

Behoort bij besluit van:

21 MEI 2019

Burgemeester en Wethouders van Hardenberg

Postadres Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Bezoekadres Stephanuspark 1
7772 HZ Hardenberg

Telefoon 14 0523

VERZONDEN 28 MEI 2019

Uw kenmerk

Behandelaar

Uw brief van 18 oktober 2017

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Zaaknummer V2017-1351-01

Type procedure Uitgebreid

Hardenberg,
21 mei 2019

Onderwerp Verlenen omgevingsvergunning Fransenweg 2 Schuinesloot

Geachte

U hebt op 18 oktober 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (V2017-1351-01) ingediend voor het bouwen van een varkensstal, oprichten van een inrichting en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden aan de Fransenweg 2 in Schuinesloot, kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie W, nummer 1288.

Dit project omvat de volgende activiteiten:

Werkzaamheid	Groep	Onderdeel
Bouwwerk met agrarische functie bouwen	Specialistische werkzaamheden	Bouwen
Bouwwerk met agrarische functie bouwen	Specialistische werkzaamheden	Buitenplanse afw .Projectbesl.
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)	Werkzaamheden m.b.t. brandveilig gebruik en milieu	Handelen besch. natuurgebieden
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)	Werkzaamheden m.b.t. brandveilig gebruik en milieu	Oprichting

De aanvraag is voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning wordt verleend, hieronder leest u de overwegingen, bepalingen en voorschriften. U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning als de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Eerder treedt de omgevingsvergunning niet in werking. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de terinzagelegging van dit besluit. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Toetsingsgronden bouwen

De aanvraag is conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet getoetst aan het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg", de Bouwverordening, het Bouwbesluit, het gemeentelijke welstandsbeleid (Welstandsnota).

De Stadsbouwmeester heeft een positief advies uitgebracht. Wij hebben besloten dit advies over te nemen.

Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan de bepalingen van artikel 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Toetsingsgronden afwijken van bestemmingsplan

De aanvraag betreft een afwijking van bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het perceel is gelegen in bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg" en heeft de enkelbestemming "Agrarische met waarden - Besloten veenontginningslandschap" en de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 5". Tevens heeft uw perceel een agrarisch bouwvlak.

Gebleken is dat de aanvraag in strijd is met bestemmingsplan, omdat de gevraagde varkensstal 37,4 meter buiten het bouwvlak wordt gebouwd.

Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo kan van het bestemmingsplan worden afgeweken, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De aanvraag is ruimtelijk beoordeeld. Er is een ruimtelijke onderbouwing en een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. De aangevraagde ontwikkeling is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke onderbouwing en het ruimtelijk kwaliteitsplan zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken onderdeel uit van het besluit en de voorschriften.

Op aanvraag is artikel 2.7 lid 1 tweede volzin Wabo van toepassing: de afwijking van het bestemmingsplan gaat vooraf aan en staat los van overige onlosmakelijke activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan de bepalingen van artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Project omgevingsvergunning

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vastgesteld omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd.

Door deze omgevingsvergunning wordt het bestemmingsplan niet herzien. Het geldende bestemmingsplan blijft van kracht. Er mag volgens de verleende omgevingsvergunning van het bestemmingsplan worden afgeweken. Indien er nieuwe (omgevings)vergunningen nodig zijn en waarbij aan het bestemmingsplan wordt getoetst, is eventueel opnieuw een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Op voorhand kan niet worden gezegd of daar medewerking aan wordt of kan worden verleend.

Toetsingsgronden veranderen van inrichting (milieu)

In artikel 2.14 van de Wabo wordt aangegeven wat in ieder geval door het bevoegd gezag bij de besluitvorming moet worden betrokken.

In verband met de aard van de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting moet rekening gehouden worden met de op de bedrijfsvoering betrekking hebben milieuaspecten. Dit gebeurt in de bijlage 2 "Overwegingen milieu". De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook als een melding op grond van het Activiteitenbesluit beschouwd, voor de zaken die daaronder vallen.

De gevolgen van het in werking zijn van de inrichting zullen naar verwachting beperkt blijven tot de directe omgeving van de inrichting.

Er wordt, met inachtneming van eventuele voorschriften, voldaan aan de bepalingen van artikel 2.14 Wabo.

Toetsingsgronden Wet natuurbescherming

Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van dieren. Voor deze activiteit is ook op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming een vergunning nodig. Dit is een aangewezen categorie activiteit als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Gedeputeerde Staten (hierna GS) is het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is een aanhaker van de Wabo. Dit heeft tot gevolg dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat het GS hebben verklaard dat ze tegen de aangevraagde wijziging geen bedenkingen hebben. De aanvraag voor de omgevingsvergunning, met bijbehorende bescheiden zijn op 18 oktober 2017 gezonden naar GS.

In de brief van 23 oktober 2018 is door GS door middel van een brief met kenmerk 2018/0465664 aangegeven, middels een ontwerpbeslissing 'verklaring van geen bedenkingen' (hierna vvgb) dat zij geen bedenkingen hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. Deze vvgb inclusief de daarin genoemde stukken maken onderdeel uit van de vergunning.

Procedure

De aanvraag is voorbereid met de uitgebreide procedure uit de Wabo. De kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 13 maart 2019 in huis-aan-huisblad De Toren gepubliceerd, waarbij bekend is gemaakt dat vanaf 14 maart 2019 gedurende zes weken het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ter inzage lagen en tijdens deze termijn zienswijzen konden worden ingediend. De kennisgeving is tevens in de Staatscourant geplaatst. Het ontwerpbesluit is toegezonden aan gedeputeerde staten van Overijssel. Gedeputeerde staten van Overijssel hebben op 21 maart 2019 aangegeven akkoord te zijn met het ontwerp. Het waterschap heeft aangegeven akkoord te zijn als aan de noordwestzijde van het perceel Fransenweg 2 een sloot wordt verbreed ten behoeve van wateropslag. De aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing is op 9 mei 2019 ontvangen. Tijdens de zienswijze termijn is één zienswijze ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is een notitie zienswijzen opgesteld en als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Besluit

Op basis van voornoemde toetsing zijn wij van plan u – overeenkomstig de besluitvormingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet op artikel 2.1 lid 1 sub a en sub e, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - **de omgevingsvergunning voor bouwen, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, het afwijken van het bestemmingsplan en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden met voorschriften te verlenen** op grond van de aanvraag zoals aangegeven op de hierbij gevoegde gewaarmerkte bijlagen.

De voorschriften waaronder deze omgevingsvergunning is verleend, kunt u nalezen in de bijlage(n) behorende bij dit besluit.

Het besluit wordt bekendgemaakt op 5 juni 2019 in het huis- aan- huisblad De Toren en de Staatscourant. De stukken liggen vanaf 6 juni 2019 ter inzage.

Leges

Op grond van de legesverordening moet u legeskosten betalen voor de behandeling van de aanvraag. De leges bedragen en zijn als volgt gespecificeerd:

Onderdeel	Omschrijving	Kosten formulier	Totale bouwkosten	Leges
Bouwen	Leges bouwactiviteiten			
Handelen besch. natuurgebieden	Leges handelen beschermde natuurgebieden			
Wabo	Afdeling RE Leges kostenbegroting artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo			

De bouwkosten zijn gebaseerd op de door u opgegeven bouwkosten. Deze voldoen aan de "Correctierichtlijn ter bepaling van de bouwkosten", goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2002.

De kosten voor de activiteit het afwijken van het bestemmingsplan zijn gebaseerd op de eerder aan u per brief bekendgemaakte kostenbegroting.

Voor het betalen van de leges kunt u gebruik maken van een factuur. Deze wordt u binnenkort nagezonden. De betaling dient binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur te geschieden.

Rechtsmiddelen leges

Indien u het niet eens bent met de leges kunt u bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld;
- de gronden van het bezwaar.

Rechtsmiddelen omgevingsvergunning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. De beroepstermijn start op 7 juni 2019. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
- de gronden van het beroep.

Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u binnen de genoemde termijn van zes weken ook een beroepschrift indient. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd. Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorzieningen is griffierecht verschuldigd.

Wanneer kunt u gebruik maken van de omgevingsvergunning?

U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning als de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Eerder treedt de omgevingsvergunning niet in werking. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend, treedt de vergunning niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het is mogelijk dat voor de uitvoering van de plannen nog meer omgevingsvergunningen, vergunningen of toestemming nodig zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14-0523 of u kunt een e-mail sturen naar gemeente@hardenberg.nl. Wilt u schriftelijk reageren op deze brief, vermeld dan de datum en het kenmerk van deze brief.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg

Loco-secretaris,



burgemeester,



- Bijlagen:
- 0- Informatie;
 - 1- Voorschriften planologisch strijdig gebruik;
 - 2- Algemene voorschriften bouw;
 - 3- Overwegingen milieu;
 - 4- Voorschriften omgevingsvergunning milieu;
 - 5- (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen Wet natuurbescherming.
 - 6- 'Notitie Zienswijzen Omgevingsvergunning (uitgebreid) Fransensweg 2 Schuinesloot'

INFORMATIE

VOORSCHRIFTEN PLANOLOGISCH STRIIDIG GEBRUIK:

De voorschriften planologisch strijdig gebruik zijn opgenomen in de bijlage 1 'Voorschriften Planologisch strijdig gebruik'

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BOUWEN:

De Algemene voorschriften Bouwen zijn opgenomen in de bijlage 2 'Algemene Voorschriften bouwen'.

OVERWEGINGEN MILIEU:

De overwegingen milieu zijn opgenomen in bijlage 3 'Overwegingen milieu'.

VOORSCHRIFTEN MILIEU:

De voorschriften milieu zijn opgenomen in de bijlage 4 'Voorschriften omgevingsvergunning milieu'.

VOORSCHRIFTEN VVGB WET NATUURBESCHERMING

De ontwerpbeschikking 'verklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende voorschriften zijn opgenomen in de bijlage 5 "Verklaring van geen bedenkingen".

ZIENSWIJZENVERSLAG

Het zienswijzenverslag is opgenomen in bijlage 6 'Notitie Zienswijzen Omgevingsvergunning (uitgebreid) Fransenweg 2 Schuinesloot'

VOORSCHRIFTEN PLANOLOGISCH STRIIDIG GEBRUIK:

1. De ruimtelijke onderbouwing (ingediend 09-05-2019) en het daarbijhorende ruimtelijk kwaliteitsplan (ingediend 18-02-2019) maken deel uit van deze omgevingsvergunning;
2. Binnen 12 maanden na gereedmelding of ingebruikname van de varkensstal moet uitvoering gegeven zijn aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het bijgevoegde ruimtelijk kwaliteitsplan ten einde te komen tot een goede landschappelijke inpassing en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op het perceel Fransenweg 2 in Schuinesloot;
3. Binnen 12 maanden na gereedmelding of ingebruikname van de varkensstal moet uitvoering gegeven zijn aan de aanleg en instandhouding van de KGO-verplichting, zoals verwoord in het ruimtelijk kwaliteitsplan.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BOUWEN:

Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Het uitzetten van bebouwingsgrenzen (nieuwbouw woningen en utiliteitsbouw)

Op grond van artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 mag met het bouwen van nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag:

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.
- het straatpeil is uitgezet;

Uitzetten gebeurt door inlevering van bijgevoegd formulier "Verzoek uitzetten bouwwerk" door de cluster Geo-informatie binnen 5 werkdagen.

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. Dit dient middels het bijgevoegd formulier "Melding bouwactiviteit gestart" te gebeuren (invullen en terug zenden met de antwoordenvolp).
2. Het bevoegd gezag dient ten minste drie werkdagen (bij spoed één werkdag) telefonisch (tel. 14-0523) in kennis te worden gesteld voor de feitelijke aanvang:
 - van het storten van beton;
 - van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - van grondverbeteringswerkzaamheden.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. Dit dient middels bijgevoegd formulier "Melding bouwactiviteit afgerond" te gebeuren (invullen en terug zenden met de antwoordenvelop).
2. Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil moet het bevoegd gezag onmiddellijk na die voltooiing telefonisch (tel. 14-0523) in kennis worden gesteld. Onderdelen van het bouwwerk mogen niet zonder toestemming van het bevoegd gezag aan het oog worden onttrokken gedurende twee werkdagen na het tijdstip van kennisgeving, dit is tevens het geval als de plicht tot kennisgeving van voltooiing van toepassing is.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bevoegd gezag in het kader van de controle op de naleving van de Bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Melden van werken bij lage temperaturen

Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bevoegd gezag schriftelijk ten minste twee werkdagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- a het niet verwerken van bevroren materialen;
- b het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

OVERIGE BEPALINGEN:

1. Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noemt een aantal gevallen waarin de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken.
2. In artikel 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat de mogelijkheid om de omgevingsvergunning op een andere naam te zetten. Hiervoor dient een melding op grond van artikel 4.8 Besluit omgevingsrecht bij het bevoegd gezag te worden ingediend. De melding dient ten minste een maand ingediend te worden voordat er gebruik van de vergunning wordt gemaakt. Het niet melden is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten.
3. Aan deze vergunning zijn op generlei wijze rechten van burgerrechtelijke aard te ontleen in verband met het bouwen op of nabij de erfscheiding.

4. De vergunninghouder wordt er op gewezen dat voor het gebruik van bermen, voetpaden en gedeelten van wegen, voor zover deze in eigendom bij de gemeente zijn, voor de opslag van goederen en materieel en het plaatsen van containers, loodsen, keten e.d. een vergunning nodig is. Deze vergunning is nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient vooraf te worden aangevraagd. Voor het plaatsen van containers, loodsen of keten kan een omgevingsvergunning voor bouwen vereist zijn.
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd:
 - a zonder omgevingsvergunning;
 - b in afwijking van de omgevingsvergunning;
 - c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;
 - d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening.
6. Het geheel van bepalingen en bevoegdheden uit de wet- en regelgeving is van toepassing.

NADERE INFORMATIE BOUWEN:

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing. Hieronder staan enkele algemeen geldende bepalingen uit het Bouwbesluit 2012.

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b. het straatpeil is uitgezet.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravings-werkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1 Aansturingsartikel

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.3 Geluidhinder

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde dB(A)	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 - ≤ 80
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8.4 Trillingshinder

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5 Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

Artikel 8.6 Grondwaterstand

Het bemaalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Artikel 8.7 Veiligheidsplan

De op grond van artikel 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad-, los- en hijszones;
 6. de plaats van bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillings-sterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Artikel 8.8 Aansturingsartikel

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopaafval deugdelijk wordt gescheiden.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopaafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopaafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Brandveilig gebruiken

Om brandveiligheid in gebouwen te realiseren, worden er vanuit de overheid eisen gesteld aan de manier waarop gebouwen gebouwd en gebruikt worden.

Ten aanzien van het brandveilig gebruik stelt de gemeente eisen op basis van de Bouwbesluit die van niet-bouwkundige aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blusmiddelen en het periodiek onderhoud (bijv. keuringen) hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Bouwbesluit. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor brandveilig gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u de internetsite www.omgevingsloket.nl en www.brandweerommen-hardenberg.nl

SCHADE:

Indien er door werkzaamheden die verband houden met het gebruik maken van deze vergunning schade aan de openbare ruimte wordt toegebracht worden de kosten van herstel bij u in rekening gebracht.

OVERWEGINGEN MILIEU

Aanvraag

Op 18 oktober 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieu-verantwoord ondernemen (oprichting) binnengekomen voor een varkensbedrijf.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Fransenweg 2 te Schuinesloot, kadastraal bekend gemeente Hardenberg, sectie W, nummer 1288.

Er wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder e.

Tabel 1: aangevraagde dieren

Dier-categorie (Rav-code)	Huisvestings-systeem	Aantal dieren	NH ₃ 1)	Odeur 2)	PM ₁₀ 3)	NH ₃ / jaar	Totaal odeur	Totaal PM ₁₀
gespeende biggen (D 1.1.12.3)	opfokhok met schuine put-wand; hokoppervlak groter dan 0,35 m ² , emitterend mestopper-vlak groter dan 0,07 m ² , echter kleiner dan 0,10 m ² , in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest (BWL 2010.04.V3)	2.000 (stal 5)	0,18	5,4	74	360,00	10.800	148.000
kraamzeugen (D 1.2.13)	mestpan/-bak onder kraamhok (BWL 2006.08.V1)	76 stal 4	2,90	27,9	160	220,40	2.20,4	12.160
kraamzeugen (D 1.2.14)	mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1)	40 stal 6	2,9	27,9	160	116,00	1.116	6.400
guste en dragende zeugen (D 1.3.12.4)	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met water-gordijn en biologische wasser; (BWL 2009.12.V4)	353 stal 2: 53, stal 3: 300	0,63	10,3	35	222,39	988,4	12.355
dekberen (D 2.4.4)	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met water-gordijn en biologische wasser; (BWL 2009.12.V4)	4 stal 2: 2, stal 3: 2	0,83	10,3	36	3,32	11,2	144
opfokzeugen (D 3.2.15.4)	gedeeltelijk roostervloer, lucht-wassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met water-gordijn en biologisch wasser; (BWL 2009.12.V4) (exclusief emissiearm systeem)	80 stal 2: 30, stal 3: 50	0,45	12,7	31	36,00	1.016	2.480
opfokzeugen (D 3.2.15.4) i.c.m. D 3.2.7.1.2	gedeeltelijk roostervloer; lucht-wassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met water-gordijn en biologisch wasser; (BWL 2009.12.V4) (inclusief emissiearm systeem gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² (BWL 2004.04.V2))	225 stal 8.1: 69, stal 8.2: 156	0,21	9,8	31	47,25	2.205	6.975

Vleesvarkens (D 3.2.15.4) i.c.m. D 3.2.7.1.2	gedeeltelijk roostervloer; lucht- wassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecom- bineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met water- gordijn en biologisch wasser; (BWL 2009.12.V4) (inclusief emissiearm systeem gedeel- telijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekanroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m², maar kleiner dan 0,27 m² (BWL 2004.04.V2))	2.880 stal 8.1: 1.440, stal 8.2: 1.440	0,21	9,8	31	604,80	28.224	89.280	
Totaal							1.610,16	49.158,5	277.794

1) emissie in kg NH₃ per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij.

3) fijn stofemissie (gr. PM₁₀/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl.

In totaal worden dan 2.000 gespeende biggen, 774 zeugen, 4 beren en 2.880 vleesvarkens gehouden. Er zal een nieuwe stal worden gebouwd voor het houden van 2.880 vleesvarkens en 225 opfokzeugen. Deze nieuwe stal wordt voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem. Ook de stallen voor het huisvesten van de gaste- en dragende zeugen, dekberen en opfokzeugen zijn voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem.

Projectbeschrijving

De vergunning wordt aangevraagd voor het uitbreiden van varkensbedrijf 'Handelsbedrijf Schuttert', Fransweg 2 te Schuinesloot.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning en de hierbij behorende bijlagen. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- *het oprichten en in werking hebben van een inrichting;*
- *bouwen;*
- *handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;*
- *handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.*

Verder moet worden beoordeeld of een aantal toestemmingsstelsels aanhaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

De Wet natuurbescherming (Wnb) is een aanhaker van de Wabo. Het onderdeel 'handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden' maakt onderdeel uit van de aanvraag. Dit heeft tot gevolg dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben verklaard dat ze tegen de aangevraagde wijziging geen bedenkingen hebben door het afgeven van een verklaring van een bedenkingen(vvgb). Het verzoek voor afgifte van een vvgb is 28 maart 2018 naar GS verzonden. De aanvraag voor de omgevingsvergunning, met bijbehorende bescheiden maken onderdeel uit van dit verzoek. De vvgb heeft betrekking op de Wet natuurbescherming (verder Wnb) gebiedsbescherming.

Te volgen wettelijke procedure

Deze beschikking wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ontvankelijkheid

Voor de toetsing van het onderdeel 'het oprichten en in werking hebben van een inrichting' zijn onderstaande bijlagen betrokken:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 3232951 van 18 oktober 2017;
- plattegrondtekening, projectnummer EN.14.1059, tekeningnummer M-01, van 1 juni 2017, laatst gewijzigd 30 juli 2018, ingediend 7 augustus 2018;
- Inhoudsopgave, overzicht bijgevoegde (6) bijlagen, ingediend 7 augustus 2018;
- Akoestisch onderzoek, projectnummer 17.4525 van 6 augustus 2018
- Kopie besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage van 22 augustus 2017;
- Bijlage be- en verwerken afvalstoffen, afkomstig van buiten de inrichting, ingediend 18 oktober 2017.

In artikel 2.8 van de Wabo en paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en in de Regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Mor hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat. Op basis hiervan kunnen wij de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Wij hebben de aanvraag in behandeling genomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De oprichting van de inrichting moet worden gemeld. Dit is op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook als een melding op grond van het Activiteitenbesluit beschouwd, voor de zaken die daaronder vallen.

Vergunningplicht

De aanvraag betreft het houden van totaal 2.000 gespeende biggen, 774 zeugen, 4 beren en 2.880 vleesvarkens. Volgens bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), onderdeel 6.6 wordt onder een IPPC-installatie verstaan een intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg).

De bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent betreft een IPPC-installatie. Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting. Het een type C inrichting als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Voorschriften van activiteiten geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn direct werkend, ook voor vergunningplichtige bedrijven. De vergunningverlener neemt hiervoor geen voorschriften op in de vergunning.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de onderstaande activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit plaats vinden. Op deze activiteiten zijn de bepalingen en voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende –regeling rechtstreeks van toepassing.

Afdeling	Omschrijving
2.1	Zorgplicht
2.2	Lozingen
2.3	Lucht
2.4	Bodem
3.1	Afvalwaterbeheer (huishoudelijk afvalwater en lozen van hemelwater)
§3.1.3	<i>Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening</i>
3.2	Installaties
§3.2.1	<i>Het in werking hebben van een stookinstallatie</i>
§3.2.6	<i>In werking hebben van een koelinstallatie</i>
3.4	Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen
§3.4.3	<i>Opslaan en overslaan van goederen</i>
§3.4.5	<i>Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen</i>
§3.4.6	<i>Opslaan van drijfmest (en digestaat)</i>
§3.4.7	<i>Opslaan van vloeibare bijvoederproducten</i>
§3.4.9	<i>Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</i>
3.5	Agrarische activiteiten
§3.5.4	<i>Waterbehandeling van agrarische activiteiten</i>
§3.5.8	<i>Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121)</i>

Milieueffectrapport

In het Besluit milieueffectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de aangevraagde activiteiten.

De MER-plicht (onderdeel C onder 14) geldt voor de oprichting / uitbreiden / wijzigen van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan:

- 85.000 plaatsen voor mesthoenders;
- 60.000 plaatsen voor hennen;
- 3.000 plaatsen voor mestvarkens;
- 900 plaatsen voor zeugen.

Verder is in het Besluit m.e.r. in de bijlage, onderdeel D onder categorie 14 bepaald voor welke, gebleken niet MER-plichtige, situaties er beoordeeld dient te worden of vanwege bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een milieueffectrapport noodzakelijk is.

Dit geldt voor de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van meer dan:

- 2.000 stuks mestvarkens (Rav cat. D.3);
- 750 stuks zeugen (Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3 voor zover het opfokzeugen betreft);
- 3.750 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D.1.1).

Initiatiefnemer is voornemens zijn bedrijf uit te breiden met een stal voor het houden van 2.880 vleesvarkens en 225 opfokzeugen. Deze activiteit is, op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. eerste lid onder b van de Wet milieubeheer, onderworpen aan een milieueffectrapportagebeoordeling. Dit houdt in dat moet worden beoordeeld of de geplande activiteiten belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben, zodat alsnog een milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld. Op 22 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg het besluit inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage genomen dat voor de voorgenomen uitbreiding geen milieueffectrapport hoeft worden opgesteld. Dit besluit maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Overige regels

Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden voorkomen, of worden tenminste in voldoende mate beperkt, door de naleving van het gestelde in de aanvraag, de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Het bedrijf ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied of in een aangewezen milieubeschermingsgebied (stilte- en/of bodembeschermings-gebied).

De inrichting ligt niet in een gebied waar strengere milieukwaliteitseisen gelden of waar bij ministerieel besluit richtwaarden zijn gesteld waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

Benadrukt wordt dat het bij het van kracht worden van deze beschikking, hiermee niet tevens is voldaan aan bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. zijn gesteld, dan wel op grond daarvan kunnen worden voorgeschreven. Naast de gestelde regels van deze beschikking dient binnen dit kader te worden voldaan aan:

- de Provinciale milieuverordening;
- de Warenwetbesluit drukapparatuur, voor zover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar;
- het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft drukvaten met een druk hoger dan 0,5 bar;
- het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor zover het de opslag van bestrijdingsmiddelen tot 400 kilogram betreft;
- het Besluit ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer.

De in de inrichting aanwezige koelinstallaties moet voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen voldoen aan het gestelde in het Besluit geïmporteerde broeikasgassen milieubeheer, alsmede ten aanzien van lektheid aan het gestelde in de Regeling lektheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006. Hierin zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot onder andere het keuren van koelinstallaties, het voorkomen van en het omgaan met lekkages. Derhalve zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen met betrekking tot dit aspect.

Overdracht vergunning

In artikel 2.25, lid 2 van de Wabo is opgenomen dat indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, deze dit tenminste één maand voordien aan het bevoegd gezag moet melden.

Bestaande situatie

Op 5 augustus 2014 is voor de huidige bedrijfsvoering een melding Activiteitenbesluit gedaan op 31 juli 2016 een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend voor de in onderstaande tabel vermelde dierbezetting.

Tabel 2: vergunde dieren

Dier-categorie (Rav-code)	Huisvestings-systeem	Aantal dieren	NH ₃ 1)	Odeur 2)	PM ₁₀ 3)	NH ₃ / jaar	Totaal odeur	Totaal PM ₁₀
gespeende biggen (D 1.1.12.3)	opfokhok met schuine put-wand; hokoppervlak groter dan 0,35 m ² , emitterend mest-oppervlak groter dan 0,07 m ² , echter kleiner dan 0,10 m ² , in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest (BWL 2010.04.V3)	2.000 stal 5	0,18	5,4	74	360,00	10.800,0	148.000
kraamzeugen (D 1.2.14)	mestpan met water- en mest-kanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1)	38 stal 6	2,90	27,9	160	110,20	1.060,2	6.080
kraamzeugen (D 1.2.100)	overige huisvestingssystemen	76 stal 4	8,3	27,9	160	630,80	2.120,4	12.160
guste en dragende zeugen (D 1.3.9.2)	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugen-voerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal, roosters anders dan metalen driekant (BWL 2006.09.V1)	53 stal 2	2,5	18,7	175	132,50	991,1	9.275
guste en dragende zeugen (D 1.3.12.4)	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser; (BWL 2009.12.V2)	320 stal 3	0,63	10,3	35	201,60	3.296,0	11.200
dekberen (D 2.4.4)	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologisch wasser; (BWL 2009.12.V2)	2 stal 3	0,83	10,3	36	1,66	20,6	72
Dekberen (D2.100)	overige huisvestingssystemen	2 stal 2	5,50	18,7	180	11,00	37,4	360
Opfokzeugen (D3.2.7.1.2)	gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand, met metalen driekantroosters op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² (BWL 2004.04.V2)	30 stal 2	1,4	17,9	153	42,00	537,0	4.590
opfokzeugen (D 3.2.15.4.2)	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologisch wasser; (BWL 2009.12.V2) (exclusief emissiearm systeem)	20 stal 3	0,45	12,7	31	9,00	254,0	620
Paarden (K1.100)	volwassen paarden (3 jaar en ouder), volwassen paarden (3 jaar en ouder) ⁸	2 stal 7	5,0	-	-	10,00	-	-
Totaal						1.508,76	19.116,7	192.357

1) emissie in kg NH₃ per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

2) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij.

3) fijn stofemissie (gr. PM₁₀/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl.

Te verwachten ontwikkelingen

Met betrekking tot de locatie zijn in de toekomst geen wijzigingen te verwachten.

TOETSING AANVRAAG AAN AGRARISCHE WET- EN REGELGEVING

Geur

Volgens het gestelde in het Besluit Omgevingsrecht betreft het een type C-inrichting. Dit heeft tot gevolg dat voor het aspect geur de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) van toepassing is. De geuremissiefactoren per dier zijn vastgelegd in de Rgv.

De Wgv schrijft voor op welke wijze geurhinder door dierenverblijven (veehouderijen) in een vergunning moet worden beoordeeld. Daartoe moet onder meer de geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten (zoals woningen) worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten behorend bij een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij een vaste afstand worden aangehouden. Overeenkomstig artikel 3 Wgh moet deze afstand ten minste 100 meter, resp. 50 meter bedragen tot geurgevoelige objecten binnen de bebouwde komen, respectievelijk buiten de bebouwde kom. Hieraan wordt voldaan.

Op grond van artikel 6 Wgv is de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" (hierna: geurverordening) op 17 november 2009 vastgesteld en op 26 november 2009 in werking getreden. In de geurverordening zijn de wettelijke geurnormen aangepast. Bij de berekening van de geurbelasting is getoetst aan de in deze geurverordening opgenomen geurnormen.

Het gaat om een aanvraag voor het houden van varkens. Hiervoor zijn geuremissie-factoren vastgesteld. Er is een berekening van de geurbelasting, als gevolg van de aangevraagde dierbezetting, op geurgevoelige objecten uitgevoerd.

Berekening geurbelasting aangevraagde situatie:

Gegenereerd met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Berekende ruwheid: 0,12 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Bronl	X-	Y-	EP	Gem.geb.	EP	EP Uittr.	E-
stal	234 916	519 878	3,1	4,4	2,62	1,19	4 693
stal 4	234 927	519 897	3,4	2,9	0,30	4,00	2 120
stal 5	234 911	519 901	4,3	4,0	0,40	4,00	10 800
stal 6	234 902	519 885	2,6	2,4	0,40	4,00	1 116
stal 7-1	234 868	519 911	12,0	5,4	3,32	1,50	14 788
stal 7-	234 849	519 934	12,0	5,4	3,52	1,41	15 641

Geur gevoelige locaties:

GGLID	X-	Y-	Geurnor	Geurbelasti
Fransenweg 3	234 703	520 268	14,0	5,8
Fransenweg 4	234 824	520 072	14,0	13,5
Schuineslootweg	235 123	519 493	14,0	3,7

Ook moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom. Ook aan deze afstand wordt voldaan.

Op grond van de Wgv en de "Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg" kan de vergunning worden verleend.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels over de gevolgen van ammoniak-emissie van veehouderijen bij de verlening van vergunningen. Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren zijn gesteld (Besluit emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Provinciale Staten van Overijssel hebben een besluit genomen ten aanzien van het aanwijzen van gebieden die aangemerkt worden als zeer kwetsbaar gebied.

Het bedrijf ligt niet in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een dergelijk gebied.

De Wav vormt geen belemmering voor de vergunningverlening.

Regeling ammoniak en veehouderij

In de aan de Wav gekoppelde Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit de stallen genoemd. Een overzicht van de ammoniakemissie staat in de paragrafen 1 en 2, in de tabellen 1 en 2 vermeld.

Na het indienen van de aanvraag is op 1 augustus 2015 de Rav gewijzigd. De gewijzigde Rav-codes zijn in de hiervoor opgenomen tabellen verwerkt.

Besluit emissiearme huisvesting

Het Besluit emissiearme huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden qua ammoniak en fijnstof, waaraan de huisvesting van de dieren zal moeten voldoen.

Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer worden vergund met een emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting. Voor bestaande stallen gelden overgangstermijnen waarbinnen deze stallen moeten worden aangepast of vervangen.

De maximale emissiewaarde voor kraamzeugen is gesteld op 2,9 kg NH₃, voor guste en dragende zeugen 2,6 kg NH₃, voor gespeende biggen 0,21 kg NH₃ en voor vleesvarkens en opfokzeugen 1,5 kg NH₃ per dierplaats per jaar.

De aanvraag voldoet, met uitzondering van de kraamzeugen in stal 4, aan deze normen. Dit betreft echter een bestaand huisvestingssysteem.

Intern salderen

Intern salderen betekent dat als in een deel van de huisvestingssystemen van een inrichting een techniek wordt toegepast die een lagere emissie tot gevolg heeft dan wettelijk vereist is, de overige huisvestingssystemen die voor 1 januari 2007 zijn opgericht niet aangepast hoeven te worden, op voorwaarde dat tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als de huisvestingssystemen afzonderlijk zouden voldoen aan de emissienormen. Uit de berekening van ammoniakemissie (bijlage 2 "gewenste omvang" van de 'Inhoudsopgave') van de daadwerkelijke ammoniakemissie van de aangevraagde dierbezetting en de maximale emissiewaarde waaraan moet worden voldaan blijkt dat aan de criteria van het 'intern salderen' wordt voldaan.

Ten aanzien van het huisvesten van varkens is in het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (PM₁₀ - fijn stof) opgenomen.

Stallucht en plantschade

Op 1 januari 2013 is voor veel agrarische bedrijven het Activiteitenbesluit van toepassing geworden. Directe ammoniakschade is de schade die ammoniak uit kippen- en varkensstallen kan veroorzaken aan gewassen die verbouwd worden nabij de stal. In het Activiteitenbesluit worden geen voorschriften gesteld aan directe ammoniak-schade omdat ammoniakschade wordt gezien als bedrijfsschade en niet meer als milieuschade. Indien gewenst kan in het bestemmingsplan rekening gehouden worden met de in het rapport Stallucht en Planten genoemde afstanden tussen bedrijfsmatige boomkwekerijen en stallen van derden.

Artikel 3 lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderijen geeft aan dat er bij de beslissing inzake het veranderen van een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de directe ammoniak-schade bij teeltbedrijven.

Directe ammoniakschade kan optreden bij planten die zijn gelegen in de nabijheid van veehouderijen. Een aantal plantensoorten is hier speciaal gevoelig voor, zoals coniferen en fruitbomen. Uit het rapport 'Stallucht en Planten 1981', opgesteld door het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), blijkt dat deze directe schade zich in de praktijk vooral kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen.

In dat rapport wordt dan ook een afstand aanbevolen van 50 meter tot gevoelige planten en bomen zoals coniferen en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen. Binnen deze afstanden zijn geen teeltbedrijven aanwezig.

Luchtkwaliteit

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}). De stof NO_2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO_2 wordt uitgestoten.

De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 mg/Nm^3 voor PM_{10} , waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 mg/Nm^3 voor PM_{10} ;
- jaargemiddelde grenswaarde van 25 mg/Nm^3 voor $PM_{2,5}$.

Voor het berekenen van de concentratie van $PM_{2,5}$ zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van $PM_{2,5}$ worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of $PM_{2,5}$ air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A. Jimmink, F.A.A.M. de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM_{10} wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor $PM_{2,5}$.

Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie PM_{10} in de buitenlucht, hoeft een project niet getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 bedraagt de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is $1,2 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met bijlage 1A van de Regeling NIBM).

Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM, dit kan dus inhouden dat een verandering van een inrichting in Betekenende Mate (IBM) is. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met behulp van een berekening, (bijv. ISL3a) vast te stellen of er voldaan wordt aan de grenswaarden. Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de navolgende rekenmethode (vuistregel):

Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel, dan is de uitbreiding zeker NIBM.

Afstand in meters tot te toetsen plaats	70	80	90	100	120	140	160
Totale emissie in gr./jaar van, de uitbreiding	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.376.000

De toename van de emissie als gevolg van de aangevraagde verandering bedraagt 85.437 gr./jaar (277.794 - 192.357).

De afstand van het meest nabij gelegen emissiepunt tot een gevoelige bestemming als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen bedraagt ongeveer 55 meter (Fransenweg 1). Indien de lijn van de tabel wordt doorgetrokken blijkt dat de uitbreiding beneden de 3% NIBM-grens blijft.

Gelet op het gestelde onder titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer kan de vergunning worden verleend.

IPPC-(RIE)-installatie

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, of;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met totaal 2.880 dierplaatsen voor vleesvarkens en totaal 774 dierplaatsen voor zeugen (469 (zeugen) + 305 (opfokzeugen)). Hiermee wordt de ondergrenswaarde voor mestvarkens en zeugen overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wabo waarin de RIE is geïmplementeerd.

BBT-documenten

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Mor moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van de herziene BREFs.

Wij hebben rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

- BBT conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij
- BREF Op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB)
- BREF Energie-efficiëntie

BBT conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij

De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zoals op 21 februari 2017 gepubliceerd door de Europese Commissie, bevatten de volgende aspecten.

Milieubeheerssystemen

Een milieubeheerssysteem heeft tot doel om de algehele milieuprestaties van de veehouderij te verbeteren. Het gaat dan onder meer om het opstellen van een milieubeleid, de planning, vaststelling en uitvoering van procedures en het controleren van de prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen. Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden.

Hiervoor gelden de registratieverplichtingen voor veevoer en mest op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de onderhoudsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (huisvestingssystemen en luchtwassystemen) en de registratievoorschriften in deze vergunning (dieraantallen, energie, water en afval).

Goede bedrijfspraktijken

Dit aspect vertaalt zich in de ligging van de installatie, noodplannen, voorlichting en opleiding van personeel en het onderhouden van installaties. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning. Daarnaast zijn hiervoor regels opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit geldt voor de voorlichting en opleiding van personeel en het onderhoud van gereedschap, machines en installaties (arbeids-middelen). Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Opleiding en voorlichting van personeel is standaard bedrijfspraktijk. Voor specifieke installaties zijn controlevoorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit (voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning. Een ander onderdeel van een goede bedrijfspraktijk is het zodanig situeren van activiteiten om overlast naar de omgeving te beperken. Dit vindt zijn uitwerking in de verschillende toetsingskaders die in deze beoordeling zijn behandeld.

Verder gaat het om het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of verminderd. De regels voor het opslaan van dode dieren (kadavers) staan in de Regeling dierlijke producten. In de omgevingsvergunning is geen verdere toets nodig.

Voedingsbeheer (stikstof- en fosforuitscheiding met bijbehorende monitoring)

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in de Meststoffenwet en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Met een normale landbouwpraktijk wordt voldaan aan deze BBT. Monitoring vindt op landelijk niveau plaats.

Water (efficiënt gebruik van water / productie afvalwater / emissies via afvalwater)

In de BBT-conclusies worden een aantal waterbesparende maatregelen en afvalwater beperkende technieken beschreven.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie, het bijhouden van het waterverbruik en de vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk te houden. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (zorgplicht).

Een aantal technieken zijn onderdeel van een normale landbouwpraktijk. Verder wordt voor het waterverbruik en de besparende maatregelen verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

Efficiënt gebruik van energie (energiebesparing)

In de BBT-conclusies worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Met het voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit wordt aan BBT voldaan.

Geluid (geluidsbeheerplan en geluidemissies)

Het is BBT om een geluidsbeheerplan op te zetten en na te leven en om één of een combinatie van de technieken te gebruiken om geluidsemissies te voorkomen of te beperken. Een geluidsbeheersplan is alleen van toepassing wanneer geluidshinder wordt verwacht of is aangetoond. Dit is geïmplementeerd in de vergunningverlening door de toetsing aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (handreiking). Op basis van deze toetsing wordt geluidshinder voorkomen. Wanneer niet aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan, wordt daarop gehandhaafd. Voor een verdere beschouwing van de geluidsemissies wordt hier volstaan met een verwijzing naar het hoofdstuk 'Geluid'.

Huisvesting (stofemissies (grof en fijn stof) voorkomen / geurbeheersplan inclusief bijbehorende monitoring / geuremissies voorkomen / ammoniakemissie)

In de BBT-conclusies zijn, voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria. Voor wat betreft de emissies van ammoniak, geur en zwevende deeltjes (fijn stof) wordt hier verder volstaan met een verwijzing naar de volgende hoofdstukken waarin dit is beschouwd.

Opslag van vaste mest en drijfmest (emissies naar de lucht / emissies naar water en bodem)

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest (drijfmest). Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolaatopvang.

Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Het uitrijden van mest (voorkomen stikstof en fosforemissie / ammoniakemissie / onderwerken mest)

De regels voor het uitrijden van mest zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen. Dit behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.

Gehele productieproces (berekenen ammoniakemissie)

Met de verplichte registratie op grond van de meststoffenwet (aan- en afvoer mineralen) en de gegevens uit de (aanvraag) omgevingsvergunning wordt invulling gegeven aan deze BBT-conclusie.

BREF Op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB)

De BREF ESB is van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen bij IPPC-installaties onafhankelijk van de sector of industrie. Deze horizontale BREF gaat in op de emissies naar de lucht, bodem, water, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de emissies naar de lucht. De informatie met betrekking tot emissies van de opslag, handling en transport van vaste stoffen is gericht op stof.

In de categorie specifieke BREF's (primaire BREF's) zijn ook technieken opgenomen voor op- en overslag. Die technieken zijn dan specifiek voor die branche. De specifieke maatregelen de primaire BREF's verdienen de voorkeur boven de generieke maatregelen uit de horizontale BREF's. Zo zijn in de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij specifieke maatregelen opgenomen voor de opslag van dierlijke mest.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en de opslag van vloeistoffen en gassen in opslagtanks zijn voorwaarden gesteld in de PGS-richtlijnen. Deze zijn van toepassing op basis van de algemeen werkende regels in het Activiteitenbesluit of op basis van de voorschriften die in deze vergunning zijn gesteld. De technische en organisatorische maatregelen uit de BREF ESB zijn verwerkt in deze Nederlandse BBT-documenten.

BREF Energie-efficiëntie

De BREF Energie-efficiency is van toepassing op alle RIE-inrichtingen, behalve degenen die vallen onder het systeem van Emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de RIE vallende installaties in het algemeen als BAT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:

- bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen;
- stelt geen sectorspecifieke BBT vast.

Proces specifieke BAT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven.

Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Hieruit volgt dat de aangevraagde en vergunde activiteiten met de in dit besluit opgenomen voorschriften in overeenstemming zijn met de BREF Energie-efficiëntie.

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;

DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU EN DE MOGELIJKHEDEN TOT DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Bodem en grondwater

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect preventieve bodem beschermende maatregelen en het behoud van een duurzame bodemkwaliteit. De voorschriften met betrekking tot de emissie naar de bodem zijn gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Een verwaarloosbaar bodemrisico kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB vaak op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften" of "kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting bodembedreigende activiteit(en) plaats, zoals:

- opslag van drijfmest;
- opslag vaste mest;
- opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage;
- opslag bestrijdingsmiddelen in emballage;
- opslag diergeneesmiddelen;
- opslag van kadavers;
- spoel- (was)plaats.

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het bedrijf heeft organisatorische en facilitaire maatregelen getroffen om bijvoorbeeld bij calamiteiten adequaat op te treden.

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de beschreven technische maatregelen en voorzieningen en de te hanteren organisatorische maatregelen en faciliteiten tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden.

De activiteiten die nu plaats gaan vinden binnen de inrichting zijn reeds voor het grootste gedeelte vergund en van die omvang dat wordt afgezien van het verlangen van een tussentijds bodemonderzoek.

Wanneer de inrichting wordt beëindigd dient er wel een bodemonderzoek plaats te vinden op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (artikel 2.11, lid 3 Activiteitenbesluit).

Spoelplaats

Op het bedrijf is een spoelplaats aanwezig voor onder meer het uit- en inwendig reinigen en het ontsmetten van veewagens. Omdat de voorschriften voor het inwendig reinigen of ontsmetten van veewagens niet van toepassing zijn op een type C-bedrijf, worden in de vergunningvoorschriften opgenomen.

Geluid

Toetsingskader

De omgeving van het bedrijf en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het best aan bij de typering *landelijke omgeving* uit de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' (hierna: Handreiking). Dit betekent een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$). De inrichting betreft een varkensbedrijf. Voor de inrichting is een melding gedaan en is op 13 juli 2015 een omgevingsvergunning beperkt milieu (OBM) verleend. De inrichting kan daarom worden aangemerkt als een bestaande inrichting. De maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 3.2 van de Handreiking. Als richtwaarde wordt hierin 50 dB(A) etmaalwaarde gesteld. De niveaus moeten in principe beperkt blijven tot 70 dB(A) etmaalwaarde. De indirecte hinder wordt getoetst aan de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting' van 29 februari 1996. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd dat is opgesteld door Agrifirm Exlan, gedateerd 6 augustus 2018, met projectnummer 17.4525.

Bedrijfssituatie

In het akoestisch rapport worden in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 de bedrijfssituaties beschreven:

De representatieve bedrijfssituatie(RBS)

De relevante geluidbronnen in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) betreffen de aan- en afvoer van varkens, afvoer van kadavers, intern transport, afvoer mest, kadaverkoeling en ventilatie.

De regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie(RRBS)

De relevante geluidbronnen in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie betreffen één maal per week afvoer van varkens in de nachtperiode en drie maal in de week vullen van voedersilo's vanuit een bulkwagen

De incidentele bedrijfssituatie (IBS)

De relevante geluidbronnen in de incidentele bedrijfssituatie betreffen één maal per jaar afvoer van vaste mest van mestplaat en zes maal per jaar afvoer van spuiwater van de luchtwassers.

Beoordelingspunten

De beoordelingspunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van drie omliggende woningen, op adres: Fransenweg 1, 1a en 4 op afstanden van respectievelijk 30, 40 en 130 meter van de grens van de inrichting. Overige woningen in omgeving liggen op ruimere afstand.

Geluidsbelasting

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau: Uit de aanvraag en het akoestisch rapport blijkt dat de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde woningen voor de RBS niet voldoet aan de gestelde richtwaarde etmaalwaarde 40 dB(A) voor landelijke omgeving uit hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. De waarden bevinden zich binnen de maximaal te vergunnen grenswaarden aangegeven in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

Maximale geluidniveaus: Op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen blijven de piekgeluiden ten gevolge van de activiteiten op de inrichting onder de hiervoor al gestelde grenswaarde uit de Handreiking uitgezonderd een piekgeluidbelasting $L_{A,max}$ van 71 dB(A) die 1 keer per week zich voordoet op woning Fransenweg 1 bij het verladen van varkens voor de bestaande stallen. Dit is een bestaande activiteit.

Indirecte hinder

De geluidsniveaus ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting voldoen in alle voorkomende bedrijfssituaties aan de normstelling die hiervoor geldt.

BBT en afweging maatregelen

In hoofdstuk 5 van het akoestisch onderzoek is de afweging opgenomen van de maatregelen ter beperking van de geluidemissie.

De overschrijding van richtwaarden voor het langtijd gemiddelde beoordeling niveau de woningen Fransweg 1 en 1a worden voornamelijk veroorzaakt door de ventilatoren op de bestaande stallen. Het maximale piekgeluidniveau 71 dB(A) in dag periode op woning Fransweg 1 wordt veroorzaakt door het verladen van varkens voor de stallen. Dit is één keer per week. Het laden van varkens op een andere locatie is voor de bedrijfsvoering technisch niet mogelijk en uit oogpunt van dierenwelzijn niet wenselijk.

Het vullen van de voersilo's vindt aan voorzijde plaats. De geluidbelasting op de woning Fransweg 1 wordt hier veroorzaakt door het vullen van de bestaande silo's voor bestaande stallen. Het verplaatsen van de voersilo's naar een andere locatie binnen het bedrijf is voor de bedrijfsvoering technisch niet mogelijk.

Voorschriften

Ter bescherming van de leefomgeving zijn geluidsvoorschriften opgenomen.

Afweging

Na bestuurlijke afweging over het geluid, waarin de belangen van de inrichting en de bescherming van de woonomgeving zorgvuldig zijn gewogen, wordt de hinder die de inrichting op de omgeving veroorzaakt, op grond van de aanvraag, toelaatbaar geacht.

De inrichting is passend in haar omgeving.

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

De PGS 15 is op hoofdlijnen van toepassing op gassen (klasse 2, voor zover spuitbussen en gasflessen), brandbare vloeistoffen (klasse 3), brandbare en voor ontbranding vatbare stoffen en stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen (klasse 4.1, 4.2 en 4.3), oxiderende stoffen (klasse 5.1), organische peroxiden tot 150 kg (klasse 5.2, type E en F), giftige stoffen (klasse 6.1), bijtende stoffen (klasse 8), milieugevaarlijke stoffen (klasse 9), CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) en gevaarlijke afvalstoffen. De genoemde klasse-aanduiding is volgens de ADR.

Ondergrenzen

Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. De aanwezige reinigings- en ontsmettingsmiddelen vallen onder ADR-klasse 8, maar blijven beneden de ondergrens van 250 ltr/kg en vallen daarom niet onder de werkingssfeer van PGS 15.

Opgemerkt wordt dat hoeveelheden van gevaarlijke stoffen die de ondergrenzen niet overschrijden wel verantwoord moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer mag plaatsvinden tenzij het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad kan worden aangeduid.

Afvalstoffen

Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer dient er rekening gehouden te worden met het geldende afvalbeheersplan. Het afvalbeheersplan is het toetsingskader voor de verwijdering van zowel bedrijfsafvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen. In het Landelijk Afvalbeheerplan LAP 2009-2021 (LAP) is in hoofdstuk 14 het beleid uitgewerkt ten aanzien van afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

In de vergunning wordt een voorschrift opgenomen ten aanzien van het gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen".

Als het gaat om de afgifte van gevaarlijk afval zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een correcte afgifte van het gevaarlijk afval aan een inzamelaar of verwerker, die daartoe bevoegd is. Uit de aanvraag is gebleken, dat slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen.

Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden.

De geregistreerde gegevens dienen tenminste vijf jaar te worden bewaard in het milieulogboek en gedurende die periode ter beschikking te worden gehouden aan degenen die zijn belast met het toezicht op de naleving van deze vergunning.

Volksgesondheid, -hygiëne

Gezondheidseffecten kunnen een gevolg zijn van de werking van een milieu inrichting. Eventuele risico's dienen te worden betrokken bij de afweging van de aanvraag. Veelal voorziet sectorale wet- en regelgeving over dieren(gezondheid) tevens op deze punten.

Er zijn op dit moment verschillende publicaties over gezondheidseffecten en veehouderijen maar er zijn geen algemeen aanvaarbare wetenschappelijke inzichten voor veehouderijen die moeten leiden tot weigering van een aanvraag. Indien er een indicatie aanwezig is dat er mogelijk gezondheidseffecten zijn dient, mede op grond van het voorzorgbeginsel, op de grond van de omstandigheden van het geval beoordeeld te worden of de vergunning geweigerd moet worden of voorschriften moeten worden gesteld.

Om de risico's voor de gezondheid voor de omwonenden, als gevolg van de veehouderij, te beperken zijn onder andere de navolgende punten van belang:

- Wat betreft geurhinder: wordt er voldaan aan de gestelde eisen in de Wgv en de geurverordening;
- Wat betreft luchtkwaliteit, fijn stof: wordt er voldaan aan de gestelde normen ten aanzien van fijn stof;
- Er wordt voldaan aan de normstelling voor ammoniak en geluid;
- Er is een hygiënesluis aanwezig om de insleep van dierziekten te voorkomen;
- Er is een spoelplaats aanwezig om veewagens te reinigen;
- De varkens worden in pandig gehouden;
- Er worden maatregelen genomen ten aanzien van ongediertebestrijding;
- Er moet voldaan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Aan de omgevingsvergunning zullen voorschriften worden gekoppeld, die de verspreiding van dierziekten moeten voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van gezondheid in relatie tot veehouderijen, met de kennis van nu, er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

SPECIFIEKE REGELS TEN GEVOLGE VAN DE ACTIVITEITEN

Degene die een type C inrichting drijft moet voldoen aan de regels gesteld bij of krachtens, hoofdstuk 1, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.3 (lucht) en 2.4 (bodem) vermelden en de artikelen 3, 5 en 6 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen) van het Activiteitenbesluit, voor zover deze betrekking hebben op activiteiten binnen de inrichting waarop de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De van toepassing zijnde activiteiten zijn opgenomen in paragraaf 3 van deze overweging.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Bedrijfsafvalwater:

In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien van het lozen van hemelwater en afvalwater.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor het doelmatig beheren en afvoeren van hemelwater en afvalwater zijn toereikend.

Het houden van dieren:

In hoofdstuk 3, afdeling 3.5, paragraaf 3.5.8 (houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven) van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien van het houden van landbouwhuisdieren in een bepaald huisvestingssysteem.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor het houden van landbouwhuisdieren in een bepaald huisvestingssysteem zijn toereikend.

Opslag vaste mest:

In hoofdstuk 3, afdeling 3.4, paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit en de –regeling is de opslag van agrarische bedrijfsstoffen geregeld. Hieronder valt ook de opslag van vaste mest tot 600 m³.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling voor de opslag van vaste mest zijn toereikend.

Opslag reinigingsmiddelen

Omdat de voorschriften voor de opslag van reinigingsmiddelen van het Activiteiten-besluit niet van toepassing zijn op een type C-bedrijf, worden in de vergunningvoorschriften opgenomen voor de opslag van reinigingsmiddelen.

De voorschriften zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten, deze zijn afgeleid van de PGS 15.

Spuewater:

Bij het gebruik van de luchtwasser komt spuiwater vrij. Dit wordt naar een aparte afgesloten spuiwatersilo afgevoerd. Het spuiwater betreft een meststof en kan conform het Meststoffen-besluit, worden vervoerd en toegepast. Het spuiwater, mag in ieder geval niet toegevoegd worden in een mestkelder die in verbinding staat met een dierversluis.

Omdat de voorschriften voor de opslag van spuiwater van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn op een type C-bedrijf, worden in de vergunningvoorschriften opgenomen voor de opslag van spuiwater.

In de toelichting van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven dat voor het opslaan van spuiwater de eisen gelden voor het opslaan van drijfmest (in geval van opslag in een voorziening voor het opslaan van drijfmest) of het opslaan van bodembedreigende stoffen in een bovengrondse tank.

In verband met de externe veiligheid en ter bescherming van de bodem, zijn uitvoerings- en gebruikseisen gesteld aan de opslag van spuiwater in tanks of kelders.

Verbruik van energie en water

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Om vast te stellen wanneer het energieverbruik van een bedrijf relevant is, hanteren wij een ondergrens. Deze ondergrens is bepaald op een elektriciteitsverbruik hoger dan 200.000 kWh per jaar of een gasverbruik hoger dan 75.000 m³ per jaar. Daarbij wordt aangesloten bij de grenzen die gehanteerd worden in het Activiteitenbesluit. Het elektriciteitsverbruik door het bedrijf in de aangevraagde situatie bedraagt 100.000 kWh per jaar en het gasverbruik is 16.000 m³ per jaar. Het energieverbruik overschrijdt de ondergrenzen niet. Dit betekent voor het bedrijf een regulerende aanpak gevolgd wordt. In de vergunning zijn daarom voorschriften opgenomen voor algemene maatregelen voor energieverbruik.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met water. Voor het waterverbruik is in het Activiteitenbesluit geen ondergrens opgenomen, omdat de relevantie hiervan sterk afhankelijk is van de lokale situatie. Per situatie zal daarom beoordeeld moeten worden of aanvullende maatregelen voor waterbesparing noodzakelijk zijn. Het grootste gedeelte van het water zal naar verwachting worden gebruikt als drinkwater voor de varkens. Een brongerichte waterbesparing bij het drinken van vee is niet mogelijk. Dit betekent dat voor het bedrijf een regulerende aanpak gevolgd wordt. In de vergunning zijn daarom voorschriften opgenomen voor algemene preventieve maatregelen voor watergebruik.

Daarnaast is er een registratievoorschrift opgenomen en een voorschrift waarin aangegeven wordt dat bij de aanschaf van machines en/of installaties en/of gebouwdelen energiebesparende en waterbesparende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar uitgevoerd dienen te worden.

Onvoorziene gebeurtenis

In hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer is geregeld hoe een vergunninghouder dient te handelen indien zich in de inrichting een onvoorziene gebeurtenis, zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.

Samengevat houdt dit in, dat de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen moet treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Van één en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag.

CONCLUSIE

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden voorkomen of ten minste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

De omgevingsvergunning toestemming milieu kan worden verleend.

VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU

1 HOUDEN VAN DIEREN

1.1 Algemeen

1.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Dier-categorie (Rav-code)	Huisvestingssysteem	Aantal
gespeende biggen (D 1.1.12.3)	emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m ² per big, maar kleiner dan 0,10 m ² , in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest (BWL 2010.04.V3)	2.000 in stal 5
kraamzeugen (D 1.2.13)	mestpan onder kraamhok (BWL 2006.08.V1)	76 in stal 4
kraamzeugen (D 1.2.14)	mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1)	40 in stal 6
guste en dragende zeugen (D 1.3.12.4)	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijn stofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V4)	53 in stal 2 300 in stal 3
dekberen, 7 maanden en ouder (D 2.4.4)	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijn stofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V4)	2 in stal 2 2 in stal 3
opfokzeugen (D 3.2.15.4, i.c.m. D3.2.7.1.2.)	gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijn stofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V4), (inclusief emissiearm systeem gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekantrooster op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² (BWL 2004.04.V2))	30 in stal 2 50 in stal 3 69 in stal 8-1 156 in stal 8-2
vleesvarkens (D 3.2.15.4, i.c.m. D3.2.7.1.2.)	gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijn stofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V4), (inclusief emissiearm systeem gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekantrooster op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ² (BWL 2004.04.V2))	1.440 in stal 8-1 1.440 in stal 8-2

1.1.2 Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

1.1.3 De nieuw te realiseren stal 8 mag niet eerder in gebruik worden genomen nadat deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd voor gebruik. Het bevoegd gezag moet tenminste één week voor ingebruikname van deze stal in de gelegenheid worden gesteld om de nieuwbouw te inspecteren.

1.2 Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

- 1.2.1 Het inwendig reinigen van veewagens moet plaatsvinden op een reinigings-ontsmettingsplaats die vloeistofkerend is en afwaterend is aangelegd naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 1.2.2 Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 1.2.3 De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.
- 1.2.4 Waswater moet, alvorens het wordt geloosd op (een) daarvoor bestemde put(ten), door een slibvangput worden geleid. De slibvangput moet, zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, worden gereinigd. Behoudens tijdens het wassen van veewagens, mag een daarvoor bestemde afsluiter worden omgezet om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

1.3 Hygiënemaatregelen dierenverblijven

- 1.3.1 De vergunninghouder instrueert en informeert bezoekers en (tijdelijk) werkzame personen over de maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het toepassen van de diersector-specifieke hygiëne- en preventiemaatregelen (o.a. met aandacht voor reiniging en desinfectie, mestafvoer, plaagdierenbestrijding, etc.).

1.4 Gezondheid

- 1.4.1 De in de aanvraag aangegeven maatregelen ter preventie en vermindering van de risico's voor de volksgezondheid, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn toegepast. Van daarvoor vereiste inspecties, registraties en deskundigheid, moeten bewijsstukken binnen de inrichting aanwezig zijn.

2 OPSLAG VAN SPUIWATER LUCHTWASSYSTEEM IN EEN OPSLAGTANK

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Het opslaan van spuiwater in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.
- 2.1.2 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL Kg10 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL Kg03, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.

- 2.1.3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met spuiwater zijn geplaatst boven een vloestofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 2.1.4 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.
- 2.1.5 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 2.1.1, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

3 GELUID

Geluidsniveaus

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 3.1.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ (in dB(A)) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de **representatieve** bedrijfssituatie, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Dag 06.00 - 19.00 uur hoogte 1,5 m	Avond 19.00 - 22.00 uur hoogte 5 m	Nacht 22.00 - 06.00 uur hoogte 5 m
01 Fransenweg 1	46	43	40
02 Fransenweg 1 a	40	40	37
03 Fransenweg 4	40	35	30

- 3.1.2. Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) (in dB(A)) in de **representatieve** bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, is ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan:

Beoordelingspunt	Dag 06.00 - 19.00 uur hoogte 1,5 m	Avond 19.00 - 22.00 uur hoogte 5 m	Nacht 22.00 - 06.00 uur hoogte 5 m
01 Fransenweg 1	71	55	55
02 Fransenweg 1 a	67	54	54
03 Fransenweg 4	52	45	40

3.2 Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie

- 3.2.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ (in dB(A)) en maximale geluid-niveau ($L_{A,max}$) (in dB(A)) vanwege de **regelmatige afwijking van de representatieve** bedrijfssituatie, veroorzaakt door de afvoer van varkens in de nachtperiode mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

	Afvoeren van varkens in nachtperiode 22.00 – 06.00 uur	
Beoordelingspunt	$L_{A,r,LT}$	$L_{A,max}$
01 Fransenweg 1	51	71
02 Fransenweg 1 a	43	62
03 Fransenweg 4	35	48

- 3.2.2. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ (in dB(A)) en maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) (in dB(A)) vanwege de **regelmatige afwijking van de representatieve** bedrijfssituatie, veroorzaakt door vullen van de voersilo's in de dagperiode mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

	Vullen van voersilo's in dagperiode 06.00 – 19.00 uur	
Beoordelingspunt	$L_{A,r,LT}$	$L_{A,max}$
01 Fransenweg 1	49	71
02 Fransenweg 1 a	43	67
03 Fransenweg 4	40	52

3.3 Incidentele bedrijfssituatie

- 3.3.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ (in dB(A)) en maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) (in dB(A)) vanwege de **incidentele** bedrijfssituatie, veroorzaakt door de afvoer van vaste mest in de dagperiode mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

	Afvoeren van vaste mest in dagperiode 06.00 – 19.00 uur	
Beoordelingspunt	$L_{A,r,LT}$	$L_{A,max}$
01 Fransenweg 1	49	71
02 Fransenweg 1 a	42	67
03 Fransenweg 4	40	52

3.4 Algemeen

- 3.4.1. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 3.4.2. Binnen 6 maanden nadat de gewijzigde bedrijfssituatie in bedrijf is genomen moet door middel van een geluidmeting aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidvoorschriften wordt voldaan.
- 3.4.3. De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 3.4.4. In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in goede staat zijnde geluiddemper en uitlaatsysteem.
- 3.4.5. Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 3.4.6. Onderhoudswerkzaamheden aan installaties, apparatuur en machines worden regelmatig uitgevoerd.

4 ENERGIE

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Binnen de inrichting dienen bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar ingevoerd te worden, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.

4.2 Voorschriften energiegebruik

- 4.2.1 Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

4.3 Waterbesparing

- 4.3.1 Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden geregistreerd (in m³).
- 4.3.2 Het schoonmaken van stallen en materieel dient zo nodig met hogedrukreinigers na iedere productiecycclus of ronde plaats te vinden.

4.4 Verlichting

- 4.4.1 Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt van gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende verlichtingsapparatuur, zoals reflecterende armaturen met spaarlampen worden toegepast.
- 4.4.2 Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme verlichtingsapparatuur.

5 GEVAARLIJKE STOFFEN / REINIGINGSMIDDELEN

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn goed gesloten. De emballage is bestand tegen de stoffen die erin zijn opgeslagen. De verpakking van gevaarlijke stoffen is geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit 'Verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen'.
- 5.1.2 Emballage is alleen gestapeld als deze hiervoor geschikt is. Breekbare emballage is niet gestapeld.
- 5.1.3 Lege, niet gereinigde emballage van gevaarlijke stoffen is opgeslagen als volle emballage.

- 5.1.4 Verpakkingen van gevaarlijke stoffen die zodanig zijn beschadigd dat zij lekken of dat de kans daarop groot is, zijn niet in een opslagruimte gebracht. De inhoud van de beschadigde verpakkingen is zo snel mogelijk verbruikt, in een geschikte verpakking overgebracht of vernietigd.
- 5.1.5 Gemorste droge gevaarlijke stoffen zijn direct verwijderd, zodat verspreiding wordt voorkomen. Gemorste vloeistoffen zijn direct geïmmobiliseerd. Hiervoor zijn in de nabijheid van gevaarlijke stoffen voldoende absorptie- en neutraliseringsmiddelen aanwezig.
- 5.1.6 De opslag van of werkzaamheden met gevaarlijke stoffen moet geschieden overeenkomstig de aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking en de etiketten of het bij de desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad.
- 5.1.7 Als boven de opvangvoorziening of lekbak zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen, kan de opvangvoorziening of de lekbak 100% van die vloeistoffen opvangen.
- 5.1.8 Gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen in verpakkingsmaterialen, houders of insluitsystemen die naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de desbetreffende stoffen.

OVERIGE INFORMATIE

Ter informatie wijzen wij u op het volgende:

1.

Deze vergunning geldt voor een ieder die het bedrijf drijft. Indien een vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, meldt de vergunninghouder dat ten minste een maand voordien aan het bevoegd gezag.

2.

Bij een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artikel 17.1 Wm, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om verdere verontreiniging te voorkomen. Tevens dienen de nadelige gevolgen voor het milieu op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan gemaakt te worden dan wel te worden beperkt. Eventuele leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, moeten worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen (artikel 17.2 Wm).

3.

De geldende tekst van wet- en regelgeving is te vinden op www.wetten.nl.

(ontwerp) VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN WET NATUURBESCHERMING

Geacht college,

Datum
23.10.2018
Kenmerk
018/0465664
Pagina
1
Uw brief

Uw kenmerk

U heeft ons om een verklaring van geen bedenkingen (verder VVGB) gevraagd voor het onderdeel Wet natuurbescherming¹, Natura 2000-gebieden (verder Wnb – Natura 2000-gebieden). U heeft het voornemen om een omgevingsvergunning af te geven voor het in werking hebben van een varkenshouderij voor de locatie Fransweg 2 in Schuinesloot. Dit verzoek hebben wij op 18 oktober 2017 ontvangen. Voor deze locatie is eerder een vergunning op basis van de Wnb - gebieden afgegeven². Deze VVGB heeft uitsluitend betrekking op de wijzigingen ten opzichte van de geldende natuurvergunning. In deze brief geven wij onze voorgenomen beslissing weer.

Zaaknummer
4821927

Ontwerpbesluit

Wij hebben het voornemen om de verklaring van geen bedenkingen af te geven.

De motivering voor ons besluit is in bijlage 2 (overwegingen) en bijlage 3 (bijlage AERIUS Register³) weergegeven.

Het verzoek om een VVGB heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

- wijziging in diers aantallen;
- bouw van twee nieuwe stallen.

De ontwerp-VVGB geven wij af onder de voorwaarde dat de volgende stukken deel uitmaken van de ontwerp-omgevingsvergunning:

- berekening AERIUS Register (AERIUS kenmerk RZSJVB1Vxaf, bijlage 3 bij de VVGB)
- technische tekening beoogde situatie vergunningaanvraag, EN.14.1059, 1 juni 2017, laatst gewijzigd op 30 juli 2018, ons kenmerk 2018/0432453.

Voorschriften

Om de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden te waarborgen zijn aan de VVGB voorschriften verbonden. Deze dienen aan de omgevingsvergunning te worden toegevoegd. De voorschriften zijn in bijlage 1 weergegeven.

Ontwikkeling moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd

Naast de voorschriften gelden tevens de uitgangspunten uit de beleidsregel Natuur⁴ voor de toedeling van de vrij beschikbare ontwikkelruimte (segment 2). Daarin is onder andere vastgelegd dat het project of de andere handeling, waarvoor ontwikkelruimte is toegedeeld, binnen twee jaar moet zijn gerealiseerd of verricht. De termijn van twee jaar gaat lopen op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Als het project of de andere handeling niet binnen die termijn (volledig) is gerealiseerd of verricht kunnen Gedeputeerde Staten het college van burgemeester en wethouders verzoeken het toestemmingsbesluit in te trekken of te wijzigen. De bevoegdheid hiertoe is vastgelegd in het Besluit natuurbescherming, in combinatie met de provinciale beleidsregel Natuur⁵.

Toetsing Soortenbescherming

Er is geen ontheffing voor beschermde soorten nodig. Uit de stukken bij de aanvraag blijkt, dat alleen soorten voorkomen die onder de provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen vallen.

Bijlage 1 - Voorschriften bij de VVGB Natura 2000-gebieden

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geef u dan altijd aan dat het gaat om de omgevingsvergunning, onderdeel VVGB - Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het bedrijf en het kenmerk van de omgevingsvergunning, waar deze VVGB onderdeel van is. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de melding of uw verzoek bestemd is.

Wij hebben geen bedenkingen tegen de voorgenomen activiteiten op voorwaarde dat de volgende voorschriften verbonden worden aan de omgevingsvergunning:

1. Na wijziging mogen op het bedrijf maximaal de volgende diercategorieën en aantallen aanwezig zijn binnen de daarvoor aangegeven stallen en stalsystemen:

Aangevraagde diercategorieën en stalsystemen:

Stalnr	Diercategorie	Aantal dieren	RAV-code
LW stal 2 en 3	Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen. BWL 2009.12.V2	353	D 1.3.12.4
	Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder. BWL 2009.12.V2	4	D 2.4.4
	Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking. BWL 2009.12.V2	80	D 3.2.15.4
Stal 4	Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen. BWL 2006.08.V1	76	D 1.2.13
Stal 5	Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen). BB 99.06.072/A 99.11.080	2000	D 1.1.12.3
Stal 6	Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen. BWL 2010.07.V1	40	D 1.2.14
Nieuwe stal 1	Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking. BWL 2009.12.V2 inclusief BWL 2004.04.V2	1440	D 3.2.15.4 i.c.m. D 3.2.7.1.2
	Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking. BWL 2009.12.V2 inclusief BWL 2004.04.V2	69	D 3.2.15.4 i.c.m. D 3.2.7.1.2
Nieuwe stal 2	Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking. BWL 2009.12.V2 inclusief BWL 2004.04.V2	1440	D 3.2.15.4 i.c.m. D 3.2.7.1.2
	Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot	156	D 3.2.15.4 i.c.m. D 3.2.7.1.2

Stalnr	Diercategorie	Aantal dieren	RAV-code
	eerste dekking. BWL 2009.12.V2 inclusief BWL 2004.04.V2		

Wij wijzen de vergunninghouder erop, dat, indien hij niet of niet geheel voldoet aan vorenstaande voorwaarden, dit voor Gedeputeerde Staten van Overijssel aanleiding kan zijn om bij het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Hardenberg, een verzoek in te dienen om de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen dan wel de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken⁶. Ook kan er strafrechtelijk opgetreden worden.

Notitie zienswijzen

Omgevingsvergunning (uitgebreid) Fransenweg 2 Schuinesloot

Overzicht gevolgde procedure

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een huidig varkensbedrijf waarbij één varkensstal gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd op het perceel Fransengeweg 2 heeft vanaf 14 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op grond van artikel 3.12 lid 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kon 'een ieder' zienswijzen indienen. De laatste dag van de termijn was 24 april 2019.

I. Zienswijzen

Er is één zienswijze ontvangen. De zienswijze is ontvangen op 19 maart 2019 en is binnen de zienswijze termijn binnengekomen en daarmee ontvankelijk. De zienswijze is ontvangen van de volgende bewoner:

1. Bewoner van het perceel

De zienswijze wordt hieronder apart samengevat. De gemeentelijke reactie wordt onder elk punt weergegeven.

II. Samenvatting zienswijze en gemeentelijke reactie

a. De concentratie van kippen, varkens, geiten en mestkalveren is hier al erg groot.

Dit lijkt mij groter dan bij een verantwoord omgevingsbeleid past.

(De huidige situatie is: dat er binnen 1 km van mijn woning (Schuineslootweg 138) te Schuinesloot, zich 300.000 stuks pluimvee, 160 koeien, 2.000 mestkalveren en 4.700 varkens en biggen bevinden. De geitenstal wordt op dit moment uitgebreid van 750 naar 1.750 geiten. Voor voornoemde varkensstal ligt er een aanvraag om nog eens 2.880 extra opfokvarkens te kunnen herbergen).

Gemeentelijke reactie onderdeel a.

Van belang is dat de omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op het perceel Fransengeweg 2 in Schuinesloot en zich richt op realisatie van 1 stal gedeeltelijk buiten het bouwvlak voor 2880 vleesvarkens en 225 opfokzeugen. Afgewogen moet worden of de uitbreiding van 2880 vleesvarkens en 225 opfokzeugen passend is in het omgevingsbeleid.

De aanvraag is getoetst aan het geldende gemeentelijk beleid (Landschapidentiteitskaart) en daaruit blijkt dat de ontwikkeling passend is in het gebied waar het perceel Fransengeweg 2 ligt. Het perceel Fransengeweg 2 ligt in het Besloten veenontginningslandschap en het Besloten veenontginningslandschap is onder andere beleidsmatig aangewezen als landbouwgebied. Schaalvergroting is geen gebiedsvreemde ontwikkeling.

De ontwikkeling vindt in dit geval plaats op een bestaand bedrijf en het bouwvlak wordt niet groter dan 1,5 hectare. De ontwikkeling is daarmee passend in het provinciale en gemeentelijk beleid en daarmee verantwoord. Verwezen wordt naar de ruimtelijke onderbouwing en het ruimtelijk kwaliteitsplan voor de nadere motivering.

- b. Argumenten tegen uitbreiding van de stallen in dit gebied betreffende de volksgezondheid, verhoogde concentratie fijnstof, (micro-organismen en endotoxinen die met de ventilatielucht van stallen worden uitgestoten), en geuroverlast lijken niet in overweging genomen te worden bij de verlening van vergunningen door de gemeente Hardenberg.**

Gemeentelijke reactie onderdeel b.

Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. De afstand tussen het perceel van de indiener en het plangebied bedraagt meer dan 650 meter. Deze afstand is voldoende groot. Zeker gezien het feit dat er andere agrarische bedrijven met bijbehorende emissie-uitstoot al dichterbij zijn gelegen.

Het betreft een uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf en er wordt in dit geval geen nieuw varkensbedrijf toegestaan. In de omgevingsvergunning zijn milieuvorschriften opgenomen waaraan het bedrijf moet voldoen. Het aspect geur is hiermee voldoende meegenomen in de overweging.

- c. Er worden geen grenzen gesteld aan de milieubelasting in een bepaald gebied dat op grotere afstand van de stad ligt.**

Gemeentelijke reactie onderdeel c.

De locatie Fransenweg 2 is beleidsmatig een logische locatie voor uitoefening van de landbouw (zie verder antwoord a) en uit antwoord b blijkt dat er al grenzen zijn gesteld, onder andere door vergunningvoorschriften.

- d. En ook weegt zij milieuproblemen die door ons handelen in andere landen veroorzaakt worden niet mee.**

(Het voer voor deze industriële veeteelt komt grotendeels uit Zuid-Amerika en zo'n driekwart van het Nederlandse vlees en de diverse vlees- en bijproducten wordt vervolgens geëxporteerd. In ons kleine dichtbevolkte Nederland houden we de stank en de mest.

Bovenstaande is dramatisch voor de vruchtbaarheid van de bodems waar het veevoer Gegroeid is, deze worden onvruchtbaar, een nieuw stuk regenwoud wordt vervolgens gekapt en de bodem is zover verschaald en het microklimaat verdwenen dat het oerwoud niet terug kan komen.

Het voornemen van de minister van Landbouw om naar kringloop landbouw over te gaan, leidt tot de verwachting dat binnen 10 jaar de sector gesaneerd gaat worden, waarvoor de bedrijven dan weer met overheidsgeld gecompenseerd moeten worden. Het grondwater hier, het reservoir voor ons drinkwater wordt vervuild door dumping van de overmatige mest.

Toename Co₂ uitstoot door vernietiging van het regenwoud, productie van kunstmest en transport van voer en vlees veroorzaakt door uitbreiding van de intensieve veeteelt).

Gemeentelijke reactie d.

De aanvraag dient getoetst te worden aan de bestaande wet en regelgeving. Hieraan voldoet de aanvraag.

Bovendien worden door de indiener genoemde milieuproblemen niet veroorzaakt door de toekomstige geplande bedrijfsuitbreiding die deze aanvraag mogelijk maakt, omdat de door de indiener genoemde problemen al bestaande problemen zijn. De beschreven problemen geven geen aanleiding om deze toe te schrijven aan een nog niet gerealiseerde ontwikkeling.

De bedrijfsuitbreiding vindt plaats in het daarvoor beleidsmatig aangewezen gebied. De initiatiefnemer heeft in de bijlage 4 van de ruimtelijke onderbouwing de noodzaak van de bedrijfsuitbreiding uitgelegd. De uitbreiding zorgt volgens de initiatiefnemer voor het vitaal houden van zijn bedrijf in de toekomst en het bedrijf draagt bij aan het economisch vitaal houden van het buitengebied van Hardenberg.

Voor wat betreft de opmerking van dumping van mest en vervuiling van grondwater. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de mest wordt opgeslagen in kelder onder de varkensstal. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat er mest wordt gedumpt en dat daarmee grondwater wordt vervuild. Bovendien is de initiatiefnemer gebonden aan de regels die gelden voor het verwerken/ eventueel uitrijden van mest (o.a. Meststoffenwet).

In de ruimtelijke onderbouwing staat dat de varkensstal landschappelijk wordt ingepast door middel van een forse groensingel. De singel wordt 15 meter breed en 73 meter lang. Op het perceel Fransenweg 2 neemt het groen eerder toe dan af. Het perceel wordt landschappelijk ingepast en daarmee is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

III. Conclusie

Conclusie

Er zijn geen redenen om de zienswijze over te nemen. De zienswijze leidt niet tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Voor kennisgeving en nadere informatie:

afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 500
7770 BA Hardenberg