

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20230629_FVM_PM10_Aanvraag

Berekend op: 2023/06/29 16:16:57

Project: XXXXXXXXXX - Aanvraag 2023

RD X coördinaat: 244 400

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 509 400

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.085

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2023

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.


Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendo

\000 Onderzoeken\Fijnsto

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Stobbenhaarweg 24	245 239	509 644	13.95	6.0
Stobbenhaarweg 28	245 273	509 712	13.95	6.0
Radewijkerweg 46	245 162	509 842	13.95	6.0
Radewijkerweg 48	245 187	509 842	13.95	6.0
Radewijkerweg 50	245 201	509 829	13.95	6.0
Radewijkerweg 54	245 226	509 820	13.95	6.0
Radewijkerweg 56	245 290	509 803	13.95	6.0
Radewijkerweg 40	244 779	509 985	14.05	6.0
Hoogenweg 53	241 931	509 289	14.30	6.0
Margriet 49	240 799	510 932	14.59	6.0
Radewijkerweg 44	245 001	509 919	13.95	6.0
Radewijkerweg 42a	244 978	509 929	14.05	6.0
Radewijkerweg 33	244 846	509 911	14.05	6.0
Stobbenhaarweg 22	244 694	509 570	14.05	6.0

Brongegevens			
Naam : Stal D1 + D2		Type: AB	
RD X Coord.: 244 972	RD Y Coord.: 509 643	Emissie: 0.00057	
hoogte van emissiepunt:	6.00		
verticale uittreesnelheid:	5.77	hoogte van gebouw: 4.5	
diameter van emissiepunt:	2.12	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 244 984	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 509 645	
		lengte van gebouw: 112.10	
		breedte van gebouw: 20.20	
		orientatie van gebouw: 81.80	
Naam : Stal E		Type: AB	
RD X Coord.: 245 035	RD Y Coord.: 509 691	Emissie: 0.00002	
hoogte van emissiepunt:	7.00		
verticale uittreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 4.2	
diameter van emissiepunt:	0.81	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 245 035	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 509 693	
		lengte van gebouw: 22.50	
		breedte van gebouw: 19.70	
		orientatie van gebouw: 81.80	
Naam : Stal F		Type: AB	
RD X Coord.: 245 018	RD Y Coord.: 509 621	Emissie: 0.00063	
hoogte van emissiepunt:	5.60		
verticale uittreesnelheid:	3.57	hoogte van gebouw: 4.5	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 245 021	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 509 647	

		lengte van gebouw:	50.80
		breedte van gebouw:	32.50
		orientatie van gebouw:	81.80
Naam : Stal H		Type:	AB
RD X Coord.: 245 067	RD Y Coord.: 509 613	Emissie:	0.00059
hoogte van emissiepunt:	7.50		
verticale uittreesnelheid:	6.04	hoogte van gebouw:	6.6
diameter van emissiepunt:	2.12	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	245 073
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	509 655
		lengte van gebouw:	82.50
		breedte van gebouw:	33.50
		orientatie van gebouw:	81.80



Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20230629_FVM_PM25_Aanvraag

Berekend op: 2023/06/29 16:29:20

Project: - Aanvraag 2023

RD X coördinaat: 244 400

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 509 400

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.085

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM2.5

Rekenjaar: 2023

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendo

00 Onderzoeken\Fijnsto

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Stobbenhaarweg 24	245 239	509 644	7.320	n.v.t.
Stobbenhaarweg 28	245 273	509 712	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 46	245 162	509 842	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 48	245 187	509 842	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 50	245 201	509 829	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 54	245 226	509 820	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 56	245 290	509 803	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 40	244 779	509 985	7.350	n.v.t.
Hoogenweg 53	241 931	509 289	7.500	n.v.t.
Margriet 49	240 799	510 932	7.850	n.v.t.
Radewijkerweg 44	245 001	509 919	7.320	n.v.t.
Radewijkerweg 42a	244 978	509 929	7.350	n.v.t.
Radewijkerweg 33	244 846	509 911	7.350	n.v.t.
Stobbenhaarweg 22	244 694	509 570	7.350	n.v.t.

Brongegevens			
Naam : Stal D1 + D2		Type: AB	
RD X Coord.: 244 972	RD Y Coord.: 509 643	Emissie: 0.00016	
hoogte van emissiepunt:	6.00		
verticale uitreesnelheid:	5.77	hoogte van gebouw: 4.5	
diameter van emissiepunt:	2.12	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 244 984	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 509 645	
		lengte van gebouw:	112.10
		breedte van gebouw:	20.20
		orientatie van gebouw:	81.80
Naam : Stal E		Type: AB	
RD X Coord.: 245 035	RD Y Coord.: 509 691	Emissie: 0.00001	
hoogte van emissiepunt:	7.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 4.2	
diameter van emissiepunt:	0.81	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 245 035	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 509 693	
		lengte van gebouw:	22.50
		breedte van gebouw:	19.70
		orientatie van gebouw:	81.80
Naam : Stal F		Type: AB	
RD X Coord.: 245 018	RD Y Coord.: 509 621	Emissie: 0.00017	
hoogte van emissiepunt:	5.60		
verticale uitreesnelheid:	3.57	hoogte van gebouw: 4.5	
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 245 021	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 509 647	

		lengte van gebouw:	50.80
		breedte van gebouw:	32.50
		orientatie van gebouw:	81.80
Naam : Stal H		Type: AB	
RD X Coord.: 245 067	RD Y Coord.: 509 613	Emissie:	0.00017
hoogte van emissiepunt:	7.50		
verticale uittreesnelheid:	6.04	hoogte van gebouw:	6.6
diameter van emissiepunt:	2.12	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	245 073
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	509 655
		lengte van gebouw:	82.50
		breedte van gebouw:	33.50
		orientatie van gebouw:	81.80

