

Advies landschappelijke inpassing nieuwbouw fam. Bisschop-Scholte

Advies: Landschap Overijssel, A. van Bommel
Datum: 5 december 2011
Plaats: Dalfsen

Toelichting op de schets

1. Knotwilgen

- planten van wilgenstaken (3 m1 lengte) van ongeveer polsdikte. De wilgen 1 meter de grond insteken met behulp van een grondboor
- Plantverband in 1 rij om de circa 3 tot 4 meter in het talud van de greppel

2. Boomgaard

- Plantverband aanhouden van 8-10 meter. Dit hangt af van het assortiment appels, peren, kersen of pruimen. Bij pruimen geldt een onderlinge afstand van circa 5- 6 meter.
- Met een onderlinge afstand van 10 meter is er ruimte voor 6 bomen van het type hoogstam. Soortkeuze later bepalen rekening houdend met bestuiving. Bijvoorbeeld: Goudreinet, Groninger Kroon, Gieser Wildeman enz.
- Maat bomen: stamomtrek 8-10 of 10-12 cm. Planten met boompaal en schuifband.

3. Walnoot

- Planten van een Walnoot (*Juglans regia*) op ongeveer 6 meter uit de gevel. In de omgeving van het terras.
- Maat: 16-18 cm stamomtrek met wortelkluit. Voorzien van 2 boompalen en schuifband.

4. Es

- Planten van Es (*Fraxinus excelsior*). Uitermate geschikt voor gronden met een hoge grondwaterstand.
- Maat: 16-18 met wortelkluit voorzien van 2 boompalen en schuifband voor de stevigheid in de eerste jaren van groei.

5. Meidoornheg

- planten van Meidoorn (*Crataegus monogyna*)
- beheer: als heg (1 of 2 x per jaar knippen op circa 1.20 meter hoogte). Bij het beheer als haag groeit de Meidoorn 3 of vier jaar door. Deze groeit dan uit tot ongeveer 3 meter hoogte. Meidoorn bloeit op 2- en meerjarig hout.
- Maat: planten in de maat 60-100 cm lengte. Aantal: 4 stuks per strekkende meter.

6. Knotwilgen in de meidoornheg

- planten van wilgenstaken (zie onder element 1)
- onderlinge afstand 3-4 meter
- planten in het talud van de greppel

7. Grasland

- bij de bouw van het huis de bouwvoor afplaggen 15-20cm
- beheer van 1 x per jaar maaien en afvoeren van het maaisel.
- Er kan maaisel worden uitgestrooid uit het Boetelerveld. Het kleine Turfgat is een onderdeel in het Boetelerveld met een hoge soortenrijkdom aan wilde planten. Dit wordt 1 x per jaar (meestal in september) gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd en vaak (tijdelijk) wordt geconcentreerd. Een deel hiervan kan worden uitgestrooid op het perceel zodat de ontwikkeling van wilde plantensoorten wordt versneld.

