


Normale procedure in Waterschap Drents Overijsselse Delta

Algemene informatie

Aanvraag gestart	08-06-2023 13:10
Aanvraag ingediend	08-06-2023 13:15
Aanvraagnummer	00013874
Bevoegd gezag	Waterschap Drents Overijsselse Delta
E-mailadres	- - - - -)
Naam aanvraag	Normale procedure

Op basis van onderstaande locatie



Vragen en antwoorden uit de aanvraag

Wat is uw naam?

Wat is uw emailadres?

Wat is uw telefoonnummer?

Doet u een aanvraag namens uzelf? Nee

Namens wie vraagt u een watertoets aan?

Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?

Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?

Is er contact geweest met de gemeente?

Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente.

Wat is het emailadres van de contactpersoon?

Wat is de naam van het plan? Helhuizenweg 16 en Schaddenveldsweg 9

Geef een korte omschrijving van het plan. Het betreft een Rood voor Rood ontwikkeling. Voor de compensatiewoning aan de Helhuizenweg 16, wordt 524 m2 sloopmeters van de Schaddenveldsweg 9 ingezet (deel van totale sloopmeters daar) en is 489 m2 aan de Helhuizenweg 16 gesloopt. Een 3e schuur wordt ingezet (geloopt) voor herbouw van in totaal 150 m2 aan bijgebouwen op het bestaande erf aan de Helhuizenweg 16.

Wat is de toename aan verharding (bestrating en bebouwing) binnen het plangebied in m2? 0

Wat is het adres van het plan? Helhuizenweg 16, 7448 PC Haarle en Schaddenveldsweg 9 Nijverdal (7447 PV)

Wilt u een bijlage toevoegen van het plan? Ja

Voeg een bijlage toe. bestandsnaam: Inrichtingsplan Schaddenveldsweg Helhuizenweg Haarle.pdf

Wilt u nog een bijlage toevoegen? Nee

Op basis van de check is onderstaande nodig

1. normale procedure

Wat moet ik doen?

"WIJ VERZOEKEN U OM IN TE LOGGEN OM DE PROCEDURE AF TE RONDEN. HIERDOOR IS UW PLAN OOK AANGEMELD BIJ HET WATERSCHAP!"

Geachte heer / mevrouw,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat belangen van het waterschap worden geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken na indiening neemt waterschap Drents Overijsselse Delta contact met u op en ontvangt u een uitgangspuntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres.

In de uitgangspuntennotitie vindt u meer informatie over de bestaande waterhuishouding en vindt u concrete uitgangspunten voor uw plan. Wij adviseren u deze uitgangspunten te verwerken in uw plan. Over het vervolg van het watertoetsproces vindt u in de uitgangspuntennotitie meer informatie.

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

2. Advies grote ruimtelijke ontwikkeling

Wat moet ik doen?

Wanneer u slechts voor een deel van een grote ontwikkeling een watertoets indient worden wij graag op de hoogte gebracht van de complete ontwikkeling. Zo kunnen we tijdig voor het gehele plan de juiste adviezen afgeven.