

J.R. Klein Kromhof
Grote Veenweg 1
7687 AV DAARLERVEEN

Uw brief/kenmerk:

Ons kenmerk:
Z2023-00001871

Tel.nr.:
0548 – 630 000

Typ./coll.

Bijlagen:

Onderwerp:
Begeleidende brief

Nijverdal, 27 SEP. 2024

Beste J.R. Klein Kromhof,

U heeft op 7 november 2023 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van de woning en het bouwen van een bijgebouw op de locatie Grote Veenweg 1 te Daarlerveen. In deze brief leest u ons besluit.

Uw ontwerpvergunning is verleend


Deze vindt u als bijlage bij deze brief. De ontwerpvergunning (met bijbehorende stukken) wordt gepubliceerd. Dit doen we op de website www.overheid.nl. En in de wekelijkse krant De week van Hellendoorn en Nijverdal. Iedereen kan de ontwerpvergunning inkijken en een zienswijze (reactie op het plan) indienen tegen ons besluit de vergunning te verlenen.

Neem met vragen gerust contact op

Bertho van Petersen heeft uw aanvraag behandeld. Bel hem op 06 - 34 08 30 57. Of mail hem op b.van.petersen@hellendoorn.nl. U bereikt hem van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur of tussen 13.30 of 16.30 uur. Hij helpt u graag!

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn,



Martin Dollen,
Accountmanager Vergunningen

Nijverdal, 27 SEP. 2024

Ontwerp – omgevingsvergunning

Zaaknummer: : Z2023-00001871
OLO nummer: : 8176937

PROCEDURE EN BESLUIT

Aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben op 7 november 2023 uw aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Deze aanvraag betreft het vergroten van de woning en het bouwen van een bijgebouw aan de Grote Veenweg 1 te Daarlerveen en is geregistreerd onder nummer **Z2023-00001871**.

Aanvrager

De heer J.R. Klein Kromhof
Grote Veenweg 1
7687 AV DAARLERVEEN

Activiteiten

Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen
- Handelen in strijd met bestemmingsplan
- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op paragraaf 2.1 en 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen voor het in de aanvraag bedoelde plan, onder het voorschrift dat gebouwd moet worden overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening en onder de voorwaarden dat:

- uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden de statische berekeningen en tekeningen van de constructie onderdelen van zowel de uitbouw woning als van het vrijstaande bijgebouw moeten zijn ingediend en deze van gemeentewege van een verklaring van geen bezwaar moeten zijn voorzien voordat met de uitvoering mag worden begonnen;
- uiterlijk tijdens het eerste plantseizoen nadat vrijstaande bijgebouw gereed is, er uitvoering moet worden gegeven aan het landschapsplan, zoals is ingediend op 24 juli 2024, van Boomkamp Gardens, welke ook deel uitmaakt van dit besluit.

Voorts wordt de volgende voorwaarde met betrekking tot hemelwater aan deze vergunning verbonden: De hemelwatervoorzieningen moeten worden aangebracht, de uitvoering daarvan (op welke wijze de voorzieningen zijn aangebracht) moet ter bewijsvoering worden vastgelegd, bijvoorbeeld aan de hand van foto's, en dit moet op verzoek getoond kunnen worden.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide procedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden verstrekt om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Op 23, 24 en 25 juli 2024 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag is dan ook ontvankelijk.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierbij is in het bijzonder rekening gehouden met het bepaalde in:

- artikel 2.10 Wabo voor het bouwen van een bouwwerk;
- artikel 2.12 Wabo voor planologisch strijdig gebruik;
- artikel 2.11 Wabo voor aanlegactiviteiten;

Deze beoordelingen zijn opgenomen in het onderdeel "Motivering".

Bijbehorende documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het ontwerpbesluit:

- Kleur_en_materiaalstaat_pdf, ontvangen op 7 november 2023.
- OV-03_aanbouw_woning_07-11-2023_pdf, ontvangen op 7 november 2023.
- Aanvraagdocument publiceerbaar, ontvangen op 7 november 2023.
- OV-01_aanbouw_woning_07-11-2023_pdf, ontvangen op 7 november 2023.
- OV-02_aanbouw_woning_07-11-2023_pdf, ontvangen op 7 november 2023.
- OV-04_aanbouw_woning_07-11-2023_pdf, ontvangen op 7 november 2023.
- OV-01 bijgebouw 23-07-2024, ontvangen op 23 juli 2024.
- ROB Grote Veenweg 1, Daarlerveen (22-07-2024), ontvangen op 23 juli 2024.
- aanvraagformulier "werk of werkzaamheden uitvoeren" 25-7, ontvangen op 25 juli 2024.
- aangepast landschapsplan 24-7-2024, ontvangen op 24 juli 2024
- OV-02 bijgebouw 26-09-2024, ontvangen op 26 september 2024.


Rechtsmiddelen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Iedereen

kan schriftelijke zienswijzen binnen de termijn van terinzagelegging richten aan het gemeentebestuur van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE te Nijverdal en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend, dan wel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat daarvoor een afspraak is gemaakt met één van de medewerkers via de publieksbalie, telefoonnummer 0548-630000.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn,



Martin Dollen,
Accountmanager Vergunningen

MOTIVERING

1. BOUWEN

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

Het is voldoende aannemelijk dat de activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

Het is voldoende aannemelijk dat de activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Hellendoorn. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

Het betreffende perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Daarlerveen, Klein Kromhof e.o." en is daarin bestemd tot "Bedrijf", artikel 4 en "Landschapselement", artikel 5. Het bouwplan voldoet niet aan het bepaalde in artikel 4.2.2 sub a omdat de maximaal toelaatbare oppervlakte aan gebouwen wordt overschreden. Daarnaast voldoet het plan niet aan artikel 5.1 en artikel 5.2 van de bij dit bestemmingsplan behorende regels, omdat in de bestemming "Groen-Landschapselement" geen bebouwing toelaatbaar is.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij het plan voldoet aan een van de afwijkingsmogelijkheden binnen het bestemmingsplan, het Besluit omgevingsrecht of het beleid van de gemeente Hellendoorn.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in hoofdstuk 2 van deze beschikking.

Welstand

Ingevolge artikel 9.2 van de bouwverordening is de advisering over redelijke eisen van welstand opgedragen aan "Het Oversticht" te Zwolle. De bouwmeester heeft op 30 juli 2024 bericht van mening te zijn dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit standpunt hebben wij overgenomen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het onderdeel bouwen zijn er ten aanzien van deze werkzaamheden geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In het volgende hoofdstuk staat echter beschreven waarom wij kunnen en willen afwijken van het bestemmingsplan.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2. AANLEGGEN

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

Het betreffende perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Daarlerveen, Klein Kromhof e.o." en is daarin bestemd tot "Groen – Landschapselement". Aan de hieruit volgende voorschriften wordt voldaan, mits er uitvoering wordt gegeven aan het bij deze aanvraag ingediende landschapsplan, welke ook onderdeel uitmaakt van dit besluit. Om die reden bestaan er in dit geval geen bezwaren tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aanleggen zijn er ten aanzien van de aangevraagde werkzaamheden geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

3.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing aan bestemmingsplan

Het betreffende perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Daarlerveen, Klein Kromhof e.o." en is daarin bestemd tot "Bedrijf", artikel 4 en "Landschapselement", artikel 5. Het bouwplan voldoet niet aan het bepaalde in artikel 4.2.2 sub a omdat de maximaal toelaatbare oppervlakte aan gebouwen wordt overschreden. Daarnaast voldoet het plan niet aan artikel 5.1 en artikel 5.2 van de bij dit bestemmingsplan behorende regels, omdat in de bestemming "Groen-Landschapselement" geen bebouwing toelaatbaar is.

3.3 Buitenplanse afwijking

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo kan afgeweken worden van de in het bestemmingsplan aangegeven regels, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing. In de bij deze beschikking behorende en bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing staat weergegeven waarom wij geen bezwaar hebben tegen dit afwijken.

3.4 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het afwijken van het bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN

Riolering

AANSLUITING OP DRUKRIOOL

Uw (bouw)locatie is gelegen in een gebied waar drukriolering is aangelegd of zal worden aangelegd. In verband hiermee dient u er rekening mee te houden dat de riolering van uw woning/bedrijf als gescheiden systeem moet worden uitgevoerd, dus vuil- en regenwater apart afvoeren.

Het vuilwater dient afgevoerd te worden via het gemeentelijke drukriool. Voor de afvoer van het regenwater (afkomstig van dakoppervlakken en erfverhardingen dat als niet-verontreinigd wordt aangemerkt) moet u andere voorzieningen treffen, dit mag namelijk niet via het gemeentelijke drukriool worden afgevoerd.

De afvoer van niet-verontreinigd regenwater op of in de eigen bodem, watergang of sloot is toegestaan mits deze afvoer rechtstreeks is. Dit houdt voor het af te voeren regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd mogen worden, de eventueel in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag worden toegevoegd. Voor de afvoer op of in de bodem dient een infiltratie- en/of bezinkvoorziening te worden aangebracht en dient er een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op ca. 0,50 meter boven het maaiveld te worden geplaatst. De berging in het infiltratiesysteem moet wat betreft de capaciteit voldoende zijn. Het uitgangspunt is berging van een maatgevende neerslagslaghoeveelheid van 30 mm in 75 minuten.

REGENWATER VAN DAK INFILTREREN OP EIGEN TERREIN

Al het regenwater afkomstig van dakoppervlakken moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein. Hiervoor dient het gehele rioleringssysteem behorende bij uw woning/bedrijf als gescheiden systeem te worden uitgevoerd. Het te infiltreren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Er dient een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op ca. 0,50 meter boven het maaiveld te worden geplaatst. De berging in het infiltratiesysteem moet wat betreft de capaciteit voldoende zijn. Het uitgangspunt is berging van een maatgevende neerslagslaghoeveelheid van 30 mm in 75 minuten.

Bodem

Uit de gegevens van uw aanvraag is ons gebleken dat u ten behoeve van het bouwen grond en/of zand zult ontgraven.

Indien de werkzaamheden plaats vinden met een zogenaamde "gesloten grondbalans" (waarbij **tijdelijke opslag binnen de werkgrenzen en alle uitkomende grond en zand weer hergebruiken** binnen het perceel) is sprake van tijdelijke uitname en toepassing op of nabij de oorspronkelijke locatie onder dezelfde condities is geen partijkeuring conform AP04 noodzakelijk.

Indien **meer dan 50 m³ grond en/of zand wordt afgevoerd** naar een locatie elders of vanaf elders **aangevoerd en verwerkt** op uw perceel dient de eigenaar van de ontvangende locatie of de aannemer namens deze eigenaar tenminste 5 dagen voordat wordt afgevoerd c.q. aangevoerd hiervan een digitale melding te doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. Van deze melding ontvangt de gemeente automatisch een digitaal afschrift waarna de melding door de gemeente zal worden beoordeeld, gecontroleerd en afgehandeld.

Bij de uitvoering van grondwerken en eventuele aanvoer en afvoer van grond dient rekening te worden gehouden met de kwaliteitseisen voor toepassing van grond conform het voor de gehele gemeente Hellendoorn geldende Generieke beleid. Daarvoor dient tevens een zogenaamde "dubbele toets" plaats te vinden; dit houdt in dat de bodemfunctieklasse en kwaliteit van de ontvangende bodem moeten overeenkomen met de kwaliteit van de toe te passen partij grond.

Bij de digitale melding en de af te voeren partij dient daarvoor een rapport van onderzoek conform het protocol AP04 te worden gevoegd waardoor wordt aangetoond dat de kwaliteit voldoet voor toepassing binnen de functie- en kwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing.

Grondverzet

Wilt u grond verplaatsen naar buiten uw perceel, dan mag dit niet zomaar. U moet dan voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit, de Regionale bodemkwaliteitskaart en bijbehorende Notitie bodembeheer en de aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS en de bijbehorende beleidsregels PFAS. Voordat u de grond gaat verplaatsen, moet u een melding indienen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Bij deze melding dient u ook het formulier in waaruit blijkt dat het een onverdachte locatie betreft. Dit formulier vindt u op www.hellendoorn.nl. Gaat het om een verdachte locatie (een locatie met een mogelijke bodemverontreiniging), dan zult u nader onderzoek moeten laten doen naar de kwaliteit van de grond.

NB: Treft u asbest aan in de bodem, dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Bodem Asbest Sanering. Zij ondersteunen bij het saneren van asbest in de bodem. Zie voor meer informatie <https://www.bodemasbestsanering.nl/>.

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

- a de omgevingsvergunning;
- b andere toestemmingen;
- c het bouwveiligheidsplan;
- d een besluit ingevolge artikel 13, 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:

- a het straatpeil is aangegeven;
- b de roo lijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

- 1 Het bouwtoezicht dient - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
 - a de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
 - b de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - c de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden;
 - d de aanvang van de werkzaamheden met betrekking tot de hemelwatervoorzieningen.
- 2 Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.
- 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de

controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Bemalen van bouwputten

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Veiligheid op het bouwterrein

- 1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
- 2 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt (rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen):
 - a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - b machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld;
- 3 Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 4 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Afscheiding van het bouwterrein

- 1 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 2 De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 3 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

- 1 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 3 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 4 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
 - a uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - b de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - c het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- 5 Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor zover

het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - a de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9)
 - b steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d overig afval.
- 2 Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
- 3 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

- 1 Van het gereedkomen:
 - a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
 - b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructiesmoet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.
- 2 Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.
- 3 Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.
- 4 Uiterlijk op de eerste werkdag na beëindiging van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.
- 5 De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.
- 6 Wij wijzen u er met nadruk op dat het op grond van 1.25, lid 3 van het Bouwbesluit 2012 verboden is om een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend, in gebruik te nemen of te geven indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

Melden van werken bij lage temperaturen

- 1 Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
 - a het niet verwerken van bevroren materialen;
 - b het verkrijgen van een goede binding en verharding;
 - c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.
- 2 De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaatsvinden.