


14UIT12931



Gemeente  
**Hellendoorn**



Nijverdal,

**10 DEC. 2014**

## OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn hebben op 15 september 2014 uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag betreft het bouwen van een restaurant (Subway) op een perceel aan de Alessandro Voltastraat te Nijverdal en is geregistreerd onder nummer **ogv.002444**. Ten tijde van de ontvangst van deze aanvraag was nog geen huisnummer voor het verblijfsobject waarvoor nu vergunning is gevraagd, vastgesteld. Gelet op de situering van het verblijfsobject aan de Alessandro Voltastraat is het wenselijk hieraan het huisnummer 3 toe te kennen.

### Aanvrager

Bedrijven Ontwikkeling Nijverdal B.V.  
Postbus 224  
7440 AE NIJVERDAL

### **Besluit**

Burgemeester en wethouders besluiten de plaatselijke aanduiding van het verblijfsobject waarvoor de gevraagde vergunning nu wordt verleend vast te stellen op Alessandro Voltastraat 3 te Nijverdal. Daarnaast besluiten zij, gelet op artikel 2.1 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen voor het in de aanvraag bedoelde plan, onder het voorschrift dat gebouwd moet worden overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening en onder de voorwaarde dat uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden de uitgewerkte constructieberekeningen en -tekeningen moeten zijn ingediend en deze van gemeentewege van een verklaring van geen bezwaar moeten zijn voorzien voordat met de uitvoering mag worden begonnen. Deze gegevens dienen digitaal, via het Omgevingsloket Online (OLO), te worden toegevoegd aan het bij deze vergunning behorende aanvraagnummer, te weten nummer 1453871.

### **Inwerkingtreding**

Van deze vergunning mag gebruik worden gemaakt zodra het besluit in werking is getreden. Het besluit treedt in principe in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Deze termijn is gesteld op 6 weken na vergunningverlening. Echter, wanneer binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt deze pas in werking wanneer op het verzoek is beslist en daarbij het besluit niet wordt geschorst. Indien u, nadat dit besluit in werking is getreden, begint met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de bouw, voordat dit besluit onherroepelijk is geworden, doet u dit geheel voor eigen risico.

Op de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen wordt hieronder ingegaan.

### **Activiteiten**

Deze omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

- Bouwen (art. 2.1, lid 1a, Wabo)
- Afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1c, Wabo)

### **Procedure**

Op de voorbereiding van het besluit op deze aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo.

De aanvraag is beoordeeld op basis van artikel 2.1, lid 1, sub a, en artikel 2.1, lid 1, sub c, van de Wabo en getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht, het ter plaatse geldende bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de bouwverordening.

### **Inhoudelijke beoordeling**

Het betreffende perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein 't Lochter 2013" en is daarin bestemd tot "bedrijf" (art. 4), met de functieaanduidingen 'k' – kantoor en 'dhv' – detailhandel volumineus. Het bouwplan voldoet niet aan het bepaalde in lid 4.1, van de bij dit bestemmingsplan behorende regels, omdat horeca op deze locatie niet is toegestaan. Wij kunnen hiervan echter afwijken op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3<sup>o</sup> van de Wabo. In de bij deze beschikking behorende en bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing is weergegeven waarom wij geen bezwaren hebben tegen het betreffende plan. De ruimtelijke onderbouwing met de beschikking zijn digitaal kenbaar gemaakt op de landelijke voorziening [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl) onder idn: NL.IMRO.0163.OVNDAVOLTA STRAAT-VG01.

Een advies van de welstandscommissie is in dit geval niet benodigd omdat het plan gelegen is in een welstandsvrij gebied

Wegens het ontbreken van een rapportage van een verricht bodemonderzoek voldoet het plan niet aan het bepaalde in artikel 2.1.5, lid 1, van de bouwverordening. Bij de gemeente zijn evenwel voor de toepassing van artikel 2.4.1 van de bouwverordening reeds bruikbare onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, in de vorm van een rapport van Aveco de Bondt, kenmerk 02.2334, d.d. maart 2002, zodat op grond van artikel 2.1.5, lid 3, van de bouwverordening ontheffing kan worden verleend van het bepaalde in artikel 2.1.5, lid 1, van die verordening.

Voorts is niet gebleken dat het plan in strijd is met de overige voorschriften van de bouwverordening en met die van het Bouwbesluit.

### **Overige bijbehorende documenten**

De volgende digitaal ingediende documenten, welke niet bij dit besluit worden meegezonden, maken onderdeel uit van dit besluit:

- Aanvraagformulier, aanvraagnummer 1453871, d.d. 15-09-2014;
- Kleur- en materiaalstaat 2096, d.d. 12-09-20-14;
- Bouwbesluit toetsing 2096, 15-09-2014;
- Berekening bouw aanvraag, d.d. september 2014, OLO d.d. 15-09-2014;
- Bijlage EEM vloer, d.d. 12-09-2014;
- Overzicht begane grond, niet gedateerd, OLO d.d. 15-09-2014;
- Overzicht dak, niet gedateerd, OLO d.d. 15-09-2014;
- Overzicht fundering, niet gedateerd, OLO d.d. 15-09-2014;
- EPC berekening 2096, d.d. 15-09-2014;
- Bouwbesluit, d.d. 15-09-2014;
- Volmacht getekend, d.d. 12-09-2014;
- Ruimtelijke onderbouwing sept 2014, OLO d.d. 17-09-2014;
- Waterparagraaf 19-03-2014;
- T2096-000-v2, d.d. 29-09-2014;
- T2096 gevels plattegronden doorsnede, d.d. 02-10-2014;
- T2096 details, d.d. 12-09-2014.


### **Zienswijzen en adviezen**

Uw aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 25 oktober 2014 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Een ieder kon tijdens deze periode eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

namens dezen,



de heer B. van Petersen,  
accountmanager Vergunningen

De houder moet ervoor zorgdragen dat de vergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht, als bedoeld in artikel 1 van de bouwverordening, ter inzage wordt gegeven.

Burgemeester en Wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen genoemd in artikel 2.33 van de Wabo.

**N.B.1** Tegen het definitieve besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage "Een beroepschrift indienen doe je zo". Ook kan digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**N.B.2** Voorts wijzen wij er met nadruk op dat het op grond van artikel 4.14 van de bouwverordening verboden is om een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te nemen of te geven indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

#### **N.B.3 VUILWATER OP DWA-RIOOL**

Het vuilwater moet worden geloosd op het gemeentelijke DWA-riool. Regenwater zal op een andere manier afgevoerd moeten worden. Hiervoor dient het gehele rioleringsstelsel behorende bij uw woning/bedrijf als gescheiden stelsel te worden uitgevoerd.

#### **N.B.4 REGENWATER VAN DAK INFILTREREN OP EIGEN TERREIN**

Regenwater afkomstig van dakoppervlakken moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein. Hiervoor dient het gehele rioleringsstelsel behorende bij uw woning/bedrijf als gescheiden stelsel te worden uitgevoerd. Het te infiltreren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Dit houdt voor het te infiltreren regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd mogen worden, de eventueel in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag worden toegevoegd.

Er dient een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op ca. 0,50 meter boven het maaiveld te worden geplaatst. E.e.a. ten genoegen van de gemeente.

#### **N.B.5 REGENWATER VAN TERREIN OP RWA-RIOOL VAN DE GEMEENTE**

Regenwater afkomstig van het terrein moet worden geloosd op het gemeentelijke RWA-riool. Hiervoor dient het gehele rioleringsstelsel behorende bij uw woning/bedrijf als gescheiden stelsel te worden uitgevoerd. Het af te voeren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Dit houdt voor het af te voeren regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd

mogen worden, de eventueel in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag worden toegevoegd.

N.B.6 Uit de gegevens van uw aanvraag is ons gebleken dat u ten behoeve van het bouwen grond en/of zand zult ontgraven.

Indien de werkzaamheden plaats vinden met een zogenaamde "gesloten grondbalans" (waarbij **tijdelijke opslag binnen de werkgrenzen en alle uitkomende grond en zand weer hergebruiken** binnen het perceel) is sprake van tijdelijke uitname en toepassing op of nabij de oorspronkelijke locatie onder dezelfde condities is geen partijkeuring conform APO4 noodzakelijk.

Indien **meer dan 50 m3 grond en/of zand wordt afgevoerd** naar een locatie elders of vanaf elders **aangevoerd en verwerkt** op uw perceel dient de eigenaar van de ontvangende locatie of de aannemer namens deze eigenaar tenminste 5 dagen voordat wordt afgevoerd c.q. aangevoerd hiervan een digitale melding te doen via het landelijke

[www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl).

Van deze melding ontvangt de gemeente automatisch een digitaal afschrift waarna de melding door de gemeente zal worden beoordeeld, gecontroleerd en afgehandeld.

Bij de uitvoering van grondwerken en eventuele aanvoer en afvoer van grond dient rekening te worden gehouden met de kwaliteitseisen voor toepassing van grond conform het voor de gehele gemeente Hellendoorn geldende Generieke beleid. Daarvoor dient tevens een zogenaamde "dubbele toets" plaats te vinden; dit houdt in dat de bodemfunctieklaas en kwaliteit van de ontvangende bodem moeten overeenkomen met de kwaliteit van de toe te passen partij grond.

**Bij de digitale melding en de af te voeren partij dient daarvoor een rapport van onderzoek conform het protocol APO4 te worden gevoegd waardoor wordt aangetoond dat de kwaliteit voldoet voor toepassing binnen de functie- en kwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing.**

## **Bijlage 1: Plichten tijdens de bouw en bij voltooiing en ingebruikneming van een bouwwerk**

### **Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden**

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

- a de omgevingsvergunning;
- b andere toestemmingen;
- c het bouwveiligheidsplan;
- d een besluit ingevolge artikel 13, 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

### **Het uitzetten van de bouw**

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:

- a het straatpeil is aangegeven;
- b de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

### **Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

- 1 Het bouwtoezicht dient - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
  - a de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
  - b de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
  - c de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.
- 2 Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.
- 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

### **Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken**

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

### **Bemalen van bouwputten**

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

### **Veiligheid op het bouwterrein**

- 1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
- 2 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt (rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen):
  - a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
  - b machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld;
- 3 Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

- 4 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

#### **Afscheiding van het bouwterrein**

- 1 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 2 De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 3 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

#### **Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder**

- 1 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 3 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 4 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
  - a uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
  - b de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
  - c het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- 5 Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

#### **Bouwafval**

- 1 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
  - a de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9)
  - b steenwol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
  - c glaswol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
  - d overig afval.
- 2 Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
- 3 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m<sup>3</sup>, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

#### **Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

- 1 Van het gereedkomen:
  - a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
  - b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructiesmoet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.
- 2 Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.
- 3 Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.
- 4 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.

- 5 De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

**Melden van werken bij lage temperaturen**

- 1 Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
- a het niet verwerken van bevroren materialen;
  - b het verkrijgen van een goede binding en verharding;
  - c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.
- 2 De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaatsvinden.

## Een beroepschrift indienen doe je zo

### Wanneer kunt u beroep instellen?

U kunt beroep instellen bij de rechter als:

- u het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan op uw bezwaarschrift heeft genomen;
- de beslissing op het bezwaarschrift niet binnen de geldende termijn wordt genomen en u het bestuursorgaan vervolgens schriftelijk in gebreke heeft gesteld; u stelt dan beroep in tegen het niet op tijd nemen van die beslissing.

Soms is er geen bezwaarschriftprocedure. Dan kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter.

### Waar stelt u beroep in?

In de beslissing van het bestuursorgaan, waarbij deze bijlage behoort, staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

### Hoe stelt u beroep in?

Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Onderaan de beslissing, waarbij deze bijlage hoort, staat aangegeven bij welke instantie u beroep kunt instellen.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal inzenden. In de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld hoe dat moet.

### De inhoud

In de beslissing van het bestuursorgaan staat wat u in ieder geval in uw beroepschrift moet vermelden. In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. In deze brief moet u ook aangeven wat naar uw mening de beslissing van het bestuursorgaan zou moeten zijn. Meestal verzoekt u de rechter om de beslissing van het bestuursorgaan te vernietigen. U kunt ook schadevergoeding vragen. U moet in dat geval wel kunnen aangeven dat u door de beslissing schade lijdt en hoe groot die schade is. Tevens kunt u verzoeken om vergoeding van de proceskosten.

### Beroepstermijn

Zoals in de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld, moet u uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag van verzending van die beslissing versturen. Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de beroepsinstantie, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen. Uw beroep wordt dan, zoals dat heet, niet-ontvankelijk verklaard.

### Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onevenredige nadelige gevolgen voor u heeft. Om de werking van het besluit tegen te houden, dient u naast het indienen van een beroepschrift de rechter te vragen om een voorlopige voorziening.

Bijvoorbeeld om het besluit te schorsen totdat er op het beroepschrift is beslist. De voorzieningenrechter neemt vervolgens een beslissing op uw verzoek.

In de beslissing, waarbij deze bijlage hoort, staat vermeld aan wie u een verzoek om voorlopige voorziening moet richten. Aan het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het verzoek om voorlopige voorziening behoeft niet binnen de termijn van zes weken, die geldt voor een beroepschrift, bij de voorzieningenrechter te worden ingediend. Dit mag ook later.

### Griffierecht bij beroep

Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. In de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld welk griffierecht u moet betalen. Als u naast het beroep ook een voorlopige voorziening aanvraagt, betaalt u tweemaal griffierecht. Als de rechter u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan.

### Iemand machtigen of een advocaat meenemen

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat,



dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift.

De rechter kan, binnen bepaalde grenzen, uw wederpartij veroordelen in de door u gemaakte proceskosten, bijvoorbeeld de kosten van de rechtsbijstand. Van zo'n veroordeling is in de regel sprake wanneer uw beroep gegrond wordt verklaard. Voor de kosten van rechtsbijstand wordt een forfaitair bedrag toegekend. Houdt u er rekening mee dat dit bedrag vaak lager is dan de werkelijke kosten.

**Meer informatie**

Indien u meer informatie wilt, kunt u bellen met: 0548-630310 of 630314. U kunt ook kijken op [www.hellendoorn.nl](http://www.hellendoorn.nl). Wellicht vindt u daar het antwoord op uw vraag.