

Van A.R. van Loon
Telefoon 074-2459656 / Fax 074-2459520
Datum 25 november 2013
Onderwerp Onderzoek Post Lansinkesweg



Beleid en Advies

Aan Brandweer Twente
T.a.v. de heer A. ten Bloemendal en B. Endeman.

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Om te bepalen of het wassen van voertuigen in de middag kan voldoen aan de algemene regels van het activiteitenbesluit en de vastgestelde geluidzone Wilderinkshoek, is onderzocht wat de geluidbelasting is op de omgeving van Post Lansinkesweg te Hengelo.

Naast deze activiteit is er sprake van het oefenen op voertuigen. Deze activiteit vindt maximaal 12 keer per jaar plaats en valt als zodanig niet onder de representatieve bedrijfssituatie (RBS).

De bedrijfsgegevens:

De normale werkzaamheden, die akoestisch relevant zijn, zijn overgenomen uit het laatste akoestische onderzoek opgesteld door Arcadis, 110623/CE7/1X8/000512.

De nieuwe activiteiten vinden plaats hoofdzakelijk op vrijdagmiddag en betreft het wassen van maximaal 4 voertuigen en een tweetal auto's. Het verplaatsen van de voertuigen is in beeld gebracht. Het wassen zelf gebeurt met de hand, dus zonder hogedrukreiniger, en is derhalve niet relevant.

Daarnaast is er de uitruk en dit is gemiddeld genomen 5x per week. Deze uitruk, is in het algemeen belang, en daarom uit te sluiten van normering. Dit zal worden gemotiveerd bij het besluit van de milieumelding. Dit deel is niet meegenomen in het onderzoek.

De invoergegevens en de situatie staan in bijlage I.

De resultaten:

De relevante toetspunten zijn gelegen op het naastgelegen ROC. In de bijlage II is een overzicht gegeven van alle rekenresultaten.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ROC_AROC		5,00	38,7	30,0	24,4	38,7
ROC_BROC		10,00	41,0	33,5	26,0	41,0
ROC_CROC		15,00	41,0	33,6	26,2	41,0
ROC_D	ROC	20,00	40,5	32,3	26,4	40,5
1_A	ROC 1	5,00	42,4	38,8	31,0	43,8
1_B	ROC 1	10,00	44,2	40,1	31,3	45,1
1_C	ROC 1	15,00	44,3	40,1	30,7	45,1
1_D	ROC 1	20,00	45,1	40,8	30,2	45,8
2_A	ROC 2	5,00	41,2	35,5	31,9	41,9
2_B	ROC 2	10,00	44,5	39,6	32,0	44,6
2_C	ROC 2	15,00	45,3	40,7	31,9	45,7
2_D	ROC 2	20,00	46,1	41,6	31,7	46,6
3_A	ROC 3	5,00	38,4	35,6	33,2	43,2
3_B	ROC 3	10,00	38,7	36,0	33,2	43,2
3_C	ROC 3	15,00	43,6	40,0	32,7	45,0
3_D	ROC 3	20,00	44,7	41,0	32,2	46,0
4_A	ROC 4	5,00	46,5	36,7	34,2	46,5
4_B	ROC 4	10,00	46,0	36,4	33,6	46,0
4_C	ROC 4	15,00	46,8	39,5	32,9	46,8
4_D	ROC 4	20,00	46,5	39,6	32,2	46,5
5_A	ROC 5	5,00	46,4	34,6	31,8	46,4

5_B	ROC 5	10,00	46,1	34,9	31,6	46,1
5_C	ROC 5	15,00	46,4	37,7	31,1	46,4
5_D	ROC 5	20,00	46,1	37,8	30,6	46,1
6_A	ROC 6	5,00	44,8	32,3	29,4	44,8
6_B	ROC 6	10,00	44,7	33,3	29,5	44,7
6_C	ROC 6	15,00	45,0	36,1	29,3	45,0
6_D	ROC 6	20,00	45,3	37,0	29,5	45,3
7_A	ROC 7	5,00	43,7	30,6	27,5	43,7
7_B	ROC 7	10,00	43,9	33,0	27,7	43,9
7_C	ROC 7	15,00	44,1	34,6	27,8	44,1
7_D	ROC 7	20,00	44,4	35,5	28,2	44,4

Bespreking van de resultaten:

De resultaten zijn opgenomen in bijlage III.

De hoogste geluidbelasting treedt op bij het ROC op punt 4 op 15 meter hoogte in de dagperiode en is 47 dB(A).

De normering van het activiteitenbesluit is 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Daarmee wordt voldaan aan het besluit.

Verder blijkt uit de berekeningen dat het maximale geluidniveau, L_{max}, 70 dB(A) bedraagt voor de dagperiode en 57 dB(A) voor de avond en de nachtperiode.

De normering van L_{max} in het activiteitenbesluit is 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Daarmee wordt tevens voldaan aan het besluit.

Verzoek:


Op basis van dit onderzoek wordt verzocht te toetsen of aan de voorwaarden van de zonering industrielawaai wordt voldaan op het bedrijventerrein Wilderinkshoek.

Aan de hand van de berekende resultaten dienen maatwerkvoorschriften te worden opgesteld.

Verder willen wij verzoeken, i.v.m. het maatschappelijk karakter van de uitruk, deze activiteiten uit te sluiten van de normering. Tevens geldt hier ook het bestaande recht als mogelijke motivatie.

Bijlage I:





Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
1	Voertuig 1 wassen	0,75	0,00	Eigen waarde	4	--	--	31,18	--	--
2	Voertuig 2 wassen	0,75	0,00	Eigen waarde	4	--	--	32,12	--	--
3	Voertuig 3 wassen	0,75	0,00	Eigen waarde	4	--	--	31,33	--	--
4	Voertuig 4 wassen	0,75	0,00	Eigen waarde	4	--	--	31,83	--	--
5	Auto 1 wassen	0,75	0,00	Eigen waarde	4	--	--	32,29	--	--
6	Auto 2 wassen	0,75	0,00	Eigen waarde	4	--	--	32,11	--	--

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
1	10	25,00	57,00	74,50	83,60	91,90	99,60	101,00	100,20	94,70	87,40	0,00
2	10	25,00	57,00	74,50	83,60	91,90	99,60	101,00	100,20	94,70	87,40	0,00
3	10	25,00	54,40	76,10	86,60	90,90	94,30	97,40	99,10	97,30	85,10	0,00
4	10	25,00	54,40	76,10	86,60	90,90	94,30	97,40	99,10	97,30	85,10	0,00
5	10	25,00	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00	73,20	0,00
6	10	25,00	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00	73,20	0,00

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
16007	Ladderwagen	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,60	39,80	42,80
16008	tankautospuut	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,60	39,80	42,80
16009	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	31,10	26,30	29,30
16010	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	31,10	26,30	29,30
16011	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	31,10	26,30	29,30
16012	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	31,10	26,30	29,30
16013	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	31,10	26,30	29,30
16014	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16015	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16016	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16017	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16018	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16019	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16020	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16021	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16022	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
16023	personenauto	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	28,80	31,80
1	Raam	3,33	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1	Raam	3,33	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1	Raam	3,33	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1	Brandweerdeur	2,66	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	13,80	9,03	--
Topkoel	Topkoel	18,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,34	6,22	--

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
16007	Nee	Nee	Nee	57,00	74,50	83,60	91,90	99,60	101,00	100,20	94,70
16008	Nee	Nee	Nee	54,40	76,10	86,60	90,90	94,30	97,40	99,10	97,30
16009	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16010	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16011	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16012	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16013	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16014	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16015	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16016	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16017	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16018	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16019	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16020	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16021	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16022	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
16023	Nee	Nee	Nee	53,30	64,00	73,90	78,50	80,50	87,00	82,90	78,00
1	Ja	Nee	Nee	73,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	89,00
1	Ja	Nee	Nee	73,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	89,00
1	Ja	Nee	Nee	73,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	89,00
1	Ja	Nee	Nee	73,00	78,00	83,00	87,00	91,00	92,00	90,00	89,00
Topkoe1	Nee	Nee	Nee	50,30	61,00	68,00	74,80	80,30	82,60	83,20	79,00

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
16007	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16008	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16010	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16016	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16017	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16019	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16020	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	87,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
1	87,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
1	87,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
1	87,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Topkoe1	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
07		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
08		0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	--	--
10		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
15		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
16		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
18		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
21		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
22		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
31		0,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--
32		0,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--
13		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
09		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
11		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
12		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
03		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
01		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
02		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
04		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
05		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
06		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
65		0,00	Eigen waarde	--	--	--	--	--
19		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
14		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
17		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
61		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
62		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
63		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
64		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z01	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z02	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z03	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z04	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z05	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z06	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z07	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z08	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z09	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z10	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z11	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z12	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z13	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z14	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z15	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z16	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z17	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z18	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z19	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z20	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z21	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z22	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z23	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z24	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z25	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z26	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z27	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z28	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z29	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z30	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z31	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z32	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z33	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z34	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z35	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z36	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
07	--	Nee
08	--	Ja
10	--	Nee
15	--	Ja
16	--	Nee
18	--	Nee
21	--	Nee
22	--	Nee
31	--	Nee
32	--	Nee
13	--	Ja
09	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
03	--	Ja
01	--	Ja
02	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
65	--	Ja
19	--	Ja
14	--	Ja
17	--	Ja
61	--	Ja
62	--	Ja
63	--	Ja
64	--	Ja
Z01	--	Nee
Z02	--	Nee
Z03	--	Nee
Z04	--	Nee
Z05	--	Nee
Z06	--	Nee
Z07	--	Nee
Z08	--	Nee
Z09	--	Nee
Z10	--	Nee
Z11	--	Nee
Z12	--	Nee
Z13	--	Nee
Z14	--	Nee
Z15	--	Nee
Z16	--	Nee
Z17	--	Nee
Z18	--	Nee
Z19	--	Nee
Z20	--	Nee
Z21	--	Nee
Z22	--	Nee
Z23	--	Nee
Z24	--	Nee
Z25	--	Nee
Z26	--	Nee
Z27	--	Nee
Z28	--	Nee
Z29	--	Nee
Z30	--	Nee
Z31	--	Nee
Z32	--	Nee
Z33	--	Nee
Z34	--	Nee
Z35	--	Nee
Z36	--	Nee

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Z37	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z38	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Z39	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
47	woning	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
55	woning	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Karelstr.1	woning Karelstraat 1	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
Woning 1		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
301	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	--
302	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	--
303	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
304	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
305	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
306	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
307	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
310	Hijschgebouw	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
T1		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
T2		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
T3		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
T4		0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
W1	Langelermaatweg 28	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	5,00	--	--
W2	Langelermaatweg 30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	5,00	--	--
3	ROC 3	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
N1	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N2	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N3	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N4	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N5	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N6	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N7	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N8	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N9	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N10	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N11	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N12	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N13	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N14	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N15	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N16	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N17	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N18	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N19	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N20	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N21	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N22	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N23	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N24	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N25	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N26	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N27	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N28	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N29	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N30	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N31	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N32	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N33	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N34	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N35	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N36	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N37	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N38	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N39	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N40	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N41	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N42	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
Z37	--	Nee
Z38	--	Nee
Z39	--	Nee
47	--	Ja
55	--	Ja
Karelstr.1	--	Ja
Woning 1	--	Nee
301	--	Ja
302	--	Ja
303	--	Ja
304	19,00	Ja
305	19,00	Ja
306	19,00	Ja
307	19,00	Ja
310	--	Ja
T1	--	Ja
T2	--	Ja
T3	--	Ja
T4	--	Ja
W1	--	Ja
W2	--	Ja
3	--	Ja
N1	--	Nee
N2	--	Nee
N3	--	Nee
N4	--	Nee
N5	--	Nee
N6	--	Nee
N7	--	Nee
N8	--	Nee
N9	--	Nee
N10	--	Ja
N11	--	Ja
N12	--	Ja
N13	--	Nee
N14	--	Nee
N15	--	Nee
N16	--	Nee
N17	--	Ja
N18	--	Ja
N19	--	Ja
N20	--	Nee
N21	--	Nee
N22	--	Ja
N23	--	Nee
N24	--	Ja
N25	--	Nee
N26	--	Nee
N27	--	Nee
N28	--	Nee
N29	--	Nee
N30	--	Ja
N31	--	Nee
N32	--	Nee
N33	--	Nee
N34	--	Nee
N35	--	Nee
N36	--	Nee
N37	--	Ja
N38	--	Ja
N39	--	Nee
N40	--	Nee
N41	--	Ja
N42	--	Ja

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
N43	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N44	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N45	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N46	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N47	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N48	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N49	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N50	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N51	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
N52	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--
ROC	ROC	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
j	Industriestraat	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
test		0,00	Eigen waarde	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
1	ROC 1	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
2	ROC 2	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
4	ROC 4	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
5	ROC 5	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
6	ROC 6	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--
7	ROC 7	0,00	Eigen waarde	5,00	10,00	15,00	20,00	--

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
N43	--	Ja
N44	--	Ja
N45	--	Ja
N46	--	Nee
N47	--	Nee
N48	--	Nee
N49	--	Nee
N50	--	Nee
N51	--	Nee
N52	--	Nee
ROC	--	Ja
j	--	Nee
test	65,00	Nee
1	--	Ja
2	--	Ja
4	--	Ja
5	--	Ja
6	--	Ja
7	--	Ja

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
69		0,00
70		0,00
71		0,00
72		0,00
73		0,00
77		0,00
79		0,00
87		0,00
88		0,00
89		0,00
90		0,00
173		0,00
174		0,00
876		0,00
877		0,00
76	weg	0,00
75	weg	0,00
74	weg	0,00
185	weg	0,00
186	Lansinkesweg	0,00
187	Lansinkesweg	0,00
188	Julianalaan	0,00
189	Julianalaan	0,00
190	Julianalaan	0,00
191	Julianalaan	0,00
78	Lansinkesweg	0,00
198	Langelermaatweg	0,00
199	Langelermaatweg	0,00
191	verhard bedrijfsterrein	0,00
192	verhard bedrijfsterrein	0,00
193	verhard bedrijfsterrein	0,00
080	Industrieplein/Parallelweg	0,00
081	Langelermaatweg/Berfloweg	0,00
082	Langermaatweg	0,00
083	Langelermaatweg	0,00
068	Esrein	0,00
084	Langermaatweg	0,00
085	Langermaatweg	0,00
086	Langermaatweg	0,00
1		0,00

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
56		9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
57		12,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
35		17,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
36		16,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
46		9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
47		15,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
48		20,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
49		8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
50		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
54		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
63		8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
67		7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
182		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
184		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
185		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
186		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
134		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
137		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
159		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
160		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
161		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
162		10,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
163		10,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
165		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
251		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
252		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
253		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
254		2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
255		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
256		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
257		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
258		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
259		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
260		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
261		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
262		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
263		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
264		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
265		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
266		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
267		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
268		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
269		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
270		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
271		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
272		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
273		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
274		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
275		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
276		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
277		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
278		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
279		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
280		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
281		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
282		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
283		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
284		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
285		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
286		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
287		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
288		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
289		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
290		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
57	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
35	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
36	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
46	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
47	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
48	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
49	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
54	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
63	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
67	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
182	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
184	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
185	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
186	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
134	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
137	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
159	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
160	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
161	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
162	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
163	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
165	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
291		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
292		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
293		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
295		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
296		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
297		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
298		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
299		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
300		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
301		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
302		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
303		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
304		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
305		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
306		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
307		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
308		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
309		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
310		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
311		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
312		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
313		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
314		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
315		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
316		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
317		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
318		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
319		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
320		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
321		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
322		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
323		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
324		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
325		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
326		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
327		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
328		18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
329		18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
330		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
333		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
334		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
335		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
336		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
337		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
338		12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
339		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
340		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
341		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
342		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
343		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
350		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
351		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
352		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
353		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
354		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
355		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
356		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
357		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
358		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
359		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
360		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
361		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
362		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
363		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
364		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
365		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
366		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
367		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
368		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
369		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
370		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
371		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
372		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
373		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
374		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
375		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
376		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
377		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
378		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
379		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
380		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
381		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
382		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
383		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
384		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
385		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
386		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
387		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
388		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
389		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
390		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
391		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
392		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
393		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
394		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
395		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
396		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
397		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
398		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
399		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
400		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
401		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
402		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
403		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
404		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
405		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
406		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
407		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
408		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
409		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
410		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
411		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
412		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
413		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
414		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
415		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
416		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
417		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
418		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
419		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
420		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
421		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
422		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
423		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
424		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
425		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
426		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
427		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
428		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
429		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
430		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
431		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
432		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
433		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
434		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
435		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
436		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
437		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
438		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
439		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
440		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
441		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
442		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
443		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
444		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
445		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
446		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
447		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
448		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
449		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
450		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
451		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
452		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
453		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
454		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
455		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
456		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
457		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
458		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
459		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
460		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
540		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
541		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
542		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
543		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
544		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
545		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
546		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
547		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
548		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
549		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
550		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
551		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
552		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
553		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
554		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
555		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
556		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
557		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
558		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
559		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
560		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
561		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
562		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
563		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
564		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
565		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
566		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
567		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
568		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
569		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
570		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
571		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
572		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
573		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
574		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
575		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
576		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
577		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
578		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
579		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
580		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
581		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
582		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
583		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
584		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
585		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
586		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
587		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
588		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
590		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
591		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
592		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
593		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
594		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
595		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
596		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
597		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
598		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
599		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
600		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
601		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
796		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
797		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
798		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
799		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
800		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
801		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
804		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
808		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
809		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
810		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
811		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
812		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
813		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
814		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
815		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
816		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
817		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
818		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
819		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
820		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
821		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
822		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
823		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
824		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
825		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
826		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
827		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
847		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
848		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
849		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
850		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
851		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
852		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
106		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
127		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
471		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
474		3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
475		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
490		3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
491		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
492		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
493		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
494		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
495		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
496		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
497		3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
498		3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
499		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
500		2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
501		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
502		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
503		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
504		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
505		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
506		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
507		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
508		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
509		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
510		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
512		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
513		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
521		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
522		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
523		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
524		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
525		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
526		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
527		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
529		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
534		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
535		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
536		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
537		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
538		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
539		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
602		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
603		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
604		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
605		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
606		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
607		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
608		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
609		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
610		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
611		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
612		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
613		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
614		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
615		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
616		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
617		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
618		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
619		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
620		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
621		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
622		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
623		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
106	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
127	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
624		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
625		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
626		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
627		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
634		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
635		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
637		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
638		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
639		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
640		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
641		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
642		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
643		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
644		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
645		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
646		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
647		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
648		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
649		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
650		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
651		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
652		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
653		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
654		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
655		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
656		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
657		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
659		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
663		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
664		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
665		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
666		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
667		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
668		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
669		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
670		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
671		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
672		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
673		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
674		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
675		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
676		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
677		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
678		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
679		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
680		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
681		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
682		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
683		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
684		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
685		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
686		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
687		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
688		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
689		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
690		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
691		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
692		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
693		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
694		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
695		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
696		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
697		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
698		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
699		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
700		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
701		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
702		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
703		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
704		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
705		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
706		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
707		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
708		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
709		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
710		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
711		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
712		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
713		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
714		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
715		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
716		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
717		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
718		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
719		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
720		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
721		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
722		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
723		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
724		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
725		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
726		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
727		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
728		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
729		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
730		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
731		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
732		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
733		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
734		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
735		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
736		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
737		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
738		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
739		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
740		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
741		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
742		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
743		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
744		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
745		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
746		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
747		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
748		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
749		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
750		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
751		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
752		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
753		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
754		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
755		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
756		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
757		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
758		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
759		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
760		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
761		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
762		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
763		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
764		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
765		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
766		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
767		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
768		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
769		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
770		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
772		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
773		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
774		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
775		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
776		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
777		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
778		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
779		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
780		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
781		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
782		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
783		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
784		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
785		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
786		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
787		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
788		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
795		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
829		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
830		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
831		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
833		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
834		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
835		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
836		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
837		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
838		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
839		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
840		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
841		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
842		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
843		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
844		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
845		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
846		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0021	Langelermaatweg 7	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0022	Langelermaatweg 9-11	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0023	Langelermaatweg 9-11	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0024	Langelermaatweg 13-15	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0025	Langelermaatweg 13-15	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0026	Langelermaatweg	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0027	Langelermaatweg 17-19	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0028	Langelermaatweg 21-25	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0029	Langelermaatweg 27-27A	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0030	Langelermaatweg 35	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0031	Langelermaatweg 33-35	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0032	Woning Langelermaatweg	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0033	Molenkampweg 5-9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0034	Molenkampweg 3	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0035	Langelermaatweg 47	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0036	Langelermaatweg 47	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0037	Langelermaatweg 49-51	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0038	Langelermaatweg 53-57	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0039	Woning Langelermaatweg	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0040	Woning Langelermaatweg	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0041	Woning Langelermaatweg	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
0042	Woning Langelermaatweg	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0043	Langelermaatweg 67	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0044	Langelermaatweg 69-71	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0045	Woning Langelermaatweg	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0046	Langelermaatweg 73-75	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0050	Langelermaatweg 77-83	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0051	Langelermaatweg 85-87	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0052	Langelermaatweg 85	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0053	Langelermaatweg 89	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0054	Langelermaatweg 27-105	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0055	Langelermaatweg 27-105	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0056	Langelermaatweg 27-105	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0057	Esrein 46-56	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
189		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
190		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
828		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
187		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
3		3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
4		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
5		12,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
6		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
7		14,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
155		14,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
156		14,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
158		14,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1		8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
2		8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
183		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
58		4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
59		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
530	woning	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
531	woning	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
532	woning	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
533	woning	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
662	woning	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
636		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
633		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
632		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
629		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
630		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
59	Howden	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
60	Howden	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
61	Howden	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0100	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0101	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0102	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0103	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0104	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0105	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0106	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0107	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0108	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0109	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0110	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0111	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0112	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0113	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0114	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0115	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0116	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	10,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0117	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0118	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0119	Stork Thermeq BV & Stork FDO BV	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
63		8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
190	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
3	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
4	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
5	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
6	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
59	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
139	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	16,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1	ROC	20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2	ROC	20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3	ROC	25,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
4	ROC	23,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		10,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		10,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
4		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
5		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
6		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
4		3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
5		15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
6		20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7		12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
8		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
9		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
10		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
30		14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
32		6,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
879	Onderzijde watertoren	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
880	Bovenzijde watertoren	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
881	Watertoren (buiten werking)	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
882	Watertoren (buiten werking)	11,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
33		26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,70	0,70	0,70
1112	gebouw 45	9,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1111	gebouw 45	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
31a		20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
31a		20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0100	Stork Thermeq BV en Stork FDO BV	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
890	stalling brandweervoertuigen	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
891	brandweerkantoren	16,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
893	Brandweerkantoren	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
 Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
32	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type omschr	Opmerking
------	---------	--------	--------	------	-----------	----------	------------	--------	------	------	-------------	-----------

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


[illegible]

Invoergegevens Brandweer Post Lansinkesweg

Model: Groep Export : Brandweer
Zonebeheer industrieterrein Wilderinkshoek - Industrieterrein Wilderingshoek te Hengelo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
		0,00	0,00	Eigen waarde

Bijlage II:



Resultaten Brandweer Post Lansinkesweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groep Export : Brandweer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A		5,00	4,0	-1,6	-8,1	4,0
02_A		5,00	4,4	-0,7	-6,9	4,4
03_A		5,00	1,1	-4,2	-11,4	1,1
04_A		5,00	5,6	-0,2	-7,7	5,6
05_A		5,00	15,4	10,2	-5,8	15,4
06_A		5,00	2,4	-5,5	-10,8	2,4
07_A		5,00	5,2	0,6	-11,0	5,6
08_A		5,00	9,0	3,6	-5,6	9,0
08_B		10,00	11,0	6,3	-5,1	11,3
08_C		15,00	13,2	8,8	-5,2	13,8
09_A		5,00	8,4	2,9	-6,0	8,4
1_A	ROC 1	5,00	42,4	38,8	31,0	43,8
1_B	ROC 1	10,00	44,2	40,1	31,3	45,1
1_C	ROC 1	15,00	44,3	40,1	30,7	45,1
1_D	ROC 1	20,00	45,1	40,8	30,2	45,8
10_A		5,00	33,6	30,8	22,3	35,8
11_A		5,00	14,8	11,7	5,9	16,7
12_A		5,00	15,0	9,7	-1,7	15,0
13_A		5,00	12,9	10,7	5,0	15,7
14_A		5,00	31,1	27,3	8,7	32,3
15_A		5,00	8,7	4,9	-7,3	9,9
16_A		5,00	4,1	-0,6	-11,9	4,4
17_A		5,00	-3,0	-8,9	-13,9	-3,0
18_A		5,00	7,5	2,8	-5,8	7,8
19_A		5,00	22,1	18,2	-4,7	23,2
2_A	ROC 2	5,00	41,2	35,5	31,9	41,9
2_B	ROC 2	10,00	44,5	39,6	32,0	44,6
2_C	ROC 2	15,00	45,3	40,7	31,9	45,7
2_D	ROC 2	20,00	46,1	41,6	31,7	46,6
21_A		5,00	5,5	1,4	-12,6	6,4
22_A		5,00	8,5	2,7	-6,9	8,5
3_A	ROC 3	5,00	38,4	35,6	33,2	43,2
3_B	ROC 3	10,00	38,7	36,0	33,2	43,2
3_C	ROC 3	15,00	43,6	40,0	32,7	45,0
3_D	ROC 3	20,00	44,7	41,0	32,2	46,0
301_A	Hijschgebouw	1,50	13,8	10,1	5,2	15,2
301_B	Hijschgebouw	5,00	14,2	10,6	5,3	15,6
301_C	Hijschgebouw	8,00	12,3	9,6	5,6	15,6
301_D	Hijschgebouw	11,00	11,2	5,0	-1,8	11,2
302_A	Hijschgebouw	1,50	11,8	5,7	-2,8	11,8
302_B	Hijschgebouw	5,00	12,2	6,6	-3,1	12,2
302_C	Hijschgebouw	8,00	15,0	10,4	-3,6	15,4
302_D	Hijschgebouw	11,00	18,8	14,7	-3,4	19,7
303_A	Hijschgebouw	1,50	32,1	25,1	15,5	32,1
303_B	Hijschgebouw	5,00	32,1	25,7	15,2	32,1
303_C	Hijschgebouw	8,00	32,6	26,3	16,1	32,6
303_D	Hijschgebouw	11,00	33,0	26,5	17,1	33,0
303_E	Hijschgebouw	14,00	32,6	25,1	17,7	32,6
304_A	Hijschgebouw	1,50	32,4	25,0	17,5	32,4
304_B	Hijschgebouw	5,00	32,8	26,4	17,6	32,8
304_C	Hijschgebouw	8,00	33,3	26,7	18,6	33,3
304_D	Hijschgebouw	11,00	34,0	27,2	19,9	34,0
304_E	Hijschgebouw	14,00	34,4	27,4	20,4	34,4
304_F	Hijschgebouw	19,00	34,6	27,5	20,8	34,6
305_A	Hijschgebouw	1,50	33,1	23,6	18,9	33,1
305_B	Hijschgebouw	5,00	34,5	27,4	19,7	34,5
305_C	Hijschgebouw	8,00	35,5	28,4	21,3	35,5
305_D	Hijschgebouw	11,00	36,3	28,8	22,1	36,3
305_E	Hijschgebouw	14,00	36,6	29,0	22,6	36,6
305_F	Hijschgebouw	19,00	36,5	29,0	22,8	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Brandweer Post Lansinkesweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groep Export : Brandweer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
306_A	Hijschgebouw	1,50	32,8	23,5	18,6	32,8
306_B	Hijschgebouw	5,00	34,4	27,5	19,5	34,4
306_C	Hijschgebouw	8,00	35,4	28,4	21,2	35,4
306_D	Hijschgebouw	11,00	36,2	28,7	22,0	36,2
306_E	Hijschgebouw	14,00	36,4	28,9	22,3	36,4
306_F	Hijschgebouw	19,00	36,4	29,0	22,4	36,4
307_A	Hijschgebouw	1,50	11,9	6,2	-3,0	11,9
307_B	Hijschgebouw	5,00	13,2	8,3	-3,5	13,3
307_C	Hijschgebouw	8,00	11,6	6,3	-4,0	11,6
307_D	Hijschgebouw	11,00	11,8	6,4	-4,3	11,8
307_E	Hijschgebouw	14,00	11,2	4,9	-3,5	11,2
307_F	Hijschgebouw	19,00	11,9	5,3	-2,2	11,9
31_A		7,50	6,0	1,2	-9,5	6,2
310_A	Hijschgebouw	1,50	10,5	4,6	-3,9	10,5
310_B	Hijschgebouw	5,00	8,7	2,8	-6,2	8,7
310_C	Hijschgebouw	8,00	14,9	10,7	-5,8	15,7
310_D	Hijschgebouw	11,00	13,7	9,2	-5,4	14,2
310_E	Hijschgebouw	14,00	9,9	3,8	-4,8	9,9
32_A		13,50	7,2	2,8	-9,7	7,8
4_A	ROC 4	5,00	46,5	36,7	34,2	46,5
4_B	ROC 4	10,00	46,0	36,4	33,6	46,0
4_C	ROC 4	15,00	46,8	39,5	32,9	46,8
4_D	ROC 4	20,00	46,5	39,6	32,2	46,5
47_A	woning	5,00	27,2	23,1	9,0	28,1
5_A	ROC 5	5,00	46,4	34,6	31,8	46,4
5_B	ROC 5	10,00	46,1	34,9	31,6	46,1
5_C	ROC 5	15,00	46,4	37,7	31,1	46,4
5_D	ROC 5	20,00	46,1	37,8	30,6	46,1
55_A	woning	5,00	13,5	11,5	6,2	16,5
6_A	ROC 6	5,00	44,8	32,3	29,4	44,8
6_B	ROC 6	10,00	44,7	33,3	29,5	44,7
6_C	ROC 6	15,00	45,0	36,1	29,3	45,0
6_D	ROC 6	20,00	45,3	37,0	29,5	45,3
61_A		5,00	2,8	-1,6	-11,6	3,4
62_A		5,00	-5,1	-9,1	-15,1	-4,1
63_A		5,00	2,0	-2,6	-13,7	2,4
64_A		5,00	0,2	-3,9	-16,4	1,1
7_A	ROC 7	5,00	43,7	30,6	27,5	43,7
7_B	ROC 7	10,00	43,9	33,0	27,7	43,9
7_C	ROC 7	15,00	44,1	34,6	27,8	44,1
7_D	ROC 7	20,00	44,4	35,5	28,2	44,4
j_A	Industriestraat	5,00	36,6	29,3	22,7	36,6
j_B	Industriestraat	10,00	38,8	31,7	24,6	38,8
j_C	Industriestraat	15,00	39,0	32,0	25,0	39,0
j_D	Industriestraat	20,00	38,9	31,9	25,0	38,9
Karelstr.1_A	woning Karelstraat 1	5,00	6,6	2,2	-12,8	7,2
N1_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	16,3	12,3	-7,0	17,3
N10_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	14,2	9,3	-6,9	14,3
N11_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	14,0	9,6	-7,0	14,6
N12_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	15,7	11,6	-6,5	16,6
N13_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	6,6	2,2	-10,9	7,2
N14_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	5,1	0,4	-10,1	5,4
N15_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	4,1	-0,6	-10,8	4,4
N16_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	1,7	-2,4	-13,9	2,6
N17_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-3,9	-7,6	-16,3	-2,6
N18_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-9,1	-11,8	-17,4	-6,8
N19_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-2,7	-6,5	-15,6	-1,5
N2_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	15,8	11,8	-6,3	16,8
N20_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	0,2	-3,5	-14,8	1,5
N21_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	2,7	-1,3	-12,9	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Brandweer Post Lansinkesweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groep Export : Brandweer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N22_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	3,1	-0,9	-13,0	4,2
N23_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	5,8	0,6	-10,0	5,8
N24_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	7,2	2,1	-9,2	7,2
N25_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	8,3	3,0	-6,6	8,3
N26_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	9,8	4,5	-5,0	9,8
N27_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	15,0	11,8	6,1	16,8
N28_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	16,1	11,0	-0,2	16,1
N29_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	13,8	13,1	8,4	18,4
N3_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	6,5	1,8	-8,1	6,8
N30_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	12,1	8,1	-0,3	13,1
N31_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	5,1	2,2	-3,8	7,2
N32_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	11,9	7,4	-0,8	12,4
N33_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	28,5	24,6	5,0	29,6
N34_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	16,0	12,0	-8,8	17,0
N35_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	24,1	20,2	-4,0	25,2
N36_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	20,6	16,5	2,4	21,5
N37_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	20,0	16,1	-6,9	21,1
N38_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	20,3	16,4	-10,1	21,4
N39_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	18,9	15,0	-9,3	20,0
N4_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	4,8	0,0	-9,1	5,0
N40_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	10,7	6,9	-9,2	11,9
N41_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	21,4	17,3	1,0	22,3
N42_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	23,2	19,2	3,6	24,2
N43_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	26,0	22,1	7,3	27,1
N44_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	26,5	22,8	7,3	27,8
N45_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	26,0	22,3	6,0	27,3
N46_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	7,5	3,6	-12,1	8,6
N47_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	9,3	4,8	-9,1	9,8
N48_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	7,8	4,0	-7,9	9,0
N49_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	9,8	5,6	-11,4	10,6
N5_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	3,3	-1,0	-9,5	4,0
N50_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	14,9	11,0	-13,3	16,0
N51_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	15,5	11,6	-9,1	16,6
N52_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	16,3	12,4	-8,6	17,4
N6_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	2,0	-2,9	-10,8	2,1
N7_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	3,2	-1,6	-10,8	3,4
N8_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	4,2	-0,8	-9,4	4,3
N9_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	15,5	9,5	-3,9	15,5
ROC_A	ROC	5,00	38,7	30,0	24,4	38,7
ROC_B	ROC	10,00	41,0	33,5	26,0	41,0
ROC_C	ROC	15,00	41,0	33,6	26,2	41,0
ROC_D	ROC	20,00	40,5	32,3	26,4	40,5
T1_A		5,00	19,7	15,7	-6,2	20,7
T2_A		5,00	17,2	13,3	-6,2	18,3
T3_A		5,00	12,1	8,2	-8,9	13,2
T4_A		5,00	12,1	8,3	-5,6	13,3
test_A		40,00	23,0	18,3	8,3	23,3
test_B		45,00	23,3	18,4	8,8	23,4
test_C		50,00	23,5	18,5	9,2	23,5
test_D		55,00	23,6	18,6	9,5	23,6
test_E		60,00	23,7	18,6	9,7	23,7
test_F		65,00	22,5	17,0	9,8	22,5
W1_A	Lange leraatweg 28	1,50	3,4	-2,5	-9,0	3,4
W1_B	Lange leraatweg 28	4,50	2,9	-2,8	-9,8	2,9
W1_C	Lange leraatweg 28	5,00	3,2	-2,6	-9,7	3,2
W2_A	Lange leraatweg 30	1,50	5,4	-1,5	-6,1	5,4
W2_B	Lange leraatweg 30	4,50	7,1	0,6	-4,6	7,1
W2_C	Lange leraatweg 30	5,00	7,4	0,8	-4,4	7,4
Woning 1_A		5,00	37,0	33,3	18,3	38,3
Z01_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	15,9	11,9	-6,3	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Brandweer Post Lansinkesweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Groep Export : Brandweer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brandweer
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z02_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	12,5	8,6	-8,3	13,6
Z03_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	8,8	4,8	-7,6	9,8
Z04_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	7,6	3,6	-10,6	8,6
Z05_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	6,9	2,8	-13,3	7,8
Z06_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	6,8	2,9	-15,1	7,9
Z07_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	6,8	2,9	-14,6	7,9
Z08_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	8,2	4,0	-13,0	9,0
Z09_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	2,1	-2,4	-13,5	2,6
Z10_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	1,9	-2,9	-14,0	2,1
Z11_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	0,1	-4,2	-14,1	0,8
Z12_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-0,8	-5,2	-15,5	-0,2
Z13_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-0,2	-4,6	-14,8	0,4
Z14_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-1,0	-5,5	-15,6	-0,5
Z15_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-1,9	-6,4	-16,8	-1,4
Z16_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-2,2	-6,7	-17,4	-1,7
Z17_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-1,8	-6,0	-16,1	-1,0
Z18_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-0,9	-4,7	-13,3	0,3
Z19_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	-0,7	-5,1	-15,9	-0,1
Z20_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	0,3	-4,3	-15,7	0,7
Z21_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	1,0	-3,7	-15,1	1,3
Z22_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	1,9	-1,3	-8,1	3,7
Z23_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	2,6	-0,3	-6,0	4,7
Z24_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	9,7	3,1	-1,8	9,7
Z25_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	11,9	5,1	-0,6	11,9
Z26_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	20,0	16,2	-3,4	21,2
Z27_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	21,3	17,3	-1,0	22,3
Z28_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	8,7	4,6	-10,8	9,6
Z29_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	21,0	17,1	-7,7	22,1
Z30_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	14,0	10,2	-0,9	15,2
Z31_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	20,5	16,4	0,5	21,4
Z32_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	19,7	15,5	2,7	20,5
Z33_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	19,8	15,2	2,6	20,2
Z34_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	21,1	17,4	3,0	22,4
Z35_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	19,4	15,5	-3,8	20,5
Z36_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	19,8	15,9	-8,1	20,9
Z37_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	1,3	-2,8	-17,2	2,2
Z38_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	20,5	16,6	-4,0	21,6
Z39_A	Zonebewakingspunt 50 dB(A)	5,00	19,7	15,8	-7,1	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen