

INTERNE NOTITIE

Datum : 3 maart 2011
Gewijzigd : 29 februari 2012
Van : Eelko Leusink
Aan : Sybren Koopmans
Afdeling : Beleidsontwikkeling en Advisering – RO
Kopie aan : Jaap Vosselman [B&A] / Jelte Sijtsma [O&I]
Onderwerp : Hanzewijk tussen Dr Damstraat en Colijnstraat – Ruimtelijke onderbouwing – Geluid
: Gewijzigd naar aanleiding van definitief ontwerp

Algemeen

Bij het doorlopen van een procedure op grond van artikel 3.6 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening geldt een onderzoeksplicht voor geluid. Dit onderzoek richt zich op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen die binnen een geluidszone van een weg, een spoorweg of een industrieterrein zijn gelegen.

Deze notitie betreft de uitwerking van het plangebied aan de Rondeweg / Beneluxweg (Hanzewijk) tussen de Dr. Damstraat en Colijnstraat. Het plangebied is in kaart gebracht aan de hand van de tekening S-03-201649-B d.d. 2-2-2012 verkregen via het team Beleidsontwikkeling en advisering. Het plangebied is gesitueerd binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswet 1994) van Kampen en wordt niet gerealiseerd binnen het invloedsgebied van spoorlijnen of industrieterreinen, welke voorzien zijn van een geluidszone volgens de Wet geluidhinder (Wgh). Derhalve zijn deze geluidsaspecten niet relevant voor het bouwplan. De invloed van bedrijven vallend onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer is niet beschouwd.

Wegverkeer

In de omgeving van het bouwplan Hanzewijk liggen de wegen Beneluxweg, Rondeweg Colijnstraat en de Dr. Damstraat. Voor de Beneluxweg geldt een maximum snelheid van 50 km/h, voor de overige wegen bedraagt deze 30 km/h.

De geluidszone van de Beneluxweg bedraagt 200 meter, omdat deze weg in stedelijk gebied is gelegen en twee rijstroken heeft (art. 74 Wgh). Het bouwplan Hanzewijk is op circa 33 meter van de Beneluxweg gelegen en ligt daarmee binnen de geluidszone van de Beneluxweg.

In artikel 74 Wgh is ook geregeld dat wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt, geen geluidszone van rechtswege hebben en daarmee buiten het kader van de Wet geluidhinder vallen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient wel aandacht geschonken te worden aan de geluidsbelasting afkomstig van wegen, waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/h (uitspraak Raad van State, d.d. 3 september 2003 nr 200203751/1). In het Bouwbesluit worden namelijk eisen gesteld aan de karakteristieke geluidswering van de gevel. Hiermee wordt beoogd in geluidsgevoelige bestemmingen een aanvaardbaar leefklimaat binnen te realiseren.

Voor het plan Hanzewijk is de geluidsbelasting vanwege de Beneluxweg ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemming (lees woningen) bepaald en getoetst aan de grenswaarde volgens de Wgh. De geluidsbelasting van de Rondweg, Colijnstraat en de Dr. Damstraat is ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemming bepaald en getoetst aan de grenswaarde volgens de Wgh, als zijnde het een weg met geluidzone.

Grenswaarde Wgh

In de Wgh wordt voor wat betreft de te hanteren grenswaarde onderscheid gemaakt. Voor het plangebied is de zogenaamde nieuwe situatie van toepassen; dit houdt in dat binnen de zone van een bestaande weg een geluidsgevoelige bestemming wordt gebouwd, veranderd of gerealiseerd.

Voor een nieuwe situatie bedraagt de voorkeurgrenswaarde 48 dB (artikel 82 Wgh). Een hogere waarde dan de voorkeurgrenswaarde kan vastgesteld worden door het college van Burgemeester en Wethouders met een maximum van 68 dB, aangezien sprake is van vervangende nieuwbouw in een stedelijke situatie betreft (artikel 83 Wgh). Dit dient onderbouwd te worden met de motivatie waarom maatregelen aan de bron (de weg) en/of in de overdracht (het tussengebied, in de vorm van bijvoorbeeld een scherm) niet worden toegepast.

Geluidsbelasting

De geluidsbelasting vanwege wegverkeer wordt beoordeeld ten minste tien jaar nadat het bouwplan gereed is. Op grond van de verkeersgegevens (prognose voor 2030, zie bijlage 1) van de wegen in de directe omgeving is de geluidsbelasting bepaald ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen (zie bijlage 2). De berekende geluidsbelasting is conform de Wet geluidhinder (art. 110g) gecorrigeerd voor het stiller worden van het verkeer, de correctie bedraagt 5 dB voor snelheden minder dan 70 km/h en 2 dB voor de overige snelheden.

Vanwege de Beneluxweg wordt het plan belast met geluidsniveaus die ten hoogste 54 dB bedragen (inclusief correctie). De geluidsbelasting inclusief correctie vanwege de Colijnlaan, Dr. Damstraat en de Ommelandsingel bedraagt respectievelijk 49, 56 en 41 dB.

Hieronder is de maximale geluidsbelasting aangegeven per weg en per blok (inclusief correctie)

Tabel 1: maximale geluidsbelasting (L_{den}) per blok vanwege de verschillende blokken

	Beneluxweg [dB]	Colijnlaan [dB]	Dr. Damstraat [dB]	Ommelandsingel [dB]
Blok 1	54	48	41	27
Blok 2	40	49	41	40
Blok 3	51	37	56	28
Blok 4	37	34	55	41

Geluidsreducerende voorzieningen

De voorkeurgrenswaarde wordt overschreden, globaal is onderzocht of het mogelijk is deze overschrijding weg te nemen door het treffen van geluidsreducerende voorzieningen. Hierbij is de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden.

Bron

Op de Beneluxweg ligt nu een wegdek van het type steenmestiek asfalt, dit kan vervangen worden door stiller wegdektype. Het maximale effect hiervan bedraagt ten hoogste 6 dB. Dit betekent dat de geluidsbelasting dan 48 dB (54 - 6) bedraagt en aan de voorkeurgrenswaarde wordt voldaan. De snelheid van de weg kan verlaagd worden tot 30 km/u. hierdoor vervalt de geluidszone van de weg van rechtswege. De verlaging van de snelheid beperkt de afwikkelcapaciteit van de Beneluxweg, hetgeen niet wenselijk is. Het verlagen van de etmaalintensiteit is niet logisch aangezien de Beneluxweg een ontsluitingsweg is.

Overdracht

Door middel van een geluidsscherm van circa 130 meter lang en 4 meter hoog wordt, uitgezonderd de kopappartementen van blok 3 voldaan aan de voorkeurgrenswaarde. Een dergelijk geluidsscherm vergt een directe investering van circa € 156.000,-.

Ontvanger

Het college burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen is bevoegd een hogere waarde dan de voorkeurgrenswaarde als maximaal toegestane grenswaarde vast te stellen. Hiervoor dient een procedure gestart te worden voor het aanvragen van deze hogere waarde, wel dient het bouwplan te voldoen aan de ontheffingscriteria die gesteld worden in het lokale beleid. Hieraan voldoet het onderzochte plan.

Tot slot dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de eisen die het Bouwbesluit stelt ten aanzien van de mate van geluidwering van de gevel.

Samenvatting en conclusie

Het bouwplan Hanzewijk is gelegen in de (geluids-) zone van de Beneluxweg. Hiermee is de Wet geluidhinder van toepassing. In de Wgh zijn grenswaarde gesteld; de voorkeurgrenswaarde bedraagt 48 dB en de maximale grenswaarde bedraagt 68 dB.

De hoogste geluidsbelasting vanwege de Beneluxweg bedraagt 54 dB (inclusief correctie). Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeurgrenswaarde uit de Wgh. De maximaal te ontheffen grenswaarde wordt niet overschreden. Als geluidsreducerende maatregelen aan de bron en in de overdracht niet haalbaar zijn, kan door middel van een aanvraag hogere waarde, de hogere geluidsbelasting toegestaan worden.

De geluidsbelasting vanwege de Dr. Damstraat en Colijnlaan bedraagt maximaal respectievelijk 56 en 49 dB ter plaatse van de maatgevende gevel van het bouwplan. Indien toetsing van deze geluidsbelasting plaatsvindt aan de grenswaarde volgens de Wet geluidhinder (hetgeen dus formeel niet aan de orde is), voldoet de geluidsbelasting vanwege de Dr. Damstraat en de Colijnlaan niet aan de voorkeurgrenswaarde (48 dB). Wel wordt voldaan aan de maximaal ten hoogst toelaatbare waarde (68 dB).

De geluidsbelasting vanwege de Ommelandsingel bedraagt 41 dB en voldoet aan de voorkeurgrenswaarde.

Algemeen

- Het aspect geluid vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van het plan.
- Een procedure voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient opgestart te worden. Hierbij dient een afweging gemaakt te worden, waarom andere maatregelen geen uitkomst bieden. Ook dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit het ontheffingenbeleid.
- Bij de beoordeling van de bouwvergunning dient met het beoordelen van de benodigde geluidwering van de gevel rekening gehouden te worden met een gecumuleerde geluidsbelasting van de wegen in de omgeving vermeerderd met 5 dB, vanwege de correctie.

Bijlage 1 – Verkeersgegevens

Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de situatie volgens Mapgids 2005 van de gemeente Kampen. Voor het bouwplan is gebruik gemaakt van een tekening verkregen via het team Beleidsontwikkeling en Advisering.

Daarnaast is aan de hand van gegevens verkregen uit de Verkeersmilieukaart van de gemeente Kampen (VMK2030) de intensiteiten en de samenstelling van het verkeer van de diverse relevante wegen bepaald (zie onderstaande tabellen). Hierbij is overeenkomstig de Wet geluidhinder gekeken naar de situatie ten minste 10 jaar na realisatie van het bouwplan. Indien geen of onvoldoende informatie beschikbaar is, is uitgegaan van een conservatieve benadering van de gegevens.

Tabel 2: Verkeersgegevens (prognose 2030)

Weg:	Beneluxweg (ri Haatland / ri Europa-allee)		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	7391 / 9270 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	SMA 0/6		
Snelheid:	50 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

Tabel 3: Verkeersgegevens (prognose 2030)

Weg:	Colijnlaan		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	411 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	klinkerbestrating		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

Tabel 4: Verkeersgegevens (prognose 2025)

Weg:	Dr. Damstraat		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	2288 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	klinkerbestrating		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

Tabel 5: Verkeersgegevens (prognose 2025)


Weg:	Ommelandsingel		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	743 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	klinkerbestrating		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

Bijlage 2 – Berekeningen

Bijlage 3 – overzicht van de resultaten



189600 189700 189800 189900 190000 190100
Wegverkeerlawaaï - RMV-2006, [Wijzig 2012 - 2012-0400 Hanzewijk] , Geomilieu V1.81

situatieschets van plan



Wegverkeerlawaaai - RMV-2006, [Wijzig 2012 - 2012-0400 Hanzewijk], Geomilieu V1.81

situatieschets van plan



189700 189750 189800 189850 189900 189950
Wegverkeerslaaai - RMW-2006, [Wijzig 2012 - 2012-0400 Hanzewijk], Geomilieu V1.81

positie van de gebouwen

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	HDef.	Maaiveld	Hoogte	Refl. 63	Cp	Zwevend
2012-0401	Colijnlaan	189687,41	508151,35	Relatief	2,82	9,00	0,80	0 dB	False
2012-0402	Colijnlaan	189694,54	508157,67	Relatief	2,71	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0403	Colijnlaan	189719,95	508190,21	Relatief	2,28	3,00	0,80	0 dB	False
2012-0404	Colijnlaan	189731,78	508204,53	Relatief	2,09	3,00	0,80	0 dB	False
2012-0405	Colijnlaan	189739,35	508202,55	Relatief	2,05	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0406	Colijnlaan	189763,51	508243,98	Relatief	1,55	9,00	0,80	0 dB	False
2012-0407	Colijnlaan	189746,36	508310,83	Relatief	1,17	9,00	0,80	0 dB	False
2012-0408	Colijnlaan	189754,03	508333,26	Relatief	0,94	3,00	0,80	0 dB	False
2012-0409	Colijnlaan	189773,76	508282,10	Relatief	1,19	12,00	0,80	0 dB	False
2012-0410	dr H Bouwmanschool	189875,39	508322,68	Relatief	0,14	3,50	0,80	0 dB	False
2012-0411	Dr Damstraat opbouw	189892,42	508261,76	Relatief	0,48	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0412	Dr Damstraat winkels	189934,06	508273,86	Relatief	0,09	3,00	0,80	0 dB	False
2012-0413	Dr Damstraat 7-35	189900,00	508235,81	Relatief	0,63	11,00	0,80	0 dB	False
2012-0414	Dr Damstraat 2 - 36	189965,54	508287,75	Relatief	0,00	11,00	0,80	0 dB	False
2012-0415	Dr Damstraat 38 - 72	189917,85	508196,75	Relatief	0,80	11,00	0,80	0 dB	False
2012-0416	Koggesingel	189890,75	508017,80	Relatief	2,55	12,00	0,80	0 dB	False
2012-0417	Koggesingel	189950,53	507992,00	Relatief	2,46	12,00	0,80	0 dB	False
2012-0418	blok 3	189810,70	508073,90	Relatief	2,54	13,50	0,80	0 dB	False
2012-0419	blok 4	189831,64	508190,99	Relatief	1,47	13,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189811,99	508066,04	Relatief	2,62	4,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189820,67	508159,05	Relatief	1,79	4,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189839,43	508175,10	Relatief	1,53	0,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189780,18	508073,76	Relatief	2,74	4,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189938,27	508061,80	Relatief	1,79	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189903,78	508080,22	Relatief	1,88	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189992,53	508094,37	Relatief	1,11	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189973,25	508002,29	Relatief	2,22	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189947,45	508009,95	Relatief	2,29	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189926,69	508154,13	Relatief	1,06	9,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189854,81	508047,46	Relatief	2,55	9,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189935,17	508142,23	Relatief	1,09	9,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189958,09	508112,76	Relatief	1,18	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189926,71	508129,52	Relatief	1,24	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189864,90	508015,96	Relatief	2,72	9,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189804,98	508211,56	Relatief	1,50	7,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189790,46	508166,53	Relatief	1,95	10,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189749,05	508106,76	Relatief	2,70	4,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189774,91	508140,87	Relatief	2,26	4,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189800,94	508202,42	Relatief	1,60	4,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189995,21	508122,35	Relatief	0,83	9,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	189925,39	507986,26	Relatief	2,67	9,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	S-Bebouwing	190015,78	508081,96	Relatief	1,11	6,00	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189725,55	508132,90	Relatief	2,68	10,50	0,80	0 dB	False
LWPOLYLINE	B - AMH max bouwhoogte - vlakken	189725,55	508132,90	Relatief	2,68	7,00	0,80	0 dB	False



189700 189750 189800 189850 189900 189950
Wegverkeerslaaai - RMW-2006, [Wijzig 2012 - 2012-0400 Hanzewijk], Geomilieu V1.81

positie van de schermen

Gemeente Kampen - Hanzewijk
Gegevens van de schermen

team Toezicht en Handhaving
bijlage 2

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	HDef.	ISO M	ISO H	Lengte	Ref.L 63	Ref.L 125	Ref.L 250	Ref.L 500	Ref.L 1k	Ref.L 2k	Ref.L 4k	Ref.L 8k	Ref.R 63	Ref.R 125	Ref.R 250	Ref.R 500
2012-0401	punt overkapping	189773,05	508079,54	Relatief	--	--	59,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Kampen - Hanzewijk
Gegevens van de schermen

team Toezicht en Handhaving
bijlage 2

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Cp
2012-0401	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB



189700 189750 189800 189850 189900 189950
Wegverkeerslaaai - RMW-2006, [Wijzig 2012 - 2012-0400 Hanzewijk], Geomilieu V1.81

positie van de bodemgebieden

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189885,44	508191,13	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189887,79	508190,30	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189883,08	508191,95	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189878,36	508193,61	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189880,72	508192,78	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189854,22	508225,96	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189856,26	508224,51	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189852,18	508227,41	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189892,91	508198,41	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189850,15	508228,86	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189876,00	508194,44	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189859,49	508200,24	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189861,85	508199,41	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189857,13	508201,07	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189852,41	508202,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189854,77	508201,89	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189871,28	508196,10	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189873,64	508195,27	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189868,92	508196,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189864,21	508198,58	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189866,56	508197,75	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189886,80	508202,76	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189888,84	508201,31	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189884,77	508204,21	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189880,70	508207,11	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189882,73	508205,66	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189858,56	508236,37	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189860,60	508234,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189856,53	508237,82	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189890,88	508199,86	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189854,49	508239,27	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189878,66	508208,56	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189864,40	508218,71	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189866,44	508217,26	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189862,37	508220,16	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189858,29	508223,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189860,33	508221,61	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189874,59	508211,46	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189876,62	508210,01	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189872,55	508212,91	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189868,48	508215,81	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189870,51	508214,36	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189825,61	508221,40	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189827,82	508220,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189823,41	508222,58	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189822,64	508210,52	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189824,84	508209,35	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189841,69	508194,83	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189844,05	508194,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189839,33	508195,66	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189830,02	508219,05	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189836,97	508196,49	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189876,04	508154,81	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189884,28	508170,25	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189883,10	508168,04	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189863,73	508131,77	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189866,09	508136,18	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189864,91	508133,97	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189878,39	508159,22	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189877,21	508157,02	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189880,75	508163,63	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189879,57	508161,43	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189881,92	508165,84	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189879,43	508181,58	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189881,79	508180,75	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189877,07	508182,40	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189872,36	508184,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189874,71	508183,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189847,69	508204,38	0,00

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189850,05	508203,55	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189845,34	508205,21	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189840,62	508206,86	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189842,98	508206,04	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189870,00	508184,89	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189853,49	508190,69	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189855,84	508189,86	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189851,13	508191,52	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189846,41	508193,17	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189848,77	508192,34	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189865,28	508186,55	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189867,64	508185,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189862,92	508187,37	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189858,20	508189,03	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189860,56	508188,20	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189862,64	508233,47	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189804,99	508219,94	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189807,20	508218,77	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189802,79	508221,12	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189798,38	508223,48	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189800,58	508222,30	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189816,02	508214,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189818,23	508212,88	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189813,82	508215,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189809,41	508217,59	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189811,61	508216,41	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189796,17	508224,65	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189831,53	508248,32	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189833,89	508247,50	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189829,17	508249,15	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189824,46	508250,81	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189826,82	508249,98	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189791,76	508227,01	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189793,97	508225,83	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189840,97	508245,01	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189836,25	508246,67	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189838,61	508245,84	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189782,54	508219,36	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189781,29	508217,20	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189783,80	508221,52	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189819,00	508224,94	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189821,20	508223,76	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189776,27	508208,55	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189775,02	508206,39	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189777,52	508210,71	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189780,03	508215,04	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189778,78	508212,87	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189816,79	508226,11	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189801,35	508234,36	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189803,56	508233,18	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189799,15	508235,54	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189820,43	508211,70	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189796,94	508236,71	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189812,38	508228,47	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189814,59	508227,29	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189810,18	508229,65	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189805,77	508232,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189807,97	508230,83	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189893,18	508211,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189895,22	508210,27	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189891,15	508213,17	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189887,08	508216,07	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189889,11	508214,62	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189804,30	508246,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189806,66	508245,40	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189801,94	508247,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189897,26	508208,82	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189899,29	508207,37	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189885,04	508217,52	0,00

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189870,78	508227,67	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189872,82	508226,22	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189868,75	508229,12	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189864,67	508232,02	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189866,71	508230,57	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189880,97	508220,42	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189883,00	508218,97	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189878,93	508221,87	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189874,86	508224,77	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189876,89	508223,32	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189807,94	508256,61	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189810,30	508255,78	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189805,59	508257,44	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189834,96	508235,46	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189837,32	508234,63	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189819,74	508252,47	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189822,10	508251,64	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189817,38	508253,29	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189812,66	508254,95	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189815,02	508254,12	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189832,61	508236,29	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189816,09	508242,09	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189818,45	508241,26	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189813,74	508242,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189809,02	508244,57	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189811,38	508243,74	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189827,89	508237,95	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189830,25	508237,12	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189825,53	508238,77	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189820,81	508240,43	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189823,17	508239,60	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189868,44	508140,59	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189705,95	508120,68	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189707,96	508119,18	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189741,76	508158,88	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189739,87	508157,25	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189709,96	508117,69	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189738,00	508096,74	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189735,99	508098,24	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189742,00	508093,75	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189740,00	508095,24	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189743,65	508160,52	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189757,01	508160,59	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189759,47	508160,17	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189752,08	508161,42	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189754,54	508161,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189761,94	508159,75	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189766,87	508158,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189764,40	508159,33	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189771,80	508158,08	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189769,33	508158,50	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189733,99	508099,73	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189707,77	508129,40	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189709,65	508131,04	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189711,96	508116,19	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189705,88	508127,76	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189711,54	508132,68	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189736,09	508153,97	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189734,21	508152,33	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189713,43	508134,31	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189737,98	508155,61	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189713,96	508114,69	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189727,98	508104,22	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189725,98	508105,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189731,99	508101,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189729,99	508102,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189723,98	508107,21	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189717,97	508111,70	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189715,97	508113,20	0,00

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189721,98	508108,71	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189719,97	508110,21	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189764,98	508189,09	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189760,72	508078,27	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189758,80	508079,88	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189764,56	508075,07	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189762,64	508076,67	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189756,88	508081,48	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189757,01	508160,59	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189759,47	508160,17	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189752,08	508161,42	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189754,54	508161,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189766,48	508073,47	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189779,91	508062,25	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189777,99	508063,85	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189783,75	508059,04	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189781,83	508060,65	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189776,07	508065,45	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189770,32	508070,26	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189768,40	508071,86	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189774,16	508067,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189772,24	508068,66	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189761,94	508159,75	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189773,76	508204,22	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189772,51	508202,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189762,47	508184,76	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189763,72	508186,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189771,25	508199,90	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189767,49	508193,41	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189766,23	508191,25	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189770,00	508197,74	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189768,74	508195,57	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189761,21	508182,60	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189766,87	508158,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189764,40	508159,33	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189771,80	508158,08	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189769,33	508158,50	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189743,65	508160,52	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189758,71	508178,28	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189759,96	508180,44	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189741,76	508158,88	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189739,87	508157,25	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189732,32	508150,69	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189842,26	508119,08	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189839,81	508119,56	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189873,58	508120,49	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189844,71	508118,60	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189846,83	508129,39	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189817,73	508123,89	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189820,18	508123,40	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189844,38	508129,87	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189841,92	508130,35	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189876,17	508125,34	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189891,72	508154,45	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189889,12	508149,60	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189845,18	508097,02	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189894,31	508159,30	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189886,53	508144,75	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189883,94	508139,90	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189878,76	508130,19	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189873,35	508120,05	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189881,35	508135,05	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189822,63	508122,92	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189837,02	508131,31	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189834,56	508131,80	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189829,66	508132,76	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189839,47	508130,83	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189832,11	508132,28	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189867,27	508138,39	0,00

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: new objects
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189869,62	508142,80	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189871,98	508147,21	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189870,80	508145,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189827,20	508133,24	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189837,35	508120,04	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189834,90	508120,52	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189825,09	508122,44	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189827,54	508121,96	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189832,45	508121,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189822,30	508134,20	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189824,75	508133,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189829,99	508121,48	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189819,84	508134,68	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189846,36	508099,22	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189851,66	508079,43	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189849,07	508074,58	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189838,70	508055,17	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189859,43	508093,98	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189846,24	508069,28	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189854,25	508084,28	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189846,47	508069,72	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189862,02	508098,83	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189856,84	508089,13	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189841,29	508060,02	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189726,65	508145,78	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189724,76	508144,14	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189730,43	508149,06	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189728,54	508147,42	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189722,87	508142,50	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189717,21	508137,59	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189715,32	508135,95	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189720,99	508140,87	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189719,10	508139,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189844,00	508094,81	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189831,61	508071,61	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189853,42	508112,46	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189833,97	508076,02	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189832,79	508073,82	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189852,24	508110,25	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189849,89	508105,84	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189847,53	508101,43	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189848,71	508103,63	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189851,07	508108,05	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189836,32	508080,43	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189828,08	508065,00	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189826,90	508062,79	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189829,26	508067,20	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189830,43	508069,41	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189825,72	508060,58	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189835,14	508078,23	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189837,50	508082,64	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189839,85	508087,05	0,00
LWPOLYLINE	S-Verharding Parkeervakken	189838,68	508084,84	0,00
2012-0411	Hanzewijk	189908,79	508205,03	0,00
2012-0410	Hanzewijk	189815,16	508278,28	0,50
2012-0409	Colijnlaan	189812,70	508280,15	0,00
2012-0408	Ommelandsingel gras	189831,89	508305,10	1,00
2012-0407	Ommelandsingel	189920,16	508227,90	0,00
2012-0406	Dr Damstraat	189878,68	508148,62	0,00
2012-0405	Dr Damstraat	189823,51	508044,62	0,00
2012-0404	fietspad	189828,24	508005,29	0,00
2012-0403	Rotonde Benelux Dr Damstraat fiets-voet	189792,88	508030,14	0,00
2012-0402	Rondweg fietspad	189698,49	508116,19	0,00
2012-0401	Rondweg	189782,34	508036,34	0,00



189700 189750 189800 189850 189900 189950
Wegverkeerslaaai - RMW-2006, [Wijzig 2012 - 2012-0400 Hanzewijk], Geomilieu V1.81

positie van de wegen

Gemeente Kampen - Hanzewijk
Gegevens van de wegen


team Toezicht en Handhaving
bijlage 2

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hbron	Wegdek	Helling	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)
2012-0401	Rondweg 2030 VKM 2012	189688,91	508116,83	0,00	3,00	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	411,00	6,10	4,80	0,90
2012-0402	Rondweg 2030 VKM 2012	189638,00	508192,00	0,00	2,92	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	0,00	6,10	4,80	0,90
2012-0403	Colijnlaan 2030 VKM 2012	189699,08	508123,32	0,00	2,94	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	411,00	6,10	4,80	0,90
2012-0404	Colijnlaan 2030 VKM 2012	189738,00	508165,00	0,00	2,34	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	411,00	6,10	4,80	0,90
2012-0405	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189816,00	508025,00	0,00	3,00	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	3888,00	6,10	4,80	0,90
2012-0406	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189899,00	508179,00	0,00	1,07	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	2288,00	6,10	4,80	0,90
2012-0407	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189908,00	508196,00	0,00	0,87	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	2128,00	6,10	4,80	0,90
2012-0408	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189919,00	508219,00	0,00	0,62	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	2159,00	6,10	4,80	0,90
2012-0409	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189932,00	508244,00	0,00	0,33	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	1757,00	6,10	4,80	0,90
2012-0410	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189966,00	508298,00	0,00	0,00	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	1080,00	6,10	4,80	0,90
2012-0411	Ommelandsingel 2030 VKM 2012	189814,00	508288,00	0,00	0,85	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	743,00	6,10	4,80	0,90
2012-0412	Ommelandsingel 2030 VKM 2012	189874,00	508242,00	0,00	0,77	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	743,00	6,10	4,80	0,90
2012-0413	Colijnlaan 2030 VKM 2012	189791,00	508249,00	0,00	1,32	0,75	gewone elementenverharding	0	--	30	30	30	411,00	6,10	4,80	0,90
11563	Unknown.2015.T.0	189677,00	508123,00	0,00	3,00	0,75	SMA 0/6	0	--	50	50	50	7391,00	6,40	3,30	0,76
11564	Unknown.2016.H.0	189677,00	508123,00	0,00	3,00	0,75	SMA 0/6	0	--	50	50	50	7391,00	6,40	3,30	0,76
11577	Unknown.2023.H.0	189809,00	508010,00	0,00	3,00	0,75	SMA 0/6	0	--	50	50	50	9270,00	6,40	3,30	0,76
11736	Unknown.2061.T.0	189835,00	508313,00	0,00	0,51	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	683,00	6,10	4,80	0,90
11737	Unknown.2062.T.0	189835,00	508313,00	0,00	0,51	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	263,00	6,10	4,80	0,90
53823	Unknown.2497.T.0	190060,00	508114,00	0,00	0,49	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	270,00	6,10	4,80	0,90
55050	Unknown.2911.H.0	189719,00	508291,00	0,00	1,52	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	382,00	6,10	4,80	0,90
55099	Unknown.2931.T.0	190047,00	507944,00	0,00	2,21	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	21,00	6,10	4,80	0,90
55105	Unknown.2932.H.0	189898,00	508092,00	0,00	1,79	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	21,00	6,10	4,80	0,90
55107	Unknown.2933.H.0	189888,00	508098,00	0,00	1,79	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	517,00	6,10	4,80	0,90
55119	Unknown.2939.H.0	189932,00	508244,00	0,00	0,33	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	832,00	6,10	4,80	0,90
58725	Unknown.4380.T.0	190102,00	508071,00	0,00	0,00	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	0,00	6,10	4,80	0,90
58733	Unknown.4383.T.0	189934,00	508160,00	0,00	0,96	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	486,00	6,10	4,80	0,90
58738	Unknown.4385.H.0	189899,00	508179,00	0,00	1,07	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	415,00	6,10	4,80	0,90
58740	Unknown.4386.H.0	189934,00	508160,00	0,00	0,96	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	237,00	6,10	4,80	0,90
59388	Unknown.4649.H.0	189789,00	507972,00	0,00	0,87	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	210,00	6,10	4,80	0,90
59665	Unknown.4718.H.0	189835,00	508313,00	0,00	0,51	0,75	referentiewegdek	0	--	30	30	30	469,00	6,10	4,80	0,90

Model: 2012-0400 Hanzewijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
2012-0401	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0402	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0403	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0404	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0405	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0406	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0407	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0408	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0409	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0410	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0411	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0412	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
2012-0413	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
11563	--	--	--	91,10	96,40	90,20	5,70	2,20	6,10	3,30	1,40	3,70
11564	--	--	--	91,10	96,40	90,20	5,70	2,20	6,10	3,30	1,40	3,70
11577	--	--	--	91,10	96,40	90,20	5,70	2,20	6,10	3,30	1,40	3,70
11736	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
11737	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
53823	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
55050	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
55099	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
55105	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
55107	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
55119	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
58725	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
58733	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
58738	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
58740	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
59388	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80
59665	--	--	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80



Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg	1K	2,10	57,28	53,61	48,14	57,82
001_B	Rondweg	1K	5,10	58,12	54,44	48,98	58,66
002_A	Rondweg	1A+	2,10	56,21	52,55	47,07	56,75
002_B	Rondweg	1A+	5,10	57,30	53,62	48,16	57,84
003_B	Rondweg	1A-1	6,00	56,49	52,84	47,35	57,04
003_C	Rondweg	1A-1	9,00	56,97	53,30	47,83	57,51
004_B	Rondweg	1A-2	6,00	54,80	51,15	45,66	55,35
004_C	Rondweg	1A-2	9,00	56,54	52,87	47,41	57,08
005_B	Rondweg	1B	6,00	53,44	49,76	44,30	53,98
005_C	Rondweg	1B	9,00	56,11	52,42	46,98	56,65
006_B	Rondweg	1C	6,00	51,39	47,70	42,26	51,93
006_C	Rondweg	1C	9,00	55,49	51,79	46,35	56,03
007_B	Winkelstraat	blok 1 1C	6,00	42,05	38,31	32,92	42,58
007_C	Winkelstraat	blok 1 1C	9,00	47,23	43,55	38,10	47,77
008_B	Winkelstraat	blok 1 1A-1	6,00	42,10	38,39	32,97	42,64
008_C	Winkelstraat	blok 1 1A-1	9,00	46,52	42,85	37,38	47,06
009_B	Winkelstraat	blok 1 1A-2	6,00	42,94	39,26	33,80	43,48
009_C	Winkelstraat	blok 1 1A-2	9,00	44,29	40,63	35,16	44,84
010_B	Winkelstraat	blok 1 1A-3	6,00	42,53	38,86	33,40	43,07
010_C	Winkelstraat	blok 1 1A-3	9,00	42,13	38,45	32,99	42,67
011_B	Winkelstraat	blok 1 1E	6,00	41,33	37,66	32,20	41,87
011_C	Winkelstraat	blok 1 1E	9,00	40,61	36,93	31,48	41,15
012_B	Passage	blok 1 1D	6,00	38,51	34,82	29,37	39,05
012_C	Passage	blok 1 1D	9,00	39,21	35,52	30,08	39,75
013_A	Passage	blok 1 1A	2,10	40,98	37,31	31,84	41,52
013_B	Passage	blok 1 1A	5,10	41,19	37,51	32,05	41,73
014_A	Passage	blok 1 1I	2,10	40,15	36,48	31,01	40,69
014_B	Passage	blok 1 1I	5,10	39,90	36,21	30,76	40,44
015_A	Colijnlaan	blok 1 1I	2,10	47,49	43,85	38,35	48,04
015_B	Colijnlaan	blok 1 1I	5,10	48,40	44,74	39,26	48,94
016_A	Colijnlaan	blok 1 1A-1	2,10	48,32	44,66	39,18	48,86
016_B	Colijnlaan	blok 1 1A-1	5,10	49,62	45,95	40,48	50,16
017_A	Colijnlaan	blok 1 1A-2	2,10	49,98	46,32	40,84	50,52
017_B	Colijnlaan	blok 1 1A-2	5,10	51,58	47,91	42,44	52,12
018_A	Colijnlaan	blok 1 1K	2,10	53,01	49,34	43,87	53,55
018_B	Colijnlaan	blok 1 1K	5,10	54,15	50,48	45,01	54,69
031_A	Ommelandsingel	blok 2 2M-1	2,10	23,74	20,03	14,61	24,28
031_B	Ommelandsingel	blok 2 2M-1	5,10	26,09	22,39	16,96	26,63
031_C	Ommelandsingel	blok 2 2M-1	8,10	27,69	23,99	18,55	28,23
032_A	Colijnlaan	blok 2 2M-1	2,10	39,54	35,85	30,40	40,08
032_B	Colijnlaan	blok 2 2M-1	5,10	40,07	36,37	30,94	40,61
032_C	Colijnlaan	blok 2 2M-1	8,10	40,83	37,14	31,69	41,37
033_A	Colijnlaan	blok 2 1A-1	2,10	40,33	36,66	31,20	40,87
033_B	Colijnlaan	blok 2 1A-1	5,10	41,39	37,69	32,25	41,93
034_A	Colijnlaan	blok 2 1A-2	2,10	41,43	37,77	32,29	41,97
034_B	Colijnlaan	blok 2 1A-2	5,10	42,52	38,85	33,38	43,06
035_A	Colijnlaan	blok 2 2M-2	2,10	42,98	39,32	33,84	43,52
035_B	Colijnlaan	blok 2 2M-2	5,10	43,97	40,30	34,84	44,51
036_A	Passage	blok 2 2M-2	2,10	43,85	40,19	34,71	44,39
036_B	Passage	blok 2 2M-2	5,10	44,48	40,80	35,34	45,02
037_B	Passage	blok 2 2M-3	6,00	42,45	38,75	33,31	42,99
038_B	Passage	blok 2 1B	6,00	39,91	36,20	30,77	40,44
038_C	Passage	blok 2 1B	9,00	41,05	37,35	31,92	41,59
039_B	Passage	blok 2 1C	6,00	42,57	38,90	33,44	43,11
039_C	Passage	blok 2 1C	9,00	42,89	39,20	33,75	43,43
040_B	Winkelstraat	blok 2 1C	6,00	38,55	34,88	29,41	39,09
040_C	Winkelstraat	blok 2 1C	9,00	39,17	35,50	30,03	39,71
041_B	Winkelstraat	blok 2 1A-1	6,00	37,57	33,90	28,44	38,11
041_C	Winkelstraat	blok 2 1A-1	9,00	38,04	34,38	28,90	38,58
042_B	Winkelstraat	blok 2 1A-2	6,00	34,91	31,22	25,78	35,45
042_C	Winkelstraat	blok 2 1A-2	9,00	36,06	32,38	26,92	36,60
043_B	Winkelstraat	blok 2 2P	6,00	32,55	28,82	23,42	33,08
043_C	Winkelstraat	blok 2 2P	9,00	34,54	30,84	25,41	35,08
044_B	Ommelandsingel	blok 2 2P	6,00	14,50	10,67	5,38	15,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	15,60	11,82	6,47	16,12
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	52,21	48,47	43,08	52,74
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	53,47	49,74	44,33	54,00
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	54,11	50,39	44,98	54,64
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	40,37	36,58	31,25	40,89
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	46,76	43,05	37,62	47,29
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	48,40	44,68	39,27	48,93
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	55,17	51,42	46,04	55,70
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	55,38	51,63	46,26	55,91
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	55,69	51,95	46,57	56,22
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	51,27	47,53	42,15	51,80
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	51,56	47,82	42,44	52,09
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	51,51	47,77	42,38	52,04
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	49,62	45,90	40,49	50,15
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	50,07	46,34	40,94	50,60
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	50,07	46,35	40,95	50,61
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	48,09	44,38	38,96	48,63
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	48,87	45,16	39,74	49,41
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	48,97	45,27	39,84	49,51
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	45,50	41,82	36,36	46,04
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	46,59	42,91	37,45	47,13
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	46,97	43,29	37,84	47,51
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	43,64	39,97	34,51	44,18
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	44,67	41,00	35,53	45,21
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	45,41	41,75	36,28	45,96
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	32,01	28,16	22,89	32,52
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	33,84	30,01	24,72	34,36
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	36,70	32,96	27,58	37,23
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	35,71	31,96	26,58	36,24
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	37,61	33,87	28,48	38,14
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	39,85	36,15	30,72	40,39
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	43,53	39,86	34,40	44,07
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	44,76	41,08	35,62	45,30
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	46,23	42,56	37,09	46,77
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	35,45	31,67	26,33	35,98
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	38,21	34,50	29,08	38,75
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	41,00	37,31	31,86	41,54
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	37,37	33,61	28,24	37,90
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	38,82	35,09	29,69	39,35
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	41,81	38,11	32,67	42,35
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	34,93	31,12	25,80	35,45
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	36,19	32,42	27,07	36,72
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	39,63	35,91	30,50	40,16
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	39,06	35,39	29,93	39,60
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	39,91	36,23	30,78	40,45
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	41,07	37,40	31,94	41,61
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	38,11	34,43	28,98	38,65
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	39,18	35,51	30,05	39,72
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	40,03	36,36	30,89	40,57
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	36,84	33,16	27,70	37,38
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	37,95	34,27	28,81	38,49
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	38,85	35,17	29,71	39,39
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	36,24	32,55	27,11	36,78
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	37,39	33,71	28,26	37,93
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	38,29	34,62	29,16	38,83
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	28,26	24,57	19,13	28,80
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	28,35	24,65	19,22	28,89
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	28,86	25,19	19,73	29,40
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	19,93	16,08	10,82	20,45
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	18,38	14,55	9,27	18,90
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	18,13	14,34	9,01	18,65
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	20,57	16,72	11,46	21,09
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	18,09	14,29	8,96	18,61
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	18,33	14,62	9,19	18,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	52,28	48,61	43,14	52,82
001_B	Rondweg 1K	5,10	53,12	49,44	43,98	53,66
002_A	Rondweg 1A+	2,10	51,21	47,55	42,07	51,75
002_B	Rondweg 1A+	5,10	52,30	48,62	43,16	52,84
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	51,49	47,84	42,35	52,04
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	51,97	48,30	42,83	52,51
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	49,80	46,15	40,66	50,35
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	51,54	47,87	42,41	52,08
005_B	Rondweg 1B	6,00	48,44	44,76	39,30	48,98
005_C	Rondweg 1B	9,00	51,11	47,42	41,98	51,65
006_B	Rondweg 1C	6,00	46,39	42,70	37,26	46,93
006_C	Rondweg 1C	9,00	50,49	46,79	41,35	51,03
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	37,05	33,31	27,92	37,58
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	42,23	38,55	33,10	42,77
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	37,10	33,39	27,97	37,64
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	41,52	37,85	32,38	42,06
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	37,94	34,26	28,80	38,48
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	39,29	35,63	30,16	39,84
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	37,53	33,86	28,40	38,07
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	37,13	33,45	27,99	37,67
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	36,33	32,66	27,20	36,87
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	35,61	31,93	26,48	36,15
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	33,51	29,82	24,37	34,05
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	34,21	30,52	25,08	34,75
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	35,98	32,31	26,84	36,52
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	36,19	32,51	27,05	36,73
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	35,15	31,48	26,01	35,69
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	34,90	31,21	25,76	35,44
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	42,49	38,85	33,35	43,04
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	43,40	39,74	34,26	43,94
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	43,32	39,66	34,18	43,86
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	44,62	40,95	35,48	45,16
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	44,98	41,32	35,84	45,52
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	46,58	42,91	37,44	47,12
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	48,01	44,34	38,87	48,55
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	49,15	45,48	40,01	49,69
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	18,74	15,03	9,61	19,28
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	21,09	17,39	11,96	21,63
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	22,69	18,99	13,55	23,23
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	34,54	30,85	25,40	35,08
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	35,07	31,37	25,94	35,61
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	35,83	32,14	26,69	36,37
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	35,33	31,66	26,20	35,87
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	36,39	32,69	27,25	36,93
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	36,43	32,77	27,29	36,97
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	37,52	33,85	28,38	38,06
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	37,98	34,32	28,84	38,52
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	38,97	35,30	29,84	39,51
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	38,85	35,19	29,71	39,39
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	39,48	35,80	30,34	40,02
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	37,45	33,75	28,31	37,99
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	34,91	31,20	25,77	35,44
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	36,05	32,35	26,92	36,59
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	37,57	33,90	28,44	38,11
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	37,89	34,20	28,75	38,43
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	33,55	29,88	24,41	34,09
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	34,17	30,50	25,03	34,71
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	32,57	28,90	23,44	33,11
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	33,04	29,38	23,90	33,58
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	29,91	26,22	20,78	30,45
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	31,06	27,38	21,92	31,60
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	27,55	23,82	18,42	28,08
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	29,54	25,84	20,41	30,08
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	9,50	5,67	0,38	10,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	10,60	6,82	1,47	11,12
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	47,21	43,47	38,08	47,74
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	48,47	44,74	39,33	49,00
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	49,11	45,39	39,98	49,64
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	35,37	31,58	26,25	35,89
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	41,76	38,05	32,62	42,29
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	43,40	39,68	34,27	43,93
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	50,17	46,42	41,04	50,70
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	50,38	46,63	41,26	50,91
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	50,69	46,95	41,57	51,22
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	46,27	42,53	37,15	46,80
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	46,56	42,82	37,44	47,09
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	46,51	42,77	37,38	47,04
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	44,62	40,90	35,49	45,15
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	45,07	41,34	35,94	45,60
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	45,07	41,35	35,95	45,61
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	43,09	39,38	33,96	43,63
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	43,87	40,16	34,74	44,41
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	43,97	40,27	34,84	44,51
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	40,50	36,82	31,36	41,04
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	41,59	37,91	32,45	42,13
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	41,97	38,29	32,84	42,51
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	38,64	34,97	29,51	39,18
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	39,67	36,00	30,53	40,21
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	40,41	36,75	31,28	40,96
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	27,01	23,16	17,89	27,52
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	28,84	25,01	19,72	29,36
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	31,70	27,96	22,58	32,23
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	30,71	26,96	21,58	31,24
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	32,61	28,87	23,48	33,14
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	34,85	31,15	25,72	35,39
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	38,53	34,86	29,40	39,07
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	39,76	36,08	30,62	40,30
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	41,23	37,56	32,09	41,77
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	30,45	26,67	21,33	30,98
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	33,21	29,50	24,08	33,75
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	36,00	32,31	26,86	36,54
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	32,37	28,61	23,24	32,90
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	33,82	30,09	24,69	34,35
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	36,81	33,11	27,67	37,35
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	29,93	26,12	20,80	30,45
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	31,19	27,42	22,07	31,72
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	34,63	30,91	25,50	35,16
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	34,06	30,39	24,93	34,60
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	34,91	31,23	25,78	35,45
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	36,07	32,40	26,94	36,61
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	33,11	29,43	23,98	33,65
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	34,18	30,51	25,05	34,72
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	35,03	31,36	25,89	35,57
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	31,84	28,16	22,70	32,38
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	32,95	29,27	23,81	33,49
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	33,85	30,17	24,71	34,39
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	31,24	27,55	22,11	31,78
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	32,39	28,71	23,26	32,93
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	33,29	29,62	24,16	33,83
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	23,26	19,57	14,13	23,80
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	23,35	19,65	14,22	23,89
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	23,86	20,19	14,73	24,40
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	14,93	11,08	5,82	15,45
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	13,38	9,55	4,27	13,90
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	13,13	9,34	4,01	13,65
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	15,57	11,72	6,46	16,09
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	13,09	9,29	3,96	13,61
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	13,33	9,62	4,19	13,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Colijnlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	51,77	50,46	43,01	53,02
001_B	Rondweg 1K	5,10	51,68	50,37	42,91	52,93
002_A	Rondweg 1A+	2,10	50,35	49,06	41,60	51,61
002_B	Rondweg 1A+	5,10	50,60	49,29	41,83	51,85
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	46,17	44,88	37,43	47,43
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	48,91	47,60	40,14	50,16
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	42,04	40,72	33,26	43,28
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	48,09	46,80	39,34	49,35
005_B	Rondweg 1B	6,00	40,36	39,03	31,57	41,59
005_C	Rondweg 1B	9,00	46,91	45,63	38,18	48,18
006_B	Rondweg 1C	6,00	38,37	37,01	29,56	39,59
006_C	Rondweg 1C	9,00	44,47	43,18	35,73	45,73
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	30,59	29,22	21,79	31,81
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	33,06	31,75	24,31	34,31
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	29,63	28,27	20,83	30,85
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	31,28	29,96	22,51	32,52
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	27,39	26,02	18,59	28,61
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	26,30	24,92	17,49	27,51
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	26,00	24,62	17,20	27,22
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	24,59	23,21	15,78	25,80
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	24,30	22,91	15,50	25,51
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	23,72	22,33	14,90	24,93
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	39,01	37,72	30,28	40,28
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	40,88	39,58	32,14	42,14
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	45,50	44,21	36,77	46,77
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	46,20	44,91	37,46	47,46
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	48,49	47,20	39,75	49,75
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	48,70	47,40	39,95	49,96
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	51,45	50,16	42,71	52,71
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	51,59	50,29	42,83	52,84
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	51,49	50,20	42,74	52,75
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	51,66	50,35	42,90	52,91
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	50,98	49,69	42,24	52,24
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	51,22	49,91	42,46	52,47
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	50,72	49,43	41,97	51,98
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	50,93	49,63	42,17	52,18
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	45,42	44,13	36,69	46,69
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	45,79	44,49	37,04	47,05
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	45,67	44,37	36,93	46,93
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	52,37	51,07	43,62	53,63
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	52,42	51,11	43,65	53,67
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	52,00	50,69	43,24	53,25
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	52,75	51,44	43,99	54,00
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	52,77	51,47	44,01	54,02
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	52,50	51,20	43,74	53,75
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	52,48	51,17	43,72	53,73
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	51,63	50,33	42,87	52,88
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	51,71	50,40	42,95	52,96
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	46,08	44,80	37,36	47,35
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	46,87	45,57	38,12	48,13
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	44,38	43,09	35,64	45,64
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	37,55	36,25	28,81	38,81
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	41,34	40,05	32,60	42,60
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	34,39	33,08	25,64	35,64
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	39,51	38,24	30,80	40,79
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	24,36	23,02	15,61	25,60
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	27,00	25,67	18,24	28,24
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	27,08	25,77	18,34	28,34
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	30,95	29,65	22,21	32,21
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	22,30	20,93	13,53	23,53
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	24,04	22,65	15,23	25,25
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	22,00	20,63	13,22	23,23
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	23,95	22,57	15,15	25,17
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	42,35	41,06	33,61	43,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Colijnlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	42,43	41,13	33,69	43,69
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	35,39	34,05	26,62	36,63
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	38,42	37,12	29,68	39,68
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	40,35	39,06	31,61	41,61
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	32,03	30,65	23,22	33,24
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	34,93	33,61	26,17	36,18
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	37,24	35,95	28,50	38,50
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	38,99	37,70	30,25	40,25
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	39,15	37,85	30,41	40,41
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	38,80	37,50	30,06	40,06
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	30,20	28,91	21,46	31,46
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	31,14	29,85	22,40	32,40
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	27,81	26,52	19,08	29,08
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	26,92	25,63	18,20	28,19
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	27,97	26,68	19,24	29,24
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	27,53	26,26	18,82	28,81
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	25,95	24,65	17,22	27,21
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	27,23	25,92	18,49	28,49
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	28,06	26,78	19,34	29,33
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	23,74	22,44	15,01	25,00
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	24,88	23,57	16,14	26,14
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	25,11	23,82	16,38	26,38
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	24,77	23,48	16,04	26,04
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	25,68	24,38	16,94	26,94
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	25,61	24,33	16,88	26,88
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	27,37	26,01	18,59	28,60
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	28,10	26,73	19,31	29,32
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	30,83	29,50	22,07	32,07
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	28,86	27,52	20,10	30,10
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	31,16	29,84	22,41	32,41
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	33,05	31,74	24,30	34,30
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	30,64	29,28	21,86	31,87
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	32,24	30,90	23,47	33,48
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	33,76	32,42	24,99	35,00
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	30,31	28,95	21,53	31,54
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	31,83	30,49	23,06	33,07
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	34,01	32,69	25,25	35,26
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	28,86	27,50	20,08	30,09
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	30,63	29,30	21,87	31,87
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	32,72	31,41	23,98	33,98
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	27,10	25,72	18,31	28,32
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	28,08	26,71	19,29	29,30
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	30,65	29,32	21,89	31,89
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	18,05	16,71	9,30	19,29
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	17,43	16,02	8,61	18,63
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	5,28	3,89	-3,53	6,49
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	21,84	20,53	13,11	23,10
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	21,64	20,30	12,88	22,88
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	-0,26	-1,65	-9,07	0,95
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	24,12	22,81	15,38	25,38
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	25,16	23,84	16,41	26,41
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	3,28	1,87	-5,54	4,48
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	23,89	22,58	15,15	25,15
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	25,22	23,91	16,48	26,48
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	4,06	2,65	-4,75	5,26
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	34,29	33,00	25,56	35,56
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	35,12	33,83	26,40	36,39
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	35,54	34,25	26,82	36,81
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	35,43	34,13	26,70	36,69
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	36,37	35,08	27,64	37,64
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	36,63	35,34	27,91	37,90
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	36,79	35,50	28,06	38,06
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	37,65	36,36	28,92	38,92
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	37,80	36,51	29,07	39,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Colijnlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	46,77	45,46	38,01	48,02
001_B	Rondweg 1K	5,10	46,68	45,37	37,91	47,93
002_A	Rondweg 1A+	2,10	45,35	44,06	36,60	46,61
002_B	Rondweg 1A+	5,10	45,60	44,29	36,83	46,85
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	41,17	39,88	32,43	42,43
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	43,91	42,60	35,14	45,16
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	37,04	35,72	28,26	38,28
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	43,09	41,80	34,34	44,35
005_B	Rondweg 1B	6,00	35,36	34,03	26,57	36,59
005_C	Rondweg 1B	9,00	41,91	40,63	33,18	43,18
006_B	Rondweg 1C	6,00	33,37	32,01	24,56	34,59
006_C	Rondweg 1C	9,00	39,47	38,18	30,73	40,73
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	25,59	24,22	16,79	26,81
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	28,06	26,75	19,31	29,31
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	24,63	23,27	15,83	25,85
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	26,28	24,96	17,51	27,52
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	22,39	21,02	13,59	23,61
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	21,30	19,92	12,49	22,51
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	21,00	19,62	12,20	22,22
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	19,59	18,21	10,78	20,80
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	19,30	17,91	10,50	20,51
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	18,72	17,33	9,90	19,93
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	34,01	32,72	25,28	35,28
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	35,88	34,58	27,14	37,14
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	40,50	39,21	31,77	41,77
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	41,20	39,91	32,46	42,46
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	43,49	42,20	34,75	44,75
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	43,70	42,40	34,95	44,96
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	46,45	45,16	37,71	47,71
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	46,59	45,29	37,83	47,84
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	46,49	45,20	37,74	47,75
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	46,66	45,35	37,90	47,91
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	45,98	44,69	37,24	47,24
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	46,22	44,91	37,46	47,47
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	45,72	44,43	36,97	46,98
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	45,93	44,63	37,17	47,18
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	40,42	39,13	31,69	41,69
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	40,79	39,49	32,04	42,05
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	40,67	39,37	31,93	41,93
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	47,37	46,07	38,62	48,63
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	47,42	46,11	38,65	48,67
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	47,00	45,69	38,24	48,25
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	47,75	46,44	38,99	49,00
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	47,77	46,47	39,01	49,02
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	47,50	46,20	38,74	48,75
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	47,48	46,17	38,72	48,73
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	46,63	45,33	37,87	47,88
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	46,71	45,40	37,95	47,96
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	41,08	39,80	32,36	42,35
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	41,87	40,57	33,12	43,13
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	39,38	38,09	30,64	40,64
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	32,55	31,25	23,81	33,81
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	36,34	35,05	27,60	37,60
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	29,39	28,08	20,64	30,64
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	34,51	33,24	25,80	35,79
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	19,36	18,02	10,61	20,60
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	22,00	20,67	13,24	23,24
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	22,08	20,77	13,34	23,34
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	25,95	24,65	17,21	27,21
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	17,30	15,93	8,53	18,53
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	19,04	17,65	10,23	20,25
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	17,00	15,63	8,22	18,23
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	18,95	17,57	10,15	20,17
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	37,35	36,06	28,61	38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Colijnlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	37,43	36,13	28,69	38,69
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	30,39	29,05	21,62	31,63
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	33,42	32,12	24,68	34,68
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	35,35	34,06	26,61	36,61
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	27,03	25,65	18,22	28,24
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	29,93	28,61	21,17	31,18
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	32,24	30,95	23,50	33,50
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	33,99	32,70	25,25	35,25
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	34,15	32,85	25,41	35,41
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	33,80	32,50	25,06	35,06
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	25,20	23,91	16,46	26,46
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	26,14	24,85	17,40	27,40
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	22,81	21,52	14,08	24,08
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	21,92	20,63	13,20	23,19
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	22,97	21,68	14,24	24,24
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	22,53	21,26	13,82	23,81
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	20,95	19,65	12,22	22,21
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	22,23	20,92	13,49	23,49
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	23,06	21,78	14,34	24,33
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	18,74	17,44	10,01	20,00
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	19,88	18,57	11,14	21,14
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	20,11	18,82	11,38	21,38
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	19,77	18,48	11,04	21,04
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	20,68	19,38	11,94	21,94
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	20,61	19,33	11,88	21,88
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	22,37	21,01	13,59	23,60
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	23,10	21,73	14,31	24,32
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	25,83	24,50	17,07	27,07
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	23,86	22,52	15,10	25,10
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	26,16	24,84	17,41	27,41
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	28,05	26,74	19,30	29,30
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	25,64	24,28	16,86	26,87
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	27,24	25,90	18,47	28,48
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	28,76	27,42	19,99	30,00
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	25,31	23,95	16,53	26,54
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	26,83	25,49	18,06	28,07
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	29,01	27,69	20,25	30,26
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	23,86	22,50	15,08	25,09
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	25,63	24,30	16,87	26,87
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	27,72	26,41	18,98	28,98
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	22,10	20,72	13,31	23,32
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	23,08	21,71	14,29	24,30
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	25,65	24,32	16,89	26,89
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	13,05	11,71	4,30	14,29
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	12,43	11,02	3,61	13,63
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	0,28	-1,11	-8,53	1,49
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	16,84	15,53	8,11	18,10
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	16,64	15,30	7,88	17,88
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	-5,26	-6,65	-14,07	-4,05
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	19,12	17,81	10,38	20,38
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	20,16	18,84	11,41	21,41
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	-1,72	-3,13	-10,54	-0,52
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	18,89	17,58	10,15	20,15
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	20,22	18,91	11,48	21,48
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	-0,94	-2,35	-9,75	0,26
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	29,29	28,00	20,56	30,56
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	30,12	28,83	21,40	31,39
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	30,54	29,25	21,82	31,81
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	30,43	29,13	21,70	31,69
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	31,37	30,08	22,64	32,64
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	31,63	30,34	22,91	32,90
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	31,79	30,50	23,06	33,06
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	32,65	31,36	23,92	33,92
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	32,80	31,51	24,07	34,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr Damstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	32,61	31,33	23,90	33,88
001_B	Rondweg 1K	5,10	33,47	32,17	24,74	34,73
002_A	Rondweg 1A+	2,10	28,23	26,92	19,50	29,49
002_B	Rondweg 1A+	5,10	32,90	31,61	24,18	34,17
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	34,64	33,35	25,92	35,91
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	37,12	35,82	28,38	38,38
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	34,03	32,71	25,28	35,28
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	37,48	36,18	28,75	38,74
005_B	Rondweg 1B	6,00	34,52	33,17	25,74	35,75
005_C	Rondweg 1B	9,00	37,87	36,55	29,12	39,12
006_B	Rondweg 1C	6,00	35,80	34,44	27,00	37,02
006_C	Rondweg 1C	9,00	39,92	38,61	31,16	41,17
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	38,13	36,78	29,35	39,36
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	40,21	38,90	31,46	41,46
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	39,11	37,80	30,37	40,37
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	39,48	38,18	30,75	40,74
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	41,13	39,84	32,41	42,40
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	42,70	41,42	33,98	43,97
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	42,17	40,88	33,45	43,44
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	43,96	42,67	35,23	45,23
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	42,66	41,38	33,94	43,93
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	44,57	43,28	35,84	45,84
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	34,83	33,53	26,10	36,09
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	37,05	35,76	28,32	38,32
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	30,17	28,84	21,46	31,43
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	30,40	29,05	21,64	31,64
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	29,78	28,45	21,06	31,04
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	31,38	30,04	22,63	32,62
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	24,41	23,10	15,71	25,68
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	21,39	19,99	12,59	22,60
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	25,06	23,75	16,36	26,33
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	22,08	20,69	13,29	23,30
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	25,40	24,06	16,67	26,65
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	25,25	23,87	16,46	26,47
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	23,92	22,60	15,20	25,18
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	24,20	22,83	15,41	25,42
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	40,97	39,70	32,27	42,25
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	41,26	39,98	32,54	42,53
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	42,01	40,72	33,28	43,28
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	32,14	30,87	23,45	33,42
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	32,41	31,11	23,68	33,67
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	32,54	31,25	23,81	33,81
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	31,35	30,07	22,65	32,63
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	30,66	29,35	21,92	31,92
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	32,83	31,56	24,14	34,11
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	32,63	31,33	23,90	33,89
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	29,55	28,27	20,86	30,83
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	28,27	26,96	19,54	29,53
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	29,84	28,51	21,12	31,10
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	31,19	29,83	22,42	32,42
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	36,36	35,06	27,63	37,62
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	38,44	37,15	29,71	39,71
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	40,69	39,41	31,96	41,96
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	39,61	38,32	30,89	40,88
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	42,42	41,12	33,68	43,68
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	40,42	39,13	31,69	41,69
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	43,68	42,39	34,95	44,95
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	36,76	35,45	28,03	38,02
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	40,18	38,88	31,45	41,44
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	39,44	38,15	30,72	40,71
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	42,96	41,67	34,23	44,23
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	41,04	39,76	32,32	42,31
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	44,84	43,55	36,11	46,11
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	42,96	41,67	34,24	44,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr Damstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	43,84	42,55	35,11	45,11
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	47,20	45,88	38,43	48,44
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	46,95	45,63	38,17	48,19
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	39,80	38,48	31,03	41,04
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	32,81	31,43	24,02	34,03
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	30,80	29,40	22,00	32,01
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	30,96	29,55	22,13	32,16
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	55,15	53,82	46,36	56,38
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	54,98	53,65	46,19	56,21
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	54,55	53,22	45,75	55,78
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	59,28	57,94	50,47	60,50
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	58,91	57,58	50,11	60,14
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	58,43	57,10	49,63	59,66
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	59,18	57,86	50,39	60,42
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	58,83	57,50	50,03	60,06
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	58,37	57,04	49,58	59,60
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	59,09	57,77	50,31	60,33
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	58,74	57,42	49,96	59,98
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	58,28	56,96	49,49	59,52
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	58,63	57,32	49,86	59,88
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	58,27	56,96	49,50	59,52
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	57,80	56,49	49,04	59,05
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	58,39	57,08	49,63	59,64
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	58,04	56,73	49,28	59,29
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	57,59	56,29	48,83	58,84
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	51,27	49,97	42,53	52,53
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	51,02	49,72	42,28	52,28
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	50,83	49,53	42,08	52,09
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	48,94	47,65	40,21	50,21
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	48,70	47,40	39,96	49,96
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	48,75	47,45	40,01	50,01
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	40,08	38,79	31,35	41,35
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	38,55	37,26	29,83	39,82
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	39,49	38,21	30,77	40,76
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	41,29	40,01	32,58	42,56
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	37,69	36,40	28,97	38,96
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	38,58	37,29	29,85	39,85
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	48,76	47,46	40,02	50,02
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	48,25	46,96	39,51	49,51
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	48,24	46,95	39,50	49,50
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	51,92	50,62	43,17	53,18
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	51,56	50,26	42,81	52,82
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	51,33	50,03	42,58	52,59
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	58,44	57,13	49,68	59,69
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	58,09	56,78	49,33	59,34
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	57,63	56,32	48,87	58,88
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	58,29	56,99	49,54	59,55
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	57,99	56,69	49,23	59,24
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	57,57	56,27	48,81	58,82
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	58,17	56,87	49,41	59,42
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	57,89	56,58	49,13	59,14
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	57,49	56,18	48,73	58,74
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	58,18	56,88	49,42	59,43
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	57,87	56,56	49,11	59,12
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	57,43	56,13	48,67	58,68
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	51,97	50,67	43,22	53,23
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	51,93	50,63	43,18	53,19
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	51,66	50,36	42,92	52,92
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	49,44	48,15	40,70	50,70
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	49,54	48,24	40,80	50,80
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	49,59	48,30	40,86	50,86
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	46,97	45,68	38,24	48,24
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	47,14	45,85	38,41	48,41
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	47,36	46,06	38,62	48,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr Damstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	27,61	26,33	18,90	28,88
001_B	Rondweg 1K	5,10	28,47	27,17	19,74	29,73
002_A	Rondweg 1A+	2,10	23,23	21,92	14,50	24,49
002_B	Rondweg 1A+	5,10	27,90	26,61	19,18	29,17
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	29,64	28,35	20,92	30,91
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	32,12	30,82	23,38	33,38
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	29,03	27,71	20,28	30,28
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	32,48	31,18	23,75	33,74
005_B	Rondweg 1B	6,00	29,52	28,17	20,74	30,75
005_C	Rondweg 1B	9,00	32,87	31,55	24,12	34,12
006_B	Rondweg 1C	6,00	30,80	29,44	22,00	32,02
006_C	Rondweg 1C	9,00	34,92	33,61	26,16	36,17
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	33,13	31,78	24,35	34,36
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	35,21	33,90	26,46	36,46
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	34,11	32,80	25,37	35,37
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	34,48	33,18	25,75	35,74
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	36,13	34,84	27,41	37,40
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	37,70	36,42	28,98	38,97
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	37,17	35,88	28,45	38,44
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	38,96	37,67	30,23	40,23
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	37,66	36,38	28,94	38,93
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	39,57	38,28	30,84	40,84
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	29,83	28,53	21,10	31,09
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	32,05	30,76	23,32	33,32
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	25,17	23,84	16,46	26,43
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	25,40	24,05	16,64	26,64
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	24,78	23,45	16,06	26,04
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	26,38	25,04	17,63	27,62
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	19,41	18,10	10,71	20,68
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	16,39	14,99	7,59	17,60
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	20,06	18,75	11,36	21,33
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	17,08	15,69	8,29	18,30
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	20,40	19,06	11,67	21,65
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	20,25	18,87	11,46	21,47
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	18,92	17,60	10,20	20,18
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	19,20	17,83	10,41	20,42
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	35,97	34,70	27,27	37,25
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	36,26	34,98	27,54	37,53
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	37,01	35,72	28,28	38,28
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	27,14	25,87	18,45	28,42
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	27,41	26,11	18,68	28,67
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	27,54	26,25	18,81	28,81
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	26,35	25,07	17,65	27,63
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	25,66	24,35	16,92	26,92
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	27,83	26,56	19,14	29,11
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	27,63	26,33	18,90	28,89
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	24,55	23,27	15,86	25,83
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	23,27	21,96	14,54	24,53
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	24,84	23,51	16,12	26,10
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	26,19	24,83	17,42	27,42
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	31,36	30,06	22,63	32,62
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	33,44	32,15	24,71	34,71
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	35,69	34,41	26,96	36,96
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	34,61	33,32	25,89	35,88
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	37,42	36,12	28,68	38,68
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	35,42	34,13	26,69	36,69
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	38,68	37,39	29,95	39,95
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	31,76	30,45	23,03	33,02
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	35,18	33,88	26,45	36,44
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	34,44	33,15	25,72	35,71
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	37,96	36,67	29,23	39,23
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	36,04	34,76	27,32	37,31
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	39,84	38,55	31,11	41,11
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	37,96	36,67	29,24	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr Damstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	38,84	37,55	30,11	40,11
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	42,20	40,88	33,43	43,44
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	41,95	40,63	33,17	43,19
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	34,80	33,48	26,03	36,04
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	27,81	26,43	19,02	29,03
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	25,80	24,40	17,00	27,01
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	25,96	24,55	17,13	27,16
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	50,15	48,82	41,36	51,38
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	49,98	48,65	41,19	51,21
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	49,55	48,22	40,75	50,78
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	54,28	52,94	45,47	55,50
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	53,91	52,58	45,11	55,14
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	53,43	52,10	44,63	54,66
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	54,18	52,86	45,39	55,42
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	53,83	52,50	45,03	55,06
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	53,37	52,04	44,58	54,60
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	54,09	52,77	45,31	55,33
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	53,74	52,42	44,96	54,98
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	53,28	51,96	44,49	54,52
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	53,63	52,32	44,86	54,88
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	53,27	51,96	44,50	54,52
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	52,80	51,49	44,04	54,05
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	53,39	52,08	44,63	54,64
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	53,04	51,73	44,28	54,29
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	52,59	51,29	43,83	53,84
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	46,27	44,97	37,53	47,53
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	46,02	44,72	37,28	47,28
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	45,83	44,53	37,08	47,09
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	43,94	42,65	35,21	45,21
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	43,70	42,40	34,96	44,96
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	43,75	42,45	35,01	45,01
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	35,08	33,79	26,35	36,35
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	33,55	32,26	24,83	34,82
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	34,49	33,21	25,77	35,76
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	36,29	35,01	27,58	37,56
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	32,69	31,40	23,97	33,96
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	33,58	32,29	24,85	34,85
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	43,76	42,46	35,02	45,02
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	43,25	41,96	34,51	44,51
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	43,24	41,95	34,50	44,50
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	46,92	45,62	38,17	48,18
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	46,56	45,26	37,81	47,82
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	46,33	45,03	37,58	47,59
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	53,44	52,13	44,68	54,69
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	53,09	51,78	44,33	54,34
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	52,63	51,32	43,87	53,88
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	53,29	51,99	44,54	54,55
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	52,99	51,69	44,23	54,24
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	52,57	51,27	43,81	53,82
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	53,17	51,87	44,41	54,42
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	52,89	51,58	44,13	54,14
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	52,49	51,18	43,73	53,74
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	53,18	51,88	44,42	54,43
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	52,87	51,56	44,11	54,12
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	52,43	51,13	43,67	53,68
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	46,97	45,67	38,22	48,23
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	46,93	45,63	38,18	48,19
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	46,66	45,36	37,92	47,92
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	44,44	43,15	35,70	45,70
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	44,54	43,24	35,80	45,80
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	44,59	43,30	35,86	45,86
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	41,97	40,68	33,24	43,24
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	42,14	40,85	33,41	43,41
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	42,36	41,06	33,62	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ommelandsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	14,40	13,10	5,69	15,67
001_B	Rondweg 1K	5,10	15,67	14,34	6,92	16,92
002_A	Rondweg 1A+	2,10	14,66	13,35	5,95	15,93
002_B	Rondweg 1A+	5,10	14,95	13,59	6,18	16,18
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	14,02	12,67	5,24	15,25
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	14,41	13,05	5,62	15,63
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	14,78	13,44	6,01	16,02
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	18,33	17,04	9,60	19,60
005_B	Rondweg 1B	6,00	17,26	15,96	8,53	18,52
005_C	Rondweg 1B	9,00	18,76	17,47	10,03	20,03
006_B	Rondweg 1C	6,00	17,33	16,00	8,58	18,58
006_C	Rondweg 1C	9,00	14,20	12,83	5,41	15,42
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	25,44	24,13	16,71	26,70
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	26,52	25,23	17,80	27,79
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	25,07	23,76	16,33	26,33
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	26,67	25,38	17,95	27,94
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	26,49	25,19	17,77	27,76
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	27,02	25,72	18,30	28,29
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	27,77	26,46	19,04	29,03
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	27,94	26,64	19,21	29,20
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	24,19	22,85	15,45	25,44
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	24,54	23,16	15,75	25,76
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	26,72	25,38	17,97	27,96
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	29,56	28,24	20,82	30,81
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	29,46	28,17	20,76	30,74
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	28,76	27,43	20,01	30,01
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	30,96	29,68	22,26	32,24
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	30,82	29,51	22,09	32,08
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	29,29	28,02	20,60	30,57
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	29,35	28,06	20,64	30,62
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	25,32	24,05	16,64	26,61
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	25,32	24,03	16,60	26,59
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	25,76	24,48	17,04	27,03
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	25,39	24,07	16,63	26,64
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	24,31	23,03	15,62	25,59
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	23,81	22,51	15,09	25,08
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	41,01	39,74	32,31	42,29
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	42,15	40,86	33,42	43,42
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	42,88	41,59	34,14	44,14
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	32,95	31,69	24,26	34,24
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	33,85	32,56	25,13	35,12
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	34,69	33,40	25,96	35,96
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	30,55	29,28	21,86	31,83
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	31,44	30,15	22,72	32,71
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	33,85	32,59	25,16	35,14
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	34,01	32,72	25,29	35,28
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	32,87	31,60	24,17	34,15
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	32,94	31,66	24,22	34,21
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	27,22	25,94	18,53	28,50
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	27,11	25,80	18,37	28,37
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	23,25	21,87	14,46	24,47
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	21,50	20,13	12,73	22,73
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	25,40	24,07	16,65	26,65
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	17,85	16,47	9,09	19,08
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	17,86	16,47	9,06	19,07
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	32,21	30,92	23,49	33,48
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	36,26	34,98	27,55	37,53
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	33,74	32,45	25,01	35,01
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	38,19	36,92	29,47	39,46
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	36,28	34,99	27,56	37,55
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	41,68	40,39	32,94	42,94
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	38,73	37,45	30,01	40,00
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	42,95	41,66	34,22	44,22
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	43,44	42,15	34,71	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ommelandsingel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	43,80	42,51	35,06	45,06
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	24,87	23,54	16,12	26,12
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	24,84	23,51	16,09	26,09
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	25,13	23,83	16,39	26,39
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	28,59	27,29	19,87	29,86
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	28,74	27,43	20,00	30,00
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	30,01	28,71	21,28	31,27
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	13,79	12,42	5,01	15,02
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	14,52	13,17	5,74	15,75
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	--	--	--	--
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	22,04	20,74	13,31	23,30
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	22,91	21,61	14,17	24,17
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	22,79	21,49	14,05	24,05
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	21,96	20,67	13,24	23,23
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	22,65	21,35	13,93	23,92
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	22,85	21,57	14,13	24,12
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	22,17	20,89	13,46	23,44
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	22,91	21,62	14,20	24,18
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	23,14	21,86	14,44	24,42
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	23,07	21,78	14,36	24,34
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	23,94	22,65	15,22	25,21
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	24,29	23,01	15,59	25,57
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	25,40	24,11	16,68	26,67
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	26,37	25,07	17,65	27,64
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	25,88	24,60	17,17	27,15
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	27,88	26,57	19,15	29,14
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	29,32	28,01	20,59	30,58
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	29,80	28,48	21,05	31,05
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	29,86	28,55	21,13	31,12
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	30,01	28,71	21,28	31,27
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	30,66	29,36	21,93	31,92
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	30,66	29,37	21,94	31,93
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	30,97	29,69	22,26	32,24
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	31,85	30,58	23,13	33,12
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	32,16	30,87	23,43	33,43
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	33,54	32,26	24,83	34,81
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	35,18	33,90	26,46	36,45
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	26,78	25,46	18,04	28,03
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	25,80	24,49	17,06	27,06
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	26,59	25,29	17,86	27,85
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	23,26	21,91	14,50	24,50
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	22,74	21,41	13,98	23,98
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	24,60	23,30	15,87	25,86
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	31,84	30,55	23,12	33,11
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	32,89	31,60	24,16	34,16
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	31,79	30,50	23,06	33,06
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	33,75	32,46	25,03	35,02
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	34,72	33,43	25,99	35,99
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	34,34	33,05	25,62	35,61
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	34,44	33,15	25,72	35,71
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	35,02	33,72	26,29	36,28
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	33,73	32,44	25,00	35,00
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	34,43	33,14	25,70	35,70
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	34,48	33,19	25,75	35,75
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	34,21	32,91	25,48	35,47
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	44,09	42,80	35,36	45,36
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	44,21	42,92	35,48	45,48
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	44,17	42,87	35,43	45,43
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	44,14	42,84	35,40	45,40
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	44,30	43,01	35,57	45,57
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	44,25	42,95	35,51	45,51
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	43,86	42,57	35,13	45,13
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	44,10	42,81	35,37	45,37
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	44,07	42,78	35,34	45,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ommelandsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	9,40	8,10	0,69	10,67
001_B	Rondweg 1K	5,10	10,67	9,34	1,92	11,92
002_A	Rondweg 1A+	2,10	9,66	8,35	0,95	10,93
002_B	Rondweg 1A+	5,10	9,95	8,59	1,18	11,18
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	9,02	7,67	0,24	10,25
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	9,41	8,05	0,62	10,63
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	9,78	8,44	1,01	11,02
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	13,33	12,04	4,60	14,60
005_B	Rondweg 1B	6,00	12,26	10,96	3,53	13,52
005_C	Rondweg 1B	9,00	13,76	12,47	5,03	15,03
006_B	Rondweg 1C	6,00	12,33	11,00	3,58	13,58
006_C	Rondweg 1C	9,00	9,20	7,83	0,41	10,42
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	20,44	19,13	11,71	21,70
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	21,52	20,23	12,80	22,79
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	20,07	18,76	11,33	21,33
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	21,67	20,38	12,95	22,94
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	21,49	20,19	12,77	22,76
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	22,02	20,72	13,30	23,29
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	22,77	21,46	14,04	24,03
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	22,94	21,64	14,21	24,20
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	19,19	17,85	10,45	20,44
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	19,54	18,16	10,75	20,76
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	21,72	20,38	12,97	22,96
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	24,56	23,24	15,82	25,81
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	24,46	23,17	15,76	25,74
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	23,76	22,43	15,01	25,01
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	25,96	24,68	17,26	27,24
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	25,82	24,51	17,09	27,08
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	24,29	23,02	15,60	25,57
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	24,35	23,06	15,64	25,62
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	20,32	19,05	11,64	21,61
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	20,32	19,03	11,60	21,59
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	20,76	19,48	12,04	22,03
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	20,39	19,07	11,63	21,64
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	19,31	18,03	10,62	20,59
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	18,81	17,51	10,09	20,08
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	36,01	34,74	27,31	37,29
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	37,15	35,86	28,42	38,42
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	37,88	36,59	29,14	39,14
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	27,95	26,69	19,26	29,24
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	28,85	27,56	20,13	30,12
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	29,69	28,40	20,96	30,96
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	25,55	24,28	16,86	26,83
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	26,44	25,15	17,72	27,71
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	28,85	27,59	20,16	30,14
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	29,01	27,72	20,29	30,28
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	27,87	26,60	19,17	29,15
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	27,94	26,66	19,22	29,21
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	22,22	20,94	13,53	23,50
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	22,11	20,80	13,37	23,37
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	18,25	16,87	9,46	19,47
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	16,50	15,13	7,73	17,73
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	20,40	19,07	11,65	21,65
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	12,85	11,47	4,09	14,08
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	12,86	11,47	4,06	14,07
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	27,21	25,92	18,49	28,48
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	31,26	29,98	22,55	32,53
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	28,74	27,45	20,01	30,01
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	33,19	31,92	24,47	34,46
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	31,28	29,99	22,56	32,55
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	36,68	35,39	27,94	37,94
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	33,73	32,45	25,01	35,00
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	37,95	36,66	29,22	39,22
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	38,44	37,15	29,71	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ommelandsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	38,80	37,51	30,06	40,06
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	19,87	18,54	11,12	21,12
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	19,84	18,51	11,09	21,09
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	20,13	18,83	11,39	21,39
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	23,59	22,29	14,87	24,86
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	23,74	22,43	15,00	25,00
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	25,01	23,71	16,28	26,27
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	8,79	7,42	0,01	10,02
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	9,52	8,17	0,74	10,75
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	--	--	--	--
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	17,04	15,74	8,31	18,30
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	17,91	16,61	9,17	19,17
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	17,79	16,49	9,05	19,05
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	16,96	15,67	8,24	18,23
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	17,65	16,35	8,93	18,92
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	17,85	16,57	9,13	19,12
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	17,17	15,89	8,46	18,44
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	17,91	16,62	9,20	19,18
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	18,14	16,86	9,44	19,42
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	18,07	16,78	9,36	19,34
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	18,94	17,65	10,22	20,21
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	19,29	18,01	10,59	20,57
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	20,40	19,11	11,68	21,67
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	21,37	20,07	12,65	22,64
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	20,88	19,60	12,17	22,15
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	22,88	21,57	14,15	24,14
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	24,32	23,01	15,59	25,58
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	24,80	23,48	16,05	26,05
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	24,86	23,55	16,13	26,12
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	25,01	23,71	16,28	26,27
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	25,66	24,36	16,93	26,92
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	25,66	24,37	16,94	26,93
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	25,97	24,69	17,26	27,24
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	26,85	25,58	18,13	28,12
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	27,16	25,87	18,43	28,43
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	28,54	27,26	19,83	29,81
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	30,18	28,90	21,46	31,45
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	21,78	20,46	13,04	23,03
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	20,80	19,49	12,06	22,06
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	21,59	20,29	12,86	22,85
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	18,26	16,91	9,50	19,50
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	17,74	16,41	8,98	18,98
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	19,60	18,30	10,87	20,86
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	26,84	25,55	18,12	28,11
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	27,89	26,60	19,16	29,16
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	26,79	25,50	18,06	28,06
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	28,75	27,46	20,03	30,02
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	29,72	28,43	20,99	30,99
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	29,34	28,05	20,62	30,61
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	29,44	28,15	20,72	30,71
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	30,02	28,72	21,29	31,28
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	28,73	27,44	20,00	30,00
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	29,43	28,14	20,70	30,70
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	29,48	28,19	20,75	30,75
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	29,21	27,91	20,48	30,47
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	39,09	37,80	30,36	40,36
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	39,21	37,92	30,48	40,48
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	39,17	37,87	30,43	40,43
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	39,14	37,84	30,40	40,40
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	39,30	38,01	30,57	40,57
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	39,25	37,95	30,51	40,51
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	38,86	37,57	30,13	40,13
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	39,10	37,81	30,37	40,37
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	39,07	37,78	30,34	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Rondweg 1K	2,10	58,37	55,35	49,31	59,08
001_B	Rondweg 1K	5,10	59,02	55,90	49,95	59,70
002_A	Rondweg 1A+	2,10	57,22	54,17	48,16	57,92
002_B	Rondweg 1A+	5,10	58,15	55,01	49,09	58,83
003_B	Rondweg 1A-1	6,00	56,91	53,53	47,80	57,52
003_C	Rondweg 1A-1	9,00	57,64	54,40	48,56	58,29
004_B	Rondweg 1A-2	6,00	55,07	51,58	45,95	55,65
004_C	Rondweg 1A-2	9,00	57,17	53,91	48,09	57,82
005_B	Rondweg 1B	6,00	53,70	50,21	44,59	54,29
005_C	Rondweg 1B	9,00	56,67	53,35	47,58	57,30
006_B	Rondweg 1C	6,00	51,72	48,24	42,61	52,31
006_C	Rondweg 1C	9,00	55,93	52,54	46,84	56,55
007_B	Winkelstraat blok 1 1C	6,00	43,82	41,04	34,82	44,60
007_C	Winkelstraat blok 1 1C	9,00	48,20	45,10	39,14	48,89
008_B	Winkelstraat blok 1 1A-1	6,00	44,10	41,43	35,12	44,92
008_C	Winkelstraat blok 1 1A-1	9,00	47,46	44,36	38,40	48,15
009_B	Winkelstraat blok 1 1A-2	6,00	45,28	42,76	36,32	46,14
009_C	Winkelstraat blok 1 1A-2	9,00	46,68	44,19	37,73	47,55
010_B	Winkelstraat blok 1 1A-3	6,00	45,51	43,18	36,58	46,43
010_C	Winkelstraat blok 1 1A-3	9,00	46,26	44,20	37,38	47,26
011_B	Winkelstraat blok 1 1E	6,00	45,16	43,04	36,27	46,14
011_C	Winkelstraat blok 1 1E	9,00	46,14	44,30	37,30	47,21
012_B	Passage blok 1 1D	6,00	42,72	40,67	33,84	43,72
012_C	Passage blok 1 1D	9,00	44,29	42,38	35,43	45,34
013_A	Passage blok 1 1A	2,10	47,00	45,23	38,17	48,10
013_B	Passage blok 1 1A	5,10	47,55	45,81	38,72	48,65
014_A	Passage blok 1 1I	2,10	49,22	47,70	40,44	50,40
014_B	Passage blok 1 1I	5,10	49,40	47,88	40,60	50,58
015_A	Colijnlaan blok 1 1I	2,10	52,95	51,11	44,10	54,02
015_B	Colijnlaan blok 1 1I	5,10	53,32	51,39	44,45	54,36
016_A	Colijnlaan blok 1 1A-1	2,10	53,22	51,29	44,35	54,26
016_B	Colijnlaan blok 1 1A-1	5,10	53,78	51,72	44,88	54,77
017_A	Colijnlaan blok 1 1A-2	2,10	53,54	51,36	44,62	54,50
017_B	Colijnlaan blok 1 1A-2	5,10	54,43	52,05	45,48	55,33
018_A	Colijnlaan blok 1 1K	2,10	55,03	52,41	46,05	55,86
018_B	Colijnlaan blok 1 1K	5,10	55,85	53,10	46,84	56,64
031_A	Ommelandsingel blok 2 2M-1	2,10	48,16	46,88	39,44	49,43
031_B	Ommelandsingel blok 2 2M-1	5,10	48,72	47,42	39,98	49,98
031_C	Ommelandsingel blok 2 2M-1	8,10	49,02	47,71	40,27	50,27
032_A	Colijnlaan blok 2 2M-1	2,10	52,77	51,38	44,00	53,99
032_B	Colijnlaan blok 2 2M-1	5,10	52,88	51,47	44,10	54,09
032_C	Colijnlaan blok 2 2M-1	8,10	52,56	51,13	43,78	53,77
033_A	Colijnlaan blok 2 1A-1	2,10	53,09	51,69	44,31	54,31
033_B	Colijnlaan blok 2 1A-1	5,10	53,19	51,77	44,41	54,40
034_A	Colijnlaan blok 2 1A-2	2,10	52,94	51,51	44,16	54,15
034_B	Colijnlaan blok 2 1A-2	5,10	53,02	51,55	44,23	54,21
035_A	Colijnlaan blok 2 2M-2	2,10	52,27	50,76	43,48	53,45
035_B	Colijnlaan blok 2 2M-2	5,10	52,47	50,90	43,66	53,63
036_A	Passage blok 2 2M-2	2,10	48,22	46,21	39,35	49,24
036_B	Passage blok 2 2M-2	5,10	48,95	46,95	40,07	49,97
037_B	Passage blok 2 2M-3	6,00	46,96	44,96	38,09	47,98
038_B	Passage blok 2 1B	6,00	43,57	41,39	34,67	44,53
038_C	Passage blok 2 1B	9,00	45,87	43,93	37,01	46,91
039_B	Passage blok 2 1C	6,00	44,81	42,25	35,84	45,66
039_C	Passage blok 2 1C	9,00	46,65	44,51	37,75	47,62
040_B	Winkelstraat blok 2 1C	6,00	43,13	41,15	34,27	44,16
040_C	Winkelstraat blok 2 1C	9,00	45,68	43,96	36,86	46,79
041_B	Winkelstraat blok 2 1A-1	6,00	41,34	39,19	32,44	42,31
041_C	Winkelstraat blok 2 1A-1	9,00	44,00	42,21	35,17	45,09
042_B	Winkelstraat blok 2 1A-2	6,00	42,26	40,61	33,46	43,40
042_C	Winkelstraat blok 2 1A-2	9,00	46,00	44,52	37,23	47,20
043_B	Winkelstraat blok 2 2P	6,00	43,68	42,25	34,93	44,90
043_C	Winkelstraat blok 2 2P	9,00	47,49	46,10	38,74	48,72
044_B	Ommelandsingel blok 2 2P	6,00	48,05	46,76	39,32	49,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2012-0400 Hanzewijk
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Ommelandsingel blok 2 2P	9,00	48,52	47,22	39,78	49,78
045_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	53,48	50,50	44,45	54,21
045_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	54,46	51,35	45,41	55,15
045_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	54,45	50,97	45,35	55,04
045A_B	Winkelstraat blok 3 3F	6,00	41,83	38,88	32,81	42,57
045A_C	Winkelstraat blok 3 3F	9,00	47,21	43,80	38,11	47,82
045A_D	Winkelstraat blok 3 3F	12,00	48,86	45,45	39,77	49,47
046_B	Rondweg blok 3 3F	6,00	58,23	55,87	49,27	59,13
046_C	Rondweg blok 3 3F	9,00	58,26	55,85	49,30	59,15
046_D	Rondweg blok 3 3F	12,00	58,22	55,71	49,25	59,08
047_B	Dr Damstraat blok 3 3F	6,00	59,93	58,33	51,08	61,07
047_C	Dr Damstraat blok 3 3F	9,00	59,66	58,03	50,81	60,79
047_D	Dr Damstraat blok 3 3F	12,00	59,24	57,59	50,39	60,36
048_B	Dr Damstraat blok 3 3A	6,00	59,65	58,13	50,82	60,82
048_C	Dr Damstraat blok 3 3A	9,00	59,38	57,83	50,55	60,54
048_D	Dr Damstraat blok 3 3A	12,00	58,98	57,41	50,14	60,13
049_B	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	6,00	59,43	57,97	50,62	60,62
049_C	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	9,00	59,18	57,68	50,36	60,35
049_D	Dr Damstraat blok 3 3D-1 / 3E-1	12,00	58,77	57,25	49,95	59,94
050_B	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	6,00	58,85	57,45	50,06	60,06
050_C	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	9,00	58,56	57,13	49,77	59,76
050_D	Dr Damstraat blok 3 3D-2 / 3E-2	12,00	58,16	56,71	49,37	59,36
051_B	Dr Damstraat blok 3 3B	6,00	58,56	57,19	49,78	59,79
051_C	Dr Damstraat blok 3 3B	9,00	58,26	56,88	49,49	59,49
051_D	Dr Damstraat blok 3 3B	12,00	57,88	56,47	49,10	59,09
052_B	Hanzeplein blok 3 3B	6,00	51,38	50,06	42,63	52,63
052_C	Hanzeplein blok 3 3B	9,00	51,17	49,84	42,42	52,42
052_D	Hanzeplein blok 3 3B	12,00	51,09	49,72	42,33	52,32
053_B	Hanzeplein blok 3 3C	6,00	49,25	47,87	40,50	50,48
053_C	Hanzeplein blok 3 3C	9,00	49,16	47,73	40,40	50,37
053_D	Hanzeplein blok 3 3C	12,00	49,46	47,95	40,67	50,64
054_B	Winkelstraat blok 3 3C	6,00	45,47	42,81	36,49	46,29
054_C	Winkelstraat blok 3 3C	9,00	46,04	43,11	37,02	46,78
054_D	Winkelstraat blok 3 3C	12,00	47,40	44,43	38,37	48,13
055_B	Winkelstraat blok 4 4A-1	6,00	43,00	41,37	34,21	44,15
055_C	Winkelstraat blok 4 4A-1	9,00	42,16	40,05	33,28	43,15
055_D	Winkelstraat blok 4 4A-1	12,00	44,12	41,82	35,20	45,05
056_B	Hanzeplein blok 4 4A-1	6,00	49,16	47,74	40,40	50,38
056_C	Hanzeplein blok 4 4A-1	9,00	48,84	47,36	40,06	50,03
056_D	Hanzeplein blok 4 4A-1	12,00	49,29	47,65	40,48	50,43
057_B	Hanzeplein blok 4 4C	6,00	52,05	50,72	43,30	53,30
057_C	Hanzeplein blok 4 4C	9,00	51,73	50,38	42,97	52,97
057_D	Hanzeplein blok 4 4C	12,00	51,69	50,27	42,91	52,90
058_B	Dr Damstraat blok 4 4C-1	6,00	58,51	57,19	49,75	59,76
058_C	Dr Damstraat blok 4 4C-1	9,00	58,19	56,85	49,42	59,43
058_D	Dr Damstraat blok 4 4C-1	12,00	57,76	56,41	48,99	58,99
059_B	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	6,00	58,38	57,05	49,61	59,62
059_C	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	9,00	58,10	56,77	49,33	59,34
059_D	Dr Damstraat blok 4 4D-1 / 4E-1	12,00	57,70	56,36	48,93	58,94
060_B	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	6,00	58,26	56,94	49,50	59,51
060_C	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	9,00	58,00	56,67	49,24	59,24
060_D	Dr Damstraat blok 4 4D-2 / 4E-2	12,00	57,61	56,28	48,85	58,85
061_B	Dr Damstraat blok 4 4C-2	6,00	58,29	56,97	49,53	59,54
061_C	Dr Damstraat blok 4 4C-2	9,00	58,00	56,67	49,23	59,24
061_D	Dr Damstraat blok 4 4C-2	12,00	57,58	56,25	48,82	58,82
062_B	Ommelandsingel blok 4 4C-2	6,00	52,92	51,62	44,18	54,18
062_C	Ommelandsingel blok 4 4C-2	9,00	52,92	51,62	44,18	54,18
062_D	Ommelandsingel blok 4 4C-2	12,00	52,72	51,41	43,97	53,97
063_B	Ommelandsingel blok 4 4A-2	6,00	50,93	49,64	42,20	52,20
063_C	Ommelandsingel blok 4 4A-2	9,00	51,08	49,78	42,34	52,34
063_D	Ommelandsingel blok 4 4A-2	12,00	51,12	49,83	42,39	52,39
064_B	Ommelandsingel blok 4 4A-3	6,00	49,21	47,92	40,48	50,48
064_C	Ommelandsingel blok 4 4A-3	9,00	49,46	48,17	40,73	50,73
064_D	Ommelandsingel blok 4 4A-3	12,00	49,61	48,32	40,88	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

