

## INTERNE NOTITIE

**Datum** : 3-12-2012  
**Gewijzigd** : 4-12-2012  
**Van** : Eelko Leusink  
**Aan** : Sybren Koopmans  
**Afdeling** : Beleidsontwikkeling en Advisering – RO  
**Kopie aan** : Jaap Vosselman [B&A] / Jelte Sijtsma [O&I]  
**Onderwerp** : Hanzewijk noordrand – Ruimtelijke onderbouwing – Geluid

---

### **Algemeen**

Bij het doorlopen van een procedure op grond van artikel 3.6 lid 1 onder b van de Wet ruimtelijke ordening geldt een onderzoeksplicht voor geluid. Dit onderzoek richt zich op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen die binnen een geluidszone van een weg, een spoorweg of een industrieterrein zijn gelegen.

Deze notitie betreft de uitwerking van het plangebied tussen de Arent toe Boecopsingel en de Hanzelaan. Het plangebied is in kaart gebracht aan de hand van de tekening verkregen via het team Beleidsontwikkeling en advisering.

Het plangebied is gesitueerd binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswet 1994) van Kampen en wordt niet gerealiseerd binnen het invloedsgebied van spoorlijnen of industrieterreinen, welke voorzien zijn van een geluidszone volgens de Wet geluidhinder (Wgh). Derhalve zijn deze geluidsaspecten niet relevant voor het bouwplan. De invloed van bedrijven vallend onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer is niet beschouwd.

### **Wegverkeer**

In de omgeving van het bouwplan Hanzewijk noordrand liggen de wegen Arent toe Boecopsingel, Dr. Damstraat, Hanzelaan, JH Kokstraat, Louise de Colignysingel en de Oostzeestraat. Voor alle wegen bedraagt de maximum snelheid 30 km/h.

In artikel 74 Wgh is ook geregeld dat wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt, geen geluidszone van rechtswege hebben en daarmee buiten het kader van de Wet geluidhinder vallen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient wel aandacht geschonken te worden aan de geluidsbelasting afkomstig van wegen, waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/h (uitspraak Raad van State, d.d. 3 september 2003 nr 200203751/1). In het Bouwbesluit worden namelijk eisen gesteld aan de karakteristieke geluidswering van de gevel. Hiermee wordt beoogd in geluidsgevoelige bestemmingen een aanvaardbaar leefklimaat binnen te realiseren.

De geluidsbelasting van de Arent toe Boecopsingel, Dr. Damstraat, Hanzelaan, JH Kokstraat, Louise de Colignysingel en de Oostzeestraat is ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemming bepaald en getoetst aan de grenswaarde volgens de Wgh, als zijnde het een weg met geluidszone. Ook is de gecumuleerd geluidsbelasting berekend.

#### *Grenswaarde Wgh*

In de Wgh wordt voor wat betreft de te hanteren grenswaarde onderscheid gemaakt. Voor het plangebied is de zogenaamde nieuwe situatie van toepassen; dit houdt in dat binnen de zone van een bestaande weg een geluidsgevoelige bestemming wordt gebouwd, veranderd of gerealiseerd.

Voor een nieuwe situatie bedraagt de voorkeurgrenswaarde 48 dB (artikel 82 Wgh). Een hogere waarde dan de voorkeurgrenswaarde kan vastgesteld worden door het college van Burgemeester en Wethouders met een maximum van 68 dB, aangezien sprake is van vervangende nieuwbouw in een stedelijke situatie betreft (artikel 83 Wgh). Dit dient onderbouwd te worden met de motivatie waarom maatregelen aan de bron (de weg) en/of in de overdracht (het tussengebied, in de vorm van bijvoorbeeld een scherm) niet worden toegepast.

#### **Geluidsbelasting**

De geluidsbelasting vanwege wegverkeer wordt beoordeeld ten minste tien jaar nadat het bouwplan gereed is. Op grond van de verkeersgegevens (prognose voor 2030, zie bijlage 1) van de wegen in de directe omgeving is de geluidsbelasting bepaald ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen (zie bijlage 2). De berekende geluidsbelasting is conform de Wet geluidhinder (art. 110g) gecorrigeerd voor het stiller worden van het verkeer, de correctie bedraagt 5 dB voor snelheden minder dan 70 km/h en 2 dB voor de overige snelheden. Hiervan wordt afgeweken, als sprake is van snelheden 70 km/u of meer in combinatie met elementenverharding, ZOAB, 2L ZOAB, (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton of oppervlaktebewerking; de correctie bedraagt dan 1 dB.

**Tabel 1: maximale geluidsbelasting ( $L_{den}$ ) vanwege de verschillende wegen**

	Hoogste waarde [dB]	Voorkeurgrenswaarde [dB]	Te ontheffen waarde Wgh [dB]
Arent toe Boecopsingel	47	48	68
Dr. Damstraat	45	48	68
Hanzelaan	53	48	68
JH Kokstraat	52	48	68
Louise de Colignysingel	38	48	68
Oostzeestraat	46	48	68

De geluidsbelastingen zijn weergegeven inclusief de correctie vanwege het stiller worden van het verkeer

Vanwege de Arent toe Boecopsingel, Dr. Damstraat, Louise de Colignysingel en de Oostzeestraat wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde uit de Wgh. De geluidsbelasting vanwege de Hanzelaan en de JH Kokstraat voldoet niet aan de voorkeurgrenswaarde, maar wel aan de maximaal te ontheffen waarde. Bij de woningen waar de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden, is beschouwd of deze over een geluidsluwe gevel beschikken. Uit de resultaten per wegvak blijkt, dat hiervan sprake is.

#### **Geluidsreducerende voorzieningen**

De voorkeurgrenswaarde wordt overschreden vanwege de Hanzelaan en de JH Kokstraat, globaal is onderzocht of het mogelijk is deze overschrijding weg te nemen door het treffen van

geluidsreducerende voorzieningen. Hierbij is de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden.

#### *Bron*

Op beide wegen is uitgegaan van een elementenverharding in keperverband, dit kan vervangen worden door heel stille wegdektype. Het maximale effect hiervan bedraagt ten hoogste 6 dB. Dit betekent dat de geluidsbelasting dan 48 dB (53 - 6) bedraagt en aan de voorkeurgrenswaarde wordt voldaan. Qua onderhoud en vervanging brengt dit asfalt echter hogere kosten met zich mee, hierbij dient gedacht te worden aan de dubbele kosten ten opzichte van normaal asfalt. Tevens is geen informatie beschikbaar of het hele stille asfalt zijn werking behoudt bij lage snelheden. Het verlagen van de etmaalintensiteit is niet logisch aangezien het reeds een weg met beperkte intensiteit betreft, welke als wijkontsluitingsweg fungeert.

#### *Overdracht*

Geluidsschermen plaatsen tussen de bron (weg) en de ontvanger (woning) is niet mogelijk, gezien de beperkte ruimte die beschikbaar is.

#### *Ontvanger*

Een hogere grenswaarde vast laten stellen door het college burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen is niet mogelijk, omdat de Wgh niet van toepassing is (vanwege de maximum snelheid).

Wel worden eisen gesteld aan de mate van geluidwering van de gevel, dit is geregeld in het Bouwbesluit. Aangetoond dient te worden met een onderzoek op welke manier voldaan wordt aan de eisen in het Bouwbesluit. Bij de berekening dient rekening gehouden te worden met de gecumuleerde geluidsbelasting. Deze is in bijlage 2 en 3 weergegeven.

### **Samenvatting en conclusie**

Het Bouwplan Hanzewijk noordrand is niet gelegen in de (geluids-) zone van een zoneringsplichtige weg overeenkomstig de Wet geluidhinder (Wgh). In de directe omgeving van het bouwplan Hanzewijk noordrand zijn wel wegen gelegen waarvan de maximum snelheid 30 km/h is (Arent toe Boecopsingel, Dr. Damstraat, Hanzelaan, JH Kokstraat, Louise de Colignysingel en de Oostzeestraat).

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op het bouwplan; de geluidsbelasting vanwege de niet zoneringsplichtige wegen is wel bepaald en getoetst aan de Wet geluidhinder hetgeen dus formeel niet aan de orde is.

In de Wgh zijn grenswaarde gesteld; de voorkeurgrenswaarde bedraagt 48 dB en de maximale grenswaarde bedraagt 68 dB. De geluidsbelasting (inclusief correctie) vanwege de Arent toe Boecopsingel, Dr. Damstraat, Louise de Colignysingel en de Oostzeestraat bedraagt ten hoogste respectievelijk 47, 45, 38 en 46 dB, hiermee wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.

Vanwege de Hanzelaan en de JH Kokstraat bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 53 en 52 dB; hierbij is rekening gehouden met de wettelijke correctie vanwege het stiller worden van het verkeer. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeurgrenswaarde, maar wel aan de maximale grenswaarde. Mogelijke geluidsreducerende maatregelen die te overwegen zijn, is het aanbrengen van heel stil wegdek op de Hanzelaan en de JH Kokstraat. Als het wegdek ten minste 5 dB stiller is dan elementenverharding in keperverband, wordt aan de voorkeurgrenswaarde voldaan.

De gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief correctie) bedraagt ten hoogste 58 dB en treedt op aan de Hanzelaan.

#### *Algemeen*

- Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.
- De woningen op de hoek van de Arent toe Boecopsingel en de Hanzelaan met de JH Kokstraat hebben een geluidluwe gevel. Extra aandacht dient te worden gegeven aan de geluidwering voor het bereiken van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in verband met de gecumuleerde geluidsbelasting.
- Geen procedure voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde is nodig.
- Bij de beoordeling van de bouwvergunning dient met het beoordelen van de benodigde geluidwering van de gevel rekening gehouden te worden met een gecumuleerde geluidsbelasting van de wegen in de omgeving (exclusief correctie 5 dB).

## Bijlage 1 – Verkeersgegevens

Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de situatie volgens Mapgids 2012 van de gemeente Kampen. Voor het bouwplan is gebruik gemaakt van een tekening verkregen via het team Beleidsontwikkeling en Advisering.

Daarnaast is aan de hand van gegevens verkregen uit de Verkeersmilieukaart van de gemeente Kampen (VMK2030) de intensiteiten en de samenstelling van het verkeer van de diverse relevante wegen bepaald (zie onderstaande tabellen). Hierbij is overeenkomstig de Wet geluidhinder gekeken naar de situatie ten minste 10 jaar na realisatie van het bouwplan. Indien geen of onvoldoende informatie beschikbaar is, is uitgegaan van een conservatieve benadering van de gegevens.

**Tabel 2: Verkeersgegevens (prognose 2030)**

Weg:	Arent toe Boecopsingel		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	250 - 316 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	Klinkerbestrating in keperverband		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

**Tabel 3: Verkeersgegevens (prognose 2030)**

Weg:	Dr. Damstraat		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	1068 - 2159 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	Klinkerbestrating in keperverband		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

**Tabel 4: Verkeersgegevens (prognose 2030)**

Weg:	Hanzelaan		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	270 - 415 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	Klinkerbestrating in keperverband		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

**Tabel 5: Verkeersgegevens (prognose 2030)**

Weg:	JH Kokstraat		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	543 - 830 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	Klinkerbestrating in keperverband		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

**Tabel 6: Verkeersgegevens (prognose 2030)**

Weg:	Louise de Colignysingel		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	122 - 365 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	Klinkerbestrating in keperverband		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen


**Tabel 7: Verkeersgegevens (prognose 2030)**

Weg:	Oostzeestraat		
Basisjaar:	--	Prognose jaar:	2030
Groei per jaar:	--		
Etmaalintensiteit basisjaar:	--	Prognose jaar:	3662 - 4993 [Mvt / etmaal]
Type wegdek:	Dicht asfaltbeton		
Snelheid:	30 [Km/h]		
	Overig zie bijlage 2		

-- Niet van toepassing

Bron: VMK 2030 van gemeente Kampen

## Bijlage 2 – Berekeningen



508300

508250

508200

508150

508100

508050

508000

190350

190300

190250

190200

190150

190100

190050

190000

189950

189800

189750


189700

Wegreferenties: RMM-2012 (Wijzig 2012-2012-0700 Hanzewijk noordrand), Gemeileu V2.11

Situatie van het onderzoeksgebied








Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
Groep: new objects  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Refl. 63	Cp	Zwevend
2012-0701	Woningen Arent toe Boecopsingel	189993,04	508256,27	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0702	Woningen Arent toe Boecopsingel - nok	189995,92	508261,53	Relatief	0,00	11,00	0,00	2 dB	False
2012-0703	Woningen tussen	189988,31	508241,65	Relatief	0,01	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0704	Woningen tussen - nok	189992,13	508239,61	Relatief	0,00	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0705	Woningen tussen	190014,73	508227,64	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0706	Woningen tussen - nok	189999,61	508185,49	Relatief	0,35	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0707	Woningen Hanzelaan	189952,79	508178,95	Relatief	0,73	10,00	0,80	0 dB	False
2012-0708	Woningen Hanzelaan verlaagd	189958,23	508189,57	Relatief	0,62	7,00	0,80	0 dB	False
2012-0709	Woningen Hanzelaan verlaagd	190010,31	508148,20	Relatief	0,56	7,00	0,80	0 dB	False
2012-0710	Woningen Hanzelaan	190013,12	508146,67	Relatief	0,55	10,00	0,80	0 dB	False
2012-0711	Woningen tussen	190045,32	508211,24	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0712	Woningen tussen	190052,03	508157,37	Relatief	0,19	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0713	Woningen tussen - nok	190028,49	508170,03	Relatief	0,26	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0714	Woningen tussen - nok	190056,79	508154,91	Relatief	0,18	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0715	Woningen Arent toe Boecopsingel - nok	190054,07	508232,56	Relatief	0,00	11,00	0,00	2 dB	False
2012-0716	Woningen Arent toe Boecopsingel	190055,94	508236,47	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0717	Woningen Arent toe Boecopsingel	190113,37	508205,71	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0718	Woningen Arent toe Boecopsingel - nok	190110,82	508200,70	Relatief	0,00	11,00	0,00	2 dB	False
2012-0719	Woningen tussen - nok	190107,68	508177,93	Relatief	0,00	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0720	Woningen tussen - nok	190134,36	508163,74	Relatief	0,00	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0721	Woningen tussen	190103,52	508180,06	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0722	Woningen tussen	190129,94	508165,95	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0723	Woningen Hanzelaan	190074,29	508123,13	Relatief	0,36	10,00	0,80	0 dB	False
2012-0724	Woningen Hanzelaan verlaagd	190113,88	508106,56	Relatief	0,00	7,00	0,80	0 dB	False
2012-0725	Woningen Hanzelaan verlaagd	190124,50	508088,04	Relatief	0,00	7,00	0,80	0 dB	False
2012-0726	Woningen Hanzelaan	190127,65	508095,18	Relatief	0,00	10,00	0,80	0 dB	False
2012-0727	Woningen Hanzelaan	190185,34	508067,99	Relatief	0,00	10,00	0,80	0 dB	False
2012-0728	Woningen Hanzelaan verlaagd	190187,03	508071,64	Relatief	0,00	7,00	0,80	0 dB	False
2012-0729	Woningen tussen	190158,94	508150,45	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0730	Woningen tussen	190184,36	508134,00	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0731	Woningen tussen	190193,89	508084,65	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0732	Woningen tussen - nok	190162,86	508148,39	Relatief	0,00	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0733	Woningen tussen - nok	190188,84	508131,47	Relatief	0,00	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0734	Woningen tussen - nok	190213,61	508112,13	Relatief	0,00	10,00	0,00	2 dB	False
2012-0735	Woningen Arent toe Boecopsingel - nok	190166,41	508169,42	Relatief	0,00	11,00	0,00	2 dB	False
2012-0736	Woningen Arent toe Boecopsingel - nok	190219,31	508134,65	Relatief	0,00	11,00	0,00	2 dB	False
2012-0737	Woningen Arent toe Boecopsingel	190169,87	508176,24	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0738	Woningen Arent toe Boecopsingel	190221,46	508138,95	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0739	Woningen Hanzelaan 24-36	190047,42	508081,76	Relatief	0,97	9,00	0,80	0 dB	False
2012-0740	Woningen Hanzelaan 8-22	190107,11	508050,80	Relatief	0,00	9,00	0,80	0 dB	False
2012-0741	Woningen Hanzelaan 2-6	190181,89	508015,55	Relatief	0,00	9,00	0,80	0 dB	False
2012-0742	Woningen Sontstraat 18-26	190170,46	508006,98	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0743	Woningen Sontstraat 17-29	190147,28	508018,09	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0744	Woningen Kattegatstraat 18-36	190112,51	508034,60	Relatief	0,00	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0745	Woningen Kattegatstraat 17-27	190055,04	508023,33	Relatief	1,44	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0746	Woningen Kattegatstraat 29-35	190055,67	508005,07	Relatief	1,60	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0747	Woningen Skagerrakstraat 18-28	190042,02	508067,63	Relatief	1,14	6,00	0,80	0 dB	False
2012-0748	Woningen Skagerrakstraat 30-38	190005,03	507998,88	Relatief	2,09	6,00	0,80	0 dB	False



Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.
001	Hanzelaan ri oost
002	Hanzelaan ri oost
003	Hanzelaan ri west
004	Hanzelaan ri west
005	Hanzelaan ri west
006	Louise de Colignystraat
007	Louise de Colignystraat
008	Louise de Colignystraat
009	Louise de Colignystraat
010	Louise de Colignystraat
011	Dr Damstraat
012	Sint Jorisstraat



Wegereferenties: RMW:2012\_ [Wijzig:2012-2012-0700 Hanzewijk noordrand], Geomilieu V2.11

Positie van de bodembgebieden

Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 Groep: new objects  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2012-0701	Hanzelaan	189908,77	508190,03	0,00
2012-0702	Hanzelaan	189905,79	508179,73	0,00
2012-0703	Hanzelaan parkeervakken	189915,47	508183,46	0,00
2012-0704	Hanzelaan parkeervakken	190111,57	508079,60	0,00
2012-0705	Dr Damstraat	189934,43	508255,66	0,00
2012-0706	Louise de Colignysingel	190002,75	508323,54	0,00
2012-0707	Arent toe Boecopsingel	189965,80	508293,51	0,00
2012-0708	JH Kokstraat	190203,70	508275,35	0,00
2012-0709	Oostzeestraat parallel	190198,97	507958,06	0,00
2012-0710	Oostzeestraat	190217,05	508000,45	0,00
2012-0711	water	190012,46	508304,01	0,00
2012-0712	water	190201,44	508202,19	0,00
2012-0713	Groen gebied	190086,40	508193,16	1,00
2012-0714	Groen gebied	190027,93	508224,63	1,00
2012-0715	Groen gebied	190197,19	508129,53	1,00
2012-0716	parkeergebied	189998,80	508149,98	0,00
2012-0717	parkeergebied	190057,78	508137,40	0,00
2012-0718	parkeergebied	190186,46	508072,06	0,00
2012-0719	parkeergebied	190203,38	508140,51	0,00
2012-0720	parkeergebied	190087,27	508192,51	0,00
2012-0721	parkeergebied	190030,15	508223,70	0,00
2012-0722	weg?	189946,80	508178,23	0,00





Gemeente Kampen - Hanzewijk Noorderrand  
Gegevens van de wegen

team Toezicht en Handhaving  
bijlage 2

Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hbron	Wegdek	Helling	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)
2012-0405	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189816,00	508025,00	0,00	3,00	0,75	Referentiewegdek	0	3888,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0406	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189899,00	508179,00	0,00	1,11	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	2288,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0407	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189908,00	508196,00	0,00	0,92	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	2128,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0408	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189919,00	508219,00	0,00	0,67	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	2159,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0409	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189932,00	508244,00	0,00	0,40	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	1757,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0410	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189966,00	508298,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	1080,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0411	Ommelandsingel 2030 VKM 2012	189814,00	508288,00	0,00	0,90	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	743,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0412	Ommelandsingel 2030 VKM 2012	189874,00	508242,00	0,00	0,82	0,75	Elementenverharding, niet in keperverband	0	743,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0701	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189966,00	508298,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	1068,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0702	Dr Damstraat 2030 VKM 2012	189971,00	508306,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	1068,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0703	Sint Jorisstraat VKM 2030	190005,00	508326,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	326,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0704	Hanzelaan VKM 2030	189899,00	508179,00	0,00	1,11	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	415,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0705	Hanzelaan VKM 2030	189934,00	508160,00	0,00	1,01	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	237,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0706	Hanzelaan VKM 2030	190234,00	508028,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	437,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0707	Hanzelaan VKM 2030	190111,00	508087,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	270,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0708	Hanzelaan VKM 2030	190060,00	508114,00	0,00	0,55	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	270,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0709	Hanzelaan VKM 2030	190102,00	508071,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	543,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0710	Arent toe Boecopsingel VKM 2030	189966,00	508298,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	250,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0711	Arent toe Boecopsingel VKM 2030	190113,00	508215,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	250,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0712	Louise de Colignystraat VKM 2030	190044,00	508305,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	800,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0712	Arent toe Boecopsingel VKM 2030	190166,00	508187,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	316,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0713	Louise de Colignystraat VKM 2030	190187,00	508229,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	122,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0714	Louise de Colignystraat VKM 2030	190148,00	508251,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	150,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0715	Louise de Colignystraat VKM 2030	190311,00	508120,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	365,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0716	Louise de Colignystraat VKM 2030	190270,00	508168,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	215,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0717	JH Kokstraat VKM 2030	190111,00	508087,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	830,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0718	JH Kokstraat VKM 2030	190121,00	508104,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	830,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0719	JH Kokstraat VKM 2030	190166,00	508187,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	737,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0720	JH Kokstraat VKM 2030	190111,00	508087,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	543,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0721	Katgatstraat VKM 2030	190102,00	508071,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	0,00	6,10	4,80	0,90	--	--
2012-0722	Oostzeestraat VKM 2030	190277,00	508093,00	0,00	0,00	0,75	Referentiewegdek	0	3662,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0723	Oostzeestraat VKM 2030	190293,00	508106,00	0,00	0,00	0,75	Referentiewegdek	0	3662,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0724	Oranjesingel VKM 2030	190311,00	508120,00	0,00	0,00	0,75	Elementenverharding in keperverband	0	3298,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0725	Oostzeestraat VKM 2030	190277,00	508093,00	0,00	0,00	0,75	Referentiewegdek	0	4062,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0726	Oostzeestraat VKM 2030	190234,00	508028,00	0,00	0,00	0,75	Referentiewegdek	0	4480,00	6,30	3,80	0,74	--	--
2012-0727	Oostzeestraat VKM 2030	190226,00	508012,00	0,00	0,00	0,75	Referentiewegdek	0	4993,00	6,30	3,80	0,74	--	--

Gemeente Kampen - Hanzewijk Noorderrand  
Gegevens van de wegen

team Toezicht en Handhaving  
bijlage 2

Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
2012-0405	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	103,31	101,90	94,41
2012-0406	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	106,74	105,20	97,70
2012-0407	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	106,42	104,88	97,38
2012-0408	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	106,49	104,95	97,45
2012-0409	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	105,59	104,05	96,55
2012-0410	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	103,48	101,94	94,44
2012-0411	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	101,85	100,31	92,81
2012-0412	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	101,85	100,31	92,81
2012-0701	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	100,48	98,85	91,34
2012-0702	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	100,48	98,85	91,34
2012-0703	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	95,32	93,70	86,18
2012-0704	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	96,37	94,74	87,23
2012-0705	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	93,94	92,31	84,80
2012-0706	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	98,07	94,41	88,42
2012-0707	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	94,51	92,88	85,36
2012-0708	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	94,51	92,88	85,36
2012-0709	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	99,01	95,36	89,36
2012-0710	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	94,17	92,54	85,03
2012-0711	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	94,17	92,54	85,03
2012-0712	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	99,22	97,59	90,08
2012-0712	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	96,66	93,01	87,01
2012-0713	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	91,06	89,43	81,91
2012-0714	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	91,95	90,32	82,81
2012-0715	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	97,29	93,63	87,63
2012-0716	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	94,99	91,33	85,33
2012-0717	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	99,38	97,75	90,24
2012-0718	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	99,38	97,75	90,24
2012-0719	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	98,87	97,24	89,72
2012-0720	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	97,54	95,91	88,40
2012-0721	--	93,70	95,70	95,90	4,80	2,40	3,30	1,60	1,80	0,80	--	--	--
2012-0722	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	104,25	100,96	94,63
2012-0723	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	104,25	100,96	94,63
2012-0724	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	106,85	103,19	97,19
2012-0725	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	104,70	101,41	95,08
2012-0726	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	105,13	101,83	95,50
2012-0727	--	89,50	94,50	90,30	6,20	3,00	6,80	4,30	2,40	2,90	105,60	102,31	95,97



Rapport: Groepsreducties  
Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
(hoofdgroep)						
Arent toe Boecopsingel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dr Damstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hanzelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
JH Kokstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lousie de Colignysingel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
new objects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
objects hanzewijk centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ommelandsingel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Oostzeestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
overige wegen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Beneluxweg	5,00	5,00	5,00	104,00	104,00	104,00
Colijnlaan	5,00	5,00	5,00	104,00	104,00	104,00
Rondweg	5,00	5,00	5,00	104,00	104,00	104,00
zzHANzewijk S-03-201649-B - 2012 02 02 v2.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zzHANzewijk S-03-201649-B - 2012 02 02.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zzHANzewijk S-03-201649-B - 2012 02 02.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arent toe Boecopsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	44,29	42,70	35,21	45,35
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	44,13	42,52	35,02	45,18
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,29	41,66	34,17	44,33
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	43,74	42,15	34,66	44,80
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	43,69	42,08	34,59	44,74
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	42,94	41,32	33,83	43,99
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	43,93	42,35	34,85	45,00
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	43,88	42,27	34,78	44,93
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,15	41,52	34,03	44,19
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	39,49	37,86	30,36	40,53
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	39,64	38,01	30,51	40,68
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,39	37,74	30,24	40,41
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	11,89	9,44	2,49	12,62
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	14,21	11,76	4,76	14,92
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	15,53	13,16	6,10	16,27
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	14,29	12,35	5,11	15,22
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	16,74	14,79	7,51	17,65
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	17,47	15,49	8,22	18,37
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	37,52	35,95	28,46	38,60
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	38,02	36,42	28,92	39,07
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	37,85	36,24	28,75	38,90
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	43,97	42,37	34,88	45,03
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	43,92	42,30	34,81	44,97
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,21	41,58	34,09	44,25
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	43,99	42,40	34,90	45,05
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	43,93	42,30	34,82	44,97
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,17	41,53	34,04	44,20
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	44,12	42,52	35,03	45,18
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	44,05	42,42	34,93	45,09
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,32	41,67	34,19	44,35
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	40,02	38,38	30,89	41,05
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	40,11	38,46	30,97	41,14
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,75	38,08	30,60	40,77
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	15,92	13,79	6,68	16,78
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	18,15	16,03	8,87	19,00
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	18,75	16,54	9,43	19,57
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	17,30	15,50	8,16	18,28
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	19,70	17,87	10,52	20,66
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	20,09	18,23	10,88	21,04
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	39,46	37,84	30,33	40,50
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	39,63	38,00	30,50	40,67
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,33	37,70	30,19	40,36
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	43,98	42,36	34,88	45,03
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	43,96	42,30	34,83	44,99
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,27	41,58	34,13	44,29
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	44,13	42,47	35,01	45,16
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	44,09	42,35	34,94	45,09
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,34	41,56	34,17	44,32
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	44,85	42,79	35,61	45,73
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	44,79	42,64	35,52	45,64
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	44,07	41,84	34,78	44,89
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	40,03	37,27	30,60	40,67
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	40,43	37,63	30,98	41,06
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,94	37,01	30,46	40,52
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	18,37	15,47	8,89	18,96
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	20,78	17,84	11,29	21,36
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	21,37	18,41	11,86	21,94
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	15,29	12,98	5,99	16,09
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	17,53	15,22	8,19	18,31
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	18,56	16,21	9,20	19,33
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	39,50	37,86	30,36	40,53
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	39,65	38,02	30,51	40,68
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,38	37,75	30,24	40,41
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	46,17	42,83	36,59	46,63
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	46,04	42,71	36,46	46,50
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	45,21	41,93	35,64	45,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arent toe Boecopsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	45,40	41,89	35,77	45,81
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	45,48	41,96	35,85	45,88
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	44,83	41,32	35,21	45,24
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	45,88	42,32	36,24	46,27
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	45,90	42,32	36,26	46,29
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	45,22	41,65	35,59	45,61
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	42,48	38,83	32,83	42,85
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	42,45	38,80	32,80	42,82
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	42,08	38,43	32,43	42,45
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	20,41	17,09	10,83	20,87
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	22,73	19,33	13,13	23,17
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	23,78	20,42	14,20	24,23
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	18,23	14,99	8,66	18,71
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	20,62	17,29	11,03	21,08
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	21,73	18,45	12,15	22,20
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	38,88	36,24	29,48	39,56
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	39,34	36,66	29,92	40,00
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,15	36,49	29,73	39,82
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	46,44	42,86	36,81	46,83
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	46,37	42,76	36,72	46,75
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	45,58	41,96	35,94	45,96
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	46,33	42,75	36,68	46,71
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	46,21	42,61	36,56	46,59
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	45,38	41,77	35,74	45,76
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	39,54	36,00	29,90	39,94
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	39,93	36,35	30,29	40,32
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	39,62	36,03	29,98	40,01
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	20,03	16,68	10,44	20,48
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	22,30	18,83	12,68	22,72
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	17,07	14,10	7,53	17,63
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,65	18,25	12,05	22,09
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	24,07	20,57	14,44	24,48
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	24,63	21,14	15,01	25,04
034_A	Hanzelaan	1,50	6,05	3,75	-3,35	6,82
034_B	Hanzelaan	4,50	8,10	5,63	-1,37	8,80
034_C	Hanzelaan	7,50	9,16	6,75	-0,32	9,87
035_A	Hanzelaan	1,50	5,23	3,11	-4,14	6,05
035_B	Hanzelaan	4,50	7,30	5,00	-2,14	8,05
035_C	Hanzelaan	7,50	8,51	6,29	-0,93	9,28
036_A	Hanzelaan	1,50	8,73	6,75	-0,48	9,64
036_B	Hanzelaan	4,50	9,92	7,74	0,62	10,75
036_C	Hanzelaan	7,50	11,02	8,85	1,71	11,85
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,14	17,53	10,10	20,21
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,51	18,84	11,40	21,54
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	21,69	19,98	12,55	22,70
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,62	17,82	10,48	20,60
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,26	19,40	12,05	22,21
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,09	21,24	13,89	24,04
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	16,66	14,34	7,28	17,43
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,45	16,10	9,02	19,19
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,63	18,40	11,25	21,42
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,46	17,65	10,35	20,45
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,90	19,00	11,71	21,84
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,90	16,93	9,70	19,82
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,67	18,64	11,39	21,55
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,30	20,34	13,05	23,21
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	20,19	18,09	10,92	21,05
043_A	Hanzelaan	1,50	9,53	7,36	0,26	10,37
043_B	Hanzelaan	4,50	10,62	8,27	1,28	11,39
043_C	Hanzelaan	7,50	11,78	9,44	2,43	12,55
044_A	Hanzelaan	1,50	7,29	4,74	-2,15	7,98
044_B	Hanzelaan	4,50	8,88	6,15	-0,62	9,51
044_C	Hanzelaan	7,50	9,92	7,22	0,42	10,55
045_A	Hanzelaan	1,50	11,10	9,12	1,92	12,02
045_B	Hanzelaan	4,50	12,05	9,81	2,76	12,87
045_C	Hanzelaan	7,50	12,85	10,58	3,54	13,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arent toe Boecopsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,37	17,36	10,21	20,29
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,89	18,78	11,66	21,76
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	22,02	19,86	12,75	22,87
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,74	17,65	10,51	20,62
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,46	19,32	12,18	22,31
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,04	20,97	13,77	23,91
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,23	14,81	7,83	17,97
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,88	16,42	9,43	19,59
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,60	18,25	11,18	21,35
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,01	16,04	8,79	18,92
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,06	17,99	10,77	20,92
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,33	20,25	13,04	23,19
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	18,82	17,20	9,78	19,89
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,21	18,51	11,08	21,23
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	19,16	17,39	9,99	20,14
052_A	Hanzelaan	1,50	10,01	7,61	0,70	10,78
052_B	Hanzelaan	4,50	11,24	8,58	1,84	11,92
052_C	Hanzelaan	7,50	12,39	9,73	2,99	13,07
053_A	Hanzelaan	1,50	6,80	3,94	-2,69	7,40
053_B	Hanzelaan	4,50	8,84	5,74	-0,70	9,37
053_C	Hanzelaan	7,50	10,10	7,00	0,54	10,62
054_A	Hanzelaan	1,50	10,39	7,27	0,83	10,90
054_B	Hanzelaan	4,50	11,93	8,72	2,35	12,42
054_C	Hanzelaan	7,50	12,86	9,63	3,27	13,34
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	20,59	17,57	11,12	21,16
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	22,19	19,09	12,69	22,73
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	23,41	20,28	13,89	23,94
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,74	16,07	9,33	19,41
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,70	17,92	11,24	21,33
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,40	20,47	13,89	23,98
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,78	15,03	8,32	18,41
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,56	16,74	10,05	20,16
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,23	18,44	11,73	21,84
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,23	17,08	9,99	20,09
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,24	18,97	11,92	22,04
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,03	20,75	13,71	23,83
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,14	17,43	10,05	20,17
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,61	18,83	11,45	21,59
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	20,36	18,55	11,19	21,33
061_A	Hanzelaan	1,50	10,80	8,43	1,50	11,58
061_B	Hanzelaan	4,50	12,16	9,64	2,80	12,88
061_C	Hanzelaan	7,50	13,21	10,57	3,81	13,89
062_A	Hanzelaan	1,50	13,26	9,96	3,67	13,72
062_B	Hanzelaan	4,50	13,57	10,22	3,97	14,02
062_C	Hanzelaan	7,50	14,39	10,98	4,78	14,82
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,49	18,06	11,88	21,92
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,20	19,67	13,57	23,60
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,76	21,19	15,13	25,15
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	23,08	19,75	13,49	23,54
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	24,90	21,46	15,28	25,32
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	26,44	22,97	16,82	26,86
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,49	16,51	10,00	20,06
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,46	18,38	11,94	22,00
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,53	20,58	14,05	24,11
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,47	16,92	10,08	20,18
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	21,23	18,60	11,80	21,90
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	22,40	19,74	12,96	23,06
067_A	Hanzelaan	1,50	13,87	10,50	4,27	14,32
067_B	Hanzelaan	4,50	14,58	11,15	4,97	15,01
067_C	Hanzelaan	7,50	15,63	12,15	6,01	16,05
068_A	Hanzelaan	1,50	10,36	7,01	0,77	10,81
068_B	Hanzelaan	4,50	11,39	7,96	1,78	11,82
068_C	Hanzelaan	7,50	12,33	8,82	2,71	12,74
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	22,63	19,26	13,03	23,08
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	24,41	20,94	14,80	24,83
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	25,89	22,36	16,26	26,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arent toe Boecopsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,65	18,36	12,06	22,12
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,41	20,02	13,80	23,85
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,65	21,22	15,03	25,08
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	22,31	18,97	12,71	22,76
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	24,44	21,00	14,83	24,87
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,18	23,73	17,56	27,60
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	24,12	20,77	14,52	24,57
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	26,07	22,63	16,46	26,50
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,52	24,01	17,90	27,93
083_A	JH Kokstraat	1,50	22,10	19,70	12,78	22,87
083_B	JH Kokstraat	4,50	24,05	21,58	14,69	24,79
083_C	JH Kokstraat	7,50	25,34	22,85	15,96	26,06
084_A	JH Kokstraat	1,50	24,64	22,21	15,30	25,39
084_B	JH Kokstraat	4,50	26,94	24,45	17,58	27,67
084_C	JH Kokstraat	7,50	27,56	25,06	18,18	28,28
085_A	JH Kokstraat	1,50	28,46	25,89	19,08	29,16
085_B	JH Kokstraat	4,50	30,71	28,06	21,30	31,39
085_C	JH Kokstraat	7,50	30,89	28,24	21,47	31,56
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	28,04	25,48	18,68	28,75
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	30,40	27,72	20,99	31,07
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	30,97	28,21	21,53	31,61
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	19,78	16,12	10,15	20,15
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	22,24	18,49	12,61	22,60
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	24,41	20,63	14,77	24,76
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	16,85	13,30	7,26	17,26
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	19,05	15,40	9,44	19,43
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	21,22	17,37	11,58	21,55
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	13,59	10,79	4,18	14,23
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	15,74	12,81	6,27	16,33
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	18,22	15,35	8,78	18,83
090_A	JH Kokstraat	1,50	23,27	20,24	13,78	23,83
090_B	JH Kokstraat	4,50	25,13	22,03	15,61	25,66
090_C	JH Kokstraat	7,50	26,42	23,25	16,89	26,93
091_A	JH Kokstraat	1,50	25,60	22,47	16,08	26,13
091_B	JH Kokstraat	4,50	27,76	24,57	18,22	28,27
091_C	JH Kokstraat	7,50	28,49	25,22	18,93	28,97
092_A	JH Kokstraat	1,50	29,20	26,24	19,72	29,78
092_B	JH Kokstraat	4,50	31,33	28,33	21,84	31,90
092_C	JH Kokstraat	7,50	31,58	28,52	22,07	32,12
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	27,23	24,53	17,82	27,89
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	29,60	26,84	20,16	30,24
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	30,35	27,56	20,89	30,97
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	20,23	18,50	11,10	21,24
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	22,31	20,53	13,12	23,28
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	23,84	22,10	14,64	24,82
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	16,08	13,63	6,67	16,80
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	18,25	15,73	8,79	18,94
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	19,69	17,33	10,25	20,43
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	13,97	11,06	4,47	14,55
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	16,06	13,05	6,51	16,60
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	18,73	15,67	9,17	19,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dr Damstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	37,00	35,48	27,99	38,11
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	39,23	37,66	30,16	40,30
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	39,60	38,02	30,52	40,67
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	34,27	32,77	25,29	35,39
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	36,12	34,58	27,09	37,21
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	37,09	35,52	28,03	38,17
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,38	30,87	23,39	33,50
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,98	32,43	24,94	35,07
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	35,19	33,61	26,13	36,26
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	22,67	21,02	13,55	23,70
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	23,83	22,16	14,68	24,85
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	18,82	16,96	9,48	19,72
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	24,51	22,71	15,26	25,46
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	26,17	24,37	16,90	27,11
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	28,24	26,51	19,03	29,22
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	25,48	23,70	16,25	26,44
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	27,26	25,46	17,99	28,20
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	28,25	26,42	18,94	29,17
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	35,55	34,00	26,51	36,64
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	37,79	36,20	28,70	38,85
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	38,40	36,78	29,28	39,44
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	30,84	29,29	21,81	31,93
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	32,21	30,63	23,15	33,28
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,17	32,61	25,12	35,25
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	31,18	29,63	22,15	32,27
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	32,34	30,75	23,26	33,40
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	33,52	31,93	24,44	34,58
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	28,86	27,30	19,82	29,94
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	29,92	28,32	20,83	30,98
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	31,64	30,04	22,56	32,70
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	20,70	19,04	11,57	21,73
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	21,50	19,82	12,34	22,51
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	16,12	14,45	6,97	17,14
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	22,73	20,93	13,48	23,68
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,94	22,11	14,64	24,87
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	24,14	22,30	14,82	25,06
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	24,03	22,23	14,78	24,98
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	25,17	23,36	15,89	26,11
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	25,97	24,15	16,66	26,89
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	29,45	27,85	20,38	30,51
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	30,78	29,13	21,65	31,81
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	32,58	30,96	23,48	33,63
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	27,51	25,93	18,46	28,59
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	28,14	26,53	19,04	29,19
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	28,72	27,08	19,59	29,75
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	26,47	24,92	17,45	27,56
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	27,12	25,51	18,03	28,17
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	27,51	25,88	18,40	28,55
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	25,15	23,59	16,12	26,24
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	25,76	24,15	16,67	26,81
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	26,01	24,37	16,89	27,05
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	17,23	15,59	8,13	18,27
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	18,48	16,79	9,31	19,49
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	11,89	10,14	2,66	12,86
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	20,90	19,09	11,64	21,84
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	22,20	20,38	12,91	23,13
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	22,38	20,54	13,06	23,30
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	22,33	20,52	13,06	23,27
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,63	21,80	14,33	24,56
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	23,58	21,73	14,24	24,49
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	26,11	24,37	16,90	27,09
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	27,61	25,85	18,37	28,57
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	30,02	28,36	20,88	31,04
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	24,13	22,55	15,09	25,21
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	24,74	23,11	15,64	25,79
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	24,98	23,32	15,84	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dr Damstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	22,46	20,89	13,43	23,55
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	23,27	21,64	14,17	24,32
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	23,92	22,29	14,81	24,96
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	21,79	20,23	12,77	22,88
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	22,65	21,04	13,56	23,70
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	23,24	21,61	14,13	24,28
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	13,88	12,06	4,60	14,81
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	15,31	13,50	6,03	16,25
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	14,55	12,78	5,30	15,51
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	18,82	17,01	9,56	19,76
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	19,98	18,14	10,67	20,90
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	20,65	18,79	11,31	21,55
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	19,55	17,75	10,30	20,50
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	21,08	19,24	11,77	22,00
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	21,22	19,36	11,88	22,12
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	23,11	21,35	13,89	24,08
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	24,56	22,77	15,29	25,51
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	26,48	24,76	17,27	27,46
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	18,88	17,24	9,77	19,92
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	19,55	17,86	10,38	20,56
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	19,84	18,13	10,64	20,83
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	18,09	16,43	8,97	19,12
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	18,80	17,08	9,61	19,79
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	19,09	17,35	9,88	20,07
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	12,65	10,83	3,38	13,59
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	14,02	12,18	4,71	14,94
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	15,30	13,46	5,98	16,22
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	18,77	16,96	9,51	19,71
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	20,34	18,52	11,05	21,27
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	21,95	20,16	12,68	22,90
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	18,96	17,14	9,69	19,90
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	20,52	18,68	11,22	21,44
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	21,67	19,86	12,37	22,60
034_A	Hanzelaan	1,50	40,88	39,39	31,90	42,00
034_B	Hanzelaan	4,50	43,01	41,49	34,00	44,12
034_C	Hanzelaan	7,50	43,54	42,01	34,52	44,64
035_A	Hanzelaan	1,50	38,34	36,85	29,37	39,47
035_B	Hanzelaan	4,50	40,25	38,74	31,24	41,36
035_C	Hanzelaan	7,50	41,29	39,76	32,27	42,39
036_A	Hanzelaan	1,50	35,81	34,32	26,84	36,94
036_B	Hanzelaan	4,50	37,57	36,04	28,56	38,67
036_C	Hanzelaan	7,50	38,80	37,26	29,77	39,89
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	40,84	39,34	31,85	41,96
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	42,91	41,39	33,90	44,02
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	43,49	41,95	34,46	44,58
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	23,57	21,88	14,42	24,58
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	25,30	23,54	16,08	26,27
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,06	25,29	17,82	28,02
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	21,59	19,81	12,36	22,55
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,14	21,32	13,85	24,07
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,16	22,32	14,85	25,08
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	25,66	24,11	16,63	26,75
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	26,85	25,28	17,79	27,93
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	21,29	19,51	12,05	22,25
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,15	21,32	13,85	24,08
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,29	22,46	14,99	25,22
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	26,84	25,31	17,82	27,94
043_A	Hanzelaan	1,50	32,29	30,77	23,29	33,40
043_B	Hanzelaan	4,50	33,51	31,97	24,48	34,60
043_C	Hanzelaan	7,50	34,55	32,99	25,50	35,63
044_A	Hanzelaan	1,50	30,30	28,78	21,30	31,41
044_B	Hanzelaan	4,50	31,22	29,66	22,17	32,30
044_C	Hanzelaan	7,50	32,35	30,77	23,29	33,42
045_A	Hanzelaan	1,50	29,35	27,83	20,36	30,46
045_B	Hanzelaan	4,50	29,86	28,29	20,80	30,94
045_C	Hanzelaan	7,50	30,85	29,26	21,77	31,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dr Damstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	23,73	22,17	14,69	24,81
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	24,26	22,65	15,17	25,31
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	22,27	20,68	13,20	23,34
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,56	17,76	10,31	20,51
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,86	19,02	11,55	21,78
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,93	19,08	11,60	21,84
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,55	18,75	11,30	21,50
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,77	19,94	12,47	22,70
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,10	20,24	12,76	23,00
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	21,04	19,26	11,81	22,00
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,37	20,54	13,07	23,30
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,13	21,30	13,82	24,05
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	31,08	29,52	22,04	32,16
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	32,65	31,07	23,58	33,72
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	32,25	30,68	23,19	33,33
052_A	Hanzelaan	1,50	27,40	25,85	18,37	28,49
052_B	Hanzelaan	4,50	27,90	26,30	18,81	28,96
052_C	Hanzelaan	7,50	28,47	26,84	19,35	29,51
053_A	Hanzelaan	1,50	27,44	25,92	18,45	28,55
053_B	Hanzelaan	4,50	28,06	26,49	19,00	29,14
053_C	Hanzelaan	7,50	28,39	26,79	19,31	29,45
054_A	Hanzelaan	1,50	26,79	25,28	17,80	27,91
054_B	Hanzelaan	4,50	27,48	25,91	18,43	28,56
054_C	Hanzelaan	7,50	27,83	26,23	18,75	28,89
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	12,83	11,01	3,56	13,77
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	14,38	12,53	5,06	15,29
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	15,79	13,97	6,49	16,72
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,64	17,83	10,39	20,59
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,89	19,04	11,57	21,80
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,55	19,68	12,20	22,45
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,77	17,96	10,51	20,71
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,98	19,14	11,67	21,90
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,23	19,37	11,89	22,13
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,83	18,03	10,58	20,78
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,06	19,22	11,75	21,98
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,22	19,36	11,88	22,12
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	22,38	20,56	13,10	23,31
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,92	22,07	14,60	24,83
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,58	22,71	15,23	25,48
061_A	Hanzelaan	1,50	23,57	22,00	14,52	24,65
061_B	Hanzelaan	4,50	24,74	23,12	15,63	25,79
061_C	Hanzelaan	7,50	25,02	23,37	15,88	26,05
062_A	Hanzelaan	1,50	23,24	21,69	14,21	24,33
062_B	Hanzelaan	4,50	24,28	22,67	15,18	25,33
062_C	Hanzelaan	7,50	24,54	22,89	15,41	25,57
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	12,86	11,03	3,57	13,79
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	14,19	12,32	4,85	15,09
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	15,83	13,99	6,51	16,75
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,12	18,27	10,82	21,04
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,97	20,11	12,64	22,88
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,09	22,27	14,78	25,01
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,52	17,69	10,24	20,45
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,05	19,19	11,72	21,96
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,51	20,68	13,19	23,43
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,55	19,72	12,27	22,48
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,38	21,53	14,06	24,29
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,85	23,02	15,53	25,77
067_A	Hanzelaan	1,50	23,44	21,89	14,41	24,53
067_B	Hanzelaan	4,50	24,55	22,94	15,45	25,60
067_C	Hanzelaan	7,50	24,92	23,29	15,81	25,96
068_A	Hanzelaan	1,50	23,39	21,83	14,36	24,48
068_B	Hanzelaan	4,50	24,34	22,73	15,24	25,39
068_C	Hanzelaan	7,50	24,66	23,03	15,54	25,70
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	11,19	9,35	1,91	12,12
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	13,19	11,33	3,85	14,09
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	16,34	14,57	7,08	17,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dr Damstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,19	19,34	11,88	22,11
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,22	21,37	13,89	24,13
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,93	23,12	15,63	25,86
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,41	17,56	10,11	20,33
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,26	19,39	11,92	22,16
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,61	20,77	13,28	23,52
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,47	17,62	10,17	20,39
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,40	19,54	12,07	22,31
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,41	20,57	13,08	23,32
083_A	JH Kokstraat	1,50	22,09	20,26	12,81	23,02
083_B	JH Kokstraat	4,50	24,03	22,16	14,69	24,93
083_C	JH Kokstraat	7,50	25,99	24,16	16,67	26,91
084_A	JH Kokstraat	1,50	22,14	20,31	12,86	23,07
084_B	JH Kokstraat	4,50	23,92	22,07	14,60	24,83
084_C	JH Kokstraat	7,50	25,52	23,69	16,20	26,44
085_A	JH Kokstraat	1,50	22,37	20,54	13,09	23,30
085_B	JH Kokstraat	4,50	24,01	22,16	14,69	24,92
085_C	JH Kokstraat	7,50	25,34	23,53	16,04	26,27
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	20,02	18,21	10,76	20,96
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	22,28	20,53	13,06	23,25
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	23,36	21,62	14,15	24,34
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	15,08	13,27	5,83	16,03
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	16,48	14,65	7,19	17,41
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	13,05	11,21	3,73	13,97
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	13,41	11,61	4,16	14,36
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	15,27	13,46	5,99	16,21
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	14,58	12,79	5,31	15,53
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	18,46	16,67	9,21	19,41
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	20,40	18,58	11,10	21,33
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	21,53	19,69	12,21	22,45
090_A	JH Kokstraat	1,50	14,57	12,75	5,30	15,51
090_B	JH Kokstraat	4,50	16,30	14,47	7,00	17,23
090_C	JH Kokstraat	7,50	13,96	12,14	4,66	14,89
091_A	JH Kokstraat	1,50	16,31	14,49	7,04	17,25
091_B	JH Kokstraat	4,50	17,70	15,85	8,39	18,62
091_C	JH Kokstraat	7,50	12,58	10,72	3,25	13,49
092_A	JH Kokstraat	1,50	16,36	14,55	7,10	17,30
092_B	JH Kokstraat	4,50	17,59	15,74	8,28	18,51
092_C	JH Kokstraat	7,50	13,07	11,30	3,82	14,03
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	21,66	19,82	12,37	22,59
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	23,54	21,71	14,23	24,46
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	25,59	23,86	16,37	26,57
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	24,05	22,23	14,78	24,99
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	26,61	24,86	17,38	27,58
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	28,47	26,77	19,28	29,47
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	22,39	20,58	13,13	23,33
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	24,13	22,28	14,81	25,04
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	25,49	23,65	16,16	26,40
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	19,40	17,60	10,15	20,35
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	21,35	19,52	12,05	22,28
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	22,49	20,66	13,18	23,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hanzelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	12,71	9,75	3,21	13,28
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	14,17	11,12	4,62	14,70
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	14,90	11,89	5,36	15,45
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	12,68	9,76	3,18	13,26
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	13,95	10,96	4,41	14,50
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	14,50	11,50	4,94	15,04
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	14,81	12,41	5,49	15,58
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	15,96	13,45	6,57	16,68
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	16,44	13,88	7,02	17,13
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	22,63	20,74	13,51	23,60
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	24,44	22,51	15,26	25,38
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	25,55	23,60	16,34	26,47
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,26	19,14	12,01	22,12
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,30	21,19	14,01	24,15
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	25,49	23,48	16,24	26,38
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	22,00	20,10	12,84	22,95
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,92	22,04	14,73	24,87
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	26,64	24,86	17,50	27,63
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	23,66	22,07	14,63	24,74
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	25,30	23,68	16,23	26,36
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	26,36	24,71	17,26	27,40
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	14,30	11,82	4,92	15,03
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	15,60	13,08	6,19	16,31
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	16,86	14,46	7,49	17,61
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	13,43	10,86	4,01	14,12
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	14,92	12,34	5,46	15,60
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	16,50	14,12	7,11	17,25
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	13,47	11,17	4,13	14,26
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	14,82	12,44	5,41	15,56
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	15,66	13,28	6,25	16,40
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	23,20	21,25	14,06	24,14
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	25,07	23,05	15,88	25,98
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	26,25	24,17	17,02	27,13
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,29	18,67	11,89	21,98
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,16	20,58	13,74	23,85
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	25,51	23,20	16,18	26,30
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,14	18,82	11,82	21,93
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	22,86	20,62	13,53	23,66
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	25,10	23,02	15,82	25,96
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	22,39	20,70	13,32	23,43
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	24,09	22,40	14,98	25,12
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	25,18	23,49	16,05	26,20
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	14,22	12,10	4,96	15,08
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	15,39	13,19	6,07	16,21
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	16,43	14,26	7,12	17,26
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	12,05	9,08	2,54	12,62
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	13,56	10,50	4,02	14,10
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	14,64	11,70	5,14	15,22
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	12,62	9,43	3,08	13,13
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	14,06	10,80	4,49	14,54
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	15,03	11,79	5,47	15,52
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	20,27	17,19	10,80	20,82
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	21,76	18,59	12,26	22,28
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	23,23	19,97	13,70	23,72
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,52	18,45	12,02	22,07
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,69	20,54	14,15	24,20
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	27,34	24,09	17,76	27,82
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	22,12	19,56	12,76	22,83
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	24,06	21,50	14,67	24,76
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	26,02	23,60	16,67	26,77
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	22,53	20,78	13,44	23,55
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	24,44	22,62	15,29	25,42
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	25,61	23,78	16,43	26,57
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	15,12	11,68	5,53	15,55
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	16,34	12,80	6,73	16,75
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	16,98	13,40	7,36	17,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hanzelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	17,16	14,03	7,65	17,69
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	18,32	15,11	8,78	18,82
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	19,06	15,81	9,51	19,55
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	15,37	11,98	5,79	15,82
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	16,57	13,08	6,96	16,99
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	17,32	13,78	7,70	17,72
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	24,28	20,81	14,67	24,70
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	26,07	22,50	16,44	26,46
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	27,45	23,80	17,81	27,82
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	22,71	19,20	13,11	23,13
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	24,81	21,21	15,18	25,20
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	27,99	24,44	18,37	28,39
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	23,06	19,83	13,52	23,56
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	24,97	21,73	15,42	25,46
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	27,25	24,15	17,74	27,79
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	24,19	21,18	14,69	24,75
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	25,94	22,85	16,40	26,47
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	27,14	24,04	17,60	27,67
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	19,02	15,69	9,43	19,48
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	20,10	16,67	10,49	20,53
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	20,66	17,18	11,04	21,08
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	14,88	11,68	5,33	15,38
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	16,05	12,79	6,47	16,53
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	16,93	13,62	7,33	17,39
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	26,71	23,31	17,10	27,15
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	28,65	25,14	19,02	29,06
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	30,19	26,61	20,56	30,58
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	29,15	25,74	19,54	29,58
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	31,17	27,66	21,54	31,58
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	32,00	28,43	22,37	32,39
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	23,63	20,13	14,02	24,04
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	26,18	22,57	16,55	26,56
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	30,45	26,92	20,82	30,85
034_A	Hanzelaan	1,50	48,11	46,46	38,95	49,13
034_B	Hanzelaan	4,50	48,01	46,35	38,84	49,02
034_C	Hanzelaan	7,50	47,19	45,51	38,01	48,20
035_A	Hanzelaan	1,50	48,43	46,77	39,26	49,44
035_B	Hanzelaan	4,50	48,35	46,67	39,16	49,35
035_C	Hanzelaan	7,50	47,52	45,83	38,32	48,52
036_A	Hanzelaan	1,50	49,14	47,45	39,94	50,14
036_B	Hanzelaan	4,50	48,98	47,28	39,76	49,97
036_C	Hanzelaan	7,50	48,13	46,42	38,91	49,11
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	41,69	40,08	32,57	42,73
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	42,38	40,76	33,25	43,42
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	42,16	40,52	33,01	43,19
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,68	15,66	8,44	18,57
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,10	18,08	10,83	20,98
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	17,62	15,26	8,25	18,38
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	25,50	23,84	16,38	26,53
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	27,80	26,10	18,62	28,80
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	17,90	15,52	8,46	18,63
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	44,24	42,53	35,01	45,22
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	44,60	42,88	35,36	45,58
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,60	16,62	9,35	19,50
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,97	18,97	11,68	21,85
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,73	18,51	11,36	21,53
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	36,69	34,84	27,41	37,62
043_A	Hanzelaan	1,50	48,59	46,91	39,39	49,59
043_B	Hanzelaan	4,50	48,62	46,92	39,41	49,61
043_C	Hanzelaan	7,50	47,92	46,19	38,70	48,90
044_A	Hanzelaan	1,50	48,55	46,87	39,37	49,56
044_B	Hanzelaan	4,50	48,52	46,81	39,32	49,51
044_C	Hanzelaan	7,50	47,77	46,03	38,56	48,75
045_A	Hanzelaan	1,50	48,51	46,80	39,31	49,50
045_B	Hanzelaan	4,50	48,58	46,84	39,36	49,56
045_C	Hanzelaan	7,50	47,93	46,16	38,69	48,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hanzelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	43,76	42,01	34,53	44,73
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	44,15	42,37	34,92	45,11
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	43,92	42,10	34,67	44,86
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,49	17,36	10,20	20,34
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,89	19,76	12,57	22,73
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,59	19,36	12,24	22,39
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	26,08	24,39	16,94	27,10
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	28,38	26,67	19,21	29,38
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,15	25,38	17,94	28,12
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,37	18,59	11,20	21,35
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,90	21,05	13,67	23,84
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,61	20,59	13,30	23,48
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	44,10	42,40	34,87	45,08
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	44,46	42,75	35,23	45,44
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	37,01	35,22	27,77	37,97
052_A	Hanzelaan	1,50	47,18	45,47	38,03	48,19
052_B	Hanzelaan	4,50	47,48	45,71	38,29	48,46
052_C	Hanzelaan	7,50	47,01	45,17	37,80	47,96
053_A	Hanzelaan	1,50	47,10	45,34	37,94	48,09
053_B	Hanzelaan	4,50	47,50	45,64	38,29	48,45
053_C	Hanzelaan	7,50	47,02	45,08	37,79	47,94
054_A	Hanzelaan	1,50	47,94	45,77	38,66	48,78
054_B	Hanzelaan	4,50	48,24	45,93	38,92	49,03
054_C	Hanzelaan	7,50	47,77	45,34	38,40	48,51
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	44,36	41,06	34,79	44,83
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	45,14	41,78	35,56	45,59
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	45,07	41,68	35,48	45,51
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	21,27	18,47	11,82	21,90
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,61	20,77	14,14	24,22
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,60	21,67	15,11	25,18
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	26,14	24,44	17,00	27,15
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	28,54	26,81	19,36	29,53
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,63	25,78	18,40	28,57
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	21,54	19,69	12,37	22,50
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,83	21,90	14,59	24,75
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,23	21,08	13,92	24,06
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	43,50	41,80	34,28	44,49
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	43,88	42,16	34,65	44,86
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	39,65	37,97	30,49	40,66
061_A	Hanzelaan	1,50	51,73	48,14	42,09	52,12
061_B	Hanzelaan	4,50	51,51	47,95	41,88	51,90
061_C	Hanzelaan	7,50	50,64	47,11	41,02	51,04
062_A	Hanzelaan	1,50	52,72	49,00	43,06	53,07
062_B	Hanzelaan	4,50	52,59	48,86	42,92	52,94
062_C	Hanzelaan	7,50	51,77	48,05	42,11	52,12
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	47,56	43,81	37,89	47,90
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	47,91	44,16	38,24	48,25
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	47,61	43,86	37,94	47,95
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,33	16,83	10,71	20,74
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,47	18,85	12,83	22,85
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,40	19,75	13,76	23,77
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	22,58	19,24	13,00	23,04
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	25,09	21,65	15,49	25,52
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,30	20,72	14,67	24,69
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	43,36	40,30	33,84	43,90
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	43,97	40,97	34,47	44,53
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	43,73	40,77	34,24	44,30
067_A	Hanzelaan	1,50	52,06	48,34	42,39	52,41
067_B	Hanzelaan	4,50	52,07	48,34	42,40	52,42
067_C	Hanzelaan	7,50	51,38	47,65	41,71	51,73
068_A	Hanzelaan	1,50	51,94	48,23	42,27	52,29
068_B	Hanzelaan	4,50	51,90	48,18	42,23	52,25
068_C	Hanzelaan	7,50	51,18	47,47	41,52	51,53
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	44,98	41,33	35,32	45,35
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	45,58	41,89	35,92	45,94
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	45,37	41,67	35,71	45,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hanzelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	46,97	43,21	37,29	47,31
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	47,40	43,64	37,73	47,74
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	47,19	43,44	37,52	47,53
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	28,11	24,53	18,47	28,50
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	30,44	26,79	20,79	30,81
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	28,97	25,26	19,31	29,32
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	26,65	23,10	17,01	27,04
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	28,98	25,35	19,33	29,35
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,68	23,99	18,02	28,04
083_A	JH Kokstraat	1,50	32,72	29,85	23,26	33,33
083_B	JH Kokstraat	4,50	35,10	32,22	25,63	35,70
083_C	JH Kokstraat	7,50	35,55	32,66	26,08	36,15
084_A	JH Kokstraat	1,50	28,11	25,27	18,66	28,73
084_B	JH Kokstraat	4,50	30,52	27,66	21,06	31,13
084_C	JH Kokstraat	7,50	31,43	28,56	21,96	32,03
085_A	JH Kokstraat	1,50	26,53	23,62	17,06	27,12
085_B	JH Kokstraat	4,50	28,55	25,58	19,05	29,12
085_C	JH Kokstraat	7,50	29,85	26,88	20,35	30,42
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	15,83	12,47	6,28	16,29
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	18,37	14,92	8,78	18,80
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	16,62	13,05	7,02	17,02
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	20,25	16,70	10,66	20,66
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	22,45	18,80	12,83	22,83
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	24,07	20,22	14,42	24,40
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	23,98	20,29	14,34	24,34
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	26,45	22,67	16,80	26,79
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	28,61	24,80	18,96	28,95
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	32,54	29,74	23,11	33,17
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	34,93	32,06	25,48	35,54
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	35,79	32,86	26,32	36,38
090_A	JH Kokstraat	1,50	33,70	30,45	24,14	34,19
090_B	JH Kokstraat	4,50	35,89	32,57	26,31	36,35
090_C	JH Kokstraat	7,50	36,43	33,07	26,85	36,88
091_A	JH Kokstraat	1,50	30,07	26,76	20,49	30,54
091_B	JH Kokstraat	4,50	32,20	28,82	22,61	32,65
091_C	JH Kokstraat	7,50	33,21	29,76	23,61	33,64
092_A	JH Kokstraat	1,50	27,81	24,68	18,28	28,33
092_B	JH Kokstraat	4,50	29,72	26,49	20,17	30,21
092_C	JH Kokstraat	7,50	30,61	27,29	21,05	31,08
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	17,43	14,25	7,88	17,93
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	19,46	16,19	9,88	19,93
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	15,29	12,05	5,70	15,77
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	18,89	16,05	9,40	19,49
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	21,20	18,33	11,68	21,79
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	22,11	19,45	12,61	22,75
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	25,42	23,77	16,32	26,46
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	27,59	25,87	18,43	28,59
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	28,90	27,16	19,70	29,88
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	33,61	30,52	24,09	34,14
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	35,78	32,62	26,24	36,29
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	36,62	33,46	27,08	37,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: JH Kokstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	22,58	21,05	13,58	23,69
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	23,26	21,66	14,18	24,32
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	23,72	22,09	14,60	24,76
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	22,98	21,45	13,98	24,09
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	23,63	22,04	14,56	24,70
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	24,28	22,66	15,17	25,33
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	23,72	22,19	14,71	24,82
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	24,38	22,79	15,30	25,44
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	25,22	23,61	16,12	26,27
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	20,27	18,59	11,12	21,29
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	21,70	19,97	12,49	22,68
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	24,51	22,87	15,38	25,54
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	20,68	19,11	11,64	21,76
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	21,43	19,79	12,31	22,47
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	22,40	20,72	13,24	23,41
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	17,94	16,34	8,87	19,00
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	19,13	17,45	9,97	20,14
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	19,78	18,06	10,58	20,77
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	15,22	13,63	6,16	16,29
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	16,37	14,72	7,24	17,40
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	17,95	16,33	8,85	19,00
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	24,82	23,30	15,82	25,93
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	26,14	24,58	17,09	27,22
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	27,15	25,55	18,06	28,21
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	26,65	25,13	17,65	27,76
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	28,15	26,59	19,10	29,23
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	29,30	27,71	20,22	30,36
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	28,20	26,67	19,19	29,30
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	29,96	28,39	20,90	31,04
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	31,24	29,64	22,15	32,30
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	27,57	26,00	18,52	28,65
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	29,55	27,93	20,44	30,60
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	31,76	30,15	22,66	32,81
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	24,96	23,42	15,94	26,06
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	26,82	25,22	17,74	27,88
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	28,17	26,54	19,05	29,21
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,65	20,09	12,62	22,74
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,09	21,47	13,99	24,14
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	24,18	22,53	15,05	25,21
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	18,70	17,12	9,65	19,78
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	19,36	17,74	10,25	20,41
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	12,21	10,62	3,14	13,28
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,12	30,60	23,11	33,23
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	34,49	32,91	25,42	35,56
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,84	33,24	25,75	35,90
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	36,53	34,97	27,47	37,61
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	38,35	36,75	29,25	39,40
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	38,43	36,82	29,31	39,47
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	45,67	44,07	36,56	46,72
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	45,73	44,11	36,60	46,77
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	45,14	43,50	35,99	46,17
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	50,37	48,77	41,26	51,42
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	50,11	48,49	40,99	51,15
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	48,94	47,32	39,81	49,98
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	41,88	40,33	32,84	42,97
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	42,57	40,99	33,49	43,64
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	42,49	40,89	33,39	43,54
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	29,60	28,09	20,61	30,72
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	32,10	30,54	23,05	33,18
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	32,58	30,97	23,48	33,63
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	23,36	21,78	14,29	24,43
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	24,95	23,34	15,85	26,00
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	13,65	11,91	4,43	14,63
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	44,08	42,48	34,97	45,13
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	44,33	42,71	35,20	45,37
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	43,90	42,26	34,75	44,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: JH Kokstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	36,38	34,84	27,34	37,47
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	38,15	36,56	29,06	39,21
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	38,29	36,68	29,18	39,34
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,12	30,60	23,11	33,23
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	34,36	32,79	25,29	35,43
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,83	33,24	25,75	35,89
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	18,00	16,38	8,90	19,05
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	19,63	17,96	10,47	20,64
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	17,35	15,68	8,20	18,37
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	29,72	28,20	20,72	30,83
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	32,22	30,65	23,17	33,30
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	32,69	31,08	23,60	33,74
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	42,85	41,30	33,80	43,93
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	43,54	41,95	34,46	44,60
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	43,38	41,78	34,29	44,44
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	49,50	47,90	40,41	50,56
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	49,48	47,87	40,37	50,53
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	48,79	47,18	39,67	49,83
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	28,12	26,60	19,12	29,23
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	29,55	27,99	20,50	30,63
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	30,72	29,13	21,64	31,78
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	26,87	25,35	17,87	27,98
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	28,11	26,55	19,06	29,19
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	29,14	27,55	20,06	30,20
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	11,14	9,31	1,85	12,07
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	13,70	11,87	4,39	14,62
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	18,00	16,34	8,86	19,02
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	24,20	22,63	15,16	25,28
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	25,97	24,35	16,87	27,02
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	27,28	25,63	18,14	28,31
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	26,97	25,44	17,96	28,07
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	28,90	27,31	19,83	29,97
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	30,24	28,62	21,13	31,29
034_A	Hanzelaan	1,50	17,45	15,90	8,41	18,54
034_B	Hanzelaan	4,50	18,02	16,39	8,89	19,06
034_C	Hanzelaan	7,50	18,59	16,93	9,44	19,61
035_A	Hanzelaan	1,50	18,88	17,33	9,84	19,97
035_B	Hanzelaan	4,50	19,33	17,70	10,21	20,37
035_C	Hanzelaan	7,50	20,04	18,39	10,89	21,06
036_A	Hanzelaan	1,50	20,25	18,69	11,20	21,33
036_B	Hanzelaan	4,50	20,47	18,85	11,36	21,52
036_C	Hanzelaan	7,50	21,32	19,68	12,18	22,35
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	8,97	7,11	-0,35	9,88
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	10,99	9,08	1,60	11,86
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	12,58	10,68	3,19	13,46
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,10	16,44	8,98	19,13
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,17	17,44	9,97	20,16
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,11	18,35	10,87	21,07
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,75	17,11	9,65	19,79
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,82	18,10	10,62	20,81
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,81	19,07	11,58	21,78
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	20,21	18,54	11,06	21,23
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,63	18,89	11,41	21,61
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,69	18,06	10,59	20,74
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,64	18,93	11,45	21,63
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,14	19,39	11,91	22,11
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	20,23	18,45	10,96	21,18
043_A	Hanzelaan	1,50	22,92	21,37	13,89	24,01
043_B	Hanzelaan	4,50	24,52	22,92	15,43	25,58
043_C	Hanzelaan	7,50	25,55	23,93	16,44	26,60
044_A	Hanzelaan	1,50	25,59	24,04	16,55	26,68
044_B	Hanzelaan	4,50	27,11	25,51	18,02	28,17
044_C	Hanzelaan	7,50	28,27	26,65	19,16	29,32
045_A	Hanzelaan	1,50	27,54	25,99	18,50	28,63
045_B	Hanzelaan	4,50	29,37	27,77	20,27	30,42
045_C	Hanzelaan	7,50	30,57	28,95	21,45	31,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: JH Kokstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	28,19	26,61	19,13	29,26
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	30,03	28,40	20,91	31,07
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	31,35	29,70	22,21	32,38
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	25,88	24,33	16,86	26,97
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	27,65	26,04	18,56	28,70
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	28,90	27,27	19,79	29,94
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	22,42	20,84	13,37	23,50
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,86	22,22	14,74	24,90
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,99	23,32	15,84	26,01
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	16,33	14,58	7,12	17,31
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,48	16,67	9,19	19,41
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,62	19,85	12,37	22,58
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	16,55	14,89	7,41	17,57
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	17,06	15,33	7,85	18,04
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	17,36	15,64	8,16	18,35
052_A	Hanzelaan	1,50	31,25	29,70	22,21	32,34
052_B	Hanzelaan	4,50	33,37	31,77	24,28	34,43
052_C	Hanzelaan	7,50	33,76	32,15	24,65	34,81
053_A	Hanzelaan	1,50	34,28	32,73	25,24	35,37
053_B	Hanzelaan	4,50	36,01	34,42	26,92	37,07
053_C	Hanzelaan	7,50	36,19	34,58	27,09	37,24
054_A	Hanzelaan	1,50	42,56	40,98	33,48	43,63
054_B	Hanzelaan	4,50	42,54	40,94	33,43	43,59
054_C	Hanzelaan	7,50	41,98	40,36	32,86	43,02
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	50,60	49,00	41,50	51,65
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	50,15	48,54	41,04	51,20
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	49,04	47,43	39,92	50,08
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	42,46	40,91	33,41	43,54
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	43,08	41,50	34,00	44,15
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	42,99	41,40	33,90	44,05
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	32,38	30,87	23,39	33,50
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	34,64	33,08	25,59	35,72
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	34,95	33,35	25,87	36,01
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,75	19,03	11,56	21,74
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,79	21,98	14,50	24,72
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	28,92	27,26	19,77	29,94
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	22,69	21,12	13,63	23,77
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	24,21	22,59	15,11	25,26
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	23,22	21,62	14,13	24,28
061_A	Hanzelaan	1,50	40,45	38,86	31,36	41,51
061_B	Hanzelaan	4,50	40,67	39,06	31,56	41,72
061_C	Hanzelaan	7,50	40,45	38,83	31,33	41,49
062_A	Hanzelaan	1,50	30,18	28,63	21,13	31,26
062_B	Hanzelaan	4,50	32,21	30,62	23,12	33,27
062_C	Hanzelaan	7,50	32,92	31,31	23,81	33,97
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,81	20,23	12,74	22,88
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,38	21,75	14,26	24,42
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,75	23,10	15,60	25,77
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	28,64	27,12	19,65	29,75
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	31,13	29,55	22,07	32,20
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	31,81	30,20	22,72	32,86
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	41,93	40,38	32,89	43,02
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	42,72	41,14	33,64	43,79
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	42,70	41,10	33,61	43,76
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	48,02	46,44	38,94	49,09
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	48,13	46,54	39,04	49,19
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	47,59	45,98	38,48	48,64
067_A	Hanzelaan	1,50	27,63	26,07	18,58	28,71
067_B	Hanzelaan	4,50	29,21	27,61	20,12	30,27
067_C	Hanzelaan	7,50	30,44	28,82	21,32	31,48
068_A	Hanzelaan	1,50	26,60	25,04	17,55	27,68
068_B	Hanzelaan	4,50	28,07	26,48	18,98	29,13
068_C	Hanzelaan	7,50	29,22	27,61	20,11	30,27
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	16,32	14,69	7,21	17,36
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	17,18	15,46	7,97	18,16
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	18,44	16,68	9,18	19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: JH Kokstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	25,42	23,78	16,30	26,46
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	27,05	25,38	17,88	28,06
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	28,71	27,01	19,52	29,71
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	24,70	23,14	15,67	25,79
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	26,59	24,98	17,50	27,64
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	28,06	26,42	18,94	29,10
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	24,39	22,83	15,37	25,48
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	26,15	24,54	17,06	27,20
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	27,59	25,96	18,47	28,63
083_A	JH Kokstraat	1,50	47,19	45,62	38,13	48,27
083_B	JH Kokstraat	4,50	47,64	46,06	38,55	48,70
083_C	JH Kokstraat	7,50	47,32	45,72	38,22	48,37
084_A	JH Kokstraat	1,50	47,51	45,95	38,45	48,59
084_B	JH Kokstraat	4,50	47,96	46,37	38,87	49,02
084_C	JH Kokstraat	7,50	47,61	46,00	38,51	48,66
085_A	JH Kokstraat	1,50	47,51	45,94	38,45	48,59
085_B	JH Kokstraat	4,50	47,96	46,38	38,87	49,02
085_C	JH Kokstraat	7,50	47,61	46,01	38,51	48,66
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	42,52	40,96	33,47	43,60
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	43,20	41,62	34,12	44,27
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	42,95	41,35	33,86	44,01
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	17,27	15,53	8,06	18,25
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	19,55	17,76	10,27	20,49
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	21,81	20,02	12,54	22,76
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	15,95	14,13	6,66	16,88
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	18,51	16,63	9,15	19,40
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	20,80	18,93	11,44	21,70
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	41,20	39,66	32,17	42,29
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	42,05	40,47	32,98	43,12
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	42,03	40,44	32,94	43,09
090_A	JH Kokstraat	1,50	48,27	46,70	39,19	49,34
090_B	JH Kokstraat	4,50	48,50	46,90	39,40	49,55
090_C	JH Kokstraat	7,50	47,98	46,38	38,88	49,03
091_A	JH Kokstraat	1,50	48,45	46,87	39,38	49,52
091_B	JH Kokstraat	4,50	48,69	47,09	39,59	49,74
091_C	JH Kokstraat	7,50	48,15	46,54	39,04	49,20
092_A	JH Kokstraat	1,50	48,39	46,81	39,32	49,46
092_B	JH Kokstraat	4,50	48,64	47,04	39,54	49,69
092_C	JH Kokstraat	7,50	48,09	46,48	38,98	49,14
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	41,26	39,72	32,22	42,35
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	41,98	40,40	32,91	43,05
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	41,84	40,24	32,74	42,89
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	24,07	22,54	15,06	25,17
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	26,27	24,68	17,20	27,34
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	27,11	25,47	17,99	28,15
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	23,11	21,55	14,08	24,20
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	25,55	23,94	16,46	26,60
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	26,40	24,75	17,27	27,43
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	41,36	39,82	32,32	42,45
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	42,08	40,49	33,00	43,14
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	41,99	40,40	32,90	43,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Louise de Colignysingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	34,28	32,68	25,21	35,34
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	36,51	34,87	27,39	37,55
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	36,98	35,33	27,85	38,01
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	33,77	32,16	24,71	34,83
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	35,92	34,28	26,81	36,96
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	36,56	34,90	27,43	37,59
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	33,20	31,55	24,13	34,25
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	35,22	33,57	26,12	36,26
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	36,04	34,36	26,91	37,06
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	28,01	26,20	18,88	29,00
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	29,72	27,91	20,55	30,69
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	30,85	28,99	21,66	31,80
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	12,73	10,22	3,29	13,43
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	15,30	12,80	5,83	15,99
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	14,58	11,83	5,07	15,20
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	15,80	13,94	6,62	16,76
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	18,15	16,23	8,91	19,07
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	14,94	12,78	5,60	15,76
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	28,87	27,29	19,83	29,95
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	30,96	29,35	21,86	32,01
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	31,75	30,10	22,63	32,78
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,13	30,38	23,04	33,15
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,95	32,21	24,83	34,96
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,86	33,10	25,72	35,86
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	31,94	30,11	22,82	32,92
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,72	31,90	24,57	34,70
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,58	32,75	25,42	35,55
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	31,93	29,99	22,76	32,87
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,70	31,77	24,51	34,63
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,54	32,59	25,33	35,46
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	28,13	25,67	18,79	28,88
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	29,75	27,32	20,41	30,50
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	30,85	28,36	21,48	31,58
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	13,18	10,67	3,80	13,90
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	15,37	12,84	5,95	16,07
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	14,50	11,61	4,98	15,08
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	13,25	11,10	3,99	14,10
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	15,46	13,25	6,14	16,28
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	13,42	10,66	3,92	14,04
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	29,84	28,24	20,79	30,91
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	31,54	29,92	22,45	32,59
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	32,51	30,91	23,42	33,57
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	31,78	29,70	22,57	32,67
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,48	31,38	24,23	34,35
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,37	32,23	25,09	35,22
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	31,72	29,51	22,46	32,56
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,41	31,15	24,12	34,22
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,32	32,00	25,00	35,11
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,00	29,42	22,63	32,71
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	33,81	31,14	24,40	34,48
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	34,70	31,98	25,27	35,35
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	29,71	26,54	20,17	30,22
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	31,61	28,34	22,04	32,09
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	32,45	29,15	22,88	32,92
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	14,91	11,83	5,37	15,44
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	16,98	13,87	7,42	17,50
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	15,84	12,84	6,30	16,39
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	13,60	11,17	4,24	14,35
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	16,17	13,77	6,82	16,93
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	16,05	13,50	6,65	16,75
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	28,76	27,11	19,68	29,81
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	30,32	28,65	21,20	31,35
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	31,09	29,48	21,98	32,14
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,27	29,47	22,83	32,90
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	34,18	31,24	24,70	34,76
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	35,05	32,07	25,55	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Louise de Colignysingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	32,54	29,49	23,03	33,09
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	34,50	31,31	24,96	35,01
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	35,42	32,19	25,87	35,91
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	33,01	29,82	23,46	33,51
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	35,00	31,68	25,42	35,46
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	35,99	32,62	26,40	36,44
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	31,21	27,72	21,58	31,62
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	33,14	29,57	23,50	33,53
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	34,25	30,65	24,60	34,63
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	15,66	12,36	6,09	16,13
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	18,14	14,81	8,55	18,60
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	17,93	14,81	8,37	18,44
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	13,98	11,24	4,55	14,63
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	16,48	13,66	7,01	17,09
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	16,41	13,27	6,87	16,93
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	26,93	24,89	17,73	27,83
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	28,70	26,58	19,45	29,56
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	29,37	27,44	20,18	30,30
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	33,74	30,37	24,14	34,19
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	35,93	32,44	26,30	36,34
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	36,77	33,24	27,14	37,17
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	34,03	30,61	24,41	34,46
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	36,32	32,79	26,69	36,72
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	36,97	33,41	27,33	37,36
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	30,11	26,63	20,47	30,52
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	32,47	28,90	22,82	32,86
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	33,24	29,65	23,60	33,63
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	14,65	11,35	5,08	15,12
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	16,69	13,37	7,10	17,15
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	16,66	13,52	7,08	17,16
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	16,21	12,83	6,62	16,66
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	18,41	14,97	8,81	18,84
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	17,45	14,21	7,85	17,92
034_A	Hanzelaan	1,50	7,16	4,79	-2,28	7,90
034_B	Hanzelaan	4,50	10,19	7,86	0,72	10,93
034_C	Hanzelaan	7,50	11,71	9,38	2,24	12,45
035_A	Hanzelaan	1,50	6,70	4,36	-2,73	7,45
035_B	Hanzelaan	4,50	9,64	7,34	0,18	10,39
035_C	Hanzelaan	7,50	11,17	8,88	1,71	11,92
036_A	Hanzelaan	1,50	8,37	6,12	-0,97	9,17
036_B	Hanzelaan	4,50	10,97	8,59	1,56	11,71
036_C	Hanzelaan	7,50	12,14	9,79	2,71	12,88
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,97	20,40	12,95	23,06
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	22,55	20,91	13,46	23,60
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	23,48	21,79	14,36	24,50
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,89	19,14	11,79	21,90
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,19	20,36	13,01	23,15
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,33	22,51	15,17	25,30
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	15,79	13,40	6,38	16,53
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	17,70	15,28	8,26	18,42
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,11	17,83	10,73	20,89
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	18,21	16,32	9,06	19,17
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	19,26	17,20	9,99	20,13
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,61	15,55	8,36	18,49
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,11	16,91	9,76	19,92
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,80	18,66	11,46	21,63
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	18,89	16,64	9,56	19,69
043_A	Hanzelaan	1,50	8,67	6,14	-0,71	9,38
043_B	Hanzelaan	4,50	11,16	8,47	1,70	11,81
043_C	Hanzelaan	7,50	12,48	9,83	3,03	13,14
044_A	Hanzelaan	1,50	8,15	5,62	-1,31	8,84
044_B	Hanzelaan	4,50	11,09	8,51	1,59	11,75
044_C	Hanzelaan	7,50	12,12	9,52	2,60	12,77
045_A	Hanzelaan	1,50	9,53	7,33	0,24	10,36
045_B	Hanzelaan	4,50	11,76	9,33	2,36	12,49
045_C	Hanzelaan	7,50	12,83	10,28	3,40	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Louise de Colignysingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	17,57	15,47	8,36	18,45
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	18,62	16,34	9,32	19,42
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	19,71	17,29	10,36	20,46
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,32	16,09	9,04	19,14
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,79	17,41	10,42	20,55
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,13	18,88	11,80	21,93
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	16,46	13,97	7,04	17,17
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,35	15,83	8,89	19,04
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	19,45	17,03	10,00	20,17
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	16,78	14,71	7,53	17,66
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,37	16,18	9,03	19,18
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,74	18,61	11,42	21,58
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	17,38	15,65	8,28	18,40
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	18,05	16,20	8,85	19,00
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	17,66	15,72	8,40	18,57
052_A	Hanzelaan	1,50	9,66	6,89	0,23	10,30
052_B	Hanzelaan	4,50	11,61	8,64	2,12	12,18
052_C	Hanzelaan	7,50	13,28	10,35	3,81	13,87
053_A	Hanzelaan	1,50	7,48	4,49	-2,04	8,04
053_B	Hanzelaan	4,50	10,03	6,93	0,48	10,55
053_C	Hanzelaan	7,50	11,70	8,57	2,13	12,21
054_A	Hanzelaan	1,50	10,38	7,51	0,85	10,96
054_B	Hanzelaan	4,50	11,97	9,07	2,42	12,54
054_C	Hanzelaan	7,50	12,92	10,10	3,37	13,51
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	18,11	14,98	8,58	18,63
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	18,93	15,78	9,40	19,45
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	20,09	16,81	10,54	20,57
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,07	14,20	7,61	17,68
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,08	16,10	9,57	19,64
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,40	18,30	11,86	21,93
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	16,53	13,65	7,04	17,12
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,48	15,55	8,96	19,05
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	19,95	17,08	10,44	20,54
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,61	15,24	8,31	18,39
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,23	16,71	9,84	19,94
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,02	18,57	11,65	21,76
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	17,30	15,43	8,16	18,27
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	18,31	16,24	9,04	19,18
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	18,74	16,65	9,46	19,60
061_A	Hanzelaan	1,50	8,82	5,93	-0,64	9,42
061_B	Hanzelaan	4,50	11,29	8,22	1,77	11,83
061_C	Hanzelaan	7,50	12,50	9,37	2,96	13,02
062_A	Hanzelaan	1,50	11,52	8,28	1,94	12,00
062_B	Hanzelaan	4,50	13,06	9,79	3,47	13,53
062_C	Hanzelaan	7,50	13,69	10,42	4,09	14,16
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,75	16,30	10,14	20,17
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,34	16,76	10,71	20,73
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	22,04	18,44	12,41	22,43
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,81	17,44	11,21	21,26
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,16	18,70	12,55	22,58
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,78	20,29	14,17	24,20
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,75	14,47	8,19	18,23
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,40	16,08	9,82	19,86
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,04	17,82	11,50	21,54
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	16,77	14,20	7,40	17,48
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	18,03	15,29	8,59	18,67
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	19,31	16,56	9,85	19,94
067_A	Hanzelaan	1,50	13,52	10,18	3,92	13,97
067_B	Hanzelaan	4,50	14,71	11,31	5,10	15,15
067_C	Hanzelaan	7,50	15,27	11,84	5,66	15,70
068_A	Hanzelaan	1,50	10,55	7,30	0,97	11,03
068_B	Hanzelaan	4,50	12,29	8,98	2,69	12,75
068_C	Hanzelaan	7,50	12,63	9,21	3,02	13,06
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	22,02	18,64	12,41	22,46
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,43	19,97	13,81	23,85
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,68	21,18	15,06	25,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Louise de Colignysingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	19,77	16,46	10,17	20,23
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	20,46	17,07	10,85	20,90
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	21,76	18,31	12,15	22,18
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,28	16,89	10,68	20,72
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,08	18,59	12,47	22,50
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	25,08	21,62	15,46	25,50
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	22,52	19,14	12,92	22,96
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	24,21	20,75	14,59	24,63
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	25,70	22,19	16,08	26,11
083_A	JH Kokstraat	1,50	18,18	15,73	8,84	18,93
083_B	JH Kokstraat	4,50	19,69	17,16	10,30	20,40
083_C	JH Kokstraat	7,50	21,01	18,53	11,62	21,73
084_A	JH Kokstraat	1,50	19,34	16,98	10,02	20,12
084_B	JH Kokstraat	4,50	21,02	18,61	11,66	21,77
084_C	JH Kokstraat	7,50	22,28	19,93	12,92	23,05
085_A	JH Kokstraat	1,50	21,16	18,86	11,87	21,96
085_B	JH Kokstraat	4,50	22,90	20,55	13,57	23,68
085_C	JH Kokstraat	7,50	24,67	22,28	15,32	25,43
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	21,17	18,57	11,81	21,87
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	23,12	20,44	13,72	23,79
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	25,38	22,68	15,97	26,04
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	15,75	12,40	6,22	16,22
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	18,26	14,79	8,70	18,70
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	22,27	18,77	12,69	22,69
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	15,45	11,94	5,87	15,87
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	17,71	14,14	8,10	18,11
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	19,88	16,00	10,24	20,21
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	12,35	9,25	2,86	12,89
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	14,66	11,36	5,12	15,14
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	17,48	14,32	7,97	18,00
090_A	JH Kokstraat	1,50	19,90	16,73	10,37	20,41
090_B	JH Kokstraat	4,50	21,50	18,23	11,94	21,98
090_C	JH Kokstraat	7,50	22,76	19,36	13,19	23,21
091_A	JH Kokstraat	1,50	21,65	18,38	12,08	22,13
091_B	JH Kokstraat	4,50	23,30	19,96	13,72	23,76
091_C	JH Kokstraat	7,50	24,57	21,12	14,98	25,00
092_A	JH Kokstraat	1,50	23,67	20,49	14,13	24,18
092_B	JH Kokstraat	4,50	25,46	22,22	15,90	25,95
092_C	JH Kokstraat	7,50	27,25	24,02	17,70	27,74
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	22,02	19,11	12,54	22,61
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	23,95	20,96	14,45	24,51
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	26,84	23,87	17,34	27,41
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	16,29	13,54	6,80	16,91
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	17,62	14,98	8,13	18,27
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	20,39	18,13	11,04	21,18
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	14,61	12,10	5,17	15,31
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	16,83	14,28	7,36	17,51
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	18,64	16,36	9,23	19,41
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	12,47	9,66	2,98	13,08
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	14,65	11,85	5,14	15,26
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	17,67	14,77	8,12	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oostzeestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	22,96	19,67	13,36	23,42
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	23,72	20,33	14,11	24,16
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	24,05	20,63	14,43	24,48
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	22,30	18,96	12,69	22,75
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	23,08	19,64	13,46	23,50
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	23,24	19,75	13,61	23,65
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	22,61	19,26	13,00	23,06
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	23,39	19,94	13,77	23,81
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	23,67	20,18	14,04	24,08
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	20,76	17,04	11,13	21,12
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	22,16	18,38	12,51	22,50
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	23,74	20,08	14,11	24,11
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	17,89	14,14	8,27	18,25
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	19,37	15,52	9,72	19,70
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	20,03	16,15	10,38	20,35
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	16,07	12,36	6,45	16,44
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	17,41	13,60	7,77	17,75
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	18,08	14,24	8,43	18,41
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	13,14	9,47	3,52	13,52
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	14,97	11,29	5,34	15,34
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	18,17	14,67	8,54	18,58
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	24,67	21,36	15,06	25,13
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	25,46	22,05	15,84	25,89
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	25,82	22,39	16,20	26,25
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	25,69	22,37	16,08	26,14
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	26,38	22,98	16,76	26,81
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	26,51	23,07	16,89	26,93
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	27,15	23,86	17,54	27,61
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	27,72	24,35	18,10	28,16
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	27,85	24,44	18,22	28,28
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	25,19	21,74	15,57	25,61
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	26,30	22,77	16,67	26,70
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	28,13	24,65	18,50	28,54
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	20,07	16,30	10,44	20,42
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	21,67	17,84	12,03	22,01
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	22,35	18,47	12,70	22,67
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	18,37	14,62	8,75	18,73
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	20,00	16,16	10,36	20,33
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	20,61	16,71	10,95	20,92
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	14,08	10,29	4,45	14,43
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	15,90	12,11	6,26	16,24
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	16,19	12,75	6,57	16,61
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	26,86	23,60	17,25	27,33
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	27,56	24,22	17,95	28,01
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	28,02	24,65	18,40	28,46
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	28,38	25,11	18,77	28,84
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	29,00	25,66	19,38	29,45
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	29,49	26,12	19,87	29,93
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	29,33	26,06	19,72	29,79
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	29,93	26,59	20,32	30,38
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	30,58	27,21	20,96	31,02
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	26,91	23,52	17,30	27,35
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	28,13	24,66	18,51	28,55
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	30,72	27,33	21,11	31,16
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	21,93	18,19	12,31	22,29
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	23,59	19,79	13,94	23,93
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	24,65	20,86	15,00	24,99
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	20,86	17,11	11,23	21,22
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	22,34	18,52	12,69	22,67
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	23,19	19,34	13,54	23,52
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	15,57	11,80	5,94	15,92
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	17,93	14,20	8,29	18,29
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	13,79	10,04	4,14	14,14
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	29,88	26,61	20,28	30,35
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	30,67	27,33	21,06	31,12
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	31,41	28,03	21,79	31,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oostzeestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	31,66	28,42	22,06	32,13
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	32,69	29,38	23,08	33,15
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	33,54	30,20	23,92	33,99
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	33,75	30,51	24,14	34,22
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	34,81	31,51	25,20	35,27
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	35,61	32,28	25,99	36,06
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	34,03	30,72	24,42	34,49
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	35,15	31,78	25,54	35,59
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	36,67	33,29	27,05	37,11
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	25,19	21,61	15,57	25,58
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	27,29	23,67	17,66	27,67
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	29,47	25,91	19,84	29,86
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	23,43	19,81	13,81	23,82
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	25,22	21,54	15,58	25,59
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	26,37	22,68	16,73	26,73
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	17,51	13,78	7,89	17,87
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	20,20	16,49	10,56	20,56
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	19,62	16,17	10,00	20,04
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	36,30	33,08	26,70	36,78
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	37,93	34,65	28,32	38,39
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	38,94	35,62	29,32	39,39
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	37,87	34,63	28,27	38,34
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	39,98	36,69	30,37	40,44
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	40,62	37,30	31,01	41,07
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	39,12	35,88	29,51	39,59
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	41,12	37,82	31,51	41,58
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	41,88	38,53	32,26	42,32
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	24,04	20,42	14,41	24,42
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	27,13	23,48	17,49	27,50
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	29,66	26,05	20,03	30,04
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	25,13	21,67	15,51	25,55
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	27,48	23,98	17,85	27,89
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	29,18	25,69	19,55	29,59
034_A	Hanzelaan	1,50	24,11	20,91	14,51	24,59
034_B	Hanzelaan	4,50	24,64	21,34	15,02	25,09
034_C	Hanzelaan	7,50	24,52	21,18	14,90	24,97
035_A	Hanzelaan	1,50	24,12	20,91	14,52	24,60
035_B	Hanzelaan	4,50	24,54	21,24	14,93	25,00
035_C	Hanzelaan	7,50	24,38	21,04	14,76	24,83
036_A	Hanzelaan	1,50	25,06	21,82	15,45	25,53
036_B	Hanzelaan	4,50	25,45	22,12	15,83	25,90
036_C	Hanzelaan	7,50	25,33	21,96	15,71	25,77
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	13,69	9,92	4,07	14,04
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	15,52	11,68	5,88	15,85
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	16,32	12,50	6,67	16,65
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,70	13,93	8,08	18,05
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,20	15,37	9,55	19,53
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,39	16,59	10,74	20,73
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	17,84	14,08	8,22	18,20
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	19,27	15,45	9,63	19,61
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,55	16,76	10,91	20,89
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	21,82	18,41	12,20	22,25
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	22,65	19,13	13,02	23,05
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	18,71	14,94	9,09	19,06
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,45	16,63	10,81	20,79
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	20,83	17,02	11,18	21,17
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	23,00	19,46	13,37	23,40
043_A	Hanzelaan	1,50	26,48	23,27	16,88	26,96
043_B	Hanzelaan	4,50	26,87	23,57	17,25	27,32
043_C	Hanzelaan	7,50	26,78	23,43	17,16	27,22
044_A	Hanzelaan	1,50	27,20	23,98	17,60	27,68
044_B	Hanzelaan	4,50	27,44	24,15	17,83	27,90
044_C	Hanzelaan	7,50	27,34	24,02	17,72	27,79
045_A	Hanzelaan	1,50	28,08	24,84	18,47	28,55
045_B	Hanzelaan	4,50	28,31	24,98	18,69	28,76
045_C	Hanzelaan	7,50	28,37	25,01	18,74	28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oostzeestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	23,71	20,21	14,09	24,12
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	24,65	21,06	15,01	25,04
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	25,65	22,04	16,01	26,03
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,22	16,47	10,60	20,58
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	21,83	18,01	12,19	22,17
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	22,41	18,66	12,76	22,76
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,29	15,53	9,66	19,64
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	20,75	16,93	11,11	21,09
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,35	17,56	11,70	21,69
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	16,55	12,77	6,92	16,90
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	18,84	15,02	9,20	19,18
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	21,28	17,49	11,63	21,62
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	14,85	11,03	5,22	15,19
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	17,04	13,17	7,39	17,36
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	19,46	15,83	9,83	19,84
052_A	Hanzelaan	1,50	28,71	25,48	19,11	29,19
052_B	Hanzelaan	4,50	28,89	25,58	19,27	29,34
052_C	Hanzelaan	7,50	29,13	25,80	19,52	29,58
053_A	Hanzelaan	1,50	29,70	26,48	20,09	30,18
053_B	Hanzelaan	4,50	29,74	26,46	20,13	30,20
053_C	Hanzelaan	7,50	30,17	26,87	20,56	30,63
054_A	Hanzelaan	1,50	31,14	27,91	21,54	31,62
054_B	Hanzelaan	4,50	30,96	27,67	21,34	31,42
054_C	Hanzelaan	7,50	31,69	28,38	22,07	32,14
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	28,42	25,09	18,81	28,87
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	28,65	25,22	19,02	29,07
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	29,69	26,23	20,06	30,11
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	21,62	17,86	11,99	21,97
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	23,47	19,64	13,82	23,80
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	24,46	20,67	14,81	24,80
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	20,93	17,16	11,30	21,28
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,61	18,79	12,97	22,95
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,51	19,73	13,86	23,85
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	19,43	15,65	9,80	19,78
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	22,19	18,37	12,54	22,52
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	23,56	19,82	13,92	23,91
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	20,54	17,16	10,93	20,98
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	21,33	17,81	11,71	21,74
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	21,56	18,15	11,94	21,99
061_A	Hanzelaan	1,50	32,94	29,71	23,34	33,42
061_B	Hanzelaan	4,50	33,85	30,58	24,24	34,31
061_C	Hanzelaan	7,50	34,72	31,43	25,10	35,18
062_A	Hanzelaan	1,50	37,01	33,78	27,40	37,48
062_B	Hanzelaan	4,50	38,45	35,19	28,84	38,92
062_C	Hanzelaan	7,50	39,66	36,39	30,05	40,12
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	36,60	33,36	27,00	37,07
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	38,05	34,77	28,44	38,51
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	39,32	36,01	29,70	39,77
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	25,12	21,53	15,50	25,51
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	27,01	23,37	17,38	27,39
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	28,82	25,22	19,19	29,21
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	22,54	18,76	12,91	22,89
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	24,66	20,83	15,01	24,99
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	25,35	21,55	15,70	25,69
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	22,98	19,63	13,37	23,43
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	23,88	20,40	14,26	24,30
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	24,48	21,00	14,85	24,89
067_A	Hanzelaan	1,50	39,96	36,74	30,35	40,44
067_B	Hanzelaan	4,50	41,79	38,54	32,18	42,26
067_C	Hanzelaan	7,50	42,59	39,32	32,97	43,05
068_A	Hanzelaan	1,50	41,90	38,68	32,29	42,38
068_B	Hanzelaan	4,50	43,81	40,56	34,20	44,28
068_C	Hanzelaan	7,50	44,31	41,05	34,70	44,78
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	42,80	39,55	33,19	43,27
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	44,53	41,25	34,91	44,99
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	45,09	41,80	35,48	45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oostzeestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	30,98	27,71	21,37	31,44
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	32,36	29,04	22,74	32,81
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	33,45	30,13	23,84	33,90
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	27,60	24,18	17,99	28,03
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	29,66	26,16	20,03	30,07
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	31,13	27,62	21,50	31,54
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	24,83	21,09	15,20	25,19
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	27,72	23,93	18,07	28,06
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	30,19	26,45	20,54	30,54
083_A	JH Kokstraat	1,50	19,00	15,19	9,38	19,35
083_B	JH Kokstraat	4,50	20,86	16,97	11,21	21,18
083_C	JH Kokstraat	7,50	18,81	14,92	9,16	19,13
084_A	JH Kokstraat	1,50	19,45	15,70	9,82	19,81
084_B	JH Kokstraat	4,50	21,27	17,44	11,63	21,61
084_C	JH Kokstraat	7,50	18,61	14,78	8,96	18,94
085_A	JH Kokstraat	1,50	17,66	13,99	8,03	18,03
085_B	JH Kokstraat	4,50	19,42	15,69	9,78	19,78
085_C	JH Kokstraat	7,50	17,61	13,82	7,96	17,95
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	21,67	17,88	12,04	22,02
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	23,71	19,91	14,06	24,05
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	26,61	23,00	16,97	26,99
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	24,16	20,41	14,53	24,52
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	26,31	22,55	16,67	26,66
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	29,18	25,55	19,55	29,56
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	24,49	20,72	14,86	24,84
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	26,68	22,88	17,04	27,02
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	29,28	25,53	19,63	29,63
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	21,63	17,90	12,01	21,99
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	24,01	20,22	14,37	24,35
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	26,24	22,45	16,59	26,58
090_A	JH Kokstraat	1,50	23,53	19,78	13,90	23,89
090_B	JH Kokstraat	4,50	25,46	21,66	15,82	25,80
090_C	JH Kokstraat	7,50	27,34	23,54	17,69	27,68
091_A	JH Kokstraat	1,50	23,65	19,90	14,02	24,01
091_B	JH Kokstraat	4,50	25,41	21,63	15,77	25,76
091_C	JH Kokstraat	7,50	27,48	23,74	17,84	27,83
092_A	JH Kokstraat	1,50	24,39	20,62	14,76	24,74
092_B	JH Kokstraat	4,50	26,20	22,39	16,55	26,54
092_C	JH Kokstraat	7,50	28,18	24,42	18,53	28,53
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	22,60	19,14	12,99	23,02
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	23,78	20,23	14,15	24,18
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	24,49	20,90	14,86	24,88
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	17,59	13,88	7,97	17,96
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	19,39	15,62	9,75	19,74
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	17,15	13,37	7,50	17,49
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	18,18	14,40	8,56	18,53
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	20,05	16,18	10,40	20,37
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	17,85	13,98	8,20	18,17
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	20,64	16,89	11,01	21,00
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	22,62	18,80	12,97	22,95
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	24,15	20,34	14,50	24,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Arent toe boecopsingel	1,50	50,44	48,85	41,36	51,50
001_B	Arent toe boecopsingel	4,50	50,93	49,32	41,83	51,98
001_C	Arent toe boecopsingel	7,50	50,56	48,93	41,45	51,60
002_A	Arent toe boecopsingel	1,50	49,64	48,05	40,56	50,70
002_B	Arent toe boecopsingel	4,50	50,04	48,42	40,94	51,09
002_C	Arent toe boecopsingel	7,50	49,75	48,12	40,64	50,79
003_A	Arent toe boecopsingel	1,50	49,63	48,03	40,54	50,69
003_B	Arent toe boecopsingel	4,50	49,89	48,27	40,79	50,94
003_C	Arent toe boecopsingel	7,50	49,56	47,92	40,44	50,60
004_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	45,06	43,39	35,92	46,08
004_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	45,41	43,72	36,26	46,42
004_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	45,36	43,64	36,20	46,36
005_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	33,21	31,21	23,96	34,10
005_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	34,83	32,80	25,54	35,70
005_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	36,61	34,67	27,36	37,52
006_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	33,59	31,70	24,37	34,52
006_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	35,38	33,47	26,12	36,30
006_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	36,66	34,77	27,40	37,58
007_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	45,14	43,57	36,09	46,22
007_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	46,48	44,88	37,39	47,54
007_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	46,81	45,18	37,69	47,85
008_A	Arent toe boecopsingel	1,50	49,53	47,92	40,44	50,58
008_B	Arent toe boecopsingel	4,50	49,71	48,07	40,60	50,75
008_C	Arent toe boecopsingel	7,50	49,41	47,75	40,28	50,44
009_A	Arent toe boecopsingel	1,50	49,59	47,97	40,50	50,64
009_B	Arent toe boecopsingel	4,50	49,76	48,10	40,64	50,79
009_C	Arent toe boecopsingel	7,50	49,35	47,67	40,22	50,37
010_A	Arent toe boecopsingel	1,50	49,68	48,04	40,58	50,72
010_B	Arent toe boecopsingel	4,50	49,83	48,14	40,70	50,85
010_C	Arent toe boecopsingel	7,50	49,44	47,73	40,30	50,45
011_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	45,77	44,04	36,61	46,77
011_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	46,14	44,38	36,97	47,13
011_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	46,23	44,41	37,04	47,19
012_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	34,11	32,06	24,88	35,00
012_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	35,82	33,73	26,55	36,68
012_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	36,97	34,91	27,70	37,84
013_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	33,48	31,47	24,24	34,38
013_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	34,98	32,94	25,70	35,85
013_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	36,03	34,01	26,74	36,91
014_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	45,41	43,78	36,29	46,45
014_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	45,87	44,24	36,74	46,91
014_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	46,00	44,37	36,88	47,04
015_A	Arent toe boecopsingel	1,50	49,66	48,00	40,55	50,69
015_B	Arent toe boecopsingel	4,50	49,94	48,23	40,80	50,95
015_C	Arent toe boecopsingel	7,50	49,54	47,79	40,38	50,53
016_A	Arent toe boecopsingel	1,50	50,18	48,49	41,07	51,21
016_B	Arent toe boecopsingel	4,50	50,56	48,80	41,41	51,55
016_C	Arent toe boecopsingel	7,50	50,15	48,33	40,97	51,12
017_A	Arent toe boecopsingel	1,50	53,47	51,63	44,29	54,43
017_B	Arent toe boecopsingel	4,50	53,54	51,64	44,33	54,47
017_C	Arent toe boecopsingel	7,50	52,98	51,03	43,74	53,89
018_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	55,81	54,11	46,67	56,82
018_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	55,64	53,89	46,48	56,63
018_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	54,61	52,81	45,43	55,58
019_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	47,03	45,43	37,97	48,10
019_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	47,76	46,13	38,67	48,81
019_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	47,77	46,09	38,65	48,79
020_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	36,59	34,74	27,46	37,56
020_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	38,80	36,95	29,64	39,76
020_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	39,45	37,55	30,25	40,39
021_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	45,22	43,58	36,09	46,25
021_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	45,63	43,98	36,49	46,66
021_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	45,57	43,93	36,44	46,60
022_A	Arent toe boecopsingel	1,50	53,45	50,85	44,05	54,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_B	Arent toe boecopsingel	4,50	53,54	50,96	44,14	54,24
022_C	Arent toe boecopsingel	7,50	52,97	50,43	43,58	53,68
023_A	Arent toe boecopsingel	1,50	51,29	48,06	41,73	51,78
023_B	Arent toe boecopsingel	4,50	51,70	48,55	42,16	52,21
023_C	Arent toe boecopsingel	7,50	51,36	48,25	41,83	51,89
024_A	Arent toe boecopsingel	1,50	51,52	48,10	41,92	51,95
024_B	Arent toe boecopsingel	4,50	51,82	48,43	42,22	52,26
024_C	Arent toe boecopsingel	7,50	51,46	48,10	41,87	51,91
025_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	48,41	44,82	38,76	48,79
025_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	48,71	45,11	39,06	49,09
025_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	48,82	45,23	39,17	49,20
026_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	37,28	35,07	28,04	38,12
026_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	39,59	37,35	30,32	40,41
026_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	40,81	38,38	31,46	41,56
027_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	47,98	46,39	38,92	49,05
027_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	48,72	47,08	39,62	49,76
027_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	48,64	46,96	39,52	49,66
028_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	54,90	53,23	45,79	55,93
028_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	54,95	53,25	45,81	55,96
028_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	54,34	52,62	45,19	55,34
029_A	Arent toe boecopsingel	1,50	52,12	48,62	42,50	52,53
029_B	Arent toe boecopsingel	4,50	52,37	48,86	42,74	52,78
029_C	Arent toe boecopsingel	7,50	52,00	48,50	42,38	52,41
030_A	Arent toe boecopsingel	1,50	52,17	48,68	42,54	52,58
030_B	Arent toe boecopsingel	4,50	52,55	49,04	42,91	52,95
030_C	Arent toe boecopsingel	7,50	52,16	48,66	42,54	52,57
031_A	Arent toe boecopsingel zijgevel	1,50	47,71	44,32	38,09	48,14
031_B	Arent toe boecopsingel zijgevel	4,50	49,04	45,61	39,41	49,46
031_C	Arent toe boecopsingel zijgevel	7,50	49,45	46,00	39,82	49,87
032_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	36,92	33,95	27,43	37,49
032_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	39,08	36,00	29,56	39,62
032_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	40,20	37,12	30,68	40,74
033_A	Arent toe boecopsingel achtergevel	1,50	36,25	33,72	26,89	36,97
033_B	Arent toe boecopsingel achtergevel	4,50	38,43	35,79	29,03	39,11
033_C	Arent toe boecopsingel achtergevel	7,50	40,45	37,68	31,00	41,08
034_A	Hanzelaan	1,50	53,91	52,28	44,78	54,95
034_B	Hanzelaan	4,50	54,26	52,62	45,13	55,29
034_C	Hanzelaan	7,50	53,82	52,18	44,69	54,85
035_A	Hanzelaan	1,50	53,89	52,23	44,73	54,91
035_B	Hanzelaan	4,50	54,03	52,37	44,86	55,04
035_C	Hanzelaan	7,50	53,52	51,85	44,35	54,53
036_A	Hanzelaan	1,50	54,38	52,70	45,19	55,38
036_B	Hanzelaan	4,50	54,32	52,63	45,12	55,32
036_C	Hanzelaan	7,50	53,66	51,96	44,46	54,65
037_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	49,41	47,85	40,35	50,49
037_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	50,78	49,20	41,71	51,85
037_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	51,02	49,44	41,94	52,09
038_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	33,21	31,31	24,02	34,15
038_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	34,88	32,92	25,62	35,78
038_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	36,38	34,43	27,12	37,28
039_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	33,72	31,82	24,50	34,65
039_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	35,62	33,70	26,36	36,53
039_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	34,19	32,00	24,82	35,00
040_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	49,37	47,65	40,14	50,35
040_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	49,75	48,02	40,51	50,72
041_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	32,30	30,23	23,04	33,17
041_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	34,07	31,94	24,74	34,90
041_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	35,06	32,94	25,72	35,89
042_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	42,54	40,67	33,27	43,46
043_A	Hanzelaan	1,50	53,73	52,04	44,53	54,73
043_B	Hanzelaan	4,50	53,80	52,09	44,59	54,79
043_C	Hanzelaan	7,50	53,17	51,44	43,96	54,15
044_A	Hanzelaan	1,50	53,67	51,98	44,49	54,67
044_B	Hanzelaan	4,50	53,67	51,95	44,46	54,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_C	Hanzelaan	7,50	52,98	51,23	43,77	53,96
045_A	Hanzelaan	1,50	53,64	51,92	44,43	54,62
045_B	Hanzelaan	4,50	53,73	51,98	44,51	54,70
045_C	Hanzelaan	7,50	53,14	51,36	43,90	54,10
046_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	48,99	47,23	39,77	49,96
046_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	49,43	47,65	40,21	50,39
046_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	49,28	47,45	40,04	50,22
047_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	34,33	32,36	25,14	35,25
047_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	36,07	34,04	26,82	36,96
047_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	37,02	35,02	27,77	37,91
048_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	34,57	32,65	25,36	35,50
048_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	36,43	34,49	27,18	37,34
048_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	36,44	34,43	27,15	37,32
049_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	31,78	29,79	22,52	32,67
049_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	33,69	31,62	24,37	34,54
049_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	35,06	32,91	25,71	35,88
050_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	49,35	47,66	40,14	50,34
050_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	49,79	48,08	40,57	50,77
051_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	43,51	41,76	34,31	44,49
052_A	Hanzelaan	1,50	52,40	50,67	43,24	53,40
052_B	Hanzelaan	4,50	52,75	50,97	43,56	53,72
052_C	Hanzelaan	7,50	52,34	50,49	43,12	53,29
053_A	Hanzelaan	1,50	52,44	50,67	43,28	53,43
053_B	Hanzelaan	4,50	52,91	51,05	43,71	53,86
053_C	Hanzelaan	7,50	52,51	50,57	43,28	53,43
054_A	Hanzelaan	1,50	54,15	52,10	44,91	55,03
054_B	Hanzelaan	4,50	54,37	52,21	45,09	55,21
054_C	Hanzelaan	7,50	53,90	51,64	44,59	54,71
055_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	56,55	54,67	47,37	57,50
055_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	56,37	54,39	47,15	57,28
055_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	55,56	53,49	46,30	56,43
056_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	47,59	46,00	38,53	48,66
056_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	48,25	46,63	39,15	49,30
056_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	48,23	46,57	39,11	49,26
057_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	38,95	37,26	29,88	39,99
057_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	41,15	39,43	32,03	42,16
057_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	41,36	39,57	32,20	42,34
058_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	32,79	30,65	23,51	33,64
058_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	35,04	32,81	25,70	35,84
058_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	37,31	35,21	28,02	38,16
059_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	48,62	46,91	39,40	49,60
059_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	49,03	47,30	39,80	50,01
060_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	45,04	43,33	35,86	46,04
061_A	Hanzelaan	1,50	57,10	53,69	47,50	57,54
061_B	Hanzelaan	4,50	56,93	53,56	47,34	57,38
061_C	Hanzelaan	7,50	56,15	52,83	46,58	56,62
062_A	Hanzelaan	1,50	57,87	54,17	48,21	58,23
062_B	Hanzelaan	4,50	57,80	54,11	48,14	58,16
062_C	Hanzelaan	7,50	57,09	53,43	47,44	57,46
063_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	52,93	49,22	43,26	53,28
063_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	53,38	49,68	43,71	53,73
063_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	53,27	49,59	43,60	53,63
064_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	37,05	34,70	27,76	37,84
064_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	39,19	36,83	29,87	39,97
064_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	40,39	37,93	31,03	41,13
065_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	47,10	45,50	38,04	48,17
065_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	47,94	46,30	38,84	48,98
065_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	47,96	46,29	38,85	48,99
066_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	54,32	52,40	45,13	55,26
066_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	54,58	52,63	45,37	55,50
066_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	54,13	52,16	44,91	55,04
067_A	Hanzelaan	1,50	57,34	53,66	47,68	57,70
067_B	Hanzelaan	4,50	57,49	53,82	47,83	57,85
067_C	Hanzelaan	7,50	56,96	53,31	47,30	57,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: 2012-0700 Hanzewijk noordrand  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_A	Hanzelaan	1,50	57,36	53,71	47,70	57,73
068_B	Hanzelaan	4,50	57,55	53,91	47,89	57,92
068_C	Hanzelaan	7,50	57,02	53,41	47,37	57,40
069_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	52,07	48,58	42,43	52,48
069_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	53,13	49,63	43,49	53,53
069_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	53,30	49,80	43,66	53,70
070_A	Hanzelaan zijgevel	1,50	52,14	48,42	42,47	52,49
070_B	Hanzelaan zijgevel	4,50	52,61	48,91	42,95	52,97
070_C	Hanzelaan zijgevel	7,50	52,49	48,81	42,83	52,85
071_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	37,78	34,75	28,27	38,33
071_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	39,88	36,77	30,35	40,41
071_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	40,77	37,71	31,24	41,31
072_A	Hanzelaan achtergevel	1,50	36,98	33,99	27,49	37,55
072_B	Hanzelaan achtergevel	4,50	39,18	36,06	29,65	39,70
072_C	Hanzelaan achtergevel	7,50	40,23	37,12	30,70	40,76
083_A	JH Kokstraat	1,50	52,38	50,77	43,30	53,44
083_B	JH Kokstraat	4,50	52,93	51,28	43,82	53,97
083_C	JH Kokstraat	7,50	52,67	50,99	43,55	53,69
084_A	JH Kokstraat	1,50	52,61	51,03	43,54	53,68
084_B	JH Kokstraat	4,50	53,11	51,48	44,01	54,16
084_C	JH Kokstraat	7,50	52,80	51,16	43,68	53,84
085_A	JH Kokstraat	1,50	52,63	51,03	43,55	53,69
085_B	JH Kokstraat	4,50	53,13	51,51	44,03	54,18
085_C	JH Kokstraat	7,50	52,83	51,18	43,71	53,86
086_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	47,77	46,16	38,71	48,83
086_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	48,56	46,89	39,45	49,59
086_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	48,44	46,73	39,31	49,45
087_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	32,70	29,39	23,15	33,18
087_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	34,90	31,52	25,32	35,35
087_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	37,31	33,86	27,71	37,74
088_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	33,35	29,88	23,76	33,78
088_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	35,65	32,12	26,04	36,06
088_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	37,92	34,31	28,29	38,30
089_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	46,83	45,14	37,75	47,87
089_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	47,92	46,13	38,78	48,91
089_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	48,11	46,25	38,94	49,07
090_A	JH Kokstraat	1,50	53,45	51,82	44,36	54,50
090_B	JH Kokstraat	4,50	53,78	52,10	44,66	54,80
090_C	JH Kokstraat	7,50	53,35	51,63	44,21	54,36
091_A	JH Kokstraat	1,50	53,56	51,95	44,48	54,62
091_B	JH Kokstraat	4,50	53,85	52,20	44,74	54,89
091_C	JH Kokstraat	7,50	53,39	51,69	44,25	54,40
092_A	JH Kokstraat	1,50	53,51	51,90	44,43	54,57
092_B	JH Kokstraat	4,50	53,82	52,16	44,71	54,85
092_C	JH Kokstraat	7,50	53,33	51,65	44,20	54,35
093_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	46,60	44,98	37,53	47,66
093_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	47,43	45,75	38,32	48,46
093_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	47,44	45,71	38,29	48,44
094_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	34,10	32,15	24,88	35,02
094_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	36,34	34,40	27,10	37,25
094_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	37,60	35,75	28,38	38,55
095_A	JH Kokstraat achtergevel	1,50	34,45	32,60	25,27	35,41
095_B	JH Kokstraat achtergevel	4,50	36,58	34,68	27,35	37,51
095_C	JH Kokstraat achtergevel	7,50	37,62	35,77	28,38	38,56
096_A	JH Kokstraat zijgevel	1,50	47,11	45,35	37,99	48,11
096_B	JH Kokstraat zijgevel	4,50	48,08	46,22	38,91	49,04
096_C	JH Kokstraat zijgevel	7,50	48,23	46,30	39,03	49,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



### **Bijlage 3 – overzicht van de resultaten**



189950 190000 190050 190100 190150 190200 190250  
Wegveerlavaslaai - RMV-2012, (Wijzig 2012 - 2012-0700 Hanzewijk noordrand), Geomiliea VZ.11

Resultaat van wege Arent toe Boecopsingel  
inclusief correctie



189950 190000 190050 190100 190150 190200 190250  
Wegreferentie: - RMW-2012, Wijzig 2012 - 2012-0700 Hanzewijk noordrand, Geometrie\_V2.11

Resultaat van wege Dr Damstraat  
inclusief correctie



189950 190000 190050 190100 190150 190200 190250  
Wegreferenties: - RMW-2012, Wijzig 2012 - 2012-0700 Hanzewijk noordrand, Geometrie VZ.11

Resultaat van wege Hanzelaan  
inclusief correctie











