

Besluit Watervergunning

Deze vergunning is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur heeft op 2 juni 2017 een aanvraag ontvangen van K. en J. van den Belt Vastgoed BV om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het dempen en graven van diverse watergangen nabij de Tuindersweg 22b in IJsselmuiden.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Groot Salland, de Algemene regels bij de Keur Waterschap Groot Salland en de in hoofdstuk 5 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Groot Salland aan K. en J. van den Belt Vastgoed BV, Tuindersweg 22b, 8271 PK IJsselmuiden te verlenen voor:
 - het deels dempen van waterstaatswerk regionale watergang KK.200.4.
 - het verleggen van waterstaatswerk primaire watergang KK.200 en KK.200.2, inclusief beschermingszone.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselmuiden, sectie I, nummer 80, 161, 316, 332, 759, 1398, 1517, 2021 en 2022, in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als nabij de Tuindersweg 22b in IJsselmuiden.
- II. De hieronder genoemde stukken deel van de vergunning te laten uitmaken:
 - het aanvraagformulier van 2 juni 2017.
 - de onderbouwing duikers 175314-170712.
 - de principetekening variant 2 Inlaatvoorziening maaiboot, bovenaanzicht en doorsnede van 17 februari 2017.
 - de situatietekening dempen graven 175314 van 12 juli 2017.
 - de dwarsdoorsnedestekening dempen en graven 175314 van 12 juli 2017.
- III. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV. Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 4 te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Ondertekening

Zwolle, 20 juli 2017

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Roze', with a long horizontal stroke extending to the left.

D. Roze
Hoofd afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken

4. Voorschriften

Voorschrift 1. Ongewoon voorval.

1. Als door een ongewoon voorval van de vergunde situatie wordt afgeweken en als gevolg van het ongewone voorval,
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen voorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moeten er zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het team Handhaving (tel. 088-2331200) in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval moet schriftelijk worden gerapporteerd aan het team Handhaving van het waterschap over de punten onder a. tot en met d. van lid 2.

Voorschrift 2. Aanwijzen contactpersoon.

Er moet één of meer personen worden aangewezen met wie door of namens het dagelijks bestuur in spoedgevallen, zowel tijdens als buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Bij wijziging van de contactpersoon moet de naam, het adres en het telefoonnummer van de betrokkene(n) schriftelijk, binnen twee weken aan het team Handhaving van het waterschap worden meegedeeld.

Voorschrift 3. Algemeen.

1. Het werk moet overeenkomstig de vergunningsaanvraag en de bijbehorende tekeningen en beschrijvingen worden uitgevoerd. Uitgezonderd hiervan zijn de wijzigingen en aanvullingen die uit de voorschriften van deze vergunning voortvloeien.
2. Binnen 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten kosteloos revisietekeningen (bij voorkeur digitaal in dwg- of dxf-formaat) aan het team Handhaving van het waterschap (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.
3. Tenminste vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden en uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de werkzaamheden moet het waterschap hiervan in kennis worden gesteld.
Dit kan via de bijgevoegde meldingskaart (bijlage 2) worden doorgegeven, telefonisch aan het team Handhaving (tel. 088-2331200) of via de e-mail: handhaving@wdodelta.nl, onder vermelding van dossiernummer Z/17/011875.

LET OP:

In de meeste gevallen willen wij toezicht houden op de aan u vergunde activiteiten c.q. werkzaamheden. Wanneer u nalaat ons te informeren of ons te laat informeert over de start en de beëindiging van de werkzaamheden kunnen wij geen toezicht houden.

Als wij later constateren dat het werk niet volgens de vergunning is uitgevoerd, kunnen wij u alsnog verplichten het werk in overeenstemming te brengen met de vergunning.

4. De werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid.
5. De te gebruiken materialen mogen niet in strijd zijn met het Besluit bodemkwaliteit en de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
6. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.
7. Bij de uitvoering van de werken moeten eventuele aanwijzingen van de met het toezicht belaste ambtenaar direct worden opgevolgd.
8. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer en de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder op eerste aanzegging van het waterschap dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
Bij nalatigheid wordt één en ander door of vanwege het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.
9. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
10. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen in/aan het waterstaatswerk, inclusief beschermingszone(s), als gevolg van het gemaakte werk en/of werkzaamheden dan wel activiteiten, moeten worden hersteld en met het graszaadmengsel D2 worden ingezaaid en worden onderhouden totdat er een gesloten grasmat aanwezig is. De taluds van (hoofd)watergangen moeten zo nodig worden opgezet met stapelzoden, overeenkomstig het naast aanwezige profiel.
11. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, moet dit schriftelijk worden gemeld aan het waterschap.
12. Een exemplaar van deze vergunning moet bij de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op verzoek worden getoond aan de met toezicht belaste ambtenaar.

Voorschrift 4. Het aanleggen van een dam met duiker in een watergang.

1. In de dam moet een rechthoekige duiker met een breedte van 3,0 meter, een hoogte van 1,25 meter en een maximale lengte van 215 meter worden gelegd.
2. De duiker moet zodanig zijn gedimensioneerd dat als gevolg van de verkeersbelasting en/of grondbelasting geen vervorming optreedt.
3. De binnen onderkant van de duiker moet op een hoogte van NAP – 4,49 meter worden gelegd.
4. Bij het toepassen van betonnen duikers moet de rubberring/moffenkit zorgvuldig worden aangebracht, opdat een waterdichte verbinding is gewaarborgd. Beschadigde ringen/duikers mogen niet worden gebruikt.
5. De uiteinden van de duiker moeten samenvallen met de onder insteek van het talud van de dam.
6. De taluds van de dam moeten worden opgezet onder een helling, die niet steiler is dan 1:1. Als de stabiliteit van de helling in het geding is, moet deze met stapelzoden worden opgezet of op een andere wijze worden gestabiliseerd.
7. Het werk moet in den droge worden uitgevoerd, waarbij zo nodig voorzieningen moeten worden getroffen om opstuwing van het water zoveel mogelijk tegen te gaan.
8. Het tijdelijk afdammen van de watergang KK.200 is uitsluitend in overleg en met toestemming van de gebiedsbeheerder de heer Paul Jansen, bereikbaar onder telefoonnummer 088 233 1928, toegestaan.

Voorschrift 5. Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam.

1. De ter plaatse aanwezige modder / bagger moet worden ontgraven tot op de vaste grond.
2. Het werk moet in den droge worden uitgevoerd, waarbij zo nodig voorzieningen moeten worden getroffen om opstuwing van het water zoveel mogelijk tegen te gaan.
3. De demping moet na inklinking een hoogteligging verkrijgen welke overeenkomt met de aangrenzende maaiveldhoogte.
4. De aanvullingen en verdichting moet geschieden in lagen van 30 centimeter.
5. Het uiteinde van de demping moet ter plaatse van de aansluiting met een watergang worden opgezet met stapelzoden en worden afgewerkt overeenkomstig het naastliggende talud.
6. Het te dempen oppervlak moet voorafgaand aan de demping volledig gecompenseerd worden binnen hetzelfde peilgebied als waarbinnen de demping plaatsvindt.

Voorschrift 6. Het aanbrengen van een maaiboot-inlaat in een watergang.

De maaiboot-inlaat moet te allen tijde bereikbaar zijn.

5. Overwegingen

5.1. Algemeen

Aanvraag

- Op 2 juni 2017 heeft AAB BM Nederland BV uit Honselersdijk namens K. en J. van den Belt Vastgoed BV een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet.
 - De aanvraag heeft betrekking op:
 - het deels dempen van waterstaatswerk regionale watergang KK.200.4.
 - het verleggen van waterstaatswerk primaire watergang KK.200 en KK.200.2, inclusief beschermingszone.
- De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselmuiden, sectie I, nummer 80, 161, 316, 332, 759, 1398, 1517, 2021 en 2022, in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als nabij de Tuindersweg 22b in IJsselmuiden.

Doelstelling Waterwet

- De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:
 - a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
- Een vergunning wordt geweigerd als de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Beleid

- De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan:
 - Het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
 - De Keur Waterschap Groot Salland, vastgesteld op 12 maart 2015 en in werking getreden op 1 april 2015.
 - De Algemene regels bij de Keur Waterschap Groot Salland, vastgesteld op 24 maart 2015 en in werking getreden op 1 april 2015.
 - De Beleidsregels bij de Keur Waterschap Groot Salland, vastgesteld op 24 maart 2015 en in werking getreden op 1 april 2015.
- Op 1 januari 2016 is het Reglement voor het waterschap Drents Overijsselse Delta in werking getreden. In overeenstemming met de overgangsbepalingen van dit reglement is de Keur waterschap Groot Salland voor het waterschap Drents Overijsselse Delta van toepassing verklaard op het voormalige beheersgebied van waterschap Groot Salland.

5.2. Overwegingen ten aanzien van waterkwantiteit

Toetsing effecten t.a.v. waterkwantiteit

- Aanvragen voor een watervergunning voor handelingen in of nabij oppervlaktewaterlichamen worden getoetst op:
 - afname bergingscapaciteit water;
 - afname doorstroomcapaciteit water;
 - stabiliteit taluds;
 - negatief effect op waterkwaliteit;
 - negatief effect op ecologie;
 - negatief effect op grondwater(stromingen);
 - mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk.

Watervergunning: K. en J. van den Belt Vastgoed BV

Locatie activiteit: nabij de Tuindersweg 22b in IJsselmuiden

Dossiernummer: Z/17/011875

OLO-nummer: 3008575

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Toetsing aan de beleidsregels voor oppervlaktewaterlichamen

- De aanvraag is getoetst aan de beleidsregels met betrekking tot het leggen van een lange duiker in, op of nabij oppervlaktewaterlichamen en haar beschermingszones.
- Geconcludeerd is dat de aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden niet voldoen aan de gestelde beleidsregels.
- Het aanleggen van een lange duiker (>12,0 meter) heeft een negatief effect op het watersysteem. De aan- en afvoercapaciteit wordt verslechtert, de bergende capaciteit van een watersysteem wordt verminderd en het beperkt de migratiemogelijkheden van vissen en andere dieren. Hiernaast wordt de uitwisseling van het oppervlaktewater met het grondwater gehinderd.
- In de aanvraag is onderbouwd dat de werken van economisch belang zijn voor het bestaande grondgebonden bedrijf. Daarnaast worden maatregelen genomen om de berging binnen het watersysteem te compenseren en er wordt een dusdanige grote duiker aangebracht zodat de aan- en afvoercapaciteit niet wordt verslechtert.
- De aan te leggen duiker bestaat uit een betonnen bak in de u-vorm met daarop een betonnen deksel die, mocht het noodzakelijk zijn, verwijderd kan worden zodat de duiker gereinigd kan worden. Door de iets verhoogde aanleg van de duiker en de stroomsnelheden in de duiker is het echter de verwachting dat de slibophoping in de duiker tot een minimum beperkt zal blijven.
- Het waterschap is van mening dat de eventuele negatieve effecten van een lange duiker in deze specifieke situatie voldoende worden gecompenseerd. Hiermee wordt afgeweken van het beleid.

5.3. Conclusie

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn verwoord in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.
- Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.
- Er bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

6. Procedure

6.1. Algemeen

- De aanvraag is op 2 juni 2017 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft een exemplaar van de aanvraag volgens artikel 6.15, 1e lid van de Waterwet doorgestuurd naar de gemeente Kampen.
- De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer Z/17/011875.
- De aanvraag omvat de volgende stukken:
 - het aanvraagformulier van 2 juni 2017.
 - de onderbouwing duikers 175314-170531.
 - de situatietekening dempen graven 175314 van 2 juni 2017.
 - de dwarsdoorsnedestekening dempen en graven 175314 van 2 juni 2017.
- De aanvrager is per e-mail van 6 juli 2017 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

- De ontbrekende gegevens zijn op 14 juli 2017 ontvangen en toegevoegd aan dossier Z/17/011875.
- De aanvullende informatie omvat de volgende stukken:
 - de onderbouwing duikers 175314-170712.
 - de principetekening variant 2 Inlaatvoorziening maaiboot, bovenaanzicht en doorsnede van 17 februari 2017.
 - de situatietekening dempen graven 175314 van 12 juli 2017.
 - de dwarsdoorsnedestekening dempen en graven 175314 van 12 juli 2017.
- De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft volgens het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

7. Mededelingen

7.1. *Bezwaar*

- Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning bekend is gemaakt (zie: www.wdodelta.nl/actueel/bekendmakingen/), gedurende een periode van zes weken tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen.
- Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
- De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Als door het waterschap met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zenden wij het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

7.2. *In werking treden*

- De vergunning treedt in werking na bekendmaking.
- Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst een bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
- Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
- U kunt ook een digitaal verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

7.3. *Contact*

- Als door de voorschriften uit deze vergunning contact met een toezichthoudend ambtenaar noodzakelijk of gewenst is, kan contact worden opgenomen met het team Handhaving van de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken van het waterschap (telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl), tenzij in de voorschriften anders is weergegeven.

7.4. Overig

- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van een eventueel verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
- Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
- Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet- en regelgeving.
- De werkzaamheden c.q. activiteiten in gevolge deze vergunning kunnen een mogelijk effect hebben op de natuur.
Wanneer er planten- en diersoorten die beschermd worden door de Flora- en faunawet voorkomen binnen het gebied dat door u activiteiten wordt beïnvloed kan het noodzakelijk zijn om een ontheffing van de Flora- en faunawet te moeten aanvragen.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de Staat of derden ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Beschermingszone watergang:**
Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de Keur Waterschap Groot Salland van toepassing zijn en die als zodanig in de legger van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is opgenomen, dan wel, indien er nog geen legger is of de beschermingszone nog niet in de legger is opgenomen:
- de zone ter breedte van 5 meter grenzend aan de watergang.
2. **Dagelijks bestuur:**
het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
3. **Insteek:**
de theoretische grens van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld.
4. **Legger:**
als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet.
5. **Ongewoon voorval:**
een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
6. **Oppervlaktewaterlichaam:**
samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
7. **Team Handhaving:**
team Handhaving van de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken van het waterschap, Postbus 60, 8000 AB Zwolle, tel: 088-2331200, e-mail: handhaving@wdodelta.nl.
8. **Team Vergunningen:**
team Vergunningen van de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken van het waterschap, Postbus 60, 8000 AB Zwolle, tel: 088-2331200, e-mail: vergunningen@wdodelta.nl.
9. **Vergunninghouder:**
diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
10. **Watersysteem:**
samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
11. **Waterstaatswerk:**
oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger van het Waterschap Groot Salland is aangegeven, dan wel dat, als de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 5.2 van de Keur Waterschap Groot Salland bedoelde kaart is aangegeven.
12. **Watervergunning:**
vergunning als bedoeld in de Waterwet.
13. **Werken:**
bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
14. **Werkzaamheden:**
het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2. Meldings-, gereedmeldingsformulier**Meldingsformulier bij dossiernummer Z/17/011875**

Vul dit formulier in voor zover nodig, onderteken het formulier en verzend deze naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. team Handhaving,

Antwoordnummer 700, 8000 VB Zwolle (postzegel is niet nodig)

of digitaal naar: handhaving@wdodelta.nl

Melding werkzaamheden		
Startdatum werkzaamheden:		Einddatum werkzaamheden:
Contactpersoon:		
Telefoonnummer:		
Adres:		
Plaats:		
Datum:		Ondertekening: