

Quickscan Wet natuurbescherming Ontwikkeling De Noord 34 te IJsselmuiden



COLOFON



BUREAU FAUNAX B.V.

Tijnjedyk 89

8936 AC Leeuwarden

+316 83 77 25 48

info@faunax.nl

www.faunax.nl

Lid van Netwerk Groene Bureaus



Quickscan Wet natuurbescherming Ontwikkeling De Noord 34 te IJsselmuiden

Leeuwarden, oktober 2022

In opdracht van:
Rho Adviseurs

Uitvoering:
Bureau FaunaX B.V.

Veldwerk en rapportage:
Mevr. A. Wieringa

Autorisatie:
Dhr. J. Groen

Foto's voorpagina:
Impressie van het plangebied

**© Bureau FaunaX B.V. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding:
Bureau FaunaX B.V. (2022). Quickscan Wet natuurbescherming/ Rho Adviseurs/ Ontwikkeling De Noord 34 te
IJsselmuiden. Rapport 22250 Bureau FaunaX B.V., Leeuwarden.**

Disclaimer: In deze rapportage worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek behandeld. Bureau FaunaX B.V. heeft een adviserende rol en spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het plan waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit onderzoek is zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het voorkomen van beschermde soorten is echter onvoorspelbaar. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze rapportage, op wat voor manier dan ook, wordt aangepast en/of aangevuld door een partij anders dan Bureau FaunaX B.V., verliest deze rapportage zijn validiteit en geldigheid. Gegevens die afkomstig zijn uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) mogen niet zonder toestemming van Blij12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Op dit onderzoek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel	1
1.3	Onderzoeksopzet	2
1.4	Karakteristiek plangebied en planvoornemen.....	3
2	RESULTATEN QUICKSCAN	4
2.1	Flora.....	4
2.2	Vogels	4
2.2.1	Jaarrond beschermde nesten	4
2.2.2	Overige (broed)vogelsoorten.....	6
2.3	Zoogdieren	6
2.3.1	Vleermuizen	6
2.3.2	Overige zoogdieren.....	7
2.4	Reptielen & Amfibieën.....	9
2.5	Vissen	10
2.6	Ongewervelden	10
2.7	Gebiedsbescherming.....	11
2.7.1	Stikstofgevoeligheid	11
3	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	13
3.1	Overzicht beschermde soorten	13
3.2	Effectbespreking en aanbevelingen.....	13
3.2.1	Algemene broedvogels	13
3.2.2	Jaarrond beschermde nesten (steenuil)	13
3.2.3	Vleermuizen (verblijfplaatsen)	14
3.2.4	Overige zoogdieren.....	14
3.2.5	Ongewervelden (rivierrombout)	14
3.2.6	Zorgplicht	15
3.2.7	Gebiedsbescherming (stikstofgevoeligheid)	15
3.3	Overzicht vervolgstappen.....	15
4	LITERATUUR EN BRONNEN.....	16
BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING		- 1 -
Wnb Soortbescherming.....		- 1 -
Vogels en verstoring		- 1 -
Vrijgestelde soorten provincie Overijssel		- 1 -
Voorwaarden vrijstellingen		- 2 -
Zorgplicht art 1.11 Wnb.....		- 2 -
Wnb Gebiedsbescherming		- 3 -

Natura 2000-gebieden	- 3 -
Wnb Houtopstanden	- 3 -
NatuurNetwerk Nederland / Ecologische HoofdStructuur	- 3 -

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Men is voornemens het perceel De Noord 34 te IJsselmuiden met daarin een recreatiewoning te ontwikkelen, zodat het planologisch mogelijk wordt om een tweede recreatieobject te kunnen realiseren.

Omdat een deel van bovenstaande maatregelen een ruimtelijke ingreep betreft, dient een toetsing te worden uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet zal naar verwachting begin 2023 worden opgenomen in de Omgevingswet. Deze toetsing vindt eerst plaats in de vorm van een quickscan gebaseerd op het onderdeel soortbescherming. In het kader daarvan is door Bureau FaunaX B.V. een analyse gemaakt van de (mogelijk) binnen de invloedssfeer aanwezige beschermde natuurwaarden. Hierbij ligt de focus op flora en alle diergroepen waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat beschermde soorten voor kunnen komen in het plangebied. Tevens is een inschatting gemaakt van de eventuele effecten van de voorgenoemde plannen op in de omgeving liggende beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en NNN/EHS) (onderdeel gebiedsbescherming).



Figuur 1.1. Het plangebied (rood kader) te IJsselmuiden.

1.2 Doel

Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen:

1. Komen binnen het plangebied (biotopen van) onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten voor?

2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden voor?
3. Wat zijn de mogelijke effecten van de werkzaamheden op deze beschermde natuurwaarden en -gebieden, zowel tijdens de realisatie als na afloop hiervan?
4. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden?
5. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkomen van schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden?

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 4.

1.3 Onderzoeksopzet

Soorten

In opdracht van Rho Adviseurs heeft Bureau FaunaX B.V. het planvoornemen door middel van een ecologische Quicksan getoetst aan de natuurwetgeving. Deze Quicksan heeft bestaan uit een bureaustudie en een veldbezoek gebaseerd op ecologisch inzicht (expert judgement). Een ecologische Quicksan of beoordeling is meestal de eerste stap van ecologisch onderzoek en is bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke effecten op eventueel aanwezige beschermde flora en fauna en/of natuurgebieden binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze Quicksan is uitgevoerd op dinsdag 11 oktober 2022 en vond plaats onder zachte weersomstandigheden (15°C, windkracht 2, half bewolkt). Dit onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied, waarbij is gelet op de aanwezigheid van (of sporen van) beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid van geschikt leefgebied van deze soorten.

Gebieden - Natura 2000

Behalve dat onderzocht wordt welke soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen voorkomen, wordt ook gecontroleerd of er sprake kan zijn van negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt middels een grove analyse op basis van de geplande werkzaamheden en de relevante afstand tot de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden.

Houtopstanden

Onder de Wet natuurbescherming worden ook houtopstanden beschermd. Er wordt gecontroleerd in welke mate er sprake is van kap en of hier een meld- en/of herplantingsplicht aan de orde kan zijn.

Overige gebiedsbescherming

Naast de Wet natuurbescherming zijn er nog meer regelgevingen die ingaan op het beschermen van de natuur in Nederland. Dit zijn veelal provinciale stukken, al dan niet als uitvoeringsorgaan vanuit rijksbeleid. Het gaat hierbij om regelgeving omtrent het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voormalig Ecologische Hoofdstructuur), ganzenrustgebieden en weidevogelgebieden. Deze toetsing stipt kort aan of er sprake kan zijn van een conflict tussen de provinciale regelgevingen en het geplande initiatief.

1.4 Karakteristiek plangebied en planvoornemen

Het plangebied bevindt zich noordwestelijk buiten de bebouwde kom van IJsselmuiden en betreft een perceel voor recreatief gebruik aan het Ganzendiep. Het terrein wordt gekenmerkt door een grasveld met een stacaravan met plat dak en opslagplekken van takken, stenen, rest- en bootmateriaal (figuur 1.2). De zijde aan het Ganzendiep wordt gekenmerkt door een vlak aflopende oeverzone van zand en holle knotwilgen, een composthoop en een aangelegde boot tegen een steiger. Het perceel wordt begrensd door bomen en hagen. Ten noorden en zuiden wordt het plangebied omgeven door recreatieve percelen en ten oosten wordt het plangebied omgeven door agrarisch gebied met houtwallen en sloten. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door agrarische percelen, het water van het Ganzendiep en de IJssel en de bebouwde kom van IJsselmuiden en Kampen.

Het planvoornemen bestaat uit de ontwikkeling van het perceel zodat er planologisch gezien een tweede recreatief object binnen het plangebied mogelijk wordt. Het is niet duidelijk of met het planvoornemen bomen worden gerooid of de oever van het Ganzendiep wordt aangetast.



Figuur 1.2. Impressie van het plangebied te IJsselmuiden.

2 RESULTATEN QUICKSCAN

2.1 Flora

Het plangebied wordt gekenmerkt door voedselrijke soorten zoals Engels raaigras, veldkers, hondsdrif, paardenbloem, heder, brede weegbree en dovennetel (figuur 2.1). Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen, noch is het geschikte biotoop hiervoor aanwezig. De onder de Wnb beschermde plantensoorten stellen veelal kritische eisen aan hun standplaatsen. Aan deze eisen wordt binnen het plangebied niet voldaan.



Figuur 2.1. Impressie van de aangetroffen flora binnen het plangebied.

- Op basis van de waargenomen soorten en de (habitat)eigenschappen van het plangebied is het voorkomen van beschermde plantensoorten uit te sluiten.

2.2 Vogels

2.2.1 Jaarrond beschermde nesten

Nesten van vogelsoorten die jaarrond beschermd zijn bevinden zich over het algemeen in volgroeide bomen en/of bossen, zoals ooievaarsnesten of horsten van roofvogels. Vaak worden oude kraaien- of eksternesten gebruikt door roofvogels en uilen. De bomen binnen het plangebied zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Hierbij zijn geen (potentieel) jaarrond beschermde boomnesten aangetroffen. Negatieve effecten op jaarrond beschermde boomnesten als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

Er zijn naast jaarrond beschermde boomnesten van roofvogels/uilen ook andere type nestplaatsen die jaarronde bescherming genieten, waaronder boomholten. Boomholten kunnen dienen als nestplaats voor de in Overijssel zwaar beschermde soorten zwarte specht, bosuil en steenuil, welke ook in de omgeving van het plangebied voorkomen (bron: NDFF). Er zijn binnen het plangebied meerdere bomen aangetroffen, waaronder de knotwilgen (figuur 2.2) en de grote lindeboom (figuur 2.3, links) die geschikt zijn als nestplaats voor bovengenoemde soorten.

Het voorkomen van zwarte specht en bosuil binnen het plangebied kan echter op basis van verspreidingsgegevens en habitatgeschiktheid op voorhand worden uitgesloten. Er zijn waarnemingen van beide soorten in de omgeving van het plangebied gedaan, maar deze zijn zeer lokaal geconcentreerd bij het bosgebied van Het Roggebotzand in Flevoland (bron; NDFF). Van soortgelijk habitat is er binnen het plangebied geen sprake. Tevens worden nesten van deze schuwe soorten zelden in de buurt van mensen aangetroffen. Negatieve effecten van de werkzaamheden op jaarrond beschermde nestplaatsen van zwarte specht en bosuil binnen het plangebied kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Van steenuil is bekend dat ze zowel in bosrijk gebied als in kleinschalige cultuurlandschappen voorkomen, waartoe ook het plangebied behoort. Gezien de habitateigenschappen en de nabijheid van waarnemingen (1 km), is het mogelijk dat steenuil ook binnen het plangebied tot broeden kan komen. Tevens kunnen de agrarische percelen onderdeel zijn van het foerageergebied. Negatieve effecten van de werkzaamheden op jaarrond beschermde nestplaatsen van steenuil kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.



Figuur 2.2. Impressie knotwilgen geschikt als nestplaats voor steenuil.

Naast boomnesten is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van soorten die over het algemeen in gebouwen tot broeden komen, zoals huismussen, zwaluwen en kerkuilen. Het plangebied betreft een stacaravan en bijgebouw die niet geschikt zijn als nestplaats voor deze soorten. Dit door het ontbreken van dak elementen waaronder de vogels tot broeden kunnen komen. Negatieve effecten van de werkzaamheden op jaarrond beschermde nesten van gebouw bewonende vogelsoorten binnen het plangebied kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

- Negatieve effecten van de werkzaamheden op jaarrond beschermde nesten van steenuil binnen het plangebied kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van overige jaarrond beschermde vogelnesten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten.

2.2.2 Overige (broed)vogelsoorten

Naast de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is het plangebied ook beoordeeld op waarden voor broedvogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. De nesten van deze soorten zijn uitsluitend beschermd tijdens het broedproces. Het plangebied biedt mogelijkheden voor diverse soorten broedvogels in de bomen, hagen, takkenhopen en tussen het puin binnen het plangebied. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op broedvogels waarvan de nesten tijdens het broedseizoen bescherming genieten, kunnen daarom niet op voorhand worden uitgesloten.

- Er kan niet op voorhand worden uitgesloten dat zich binnen het plangebied/ invloedssfeer van de werkzaamheden nestplaatsen bevinden van vogelsoorten waarvan de nesten tijdens het broedseizoen beschermd zijn.

2.3 Zoogdieren


2.3.1 Vleermuizen

Het plangebied is tijdens het veldbezoek beoordeeld op waarden voor vleermuizen. Hierbij is de nadruk gelegd op de aanwezigheid van mogelijke verblijfplaatsen. Ook is gekeken of het plangebied onderdeel uitmaakt van essentiële vliegroutes of foerageergebied van vleermuizen.

Vleermuizen zijn dieren die onder andere in boomholten of gebouwen verblijven. Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aangetroffen die toegankelijk zijn voor vleermuizen om in te verblijven. Echter zijn er binnen het plangebied wel bomen aangetroffen met holten die geschikt zijn bevonden als verblijfplaats voor boom bewonende vleermuissoorten (figuur 2.3). Het plangebied kan daardoor als verblijfplaats van uit de omgeving voorkomende ruige dwergvleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en rosse vleermuis dienen (bron: NDFF). Negatieve effecten van de werkzaamheden op vleermuisverblijfplaatsen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.

Naast verblijfplaatsen van vleermuizen, kunnen ook vliegroutes en/of foerageergebieden van vleermuizen een beschermde status hebben als deze van essentieel belang zijn voor het in stand houden van een verblijfplaats. Als vliegroute worden, afhankelijk van de soort, rechtlijnige landschapselementen zoals waterlichamen, bosranden, bomenlanen of gebouwen gebruikt. En als foerageergebied worden, wederom afhankelijk van de soort, vooral groenstroken en waterlichamen (voedselaanbod insecten) gebruikt. De beplanting binnen en rondom het plangebied kan onderdeel zijn van een vliegroute en foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. De omgeving kent echter vergelijkbare elementen die geschikt zijn als vliegroute en/of foerageergebied, zoals de omliggende gebouwen en nabijgelegen groenstroken, waardoor het groen binnen plangebied geen essentieel foerageergebied/ vliegroute voor vleermuizen betreft.

Het plangebied grenst wel aan een watergang welke gebruikt kan worden als vliegroute en foerageergebied voor bijvoorbeeld water- en meervleermuis. Het Ganzendiep vormt hierbij de verbinding tussen de IJssel en Zwarte Meer, waardoor het naar alle waarschijnlijkheid een essentiële vliegroute/foerageergebied betreft. Gezien de breedte van het Ganzendiep zal lichtuitstraling richting het water geen significant effect van functievermindering teweeg brengen. Om de vliegroute van het Ganzendiep zoveel mogelijk in functie te behouden is ons vrijblijvende advies om de hoeveelheid lichtuitstraling tussen zonsondergang en zonsopkomst in de richting van het water tot een minimum te beperken of in ieder geval gelijk te houden aan de huidige omstandigheden.



Figuur 2.3. Aangetroffen boomholten binnen het plangebied waar onder andere vleermuizen kunnen verblijven.

- Negatieve effecten van de werkzaamheden op vleermuisverblijfplaatsen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
- Negatieve effecten van de werkzaamheden op essentiële vliegroutes en/of foerageergebieden kunnen op voorhand worden uitgesloten.


2.3.2 Overige zoogdieren

Het plangebied is eveneens gecontroleerd op waarden voor overige beschermde zoogdiersoorten. De beschermde soorten die op basis van verspreidingsgegevens én habitatvoorkeur redelijkerwijs binnen het plangebied kunnen verblijven zijn bever, marterachtigen (behalve das) en egel (figuur 2.4/NDFF).

Van bever en otter zijn waarnemingen bekend bij Het Ganzendiep. Het is aannemelijk dat deze grote watergang, met de verbinding tussen Zwarte Meer en de IJssel, onderdeel is van het grotere leefgebied van de soorten. Er zijn langs de oever van het plangebied echter geen sporen van aanwezigheid van beide soorten zoals een burcht, voedselresten of pootafdrukken aangetroffen. Tevens vermijden deze schuwe soorten voor een verblijfplaats over het algemeen gebieden waar mensen wonen. Het voorkomen van verblijfplaatsen van otters en bevers binnen het plangebied kan daarom op voorhand worden uitgesloten.

In de directe omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van egel, steenmarter en bunzing (figuur 2.4). Maar ook voor de andere soorten, bunzing, hermelijn en boommarter biedt het plangebied geschikt habitat; door de vele aanwezige hopen, takken- en puinhopen die als verblijfplaats en dekking kunnen dienen en de mate aan voedselaanbod door de aanwezige

beplanting (figuur 2.5). Er zijn tevens recente sporen van een grote marterachtige (hoogstwaarschijnlijk steenmarter) aangetroffen. Daarnaast zijn er bij de stacaravan gaten in de onderzijde aanwezig waar een steenmarter toegang tot verblijfplaatsen kan krijgen. Uitgaande van het planvoornemen zullen de takken- en puinhopen verdwijnen om de realisatie van een tweede recreatieobject mogelijk te maken. Negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied van marterachtigen (behalve das en otter) en egel kunnen dan ook niet op voorhand worden uitgesloten.



Figuur 2.4. Waarnemingen 2017 – 2022 overige beschermde zoogdieren in de omgeving van het plangebied (bron: NDFF).

De aanwezigheid van andere beschermde zoogdiersoorten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (bron: NDFF) en habitateigenschappen. Wel is het plangebied op basis van de habitat, alsmede de verspreidingsgegevens, geschikt voor vrijgestelde zoogdieren zoals mol. Voor vrijgestelde soorten geldt de zorgplicht (zie bijlage I).

- De aanwezigheid van verblijfplaatsen van marterachtigen (steenmarter, boommarter, bunzing, wezel en hermelijn) en egel binnen het plangebied kan niet op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van verblijfplaatsen van overige beschermde zoogdiersoorten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten.
- Voor voorkomende vrijgestelde soorten zoals mol geldt de zorgplicht.



Figuur 2.5. Impressie mogelijkheden tot verblijven van marterachtigen en egel binnen het plangebied en aangetroffen sporen van boom-/steenmarter.

2.4 Reptielen & Amfibieën

Het plangebied is tevens gecontroleerd op waarden voor beschermde reptielen en amfibieën. Ringslang en zandhagedis zijn de enige beschermde reptielensoorten die in de omgeving zijn waargenomen (bron: NDFF). De waarnemingen van ringslang zijn lokaal geconcentreerd bij Genemuiden en die van zandhagedis lokaal geconcentreerd bij Het Roggebotzand. Door het beperkte verspreidingsbeeld van deze soorten, de aanzienlijke afstand tot het plangebied en de habitateigenschappen van het plangebied kan het voorkomen van beschermde reptielen op voorhand worden uitgesloten.

Uit de (ruime) omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van poelkikker en rugstreeppad bekend (bron: NDFF). Deze soorten laten ten opzichte van de bovengenoemde reptielen een breder verspreidingsbeeld zien, met de dichtstbijzijnde waarnemingen aan de oostkant van IJsselmuiden, op meer dan 2 km van het plangebied vandaan. Deze soorten komen vooral voor bij kleine voedselarme wateren zoals poelen en sloten. Grote vaarten zoals het Ganzendiep bieden geen geschikt habitat voor deze soorten, wat wordt bevestigd door de afwezigheid van waarnemingen bij het Ganzendiep en diens uiterwaarden. Het is daarom niet aannemelijk dat het plangebied als landhabitat gebruikt wordt door deze soorten. Negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied van beschermde amfibieënsoorten binnen het plangebied kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

Binnen het plangebied kunnen andere, lichter beschermde amfibieën voorkomen, zoals bruine kikker. Hoewel deze soorten zijn vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen, dient men zich wel te houden aan de zorgplicht (zie bijlage I).

- De aanwezigheid van de beschermde reptielen en amfibieënsoorten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten.
- Voor andere, licht beschermde, vrijgestelde soorten geldt de zorgplicht (zie Bijlage I).

2.5 Vissen

De enige beschermde vissen die in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen zijn grote modderkruiper en Noordzeehouting (bron: NDFF). Grote modderkruiper is een soort die voornamelijk in kopeinden van smalle watergangen met een goedontwikkelde bodemlaag wordt aangetroffen, waarbij er weinig roofvissen aanwezig zijn. Het Ganzendiep is te groot om als leefgebied voor deze soort te dienen, doordat modder geen tot weinig kans krijgt te bezinken bij zo'n groot waterlichaam. Negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied van grote modderkruiper kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

Noordzeehouting is een zoutwatervis die paait in zoetwatergebieden (bron: RAVON). De recentste twee waarnemingen zijn bij uitkepingen van de IJssel gedaan, waar er matige stroming aanwezig is. Het Ganzendiep is door aanwezige sluizen minder goed bereikbaar voor de soort, waardoor we de kans op paaiplekken van Noordzeehouting aan de oevers van het plangebied dusdanig klein en onwaarschijnlijk achten dat we het niet realistisch vinden om hiermee rekening te houden. Negatieve effecten van de werkzaamheden op beschermde vissen kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten.

- Negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied van beschermde vissen kunnen op basis van habitateigenschappen en verspreidingsgegevens op voorhand worden uitgesloten.

2.6 Ongewervelden

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van beschermde libellensoorten, rivierrombout en enkele beekrombouts (bron: NDFF). De waarnemingen concentreren zich voornamelijk in ondiepere bochtdelen van de IJssel. De oeverzone van het plangebied kan vanwege de stukken kale zandgrond dienen als uitsluipplek voor rivierrombout larven, maar is in de huidige situatie als suboptimaal beoordeeld. Indien werkzaamheden aan de oeverzone en het water worden verricht kunnen negatieve effecten op de beschermde rivierrombout echter niet op voorhand uitgesloten worden.

Het plangebied en de oeverzones langs het Ganzendiep bevatten verder geen waardplanten of watervegetatie die essentieel zijn bij de voortplanting van beschermde insecten zoals dagvlinders en andere libellen. Het voorkomen van andere beschermde ongewervelden binnen het plangebied/invloedssfeer van de werkzaamheden kan dan ook op voorhand worden uitgesloten.

- Negatieve effecten van de werkzaamheden op leefgebied van rivierrombout binnen het plangebied kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van overige beschermde ongewervelden binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten.


2.7 Gebiedsbescherming

Het plangebied valt niet onder de NNN/EHS, vogelrichtlijngebieden of weidevogelgebieden aangewezen door de provincie Overijssel. Een toetsing naar een mogelijk conflict tussen het initiatief en gebiedsbescherming is niet van toepassing.

- Het plangebied valt niet onder de NNN/EHS, vogelrichtlijngebieden of weidevogelgebieden. Een toetsing naar een mogelijk conflict tussen gebiedsbescherming en het initiatief is niet van toepassing.

2.7.1 Stikstofgevoeligheid

Binnen een straal van 15 km rondom het plangebied zijn de volgende Natura 2000-gebieden te vinden: Rijntakken (1,4 km), Zwarte Meer (3,6 km), Ketelmeer & Vossemeer (5,4 km), Veluwerandmeren (5,6 km), Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht (8,7 km), Olde Maten & Veerslootslanden (12,9 km) en Veluwe (13,8 km), zie figuur 2.6. Voor Rijntakken, Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht, Olde Maten & Veerslootslanden en de Veluwe zijn stikstofgevoelige habitattypen aanwezig zoals Geïsoleerde meander en petgat, Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart), Blauwgraslanden en Bos van arme zandgronden. Binnen het plangebied zal tijdens de gebruiksfase van de nieuwe situatie de stikstofemissie, door de voorwaarden waaraan nieuwbouw moet voldoen, evenveel of niet veel hoger zijn als in de huidige situatie. De minimale stikstofemissie zal naar ons inzicht daarom, en gezien de beperkte schaal van het planvoornemen, niet direct bijdragen aan het (verder) overschrijden van de KDW's binnen deze stikstofgevoelige habitattypen (bron: AERIUS calculator). Een AERIUS-berekening uitvoeren is naar ons inzicht dan ook niet van toepassing. De provincie Overijssel is echter bevoegd gezag in dezen en bepaalt of het uitvoeren van een AERIUS-berekening benodigd is voor de voortgang van dit project.



Figuur 2.6. Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (rood kader) (bron: Natuuroverzichtskaart provincie Fryslân toegepast op Overijssel).

- Een Aerijs-berekening in het kader van Natura 2000 is naar onze mening niet van toepassing, provincie Overijssel is echter bevoegd gezag.

Houtopstanden

Als er een (deel van een) houtareaal wordt gekapt van meer dan 10 are (1000 m²) of een (deel van een) bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom kan er sprake zijn van een meld- en/of herplantingsplicht. Binnen het planvoornemen worden mogelijk enkele bomen gekapt, maar minder dan 10 are. Er is derhalve geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.

- Er is geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

3.1 Overzicht beschermde soorten

In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten en hun beschermingsstatus binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de Wet natuurbescherming zijn vooral vaste verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die vaste verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn alleen die soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun leefgebied en/of levenscyclus en waarop eventueel in de toekomst geplande werkzaamheden van negatieve invloed kunnen zijn.

Tabel 3.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in het plangebied.

Soortgroep	Soort	Aanwezigheid	Art. 3.1	Art. 3.5	Art. 3.10	Vrijgesteld	Advies
Vogels	Algemene broedvogels	Mogelijk	X				Werken buiten broedtijd of onder begeleiding van een ecooloog
Vogels (jaarrond beschermde nesten)	Steenuil	Mogelijk	X				Voorkom boomkap. Anders → Nader onderzoek
Vleermuizen (verblijfplaatsen)	Diverse soorten	Mogelijk		X			Voorkom boomkap. Anders → Nader onderzoek
Zoogdieren	Bunzing, wezel, hermelijn, egel	Mogelijk			X		Nader onderzoek
Zoogdieren	Steenmarter boomarter	Waarschijnlijk		X			Nader onderzoek
Ongewervelden	Rivierrombout	Mogelijk		X			Werkzaamheden aan de oeverzone buiten uitsluitijd uitvoeren. Anders → libellen check
Zoogdieren Amfibieën Vissen	Algemeen voorkomende soorten	Mogelijk			X	X	Zorgplicht
Overig belanghebbenden		Aandachtspunt		Advies			
Gebiedsbescherming		Significante extra stikstofemissie		Informeert bij de provincie Overijssel of een AERIUS-berekening benodigd is			

3.2 Effectbespreking en aanbevelingen

Het project kan naar ons inzien doorgang vinden binnen het kader van de Wet natuurbescherming, mits men zich houdt aan de hieronder volgende aanbevelingen.

3.2.1 Algemene broedvogels

Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen altijd vogels tot broeden komen waarvan de nesten alleen tijdens de broedtijd beschermd zijn. We adviseren om de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt over het algemeen de periode van 15 maart – 15 juli aangehouden. Afhankelijk van de soort en klimatologische omstandigheden kunnen soorten echter eerder of later in het jaar tot broeden komen. Wat voor deze soorten van belang is, is of er sprake is van een broedgeval. Zo ja, dan is deze altijd beschermd. Eventueel kan tijdens de broedtijd gewerkt worden. Dit dient dan te gebeuren onder begeleiding van een ecooloog.

3.2.2 Jaarrond beschermde nesten (steenuil)

De bomen met holten van met name de grote lindeboom en de knotwilgen binnen het plangebied bieden broedmogelijkheden voor steenuil. De omgeving biedt daarnaast voldoende foerageerplekken om het plangebied als geschikt functioneel leefgebied voor deze soort te beoordelen. Steenuil nestplaatsen zijn jaarrond beschermd en kunnen door de werkzaamheden verloren gaan.

Ook de kap van omliggende bomen kan mogelijk tot gevolg hebben dat nestplaatsen de functionaliteit verliezen doordat er dekking verloren gaat. Ons advies is dan ook om de bomen met holten en de omliggende bomen zoveel mogelijk te behouden. Indien dit niet mogelijk is, adviseren we nader onderzoek uit te laten voeren om de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van steenuil binnen het plangebied vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Dit dient uitgevoerd te worden door middel van drie gerichte veldbezoeken tijdens ochtend of avondschemer in de periode van 1 februari tot en met 30 april - waarbij er minimaal 1 maand zit tussen het eerste en het laatste bezoek - geen aanwezigheid kan worden aangetoond. Overigens kan onderzoek naar het daadwerkelijke gebruik van het nest van begin februari tot en met half juli plaatsvinden (Kennisdocument Steenuil, BIJ12). Wanneer er jaarrond beschermde nesten van steenuil binnen het plangebied worden vastgesteld, dient er een ontheffing te worden aangevraagd voor de soort. Deze wordt in de regel afgegeven onder de voorwaarde dat er mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd.

3.2.3 *Vleermuizen (verblijfplaatsen)*

De bomen met holten binnen het plangebied zijn geschikt bevonden voor vleermuizen om in te verblijven. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd en kunnen door het planvoornemen mogelijk verloren gaan. Ook de kap van omliggende bomen kan mogelijk tot gevolg hebben dat vleermuisverblijfplaatsen de functionaliteit verliezen doordat er dekking verloren gaat. Ons advies is dan ook om de bomen met holten en de omliggende bomen zoveel mogelijk te behouden. Indien dit niet mogelijk is, adviseren we nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in de te kappen bomen met holten. Het nader onderzoek zal gericht zijn op verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis. Dit dient te gebeuren aan de hand van veldbezoeken verspreid over de kraam- (15 mei – 15 juli) en de paarperiode (15 augustus – 1 oktober). De onderzoeksmethodiek is vastgelegd in het Vleermuisprotocol, opgesteld door het ministerie van EZ, Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdierverseniging. Indien er verblijfplaatsen van vleermuizen worden vastgesteld binnen het plangebied, dient er voor de desbetreffende soort(en) een ontheffing te worden aangevraagd, welke in de regel wordt afgegeven onder de voorwaarde dat er compenserende en mitigerende maatregelen worden uitgevoerd.

3.2.4 *Overige zoogdieren*

Er kan niet op voorhand worden uitgesloten dat verblijfplaatsen van egel, bunzing, hermelijn, wezel, steenmarter en boommarter bij de hopen, boomholten, bebouwing, takken- en puinhopen binnen het plangebied aanwezig zijn. Met het planvoornemen wordt in ieder geval het terrein omgevormd om ruimte te maken voor een mogelijk tweede recreatieobject. Met de beoogde werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van bovengenoemde soorten in functie achteruit gaan dan wel verloren gaan. We adviseren daarom om nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen binnen het plangebied. Het onderzoek kan worden uitgevoerd middels cameravallen (in het geval van steenmarter en boommarter) en sporenbuizen (in het geval van kleine marterachtigen en egel). Indien er verblijfplaatsen van bovengenoemde soorten worden vastgesteld binnen het plangebied, dient er voor de desbetreffende soort(en) een ontheffing te worden aangevraagd, welke in de regel wordt afgegeven onder de voorwaarde dat er compenserende en mitigerende maatregelen worden uitgevoerd.

3.2.5 *Ongewervelden (rivierrombout)*

Er kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de oeverzone van het plangebied gebruikt wordt als uitsluipplek voor libellenlarven van rivierrombout. Indien werkzaamheden aan de oeverzone en het water worden verricht, kunnen nog niet vliegrijpe libellen gedood worden.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op rivierrombout te voorkomen, adviseren we de werkzaamheden bij de oeverzone buiten de uitsluitijd van de rivierrombout uit te voeren. Deze periode loopt van eind mei tot half augustus en komt ongeveer overeen met het broedseizoen van vogels (bron: De Vlinderstichting). Indien dit niet mogelijk is, adviseren we voorafgaand aan de werkzaamheden een libellencheck uit te voeren door een deskundige op het gebied van libellen, waarbij wordt gekeken of libellen de oeverzone van het plangebied gebruiken als uitsluipplek.

3.2.6 *Zorgplicht*

Er kunnen enkele soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt in het geval van schade aan deze soorten (zoals kleine zoogdieren en amfibieën). De zorgplicht van de Wnb (art. 1.11) schrijft echter voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door altijd zo te werken, dat dieren kunnen ontsnappen en/of deze te verplaatsen naar een geschikt biotoop in de directe omgeving (bijvoorbeeld amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. Mits eventueel aangetroffen dieren de kans krijgen om te vluchten of eventueel aangetroffen dieren worden verplaatst naar een plek in de omgeving die niet onder invloed staat van werkzaamheden, wordt ons inziens voldaan aan de zorgplicht. Voor de voorwaarden waaraan de vrijstellingen moeten voldoen in het kader van de soorten waarvoor een vrijstelling geldt, wordt verwezen naar Bijlage I.

3.2.7 *Gebiedsbescherming (stikstofgevoeligheid)*

Tijdens de gebruiksfase zal de stikstofemissie door de beperkte schaal van het planvoornemen en de voorwaarden waaraan nieuwbouw moet voldoen minimaal verhoogd worden ten opzichte van de huidige situatie. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige habitattypen ligt op 1,4 km afstand. De minimale emissie zal naar ons inzicht niet direct bijdragen aan het (verder) overschrijden van de KDW's binnen de stikstofgevoelige habitattypen, waardoor een AERIUS-berekening naar ons inzicht niet van toepassing is. Echter is provincie Overijssel bevoegd gezag in dezen en bepaalt of een AERIUS-berekening benodigd is voor de voortgang van het project. Neem hierover contract op met de provincie.

3.3 Overzicht vervolgstappen

Het planvoornemen kan zonder bezwaren doorgang vinden binnen de kaders van de vigerende natuurwetgeving, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- **Broedvogels:** Werken buiten het broedseizoen (grootweg 15 maart – 15 juli). Anders werken onder begeleiding van een ecooloog.
- **Jaarrond beschermde nesten:** Voorkom boomkap, anders → Nader onderzoek steenuil.
- **Vleermuizen (verblijfplaatsen):** Voorkom boomkap, anders → Nader onderzoek.
- **Overige zoogdieren:** nader onderzoek kleine marterachtigen, boom- en steenmarter en egel.
- **Ongewervelden (rivierrombout):** Vermijd werkzaamheden aan de oeverzone in de uitsluitijd van rivierrombout (eind mei – half augustus). Anders → libellencheck.
- **Licht beschermde en vrijgestelde soorten:** Naleven van de zorgplicht.
- **Gebiedsbescherming (stikstofgevoeligheid):** Ga in overleg met de provincie Overijssel of een AERIUS-berekening benodigd is.

4 LITERATUUR EN BRONNEN

AERIUS Calculator

<https://calculator.aerius.nl/calculator/>

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie), 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (red), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Natuur van Nederland 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.

Kaarten provinciale natuurbeheerplannen Bij12

<https://flamingo.bij12.nl/pnl-viewer/app/PNLNatuurbeheerplan>

Kaartportaal Overijssel

<https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1?name=Atlas%20van%20Overijssel>

Kennisdocument Steenuil, BIJ12 versie 1.0 juli 2017

<https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-019-Kennisdocument-Steenuil-1.0.pdf>

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>

Natura 2000-gebieden Nederland

<https://www.natura2000.nl/gebieden/>

Natuur overzichtskaart provincie Fryslân toegepast op Overijssel

<https://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb4e12aa6eea4591af7cof48ef6def54&extent=120990,533762,221778,617075,28992>

RAVON

<http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie>

SOVON

<https://www.sovon.nl/nl>

Synbiosis

<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k19&topic=gevoeligheid>

Verspreidingsatlas planten FLORON

<http://www.verspreidingsatlas.nl/planten>

Verspreidingsatlas Zoogdieren

<http://www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren>

De Vlinderstichting, rivierrombout

<https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/rivierrombout>

Zoogdiervereniging

www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING

De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in drie delen: soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden.

Wnb Soortbescherming

De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en plantensoorten zal blijven gewaarborgd.

De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In de tweede categorie staan de overige (nationaal) beschermde soorten (art. 3.10). Binnen de Wet natuurbescherming vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal beschermde soorten (art. 3.10). Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het verstoren, iets wat wel het geval is bij de Habitatrichtlijnsoorten. Ook zijn de belangen waaronder ontheffing aangevraagd mag worden, voor de nationaal beschermde soorten uitgebreider dan voor de habitatrichtlijnsoorten.

Vogels en verstoring

Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat het verboden is om in het wild levende vogels te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden om vogels opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Dit kan dus ook tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of beargumenteerd dat de verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het broedsucces. Of dit van toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een soort, de fase van de broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, nestbouw, eieren of jongen) en de mate van verstoring. Een ter zake kundige ecooloog kan in voorkomende gevallen bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring. In aanvulling op bovenstaande wordt er door de provincies een lijst met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond bescherming genieten. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en vogels met *mogelijk* jaarrond beschermde nesten (categorie 5).

Vrijgestelde soorten provincie Overijssel

Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de Verordening Wet natuurbescherming door de provincie Overijssel vrijgestelde soorten (zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van Overijssel is te vinden op <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-1927.html>.

Tabel 1. Vrijgestelde soorten Verordening Wet natuurbescherming provincie Overijssel.

Zoogdieren	Amfibieën
Aardmuis	Bastaardkikker
Bosmuis	Bruine kikker
Dwergmuis	Gewone pad
Dwergspitsmuis	Kleine watersalamander
Gewone bosspitsmuis	Meerkikker
Haas	
Huisspitsmuis	
Konijn	
Ondergrondse woelmuis	
Ree	
Rosse woelmuis	
Tweekleurige bosspitsmuis	
Veldmuis	
Vos	
Woelrat	

Voorwaarden vrijstellingen

Zoals gezegd zijn de vrijstellingen onder het bevoegd gezag van de provincie Overijssel, en zijn hiermee geen onderdeel van de Wet natuurbescherming zelf. De provincie heeft de soorten zoals die genoemd zijn in bovenstaande tabel niet zonder meer vrijgesteld, hier zijn voorwaarden aan verbonden. Ten eerste is het van belang dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. Ten tweede gelden de vrijstellingen niet in alle situaties. Deze zijn alleen van toepassing als de geplande werkzaamheden onder één van de volgende noemers vallen:

- in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- in het kader van bestendig beheer en onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Ten derde is een aantal specifieke voorwaarden opgesteld (Bijlage I van de Verordening). Hierbij geldt dat indien sprake is van vangen of doden, alleen gebruik mag worden gemaakt van de in de verordening genoemde middelen en methoden. Dit is vooral van toepassing bij de vrijgestelde zoogdieren. Indien deze in winterslaap zijn en ze worden gevangen, dan moet alles er aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de overlevingskansen niet worden verminderd als gevolg van het vangen en verplaatsen. Voor amfibieën is het belangrijk te vernemen dat indien deze in winterslaap zijn, het niet is toegestaan ze te vangen (en verplaatsen).

Indien bovengenoemde soorten voorkomen binnen een plangebied, is een ontheffing voor deze soort dus niet nodig.

Zorgplicht art 1.11 Wnb

Echter, dit is niet nodig omdat nog steeds een inspanning wordt geleverd om deze soorten zo min mogelijk schade te doen, zoals is omschreven in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, meer algemeen bekend als de zorgplicht. Hoewel overtredingen niet strafbaar zijn gesteld, kan het uitvoeren van de zorgplicht wel worden gehandhaafd door

toepassing van een bestuursdwang. Dat betekent dat de uitvoerende gedwongen kan worden herstelacties uit te voeren.

Wnb Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) en Natura 2000-gebieden.

Natura 2000-gebieden

Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor, of verband houden met, het beheer van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) en mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen vanuit de Wet natuurbescherming getoetst te worden. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval de uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en verwacht wordt dat deze uitvoering (mogelijk) negatieve effecten heeft op soorten of habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen.

Wnb Houtopstanden

De Boswet is in 2015 gewijzigd en per 1 januari 2017 opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Die wet zal op den duur weer (beleidsneutraal) in de Omgevingswet opgenomen worden. De, voor gemeenten, belangrijkste wijziging van de wet is de beperking in het stellen van regels ten aanzien van houtopstanden buiten de begrenzing zoals aangegeven op de kaart Begrenzing Bebouwde kom Boswet. Dit heeft effect op o.a. gemeentelijk kapbeleid. De provincie heeft, als bevoegd gezag, een provinciale verordening opgesteld voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. Dat is in overleg met de Overijsselse gemeenten gedaan.

De APV, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden, oftewel de kapverordening, vormt de basis voor het nader uitgewerkte kapbeleid. Tevens zijn in de APV regels opgenomen ten aanzien van de Bomenlijst.

De bescherming van arealen bos en houtopstanden valt dus onder de Wnb, mochten deze groter zijn dan 10 are (1000 m²) of bestaan uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom. De gemeente hanteert soms voor 'buiten de bebouwde kom' een andere begrenzing dan voor de Weg- en verkeerswet. Bij twijfel kan hierover bij de gemeente informatie worden aangevraagd. Als de houtopstand groter dan 10 are is of bestaat uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom, dan is er een meld- en herplantingsplicht van hetzelfde areaal bos binnen drie jaar na het kappen hiervan. Niet alle boomsoorten vallen onder deze wetgeving. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd, indien tenminste een keer per tien jaar wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd.

NatuurNetwerk Nederland / Ecologische HoofdStructuur

Strikt genomen valt de EHS/NNN niet onder de Wet natuurbescherming aangezien dit bepaald wordt door de provincies en niet door het Rijk.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) maakt onderdeel uit van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De provincies

krijgen echter zelf de gelegenheid om dit naar eigen inzicht zo goed mogelijk aan te wijzen, inrichten en beheren.

Indien een ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van het NNN plaatsvindt moet een 'nee, tenzij' procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel compensatie en mitigatie noodzakelijk zijn.