

74 WONINGEN KAMPEN

Geluidonderzoek activiteiten

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

74 WONINGEN KAMPEN

Geluidonderzoek activiteiten

Rapportnummer: 24-10922.R02.V04
Status: Definitief
Datum: 5 november 2025

In opdracht van: Rho Adviseurs
Keizerstraat 21
7411 HD Deventer

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: 
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: @alcedo.nl



INHOUD

SAMENVATTING		3
1	INLEIDING	4
2	UITGANGSPUNTEN EN ONDERZOEKSGEGEVENS	6
2.1	Tankstation	6
2.1.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	6
2.1.2	Bedrijfsomschrijving	6
3	GELUIDNORMEN	8
3.1	Geluidvoorschriften	8
3.2	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL)	9
3.3	Gemeentelijk geluidbeleid	10
4	TANKSTATION	11
4.1	Geluidbronnen	11
4.2	Resultaten en beoordeling	13
4.2.1	Gehanteerde rekenmethode	13
4.3	Berekeningsresultaten en beoordeling	14
4.3.1	Toetsing Bkl	14
4.3.2	Indirecte hinder	15
4.3.3	Toetsing omgevingsplan	16
4.3.4	Indirecte hinder	18
5	MAATREGELEN EN OVERWEGING	19

Bijlagen

Bijlage 1	Figuren rekenmodel Bkl
Bijlage 2	Invoergegevens rekenmodel Bkl
Bijlage 3	Rekenresultaten bkl
Bijlage 4	Figuren rekenmodel omgevingsplan
Bijlage 5	Invoergegevens rekenmodel omgevingsplan
Bijlage 6	Rekenresultaten omgevingsplan
Bijlage 7	Rekenresultaten met scermen

SAMENVATTING

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren aan de IJsseldijk te Kampen. Ten zuidwesten van het plan bevindt zich het tankstation van Firezone. Het geluid van het tankstation op het plan dient daarom inzichtelijk te worden gemaakt en beoordeeld te worden.

In overleg met de gemeente is daarom besloten om op basis van (worst) case aannames het onderzoek uit te voeren. Daarbij dient op te worden aangegeven van de gemeente er ook van uitgegaan te worden dat het tankstation 24/7 in gebruik is. Voor het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de volgende activiteiten relevant zijn:

- Het aan- en afrijden van motorfietsen, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens die komen tanken;
- Draaien van de brandstofpompen;

Uit de rekenresultaten is gebleken dat in de nachtperiode sprake is van overschrijdingen van de maximale geluidniveaus vanwege het aandrijfgeluid van transportmiddelen. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de optrekkende vrachtwagen. Ook is sprake van een overschrijding van 1 dB(A) vanwege indirecte hinder.

Uit een indicatieve berekening is gebleken dat een afscherming bij het plan zelf, een scherm van 6,0 meter benodigd is om aan de waarden uit het Bkl te voldoen in de nachtperiode. De reden hiervoor is dat de overschrijdingen ook op verdiepingshoogte (5,0 en 8,0 meter) optreden. Dergelijke afschermingen zijn stedenbouwkundig en financieel niet wenselijk.

Aanvullend is, omdat er ook sprake is van overschrijdingen van de waarden uit het omgevingsplan, onderzocht met welke afschermingen alsnog voldaan kan worden. Hieruit is gebleken dat met een afscherming van 6,0 meter hoogte ook niet voldaan kan worden aan de waarden uit het omgevingsplan. Dergelijke afschermingen zijn al stedenbouwkundig en financieel niet wenselijk. Ook is onderzocht of met een afscherming bij het tankstation zelf wel voldaan zou kunnen worden aan de waarden uit het omgevingsplan. Voor deze situatie geldt ook dan een scherm van 6,0 meter nog niet voldoende is.

Omdat redelijkerwijs geen maatregelen getroffen kunnen worden om alsnog aan de waarden uit het omgevingsplan te voldoen kan overwogen worden om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Hiervoor moet ook aan de binnenwaarde kunnen worden voldaan conform het Bkl. Hiervoor is een gevelwering benodigd van minstens 22 dB(A). Omdat de nieuwe woningen volgens het Bbl dienen te beschikken over een gevelwering van minsten 20 dB(A) kan aan de wordt verwacht dat aan deze eis met lichte aanvullende maatregelen kan worden voldaan. Indien met deze gevelwering rekening gehouden wordt, wordt ook vanwege het geluid van de indirecte hinder in de woningen voldaan.

1

INLEIDING

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren aan de IJsseldijk te Kampen. De globale ligging van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie en omgeving

Een impressie van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 2 Impressie van het plan

Ten zuidwesten van het plan bevindt zich het tankstation van Firezone. Het geluid van het tankstation op het plan dient daarom inzichtelijk te worden gemaakt en beoordeeld te worden.

2

UITGANGSPUNTEN EN ONDERZOEKSGEGEVENS

2.1 Tankstation

2.1.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:


- Gevoerd overleg met de opdrachtgever;
- Alcedo-expertise.

2.1.2 Bedrijfsomschrijving

Aan de IJsseldijk 2 bevindt zich het tankstation Firezone. Het gebruik van het tankstation is niet bekend. In overleg met de gemeente is daarom besloten om op basis van (worst) case aannames het onderzoek uit te voeren. Daarbij dient op aangegeven van de gemeente er ook van uitgegaan te worden dat het tankstation 24/7 in gebruik is. Voor het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de volgende activiteiten relevant zijn:

- Het aan- en afrijden van motorfietsen, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens die komen tanken;
- Draaien van de brandstofpompen;

Het tankstation is zowel vanuit de noordzijde via de Boven Havenstraat als de zuidzijde via de IJsseldijk te bereiken. Voor het tanken kan hierin dus onderscheid worden gemaakt tussen 2 rijroutes. De rijroutes zijn weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 3 Weergave van de rijroutes (bovenaanzicht)



Figuur 4 Weergave van de rijroutes

Voor het verkeer op de openbare weg wordt ervan uitgegaan dat 50 % vanuit de zuidzijde van- en naar het tankstation en 50 % vanuit de noordzijde van- en naar het tankstation rijdt.

3

GELUIDNORMEN

3.1

Geluidvoorschriften

Het plan is een nieuwe situatie die niet rechtstreeks past binnen het Omgevingsplan gemeente Kampen (hierna: omgevingsplan). Bij een TAM-omgevingsplan moet rekening worden gehouden met de instructieregels volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl).

In § 5.1.4.2 van het Bkl 'Geluid door activiteiten' zijn regels opgenomen waarmee sprake is van voldoende bescherming van de gezondheid en het milieu. De standaardwaarden zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 1 Standaardwaarden toelaatbaar geluid (art. 5.65 Bkl)

Beoordelingspunt	Geluidvoorschrift [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
<i>Op een geluidgevoelig gebouw</i>			
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Arl,T}$ als gevolg van activiteiten	50	45	40
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70	70
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65	65
<i>In geluidgevoelige ruimten binnen in geluidgevoelige gebouwen, anders dan in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen</i>			
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Arl,T}$	35	30	25
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55	55
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45	45

Als op een geluidgevoelig gebouw niet kan worden voldaan aan de standaardwaarden, zijn er mogelijkheden om hiervan af te wijken. In het omgevingsplan worden dan andere waarden opgenomen. Voorwaarde daarbij is dat het geluid in een geluidgevoelige ruimte niet hoger is dan de standaardwaarden uit de vorige tabel

Ook in het omgevingsplan van de gemeente Kampen zijn regels opgenomen. De gemeente bepaalt uiteindelijk zelf de regels uit het omgevingsplan. Deze gemeentelijke regels wijken af van de rijksregels uit het Bkl. Voor een goede afweging is het nodig om na te gaan of, behalve aan de regels uit het Bkl, ook kan worden voldaan aan de regels uit het omgevingsplan.

§ 22.3.4 van het Omgevingsplan van de gemeente Kampen bevat criteria voor geluid van activiteiten. In artikel 22.69 zijn de toegestane waarden voor geluid opgenomen. In de volgende tabellen zijn de waarden voor een tankstation samengevat.

Tabel 2 Waarden voor geluid als gevolg van activiteiten (tankstation)

Beoordelingspunt	Waarde voor geluid [dB(A)]	
	dagperiode (07.00-21.00)	nachtperiode (21.00-07.00)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ op een geluidgevoelig gebouwen	50	40
Maximaal geluidniveau $L_{A_{max}}$ op een geluidgevoelig gebouwen	70	60

¹⁾ De maximale geluidniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op het laden en lossen.

De maximale geluidniveaus $L_{A_{max}}$ zijn niet van toepassing op laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur.

Voor het afwijken van de geldende geluidnormen kunnen maatwerkvoorschriften gehanteerd worden. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een activiteit zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing.

3.2

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL)

Het betreft hier nieuwe woningen bij bestaande activiteiten, waarbij afgewogen dient te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom worden ook de geluidbronnen, die volgens het omgevingsplan en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) niet hoeven te worden beschouwd, meegenomen in het bepalen van het geluid en de beoordeling hiervan. Concreet gaat het hierbij het om rijdende voertuigen (of het aandrijfgeluid van transportmiddelen) in de dagperiode.

Bij de toetsing of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, kan aangesloten worden bij de VNG-publicatie 'Handreiking activiteiten en milieuzonering' van 2024. Hierin wordt voor een 'gemengd gebied met wonen' dezelfde waarde voor geluid gehanteerd als in het Bkl. Voor een 'rustig woongebied' wordt uitgegaan van 5 dB(A) strengere eisen.

Omdat naast het tankstation in het gebied van de planlocatie ook een school, een jachthaven en gemengde functies zoals kantoren aanwezig zijn is de omgeving te typeren als 'gemengd gebied met wonen'. In de volgende tabel zijn de te hanteren waarden voor geluid samengevat.

Tabel 3 Toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw in 'gemengd gebied met wonen'

Beoordelingspunt	Geluidvoorschrift [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ als gevolg van activiteiten	50	45	40
Maximale geluidniveau ($L_{A_{max}}$) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70	70
Maximale geluidniveau ($L_{A_{max}}$) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65	65

Voor de dagperiode zijn er geen waarden voor het maximale geluidniveau opgenomen. De VNG-handreiking zegt hierover, voor 'gemengd gebied met wonen' het volgende:

“Bij regelmatig optredende maximale geluidniveaus L_{Amax} in de dagperiode hoger dan 70 dB(A), anders dan door het laden en lossen, die tot hinder leiden, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift nadere eisen stellen aan de activiteiten die de maximale geluidniveaus veroorzaken.”

NB: Het lijkt redelijk om de waarde van 75 dB(A) niet te laten gelden voor het geluid veroorzaakt door het aandrijfgeluid van transportmiddelen.

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Kampen heeft geen geluidbeleid opgesteld die van toepassing is op activiteiten buiten een gezoneerd industrieterrein.

4

TANKSTATION

4.1

Geluidbronnen

4.1.1.1

Transportactiviteiten, toetsing Bkl

Transportactiviteiten betreffen rijdende voertuigen. In de volgende tabel zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur.

Tabel 4 Transportactiviteiten

Geluidsbron		Bronsterkte ¹⁾ (L _w) [dB(A)]		Aantallen per etmaalperiode		
route	omschrijving			dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
		gem.	max.	Voertuigen	Voertuigen	Voertuigen
001/002	Personenauto's route 1/2	85	93	150	50	25
003/004	Vrachtwagen route 1/2	100	108	4	1	1
005/006	Motorfietsen route 1/2	98	103	30	10	5
007/008	Bestelbusjes route 1/2	95	98	30	10	10

¹⁾ Alcedo-expertise;

In de volgende tabel zijn de overige activiteiten weergegeven.

Tabel 5 Overige activiteiten

Geluidsbron		Bronsterkte ¹⁾ (L _w) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
				dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
		gem.	max.			
101 t/m 104	Tanken	76 ²⁾³⁾	4)	0.89 ⁵⁾	0.30 ⁵⁾	0.15 ⁵⁾
201-204	Dichtslaande portieren	-	99	Ja	Ja	Ja

¹⁾ Alcedo expertise

²⁾ Op basis van meetgegevens elders.

³⁾ Per tankbeurt is uitgegaan van een gemiddelde van 1 minuut tanken.

⁴⁾ Niet relevant ten opzichte van andere piekgeluiden.

⁵⁾ Per bron.

Tabel 6 Inrichtingsgebonden verkeer

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantal voertuigen per etmaalperiode		
bronn.	omschrijving		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
ID-PA1	indirecte hinder personenauto noord	90	150	50	25
ID-PA2	indirecte hinder personenauto zuid	90	150	50	25
ID-ZV1	Indirecte hinder zware vrachtwagens noord	100	4	1	1
ID-ZV2	Indirecte hinder zware vrachtwagens zuid	100	4	1	1
ID-MTR1	Indirecte hinder motoren noord	98	30	10	5
ID-MTR2	Indirecte hinder motoren zuid	98	30	10	5

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantal voertuigen per etmaalperiode		
bronnr.	omschrijving		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
ID-BB1	Indirecte hinder bestelbusjes noord	95	30	10	10
ID-BB2	Indirecte hinder bestelbusjes zuid	95	30	10	10

4.1.1.2

Transportactiviteiten, toetsing omgevingsplan

Transportactiviteiten betreffen rijdende voertuigen. In de volgende tabel zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur.

Tabel 7 Transportactiviteiten

Geluidbron		Bronsterkte ¹⁾ (L _w) [dB(A)]		Aantallen per etmaalperiode	
route	omschrijving			dagperiode (07.00-21.00)	nachtperiode (21.00-07.00)
		gem.	max.	Voertuigen	Voertuigen
001/002	Personenauto's route 1/2	85	93	175	50
003/004	Vrachtwagen route 1/2	100	108	5	1
005/006	Motorfietsen route 1/2	98	103	35	10
007/008	Bestelbusjes route 1/2	95	98	35	15

¹⁾ Het aantal voertuigen in de avondperiode is evenredig verdeeld over de dagperiode en nachtperiode

In de volgende tabel zijn de overige activiteiten weergegeven.

Tabel 8 Overige activiteiten

Geluidsbron		Bronsterkte ¹⁾ (L _w) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]	
				dagperiode (07.00-21.00)	nachtperiode (21.00-07.00)
		gem.	max.		
101 t/m 104	Tanken	76 ²⁾³⁾	- ⁴⁾	1.04 ⁵⁾	0.32 ⁵⁾
201-204	Dichtslaande portieren	-	99	Ja	Ja

¹⁾ Alcedo expertise

²⁾ Op basis van meetgegevens elders.

³⁾ Per tankbeurt is uitgegaan van een gemiddelde van 1 minuut tanken.

⁴⁾ Niet relevant ten opzichte van andere piekgeluiden.

⁵⁾ Per bron.

Tabel 9 Inrichtingsgebonden verkeer

Geluidbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantallen per etmaalperiode	
route	omschrijving		dagperiode (07.00-21.00)	nachtperiode (21.00-07.00)
			Voertuigen	Voertuigen
ID-PA1	indirecte hinder personenauto noord	90	175	50
ID-PA2	indirecte hinder personenauto zuid	90	175	50
ID-ZV1	Indirecte hinder zware vrachtwagens noord	100	5	1
ID-ZV2	Indirecte hinder zware vrachtwagens zuid	100	5	1
ID-MTR1	Indirecte hinder motoren noord	98	35	10

Geluidbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantallen per etmaalperiode	
route	omschrijving		dagperiode (07.00-21.00)	nachtperiode (21.00-07.00)
			Voertuigen	Voertuigen
ID-MTR2	Indirecte hinder motoren zuid	98	35	10
ID-BB1	Indirecte hinder bestelbusjes noord	95	35	15
ID-BB2	Indirecte hinder bestelbusjes zuid	95	35	15

4.2 Resultaten en beoordeling

4.2.1 Gehanteerde rekenmethode

Met overdrachtsberekeningen is het optredende geluid ter plaatse van de planlocatie bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel volgens de “Meet- en rekenmethode geluid industrie”. In dit driedimensionale model zijn onder andere verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht is (bodemfactor 0,5).

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 5 Impressie rekenmodel

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

4.3 Berekeningsresultaten en beoordeling

4.3.1 Toetsing Bkl

4.3.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op enkele maatgevende beoordelingspunten zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 10 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Nr.	Omschrijving	Hoogte	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,LT}$) [dB(A)]					
			dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
050_A	Zuidgevel	2	40	50	40	45	35	40
050_B	Zuidgevel	5	42	50	42	45	37	40
050_C	Zuidgevel	8	42	50	42	45	37	40
050_D	Zuidgevel	11	42	50	42	45	37	40
051_A	Zuidgevel	2	40	50	40	45	35	40
051_B	Zuidgevel	5	42	50	42	45	37	40
051_C	Zuidgevel	8	42	50	42	45	37	40
051_D	Zuidgevel	11	42	50	42	45	37	40
051_E	Zuidgevel	14	42	50	42	45	37	40
051_F	Zuidgevel	17	42	50	42	45	37	40
052_A	Zuidgevel	2	43	50	43	45	38	40
052_B	Zuidgevel	5	44	50	44	45	39	40
052_C	Zuidgevel	8	44	50	44	45	39	40
052_D	Zuidgevel	11	44	50	44	45	39	40
052_E	Zuidgevel	14	43	50	43	45	39	40
052_F	Zuidgevel	17	43	50	43	45	38	40
053_A	Westgevel	2	42	50	42	45	38	40
053_B	Westgevel	5	44	50	43	45	39	40
053_C	Westgevel	8	44	50	44	45	39	40
053_D	Westgevel	11	44	50	44	45	39	40
053_E	Westgevel	14	44	50	44	45	39	40
053_F	Westgevel	17	43	50	43	45	38	40
053b_E	Oostgevel	14	28	50	28	45	23	40
053b_F	Oostgevel	17	29	50	29	45	24	40

De rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus op enkele maatgevende beoordelingspunten zijn weergegeven in de volgende tabel.

Uit de berekeningsresultaten blijkt aan de standaardwaarden uit het Bkl kan worden voldaan.

4.3.1.2 Maximale geluidniveaus

In de volgende tabel zijn de maximale geluidniveaus op enkele maatgevende woningen samengevat.

Tabel 11 Maximale geluidniveaus toetsing Bkl/ETFAL voor aandrijfgeluid/overige piekgeluiden

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidniveaus (L _{Amax}) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek. ¹⁾	toets	berek. ¹⁾	toets	Berek. ¹⁾	toets
052_A	Zuidgevel	2	72/52	--	72/52	70/65	72/52	70/65
052_B	Zuidgevel	5	72/54	--	72/54	70/65	72/54	70/65
052_C	Zuidgevel	8	71/56	--	71/56	70/65	71/56	70/65
052_D	Zuidgevel	11	70/58	--	70/58	70/65	70/58	70/65
052_E	Zuidgevel	14	70/59	--	70/59	70/65	70/59	70/65
052_F	Zuidgevel	17	69/59	--	69/59	70/65	69/59	70/65
053_A	Westgevel	2	70/55	--	70/55	70/65	70/55	70/65
053_B	Westgevel	5	70/56	--	70/56	70/65	70/56	70/65
053_C	Westgevel	8	70/58	--	70/58	70/65	70/58	70/65
053_D	Westgevel	11	70/59	--	70/59	70/65	70/59	70/65
053_E	Westgevel	14	69/59	--	69/59	70/65	69/59	70/65
053_F	Westgevel	17	69/58	--	69/58	70/65	69/58	70/65
053b_E	Oostgevel	14	54/45	--	54/45	70/65	54/45	70/65
053b_F	Oostgevel	17	56/48	--	56/48	70/65	56/48	70/65
054_B	Westgevel	5	68/58	--	68/58	70/65	68/58	70/65
054_C	Westgevel	8	68/58	--	68/58	70/65	68/58	70/65
054_D	Westgevel	11	68/58	--	68/58	70/65	68/58	70/65
054_E	Westgevel	14	68/57	--	68/57	70/65	68/57	70/65
054_F	Westgevel	17	67/57	--	67/57	70/65	67/57	70/65
054b_C	Westgevel	8	67/56	--	67/56	70/65	67/56	70/65
054b_D	Westgevel	11	67/56	--	67/56	70/65	67/56	70/65
054b_E	Westgevel	14	67/56	--	67/56	70/65	67/56	70/65
054b_F	Westgevel	17	66/56	--	66/56	70/65	66/56	70/65

¹⁾ Het eerste getal geeft het maximale geluidniveau weer vanwege aandrijfgeluid, het tweede getal van overige pieken.

Uit de rekenresultaten blijkt dat er in de avond- en nachtperiode sprake is van overschrijdingen van de maximale geluidniveaus van de grenswaarden voor het Bkl en de richtwaarden voor ETFAL voor het aandrijfgeluid van transportmiddelen. Wel kan overal aan de maximale geluidniveaus worden voldaan voor de overige piekgeluiden.

De overschrijdingen worden veroorzaakt door de optrekkende vrachtwagens.

4.3.2

Indirecte hinder

Op de gevels van de omliggende nieuwe woningen bedraagt het equivalente geluidsniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer ten hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde.

4.3.3 Toetsing omgevingsplan

4.3.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op enkele maatgevende beoordelingspunten zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 12 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, toetsing omgevingsplan

Nr.	Omschrijving	Hoogte	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]			
			dagperiode (07.00-21.00)		nachtperiode (21.00-07.00)	
			berek.	toets	berek.	toets
052_A	Zuidgevel	2	44	50	37	40
052_B	Zuidgevel	5	45	50	38	40
052_C	Zuidgevel	8	45	50	38	40
052_D	Zuidgevel	11	45	50	38	40
052_E	Zuidgevel	14	45	50	38	40
052_F	Zuidgevel	17	45	50	37	40
053_A	Westgevel	2	44	50	37	40
053_B	Westgevel	5	45	50	38	40
053_C	Westgevel	8	45	50	38	40
053_D	Westgevel	11	45	50	38	40
053_E	Westgevel	14	45	50	38	40
053_F	Westgevel	17	45	50	37	40
053b_E	Oostgevel	14	30	50	22	40
053b_F	Oostgevel	17	31	50	24	40
054_B	Westgevel	5	44	50	36	40
054_C	Westgevel	8	44	50	36	40
054_D	Westgevel	11	44	50	36	40
054_E	Westgevel	14	44	50	36	40
054_F	Westgevel	17	43	50	36	40

Uit de berekeningsresultaten blijkt aan de standaardwaarde uit het omgevingsplan kan worden voldaan.

4.3.3.2 Maximale geluidniveaus

In de volgende tabel zijn de maximale geluidniveaus op enkele maatgevende woningen samengevat.

Tabel 13 Maximale geluidniveaus toets tijdelijk omgevingsplan


Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]			
			Dagperiode (07.00-19.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Berek. ¹⁾	toets	Berek. ¹⁾	toets
052_A	Zuidgevel	2	--	70	72	60
052_B	Zuidgevel	5	--	70	72	60
052_C	Zuidgevel	8	--	70	71	60
052_D	Zuidgevel	11	--	70	70	60
052_E	Zuidgevel	14	--	70	70	60
052_F	Zuidgevel	17	--	70	69	60
053_A	Westgevel	2	--	70	70	60

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]			
			Dagperiode (07.00-19.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			Berek. ¹⁾	toets	Berek. ¹⁾	toets
053_B	Westgevel	5	--	70	70	60
053_C	Westgevel	8	--	70	70	60
053_D	Westgevel	11	--	70	70	60
053_E	Westgevel	14	--	70	69	60
053_F	Westgevel	17	--	70	69	60
054_B	Westgevel	5	--	70	68	60
054_C	Westgevel	8	--	70	68	60
054_D	Westgevel	11	--	70	68	60
054_E	Westgevel	14	--	70	68	60

Toetsing omgevingsplan

Bij de toetsing aan de grenswaarden uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan hoeven de maximale geluidniveaus als gevolg van laad- en losactiviteiten in de dagperiode niet beoordeeld te worden. Hiermee wordt in dagperiode voldaan aan de grenswaarde uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de nachtperiode de grenswaarden uit het omgevingsplan worden overschreden met ten hoogste 12 dB(A). De overschrijdingen worden veroorzaakt door de optrekkende vrachtwagen in de nachtperiode. Na de vrachtwagen betreft de maatgevende bron de optrekkende motoren (ten hoogste 67 dB(A)) en de optrekkende bestelbusjes (62 dB(A)). De hoogst optredende maximale geluidniveaus zijn weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 6 Maximale geluidniveaus op de maatgevende gevels op begane grond en bovenliggende verdiepingen in de nachtperiode

4.3.4

Indirecte hinder

Op de gevels van de omliggende nieuwe woningen bedraagt het equivalente geluidsniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer ten hoogste 51 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde overschreden.

5

MAATREGELEN EN OVERWEGING

Onderzocht is of de overschrijding van de standaardwaarden uit het Bkl weggenomen kunnen worden, zonder het tankstation in haar activiteiten te belemmeren. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van afschermingen.

Uit een indicatieve berekening is gebleken dat een afscherming bij het plan zelf, een scherm van 6,0 meter benodigd is om aan de waarden uit het Bkl te voldoen in de nachtperiode. De reden hiervoor is dat de overschrijdingen ook op verdiepingshoogte (5,0 en 8,0 meter) optreden. Dergelijke afschermingen zijn stedenbouwkundig en financieel niet wenselijk.

Aanvullend is, omdat er ook sprake is van overschrijdingen van de waarden uit het omgevingsplan, onderzocht met welke afschermingen alsnog voldaan kan worden. Hieruit is gebleken dat met een afscherming van 6,0 meter hoogte ook niet voldaan kan worden aan de waarden uit het omgevingsplan. Dergelijke afschermingen zijn al stedenbouwkundig en financieel niet wenselijk. Ook is onderzocht of met een afscherming bij het tankstation zelf wel voldaan zou kunnen worden aan de waarden uit het omgevingsplan. Voor deze situatie geldt ook dan een scherm van 6,0 meter nog niet voldoende is.


Omdat redelijkerwijs geen maatregelen getroffen kunnen worden om alsnog aan de waarden uit het omgevingsplan te voldoen kan overwogen worden om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Hiervoor moet ook aan de binnenwaarde kunnen worden voldaan conform het Bkl. Hiervoor is een gevelwering benodigd van minstens 22 dB(A). Omdat de nieuwe woningen volgens het Bbl dienen te beschikken over een gevelwering van minsten 20 dB(A) kan aan de wordt verwacht dat aan deze eis met lichte aanvullende maatregelen kan worden voldaan.

BIJLAGE 1

FIGUREN REKENMODEL BKL


ALCEDO 


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Omgevingswet, industrie, [Bkl - M01a LAr,LT Tankstation Kampen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo


Overzicht rekenmodel






Omgevingswet, industrie, [Bkl - M01a LAr,LT Tankstation Kampen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en benaming mobiele bronnen



Omgevingswet, industrie, [Bkl - M01a LAr,LT Tankstation Kampen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en benaming puntbronnen



Ligging en nummering toetspunten

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL BKL**

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen

Model eigenschap

Omschrijving	M01a LAr,LT Tankstation Kampen
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	op 15-8-2024
Laatst ingezien door	op 25-8-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
002	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
004	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
011	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	Noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
049	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
048	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
020	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
019	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
016	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
012	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
029	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
028	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
025	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
026	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
027	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
050	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
024	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
022	Oostgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
001	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
056	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
055	Westgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
054	Westgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
051	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
052	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
023	Oostgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
036	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	Oostgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
043	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
044	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
045	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
046	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
057	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
093	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
095	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
069	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
073	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
070	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
081	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
082	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
098	Noordwestgevel	0,00	Relatief				--	--	--	11,00	--	--	Ja
053b	Oostgevel	0,00	Relatief				--	--	--	--	14,00	17,00	Ja
083	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
084	Noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
085	Noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
086	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
087	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
088	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
089	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
090	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054b	Westgevel	0,00	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
022	Oostgevel	0,00	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
055b	Noordwestgevel	0,00	Relatief				--	--	--	--	14,00	17,00	Ja
041b	Noordgevel	0,00	Relatief				--	--	--	11,00	--	--	Ja
098b	Noordwestgevel	0,00	Relatief				--	--	--	--	14,00	--	Ja

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31
001	Personenuto's route 1	0,75	0,00	Relatief				A	150	50	25	10	5,00	55,00
002	Personenuto's route 2	0,75	0,00	Relatief				A	150	50	25	10	5,00	55,00
005	Motoren route 1	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	5	10	5,00	0,00
006	Motoren route 2	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	5	10	5,00	0,00
007	Bestelbusje rijroute 1	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	10	10	5,00	60,00
008	Bestelbusje rijroute 2	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	10	10	5,00	60,00
003	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	4	1	1	10	5,00	63,10
004	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	4	1	1	10	5,00	63,10
ID-PA1	indirecte hinder personenauto noord	0,75	0,00	Relatief				A	150	50	25	20	3,00	60,00
ID-ZV1	Indirecte hinder zware vrachtwagens noord	0,75	0,00	Relatief				A	4	1	1	20	3,00	63,10
ID-BB1	Indirecte hinder bestelbusjes noord	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	10	30	20,00	60,00
ID-BB2	Indirecte hinder bestelbusjes zuid	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	10	20	5,00	60,00
ID-ZV2	Indirecte hinder zware vrachtwagens zuid	0,75	0,00	Relatief				A	4	1	1	20	3,00	63,10
ID-PA2	indirecte hinder personenauto zuid	0,75	0,00	Relatief				A	150	50	25	20	3,00	60,00
ID-MTR2	Indirecte hinder motoren zuid	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	5	10	5,00	0,00
ID-MTR1	Indirecte hinder motoren noord	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	5	10	5,00	0,00

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-PA1	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-ZV1	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-BB1	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-BB2	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-ZV2	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-PA2	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-MTR2	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-MTR1	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
102	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	11,25	17,27	A	Nee	Nee	
104	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	11,25	17,27	A	Nee	Nee	
103	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	11,25	17,27	A	Nee	Nee	
101	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	11,25	17,27	A	Nee	Nee	

Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
102	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen

Model eigenschap

Omschrijving	M01b LA,max Tankstation Kampen
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	op 15-8-2024
Laatst ingezien door	op 25-8-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 21:00
Avondperiode	21:00 - 21:00
Nachtperiode	21:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
201	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A
202	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A
204	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A
203	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A

Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
201	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
201	0,00	0,00
202	0,00	0,00
204	0,00	0,00
203	0,00	0,00

Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
001	Personenuto's route 1	0,75	0,00	Relatief				A	150	50	25	10	5,00	63,00	82,00	79,00	80,00
002	Personenuto's route 2	0,75	0,00	Relatief				A	150	50	25	10	5,00	63,00	82,00	79,00	80,00
003	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	4	1	1	10	5,00	67,40	83,10	90,90	96,20
004	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	4	1	1	10	5,00	67,40	83,10	90,90	96,20
005	Motoren route 1	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	5	10	5,00	0,00	60,00	77,00	78,00
006	Motoren route 2	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	5	10	5,00	0,00	60,00	77,00	78,00
007	Bestelbusje rijroute 1	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	10	10	5,00	63,00	81,00	77,00	80,00
008	Bestelbusje rijroute 2	0,75	0,00	Relatief				A	30	10	10	10	5,00	63,00	81,00	77,00	80,00

Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	101,90	103,90	101,60	95,20	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	101,90	103,90	101,60	95,20	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	95,00	99,00	98,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	95,00	99,00	98,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	88,00	93,00	94,00	88,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	88,00	93,00	94,00	88,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 3

REKENRESULTATEN BKL

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	43,9	43,8	39,0	49,0
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	43,8	43,7	38,8	48,8
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	43,7	43,6	38,8	48,8
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	43,7	43,6	38,8	48,8
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	43,6	43,5	38,6	48,6
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	43,6	43,5	38,6	48,6
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	43,5	43,4	38,6	48,6
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	43,4	43,3	38,5	48,5
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	43,2	43,1	38,3	48,3
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	43,2	43,1	38,2	48,2
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	42,6	42,5	37,7	47,7
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	42,4	42,3	37,5	47,5
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	42,3	42,2	37,4	47,4
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	42,3	42,2	37,4	47,4
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	42,3	42,2	37,3	47,3
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	42,2	42,1	37,3	47,3
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	42,2	42,1	37,3	47,3
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	42,2	42,1	37,3	47,3
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	42,1	42,0	37,1	47,1
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	41,9	41,8	37,0	47,0
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	42,0	41,9	37,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	41,9	41,8	36,9	46,9
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	41,8	41,7	36,9	46,9
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	41,7	41,6	36,7	46,7
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	41,7	41,6	36,7	46,7
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	41,6	41,5	36,7	46,7
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	41,6	41,5	36,7	46,7
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	41,6	41,5	36,6	46,6
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	41,6	41,5	36,6	46,6
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	41,3	41,2	36,3	46,3
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	41,2	41,1	36,3	46,3
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	41,3	41,2	36,3	46,3
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	41,2	41,2	36,3	46,3
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	40,9	40,8	36,0	46,0
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	40,9	40,8	35,9	45,9
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	40,9	40,8	35,9	45,9
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	40,7	40,6	35,7	45,7
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	40,6	40,5	35,6	45,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	40,5	40,4	35,6	45,6
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	40,5	40,4	35,5	45,5
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	40,4	40,3	35,5	45,5
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	40,3	40,2	35,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	40,3	40,2	35,3	45,3	
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	40,3	40,2	35,3	45,3	
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	39,9	39,8	35,0	45,0	
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	39,9	39,8	35,0	45,0	
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	39,9	39,8	35,0	45,0	
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	39,9	39,8	34,9	44,9	
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	39,6	39,5	34,7	44,7	
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	39,4	39,3	34,5	44,5	
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	39,0	38,9	34,1	44,1	
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	38,7	38,6	33,7	43,7	
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	38,1	38,0	33,2	43,2	
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	37,7	37,6	32,8	42,8	
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	37,7	37,6	32,7	42,7	
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	37,6	37,5	32,7	42,7	
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	37,4	37,3	32,5	42,5	
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	37,4	37,3	32,4	42,4	
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	37,4	37,3	32,4	42,4	
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	37,4	37,3	32,4	42,4	
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	37,4	37,3	32,4	42,4	
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	37,4	37,3	32,4	42,4	
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	37,2	37,1	32,3	42,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	36,6	36,5	31,6	41,6
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	36,6	36,5	31,6	41,6
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	36,5	36,4	31,5	41,5
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	36,5	36,4	31,5	41,5
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	36,4	36,3	31,5	41,5
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	36,4	36,3	31,5	41,5
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	36,4	36,3	31,5	41,5
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	36,4	36,3	31,4	41,4
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	36,1	36,0	31,2	41,2
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	36,1	36,0	31,1	41,1
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	36,0	35,9	31,1	41,1
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	36,0	35,9	31,0	41,0
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	36,0	35,9	31,0	41,0
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	35,9	35,8	30,9	40,9
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	35,8	35,7	30,9	40,9
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	35,6	35,5	30,7	40,7
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	35,4	35,3	30,5	40,5
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	34,8	34,7	29,9	39,9
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	34,6	34,5	29,6	39,6
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	34,5	34,4	29,6	39,6
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	34,5	34,4	29,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	34,4	34,3	29,4	39,4
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	34,3	34,2	29,4	39,4
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	34,3	34,2	29,3	39,3
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	34,2	34,1	29,2	39,2
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	34,0	33,9	29,0	39,0
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	34,0	33,9	29,0	39,0
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	33,7	33,6	28,7	38,7
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	33,6	33,5	28,7	38,7
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	33,4	33,2	28,4	38,4
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	32,9	32,8	28,0	38,0
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	32,9	32,8	28,0	38,0
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	32,7	32,6	27,8	37,8
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	32,6	32,5	27,6	37,6
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	31,4	31,3	26,4	36,4
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	31,3	31,2	26,4	36,4
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	31,1	31,0	26,1	36,1
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	31,0	30,9	26,1	36,1
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	30,3	30,2	25,3	35,3
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	30,0	29,9	25,1	35,1
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	29,4	29,3	24,4	34,4
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	28,3	28,2	23,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	28,1	28,0	23,2	33,2	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	28,2	28,1	23,2	33,2	
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	28,0	27,9	23,1	33,1	
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	27,4	27,3	22,5	32,5	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	26,8	26,7	21,8	31,8	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	26,6	26,5	21,7	31,7	
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	26,5	26,4	21,6	31,6	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	26,1	26,0	21,1	31,1	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	26,0	25,9	21,1	31,1	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	25,4	25,3	20,5	30,5	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	25,4	25,3	20,4	30,4	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	25,3	25,2	20,3	30,3	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	25,1	25,0	20,2	30,2	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	25,1	25,0	20,2	30,2	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	24,8	24,7	19,9	29,9	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	24,6	24,5	19,6	29,6	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	24,4	24,4	19,5	29,5	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	24,4	24,3	19,4	29,4	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	24,2	24,1	19,3	29,3	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	24,2	24,1	19,2	29,2	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	24,0	23,9	19,0	29,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	23,9	23,8	19,0	29,0	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	23,8	23,7	18,9	28,9	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	23,8	23,7	18,8	28,8	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	23,8	23,7	18,8	28,8	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	23,7	23,6	18,8	28,8	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	23,6	23,5	18,7	28,7	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	23,6	23,5	18,6	28,6	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	23,4	23,3	18,5	28,5	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	23,6	23,5	18,5	28,5	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	23,3	23,2	18,4	28,4	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	23,3	23,2	18,4	28,4	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	23,3	23,2	18,3	28,3	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	23,2	23,1	18,3	28,3	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	23,1	23,0	18,2	28,2	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	23,1	23,0	18,1	28,1	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	23,0	22,9	18,1	28,1	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	22,9	22,8	18,0	28,0	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	22,9	22,8	18,0	28,0	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	22,9	22,8	18,0	28,0	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	22,9	22,8	18,0	28,0	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	22,9	22,8	18,0	28,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	22,9	22,8	17,9	27,9	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	22,9	22,8	17,9	27,9	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	22,6	22,5	17,7	27,7	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	22,6	22,6	17,7	27,7	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	22,5	22,4	17,5	27,5	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	22,5	22,4	17,5	27,5	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	22,4	22,3	17,5	27,5	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	22,4	22,3	17,5	27,5	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	22,4	22,3	17,5	27,5	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	22,4	22,3	17,5	27,5	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	22,4	22,3	17,5	27,5	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	22,4	22,3	17,5	27,5	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	22,3	22,1	17,3	27,3	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	22,3	22,2	17,3	27,3	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	22,3	22,2	17,3	27,3	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	22,1	22,0	17,2	27,2	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	22,1	22,0	17,2	27,2	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	22,1	22,0	17,2	27,2	
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	22,1	22,0	17,2	27,2	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	22,1	22,0	17,2	27,2	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	22,1	22,0	17,1	27,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	22,0	22,0	17,1	27,1
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	22,0	21,9	17,1	27,1
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	22,0	21,9	17,0	27,0
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	21,9	21,8	17,0	27,0
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	21,9	21,8	17,0	27,0
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	21,9	21,8	16,9	26,9
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	21,9	21,8	16,9	26,9
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	21,8	21,7	16,9	26,9
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	21,8	21,7	16,8	26,8
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	21,8	21,8	16,8	26,8
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	21,7	21,6	16,8	26,8
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	21,7	21,6	16,7	26,7
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	21,6	21,6	16,7	26,7
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	21,6	21,5	16,7	26,7
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	21,6	21,5	16,7	26,7
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	21,6	21,5	16,7	26,7
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	21,6	21,5	16,6	26,6
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	21,5	21,4	16,6	26,6
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	21,5	21,4	16,6	26,6
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	21,5	21,4	16,6	26,6
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	21,5	21,4	16,5	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	21,4	21,3	16,5	26,5	
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	21,4	21,3	16,5	26,5	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	21,4	21,3	16,5	26,5	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	21,4	21,3	16,4	26,4	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	21,4	21,3	16,4	26,4	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	21,3	21,2	16,4	26,4	
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	21,3	21,2	16,3	26,3	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	21,2	21,1	16,3	26,3	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	21,2	21,1	16,3	26,3	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	21,2	21,1	16,2	26,2	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	21,2	21,1	16,2	26,2	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	21,1	21,0	16,2	26,2	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	21,1	21,0	16,2	26,2	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	21,1	21,0	16,1	26,1	
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	21,0	20,9	16,1	26,1	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	21,0	20,9	16,1	26,1	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	20,9	20,8	16,0	26,0	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	20,9	20,8	16,0	26,0	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	20,9	20,8	16,0	26,0	
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	20,8	20,7	15,9	25,9	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	20,8	20,7	15,9	25,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	20,8	20,7	15,9	25,9
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	20,7	20,7	15,8	25,8
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	20,7	20,7	15,8	25,8
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	20,7	20,6	15,8	25,8
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	20,7	20,6	15,7	25,7
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	20,6	20,5	15,7	25,7
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	20,6	20,5	15,7	25,7
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	20,7	20,6	15,6	25,6
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	20,4	20,3	15,5	25,5
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	20,4	20,3	15,4	25,4
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	20,3	20,2	15,4	25,4
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	20,3	20,2	15,4	25,4
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	20,3	20,2	15,4	25,4
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	20,2	20,1	15,3	25,3
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	20,3	20,2	15,3	25,3
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	20,2	20,2	15,3	25,3
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	20,2	20,1	15,2	25,2
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	20,1	20,0	15,2	25,2
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	20,1	20,0	15,1	25,1
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	20,1	20,0	15,1	25,1
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	20,0	19,9	15,0	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	19,9	19,8	15,0	25,0
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	19,8	19,7	14,9	24,9
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	19,8	19,7	14,9	24,9
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	19,8	19,7	14,9	24,9
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	19,8	19,7	14,8	24,8
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	19,7	19,6	14,8	24,8
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	19,7	19,6	14,7	24,7
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	19,6	19,6	14,7	24,7
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	19,6	19,5	14,7	24,7
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	19,6	19,5	14,6	24,6
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	19,5	19,4	14,6	24,6
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	19,5	19,4	14,6	24,6
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	19,4	19,3	14,5	24,5
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	19,3	19,2	14,4	24,4
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	19,3	19,2	14,4	24,4
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	19,3	19,2	14,4	24,4
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	19,2	19,1	14,3	24,3
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	19,2	19,2	14,3	24,3
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	19,1	19,0	14,2	24,2
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	19,1	19,0	14,2	24,2
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	19,1	19,0	14,1	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	19,1	19,0	14,1	24,1
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	19,0	18,9	14,1	24,1
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	19,0	18,9	14,1	24,1
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	19,0	18,9	14,1	24,1
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	19,0	18,9	14,0	24,0
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	18,9	18,8	14,0	24,0
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	18,9	18,8	14,0	24,0
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	18,8	18,8	13,9	23,9
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	18,8	18,7	13,9	23,9
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	18,8	18,7	13,9	23,9
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	18,8	18,7	13,8	23,8
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	18,7	18,7	13,8	23,8
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	18,8	18,7	13,8	23,8
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	18,7	18,6	13,8	23,8
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	18,7	18,6	13,8	23,8
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	18,7	18,6	13,8	23,8
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	18,6	18,5	13,7	23,7
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	18,6	18,5	13,7	23,7
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	18,6	18,5	13,7	23,7
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	18,6	18,5	13,7	23,7
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	18,6	18,5	13,6	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	18,3	18,2	13,4	23,4
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	18,3	18,2	13,4	23,4
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	18,1	18,0	13,2	23,2
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	18,1	18,0	13,1	23,1
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	18,0	17,9	13,0	23,0
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	17,9	17,8	13,0	23,0
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	17,8	17,7	12,9	22,9
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	17,7	17,7	12,8	22,8
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	17,7	17,6	12,8	22,8
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	17,7	17,6	12,8	22,8
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	17,7	17,6	12,8	22,8
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	17,7	17,6	12,7	22,7
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	17,7	17,6	12,7	22,7
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	17,6	17,5	12,7	22,7
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	17,5	17,5	12,6	22,6
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	17,5	17,4	12,6	22,6
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	17,5	17,4	12,6	22,6
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	17,5	17,4	12,6	22,6
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	17,5	17,4	12,6	22,6
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	17,5	17,4	12,5	22,5
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	17,3	17,2	12,3	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	17,3	17,2	12,3	22,3	
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	17,2	17,1	12,3	22,3	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	17,1	17,0	12,2	22,2	
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	17,1	17,0	12,2	22,2	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	17,1	17,0	12,1	22,1	
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	17,0	16,9	12,1	22,1	
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	17,0	16,9	12,1	22,1	
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	17,0	16,9	12,1	22,1	
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	17,0	16,9	12,0	22,0	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	17,0	16,9	12,0	22,0	
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	16,9	16,8	12,0	22,0	
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	16,8	16,8	11,9	21,9	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	16,8	16,7	11,9	21,9	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	16,7	16,6	11,8	21,8	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	16,7	16,6	11,7	21,7	
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	16,7	16,6	11,7	21,7	
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	16,6	16,5	11,7	21,7	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	16,6	16,5	11,6	21,6	
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	16,5	16,4	11,6	21,6	
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	16,5	16,4	11,5	21,5	
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	16,3	16,2	11,4	21,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	16,2	16,1	11,3	21,3
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	16,2	16,1	11,2	21,2
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	16,1	16,1	11,2	21,2
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	16,1	16,0	11,2	21,2
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	16,0	15,9	11,1	21,1
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	16,0	15,9	11,0	21,0
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	16,0	15,9	11,0	21,0
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	15,9	15,8	10,9	20,9
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	15,8	15,7	10,9	20,9
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	15,7	15,7	10,8	20,8
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	15,7	15,6	10,7	20,7
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	15,6	15,5	10,7	20,7
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	15,6	15,5	10,7	20,7
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	15,6	15,5	10,7	20,7
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	15,6	15,5	10,7	20,7
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	15,6	15,5	10,7	20,7
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	15,6	15,5	10,7	20,7
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	15,6	15,5	10,6	20,6
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	15,6	15,5	10,6	20,6
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	15,6	15,5	10,6	20,6
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	15,4	15,3	10,5	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	15,4	15,3	10,5	20,5	
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	15,4	15,3	10,4	20,4	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	15,3	15,3	10,4	20,4	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	15,4	15,3	10,4	20,4	
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	15,2	15,1	10,3	20,3	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	15,2	15,1	10,3	20,3	
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	15,1	15,0	10,2	20,2	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	15,1	15,0	10,1	20,1	
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	14,9	14,8	9,9	19,9	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	14,9	14,8	9,9	19,9	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	14,7	14,6	9,7	19,7	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	14,6	14,6	9,7	19,7	
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	14,6	14,5	9,7	19,7	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	14,6	14,5	9,6	19,6	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	14,5	14,4	9,6	19,6	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	14,5	14,4	9,6	19,6	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	14,5	14,4	9,6	19,6	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	14,4	14,3	9,5	19,5	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	14,4	14,3	9,5	19,5	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	14,4	14,3	9,5	19,5	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	14,4	14,3	9,5	19,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	14,4	14,3	9,4	19,4	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	14,1	14,0	9,2	19,2	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	14,0	13,9	9,1	19,1	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	13,8	13,7	8,9	18,9	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	13,6	13,5	8,7	18,7	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	13,4	13,3	8,5	18,5	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	13,4	13,3	8,4	18,4	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	13,2	13,1	8,3	18,3	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	12,9	12,8	8,0	18,0	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	12,8	12,7	7,8	17,8	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	12,5	12,4	7,5	17,5	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	12,3	12,2	7,4	17,4	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	12,2	12,1	7,3	17,3	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	11,8	11,7	6,8	16,8	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	11,5	11,4	6,6	16,6	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	11,1	11,0	6,2	16,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	44,6	44,6	39,1	49,6	
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	44,5	44,5	39,0	49,5	
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	43,2	43,1	37,6	48,1	
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	43,1	43,0	37,5	48,0	
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	42,4	42,4	37,0	47,4	
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	42,4	42,3	36,9	47,3	
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	42,4	42,3	36,9	47,3	
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	42,3	42,3	36,8	47,3	
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	42,3	42,2	36,8	47,2	
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	42,3	42,2	36,8	47,2	
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	42,2	42,1	36,7	47,1	
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	42,1	42,0	36,6	47,0	
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	42,1	42,0	36,6	47,0	
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	42,1	42,0	36,6	47,0	
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	42,0	41,9	36,5	46,9	
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	41,9	41,9	36,4	46,9	
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	41,9	41,9	36,4	46,9	
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	41,9	41,9	36,4	46,9	
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	41,9	41,9	36,4	46,9	
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	41,9	41,8	36,4	46,8	
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	41,7	41,7	36,2	46,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	41,2	41,1	35,7	46,1	
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	38,5	38,4	33,1	43,4	
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	38,4	38,3	33,0	43,3	
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	38,4	38,4	33,0	43,4	
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	38,3	38,3	32,9	43,3	
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	37,8	37,8	32,5	42,8	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	37,9	37,9	32,4	42,9	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	37,8	37,8	32,3	42,8	
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	37,7	37,6	32,3	42,6	
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	37,7	37,6	32,2	42,6	
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	37,5	37,5	32,2	42,5	
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	37,5	37,5	32,1	42,5	
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	37,5	37,5	32,1	42,5	
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	37,6	37,5	32,1	42,5	
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	37,5	37,4	32,1	42,4	
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	37,5	37,5	32,1	42,5	
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	37,4	37,3	32,0	42,3	
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	37,4	37,4	31,9	42,4	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	37,4	37,3	31,9	42,3	
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	37,1	37,0	31,7	42,0	
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	37,0	37,0	31,5	42,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	36,9	36,8	31,5	41,8	
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	36,9	36,8	31,5	41,8	
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	36,9	36,8	31,4	41,8	
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	36,8	36,7	31,4	41,7	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	36,8	36,8	31,4	41,8	
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	36,8	36,7	31,3	41,7	
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	36,7	36,6	31,2	41,6	
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	36,7	36,6	31,2	41,6	
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	36,7	36,6	31,2	41,6	
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	36,6	36,5	31,1	41,5	
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	36,5	36,4	31,1	41,4	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	36,6	36,6	31,0	41,6	
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	36,0	36,0	30,6	41,0	
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	36,0	36,0	30,6	41,0	
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	36,0	35,9	30,5	40,9	
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	35,9	35,9	30,5	40,9	
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	35,9	35,8	30,5	40,8	
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	35,9	35,8	30,5	40,8	
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	35,8	35,7	30,4	40,7	
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	35,6	35,5	30,2	40,5	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	35,6	35,5	30,1	40,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	35,5	35,5	30,1	40,5	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	35,5	35,5	30,1	40,5	
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	35,4	35,4	30,0	40,4	
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	35,5	35,4	30,0	40,4	
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	35,4	35,3	30,0	40,3	
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	35,4	35,3	30,0	40,3	
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	35,3	35,3	29,9	40,3	
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	35,3	35,3	29,9	40,3	
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	35,2	35,2	29,8	40,2	
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	35,2	35,1	29,8	40,1	
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	35,2	35,1	29,8	40,1	
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	35,0	35,0	29,6	40,0	
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	35,0	34,9	29,6	39,9	
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	35,0	34,9	29,6	39,9	
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	34,8	34,8	29,4	39,8	
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	34,8	34,7	29,4	39,7	
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	34,9	34,8	29,4	39,8	
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	34,8	34,8	29,4	39,8	
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	34,6	34,6	29,2	39,6	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	34,6	34,5	29,1	39,5	
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	34,3	34,2	28,9	39,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	34,1	34,1	28,7	39,1	
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	34,0	33,9	28,5	38,9	
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	33,9	33,8	28,5	38,8	
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	33,9	33,8	28,5	38,8	
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	33,9	33,8	28,5	38,8	
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	33,7	33,7	28,4	38,7	
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	33,4	33,3	28,0	38,3	
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	33,4	33,3	28,0	38,3	
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	33,4	33,3	28,0	38,3	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	33,4	33,3	27,9	38,3	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	33,2	33,2	27,9	38,2	
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	33,2	33,1	27,8	38,1	
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	33,0	33,0	27,6	38,0	
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	33,0	32,9	27,6	37,9	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	32,9	32,9	27,6	37,9	
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	32,9	32,9	27,6	37,9	
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	32,7	32,7	27,4	37,7	
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	32,7	32,7	27,3	37,7	
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	32,7	32,7	27,3	37,7	
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	32,4	32,4	27,0	37,4	
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	32,3	32,3	26,9	37,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	32,1	32,0	26,7	37,0	
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	32,1	32,0	26,7	37,0	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	31,7	31,6	26,3	36,6	
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	31,4	31,3	26,0	36,3	
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	31,3	31,3	26,0	36,3	
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	30,9	30,9	25,6	35,9	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	30,7	30,6	25,3	35,6	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	30,4	30,3	25,0	35,3	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	30,0	30,0	24,7	35,0	
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	29,9	29,8	24,5	34,8	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	29,5	29,5	24,0	34,5	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	29,3	29,3	24,0	34,3	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	29,4	29,3	23,9	34,3	
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	29,2	29,2	23,9	34,2	
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	29,2	29,1	23,8	34,1	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	29,1	29,0	23,7	34,0	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	29,0	28,9	23,6	33,9	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	29,0	28,9	23,6	33,9	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	28,9	28,9	23,4	33,9	
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	28,9	28,8	23,4	33,8	
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	28,4	28,4	23,1	33,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	28,3	28,3	22,9	33,3	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	27,9	27,8	22,6	32,8	
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	27,8	27,7	22,4	32,7	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	27,7	27,7	22,3	32,7	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	27,7	27,6	22,3	32,6	
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	27,5	27,4	22,1	32,4	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	27,1	27,0	21,6	32,0	
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	27,0	26,9	21,6	31,9	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	26,6	26,6	21,2	31,6	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	26,6	26,5	21,2	31,5	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	26,5	26,4	21,1	31,4	
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	26,2	26,1	20,8	31,1	
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	26,1	26,1	20,7	31,1	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	26,3	26,3	20,7	31,3	
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	25,9	25,9	20,5	30,9	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	26,1	26,1	20,4	31,1	
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	25,9	25,8	20,1	30,8	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	25,7	25,6	20,0	30,6	
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	25,5	25,4	20,0	30,4	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	25,2	25,2	19,8	30,2	
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	25,2	25,1	19,8	30,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	24,9	24,9	19,5	29,9	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	24,8	24,8	19,5	29,8	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	24,9	24,8	19,5	29,8	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	24,8	24,8	19,5	29,8	
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	24,8	24,7	19,3	29,7	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	24,5	24,4	19,0	29,4	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	24,5	24,4	18,9	29,4	
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	24,5	24,4	18,9	29,4	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	24,5	24,5	18,8	29,5	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	24,6	24,5	18,8	29,5	
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	24,1	24,1	18,7	29,1	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	24,1	24,0	18,6	29,0	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	23,8	23,7	18,4	28,7	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	23,7	23,7	18,3	28,7	
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	23,9	23,8	18,2	28,8	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	23,5	23,5	18,0	28,5	
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	23,4	23,4	18,0	28,4	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	23,4	23,3	18,0	28,3	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	23,4	23,3	17,9	28,3	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	23,2	23,1	17,7	28,1	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	23,1	23,1	17,6	28,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	23,2	23,1	17,6	28,1
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	23,1	23,1	17,5	28,1
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	22,9	22,8	17,5	27,8
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	22,8	22,7	17,4	27,7
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	22,8	22,8	17,4	27,8
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	22,7	22,7	17,3	27,7
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	22,8	22,7	17,3	27,7
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	22,8	22,7	17,2	27,7
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	22,7	22,7	17,2	27,7
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	22,7	22,6	17,2	27,6
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	22,7	22,7	17,2	27,7
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	22,7	22,7	17,2	27,7
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	22,7	22,6	17,2	27,6
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	22,8	22,8	17,2	27,8
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	22,5	22,5	17,2	27,5
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	22,6	22,5	17,2	27,5
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	22,6	22,6	17,1	27,6
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	22,6	22,6	17,1	27,6
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	22,6	22,5	17,1	27,5
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	22,5	22,5	17,0	27,5
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	22,8	22,7	17,0	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	22,4	22,4	17,0	27,4
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	22,5	22,4	17,0	27,4
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	22,5	22,4	17,0	27,4
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	22,4	22,3	17,0	27,3
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	22,3	22,3	16,9	27,3
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	22,4	22,3	16,9	27,3
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	22,3	22,2	16,9	27,2
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	22,3	22,3	16,8	27,3
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	22,2	22,2	16,8	27,2
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	22,2	22,1	16,8	27,1
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	22,1	22,0	16,8	27,0
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	22,2	22,1	16,7	27,1
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	22,4	22,3	16,7	27,3
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	22,2	22,1	16,7	27,1
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	22,2	22,1	16,7	27,1
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	22,2	22,1	16,6	27,1
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	22,1	22,0	16,6	27,0
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	22,1	22,0	16,6	27,0
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	22,0	22,0	16,5	27,0
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	22,0	22,0	16,5	27,0
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	22,0	21,9	16,5	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	22,0	22,0	16,5	27,0	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	22,0	21,9	16,5	26,9	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	22,0	21,9	16,5	26,9	
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	21,9	21,9	16,4	26,9	
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	21,9	21,9	16,4	26,9	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	21,9	21,8	16,4	26,8	
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	21,9	21,8	16,4	26,8	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	21,8	21,8	16,4	26,8	
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	21,9	21,8	16,4	26,8	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	21,8	21,7	16,4	26,7	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	21,8	21,8	16,3	26,8	
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	21,8	21,8	16,3	26,8	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	21,8	21,7	16,3	26,7	
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	21,8	21,7	16,3	26,7	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	21,6	21,5	16,2	26,5	
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	21,6	21,6	16,2	26,6	
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	21,7	21,6	16,2	26,6	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	21,5	21,5	16,2	26,5	
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	21,6	21,6	16,2	26,6	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	21,5	21,5	16,1	26,5	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	21,6	21,5	16,1	26,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	21,6	21,5	16,1	26,5
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	21,4	21,4	16,1	26,4
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	21,5	21,4	16,1	26,4
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	21,5	21,4	16,0	26,4
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	21,4	21,4	15,9	26,4
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	21,3	21,3	15,9	26,3
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	21,3	21,2	15,8	26,2
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	21,2	21,2	15,7	26,2
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	21,1	21,1	15,7	26,1
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	21,0	21,0	15,7	26,0
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	21,0	21,0	15,7	26,0
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	21,2	21,1	15,7	26,1
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	21,0	21,0	15,6	26,0
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	20,9	20,9	15,6	25,9
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	20,9	20,8	15,6	25,8
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	20,9	20,9	15,5	25,9
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	21,0	20,9	15,5	25,9
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	20,9	20,9	15,5	25,9
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	21,0	20,9	15,4	25,9
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	20,8	20,8	15,4	25,8
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	20,8	20,8	15,4	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	20,8	20,7	15,4	25,7
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	20,8	20,7	15,4	25,7
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	20,8	20,8	15,3	25,8
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	20,8	20,8	15,3	25,8
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	20,8	20,7	15,3	25,7
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	20,8	20,7	15,3	25,7
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	20,6	20,6	15,2	25,6
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	20,7	20,6	15,2	25,6
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	20,6	20,5	15,2	25,5
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	20,4	20,4	15,1	25,4
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	20,4	20,3	15,0	25,3
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	20,4	20,3	15,0	25,3
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	20,4	20,3	15,0	25,3
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	20,5	20,4	14,9	25,4
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	20,4	20,4	14,9	25,4
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	20,4	20,3	14,9	25,3
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	20,4	20,3	14,9	25,3
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	20,3	20,3	14,8	25,3
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	20,1	20,1	14,7	25,1
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	20,2	20,1	14,7	25,1
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	20,1	20,1	14,6	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	20,1	20,1	14,6	25,1	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	20,1	20,1	14,6	25,1	
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	20,1	20,0	14,6	25,0	
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	20,0	20,0	14,6	25,0	
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	20,0	19,9	14,5	24,9	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	19,9	19,8	14,4	24,8	
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	19,8	19,7	14,3	24,7	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	19,8	19,8	14,3	24,8	
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	19,8	19,8	14,3	24,8	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	19,7	19,7	14,2	24,7	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	19,7	19,6	14,2	24,6	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	19,7	19,6	14,2	24,6	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	19,6	19,6	14,2	24,6	
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	19,6	19,5	14,2	24,5	
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	19,6	19,5	14,2	24,5	
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	19,6	19,6	14,2	24,6	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	19,6	19,6	14,2	24,6	
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	19,6	19,5	14,1	24,5	
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	19,6	19,5	14,1	24,5	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	19,5	19,4	14,0	24,4	
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	19,5	19,5	14,0	24,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	19,3	19,3	14,0	24,3
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	19,5	19,4	14,0	24,4
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	19,4	19,4	13,9	24,4
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	19,4	19,4	13,9	24,4
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	19,4	19,3	13,9	24,3
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	19,4	19,3	13,9	24,3
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	19,3	19,2	13,8	24,2
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	19,3	19,2	13,8	24,2
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	19,3	19,2	13,8	24,2
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	19,2	19,1	13,8	24,1
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	19,2	19,1	13,7	24,1
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	19,2	19,1	13,7	24,1
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	19,1	19,1	13,7	24,1
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	19,1	19,1	13,7	24,1
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	19,2	19,1	13,7	24,1
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	19,1	19,1	13,6	24,1
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	19,0	18,9	13,6	23,9
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	19,1	19,0	13,6	24,0
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	19,0	19,0	13,5	24,0
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	18,9	18,8	13,4	23,8
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	18,9	18,9	13,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	18,9	18,8	13,4	23,8	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	18,7	18,7	13,3	23,7	
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	18,8	18,8	13,3	23,8	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	18,7	18,7	13,3	23,7	
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	18,8	18,7	13,3	23,7	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	18,8	18,7	13,3	23,7	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	18,6	18,6	13,2	23,6	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	18,6	18,6	13,2	23,6	
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	18,7	18,6	13,2	23,6	
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	18,6	18,6	13,2	23,6	
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	18,6	18,6	13,1	23,6	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	18,5	18,5	13,1	23,5	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	18,4	18,4	13,0	23,4	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	18,5	18,4	13,0	23,4	
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	18,4	18,4	13,0	23,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	18,4	18,3	13,0	23,3
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	18,5	18,4	12,9	23,4
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	18,4	18,3	12,9	23,3
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	18,4	18,3	12,9	23,3
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	18,2	18,1	12,7	23,1
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	18,2	18,1	12,7	23,1
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	18,1	18,0	12,7	23,0
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	18,1	18,0	12,6	23,0
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	18,1	18,0	12,6	23,0
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	18,1	18,0	12,5	23,0
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	18,0	17,9	12,5	22,9
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	17,9	17,9	12,5	22,9
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	17,8	17,8	12,4	22,8
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	17,9	17,8	12,4	22,8
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	17,8	17,7	12,3	22,7
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	17,7	17,6	12,2	22,6
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	17,6	17,6	12,2	22,6
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	17,6	17,5	12,1	22,5
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	17,4	17,4	12,0	22,4
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	17,4	17,4	12,0	22,4
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	17,5	17,4	12,0	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01a LAr,LT Tankstation Kampen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect hinder
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	17,4	17,4	11,9	22,4	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	17,4	17,4	11,9	22,4	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	17,3	17,3	11,9	22,3	
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	17,3	17,3	11,9	22,3	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	17,3	17,2	11,8	22,2	
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	17,2	17,2	11,8	22,2	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	17,1	17,1	11,7	22,1	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	17,1	17,0	11,6	22,0	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	17,0	16,9	11,5	21,9	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	16,5	16,5	11,1	21,5	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	16,3	16,3	10,9	21,3	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	16,0	16,0	10,6	21,0	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	15,9	15,8	10,4	20,8	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	15,8	15,7	10,3	20,7	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	15,6	15,5	10,1	20,5	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	15,4	15,3	9,9	20,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmass totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	71,6	71,6	71,6	
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	71,5	71,5	71,5	
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	71,4	71,4	71,4	
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	70,2	70,2	70,2	
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	70,1	70,1	70,1	
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	69,9	69,9	69,9	
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	69,8	69,8	69,8	
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	69,6	69,6	69,6	
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	69,5	69,5	69,5	
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	69,5	69,5	69,5	
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	69,4	69,4	69,4	
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	69,3	69,3	69,3	
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	69,2	69,2	69,2	
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	69,0	69,0	69,0	
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	68,8	68,8	68,8	
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	68,7	68,7	68,7	
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	68,6	68,6	68,6	
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	68,1	68,1	68,1	
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	68,1	68,1	68,1	
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	68,1	68,1	68,1	
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	68,0	68,0	68,0	
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	68,0	68,0	68,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmass totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	68,0	68,0	68,0
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	67,9	67,9	67,9
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	67,9	67,9	67,9
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	67,8	67,8	67,8
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	67,7	67,7	67,7
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	67,6	67,6	67,6
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	67,5	67,5	67,5
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	67,3	67,3	67,3
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	67,2	67,2	67,2
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	67,2	67,2	67,2
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	67,2	67,2	67,2
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	67,2	67,2	67,2
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	67,1	67,1	67,1
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	67,0	67,0	67,0
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	66,8	66,8	66,8
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	66,7	66,7	66,7
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	66,6	66,6	66,6
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	66,6	66,6	66,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	66,5	66,5	66,5
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	66,5	66,5	66,5
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	66,4	66,4	66,4
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	66,4	66,4	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	66,4	66,4	66,4
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	66,2	66,2	66,2
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	66,2	66,2	66,2
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	66,1	66,1	66,1
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	65,5	65,5	65,5
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	65,5	65,5	65,5
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	65,4	65,4	65,4
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	65,2	65,2	65,2
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	64,2	64,2	64,2
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	63,0	63,0	63,0
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	62,9	62,9	62,9
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	62,9	62,9	62,9
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	62,8	62,8	62,8
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	62,8	62,8	62,8
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	62,8	62,8	62,8
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	62,8	62,8	62,8
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	62,4	62,4	62,4
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	62,4	62,4	62,4
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	62,4	62,4	62,4
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	62,4	62,4	62,4
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	62,3	62,3	62,3
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	62,3	62,3	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	62,3	62,3	62,3
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	62,0	62,0	62,0
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	61,9	61,9	61,9
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	61,9	61,9	61,9
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	61,8	61,8	61,8
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	61,7	61,7	61,7
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	61,7	61,7	61,7
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	61,4	61,4	61,4
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	61,4	61,4	61,4
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	61,4	61,4	61,4
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	61,3	61,3	61,3
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	61,3	61,3	61,3
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	61,1	61,1	61,1
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	60,9	60,9	60,9
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	60,7	60,7	60,7
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	60,7	60,7	60,7
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	60,5	60,5	60,5
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	60,4	60,4	60,4
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	60,3	60,3	60,3
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	60,3	60,3	60,3
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	59,8	59,8	59,8
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	59,8	59,8	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	59,6	59,6	59,6
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	59,6	59,6	59,6
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	59,3	59,3	59,3
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	59,3	59,3	59,3
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	59,2	59,2	59,2
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	58,8	58,8	58,8
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	58,7	58,7	58,7
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	58,5	58,5	58,5
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	58,5	58,5	58,5
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	58,3	58,3	58,3
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	58,2	58,2	58,2
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	57,8	57,8	57,8
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	57,7	57,7	57,7
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	57,4	57,4	57,4
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	56,1	56,1	56,1
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	55,8	55,8	55,8
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	55,6	55,6	55,6
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	55,6	55,6	55,6
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	55,0	55,0	55,0
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	54,4	54,4	54,4
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	54,3	54,3	54,3
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	54,1	54,1	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	54,0	54,0	54,0	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	54,0	54,0	54,0	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	53,8	53,8	53,8	
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	53,5	53,5	53,5	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	53,5	53,5	53,5	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	53,4	53,4	53,4	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	53,3	53,3	53,3	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	52,8	52,8	52,8	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	52,6	52,6	52,6	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	52,4	52,4	52,4	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	52,1	52,1	52,1	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	52,0	52,0	52,0	
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	51,9	51,9	51,9	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	51,8	51,8	51,8	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	51,6	51,6	51,6	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	51,5	51,5	51,5	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	51,4	51,4	51,4	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	51,3	51,3	51,3	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	51,3	51,3	51,3	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	51,2	51,2	51,2	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	51,0	51,0	51,0	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	51,0	51,0	51,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	51,0	51,0	51,0	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	50,9	50,9	50,9	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	50,9	50,9	50,9	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	50,9	50,9	50,9	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	50,8	50,8	50,8	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	50,6	50,6	50,6	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	50,6	50,6	50,6	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	50,6	50,6	50,6	
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	50,5	50,5	50,5	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	50,4	50,4	50,4	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	50,3	50,3	50,3	
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	50,3	50,3	50,3	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	50,2	50,2	50,2	
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	50,2	50,2	50,2	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	50,1	50,1	50,1	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	50,0	50,0	50,0	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	49,9	49,9	49,9	
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	49,9	49,9	49,9	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	49,8	49,8	49,8	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	49,8	49,8	49,8	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	49,8	49,8	49,8	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	49,7	49,7	49,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MO1b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	49,7	49,7	49,7	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	49,5	49,5	49,5	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	49,5	49,5	49,5	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	49,5	49,5	49,5	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	49,5	49,5	49,5	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	49,4	49,4	49,4	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	49,3	49,3	49,3	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	49,3	49,3	49,3	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	49,1	49,1	49,1	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	49,1	49,1	49,1	
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	49,1	49,1	49,1	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	49,0	49,0	49,0	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	49,0	49,0	49,0	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	49,0	49,0	49,0	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	48,9	48,9	48,9	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	48,8	48,8	48,8	
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	48,7	48,7	48,7	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	48,7	48,7	48,7	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	48,7	48,7	48,7	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	48,5	48,5	48,5	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	48,4	48,4	48,4	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	48,2	48,2	48,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MO1b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	48,0	48,0	48,0	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	48,0	48,0	48,0	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	47,9	47,9	47,9	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	47,9	47,9	47,9	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	47,8	47,8	47,8	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	47,8	47,8	47,8	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	47,7	47,7	47,7	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	47,6	47,6	47,6	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	47,6	47,6	47,6	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	47,6	47,6	47,6	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	47,5	47,5	47,5	
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	47,4	47,4	47,4	
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	47,4	47,4	47,4	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	47,4	47,4	47,4	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	47,3	47,3	47,3	
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	47,2	47,2	47,2	
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	47,2	47,2	47,2	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	47,1	47,1	47,1	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	47,1	47,1	47,1	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	46,9	46,9	46,9	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	46,9	46,9	46,9	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	46,9	46,9	46,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	46,8	46,8	46,8	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	46,8	46,8	46,8	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	46,7	46,7	46,7	
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	46,7	46,7	46,7	
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	46,7	46,7	46,7	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	46,6	46,6	46,6	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	46,6	46,6	46,6	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	46,5	46,5	46,5	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	46,5	46,5	46,5	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	46,5	46,5	46,5	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	46,5	46,5	46,5	
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	46,5	46,5	46,5	
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	46,4	46,4	46,4	
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	46,4	46,4	46,4	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	46,4	46,4	46,4	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	46,4	46,4	46,4	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	46,4	46,4	46,4	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	46,2	46,2	46,2	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	46,2	46,2	46,2	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	46,2	46,2	46,2	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	46,1	46,1	46,1	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	46,1	46,1	46,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	46,1	46,1	46,1	
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	46,0	46,0	46,0	
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	45,9	45,9	45,9	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	45,8	45,8	45,8	
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	45,8	45,8	45,8	
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	45,8	45,8	45,8	
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	45,7	45,7	45,7	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	45,7	45,7	45,7	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	45,7	45,7	45,7	
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	45,6	45,6	45,6	
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	45,6	45,6	45,6	
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	45,6	45,6	45,6	
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	45,5	45,5	45,5	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	45,5	45,5	45,5	
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	45,3	45,3	45,3	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	45,1	45,1	45,1	
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	45,0	45,0	45,0	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	45,0	45,0	45,0	
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	45,0	45,0	45,0	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	44,9	44,9	44,9	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	44,9	44,9	44,9	
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	44,8	44,8	44,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	44,8	44,8	44,8	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	44,7	44,7	44,7	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	44,5	44,5	44,5	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	44,5	44,5	44,5	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	44,5	44,5	44,5	
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	44,3	44,3	44,3	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	44,3	44,3	44,3	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	44,2	44,2	44,2	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	44,2	44,2	44,2	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	44,1	44,1	44,1	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	44,1	44,1	44,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	43,8	43,8	43,8	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	43,8	43,8	43,8	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	43,8	43,8	43,8	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	43,8	43,8	43,8	
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	43,7	43,7	43,7	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	43,7	43,7	43,7	
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	43,7	43,7	43,7	
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	43,7	43,7	43,7	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	43,6	43,6	43,6	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	43,6	43,6	43,6	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	43,5	43,5	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmass totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	43,5	43,5	43,5
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	43,4	43,4	43,4
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	43,3	43,3	43,3
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	43,2	43,2	43,2
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	43,2	43,2	43,2
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	43,2	43,2	43,2
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	43,2	43,2	43,2
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	43,1	43,1	43,1
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	43,1	43,1	43,1
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	43,1	43,1	43,1
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	43,1	43,1	43,1
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	43,0	43,0	43,0
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	43,0	43,0	43,0
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	42,9	42,9	42,9
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	42,9	42,9	42,9
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	42,8	42,8	42,8
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	42,8	42,8	42,8
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	42,7	42,7	42,7
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	42,7	42,7	42,7
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	42,7	42,7	42,7
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	42,6	42,6	42,6
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	42,6	42,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	42,6	42,6	42,6	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	42,5	42,5	42,5	
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	42,5	42,5	42,5	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	42,2	42,2	42,2	
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	42,1	42,1	42,1	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	41,9	41,9	41,9	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	41,8	41,8	41,8	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	41,8	41,8	41,8	
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	41,8	41,8	41,8	
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	41,7	41,7	41,7	
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	41,7	41,7	41,7	
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	41,7	41,7	41,7	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	41,7	41,7	41,7	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	41,7	41,7	41,7	
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	41,6	41,6	41,6	
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	41,4	41,4	41,4	
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	41,4	41,4	41,4	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	41,4	41,4	41,4	
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	41,4	41,4	41,4	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	41,4	41,4	41,4	
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	41,3	41,3	41,3	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	41,3	41,3	41,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	41,3	41,3	41,3
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	41,2	41,2	41,2
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	41,1	41,1	41,1
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	41,1	41,1	41,1
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	41,0	41,0	41,0
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	41,0	41,0	41,0
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	41,0	41,0	41,0
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	41,0	41,0	41,0
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	40,9	40,9	40,9
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	40,9	40,9	40,9
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	40,9	40,9	40,9
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	40,9	40,9	40,9
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	40,7	40,7	40,7
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	40,7	40,7	40,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	40,6	40,6	40,6
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	40,6	40,6	40,6
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	40,6	40,6	40,6
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	40,6	40,6	40,6
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	40,5	40,5	40,5
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	40,5	40,5	40,5
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	40,5	40,5	40,5
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	40,4	40,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	40,4	40,4	40,4	
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	40,4	40,4	40,4	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	40,3	40,3	40,3	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	40,3	40,3	40,3	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	40,3	40,3	40,3	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	40,2	40,2	40,2	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	40,1	40,1	40,1	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	40,1	40,1	40,1	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	40,0	40,0	40,0	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	39,9	39,9	39,9	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	39,8	39,8	39,8	
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	39,7	39,7	39,7	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	39,6	39,6	39,6	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	39,5	39,5	39,5	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	39,5	39,5	39,5	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	39,5	39,5	39,5	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	39,5	39,5	39,5	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	39,5	39,5	39,5	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	39,4	39,4	39,4	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	39,4	39,4	39,4	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	39,3	39,3	39,3	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	39,3	39,3	39,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aandrijfgeluid

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	39,2	39,2	39,2	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	39,2	39,2	39,2	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	39,1	39,1	39,1	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	39,0	39,0	39,0	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	39,0	39,0	39,0	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	38,7	38,7	38,7	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	38,7	38,7	38,7	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	38,7	38,7	38,7	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	38,6	38,6	38,6	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	38,3	38,3	38,3	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	38,1	38,1	38,1	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	38,1	38,1	38,1	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	38,0	38,0	38,0	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	38,0	38,0	38,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	37,9	37,9	37,9	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	37,8	37,8	37,8	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	37,7	37,7	37,7	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	37,3	37,3	37,3	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	36,6	36,6	36,6	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	36,5	36,5	36,5	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	35,9	35,9	35,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	58,8	58,8	58,8
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	58,7	58,7	58,7
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	58,6	58,6	58,6
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	58,6	58,6	58,6
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	58,4	58,4	58,4
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	58,3	58,3	58,3
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	57,6	57,6	57,6
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	57,6	57,6	57,6
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	57,6	57,6	57,6
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	57,6	57,6	57,6
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	57,5	57,5	57,5
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	57,3	57,3	57,3
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	57,2	57,2	57,2
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	57,0	57,0	57,0
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	56,9	56,9	56,9
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	56,9	56,9	56,9
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	56,7	56,7	56,7
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	56,6	56,6	56,6
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	56,6	56,6	56,6
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	56,5	56,5	56,5
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	56,4	56,4	56,4
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	56,3	56,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	56,2	56,2	56,2
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	56,2	56,2	56,2
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	56,2	56,2	56,2
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	56,1	56,1	56,1
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	56,1	56,1	56,1
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	56,1	56,1	56,1
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	56,0	56,0	56,0
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	55,9	55,9	55,9
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	55,7	55,7	55,7
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	55,7	55,7	55,7
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	55,7	55,7	55,7
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	55,6	55,6	55,6
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	55,6	55,6	55,6
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	55,6	55,6	55,6
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	55,6	55,6	55,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	55,1	55,1	55,1
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	55,1	55,1	55,1
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	55,0	55,0	55,0
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	54,9	54,9	54,9
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	54,9	54,9	54,9
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	54,8	54,8	54,8
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	54,8	54,8	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	54,3	54,3	54,3
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	54,2	54,2	54,2
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	54,2	54,2	54,2
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	54,1	54,1	54,1
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	54,0	54,0	54,0
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	53,6	53,6	53,6
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	53,2	53,2	53,2
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	53,2	53,2	53,2
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	53,2	53,2	53,2
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	52,9	52,9	52,9
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	52,8	52,8	52,8
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	52,4	52,4	52,4
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	52,2	52,2	52,2
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	52,2	52,2	52,2
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	52,0	52,0	52,0
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	51,7	51,7	51,7
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	51,7	51,7	51,7
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	51,6	51,6	51,6
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	51,6	51,6	51,6
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	51,3	51,3	51,3
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	51,2	51,2	51,2
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	51,2	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	51,0	51,0	51,0
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	51,0	51,0	51,0
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	50,9	50,9	50,9
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	50,7	50,7	50,7
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	50,6	50,6	50,6
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	50,5	50,5	50,5
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	50,5	50,5	50,5
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	50,5	50,5	50,5
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	50,5	50,5	50,5
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	50,1	50,1	50,1
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	50,0	50,0	50,0
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	50,0	50,0	50,0
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	50,0	50,0	50,0
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	50,0	50,0	50,0
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	49,9	49,9	49,9
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	49,6	49,6	49,6
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	49,3	49,3	49,3
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	49,1	49,1	49,1
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	48,9	48,9	48,9
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	48,9	48,9	48,9
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	48,6	48,6	48,6
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	48,5	48,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MO1b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	48,5	48,5	48,5	
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	48,3	48,3	48,3	
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	48,0	48,0	48,0	
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	47,8	47,8	47,8	
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	47,8	47,8	47,8	
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	47,8	47,8	47,8	
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	47,7	47,7	47,7	
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	47,3	47,3	47,3	
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	47,3	47,3	47,3	
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	46,9	46,9	46,9	
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	46,7	46,7	46,7	
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	46,1	46,1	46,1	
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	45,5	45,5	45,5	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	45,5	45,5	45,5	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	45,3	45,3	45,3	
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	44,4	44,4	44,4	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	44,4	44,4	44,4	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	44,1	44,1	44,1	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	43,7	43,7	43,7	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	43,5	43,5	43,5	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	43,5	43,5	43,5	
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	43,3	43,3	43,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	43,3	43,3	43,3	
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	43,1	43,1	43,1	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	43,0	43,0	43,0	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	42,9	42,9	42,9	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	42,7	42,7	42,7	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	42,5	42,5	42,5	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	42,2	42,2	42,2	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	42,1	42,1	42,1	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	42,1	42,1	42,1	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	41,8	41,8	41,8	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	41,6	41,6	41,6	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	41,6	41,6	41,6	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	41,4	41,4	41,4	
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	41,3	41,3	41,3	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	41,3	41,3	41,3	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	41,1	41,1	41,1	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	41,1	41,1	41,1	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	40,9	40,9	40,9	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	40,9	40,9	40,9	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	40,8	40,8	40,8	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	40,8	40,8	40,8	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	40,7	40,7	40,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	40,7	40,7	40,7	
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	40,6	40,6	40,6	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	40,5	40,5	40,5	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	40,4	40,4	40,4	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	40,3	40,3	40,3	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	40,2	40,2	40,2	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	39,9	39,9	39,9	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	39,9	39,9	39,9	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	39,8	39,8	39,8	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	39,8	39,8	39,8	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	39,8	39,8	39,8	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	39,6	39,6	39,6	
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	39,6	39,6	39,6	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	39,6	39,6	39,6	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	39,6	39,6	39,6	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	39,5	39,5	39,5	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	39,4	39,4	39,4	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	39,2	39,2	39,2	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	39,2	39,2	39,2	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	39,2	39,2	39,2	
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	39,2	39,2	39,2	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	39,1	39,1	39,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	39,1	39,1	39,1	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	39,1	39,1	39,1	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	39,0	39,0	39,0	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	38,9	38,9	38,9	
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	38,7	38,7	38,7	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	38,6	38,6	38,6	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	38,6	38,6	38,6	
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	38,5	38,5	38,5	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	38,4	38,4	38,4	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	38,4	38,4	38,4	
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	38,4	38,4	38,4	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	38,3	38,3	38,3	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	38,3	38,3	38,3	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	38,2	38,2	38,2	
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	38,2	38,2	38,2	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	38,0	38,0	38,0	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	38,0	38,0	38,0	
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	37,9	37,9	37,9	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	37,9	37,9	37,9	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	37,9	37,9	37,9	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	37,9	37,9	37,9	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	37,9	37,9	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	37,9	37,9	37,9
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	37,7	37,7	37,7
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	37,7	37,7	37,7
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	37,7	37,7	37,7
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	37,6	37,6	37,6
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	37,6	37,6	37,6
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	37,6	37,6	37,6
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	37,6	37,6	37,6
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	37,6	37,6	37,6
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	37,5	37,5	37,5
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	37,5	37,5	37,5
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	37,5	37,5	37,5
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	37,5	37,5	37,5
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	37,4	37,4	37,4
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	37,4	37,4	37,4
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	37,3	37,3	37,3
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	37,3	37,3	37,3
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	37,2	37,2	37,2
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	37,2	37,2	37,2
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	37,2	37,2	37,2
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	37,2	37,2	37,2
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	37,2	37,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	37,1	37,1	37,1	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	37,1	37,1	37,1	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	37,1	37,1	37,1	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	37,0	37,0	37,0	
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	37,0	37,0	37,0	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	37,0	37,0	37,0	
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	36,9	36,9	36,9	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	36,9	36,9	36,9	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	36,9	36,9	36,9	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	36,8	36,8	36,8	
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	36,8	36,8	36,8	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	36,7	36,7	36,7	
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	36,7	36,7	36,7	
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	36,7	36,7	36,7	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	36,7	36,7	36,7	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	36,7	36,7	36,7	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	36,6	36,6	36,6	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	36,5	36,5	36,5	
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	36,5	36,5	36,5	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	36,3	36,3	36,3	
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	36,3	36,3	36,3	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	36,3	36,3	36,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmass totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	36,2	36,2	36,2
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	36,2	36,2	36,2
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	36,2	36,2	36,2
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	36,1	36,1	36,1
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	36,1	36,1	36,1
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	36,0	36,0	36,0
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	36,0	36,0	36,0
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	36,0	36,0	36,0
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	35,9	35,9	35,9
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	35,9	35,9	35,9
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	35,8	35,8	35,8
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	35,7	35,7	35,7
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	35,6	35,6	35,6
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	35,6	35,6	35,6
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	35,5	35,5	35,5
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	35,4	35,4	35,4
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	35,4	35,4	35,4
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	35,3	35,3	35,3
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	35,3	35,3	35,3
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	35,2	35,2	35,2
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	35,2	35,2	35,2
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	35,1	35,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	35,1	35,1	35,1	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	35,1	35,1	35,1	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	35,0	35,0	35,0	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	35,0	35,0	35,0	
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	35,0	35,0	35,0	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	34,9	34,9	34,9	
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	34,9	34,9	34,9	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	34,8	34,8	34,8	
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	34,7	34,7	34,7	
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	34,6	34,6	34,6	
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	34,5	34,5	34,5	
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	34,5	34,5	34,5	
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	34,5	34,5	34,5	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	34,5	34,5	34,5	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	34,5	34,5	34,5	
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	34,4	34,4	34,4	
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	34,2	34,2	34,2	
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	34,2	34,2	34,2	
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	34,2	34,2	34,2	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	34,2	34,2	34,2	
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	34,2	34,2	34,2	
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	34,1	34,1	34,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	33,9	33,9	33,9	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	33,9	33,9	33,9	
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	33,9	33,9	33,9	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	33,9	33,9	33,9	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	33,9	33,9	33,9	
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	33,8	33,8	33,8	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	33,8	33,8	33,8	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	33,7	33,7	33,7	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	33,6	33,6	33,6	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	33,5	33,5	33,5	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	33,4	33,4	33,4	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	33,3	33,3	33,3	
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	33,3	33,3	33,3	
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	33,3	33,3	33,3	
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	33,1	33,1	33,1	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	33,1	33,1	33,1	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	33,0	33,0	33,0	
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	33,0	33,0	33,0	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	33,0	33,0	33,0	
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	32,9	32,9	32,9	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	32,9	32,9	32,9	
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	32,9	32,9	32,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	32,9	32,9	32,9
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	32,9	32,9	32,9
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	32,8	32,8	32,8
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	32,8	32,8	32,8
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	32,7	32,7	32,7
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	32,7	32,7	32,7
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	32,7	32,7	32,7
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	32,7	32,7	32,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	32,6	32,6	32,6
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	32,5	32,5	32,5
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	32,5	32,5	32,5
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	32,5	32,5	32,5
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	32,4	32,4	32,4
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	32,4	32,4	32,4
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	32,3	32,3	32,3
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	32,3	32,3	32,3
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	32,2	32,2	32,2
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	32,2	32,2	32,2
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	32,2	32,2	32,2
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	32,2	32,2	32,2
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	32,1	32,1	32,1
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	32,1	32,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	32,1	32,1	32,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	32,1	32,1	32,1	
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	32,1	32,1	32,1	
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	32,0	32,0	32,0	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	32,0	32,0	32,0	
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	31,9	31,9	31,9	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	31,8	31,8	31,8	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	31,8	31,8	31,8	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	31,8	31,8	31,8	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	31,7	31,7	31,7	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	31,6	31,6	31,6	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	31,6	31,6	31,6	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	31,6	31,6	31,6	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	31,6	31,6	31,6	
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	31,5	31,5	31,5	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	31,4	31,4	31,4	
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	31,4	31,4	31,4	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	31,3	31,3	31,3	
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	31,2	31,2	31,2	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	31,2	31,2	31,2	
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	31,1	31,1	31,1	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	31,1	31,1	31,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	31,1	31,1	31,1	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	31,1	31,1	31,1	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	31,0	31,0	31,0	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	31,0	31,0	31,0	
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	31,0	31,0	31,0	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	31,0	31,0	31,0	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	30,9	30,9	30,9	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	30,8	30,8	30,8	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	30,7	30,7	30,7	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	30,7	30,7	30,7	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	30,7	30,7	30,7	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	30,6	30,6	30,6	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	30,6	30,6	30,6	
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	30,5	30,5	30,5	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	30,4	30,4	30,4	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	30,3	30,3	30,3	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	30,3	30,3	30,3	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	30,3	30,3	30,3	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	30,1	30,1	30,1	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	30,0	30,0	30,0	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	29,7	29,7	29,7	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	29,7	29,7	29,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	29,7	29,7	29,7	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	29,7	29,7	29,7	
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	29,6	29,6	29,6	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	29,6	29,6	29,6	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	29,5	29,5	29,5	
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	29,0	29,0	29,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	29,0	29,0	29,0	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	28,9	28,9	28,9	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	28,8	28,8	28,8	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	28,8	28,8	28,8	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	28,7	28,7	28,7	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	28,3	28,3	28,3	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	28,1	28,1	28,1	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	28,0	28,0	28,0	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	27,9	27,9	27,9	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	27,9	27,9	27,9	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	27,6	27,6	27,6	
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	27,4	27,4	27,4	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	27,0	27,0	27,0	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	26,3	26,3	26,3	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	25,7	25,7	25,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b LA,max Tankstation Kampen
LAmx bij Bron voor toetspunt: 052_B - Zuidgevel
Groep: Aandrijfgeluid

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	71,6	71,6	71,6
004	Vrachtwagens	191342,52	507240,60	0,75	71,6	71,6	71,6
003	Vrachtwagens	191341,92	507240,23	0,75	68,3	68,3	68,3
006	Motoren route 2	191342,52	507240,32	0,75	67,0	67,0	67,0
005	Motoren route 1	191341,72	507240,48	0,75	63,6	63,6	63,6
008	Bestelbusje rijroute 2	191342,37	507240,18	0,75	61,7	61,7	61,7
007	Bestelbusje rijroute 1	191341,92	507240,23	0,75	58,3	58,3	58,3
002	Personenuto's route 2	191342,42	507240,13	0,75	56,6	56,6	56,6
001	Personenuto's route 1	191341,92	507240,23	0,75	53,7	53,7	53,7
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6	71,6


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


BIJLAGE 4

FIGUREN REKENMODEL OMGEVINGSPLAN

ALCEDO 


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.





Omgevingswet, industrie, [Omgevingsplan - M02a LAr,LT Tankstation Kampen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en benaming mobiele bronnen



BIJLAGE 5

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL
OMGEVINGSPLAN**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen

Model eigenschap

Omschrijving	M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	op 15-8-2024
Laatst ingezien door	op 25-8-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 21:00
Avondperiode	21:00 - 21:00
Nachtperiode	21:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
002	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
004	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
011	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	Noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
049	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
048	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
020	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
019	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
016	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
012	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
029	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
028	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
025	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
026	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
027	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
050	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
024	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
022	Oostgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
001	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
056	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
055	Westgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
054	Westgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
051	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
052	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
023	Oostgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
036	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	Oostgevel	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
043	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
044	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
045	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
046	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
057	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
093	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
095	Zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
069	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	Noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	Westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
073	Zuidoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
070	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
081	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
082	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
098	Noordwestgevel	0,00	Relatief				--	--	--	11,00	--	--	Ja
053b	Oostgevel	0,00	Relatief				--	--	--	--	14,00	17,00	Ja
083	Noordoostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
084	Noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
085	Noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
086	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
087	Oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
088	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
089	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
090	Zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054b	Westgevel	0,00	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
022	Oostgevel	0,00	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
055b	Noordwestgevel	0,00	Relatief				--	--	--	--	14,00	17,00	Ja
041b	Noordgevel	0,00	Relatief				--	--	--	11,00	--	--	Ja
098b	Noordwestgevel	0,00	Relatief				--	--	--	--	14,00	--	Ja

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31
001	Personenuto's route 1	0,75	0,00	Relatief				A	175	--	50	10	5,00	55,00
002	Personenuto's route 2	0,75	0,00	Relatief				A	175	--	50	10	5,00	55,00
005	Motoren route 1	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	10	10	5,00	0,00
006	Motoren route 2	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	10	10	5,00	0,00
007	Bestelbusje rijroute 1	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	15	10	5,00	60,00
008	Bestelbusje rijroute 2	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	15	10	5,00	60,00
003	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	5	--	1	10	5,00	63,10
004	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	5	--	1	10	5,00	63,10
ID-PA1	indirecte hinder personenauto noord	0,75	0,00	Relatief				A	175	--	50	20	3,00	60,00
ID-ZV1	Indirecte hinder zware vrachtwagens noord	0,75	0,00	Relatief				A	5	--	1	20	3,00	63,10
ID-BB1	Indirecte hinder bestelbusjes noord	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	15	20	5,00	60,00
ID-BB2	Indirecte hinder bestelbusjes zuid	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	15	20	5,00	60,00
ID-ZV2	Indirecte hinder zware vrachtwagens zuid	0,75	0,00	Relatief				A	5	--	1	20	3,00	63,10
ID-PA2	indirecte hinder personenauto zuid	0,75	0,00	Relatief				A	175	--	50	20	3,00	60,00
ID-MTR2	Indirecte hinder motoren zuid	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	10	10	5,00	0,00
ID-MTR1	Indirecte hinder motoren noord	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	10	10	5,00	0,00

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-PA1	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-ZV1	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-BB1	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-BB2	78,00	74,00	77,00	85,00	90,00	91,00	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-ZV2	77,70	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-PA2	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-MTR2	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID-MTR1	55,00	72,00	83,00	90,00	94,00	93,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
101	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,29	--	14,95	A	Nee	Nee	
102	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,29	--	14,95	A	Nee	Nee	
103	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,29	--	14,95	A	Nee	Nee	
104	Tanken	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	11,29	--	14,95	A	Nee	Nee	

Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Nee	39,50	54,10	67,40	65,00	68,70	67,10	69,50	70,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen

Model eigenschap

Omschrijving	M02b LA,max Tankstation Kampen
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	op 15-8-2024
Laatst ingezien door	op 25-8-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 21:00
Avondperiode	21:00 - 21:00
Nachtperiode	21:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
201	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A
202	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A
204	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A
203	LAmix dichtslaande autoportieren	0,75	0,00	Relatief					0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A

Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
201	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Nee	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
201	0,00	0,00
202	0,00	0,00
204	0,00	0,00
203	0,00	0,00

Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
001	Personenuto's route 1	0,75	0,00	Relatief				A	175	--	50	10	5,00	63,00	82,00	79,00	80,00
002	Personenuto's route 2	0,75	0,00	Relatief				A	175	--	50	10	5,00	63,00	82,00	79,00	80,00
003	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	5	--	1	10	5,00	67,40	83,10	90,90	96,20
004	Vrachtwagens	0,75	0,00	Relatief				A	5	--	1	10	5,00	67,40	83,10	90,90	96,20
005	Motoren route 1	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	10	10	5,00	0,00	60,00	77,00	78,00
006	Motoren route 2	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	10	10	5,00	0,00	60,00	77,00	78,00
007	Bestelbusje rijroute 1	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	15	10	5,00	63,00	81,00	77,00	80,00
008	Bestelbusje rijroute 2	0,75	0,00	Relatief				A	35	--	15	10	5,00	63,00	81,00	77,00	80,00

Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	101,90	103,90	101,60	95,20	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	101,90	103,90	101,60	95,20	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	95,00	99,00	98,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	95,00	99,00	98,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	88,00	93,00	94,00	88,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	88,00	93,00	94,00	88,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 6

**REKENRESULTATEN
OMGEVINGSPLAN**

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	43,9	--	40,3	50,3
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	43,8	--	40,2	50,2
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	43,8	--	40,2	50,2
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	43,7	--	40,1	50,1
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	43,6	--	40,0	50,0
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	43,6	--	40,0	50,0
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	43,5	--	39,9	49,9
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	43,4	--	39,8	49,8
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	43,2	--	39,6	49,6
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	43,2	--	39,6	49,6
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	42,7	--	39,1	49,1
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	42,4	--	38,8	48,8
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	42,3	--	38,7	48,7
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	42,3	--	38,7	48,7
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	42,3	--	38,7	48,7
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	42,2	--	38,6	48,6
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	42,2	--	38,6	48,6
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	42,2	--	38,6	48,6
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	42,1	--	38,5	48,5
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	42,0	--	38,4	48,4
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	42,0	--	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaal/resultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	41,9	--	38,3	48,3	
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	41,9	--	38,3	48,3	
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	41,7	--	38,1	48,1	
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	41,7	--	38,1	48,1	
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	41,7	--	38,1	48,1	
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	41,6	--	38,0	48,0	
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	41,6	--	38,0	48,0	
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	41,6	--	38,0	48,0	
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	41,3	--	37,7	47,7	
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	41,3	--	37,7	47,7	
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	41,3	--	37,7	47,7	
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	41,3	--	37,7	47,7	
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	40,9	--	37,3	47,3	
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	40,9	--	37,3	47,3	
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	40,9	--	37,3	47,3	
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	40,7	--	37,1	47,1	
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	40,6	--	37,0	47,0	
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	40,6	--	37,0	47,0	
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	40,5	--	36,9	46,9	
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	40,5	--	36,9	46,9	
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	40,3	--	36,7	46,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	40,3	--	36,7	46,7	
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	40,3	--	36,7	46,7	
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	40,0	--	36,4	46,4	
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	40,0	--	36,4	46,4	
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	39,9	--	36,3	46,3	
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	39,9	--	36,3	46,3	
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	39,7	--	36,1	46,1	
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	39,5	--	35,9	45,9	
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	39,0	--	35,4	45,4	
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	38,7	--	35,1	45,1	
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	38,2	--	34,6	44,6	
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	37,8	--	34,2	44,2	
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	37,7	--	34,1	44,1	
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	37,6	--	34,0	44,0	
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	37,5	--	33,8	43,8	
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	37,4	--	33,8	43,8	
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	37,4	--	33,8	43,8	
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	37,4	--	33,8	43,8	
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	37,4	--	33,8	43,8	
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	37,4	--	33,8	43,8	
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	37,3	--	33,7	43,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	36,6	--	33,0	43,0	
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	36,6	--	33,0	43,0	
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	36,5	--	32,9	42,9	
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	36,5	--	32,9	42,9	
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	36,4	--	32,8	42,8	
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	36,4	--	32,8	42,8	
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	36,4	--	32,8	42,8	
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	36,4	--	32,8	42,8	
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	36,2	--	32,6	42,6	
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	36,1	--	32,5	42,5	
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	36,1	--	32,5	42,5	
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	36,0	--	32,4	42,4	
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	36,0	--	32,4	42,4	
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	35,9	--	32,3	42,3	
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	35,8	--	32,2	42,2	
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	35,7	--	32,1	42,1	
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	35,4	--	31,9	41,9	
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	34,8	--	31,2	41,2	
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	34,6	--	31,0	41,0	
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	34,6	--	31,0	41,0	
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	34,5	--	30,9	40,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	34,4	--	30,8	40,8	
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	34,3	--	30,7	40,7	
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	34,3	--	30,7	40,7	
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	34,2	--	30,6	40,6	
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	34,0	--	30,4	40,4	
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	34,0	--	30,4	40,4	
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	33,7	--	30,1	40,1	
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	33,6	--	30,0	40,0	
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	33,4	--	29,8	39,8	
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	32,9	--	29,4	39,4	
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	32,9	--	29,3	39,3	
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	32,8	--	29,2	39,2	
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	32,6	--	29,0	39,0	
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	31,4	--	27,8	37,8	
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	31,3	--	27,7	37,7	
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	31,1	--	27,5	37,5	
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	31,1	--	27,4	37,4	
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	30,3	--	26,7	36,7	
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	30,0	--	26,4	36,4	
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	29,4	--	25,8	35,8	
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	28,3	--	24,7	34,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	28,2	--	24,6	34,6	
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	28,1	--	24,6	34,6	
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	28,0	--	24,4	34,4	
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	27,4	--	23,8	33,8	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	26,8	--	23,2	33,2	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	26,6	--	23,0	33,0	
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	26,5	--	22,9	32,9	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	26,1	--	22,5	32,5	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	26,0	--	22,4	32,4	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	25,4	--	21,9	31,9	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	25,4	--	21,8	31,8	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	25,3	--	21,7	31,7	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	25,2	--	21,6	31,6	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	25,1	--	21,6	31,6	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	24,9	--	21,2	31,2	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	24,6	--	21,0	31,0	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	24,5	--	20,9	30,9	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	24,4	--	20,8	30,8	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	24,2	--	20,6	30,6	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	24,2	--	20,6	30,6	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	24,0	--	20,4	30,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	23,9	--	20,4	30,4	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	23,8	--	20,3	30,3	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	23,8	--	20,2	30,2	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	23,8	--	20,2	30,2	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	23,7	--	20,1	30,1	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	23,6	--	20,0	30,0	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	23,6	--	20,0	30,0	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	23,6	--	20,0	30,0	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	23,5	--	19,9	29,9	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	23,4	--	19,8	29,8	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	23,4	--	19,8	29,8	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	23,3	--	19,7	29,7	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	23,2	--	19,6	29,6	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	23,1	--	19,5	29,5	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	23,1	--	19,5	29,5	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	23,0	--	19,4	29,4	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	22,9	--	19,4	29,4	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	22,9	--	19,4	29,4	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	22,9	--	19,3	29,3	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	22,9	--	19,3	29,3	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	22,9	--	19,3	29,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	22,9	--	19,3	29,3	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	22,9	--	19,3	29,3	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	22,7	--	19,1	29,1	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	22,7	--	19,1	29,1	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	22,5	--	18,9	28,9	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	22,5	--	18,9	28,9	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	22,5	--	18,9	28,9	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	22,4	--	18,9	28,9	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	22,4	--	18,9	28,9	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	22,4	--	18,8	28,8	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	22,4	--	18,8	28,8	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	22,4	--	18,8	28,8	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	22,3	--	18,7	28,7	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	22,3	--	18,7	28,7	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	22,3	--	18,7	28,7	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	22,1	--	18,6	28,6	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	22,1	--	18,6	28,6	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	22,1	--	18,6	28,6	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	22,1	--	18,5	28,5	
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	22,1	--	18,5	28,5	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	22,1	--	18,5	28,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	22,1	--	18,5	28,5
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	22,1	--	18,5	28,5
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	22,0	--	18,4	28,4
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	22,0	--	18,4	28,4
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	21,9	--	18,3	28,3
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	21,9	--	18,3	28,3
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	21,9	--	18,3	28,3
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	21,8	--	18,3	28,3
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	21,9	--	18,3	28,3
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	21,8	--	18,2	28,2
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	21,7	--	18,1	28,1
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	21,7	--	18,1	28,1
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	21,7	--	18,1	28,1
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	21,7	--	18,1	28,1
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	21,7	--	18,1	28,1
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	21,6	--	18,1	28,1
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	21,6	--	18,0	28,0
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	21,5	--	18,0	28,0
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	21,6	--	18,0	28,0
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	21,5	--	17,9	27,9
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	21,5	--	17,9	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	21,5	--	17,9	27,9	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	21,4	--	17,8	27,8	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	21,4	--	17,8	27,8	
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	21,4	--	17,8	27,8	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	21,4	--	17,8	27,8	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	21,4	--	17,8	27,8	
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	21,3	--	17,7	27,7	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	21,2	--	17,7	27,7	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	21,2	--	17,6	27,6	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	21,2	--	17,6	27,6	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	21,2	--	17,6	27,6	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	21,1	--	17,6	27,6	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	21,1	--	17,5	27,5	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	21,1	--	17,5	27,5	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	21,0	--	17,4	27,4	
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	21,0	--	17,4	27,4	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	21,0	--	17,4	27,4	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	21,0	--	17,4	27,4	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	20,9	--	17,3	27,3	
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	20,9	--	17,3	27,3	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	20,8	--	17,2	27,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	20,8	--	17,2	27,2	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	20,8	--	17,2	27,2	
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	20,8	--	17,2	27,2	
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	20,8	--	17,2	27,2	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	20,7	--	17,1	27,1	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	20,7	--	17,1	27,1	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	20,7	--	17,1	27,1	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	20,6	--	17,0	27,0	
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	20,4	--	16,8	26,8	
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	20,4	--	16,8	26,8	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	20,4	--	16,8	26,8	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	20,3	--	16,8	26,8	
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	20,3	--	16,7	26,7	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	20,3	--	16,7	26,7	
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	20,3	--	16,7	26,7	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	20,3	--	16,7	26,7	
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	20,2	--	16,6	26,6	
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	20,2	--	16,6	26,6	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	20,1	--	16,5	26,5	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	20,1	--	16,5	26,5	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	20,0	--	16,4	26,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	19,9	--	16,3	26,3	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	19,9	--	16,3	26,3	
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	19,8	--	16,3	26,3	
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	19,8	--	16,2	26,2	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	19,8	--	16,2	26,2	
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	19,8	--	16,2	26,2	
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	19,7	--	16,1	26,1	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	19,7	--	16,1	26,1	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	19,6	--	16,1	26,1	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	19,6	--	16,0	26,0	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	19,5	--	16,0	26,0	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	19,5	--	15,9	25,9	
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	19,4	--	15,8	25,8	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	19,3	--	15,8	25,8	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	19,3	--	15,8	25,8	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	19,3	--	15,8	25,8	
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	19,3	--	15,7	25,7	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	19,3	--	15,7	25,7	
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	19,1	--	15,6	25,6	
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	19,1	--	15,5	25,5	
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	19,1	--	15,5	25,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	19,1	--	15,5	25,5	
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	19,0	--	15,5	25,5	
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	19,0	--	15,4	25,4	
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	19,0	--	15,4	25,4	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	19,0	--	15,4	25,4	
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	19,0	--	15,4	25,4	
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	19,0	--	15,4	25,4	
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	18,9	--	15,3	25,3	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	18,8	--	15,3	25,3	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	18,8	--	15,3	25,3	
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	18,8	--	15,2	25,2	
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	18,8	--	15,2	25,2	
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	18,8	--	15,2	25,2	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	18,8	--	15,2	25,2	
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	18,7	--	15,2	25,2	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	18,7	--	15,1	25,1	
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	18,7	--	15,1	25,1	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	18,6	--	15,1	25,1	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	18,6	--	15,1	25,1	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	18,6	--	15,0	25,0	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	18,6	--	15,0	25,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	18,4	--	14,8	24,8	
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	18,3	--	14,8	24,8	
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	18,2	--	14,6	24,6	
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	18,1	--	14,5	24,5	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	18,0	--	14,4	24,4	
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	17,9	--	14,3	24,3	
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	17,8	--	14,2	24,2	
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	17,8	--	14,2	24,2	
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	17,8	--	14,2	24,2	
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	17,8	--	14,2	24,2	
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	17,7	--	14,2	24,2	
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	17,7	--	14,1	24,1	
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	17,7	--	14,1	24,1	
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	17,7	--	14,1	24,1	
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	17,6	--	14,0	24,0	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	17,6	--	14,0	24,0	
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	17,5	--	14,0	24,0	
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	17,5	--	13,9	23,9	
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	17,5	--	13,9	23,9	
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	17,5	--	13,9	23,9	
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	17,3	--	13,7	23,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	17,3	--	13,7	23,7	
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	17,2	--	13,7	23,7	
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	17,1	--	13,5	23,5	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	17,1	--	13,5	23,5	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	17,1	--	13,5	23,5	
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	17,0	--	13,5	23,5	
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	17,0	--	13,5	23,5	
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	17,0	--	13,4	23,4	
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	17,0	--	13,4	23,4	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	17,0	--	13,4	23,4	
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	16,9	--	13,4	23,4	
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	16,9	--	13,3	23,3	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	16,8	--	13,3	23,3	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	16,7	--	13,1	23,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	16,7	--	13,1	23,1	
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	16,7	--	13,1	23,1	
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	16,6	--	13,1	23,1	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	16,6	--	13,0	23,0	
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	16,5	--	13,0	23,0	
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	16,5	--	12,9	22,9	
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	16,4	--	12,8	22,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	16,2	--	12,7	22,7	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	16,2	--	12,6	22,6	
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	16,2	--	12,6	22,6	
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	16,1	--	12,6	22,6	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	16,0	--	12,4	22,4	
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	16,0	--	12,4	22,4	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	16,0	--	12,4	22,4	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	15,9	--	12,3	22,3	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	15,8	--	12,2	22,2	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	15,8	--	12,2	22,2	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	15,7	--	12,1	22,1	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	15,7	--	12,1	22,1	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	15,7	--	12,1	22,1	
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	15,7	--	12,1	22,1	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	15,6	--	12,1	22,1	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	15,6	--	12,0	22,0	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	15,6	--	12,0	22,0	
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	15,6	--	12,0	22,0	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	15,6	--	12,0	22,0	
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	15,6	--	12,0	22,0	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	15,4	--	11,9	21,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	15,5	--	11,9	21,9	
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	15,4	--	11,8	21,8	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	15,4	--	11,8	21,8	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	15,4	--	11,8	21,8	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	15,2	--	11,6	21,6	
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	15,2	--	11,6	21,6	
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	15,1	--	11,5	21,5	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	15,1	--	11,5	21,5	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	14,9	--	11,3	21,3	
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	14,9	--	11,3	21,3	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	14,7	--	11,1	21,1	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	14,7	--	11,1	21,1	
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	14,6	--	11,0	21,0	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	14,6	--	11,0	21,0	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	14,6	--	11,0	21,0	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	14,6	--	11,0	21,0	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	14,6	--	11,0	21,0	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	14,5	--	10,9	20,9	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	14,5	--	10,9	20,9	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	14,5	--	10,9	20,9	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	14,4	--	10,8	20,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: direct
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	14,4	--	10,8	20,8	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	14,2	--	10,6	20,6	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	14,0	--	10,4	20,4	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	13,8	--	10,2	20,2	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	13,6	--	10,1	20,1	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	13,4	--	9,8	19,8	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	13,4	--	9,8	19,8	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	13,2	--	9,7	19,7	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	12,9	--	9,4	19,4	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	12,8	--	9,2	19,2	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	12,5	--	8,9	18,9	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	12,4	--	8,8	18,8	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	12,2	--	8,6	18,6	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	11,8	--	8,2	18,2	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	11,6	--	8,0	18,0	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	11,2	--	7,6	17,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	44,8	--	41,1	51,1	
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	44,8	--	41,0	51,0	
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	43,4	--	39,6	49,6	
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	43,3	--	39,5	49,5	
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	42,6	--	38,9	48,9	
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	42,5	--	38,8	48,8	
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	42,5	--	38,8	48,8	
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	42,5	--	38,7	48,7	
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	42,5	--	38,7	48,7	
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	42,4	--	38,7	48,7	
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	42,3	--	38,5	48,5	
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	42,3	--	38,5	48,5	
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	42,3	--	38,5	48,5	
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	42,3	--	38,5	48,5	
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	42,1	--	38,4	48,4	
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	42,1	--	38,4	48,4	
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	42,1	--	38,3	48,3	
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	42,1	--	38,3	48,3	
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	42,1	--	38,3	48,3	
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	42,1	--	38,3	48,3	
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	41,9	--	38,1	48,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	41,4	--	37,6	47,6	
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	38,6	--	34,8	44,8	
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	38,5	--	34,7	44,7	
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	38,4	--	34,7	44,7	
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	38,3	--	34,6	44,6	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	38,2	--	34,4	44,4	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	38,1	--	34,4	44,4	
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	37,9	--	34,1	44,1	
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	37,8	--	34,0	44,0	
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	37,8	--	34,0	44,0	
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	37,7	--	34,0	44,0	
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	37,6	--	33,9	43,9	
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	37,6	--	33,8	43,8	
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	37,6	--	33,8	43,8	
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	37,6	--	33,8	43,8	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	37,6	--	33,8	43,8	
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	37,6	--	33,8	43,8	
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	37,5	--	33,8	43,8	
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	37,4	--	33,7	43,7	
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	37,2	--	33,5	43,5	
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	37,2	--	33,4	43,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	37,0	--	33,2	43,2	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	37,0	--	33,2	43,2	
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	37,0	--	33,2	43,2	
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	37,0	--	33,2	43,2	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	36,9	--	33,1	43,1	
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	36,9	--	33,1	43,1	
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	36,9	--	33,1	43,1	
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	36,8	--	33,0	43,0	
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	36,8	--	33,0	43,0	
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	36,8	--	33,0	43,0	
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	36,7	--	32,9	42,9	
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	36,5	--	32,7	42,7	
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	36,1	--	32,4	42,4	
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	36,1	--	32,4	42,4	
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	36,1	--	32,3	42,3	
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	36,0	--	32,2	42,2	
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	35,9	--	32,2	42,2	
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	35,9	--	32,2	42,2	
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	35,9	--	32,1	42,1	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	35,7	--	32,0	42,0	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	35,7	--	31,9	41,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	35,7	--	31,9	41,9	
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	35,6	--	31,8	41,8	
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	35,6	--	31,8	41,8	
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	35,5	--	31,7	41,7	
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	35,5	--	31,7	41,7	
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	35,5	--	31,7	41,7	
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	35,4	--	31,7	41,7	
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	35,4	--	31,7	41,7	
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	35,3	--	31,5	41,5	
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	35,3	--	31,5	41,5	
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	35,2	--	31,4	41,4	
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	35,2	--	31,4	41,4	
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	35,0	--	31,3	41,3	
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	35,1	--	31,3	41,3	
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	35,0	--	31,3	41,3	
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	34,9	--	31,2	41,2	
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	34,9	--	31,1	41,1	
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	34,8	--	31,0	41,0	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	34,7	--	31,0	41,0	
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	34,7	--	30,9	40,9	
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	34,4	--	30,6	40,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	34,2	--	30,4	40,4	
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	34,1	--	30,3	40,3	
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	34,0	--	30,2	40,2	
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	34,0	--	30,2	40,2	
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	34,0	--	30,2	40,2	
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	33,8	--	30,0	40,0	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	33,5	--	29,7	39,7	
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	33,5	--	29,7	39,7	
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	33,4	--	29,6	39,6	
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	33,4	--	29,6	39,6	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	33,3	--	29,5	39,5	
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	33,3	--	29,5	39,5	
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	33,2	--	29,4	39,4	
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	33,1	--	29,3	39,3	
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	33,0	--	29,2	39,2	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	33,0	--	29,2	39,2	
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	32,8	--	29,1	39,1	
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	32,8	--	29,0	39,0	
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	32,7	--	29,0	39,0	
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	32,5	--	28,7	38,7	
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	32,4	--	28,6	38,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	32,2	--	28,4	38,4	
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	32,1	--	28,3	38,3	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	31,7	--	27,9	37,9	
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	31,4	--	27,6	37,6	
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	31,3	--	27,6	37,6	
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	31,0	--	27,2	37,2	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	30,7	--	26,9	36,9	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	30,4	--	26,6	36,6	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	30,1	--	26,3	36,3	
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	29,9	--	26,1	36,1	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	29,7	--	26,0	36,0	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	29,5	--	25,8	35,8	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	29,4	--	25,6	35,6	
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	29,3	--	25,5	35,5	
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	29,2	--	25,4	35,4	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	29,1	--	25,4	35,4	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	29,1	--	25,3	35,3	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	29,0	--	25,2	35,2	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	29,0	--	25,2	35,2	
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	28,9	--	25,2	35,2	
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	28,5	--	24,7	34,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	28,5	--	24,7	34,7	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	27,9	--	24,0	34,0	
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	27,8	--	24,0	34,0	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	27,7	--	24,0	34,0	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	27,7	--	23,9	33,9	
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	27,5	--	23,8	33,8	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	27,3	--	23,5	33,5	
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	27,0	--	23,2	33,2	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	26,8	--	23,0	33,0	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	26,6	--	22,9	32,9	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	26,6	--	22,9	32,9	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	26,5	--	22,8	32,8	
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	26,4	--	22,7	32,7	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	26,4	--	22,6	32,6	
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	26,2	--	22,5	32,5	
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	26,2	--	22,4	32,4	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	26,1	--	22,3	32,3	
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	26,0	--	22,2	32,2	
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	25,7	--	21,9	31,9	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	25,2	--	21,5	31,5	
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	25,2	--	21,4	31,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	25,1	--	21,4	31,4	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	25,0	--	21,3	31,3	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	25,0	--	21,2	31,2	
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	24,9	--	21,2	31,2	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	24,9	--	21,1	31,1	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	24,9	--	21,1	31,1	
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	24,8	--	21,1	31,1	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	24,8	--	20,9	30,9	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	24,6	--	20,9	30,9	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	24,6	--	20,8	30,8	
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	24,3	--	20,5	30,5	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	24,2	--	20,5	30,5	
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	24,2	--	20,4	30,4	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	23,9	--	20,1	30,1	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	23,9	--	20,1	30,1	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	23,7	--	19,9	29,9	
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	23,4	--	19,7	29,7	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	23,5	--	19,7	29,7	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	23,4	--	19,7	29,7	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	23,4	--	19,7	29,7	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	23,4	--	19,6	29,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	23,4	--	19,6	29,6	
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	23,3	--	19,5	29,5	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	23,3	--	19,5	29,5	
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	23,3	--	19,5	29,5	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	23,0	--	19,2	29,2	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	22,9	--	19,1	29,1	
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	22,9	--	19,1	29,1	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	22,9	--	19,1	29,1	
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	22,9	--	19,1	29,1	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	22,9	--	19,1	29,1	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	22,8	--	19,1	29,1	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	22,9	--	19,1	29,1	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	22,8	--	19,1	29,1	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	22,8	--	19,0	29,0	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	22,8	--	19,0	29,0	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	22,7	--	19,0	29,0	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	22,7	--	19,0	29,0	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	22,7	--	19,0	29,0	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	22,7	--	18,9	28,9	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	22,7	--	18,9	28,9	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	22,6	--	18,9	28,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	22,6	--	18,9	28,9	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	22,6	--	18,9	28,9	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	22,6	--	18,8	28,8	
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	22,5	--	18,8	28,8	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	22,5	--	18,7	28,7	
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	22,5	--	18,7	28,7	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	22,4	--	18,7	28,7	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	22,4	--	18,6	28,6	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	22,4	--	18,6	28,6	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	22,4	--	18,6	28,6	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	22,4	--	18,6	28,6	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	22,3	--	18,6	28,6	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	22,3	--	18,5	28,5	
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	22,3	--	18,5	28,5	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	22,3	--	18,5	28,5	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	22,2	--	18,5	28,5	
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	22,2	--	18,5	28,5	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	22,2	--	18,4	28,4	
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	22,1	--	18,4	28,4	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	22,1	--	18,4	28,4	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	22,1	--	18,4	28,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	22,1	--	18,4	28,4
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	22,1	--	18,3	28,3
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	22,1	--	18,3	28,3
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	22,1	--	18,3	28,3
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	22,1	--	18,3	28,3
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	22,0	--	18,3	28,3
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	22,0	--	18,3	28,3
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	22,0	--	18,3	28,3
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	22,0	--	18,2	28,2
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	22,0	--	18,2	28,2
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	22,0	--	18,2	28,2
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	21,9	--	18,2	28,2
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	21,9	--	18,1	28,1
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	21,8	--	18,1	28,1
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	21,8	--	18,0	28,0
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	21,8	--	18,0	28,0
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	21,7	--	18,0	28,0
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	21,7	--	17,9	27,9
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	21,7	--	17,9	27,9
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	21,6	--	17,9	27,9
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	21,6	--	17,9	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	21,6	--	17,9	27,9	
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	21,6	--	17,8	27,8	
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	21,6	--	17,8	27,8	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	21,5	--	17,8	27,8	
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	21,4	--	17,7	27,7	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	21,4	--	17,7	27,7	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	21,4	--	17,6	27,6	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	21,3	--	17,6	27,6	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	21,3	--	17,5	27,5	
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	21,2	--	17,4	27,4	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	21,1	--	17,4	27,4	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	21,2	--	17,4	27,4	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	21,1	--	17,3	27,3	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	21,1	--	17,3	27,3	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	21,0	--	17,3	27,3	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	21,0	--	17,2	27,2	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	21,0	--	17,2	27,2	
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	21,0	--	17,2	27,2	
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	21,0	--	17,2	27,2	
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	21,0	--	17,2	27,2	
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	20,9	--	17,2	27,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	20,9	--	17,1	27,1	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	20,9	--	17,1	27,1	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	20,9	--	17,1	27,1	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	20,9	--	17,1	27,1	
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	20,9	--	17,1	27,1	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	20,8	--	17,1	27,1	
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	20,8	--	17,0	27,0	
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	20,7	--	16,9	26,9	
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	20,6	--	16,9	26,9	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	20,6	--	16,9	26,9	
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	20,6	--	16,8	26,8	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	20,5	--	16,8	26,8	
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	20,5	--	16,7	26,7	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	20,5	--	16,7	26,7	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	20,5	--	16,7	26,7	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	20,5	--	16,7	26,7	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	20,4	--	16,7	26,7	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	20,4	--	16,6	26,6	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	20,3	--	16,5	26,5	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	20,3	--	16,5	26,5	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	20,3	--	16,5	26,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	20,3	--	16,5	26,5	
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	20,2	--	16,4	26,4	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	20,2	--	16,4	26,4	
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	20,2	--	16,4	26,4	
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	20,1	--	16,4	26,4	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	20,0	--	16,2	26,2	
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	20,0	--	16,2	26,2	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	20,0	--	16,2	26,2	
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	19,9	--	16,1	26,1	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	19,9	--	16,1	26,1	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	19,8	--	16,0	26,0	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	19,8	--	16,0	26,0	
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	19,7	--	16,0	26,0	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	19,7	--	16,0	26,0	
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	19,7	--	15,9	25,9	
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	19,7	--	15,9	25,9	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	19,7	--	15,9	25,9	
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	19,7	--	15,9	25,9	
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	19,7	--	15,9	25,9	
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	19,7	--	15,9	25,9	
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	19,6	--	15,8	25,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaal/resultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	19,6	--	15,8	25,8	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	19,6	--	15,8	25,8	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	19,5	--	15,8	25,8	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	19,5	--	15,8	25,8	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	19,5	--	15,7	25,7	
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	19,4	--	15,7	25,7	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	19,4	--	15,7	25,7	
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	19,4	--	15,6	25,6	
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	19,3	--	15,6	25,6	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	19,3	--	15,6	25,6	
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	19,3	--	15,5	25,5	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	19,3	--	15,5	25,5	
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	19,3	--	15,5	25,5	
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	19,3	--	15,5	25,5	
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	19,2	--	15,5	25,5	
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	19,2	--	15,5	25,5	
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	19,1	--	15,4	25,4	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	19,1	--	15,4	25,4	
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	19,0	--	15,3	25,3	
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	19,0	--	15,3	25,3	
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	19,0	--	15,2	25,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	19,0	--	15,2	25,2	
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	18,9	--	15,2	25,2	
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	18,9	--	15,2	25,2	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	18,9	--	15,2	25,2	
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	18,8	--	15,1	25,1	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	18,8	--	15,1	25,1	
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	18,8	--	15,1	25,1	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	18,8	--	15,1	25,1	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	18,8	--	15,0	25,0	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	18,8	--	15,0	25,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	18,8	--	15,0	25,0	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	18,7	--	15,0	25,0	
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	18,8	--	15,0	25,0	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	18,7	--	15,0	25,0	
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	18,7	--	15,0	25,0	
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	18,7	--	15,0	25,0	
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	18,7	--	14,9	24,9	
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	18,7	--	14,9	24,9	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	18,6	--	14,9	24,9	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	18,6	--	14,8	24,8	
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	18,5	--	14,8	24,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	18,5	--	14,7	24,7	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	18,5	--	14,7	24,7	
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	18,5	--	14,7	24,7	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	18,5	--	14,7	24,7	
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	18,3	--	14,6	24,6	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	18,3	--	14,5	24,5	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	18,3	--	14,5	24,5	
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	18,2	--	14,5	24,5	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	18,2	--	14,4	24,4	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	18,2	--	14,4	24,4	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	18,1	--	14,3	24,3	
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	18,0	--	14,2	24,2	
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	18,0	--	14,2	24,2	
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	17,9	--	14,2	24,2	
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	17,9	--	14,1	24,1	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	17,8	--	14,1	24,1	
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	17,7	--	14,0	24,0	
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	17,7	--	13,9	23,9	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	17,6	--	13,8	23,8	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	17,6	--	13,8	23,8	
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	17,6	--	13,8	23,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02a LAr,LT Tankstation Kampen
 LAeq totaal/resultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	17,6	--	13,8	23,8	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	17,5	--	13,7	23,7	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	17,4	--	13,7	23,7	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	17,4	--	13,6	23,6	
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	17,4	--	13,6	23,6	
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	17,3	--	13,5	23,5	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	17,3	--	13,5	23,5	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	17,3	--	13,5	23,5	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	17,1	--	13,3	23,3	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	16,7	--	12,9	22,9	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	16,4	--	12,6	22,6	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	16,1	--	12,4	22,4	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	16,0	--	12,2	22,2	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	15,9	--	12,1	22,1	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	15,7	--	11,9	21,9	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	15,5	--	11,7	21,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	71,6	--	71,6
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	71,5	--	71,5
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	71,4	--	71,4
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	70,2	--	70,2
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	70,1	--	70,1
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	69,9	--	69,9
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	69,8	--	69,8
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	69,6	--	69,6
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	69,5	--	69,5
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	69,5	--	69,5
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	69,4	--	69,4
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	69,3	--	69,3
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	69,2	--	69,2
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	69,0	--	69,0
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	68,8	--	68,8
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	68,7	--	68,7
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	68,6	--	68,6
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	68,1	--	68,1
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	68,1	--	68,1
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	68,1	--	68,1
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	68,0	--	68,0
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	68,0	--	68,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	68,0	--	68,0
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	67,9	--	67,9
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	67,9	--	67,9
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	67,8	--	67,8
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	67,7	--	67,7
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	67,6	--	67,6
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	67,5	--	67,5
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	67,3	--	67,3
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	67,2	--	67,2
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	67,2	--	67,2
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	67,2	--	67,2
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	67,2	--	67,2
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	67,1	--	67,1
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	67,0	--	67,0
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	66,8	--	66,8
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	66,7	--	66,7
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	66,6	--	66,6
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	66,6	--	66,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	66,5	--	66,5
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	66,5	--	66,5
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	66,4	--	66,4
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	66,4	--	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	66,4	--	66,4
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	66,2	--	66,2
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	66,2	--	66,2
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	66,1	--	66,1
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	65,5	--	65,5
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	65,5	--	65,5
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	65,4	--	65,4
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	65,2	--	65,2
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	64,2	--	64,2
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	63,0	--	63,0
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	62,9	--	62,9
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	62,9	--	62,9
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	62,8	--	62,8
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	62,8	--	62,8
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	62,8	--	62,8
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	62,8	--	62,8
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	62,4	--	62,4
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	62,4	--	62,4
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	62,4	--	62,4
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	62,4	--	62,4
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	62,3	--	62,3
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	62,3	--	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	62,3	--	62,3
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	62,0	--	62,0
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	61,9	--	61,9
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	61,9	--	61,9
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	61,8	--	61,8
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	61,7	--	61,7
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	61,7	--	61,7
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	61,4	--	61,4
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	61,4	--	61,4
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	61,4	--	61,4
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	61,3	--	61,3
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	61,3	--	61,3
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	61,1	--	61,1
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	60,9	--	60,9
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	60,7	--	60,7
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	60,7	--	60,7
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	60,5	--	60,5
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	60,4	--	60,4
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	60,3	--	60,3
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	60,3	--	60,3
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	59,8	--	59,8
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	59,8	--	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	59,6	--	59,6
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	59,6	--	59,6
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	59,3	--	59,3
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	59,3	--	59,3
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	59,2	--	59,2
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	58,8	--	58,8
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	58,7	--	58,7
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	58,5	--	58,5
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	58,5	--	58,5
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	58,3	--	58,3
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	58,2	--	58,2
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	57,8	--	57,8
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	57,7	--	57,7
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	57,4	--	57,4
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	56,1	--	56,1
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	55,8	--	55,8
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	55,6	--	55,6
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	55,6	--	55,6
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	55,0	--	55,0
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	54,4	--	54,4
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	54,3	--	54,3
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	54,1	--	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	54,0	--	54,0	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	54,0	--	54,0	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	53,8	--	53,8	
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	53,5	--	53,5	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	53,5	--	53,5	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	53,4	--	53,4	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	53,3	--	53,3	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	52,8	--	52,8	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	52,6	--	52,6	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	52,4	--	52,4	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	52,1	--	52,1	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	52,0	--	52,0	
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	51,9	--	51,9	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	51,8	--	51,8	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	51,6	--	51,6	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	51,5	--	51,5	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	51,4	--	51,4	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	51,3	--	51,3	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	51,3	--	51,3	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	51,2	--	51,2	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	51,0	--	51,0	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	51,0	--	51,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	51,0	--	51,0	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	50,9	--	50,9	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	50,9	--	50,9	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	50,9	--	50,9	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	50,8	--	50,8	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	50,6	--	50,6	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	50,6	--	50,6	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	50,6	--	50,6	
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	50,5	--	50,5	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	50,4	--	50,4	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	50,3	--	50,3	
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	50,3	--	50,3	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	50,2	--	50,2	
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	50,2	--	50,2	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	50,1	--	50,1	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	50,0	--	50,0	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	49,9	--	49,9	
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	49,9	--	49,9	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	49,8	--	49,8	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	49,8	--	49,8	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	49,8	--	49,8	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	49,7	--	49,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	49,7	--	49,7
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	49,5	--	49,5
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	49,5	--	49,5
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	49,5	--	49,5
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	49,5	--	49,5
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	49,4	--	49,4
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	49,3	--	49,3
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	49,3	--	49,3
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	49,1	--	49,1
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	49,1	--	49,1
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	49,1	--	49,1
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	49,0	--	49,0
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	49,0	--	49,0
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	49,0	--	49,0
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	48,9	--	48,9
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	48,8	--	48,8
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	48,7	--	48,7
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	48,7	--	48,7
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	48,7	--	48,7
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	48,5	--	48,5
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	48,4	--	48,4
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	48,2	--	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	48,0	--	48,0	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	48,0	--	48,0	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	47,9	--	47,9	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	47,9	--	47,9	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	47,8	--	47,8	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	47,8	--	47,8	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	47,7	--	47,7	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	47,6	--	47,6	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	47,6	--	47,6	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	47,6	--	47,6	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	47,5	--	47,5	
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	47,4	--	47,4	
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	47,4	--	47,4	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	47,4	--	47,4	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	47,3	--	47,3	
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	47,2	--	47,2	
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	47,2	--	47,2	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	47,1	--	47,1	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	47,1	--	47,1	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	46,9	--	46,9	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	46,9	--	46,9	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	46,9	--	46,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	46,8	--	46,8	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	46,8	--	46,8	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	46,7	--	46,7	
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	46,7	--	46,7	
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	46,7	--	46,7	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	46,6	--	46,6	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	46,6	--	46,6	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	46,5	--	46,5	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	46,5	--	46,5	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	46,5	--	46,5	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	46,5	--	46,5	
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	46,5	--	46,5	
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	46,4	--	46,4	
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	46,4	--	46,4	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	46,4	--	46,4	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	46,4	--	46,4	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	46,4	--	46,4	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	46,2	--	46,2	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	46,2	--	46,2	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	46,2	--	46,2	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	46,1	--	46,1	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	46,1	--	46,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	46,1	--	46,1
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	46,0	--	46,0
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	45,9	--	45,9
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	45,8	--	45,8
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	45,8	--	45,8
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	45,8	--	45,8
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	45,7	--	45,7
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	45,7	--	45,7
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	45,7	--	45,7
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	45,6	--	45,6
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	45,6	--	45,6
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	45,6	--	45,6
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	45,5	--	45,5
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	45,5	--	45,5
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	45,3	--	45,3
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	45,1	--	45,1
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	45,0	--	45,0
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	45,0	--	45,0
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	45,0	--	45,0
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	44,9	--	44,9
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	44,9	--	44,9
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	44,8	--	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	44,8	--	44,8	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	44,7	--	44,7	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	44,5	--	44,5	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	44,5	--	44,5	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	44,5	--	44,5	
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	44,3	--	44,3	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	44,3	--	44,3	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	44,2	--	44,2	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	44,2	--	44,2	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	44,1	--	44,1	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	44,1	--	44,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	43,8	--	43,8	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	43,8	--	43,8	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	43,8	--	43,8	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	43,8	--	43,8	
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	43,7	--	43,7	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	43,7	--	43,7	
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	43,7	--	43,7	
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	43,7	--	43,7	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	43,6	--	43,6	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	43,6	--	43,6	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	43,5	--	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	43,5	--	43,5
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	43,4	--	43,4
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	43,3	--	43,3
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	43,2	--	43,2
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	43,2	--	43,2
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	43,2	--	43,2
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	43,2	--	43,2
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	43,1	--	43,1
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	43,1	--	43,1
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	43,1	--	43,1
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	43,1	--	43,1
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	43,0	--	43,0
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	43,0	--	43,0
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	42,9	--	42,9
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	42,9	--	42,9
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	42,8	--	42,8
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	42,8	--	42,8
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	42,7	--	42,7
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	42,7	--	42,7
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	42,7	--	42,7
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	42,6	--	42,6
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	42,6	--	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	42,6	--	42,6
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	42,5	--	42,5
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	42,5	--	42,5
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	42,2	--	42,2
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	42,1	--	42,1
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	41,9	--	41,9
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	41,8	--	41,8
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	41,8	--	41,8
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	41,8	--	41,8
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	41,7	--	41,7
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	41,7	--	41,7
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	41,7	--	41,7
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	41,7	--	41,7
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	41,7	--	41,7
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	41,6	--	41,6
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	41,4	--	41,4
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	41,4	--	41,4
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	41,4	--	41,4
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	41,4	--	41,4
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	41,4	--	41,4
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	41,3	--	41,3
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	41,3	--	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	41,3	--	41,3
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	41,2	--	41,2
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	41,1	--	41,1
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	41,1	--	41,1
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	41,0	--	41,0
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	41,0	--	41,0
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	41,0	--	41,0
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	41,0	--	41,0
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	40,9	--	40,9
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	40,9	--	40,9
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	40,9	--	40,9
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	40,9	--	40,9
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	40,7	--	40,7
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	40,7	--	40,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	40,6	--	40,6
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	40,6	--	40,6
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	40,6	--	40,6
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	40,6	--	40,6
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	40,5	--	40,5
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	40,5	--	40,5
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	40,5	--	40,5
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	40,4	--	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	40,4	--	40,4
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	40,4	--	40,4
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	40,3	--	40,3
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	40,3	--	40,3
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	40,3	--	40,3
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	40,2	--	40,2
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	40,1	--	40,1
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	40,1	--	40,1
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	40,0	--	40,0
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	39,9	--	39,9
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	39,8	--	39,8
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	39,7	--	39,7
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	39,6	--	39,6
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	39,5	--	39,5
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	39,5	--	39,5
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	39,5	--	39,5
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	39,5	--	39,5
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	39,5	--	39,5
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	39,4	--	39,4
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	39,4	--	39,4
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	39,3	--	39,3
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	39,3	--	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	39,2	--	39,2	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	39,2	--	39,2	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	39,1	--	39,1	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	39,0	--	39,0	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	39,0	--	39,0	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	38,7	--	38,7	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	38,7	--	38,7	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	38,7	--	38,7	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	38,6	--	38,6	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	38,3	--	38,3	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	38,1	--	38,1	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	38,1	--	38,1	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	38,0	--	38,0	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	38,0	--	38,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	37,9	--	37,9	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	37,8	--	37,8	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	37,7	--	37,7	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	37,3	--	37,3	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	36,6	--	36,6	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	36,5	--	36,5	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	35,9	--	35,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	58,8	--	58,8
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	58,7	--	58,7
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	58,6	--	58,6
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	58,6	--	58,6
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	58,4	--	58,4
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	58,3	--	58,3
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	57,6	--	57,6
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	57,6	--	57,6
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	57,6	--	57,6
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	57,6	--	57,6
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	57,5	--	57,5
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	57,3	--	57,3
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	57,2	--	57,2
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	57,0	--	57,0
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	56,9	--	56,9
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	56,9	--	56,9
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	56,7	--	56,7
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	56,6	--	56,6
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	56,6	--	56,6
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	56,5	--	56,5
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	56,4	--	56,4
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	56,3	--	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	56,2	--	56,2
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	56,2	--	56,2
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	56,2	--	56,2
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	56,1	--	56,1
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	56,1	--	56,1
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	56,1	--	56,1
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	56,0	--	56,0
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	55,9	--	55,9
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	55,7	--	55,7
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	55,7	--	55,7
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	55,7	--	55,7
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	55,6	--	55,6
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	55,6	--	55,6
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	55,6	--	55,6
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	55,6	--	55,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	55,1	--	55,1
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	55,1	--	55,1
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	55,0	--	55,0
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	54,9	--	54,9
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	54,9	--	54,9
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	54,8	--	54,8
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	54,8	--	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	54,3	--	54,3
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	54,2	--	54,2
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	54,2	--	54,2
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	54,1	--	54,1
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	54,0	--	54,0
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	53,6	--	53,6
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	53,2	--	53,2
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	53,2	--	53,2
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	53,2	--	53,2
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	52,9	--	52,9
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	52,8	--	52,8
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	52,4	--	52,4
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	52,2	--	52,2
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	52,2	--	52,2
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	52,0	--	52,0
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	51,7	--	51,7
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	51,7	--	51,7
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	51,6	--	51,6
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	51,6	--	51,6
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	51,3	--	51,3
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	51,2	--	51,2
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	51,2	--	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	51,0	--	51,0
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	51,0	--	51,0
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	50,9	--	50,9
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	50,7	--	50,7
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	50,6	--	50,6
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	50,5	--	50,5
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	50,5	--	50,5
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	50,5	--	50,5
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	50,5	--	50,5
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	50,1	--	50,1
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	50,0	--	50,0
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	50,0	--	50,0
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	50,0	--	50,0
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	50,0	--	50,0
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	49,9	--	49,9
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	49,6	--	49,6
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	49,3	--	49,3
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	49,1	--	49,1
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	48,9	--	48,9
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	48,9	--	48,9
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	48,6	--	48,6
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	48,5	--	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	48,5	--	48,5
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	48,3	--	48,3
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	48,0	--	48,0
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	47,8	--	47,8
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	47,8	--	47,8
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	47,8	--	47,8
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	47,7	--	47,7
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	47,3	--	47,3
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	47,3	--	47,3
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	46,9	--	46,9
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	46,7	--	46,7
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	46,1	--	46,1
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	45,5	--	45,5
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	45,5	--	45,5
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	45,3	--	45,3
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	44,4	--	44,4
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	44,4	--	44,4
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	44,1	--	44,1
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	43,7	--	43,7
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	43,5	--	43,5
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	43,5	--	43,5
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	43,3	--	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	43,3	--	43,3	
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	43,1	--	43,1	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	43,0	--	43,0	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	42,9	--	42,9	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	42,7	--	42,7	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	42,5	--	42,5	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	42,2	--	42,2	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	42,1	--	42,1	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	42,1	--	42,1	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	41,8	--	41,8	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	41,6	--	41,6	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	41,6	--	41,6	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	41,4	--	41,4	
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	41,3	--	41,3	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	41,3	--	41,3	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	41,1	--	41,1	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	41,1	--	41,1	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	40,9	--	40,9	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	40,9	--	40,9	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	40,8	--	40,8	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	40,8	--	40,8	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	40,7	--	40,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	40,7	--	40,7
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	40,6	--	40,6
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	40,5	--	40,5
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	40,4	--	40,4
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	40,3	--	40,3
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	40,2	--	40,2
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	39,9	--	39,9
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	39,9	--	39,9
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	39,8	--	39,8
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	39,8	--	39,8
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	39,8	--	39,8
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	39,6	--	39,6
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	39,6	--	39,6
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	39,6	--	39,6
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	39,6	--	39,6
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	39,5	--	39,5
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	39,4	--	39,4
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	39,2	--	39,2
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	39,2	--	39,2
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	39,2	--	39,2
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	39,2	--	39,2
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	39,1	--	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	39,1	--	39,1	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	39,1	--	39,1	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	39,0	--	39,0	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	38,9	--	38,9	
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	38,7	--	38,7	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	38,6	--	38,6	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	38,6	--	38,6	
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	38,5	--	38,5	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	38,4	--	38,4	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	38,4	--	38,4	
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	38,4	--	38,4	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	38,3	--	38,3	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	38,3	--	38,3	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	38,2	--	38,2	
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	38,2	--	38,2	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	38,0	--	38,0	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	38,0	--	38,0	
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	37,9	--	37,9	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	37,9	--	37,9	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	37,9	--	37,9	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	37,9	--	37,9	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	37,9	--	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	37,9	--	37,9	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	37,7	--	37,7	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	37,7	--	37,7	
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	37,7	--	37,7	
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	37,6	--	37,6	
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	37,6	--	37,6	
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	37,6	--	37,6	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	37,6	--	37,6	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	37,6	--	37,6	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	37,5	--	37,5	
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	37,5	--	37,5	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	37,5	--	37,5	
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	37,5	--	37,5	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	37,4	--	37,4	
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	37,4	--	37,4	
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	37,3	--	37,3	
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	37,3	--	37,3	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	37,2	--	37,2	
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	37,2	--	37,2	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	37,2	--	37,2	
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	37,2	--	37,2	
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	37,2	--	37,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	37,1	--	37,1	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	37,1	--	37,1	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	37,1	--	37,1	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	37,0	--	37,0	
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	37,0	--	37,0	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	37,0	--	37,0	
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	36,9	--	36,9	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	36,9	--	36,9	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	36,9	--	36,9	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	36,8	--	36,8	
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	36,8	--	36,8	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	36,7	--	36,7	
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	36,7	--	36,7	
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	36,7	--	36,7	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	36,7	--	36,7	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	36,7	--	36,7	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	36,6	--	36,6	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	36,5	--	36,5	
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	36,5	--	36,5	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	36,3	--	36,3	
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	36,3	--	36,3	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	36,3	--	36,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	36,2	--	36,2
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	36,2	--	36,2
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	36,2	--	36,2
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	36,1	--	36,1
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	36,1	--	36,1
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	36,0	--	36,0
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	36,0	--	36,0
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	36,0	--	36,0
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	35,9	--	35,9
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	35,9	--	35,9
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	35,8	--	35,8
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	35,7	--	35,7
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	35,6	--	35,6
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	35,6	--	35,6
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	35,5	--	35,5
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	35,4	--	35,4
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	35,4	--	35,4
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	35,3	--	35,3
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	35,3	--	35,3
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	35,2	--	35,2
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	35,2	--	35,2
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	35,1	--	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	35,1	--	35,1
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	35,1	--	35,1
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	35,0	--	35,0
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	35,0	--	35,0
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	35,0	--	35,0
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	34,9	--	34,9
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	34,9	--	34,9
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	34,8	--	34,8
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	34,7	--	34,7
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	34,6	--	34,6
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	34,5	--	34,5
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	34,5	--	34,5
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	34,5	--	34,5
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	34,5	--	34,5
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	34,5	--	34,5
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	34,4	--	34,4
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	34,2	--	34,2
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	34,2	--	34,2
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	34,2	--	34,2
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	34,2	--	34,2
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	34,2	--	34,2
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	34,1	--	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	33,9	--	33,9	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	33,9	--	33,9	
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	33,9	--	33,9	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	33,9	--	33,9	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	33,9	--	33,9	
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	33,8	--	33,8	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	33,8	--	33,8	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	33,7	--	33,7	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	33,6	--	33,6	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	33,5	--	33,5	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	33,4	--	33,4	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	33,3	--	33,3	
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	33,3	--	33,3	
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	33,3	--	33,3	
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	33,1	--	33,1	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	33,1	--	33,1	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	33,0	--	33,0	
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	33,0	--	33,0	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	33,0	--	33,0	
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	32,9	--	32,9	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	32,9	--	32,9	
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	32,9	--	32,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	32,9	--	32,9
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	32,9	--	32,9
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	32,8	--	32,8
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	32,8	--	32,8
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	32,7	--	32,7
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	32,7	--	32,7
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	32,7	--	32,7
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	32,7	--	32,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	32,6	--	32,6
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	32,5	--	32,5
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	32,5	--	32,5
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	32,5	--	32,5
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	32,4	--	32,4
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	32,4	--	32,4
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	32,3	--	32,3
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	32,3	--	32,3
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	32,2	--	32,2
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	32,2	--	32,2
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	32,2	--	32,2
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	32,2	--	32,2
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	32,1	--	32,1
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	32,1	--	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	32,1	--	32,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	32,1	--	32,1	
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	32,1	--	32,1	
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	32,0	--	32,0	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	32,0	--	32,0	
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	31,9	--	31,9	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	31,8	--	31,8	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	31,8	--	31,8	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	31,8	--	31,8	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	31,7	--	31,7	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	31,6	--	31,6	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	31,6	--	31,6	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	31,6	--	31,6	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	31,6	--	31,6	
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	31,5	--	31,5	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	31,4	--	31,4	
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	31,4	--	31,4	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	31,3	--	31,3	
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	31,2	--	31,2	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	31,2	--	31,2	
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	31,1	--	31,1	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	31,1	--	31,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	31,1	--	31,1	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	31,1	--	31,1	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	31,0	--	31,0	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	31,0	--	31,0	
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	31,0	--	31,0	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	31,0	--	31,0	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	30,9	--	30,9	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	30,8	--	30,8	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	30,7	--	30,7	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	30,7	--	30,7	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	30,7	--	30,7	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	30,6	--	30,6	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	30,6	--	30,6	
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	30,5	--	30,5	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	30,4	--	30,4	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	30,3	--	30,3	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	30,3	--	30,3	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	30,3	--	30,3	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	30,1	--	30,1	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	30,0	--	30,0	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	29,7	--	29,7	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	29,7	--	29,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02b LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaande portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	29,7	--	29,7	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	29,7	--	29,7	
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	29,6	--	29,6	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	29,6	--	29,6	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	29,5	--	29,5	
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	29,0	--	29,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	29,0	--	29,0	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	28,9	--	28,9	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	28,8	--	28,8	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	28,8	--	28,8	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	28,7	--	28,7	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	28,3	--	28,3	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	28,1	--	28,1	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	28,0	--	28,0	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	27,9	--	27,9	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	27,9	--	27,9	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	27,6	--	27,6	
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	27,4	--	27,4	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	27,0	--	27,0	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	26,3	--	26,3	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	25,7	--	25,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 7

REKENRESULTATEN MET SCERMEN

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**



Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
01	Afscherming bij plan	6,00	--	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	69,9	69,9	69,9	
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	69,8	69,8	69,8	
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	69,6	69,6	69,6	
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	69,6	69,6	69,6	
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	69,5	69,5	69,5	
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	69,2	69,2	69,2	
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	69,0	69,0	69,0	
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	68,8	68,8	68,8	
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	68,7	68,7	68,7	
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	68,6	68,6	68,6	
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	68,4	68,4	68,4	
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	68,0	68,0	68,0	
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	67,8	67,8	67,8	
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	67,6	67,6	67,6	
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	67,5	67,5	67,5	
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	67,5	67,5	67,5	
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	67,2	67,2	67,2	
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	67,2	67,2	67,2	
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	67,2	67,2	67,2	
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	66,9	66,9	66,9	
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	66,8	66,8	66,8	
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	66,7	66,7	66,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	66,6	66,6	66,6	
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	66,6	66,6	66,6	
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	66,5	66,5	66,5	
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	66,4	66,4	66,4	
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	66,2	66,2	66,2	
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	66,1	66,1	66,1	
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	66,1	66,1	66,1	
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	65,8	65,8	65,8	
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	65,5	65,5	65,5	
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	64,8	64,8	64,8	
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	64,7	64,7	64,7	
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	64,5	64,5	64,5	
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	64,3	64,3	64,3	
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	64,2	64,2	64,2	
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	63,3	63,3	63,3	
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	63,0	63,0	63,0	
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	62,9	62,9	62,9	
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	62,8	62,8	62,8	
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	62,7	62,7	62,7	
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	62,6	62,6	62,6	
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	62,6	62,6	62,6	
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	62,6	62,6	62,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	62,4	62,4	62,4
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	62,4	62,4	62,4
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	62,4	62,4	62,4
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	62,4	62,4	62,4
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	62,3	62,3	62,3
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	62,3	62,3	62,3
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	62,3	62,3	62,3
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	62,0	62,0	62,0
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	62,0	62,0	62,0
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	61,9	61,9	61,9
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	61,8	61,8	61,8
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	61,7	61,7	61,7
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	61,7	61,7	61,7
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	61,6	61,6	61,6
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	61,4	61,4	61,4
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	61,4	61,4	61,4
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	61,3	61,3	61,3
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	61,3	61,3	61,3
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	61,1	61,1	61,1
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	60,9	60,9	60,9
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	60,7	60,7	60,7
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	60,7	60,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	60,5	60,5	60,5
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	60,4	60,4	60,4
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	60,3	60,3	60,3
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	60,3	60,3	60,3
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	60,0	60,0	60,0
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	59,8	59,8	59,8
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	59,8	59,8	59,8
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	59,6	59,6	59,6
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	59,6	59,6	59,6
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	59,3	59,3	59,3
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	59,3	59,3	59,3
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	59,2	59,2	59,2
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	58,8	58,8	58,8
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	58,7	58,7	58,7
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	58,5	58,5	58,5
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	58,4	58,4	58,4
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	58,3	58,3	58,3
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	58,2	58,2	58,2
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	57,8	57,8	57,8
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	57,7	57,7	57,7
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	57,4	57,4	57,4
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	57,4	57,4	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	57,1	57,1	57,1
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	56,1	56,1	56,1
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	55,8	55,8	55,8
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	55,6	55,6	55,6
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	55,6	55,6	55,6
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	55,6	55,6	55,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	55,5	55,5	55,5
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	55,4	55,4	55,4
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	55,0	55,0	55,0
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	54,4	54,4	54,4
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	54,3	54,3	54,3
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	54,2	54,2	54,2
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	54,1	54,1	54,1
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	54,0	54,0	54,0
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	54,0	54,0	54,0
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	53,8	53,8	53,8
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	53,8	53,8	53,8
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	53,8	53,8	53,8
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	53,5	53,5	53,5
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	53,5	53,5	53,5
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	53,4	53,4	53,4
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	53,3	53,3	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	52,8	52,8	52,8	
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	52,7	52,7	52,7	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	52,6	52,6	52,6	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	52,4	52,4	52,4	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	52,1	52,1	52,1	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	52,0	52,0	52,0	
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	51,9	51,9	51,9	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	51,8	51,8	51,8	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	51,6	51,6	51,6	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	51,5	51,5	51,5	
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	51,5	51,5	51,5	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	51,4	51,4	51,4	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	51,3	51,3	51,3	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	51,3	51,3	51,3	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	51,2	51,2	51,2	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	51,0	51,0	51,0	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	51,0	51,0	51,0	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	51,0	51,0	51,0	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	50,9	50,9	50,9	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	50,9	50,9	50,9	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	50,9	50,9	50,9	
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	50,9	50,9	50,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	50,8	50,8	50,8	
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	50,6	50,6	50,6	
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	50,6	50,6	50,6	
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	50,6	50,6	50,6	
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	50,5	50,5	50,5	
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	50,4	50,4	50,4	
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	50,3	50,3	50,3	
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	50,3	50,3	50,3	
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	50,2	50,2	50,2	
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	50,2	50,2	50,2	
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	50,1	50,1	50,1	
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	50,0	50,0	50,0	
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	49,9	49,9	49,9	
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	49,9	49,9	49,9	
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	49,8	49,8	49,8	
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	49,8	49,8	49,8	
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	49,8	49,8	49,8	
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	49,7	49,7	49,7	
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	49,7	49,7	49,7	
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	49,7	49,7	49,7	
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	49,5	49,5	49,5	
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	49,5	49,5	49,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	49,5	49,5	49,5	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	49,5	49,5	49,5	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	49,4	49,4	49,4	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	49,3	49,3	49,3	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	49,3	49,3	49,3	
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	49,1	49,1	49,1	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	49,1	49,1	49,1	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	49,1	49,1	49,1	
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	49,1	49,1	49,1	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	49,0	49,0	49,0	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	49,0	49,0	49,0	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	49,0	49,0	49,0	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	48,9	48,9	48,9	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	48,8	48,8	48,8	
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	48,7	48,7	48,7	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	48,7	48,7	48,7	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	48,7	48,7	48,7	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	48,5	48,5	48,5	
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	48,5	48,5	48,5	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	48,4	48,4	48,4	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	48,2	48,2	48,2	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	48,0	48,0	48,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	48,0	48,0	48,0	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	47,9	47,9	47,9	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	47,9	47,9	47,9	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	47,8	47,8	47,8	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	47,7	47,7	47,7	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	47,7	47,7	47,7	
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	47,7	47,7	47,7	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	47,6	47,6	47,6	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	47,6	47,6	47,6	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	47,6	47,6	47,6	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	47,5	47,5	47,5	
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	47,4	47,4	47,4	
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	47,4	47,4	47,4	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	47,3	47,3	47,3	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	47,3	47,3	47,3	
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	47,2	47,2	47,2	
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	47,2	47,2	47,2	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	47,1	47,1	47,1	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	47,1	47,1	47,1	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	46,9	46,9	46,9	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	46,9	46,9	46,9	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	46,8	46,8	46,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	46,8	46,8	46,8	
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	46,8	46,8	46,8	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	46,7	46,7	46,7	
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	46,7	46,7	46,7	
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	46,7	46,7	46,7	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	46,6	46,6	46,6	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	46,6	46,6	46,6	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	46,5	46,5	46,5	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	46,5	46,5	46,5	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	46,5	46,5	46,5	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	46,5	46,5	46,5	
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	46,5	46,5	46,5	
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	46,4	46,4	46,4	
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	46,4	46,4	46,4	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	46,4	46,4	46,4	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	46,4	46,4	46,4	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	46,4	46,4	46,4	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	46,3	46,3	46,3	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	46,2	46,2	46,2	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	46,2	46,2	46,2	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	46,2	46,2	46,2	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	46,1	46,1	46,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	46,1	46,1	46,1	
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	45,9	45,9	45,9	
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	45,9	45,9	45,9	
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	45,8	45,8	45,8	
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	45,8	45,8	45,8	
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	45,8	45,8	45,8	
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	45,7	45,7	45,7	
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	45,7	45,7	45,7	
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	45,7	45,7	45,7	
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	45,6	45,6	45,6	
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	45,6	45,6	45,6	
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	45,6	45,6	45,6	
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	45,5	45,5	45,5	
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	45,5	45,5	45,5	
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	45,3	45,3	45,3	
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	45,0	45,0	45,0	
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	45,0	45,0	45,0	
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	45,0	45,0	45,0	
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	44,9	44,9	44,9	
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	44,9	44,9	44,9	
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	44,9	44,9	44,9	
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	44,8	44,8	44,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	44,7	44,7	44,7	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	44,7	44,7	44,7	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	44,5	44,5	44,5	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	44,5	44,5	44,5	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	44,5	44,5	44,5	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	44,4	44,4	44,4	
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	44,3	44,3	44,3	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	44,3	44,3	44,3	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	44,2	44,2	44,2	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	44,2	44,2	44,2	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	44,2	44,2	44,2	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	44,1	44,1	44,1	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	44,1	44,1	44,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	43,8	43,8	43,8	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	43,8	43,8	43,8	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	43,8	43,8	43,8	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	43,8	43,8	43,8	
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	43,7	43,7	43,7	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	43,7	43,7	43,7	
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	43,7	43,7	43,7	
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	43,7	43,7	43,7	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	43,5	43,5	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	43,5	43,5	43,5
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	43,5	43,5	43,5
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	43,4	43,4	43,4
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	43,3	43,3	43,3
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	43,2	43,2	43,2
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	43,2	43,2	43,2
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	43,2	43,2	43,2
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	43,1	43,1	43,1
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	43,1	43,1	43,1
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	43,1	43,1	43,1
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	43,1	43,1	43,1
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	43,0	43,0	43,0
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	43,0	43,0	43,0
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	42,9	42,9	42,9
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	42,9	42,9	42,9
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	42,8	42,8	42,8
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	42,7	42,7	42,7
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	42,7	42,7	42,7
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	42,7	42,7	42,7
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	42,7	42,7	42,7
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	42,6	42,6	42,6
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	42,6	42,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	42,6	42,6	42,6
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	42,5	42,5	42,5
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	42,5	42,5	42,5
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	42,2	42,2	42,2
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	42,1	42,1	42,1
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	41,9	41,9	41,9
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	41,8	41,8	41,8
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	41,8	41,8	41,8
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	41,8	41,8	41,8
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	41,7	41,7	41,7
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	41,7	41,7	41,7
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	41,7	41,7	41,7
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	41,7	41,7	41,7
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	41,7	41,7	41,7
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	41,6	41,6	41,6
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	41,4	41,4	41,4
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	41,4	41,4	41,4
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	41,4	41,4	41,4
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	41,4	41,4	41,4
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	41,4	41,4	41,4
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	41,3	41,3	41,3
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	41,3	41,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	41,3	41,3	41,3
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	41,2	41,2	41,2
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	41,1	41,1	41,1
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	41,1	41,1	41,1
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	41,0	41,0	41,0
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	41,0	41,0	41,0
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	41,0	41,0	41,0
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	41,0	41,0	41,0
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	40,9	40,9	40,9
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	40,9	40,9	40,9
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	40,9	40,9	40,9
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	40,8	40,8	40,8
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	40,7	40,7	40,7
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	40,7	40,7	40,7
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	40,7	40,7	40,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	40,6	40,6	40,6
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	40,6	40,6	40,6
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	40,6	40,6	40,6
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	40,6	40,6	40,6
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	40,5	40,5	40,5
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	40,5	40,5	40,5
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	40,5	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	40,4	40,4	40,4	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	40,4	40,4	40,4	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	40,3	40,3	40,3	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	40,3	40,3	40,3	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	40,3	40,3	40,3	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	40,2	40,2	40,2	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	40,1	40,1	40,1	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	40,1	40,1	40,1	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	40,0	40,0	40,0	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	39,9	39,9	39,9	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	39,8	39,8	39,8	
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	39,7	39,7	39,7	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	39,6	39,6	39,6	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	39,5	39,5	39,5	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	39,5	39,5	39,5	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	39,5	39,5	39,5	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	39,4	39,4	39,4	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	39,4	39,4	39,4	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	39,4	39,4	39,4	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	39,3	39,3	39,3	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	39,3	39,3	39,3	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	39,3	39,3	39,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03b scherm bij plan LA,max Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	39,2	39,2	39,2	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	39,2	39,2	39,2	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	39,2	39,2	39,2	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	39,0	39,0	39,0	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	39,0	39,0	39,0	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	38,7	38,7	38,7	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	38,7	38,7	38,7	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	38,7	38,7	38,7	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	38,6	38,6	38,6	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	38,1	38,1	38,1	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	38,1	38,1	38,1	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	38,1	38,1	38,1	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	38,0	38,0	38,0	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	38,0	38,0	38,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	37,9	37,9	37,9	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	37,8	37,8	37,8	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	37,7	37,7	37,7	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	37,3	37,3	37,3	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	36,6	36,6	36,6	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	36,5	36,5	36,5	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	35,9	35,9	35,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Omgevingswet, industrie, [Omgevingsplan - M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging scherm bij plan

Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
03	Afscherming bij plan	6,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	69,9	--	69,9	
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	69,8	--	69,8	
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	69,6	--	69,6	
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	69,6	--	69,6	
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	69,5	--	69,5	
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	69,2	--	69,2	
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	69,0	--	69,0	
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	68,8	--	68,8	
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	68,7	--	68,7	
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	68,6	--	68,6	
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	68,4	--	68,4	
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	68,0	--	68,0	
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	67,8	--	67,8	
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	67,6	--	67,6	
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	67,5	--	67,5	
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	67,5	--	67,5	
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	67,2	--	67,2	
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	67,2	--	67,2	
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	67,2	--	67,2	
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	66,9	--	66,9	
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	66,8	--	66,8	
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	66,7	--	66,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	66,6	--	66,6	
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	66,6	--	66,6	
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	66,5	--	66,5	
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	66,4	--	66,4	
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	66,2	--	66,2	
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	66,1	--	66,1	
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	66,1	--	66,1	
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	65,8	--	65,8	
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	65,5	--	65,5	
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	64,8	--	64,8	
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	64,7	--	64,7	
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	64,5	--	64,5	
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	64,3	--	64,3	
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	64,2	--	64,2	
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	63,3	--	63,3	
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	63,0	--	63,0	
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	62,9	--	62,9	
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	62,8	--	62,8	
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	62,7	--	62,7	
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	62,6	--	62,6	
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	62,6	--	62,6	
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	62,6	--	62,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	62,4	--	62,4
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	62,4	--	62,4
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	62,4	--	62,4
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	62,4	--	62,4
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	62,3	--	62,3
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	62,3	--	62,3
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	62,3	--	62,3
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	62,0	--	62,0
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	62,0	--	62,0
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	61,9	--	61,9
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	61,8	--	61,8
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	61,7	--	61,7
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	61,7	--	61,7
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	61,6	--	61,6
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	61,4	--	61,4
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	61,4	--	61,4
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	61,3	--	61,3
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	61,3	--	61,3
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	61,1	--	61,1
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	60,9	--	60,9
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	60,7	--	60,7
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	60,7	--	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	60,5	--	60,5
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	60,4	--	60,4
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	60,3	--	60,3
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	60,3	--	60,3
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	60,0	--	60,0
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	59,8	--	59,8
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	59,8	--	59,8
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	59,6	--	59,6
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	59,6	--	59,6
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	59,3	--	59,3
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	59,3	--	59,3
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	59,2	--	59,2
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	58,8	--	58,8
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	58,7	--	58,7
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	58,5	--	58,5
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	58,4	--	58,4
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	58,3	--	58,3
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	58,2	--	58,2
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	57,8	--	57,8
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	57,7	--	57,7
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	57,4	--	57,4
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	57,4	--	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	57,1	--	57,1	
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	56,1	--	56,1	
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	55,8	--	55,8	
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	55,6	--	55,6	
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	55,6	--	55,6	
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	55,6	--	55,6	
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	55,5	--	55,5	
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	55,4	--	55,4	
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	55,0	--	55,0	
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	54,4	--	54,4	
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	54,3	--	54,3	
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	54,2	--	54,2	
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	54,1	--	54,1	
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	54,0	--	54,0	
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	54,0	--	54,0	
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	53,8	--	53,8	
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	53,8	--	53,8	
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	53,8	--	53,8	
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	53,5	--	53,5	
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	53,5	--	53,5	
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	53,4	--	53,4	
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	53,3	--	53,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	52,8	--	52,8	
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	52,7	--	52,7	
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	52,6	--	52,6	
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	52,4	--	52,4	
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	52,1	--	52,1	
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	52,0	--	52,0	
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	51,9	--	51,9	
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	51,8	--	51,8	
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	51,6	--	51,6	
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	51,5	--	51,5	
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	51,5	--	51,5	
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	51,4	--	51,4	
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	51,3	--	51,3	
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	51,3	--	51,3	
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	51,2	--	51,2	
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	51,0	--	51,0	
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	51,0	--	51,0	
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	51,0	--	51,0	
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	50,9	--	50,9	
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	50,9	--	50,9	
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	50,9	--	50,9	
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	50,9	--	50,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	50,8	--	50,8
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	50,6	--	50,6
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	50,6	--	50,6
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	50,6	--	50,6
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	50,5	--	50,5
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	50,4	--	50,4
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	50,3	--	50,3
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	50,3	--	50,3
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	50,2	--	50,2
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	50,2	--	50,2
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	50,1	--	50,1
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	50,0	--	50,0
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	49,9	--	49,9
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	49,9	--	49,9
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	49,8	--	49,8
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	49,8	--	49,8
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	49,8	--	49,8
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	49,7	--	49,7
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	49,7	--	49,7
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	49,7	--	49,7
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	49,5	--	49,5
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	49,5	--	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	49,5	--	49,5	
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	49,5	--	49,5	
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	49,4	--	49,4	
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	49,3	--	49,3	
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	49,3	--	49,3	
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	49,1	--	49,1	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	49,1	--	49,1	
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	49,1	--	49,1	
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	49,1	--	49,1	
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	49,0	--	49,0	
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	49,0	--	49,0	
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	49,0	--	49,0	
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	48,9	--	48,9	
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	48,8	--	48,8	
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	48,7	--	48,7	
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	48,7	--	48,7	
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	48,7	--	48,7	
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	48,5	--	48,5	
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	48,5	--	48,5	
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	48,4	--	48,4	
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	48,2	--	48,2	
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	48,0	--	48,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	48,0	--	48,0	
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	47,9	--	47,9	
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	47,9	--	47,9	
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	47,8	--	47,8	
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	47,7	--	47,7	
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	47,7	--	47,7	
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	47,7	--	47,7	
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	47,6	--	47,6	
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	47,6	--	47,6	
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	47,6	--	47,6	
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	47,5	--	47,5	
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	47,4	--	47,4	
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	47,4	--	47,4	
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	47,3	--	47,3	
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	47,3	--	47,3	
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	47,2	--	47,2	
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	47,2	--	47,2	
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	47,1	--	47,1	
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	47,1	--	47,1	
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	46,9	--	46,9	
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	46,9	--	46,9	
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	46,8	--	46,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	46,8	--	46,8	
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	46,8	--	46,8	
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	46,7	--	46,7	
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	46,7	--	46,7	
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	46,7	--	46,7	
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	46,6	--	46,6	
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	46,6	--	46,6	
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	46,5	--	46,5	
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	46,5	--	46,5	
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	46,5	--	46,5	
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	46,5	--	46,5	
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	46,5	--	46,5	
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	46,4	--	46,4	
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	46,4	--	46,4	
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	46,4	--	46,4	
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	46,4	--	46,4	
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	46,4	--	46,4	
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	46,3	--	46,3	
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	46,2	--	46,2	
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	46,2	--	46,2	
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	46,2	--	46,2	
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	46,1	--	46,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	46,1	--	46,1
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	45,9	--	45,9
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	45,9	--	45,9
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	45,8	--	45,8
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	45,8	--	45,8
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	45,8	--	45,8
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	45,7	--	45,7
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	45,7	--	45,7
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	45,7	--	45,7
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	45,6	--	45,6
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	45,6	--	45,6
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	45,6	--	45,6
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	45,5	--	45,5
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	45,5	--	45,5
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	45,3	--	45,3
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	45,0	--	45,0
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	45,0	--	45,0
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	45,0	--	45,0
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	44,9	--	44,9
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	44,9	--	44,9
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	44,9	--	44,9
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	44,8	--	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	44,7	--	44,7	
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	44,7	--	44,7	
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	44,5	--	44,5	
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	44,5	--	44,5	
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	44,5	--	44,5	
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	44,4	--	44,4	
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	44,3	--	44,3	
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	44,3	--	44,3	
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	44,2	--	44,2	
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	44,2	--	44,2	
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	44,2	--	44,2	
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	44,1	--	44,1	
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	44,1	--	44,1	
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	43,8	--	43,8	
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	43,8	--	43,8	
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	43,8	--	43,8	
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	43,8	--	43,8	
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	43,7	--	43,7	
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	43,7	--	43,7	
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	43,7	--	43,7	
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	43,7	--	43,7	
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	43,5	--	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	43,5	--	43,5
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	43,5	--	43,5
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	43,4	--	43,4
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	43,3	--	43,3
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	43,2	--	43,2
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	43,2	--	43,2
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	43,2	--	43,2
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	43,1	--	43,1
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	43,1	--	43,1
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	43,1	--	43,1
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	43,1	--	43,1
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	43,0	--	43,0
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	43,0	--	43,0
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	42,9	--	42,9
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	42,9	--	42,9
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	42,8	--	42,8
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	42,7	--	42,7
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	42,7	--	42,7
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	42,7	--	42,7
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	42,7	--	42,7
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	42,6	--	42,6
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	42,6	--	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	42,6	--	42,6	
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	42,5	--	42,5	
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	42,5	--	42,5	
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	42,2	--	42,2	
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	42,1	--	42,1	
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	41,9	--	41,9	
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	41,8	--	41,8	
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	41,8	--	41,8	
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	41,8	--	41,8	
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	41,7	--	41,7	
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	41,7	--	41,7	
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	41,7	--	41,7	
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	41,7	--	41,7	
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	41,7	--	41,7	
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	41,6	--	41,6	
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	41,4	--	41,4	
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	41,4	--	41,4	
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	41,4	--	41,4	
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	41,4	--	41,4	
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	41,4	--	41,4	
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	41,3	--	41,3	
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	41,3	--	41,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	41,3	--	41,3
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	41,2	--	41,2
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	41,1	--	41,1
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	41,1	--	41,1
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	41,0	--	41,0
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	41,0	--	41,0
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	41,0	--	41,0
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	41,0	--	41,0
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	40,9	--	40,9
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	40,9	--	40,9
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	40,9	--	40,9
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	40,8	--	40,8
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	40,7	--	40,7
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	40,7	--	40,7
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	40,7	--	40,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	40,6	--	40,6
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	40,6	--	40,6
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	40,6	--	40,6
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	40,6	--	40,6
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	40,5	--	40,5
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	40,5	--	40,5
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	40,5	--	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct


Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	40,4	--	40,4	
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	40,4	--	40,4	
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	40,3	--	40,3	
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	40,3	--	40,3	
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	40,3	--	40,3	
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	40,2	--	40,2	
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	40,1	--	40,1	
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	40,1	--	40,1	
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	40,0	--	40,0	
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	39,9	--	39,9	
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	39,8	--	39,8	
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	39,7	--	39,7	
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	39,6	--	39,6	
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	39,5	--	39,5	
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	39,5	--	39,5	
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	39,5	--	39,5	
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	39,4	--	39,4	
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	39,4	--	39,4	
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	39,4	--	39,4	
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	39,3	--	39,3	
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	39,3	--	39,3	
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	39,3	--	39,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04c LA,max scherm bij plan Tankstation Kampen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	39,2	--	39,2	
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	39,2	--	39,2	
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	39,2	--	39,2	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	39,0	--	39,0	
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	39,0	--	39,0	
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	38,7	--	38,7	
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	38,7	--	38,7	
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	38,7	--	38,7	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	38,6	--	38,6	
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	38,1	--	38,1	
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	38,1	--	38,1	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	38,1	--	38,1	
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	38,0	--	38,0	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	38,0	--	38,0	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	37,9	--	37,9	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	37,8	--	37,8	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	37,7	--	37,7	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	37,3	--	37,3	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	36,6	--	36,6	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	36,5	--	36,5	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	35,9	--	35,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Omgevingswet, industrie, [Omgevingsplan - M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging scherm bij tankstation

Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Groep: {hoofdgroep}
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63
04	Scherm 6.0 meter bij tankstation	6,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80

Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_A	Westgevel	191329,76	507297,33	2,00	69,8	--	69,8
053_B	Westgevel	191329,76	507297,33	5,00	69,8	--	69,8
053_C	Westgevel	191329,76	507297,33	8,00	69,6	--	69,6
053_D	Westgevel	191329,76	507297,33	11,00	69,3	--	69,3
053_E	Westgevel	191329,76	507297,33	14,00	68,9	--	68,9
056_B	Westgevel	191312,35	507326,65	5,00	68,7	--	68,7
056_C	Westgevel	191312,35	507326,65	8,00	68,6	--	68,6
053_F	Westgevel	191329,76	507297,33	17,00	68,5	--	68,5
052_B	Zuidgevel	191336,33	507295,75	5,00	68,2	--	68,2
050_B	Zuidgevel	191346,83	507301,21	5,00	68,1	--	68,1
054_B	Westgevel	191325,07	507304,67	5,00	68,1	--	68,1
052_C	Zuidgevel	191336,33	507295,75	8,00	68,1	--	68,1
050_C	Zuidgevel	191346,83	507301,21	8,00	68,1	--	68,1
054_C	Westgevel	191325,07	507304,67	8,00	68,0	--	68,0
050_D	Zuidgevel	191346,83	507301,21	11,00	67,9	--	67,9
052_D	Zuidgevel	191336,33	507295,75	11,00	67,9	--	67,9
054_D	Westgevel	191325,07	507304,67	11,00	67,8	--	67,8
052_E	Zuidgevel	191336,33	507295,75	14,00	67,6	--	67,6
052_A	Zuidgevel	191336,33	507295,75	2,00	67,6	--	67,6
054_E	Westgevel	191325,07	507304,67	14,00	67,6	--	67,6
052_F	Zuidgevel	191336,33	507295,75	17,00	67,3	--	67,3
056_D	Westgevel	191312,35	507326,65	11,00	67,2	--	67,2
054_F	Westgevel	191325,07	507304,67	17,00	67,2	--	67,2
054b_C	Westgevel	191319,98	507312,75	8,00	66,8	--	66,8
054b_D	Westgevel	191319,98	507312,75	11,00	66,7	--	66,7
054b_E	Westgevel	191319,98	507312,75	14,00	66,6	--	66,6
055_B	Westgevel	191317,17	507317,20	5,00	66,6	--	66,6
055_C	Westgevel	191317,17	507317,20	8,00	66,5	--	66,5
051_B	Zuidgevel	191342,40	507299,51	5,00	66,5	--	66,5
055_D	Westgevel	191317,17	507317,20	11,00	66,4	--	66,4
051_C	Zuidgevel	191342,40	507299,51	8,00	66,4	--	66,4
050_A	Zuidgevel	191346,83	507301,21	2,00	66,3	--	66,3
056_A	Westgevel	191312,35	507326,65	2,00	66,2	--	66,2
051_D	Zuidgevel	191342,40	507299,51	11,00	66,2	--	66,2
054b_F	Westgevel	191319,98	507312,75	17,00	66,1	--	66,1
051_E	Zuidgevel	191342,40	507299,51	14,00	66,0	--	66,0
051_F	Zuidgevel	191342,40	507299,51	17,00	65,8	--	65,8
049_B	Zuidgevel	191352,31	507301,94	5,00	65,2	--	65,2
049_C	Zuidgevel	191352,31	507301,94	8,00	65,1	--	65,1
049_D	Zuidgevel	191352,31	507301,94	11,00	65,1	--	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_A	Zuidgevel	191342,40	507299,51	2,00	65,0	--	65,0
048_B	Zuidgevel	191356,52	507302,49	5,00	63,8	--	63,8
048_C	Zuidgevel	191356,52	507302,49	8,00	63,8	--	63,8
048_D	Zuidgevel	191356,52	507302,49	11,00	63,8	--	63,8
047_C	Zuidgevel	191361,25	507303,12	8,00	63,1	--	63,1
047_D	Zuidgevel	191361,25	507303,12	11,00	63,1	--	63,1
049_A	Zuidgevel	191352,31	507301,94	2,00	63,0	--	63,0
046_D	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	11,00	62,7	--	62,7
046_C	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	8,00	62,6	--	62,6
047_B	Zuidgevel	191361,25	507303,12	5,00	62,6	--	62,6
094_D	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	11,00	62,4	--	62,4
094_C	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	8,00	62,3	--	62,3
045_D	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	11,00	62,2	--	62,2
045_C	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	8,00	62,2	--	62,2
046_B	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	5,00	61,6	--	61,6
048_A	Zuidgevel	191356,52	507302,49	2,00	61,5	--	61,5
091_C	Zuidgevel	191393,28	507304,17	8,00	61,4	--	61,4
091_D	Zuidgevel	191393,28	507304,17	11,00	61,3	--	61,3
092_D	Westgevel	191389,23	507308,08	11,00	61,3	--	61,3
092_C	Westgevel	191389,23	507308,08	8,00	61,3	--	61,3
091_E	Zuidgevel	191393,28	507304,17	14,00	61,2	--	61,2
092_E	Westgevel	191389,23	507308,08	14,00	61,2	--	61,2
044_D	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	11,00	61,1	--	61,1
044_C	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	8,00	61,0	--	61,0
045_B	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	5,00	61,0	--	61,0
090_C	Zuidgevel	191397,79	507304,93	8,00	60,9	--	60,9
090_D	Zuidgevel	191397,79	507304,93	11,00	60,9	--	60,9
090_E	Zuidgevel	191397,79	507304,93	14,00	60,8	--	60,8
093_D	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	11,00	60,7	--	60,7
093_C	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	8,00	60,6	--	60,6
089_C	Zuidgevel	191402,47	507305,48	8,00	60,6	--	60,6
089_D	Zuidgevel	191402,47	507305,48	11,00	60,5	--	60,5
089_E	Zuidgevel	191402,47	507305,48	14,00	60,5	--	60,5
094_B	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	5,00	60,4	--	60,4
043_C	Oostgevel	191377,69	507320,55	8,00	60,3	--	60,3
043_D	Oostgevel	191377,69	507320,55	11,00	60,3	--	60,3
091_B	Zuidgevel	191393,28	507304,17	5,00	60,2	--	60,2
088_C	Zuidgevel	191407,34	507306,10	8,00	60,2	--	60,2
088_D	Zuidgevel	191407,34	507306,10	11,00	60,1	--	60,1
047_A	Zuidgevel	191361,25	507303,12	2,00	60,1	--	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
088_E	Zuidgevel	191407,34	507306,10	14,00	60,1	--	60,1
044_B	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	5,00	59,9	--	59,9
092_B	Westgevel	191389,23	507308,08	5,00	59,8	--	59,8
090_B	Zuidgevel	191397,79	507304,93	5,00	59,6	--	59,6
046_A	Zuidoostgevel	191367,83	507303,99	2,00	59,1	--	59,1
089_B	Zuidgevel	191402,47	507305,48	5,00	59,1	--	59,1
043_B	Oostgevel	191377,69	507320,55	5,00	58,8	--	58,8
045_A	Zuidoostgevel	191374,42	507308,26	2,00	58,6	--	58,6
094_A	Zuidwestgevel	191385,34	507320,85	2,00	58,6	--	58,6
093_B	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	5,00	58,5	--	58,5
088_B	Zuidgevel	191407,34	507306,10	5,00	58,5	--	58,5
091_A	Zuidgevel	191393,28	507304,17	2,00	58,5	--	58,5
002_D	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	11,00	58,5	--	58,5
002_C	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	8,00	58,3	--	58,3
092_A	Westgevel	191389,23	507308,08	2,00	58,1	--	58,1
044_A	Zuidoostgevel	191378,49	507315,42	2,00	58,1	--	58,1
090_A	Zuidgevel	191397,79	507304,93	2,00	58,0	--	58,0
002_B	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	5,00	57,8	--	57,8
089_A	Zuidgevel	191402,47	507305,48	2,00	57,5	--	57,5
043_A	Oostgevel	191377,69	507320,55	2,00	57,4	--	57,4
088_A	Zuidgevel	191407,34	507306,10	2,00	57,2	--	57,2
093_A	Zuidwestgevel	191387,53	507316,34	2,00	57,1	--	57,1
055b_E	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	14,00	56,1	--	56,1
002_A	Noordwestgevel	191318,44	507337,77	2,00	55,6	--	55,6
053b_F	Oostgevel	191344,24	507305,44	17,00	54,2	--	54,2
003_D	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	11,00	54,0	--	54,0
053b_E	Oostgevel	191344,24	507305,44	14,00	53,9	--	53,9
095_D	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	11,00	53,4	--	53,4
003_C	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	8,00	53,3	--	53,3
022_F	Oostgevel	191328,88	507317,94	17,00	53,3	--	53,3
095_C	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	8,00	52,6	--	52,6
003_B	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	5,00	52,1	--	52,1
024_E	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	14,00	51,5	--	51,5
004_C	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	8,00	51,5	--	51,5
001_D	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	11,00	51,4	--	51,4
066_C	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	8,00	51,2	--	51,2
065_C	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	8,00	51,0	--	51,0
064_C	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	8,00	50,8	--	50,8
030_D	Westgevel	191368,08	507319,56	11,00	50,8	--	50,8
095_B	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	5,00	50,7	--	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_C	Oostgevel	191376,03	507326,66	8,00	50,6	--	50,6
029_D	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	11,00	50,6	--	50,6
005_C	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	8,00	50,6	--	50,6
003_A	Noordwestgevel	191324,40	507341,51	2,00	50,4	--	50,4
063_C	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	8,00	50,2	--	50,2
019_D	Zuidgevel	191330,05	507332,54	11,00	50,1	--	50,1
027_D	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	11,00	50,0	--	50,0
028_D	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	11,00	50,0	--	50,0
001_C	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	8,00	49,8	--	49,8
041b_D	Noordgevel	191372,53	507322,52	11,00	49,8	--	49,8
030_C	Westgevel	191368,08	507319,56	8,00	49,8	--	49,8
066_B	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	5,00	49,7	--	49,7
065_B	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	5,00	49,6	--	49,6
095_A	Zuidwestgevel	191383,48	507324,68	2,00	49,5	--	49,5
064_B	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	5,00	49,5	--	49,5
064_A	Zuidoostgevel	191384,20	507366,87	2,00	49,5	--	49,5
031_C	Westgevel	191367,70	507322,52	8,00	49,4	--	49,4
087_D	Oostgevel	191409,66	507308,81	11,00	49,3	--	49,3
025_D	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	11,00	49,2	--	49,2
004_B	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	5,00	49,1	--	49,1
063_A	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	2,00	49,0	--	49,0
066_A	Zuidoostgevel	191375,55	507361,51	2,00	49,0	--	49,0
043_B	Oostgevel	191376,03	507326,66	5,00	49,0	--	49,0
063_B	Zuidoostgevel	191388,62	507369,61	5,00	48,9	--	48,9
032_C	Westgevel	191365,55	507326,77	8,00	48,7	--	48,7
001_B	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	5,00	48,7	--	48,7
026_D	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	11,00	48,7	--	48,7
024_F	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	17,00	48,7	--	48,7
055b_F	Noordwestgevel	191321,79	507319,23	17,00	48,4	--	48,4
028_C	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	8,00	48,4	--	48,4
029_C	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	8,00	48,2	--	48,2
086_D	Oostgevel	191409,20	507312,77	11,00	48,0	--	48,0
006_C	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	8,00	47,9	--	47,9
043_A	Oostgevel	191376,03	507326,66	2,00	47,9	--	47,9
065_A	Zuidoostgevel	191379,89	507364,21	2,00	47,8	--	47,8
004_A	Noordwestgevel	191330,96	507343,85	2,00	47,7	--	47,7
005_B	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	5,00	47,6	--	47,6
022_E	Oostgevel	191331,92	507313,40	14,00	47,3	--	47,3
027_C	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	8,00	47,2	--	47,2
022_B	Oostgevel	191331,92	507313,40	5,00	47,2	--	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098b_E	Noordwestgevel	191393,33	507316,42	14,00	47,2	--	47,2
020_D	Zuidgevel	191324,15	507328,76	11,00	47,0	--	47,0
022_E	Oostgevel	191328,88	507317,94	14,00	46,9	--	46,9
001_A	Noordwestgevel	191312,77	507334,21	2,00	46,9	--	46,9
023_E	Oostgevel	191334,48	507309,36	14,00	46,8	--	46,8
023_B	Oostgevel	191334,48	507309,36	5,00	46,8	--	46,8
018_C	Zuidgevel	191335,29	507335,89	8,00	46,8	--	46,8
030_B	Westgevel	191368,08	507319,56	5,00	46,8	--	46,8
025_C	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	8,00	46,7	--	46,7
085_D	Noordgevel	191405,64	507314,63	11,00	46,7	--	46,7
022_F	Oostgevel	191331,92	507313,40	17,00	46,7	--	46,7
022_D	Oostgevel	191331,92	507313,40	11,00	46,6	--	46,6
023_C	Oostgevel	191334,48	507309,36	8,00	46,6	--	46,6
033_C	Westgevel	191362,08	507334,28	8,00	46,6	--	46,6
087_E	Oostgevel	191409,66	507308,81	14,00	46,5	--	46,5
023_D	Oostgevel	191334,48	507309,36	11,00	46,5	--	46,5
026_C	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	8,00	46,4	--	46,4
020_B	Zuidgevel	191324,15	507328,76	5,00	46,4	--	46,4
084_D	Noordgevel	191401,98	507314,12	11,00	46,4	--	46,4
022_C	Oostgevel	191331,92	507313,40	8,00	46,4	--	46,4
021_B	Oostgevel	191325,80	507322,66	5,00	46,3	--	46,3
005_A	Noordwestgevel	191335,15	507346,51	2,00	46,2	--	46,2
083_D	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	11,00	46,2	--	46,2
019_C	Zuidgevel	191330,05	507332,54	8,00	46,2	--	46,2
006_B	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	5,00	46,2	--	46,2
015_C	Zuidgevel	191348,21	507344,15	8,00	46,1	--	46,1
024_B	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	5,00	46,1	--	46,1
019_B	Zuidgevel	191330,05	507332,54	5,00	46,1	--	46,1
025_B	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	5,00	46,1	--	46,1
018_B	Zuidgevel	191335,29	507335,89	5,00	45,9	--	45,9
020_C	Zuidgevel	191324,15	507328,76	8,00	45,9	--	45,9
024_C	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	8,00	45,8	--	45,8
031_B	Westgevel	191367,70	507322,52	5,00	45,8	--	45,8
027_B	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	5,00	45,7	--	45,7
028_B	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	5,00	45,7	--	45,7
029_B	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	5,00	45,7	--	45,7
024_D	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	11,00	45,7	--	45,7
026_B	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	5,00	45,7	--	45,7
032_B	Westgevel	191365,55	507326,77	5,00	45,6	--	45,6
016_C	Zuidgevel	191343,79	507341,32	8,00	45,6	--	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_D	Oostgevel	191328,88	507317,94	11,00	45,6	--	45,6
023_F	Oostgevel	191334,48	507309,36	17,00	45,6	--	45,6
086_E	Oostgevel	191409,20	507312,77	14,00	45,6	--	45,6
022_C	Oostgevel	191328,88	507317,94	8,00	45,6	--	45,6
017_C	Zuidgevel	191339,59	507338,64	8,00	45,5	--	45,5
021_D	Oostgevel	191325,80	507322,66	11,00	45,5	--	45,5
017_B	Zuidgevel	191339,59	507338,64	5,00	45,4	--	45,4
087_C	Oostgevel	191409,66	507308,81	8,00	45,3	--	45,3
021_C	Oostgevel	191325,80	507322,66	8,00	45,3	--	45,3
016_B	Zuidgevel	191343,79	507341,32	5,00	45,0	--	45,0
034_C	Westgevel	191360,14	507338,18	8,00	45,0	--	45,0
006_A	Noordwestgevel	191339,57	507349,31	2,00	44,9	--	44,9
030_A	Westgevel	191368,08	507319,56	2,00	44,8	--	44,8
042_C	Oostgevel	191374,05	507330,90	8,00	44,5	--	44,5
024_A	Noordwestgevel	191339,95	507309,63	2,00	44,5	--	44,5
096_C	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	8,00	44,5	--	44,5
040_C	Zuidgevel	191367,41	507333,90	8,00	44,4	--	44,4
098_D	Noordwestgevel	191386,45	507329,49	11,00	44,3	--	44,3
020_A	Zuidgevel	191324,15	507328,76	2,00	44,2	--	44,2
085_E	Noordgevel	191405,64	507314,63	14,00	44,2	--	44,2
097_C	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	8,00	44,2	--	44,2
019_A	Zuidgevel	191330,05	507332,54	2,00	44,1	--	44,1
018_A	Zuidgevel	191335,29	507335,89	2,00	44,1	--	44,1
073_C	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	8,00	44,1	--	44,1
025_A	Noordwestgevel	191346,16	507311,67	2,00	44,0	--	44,0
079_C	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	8,00	44,0	--	44,0
035_C	Westgevel	191357,89	507342,69	8,00	44,0	--	44,0
017_A	Zuidgevel	191339,59	507338,64	2,00	43,9	--	43,9
027_A	Noordwestgevel	191355,32	507312,81	2,00	43,9	--	43,9
015_B	Zuidgevel	191348,21	507344,15	5,00	43,8	--	43,8
031_A	Westgevel	191367,70	507322,52	2,00	43,8	--	43,8
029_A	Noordwestgevel	191364,42	507313,94	2,00	43,8	--	43,8
075_C	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	8,00	43,8	--	43,8
033_B	Westgevel	191362,08	507334,28	5,00	43,7	--	43,7
016_A	Zuidgevel	191343,79	507341,32	2,00	43,7	--	43,7
076_C	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	8,00	43,6	--	43,6
008_C	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	8,00	43,5	--	43,5
014_C	Zuidgevel	191352,47	507346,87	8,00	43,4	--	43,4
041_C	Noordgevel	191369,01	507331,13	8,00	43,3	--	43,3
084_C	Noordgevel	191401,98	507314,12	8,00	43,3	--	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_A	Noordwestgevel	191360,27	507313,43	2,00	43,3	--	43,3
032_A	Westgevel	191365,55	507326,77	2,00	43,2	--	43,2
034_B	Westgevel	191360,14	507338,18	5,00	43,2	--	43,2
026_A	Noordwestgevel	191350,88	507312,26	2,00	43,1	--	43,1
086_C	Oostgevel	191409,20	507312,77	8,00	43,1	--	43,1
007_C	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	8,00	43,1	--	43,1
083_C	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	8,00	43,1	--	43,1
087_B	Oostgevel	191409,66	507308,81	5,00	43,0	--	43,0
083_E	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	14,00	43,0	--	43,0
074_C	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	8,00	43,0	--	43,0
012_C	Zuidgevel	191360,91	507352,27	8,00	43,0	--	43,0
013_C	Zuidgevel	191356,59	507349,50	8,00	43,0	--	43,0
085_C	Noordgevel	191405,64	507314,63	8,00	43,0	--	43,0
084_E	Noordgevel	191401,98	507314,12	14,00	42,9	--	42,9
038_C	Oostgevel	191368,46	507342,22	8,00	42,7	--	42,7
080_D	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	11,00	42,7	--	42,7
087_A	Oostgevel	191409,66	507308,81	2,00	42,7	--	42,7
036_C	Westgevel	191361,00	507346,95	8,00	42,7	--	42,7
078_C	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	8,00	42,7	--	42,7
015_A	Zuidgevel	191348,21	507344,15	2,00	42,6	--	42,6
082_D	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	11,00	42,6	--	42,6
042_B	Oostgevel	191374,05	507330,90	5,00	42,5	--	42,5
081_D	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	11,00	42,5	--	42,5
035_B	Westgevel	191357,89	507342,69	5,00	42,4	--	42,4
077_C	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	8,00	42,4	--	42,4
040_B	Zuidgevel	191367,41	507333,90	5,00	42,3	--	42,3
008_B	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	5,00	42,2	--	42,2
072_C	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	8,00	42,1	--	42,1
041_B	Noordgevel	191369,01	507331,13	5,00	42,0	--	42,0
037_C	Oostgevel	191366,20	507346,95	8,00	41,9	--	41,9
068_C	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	8,00	41,9	--	41,9
096_B	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	5,00	41,9	--	41,9
067_C	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	8,00	41,8	--	41,8
069_C	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	8,00	41,8	--	41,8
033_A	Westgevel	191362,08	507334,28	2,00	41,7	--	41,7
007_B	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	5,00	41,7	--	41,7
009_C	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	8,00	41,6	--	41,6
079_B	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	5,00	41,6	--	41,6
073_B	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	5,00	41,5	--	41,5
080_C	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	8,00	41,5	--	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096_A	Zuidwestgevel	191381,43	507328,93	2,00	41,4	--	41,4
034_A	Westgevel	191360,14	507338,18	2,00	41,4	--	41,4
042_A	Oostgevel	191374,05	507330,90	2,00	41,4	--	41,4
097_B	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	5,00	41,4	--	41,4
014_B	Zuidgevel	191352,47	507346,87	5,00	41,3	--	41,3
078_B	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	5,00	41,2	--	41,2
009_B	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	5,00	41,2	--	41,2
014_A	Zuidgevel	191352,47	507346,87	2,00	41,1	--	41,1
079_A	Noordoostgevel	191389,55	507333,02	2,00	41,0	--	41,0
036_B	Westgevel	191361,00	507346,95	5,00	41,0	--	41,0
010_C	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	8,00	41,0	--	41,0
038_B	Oostgevel	191368,46	507342,22	5,00	41,0	--	41,0
013_B	Zuidgevel	191356,59	507349,50	5,00	41,0	--	41,0
039_C	Oostgevel	191370,40	507338,18	8,00	41,0	--	41,0
071_C	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	8,00	41,0	--	41,0
008_A	Noordwestgevel	191347,81	507354,53	2,00	40,9	--	40,9
040_A	Zuidgevel	191367,41	507333,90	2,00	40,9	--	40,9
075_B	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	5,00	40,9	--	40,9
012_B	Zuidgevel	191360,91	507352,27	5,00	40,8	--	40,8
078_A	Noordoostgevel	191387,77	507336,80	2,00	40,8	--	40,8
007_A	Noordwestgevel	191343,59	507351,86	2,00	40,7	--	40,7
072_B	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	5,00	40,7	--	40,7
041_A	Noordgevel	191369,01	507331,13	2,00	40,7	--	40,7
035_A	Westgevel	191357,89	507342,69	2,00	40,6	--	40,6
073_A	Zuidoostgevel	191380,83	507340,61	2,00	40,6	--	40,6
077_A	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	2,00	40,6	--	40,6
077_B	Noordwestgevel	191382,35	507337,70	5,00	40,5	--	40,5
076_B	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	5,00	40,4	--	40,4
086_B	Oostgevel	191409,20	507312,77	5,00	40,3	--	40,3
057_C	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	8,00	40,3	--	40,3
084_B	Noordgevel	191401,98	507314,12	5,00	40,3	--	40,3
037_B	Oostgevel	191366,20	507346,95	5,00	40,3	--	40,3
072_A	Noordoostgevel	191384,02	507344,58	2,00	40,3	--	40,3
083_B	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	5,00	40,2	--	40,2
082_C	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	8,00	40,2	--	40,2
081_C	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	8,00	40,1	--	40,1
069_B	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	5,00	40,1	--	40,1
085_B	Noordgevel	191405,64	507314,63	5,00	40,0	--	40,0
097_A	Zuidwestgevel	191379,27	507333,20	2,00	40,0	--	40,0
009_A	Noordwestgevel	191352,17	507357,29	2,00	39,8	--	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070_C	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	8,00	39,8	--	39,8
058_C	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	8,00	39,7	--	39,7
080_B	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	5,00	39,6	--	39,6
071_B	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	5,00	39,6	--	39,6
036_A	Westgevel	191361,00	507346,95	2,00	39,5	--	39,5
013_A	Zuidgevel	191356,59	507349,50	2,00	39,5	--	39,5
012_A	Zuidgevel	191360,91	507352,27	2,00	39,5	--	39,5
075_A	Zuidwestgevel	191373,65	507345,03	2,00	39,4	--	39,4
038_A	Oostgevel	191368,46	507342,22	2,00	39,4	--	39,4
068_B	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	5,00	39,4	--	39,4
067_B	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	5,00	39,3	--	39,3
074_A	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	2,00	39,3	--	39,3
010_B	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	5,00	39,2	--	39,2
076_A	Zuidwestgevel	191371,95	507348,55	2,00	39,2	--	39,2
011_C	Oostgevel	191361,10	507357,24	8,00	39,1	--	39,1
074_B	Zuidwestgevel	191375,71	507340,76	5,00	39,1	--	39,1
086_A	Oostgevel	191409,20	507312,77	2,00	39,1	--	39,1
039_A	Oostgevel	191370,40	507338,18	2,00	39,0	--	39,0
069_A	Noordwestgevel	191374,64	507353,71	2,00	39,0	--	39,0
039_B	Oostgevel	191370,40	507338,18	5,00	38,9	--	38,9
057_B	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	5,00	38,9	--	38,9
084_A	Noordgevel	191401,98	507314,12	2,00	38,9	--	38,9
083_A	Noordoostgevel	191399,19	507315,80	2,00	38,8	--	38,8
071_A	Noordoostgevel	191381,94	507348,91	2,00	38,8	--	38,8
062_C	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	8,00	38,7	--	38,7
080_A	Noordoostgevel	191392,72	507329,05	2,00	38,7	--	38,7
085_A	Noordgevel	191405,64	507314,63	2,00	38,7	--	38,7
037_A	Oostgevel	191366,20	507346,95	2,00	38,7	--	38,7
070_B	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	5,00	38,3	--	38,3
057_A	Noordwestgevel	191366,42	507367,71	2,00	38,3	--	38,3
067_A	Zuidoostgevel	191370,76	507358,55	2,00	38,3	--	38,3
068_A	Zuidwestgevel	191366,03	507360,57	2,00	38,3	--	38,3
082_B	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	5,00	38,3	--	38,3
081_B	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	5,00	38,2	--	38,2
060_A	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	2,00	38,1	--	38,1
011_B	Oostgevel	191361,10	507357,24	5,00	38,1	--	38,1
058_B	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	5,00	38,1	--	38,1
058_A	Noordwestgevel	191369,99	507369,94	2,00	38,0	--	38,0
060_C	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	8,00	38,0	--	38,0
010_A	Noordwestgevel	191356,40	507359,97	2,00	38,0	--	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04d LA,max scherm bij tankstation 6.0 meter Tankstation Kampen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
061_A	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	2,00	37,9	--	37,9	
070_A	Noordoostgevel	191380,05	507352,83	2,00	37,8	--	37,8	
011_A	Oostgevel	191361,10	507357,24	2,00	37,7	--	37,7	
059_A	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	2,00	37,7	--	37,7	
061_C	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	8,00	37,6	--	37,6	
062_B	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	5,00	37,5	--	37,5	
062_A	Noordoostgevel	191388,28	507375,24	2,00	37,2	--	37,2	
059_C	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	8,00	37,1	--	37,1	
082_A	Noordoostgevel	191396,86	507320,58	2,00	37,0	--	37,0	
081_A	Noordoostgevel	191394,68	507325,05	2,00	37,0	--	37,0	
060_B	Noordwestgevel	191378,71	507375,40	5,00	36,5	--	36,5	
061_B	Noordwestgevel	191383,00	507378,09	5,00	36,2	--	36,2	
059_B	Noordwestgevel	191374,47	507372,75	5,00	35,6	--	35,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.