

Nitertweg 4 te Losser

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

Rapportnummer: Rm200752aaA0

Opdrachtgever:

Lycens B.V.
Postbus 336
Deventerweg 10
Tel.: 0541-570730

7570 AH OLDENZAAL
7575 EM OLDENZAAL

Contactpersoon:

de heer E. Dokter

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

mw. I.D.W. Felder BSc

Datum : 12-01-2021

Referentie : Rm200752aaA0.irfe_01


INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Algemeen	10
4.2	Wet geluidhinder	10
4.2.1	Broekhoekweg	10
4.3	Goede ruimtelijke ordening	11
4.3.1	Nitertweg	12
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	14
5.1	Algemeen	14
5.2	Broekhoekweg	14
5.3	Niet gezoneerde wegen	14
5.3.1	Nitertweg	14
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Verstekte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van Lycens B.V. is, in het kader van een nieuwbouwwoning aan de Nitertweg 4 te Losser, gemeente Losser, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Broekhoekweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de Nitertweg opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De exacte locatie van de ontwikkelingen is nog niet bekend, zodat in dit onderzoek de ligging van de contour voor de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde is bepaald.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaa

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Losser. De gegevens voor de Broekhoekweg hebben betrekking op 2015 en voor de Nitertweg op 2018, waardoor een groeipercentage van 1% is toegepast om tot het maatgevende jaar 2031 te komen. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2031.

Straat	Etnaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Broekhoekweg Wv1	3799	D	6,65%	79,9%	12,7%	50	01
		A	2,99%	87,9%	8,3%		
		N	1,04%	84,4%	8,6%		
Broekhoekweg Wv2	3975	D	6,80%	79,9%	12,3%	50	01
		A	3,11%	86,0%	10,7%		
		N	0,74%	79,1%	12,9%		
Nitertweg Wv1	1099	D	6,17%	76,1%	18,8%	30	01
		A	5,31%	75,9%	21,9%		
		N	0,59%	76,5%	23,5%		
Nitertweg Wv2	1991	D	6,64%	82,6%	13,4%	30	01
		A	4,12%	86,6%	11,9%		
		N	0,48%	81,1%	18,9%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaa

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rij snelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asphalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaï de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 en 63 dB contour bepaald, respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied.


4.2 Wet geluidhinder

Onderstaand zijn per weg de geluidcontouren weergegeven. De resultaten zijn ook opgenomen in bijlage I, figuur 4.1 t/m 4.3. De gepresenteerde contouren zijn de waarden inclusief aftrek artikel 110g voor binnenstedelijk gebied, in de kleurweergave is hiermee rekening gehouden.


De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.


4.2.1 Broekhoekweg



Figuur 4.1: Berekeningsresultaten Broekhoekweg 1,5 meter.



Figuur 4.2: Berekeningsresultaten Broekhoekweg 4,5 meter.




Figuur 4.3: Berekeningsresultaten Broekhoekweg 7,5 meter.


4.3 Goede ruimtelijke ordening

De Nitertweg kent een snelheidsregime van 30 km/uur, zodat de weg niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen. Onderstaand zijn per weg de geluidcontouren weergegeven. De resultaten zijn ook opgenomen in bijlage I, figuur 5.1 t/m 5.3.

4.3.1 Nitertweg



Figuur 5.1: Berekeningsresultaten Nitertweg 1,5 meter.



Figuur 5.2: Berekeningsresultaten Nitertweg 4,5 meter.



Figuur 5.3: Berekeningsresultaten Nitertweg 7,5 meter.

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Lycens B.V. is, in het kader van een nieuwbouwwoning aan de Nitertweg 4 te Losser, gemeente Losser, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Broekhoekweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de Nitertweg opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De exacte locatie van de ontwikkelingen is nog niet bekend, zodat in dit onderzoek de ligging van de contour voor de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde is bepaald.

5.2 Broekhoekweg

- Op het gehele perceel wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, Indien men voornemens om op het perceel te gaan bouwen kan bij de gemeente Losser een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen gerealiseerd worden op een open plek tegenover de bestaande woningbouw.
- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou kunnen worden overwogen. Hiermee is een geluidreductie van maximaal 5 dB te realiseren. De geluidbelasting kan daarmee niet worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of lager. De kosten voor degelijke maatregelen worden geraamd op € 75.000,- (300 m * 5 m * €50,-) en stuit daarmee op bezwaren van financiële aard.
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In het ontwerp van het toekomstig plan dient hiermee rekening gehouden te worden door de woningbouw akoestisch slim te ontwerpen.

5.3 Niet gezoneerde wegen

5.3.1 Nitertweg

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen is de geluidbelasting beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.


- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 38 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



objecten


- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + waarneempunt vrij

omschrijving

Figuur: 1
Situatie


K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + waarneempunt vrij

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L


- >= 100
- >= 48.5
- >= 63.5

omschrijving

Figuur: 4.1
Contour Broekhoekeweg
Hoogte 1,5 meter boven maaiveld
Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB


K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + waarneempunt vrij

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- >= 100
- >= 48.5
- >= 63.5


omschrijving

Figuur: 5.1
Contour Nitertweg
Hoogte 1,5 meter boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + waarneempunt vrij

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- ≥ 100
- ≥ 48.5
- ≥ 63.5


omschrijving

Figuur: 5.2
Contour Nitertweg
Hoogte 4,5 meter boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project Nitertweg 4 te Losser
opdrachtgever Lycens



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: Nitertweg 4 te Losser
 opdrachtgever: Lycens
 adviseur: IF
 databaseversie: 910
 situatie: 2
 uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>verkeerslawaa</u>	<u>railverkeerslawaa</u>	<u>industrialawaa</u>
rekenhart:	17.1.0 (build1) rekenhart17;rmg2019		
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒	☒	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒	☒	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	06-01-2021		
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	16:45		
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden	1
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden	n.v.t.
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden	n.v.t.
vaste sectorhoek:	2	2	n.v.t.
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014		
rekenmethode:			HMRI 1999
meteo correctie:			☒
jaargetijde zomer:			☐
opmerking			

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	4.5	0.0	44		80	
2	3.0	0.0	16		80	
3	5.5	0.0	45		80	
4	3.0	0.0	19		80	
5	5.5	0.0	37		80	
6	4.5	0.0	15		80	
7	3.0	0.0	21		80	
8	7.5	0.0	28		80	
9	7.5	0.0	29		80	
10	7.5	0.0	31		80	
11	7.5	0.0	31		80	
12	7.5	0.0	34		80	
13	7.5	0.0	29		80	
14	7.5	0.0	28		80	
15	7.5	0.0	29		80	
16	7.5	0.0	46		80	
17	3.0	0.0	35		80	
18	3.0	0.0	9		80	
19	3.0	0.0	26		80	
20	3.0	0.0	28		80	
21	3.0	0.0	54		80	
22	3.0	0.0	17		80	
23	3.0	0.0	12		80	
24	3.0	0.0	11		80	
25	3.0	0.0	130		80	
26	3.0	0.0	53		80	
27	3.0	0.0	18		80	
28	7.5	0.0	31		80	
29	3.0	0.0	21		80	
30	5.0	0.0	43		80	
31	5.0	0.0	35		80	
32	3.0	0.0	27		80	
33	5.0	0.0	54		80	
34	3.0	0.0	16		80	
35	5.0	0.0	35		80	
36	3.0	0.0	12		80	
37	5.0	0.0	54		80	
38	5.0	0.0	53		80	
39	5.0	0.0	61		80	
40	5.0	0.0	37		80	
41	5.0	0.0	29		80	
42	3.0	0.0	47		80	
43	5.0	0.0	33		80	
44	4.5	0.0	40		80	
45	3.0	0.0	21		80	
46	4.5	0.0	66		80	
47	5.0	0.0	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	3.0	0.0	30		80	
49	4.5	0.0	22		80	
50	3.0	0.0	17		80	
51	6.0	0.0	41		80	
52	5.0	0.0	20		80	
53	5.0	0.0	57		80	
54	5.0	0.0	45		80	
55	7.5	0.0	34		80	
56	7.5	0.0	32		80	
57	4.5	0.0	24		80	
58	4.5	0.0	39		80	
59	7.5	0.0	38		80	
60	7.5	0.0	38		80	
61	3.0	0.0	78		80	
62	7.5	0.0	20		80	
63	3.0	0.0	24		80	
64	7.5	0.0	20		80	
65	7.5	0.0	38		80	
66	3.0	0.0	23		80	
67	3.0	0.0	63		80	
68	3.0	0.0	13		80	
69	5.0	0.0	54		80	
70	4.5	0.0	24		80	
71	3.0	0.0	21		80	
72	7.5	0.0	59		80	
73	3.0	0.0	26		80	
74	7.5	0.0	56		80	
75	7.5	0.0	58		80	
76	7.5	0.0	71		80	
77	3.0	0.0	22		80	
78	3.0	0.0	10		80	
79	3.0	0.0	10		80	
80	3.0	0.0	10		80	
81	3.0	0.0	10		80	
82	3.0	0.0	24		80	
83	3.0	0.0	10		80	
84	3.0	0.0	10		80	
85	3.0	0.0	11		80	
86	7.5	0.0	30		80	
87	7.5	0.0	25		80	
88	7.5	0.0	23		80	
89	3.0	0.0	38		80	
90	3.0	0.0	25		80	
91	3.0	0.0	26		80	
92	7.5	0.0	28		80	
93	7.5	0.0	32		80	
94	3.0	0.0	46		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag																							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
304	0.0	0.0		vrij																																			
																								VL	totaal (0)	1	1.5	62.35	58.13	53.44	62.87	63	63.44	63	62.35	58.13	53.44		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	63.04	58.81	54.12	63.56	64	64.12	64	63.04	58.81	54.12		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	63.12	58.90	54.20	63.64	64	64.20	64	63.12	58.90	54.20		
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.32	58.08	53.42	62.84	5	58	63.42	5	58	62.32	58.08	53.42
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.02	58.77	54.11	63.54	5	59	64.11	5	59	63.02	58.77	54.11
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.09	58.83	54.17	63.60	5	59	64.17	5	59	63.09	58.83	54.17
																								VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.87	38.83	29.53	41.18	5	36	40.87	5	36	40.87	38.83	29.53
																								VL	Nitertweg (2)	1	4.5	41.29	39.26	29.95	41.60	5	37	41.29	5	36	41.29	39.26	29.95
305	0.0	0.0		vrij																																			
																								VL	Nitertweg (2)	1	7.5	42.56	40.52	31.22	42.87	5	38	42.56	5	38	42.56	40.52	31.22
																								VL	totaal (0)	1	1.5	62.88	58.66	53.97	63.40	63	63.97	64	62.88	58.66	53.97		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	63.45	59.22	54.53	63.97	64	64.53	65	63.45	59.22	54.53		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	63.49	59.26	54.56	64.00	64	64.56	65	63.49	59.26	54.56		
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.85	58.61	53.96	63.38	5	58	63.96	5	59	62.85	58.61	53.96
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.42	59.17	54.52	63.94	5	59	64.52	5	60	63.42	59.17	54.52
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.45	59.20	54.54	63.97	5	59	64.54	5	60	63.45	59.20	54.54
																								VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.90	38.87	29.56	41.21	5	36	40.90	5	36	40.90	38.87	29.56
306	0.0	0.0		vrij																																			
																								VL	Nitertweg (2)	1	4.5	41.23	39.22	29.91	41.56	5	37	41.23	5	36	41.23	39.22	29.91
																								VL	Nitertweg (2)	1	7.5	42.48	40.44	31.14	42.79	5	38	42.48	5	37	42.48	40.44	31.14
																								VL	totaal (0)	1	1.5	62.90	58.68	53.99	63.42	63	63.99	64	62.90	58.68	53.99		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	63.47	59.24	54.56	63.99	64	64.56	65	63.47	59.24	54.56		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	63.53	59.30	54.60	64.04	64	64.60	65	63.53	59.30	54.60		
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.87	58.63	53.98	63.40	5	58	63.98	5	59	62.87	58.63	53.98
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.45	59.20	54.55	63.97	5	59	64.55	5	60	63.45	59.20	54.55
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.49	59.24	54.59	64.01	5	59	64.59	5	60	63.49	59.24	54.59
311	0.0	0.0		vrij																																			
																								VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.66	38.62	29.31	40.97	5	36	40.66	5	36	40.66	38.62	29.31
																								VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.93	38.89	29.59	41.24	5	36	40.93	5	36	40.93	38.89	29.59
																								VL	Nitertweg (2)	1	7.5	42.04	40.00	30.70	42.35	5	37	42.04	5	37	42.04	40.00	30.70
																								VL	totaal (0)	1	1.5	61.20	56.99	52.28	61.72	62	62.28	62	61.20	56.99	52.28		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	62.18	57.96	53.25	62.70	63	63.25	63	62.18	57.96	53.25		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	62.31	58.09	53.37	62.82	63	63.37	63	62.31	58.09	53.37		
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	61.16	56.92	52.25	61.68	5	57	62.25	5	57	61.16	56.92	52.25
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.15	57.90	53.23	62.66	5	58	63.23	5	58	62.15	57.90	53.23
312	0.0	0.0		vrij																																			
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.27	58.02	53.35	62.78	5	58	63.35	5	58	62.27	58.02	53.35
																								VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.91	38.89	29.58	41.23	5	36	40.91	5	36	40.91	38.89	29.58
																								VL	Nitertweg (2)	1	4.5	41.19	39.18	29.87	41.52	5	37	41.19	5	36	41.19	39.18	29.87
																								VL	Nitertweg (2)	1	7.5	42.34	40.32	31.01	42.66	5	38	42.34	5	37	42.34	40.32	31.01
																								VL	totaal (0)	1	1.5	61.68	57.46	52.77	62.20	62	62.77	63	61.68	57.46	52.77		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	62.54	58.31	53.62	63.06	63	63.62	64	62.54	58.31	53.62		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	62.65	58.42	53.71	63.16	63	63.71	64	62.65	58.42	53.71		
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	61.65	57.41	52.75	62.17	5	57	62.75	5	58	61.65	57.41	52.75
313	0.0	0.0		vrij																																			
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.51	58.26	53.60	63.03	5	58	63.60	5	59	62.51	58.26	53.60
																								VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.61	58.35	53.69	63.12	5	58	63.69	5	59	62.61	58.35	53.69
																								VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.72	38.70	29.39	41.04	5	36	40.72	5	36	40.72	38.70	29.39
																								VL	Nitertweg (2)	1	4.5	41.05	39.04	29.73	41.38	5	36	41.05	5	36	41.05	39.04	29.73
																								VL	Nitertweg (2)	1	7.5	42.25	40.23	30.92	42.57	5	38	42.25	5	37	42.25	40.23	30.92
																								VL	totaal (0)	1	1.5	62.18	57.96	53.27	62.70	63	63.27	63	62.18	57.96	53.27		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	62.91	58.68	53.99	63.43	63	63.99	64	62.91	58.68	53.99		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	63.00	58.77	54.07	63.51	64	64.07	64	63.00	58.77	54.07		

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
314	0.0	0.0			vrij						VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.89	58.64	53.98	63.41	5	58	63.98	5	59	62.89	58.64	53.98											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.97	58.71	54.05	63.48	5	58	64.05	5	59	62.97	58.71	54.05											
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.13	38.09	28.79	40.44	5	35	40.13	5	35	40.13	38.09	28.79											
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.41	38.38	29.08	40.73	5	36	40.41	5	35	40.41	38.38	29.08											
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.59	39.55	30.25	41.90	5	37	41.59	5	37	41.59	39.55	30.25											
											VL	totaal (0)	1	1.5	62.74	58.52	53.83	63.26		63	63.83		64	62.74	58.52	53.83											
											VL	totaal (0)	1	4.5	63.35	59.11	54.43	63.87		64	64.43		64	63.35	59.11	54.43											
											VL	totaal (0)	1	7.5	63.39	59.16	54.47	63.91		64	64.47		64	63.39	59.16	54.47											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.71	58.47	53.82	63.24	5	58	63.82	5	59	62.71	58.47	53.82											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.32	59.07	54.41	63.84	5	59	64.41	5	59	63.32	59.07	54.41											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.36	59.11	54.45	63.88	5	59	64.45	5	59	63.36	59.11	54.45											
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.75	38.74	29.42	41.07	5	36	40.75	5	36	40.75	38.74	29.42											
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.92	38.91	29.60	41.25	5	36	40.92	5	36	40.92	38.91	29.60											
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.84	39.83	30.51	42.16	5	37	41.84	5	37	41.84	39.83	30.51											
315	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	62.82	58.60	53.91	63.34		63	63.91		64	62.82	58.60	53.91											
											VL	totaal (0)	1	4.5	63.40	59.17	54.49	63.92		64	64.49		64	63.40	59.17	54.49											
											VL	totaal (0)	1	7.5	63.45	59.22	54.53	63.97		64	64.53		65	63.45	59.22	54.53											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.79	58.56	53.90	63.32	5	58	63.90	5	59	62.79	58.56	53.90											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.38	59.13	54.48	63.90	5	59	64.48	5	59	63.38	59.13	54.48											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.42	59.17	54.51	63.94	5	59	64.51	5	60	63.42	59.17	54.51											
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.33	38.29	28.99	40.64	5	36	40.33	5	35	40.33	38.29	28.99											
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.32	38.28	28.99	40.63	5	36	40.32	5	35	40.32	38.28	28.99											
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.12	39.08	29.79	41.43	5	36	41.12	5	36	41.12	39.08	29.79											
											VL	totaal (0)	1	1.5	60.19	55.98	51.26	60.71		61	61.26		61	60.19	55.98	51.26											
											VL	totaal (0)	1	4.5	61.36	57.14	52.43	61.88		62	62.43		62	61.36	57.14	52.43											
											VL	totaal (0)	1	7.5	61.54	57.32	52.60	62.05		62	62.60		63	61.54	57.32	52.60											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	60.14	55.90	51.23	60.66	5	56	61.23	5	56	60.14	55.90	51.23											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	61.33	57.07	52.41	61.84	5	57	62.41	5	57	61.33	57.07	52.41											
320	0.0	0.0		vrij							VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	61.50	57.25	52.58	62.01	5	57	62.58	5	58	61.50	57.25	52.58											
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.35	38.34	29.02	40.67	5	36	40.35	5	35	40.35	38.34	29.02											
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.64	38.63	29.32	40.97	5	36	40.64	5	36	40.64	38.63	29.32											
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.88	39.86	30.55	42.20	5	37	41.88	5	37	41.88	39.86	30.55											
											VL	totaal (0)	1	1.5	60.61	56.40	51.68	61.13		61	61.68		62	60.61	56.40	51.68											
											VL	totaal (0)	1	4.5	61.71	57.48	52.78	62.22		62	62.78		63	61.71	57.48	52.78											
											VL	totaal (0)	1	7.5	61.89	57.66	52.95	62.40		62	62.95		63	61.89	57.66	52.95											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	60.57	56.33	51.66	61.09	5	56	61.66	5	57	60.57	56.33	51.66											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	61.68	57.43	52.76	62.19	5	57	62.76	5	58	61.68	57.43	52.76											
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	61.85	57.59	52.93	62.36	5	57	62.93	5	58	61.85	57.59	52.93											
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.24	38.23	28.91	40.56	5	36	40.24	5	35	40.24	38.23	28.91											
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.37	38.37	29.05	40.70	5	36	40.37	5	35	40.37	38.37	29.05											
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.53	39.53	30.21	41.86	5	37	41.53	5	37	41.53	39.53	30.21											
											322	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	61.04	56.82	52.12	61.56		62	62.12		62	61.04	56.82	52.12
VL	totaal (0)	1	4.5	62.06	57.83	53.13	62.57		63	63.13													63	62.06	57.83	53.13											
VL	totaal (0)	1	7.5	62.19	57.97	53.26	62.71		63	63.26													63	62.19	57.97	53.26											
VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	61.00	56.76	52.10	61.52	5	57	62.10												5	57	61.00	56.76	52.10											
VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.03	57.78	53.11	62.54	5	58	63.11												5	58	62.03	57.78	53.11											
VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.16	57.90	53.24	62.67	5	58	63.24												5	58	62.16	57.90	53.24											
VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.20	38.19	28.87	40.52	5	36	40.20												5	35	40.20	38.19	28.87											
VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.37	38.37	29.05	40.70	5	36	40.37												5	35	40.37	38.37	29.05											
VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.40	39.40	30.08	41.73	5	37	41.40												5	36	41.40	39.40	30.08											
VL	totaal (0)	1	1.5	61.54	57.32	52.62	62.06		62	62.62													63	61.54	57.32	52.62											
VL	totaal (0)	1	4.5	62.42	58.19	53.50	62.94		63	63.50													64	62.42	58.19	53.50											
323	0.0	0.0		vrij																		VL	totaal (0)	1	1.5	61.54	57.32	52.62	62.06		62	62.62		63	61.54	57.32	52.62
																						VL	totaal (0)	1	4.5	62.42	58.19	53.50	62.94		63	63.50		64	62.42	58.19	53.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
324	0.0	0.0		vrij						VL	totaal (0)	1	7.5	62.55	58.32	53.61	63.06		63	63.61		64	62.55	58.32	53.61
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	61.50	57.27	52.60	62.02	5	57	62.60	5	58	61.50	57.27	52.60
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.40	58.15	53.48	62.91	5	58	63.48	5	58	62.40	58.15	53.48
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.51	58.26	53.60	63.03	5	58	63.60	5	59	62.51	58.26	53.60
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.24	38.19	28.89	40.55	5	36	40.24	5	35	40.24	38.19	28.89
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.33	38.29	29.00	40.64	5	36	40.33	5	35	40.33	38.29	29.00
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.29	39.24	29.95	41.60	5	37	41.29	5	36	41.29	39.24	29.95
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.08	57.86	53.18	62.61		63	63.18		63	62.08	57.86	53.18
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.85	58.61	53.93	63.37		63	63.93		64	62.85	58.61	53.93
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.94	58.71	54.01	63.45		63	64.01		64	62.94	58.71	54.01
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.06	57.82	53.16	62.58	5	58	63.16	5	58	62.06	57.82	53.16
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.83	58.58	53.92	63.35	5	58	63.92	5	59	62.83	58.58	53.92
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.92	58.67	54.00	63.43	5	58	64.00	5	59	62.92	58.67	54.00
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.08	37.01	27.73	39.38	5	34	39.08	5	34	39.08	37.01	27.73
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.30	37.25	27.96	39.61	5	35	39.30	5	34	39.30	37.25	27.96
325	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.47	38.41	29.12	40.77	5	36	40.47	5	35	40.47	38.41	29.12
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.61	58.38	53.70	63.13		63	63.70		64	62.61	58.38	53.70
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.25	59.01	54.33	63.77		64	64.33		64	63.25	59.01	54.33
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.30	59.07	54.38	63.82		64	64.38		64	63.30	59.07	54.38
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.58	58.35	53.69	63.11	5	58	63.69	5	59	62.58	58.35	53.69
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.23	58.98	54.32	63.75	5	59	64.32	5	59	63.23	58.98	54.32
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.28	59.03	54.37	63.80	5	59	64.37	5	59	63.28	59.03	54.37
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.57	37.55	28.24	39.89	5	35	39.57	5	35	39.57	37.55	28.24
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.66	37.63	28.33	39.98	5	35	39.66	5	35	39.66	37.63	28.33
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.69	38.66	29.36	41.01	5	36	40.69	5	36	40.69	38.66	29.36
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.77	58.55	53.87	63.30		63	63.87		64	62.77	58.55	53.87
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.38	59.15	54.47	63.90		64	64.47		64	63.38	59.15	54.47
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.44	59.20	54.52	63.96		64	64.52		65	63.44	59.20	54.52
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.75	58.51	53.86	63.28	5	58	63.86	5	59	62.75	58.51	53.86
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.37	59.12	54.46	63.89	5	59	64.46	5	59	63.37	59.12	54.46
VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.42	59.17	54.51	63.94	5	59	64.51	5	60	63.42	59.17	54.51										
326	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.30	37.25	27.96	39.61	5	35	39.30	5	34	39.30	37.25	27.96
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.29	37.25	27.96	39.60	5	35	39.29	5	34	39.29	37.25	27.96
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.30	38.27	28.97	40.62	5	36	40.30	5	35	40.30	38.27	28.97
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.46	55.26	50.52	59.97		60	60.52		61	59.46	55.26	50.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.74	56.51	51.80	61.25		61	61.80		62	60.74	56.51	51.80
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.97	56.75	52.02	61.48		61	62.02		62	60.97	56.75	52.02
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	59.40	55.16	50.49	59.92	5	55	60.49	5	55	59.40	55.16	50.49
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	60.70	56.44	51.78	61.21	5	56	61.78	5	57	60.70	56.44	51.78
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	60.92	56.67	51.99	61.43	5	56	61.99	5	57	60.92	56.67	51.99
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.49	38.48	29.16	40.81	5	36	40.49	5	35	40.49	38.48	29.16
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.56	38.57	29.25	40.89	5	36	40.56	5	36	40.56	38.57	29.25
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.77	39.77	30.45	42.10	5	37	41.77	5	37	41.77	39.77	30.45
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.79	55.58	50.85	60.30		60	60.85		61	59.79	55.58	50.85
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.02	56.79	52.08	61.53		62	62.08		62	61.02	56.79	52.08
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.22	57.00	52.28	61.73		62	62.28		62	61.22	57.00	52.28
VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	59.74	55.50	50.82	60.26	5	55	60.82	5	56	59.74	55.50	50.82										
VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	60.98	56.73	52.06	61.49	5	56	62.06	5	57	60.98	56.73	52.06										
VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	61.17	56.92	52.25	61.68	5	57	62.25	5	57	61.17	56.92	52.25										
329	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	1.5	40.29	38.27	28.96	40.61	5	36	40.29	5	35	40.29	38.27	28.96
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.31	38.31	29.00	40.64	5	36	40.31	5	35	40.31	38.31	29.00
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.40	39.38	30.07	41.72	5	37	41.40	5	36	41.40	39.38	30.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
331	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	60.11	55.90	51.18	60.63		61	61.18	61	60.11	55.90	51.18	
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.29	57.07	52.36	61.81		62	62.36	62	61.29	57.07	52.36	
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.49	57.26	52.55	62.00		62	62.55	63	61.49	57.26	52.55	
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	60.07	55.83	51.15	60.59	5	56	61.15	5	56	60.07	55.83	51.15
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	61.26	57.01	52.34	61.77	5	57	62.34	5	57	61.26	57.01	52.34
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	61.45	57.20	52.53	61.96	5	57	62.53	5	58	61.45	57.20	52.53
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.94	37.90	28.60	40.25	5	35	39.94	5	35	39.94	37.90	28.60
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	40.10	38.07	28.77	40.42	5	35	40.10	5	35	40.10	38.07	28.77
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	41.22	39.19	29.89	41.54	5	37	41.22	5	36	41.22	39.19	29.89
332	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	60.52	56.30	51.59	61.04		61	61.59	62	60.52	56.30	51.59	
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.62	57.39	52.69	62.13		62	62.69	63	61.62	57.39	52.69	
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.80	57.57	52.87	62.31		62	62.87	63	61.80	57.57	52.87	
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	60.48	56.25	51.58	61.00	5	56	61.58	5	57	60.48	56.25	51.58
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	61.59	57.34	52.68	62.11	5	57	62.68	5	58	61.59	57.34	52.68
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	61.77	57.51	52.85	62.28	5	57	62.85	5	58	61.77	57.51	52.85
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.33	37.32	28.01	39.66	5	35	39.33	5	34	39.33	37.32	28.01
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.42	37.42	28.11	39.75	5	35	39.42	5	34	39.42	37.42	28.11
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.58	38.57	29.26	40.91	5	36	40.58	5	36	40.58	38.57	29.26
333	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	60.91	56.69	51.99	61.43		61	61.99	62	60.91	56.69	51.99	
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.95	57.71	53.02	62.46		62	63.02	63	61.95	57.71	53.02	
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.09	57.86	53.16	62.60		63	63.16	63	62.09	57.86	53.16	
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	60.87	56.64	51.97	61.39	5	56	61.97	5	57	60.87	56.64	51.97
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	61.92	57.67	53.00	62.43	5	57	63.00	5	58	61.92	57.67	53.00
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.06	57.81	53.14	62.57	5	58	63.14	5	58	62.06	57.81	53.14
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.62	37.58	28.28	39.93	5	35	39.62	5	35	39.62	37.58	28.28
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.64	37.60	28.30	39.95	5	35	39.64	5	35	39.64	37.60	28.30
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.47	38.42	29.13	40.78	5	36	40.47	5	35	40.47	38.42	29.13
334	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	61.39	57.18	52.48	61.91		62	62.48	62	61.39	57.18	52.48	
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.32	58.09	53.40	62.84		63	63.40	63	62.32	58.09	53.40	
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.44	58.21	53.51	62.95		63	63.51	64	62.44	58.21	53.51	
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	61.37	57.13	52.47	61.89	5	57	62.47	5	57	61.37	57.13	52.47
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.30	58.05	53.39	62.82	5	58	63.39	5	58	62.30	58.05	53.39
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.41	58.16	53.49	62.92	5	58	63.49	5	58	62.41	58.16	53.49
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.55	37.48	28.20	39.85	5	35	39.55	5	35	39.55	37.48	28.20
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.59	37.50	28.23	39.88	5	35	39.59	5	35	39.59	37.50	28.23
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.39	38.31	29.03	40.68	5	36	40.39	5	35	40.39	38.31	29.03
335	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	61.89	57.67	52.98	62.41		62	62.98	63	61.89	57.67	52.98	
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.68	58.45	53.76	63.20		63	63.76	64	62.68	58.45	53.76	
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.79	58.55	53.86	63.30		63	63.86	64	62.79	58.55	53.86	
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	61.87	57.63	52.97	62.39	5	57	62.97	5	58	61.87	57.63	52.97
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	62.66	58.42	53.75	63.18	5	58	63.75	5	59	62.66	58.42	53.75
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	62.76	58.52	53.85	63.28	5	58	63.85	5	59	62.76	58.52	53.85
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.73	36.72	27.41	39.06	5	34	38.73	5	34	38.73	36.72	27.41
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.89	36.88	27.57	39.22	5	34	38.89	5	34	38.89	36.88	27.57
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.84	37.82	28.52	40.16	5	35	39.84	5	35	39.84	37.82	28.52
336	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	62.39	58.17	53.48	62.91		63	63.48	63	62.39	58.17	53.48	
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.06	58.83	54.15	63.58		64	64.15	64	63.06	58.83	54.15	
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.14	58.91	54.22	63.66		64	64.22	64	63.14	58.91	54.22	
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	62.37	58.14	53.47	62.89	5	58	63.47	5	58	62.37	58.14	53.47
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	63.04	58.80	54.14	63.56	5	59	64.14	5	59	63.04	58.80	54.14
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	63.12	58.87	54.20	63.63	5	59	64.20	5	59	63.12	58.87	54.20
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.96	36.90	27.61	39.26	5	34	38.96	5	34	38.96	36.90	27.61

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
361	0.0	0.0			vrij						VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.89	37.86	28.55	40.20	5	35	39.89	5	35	39.89	37.86	28.55
											VL	totaal (0)	1	1.5	58.71	54.51	49.77	59.22		59	59.77		60	58.71	54.51	49.77
											VL	totaal (0)	1	4.5	60.03	55.81	51.09	60.54		61	61.09		61	60.03	55.81	51.09
											VL	totaal (0)	1	7.5	60.30	56.07	51.36	60.81		61	61.36		61	60.30	56.07	51.36
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	58.67	54.44	49.75	59.19	5	54	59.75	5	55	58.67	54.44	49.75
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	60.00	55.76	51.08	60.52	5	56	61.08	5	56	60.00	55.76	51.08
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	60.26	56.02	51.34	60.78	5	56	61.34	5	56	60.26	56.02	51.34
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.52	36.53	27.21	38.85	5	34	38.52	5	34	38.52	36.53	27.21
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.49	36.49	27.18	38.82	5	34	38.49	5	33	38.49	36.49	27.18
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.31	37.30	27.99	39.64	5	35	39.31	5	34	39.31	37.30	27.99
362	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	58.93	54.73	49.99	59.44		59	59.99		60	58.93	54.73	49.99
											VL	totaal (0)	1	4.5	60.20	55.98	51.27	60.72		61	61.27		61	60.20	55.98	51.27
											VL	totaal (0)	1	7.5	60.45	56.23	51.51	60.96		61	61.51		62	60.45	56.23	51.51
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	58.89	54.66	49.97	59.41	5	54	59.97	5	55	58.89	54.66	49.97
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	60.17	55.93	51.25	60.69	5	56	61.25	5	56	60.17	55.93	51.25
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	60.41	56.17	51.49	60.93	5	56	61.49	5	56	60.41	56.17	51.49
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.71	36.66	27.37	39.02	5	34	38.71	5	34	38.71	36.66	27.37
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.70	36.64	27.36	39.01	5	34	38.70	5	34	38.70	36.64	27.36
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.44	37.38	28.10	39.75	5	35	39.44	5	34	39.44	37.38	28.10
											VL	totaal (0)	1	1.5	59.03	54.83	50.10	59.55		60	60.10		60	59.03	54.83	50.10
363	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	4.5	60.33	56.11	51.40	60.85		61	61.40		61	60.33	56.11	51.40
											VL	totaal (0)	1	7.5	60.57	56.35	51.64	61.09		61	61.64		62	60.57	56.35	51.64
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	59.00	54.77	50.08	59.52	5	55	60.08	5	55	59.00	54.77	50.08
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	60.30	56.07	51.38	60.82	5	56	61.38	5	56	60.30	56.07	51.38
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	60.54	56.30	51.62	61.06	5	56	61.62	5	57	60.54	56.30	51.62
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.30	36.25	26.96	38.61	5	34	38.30	5	33	38.30	36.25	26.96
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.34	36.29	27.00	38.65	5	34	38.34	5	33	38.34	36.29	27.00
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.92	36.88	27.58	39.23	5	34	38.92	5	34	38.92	36.88	27.58
											VL	totaal (0)	1	1.5	59.11	54.92	50.18	59.63		60	60.18		60	59.11	54.92	50.18
											VL	totaal (0)	1	4.5	60.34	56.12	51.41	60.86		61	61.41		61	60.34	56.12	51.41
364	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	7.5	60.61	56.40	51.68	61.13		61	61.68		62	60.61	56.40	51.68
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	59.07	54.86	50.16	59.59	5	55	60.16	5	55	59.07	54.86	50.16
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	60.31	56.08	51.40	60.83	5	56	61.40	5	56	60.31	56.08	51.40
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	60.58	56.35	51.66	61.10	5	56	61.66	5	57	60.58	56.35	51.66
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.22	36.19	26.90	38.54	5	34	38.22	5	33	38.22	36.19	26.90
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.17	36.14	26.85	38.49	5	33	38.17	5	33	38.17	36.14	26.85
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.93	36.91	27.61	39.25	5	34	38.93	5	34	38.93	36.91	27.61
											VL	totaal (0)	1	1.5	56.92	52.73	47.96	57.43		57	57.96		58	56.92	52.73	47.96
											VL	totaal (0)	1	4.5	58.11	53.90	49.17	58.62		59	59.17		59	58.11	53.90	49.17
											VL	totaal (0)	1	7.5	58.66	54.44	49.70	59.16		59	59.70		60	58.66	54.44	49.70
365	0.0	0.0		vrij							VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.85	52.61	47.92	57.36	5	52	57.92	5	53	56.85	52.61	47.92
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.06	53.81	49.14	58.57	5	54	59.14	5	54	58.06	53.81	49.14
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.60	54.35	49.67	59.11	5	54	59.67	5	55	58.60	54.35	49.67
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.06	37.02	27.72	39.37	5	34	39.06	5	34	39.06	37.02	27.72
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.92	36.87	27.58	39.23	5	34	38.92	5	34	38.92	36.87	27.58
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.91	37.85	28.57	40.22	5	35	39.91	5	35	39.91	37.85	28.57
											VL	totaal (0)	1	1.5	57.18	52.99	48.22	57.69		58	58.22		58	57.18	52.99	48.22
											VL	totaal (0)	1	4.5	58.41	54.20	49.47	58.92		59	59.47		59	58.41	54.20	49.47
											VL	totaal (0)	1	7.5	58.87	54.66	49.92	59.38		59	59.92		60	58.87	54.66	49.92
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	57.11	52.87	48.18	57.62	5	53	58.18	5	53	57.11	52.87	48.18
366	0.0	0.0		vrij							VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.36	54.11	49.44	58.87	5	54	59.44	5	54	58.36	54.11	49.44
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.81	54.56	49.88	59.32	5	54	59.88	5	55	58.81	54.56	49.88

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
367	0.0	0.0			vrij						VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.24	37.22	27.92	39.56	5	35	39.24	37.22	27.92			
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.21	37.19	27.89	39.53	5	35	39.21	37.19	27.89			
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	40.11	38.09	28.78	40.43	5	35	40.11	38.09	28.78			
											VL	totaal (0)	1	1.5	57.46	53.27	48.51	57.97	58	58.51	59	57.46	53.27	48.51		
											VL	totaal (0)	1	4.5	58.71	54.49	49.76	59.22	59	59.76	60	58.71	54.49	49.76		
											VL	totaal (0)	1	7.5	59.12	54.90	50.17	59.63	60	60.17	60	59.12	54.90	50.17		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	57.40	53.16	48.47	57.91	5	53	58.47	5	53	57.40	53.16	48.47
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.66	54.41	49.74	59.17	5	54	59.74	5	55	58.66	54.41	49.74
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.06	54.82	50.14	59.58	5	55	60.14	5	55	59.06	54.82	50.14
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.36	37.33	28.03	39.68	5	35	39.36	5	34	39.36	37.33	28.03
368	0.0	0.0		vrij							VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.22	37.19	27.90	39.54	5	35	39.22	37.19	27.90			
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.99	37.95	28.65	40.30	5	35	39.99	37.95	28.65			
											VL	totaal (0)	1	1.5	57.67	53.47	48.72	58.18	58	58.72	59	57.67	53.47	48.72		
											VL	totaal (0)	1	4.5	58.98	54.76	50.03	59.49	59	60.03	60	58.98	54.76	50.03		
											VL	totaal (0)	1	7.5	59.35	55.14	50.40	59.86	60	60.40	60	59.35	55.14	50.40		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	57.61	53.37	48.68	58.12	5	53	58.68	5	54	57.61	53.37	48.68
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.93	54.68	50.01	59.44	5	54	60.01	5	55	58.93	54.68	50.01
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.30	55.05	50.37	59.81	5	55	60.37	5	55	59.30	55.05	50.37
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.14	37.11	27.81	39.46	5	34	39.14	5	34	39.14	37.11	27.81
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.10	37.06	27.77	39.41	5	34	39.10	5	34	39.10	37.06	27.77
369	0.0	0.0		vrij							VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.84	37.81	28.51	40.16	5	35	39.84	37.81	28.51			
											VL	totaal (0)	1	1.5	57.78	53.59	48.83	58.29	58	58.83	59	57.78	53.59	48.83		
											VL	totaal (0)	1	4.5	59.13	54.91	50.19	59.64	60	60.19	60	59.13	54.91	50.19		
											VL	totaal (0)	1	7.5	59.48	55.26	50.53	59.99	60	60.53	61	59.48	55.26	50.53		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	57.72	53.49	48.80	58.24	5	53	58.80	5	54	57.72	53.49	48.80
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	59.09	54.84	50.16	59.60	5	55	60.16	5	55	59.09	54.84	50.16
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.43	55.18	50.50	59.94	5	55	60.50	5	55	59.43	55.18	50.50
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.12	37.12	27.81	39.45	5	34	39.12	5	34	39.12	37.12	27.81
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.00	36.99	27.68	39.33	5	34	39.00	5	34	39.00	36.99	27.68
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.74	37.72	28.42	40.06	5	35	39.74	5	35	39.74	37.72	28.42
370	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	57.97	53.78	49.02	58.48	58	59.02	59	57.97	53.78	49.02		
											VL	totaal (0)	1	4.5	59.33	55.11	50.39	59.84	60	60.39	60	59.33	55.11	50.39		
											VL	totaal (0)	1	7.5	59.67	55.45	50.72	60.18	60	60.72	61	59.67	55.45	50.72		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	57.91	53.68	48.99	58.43	5	53	58.99	5	54	57.91	53.68	48.99
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	59.29	55.05	50.37	59.81	5	55	60.37	5	55	59.29	55.05	50.37
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.63	55.38	50.70	60.14	5	55	60.70	5	56	59.63	55.38	50.70
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.20	37.21	27.89	39.53	5	35	39.20	5	34	39.20	37.21	27.89
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.07	37.08	27.76	39.40	5	34	39.07	5	34	39.07	37.08	27.76
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.67	37.67	28.35	40.00	5	35	39.67	5	35	39.67	37.67	28.35
											VL	totaal (0)	1	1.5	58.17	53.98	49.23	58.69	59	59.23	59	58.17	53.98	49.23		
371	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	4.5	59.52	55.30	50.58	60.03	60	60.58	61	59.52	55.30	50.58		
											VL	totaal (0)	1	7.5	59.84	55.62	50.90	60.35	60	60.90	61	59.84	55.62	50.90		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	58.13	53.90	49.20	58.64	5	54	59.20	5	54	58.13	53.90	49.20
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	59.48	55.24	50.56	60.00	5	55	60.56	5	56	59.48	55.24	50.56
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.80	55.56	50.88	60.32	5	55	60.88	5	56	59.80	55.56	50.88
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.55	36.50	27.22	38.86	5	34	38.55	5	34	38.55	36.50	27.22
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.48	36.44	27.15	38.79	5	34	38.48	5	33	38.48	36.44	27.15
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.21	37.16	27.87	39.52	5	35	39.21	5	34	39.21	37.16	27.87
											VL	totaal (0)	1	1.5	58.28	54.09	49.33	58.79	59	59.33	59	58.28	54.09	49.33		
											VL	totaal (0)	1	4.5	59.61	55.40	50.67	60.12	60	60.67	61	59.61	55.40	50.67		
372	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	7.5	59.92	55.71	50.98	60.43	60	60.98	61	59.92	55.71	50.98		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	58.22	54.00	49.30	58.74	5	54	59.30	5	54	58.22	54.00	49.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
373	0.0	0.0		vrij						VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	59.58	55.34	50.65	60.09	5	55	60.65	5	56	59.58	55.34	50.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.89	55.65	50.96	60.40	5	55	60.96	5	56	59.89	55.65	50.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.97	36.92	27.63	39.28	5	34	38.97	5	34	38.97	36.92	27.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.83	36.78	27.49	39.14	5	34	38.83	5	34	38.83	36.78	27.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.26	37.21	27.92	39.57	5	35	39.26	5	34	39.26	37.21	27.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.22	54.04	49.28	58.74		59	59.28		59	58.22	54.04	49.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.56	55.35	50.62	60.07		60	60.62		61	59.56	55.35	50.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.87	55.66	50.93	60.38		60	60.93		61	59.87	55.66	50.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	58.17	53.96	49.26	58.69	5	54	59.26	5	54	58.17	53.96	49.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	59.52	55.29	50.60	60.04	5	55	60.60	5	56	59.52	55.29	50.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	59.83	55.60	50.91	60.35	5	55	60.91	5	56	59.83	55.60	50.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.72	36.67	27.38	39.03	5	34	38.72	5	34	38.72	36.67	27.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.57	36.51	27.23	38.88	5	34	38.57	5	34	38.57	36.51	27.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.01	36.96	27.67	39.32	5	34	39.01	5	34	39.01	36.96	27.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
374	0.0	0.0		vrij						VL	totaal (0)	1	1.5	56.46	52.28	47.50	56.97		57	57.50		58	56.46	52.28	47.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.52	53.32	48.57	58.03		58	58.57		59	57.52	53.32	48.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.17	53.96	49.22	58.68		59	59.22		59	58.17	53.96	49.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.39	52.16	47.46	56.90	5	52	57.46	5	52	56.39	52.16	47.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.46	53.22	48.54	57.98	5	53	58.54	5	54	57.46	53.22	48.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.11	53.86	49.18	58.62	5	54	59.18	5	54	58.11	53.86	49.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.85	36.84	27.53	39.18	5	34	38.85	5	34	38.85	36.84	27.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.82	36.81	27.50	39.15	5	34	38.82	5	34	38.82	36.81	27.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.65	37.64	28.33	39.98	5	35	39.65	5	35	39.65	37.64	28.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.76	52.57	47.80	57.27		57	57.80		58	56.76	52.57	47.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.84	53.63	48.89	58.35		58	58.89		59	57.84	53.63	48.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.43	54.23	49.48	58.94		59	59.48		59	58.43	54.23	49.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.68	52.45	47.75	57.19	5	52	57.75	5	53	56.68	52.45	47.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.78	53.53	48.85	58.29	5	53	58.85	5	54	57.78	53.53	48.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.37	54.12	49.44	58.88	5	54	59.44	5	54	58.37	54.12	49.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
375	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	1.5	39.02	37.03	27.71	39.35	5	34	39.02	5	34	39.02	37.03	27.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	39.12	37.14	27.81	39.46	5	34	39.12	5	34	39.12	37.14	27.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.92	37.93	28.61	40.25	5	35	39.92	5	35	39.92	37.93	28.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.93	52.74	47.98	57.44		57	57.98		58	56.93	52.74	47.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.05	53.83	49.10	58.56		59	59.10		59	58.05	53.83	49.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.58	54.36	49.63	59.09		59	59.63		60	58.58	54.36	49.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.87	52.63	47.94	57.38	5	52	57.94	5	53	56.87	52.63	47.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.00	53.75	49.08	58.51	5	54	59.08	5	54	58.00	53.75	49.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.53	54.28	49.60	59.04	5	54	59.60	5	55	58.53	54.28	49.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.68	36.65	27.35	39.00	5	34	38.68	5	34	38.68	36.65	27.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.44	36.39	27.10	38.75	5	34	38.44	5	33	38.44	36.39	27.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.10	37.06	27.77	39.41	5	34	39.10	5	34	39.10	37.06	27.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.15	52.96	48.20	57.66		58	58.20		58	57.15	52.96	48.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.35	54.13	49.41	58.86		59	59.41		59	58.35	54.13	49.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
376	0.0	0.0		vrij						VL	totaal (0)	1	7.5	58.83	54.61	49.88	59.34		59	59.88		60	58.83	54.61	49.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	57.08	52.85	48.16	57.60	5	53	58.16	5	53	57.08	52.85	48.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.30	54.05	49.38	58.81	5	54	59.38	5	54	58.30	54.05	49.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.78	54.53	49.85	59.29	5	54	59.85	5	55	58.78	54.53	49.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.92	36.88	27.59	39.23	5	34	38.92	5	34	38.92	36.88	27.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.85	36.82	27.53	39.17	5	34	38.85	5	34	38.85	36.82	27.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.57	37.54	28.24	39.89	5	35	39.57	5	35	39.57	37.54	28.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.27	53.08	48.31	57.78		58	58.31		58	57.27	53.08	48.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.53	54.32	49.59	59.04		59	59.59		60	58.53	54.32	49.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										377	0.0	0.0		vrij																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
384	0.0	0.0	vrij			VL totaal (0)	1	1.5	56.21	52.03	47.25	56.72		57	57.25		57	56.21	52.03	47.25	
				VL totaal (0)	1	4.5	57.14	52.93	48.18	57.65		58	58.18		58	57.14	52.93	48.18			
				VL totaal (0)	1	7.5	57.88	53.67	48.92	58.39		58	58.92		59	57.88	53.67	48.92			
				VL Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.13	51.90	47.20	56.64	5	52	57.20	5	52	56.13	51.90	47.20			
				VL Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.07	52.83	48.15	57.59	5	53	58.15	5	53	57.07	52.83	48.15			
				VL Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.81	53.57	48.88	58.32	5	53	58.88	5	54	57.81	53.57	48.88			
				VL Nitertweg (2)	1	1.5	38.75	36.71	27.42	39.06	5	34	38.75	5	34	38.75	36.71	27.42			
				VL Nitertweg (2)	1	4.5	38.81	36.76	27.47	39.12	5	34	38.81	5	34	38.81	36.76	27.47			
				VL Nitertweg (2)	1	7.5	39.60	37.56	28.27	39.91	5	35	39.60	5	35	39.60	37.56	28.27			
385	0.0	0.0	vrij			VL totaal (0)	1	1.5	56.45	52.27	47.49	56.96		57	57.49		57	56.45	52.27	47.49	
				VL totaal (0)	1	4.5	57.44	53.23	48.49	57.95		58	58.49		58	57.44	53.23	48.49			
				VL totaal (0)	1	7.5	58.10	53.89	49.14	58.61		59	59.14		59	58.10	53.89	49.14			
				VL Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.37	52.14	47.44	56.88	5	52	57.44	5	52	56.37	52.14	47.44			
				VL Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.38	53.13	48.45	57.89	5	53	58.45	5	53	57.38	53.13	48.45			
				VL Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.04	53.79	49.11	58.55	5	54	59.11	5	54	58.04	53.79	49.11			
				VL Nitertweg (2)	1	1.5	38.87	36.88	27.56	39.20	5	34	38.87	5	34	38.87	36.88	27.56			
				VL Nitertweg (2)	1	4.5	38.72	36.71	27.40	39.05	5	34	38.72	5	34	38.72	36.71	27.40			
				VL Nitertweg (2)	1	7.5	39.37	37.36	28.05	39.70	5	35	39.37	5	34	39.37	37.36	28.05			
386	0.0	0.0	vrij			VL totaal (0)	1	1.5	56.59	52.40	47.63	57.10		57	57.63		58	56.59	52.40	47.63	
				VL totaal (0)	1	4.5	57.64	53.43	48.69	58.15		58	58.69		59	57.64	53.43	48.69			
				VL totaal (0)	1	7.5	58.27	54.06	49.31	58.78		59	59.31		59	58.27	54.06	49.31			
				VL Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.52	52.29	47.59	57.03	5	52	57.59	5	53	56.52	52.29	47.59			
				VL Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.59	53.34	48.66	58.10	5	53	58.66	5	54	57.59	53.34	48.66			
				VL Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.21	53.96	49.28	58.72	5	54	59.28	5	54	58.21	53.96	49.28			
				VL Nitertweg (2)	1	1.5	38.61	36.60	27.30	38.94	5	34	38.61	5	34	38.61	36.60	27.30			
				VL Nitertweg (2)	1	4.5	38.56	36.55	27.24	38.89	5	34	38.56	5	34	38.56	36.55	27.24			
				VL Nitertweg (2)	1	7.5	39.27	37.24	27.94	39.59	5	35	39.27	5	34	39.27	37.24	27.94			
387	0.0	0.0	vrij			VL totaal (0)	1	1.5	56.68	52.49	47.72	57.19		57	57.72		58	56.68	52.49	47.72	
				VL totaal (0)	1	4.5	57.83	53.61	48.88	58.34		58	58.88		59	57.83	53.61	48.88			
				VL totaal (0)	1	7.5	58.40	54.18	49.45	58.91		59	59.45		59	58.40	54.18	49.45			
				VL Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.61	52.38	47.69	57.13	5	52	57.69	5	53	56.61	52.38	47.69			
				VL Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.78	53.53	48.85	58.29	5	53	58.85	5	54	57.78	53.53	48.85			
				VL Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.35	54.10	49.42	58.86	5	54	59.42	5	54	58.35	54.10	49.42			
				VL Nitertweg (2)	1	1.5	38.25	36.21	26.92	38.56	5	34	38.25	5	33	38.25	36.21	26.92			
				VL Nitertweg (2)	1	4.5	38.13	36.09	26.80	38.44	5	33	38.13	5	33	38.13	36.09	26.80			
				VL Nitertweg (2)	1	7.5	38.72	36.67	27.38	39.03	5	34	38.72	5	34	38.72	36.67	27.38			
388	0.0	0.0	vrij			VL totaal (0)	1	1.5	56.84	52.66	47.89	57.35		57	57.89		58	56.84	52.66	47.89	
				VL totaal (0)	1	4.5	58.05	53.84	49.10	58.56		59	59.10		59	58.05	53.84	49.10			
				VL totaal (0)	1	7.5	58.58	54.37	49.63	59.09		59	59.63		60	58.58	54.37	49.63			
				VL Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.78	52.55	47.85	57.29	5	52	57.85	5	53	56.78	52.55	47.85			
				VL Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.00	53.75	49.07	58.51	5	54	59.07	5	54	58.00	53.75	49.07			
				VL Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.53	54.28	49.60	59.04	5	54	59.60	5	55	58.53	54.28	49.60			
				VL Nitertweg (2)	1	1.5	38.51	36.46	27.18	38.82	5	34	38.51	5	34	38.51	36.46	27.18			
				VL Nitertweg (2)	1	4.5	38.55	36.51	27.22	38.86	5	34	38.55	5	34	38.55	36.51	27.22			
				VL Nitertweg (2)	1	7.5	39.22	37.18	27.88	39.53	5	35	39.22	5	34	39.22	37.18	27.88			
389	0.0	0.0	vrij			VL totaal (0)	1	1.5	56.97	52.79	48.02	57.48		57	58.02		58	56.97	52.79	48.02	
				VL totaal (0)	1	4.5	58.19	53.98	49.25	58.70		59	59.25		59	58.19	53.98	49.25			
				VL totaal (0)	1	7.5	58.70	54.48	49.75	59.21		59	59.75		60	58.70	54.48	49.75			
				VL Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.91	52.69	47.99	57.43	5	52	57.99	5	53	56.91	52.69	47.99			
				VL Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.15	53.92	49.23	58.67	5	54	59.23	5	54	58.15	53.92	49.23			
				VL Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.66	54.42	49.73	59.17	5	54	59.73	5	55	58.66	54.42	49.73			
				VL Nitertweg (2)	1	1.5	38.15	36.12	26.83	38.47	5	33	38.15	5	33	38.15	36.12	26.83			

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
390	0.0	0.0			vrij						VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.90	35.87	26.58	38.22	5	33	37.90	35.87	26.58			
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.32	36.29	26.99	38.64	5	34	38.32	36.29	26.99			
											VL	totaal (0)	1	1.5	56.93	52.75	47.98	57.44	57	57.98	58	56.93	52.75	47.98		
											VL	totaal (0)	1	4.5	58.23	54.03	49.29	58.74	59	59.29	59	58.23	54.03	49.29		
											VL	totaal (0)	1	7.5	58.72	54.52	49.78	59.23	59	59.78	60	58.72	54.52	49.78		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.87	52.66	47.95	57.39	5	52	57.95	5	53	56.87	52.66	47.95
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.19	53.96	49.27	58.71	5	54	59.27	5	54	58.19	53.96	49.27
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.68	54.45	49.75	59.19	5	54	59.75	5	55	58.68	54.45	49.75
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.88	35.87	26.57	38.21	5	33	37.88	5	33	37.88	35.87	26.57
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.94	35.93	26.62	38.27	5	33	37.94	5	33	37.94	35.93	26.62
391	0.0	0.0		vrij							VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.51	36.49	27.18	38.83	5	34	38.51	36.49	27.18			
											VL	totaal (0)	1	1.5	56.94	52.76	47.99	57.45	57	57.99	58	56.94	52.76	47.99		
											VL	totaal (0)	1	4.5	58.19	53.99	49.25	58.70	59	59.25	59	58.19	53.99	49.25		
											VL	totaal (0)	1	7.5	58.66	54.45	49.72	59.17	59	59.72	60	58.66	54.45	49.72		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.88	52.67	47.96	57.40	5	52	57.96	5	53	56.88	52.67	47.96
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	58.15	53.92	49.22	58.66	5	54	59.22	5	54	58.15	53.92	49.22
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	58.62	54.39	49.69	59.13	5	54	59.69	5	55	58.62	54.39	49.69
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.09	36.00	26.74	38.38	5	33	38.09	5	33	38.09	36.00	26.74
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.86	35.76	26.50	38.15	5	33	37.86	5	33	37.86	35.76	26.50
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.11	36.02	26.75	38.40	5	33	38.11	5	33	38.11	36.02	26.75
392	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	55.74	51.57	46.77	56.25	56	56.77	57	55.74	51.57	46.77		
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.48	52.29	47.52	56.99	57	57.52	58	56.48	52.29	47.52		
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.31	53.11	48.35	57.82	58	58.35	58	57.31	53.11	48.35		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.65	51.42	46.72	56.16	5	51	56.72	5	52	55.65	51.42	46.72
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.41	52.16	47.48	56.92	5	52	57.48	5	52	56.41	52.16	47.48
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.24	52.99	48.31	57.75	5	53	58.31	5	53	57.24	52.99	48.31
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.79	36.76	27.47	39.11	5	34	38.79	5	34	38.79	36.76	27.47
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.81	36.77	27.48	39.12	5	34	38.81	5	34	38.81	36.77	27.48
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.50	37.45	28.16	39.81	5	35	39.50	5	35	39.50	37.45	28.16
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.87	51.69	46.90	56.38	56	56.90	57	55.87	51.69	46.90		
393	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	4.5	56.64	52.44	47.68	57.15	57	57.68	58	56.64	52.44	47.68		
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.47	53.26	48.51	57.98	58	58.51	59	57.47	53.26	48.51		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.79	51.55	46.85	56.30	5	51	56.85	5	52	55.79	51.55	46.85
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.57	52.33	47.64	57.08	5	52	57.64	5	53	56.57	52.33	47.64
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.40	53.15	48.47	57.91	5	53	58.47	5	53	57.40	53.15	48.47
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.58	36.55	27.25	38.90	5	34	38.58	5	34	38.58	36.55	27.25
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.45	36.41	27.12	38.76	5	34	38.45	5	33	38.45	36.41	27.12
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.13	37.08	27.79	39.44	5	34	39.13	5	34	39.13	37.08	27.79
											VL	totaal (0)	1	1.5	56.04	51.86	47.07	56.55	57	57.07	57	56.04	51.86	47.07		
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.88	52.67	47.92	57.39	57	57.92	58	56.88	52.67	47.92		
394	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	7.5	57.61	53.41	48.65	58.12	58	58.65	59	57.61	53.41	48.65		
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.95	51.72	47.02	56.46	5	51	57.02	5	52	55.95	51.72	47.02
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.81	52.57	47.88	57.32	5	52	57.88	5	53	56.81	52.57	47.88
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.55	53.30	48.62	58.06	5	53	58.62	5	54	57.55	53.30	48.62
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.87	36.85	27.55	39.19	5	34	38.87	5	34	38.87	36.85	27.55
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.63	36.59	27.30	38.94	5	34	38.63	5	34	38.63	36.59	27.30
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.24	37.20	27.90	39.55	5	35	39.24	5	34	39.24	37.20	27.90
											VL	totaal (0)	1	1.5	56.16	51.98	47.20	56.67	57	57.20	57	56.16	51.98	47.20		
											VL	totaal (0)	1	4.5	57.06	52.86	48.12	57.57	58	58.12	58	57.06	52.86	48.12		
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.76	53.55	48.81	58.27	58	58.81	59	57.76	53.55	48.81		
395	0.0	0.0		vrij							VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	56.08	51.85	47.16	56.60	5	52	57.16	5	52	56.08	51.85	47.16
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	57.00	52.76	48.08	57.52	5	53	58.08	5	53	57.00	52.76	48.08

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
402	0.0	0.0			vrij						VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.32	51.09	46.39	55.83	5	51	56.39	5	51	55.32	51.09	46.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	55.90	51.66	46.97	56.41	5	51	56.97	5	52	55.90	51.66	46.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.81	52.56	47.88	57.32	5	52	57.88	5	53	56.81	52.56	47.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.23	36.22	26.92	38.56	5	34	38.23	5	33	38.23	36.22	26.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.35	36.32	27.02	38.67	5	34	38.35	5	33	38.35	36.32	27.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.11	37.07	27.77	39.42	5	34	39.11	5	34	39.11	37.07	27.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.53	51.34	46.56	56.04		56	56.56		57	55.53	51.34	46.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.15	51.95	47.20	56.66		57	57.20		57	56.15	51.95	47.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.02	52.82	48.07	57.53		58	58.07		58	57.02	52.82	48.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.45	51.22	46.52	55.96	5	51	56.52	5	52	55.45	51.22	46.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.09	51.84	47.16	56.60	5	52	57.16	5	52	56.09	51.84	47.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.96	52.72	48.03	57.47	5	52	58.03	5	53	56.96	52.72	48.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
403	0.0	0.0		vrij							VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.81	35.82	26.51	38.15	5	33	37.81	5	33	37.81	35.82	26.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.84	35.82	26.52	38.16	5	33	37.84	5	33	37.84	35.82	26.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.59	36.56	27.26	38.91	5	34	38.59	5	34	38.59	36.56	27.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.67	51.49	46.70	56.18		56	56.70		57	55.67	51.49	46.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.36	52.17	47.41	56.87		57	57.41		57	56.36	52.17	47.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.20	53.00	48.24	57.71		58	58.24		58	57.20	53.00	48.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.58	51.35	46.65	56.09	5	51	56.65	5	52	55.58	51.35	46.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.29	52.05	47.37	56.81	5	52	57.37	5	52	56.29	52.05	47.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.13	52.89	48.20	57.64	5	53	58.20	5	53	57.13	52.89	48.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.53	36.53	27.22	38.86	5	34	38.53	5	34	38.53	36.53	27.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.46	36.43	27.14	38.78	5	34	38.46	5	33	38.46	36.43	27.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	39.14	37.12	27.82	39.46	5	34	39.14	5	34	39.14	37.12	27.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
404	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	55.71	51.53	46.75	56.22		56	56.75		57	55.71	51.53	46.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.47	52.26	47.51	56.98		57	57.51		58	56.47	52.26	47.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.27	53.06	48.31	57.78		58	58.31		58	57.27	53.06	48.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.64	51.41	46.71	56.15	5	51	56.71	5	52	55.64	51.41	46.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.40	52.16	47.48	56.92	5	52	57.48	5	52	56.40	52.16	47.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.21	52.96	48.28	57.72	5	53	58.28	5	53	57.21	52.96	48.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.15	36.12	26.83	38.47	5	33	38.15	5	33	38.15	36.12	26.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.92	35.88	26.59	38.23	5	33	37.92	5	33	37.92	35.88	26.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.53	36.49	27.20	38.84	5	34	38.53	5	34	38.53	36.49	27.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.87	51.70	46.91	56.38		56	56.91		57	55.87	51.70	46.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.69	52.49	47.74	57.20		57	57.74		58	56.69	52.49	47.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.44	53.23	48.48	57.95		58	58.48		58	57.44	53.23	48.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
405	0.0	0.0		vrij							VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.79	51.57	46.87	56.31	5	51	56.87	5	52	55.79	51.57	46.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.63	52.39	47.70	57.14	5	52	57.70	5	53	56.63	52.39	47.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.38	53.14	48.45	57.89	5	53	58.45	5	53	57.38	53.14	48.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.45	36.41	27.13	38.77	5	34	38.45	5	33	38.45	36.41	27.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	38.27	36.23	26.94	38.58	5	34	38.27	5	33	38.27	36.23	26.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.80	36.76	27.47	39.11	5	34	38.80	5	34	38.80	36.76	27.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.90	51.72	46.94	56.41		56	56.94		57	55.90	51.72	46.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.75	52.55	47.80	57.26		57	57.80		58	56.75	52.55	47.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.53	53.32	48.58	58.04		58	58.58		59	57.53	53.32	48.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.83	51.60	46.90	56.34	5	51	56.90	5	52	55.83	51.60	46.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	56.70	52.46	47.77	57.21	5	52	57.77	5	53	56.70	52.46	47.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	57.48	53.24	48.55	57.99	5	53	58.55	5	54	57.48	53.24	48.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
406	0.0	0.0		vrij							VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.94	35.92	26.62	38.26	5	33	37.94	5	33	37.94	35.92	26.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.75	35.73	26.43	38.07	5	33	37.75	5	33	37.75	35.73	26.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.15	36.13	26.83	38.47	5	33	38.15	5	33	38.15	36.13	26.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.99	51.82	47.03	56.50		57	57.03		57	55.99	51.82	47.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
407	0.0	0.0		vrij																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
425	0.0	0.0			vrij						VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	55.62	51.38	46.69	56.13	5	51	56.69	5	52	55.62	51.38	46.69
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.50	52.26	47.57	57.01	5	52	57.57	5	53	56.50	52.26	47.57
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.47	35.46	26.16	37.80	5	33	37.47	5	32	37.47	35.46	26.16
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.21	35.20	25.89	37.54	5	33	37.21	5	32	37.21	35.20	25.89
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.44	35.43	26.12	37.77	5	33	37.44	5	32	37.44	35.43	26.12
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.18	51.01	46.21	55.69		56	56.21		56	55.18	51.01	46.21
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.79	51.60	46.84	56.30		56	56.84		57	55.79	51.60	46.84
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.69	52.49	47.73	57.20		57	57.73		58	56.69	52.49	47.73
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.10	50.88	46.17	55.62	5	51	56.17	5	51	55.10	50.88	46.17
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	55.73	51.49	46.80	56.24	5	51	56.80	5	52	55.73	51.49	46.80
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.63	52.40	47.70	57.14	5	52	57.70	5	53	56.63	52.40	47.70
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.56	35.51	26.23	37.87	5	33	37.56	5	33	37.56	35.51	26.23
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.44	35.39	26.10	37.75	5	33	37.44	5	32	37.44	35.39	26.10
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.78	35.73	26.44	38.09	5	33	37.78	5	33	37.78	35.73	26.44
426	0.0	0.0		vrij							VL	totaal (0)	1	1.5	55.08	50.92	46.12	55.59		56	56.12		56	55.08	50.92	46.12
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.79	51.60	46.83	56.30		56	56.83		57	55.79	51.60	46.83
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.65	52.45	47.69	57.16		57	57.69		58	56.65	52.45	47.69
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	55.00	50.78	46.07	55.52	5	51	56.07	5	51	55.00	50.78	46.07
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	55.72	51.49	46.79	56.23	5	51	56.79	5	52	55.72	51.49	46.79
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.59	52.36	47.66	57.10	5	52	57.66	5	53	56.59	52.36	47.66
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	38.13	36.08	26.80	38.44	5	33	38.13	5	33	38.13	36.08	26.80
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.84	35.81	26.52	38.16	5	33	37.84	5	33	37.84	35.81	26.52
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.93	35.90	26.61	38.25	5	33	37.93	5	33	37.93	35.90	26.61
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.99	50.82	46.03	55.50		56	56.03		56	54.99	50.82	46.03
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.71	51.52	46.76	56.22		56	56.76		57	55.71	51.52	46.76
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.59	52.39	47.64	57.10		57	57.64		58	56.59	52.39	47.64
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.92	50.71	45.99	55.44	5	50	55.99	5	51	54.92	50.71	45.99
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	55.66	51.43	46.73	56.17	5	51	56.73	5	52	55.66	51.43	46.73
VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.54	52.31	47.61	57.05	5	52	57.61	5	53	56.54	52.31	47.61											
427	0.0	0.0		vrij							VL	Nitertweg (2)	1	1.5	36.67	34.66	25.36	37.00	5	32	36.67	5	32	36.67	34.66	25.36
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	36.73	34.72	25.41	37.06	5	32	36.73	5	32	36.73	34.72	25.41
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.05	35.05	25.73	37.38	5	32	37.05	5	32	37.05	35.05	25.73
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.42	50.24	45.44	54.92		55	55.44		55	54.42	50.24	45.44
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.63	50.45	45.66	55.14		55	55.66		56	54.63	50.45	45.66
											VL	totaal (0)	1	7.5	55.50	51.32	46.53	56.01		56	56.53		57	55.50	51.32	46.53
											VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.32	50.09	45.39	54.83	5	50	55.39	5	50	54.32	50.09	45.39
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.54	50.29	45.61	55.05	5	50	55.61	5	51	54.54	50.29	45.61
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.41	51.17	46.48	55.92	5	51	56.48	5	51	55.41	51.17	46.48
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.75	35.68	26.42	38.05	5	33	37.75	5	33	37.75	35.68	26.42
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.90	35.84	26.56	38.21	5	33	37.90	5	33	37.90	35.84	26.56
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.58	36.51	27.23	38.88	5	34	38.58	5	34	38.58	36.51	27.23
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.49	50.32	45.52	55.00		55	55.52		56	54.49	50.32	45.52
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.76	50.57	45.79	55.27		55	55.79		56	54.76	50.57	45.79
VL	totaal (0)	1	7.5	55.63	51.44	46.67	56.14		56	56.67		57	55.63	51.44	46.67											
428	0.0	0.0		vrij							VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.40	50.17	45.47	54.91	5	50	55.47	5	50	54.40	50.17	45.47
											VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.67	50.43	45.74	55.18	5	50	55.74	5	51	54.67	50.43	45.74
											VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.55	51.31	46.63	56.07	5	51	56.63	5	52	55.55	51.31	46.63
											VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.66	35.59	26.32	37.96	5	33	37.66	5	33	37.66	35.59	26.32
											VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.55	35.47	26.21	37.85	5	33	37.55	5	33	37.55	35.47	26.21
											VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.10	36.03	26.75	38.40	5	33	38.10	5	33	38.10	36.03	26.75
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.57	50.39	45.59	55.07		55	55.59		56	54.57	50.39	45.59
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.87	50.68	45.90	55.38		55	55.90		56	54.87	50.68	45.90

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 07-01-2021 14:15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
436	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	1.5	54.66	50.49	45.69	55.17	55	55.69	56	54.66	50.49	45.69		
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.22	51.04	46.27	55.73	56	56.27	56	55.22	51.04	46.27		
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.13	51.94	47.18	56.64	57	57.18	57	56.13	51.94	47.18		
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.58	50.37	45.65	55.10	5	50	55.65	5	51	54.58	50.37	45.65
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	55.15	50.93	46.23	55.67	5	51	56.23	5	51	55.15	50.93	46.23
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	56.07	51.84	47.14	56.58	5	52	57.14	5	52	56.07	51.84	47.14
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.21	35.16	25.88	37.52	5	33	37.21	5	32	37.21	35.16	25.88
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.08	35.03	25.75	37.39	5	32	37.08	5	32	37.08	35.03	25.75
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.44	35.39	26.10	37.75	5	33	37.44	5	32	37.44	35.39	26.10
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.07	49.90	45.09	54.58	55	55.09	55	54.07	49.90	45.09		
437	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	4.5	54.21	50.04	45.24	54.72	55	55.24	55	54.21	50.04	45.24		
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.06	50.88	46.09	55.57	56	56.09	56	55.06	50.88	46.09		
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	53.96	49.73	45.03	54.47	5	49	55.03	5	50	53.96	49.73	45.03
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.11	49.87	45.18	54.62	5	50	55.18	5	50	54.11	49.87	45.18
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	54.96	50.72	46.03	55.47	5	50	56.03	5	51	54.96	50.72	46.03
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.80	35.76	26.47	38.11	5	33	37.80	5	33	37.80	35.76	26.47
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.91	35.87	26.58	38.22	5	33	37.91	5	33	37.91	35.87	26.58
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.55	36.50	27.21	38.86	5	34	38.55	5	34	38.55	36.50	27.21
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.05	49.88	45.07	54.56	55	55.07	55	54.05	49.88	45.07		
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.20	50.02	45.23	54.71	55	55.23	55	54.20	50.02	45.23		
438	0.0	0.0		vrij					VL	totaal (0)	1	7.5	55.08	50.89	46.12	55.59	56	56.12	56	55.08	50.89	46.12		
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	53.95	49.72	45.02	54.46	5	49	55.02	5	50	53.95	49.72	45.02
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.11	49.87	45.18	54.62	5	50	55.18	5	50	54.11	49.87	45.18
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.00	50.76	46.07	55.51	5	51	56.07	5	51	55.00	50.76	46.07
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.47	35.45	26.16	37.79	5	33	37.47	5	32	37.47	35.45	26.16
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.30	35.27	25.98	37.62	5	33	37.30	5	32	37.30	35.27	25.98
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.78	35.75	26.45	38.10	5	33	37.78	5	33	37.78	35.75	26.45
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.09	49.92	45.11	54.60	55	55.11	55	54.09	49.92	45.11		
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.30	50.12	45.33	54.81	55	55.33	55	54.30	50.12	45.33		
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.17	50.99	46.21	55.68	56	56.21	56	55.17	50.99	46.21		
439	0.0	0.0		vrij					VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	53.99	49.76	45.05	54.50	5	49	55.05	5	50	53.99	49.76	45.05
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.21	49.97	45.28	54.72	5	50	55.28	5	50	54.21	49.97	45.28
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.09	50.85	46.16	55.60	5	51	56.16	5	51	55.09	50.85	46.16
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.63	35.57	26.30	37.94	5	33	37.63	5	33	37.63	35.57	26.30
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.52	35.47	26.19	37.83	5	33	37.52	5	33	37.52	35.47	26.19
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	38.12	36.05	26.77	38.42	5	33	38.12	5	33	38.12	36.05	26.77
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.19	50.02	45.21	54.70	55	55.21	55	54.19	50.02	45.21		
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.42	50.24	45.46	54.93	55	55.46	55	54.42	50.24	45.46		
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.34	51.15	46.38	55.85	56	56.38	56	55.34	51.15	46.38		
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.09	49.86	45.16	54.60	5	50	55.16	5	50	54.09	49.86	45.16
440	0.0	0.0		vrij					VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.34	50.10	45.41	54.85	5	50	55.41	5	50	54.34	50.10	45.41
									VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.27	51.03	46.34	55.78	5	51	56.34	5	51	55.27	51.03	46.34
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.53	35.48	26.21	37.84	5	33	37.53	5	33	37.53	35.48	26.21
									VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.22	35.17	25.89	37.53	5	33	37.22	5	32	37.22	35.17	25.89
									VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.56	35.51	26.22	37.87	5	33	37.56	5	33	37.56	35.51	26.22
									VL	totaal (0)	1	1.5	54.24	50.08	45.27	54.75	55	55.27	55	54.24	50.08	45.27		
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.52	50.33	45.55	55.03	55	55.55	56	54.52	50.33	45.55		
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.43	51.24	46.47	55.94	56	56.47	56	55.43	51.24	46.47		
									VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.16	49.93	45.22	54.67	5	50	55.22	5	50	54.16	49.93	45.22
									VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.44	50.20	45.51	54.95	5	50	55.51	5	51	54.44	50.20	45.51
441	0.0	0.0		vrij					VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.36	51.12	46.43	55.87	5	51	56.43	5	51	55.36	51.12	46.43
									VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.22	35.20	25.91	37.54	5	33	37.22	5	32	37.22	35.20	25.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
442	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.11	35.08	25.79	37.43	5	32	37.11	35.08	25.79			
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.54	35.52	26.21	37.86	5	33	37.54	35.52	26.21			
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.28	50.12	45.31	54.79		55	55.31	55	54.28	50.12	45.31	
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.55	50.36	45.58	55.06		55	55.58	56	54.55	50.36	45.58	
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.50	51.30	46.54	56.01		56	56.54	57	55.50	51.30	46.54	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.19	49.97	45.26	54.71	5	50	55.26	5	50	54.19	49.97	45.26
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.47	50.23	45.54	54.98	5	50	55.54	5	51	54.47	50.23	45.54
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.43	51.19	46.50	55.94	5	51	56.50	5	51	55.43	51.19	46.50
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.37	35.35	26.06	37.69	5	33	37.37	5	32	37.37	35.35	26.06
443	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.05	35.02	25.73	37.37	5	32	37.05	35.02	25.73			
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.34	35.31	26.01	37.66	5	33	37.34	35.31	26.01			
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.44	50.27	45.47	54.95		55	55.47	55	54.44	50.27	45.47	
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.76	50.57	45.80	55.27		55	55.80	56	54.76	50.57	45.80	
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.70	51.51	46.74	56.21		56	56.74	57	55.70	51.51	46.74	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.36	50.14	45.43	54.88	5	50	55.43	5	50	54.36	50.14	45.43
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.69	50.45	45.76	55.20	5	50	55.76	5	51	54.69	50.45	45.76
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.64	51.40	46.71	56.15	5	51	56.71	5	52	55.64	51.40	46.71
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	36.89	34.84	25.57	37.20	5	32	36.89	5	32	36.89	34.84	25.57
444	0.0	0.0		vrij						VL	Nitertweg (2)	1	4.5	36.72	34.67	25.39	37.03	5	32	36.72	34.67	25.39			
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.16	35.11	25.82	37.47	5	32	37.16	35.11	25.82			
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.38	50.22	45.41	54.89		55	55.41	55	54.38	50.22	45.41	
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.74	50.56	45.78	55.25		55	55.78	56	54.74	50.56	45.78	
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.71	51.51	46.75	56.22		56	56.75	57	55.71	51.51	46.75	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.29	50.08	45.36	54.81	5	50	55.36	5	50	54.29	50.08	45.36
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.67	50.44	45.74	55.18	5	50	55.74	5	51	54.67	50.44	45.74
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.65	51.41	46.71	56.16	5	51	56.71	5	52	55.65	51.41	46.71
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.26	35.20	25.92	37.57	5	33	37.26	5	32	37.26	35.20	25.92
445	0.0	0.0	vrij							VL	Nitertweg (2)	1	4.5	37.01	34.96	25.67	37.32	5	32	37.01	34.96	25.67			
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.19	35.14	25.85	37.50	5	32	37.19	35.14	25.85			
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.29	50.14	45.34	54.81		55	55.34	55	54.29	50.14	45.34	
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.73	50.55	45.78	55.24		55	55.78	56	54.73	50.55	45.78	
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.62	51.44	46.67	56.13		56	56.67	57	55.62	51.44	46.67	
										VL	Broekhoekweg (1)	1	1.5	54.21	50.00	45.29	54.73	5	50	55.29	5	50	54.21	50.00	45.29
										VL	Broekhoekweg (1)	1	4.5	54.66	50.43	45.74	55.18	5	50	55.74	5	51	54.66	50.43	45.74
										VL	Broekhoekweg (1)	1	7.5	55.56	51.33	46.63	56.07	5	51	56.63	5	52	55.56	51.33	46.63
										VL	Nitertweg (2)	1	1.5	37.13	35.11	25.81	37.45	5	32	37.13	35.11	25.81			
										VL	Nitertweg (2)	1	4.5	36.84	34.83	25.52	37.17	5	32	36.84	34.83	25.52			
										VL	Nitertweg (2)	1	7.5	37.08	35.07	25.76	37.41	5	32	37.08	35.07	25.76			

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	591	01 glad asfalt/DAB	Broekhoeke (1)	Broekhoeke	Wv1	vlicht	3799.0	☒	dag	6.65	79.90	12.70	7.40	50	50	50	
										avond	2.99	87.90	8.30	3.90	50	50	50	
										nacht	1.04	84.40	8.60	7.10	50	50	50	
2	0.0	590	01 glad asfalt/DAB	Broekhoeke (1)	Broekhoeke	Wv2	vlicht	3975.0	☒	dag	6.80	79.90	12.30	7.80	50	50	50	
										avond	3.11	86.00	10.70	3.30	50	50	50	
										nacht	.74	79.10	12.90	8.00	50	50	50	
3	0.0	203	01 glad asfalt/DAB	Nitertweg (2)	Nitertweg	Wv2	vlicht	1991.0	☒	dag	6.64	82.60	13.40	4.00	30	30	30	
										avond	4.12	86.60	11.90	1.60	30	30	30	
										nacht	.48	81.10	18.90	.00	30	30	30	
4	0.0	203	01 glad asfalt/DAB	Nitertweg (2)	Nitertweg	Wv1	vlicht	1099.0	☒	dag	6.17	76.10	18.80	5.20	30	30	30	
										avond	5.31	75.90	21.90	2.20	30	30	30	
										nacht	.59	76.50	23.50	.00	30	30	30	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1257	100.0	
2	1041	100.0	
3	358	100.0	
4	105	100.0	
5	84	100.0	
6	261	100.0	
7	428	100.0	
8	72	100.0	
9	141	100.0	
10	62	100.0	
11	70	100.0	
12	59	100.0	
13	35	100.0	
14	25	100.0	
15	66	100.0	
16	800	100.0	
17	217	100.0	
18	1750	100.0	

BIJLAGE III

Verstreckte verkeersgegevens

Iris Felder

Van: Hijkoop, M. (LOSSER) <m.hijkoop@losser.nl>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 13:19
Aan: Iris Felder
Onderwerp: Verkeersgegevens Nitertweg
Bijlagen: Broekhoekweg.zip; Nitertweg.zip

Geachte mevrouw Felder,

Zoals telefonisch besproken ontvangt u bijgaand de meetgegevens van de Broekhoekweg (2015) en de Nitertweg (2018), wegvak tussen Broekhoekweg en Markeweg.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Maarten Hijkoop
Beleidsmedewerker Mobiliteit

Gemeente Losser



Team Beheer Fysieke Ruimte | 06-12075472 | m.hijkoop@losser.nl | www.losser.nl
Postbus 90, 7580 AB Losser | Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meetpunt 264-265: BROEKHOEKWEG, verkeer richting Gronausestraat

Datum	Tweewielers	Auto	Bestelwagen	Vrachtwagen	achtwagen	Trailer	Totaal
							163
vr 11:00-12:00	2	161	35	16	9		223
vr 12:00-13:00	2	204	31	16	8		261
vr 13:00-14:00	3	215	44	15	5		282
vr 14:00-15:00	5	250	36	15	7		313
vr 15:00-16:00	7	231	46	18	8		310
vr 16:00-17:00	4	272	38	14	3		331
vr 17:00-18:00	2	264	42	18	1		327
vr 18:00-19:00	3	194	30	9	1		237
vr 19:00-20:00	2	135	27	5	0		169
vr 20:00-21:00	2	110	18	2	3		135
vr 21:00-22:00	1	65	10	3	0		79
vr 22:00-23:00	0	82	7	0	0		89
vr 23:00-0:00	1	40	11	2	0		54
za 0:00-1:00	0	28	4	0	0		32
za 1:00-2:00	0	19	3	1	0		23
za 2:00-3:00	0	5	1	0	1		7
za 3:00-4:00	0	4	0	0	0		4
za 4:00-5:00	1	7	0	1	1		10
za 5:00-6:00	0	11	3	1	1		16
za 6:00-7:00	0	17	4	1	1		23
za 7:00-8:00	1	30	8	2	2		43
za 8:00-9:00	0	74	11	4	1		90
za 9:00-10:00	2	142	17	4	2		167
za 10:00-11:00	3	162	23	11	0		199
za 11:00-12:00	2	195	33	13	2		245
za 12:00-13:00	2	230	31	5	4		272
za 13:00-14:00	8	264	39	5	3		319
za 14:00-15:00	6	180	34	9	3		232
za 15:00-16:00	6	207	37	6	3		259
za 16:00-17:00	4	266	40	6	2		318
za 17:00-18:00	1	143	25	6	10		185
za 18:00-19:00	2	97	27	1	0		127
za 19:00-20:00	1	84	13	1	1		100
za 20:00-21:00	0	76	11	1	1		89
za 21:00-22:00	0	54	7	0	1		62
za 22:00-23:00	0	49	8	0	1		58
za 23:00-0:00	1	36	7	0	1		45
zo 0:00-1:00	0	27	2	0	0		29
zo 1:00-2:00	0	24	4	1	0		29
zo 2:00-3:00	0	10	4	1	0		15
zo 3:00-4:00	0	6	0	2	0		8
zo 4:00-5:00	0	3	1	0	0		4
zo 5:00-6:00	0	4	1	0	0		5
zo 6:00-7:00	0	2	3	0	0		5
zo 7:00-8:00	0	16	2	0	0		18
zo 8:00-9:00	0	30	2	0	0		32

zo 9:00-10:00	0	64	6	5	0	75
zo 10:00-11:00	0	82	13	4	2	101
zo 11:00-12:00	1	82	19	4	0	106
zo 12:00-13:00	1	120	22	2	0	145
zo 13:00-14:00	1	126	20	3	1	151
zo 14:00-15:00	1	111	15	2	0	129
zo 15:00-16:00	2	144	23	0	1	170
zo 16:00-17:00	1	143	15	6	7	172
zo 17:00-18:00	1	98	21	2	0	122
zo 18:00-19:00	0	86	26	2	3	117
zo 19:00-20:00	0	82	14	2	0	98
zo 20:00-21:00	0	56	8	1	0	65
zo 21:00-22:00	0	56	10	0	0	66
zo 22:00-23:00	0	25	4	0	0	29
zo 23:00-0:00	0	32	6	0	0	38
ma 0:00-1:00	0	17	5	0	0	22
ma 1:00-2:00	0	8	1	0	1	10
ma 2:00-3:00	0	4	2	0	1	7
ma 3:00-4:00	0	6	0	1	1	8
ma 4:00-5:00	0	4	0	1	0	5
ma 5:00-6:00	2	39	3	3	1	48
ma 6:00-7:00	0	50	8	7	8	73
ma 7:00-8:00	2	134	19	11	6	172
ma 8:00-9:00	1	178	26	13	7	225
ma 9:00-10:00	1	103	20	10	10	144
ma 10:00-11:00	6	124	25	19	9	183
ma 11:00-12:00	3	122	25	11	9	170
ma 12:00-13:00	4	161	34	11	9	219
ma 13:00-14:00	4	172	29	13	8	226
ma 14:00-15:00	4	164	39	17	14	238
ma 15:00-16:00	4	168	31	7	7	217
ma 16:00-17:00	8	247	38	15	5	313
ma 17:00-18:00	4	231	35	5	0	275
ma 18:00-19:00	3	153	27	4	0	187
ma 19:00-20:00	1	106	20	7	4	138
ma 20:00-21:00	0	83	15	5	1	104
ma 21:00-22:00	0	64	5	2	3	74
ma 22:00-23:00	1	51	8	0	0	60
ma 23:00-0:00	1	34	3	2	1	41
di 0:00-1:00	0	16	2	1	1	20
di 1:00-2:00	0	13	3	1	1	18
di 2:00-3:00	0	5	0	0	0	5
di 3:00-4:00	0	3	2	0	0	5
di 4:00-5:00	0	4	3	0	0	7
di 5:00-6:00	1	31	10	1	0	43
di 6:00-7:00	0	46	9	3	6	64
di 7:00-8:00	6	158	21	15	6	206
di 8:00-9:00	3	187	34	12	18	254
di 9:00-10:00	2	122	26	13	9	172
di 10:00-11:00	3	140	28	19	10	200
di 11:00-12:00	5	158	27	10	16	216
di 12:00-13:00	3	199	27	11	7	247
di 13:00-14:00	5	208	22	12	11	258
di 14:00-15:00	7	224	34	17	14	296

di 15:00-16:00	6	218	32	13	15	284
di 16:00-17:00	9	257	25	17	5	313
di 17:00-18:00	6	247	29	6	1	289
di 18:00-19:00	3	155	25	4	5	192
di 19:00-20:00	0	118	10	9	5	142
di 20:00-21:00	0	74	7	3	2	86
di 21:00-22:00	1	82	7	2	0	92
di 22:00-23:00	2	54	5	3	0	64
di 23:00-0:00	1	27	5	2	0	35
wo 0:00-1:00	0	18	1	1	0	20
wo 1:00-2:00	0	1	1	0	0	2
wo 2:00-3:00	0	6	0	0	2	8
wo 3:00-4:00	0	3	0	0	0	3
wo 4:00-5:00	0	5	1	0	0	6
wo 5:00-6:00	2	37	1	2	1	43
wo 6:00-7:00	2	51	6	7	9	75
wo 7:00-8:00	3	177	28	11	12	231
wo 8:00-9:00	4	214	33	11	16	278
wo 9:00-10:00	3	145	30	16	13	207
wo 10:00-11:00	2	138	21	17	15	193
wo 11:00-12:00	3	153	28	17	15	216
wo 12:00-13:00	5	182	27	15	10	239
wo 13:00-14:00	3	198	32	18	13	264
wo 14:00-15:00	6	186	19	11	13	235
wo 15:00-16:00	4	193	43	16	4	260
wo 16:00-17:00	3	263	55	17	2	340
wo 17:00-18:00	5	238	46	8	5	302
wo 18:00-19:00	1	166	28	7	3	205
wo 19:00-20:00	0	139	17	3	2	161
wo 20:00-21:00	0	87	13	0	0	100
wo 21:00-22:00	1	78	12	4	0	95
wo 22:00-23:00	0	64	10	2	0	76
wo 23:00-0:00	0	43	7	1	0	51
do 0:00-1:00	0	11	2	1	0	14
do 1:00-2:00	0	6	0	0	1	7
do 2:00-3:00	0	3	0	1	0	4
do 3:00-4:00	1	2	2	1	0	6
do 4:00-5:00	0	2	0	0	0	2
do 5:00-6:00	1	40	3	3	1	48
do 6:00-7:00	1	42	11	3	7	64
do 7:00-8:00	2	165	20	12	8	207
do 8:00-9:00	4	204	30	16	14	268
do 9:00-10:00	1	131	18	14	8	172
do 10:00-11:00	6	162	26	15	7	216
do 11:00-12:00	2	154	27	19	12	214
do 12:00-13:00	4	166	26	14	7	217
do 13:00-14:00	5	199	32	9	10	255
do 14:00-15:00	3	197	35	16	7	258
do 15:00-16:00	7	172	38	17	8	242
do 16:00-17:00	7	273	41	17	3	341
do 17:00-18:00	6	252	40	10	2	310
do 18:00-19:00	4	154	37	8	1	204
do 19:00-20:00	3	162	33	6	2	206
do 20:00-21:00	1	93	17	1	1	113

do 21:00-22:00	2	87	15	2	0	106
do 22:00-23:00	0	79	9	1	1	90
do 23:00-0:00	0	46	7	0	0	53
vr 0:00-1:00	0	12	0	0	0	12
vr 1:00-2:00	0	5	0	1	0	6
vr 2:00-3:00	0	2	2	0	0	4
vr 3:00-4:00	0	3	4	1	0	8
vr 4:00-5:00	0	1	1	0	0	2
vr 5:00-6:00	1	43	3	3	1	51
vr 6:00-7:00	0	47	4	2	5	58
vr 7:00-8:00	2	161	26	15	8	212
vr 8:00-9:00	7	197	28	13	7	252
vr 9:00-10:00	1	128	27	19	7	182
vr 10:00-11:00	1	166	21	14	10	212
vr 11:00-12:00	4	168	19	9	5	205
vr 12:00-13:00	3	178	24	9	10	224
vr 13:00-14:00	0	217	41	14	9	281
vr 14:00-15:00	8	213	28	20	7	276
vr 15:00-16:00	6	228	37	23	9	303
vr 16:00-17:00	6	298	36	15	10	365
vr 17:00-18:00	9	278	31	16	6	340
vr 18:00-19:00	3	191	21	4	2	221
vr 19:00-20:00	2	146	18	7	1	174
vr 20:00-21:00	0	90	8	4	0	102
vr 21:00-22:00	1	68	5	3	0	77
vr 22:00-23:00	2	80	7	2	0	91
vr 23:00-0:00	0	50	4	1	0	55
za 0:00-1:00	0	43	3	0	0	46
za 1:00-2:00	0	11	4	1	0	16
za 2:00-3:00	0	12	2	1	0	15
za 3:00-4:00	0	11	3	0	2	16
za 4:00-5:00	0	11	5	0	0	16
za 5:00-6:00	0	25	1	0	1	27
za 6:00-7:00	1	33	1	0	1	36
za 7:00-8:00	0	42	8	4	2	56
za 8:00-9:00	0	102	10	5	3	120
za 9:00-10:00	4	152	16	5	0	177
za 10:00-11:00	0	193	25	13	3	234
za 11:00-12:00	4	227	20	11	5	267
za 12:00-13:00	3	224	15	9	5	256
za 13:00-14:00	2	237	24	10	2	275
za 14:00-15:00	4	261	53	15	2	335
za 15:00-16:00	3	230	23	9	1	266
za 16:00-17:00	2	190	14	8	0	214
za 17:00-18:00	2	146	13	10	1	172
za 18:00-19:00	0	110	10	5	3	128
za 19:00-20:00	1	73	4	2	0	80
za 20:00-21:00	0	96	9	1	0	106
za 21:00-22:00	1	31	7	2	1	42
za 22:00-23:00	0	51	7	1	0	59
za 23:00-0:00	0	46	4	2	0	52
zo 0:00-1:00	0	29	4	2	1	36
zo 1:00-2:00	0	29	5	1	1	36
zo 2:00-3:00	0	7	3	0	0	10

zo 3:00-4:00	0	6	1	0	0	7
zo 4:00-5:00	0	8	3	1	0	12
zo 5:00-6:00	0	7	1	0	0	8
zo 6:00-7:00	0	10	4	0	0	14
zo 7:00-8:00	0	23	2	0	1	26
zo 8:00-9:00	0	31	7	1	0	39
zo 9:00-10:00	1	62	6	2	0	71
zo 10:00-11:00	1	87	5	3	0	96
zo 11:00-12:00	2	92	16	0	0	110
zo 12:00-13:00	1	133	16	6	0	156
zo 13:00-14:00	7	174	18	5	0	204
zo 14:00-15:00	3	171	21	2	0	197
zo 15:00-16:00	2	137	23	3	0	165
zo 16:00-17:00	1	144	22	2	0	169
zo 17:00-18:00	3	143	29	1	0	176
zo 18:00-19:00	0	99	12	1	0	112
zo 19:00-20:00	0	103	13	4	1	121
zo 20:00-21:00	0	57	7	1	1	66
zo 21:00-22:00	1	54	7	0	0	62
zo 22:00-23:00	0	46	8	1	0	55
zo 23:00-0:00	0	21	3	0	0	24
ma 0:00-1:00	0	6	0	0	0	6
ma 1:00-2:00	0	12	0	1	1	14
ma 2:00-3:00	0	3	1	1	0	5
ma 3:00-4:00	0	5	4	0	0	9
ma 4:00-5:00	0	3	1	0	0	4
ma 5:00-6:00	3	36	3	2	2	46
ma 6:00-7:00	0	46	6	0	6	58
ma 7:00-8:00	2	144	27	8	9	190
ma 8:00-9:00	2	172	25	13	9	221
ma 9:00-10:00	1	110	21	10	11	153
ma 10:00-11:00	3	131	30	13	15	192
ma 11:00-12:00	4	124	20	15	17	180
ma 12:00-13:00	2	145	25	7	13	192
ma 13:00-14:00	2	172	23	10	13	220
ma 14:00-15:00	7	191	33	21	9	261
ma 15:00-16:00	3	195	32	14	11	255
ma 16:00-17:00	7	279	49	13	7	355
ma 17:00-18:00	3	248	35	9	2	297
ma 18:00-19:00	1	187	25	8	2	223
ma 19:00-20:00	3	125	11	11	1	151
ma 20:00-21:00	1	86	12	2	2	103
ma 21:00-22:00	0	92	11	1	1	105
ma 22:00-23:00	0	56	7	1	0	64
ma 23:00-0:00	0	32	5	0	0	37
di 0:00-1:00	0	14	4	0	0	18
di 1:00-2:00	0	6	2	0	1	9
di 2:00-3:00	0	3	0	0	2	5
di 3:00-4:00	0	2	2	0	0	4
di 4:00-5:00	0	4	4	0	0	8
di 5:00-6:00	1	33	4	0	0	38
di 6:00-7:00	1	49	10	3	8	71
di 7:00-8:00	4	138	29	10	9	190
di 8:00-9:00	4	171	30	15	8	228

di 9:00-10:00	5	131	28	9	12	185
di 10:00-11:00	5	152	25	11	10	203
di 11:00-12:00	5	146	20	16	9	196
di 12:00-13:00	0	163	18	7	12	200
di 13:00-14:00	3	232	31	17	6	289
di 14:00-15:00	5	241	24	10	9	289
di 15:00-16:00	4	185	22	15	8	234
di 16:00-17:00	6	262	35	17	2	322
di 17:00-18:00	7	261	29	5	0	302
di 18:00-19:00	0	190	18	3	1	212
di 19:00-20:00	1	128	10	2	0	141
di 20:00-21:00	0	94	7	2	0	103
di 21:00-22:00	1	87	8	1	2	99
di 22:00-23:00	0	77	8	1	0	86
di 23:00-0:00	0	36	2	2	1	41
wo 0:00-1:00	0	9	1	0	0	10
wo 1:00-2:00	0	6	1	0	1	8
wo 2:00-3:00	0	4	0	0	1	5
wo 3:00-4:00	0	4	1	0	0	5
wo 4:00-5:00	0	5	1	0	2	8
wo 5:00-6:00	0	29	5	2	1	37
wo 6:00-7:00	1	46	6	3	10	66
wo 7:00-8:00	3	165	20	15	6	209
wo 8:00-9:00	2	177	26	10	12	227
wo 9:00-10:00	4	131	12	12	13	172
wo 10:00-11:00	3	163	19	17	4	206
wo 11:00-12:00	3	148	36	16	11	214
wo 12:00-13:00	4	163	37	11	8	223
wo 13:00-14:00	1	205	33	15	8	262
wo 14:00-15:00	3	213	28	23	9	276
wo 15:00-16:00	7	207	40	10	4	268
wo 16:00-17:00	5	284	46	23	5	363
wo 17:00-18:00	2	259	23	9	8	301
wo 18:00-19:00	4	203	13	7	2	229
wo 19:00-20:00	1	141	13	3	2	160
wo 20:00-21:00	2	99	6	4	2	113
wo 21:00-22:00	0	87	3	2	0	92
wo 22:00-23:00	1	60	3	2	0	66
wo 23:00-0:00	2	40	3	1	0	46
do 0:00-1:00	0	19	1	0	1	21
do 1:00-2:00	0	7	1	0	1	9
do 2:00-3:00	0	3	2	2	0	7
do 3:00-4:00	0	5	1	0	1	7
do 4:00-5:00	0	2	1	0	0	3
do 5:00-6:00	0	36	8	2	1	47
do 6:00-7:00	1	48	10	2	4	65
do 7:00-8:00	3	158	28	6	6	201
do 8:00-9:00	1	177	23	18	7	226
do 9:00-10:00	1	133	18	9	9	170
do 10:00-11:00	2	151	31	11	5	200
do 11:00-12:00	3	154	30	11	16	214
do 12:00-13:00	4	204	30	11	9	258
do 13:00-14:00	4	199	43	11	11	268
do 14:00-15:00	7	189	33	9	9	247

do 15:00-16:00	0	182	36	14	8	240
do 16:00-17:00	6	264	41	19	7	337
do 17:00-18:00	3	277	56	9	5	350
do 18:00-19:00	2	175	25	8	3	213
do 19:00-20:00	2	143	19	6	1	171
do 20:00-21:00	0	86	9	6	0	101
do 21:00-22:00	2	85	5	0	0	92
do 22:00-23:00	1	85	5	2	1	94
do 23:00-0:00	3	37	6	1	0	47
vr 0:00-1:00	0	18	1	1	1	21
vr 1:00-2:00	0	6	0	0	0	6
vr 2:00-3:00	0	3	2	1	2	8
vr 3:00-4:00	0	4	0	0	1	5
vr 4:00-5:00	0	3	1	0	0	4
vr 5:00-6:00	0	33	3	4	1	41
vr 6:00-7:00	4	50	9	2	4	69
vr 7:00-8:00	2	153	18	9	6	188
vr 8:00-9:00	3	150	21	10	9	193
vr 9:00-10:00	0	118	20	13	8	159
vr 10:00-11:00	1	139	27	13	9	189
vr 11:00-12:00	2	175	22	16	5	220
vr 12:00-13:00	3	179	25	11	11	229
vr 13:00-14:00	2	210	24	16	11	263
vr 14:00-15:00	3	221	36	12	11	283
vr 15:00-16:00	9	225	36	14	5	289
vr 16:00-17:00	5	257	38	11	8	319
vr 17:00-18:00	3	226	39	12	4	284
vr 18:00-19:00	2	181	21	10	5	219
vr 19:00-20:00	5	138	20	7	1	171
vr 20:00-21:00	0	106	15	1	1	123
vr 21:00-22:00	3	53	12	1	1	70
vr 22:00-23:00	0	68	8	3	0	79
vr 23:00-0:00	0	43	7	0	1	51
za 0:00-1:00	0	36	6	0	0	42
za 1:00-2:00	0	17	3	0	0	20
za 2:00-3:00	0	6	3	0	0	9
za 3:00-4:00	0	4	2	0	1	7
za 4:00-5:00	0	3	4	0	0	7
za 5:00-6:00	0	13	3	1	2	19
za 6:00-7:00	0	23	5	1	1	30
za 7:00-8:00	0	35	11	4	2	52
za 8:00-9:00	1	95	14	9	2	121
za 9:00-10:00	0	151	15	15	3	184
za 10:00-11:00	0	72	9	5	0	86
	dag	2212	340	215		
	avond	363	45	14		
	nacht	159	26	16		

Meetpunt 264-265: BROEKHOEKWEG, verkeer richting Enschedesestraat

Datum	Tweewielers	Auto	Bestelwagen	Vrachtwagen	achtwagen	Trailer	Totaal
vr 10:00-11:00	2	92	20	11	10		135
vr 11:00-12:00	6	143	28	20	6		203
vr 12:00-13:00	8	188	44	11	10		261
vr 13:00-14:00	2	177	41	8	8		236
vr 14:00-15:00	7	212	30	12	7		268
vr 15:00-16:00	8	203	37	10	6		264
vr 16:00-17:00	7	258	46	19	3		333
vr 17:00-18:00	5	213	38	7	7		270
vr 18:00-19:00	4	155	25	5	2		191
vr 19:00-20:00	5	141	20	2	3		171
vr 20:00-21:00	0	83	12	2	1		98
vr 21:00-22:00	0	60	12	2	3		77
vr 22:00-23:00	3	73	9	1	1		87
vr 23:00-0:00	1	29	7	0	0		37
za 0:00-1:00	1	28	3	1	0		33
za 1:00-2:00	0	12	1	0	0		13
za 2:00-3:00	1	4	1	0	0		6
za 3:00-4:00	0	5	0	1	0		6
za 4:00-5:00	0	4	1	1	1		7
za 5:00-6:00	0	11	2	0	0		13
za 6:00-7:00	0	23	3	0	1		27
za 7:00-8:00	0	36	9	6	1		52
za 8:00-9:00	2	61	14	6	1		84
za 9:00-10:00	4	126	20	10	5		165
za 10:00-11:00	9	163	32	13	3		220
za 11:00-12:00	4	190	33	5	2		234
za 12:00-13:00	3	205	30	8	5		251
za 13:00-14:00	10	291	36	5	1		343
za 14:00-15:00	7	175	25	2	1		210
za 15:00-16:00	7	168	25	5	2		207
za 16:00-17:00	6	176	40	7	2		231
za 17:00-18:00	0	116	20	8	2		146
za 18:00-19:00	0	91	13	1	1		106
za 19:00-20:00	4	82	11	1	0		98
za 20:00-21:00	0	50	4	2	0		56
za 21:00-22:00	2	44	5	0	0		51
za 22:00-23:00	0	42	4	0	0		46
za 23:00-0:00	0	29	5	0	1		35
zo 0:00-1:00	0	38	3	0	1		42
zo 1:00-2:00	0	23	2	0	1		26
zo 2:00-3:00	0	16	0	0	0		16
zo 3:00-4:00	1	4	4	0	0		9
zo 4:00-5:00	0	4	0	0	0		4
zo 5:00-6:00	0	9	0	0	0		9
zo 6:00-7:00	0	16	2	0	0		18
zo 7:00-8:00	1	20	2	4	3		30
zo 8:00-9:00	0	35	4	1	1		41

zo 9:00-10:00	1	56	8	2	0	67
zo 10:00-11:00	2	102	14	0	1	119
zo 11:00-12:00	5	139	15	1	1	161
zo 12:00-13:00	0	153	20	2	0	175
zo 13:00-14:00	0	131	9	3	0	143
zo 14:00-15:00	3	128	18	0	1	150
zo 15:00-16:00	2	108	15	1	2	128
zo 16:00-17:00	3	119	23	1	1	147
zo 17:00-18:00	1	79	11	3	1	95
zo 18:00-19:00	0	80	13	0	0	93
zo 19:00-20:00	1	76	10	1	0	88
zo 20:00-21:00	0	46	2	1	0	49
zo 21:00-22:00	0	37	3	0	0	40
zo 22:00-23:00	3	42	7	1	0	53
zo 23:00-0:00	0	25	3	0	0	28
ma 0:00-1:00	0	14	2	1	0	17
ma 1:00-2:00	0	5	1	0	0	6
ma 2:00-3:00	0	7	1	2	0	10
ma 3:00-4:00	0	2	0	2	0	4
ma 4:00-5:00	1	11	2	0	4	18
ma 5:00-6:00	3	45	7	0	1	56
ma 6:00-7:00	0	114	22	5	2	143
ma 7:00-8:00	7	192	44	5	1	249
ma 8:00-9:00	8	167	25	10	7	217
ma 9:00-10:00	0	99	23	11	4	137
ma 10:00-11:00	1	109	25	13	9	157
ma 11:00-12:00	5	116	29	11	6	167
ma 12:00-13:00	8	162	29	9	10	218
ma 13:00-14:00	2	149	42	14	4	211
ma 14:00-15:00	4	162	48	20	5	239
ma 15:00-16:00	2	170	28	11	6	217
ma 16:00-17:00	11	192	41	11	4	259
ma 17:00-18:00	7	184	38	4	4	237
ma 18:00-19:00	2	130	30	3	4	169
ma 19:00-20:00	2	115	11	4	2	134
ma 20:00-21:00	0	56	8	0	3	67
ma 21:00-22:00	0	48	3	2	3	56
ma 22:00-23:00	1	51	4	2	0	58
ma 23:00-0:00	1	18	6	0	1	26
di 0:00-1:00	0	12	0	1	0	13
di 1:00-2:00	0	9	1	0	1	11
di 2:00-3:00	0	5	1	0	0	6
di 3:00-4:00	0	2	0	1	0	3
di 4:00-5:00	0	10	2	1	1	14
di 5:00-6:00	0	34	10	0	1	45
di 6:00-7:00	0	122	15	3	0	140
di 7:00-8:00	7	203	28	7	6	251
di 8:00-9:00	6	187	25	15	6	239
di 9:00-10:00	6	112	24	12	7	161
di 10:00-11:00	3	105	26	17	8	159
di 11:00-12:00	6	121	32	15	11	185
di 12:00-13:00	4	174	35	14	13	240
di 13:00-14:00	8	185	41	19	12	265
di 14:00-15:00	8	221	35	14	9	287

di 15:00-16:00	1	164	39	12	8	224
di 16:00-17:00	9	245	35	24	13	326
di 17:00-18:00	11	192	29	5	4	241
di 18:00-19:00	9	136	19	3	1	168
di 19:00-20:00	3	100	8	4	1	116
di 20:00-21:00	1	54	5	4	3	67
di 21:00-22:00	2	66	10	2	0	80
di 22:00-23:00	0	81	7	1	1	90
di 23:00-0:00	1	22	3	3	0	29
wo 0:00-1:00	0	12	2	0	0	14
wo 1:00-2:00	0	4	0	0	0	4
wo 2:00-3:00	0	7	0	0	0	7
wo 3:00-4:00	0	5	0	1	2	8
wo 4:00-5:00	0	9	0	1	2	12
wo 5:00-6:00	0	53	4	0	2	59
wo 6:00-7:00	1	136	15	3	4	159
wo 7:00-8:00	7	221	37	9	3	277
wo 8:00-9:00	7	205	35	16	5	268
wo 9:00-10:00	4	109	26	12	9	160
wo 10:00-11:00	7	117	26	11	12	173
wo 11:00-12:00	27	142	33	26	7	235
wo 12:00-13:00	5	198	38	12	6	259
wo 13:00-14:00	9	184	34	17	9	253
wo 14:00-15:00	4	190	36	8	4	242
wo 15:00-16:00	8	163	38	11	4	224
wo 16:00-17:00	14	233	60	20	9	336
wo 17:00-18:00	6	211	43	9	7	276
wo 18:00-19:00	4	151	29	1	1	186
wo 19:00-20:00	3	115	15	5	4	142
wo 20:00-21:00	0	88	9	1	1	99
wo 21:00-22:00	3	64	10	0	1	78
wo 22:00-23:00	1	70	9	2	1	83
wo 23:00-0:00	1	28	4	1	1	35
do 0:00-1:00	0	9	1	0	0	10
do 1:00-2:00	0	5	0	1	0	6
do 2:00-3:00	0	2	0	1	2	5
do 3:00-4:00	0	7	0	1	0	8
do 4:00-5:00	1	9	0	0	3	13
do 5:00-6:00	0	48	5	0	0	53
do 6:00-7:00	1	132	16	3	3	155
do 7:00-8:00	9	231	54	11	4	309
do 8:00-9:00	5	226	42	8	8	289
do 9:00-10:00	6	125	21	16	9	177
do 10:00-11:00	8	102	24	19	9	162
do 11:00-12:00	2	113	37	15	6	173
do 12:00-13:00	5	138	26	12	10	191
do 13:00-14:00	4	153	31	17	4	209
do 14:00-15:00	7	185	45	12	4	253
do 15:00-16:00	5	176	56	13	7	257
do 16:00-17:00	9	208	56	16	5	294
do 17:00-18:00	10	235	43	6	6	300
do 18:00-19:00	3	171	22	1	4	201
do 19:00-20:00	2	111	19	8	1	141
do 20:00-21:00	1	79	10	0	4	94

do 21:00-22:00	2	61	6	1	1	71
do 22:00-23:00	1	97	14	1	1	114
do 23:00-0:00	1	34	5	2	0	42
vr 0:00-1:00	0	9	1	0	1	11
vr 1:00-2:00	0	9	0	0	0	9
vr 2:00-3:00	0	4	1	0	2	7
vr 3:00-4:00	0	4	1	1	2	8
vr 4:00-5:00	1	5	1	0	3	10
vr 5:00-6:00	9	40	6	2	0	57
vr 6:00-7:00	2	121	12	3	2	140
vr 7:00-8:00	8	248	23	10	3	292
vr 8:00-9:00	7	215	25	12	5	264
vr 9:00-10:00	4	124	26	14	5	173
vr 10:00-11:00	5	115	20	6	11	157
vr 11:00-12:00	11	158	28	14	9	220
vr 12:00-13:00	4	189	21	13	5	232
vr 13:00-14:00	4	165	19	11	5	204
vr 14:00-15:00	11	243	30	13	8	305
vr 15:00-16:00	18	206	28	22	11	285
vr 16:00-17:00	32	219	30	20	10	311
vr 17:00-18:00	37	189	28	22	10	286
vr 18:00-19:00	18	159	18	3	2	200
vr 19:00-20:00	25	143	13	11	4	196
vr 20:00-21:00	19	86	13	3	2	123
vr 21:00-22:00	21	59	10	12	6	108
vr 22:00-23:00	13	83	3	2	1	102
vr 23:00-0:00	9	34	4	1	0	48
za 0:00-1:00	6	14	0	3	0	23
za 1:00-2:00	20	10	0	1	0	31
za 2:00-3:00	25	13	1	2	1	42
za 3:00-4:00	24	15	2	4	1	46
za 4:00-5:00	12	7	1	3	2	25
za 5:00-6:00	5	17	2	0	0	24
za 6:00-7:00	0	33	1	1	1	36
za 7:00-8:00	1	52	7	3	0	63
za 8:00-9:00	2	74	7	3	0	86
za 9:00-10:00	12	132	20	5	4	173
za 10:00-11:00	5	204	12	13	0	234
za 11:00-12:00	2	201	12	7	1	223
za 12:00-13:00	8	244	8	9	1	270
za 13:00-14:00	17	239	25	3	2	286
za 14:00-15:00	18	227	17	4	5	271
za 15:00-16:00	6	209	15	1	0	231
za 16:00-17:00	4	200	20	4	1	229
za 17:00-18:00	6	131	12	5	0	154
za 18:00-19:00	3	102	10	3	1	119
za 19:00-20:00	3	123	9	0	0	135
za 20:00-21:00	4	100	8	2	1	115
za 21:00-22:00	1	43	2	1	0	47
za 22:00-23:00	0	43	3	0	0	46
za 23:00-0:00	0	30	2	0	0	32
zo 0:00-1:00	2	40	1	1	1	45
zo 1:00-2:00	0	14	1	0	1	16
zo 2:00-3:00	0	10	0	0	1	11

zo 3:00-4:00	2	8	0	0	0	10
zo 4:00-5:00	0	7	0	0	0	7
zo 5:00-6:00	0	9	0	0	0	9
zo 6:00-7:00	1	18	3	0	0	22
zo 7:00-8:00	0	19	0	0	0	19
zo 8:00-9:00	0	40	6	1	0	47
zo 9:00-10:00	11	43	3	1	0	58
zo 10:00-11:00	4	87	10	0	0	101
zo 11:00-12:00	2	119	12	3	1	137
zo 12:00-13:00	4	134	10	3	0	151
zo 13:00-14:00	6	185	21	2	0	214
zo 14:00-15:00	5	164	10	3	1	183
zo 15:00-16:00	6	117	9	2	0	134
zo 16:00-17:00	1	102	6	3	0	112
zo 17:00-18:00	2	93	8	1	1	105
zo 18:00-19:00	0	86	17	1	0	104
zo 19:00-20:00	2	83	6	0	0	91
zo 20:00-21:00	1	48	3	0	0	52
zo 21:00-22:00	1	38	3	0	1	43
zo 22:00-23:00	1	63	4	0	0	68
zo 23:00-0:00	0	17	0	1	0	18
ma 0:00-1:00	1	14	2	0	1	18
ma 1:00-2:00	21	8	0	2	1	32
ma 2:00-3:00	37	22	3	4	4	70
ma 3:00-4:00	105	46	9	33	26	219
ma 4:00-5:00	68	16	1	2	2	89
ma 5:00-6:00	14	52	2	0	0	68
ma 6:00-7:00	4	143	14	3	1	165
ma 7:00-8:00	6	214	27	10	4	261
ma 8:00-9:00	5	182	24	13	1	225
ma 9:00-10:00	3	105	18	11	3	140
ma 10:00-11:00	7	113	11	23	9	163
ma 11:00-12:00	4	131	26	13	8	182
ma 12:00-13:00	5	155	23	16	3	202
ma 13:00-14:00	3	141	21	19	9	193
ma 14:00-15:00	10	167	26	12	6	221
ma 15:00-16:00	2	188	28	20	5	243
ma 16:00-17:00	7	230	49	18	6	310
ma 17:00-18:00	9	199	17	4	3	232
ma 18:00-19:00	5	163	23	6	2	199
ma 19:00-20:00	2	89	12	5	1	109
ma 20:00-21:00	2	99	11	4	2	118
ma 21:00-22:00	1	81	9	1	1	93
ma 22:00-23:00	0	87	4	1	2	94
ma 23:00-0:00	0	37	1	1	1	40
di 0:00-1:00	0	9	0	0	0	9
di 1:00-2:00	0	2	0	0	1	3
di 2:00-3:00	0	2	1	1	0	4
di 3:00-4:00	0	7	1	1	0	9
di 4:00-5:00	0	11	1	0	2	14
di 5:00-6:00	1	42	1	0	0	44
di 6:00-7:00	4	161	15	4	0	184
di 7:00-8:00	7	225	35	10	4	281
di 8:00-9:00	4	187	31	10	7	239

di 9:00-10:00	3	114	22	19	12	170
di 10:00-11:00	0	115	12	13	8	148
di 11:00-12:00	4	141	21	16	11	193
di 12:00-13:00	1	158	29	10	8	206
di 13:00-14:00	4	170	24	14	9	221
di 14:00-15:00	5	188	26	15	5	239
di 15:00-16:00	6	164	26	21	7	224
di 16:00-17:00	19	251	31	7	8	316
di 17:00-18:00	8	240	24	5	4	281
di 18:00-19:00	9	153	16	5	6	189
di 19:00-20:00	2	114	12	4	2	134
di 20:00-21:00	3	74	6	0	3	86
di 21:00-22:00	4	73	1	2	0	80
di 22:00-23:00	2	83	5	1	1	92
di 23:00-0:00	2	27	1	2	0	32
wo 0:00-1:00	2	14	0	2	2	20
wo 1:00-2:00	0	4	0	0	1	5
wo 2:00-3:00	0	4	0	0	0	4
wo 3:00-4:00	1	6	1	0	1	9
wo 4:00-5:00	0	7	0	1	3	11
wo 5:00-6:00	0	45	1	1	1	48
wo 6:00-7:00	1	142	11	6	4	164
wo 7:00-8:00	6	227	33	9	8	283
wo 8:00-9:00	8	170	22	11	8	219
wo 9:00-10:00	3	115	25	11	8	162
wo 10:00-11:00	1	139	25	15	9	189
wo 11:00-12:00	2	140	25	7	10	184
wo 12:00-13:00	8	175	31	6	4	224
wo 13:00-14:00	7	195	35	17	9	263
wo 14:00-15:00	11	196	32	12	7	258
wo 15:00-16:00	5	166	36	14	7	228
wo 16:00-17:00	6	256	39	20	10	331
wo 17:00-18:00	3	225	27	8	8	271
wo 18:00-19:00	7	175	11	7	2	202
wo 19:00-20:00	4	131	5	4	2	146
wo 20:00-21:00	1	89	3	1	2	96
wo 21:00-22:00	3	66	0	2	1	72
wo 22:00-23:00	1	103	0	0	0	104
wo 23:00-0:00	2	34	1	1	0	38
do 0:00-1:00	1	8	2	0	0	11
do 1:00-2:00	0	5	0	1	1	7
do 2:00-3:00	0	8	1	0	0	9
do 3:00-4:00	0	4	0	2	1	7
do 4:00-5:00	0	11	1	0	3	15
do 5:00-6:00	0	47	3	1	1	52
do 6:00-7:00	0	129	11	2	2	144
do 7:00-8:00	6	226	33	13	8	286
do 8:00-9:00	9	192	29	7	7	244
do 9:00-10:00	2	118	23	11	6	160
do 10:00-11:00	4	133	27	16	10	190
do 11:00-12:00	6	154	31	11	11	213
do 12:00-13:00	6	148	28	9	6	197
do 13:00-14:00	3	155	19	10	8	195
do 14:00-15:00	12	205	36	21	4	278

do 15:00-16:00	9	227	31	9	10	286
do 16:00-17:00	10	248	47	13	6	324
do 17:00-18:00	9	179	33	5	3	229
do 18:00-19:00	4	142	15	8	2	171
do 19:00-20:00	3	122	13	1	4	143
do 20:00-21:00	64	80	3	3	0	150
do 21:00-22:00	86	84	8	8	4	190
do 22:00-23:00	49	93	10	4	1	157
do 23:00-0:00	36	31	6	4	5	82
vr 0:00-1:00	7	9	3	1	0	20
vr 1:00-2:00	6	4	1	0	0	11
vr 2:00-3:00	5	3	0	1	0	9
vr 3:00-4:00	9	8	0	1	1	19
vr 4:00-5:00	1	9	1	0	3	14
vr 5:00-6:00	1	51	1	2	1	56
vr 6:00-7:00	6	116	9	2	1	134
vr 7:00-8:00	3	203	27	5	3	241
vr 8:00-9:00	5	180	17	6	10	218
vr 9:00-10:00	4	107	23	17	6	157
vr 10:00-11:00	3	121	22	18	4	168
vr 11:00-12:00	2	134	31	19	7	193
vr 12:00-13:00	7	186	22	11	8	234
vr 13:00-14:00	5	209	24	15	8	261
vr 14:00-15:00	6	230	34	17	4	291
vr 15:00-16:00	9	204	29	16	11	269
vr 16:00-17:00	11	256	36	10	11	324
vr 17:00-18:00	6	211	31	9	2	259
vr 18:00-19:00	3	156	23	4	6	192
vr 19:00-20:00	3	130	8	4	2	147
vr 20:00-21:00	4	91	9	3	2	109
vr 21:00-22:00	2	58	3	2	2	67
vr 22:00-23:00	3	64	1	0	0	68
vr 23:00-0:00	0	90	8	4	0	102
za 0:00-1:00	0	30	1	0	0	31
za 1:00-2:00	1	7	0	0	0	8
za 2:00-3:00	1	5	0	0	0	6
za 3:00-4:00	0	2	0	1	0	3
za 4:00-5:00	0	9	0	0	2	11
za 5:00-6:00	0	20	3	0	1	24
za 6:00-7:00	2	20	3	0	1	26
za 7:00-8:00	2	51	10	5	0	68
za 8:00-9:00	0	82	9	5	0	96
za 9:00-10:00	1	118	10	12	0	141
za 10:00-11:00	4	70	3	5	0	82
za 11:00-12:00	0	0	0	0	0	0
za 12:00-13:00	0	0	0	0	0	0
za 13:00-14:00	0	0	0	0	0	0
za 14:00-15:00	0	0	0	0	0	0
za 15:00-16:00	0	0	0	0	0	0
za 16:00-17:00	0	0	0	0	0	0
za 17:00-18:00	0	0	0	0	0	0
za 18:00-19:00	0	0	0	0	0	0
za 19:00-20:00	0	0	0	0	0	0
za 20:00-21:00	0	0	0	0	0	0

za 21:00-22:00	0	0	0	0	0	0
za 22:00-23:00	0	0	0	0	0	0
za 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
zo 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
zo 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
zo 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
zo 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
zo 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
zo 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
zo 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
zo 7:00-8:00	0	0	0	0	0	0
zo 8:00-9:00	0	0	0	0	0	0
zo 9:00-10:00	0	0	0	0	0	0
zo 10:00-11:00	0	0	0	0	0	0
zo 11:00-12:00	0	0	0	0	0	0
zo 12:00-13:00	0	0	0	0	0	0
zo 13:00-14:00	0	0	0	0	0	0
zo 14:00-15:00	0	0	0	0	0	0
zo 15:00-16:00	0	0	0	0	0	0
zo 16:00-17:00	0	0	0	0	0	0
zo 17:00-18:00	0	0	0	0	0	0
zo 18:00-19:00	0	0	0	0	0	0
zo 19:00-20:00	0	0	0	0	0	0
zo 20:00-21:00	0	0	0	0	0	0
zo 21:00-22:00	0	0	0	0	0	0
zo 22:00-23:00	0	0	0	0	0	0
zo 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
ma 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
ma 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
ma 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
ma 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
ma 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
ma 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
ma 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
ma 7:00-8:00	0	0	0	0	0	0
ma 8:00-9:00	0	0	0	0	0	0
ma 9:00-10:00	0	0	0	0	0	0
ma 10:00-11:00	0	0	0	0	0	0
ma 11:00-12:00	0	0	0	0	0	0
ma 12:00-13:00	0	0	0	0	0	0
ma 13:00-14:00	0	0	0	0	0	0
ma 14:00-15:00	0	0	0	0	0	0
ma 15:00-16:00	0	0	0	0	0	0
ma 16:00-17:00	0	0	0	0	0	0
ma 17:00-18:00	0	0	0	0	0	0
ma 18:00-19:00	0	0	0	0	0	0
ma 19:00-20:00	0	0	0	0	0	0
ma 20:00-21:00	0	0	0	0	0	0
ma 21:00-22:00	0	0	0	0	0	0
ma 22:00-23:00	0	0	0	0	0	0
ma 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
di 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
di 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
di 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0

di 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
di 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
di 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
di 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
di 7:00-8:00	0	0	0	0	0	0
di 8:00-9:00	0	0	0	0	0	0
di 9:00-10:00	0	0	0	0	0	0
di 10:00-11:00	0	0	0	0	0	0
di 11:00-12:00	0	0	0	0	0	0
di 12:00-13:00	0	0	0	0	0	0
di 13:00-14:00	0	0	0	0	0	0
di 14:00-15:00	0	0	0	0	0	0
di 15:00-16:00	0	0	0	0	0	0
di 16:00-17:00	0	0	0	0	0	0
di 17:00-18:00	0	0	0	0	0	0
di 18:00-19:00	0	0	0	0	0	0
di 19:00-20:00	0	0	0	0	0	0
di 20:00-21:00	0	0	0	0	0	0
di 21:00-22:00	0	0	0	0	0	0
di 22:00-23:00	0	0	0	0	0	0
di 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
wo 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
wo 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
wo 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
wo 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
wo 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
wo 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
wo 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
wo 7:00-8:00	0	0	0	0	0	0
wo 8:00-9:00	0	0	0	0	0	0
wo 9:00-10:00	0	0	0	0	0	0
wo 10:00-11:00	0	0	0	0	0	0
wo 11:00-12:00	0	0	0	0	0	0
wo 12:00-13:00	0	0	0	0	0	0
wo 13:00-14:00	0	0	0	0	0	0
wo 14:00-15:00	0	0	0	0	0	0
wo 15:00-16:00	0	0	0	0	0	0
wo 16:00-17:00	0	0	0	0	0	0
wo 17:00-18:00	0	0	0	0	0	0
wo 18:00-19:00	0	0	0	0	0	0
wo 19:00-20:00	0	0	0	0	0	0
wo 20:00-21:00	0	0	0	0	0	0
wo 21:00-22:00	0	0	0	0	0	0
wo 22:00-23:00	0	0	0	0	0	0
wo 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
do 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
do 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
do 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
do 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
do 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
do 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
do 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
do 7:00-8:00	0	0	0	0	0	0
do 8:00-9:00	0	0	0	0	0	0

do 9:00-10:00	0	0	0	0	0	0
do 10:00-11:00	0	0	0	0	0	0
do 11:00-12:00	1	8	1	2	0	12

Telpunt 184-185: NITERTWEG LOSSER, tussen Broekhoekweg en Markeweg. Verkeer richting Broekhoekweg.

Datum	Tweewielers	Auto	Bestelwagen	Vrachtwagen	achtwagen Trailer	Totaal
do 07:00-08:00	2	5	1	0	0	8
do 08:00-09:00	17	17	2	2	0	38
do 09:00-10:00	27	50	10	5	2	94
do 10:00-11:00	8	30	5	5	0	48
do 11:00-12:00	4	32	9	6	0	51
do 12:00-13:00	10	52	16	1	0	79
do 13:00-14:00	11	46	10	5	0	72
do 14:00-15:00	17	43	6	1	1	68
do 15:00-16:00	11	64	21	4	0	100
do 16:00-17:00	14	49	19	5	0	87
do 17:00-18:00	14	80	18	10	0	122
do 18:00-19:00	13	91	35	2	0	141
do 19:00-20:00	10	70	22	2	0	104
do 20:00-21:00	9	47	7	1	0	64
do 21:00-22:00	1	40	10	1	0	52
do 22:00-23:00	3	29	12	1	0	45
do 23:00-00:00	0	29	9	0	0	38
vr 00:00-01:00	0	10	4	0	0	14
vr 01:00-02:00	0	3	1	0	0	4
vr 02:00-03:00	1	1	1	0	0	3
vr 03:00-04:00	0	0	0	0	0	0
vr 04:00-05:00	0	0	1	0	0	1
vr 05:00-06:00	0	0	0	0	0	0
vr 06:00-07:00	1	0	0	0	0	1
vr 07:00-08:00	4	3	2	0	0	9
vr 08:00-09:00	10	18	2	2	0	32
vr 09:00-10:00	23	51	11	2	0	87
vr 10:00-11:00	8	36	12	2	0	58
vr 11:00-12:00	8	45	14	1	0	68
vr 12:00-13:00	12	46	13	4	0	75
vr 13:00-14:00	12	59	8	5	0	84
vr 14:00-15:00	9	68	11	2	0	90
vr 15:00-16:00	14	66	18	5	0	103
vr 16:00-17:00	10	64	16	3	0	93
vr 17:00-18:00	14	106	18	3	0	141
vr 18:00-19:00	7	97	17	1	0	122
vr 19:00-20:00	4	58	16	0	0	78
vr 20:00-21:00	7	54	17	1	0	79
vr 21:00-22:00	3	34	14	0	0	51
vr 22:00-23:00	2	25	8	0	0	35
vr 23:00-00:00	5	22	3	0	0	30
za 00:00-01:00	0	10	2	0	0	12
za 01:00-02:00	0	0	0	0	0	0

Telpunt 184-185: NITERTWEG LOSSER, tussen Broekhoekweg en Markeweg. Verkeer richting Markeweg.

Datum	Tweewielers	Auto	Bestelwagen	Vrachtwagen	achtwagen Trailer	Totaal
di 14:00-15:00	4	82	16	2	0	104
di 15:00-16:00	4	138	22	9	3	176
di 16:00-17:00	1	88	18	2	1	110
di 17:00-18:00	5	116	18	2	2	143
di 18:00-19:00	4	110	22	4	1	141
di 19:00-20:00	2	103	17	1	0	123
di 20:00-21:00	0	76	8	2	0	86
di 21:00-22:00	1	58	4	0	0	63
di 22:00-23:00	0	33	0	0	0	33
di 23:00-00:00	1	21	4	0	0	26
wo 00:00-01:00	0	10	3	0	0	13
wo 01:00-02:00	0	3	0	0	0	3
wo 02:00-03:00	0	3	0	0	0	3
wo 03:00-04:00	0	0	0	0	0	0
wo 04:00-05:00	0	1	1	0	0	2
wo 05:00-06:00	0	1	0	0	0	1
wo 06:00-07:00	0	11	5	1	0	17
wo 07:00-08:00	1	46	4	1	0	52
wo 08:00-09:00	1	96	10	4	2	113
wo 09:00-10:00	1	128	25	4	1	159
wo 10:00-11:00	0	89	16	5	1	111
wo 11:00-12:00	3	97	19	9	2	130
wo 12:00-13:00	1	93	11	5	2	112
wo 13:00-14:00	1	126	19	6	0	152
wo 14:00-15:00	3	116	20	6	2	147
wo 15:00-16:00	1	109	15	3	3	131
wo 16:00-17:00	1	117	23	8	1	150
wo 17:00-18:00	1	110	15	3	1	130
wo 18:00-19:00	2	95	23	4	0	124
wo 19:00-20:00	1	77	13	1	0	92
wo 20:00-21:00	3	74	13	0	1	91
wo 21:00-22:00	1	64	8	2	0	75
wo 22:00-23:00	0	42	2	3	0	47
wo 23:00-00:00	1	26	2	0	0	29
do 00:00-01:00	0	10	1	0	0	11
do 01:00-02:00	0	7	0	0	0	7
do 02:00-03:00	0	2	0	0	0	2
do 03:00-04:00	0	2	0	0	0	2
do 04:00-05:00	0	1	0	0	0	1
do 05:00-06:00	0	2	1	0	0	3
do 06:00-07:00	0	8	6	0	0	14
do 07:00-08:00	0	40	11	0	0	51
do 08:00-09:00	4	120	15	4	2	145
do 09:00-10:00	4	130	31	4	0	169
do 10:00-11:00	2	65	14	3	1	85
do 11:00-12:00	1	89	22	7	1	120
do 12:00-13:00	5	97	8	2	1	113

do 13:00-14:00	1	121	23	7	0	152
do 14:00-15:00	5	109	9	2	0	125
do 15:00-16:00	8	155	23	8	0	194
do 16:00-17:00	2	117	9	6	0	134
do 17:00-18:00	3	142	18	2	1	166
do 18:00-19:00	4	121	20	4	1	150
do 19:00-20:00	2	94	10	3	0	109
do 20:00-21:00	0	72	10	0	1	83
do 21:00-22:00	1	53	7	0	0	61
do 22:00-23:00	0	49	7	0	0	56
do 23:00-00:00	0	31	9	0	0	40
vr 00:00-01:00	0	15	2	0	0	17
vr 01:00-02:00	1	3	0	0	0	4
vr 02:00-03:00	0	1	0	0	0	1
vr 03:00-04:00	0	1	0	0	0	1
vr 04:00-05:00	0	0	0	0	0	0
vr 05:00-06:00	0	2	2	0	0	4
vr 06:00-07:00	0	9	5	0	0	14
vr 07:00-08:00	0	42	6	0	0	48
vr 08:00-09:00	1	96	16	6	1	120
vr 09:00-10:00	4	115	22	4	2	147
vr 10:00-11:00	0	84	21	2	1	108
vr 11:00-12:00	3	109	17	4	2	135
vr 12:00-13:00	1	102	16	5	1	125
vr 13:00-14:00	6	135	17	5	2	165
vr 14:00-15:00	2	140	21	4	2	169
vr 15:00-16:00	3	136	22	3	2	166
vr 16:00-17:00	2	112	20	1	2	137
vr 17:00-18:00	0	131	30	4	0	165
vr 18:00-19:00	3	109	13	3	1	129
vr 19:00-20:00	3	114	14	2	0	133
vr 20:00-21:00	1	95	15	1	1	113
vr 21:00-22:00	0	60	7	0	0	67
vr 22:00-23:00	1	36	9	0	0	46
vr 23:00-00:00	0	32	6	0	0	38
za 00:00-01:00	0	16	3	0	0	19
za 01:00-02:00	1	0	0	0	0	1