

Randvoorwaarden aanplant en nazorg beplanting de Grote Zwaan, de Lutte
Opgesteld: 17.05.2023

Behorende bij: - Beeldkwaliteitsplan de Grote Zwaan; de Lutte

Algemeen:

- Op levering van alle plantmateriaal wordt HBN 2020 van toepassing verklaard;
- Aangeleverde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden (Stichting R.A.G.), RHP of een organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een gelijkwaardige organisatie.
- Er wordt gestreefd naar een natuurlijk beplantingsbeeld. De eerste twee jaar dient concurrentie door onkruiden rond de bomen, heesters en in het gras geremd te worden.

Nazorg en inboet:

- Standaard garantieperiode van 2 groeiseizoenen op alle beplanting;
- Inboet plantmateriaal, opname in september van ieder jaar na aanplant. Alle beplanting vervangen die dood is of onvoldoende goed groeit (vitaliteit) en vervangen vóór 20 december van datzelfde jaar. Schade door schuld van derden behoort wel tot de inboetplicht van de aannemer, de kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever;

Aanplant en onderhoud bomen:

- Leverantie soorten conform ruimtelijk kwaliteitsplan;
- Voorafgaand aan het planten, de boomplantgaten spitten tot een diepte van 80 cm diep
- Plantplaats in open grond verrijken met humeuze grond conform standaard bepalingen RAW;
- Plantplaats/ boomspiegel komvormig afwerken t.b.v. het watergeven;
- Boom in verharding inclusief natuurlijk afbreekbare beluchttingsdrain en watergietrand;
- Eventuele ondergrondse verankering van de bomen m.b.v. natuurlijk afbreekbare materialen (bijv. Keepersysteem van Natural Plastics.);
- Gedurende onderhoudsperiode voldoende water geven, hoeveelheid en frequentie te bepalen door aannemer;
- Gedurende onderhoudsperiode bomen minimaal 1 keer per jaar inspecteren op:
 - o Algemene gezondheid boom
 - o Controleren op ziektes en /of aantastingen, droogte;
 - o Verwijderen van waterlot;
 - o Schriftelijk verslag hiervan rapporteren aan de opdrachtgever voor 30 september.

Aanplant en onderhoud bosplantsoen:

- Leverantie soorten conform ruimtelijk kwaliteitsplan;
- Voorafgaand aan het planten de grond spitten tot diepte van minimaal 0,4 m i.v.m. doorlatendheid bodem;
- Bosplantsoen moet bestaan uit tenminste 3-jarig verplante zaailingen (1/2 of 2/1) ;
- Het bosplantsoen dient na het planten, ingezaaid te worden met rode en witte klaver om ongewenste kruiden te onderdrukken. Eventueel hardnekkige onkruiden in handkracht verwijderen.
- Gedurende onderhoudsperiode voldoende water geven, hoeveelheid en frequentie te bepalen door aannemer;
- Gedurende onderhoudsperiode bosplantsoen minimaal 1 keer per jaar inspecteren. Hierbij:
 - controleren op ziektes en /of aantastingen, droogte;
 - Schriftelijk verslag hiervan rapporteren aan de opdrachtgever voor 30 september.
- Aanplant en onderhoud haagplantsoen:

Randvoorwaarden aanplant en nazorg beplanting de Grote Zwaan, de Lutte
Opgesteld: 17.05.2023

- Haagplantsoen moet bestaan uit tenminste 3-jarig verplante zaailingen (1/2 of 2/1);
- Voorafgaand aan het plantwerk de grond frezen tot een diepte van minimaal 0,4m i.v.m. doorlatendheid bodem;
- Gedurende onderhoudsperiode voldoende water geven, hoeveelheid en frequentie te bepalen door aannemer;
- Gedurende onderhoudsperiode heestervoet zes keer per jaar onkruidvrij maken in handkracht;
- gedurende onderhoudsperiode haagplantsoen minimaal één keer per jaar inspecteren.
 Hierbij:
 - o Controleren op ziektes en /of aantastingen, droogte;
 - o Schriftelijk verslag hiervan rapporteren aan de opdrachtgever voor 30 september.
- Haagplantsoen jaarlijks twee keer snoeien; rond 15 juni en eind september;
- Haagplantsoen terug snoeien tot hoogte conform beeldkwaliteitsplan;

Aanleg en onderhoud bloemenweiden:

- In te zaaien locatie dient vrijgemaakt te worden van bestaande vegetatie en graszoden (verschralen). Hierbij dient de bovenste 5 centimeter te worden afgeschraapt/ afgeplagt. Vrijgekomen vegetatie moet afgevoerd worden;
- Bodem minimaal bewerken/ roeren, tenzij ernstig verdicht;
- Voor het inzaaien bij voorkeur de toplaag iets losmaken/ opruwen;
- Leverantie als zaaigoed, bij voorkeur aanbrengen in nazomer of voorjaar;
- Voor een bloemrijk resultaat het eerste jaar maximaal 20% éénjarig akkerbloemenmengsel doormengen. De meerjarige soorten zullen na 2 a 3 jaar uitlopen;
- Voor optimale verdeling zaadsoorten, kan gebruikt gemaakt worden van een vulmiddel. Te denken aan het doormengen met licht vochtig zand;
- Na inzaaien bodem licht aandrukken;
- Bloemenweide direct na zaaiwerkzaamheden watergeven, hoeveelheid te bepalen door aannemer;
- De bloemenweide 1 á 2 keer per jaar maaien, bij voorkeur gefaseerd (nooit alles in 1x maaien, altijd minimaal 40% laten staan) gemaaid te worden. Bij voorkeur tussen begin juni en rond eind september; Wellicht moet er in het eerste jaar 4 keer gemaaid worden i.v.m. aanwezige meststoffen in de bodem.
- Na maaien, het maaisel enkele dagen laten liggen zodat de eventuele zaden zich kunnen verspreiden, vervolgens het maaisel hooien en afvoeren.

Wanneer maaien?

Om voedingsstoffen af te voeren moet gemaaid worden wanneer deze in de bovengrondse delen van de plant zitten. Om de flora en faunaontwikkeling optimaal te laten anticiperen op het beheer moet op vaste momenten worden gemaaid. Vaak worden vaste maaidata gehanteerd. Dat kan beter. Door de ontwikkeling van planten te laten bepalen wanneer gemaaid wordt, maai je ook zo goed mogelijk jaarlijks in hetzelfde ontwikkelingsstadium van insecten. In een droog en koud voorjaar kan de ontwikkeling van planten 4 weken achter lopen op die in een warm en vochtig voorjaar. Globaal kan je wel stellen dat begin mei, eind juli en in oktober gemaaid moet worden. Per terrein moet bepaald worden dat er bijvoorbeeld gemaaid wordt wanneer bijvoorbeeld bijna alle brem bloeit, bijna al het zaad uit de ratelaar is of als alle knoopkruid bloeit. (zie ook bijvoorbeeld Sinusbeheer)