


BEUNINGERSTRAAT 27, DE LUTTE landschappelijke inrichting



Ontwerp: Architecten bureau H. Kamphuis

Getekend: Toftontwerp

Datum: 27-10-2022

Beplantingsadvies Beuningerstraat 27, De Lutte 27-10-2022

De inheemse soorten gekozen zijn afgestemd op de bodemsoort van het terrein: hoge bruine enkeerdgronden, lemig fijn zand.

Dichte struweel van inheemse stuiken met enkele bomen (nummer 9 op de inrichtingsschets)

Een oppervlakte van circa 620m² wordt ingeplant met inheemse struiken met 5 bomen als overstaanders.

Verspringend verband van 1,5m tussen de plantrijen en 2m tussen de planten in de rij.

In totaal 205 stuks. Bp. = bosplantsoen 60/90 A kwaliteit gekweekt plantgoed

Hazelaar	Corylus avellana	20st.	Bp.
Hulst	Ilex aquifolium	15st.	Bp. met kluit
Inlandse eik	Quercus robur	4st.	maat 10/12
Kardinaalsmuts	Euonymus europaeus	15st.	Bp.
Krentenboompje	Amelanchier lamarckii	30st.	Bp.
Lijsterbes	Sorbus aucuparia	30st.	Bp.
Meidoorn	Crataegus monogyna	15st.	Bp.
Sleedoorn	Prunus spinosa	40st.	Bp.
Vuilboom	Rhamnus frangula	40st.	Bp.
Zoete kers	Prunus avium	1 st.	maat 10/12

Meidoornhaag (nummer 10 op de inrichtingsschets)

Een totale lengte van circa 100m¹ meidoornhaag (Crataegus monogyna) wordt aangeplant. 4 stuks per strekkende meter, in totaal 400 stuks. Maat 60-90cm. Kniphoogte 1,2m.

Dichte struweel van inheemse stuiken (nummer 12 op de inrichtingsschets)

Een oppervlakte van circa 160m² wordt ingeplant met inheemse struiken.

Verspringend verband van 1,5m tussen de plantrijen en 2m tussen de planten in de rij.

In totaal 55 stuks. Bp. = bosplantsoen 60/90 A kwaliteit gekweekt plantgoed

Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	15st.	Bp.
Kardinaalsmuts	<i>Euonymus europaeus</i>	10st.	Bp.
Krentenboompje	<i>Amelanchier lamarckii</i>	10st.	Bp.
Meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>	15st.	Bp.
Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	5st.	Bp.

Te planten fruitbomen (nummer 13 op de inrichtingsschets)

5 hoogstam fruitbomen worden geplant. Appel of pruim.

Onder de fruitbomen wordt voor een kruidenrijk grasland gekozen met een extensief maaibeheer.

Aanplant en beheer van de beplanting

Ten eerste is een goede grondbewerking nodig voor succesvolle aanslag. Nieuwe aanplant vindt bij voorkeur in het najaar plaats. Water geven aan het bosplantsoen is in principe niet noodzakelijk, maar als droogte aanhoudt wel. Aan de bomen wordt gedurende de eerste jaren na aanplant in droge periodes water gegeven. In het jaar na aanplant dient de beplanting te worden gecontroleerd op uitval en waar nodig ingeboet.

Wat betreft de struiken is in de eerste groeifase geen beheer nodig. Na 6-8 jaar, afhankelijk van de groeisnelheid, worden dunningen uitgevoerd. Dunningen vinden plaats om de gewenste struiken te bevoordelen. Dit vindt plaats bij voorkeur in de winter. Wat betreft de hagen zijn, afhankelijk van de groeiomstandigheden, 1-2 knip beurten per jaar nodig.

Bomen aanplanten met boompal en wild beschermer. Boompalen dienen de eerste 4 jaar extra steun te geven en kunnen daarna weggehaald worden. Boompalen van Larix gaan 4 jaar mee en zijn daarom het meest geschikt. De bomen dienen na circa 10 jaar opgesnoeid te worden. De fruitbomen hebben een jaarlijks winter snoeibeurt nodig om gezond groei en vruchtzetting te bevorderen.