



Bosgroepen

QuickScan Tiny House mini-camping Erve Rolink

Plaatsing van een Tiny House

Bosgroep Noord-Oost Nederland

Colofon

Opdrachtgever: 26985 – De erven van Rolink
Titel: QuickScan Tiny House mini–camping Erve Rolink
Status: Concept
Datum: 29 juni 2023
Auteur(s): M. Terpstra
Foto's: R. Diertens, tenzij anders aangegeven.
Kaartmateriaal: Copyright © 2023, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn
Projectnummer: 23.30.26985.01

© Coöperatie Bosgroep 2023 Nederland u.a.
Balkerweg 48a
7738 PB Witharen
t (0523) 74 57 00
E noordoostnederland@bosgroepen.nl
www.bosgroepen.nl

Inhoud

1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Locatie en plannen	4
2. Werkwijze	5
2.1. Werkstappen	5
2.2. Veldbezoek	5
3. Effectbeoordeling	6
3.2. Soortenbescherming	6
3.2.1. Vogels	6
4.1.1. Vleermuizen	7
4.1.2. Zoogdieren	7
4.1.3. Reptielen	9
4.1.4. Amfibieën	9
4.1.5. Insecten	9
4.1.6. Flora	10
4.1.7. Vis	10
4.2. Gebiedsbescherming	11
5. Conclusie	12
Soortenbescherming	12
Gebiedsbescherming	13
Bronnen	14

1. Inleiding

1.1 Aanleiding


Tussen Natura 2000-gebieden Dinkelland en Het Lutterzand ligt mini-camping Erve Rolink. De eigenaren hebben plannen om een tiny house toe te voegen aan de bestaande camping.

Voordat het tiny house kan worden geplaatst, is het noodzakelijk om de effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op beschermde soorten en beschermde gebieden inzichtelijk te maken. De ontwikkelingen zijn zodoende getoetst voor zowel het onderdeel soortenbescherming als gebiedsbescherming.

1.2 Locatie en plannen

Het tiny house wordt direct ten oosten van de huidige campingplaatsen gerealiseerd (figuur 1). De locatie ligt in een vrij open gedeelte van een bos met grove den en zomereik. Deze grond ligt hoger dan het huidige campingterrein. Langs de zuidrand, grenzend aan de toegangsweg, staat Amerikaanse vogelkers, gewone vlier en kamperfoelie. Verspreid over de locatie staat voornamelijk Amerikaanse vogelkers, op enkele locaties braam en varens. De bodem is grotendeels bedekt met oude bladeren. Op de locatie is geen bebouwing of permanent oppervlaktewater aanwezig.

Het bos heeft beheertype N16.03 Droog bos met productie.



Figuur 1: Weergave van de planlocatie voor het nieuwe tiny house (groene omlijning).

De plannen bestaan uit de plaatsing van het tiny house in het bos. De huidige bomen blijven staan en de vegetatie blijft zo veel mogelijk behouden. Alleen op de plek waar het gebouw komt te staan en langs de toegangsweg richting het huisje, wordt waar nodig vegetatie verwijderd. Verder wordt de riolering geregeld door een tank in te graven of een leiding richting het westen te leggen. In beide gevallen gaat het hooguit om een kleine en tijdelijke ingreep.

2. Werkwijze

In het kader van voorliggende QuickScan is een aantal stappen doorlopen. Deze zijn hieronder kort beschreven.

2.1. Werkstappen

1. **Vooronderzoek:** Bekende verspreidingsgegevens van soorten in de ruime omgeving van de werklocatie zijn opgevraagd uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Daarbij zijn gegevens tot 10 jaar terug opgevraagd.
2. **Veldbezoek:** Gedurende het veldonderzoek is in beeld gebracht welke biotopen binnen het projectgebied aanwezig zijn. Indien waargenomen zijn beschermde soorten en functies zoals burchten, horsten en holenbomen digitaal vastgelegd.
3. **Effectbeoordeling:** Op basis van de verkregen gegevens is bepaald welke beschermde soorten binnen het projectgebied aanwezig zijn of dat aanwezigheid van beschermde soorten niet met zekerheid is uit te sluiten. Vervolgens is per soort beoordeeld wat het effect van de werkzaamheden op de soort zijn.
4. **Conclusie:** Op basis van het vooronderzoek, veldbezoek en de effectbeoordeling wordt beschreven of de voorgenomen ontwikkeling in het kader van de Wet natuurbescherming uitvoerbaar is.

2.2. Veldbezoek

Op 8 juni 2023 is het projectgebied bezocht (10:30 – 11:30). Het was rond de 20 graden, helder en droog met een windkracht rond de 1–2bft.



Impressie van het werkgebied op 8 juni 2023 (boven) en de waargenomen konijnenholen (onder).

3. Effectbeoordeling

3.2. Soortenbescherming

Een onderdeel van de Wet natuurbescherming is soortenbescherming van planten en dieren. Het gaat hierbij om:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (artikel 3.1–3.4 Wnb);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5–3.9 Wnb);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (artikel 3.10– 3.11 Wnb).

Provincies mogen een zogenaamde ‘lijst met vrijstellingen’ opstellen voor nationaal beschermde dier- en plantensoorten (artikel 3.11 Wnb). Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

3.2.1. Vogels

Op de planlocatie en in de directe omgeving komt een groot aantal vogelsoorten voor (NDFF). Het gaat voornamelijk om zangvogels, bosvogels en roofvogels. Van een aantal van deze soorten is het nest of de horst jaarrond beschermd, zie tabel 1.

Tabel 1: Overzicht van **waargenomen** vogelsoorten waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is en zich in het gebied kunnen vestigen, conform de NDFF en aangevuld op eigen inzicht.

Nederlandse naam
Boomvalk
Bosuil
Buizerd
Grote gele kwikstaart
Havik
Raaf
Ransuil
Sperwer
Wespendief
Zwarte specht

Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten in of direct rondom de planlocatie aangetroffen (categorie 1 t/m 4 van de provinciale beleidsegels). Wel is tijdens het bezoek een buizerd in het aangrenzende bos waargenomen. Deze buizerd vloog vanuit zuidelijke richting door het bos naar het noorden.

Ten noorden van de planlocatie is wel een holenboom waargenomen die een functie kan hebben als nestplaats voor holenbroeders zoals grote bonte specht of zwarte specht. Verder kunnen bomen met holtes rondom de planlocatie geschikt zijn voor soorten als boomkruiper of glanskop (categorie 5). Bij uitvoering van de werkzaamheden blijven holenbomen behouden. Daarnaast betreft de planlocatie een kleine oppervlakte, waardoor geen essentieel leefgebied voor categorie 1 t/m 5 soorten verloren zal gaan. In de directe omgeving blijft voldoende functioneel leefgebied beschikbaar.

Als gevolg van de plannen en werkzaamheden gaan geen jaarrond beschermde nesten of horsten van roofvogels verloren.

Aangezien de maatregelen in het broedbiotoop van verschillende broedvogelsoorten worden uitgevoerd, moeten de werkzaamheden zo veel mogelijk buiten het broedseizoen (15 juli – 15 maart) plaatsvinden.

4.1.1. Vleermuizen

In de NDFF zijn de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis bekend uit de directe omgeving van de planlocatie.

Verblijfplaatsen

Vleermuizen gebruiken bebouwing of holenbomen als verblijfplaats. Op de planlocatie staat geen bebouwing. Rondom staat wel een sanitair gebouw van de camping ten westen van het werkgebied, een tiny house ten noorden van het gebied en op grotere afstand de boerderij van de eigenaren. Aangezien de maatregelen geen invloed hebben op de aanwezige bebouwing zullen gebouwbewonende vleermuissoorten als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger geen hinder ondervinden aan de werkzaamheden.

Ten noorden van de planlocatie staat een holenboom. Deze boom blijft behouden, waardoor eventuele verblijfplaatsen van boombewonende soorten als de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis in de boom niet verloren gaan. De holte zit aan de noordzijde van de boom, waardoor eventuele lichtuitstraling vanuit het zuiden geen effect heeft op een mogelijke verblijfplaats. Daarnaast staat tussen de locatie van het tiny house en de holenboom al een recreatiewoning met verlichting. Van een toename van lichtuitstraling op de holenboom is geen sprake.

Vliegroute

De planlocatie en de directe omgeving bestaan vrijwel volledig uit bos. Hier zijn door het ontbreken van aaneengesloten rijen opgaande beplanting of watergangen, geen elementen aanwezig die potentie hebben om onderdeel te zijn van essentiële vliegroute van vleermuizen. Een negatief effect op een essentiële vliegroute kan daarom worden uitgesloten.

Foerageergebied

Het bos en de omgeving zijn geschikt als foerageergebied van verschillende vleermuissoorten, zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Aangezien het gebied niet in functie of vorm zal veranderen na uitvoering van de maatregelen en er voldoende geschikt alternatief foerageergebied aanwezig is, kan een negatief effect op het foerageergebied van vleermuizen worden uitgesloten.

Om verstoring te voorkomen, geldt voor vleermuizen dat de werkzaamheden niet tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen worden uitgevoerd.

4.1.2. Zoogdieren

Uit de omgeving van de planlocatie zijn de volgende beschermde zoogdiersoorten bekend: boommarter, bunzing, eekhoorn, egel, otter en wolf (NDFF). Daarnaast worden op basis van de

biotoop de das, steenmarter en grote bosmuis verwacht. Verder kan hermelijn in de omgeving worden verwacht.

Bunzing en hermelijn

Uit de omgeving van de planlocatie zijn waarnemingen van bunzing bekend (NDFF), daarnaast kan hermelijn in de omgeving van de planlocatie voorkomen. Kleine marterachtigen, zoals bunzing en hermelijn, maken gebruik van takkenhopen en struwelen om in te verblijven. Op de locatie van het tiny house zijn geen geschikte verblijfplaatsen aanwezig. Rondom de locatie zijn wel struwelen aanwezig waar de soort in kan verblijven, zoals ten noorden van de planlocatie.

Om te voorkomen dat kleine marterachtigen of verblijfplaatsen en schuilplekken worden verstoord, moeten takkenhopen en struwelen direct rondom de planlocatie behouden blijven. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk in één werkrichting te werken zodat individuen de werklocatie kunnen ontvluchten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn konijnenholen en graafsporen van konijn rondom de planlocatie waargenomen. Verder zijn op de locatie of de directe omgeving geen sporen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van de das. Op of rondom de planlocatie zijn ook geen burchten, wissels of foerageerplekken aangetroffen. Op basis van de bevindingen zijn geen negatieve effecten op das te verwachten.

Boommarter en steenmarter

De planlocatie is geschikt als leefgebied van steen- en boommarter. Beide soorten maken gebruik van grote leefgebieden, waardoor geen sprake is van verlies van essentieel leefgebied (Zoogdiervereniging.nl, 2023). Het tiny house wordt in de omgeving ingepast, waardoor de bomen en struwelen rondom de planlocatie behouden blijven. Het huidige leefgebied voor beide soorten blijft daarom in de huidige vorm gehandhaafd.

Verblijfplaatsen van de soorten bevinden zich in holtes in bomen en in geval van de steenmarter ook in bebouwing. Aangezien de bebouwing rondom de planlocatie niet wordt aangetast en hollenbomen gespaard blijven, zullen als gevolg van de plannen geen verblijfplaatsen van steen- of boommarter verloren gaan.

Eekhoorn

Het bos is geschikt als leefgebied voor de eekhoorn. Tijdens het veldbezoek zijn geen eekhoornnesten of eekhoorns bij de planlocatie of de directe omgeving waargenomen.

Als gevolg van de plannen gaan geen nesten of leefgebied van de eekhoorn verloren en zijn negatieve effecten op eekhoorn op voorhand uit te sluiten.

Egel

Op basis van de biotoop is het aannemelijk dat de egel voorkomt in het bos en op de planlocatie. In de periode 15 juli – oktober is de egel actief, tussen november – april is de soort in winterslaap (Zoogdiervereniging.nl, 2023). Tijdens de winterslaap zitten egels verstopt in bladeren, takkenbulten of struiken om te slapen (Zoogdiervereniging.nl, 2023).

Om een negatief effect op egels te voorkomen moet tijdens de actieve periode van egel worden gewerkt. Verder moeten verblijfplaatsen, zoals bladerhopen, takkenbulten en struwelen die binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden liggen, worden ontzien.

Ongewenste takkenbulten kunnen eventueel onder begeleiding van een ecoloog worden verwijderd in de actieve periode (15 juli – oktober). Wanneer takkenbulten worden verwijderd, is een werkprotocol en/of een mitigatieplan nodig.

Otter en wolf

Otter wordt door het ontbreken van watergangen in en direct rondom, niet op de planlocatie verwacht.

Op de planlocatie zijn geen grote hollen, grotten of ruimtes onder boomwortels aanwezig waar wolf in kan verblijven. Deze verblijfplaatsen zijn ook niet in de directe omgeving waargenomen. De wolf zal de planlocatie hooguit incidenteel doorkruisen.

Grote bosmuis

De grote bosmuis is in het verleden circa 2 kilometer ten noordwesten van de planlocatie waargenomen (NDFF). De biotoop van de planlocatie en de bossen rondom zijn geschikt als leefgebied voor de grote bosmuis. Zo is er in het bos voldoende dekking van struiken en struweel aanwezig (Zoogdiervereniging.nl, 2023).

Grote bosmuis maakt geen eigen nesten, maar gebruikt hollen van soorten als das en konijn. De hollen die rondom de planlocatie zijn aangetroffen, zijn allemaal in gebruik door konijnen. Hierdoor is de kans klein dat zich grote bosmuizen in de hollen bevinden. Door de werkzaamheden wordt verder tijdelijk en hooguit een klein gedeelte het leefgebied van de soort verstoord. Er is geen sprake van verlies van leefgebied, omdat het tiny house tussen opgaande beplanting wordt ingepast.

Aangezien er geen grootschalige kap- of plagwerkzaamheden worden uitgevoerd is het belangrijk dat bij de uitvoering vaste werkpaden worden aangehouden en in één richting wordt gewerkt. Op deze manier kunnen aanwezige individuen de planlocatie ontvluchten en zal een negatief effect op de soort worden voorkomen.

4.1.3. Reptielen

Uit de omgeving is de reptielensoort levendbarende hagedis bekend (NDFF). Deze soort komt voornamelijk voor in heidegebieden of ruige graslanden, maar ook in structuurrijke bosranden en open bos. De planlocatie ligt aan de zuidzijde van het bos en bestaat voornamelijk uit zandgrond met opgaande beplanting en open plekken. Structuurrijke vegetatie in het plangebied en geschikt leefgebied voor levendbarende hagedis dat direct aan de planlocatie grenst, ontbreekt.

Aanwezigheid van levendbarende hagedis in het plangebied ontbreekt, waardoor negatieve effecten op de soort op voorhand zijn uit te sluiten.

4.1.4. Amfibieën

Uit de omgeving zijn geen beschermde amfibieënsoorten bekend (NDFF). Deze soorten zijn door het ontbreken van geschikt voortplantingswater in en rondom het bos ook niet op de planlocatie te verwachten.

4.1.5. Insecten

Uit de omgeving van het landgoed zijn drie beschermde vlindersoorten bekend, namelijk grote vos, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Daarnaast komt beekrombout voor in de omgeving (NDFF).

Grote vos

Grote vos is een soort die is aangewezen op bosranden, bossen en boomgaarden met iep, zoete kers en populier als waardplant (Vlinderstichting, 2023). Deze soorten zijn niet in of langs de randen van het bos aanwezig.

Negatieve effecten op grote vos als gevolg van de werkzaamheden zijn daarom op voorhand uit te sluiten.

Grote weerschijnvlinder

Vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen en bosjes in beekdalen zijn onderdeel van het habitat van de grote weerschijnvlinder. De soort is aangewezen op boswilg en grauwe wilg als waardplant (Vlinderstichting, 2023). Beide wilgensoorten zijn niet op de planlocatie aangetroffen, waardoor aanwezigheid van de grote weerschijnvlinder kan worden uitgesloten.

Kleine ijsvogelvlinder

De kleine ijsvogelvlinder is een soort van vochtige bossen met wilde kamperfoelie als waardplant (Vlinderstichting, 2023). Langs de zuidrand van het bos, direct rondom de planlocatie groeit kamperfoelie. Om negatieve effecten op kleine ijsvogelvlinder door de werkzaamheden te voorkomen, is het belangrijk dat de kamperfoelie rondom de planlocatie wordt ontzien.

Beekrombout

De beekrombout is aangewezen op stromend water in beken en kanalen, waarbij grote delen van de oevers dicht zijn begroeid. In en direct rondom het werkgebied zijn geen beken aanwezig. De soort komt wel in en rondom de Dinkel voor.

Aanwezigheid van beekrombout op de planlocatie kan worden uitgesloten. Negatieve effecten op de soort als gevolg van de werkzaamheden zijn niet te verwachten.

4.1.6. Flora

Op de planlocatie of in de omgeving hiervan zijn geen groeiplaatsen van beschermde flora bekend (NDFF). Beschermde plantensoorten zijn voor het ontbreken van geschikte groeiplekken ook niet op de planlocatie of directe omgeving te verwachten.

4.1.7. Vis

Uit de omgeving van de planlocatie zijn geen waarnemingen van beschermde vissoorten bekend (NDFF). Deze zijn door het ontbreken van oppervlaktewater ook niet op de planlocatie te verwachten.

4.2. Gebiedsbescherming

Voor dit plan is het van belang om te bepalen of de werkzaamheden effecten hebben op beschermde gebieden. Hierbij zijn beschermde gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 2000) en de provinciale structuurvisie en verordening (Natuur Netwerk Nederland en overige beschermde gebieden) van belang.

Inventarisatie

Het plangebied ligt niet in en grenst niet direct aan een in het kader van de Wet natuurbescherming beschermd gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Dinkelland' ligt circa 140 meter ten noorden en westen van de planlocatie. De planlocatie ligt in een gebied dat is aangewezen als NNN.

Toetsing

Het werkgebied ligt op relatief korte afstand van Natura 2000-gebied Dinkelland. In potentie zijn effecten mogelijk als gevolg van externe werking. Tussen het Natura 2000-gebied staat een brede strook bos, liggen campingplaatsen en staat een aantal vakantiehuisjes. Door de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, waarbij een enkel tiny house wordt geplaatst, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Het tiny house wordt in zijn geheel op de planlocatie geplaatst, zodat geen sprake is van langdurige werkzaamheden op het terrein. Door de kleine ingreep en korte aard van de werkzaamheden, wordt geen stikstofdepositie boven 0,00 mol N/ha/jaar in stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten van Natura 2000-gebieden verwacht.

In de Omgevingsverordening Overijssel 2017 wordt beschreven dat plannen in gebieden die zijn aangewezen als NNN niet mogen leiden tot:

- een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden;
- een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden;
- een vermindering van de samenhang tussen die gebieden.

Het huisje wordt volledig ingepast in het huidige bos. Bomen rondom de planlocatie worden gespaard en opgaande beplanting en struweel blijft zo veel mogelijk behouden. Zodoende is geen sprake van oppervlakteverlies van NNN of vermindering van de samenhang tussen gebieden die zijn aangewezen als NNN. Het gehele bos blijft in de huidige vorm behouden, zodat ook geen sprake is van significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.

5. Conclusie

Soortenbescherming

Op 28 juni 2023 is de planlocatie bezocht en daarnaast zijn de verspreidingsgegevens van beschermde soorten in en rondom het gebied geraadpleegd uit de NDFF. Uit de toetsing blijkt dat als gevolg van de plannen geen verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van beschermde soorten verloren gaan. Dit komt door het ontbreken van waarnemingen van beschermde soorten uit de omgeving of op basis van het ontbreken van geschikt biotoop in het werkgebied of directe omgeving.

Voor onderstaande soorten is het van belang om een specifieke werkwijze aan te houden om negatieve effecten op de soorten te voorkomen.

Vleermuizen

Om verstoring te voorkomen, geldt voor vleermuizen dat de werkzaamheden niet tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen worden uitgevoerd.

Egel

Om een negatief effect op egel te voorkomen moet tijdens de actieve periode van egel worden gewerkt. Verder moeten verblijfplaatsen, zoals bladerhopen, takkenbulten en struwelen die binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden liggen, worden ontzien.

Kleine ijsvogelvinder

Langs de zuidrand van het bos, direct rondom de planlocatie groeit kamperfoelie. Om negatieve effecten op kleine ijsvogelvinder door de werkzaamheden te voorkomen, is het belangrijk dat de kamperfoelie rondom de planlocatie wordt ontzien.

Zorgplicht

In het kader van de zorgplicht moeten negatieve effecten op de voorkomende soorten worden vermeden.

Konijn

Op en direct rondom de planlocatie is een aantal konijnenholen aangetroffen. Om te voorkomen dat konijnen worden verstoord en verblijfplaatsen verloren gaan, moet tijdens de werkzaamheden minimaal 5 meter afstand van de hollen worden gehouden. Dezelfde afstand geldt voor de daadwerkelijke locatie van het huisje en het dichtstbijzijnde hol.

Broedvogels

Tijdens de werkzaamheden moet buiten het broedseizoen worden gewerkt; buiten de periode half maart tot half juli.

Wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart, dan moet de planlocatie voorafgaand aan de start worden onderzocht op aanwezigheid van broedende vogels of nesten met jongen. Als op dat moment jongen in een nest zitten, kunnen de werkzaamheden pas starten als de jongen zijn uitgevlogen.

Algemene werkwijze

Bij grondwerkzaamheden moet één richting op worden gewerkt. Eventueel aanwezige diersoorten hebben dan de kans om buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te vluchten.

Gebiedsbescherming

Als gevolg van de plannen zijn geen negatieve effecten op beschermde gebieden te verwachten. Het tiny house wordt volledig ingepast in het huidige bos. Bomen rondom de planlocatie worden gespaard en opgaande beplanting en struweel blijft zo veel mogelijk behouden. Zodoende is geen sprake van oppervlakteverlies van NNN, vermindering van de samenhang tussen gebieden die zijn aangewezen als NNN of significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.

Bronnen

Bij12.nl. 2017. Kennisdocument: Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Das, Levendbarende hagedis, <https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffing-wet-natuurbescherming>

NDFF Uitvoerportaal. Geraadpleegd op 26 juni 2023.

RAVON.nl, Reptielen, Geraadpleegd op 26 juni 2023.

Verspreidingsatlas.nl. Geraadpleegd in juni 2023.

Vlinderstichting.nl, Kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, grote vos en beekrombout. geraadpleegd op 26 juni 2023.

Zoogdiervereniging.nl, Boommarter, steenmarter, egel en grote bosmuis. Geraadpleegd op 26 juni 2023.

bosgroepen.nl

