

Rapportage nader ecologisch onderzoek

Deppenbroekweg 1 te Losser

Huismus, boerenzwaluw en huiszwaluw

In opdracht van: Zuurbier Ruimtelijke Ordening

28 juni 2024

Colofon

© 2024 Laneco / Zuurbier Ruimtelijke Ordening

Tekst en samenstelling: A. Borgers

Tweede lezer: D. van Pijkeren

Projectnummer: 195.23.03

In opdracht van: Zuurbier Ruimtelijke Ordening

Wijze van citeren: Borgers, A. (2024). *Rapportage nader ecologisch onderzoek Deppenbroekweg 1 te Losser*. Voorthuizen: Laneco.



Laneco is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging.

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hierboven aangegeven opdrachtgever en Laneco. Noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Laneco is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Laneco. De opdrachtgever vrijwaart Laneco voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

INHOUD

1	INLEIDING	4
1.1	AANLEIDING	4
1.2	GEBIEDSBESCHRIJVINGEN EN BEOOGDE INGREPEN	5
2	SOORTBESCHRIJVING	6
2.1	BOERENZWALUW	6
2.2	HUISMUS	6
2.3	HUISZWALUW	6
3	ONDERZOEKSVRAAG EN METHODE	7
3.1	ONDERZOEKSVRAAG	7
3.2	ONDERZOEKSMETHODIEK.....	7
3.3	ONDERZOEKSRONDES.....	7
4	ONDERZOEKSRESULTATEN	8
4.1	HUISMUS	8
4.2	BOERENZWALUW EN HUISZWALUW	4
4.3	OVERIGE WAARNEMINGEN	5
5	CONCLUSIE EN CONSEQUENTIES	6
5.1	CONCLUSIES EN EFFECTEN	6
5.2	CONSEQUENTIES	5
BIJLAGE 1	WAARNEMINGEN OP KAART HUISMUS.....	6
BIJLAGE 2	WAARNEMINGEN OP KAART BOERENZWALUW EN HUISZWALUW .	7
BIJLAGE 3	LITERATUURLIJST.....	8
BIJLAGE 4	SOORTBESCHERMING	9

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

Aan de Deppenbroekweg 1 te Losser (figuur 1) is men voornemens om de huidige inrichting deels te renoveren en deels te slopen.



Figuur 1: Globaal overzicht van het plangebied (rode contour) aan de Deppenbroekweg 1 te Losser met de bebouwing genummerd (Ondergrond: PDOK, 2023).

Uit een door Laneco uitgevoerde quickscan flora en fauna (Wilbrink, 2023) is geconcludeerd dat in het plangebied de aanwezigheid van beschermde verblijfplaatsen of andere essentiële onderdelen van het leefgebied van beschermde soorten als boerenzwaluw (*Hirundo rustica*), huismus (*Passer domesticus*) en huiszwaluw (*Delichon urbicum*) niet kan worden uitgesloten. In opdracht van Zuurbier Ruimtelijk Ordening heeft Laneco in 2024 nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze soorten. Deze worden in deze rapportage beschreven.

De potentiële aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) de boerenwaluw, huismus en huiswaluw in en rond de gebouwen kan op voorhand niet worden uitgesloten. Het slopen van gebouwen tast mogelijk verblijf-, nest- en rustplaatsen van deze soorten aan. Tijdens het nader onderzoek is de aanwezigheid van essentiële onderdelen van het leefgebied van bovengenoemde onderzocht.

1.2 GEBIEDSBESCHRIJVINGEN EN BEOOGDE INGEPEN

Het plangebied ligt in het buitengebied van Losser ten midden van agrarisch beheerde percelen in een relatief kleinschalig agrarisch landschap met landschapselementen. Het plangebied omvat meerdere loodsen en opstallen waarin planken worden opgeslagen voor de houthandel. In totaal omvat het plangebied vier loodsen en metalen constructies. De metalen constructies staan aan de noordzijde van het plangebied en zijn afgedekt met metalen golfplaten.

Loods 1 is opgebouwd uit een houten en metalen constructie en de dakbedekking is afgedekt met metalen golfplaten. De muren van de loods zijn opgebouwd uit bakstenen en houten platen. De loods wordt gedeeltelijk gebruikt of hout op te slaan en om hout te bewerken.

Loods 2 is opgebouwd uit een metalen constructie en het dak is afgedekt met metalen golfplaten. De muren zijn opgebouwd uit metalen golfplaten en gedeeltelijk afgewerkt met houten planken aan de buitenzijde.

Loods 3 is opgebouwd uit bakstenen muren en is afgedekt met golfplaten.

Loods 4 is opgebouwd uit een metalen frame met muren van metalen golfplaten en een klein gedeelte van beton. De loods is afgedekt met ABC golfplaten. In loods 4 is ook een kleine stal voor paarden aanwezig. Aan loods 4 is een overkapping opgebouwd uit metalen structuur afgedekt met metalen golfplaten welke wordt gebruikt om mest op te slaan. Loods 3 en 4 grenzen aan elkaar.

Men is voornemens loods 2 en de metalen opstallen in het noorden binnen het plangebied te slopen. De overige loodsen worden gerenoveerd om de opslagcapaciteit uit te breiden.

2 SOORTBESCHRIJVING

2.1 BOERENZWALUW

De boerenwaluw is een boerenlandvogel die veelal rondom boerenerven voorkomt. Van april tot oktober verblijft de soort in Nederland om te broeden. De boerenwaluw broedt in kleine kolonies bij elkaar. De nesten worden in schuren of andere bebouwing aan de muur gemetseld. In de omgeving wordt al vliegend gejaagd op insecten.

2.2 HUISMUS

De huismus is een standsoort in Nederland. De populatie van deze soort is in de laatste tientallen jaren gehalveerd door een afname van geschikt leefgebied en aantal broedplaatsen. De huismus leeft in en nabij menselijke bebouwing, zowel in als buiten de bebouwde kom. Het dier bouwt zijn nest in of tegen bebouwing (bijvoorbeeld in dichte klimop). Er moet altijd voldoende voedsel en schuilgelegenheid (dichte bosschages) nabij de nestplaats aanwezig zijn.

2.3 HUISZWALUW

De huiswaluw bouwt oorspronkelijk van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden. Maar huizen van baksteen en beton voldoen ook prima. De huiswaluw is in Nederland een echte cultuurvolger geworden. Huiswaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen. Huiswaluwen zijn lange-afstandstrekkingen die helemaal naar tropisch en zuidelijk Afrika vliegen om te overwinteren. Van april tot oktober verblijft de soort in Nederland om te broeden. De huiswaluw broedt in kolonies bij elkaar.

3 ONDERZOEKSVRAAG EN METHODE

3.1 ONDERZOEKSVRAAG

Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of het plangebied essentiële onderdelen van het leefgebied van beschermde huismus, boerenwaluw en huiswaluw bevat. Als de werkzaamheden effecten hebben op deze in de Omgevingswet beschermde soorten moet een vergunning flora- en fauna-activiteit voor de ingrepen worden aangevraagd.

3.2 ONDERZOEKSMETHODIEK

Huisumus

Conform het protocol van het Netwerk Groene Bureaus en het Kennisdocument van BIJ12 bestaat het onderzoek naar huismus uit twee gerichte veldonderzoeken tussen 1 april en 15 mei. De onderzoeken zijn tussen een uur na zonsopgang en een uur voor zonsondergang uitgevoerd door minimaal één persoon. Daarbij is minimaal één uur geluisterd en gezocht naar de aanwezigheid van huismus en actieve nesten in het plangebied.

Boerenwaluw en huiswaluw

Onderzoek naar boeren- en huiswaluw vindt plaats conform de telrichtlijn van SOVON. Nader onderzoek naar nesten van boeren- en huiswaluw vindt plaats door in de periode 10 mei t/m 30 juni een onderzoeksrondte te doen waarbij wordt gelet op de aanwezigheid van paartjes en verse nesten (SOVON telrichtlijn, 2023).

3.3 ONDERZOEKSRONDES

Huisumus

Tabel 1: Onderzoeksrondes huismus.

Datum	Start/einde (uur)	Windkracht (Bft)	Temperatuur (°C)	Weer
22-04-2024	09:30-10:30	1-2	9	Zonnig
08-05-2024	12:20-13:20	1	14	Zonnig

Boerenwaluw en huiswaluw

Tijdens de huismusrondes is ook gekeken naar de aanwezigheid van actieve nesten van boerenwaluw en huiswaluw. Daarnaast is één ronde na 20 juni uitgevoerd.

Tabel 2: Onderzoeksrondes boerenwaluw en huiswaluw.

Datum	Start/einde (uur)	Windkracht (Bft)	Temperatuur (°C)	Weer
21-06-2024	15:20-16:20	0-1	18	Bewolkt

4 ONDERZOEKSRESULTATEN


4.1 HUISMUS

De resultaten van het huismusonderzoek zijn weergegeven in Bijlage 1 – Waarnemingen op kaart huismus.

Eerste onderzoeksronde, 22 april 2024

Tijdens de eerste onderzoeksronde op 22 april tussen de 20 en 30 huismussen waargenomen. Veel van de waargenomen huismussen zaten te foerageren en kwetteren in de heggen, binnen het plangebied, met name aan de oostzijde van het plangebied.

Daarnaast zijn er vier nesten van huismus aangetroffen binnen het plangebied, één nest in loods 2 en drie nesten in loods 4.



Figuur 2: Foto's huismussen en nesten (Laneco, 2024).

Tot slot zijn er zes zingende mannetjes op de dakrand van de woning aan Deppenbroekweg aangetroffen op de dakrand en op de nok. Eén van de mannetjes had ook nestmateriaal in de snavel, waarmee een nestplaats onder loodslab werd gebouwd. Dit is nest-indicerend gedrag van huismussen, waaruit geconcludeerd moet worden dat er minimaal 6 nesten onder het dak van het woonhuis aanwezig zijn.



Figuur 3: Foto's nestplaatsen huismus in woning (Laneco, 2024).

Tweede onderzoeksrunde, 8 mei 2024

De tweede onderzoeksrunde vond plaats op 8 mei en tijdens deze ronde zijn circa 15 tot 20 huismussen waargenomen. Veel van de waargenomen huismussen zaten opnieuw foeragerend en kwetterend in de heggen, binnen het plangebied, met name aan de oostzijde en in het midden van het plangebied voor aan de Deppenbroekweg.

Daarnaast zijn er zeven nesten van huismus aangetroffen binnen het plangebied. Eén nest in loods 1 aan de achterzijde, één nest in loods 2 aan de voorzijde. Daarnaast een drietal nesten in loods 4 en een tweetal nesten bij de woning naast de dakkapel.

Derde onderzoeksrunde, 21 juni 2024 (in combinatie met boerenwaluw en huiswaluw onderzoek)

De derde onderzoeksrunde vond plaats op 21 juni. Deze ronde is initieel bedoeld voor boerenwaluw en huiswaluw, maar tijdens deze ronde zijn tevens functies van huismus in beeld gebracht. Tijdens de onderzoeksrunde zijn circa 10 tot 15 huismussen waargenomen. Opnieuw zijn veel huismussen foeragerend en kwetterend waargenomen in de heggen, met name aan de oostzijde en in het midden van het plangebied voor aan de Deppenbroekweg.

Daarnaast zijn er vijf nesten aangetroffen van huismus, waarvan drie in de woning, één nest in loods 4 en één nest in de houtopslag aan de noordwestzijde van het terrein.



Figuur 4: Foto's nestlocaties huismus (Laneco, 2024).

Samenvatting

Tijdens het onderzoek naar huismus zijn 15 tot 30 huismussen binnen het plangebied waargenomen. In totaal zijn er veertien verschillende nestplaatsen van huismus vastgesteld:

- Eén nest in loods 1;
- Eén nest in loods 2;
- Vier nesten in loods 4;
- Zes nesten in de woning;
- Eén nest in de houtopslag.

In loods 3 zijn geen nesten van huismus aangetroffen. De aanwezige huismussen gebruiken de hagen aan de voorzijde van het plangebied tegen de Deppenbroekweg aan als foerageergebied en als kwetterplek. De hagen zijn gelet op de beperkte

aanwezigheid van alternatieven in de omgeving essentieel foerageergebied voor huismussen.

4.2 BOERENZWALUW EN HUISZWALUW

De resultaten van het boerenwaluw en huiswaluwonderzoek zijn weergegeven in Bijlage 2 – Waarnemingen op kaart boerenwaluw en huiswaluw.

Onderzoeksrond, 21 juni 2024

Op vrijdag 21 juni is een onderzoeksrond naar boerenwaluw en huiswaluw uitgevoerd. Tijdens de onderzoeksrond zijn zes boerenwaluwen aangetroffen. Daarnaast zijn een aantal roepende juvenielen gehoord in de aangetroffen nesten van boerenwaluw. Aan de oostzijde buiten het plangebied zijn foeragerende boerenwaluwen aangetroffen.

Er is een drietal nesten van boerenwaluw aangetroffen in de paardenboxen aan de oostzijde van het plangebied. Het betreft één nest aan de oostzijde van loods 3 en twee nesten aan de oostzijde van loods 4. Tijdens de onderzoeksrond werden op één van de nesten juvenielen gevoerd.



Figuur 5: Foto's boerenwaluw nesten (Laneco, 2024).

Onderzoeksrondes 22 april en 8 mei 2024 (in combinatie met huismusonderzoek)

Tijdens eerder uitgevoerde onderzoeksrondes voor huismus op 22 april en 8 mei zijn ook waarnemingen van boerenwaluw gedaan. Zo zijn er op 22 april vier tot zes boerenwaluwen waargenomen. Daarbij vloog één boerenwaluw uit de paardenbox van loods 4. Tevens vlogen er op 22 april een tweetal boerenwaluwen repeterend richting de paardenbox van loods 3. Ze vlogen niet in, omdat er de deur van de loods gesloten was.

Tijdens de onderzoeksrunde op 8 mei zijn geen nestplaatsen van boerenwaluw waargenomen. Wel zijn er tien tot twaalf foeragerende boerenwaluwen waargenomen aan de zuidwestzijde van het plangebied, achter loods 2. Deze boerenwaluwen hadden geen binding met het plangebied.

Samenvatting

Tijdens het onderzoek naar boerenwaluw en huiswaluw is een populatie van circa zes boerenwaluwen waargenomen. Er zijn drie actieve nestplaatsen van boerenwaluw aangetroffen met op minimaal één van de nesten juvenielen. Er zijn geen huiswaluwen waargenomen tijdens het onderzoek.

4.3 OVERIGE WAARNEMINGEN

Er zijn geen noemenswaardige overige waarnemingen gedaan.

5 CONCLUSIE EN CONSEQUENTIES

Aan de Deppenbroekweg 1 te Losser (figuur 1) is men voornemens om de huidige inrichting deels te renoveren en deels te slopen. Men is voornemens loods 2 en de metalen opstallen in het noorden binnen het plangebied te slopen. De overige loodsen worden gerenoveerd om de opslagcapaciteit uit te breiden.

Uit een door Laneco uitgevoerde quickscan flora en fauna (Wilbrink, 2023) is geconcludeerd dat in het plangebied de aanwezigheid van beschermde verblijfplaatsen of andere essentiële onderdelen van het leefgebied van beschermde soorten als boerenwaluw (*Hirundo rustica*), huismus (*Passer domesticus*) en huiswaluw (*Delichon urbicum*) niet kan worden uitgesloten.

Omdat de aanwezigheid van bovengenoemde beschermde soorten/soortgroepen niet kan worden uitgesloten, is middels nader ecologisch onderzoek onderzocht of deze soorten/soortgroepen ook daadwerkelijk gebruik maken van het plangebied.

5.1 CONCLUSIES EN EFFECTEN

Huisumus

Tijdens de onderzoeksrondes naar huismus zijn 15 tot 30 huismussen binnen het plangebied waargenomen. In totaal zijn er veertien verschillende nestplaatsen van huismus vastgesteld:

- Eén nest in loods 1;
- Eén nest in loods 2;
- Vier nesten in loods 4;
- Zes nesten in de woning;
- Eén nest in de houtopslag.

In loods 3 zijn geen nesten van huismus aangetroffen. De aanwezige huismussen gebruiken de hagen aan de voorzijde van het plangebied tegen de Deppenbroekweg aan als foerageergebied en als kwetterplek. De hagen hebben een belangrijke functie voor het leefgebied van de huismus. De hagen zijn essentieel foerageergebied vanwege de beperkte alternatieve foerageerplekken in de omgeving.

Boerenwaluw en huiswaluw


Tijdens het onderzoek naar boerenwaluw en huiswaluw is een populatie van circa zes boerenwaluwen waargenomen. Er zijn drie actieve nestplaatsen van boerenwaluw aangetroffen met op minimaal één van de nesten juvenielen. Er zijn geen huiswaluwen waargenomen tijdens het onderzoek.

5.2 CONSEQUENTIES

De beoogde ingrepen hebben een aantastend effect op de populatie huismus en boerenzwaluw. Voor de beoogde ingrepen aan de Deppenbroekweg 1 te Losser is een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit nodig voor:

- het aantasten van veertien nestplaatsen van huismus en mogelijk essentieel foerageergebied;
- het aantasten van drie nestplaatsen van boerenzwaluw.

BIJLAGE 1 WAARNEMINGEN OP KAART HUISMUS



Legenda

-  Nestplaats huismus
-  Foerageergebied / kwetterplek huismus

BIJLAGE 2 WAARNEMINGEN OP KAART BOERENZWALUW EN HUISZWALUW



Legenda

-  Nestplaats boerenzwaluw
-  Foerageergebied boerenzwaluw

BIJLAGE 3 LITERATUURLIJST

BIJ12 (2023). Kennisdocument Huismus. Geraadpleegd in juni 2024 van www.bij12.nl/assets/BIJ12-2023-009-Kennisdocument-Huisumus-1.0.pdf

Wilbrink, W., (2023). Quick scan flora en fauna Deppenbroekweg 1 te Losser. Ede, Laneco.

Vogelbescherming Nederland (2024). Boerenwaluw. Geraadpleegd in juni 2024 van <https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boerenwaluw>

Vogelbescherming Nederland (2024). Huiswaluw. Geraadpleegd in juni 2024 van <https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/huiswaluw>

Netwerk Groene Bureaus, werkgroep 'Standaarden en protocollen' (2023) Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming, versie juli 2023. www.netwerkgroenebureaus.nl

PDOK Viewer (2022) PDOK. Geraadpleegd in juni 2024 van www.pdok.nl/viewer/#

BIJLAGE 4 SOORTBESCHERMING

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Omgevingswet bepalend. De Omgevingswet is gericht op het duurzaam in stand houden van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna in hun natuurlijke leefomgeving. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse situatie toegepast.

Deze bescherming is, afhankelijk van het beschermingsregime, als volgt in de Omgevingswet opgenomen:

Vogelrichtlijn

- Artikel 11.37 lid 1 Bal: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.
- Artikel 11.38 lid 1 Bal: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
- Artikel 11.37 lid 1 Bal: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.
- Artikel 11.37 lid 1 en 3 Bal: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn, Bern bijlage II, Bonn bijlage I

- Artikel 11.46 lid 1 Bal: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
- Artikel 11.46 lid 1 Bal: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.
- Artikel 11.46 lid 1 Bal: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
- Artikel 11.46 lid 1 Bal: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.
- Artikel 11.46 lid 1 Bal: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Nationaal beschermde soorten

- Artikel 11.54 lid 1 Bal: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
- Artikel 11.54 lid 1 Bal: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
- Artikel 11.54 lid 1 Bal: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Procedurele gevolgen

De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de ingreep worden beïnvloed. Kortweg kunnen er drie beschermingsregimes worden onderscheiden:

-
- *Soorten van de Vogelrichtlijn:*
Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en verwilderde soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.
 - *Soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn:*
Dit zijn alle soorten in onderdeel A van bijlage IV van de Habitatrichtlijn inclusief bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
 - *Nationaal beschermde soorten:*
Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A van de Omgevingswet. Het betreft hier de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.

Een project kan in strijd zijn met de Omgevingswet wanneer een ruimtelijke ingreep direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of rustplaatsen van de aangewezen, niet vrijgestelde beschermde soorten of hun leefgebied. Afhankelijk van de ingreep en de soort kan dan een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Omgevingsvergunningen worden slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingreep vanwege een in de wet genoemd belang dient plaats te vinden en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Vaak worden hierbij mitigerende en compenserende maatregelen gevraagd.

Wettelijke belangen

Om een omgevingsvergunning te krijgen voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet worden voldaan aan een van de volgende belangen:

- Ter bescherming van de wilde flora en fauna en instandhouding van natuurlijke habitats.
- Wanneer de volksgezondheid en/of de openbare veiligheid in het geding is.
- Andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.

Om een omgevingsvergunning te krijgen voor soorten van de Vogelrichtlijn moet worden voldaan aan een van de volgende belangen:

- Wanneer de volksgezondheid en/of de openbare veiligheid in het geding is.
- Wanneer de veiligheid van het luchtverkeer in het geding is.
- Ter bescherming van flora en fauna.

Voor nationaal beschermde soorten geldt:

- Er is sprake van een bij de wet genoemd belang.