

Memo

memonummer	01
datum	8 maart 2016
aan	ing. S.B.W. Hammink
van	J.W.C. Melis MSc.
kopie	ing. H.J. Riphagen
project	De munt A, Emmeloord
projectnr.	403227
betreft	onderbouwing ecologie

Inleiding

In het plangebied op het bedrijventerrein 'de Munt' in Emmeloord vindt een bestemmingsplanaanpassing plaats. De voorliggende memo dient ter onderbouwing hiervan. Voor een perceel in het noordwesten van het bedrijventerrein wordt in beperkte mate het bouwvlak in noordelijke richting uitgebreid. Dit terrein wordt aangeduid als perceel 'Van Staveren'. In het perceel is enkel intensief beheerd grasland aanwezig. De sloten en slootkanten blijven in de huidige staat. Omdat het plangebied een zeer geringe omvang heeft en in het plangebied geen natuurlijke biotopen aanwezig zijn, is er voor gekozen de toetsing aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet uit te voeren in de vorm van een korte bureaustudie en onderbouwing. Hierbij is het gehele aangeduide perceel betrokken.

Ligging plangebied

Het perceel 'Van Staveren' wordt aan de noordkant globaal begrensd door de Kuinderweg met de daarnaast gelegen watergang. Aan de westkant grenst het perceel aan de Dukaat met naastgelegen watergang. Ten zuiden ligt het perceel van de Esso aan de Franc. De globale begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1 (rood omlijnd).



Figuur 1.1 ligging van het plangebied



Figuur 1.2 impressie van het plangebied (Globespotter).

Voorkomende soorten

De volgende beschermde soorten komen voor in de omgeving van het plangebied, bron: telmee.nl.

Vogels

Categorie 1-4: (nesten jaarrond beschermd): Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, wespandief.

Categorie 5: Geen omstandigheden te verwachten die nesten van categorie 5 soorten rechtvaardigen tot jaarrond beschermde nesten.

Zoogdieren

Zwaarder beschermd: Eekhoorn, otter, laatvlieger, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis.

Reptielen en amfibieën

Zwaarder beschermd: Rugstreeppad, ringslang.

Vlinders en libellen

Zwaarder beschermd: Noordse winterjuffer.

Vissen

Zwaarder beschermd: Kleine modderkruiper.


Flora

Zwaarder beschermd: gewone rietorchis, brede orchis.

Beschermde gebieden

Natuurnetwerk Nederland

In het plangebied bevinden zich geen gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland (figuur 1.3).



Figuur 1.3 gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (in rood globale ligging v.h. plangebied).

Natura 2000-gebieden

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden (figuur 1.4). Op een afstand van ca. 11 kilometer bevinden zich de vogelrichtlijngebieden "de Wieden" en "Ketelmeer en Vossemeer". Ook op een afstand van ca. 11 kilometer bevindt zich vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied 'Zwarte meer'.



Figuur 1.4 Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (in rood globale ligging van het plangebied).

Effectbepaling

Het plangebied biedt in de huidige staat (beoordeeld naar luchtfoto en beelden van globespotter) geen geschikt biotoop voor beschermde soorten. In het gebied is enkel intensief beheerd grasland aanwezig. Door de geringe grootte van het gebied (ca. 5 hectare) is enig belang als foerageergebied voor voorkomende soorten uit te sluiten.

Algemene broedvogels

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele (kap- en sloop)werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa half maart tot en met juli) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. Tevens kan er aan worden gedacht het plangebied onaantrekkelijk te maken voor broedvogels door vegetatie tijdig te verwijderen.

Rugstreeppad

In de Noordoostpolder is het voorkomen van de rugstreeppad bekend. In de huidige situatie kan het voorkomen van rugstreeppadden worden uitgesloten. Wanneer echter werkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd, dan kan de locatie tijdelijk geschikt biotoop bieden aan rugstreeppadden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ondiepe plassen en vergraafbaar zand in het terrein aanwezig zijn. Het verdient daarom de aanbeveling om het terrein vrij te houden van plassen, of wanneer plassen aanwezig zijn, deze af te dekken met zijl.

Conclusie

Voorkomende natuurwaarden vormen in het kader van de natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet) geen belemmering voor het bestemmingsplan. Wel moet in het plangebied rekening worden gehouden met algemene broedvogels en moet tijdens de werkzaamheden voorkomen worden dat de rugstreeppad zich vestigt in het plangebied.

- Werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot juli).
- Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het broedseizoen dan wordt het plangebied voorafgaan aan het seizoen waarin de werkzaamheden plaatsvinden ongeschikt gemaakt voor broedvogels.
- Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de rugstreeppad zich vestigt in het plangebied. Dit kan door plassen in het plangebied af te dekken met zeil en door te voorkomen dat zich voor langere periodes vergraafbaar zand in het plangebied aanwezig is.

Bronnen

www.telmee.nl
www.globespotter.nl
<http://natura2000.eea.europa.eu>
<http://geo2.flevoland.nl/viewer/app/Natuurbeheerplan>