



Quickscan ecologie

Noordermiddenweg 19 te Creil

Opdrachtgever: Firma van der Wal Creil B.V.

Organisatie
Lieveense Milieu B.V.

Telefoon
+31 (0)88 910 20 00

Projectnummer
SOL014467

Adres
Ringwade 41
3439 LM Nieuwegein

Datum
15 december 2020

Documentnummer
SOL014467.QS.1

Colofon

Rapporthistorie

1 14 december 2020 Definitief

Contactgegevens

Walter Lemstra

+31 62 126 8307

WLemstra@lievense.com

Autorisatie

Projectnummer	Documentnummer	Versie	Status
SOL014467	SOL014467.QS.1	1	Definitief

Opgesteld door	Functie	Datum	Paraaf
Kathelijne Maes	Ecologisch adviseur	14-12-2020	

Geverifieerd door	Functie	Datum	Paraaf
Walter Lemstra	Ecologisch adviseur	14-12-2020	

Akkoord projectleider	Functie	Datum	Paraaf
Walter Lemstra	Ecologisch adviseur	14-12-2020	

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Plangebied	6
2.1	Ligging plangebied	6
2.2	Planontwikkeling	7
3	Wettelijk kader	9
3.1	Soortenbescherming	9
3.2	Gebiedenbescherming	10
4	Onderzoeksopzet	11
4.1	Beschikbare gegevens	11
4.2	Veldonderzoek	11
4.3	Toetsing aan de Wet natuurbescherming	11
5	Beschermde soorten	12
5.1	Planten	12
5.2	Grondgebieden zoogdieren	12
5.3	Vleermuizen	12
5.4	Amfibieën	13
5.5	Reptielen	13
5.6	Vissen	14
5.7	Libellen, dagvlinders en overige ongewervelden	14
5.8	Vogels	14
6	Beschermde gebieden	16
6.1	Natura 2000-gebieden	16
6.2	Natuurnetwerk Nederland	17
7	Toetsing en conclusie	18
7.1	Toelichting toetsing beschermde soorten	18
7.2	Toetsing beschermde gebieden	20
7.3	Conclusie	20
8	Vervolgtraject	22
8.1	Nader onderzoek vleermuizen	22
8.2	Ontheffingsaanvraag huismus	22
8.3	Werkprotocol	22
8.4	Stikstofberekening	22
8.5	Geldigheid onderzoeksgegevens	22
Overzicht bijlagen		23
	Literatuurlijst	24

Wetgeving en beleid	25
Kaart regionale ligging	30

1 Inleiding

Lievense Milieu B.V. heeft een quickscan ecologie uitgevoerd voor het plangebied aan de Noordermiddenweg 19 te Creil (provincie Flevoland). Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van het terrein waarbij een schuur wordt gesloopt en een schuur wordt verbouwd. De quickscan vormt de eerste fase in het kader van de procedure van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) en Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN). In bijlage 1 wordt de natuurwetgeving en het natuurbeleid nader toegelicht. De voorliggende toets leent zich niet direct voor een eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag voor de geplande planontwikkeling.

Het doel van de quickscan is, om op basis van een literatuuronderzoek en een veldonderzoek, een inschatting te maken of:

- Beschermde planten- en diersoorten in het plangebied of directe omgeving (binnen een straal van maximaal 2 kilometer) van het plangebied kunnen voorkomen;
- De planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde planten- en diersoorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortenbescherming conform de Wnb;
- Een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de mogelijk voorkomende beschermde planten- en diersoorten, door een gerichte veldinventarisatie volgens de geldende protocollen;
- De planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied) of het NNN en of daarbij sprake is van de noodzaak voor nadere toetsing en vergunning in het kader van gebiedsbescherming conform de Wnb, inclusief externe werking en/of het provinciale beleid omtrent het NNN.

Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de mogelijke aanwezige beschermde soorten of gebieden, volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren van een nader onderzoek en/of toetsing. Op basis daarvan kan een vergunning en/of ontheffing bij het bevoegd gezag aangevraagd worden. Als in het plangebied geen beschermde soorten of functies (onder andere verblijfplaatsen) aanwezig zijn, en het plangebied geen functie heeft voor deze soorten is het aanvragen van een ontheffing en het nemen van soortgerichte maatregelen niet noodzakelijk. Bij het voorkomen van algemene (niet strikt beschermde) soorten geldt wel de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb).

Lievense Milieu B.V. is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van Lievense Milieu B.V. voor de uitvoer van flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is Lievense actief lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).

Lievense Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van het opgestelde activiteitenplan. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en is haar eigendom.



2 Plangebied

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Noordermiddenweg 19 te Creil (provincie Flevoland; zie figuur 2.1 en bijlage 3 voor de regionale ligging). Het betreft een boerderij met drie opstallen en twee gebouwen met daaromheen een houtwal (bestaande uit zwarte els, eik en berk) en aan de zuidzijde van het plangebied ligt een paardenweide. De omliggende omgeving bestaat uit agrarisch boerenland. Figuur 2.2 t/m 2.7 geeft een impressie van het plangebied, de nummers corresponderen met de gebouw nummering in figuur 2.8.



Figuur 2.1: Ligging plangebied (rood kader).



Figuur 2.2: Schuur (1)



Figuur 2.3: Van links naar rechts; schuur (1), de te slopen schuur (2) en te behouden kapschuur (3)



Figuur 2.4: De te slopen schuur (2)



Figuur 2.5: Houtwal met zicht op het omgeven agrarisch land.




Figuur 2.6: Kantoor en woning (4)



Figuur 2.7: Woonhuis (5)

2.2 Planontwikkeling

De plantontwikkeling betreft de herinrichting van het plangebied. Ten behoeve van dit voornemen wordt één schuur geheel gesloopt (nummer 2, figuur 2.8) en een schuur deels verbouwd waarbij het dak sowieso verwijderd wordt (nummer 1 figuur 2.8.). Ter plaatse van de te slopen schuur wordt een tweede kapschuur gerealiseerd. De aanwezige groenvoorzieningen/houtwallen en de kapschuur (nummer 3 figuur 2.8.) blijven behouden.



3 Wettelijk kader

De Wnb voorziet in de bescherming van Natura 2000-gebieden, planten- en diersoorten (zie bijlage 1). De basis wordt gevormd door de zorgplicht (artikel 1.11; zie box 1).

Box 1: Zorgplicht

Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11), waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor alle in het wild levende dieren en planten:

- Dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel;
- De noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of;
- Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Het nalaten van de zorgplicht (voor alle in het wild levende dieren) is een overtreding van de Wnb en kan gevolgen hebben.

3.1 Soortenbescherming

In de Wnb onderdeel soortenbescherming zijn, op basis van internationale afspraken, drie beschermingsregimes opgesteld voor strikt beschermde soorten (zie tabel 3.1).

Voor de eerste twee beschermingsregimes sluiten deze nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder strikt regime. Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen soortenlijsten met daarbij eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffingsverlening.

Tabel 3.1: verboden uit de Wet natuurbescherming

Soorten	Artikel	Verboden
Vogelrichtlijn-soorten	3.1	<i>Lid 1. Opzettelijk doden/vangen</i> <i>Lid 2. Opzettelijk vernielen, wegnemen of beschadigen van nesten/eieren</i> <i>Lid 3. Eieren rapen/onder zich hebben</i> <i>Lid 4 en 5. Opzettelijk verstoren (indien van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding)</i>
Habitatrichtlijn-soorten, soorten uit bijlage I en II van de Bern conventie en bijlage I van de Bonn conventie	3.5	<i>Lid 1. Opzettelijk doden/vangen</i> <i>Lid 2. Opzettelijk verstoren</i> <i>Lid 3. Eieren te rapen of vernielen</i> <i>Lid 4. Beschadigen of vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen</i> <i>Lid 5. Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, onwortelen of vernielen van planten</i>
Andere beschermde soorten	3.10	<i>Lid 1 a. Opzettelijk doden/vangen van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden (vernoemd in onderdeel A)</i> <i>Lid 1 b. Beschadigen of vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen van soorten (als bedoeld in onderdeel A)</i> <i>Lid 1 c. Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, onwortelen of vernielen van planten (als bedoeld in onderdeel B)</i>

3.2 Gebiedenbescherming

De Wnb onderdeel 'Gebieden' voorziet in de bescherming van natuurgebieden van Europees belang welke behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen.

Naast de wettelijke bescherming van de Natura 2000-gebieden heeft Nederland de bescherming van andere gebieden planologische vastgelegd. Onder de planologische bescherming vallen onder andere weidevogelgebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van het NNN vindt plaats door toetsing van de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aan het NNN-beleid.

4 Onderzoeksopzet

4.1 Beschikbare gegevens

Grote delen van Nederland zijn in de afgelopen jaren reeds onderzocht op aanwezige beschermde soorten. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de informatie van de afgelopen tien jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2010-2020). Aanvullend worden gegevens gebruikt die gepubliceerd zijn in boeken (soortverspreidingsatlassen), rapportages of gegevens die op internet zijn te raadplegen (zie literatuurlijst). De beschikbare gegevens over het voorkomen van beschermde natuurwaarden in en binnen de invloedssfeer (binnen een straal van maximaal 2 kilometer) van het plangebied zijn voorafgaand aan het veldbezoek geanalyseerd en in het veld geverifieerd.

4.2 Veldonderzoek

Inzicht in het voorkomen van beschermde soorten wordt verkregen door het uitvoeren van een oriënterend veldonderzoek. Met dit veldonderzoek is beoordeeld of de planten- en diersoorten die in de bestaande gegevens zijn genoemd, ook daadwerkelijk in het gebied kunnen voorkomen of verwacht kunnen worden. Daarnaast is beoordeeld of ook andere beschermde soorten kunnen voorkomen en of te verwachten zijn op basis van de aanwezige terreinkenmerken en beheer. Het oriënterend veldonderzoek is door Lievense Milieu B.V. op 3 december 2020 uitgevoerd door W. Lemstra (werkzaam als adviseur ecologie Lievense|WSP). Die dag was het 6 graden, bewolkt en droog met een matige zuidzuidoosten wind (3 Bft). Tijdens het veldbezoek zijn de schuren van binnen geïnspecteerd en het kantoorgebouw en het woonhuis enkel van de buitenzijde aangezien de planontwikkeling deze ongemoeid laat.

4.3 Toetsing aan de Wet natuurbescherming

De omvang van de werkzaamheden en de veranderingen die worden aangebracht in het plangebied vormen de basis voor de effectenbeoordeling. De effectenbeoordeling houdt rekening met tijdelijke effecten (gedurende de uitvoering van de werkzaamheden) en langdurige effecten (na de uitvoering). In hoeverre het mogelijk is om een complete effectanalyse te maken, is afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning.

In de effectenbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden gedurende daglichtperiode worden uitgevoerd. Omdat de exacte uitvoeringsperiode en -duur nog niet bekend zijn, wordt in de effectenbeoordeling aangegeven in welke periode veel dan wel weinig (of geen) effecten worden verwacht. Wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk blijkt, is dat ook beschreven, de effectenbeoordeling kan pas na uitvoering van het noodzakelijke soortgerichte onderzoek worden afgerond.

5 Beschermde soorten

5.1 Planten

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen beschermde planten bekend.

Het plangebied bestaat uit (aangeplante) bomen, struiken en een strak monotoon gazon met weinig diversiteit. Gezien het om een strak beheerde tuin gaat (die regelmatig gesnoeid-/gemaaid wordt) worden beschermde planten uitgesloten.

5.2 Grondgebieden zoogdieren

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied diverse waarnemingen bekend van grondgebonden zoogdieren. Voor een aantal van de mogelijk voorkomende soorten (onder andere: bosmuis, egel en veldmuis) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (Provincie Flevoland, 2018). De vrijstelling geldt niet voor in de verspreidingsgegevens vermelde steenmarter en otter. Door het ontbreken van water in het plangebied kan de otter bij voorbaat worden uitgesloten.

De steenmarter heeft zijn verblijfplaats veelal in gebouwen-/ oude schuren en gebruikt struweel en takkenhopen als rust-/schuilplaats. De schuur ten noorden van het plangebied (nummer 1 figuur 2.8) biedt mogelijke ruimtes onder het dakbeschot voor steenmarter om een verblijfplaats te hebben. Aangezien onder het dakbeschot tientallen huismussen nestelen en er geen sporen zijn aangetroffen die duiden op het voorkomen van de steenmarter binnen het plangebied wordt het voorkomen van de steenmarter uitgesloten.

5.3 Vleermuizen

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied verschillende soorten vleermuizen waargenomen. Dit betreft de bosvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis.

Vleermuizen kunnen in zowel gebouwen als bomen een verblijfplaatsen hebben. Tijdens het veldbezoek zijn geen holtes-/spleten in bomen aangetroffen. Verblijfplaatsen van boom bewonende soorten zijn hiermee uitgesloten.

In de schuur die deels gesloopt wordt (zie nummer 1 figuur 2.8.) zijn potentiële vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. Er is ruimte aanwezig in de onderzijde van de dakrand, maar ook bieden gaten in deze dakranden geschikte ruimtes en kunnen vleermuizen onder de dakplaten een verblijfplaats hebben (zie figuur 5.1). De schuur in het midden van het plangebied die geheel wordt gesloopt en de kapschuur aan de westzijde van het plangebied zijn ongeschikt als vleermuisverblijfplaats. Dit door het open karakter (tochtvorming) en daarnaast het ontbreken van inpandig geschikte tussenruimten voor vleermuizen om er te verblijven.

Vleermuizen foerageren over water, in bos of boven open weilanden. De groenstructuren in het plangebied en naastgelegen weilanden zijn mogelijk onderdeel van het foerageergebied.

Lijnvormige elementen (zoals heggen, bomen en watergangen) worden gebruikt als vliegroute tussen verblijfplaats en foerageergebied. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute door het ontbreken van een aansluitend lijnvormig element, wel is de bomenlaan langs de Noordenmiddenweg mogelijk onderdeel van een vliegroute.

Samenvattend, er bevinden zich geschikte vleermuisverblijfplaatsen in schuur 1 en er is geschikt foerageergebied binnen het plangebied aanwezig. Vliegroutes zijn binnen het plangebied uitgesloten.



Figuur 5.1: Potentiele vleermuisverblijfplaatsen (rode pijlen).

5.4 Amfibieën

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied diverse waarnemingen bekend. Voor een aantal van deze soorten (zoals bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (Provincie Flevoland, 2018). De rugstreeppad is niet vrijgesteld.

De rugstreeppad is op circa 1 kilometer afstand ten noorden en zuiden van het plangebied waargenomen. Deze soort duikt regelmatig op bij bouwterrein waar die zich ingraaft in zanderige hopen en zich voortplant in ondiepe waterplassen. In de winter verblijft de rugstreeppad in onder andere muizenholletjes of onder elementen zoals tegels of tractorbanden. Het plangebied biedt vrij beperkt leefgebied voor de rugstreeppad. De in het plangebied gelegen pallets en houtwallen zijn potentieel geschikt als winterverblijfplaats. Geschikt zomerhabitat is vrijwel afwezig maar kan wel ontstaan door de bouwwerkzaamheden (vorming van ondiepe plassen of zandhopen). Op basis hiervan kan de beschermde rugstreeppad niet worden uitgesloten.

5.5 Reptielen

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend beschermde reptielen. Door het ontbreken van geschikt habitat

waaronder waterrijke delen, zandgronden en broeihopen worden deze ook uitgesloten in het plangebied.

5.6 Vissen

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend van de beschermde vissen. Tevens ontbreekt oppervlaktewater in het plangebied waardoor vissen worden uitgesloten.

5.7 Libellen, dagvlinders en overige ongewervelden

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn in de omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden. Tevens worden deze op basis van het ontbreken van geschikt habitat (waaronder waterrijke-/moerasachtige delen, bosranden en geschikte waardplanten) uitgesloten.

5.8 Vogels

Algemene broedvogels

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn verschillende waarnemingen bekend van algemene broedvogels in de omgeving van het plangebied. Dit betreft onder andere bergeend, blauwborst en merel). Tijdens het veldbezoek zijn twee duivennesten aangetroffen in de houtwal ten noorden van het plangebied. Daarnaast zijn in de schuur (nummer 1 figuur 2.8.) nesten van boerenzwaluwen aangetroffen (zie figuur 5.2). Nesten van boerenzwaluwen zijn jaarrond beschermd wanneer er sprake is van een ecologisch zwaarwegende reden (= bescherming categorie 5). Dit betekent bijvoorbeeld dat er gekeken moet worden of in de directe omgeving geschikte alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. Verder bieden de groenstructuren (bomen en struiken) en openingen in de meest noordelijke schuur geschikte nestlocaties voor algemene broedvogels.



Figuur 5.2: Aangetroffen nest boerenzwaluw in de schuur (nummer 1 zie figuur 2.8.)

Vogels met een jaar rond beschermde nestplaats (categorie 1 t/m 4)

Vanuit de verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) zijn verschillende waarnemingen van jaarrond beschermde nesten bekend. Dit betreft de boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ransuil, roek en sperwer.

In de bomen in het plangebied zijn geen nesten aangetroffen (van o.a. boomvalk, buizerd, havik, ransuil, roek en sperwer). Deze soorten worden op basis hiervan uitgesloten.

Kerkuil maakt regelmatig gebruik van nestenkasten, holtes in wilgen of oude schuren. Tijdens het veldbezoek zijn in de kapschuur (nummer 3 in figuur 2.8) braakballen van een kerkuil aangetroffen en tevens (vermoedelijk) twee nestlocaties. De andere schuren zijn niet toegankelijk voor de kerkuil. Ter plaatse van de kapschuur wordt strooi tijdelijke opgeslagen om vervolgens te worden afgevoerd. Ten tijde van de veldinventarisatie werden de stobalen op de vrachtwagens geladen.

Gierzwaluwen maken voornamelijk een nest in de nok of onder de dakpannen van gebouwen. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen (krijtsporen en/of nesten) aangetroffen. Voor de gierzwaluw is het plangebied ook weinig geschikt doordat de daken te laag zijn om als geschikte invliegopening te dienen en het plangebied deels beschut ligt waardoor een open aanvliegruimte ontbreekt.

Huismussen hebben hun verblijfplaatsen voornamelijk onder dakpannen van bebouwing. Ten tijde van het veldbezoek zijn circa 30 huismussen waargenomen uit meerdere nestlocaties in de schuur ten noorden van het plangebied (nummer 1 figuur 2.8; zie voor een tweetal nestlocaties figuur 5.3). Huismussen blijven jaarrond aanwezig op de broedlocaties. Het plangebied is daarom onderdeel van het leefgebied van de huismus. Ter plaatse van de te slopen schuur (nummer 2 figuur 2.8.) zijn geen geschikte ruimtes aanwezig voor de huismus.




Figuur 5.3: Aangetroffen nestlocaties van huismussen in de schuur (nummer 1 in figuur 2.2.).

6 Beschermde gebieden

6.1 Natura 2000-gebieden


Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ligt op circa 4,5 kilometer afstand. Dit is het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Op grotere afstand liggen de Natura 2000- gebieden ' Nationaal Park Weerribben-Wieden' (op 22 kilometer afstand) en 'Rottige Meenthe & Brandmeer' (op 30 kilometer afstand). In figuur 6.1 zijn de Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied weergegeven.



Figuur 6.1 Ligging plangebied (pinpoint) ten opzichte Natura 2000-gebieden (gele-/groene vlakken).

6.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het NNN (zie figuur 6.2). Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op 3,5 kilometer afstand.



Figuur 6.2: Ligging plangebied (globaal rood kader) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groene vlakken).

7 Toetsing en conclusie

In dit hoofdstuk zijn de effecten op de verwachte natuurwaarden besproken op basis van de planontwikkeling; de sloop en gedeeltelijke sloop van een tweetal schuren. Op basis van de verwachte effecten wordt inzicht gegeven over de kans dat de werkzaamheden leiden tot een overtreding van de Wnb.

7.1 Toelichting toetsing beschermde soorten

Op basis van de verspreidingsgegevens en het uitgevoerde veldbezoek worden algemene amfibieën en grondgebonden zoogdieren, beschermde vleermuizen, amfibieën en vogels in het plangebied verwacht.

Algemeen beschermde amfibieën en grondgebonden zoogdieren

In het plangebied komen algemene amfibieën (o.a. bastaardkikker en bruine kikker) en grondgebonden zoogdieren voor (o.a. bosmuis, egel en konijn). Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (Provincie Flevoland, 2018). Dit wil zeggen dat voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voor deze soorten geen ontheffing van de Wnb hoeft te worden aangevraagd. Voor deze soorten geldt echter, net als voor niet beschermde soorten, te allen tijde de zorgplicht (zie box 1 in paragraaf 3.1). Omdat deze soorten jaarrond actief zijn kan geen voorkeurs periode worden aangegeven.

Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor de soortgroepen algemene beschermde grondgebonden zoogdieren geen ontheffing van de Wnb onderdeel soorten te worden aangevraagd.

Vleermuizen

De schuur aan de noordzijde van het plangebied (nummer 1 in figuur 2.8) is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, daarnaast is het plangebied mogelijk onderdeel als foerageergebied. Door de planontwikkeling waarbij de betreffende schuur deels wordt gesloopt worden mogelijk vleermuisverblijfplaatsen beschadigd-/vernield. Dit is in strijd met artikel 3.5 lid 3 van de Wnb. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of het plangebied onderdeel uitmaakt van essentieel leefgebied van vleermuizen en of de planontwikkeling negatieve effecten hierop heeft.

Omdat negatieve gevolgen voor vleermuizen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dient een nader onderzoek naar gebouw bewonende vleermuizen te worden uitgevoerd en op basis daarvan mogelijk een ontheffing in het kader van de Wnb.

Amfibieën

Het plangebied is beperkt geschikt voor de beschermde rugstreeppad. De houtwallen bieden mogelijkheden als winterhabitat en wanneer tijdens de planontwikkeling zandhopen of tijdelijke ondiepe plassen ontstaan, kunnen rugstreeppadden hierdoor worden aangetrokken. De verwachting is echter dat deze soort sporadisch voor kan komen en dat de planontwikkeling zelf geen invloed heeft op het beperkt geschikte (winter)habitat. De houtwal blijft immers behouden. De planontwikkeling heeft voornamelijk betrekking op de bebouwing. Om mogelijke negatieve effecten te voorkomen tijdens de planontwikkeling, moeten maatregelen (zoals het afdekken

van zandhopen) worden genomen om vestiging van de rugstreeppad binnen het plangebied te voorkomen. Ook bijvoorbeeld het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek behoort tot de mogelijkheden. Desbetreffende maatregelen kunnen in een ecologisch werkprotocol worden vastgelegd.

Om negatieve effecten voor de rugstreeppad te voorkomen dienen maatregelen in een ecologisch werkprotocol te worden uitgewerkt.

Vogels

Algemene broedvogels

Het aanwezige groen en openingen in de meest noordelijke schuur bieden in potentie mogelijkheden als broedlocatie voor algemene broedvogels. Bezette nesten van algemene broedvogels zijn beschermd en mogen niet worden verstoord, beschadigd of vernietigd. De grootste kans op bezette nesten is binnen het broedseizoen. De duur hiervan is niet in de wet vastgelegd maar betreft globaal de periode tussen 15 maart tot 15 augustus. Wanneer werkzaamheden binnen (en rond) het broedseizoen worden uitgevoerd bestaat een reële kans dat de werkzaamheden leiden tot het verwijderen of vernietigen van nesten. Dergelijke verstoring is niet toegestaan en hier wordt geen ontheffing voor verleend. Door buiten het broedseizoen te werken, kunnen negatieve effecten veelal worden voorkomen. In het geval werkzaamheden in toch in de genoemde periode uitgevoerd gaan worden, is het advies om vooraf een broedvogelcheck uit te laten voeren door een ecooloog. Eenmaal na de sloopwerkzaamheden is de broedperiode niet meer aan de orde, tenzij het werk langere tijd (maximaal drie dagen) stilligt. Dan is er weer kans op nieuwe vestiging van broedgevallen.

Negatieve effecten op algemene broedvogels kunnen niet zonder meer worden uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing voor deze soortgroep is niet mogelijk. Afhankelijk van de uitvoeringsperiode dienen aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld een broedvogelcontrole en/of broedvogelpreventie) te worden genomen om een overtreding te voorkomen.

Vogels met een jaar rond beschermde nestplaats

Naast algemene broedvogels zijn in plangebied meerdere nesten gevonden van boerenzwaluwen. Nesten van boerenzwaluwen zijn jaarrond beschermd – categorie 5 – dat betekent dat ze beschermd zijn wanneer er een ecologisch zwaarwegende reden is. Dit is niet het geval in deze situatie aangezien er voldoende alternatieve verblijfplaatsen voorhanden blijven in de schuren die blijven staan. Negatieve effecten voor boerenzwaluwen worden op basis hiervan uitgesloten.

Verder is het plangebied geschikt voor huismus en kerkuil, van beiden soorten in het nest jaarrond beschermd. Verblijfplaatsen van kerkuil zijn aanwezig in de kapschuur aan de westzijde van het plangebied (zie nummer 3 in figuur 2.8). Deze kapschuur blijft tijdens de planontwikkeling behouden waardoor de verblijfplaats niet wordt aangetast. Gezien het gebruik van de locatie als opslagplaats van strobalen en de dagelijkse intensiteit aan werkzaamheden in- en rondom de kapschuur wordt verstoring van voorgenomen werkzaamheden op het leefgebied van de kerkuil uitgesloten.

Verblijfplaatsen van huismus zijn aanwezig in de schuur ten noorden van het plangebied (zie nummer 1 in figuur 2.8). Deze schuur wordt deels gesloopt waarbij het dak sowieso verwijderd gaat worden. Hierdoor gaan de aanwezige nesten van huismus verloren. Dit is in strijd met

artikel 3.2 lid 2 van de Wnb waarin staat dat het verboden is nesten-/rustplaatsen van huismussen te vernielen, beschadigen of weg te nemen. De aanwezige houtwallen worden door de huismussen zomers gebruikt als schuilgelegenheid, het omliggende terrein maakt onderdeel uit van de functionele leefomgeving.

In overleg met de Provincie Flevoland kan ervoor worden gekozen om direct een ontheffingsprocedure op te starten. Bij een ontheffing aanvraag hoort een concrete omschrijving van het plan, de te verwachten effecten op de soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, een concrete omschrijving van de te nemen bijzondere maatregelen (activiteitenplan met bijbehorende mitigerende en/of compenserende maatregelen). Indien de provincie niet akkoord gaat met het direct aanvragen van een ontheffing, is vooralsnog nader onderzoek naar huismussen noodzakelijk.

De planontwikkeling leidt tot negatieve gevolgen voor de huismus. In overleg met het bevoegd gezag (Provincie Flevoland) kan ervoor worden gekozen een ontheffing Wnb aan te vragen met bijbehorende activiteitenplan.

7.2 Toetsing beschermde gebieden

Het plangebied heeft geen status als Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 4,5 kilometer afstand. Gezien de aard van de ingreep en de ruime afstand van het plangebied tot de Natura 2000-gebieden worden externe effecten zoals trillingen, verstoring door geluid en mechanische effecten niet verwacht, deze rijken doorgaans tot enkele honderden meters. Wel kunnen effecten door stikstof depositie optreden op Natura 2000-gebied, daarom wordt geadviseerd een stikstofberekening uit te voeren. Op basis daarvan is vast te stellen of mogelijke vervolgstappen (Natura 2000-Voortoets) noodzakelijk zijn.

Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde NNN ligt op 3.5 kilometer afstand. Daarom is er vanuit het provinciale natuurbeleid geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een nadere toetsing ('nee, tenzij'-toets) is niet noodzakelijk.

7.3 Conclusie

De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een onvoldoende duidelijk beeld van het (mogelijk) voorkomen van beschermde diersoorten. Een nader onderzoek naar vleermuizen moet worden uitgevoerd. Als uit het nader onderzoek blijkt dat het plangebied essentieel leefgebied en de plantontwikkeling leidt tot negatieve effecten voor deze soorten, zal een ontheffing in het kader van het onderdeel soortenbescherming van de Wnb worden aangevraagd. Voor wat betreft het voorkomen van jaarrond beschermde nesten van de huismussen wordt geadviseerd het vervolgtraject in overleg met het bevoegd gezag (Provincie Flevoland) vast te stellen. Op basis van het bureauonderzoek en het oriënterend veldbezoek kunnen de volgende conclusies met betrekking tot beschermde natuurwaarden worden getrokken:

Tabel 7.1: Samenvatting aanwezige natuurwaarden in het plangebied

Soortgroepen	Geschied leefgebied?	Effecten van planontwikkeling?	Vervolgstep(en)?
Planten	Nee	N.v.t.	Nee
Grondgebonden zoogdieren	Nee	Nee	Nee
Vleermuizen	Foerageergebied: ja Verblijfplaatsen: ja Vliegroute: nee	Foerageergebied: mogelijk Verblijfplaatsen: mogelijk Vliegroute: nee	Nader onderzoek
Amfibieën	Beperkt, rugstreeppad	Mogelijk	Ecologisch werkprotocol
Reptielen	Nee	N.v.t.	Nee
Vissen	Nee	N.v.t.	Nee
Ongewervelden	Nee	N.v.t.	Nee
Vogels	Algemene broedvogels: ja	Mogelijke verstoring/vernietiging nest	Werken buiten broedseizoen of broedvogelcheck
	Jaarrond beschermde broedvogels: ja	Vernietiging nestlocaties huismussen	Overleg met bevoegd gezag (Provincie Flevoland) – Ontheffingsprocedure met activiteitenplan
Beschermde gebieden	Aanwezig?	Effect van de planontwikkeling?	Vervolgstep(en)?
Natura 2000-gebied	Ja	Mogelijk	Stikstofberekening
NNN	Ja	Nee	Nee

8 Vervolgtraject

8.1 Nader onderzoek vleermuizen

Voor het vervolgtraject dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar vleermuizen. Dit onderzoekstraject beslaat circa 7 maanden (zie hieronder). Aan de hand hiervan is mogelijk een ontheffing in het kader van de Wnb nodig waarbij tevens rekening moet worden gehouden met een aanvraagperiode van maximaal 20 weken.

8.2 Ontheffingsaanvraag huismus

Omdat het plan leidt tot het verlies van jaarrond beschermde nestlocaties van de huismus is er sprake van overtreding van de Wnb (Artikel 3.5 lid 2). Om de plannen uit te kunnen voeren moet eerst een ontheffing worden verkregen. Provincie Flevoland is bevoegd gezag voor het verlenen van deze ontheffing. Bij een ontheffing aanvraag hoort een concrete omschrijving van het plan, de te verwachten effecten op de soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, een concrete omschrijving van de te nemen bijzondere maatregelen (activiteitenplan met bijbehorende mitigerende en/of compenserende maatregelen).

8.3 Werkprotocol

Geadviseerd wordt ten tijde van de voorgenomen ontwikkeling (slopen- en verbouwen van de schuren en nieuwbouw van een kapschuur) maatregelen te treffen ten behoeve van het voorkomen en vestigen van de rugstreeppad binnen het plangebied. De te nemen maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol te worden vastgelegd en ter goedkeuring te worden beoordeeld door het bevoegd gezag (Provincie Flevoland).

8.4 Stikstofberekening

Geadviseerd wordt om een stikstofberekening uit te laten voeren om vast te stellen of de planontwikkeling leidt tot stikstoftoename in de nabijgelegen Natura 2000- gebieden. Op basis daarvan kan vastgesteld worden of mogelijke vervolgstappen (Natura 2000-Voortoets) noodzakelijk zijn

8.5 Geldigheid onderzoeksgegevens

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag hanteert over het algemeen de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde soorten: *“Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”*

Overzicht bijlagen

Bijlage 1

Literatuurlijst

Bijlage 2

Wetgeving en beleid

Bijlage 3

Kaart regionale ligging

Bijlage 1

Literatuurlijst

NDFF (2010-2020). Bekende verspreidingsgegevens van soorten ten opzichte van het plangebied, levering vanuit <https://ndff-ecogrid.nl/>

Provincie Flevoland (2018). Omgevingsverordening provincie Flevoland. Provincie Flevoland, 4 juni 2018, kenmerk NL.IMRO.9924.VFLFlevoland-ON01

Van Diepenbeek, A., 5^e druk 2015, Veldgids Dierensporen 'vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen herkennen en terminatie/ voor West Europa', KNNV, Zeist 1999.

Websites:

www.calculator.aerius.nl

www.nnn.flevoland.nl

www.pdok.nl

www.ravon.nl

www.verspreidingsatlas.nl

Bijlage 2

Wetgeving en beleid

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en de Boswet en voorziet hiermee in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten. Een belangrijk deel van de in de wet opgenomen regels bestaat uit de omzetting van de internationale verplichtingen op het vlak van bescherming van de biologische diversiteit, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Wnb richt zich in basis op:

- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit,
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies, en
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De wet geeft ook invulling aan de in het bestuursakkoord natuur gemaakte afspraken over decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies. De instrumenten en begrippenkaders van de Wnb zijn zo goed mogelijk afgestemd op andere onderdelen van het omgevingsrecht, in het bijzonder de toekomstige Omgevingswet.

In de Wnb zijn, behalve meer algemene bepalingen over bevoegdheden, natuur- en landschapsbeleid, beleidsmonitoring en instrumenten ter bescherming van natuur en landschap ook specifieke regels opgenomen ter bescherming van bijzonder natuurwaarden. Het gaat dan in het bijzonder om de bescherming van natuurgebieden van Europees belang (Natura 2000-gebieden) en de bescherming van soorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen die een specifieke bescherming behoeven. Deze onderwerpen zullen hieronder worden toegelicht.

Zorgplicht

Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:

- dergelijke handelingen achterwege laat dan wel
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of ongedaan maakt (mitigatie).

Gebiedsbescherming

In de Wnb zijn regels opgenomen die de bescherming van natuurgebieden van Europees belang die behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. Voor plannen of projecten met mogelijke schadelijke handelingen is in de Wnb een vergunningensysteem opgenomen. Hier aan gekoppeld kan het bevoegd gezag preventieve dwingende maatregelen opleggen om schadelijke effecten te voorkomen.

Op basis van de Wnb wordt alleen nog bescherming geboden aan de zogenaamde Natura 2000-gebieden, welke onderdeel zijn van het Europese netwerk van natuurgebieden. De eerder nationaal beschermde natuurmonumenten worden niet meer beschermd op grond van nationale wetgeving. Wel kunnen provincies 'bijzondere provinciale natuurgebieden' en bijzondere provinciale landschappen' aanwijzen. Provincies kunnen eventueel zelf regelgeving opstellen voor deze gebieden.

De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significante negatieve effecten op het beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt gecompenseerd. De wet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied tegen handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de zogenaamde externe werking.

Ten aanzien van Natura 2000-gebieden komen de uitvoeringsbevoegdheden voor het overgrote deel bij de provincies te liggen, met uitzondering van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen. Ten aanzien van de uitvoering is de provincie waarin een ingreep plaatsvindt, bevoegd. Voor rijkswateren blijft de rijksoverheid bevoegd.

Soortenbescherming

De in de Wnb gestelde regels ter bescherming van soorten voorzien in voorschriften ter bescherming van de van nature in het wild levende planten- en diersoorten. In dit deel staan de verplichte instrumenten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern, Bonn en het biodiversiteitsverdrag centraal. Het is erop gericht om voor de beschermde soorten een gunstige staat van instandhouding te bereiken of te herstellen.

Verbodsbepalingen

De verboden, afwijkingsmogelijkheden en andere beschermingsmiddelen zijn direct overgenomen uit deze richtlijnen en verdragen en worden in de Wnb opgedeeld in drie beschermingsregimes. Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen soortenlijsten met daarbij eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffingsverlening. Voor de eerste twee beschermingsregimes sluiten deze nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder strikt regime.

Vogelrichtlijnsoorten: De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten die voorkomen in de EU als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die bijlage

genoemde geregeld voorkomende trekvogelsoorten (artikel 3.1; zie bijlage 1). Voor deze soorten gelden de volgende verboden:

- lid 1: Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
- lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
- lid 3: Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
- lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
- lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijnsoorten: De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die voorkomen in de EU (zie bijlage 1) op grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en soorten van de Conventie van Bern Appendix II en de Conventie van Bonn Appendix I (art. 3.5; zie bijlage 1). Voor deze soorten zijn in de Wnb de volgende verboden opgenomen:

- lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
- lid 2: Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
- lid 3: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
- lid 4: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
- lid 5: Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Andere soorten: De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wnb (art. 3.10; zie bijlage 2). Voor deze soorten is onverminderd artikel 3.5 eerste, vierde en vijfde lid het verboden om:

- lid 1a: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen.
- lid 1b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
- lid 1c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.
- lid 1d:

Voor de zoogdier-, amfibie- en reptielsoorten opgenomen in de bijlage van artikel 3.10 geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden beschermd vanwege ecologische redenen of de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een bescherming behoeven. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten te beschermen.

Nesten

De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken.

Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb. U heeft voor deze soorten geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op.

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb het gehele seizoen:

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).
3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Deze categorieën zijn terug te vinden in de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten'.

Nesten die *niet* het hele jaar door zijn beschermd

In de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.

5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voormalige ecologische hoofdstructuur, EHS) is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in de basis gevormd wordt door de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Ecologische natuurverbindingen verbinden deze gebieden met elkaar.

In het NNN liggen:

- bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken;
- gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
- landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
- ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
- Alle Natura 2000-gebieden.

Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in deze gebieden het 'nee, tenzij'-regime. Indien een voorgenomen ingreep de 'nee, tenzij'-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het 'nee, tenzij'-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is.

Saldobenadering

In die gevallen waarbij het instrument saldobenadering van toepassing is hoeft het 'nee, tenzij'-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van compensatie, zoals bij ingrepen onder het 'nee, tenzij'-regime.

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor het NNN gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het 'nee, tenzij'-regime.


Beoordeling van effecten van een ingreep op het NNN

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de begrippen: 'geen netto verlies', 'behoud van ambitie', 'versterking van het NNN' en 'kwaliteitsslag' zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit belangrijk:

- zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant;
- natuurwaarden worden primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen);
- behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer).
- significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden;
- lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, regionaal (kerngebied van het NNN) en landelijk (hele NNN). De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale beleidsambities.

Bijlage 3

Kaart regionale ligging



Regionale ligging plangebied (pinpoint).