

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai Ens fase 2, Ens

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

ENS FASE 2,

ENS

Status: Definitief
Datum: Juni 2022
Projectnummer: 2022-155



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Euclideslaan 265
3584 BV UTRECHT

T: 0546-45 44 66
E: info@bjz.nu
I: www.bjz.nu

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Zone langs wegen	5
2.3 Grenswaarden	5
2.4 Berekenen geluidsbelasting	6
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten	7
3.1 Situatie projectgebied	7
3.2 Verkeersgegevens	8
Hoofdstuk 4 Resultaten	9
4.1 Berekeningen	9
4.2 Geluidsbelasting	9
4.3 Hogere waarde	10
4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting	10
Hoofdstuk 5 Conclusie	12
Bijlagen	13
Bijlage 1 Rekenmodellen	13
Bijlage 2 Itemeigenschappen	14
Bijlage 3 Resultatentabellen	15

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend Akoestisch onderzoek heeft betrekking op de onbebouwde gronden op de hoek van de Drietorensweg en het Oostereind in de kern Ens (hierna: projectgebied). De gemeente Noordoostpolder is voornemens om ter plaatse een kleinschalig gezondheidscentrum en woningen te realiseren.

Concreet gaat het voornemen uit van het realiseren van:

- 11 tiny houses;
- 18 grondgebonden rijwoningen;
- een kleinschalig gezondheidscentrum met ruimte voor;
 - een huisartsenpraktijk;
 - een kinderopvang;
 - zorggroep Oude en Nieuwe Land;
 - een fysio;
 - een sportschool;
 - 16 woonzorgstudio's
 - 8 woonzorgappartementen

De ligging van het projectgebied ten opzichte van de kern Ens en de directe omgeving wordt weergegeven in afbeelding 1.1.



Afbeelding 1.1: Ligging van het projectgebied (Bron: PDOK)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen en het gezondheidscentrum te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaaai. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemisatie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een eigen geluidsbeleid voor wegverkeerslawaai en volgt hierin de Wet geluidhinder.


HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het voornemen is om ter plaatse van het projectgebied een gezondheidscentrum met o.a. 24 wooneenheden, 18 rijwoningen en 11 tiny houses te realiseren. Het ontwerp is nog niet definitief, daarom is het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende uitgangspunten:

- Het gezondheidscentrum bestaat uit maximaal vier bouwlagen met een hoogte van circa 14 meter;
- De rijwoningen bestaan uit twee bouwlagen met een kap met een hoogte van circa 9 meter;
- De tiny houses bestaan uit één bouwlaag met kap met een hoogte van circa 6 meter.

In afbeelding 3.1 is de gewenste bekaveling weergegeven met de nummering die is aangehouden in voorliggend onderzoek.



Afbeelding 3.1 Verkavelingsplan Ens fase 2 (Bron: Initiatiefnemer, bewerkt door BJZ.nu)

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van het Oostereind, de Drietoersweg en de Zuiderringweg. Deze wegen hebben een snelheidsregime van achtereenvolgens 50 km/uur, 60 km/uur en 80 km/uur.

Het feit dat enkel voor de boven genoemde wegen een wettelijke geluidszone een wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat er geen andere wegen zijn die mogelijk getoetst moeten worden. De andere omliggende wegen liggen op een dusdanige afstand dat er geen relevante geluidbelasting van deze wegen te verwachten is. In onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie projectgebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï	63
Wgh van toepassing	Ja
Reductie geluidsbelasting Oostereind/Drietoersweg	5 dB
Reductie geluidbelasting Zuiderringweg	2 dB

Tabel 3 Uitgangspunten Akoestisch onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder en zijn afkomstig uit het verkeersmodel voor het jaar 2040. Als worst-case scenario zijn ook deze gegevens aangehouden. De verkeersintensiteit van de Drietoerensweg is met 80 voertuigen laag. Voor de Drietoerensweg is dan ook de intensiteit aangehouden die is gebruikt in het akoestisch onderzoek¹ t.b.v. het bestemmingsplan 'Ens Oost, fase 1'.

Wat betreft de voertuigverdelingen is aangesloten bij hetzelfde akoestisch onderzoek. De ingevoerde gegevens zijn weergegeven in tabel 4.

Weg- en verkeersgegevens	Oostereind	Drietoerensweg	Zuiderringweg
Etmaalintensiteit 2040 weekdag (prognose)	7100	1164	7100
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,59/2,76/1,24	6,92/2,75/0,75	6,59/2,76/1,24
Lichte motorvoertuigen (%)	86,3/92,8/89	83,15/95,83/88,46	86,3/92,8/89
Middelzware vrachtwagens (%)	9,8/5,4/7,7	7,73/0/3,85	9,8/5,4/7,7
Zware vrachtwagens (%)	3,9/1,9/3,3	9,12/4,17/7,69	3,9/1,9/3,3
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	50	60	80
Wegdektype	Referentiewegdek	Referentiewegdek	Referentiewegdek

Tabel 4 Weg- en verkeergegevens relevante wegen

¹ https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0171.BP00651-VS01/b_NL.IMRO.0171.BP00651-VS01_tb2.pdf

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen


De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- Wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- zachte bodemgebieden;
- Indicatieve woonblokken afgeleid van het verkavelingsplan;
- toetspunten bij het Gezondheidsgebouw op 2, 5, 8 en 11 meter hoogte en toetspunten bij de rijwoningen/tiny houses op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidbelasting van de in 3.1 genoemde wegen te berekenen op de te realiseren wooneenheden, zijn er in totaal 90 toetspunten ingetekend ter plaatse van de relevante gevels. In afbeelding 4.1 zijn de 90 toetspunten weergegeven. In bijlage 1 zijn de uitsneden met de toetspunten weergegeven en is het overzicht van het rekenmodel weergegeven. In bijlage 2 zijn de itemeigenschappen van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 4.1 Toetspunten projectgebied (Bron: BJZ.nu)

De geluidbelasting ten gevolge van het Oostereind bedraagt hoogstens 55 dB ter plaatse van de zuidgevels van het gezondheidsgebouw (Toetspunt 1 t/m 5). Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wgh, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van de Drietorensweg bedraagt hoogstens 49 dB ter plaatse van de oostgevel van tiny house 11, rijwoning 9 en rijwoning 17. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wgh, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Voor de overige woningen wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van de Zuiderringweg bedraagt hoogstens 55 dB ter plaatse van de zuidgevel van het gezondheidsgebouw (Toetspunt 5). Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wgh, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De cumulatieve geluidbelasting, exclusief reductie, bedraagt hoogstens 62 dB ter plaatse van de zuidgevel van het gezondheidsgebouw (Toetspunt 3, 4 en 5). De resultaten en uitsneden van de resultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

4.3 Hogere waarde

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaaï afkomstig van de zowel de Zuiderringweg, de Drietorensweg als het Oostereind is in voorliggend geval. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen.

4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het bouwplan waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Het huidige wegdek betreft onder andere referentiewegdek. Bij een snelheidsregime van 50 km/uur levert het vervangen van het huidige referentiewegdek door DDL-A of DDL-B wegdek een reductie van circa 1,5 a 2,5 dB op². De geluidbelasting afkomstig van de Drietorens weg kan hiermee gereduceerd worden tot onder de voorkeurswaarde, echter met betrekking tot de overige wegen kan nog steeds niet voor alle wooneenheden aan de voorkeurswaarde worden voldaan. Het aanbrengen van stiller wegdek brengt daarnaast hoge kosten met zich mee. De wegbeheerder zal bovendien niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus eveneens niet haalbaar.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden vergroot. Er is onvoldoende ruimte binnen het projectgebied om op basis van de stedenbouwkundige

² https://www.infomil.nl/publish/pages/138239/factbookwegdekken_2018.pdf

uitgangspunten en het gewenste woonprogramma in een invulling te voorzien waarbij voor alle woningen aan de voorkeurswaarde wordt voldaan.

Door middel van het plaatsen van een geluidsschermbord worden lagere verdiepingen van het gezondheidsgebouw afgeschermd van het geluid van het Oostereind en de Zuiderringweg. Echter bevinden de woningen zich op de 1^e, 2^e en 3^e verdieping waar een geluidsschermbord maar voor een geringe geluidsafname bewerkstelligt. Daarnaast brengt het plaatsen van een geluidsschermbord kosten met zich mee. Het treffen van overdrachtsmaatregelen is dan ook niet doelmatig.

4.4.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan dient het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd te worden volgens het Bouwbesluit 2012. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. De cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek bedraagt hoogstens 62 dB. Er is dan ook een gevelwering van minimaal 29 dB benodigd om ter plaatse van alle woningen aan de binnenwaarde van 33 dB te kunnen voldoen. Standaard HR++ beglazing zorgt voor een geluidwering van circa 28 dB waardoor ook extra maatregelen als kierdichting en/of een spouwmuur benodigd zijn. Indien er voor een natuurlijke luchttoevoer via openingen in de geluidsbelaste gevels gekozen wordt, zijn suskasten noodzakelijk.

In de resultatentabel cumulatieve geluidbelasting is de benodigde gevelwering per toetspunt eenvoudig te berekenen (cumulatieve geluidbelasting- 33 dB), waarbij het Bouwbesluit voorziet in een verplichte standaardgevelwering van 20 dB.

4.4.4 Conclusie maatregelen

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het meest doelmatig. Er kan dan ook een hogere waarde L_{DEN} van hoogstens 49 dB worden verleend met betrekking tot de Drietoerensweg, 55 dB met betrekking tot het Oostereind en 55 dB met betrekking tot de Zuiderringweg. Omdat het stedenbouwkundige ontwerp nog niet vaststaat is de hogere waarde per woning nog niet exact vast te stellen, met name ter plaatse van de wooneenheden in het gezondheidscentrum.

In de resultatentabellen in bijlage 3 zijn de berekende waarden per toetspunt per weg weergegeven en hieruit is een hogere waarde per toetspunt af te leiden. Met het nemen van gevelmaatregelen met een geluidwering van hoogstens 29 dB wordt ter plaatse van alle woningen aan de maximale binnenwaarde van 33 dB voldaan.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend Akoestisch onderzoek heeft betrekking op de onbebouwde gronden op de hoek van de Drietoerensweg en het Oostereind in de kern Ens (hierna: projectgebied). De gemeente Noordoostpolder is voornemens om ter plaatse een kleinschalig gezondheidscentrum en woningen te realiseren.


De geluidbelasting ten gevolge van het Oostereind bedraagt hoogstens 55 dB ter plaatse van de zuidgevels van het gezondheidsgebouw (Toetspunt 1 t/m 5). De geluidbelasting ten gevolge van de Drietoerensweg bedraagt hoogstens 49 dB ter plaatse van de oostgevel van tiny house 11, rijwoning 9 en rijwoning 17. De geluidbelasting ten gevolge van De Zuiderringweg bedraagt hoogstens 55 dB ter plaatse van de zuidgevel van het gezondheidsgebouw (Toetspunt 5). Met deze waarden wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh, maar wel aan de wettelijke ontheffingswaarde van 63 dB.

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het meest doelmatig. Er kan dan ook een hogere waarde L_{DEN} van hoogstens 49 dB worden verleend met betrekking tot de Drietoerensweg, 55 dB met betrekking tot het Oostereind en 55 dB met betrekking tot de Zuiderringweg.

Uitgaande van het in acht nemen van voorgaande is het mogelijk een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren wooneenheden te creëren.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Rekenmodellen



Bijlage 2 Itemeigenschappen

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	gkikkert
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	gkikkert op 30-5-2022
Laatst ingezien door	gkikkert op 16-6-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Oosterei02	Oostereind	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
Oosterei01	Oostereind	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
Drietore02	Drietorensweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
Drietore02	Drietorensweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
Drietore01	Drietorensweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
Zuiderring	Zuiderringweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80

Itemeigenschappen

Model:	eerste model									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Oosterei02	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Oosterei01	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Drietore02	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Drietore02	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Drietore01	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Zuiderring	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Oosterei02	--	50	50	50	--	7100,00	6,59	2,76	1,24
Oosterei01	--	50	50	50	--	7100,00	6,59	2,76	1,24
Drietore02	--	60	60	60	--	1164,00	6,92	2,75	0,75
Drietore02	--	60	60	60	--	1000,00	6,92	2,75	0,75
Drietore01	--	60	60	60	--	1000,00	6,92	2,75	0,75
Zuiderring	--	80	80	80	--	7353,70	6,59	2,76	1,24

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Oosterei02	--	--	--	--	--	86,30	92,80	89,00	--	9,80	5,40	7,70
Oosterei01	--	--	--	--	--	86,30	92,80	89,00	--	9,80	5,40	7,70
Drietore02	--	--	--	--	--	83,15	95,83	88,46	--	7,73	--	3,85
Drietore02	--	--	--	--	--	83,15	95,83	88,46	--	7,73	--	3,85
Drietore01	--	--	--	--	--	83,15	95,83	88,46	--	7,73	--	3,85
Zuiderring	--	--	--	--	--	86,30	92,80	89,00	--	9,80	5,40	7,70

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Oosterei02	--	3,90	1,90	3,30	--	--	--	--	--	403,79	181,85
Oosterei01	--	3,90	1,90	3,30	--	--	--	--	--	403,79	181,85
Drietore02	--	9,12	4,17	7,69	--	--	--	--	--	66,98	30,68
Drietore02	--	9,12	4,17	7,69	--	--	--	--	--	57,54	26,35
Drietore01	--	9,12	4,17	7,69	--	--	--	--	--	57,54	26,35
Zuiderring	--	3,90	1,90	3,30	--	--	--	--	--	418,22	188,35

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Oosterei02	78,36	--	45,85	10,58	6,78	--	18,25	3,72	2,91	--
Oosterei01	78,36	--	45,85	10,58	6,78	--	18,25	3,72	2,91	--
Drietore02	7,72	--	6,23	--	0,34	--	7,35	1,33	0,67	--
Drietore02	6,63	--	5,35	--	0,29	--	6,31	1,15	0,58	--
Drietore01	6,63	--	5,35	--	0,29	--	6,31	1,15	0,58	--
Zuiderring	81,16	--	47,49	10,96	7,02	--	18,90	3,86	3,01	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
Oosterei02	83,79	91,40	98,66	102,18	107,41	104,19	97,51	89,24	78,54
Oosterei01	83,79	91,40	98,66	102,18	107,41	104,19	97,51	89,24	78,54
Drietore02	77,06	85,11	91,60	96,92	101,67	98,14	91,40	82,21	70,47
Drietore02	76,40	84,45	90,94	96,26	101,01	97,48	90,74	81,55	69,81
Drietore01	76,40	84,45	90,94	96,26	101,01	97,48	90,74	81,55	69,81
Zuiderring	81,26	91,24	96,51	103,31	109,31	105,53	98,68	87,85	76,17

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
Oosterei02	85,89	92,73	97,22	103,17	99,82	93,09	83,97	76,02	83,51
Oosterei01	85,89	92,73	97,22	103,17	99,82	93,09	83,97	76,02	83,51
Drietore02	77,93	83,73	90,74	96,91	93,26	86,44	76,10	66,62	74,42
Drietore02	77,27	83,07	90,08	96,26	92,60	85,78	75,44	65,96	73,76
Drietore01	77,27	83,07	90,08	96,26	92,60	85,78	75,44	65,96	73,76
Zuiderring	86,10	91,32	98,34	105,30	101,52	94,65	83,58	73,57	83,46

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Oosterei02	90,63	94,53	99,99	96,71	90,01	81,44	--	--
Oosterei01	90,63	94,53	99,99	96,71	90,01	81,44	--	--
Drietore02	80,74	86,61	91,77	88,18	81,41	71,84	--	--
Drietore02	80,09	85,95	91,11	87,52	80,75	71,18	--	--
Drietore01	80,09	85,95	91,11	87,52	80,75	71,18	--	--
Zuiderring	88,72	95,64	101,98	98,19	91,33	80,40	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Oosterei02	--	--	--	--	--	--
Oosterei01	--	--	--	--	--	--
Drietore02	--	--	--	--	--	--
Drietore01	--	--	--	--	--	--
Zuiderring	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP01	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP02	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP03	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP04	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP05	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP06	Oostgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP07	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP08	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP09	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP10	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP11	Oostgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP12	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP13	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP14	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP15	Zuidgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP16	Oostgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP17	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP18	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP19	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP20	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP21	Noordgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP22	Westgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP23	Westgevel gezondheidgebouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--
TP24	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP25	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP26	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP27	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP28	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP29	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP30	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP31	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP32	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP33	Westgevel rijwoningen 1/tm4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP34	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP35	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP36	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP37	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP38	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP39	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP40	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP41	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP42	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP43	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP44	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP45	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP46	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP47	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP48	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP49	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP50	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP51	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP52	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP53	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP54	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP55	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP56	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP57	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP58	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP59	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP60	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP01	--	Ja
TP02	--	Ja
TP03	--	Ja
TP04	--	Ja
TP05	--	Ja
TP06	--	Ja
TP07	--	Ja
TP08	--	Ja
TP09	--	Ja
TP10	--	Ja
TP11	--	Ja
TP12	--	Ja
TP13	--	Ja
TP14	--	Ja
TP15	--	Ja
TP16	--	Ja
TP17	--	Ja
TP18	--	Ja
TP19	--	Ja
TP20	--	Ja
TP21	--	Ja
TP22	--	Ja
TP23	--	Ja
TP24	--	Ja
TP25	--	Ja
TP26	--	Ja
TP27	--	Ja
TP28	--	Ja
TP29	--	Ja
TP30	--	Ja
TP31	--	Ja
TP32	--	Ja
TP33	--	Ja
TP34	--	Ja
TP35	--	Ja
TP36	--	Ja
TP37	--	Ja
TP38	--	Ja
TP39	--	Ja
TP40	--	Ja
TP41	--	Ja
TP42	--	Ja
TP43	--	Ja
TP44	--	Ja
TP45	--	Ja
TP46	--	Ja
TP47	--	Ja
TP48	--	Ja
TP49	--	Ja
TP50	--	Ja
TP51	--	Ja
TP52	--	Ja
TP53	--	Ja
TP54	--	Ja
TP55	--	Ja
TP56	--	Ja
TP57	--	Ja
TP58	--	Ja
TP59	--	Ja
TP60	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP61	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP62	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP63	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP64	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP65	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP66	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP67	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP68	Tiny house 01 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP69	Tiny house 02 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP70	Tiny house 03 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP71	Tiny house 04 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP72	Tiny house 05 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP73	Tiny house 06 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP74	Tiny house 07 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP75	Tiny house 08 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP76	Tiny house 09 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP77	Tiny house 10 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP78	Tiny house 11 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP79	Tiny house 11 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP80	Tiny house 11 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP81	Tiny house 10 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP82	Tiny house 09 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP83	Tiny house 08 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP84	Tiny house 07 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP85	Tiny house 06 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP86	Tiny house 05 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP87	Tiny house 04 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP88	Tiny house 03 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP89	Tiny house 02 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP90	Tiny house 01 Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP91	Tiny house 01 Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP61	--	Ja
TP62	--	Ja
TP63	--	Ja
TP64	--	Ja
TP65	--	Ja
TP66	--	Ja
TP67	--	Ja
TP68	--	Ja
TP69	--	Ja
TP70	--	Ja
TP71	--	Ja
TP72	--	Ja
TP73	--	Ja
TP74	--	Ja
TP75	--	Ja
TP76	--	Ja
TP77	--	Ja
TP78	--	Ja
TP79	--	Ja
TP80	--	Ja
TP81	--	Ja
TP82	--	Ja
TP83	--	Ja
TP84	--	Ja
TP85	--	Ja
TP86	--	Ja
TP87	--	Ja
TP88	--	Ja
TP89	--	Ja
TP90	--	Ja
TP91	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
Gg	Gezondheidsgebouw + appartementen	13,00	0,00	Relatief				
RW1/4	Rijwoningen 1/tm 4	9,00	0,00	Relatief				
RW5/9	Rijwoningen 5/tm 9	9,00	0,00	Relatief				
RW10/13	Rijwoningen 10 t/m 13	9,00	0,00	Relatief				
RW14/18	Rijwoningen 14 t/m 18	9,00	0,00	Relatief				
TH01	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH02	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH03	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH04	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH05	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH06	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH07	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH08	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH09	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH10	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
TH11	Tiiny house	6,00	0,00	Relatief				
4-4A	0171100000002240	9,00	0,00	Relatief				
2	0171100000002318	0,00	0,00	Relatief				
20	0171100000002529	9,00	0,00	Relatief				
32	0171100000002851	9,00	0,00	Relatief				
22	0171100000002663	9,00	0,00	Relatief				
28	0171100000002052	9,00	0,00	Relatief				
30	0171100000002074	9,00	0,00	Relatief				
24	0171100000002013	9,00	0,00	Relatief				
4	0171100000002110	9,00	0,00	Relatief				
1	0171100000002443	9,00	0,00	Relatief				
12	0171100000002405	0,00	0,00	Relatief				
11	0171100000002534	0,00	0,00	Relatief				
14	0171100000002409	0,00	0,00	Relatief				
18	0171100000000708	0,00	0,00	Relatief				
13	0171100000002402	0,00	0,00	Relatief				
10	0171100000002192	0,00	0,00	Relatief				
7	0171100000002373	9,00	0,00	Relatief				
8	0171100000002459	9,00	0,00	Relatief				
7	0171100000002399	0,00	0,00	Relatief				
9	0171100000002444	0,00	0,00	Relatief				
17	0171100000002633	0,00	0,00	Relatief				
27	0171100000002151	0,00	0,00	Relatief				
31	0171100000002672	0,00	0,00	Relatief				
19	0171100000002676	0,00	0,00	Relatief				
16	0171100000002537	0,00	0,00	Relatief				
6	0171100000002289	9,00	0,00	Relatief				
9	0171100000002285	0,00	0,00	Relatief				
29	0171100000001979	0,00	0,00	Relatief				
25	0171100000002198	0,00	0,00	Relatief				
5	0171100000002199	9,00	0,00	Relatief				
15	0171100000002590	0,00	0,00	Relatief				
13	0171100000000709	0,00	0,00	Relatief				
53	0171100000002322	0,00	0,00	Relatief				
11	0171100000002631	0,00	0,00	Relatief				
12	0171100000002543	0,00	0,00	Relatief				
3 1	0171100000002308	0,00	0,00	Relatief				
5	0171100000002314	0,00	0,00	Relatief				
3	0171100000002673	9,00	0,00	Relatief				
2	0171100000000712	9,00	0,00	Relatief				
10	0171100000002356	0,00	0,00	Relatief				
8	0171100000002319	0,00	0,00	Relatief				
1	01711000000038561	0,00	0,00	Relatief				
2	01711000000038571	0,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
Gg	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RW1/4	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RW5/9	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RW10/13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RW14/18	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH01	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH02	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH03	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH04	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH05	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH06	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH07	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH08	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH09	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TH11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4-4A	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3 1	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
Gg	0,80	0,80
RW1/4	0,80	0,80
RW5/9	0,80	0,80
RW10/13	0,80	0,80
RW14/18	0,80	0,80
TH01	0,80	0,80
TH02	0,80	0,80
TH03	0,80	0,80
TH04	0,80	0,80
TH05	0,80	0,80
TH06	0,80	0,80
TH07	0,80	0,80
TH08	0,80	0,80
TH09	0,80	0,80
TH10	0,80	0,80
TH11	0,80	0,80
4 - 4A	0,80	0,80
2	0,80	0,80
20	0,80	0,80
32	0,80	0,80
22	0,80	0,80
28	0,80	0,80
30	0,80	0,80
24	0,80	0,80
4	0,80	0,80
1	0,80	0,80
12	0,80	0,80
11	0,80	0,80
14	0,80	0,80
18	0,80	0,80
13	0,80	0,80
10	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
7	0,80	0,80
9	0,80	0,80
17	0,80	0,80
27	0,80	0,80
31	0,80	0,80
19	0,80	0,80
16	0,80	0,80
6	0,80	0,80
9	0,80	0,80
29	0,80	0,80
25	0,80	0,80
5	0,80	0,80
15	0,80	0,80
13	0,80	0,80
53	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
3 1	0,80	0,80
5	0,80	0,80
3	0,80	0,80
2	0,80	0,80
10	0,80	0,80
8	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	eerste model							
	versie van Gebied - Gebied							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer							
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
4	0171100000038570	0,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
4	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
4	0,80	0,80


Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.
Rotonde	

Bijlage 3 Resultatentabellen


16 jun 2022, 11:17




16 jun 2022, 11:19



16 jun 2022, 11:33





Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Lden
TP01_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	2,00	60
TP01_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	5,00	61
TP01_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	8,00	61
TP01_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	11,00	61
TP02_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	2,00	60
TP02_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	5,00	61
TP02_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	8,00	61
TP02_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	11,00	61
TP03_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	2,00	61
TP03_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	5,00	61
TP03_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	8,00	62
TP03_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	11,00	62
TP04_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	2,00	61
TP04_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	5,00	62
TP04_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	8,00	62
TP04_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	11,00	62
TP05_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	2,00	61
TP05_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	5,00	62
TP05_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	8,00	62
TP05_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	11,00	62
TP06_A	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	2,00	58
TP06_B	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	5,00	59
TP06_C	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	8,00	60
TP06_D	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	11,00	59
TP07_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	2,00	49
TP07_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	5,00	50
TP07_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	8,00	50
TP07_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	11,00	50
TP08_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	2,00	49
TP08_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	5,00	50
TP08_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	8,00	51
TP08_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	11,00	51
TP09_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	2,00	48
TP09_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	5,00	49
TP09_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	8,00	50
TP09_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	11,00	50
TP10_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	2,00	47
TP10_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	5,00	48
TP10_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	8,00	49
TP10_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	11,00	50
TP11_A	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	2,00	49
TP11_B	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	5,00	50
TP11_C	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	8,00	50
TP11_D	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	11,00	51
TP12_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	2,00	50
TP12_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	5,00	51
TP12_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	8,00	51
TP12_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	11,00	52
TP13_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	2,00	51
TP13_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	5,00	52
TP13_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	8,00	52
TP13_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	11,00	52
TP14_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	2,00	53
TP14_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	5,00	54
TP14_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	8,00	54
TP14_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	11,00	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Lden
TP15_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185167,89	517041,39	2,00	55
TP15_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185167,89	517041,39	5,00	56
TP15_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185167,89	517041,39	8,00	56
TP15_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185167,89	517041,39	11,00	57
TP16_A	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185168,36	517046,17	2,00	56
TP16_B	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185168,36	517046,17	5,00	57
TP16_C	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185168,36	517046,17	8,00	57
TP16_D	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185168,36	517046,17	11,00	57
TP17_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185161,63	517049,31	2,00	49
TP17_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185161,63	517049,31	5,00	50
TP17_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185161,63	517049,31	8,00	50
TP17_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185161,63	517049,31	11,00	49
TP18_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185155,25	517045,76	2,00	49
TP18_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185155,25	517045,76	5,00	50
TP18_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185155,25	517045,76	8,00	50
TP18_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185155,25	517045,76	11,00	48
TP19_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185145,97	517039,58	2,00	48
TP19_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185145,97	517039,58	5,00	49
TP19_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185145,97	517039,58	8,00	49
TP19_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185145,97	517039,58	11,00	47
TP20_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185139,99	517035,88	2,00	47
TP20_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185139,99	517035,88	5,00	48
TP20_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185139,99	517035,88	8,00	49
TP20_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185139,99	517035,88	11,00	46
TP21_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185130,13	517029,79	2,00	46
TP21_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185130,13	517029,79	5,00	47
TP21_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185130,13	517029,79	8,00	48
TP21_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185130,13	517029,79	11,00	44
TP22_A	Westgevel	gezondheidsgebouw	185127,55	517018,88	2,00	52
TP22_B	Westgevel	gezondheidsgebouw	185127,55	517018,88	5,00	54
TP22_C	Westgevel	gezondheidsgebouw	185127,55	517018,88	8,00	54
TP22_D	Westgevel	gezondheidsgebouw	185127,55	517018,88	11,00	54
TP23_A	Westgevel	gezondheidsgebouw	185137,14	517003,68	2,00	55
TP23_B	Westgevel	gezondheidsgebouw	185137,14	517003,68	5,00	56
TP23_C	Westgevel	gezondheidsgebouw	185137,14	517003,68	8,00	56
TP23_D	Westgevel	gezondheidsgebouw	185137,14	517003,68	11,00	56
TP24_A	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	1,50	50
TP24_B	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	4,50	51
TP24_C	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	7,50	52
TP25_A	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	1,50	50
TP25_B	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	4,50	51
TP25_C	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	7,50	51
TP26_A	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	1,50	49
TP26_B	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	4,50	50
TP26_C	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	7,50	50
TP27_A	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	1,50	49
TP27_B	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	4,50	49
TP27_C	Zuidgevel	rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	7,50	50
TP28_A	Oostgevel	rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	1,50	45
TP28_B	Oostgevel	rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	4,50	45
TP28_C	Oostgevel	rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	7,50	46
TP29_A	Noordgevel	rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	1,50	47
TP29_B	Noordgevel	rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	4,50	47
TP29_C	Noordgevel	rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	7,50	48
TP30_A	Noordgevel	rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	1,50	46
TP30_B	Noordgevel	rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
TP30_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	7,50	48	
TP31_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	1,50	45	
TP31_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	4,50	46	
TP31_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	7,50	47	
TP32_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	1,50	44	
TP32_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	4,50	45	
TP32_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	7,50	46	
TP33_A	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	1,50	49	
TP33_B	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	4,50	50	
TP33_C	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	7,50	51	
TP34_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	1,50	49	
TP34_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	4,50	50	
TP34_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	7,50	51	
TP35_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	1,50	50	
TP35_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	4,50	51	
TP35_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	7,50	52	
TP36_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	1,50	51	
TP36_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	4,50	52	
TP36_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	7,50	53	
TP37_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	1,50	52	
TP37_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	4,50	53	
TP37_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	7,50	54	
TP38_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	1,50	53	
TP38_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	4,50	54	
TP38_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	7,50	55	
TP39_A	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	1,50	55	
TP39_B	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	4,50	56	
TP39_C	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	7,50	56	
TP40_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	1,50	49	
TP40_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	4,50	50	
TP40_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	7,50	50	
TP41_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	1,50	49	
TP41_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	4,50	50	
TP41_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	7,50	50	
TP42_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	1,50	48	
TP42_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	4,50	50	
TP42_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	7,50	50	
TP43_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	1,50	48	
TP43_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	4,50	49	
TP43_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	7,50	49	
TP44_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	1,50	47	
TP44_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	4,50	49	
TP44_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	7,50	49	
TP45_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	1,50	45	
TP45_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	4,50	45	
TP45_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	7,50	46	
TP46_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	1,50	49	
TP46_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	4,50	50	
TP46_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	7,50	50	
TP47_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	1,50	48	
TP47_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	4,50	49	
TP47_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	7,50	50	
TP48_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	1,50	47	
TP48_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	4,50	48	
TP48_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	7,50	49	
TP49_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	1,50	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
TP49_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	4,50	49		
TP49_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	7,50	49		
TP50_A	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,58	517078,61	1,50	42		
TP50_B	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,58	517078,61	4,50	43		
TP50_C	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,58	517078,61	7,50	45		
TP51_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,54	517081,16	1,50	43		
TP51_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,54	517081,16	4,50	44		
TP51_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,54	517081,16	7,50	43		
TP52_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,84	517078,20	1,50	42		
TP52_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,84	517078,20	4,50	43		
TP52_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,84	517078,20	7,50	43		
TP53_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,30	517075,33	1,50	43		
TP53_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,30	517075,33	4,50	43		
TP53_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,30	517075,33	7,50	42		
TP54_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185097,03	517072,64	1,50	38		
TP54_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185097,03	517072,64	4,50	39		
TP54_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185097,03	517072,64	7,50	41		
TP55_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185096,78	517067,40	1,50	47		
TP55_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185096,78	517067,40	4,50	48		
TP55_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185096,78	517067,40	7,50	48		
TP56_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,91	517080,22	1,50	49		
TP56_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,91	517080,22	4,50	50		
TP56_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,91	517080,22	7,50	50		
TP57_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,82	517083,32	1,50	49		
TP57_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,82	517083,32	4,50	50		
TP57_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,82	517083,32	7,50	51		
TP58_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185132,09	517086,02	1,50	50		
TP58_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185132,09	517086,02	4,50	51		
TP58_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185132,09	517086,02	7,50	51		
TP59_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185137,01	517089,12	1,50	51		
TP59_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185137,01	517089,12	4,50	52		
TP59_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185137,01	517089,12	7,50	53		
TP60_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185141,84	517092,17	1,50	52		
TP60_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185141,84	517092,17	4,50	53		
TP60_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185141,84	517092,17	7,50	53		
TP61_A	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	185141,20	517096,54	1,50	54		
TP61_B	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	185141,20	517096,54	4,50	55		
TP61_C	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	185141,20	517096,54	7,50	55		
TP62_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185135,97	517098,55	1,50	49		
TP62_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185135,97	517098,55	4,50	50		
TP62_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185135,97	517098,55	7,50	50		
TP63_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185131,92	517096,00	1,50	48		
TP63_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185131,92	517096,00	4,50	49		
TP63_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185131,92	517096,00	7,50	49		
TP64_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,51	517093,21	1,50	47		
TP64_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,51	517093,21	4,50	48		
TP64_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,51	517093,21	7,50	48		
TP65_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,96	517090,34	1,50	45		
TP65_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,96	517090,34	4,50	47		
TP65_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,96	517090,34	7,50	47		
TP66_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,33	517087,41	1,50	44		
TP66_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,33	517087,41	4,50	46		
TP66_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,33	517087,41	7,50	46		
TP67_A	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,12	517082,43	1,50	41		
TP67_B	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,12	517082,43	4,50	42		
TP67_C	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,12	517082,43	7,50	43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
TP68_A	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	1,50	46	
TP68_B	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	4,50	47	
TP69_A	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	1,50	46	
TP69_B	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	4,50	47	
TP70_A	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	1,50	42	
TP70_B	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	4,50	43	
TP71_A	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	1,50	44	
TP71_B	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	4,50	45	
TP72_A	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	1,50	43	
TP72_B	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	4,50	44	
TP73_A	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	1,50	45	
TP73_B	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	4,50	47	
TP74_A	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	1,50	48	
TP74_B	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	4,50	49	
TP75_A	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	1,50	47	
TP75_B	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	4,50	48	
TP76_A	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	1,50	49	
TP76_B	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	4,50	50	
TP77_A	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	1,50	50	
TP77_B	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	4,50	51	
TP78_A	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	1,50	52	
TP78_B	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	4,50	53	
TP79_A	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	1,50	54	
TP79_B	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	4,50	55	
TP80_A	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	1,50	51	
TP80_B	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	4,50	52	
TP81_A	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	1,50	48	
TP81_B	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	4,50	49	
TP82_A	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	1,50	45	
TP82_B	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	4,50	46	
TP83_A	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	1,50	46	
TP83_B	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	4,50	48	
TP84_A	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	1,50	45	
TP84_B	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	4,50	47	
TP85_A	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	1,50	41	
TP85_B	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	4,50	43	
TP86_A	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	1,50	43	
TP86_B	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	4,50	45	
TP87_A	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	1,50	43	
TP87_B	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	4,50	45	
TP88_A	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	1,50	42	
TP88_B	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	4,50	44	
TP89_A	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	1,50	40	
TP89_B	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	4,50	42	
TP90_A	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	1,50	40	
TP90_B	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	4,50	41	
TP91_A	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	1,50	46	
TP91_B	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	4,50	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Drietoersweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drietoersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Lden
TP01_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	2,00	38
TP01_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	5,00	40
TP01_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	8,00	41
TP01_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185146,53	517001,99	11,00	41
TP02_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	2,00	40
TP02_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	5,00	42
TP02_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	8,00	42
TP02_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185156,72	517008,42	11,00	42
TP03_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	2,00	41
TP03_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	5,00	43
TP03_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	8,00	43
TP03_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185163,32	517012,58	11,00	43
TP04_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	2,00	43
TP04_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	5,00	44
TP04_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	8,00	45
TP04_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185172,41	517018,31	11,00	44
TP05_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	2,00	45
TP05_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	5,00	46
TP05_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	8,00	46
TP05_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185179,24	517022,62	11,00	46
TP06_A	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	2,00	48
TP06_B	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	5,00	48
TP06_C	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	8,00	48
TP06_D	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185180,00	517028,31	11,00	48
TP07_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	2,00	43
TP07_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	5,00	44
TP07_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	8,00	44
TP07_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185173,51	517031,29	11,00	44
TP08_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	2,00	41
TP08_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	5,00	43
TP08_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	8,00	43
TP08_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185167,03	517027,21	11,00	43
TP09_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	2,00	39
TP09_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	5,00	41
TP09_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	8,00	41
TP09_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185157,37	517021,12	11,00	41
TP10_A	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	2,00	38
TP10_B	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	5,00	40
TP10_C	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	8,00	40
TP10_D	Noordgevel	gezondheidsgebouw	185151,31	517017,30	11,00	40
TP11_A	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	2,00	38
TP11_B	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	5,00	40
TP11_C	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	8,00	40
TP11_D	Oostgevel	gezondheidsgebouw	185145,74	517019,61	11,00	40
TP12_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	2,00	38
TP12_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	5,00	40
TP12_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	8,00	40
TP12_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185145,14	517027,05	11,00	40
TP13_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	2,00	39
TP13_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	5,00	41
TP13_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	8,00	41
TP13_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185151,37	517030,98	11,00	41
TP14_A	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	2,00	41
TP14_B	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	5,00	43
TP14_C	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	8,00	43
TP14_D	Zuidgevel	gezondheidsgebouw	185160,58	517036,78	11,00	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Drietoersweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drietoersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
TP15_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	2,00	44	
TP15_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	5,00	45	
TP15_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	8,00	45	
TP15_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	11,00	45	
TP16_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	2,00	47	
TP16_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	5,00	48	
TP16_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	8,00	48	
TP16_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	11,00	48	
TP17_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	2,00	43	
TP17_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	5,00	44	
TP17_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	8,00	44	
TP17_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	11,00	44	
TP18_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	2,00	41	
TP18_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	5,00	42	
TP18_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	8,00	42	
TP18_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	11,00	43	
TP19_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	2,00	38	
TP19_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	5,00	40	
TP19_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	8,00	40	
TP19_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	11,00	41	
TP20_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	2,00	37	
TP20_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	5,00	38	
TP20_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	8,00	39	
TP20_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	11,00	39	
TP21_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	2,00	35	
TP21_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	5,00	36	
TP21_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	8,00	37	
TP21_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	11,00	38	
TP22_A	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	2,00	--	
TP22_B	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	5,00	--	
TP22_C	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	8,00	--	
TP22_D	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	11,00	--	
TP23_A	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	2,00	--	
TP23_B	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	5,00	--	
TP23_C	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	8,00	--	
TP23_D	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	11,00	--	
TP24_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	1,50	33	
TP24_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	4,50	35	
TP24_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	7,50	36	
TP25_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	1,50	34	
TP25_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	4,50	36	
TP25_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	7,50	37	
TP26_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	1,50	35	
TP26_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	4,50	37	
TP26_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	7,50	38	
TP27_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	1,50	36	
TP27_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	4,50	37	
TP27_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	7,50	38	
TP28_A	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	1,50	33	
TP28_B	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	4,50	35	
TP28_C	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	7,50	37	
TP29_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	1,50	38	
TP29_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	4,50	39	
TP29_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	7,50	40	
TP30_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	1,50	37	
TP30_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	4,50	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Drietoersweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drietoersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP30_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	7,50	39
TP31_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	1,50	36
TP31_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	4,50	38
TP31_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	7,50	39
TP32_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	1,50	35
TP32_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	4,50	37
TP32_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	7,50	38
TP33_A	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	1,50	--
TP33_B	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	4,50	--
TP33_C	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	7,50	--
TP34_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	1,50	38
TP34_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	4,50	40
TP34_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	7,50	41
TP35_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	1,50	40
TP35_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	4,50	42
TP35_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	7,50	42
TP36_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	1,50	41
TP36_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	4,50	43
TP36_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	7,50	43
TP37_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	1,50	43
TP37_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	4,50	44
TP37_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	7,50	44
TP38_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	1,50	44
TP38_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	4,50	45
TP38_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	7,50	45
TP39_A	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	1,50	48
TP39_B	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	4,50	49
TP39_C	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	7,50	49
TP40_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	1,50	44
TP40_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	4,50	45
TP40_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	7,50	45
TP41_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	1,50	43
TP41_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	4,50	44
TP41_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	7,50	44
TP42_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	1,50	41
TP42_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	4,50	43
TP42_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	7,50	43
TP43_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	1,50	40
TP43_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	4,50	42
TP43_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	7,50	43
TP44_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	1,50	40
TP44_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	4,50	42
TP44_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	7,50	42
TP45_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	1,50	32
TP45_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	4,50	34
TP45_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	7,50	35
TP46_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	1,50	35
TP46_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	4,50	37
TP46_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	7,50	38
TP47_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	1,50	36
TP47_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	4,50	38
TP47_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	7,50	39
TP48_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	1,50	37
TP48_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	4,50	38
TP48_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	7,50	39
TP49_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	1,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Drietoersweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drietoersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving							
TP49_B	Zuidgevel rijwoningen	10	t/m	13	185115,60	517074,06	4,50	40
TP49_C	Zuidgevel rijwoningen	10	t/m	13	185115,60	517074,06	7,50	40
TP50_A	Oostgevel rijwoningen	10	t/m	13	185115,58	517078,61	1,50	34
TP50_B	Oostgevel rijwoningen	10	t/m	13	185115,58	517078,61	4,50	36
TP50_C	Oostgevel rijwoningen	10	t/m	13	185115,58	517078,61	7,50	38
TP51_A	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185110,54	517081,16	1,50	34
TP51_B	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185110,54	517081,16	4,50	36
TP51_C	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185110,54	517081,16	7,50	38
TP52_A	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185105,84	517078,20	1,50	34
TP52_B	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185105,84	517078,20	4,50	36
TP52_C	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185105,84	517078,20	7,50	38
TP53_A	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185101,30	517075,33	1,50	33
TP53_B	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185101,30	517075,33	4,50	35
TP53_C	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185101,30	517075,33	7,50	37
TP54_A	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185097,03	517072,64	1,50	31
TP54_B	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185097,03	517072,64	4,50	33
TP54_C	Noordgevel rijwoningen	10	t/m	13	185097,03	517072,64	7,50	36
TP55_A	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185096,78	517067,40	1,50	--
TP55_B	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185096,78	517067,40	4,50	--
TP55_C	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185096,78	517067,40	7,50	--
TP56_A	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185122,91	517080,22	1,50	40
TP56_B	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185122,91	517080,22	4,50	42
TP56_C	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185122,91	517080,22	7,50	42
TP57_A	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185127,82	517083,32	1,50	41
TP57_B	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185127,82	517083,32	4,50	42
TP57_C	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185127,82	517083,32	7,50	43
TP58_A	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185132,09	517086,02	1,50	42
TP58_B	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185132,09	517086,02	4,50	43
TP58_C	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185132,09	517086,02	7,50	44
TP59_A	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185137,01	517089,12	1,50	43
TP59_B	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185137,01	517089,12	4,50	44
TP59_C	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185137,01	517089,12	7,50	44
TP60_A	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185141,84	517092,17	1,50	44
TP60_B	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185141,84	517092,17	4,50	45
TP60_C	Zuidgevel rijwoningen	14	t/m	18	185141,84	517092,17	7,50	45
TP61_A	Oostgevel rijwoningen	14	t/m	17	185141,20	517096,54	1,50	48
TP61_B	Oostgevel rijwoningen	14	t/m	17	185141,20	517096,54	4,50	49
TP61_C	Oostgevel rijwoningen	14	t/m	17	185141,20	517096,54	7,50	49
TP62_A	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185135,97	517098,55	1,50	44
TP62_B	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185135,97	517098,55	4,50	45
TP62_C	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185135,97	517098,55	7,50	45
TP63_A	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185131,92	517096,00	1,50	42
TP63_B	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185131,92	517096,00	4,50	44
TP63_C	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185131,92	517096,00	7,50	44
TP64_A	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185127,51	517093,21	1,50	41
TP64_B	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185127,51	517093,21	4,50	42
TP64_C	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185127,51	517093,21	7,50	43
TP65_A	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185122,96	517090,34	1,50	39
TP65_B	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185122,96	517090,34	4,50	41
TP65_C	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185122,96	517090,34	7,50	42
TP66_A	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185118,33	517087,41	1,50	38
TP66_B	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185118,33	517087,41	4,50	40
TP66_C	Noordgevel rijwoningen	14	t/m	18	185118,33	517087,41	7,50	41
TP67_A	Westgevel rijwoningen	14	t/m	18	185118,12	517082,43	1,50	29
TP67_B	Westgevel rijwoningen	14	t/m	18	185118,12	517082,43	4,50	31
TP67_C	Westgevel rijwoningen	14	t/m	18	185118,12	517082,43	7,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Drietoersweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drietoersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
TP68_A	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	1,50	33	
TP68_B	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	4,50	35	
TP69_A	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	1,50	35	
TP69_B	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	4,50	36	
TP70_A	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	1,50	29	
TP70_B	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	4,50	32	
TP71_A	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	1,50	36	
TP71_B	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	4,50	38	
TP72_A	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	1,50	35	
TP72_B	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	4,50	37	
TP73_A	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	1,50	38	
TP73_B	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	4,50	40	
TP74_A	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	1,50	39	
TP74_B	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	4,50	42	
TP75_A	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	1,50	39	
TP75_B	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	4,50	41	
TP76_A	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	1,50	42	
TP76_B	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	4,50	43	
TP77_A	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	1,50	42	
TP77_B	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	4,50	44	
TP78_A	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	1,50	45	
TP78_B	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	4,50	45	
TP79_A	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	1,50	48	
TP79_B	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	4,50	49	
TP80_A	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	1,50	46	
TP80_B	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	4,50	47	
TP81_A	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	1,50	43	
TP81_B	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	4,50	44	
TP82_A	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	1,50	40	
TP82_B	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	4,50	41	
TP83_A	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	1,50	41	
TP83_B	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	4,50	43	
TP84_A	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	1,50	40	
TP84_B	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	4,50	42	
TP85_A	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	1,50	36	
TP85_B	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	4,50	37	
TP86_A	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	1,50	38	
TP86_B	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	4,50	40	
TP87_A	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	1,50	38	
TP87_B	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	4,50	40	
TP88_A	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	1,50	37	
TP88_B	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	4,50	39	
TP89_A	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	1,50	35	
TP89_B	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	4,50	37	
TP90_A	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	1,50	35	
TP90_B	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	4,50	36	
TP91_A	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	1,50	--	
TP91_B	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Oostereind (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostereind
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP01_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	2,00	55
TP01_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	5,00	55
TP01_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	8,00	55
TP01_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	11,00	55
TP02_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	2,00	55
TP02_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	5,00	55
TP02_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	8,00	55
TP02_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	11,00	55
TP03_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	2,00	55
TP03_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	5,00	55
TP03_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	8,00	55
TP03_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	11,00	55
TP04_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	2,00	54
TP04_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	5,00	55
TP04_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	8,00	55
TP04_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	11,00	55
TP05_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	2,00	54
TP05_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	5,00	55
TP05_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	8,00	55
TP05_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	11,00	55
TP06_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	2,00	49
TP06_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	5,00	49
TP06_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	8,00	49
TP06_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	11,00	49
TP07_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	2,00	36
TP07_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	5,00	38
TP07_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	8,00	39
TP07_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	11,00	39
TP08_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	2,00	36
TP08_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	5,00	37
TP08_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	8,00	38
TP08_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	11,00	38
TP09_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	2,00	25
TP09_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	5,00	26
TP09_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	8,00	28
TP09_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	11,00	30
TP10_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	2,00	23
TP10_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	5,00	25
TP10_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	8,00	27
TP10_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	11,00	29
TP11_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	2,00	26
TP11_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	5,00	28
TP11_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	8,00	29
TP11_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	11,00	32
TP12_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	2,00	27
TP12_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	5,00	29
TP12_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	8,00	31
TP12_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	11,00	34
TP13_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	2,00	27
TP13_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	5,00	29
TP13_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	8,00	31
TP13_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	11,00	34
TP14_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	2,00	26
TP14_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	5,00	29
TP14_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	8,00	31
TP14_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	11,00	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Oostereind (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostereind
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP15_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	2,00	42
TP15_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	5,00	43
TP15_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	8,00	43
TP15_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	11,00	44
TP16_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	2,00	43
TP16_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	5,00	45
TP16_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	8,00	45
TP16_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	11,00	45
TP17_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	2,00	37
TP17_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	5,00	38
TP17_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	8,00	39
TP17_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	11,00	33
TP18_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	2,00	38
TP18_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	5,00	38
TP18_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	8,00	39
TP18_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	11,00	33
TP19_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	2,00	37
TP19_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	5,00	38
TP19_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	8,00	38
TP19_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	11,00	32
TP20_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	2,00	38
TP20_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	5,00	38
TP20_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	8,00	39
TP20_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	11,00	31
TP21_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	2,00	35
TP21_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	5,00	36
TP21_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	8,00	38
TP21_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	11,00	29
TP22_A	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	2,00	47
TP22_B	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	5,00	49
TP22_C	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	8,00	49
TP22_D	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	11,00	49
TP23_A	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	2,00	50
TP23_B	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	5,00	51
TP23_C	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	8,00	51
TP23_D	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	11,00	51
TP24_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	1,50	44
TP24_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	4,50	45
TP24_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	7,50	46
TP25_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	1,50	42
TP25_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	4,50	43
TP25_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	7,50	44
TP26_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	1,50	41
TP26_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	4,50	41
TP26_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	7,50	42
TP27_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	1,50	39
TP27_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	4,50	39
TP27_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	7,50	40
TP28_A	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	1,50	36
TP28_B	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	4,50	36
TP28_C	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	7,50	37
TP29_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	1,50	36
TP29_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	4,50	36
TP29_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	7,50	36
TP30_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	1,50	36
TP30_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Oostereind (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostereind
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP30_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	7,50	36
TP31_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	1,50	34
TP31_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	4,50	35
TP31_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	7,50	36
TP32_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	1,50	29
TP32_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	4,50	30
TP32_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	7,50	31
TP33_A	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	1,50	44
TP33_B	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	4,50	45
TP33_C	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	7,50	46
TP34_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	1,50	36
TP34_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	4,50	37
TP34_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	7,50	37
TP35_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	1,50	35
TP35_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	4,50	35
TP35_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	7,50	36
TP36_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	1,50	32
TP36_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	4,50	33
TP36_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	7,50	34
TP37_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	1,50	36
TP37_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	4,50	37
TP37_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	7,50	38
TP38_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	1,50	39
TP38_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	4,50	40
TP38_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	7,50	41
TP39_A	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	1,50	38
TP39_B	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	4,50	39
TP39_C	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	7,50	40
TP40_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	1,50	34
TP40_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	4,50	35
TP40_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	7,50	35
TP41_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	1,50	34
TP41_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	4,50	35
TP41_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	7,50	35
TP42_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	1,50	34
TP42_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	4,50	34
TP42_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	7,50	35
TP43_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	1,50	35
TP43_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	4,50	35
TP43_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	7,50	35
TP44_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	1,50	35
TP44_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	4,50	36
TP44_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	7,50	36
TP45_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	1,50	37
TP45_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	4,50	36
TP45_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	7,50	37
TP46_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	1,50	42
TP46_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	4,50	43
TP46_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	7,50	43
TP47_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	1,50	40
TP47_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	4,50	41
TP47_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	7,50	41
TP48_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	1,50	38
TP48_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	4,50	38
TP48_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	7,50	39
TP49_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	1,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Oostereind (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostereind
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving							
TP49_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	4,50	36			
TP49_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	7,50	37			
TP50_A	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,58	517078,61	1,50	26			
TP50_B	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,58	517078,61	4,50	27			
TP50_C	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,58	517078,61	7,50	27			
TP51_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,54	517081,16	1,50	32			
TP51_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,54	517081,16	4,50	32			
TP51_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,54	517081,16	7,50	15			
TP52_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,84	517078,20	1,50	33			
TP52_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,84	517078,20	4,50	33			
TP52_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,84	517078,20	7,50	17			
TP53_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,30	517075,33	1,50	35			
TP53_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,30	517075,33	4,50	34			
TP53_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,30	517075,33	7,50	19			
TP54_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185097,03	517072,64	1,50	26			
TP54_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185097,03	517072,64	4,50	28			
TP54_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13	185097,03	517072,64	7,50	21			
TP55_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185096,78	517067,40	1,50	42			
TP55_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185096,78	517067,40	4,50	43			
TP55_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185096,78	517067,40	7,50	43			
TP56_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,91	517080,22	1,50	33			
TP56_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,91	517080,22	4,50	34			
TP56_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,91	517080,22	7,50	35			
TP57_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,82	517083,32	1,50	31			
TP57_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,82	517083,32	4,50	31			
TP57_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,82	517083,32	7,50	33			
TP58_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185132,09	517086,02	1,50	29			
TP58_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185132,09	517086,02	4,50	30			
TP58_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185132,09	517086,02	7,50	32			
TP59_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185137,01	517089,12	1,50	24			
TP59_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185137,01	517089,12	4,50	26			
TP59_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185137,01	517089,12	7,50	30			
TP60_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185141,84	517092,17	1,50	34			
TP60_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185141,84	517092,17	4,50	36			
TP60_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18	185141,84	517092,17	7,50	37			
TP61_A	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	185141,20	517096,54	1,50	35			
TP61_B	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	185141,20	517096,54	4,50	36			
TP61_C	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17	185141,20	517096,54	7,50	36			
TP62_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185135,97	517098,55	1,50	28			
TP62_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185135,97	517098,55	4,50	29			
TP62_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185135,97	517098,55	7,50	19			
TP63_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185131,92	517096,00	1,50	27			
TP63_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185131,92	517096,00	4,50	28			
TP63_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185131,92	517096,00	7,50	22			
TP64_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,51	517093,21	1,50	29			
TP64_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,51	517093,21	4,50	29			
TP64_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185127,51	517093,21	7,50	20			
TP65_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,96	517090,34	1,50	27			
TP65_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,96	517090,34	4,50	28			
TP65_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185122,96	517090,34	7,50	19			
TP66_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,33	517087,41	1,50	30			
TP66_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,33	517087,41	4,50	30			
TP66_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,33	517087,41	7,50	19			
TP67_A	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,12	517082,43	1,50	30			
TP67_B	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,12	517082,43	4,50	31			
TP67_C	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18	185118,12	517082,43	7,50	28			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Oostereind (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostereind
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
TP68_A	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	1,50	40	
TP68_B	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	4,50	40	
TP69_A	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	1,50	37	
TP69_B	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	4,50	38	
TP70_A	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	1,50	36	
TP70_B	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	4,50	36	
TP71_A	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	1,50	31	
TP71_B	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	4,50	32	
TP72_A	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	1,50	29	
TP72_B	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	4,50	30	
TP73_A	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	1,50	22	
TP73_B	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	4,50	24	
TP74_A	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	1,50	22	
TP74_B	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	4,50	24	
TP75_A	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	1,50	22	
TP75_B	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	4,50	24	
TP76_A	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	1,50	21	
TP76_B	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	4,50	24	
TP77_A	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	1,50	22	
TP77_B	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	4,50	24	
TP78_A	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	1,50	33	
TP78_B	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	4,50	34	
TP79_A	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	1,50	32	
TP79_B	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	4,50	33	
TP80_A	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	1,50	19	
TP80_B	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	4,50	20	
TP81_A	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	1,50	19	
TP81_B	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	4,50	20	
TP82_A	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	1,50	21	
TP82_B	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	4,50	21	
TP83_A	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	1,50	19	
TP83_B	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	4,50	20	
TP84_A	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	1,50	18	
TP84_B	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	4,50	19	
TP85_A	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	1,50	17	
TP85_B	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	4,50	18	
TP86_A	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	1,50	19	
TP86_B	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	4,50	20	
TP87_A	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	1,50	18	
TP87_B	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	4,50	19	
TP88_A	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	1,50	18	
TP88_B	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	4,50	19	
TP89_A	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	1,50	20	
TP89_B	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	4,50	21	
TP90_A	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	1,50	19	
TP90_B	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	4,50	20	
TP91_A	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	1,50	41	
TP91_B	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	4,50	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Zuiderringweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zuiderringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP01_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	2,00	49
TP01_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	5,00	50
TP01_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	8,00	50
TP01_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185146,53	517001,99	11,00	51
TP02_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	2,00	50
TP02_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	5,00	51
TP02_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	8,00	51
TP02_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185156,72	517008,42	11,00	52
TP03_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	2,00	51
TP03_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	5,00	52
TP03_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	8,00	52
TP03_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185163,32	517012,58	11,00	53
TP04_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	2,00	52
TP04_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	5,00	53
TP04_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	8,00	54
TP04_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185172,41	517018,31	11,00	54
TP05_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	2,00	53
TP05_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	5,00	54
TP05_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	8,00	54
TP05_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185179,24	517022,62	11,00	55
TP06_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	2,00	52
TP06_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	5,00	54
TP06_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	8,00	54
TP06_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185180,00	517028,31	11,00	54
TP07_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	2,00	--
TP07_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	5,00	--
TP07_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	8,00	--
TP07_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185173,51	517031,29	11,00	--
TP08_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	2,00	42
TP08_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	5,00	43
TP08_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	8,00	44
TP08_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185167,03	517027,21	11,00	44
TP09_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	2,00	43
TP09_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	5,00	44
TP09_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	8,00	45
TP09_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185157,37	517021,12	11,00	46
TP10_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	2,00	43
TP10_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	5,00	44
TP10_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	8,00	45
TP10_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185151,31	517017,30	11,00	45
TP11_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	2,00	46
TP11_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	5,00	46
TP11_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	8,00	46
TP11_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185145,74	517019,61	11,00	47
TP12_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	2,00	47
TP12_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	5,00	48
TP12_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	8,00	48
TP12_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185145,14	517027,05	11,00	48
TP13_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	2,00	48
TP13_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	5,00	48
TP13_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	8,00	49
TP13_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185151,37	517030,98	11,00	49
TP14_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	2,00	50
TP14_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	5,00	51
TP14_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	8,00	51
TP14_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185160,58	517036,78	11,00	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Zuiderringweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zuiderringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP15_A	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	2,00	51
TP15_B	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	5,00	52
TP15_C	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	8,00	52
TP15_D	Zuidgevel gezondheidgebouw	185167,89	517041,39	11,00	53
TP16_A	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	2,00	50
TP16_B	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	5,00	51
TP16_C	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	8,00	52
TP16_D	Oostgevel gezondheidgebouw	185168,36	517046,17	11,00	52
TP17_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	2,00	35
TP17_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	5,00	37
TP17_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	8,00	38
TP17_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185161,63	517049,31	11,00	--
TP18_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	2,00	41
TP18_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	5,00	42
TP18_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	8,00	43
TP18_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185155,25	517045,76	11,00	32
TP19_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	2,00	41
TP19_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	5,00	42
TP19_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	8,00	43
TP19_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185145,97	517039,58	11,00	36
TP20_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	2,00	42
TP20_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	5,00	42
TP20_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	8,00	43
TP20_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185139,99	517035,88	11,00	36
TP21_A	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	2,00	41
TP21_B	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	5,00	41
TP21_C	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	8,00	42
TP21_D	Noordgevel gezondheidgebouw	185130,13	517029,79	11,00	36
TP22_A	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	2,00	--
TP22_B	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	5,00	--
TP22_C	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	8,00	--
TP22_D	Westgevel gezondheidgebouw	185127,55	517018,88	11,00	--
TP23_A	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	2,00	--
TP23_B	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	5,00	--
TP23_C	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	8,00	--
TP23_D	Westgevel gezondheidgebouw	185137,14	517003,68	11,00	--
TP24_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	1,50	42
TP24_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	4,50	43
TP24_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185115,83	517042,40	7,50	43
TP25_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	1,50	43
TP25_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	4,50	43
TP25_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185120,59	517045,33	7,50	44
TP26_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	1,50	43
TP26_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	4,50	44
TP26_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185125,05	517048,07	7,50	44
TP27_A	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	1,50	44
TP27_B	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	4,50	44
TP27_C	Zuidgevel rijwoningen 1/tm4	185130,05	517051,14	7,50	45
TP28_A	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	1,50	38
TP28_B	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	4,50	38
TP28_C	Oostgevel rijwoningen 1/tm4	185129,99	517054,92	7,50	39
TP29_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	1,50	40
TP29_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	4,50	40
TP29_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185124,30	517058,23	7,50	41
TP30_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	1,50	39
TP30_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	4,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Zuiderringweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zuiderringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
TP30_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185120,16	517055,69	7,50	40
TP31_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	1,50	40
TP31_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	4,50	40
TP31_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185115,33	517052,72	7,50	40
TP32_A	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	1,50	40
TP32_B	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	4,50	40
TP32_C	Noordgevel rijwoningen 1/tm4	185110,73	517049,90	7,50	40
TP33_A	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	1,50	--
TP33_B	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	4,50	--
TP33_C	Westgevel rijwoningen 1/tm4	185110,84	517044,59	7,50	--
TP34_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	1,50	45
TP34_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	4,50	46
TP34_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185137,96	517055,24	7,50	46
TP35_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	1,50	46
TP35_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	4,50	47
TP35_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185143,11	517058,62	7,50	48
TP36_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	1,50	47
TP36_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	4,50	48
TP36_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185147,18	517061,30	7,50	49
TP37_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	1,50	48
TP37_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	4,50	49
TP37_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185151,37	517064,06	7,50	49
TP38_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	1,50	48
TP38_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	4,50	49
TP38_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,26	517067,28	7,50	50
TP39_A	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	1,50	48
TP39_B	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	4,50	49
TP39_C	Oostgevel rijwoningen 5 t/m 9	185156,04	517071,88	7,50	50
TP40_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	1,50	--
TP40_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	4,50	--
TP40_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185150,73	517074,00	7,50	--
TP41_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	1,50	37
TP41_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	4,50	38
TP41_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185146,92	517071,49	7,50	39
TP42_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	1,50	40
TP42_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	4,50	40
TP42_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185142,60	517068,64	7,50	41
TP43_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	1,50	40
TP43_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	4,50	40
TP43_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185138,06	517065,66	7,50	41
TP44_A	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	1,50	40
TP44_B	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	4,50	40
TP44_C	Noordgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,57	517062,71	7,50	40
TP45_A	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	1,50	38
TP45_B	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	4,50	38
TP45_C	Westgevel rijwoningen 5 t/m 9	185133,79	517057,19	7,50	39
TP46_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	1,50	40
TP46_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	4,50	41
TP46_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185101,17	517064,96	7,50	41
TP47_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	1,50	41
TP47_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	4,50	41
TP47_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185105,99	517068,00	7,50	42
TP48_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	1,50	41
TP48_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	4,50	42
TP48_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185110,60	517070,91	7,50	42
TP49_A	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13	185115,60	517074,06	1,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Zuiderringweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zuiderringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Lden
TP49_B	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13		185115,60	517074,06	4,50	43
TP49_C	Zuidgevel rijwoningen 10 t/m 13		185115,60	517074,06	7,50	43
TP50_A	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13		185115,58	517078,61	1,50	36
TP50_B	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13		185115,58	517078,61	4,50	36
TP50_C	Oostgevel rijwoningen 10 t/m 13		185115,58	517078,61	7,50	38
TP51_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185110,54	517081,16	1,50	36
TP51_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185110,54	517081,16	4,50	37
TP51_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185110,54	517081,16	7,50	--
TP52_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185105,84	517078,20	1,50	34
TP52_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185105,84	517078,20	4,50	35
TP52_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185105,84	517078,20	7,50	--
TP53_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185101,30	517075,33	1,50	33
TP53_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185101,30	517075,33	4,50	33
TP53_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185101,30	517075,33	7,50	--
TP54_A	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185097,03	517072,64	1,50	23
TP54_B	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185097,03	517072,64	4,50	27
TP54_C	Noordgevel rijwoningen 10 t/m 13		185097,03	517072,64	7,50	--
TP55_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185096,78	517067,40	1,50	--
TP55_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185096,78	517067,40	4,50	--
TP55_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185096,78	517067,40	7,50	--
TP56_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185122,91	517080,22	1,50	44
TP56_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185122,91	517080,22	4,50	44
TP56_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185122,91	517080,22	7,50	45
TP57_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185127,82	517083,32	1,50	44
TP57_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185127,82	517083,32	4,50	45
TP57_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185127,82	517083,32	7,50	45
TP58_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185132,09	517086,02	1,50	45
TP58_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185132,09	517086,02	4,50	46
TP58_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185132,09	517086,02	7,50	46
TP59_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185137,01	517089,12	1,50	46
TP59_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185137,01	517089,12	4,50	47
TP59_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185137,01	517089,12	7,50	47
TP60_A	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185141,84	517092,17	1,50	46
TP60_B	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185141,84	517092,17	4,50	47
TP60_C	Zuidgevel rijwoningen 14 t/m 18		185141,84	517092,17	7,50	48
TP61_A	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17		185141,20	517096,54	1,50	46
TP61_B	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17		185141,20	517096,54	4,50	47
TP61_C	Oostgevel rijwoningen 14 t/m 17		185141,20	517096,54	7,50	48
TP62_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185135,97	517098,55	1,50	38
TP62_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185135,97	517098,55	4,50	38
TP62_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185135,97	517098,55	7,50	--
TP63_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185131,92	517096,00	1,50	37
TP63_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185131,92	517096,00	4,50	37
TP63_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185131,92	517096,00	7,50	--
TP64_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185127,51	517093,21	1,50	37
TP64_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185127,51	517093,21	4,50	38
TP64_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185127,51	517093,21	7,50	--
TP65_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185122,96	517090,34	1,50	37
TP65_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185122,96	517090,34	4,50	38
TP65_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185122,96	517090,34	7,50	--
TP66_A	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185118,33	517087,41	1,50	36
TP66_B	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185118,33	517087,41	4,50	37
TP66_C	Noordgevel rijwoningen 14 t/m 18		185118,33	517087,41	7,50	--
TP67_A	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18		185118,12	517082,43	1,50	37
TP67_B	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18		185118,12	517082,43	4,50	37
TP67_C	Westgevel rijwoningen 14 t/m 18		185118,12	517082,43	7,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel geluidbelasting Zuiderringweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zuiderringweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
TP68_A	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	1,50	36	
TP68_B	Tiny house 01 zuidgevel	185090,02	517083,99	4,50	37	
TP69_A	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	1,50	39	
TP69_B	Tiny house 02 zuidgevel	185093,43	517087,87	4,50	39	
TP70_A	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	1,50	29	
TP70_B	Tiny house 03 zuidgevel	185097,17	517091,20	4,50	32	
TP71_A	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	1,50	38	
TP71_B	Tiny house 04 zuidgevel	185102,42	517092,36	4,50	38	
TP72_A	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	1,50	36	
TP72_B	Tiny house 05 zuidgevel	185106,25	517095,14	4,50	37	
TP73_A	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	1,50	39	
TP73_B	Tiny house 06 zuidgevel	185110,64	517096,92	4,50	40	
TP74_A	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	1,50	43	
TP74_B	Tiny house 07 zuidgevel	185113,90	517101,32	4,50	43	
TP75_A	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	1,50	41	
TP75_B	Tiny house 08 zuidgevel	185118,68	517103,20	4,50	42	
TP76_A	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	1,50	43	
TP76_B	Tiny house 09 zuidgevel	185123,42	517104,89	4,50	44	
TP77_A	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	1,50	45	
TP77_B	Tiny house 10 zuidgevel	185126,60	517109,32	4,50	45	
TP78_A	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	1,50	45	
TP78_B	Tiny house 11 zuidgevel	185132,14	517110,68	4,50	46	
TP79_A	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	1,50	45	
TP79_B	Tiny house 11 oostgevel	185131,31	517114,97	4,50	46	
TP80_A	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	1,50	--	
TP80_B	Tiny house 11 Noordgevel	185126,68	517118,49	4,50	--	
TP81_A	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	1,50	--	
TP81_B	Tiny house 10 Noordgevel	185121,58	517117,57	4,50	--	
TP82_A	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	1,50	--	
TP82_B	Tiny house 09 Noordgevel	185118,33	517113,06	4,50	--	
TP83_A	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	1,50	--	
TP83_B	Tiny house 08 Noordgevel	185113,65	517111,32	4,50	--	
TP84_A	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	1,50	--	
TP84_B	Tiny house 07 Noordgevel	185108,85	517109,47	4,50	--	
TP85_A	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	1,50	--	
TP85_B	Tiny house 06 Noordgevel	185105,90	517105,19	4,50	--	
TP86_A	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	1,50	--	
TP86_B	Tiny house 05 Noordgevel	185101,16	517103,30	4,50	--	
TP87_A	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	1,50	--	
TP87_B	Tiny house 04 Noordgevel	185097,18	517099,86	4,50	--	
TP88_A	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	1,50	--	
TP88_B	Tiny house 03 Noordgevel	185092,36	517099,15	4,50	--	
TP89_A	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	1,50	--	
TP89_B	Tiny house 02 Noordgevel	185088,32	517095,57	4,50	--	
TP90_A	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	1,50	--	
TP90_B	Tiny house 01 Noordgevel	185084,73	517092,39	4,50	--	
TP91_A	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	1,50	--	
TP91_B	Tiny house 01 Westgevel	185085,61	517087,54	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen