

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï **Espelerlaan –Espelerweg, Emmeloord**

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

BJZ.nu - Ruimtelijke plannen en advies

25-01-2024

Status: Definitief

Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

T 0546 454 466

Vestiging Zwolle
Dr. van Wiechenweg 2
8025 BZ Zwolle

E info@bjz.nu

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML Nieuwegein

Vestiging Groningen
Helperpark 284
9723 ZA Groningen

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

ESPELERLAAN – ESPELERWEG,

EMMELOORD

Status:	Definitief
Datum:	25-01-2024
Projectnummer:	2022-680



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle

0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Zone langs wegen	5
2.3 Grenswaarden	5
2.4 Berekenen geluidsbelasting.....	6
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten	7
3.1 Situatie plangebied	7
3.2 Verkeersgegevens.....	8
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	9
4.1 Berekeningen.....	9
4.2 Geluidsbelasting	9
4.3 Hogere Waarde.....	9
4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting.....	10
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	12
Bijlagen	13
Bijlage 1 Rekenmodellen	13
Bijlage 2 Itemeigenschappen.....	15
Bijlage 3 Resultatentabellen	16

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

De gemeente Noordoostpolder is voornemens om het agrarische perceel ten zuiden van Oude Espelerweg in Emmeloord te ontwikkelen voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in 2021 besloten om een voorkeursrecht te vestigen op dit perceel, met de intentie om de kavel aan te kopen. Deze kavel biedt mogelijkheden voor de vraag naar meer woningen in Emmeloord en kan tevens huisvesting van andere doelgroepen bedienen dan die al bediend worden in wijk Emmelhage en de beoogde woningbouw in het Dokter Jansenpark. Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op dit plan.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode omkadering) weergegeven worden.



Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (bron: PDOK)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen en het gezondheidscentrum te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaaï. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaaï weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaaï (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemisatie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een eigen geluidsbeleid voor wegverkeerslawaaï en volgt hierin de Wet geluidhinder.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door de gemeente Noordoostpolder een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit (voorlopige) stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het voorliggende bestemmingsplan. Een uitsnede van het stedenbouwkundig plan is opgenomen in afbeelding 3.1. In afbeelding 3.2 is het matenplan weergegeven.

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van grondgebonden woningen en appartementengebouwen. Drie appartementengebouwen zijn beoogd aan het water in de noordzijde van het plangebied. Aan de oostzijde van het plangebied worden kavels uitgegeven die zijn bedoeld voor vrijstaande woningen. Twee rijen zijn bedoeld voor tweekappers en/of vrijstaande woningen. Dit staat nog niet vast omdat hier enige vrijheid in kaveluitgifte wenselijk is. Hierdoor kan er gemakkelijk worden ingesprongen op de (toekomstige) woonwensen en vitaliteit op de woningmarkt. Het is dus mogelijk om op deze gronden twee-aaneen en/of vrijstaand te bouwen op die kavels. In totaal worden in het plangebied maximaal 69 twee-aaneen en/of vrijstaande woningen gebouwd. Aan de westzijde van het plangebied wordt voorzien in 24 levensloopbestendige woningen en 30 appartementen. Tevens wordt in het zuidoosten voorzien in 16 appartementen en 24 rijwoningen bestemd voor de sociale huur. Aan de noordzijde worden in de waterpartij 42 appartementen mogelijk gemaakt. Het maximaal aantal wooneenheden in het plangebied bedraagt daarmee 215.



Afbeelding 3.1: Uitsnede (voorlopig) stedenbouwkundig plan (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Banterweg, Espelerlaan en de Espelerweg. Deze wegen hebben een snelheidsregime van achtereenvolgens 70 km/uur, 50 km/uur en 80 km/uur. Verder wordt opgemerkt dat de Espelerweg tevens een 60 km/uur deel heeft.

In de onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie plangebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï	63
Wgh van toepassing	Ja
Reductie geluidsbelasting Espelerlaan	5 dB
Reductie geluidbelasting Espelerweg	5 dB (60 km/uur deel) 2 dB (80 km/uur deel)
Reductie geluidbelasting Banterweg	5 dB

Tabel 3 Uitgangspunten Akoestisch onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder en zijn afkomstig uit het verkeersmodel voor het jaar 2040. Als worst-case scenario zijn ook deze gegevens aangehouden. Voor de voertuigverdeling is gebruik gemaakt van ervaringscijfers op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken door BJZ.nu.

De ingevoerde gegevens zijn weergegeven in tabel 4.

Weg- en verkeersgegevens	Espelerlaan	Espelerweg	Banterweg
Etmaalintensiteit 2040 weekdag	7.739,16	8.438,92	7.823,46
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,62/3,6/0,77	6,84/2,85/0,81	6,85/2,81/0,81
Lichte motorvoertuigen (%)	93,47/96,95/93,25	94,99/97,73/94,86	92,65/96,73/92,66
Middelzware vrachtwagens (%)	3,31/1,79/4,05	2,85/1,45/3,24	3,3/1,71/3,76
Zware vrachtwagens (%)	3,22/1,26/2,7	2,15/0,82/1,90	4,04/1,57/3,58
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	50	60 / 80	70
Wegdektype	Referentiewegdek	Referentiewegdek	Referentiewegdek

Tabel 4 Ingevoerde gegevens

Opgemerkt wordt dat de intensiteiten per wegdekdeel zijn ingevoerd en dus niet overal gelijk zijn. Alle intensiteiten zijn in bijlage 2 (ltemeigenschappen) terug te vinden.

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In het model zijn de wegen ingeladen met de bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) en de begroeiing met de bodemfactor 1,0 (akoestisch zacht). Voor de overige gebieden (voornamelijk erven en tuinen) is de standaardbodemfactor van 0,5 aangehouden. Voor de geluidbelasting is de bekaveling aangehouden zoals de Ruimtegebruikskaart matenplan Oude Espelerweg juli 2023 is weergegeven. In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte (gedownload via PDOK 3D geluid);
- rekenpunten op 1,5 meter hoogte op de gevels van de woning;
- bodemgebieden (gedownload via PDOK BGT kaart);

In bijlage 1 is het rekenmodel toegevoegd. De itemeigenschappen zijn in bijlage 2 toegevoegd.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidbelasting te berekenen, zijn er in totaal 298 toetspunten geplaatst op de gevels van de relevante woningen en appartementengebouwen. Er is voor gekozen om alleen toetspunten te leggen op de geluidsgevoelige objecten het dichtst langs de wegen, aangezien de woon- en leefklimaat van de overige woningen aanvaardbaar is als de woningen dichterbij gelegen dit ook zijn. In bijlage 1 in het rekenmodel is weergegeven waar deze toetspunten liggen. In bijlage 3 zijn de resultaten weergegeven.

De geluidbelasting afkomstig van de Banterweg bedraagt, inclusief 5 dB reductie, hoogstens 39 dB. Met deze waarde wordt ruimschoots aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh voldaan.

De geluidbelasting afkomstig van de Espelerlaan bedraagt hoogstens 55 dB. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting afkomstig van de Espelerweg bedraagt, inclusief reductie, hoogstens 57 dB. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 60 dB.

4.3 Hogere Waarde

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaaï is in voorliggend geval benodigd, aangezien de geluidsbelasting afkomstig van de Espelerweg en de Espelerlaan niet aan de voorkeurswaarde uit de Wgh voldoet. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worde.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven. Verder worden in deze paragraaf tevens maatregelen beschouwd voor de Thomas de Keyserstraat.

4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. Initiatiefnemer van het voorliggend onderzoek, heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Overigens heeft de initiatiefnemer geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

In de onderhavige situatie is er voor zowel de Espelerweg en de Espelerlaan sprake van referentiewegdek (DAB). Het vervangen van het huidige referentiewegdek door DGD-A of DGD-B wegdek levert een reductie op van circa 3 dB. Voor beide wegen geldt dat er met het aanbrengen van stiller wegdek vooralsnog niet wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. Het aanbrengen van DGD wegdek brengt daarnaast hoge kosten met zich mee. De aanlegkosten van DGD-A wegdek kost in onderhavige situatie € 39,73 per m². Voor DGD-B wegdek bedraagt dit € 40,83 per m². Daarnaast is er tevens sprake van onderhoudskosten. Voor referentiewegdek bedragen de onderhoudskosten € 3,05 m²/jr. voor DGD-A wegdek is dit € 3,34 m²/jr en voor DGD-B wegdek bedraagt dit € 4,32. In tabel 4 zijn de totale kosten voor alle drie de wegdektypes weergegeven. In de onderstaande tabel zijn de kosten tegenover elkaar weggezet:

Weg	Kosten	Referentiewegdek	DDL-A wegdek	DDL-B wegdek
Espelerweg (1.090 m²)	Aanlegkosten	--	€ 43.305,-	€ 44.504,-
	Onderhoudskosten per jaar	€ 3.324,-	€ 3.640,-	€ 4.708,-
	Kosten totaal	€ 3.324,-	€ 46.945,-	€ 49.212,-
Espelerlaan (685 m²)	Aanlegkosten	--	€ 27.215,-	€ 27.968,-
	Onderhoudskosten per jaar	€ 2.098,-	€ 2.287,-	€ 2.959,-
	Kosten totaal	€ 2.098,-	€ 29.502,-	€ 30.927,-

Tabel 4 Kosten aanbrengen stiller wegdek

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden vergroot. Binnen het plangebied is er op basis van de uitgangspunten van het woonprogramma te weinig ruimte om te voldoen aan de voorkeurgrenswaarde.

Door middel van het plaatsen van een geluidsscherm kan de geluidsbelasting op de gevels eveneens worden verlaagd. Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is vanuit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk en brengt hoge kosten met zich mee. Om voor alle gevels aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen, dient er voor circa 800 meter aan geluidsschermen te worden geplaatst. Met een hoogte van vier meter kost dit circa 1 miljoen euro. Dit terwijl er voor de Espelerweg alsnog niet wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde. Een gevelscherm is dan ook niet doelmatig.

4.4.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 60 dB worden gerekend. De vereiste geluidwering $G_{A,K}$ bedraagt $60 - 33 = 27$ dB. Standaard dubbele HR⁺⁺ beglazing leidt tot geluidwering van circa 28 dB. Ten tijde van de vergunningsaanvraag dient middels een bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat er sprake is van een binnenniveau van 33 dB.

4.4.4 Conclusie maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een de volgende hogere waarde L_{den} worden verleend als gevolg van geluidbelasting van de Espelerlaan en de Espelerweg voor de onderstaande woningen:

Weg	Gebouw/woning	Toetspunt	Max benodigde hogere waarde [dB]
Espelerlaan	Appartementengebouw 04	032	50
		033	54
		034	54
		035	50
		038	54
		040	50
	Appartementengebouw 05	048	49
		049	53
		050	53
		051	53
		052	53
		053	49
	Appartementengebouw 06	001	51
		002	55
		004	51
		005	55
		037	55
		041	54
		042	54
		043	54
	Woning 18	094	53
weg	Gebouw/woning	Toetspunt	Benodigde waarde [dB]
Espelerweg	Appartementengebouw 1	022	55
		026	49
		027	56
		028	56
		029	57
	Appartementengebouw 2	014	52
		019	51
		020	50
		021	52
	Appartementengebouw 3	006	51
		010	52
		011	56
		012	56
		013	56
	17	091	50
	21	107	50
	22	111	50
	23	115	50
	24	119	50
	25	123	50
	35	150	49
	36	154	49
	37	156	49
	38	158	50

Tabel 5 Benodigde hogere waarde

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend Akoestisch onderzoek heeft betrekking op een onbebouwd perceel gelegen op de hoek van de Espelerlaan – Oude Espelerweg. Initiatiefnemer is voornemens om op dit perceel 215 woningen te realiseren.

De geluidbelasting afkomstig van de Banterweg bedraagt, inclusief 5 dB reductie, hoogstens 39 dB. Met deze waarde wordt ruimschoots aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh voldaan.

De geluidbelasting afkomstig van de Espelerlaan en Espelerweg bedraagt, inclusief reductie, achtereenvolgens 55 en 57 dB. Met deze waardes wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder.

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een hogere waarde van maximaal 55 dB worden verleend voor de Espelerlaan en 57 dB voor de Espelerweg.

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een cumulatieve geluidbelasting van maximaal 60 dB worden gerekend. De vereiste geluidwering $G_{A,K}$ bedraagt $60 - 33 = 27$ dB. Ten tijde van de vergunningsaanvraag dient middels een bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat er sprake is van een binnenniveau van 33 dB.

Gelet op vorenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatste van de te realiseren woning met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaaï.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Rekenmodellen









3D weergaven



Bijlage 2 Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
EL01	Espelerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
EL02	Espelerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
EL03	Espelerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
EL04	Espelerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
EL06	Espelerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
EL05	Espelerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
B02	Banterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	70	70
E11	Banterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	70	70
B01	Banterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	70	70
E02	Espelerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
E01	Espelerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
E04	Espelerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
E03	Espelerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
EL01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
EL02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
EL03	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
EL04	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
EL06	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
EL05	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
B02	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	70
E11	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	70
B01	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	70
E02	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
E01	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
E04	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
E03	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
EL01	50	50	--	7739,16	6,62	3,60	0,77	--	--	--	--
EL02	50	50	--	8188,05	6,62	3,59	0,77	--	--	--	--
EL03	50	50	--	8192,29	6,62	3,59	0,77	--	--	--	--
EL04	50	50	--	8188,05	6,62	3,59	0,77	--	--	--	--
EL06	50	50	--	7739,16	6,62	3,60	0,77	--	--	--	--
EL05	50	50	--	8188,05	6,62	3,59	0,77	--	--	--	--
B02	70	70	--	7823,46	6,85	2,81	0,81	--	--	--	--
E11	70	70	--	7823,46	6,85	2,81	0,81	--	--	--	--
B01	70	70	--	7823,46	6,85	2,81	0,81	--	--	--	--
E02	60	60	--	9453,06	6,84	2,86	0,81	--	--	--	--
E01	60	60	--	8438,92	6,84	2,85	0,81	--	--	--	--
E04	80	80	--	9453,06	6,84	2,86	0,81	--	--	--	--
E03	80	80	--	9453,06	6,84	2,86	0,81	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
EL01	--	93,47	96,95	93,25	--	3,31	1,79	4,05	--	3,22	1,26	2,70	--	--
EL02	--	93,27	96,82	92,97	--	3,62	1,96	4,43	--	3,11	1,22	2,60	--	--
EL03	--	93,25	96,81	92,95	--	3,64	1,97	4,45	--	3,11	1,22	2,60	--	--
EL04	--	93,27	96,82	92,97	--	3,62	1,96	4,43	--	3,11	1,22	2,60	--	--
EL06	--	93,47	96,95	93,25	--	3,31	1,79	4,05	--	3,22	1,26	2,70	--	--
EL05	--	93,27	96,82	92,97	--	3,62	1,96	4,43	--	3,11	1,22	2,60	--	--
B02	--	92,65	96,73	92,66	--	3,30	1,71	3,76	--	4,04	1,57	3,58	--	--
E11	--	92,65	96,73	92,66	--	3,30	1,71	3,76	--	4,04	1,57	3,58	--	--
B01	--	92,65	96,73	92,66	--	3,30	1,71	3,76	--	4,04	1,57	3,58	--	--
E02	--	95,59	97,91	95,28	--	3,27	1,66	3,71	--	1,14	0,43	1,00	--	--
E01	--	94,99	97,73	94,86	--	2,85	1,45	3,24	--	2,15	0,82	1,90	--	--
E04	--	95,59	97,91	95,28	--	3,27	1,66	3,71	--	1,14	0,43	1,00	--	--
E03	--	95,59	97,91	95,28	--	3,27	1,66	3,71	--	1,14	0,43	1,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
EL01	--	--	--	478,88	270,11	55,57	--	16,96	4,99	2,41	--	16,50
EL02	--	--	--	505,57	284,60	58,62	--	19,62	5,76	2,79	--	16,86
EL03	--	--	--	505,72	284,72	58,63	--	19,74	5,79	2,81	--	16,87
EL04	--	--	--	505,57	284,60	58,62	--	19,62	5,76	2,79	--	16,86
EL06	--	--	--	478,88	270,11	55,57	--	16,96	4,99	2,41	--	16,50
EL05	--	--	--	505,57	284,60	58,62	--	19,62	5,76	2,79	--	16,86
B02	--	--	--	496,52	212,65	58,72	--	17,68	3,76	2,38	--	21,65
E11	--	--	--	496,52	212,65	58,72	--	17,68	3,76	2,38	--	21,65
B01	--	--	--	496,52	212,65	58,72	--	17,68	3,76	2,38	--	21,65
E02	--	--	--	618,07	264,71	72,96	--	21,14	4,49	2,84	--	7,37
E01	--	--	--	548,30	235,05	64,84	--	16,45	3,49	2,21	--	12,41
E04	--	--	--	618,07	264,71	72,96	--	21,14	4,49	2,84	--	7,37
E03	--	--	--	618,07	264,71	72,96	--	21,14	4,49	2,84	--	7,37

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
EL01	3,51	1,61	--	82,82	89,95	96,65	101,68	107,44	104,03	97,30
EL02	3,59	1,64	--	83,08	90,24	96,98	101,92	107,68	104,29	97,56
EL03	3,59	1,64	--	83,09	90,25	96,99	101,92	107,69	104,29	97,56
EL04	3,59	1,64	--	83,08	90,24	96,98	101,92	107,68	104,29	97,56
EL06	3,51	1,61	--	82,82	89,95	96,65	101,68	107,44	104,03	97,30
EL05	3,59	1,64	--	83,08	90,24	96,98	101,92	107,68	104,29	97,56
B02	3,45	2,27	--	81,11	89,76	95,37	102,25	108,53	104,80	97,95
E11	3,45	2,27	--	81,11	89,76	95,37	102,25	108,53	104,80	97,95
B01	3,45	2,27	--	81,11	89,76	95,37	102,25	108,53	104,80	97,95
E02	1,16	0,77	--	82,72	90,88	96,68	102,93	109,72	106,14	99,33
E01	1,97	1,30	--	82,64	90,65	96,53	102,84	109,34	105,74	98,93
E04	1,16	0,77	--	80,51	90,34	95,53	102,74	110,23	106,44	99,56
E03	1,16	0,77	--	80,51	90,34	95,53	102,74	110,23	106,44	99,56

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
EL01	88,11	78,90	85,80	91,91	97,98	104,44	100,96	94,19	84,24	73,42
EL02	88,39	79,15	86,09	92,23	98,22	104,67	101,21	94,43	84,51	73,70
EL03	88,40	79,16	86,10	92,24	98,23	104,68	101,21	94,44	84,51	73,71
EL04	88,39	79,15	86,09	92,23	98,22	104,67	101,21	94,43	84,51	73,70
EL06	88,11	78,90	85,80	91,91	97,98	104,44	100,96	94,19	84,24	73,42
EL05	88,39	79,15	86,09	92,23	98,22	104,67	101,21	94,43	84,51	73,70
B02	87,33	75,86	84,60	89,96	97,18	104,38	100,66	93,80	82,85	71,72
E11	87,33	75,86	84,60	89,96	97,18	104,38	100,66	93,80	82,85	71,72
B01	87,33	75,86	84,60	89,96	97,18	104,38	100,66	93,80	82,85	71,72
E02	88,93	78,15	86,13	91,55	98,54	105,79	102,18	95,35	84,60	73,47
E01	88,63	77,83	85,73	91,20	98,21	105,32	101,71	94,88	84,17	73,33
E04	88,37	76,02	85,80	90,94	98,34	106,36	102,56	95,67	84,37	71,23
E03	88,37	76,02	85,80	90,94	98,34	106,36	102,56	95,67	84,37	71,23

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
EL01	80,62	87,37	92,22	98,06	94,67	87,94	78,76	--	--
EL02	80,94	87,73	92,47	98,30	94,93	88,20	79,06	--	--
EL03	80,95	87,74	92,47	98,31	94,93	88,20	79,07	--	--
EL04	80,94	87,73	92,47	98,30	94,93	88,20	79,06	--	--
EL06	80,62	87,37	92,22	98,06	94,67	87,94	78,76	--	--
EL05	80,94	87,73	92,47	98,30	94,93	88,20	79,06	--	--
B02	80,48	86,08	92,87	99,22	95,50	88,66	78,03	--	--
E11	80,48	86,08	92,87	99,22	95,50	88,66	78,03	--	--
B01	80,48	86,08	92,87	99,22	95,50	88,66	78,03	--	--
E02	81,71	87,54	93,67	100,46	96,89	90,08	79,70	--	--
E01	81,42	87,31	93,51	100,05	96,47	89,66	79,37	--	--
E04	81,17	86,35	93,48	100,96	97,18	90,30	79,12	--	--
E03	81,17	86,35	93,48	100,96	97,18	90,30	79,12	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
EL01	--	--	--	--	--	--
EL02	--	--	--	--	--	--
EL03	--	--	--	--	--	--
EL04	--	--	--	--	--	--
EL06	--	--	--	--	--	--
EL05	--	--	--	--	--	--
B02	--	--	--	--	--	--
E11	--	--	--	--	--	--
B01	--	--	--	--	--	--
E02	--	--	--	--	--	--
E01	--	--	--	--	--	--
E04	--	--	--	--	--	--
E03	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
001	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
002	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
003	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
004	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
005	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
006	Appartementengebouw 3 [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
007	Appartementengebouw 3 [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
008	Appartementengebouw 3 [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
009	Appartementengebouw 3 [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
010	Appartementengebouw 3 [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
011	Appartementengebouw 3 [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
012	Appartementengebouw 3 [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
013	Appartementengebouw 3 [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
014	Appartementengebouw 2 [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
015	Appartementengebouw 2 [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
016	Appartementengebouw 2 [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
017	Appartementengebouw 2 [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
018	Appartementengebouw 2 [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
019	Appartementengebouw 2 [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
020	Appartementengebouw 2 [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
021	Appartementengebouw 2 [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
022	Appartementengebouw 01 [1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
023	Appartementengebouw 01 [2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
024	Appartementengebouw 01 [3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
025	Appartementengebouw 01 [4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
026	Appartementengebouw 01 [5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
027	Appartementengebouw 01 [6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
028	Appartementengebouw 01 [7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
029	Appartementengebouw 01 [8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
030	Appartementengebouw 04 [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
031	Appartementengebouw 04 [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
032	Appartementengebouw 04 [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
033	Appartementengebouw 04 [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
034	Appartementengebouw 04 [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
035	Appartementengebouw 04 [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
036	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
037	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
038	Appartementengebouw 04 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
039	Appartementengebouw 04 [2/3]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
040	Appartementengebouw 04 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
041	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
042	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
043	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
044	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
045	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
046	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
047	Appartementengebouw 5 [1/10]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
048	Appartementengebouw 5 [2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
049	Appartementengebouw 5 [3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
050	Appartementengebouw 5 [4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
051	Appartementengebouw 5 [5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
052	Appartementengebouw 5 [6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
053	Appartementengebouw 5 [7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
054	Appartementengebouw 5 [8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
055	Appartementengebouw 5 [9/10]	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50
056	Appartementengebouw 5 [10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
057	Appartementengebouw 5 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
058	Appartementengebouw 5 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
059	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
060	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
061	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
062	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
063	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	Ja
002	--	--	Ja
003	--	--	Ja
004	--	--	Ja
005	--	--	Ja
006	13,50	--	Ja
007	13,50	--	Ja
008	13,50	--	Ja
009	13,50	--	Ja
010	13,50	--	Ja
011	13,50	--	Ja
012	13,50	--	Ja
013	13,50	--	Ja
014	13,50	--	Ja
015	13,50	--	Ja
016	13,50	--	Ja
017	13,50	--	Ja
018	13,50	--	Ja
019	13,50	--	Ja
020	13,50	--	Ja
021	13,50	--	Ja
022	13,50	--	Ja
023	13,50	--	Ja
024	13,50	--	Ja
025	13,50	--	Ja
026	13,50	--	Ja
027	13,50	--	Ja
028	13,50	--	Ja
029	13,50	--	Ja
030	--	--	Ja
031	--	--	Ja
032	--	--	Ja
033	--	--	Ja
034	--	--	Ja
035	--	--	Ja
036	--	--	Ja
037	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
057	--	--	Ja
058	--	--	Ja
059	--	--	Ja
060	--	--	Ja
061	--	--	Ja
062	--	--	Ja
063	--	--	Ja

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
064	--	--	Ja
065	--	--	Ja
066	--	--	Ja
067	--	--	Ja
068	--	--	Ja
069	--	--	Ja
070	--	--	Ja
071	--	--	Ja
072	--	--	Ja
073	--	--	Ja
074	--	--	Ja
075	--	--	Ja
076	--	--	Ja
077	--	--	Ja
078	--	--	Ja
079	--	--	Ja
080	--	--	Ja
081	--	--	Ja
082	--	--	Ja
083	--	--	Ja
084	--	--	Ja
085	--	--	Ja
086	--	--	Ja
087	--	--	Ja
088	--	--	Ja
089	--	--	Ja
090	--	--	Ja
091	--	--	Ja
092	--	--	Ja
093	--	--	Ja
094	--	--	Ja
095	--	--	Ja
096	--	--	Ja
097	--	--	Ja
098	--	--	Ja
099	--	--	Ja
100	--	--	Ja
101	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
105	--	--	Ja
106	--	--	Ja
107	--	--	Ja
108	--	--	Ja
109	--	--	Ja
110	--	--	Ja
111	--	--	Ja
112	--	--	Ja
113	--	--	Ja
114	--	--	Ja
115	--	--	Ja
116	--	--	Ja
117	--	--	Ja
118	--	--	Ja
119	--	--	Ja
120	--	--	Ja
121	--	--	Ja
122	--	--	Ja
123	--	--	Ja
124	--	--	Ja
125	--	--	Ja
126	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
127	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
128	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
129	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
130	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
131	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
132	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
133	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
134	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
135	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
136	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
137	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
138	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
139	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
140	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
141	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
142	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
143	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
144	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
146	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
148	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
149	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
150	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
151	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
152	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
153	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
154	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
155	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
156	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
157	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
158	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
159	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
160	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
161	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
162	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
163	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
164	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
165	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
166	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
167	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
168	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
169	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
170	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
171	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
172	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
173	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
174	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
175	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
176	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
177	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
178	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
179	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
180	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
181	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
182	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
183	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
184	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
185	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
186	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
187	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
188	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
189	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
190	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
191	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
127	--	--	Ja
128	--	--	Ja
129	--	--	Ja
130	--	--	Ja
131	--	--	Ja
132	--	--	Ja
133	--	--	Ja
134	--	--	Ja
135	--	--	Ja
136	--	--	Ja
137	--	--	Ja
138	--	--	Ja
139	--	--	Ja
140	--	--	Ja
141	--	--	Ja
142	--	--	Ja
143	--	--	Ja
144	--	--	Ja
146	--	--	Ja
148	--	--	Ja
149	--	--	Ja
150	--	--	Ja
151	--	--	Ja
152	--	--	Ja
153	--	--	Ja
154	--	--	Ja
155	--	--	Ja
156	--	--	Ja
157	--	--	Ja
158	--	--	Ja
159	--	--	Ja
160	--	--	Ja
161	--	--	Ja
162	--	--	Ja
163	--	--	Ja
164	--	--	Ja
165	--	--	Ja
166	--	--	Ja
167	--	--	Ja
168	--	--	Ja
169	--	--	Ja
170	--	--	Ja
171	--	--	Ja
172	--	--	Ja
173	--	--	Ja
174	--	--	Ja
175	--	--	Ja
176	--	--	Ja
177	--	--	Ja
178	--	--	Ja
179	--	--	Ja
180	--	--	Ja
181	--	--	Ja
182	--	--	Ja
183	--	--	Ja
184	--	--	Ja
185	--	--	Ja
186	--	--	Ja
187	--	--	Ja
188	--	--	Ja
189	--	--	Ja
190	--	--	Ja
191	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
192	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
193	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
194	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
195	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
196	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
197	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
198	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
199	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
200	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
201	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
202	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
203	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
204	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
205	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
206	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
207	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
208	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
209	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
210	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
211	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
212	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
213	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
214	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
215	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
216	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
217	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
218	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
219	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
220	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
221	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
222	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
223	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
224	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
225	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
226	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
227	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
228	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
229	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
230	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
231	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
232	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
233	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
234	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
235	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
236	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
237	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
238	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
239	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
240	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
241	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
242	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
243	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
244	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
245	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
246	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
247	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
248	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
249	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
250	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
251	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
252	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
253	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
254	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
192	--	--	Ja
193	--	--	Ja
194	--	--	Ja
195	--	--	Ja
196	--	--	Ja
197	--	--	Ja
198	--	--	Ja
199	--	--	Ja
200	--	--	Ja
201	--	--	Ja
202	--	--	Ja
203	--	--	Ja
204	--	--	Ja
205	--	--	Ja
206	--	--	Ja
207	--	--	Ja
208	--	--	Ja
209	--	--	Ja
210	--	--	Ja
211	--	--	Ja
212	--	--	Ja
213	--	--	Ja
214	--	--	Ja
215	--	--	Ja
216	--	--	Ja
217	--	--	Ja
218	--	--	Ja
219	--	--	Ja
220	--	--	Ja
221	--	--	Ja
222	--	--	Ja
223	--	--	Ja
224	--	--	Ja
225	--	--	Ja
226	--	--	Ja
227	--	--	Ja
228	--	--	Ja
229	--	--	Ja
230	--	--	Ja
231	--	--	Ja
232	--	--	Ja
233	--	--	Ja
234	--	--	Ja
235	--	--	Ja
236	--	--	Ja
237	--	--	Ja
238	--	--	Ja
239	--	--	Ja
240	--	--	Ja
241	--	--	Ja
242	--	--	Ja
243	--	--	Ja
244	--	--	Ja
245	--	--	Ja
246	--	--	Ja
247	--	--	Ja
248	--	--	Ja
249	--	--	Ja
250	--	--	Ja
251	--	--	Ja
252	--	--	Ja
253	--	--	Ja
254	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
255	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
256	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
257	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
258	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
259	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
260	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
261	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
262	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
263	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
264	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
265	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
266	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
267	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
268	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
269	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
270	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
271	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
272	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
273	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
274	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
275	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
276	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
277	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
278	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
279	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
280	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
281	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
282	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
283	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
284	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
285	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
286	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
287	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
288	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
289	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
290	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
291	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
292	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
293	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
294	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
295	Nieuwe woningen [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
296	Nieuwe woningen [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
297	Nieuwe woningen [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
298	Nieuwe woningen [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
255	--	--	Ja
256	--	--	Ja
257	--	--	Ja
258	--	--	Ja
259	--	--	Ja
260	--	--	Ja
261	--	--	Ja
262	--	--	Ja
263	--	--	Ja
264	--	--	Ja
265	--	--	Ja
266	--	--	Ja
267	--	--	Ja
268	--	--	Ja
269	--	--	Ja
270	--	--	Ja
271	--	--	Ja
272	--	--	Ja
273	--	--	Ja
274	--	--	Ja
275	--	--	Ja
276	--	--	Ja
277	--	--	Ja
278	--	--	Ja
279	--	--	Ja
280	--	--	Ja
281	--	--	Ja
282	--	--	Ja
283	--	--	Ja
284	--	--	Ja
285	--	--	Ja
286	--	--	Ja
287	--	--	Ja
288	--	--	Ja
289	--	--	Ja
290	--	--	Ja
291	--	--	Ja
292	--	--	Ja
293	--	--	Ja
294	--	--	Ja
295	--	--	Ja
296	--	--	Ja
297	--	--	Ja
298	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied

Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
App 06	Appartementengebouw 6 (sociale huur)	12,00	0,00	Relatief				
App 06	Appartementengebouw 6 (sociale huur)	12,00	0,00	Relatief				
App 03	Appartementengebouw 3	15,00	0,00	Relatief				
App 02	Appartementengebouw 2	15,00	0,00	Relatief				
App 01	Appartementengebouw 01	15,00	0,00	Relatief				
App 04	Appartementengebouw 04	12,00	0,00	Relatief				
App 06	Appartementengebouw 6 (sociale huur)	12,00	0,00	Relatief				
App 04	Appartementengebouw 04	12,00	0,00	Relatief				
App 06	Appartementengebouw 6 (sociale huur)	12,00	0,00	Relatief				
App 05	Appartementengebouw 5	12,00	0,00	Relatief				
App 05	Appartementengebouw 5	6,00	0,00	Relatief				
07	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
08	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
09	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
10	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
11	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
12	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
13	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
14	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
15	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
16	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
17	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
112	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
113	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
114	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
115	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
116	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
118	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
119	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
18	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
19	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
20	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
21	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
22	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
23	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
24	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
25	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
26	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
27	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
28	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	9,00	0,00	Relatief				
39	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
40	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
41	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
42	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
43	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
44	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
45	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
46	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
47	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
48	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
49	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
50	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
51	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
52	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
53	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
54	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
55	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
56	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
57	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
58	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
59	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
60	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
61	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
App 06	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 06	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 03	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 02	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 01	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 04	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 06	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 04	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 06	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 05	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 05	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref L. 8k
App 06	0,80
App 06	0,80
App 03	0,80
App 02	0,80
App 01	0,80
App 04	0,80
App 06	0,80
App 04	0,80
App 06	0,80
App 05	0,80
App 05	0,80
07	0,80
08	0,80
09	0,80
10	0,80
11	0,80
12	0,80
13	0,80
14	0,80
15	0,80
16	0,80
17	0,80
112	0,80
113	0,80
114	0,80
115	0,80
116	0,80
118	0,80
119	0,80
18	0,80
19	0,80
20	0,80
21	0,80
22	0,80
23	0,80
24	0,80
25	0,80
26	0,80
27	0,80
28	0,80
39	0,80
40	0,80
41	0,80
42	0,80
43	0,80
44	0,80
45	0,80
46	0,80
47	0,80
48	0,80
49	0,80
50	0,80
51	0,80
52	0,80
53	0,80
54	0,80
55	0,80
56	0,80
57	0,80
58	0,80
59	0,80
60	0,80
61	0,80

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied

Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
62	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
63	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
64	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
65	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
66	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
67	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
68	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
69	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
70	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
71	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
72	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
73	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
74	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
75	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
76	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
77	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
78	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
79	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
80	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
81	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
82	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
83	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
84	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
85	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
86	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	6,00	0,00	Relatief				
087	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
088	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
089	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
090	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
091	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
092	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
093	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
094	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
095	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
096	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
097	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
098	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
099	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
100	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
101	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
102	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
103	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
104	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
105	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
106	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
107	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
108	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
109	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
110	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
111	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
117	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
120	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
121	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
122	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
123	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
124	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
125	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
126	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
127	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
128	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
129	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
130	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: Nieuwe bebouwing\
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
62	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref L. 8k
62	0,80
63	0,80
64	0,80
65	0,80
66	0,80
67	0,80
68	0,80
69	0,80
70	0,80
71	0,80
72	0,80
73	0,80
74	0,80
75	0,80
76	0,80
77	0,80
78	0,80
79	0,80
80	0,80
81	0,80
82	0,80
83	0,80
84	0,80
85	0,80
86	0,80
087	0,80
088	0,80
089	0,80
090	0,80
091	0,80
092	0,80
093	0,80
094	0,80
095	0,80
096	0,80
097	0,80
098	0,80
099	0,80
100	0,80
101	0,80
102	0,80
103	0,80
104	0,80
105	0,80
106	0,80
107	0,80
108	0,80
109	0,80
110	0,80
111	0,80
117	0,80
120	0,80
121	0,80
122	0,80
123	0,80
124	0,80
125	0,80
126	0,80
127	0,80
128	0,80
129	0,80
130	0,80

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
131	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				
132	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Relatief				

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
131	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
versie van Gebied - Gebied
Groep: Nieuwe bebouwing\
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref L. 8k
131	0,80
132	0,80

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg

Model eigenschap

Omschrijving	V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
Verantwoordelijke	jkloeze
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	jkloeze op 8-12-2022
Laatst ingezien door	gkikkert op 10-1-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Bijlage 3 Resultatentabellen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	49,10
001_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	50,68
001_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	50,86
001_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	50,88
002_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	52,97
002_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	54,38
002_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	54,51
002_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	54,49
003_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	1,50	38,21
003_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	4,50	40,23
003_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	7,50	26,99
003_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	10,50	22,07
004_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	1,50	49,11
004_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	4,50	50,68
004_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	7,50	50,88
004_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	10,50	50,90
005_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	1,50	53,01
005_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	4,50	54,41
005_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	7,50	54,55
005_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	10,50	54,53
006_A	Appartementengebouw 3 [1/8]	1,50	--
006_B	Appartementengebouw 3 [1/8]	4,50	--
006_C	Appartementengebouw 3 [1/8]	7,50	--
006_D	Appartementengebouw 3 [1/8]	10,50	--
006_E	Appartementengebouw 3 [1/8]	13,50	--
007_A	Appartementengebouw 3 [2/8]	1,50	21,57
007_B	Appartementengebouw 3 [2/8]	4,50	23,20
007_C	Appartementengebouw 3 [2/8]	7,50	26,73
007_D	Appartementengebouw 3 [2/8]	10,50	29,88
007_E	Appartementengebouw 3 [2/8]	13,50	30,74
008_A	Appartementengebouw 3 [3/8]	1,50	21,65
008_B	Appartementengebouw 3 [3/8]	4,50	23,41
008_C	Appartementengebouw 3 [3/8]	7,50	27,87
008_D	Appartementengebouw 3 [3/8]	10,50	30,03
008_E	Appartementengebouw 3 [3/8]	13,50	30,62
009_A	Appartementengebouw 3 [4/8]	1,50	24,82
009_B	Appartementengebouw 3 [4/8]	4,50	25,84
009_C	Appartementengebouw 3 [4/8]	7,50	28,00
009_D	Appartementengebouw 3 [4/8]	10,50	30,73
009_E	Appartementengebouw 3 [4/8]	13,50	31,28
010_A	Appartementengebouw 3 [5/8]	1,50	27,14
010_B	Appartementengebouw 3 [5/8]	4,50	28,44
010_C	Appartementengebouw 3 [5/8]	7,50	30,16
010_D	Appartementengebouw 3 [5/8]	10,50	31,99
010_E	Appartementengebouw 3 [5/8]	13,50	32,27
011_A	Appartementengebouw 3 [6/8]	1,50	24,57
011_B	Appartementengebouw 3 [6/8]	4,50	25,15
011_C	Appartementengebouw 3 [6/8]	7,50	25,30
011_D	Appartementengebouw 3 [6/8]	10,50	25,51
011_E	Appartementengebouw 3 [6/8]	13,50	25,63
012_A	Appartementengebouw 3 [7/8]	1,50	25,52
012_B	Appartementengebouw 3 [7/8]	4,50	26,34
012_C	Appartementengebouw 3 [7/8]	7,50	26,51
012_D	Appartementengebouw 3 [7/8]	10,50	26,55
012_E	Appartementengebouw 3 [7/8]	13,50	26,28
013_A	Appartementengebouw 3 [8/8]	1,50	24,35
013_B	Appartementengebouw 3 [8/8]	4,50	25,08
013_C	Appartementengebouw 3 [8/8]	7,50	25,15
013_D	Appartementengebouw 3 [8/8]	10,50	25,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
013_E	Appartementengebouw 3 [8/8]	13,50	24,71
014_A	Appartementengebouw 2 [1/8]	1,50	16,25
014_B	Appartementengebouw 2 [1/8]	4,50	18,88
014_C	Appartementengebouw 2 [1/8]	7,50	22,66
014_D	Appartementengebouw 2 [1/8]	10,50	27,12
014_E	Appartementengebouw 2 [1/8]	13,50	15,46
015_A	Appartementengebouw 2 [2/8]	1,50	30,96
015_B	Appartementengebouw 2 [2/8]	4,50	31,60
015_C	Appartementengebouw 2 [2/8]	7,50	32,97
015_D	Appartementengebouw 2 [2/8]	10,50	36,27
015_E	Appartementengebouw 2 [2/8]	13,50	36,54
016_A	Appartementengebouw 2 [3/8]	1,50	28,44
016_B	Appartementengebouw 2 [3/8]	4,50	29,25
016_C	Appartementengebouw 2 [3/8]	7,50	30,96
016_D	Appartementengebouw 2 [3/8]	10,50	35,17
016_E	Appartementengebouw 2 [3/8]	13,50	35,54
017_A	Appartementengebouw 2 [4/8]	1,50	31,20
017_B	Appartementengebouw 2 [4/8]	4,50	33,22
017_C	Appartementengebouw 2 [4/8]	7,50	34,54
017_D	Appartementengebouw 2 [4/8]	10,50	35,50
017_E	Appartementengebouw 2 [4/8]	13,50	36,09
018_A	Appartementengebouw 2 [5/8]	1,50	36,58
018_B	Appartementengebouw 2 [5/8]	4,50	37,43
018_C	Appartementengebouw 2 [5/8]	7,50	38,30
018_D	Appartementengebouw 2 [5/8]	10,50	39,02
018_E	Appartementengebouw 2 [5/8]	13,50	40,01
019_A	Appartementengebouw 2 [6/8]	1,50	32,46
019_B	Appartementengebouw 2 [6/8]	4,50	33,23
019_C	Appartementengebouw 2 [6/8]	7,50	34,05
019_D	Appartementengebouw 2 [6/8]	10,50	34,87
019_E	Appartementengebouw 2 [6/8]	13,50	35,90
020_A	Appartementengebouw 2 [7/8]	1,50	32,97
020_B	Appartementengebouw 2 [7/8]	4,50	33,36
020_C	Appartementengebouw 2 [7/8]	7,50	34,13
020_D	Appartementengebouw 2 [7/8]	10,50	34,92
020_E	Appartementengebouw 2 [7/8]	13,50	36,54
021_A	Appartementengebouw 2 [8/8]	1,50	31,62
021_B	Appartementengebouw 2 [8/8]	4,50	31,95
021_C	Appartementengebouw 2 [8/8]	7,50	32,54
021_D	Appartementengebouw 2 [8/8]	10,50	33,39
021_E	Appartementengebouw 2 [8/8]	13,50	34,77
022_A	Appartementengebouw 01 [1/8]	1,50	19,35
022_B	Appartementengebouw 01 [1/8]	4,50	20,53
022_C	Appartementengebouw 01 [1/8]	7,50	22,95
022_D	Appartementengebouw 01 [1/8]	10,50	25,58
022_E	Appartementengebouw 01 [1/8]	13,50	17,92
023_A	Appartementengebouw 01 [2/8]	1,50	34,91
023_B	Appartementengebouw 01 [2/8]	4,50	35,29
023_C	Appartementengebouw 01 [2/8]	7,50	36,01
023_D	Appartementengebouw 01 [2/8]	10,50	36,42
023_E	Appartementengebouw 01 [2/8]	13,50	36,98
024_A	Appartementengebouw 01 [3/8]	1,50	34,05
024_B	Appartementengebouw 01 [3/8]	4,50	34,34
024_C	Appartementengebouw 01 [3/8]	7,50	34,84
024_D	Appartementengebouw 01 [3/8]	10,50	35,76
024_E	Appartementengebouw 01 [3/8]	13,50	35,97
025_A	Appartementengebouw 01 [4/8]	1,50	35,55
025_B	Appartementengebouw 01 [4/8]	4,50	36,56
025_C	Appartementengebouw 01 [4/8]	7,50	37,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
025_D	Appartementengebouw 01 [4/8]	10,50	37,58
025_E	Appartementengebouw 01 [4/8]	13,50	38,28
026_A	Appartementengebouw 01 [5/8]	1,50	36,75
026_B	Appartementengebouw 01 [5/8]	4,50	37,52
026_C	Appartementengebouw 01 [5/8]	7,50	38,70
026_D	Appartementengebouw 01 [5/8]	10,50	39,07
026_E	Appartementengebouw 01 [5/8]	13,50	40,24
027_A	Appartementengebouw 01 [6/8]	1,50	25,72
027_B	Appartementengebouw 01 [6/8]	4,50	27,38
027_C	Appartementengebouw 01 [6/8]	7,50	29,73
027_D	Appartementengebouw 01 [6/8]	10,50	31,23
027_E	Appartementengebouw 01 [6/8]	13,50	33,81
028_A	Appartementengebouw 01 [7/8]	1,50	20,97
028_B	Appartementengebouw 01 [7/8]	4,50	23,77
028_C	Appartementengebouw 01 [7/8]	7,50	29,49
028_D	Appartementengebouw 01 [7/8]	10,50	31,43
028_E	Appartementengebouw 01 [7/8]	13,50	34,64
029_A	Appartementengebouw 01 [8/8]	1,50	28,08
029_B	Appartementengebouw 01 [8/8]	4,50	29,29
029_C	Appartementengebouw 01 [8/8]	7,50	30,70
029_D	Appartementengebouw 01 [8/8]	10,50	30,95
029_E	Appartementengebouw 01 [8/8]	13,50	32,63
030_A	Appartementengebouw 04 [1/6]	1,50	22,31
030_B	Appartementengebouw 04 [1/6]	4,50	25,20
030_C	Appartementengebouw 04 [1/6]	7,50	29,79
030_D	Appartementengebouw 04 [1/6]	10,50	27,52
031_A	Appartementengebouw 04 [2/6]	1,50	25,73
031_B	Appartementengebouw 04 [2/6]	4,50	27,54
031_C	Appartementengebouw 04 [2/6]	7,50	31,01
031_D	Appartementengebouw 04 [2/6]	10,50	32,03
032_A	Appartementengebouw 04 [3/6]	1,50	52,52
032_B	Appartementengebouw 04 [3/6]	4,50	53,98
032_C	Appartementengebouw 04 [3/6]	7,50	54,12
032_D	Appartementengebouw 04 [3/6]	10,50	54,10
033_A	Appartementengebouw 04 [4/6]	1,50	52,54
033_B	Appartementengebouw 04 [4/6]	4,50	54,00
033_C	Appartementengebouw 04 [4/6]	7,50	54,14
033_D	Appartementengebouw 04 [4/6]	10,50	54,12
034_A	Appartementengebouw 04 [5/6]	1,50	52,49
034_B	Appartementengebouw 04 [5/6]	4,50	53,94
034_C	Appartementengebouw 04 [5/6]	7,50	54,08
034_D	Appartementengebouw 04 [5/6]	10,50	54,07
035_A	Appartementengebouw 04 [6/6]	1,50	48,16
035_B	Appartementengebouw 04 [6/6]	4,50	49,83
035_C	Appartementengebouw 04 [6/6]	7,50	50,05
035_D	Appartementengebouw 04 [6/6]	10,50	50,15
036_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	36,29
036_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	37,53
036_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	29,73
036_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	23,07
037_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	52,95
037_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	54,37
037_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	54,52
037_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	54,50
038_A	Appartementengebouw 04 [1/3]	1,50	52,59
038_B	Appartementengebouw 04 [1/3]	4,50	54,04
038_C	Appartementengebouw 04 [1/3]	7,50	54,19
038_D	Appartementengebouw 04 [1/3]	10,50	54,17
039_C	Appartementengebouw 04 [2/3]	7,50	30,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_D	Appartementengebouw 04 [2/3]	10,50	30,74
040_A	Appartementengebouw 04 [3/3]	1,50	48,00
040_B	Appartementengebouw 04 [3/3]	4,50	49,69
040_C	Appartementengebouw 04 [3/3]	7,50	49,96
040_D	Appartementengebouw 04 [3/3]	10,50	50,02
041_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	1,50	52,92
041_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	4,50	54,35
041_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	7,50	54,49
041_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	10,50	54,48
042_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	1,50	52,92
042_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	4,50	54,34
042_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	7,50	54,50
042_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	10,50	54,49
043_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	1,50	52,93
043_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	4,50	54,35
043_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	7,50	54,49
043_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	10,50	54,47
044_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	1,50	29,57
044_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	4,50	30,93
044_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	7,50	31,41
044_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	10,50	28,29
045_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	1,50	28,60
045_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	4,50	30,05
045_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	7,50	32,70
045_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	10,50	28,76
046_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	1,50	34,06
046_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	4,50	34,93
046_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	7,50	30,73
046_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	10,50	26,45
047_C	Appartementengebouw 5 [1/10]	7,50	30,93
047_D	Appartementengebouw 5 [1/10]	10,50	31,27
048_A	Appartementengebouw 5 [2/10]	1,50	46,56
048_B	Appartementengebouw 5 [2/10]	4,50	48,39
048_C	Appartementengebouw 5 [2/10]	7,50	48,74
048_D	Appartementengebouw 5 [2/10]	10,50	48,87
049_A	Appartementengebouw 5 [3/10]	1,50	51,52
049_B	Appartementengebouw 5 [3/10]	4,50	53,15
049_C	Appartementengebouw 5 [3/10]	7,50	53,37
049_D	Appartementengebouw 5 [3/10]	10,50	53,42
050_A	Appartementengebouw 5 [4/10]	1,50	51,44
050_B	Appartementengebouw 5 [4/10]	4,50	53,09
050_C	Appartementengebouw 5 [4/10]	7,50	53,32
050_D	Appartementengebouw 5 [4/10]	10,50	53,39
051_A	Appartementengebouw 5 [5/10]	1,50	51,50
051_B	Appartementengebouw 5 [5/10]	4,50	53,14
051_C	Appartementengebouw 5 [5/10]	7,50	53,37
051_D	Appartementengebouw 5 [5/10]	10,50	53,43
052_A	Appartementengebouw 5 [6/10]	1,50	51,31
052_B	Appartementengebouw 5 [6/10]	4,50	52,97
052_C	Appartementengebouw 5 [6/10]	7,50	53,21
052_D	Appartementengebouw 5 [6/10]	10,50	53,26
053_A	Appartementengebouw 5 [7/10]	1,50	46,81
053_B	Appartementengebouw 5 [7/10]	4,50	48,65
053_C	Appartementengebouw 5 [7/10]	7,50	48,98
053_D	Appartementengebouw 5 [7/10]	10,50	49,06
054_A	Appartementengebouw 5 [8/10]	1,50	23,65
054_B	Appartementengebouw 5 [8/10]	4,50	27,53
054_C	Appartementengebouw 5 [8/10]	7,50	32,02
054_D	Appartementengebouw 5 [8/10]	10,50	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
055_C	Appartementengebouw 5 [9/10]	7,50	32,34
055_D	Appartementengebouw 5 [9/10]	10,50	30,33
056_A	Appartementengebouw 5 [10/10]	1,50	25,09
056_B	Appartementengebouw 5 [10/10]	4,50	27,48
056_C	Appartementengebouw 5 [10/10]	7,50	30,62
056_D	Appartementengebouw 5 [10/10]	10,50	30,84
057_A	Appartementengebouw 5 [1/2]	1,50	25,04
057_B	Appartementengebouw 5 [1/2]	4,50	28,23
058_A	Appartementengebouw 5 [2/2]	1,50	43,64
058_B	Appartementengebouw 5 [2/2]	4,50	45,48
059_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	30,02
059_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	31,74
059_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	34,77
060_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	32,88
060_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	34,42
060_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	37,04
061_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,85
061_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,21
061_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	28,52
062_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	33,31
062_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,83
062_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	36,82
063_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	33,38
063_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	33,96
063_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	34,61
064_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,11
064_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,09
064_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	29,91
065_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	30,16
065_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	32,31
065_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	34,90
066_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	33,85
066_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	35,26
066_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	36,85
067_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,61
067_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	25,96
067_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	28,65
068_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	32,24
068_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,22
068_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	36,05
069_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	30,51
069_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,65
069_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	34,03
070_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	20,42
070_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	22,96
070_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,52
071_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	34,52
071_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	35,25
071_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	37,13
072_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	34,42
072_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	35,45
072_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	37,82
073_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,23
073_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	29,08
073_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	30,40
074_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	33,00
074_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,31
074_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	37,11
075_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	28,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
075_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	30,02
075_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	31,87
076_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	26,93
076_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	27,97
076_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	29,63
077_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	35,42
077_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	36,04
077_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	37,38
078_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	35,86
078_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	36,64
078_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	38,52
079_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,88
079_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,80
079_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	30,13
080_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,40
080_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	37,10
080_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	38,82
081_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	32,73
081_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	33,34
081_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	34,56
082_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	29,27
082_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	30,03
082_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	31,28
083_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,56
083_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	37,10
083_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	38,16
084_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	37,46
084_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	38,18
084_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	39,34
085_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,66
085_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	29,40
085_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	30,52
086_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,86
086_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	37,60
086_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	39,08
087_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,42
087_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	30,56
087_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	32,50
088_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,28
088_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	29,17
088_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	30,63
089_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	21,18
089_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	23,85
089_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	28,76
090_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	20,82
090_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	23,49
090_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	28,16
091_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	23,82
091_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	24,38
091_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	24,77
092_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	18,97
092_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	20,62
092_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	24,13
093_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	47,08
093_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	48,86
093_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	49,14
094_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	50,86
094_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	52,57
094_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	52,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
095_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	47,07
095_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	48,85
095_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	49,18
096_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	36,22
096_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	37,81
096_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	39,05
097_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	42,30
097_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	43,86
097_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	44,87
098_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,30
098_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	46,77
098_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	47,87
099_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	42,81
099_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	44,32
099_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	45,60
100_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	35,56
100_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	36,76
100_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	37,75
101_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	39,54
101_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	40,77
101_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	41,68
102_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	40,67
102_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	41,86
102_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	43,12
103_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	40,20
103_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	41,39
103_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	42,60
104_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	30,46
104_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	30,84
104_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	31,06
105_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	21,92
105_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	23,94
105_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	27,38
106_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	22,73
106_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	24,62
106_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	28,32
107_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	14,35
107_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	16,28
107_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	19,32
108_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	15,29
108_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	17,96
108_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	23,29
109_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	19,92
109_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	22,94
109_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	27,96
110_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	19,94
110_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	22,95
110_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	27,44
111_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	15,52
111_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	17,11
111_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	19,38
112_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	16,21
112_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	18,57
112_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	22,39
113_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	23,07
113_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	25,82
113_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	31,21
114_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	24,90
114_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	26,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
114_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	30,73
115_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	27,01
115_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	27,83
115_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	28,27
116_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	17,61
116_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	20,31
116_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	25,44
117_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	21,57
117_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	24,18
117_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	28,96
118_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	22,38
118_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	25,93
118_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	28,87
119_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	25,71
119_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	27,12
119_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	27,57
120_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	16,37
120_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	19,04
120_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	24,75
121_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	21,95
121_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	24,59
121_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	29,40
122_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	21,26
122_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	24,93
122_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	28,99
123_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	23,07
123_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	24,58
123_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	25,34
124_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	16,45
124_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	19,23
124_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	25,58
125_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	18,85
125_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	21,92
125_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	26,94
126_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	20,04
126_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	22,71
126_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	26,89
127_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	17,36
127_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	18,67
127_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	20,00
128_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	13,50
128_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	16,56
128_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	21,71
129_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	17,43
129_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	20,42
129_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	24,86
130_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	19,34
130_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	22,42
130_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	27,85
131_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	19,31
131_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	20,96
131_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	25,65
132_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	--
132_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	--
132_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	--
133_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	28,26
133_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	28,73
133_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	29,34
134_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
134_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	39,45
134_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	39,95
135_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	38,90
135_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	39,50
135_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	40,23
136_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	30,98
136_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	31,85
136_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	32,98
137_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	34,03
137_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	35,70
137_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	37,02
138_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	33,42
138_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	33,82
138_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	34,54
139_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	29,44
139_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	32,63
139_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	34,38
140_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	33,68
140_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	34,04
140_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	34,66
141_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	28,22
141_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	31,57
141_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	33,63
142_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	34,44
142_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	34,88
142_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	35,36
143_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,41
143_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,64
143_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	30,67
144_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	33,64
144_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,42
144_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	35,19
146_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,66
146_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,48
146_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	30,35
148_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	33,37
148_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	33,94
148_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	34,75
149_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	23,39
149_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	25,85
149_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	30,67
150_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	32,74
150_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	33,20
150_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	34,01
151_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,42
151_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,55
151_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	31,38
152_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	33,01
152_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	33,49
152_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	34,11
153_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	23,02
153_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	25,58
153_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	30,53
154_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	32,28
154_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	32,78
154_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	33,19
155_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,79
155_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,92
155_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	31,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
156_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	32,14
156_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	32,60
156_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	32,91
157_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,01
157_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,52
157_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	30,87
158_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	32,66
158_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	32,97
158_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	33,11
159_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	18,75
159_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	21,36
159_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	26,34
160_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	22,55
160_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	24,99
160_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	29,35
161_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	25,12
161_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	29,91
162_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	26,64
162_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	27,47
163_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	37,22
163_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	38,80
164_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	28,76
164_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	31,73
165_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	27,39
165_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	28,04
166_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	29,44
166_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	33,70
167_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	42,44
167_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	44,05
168_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,01
168_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,56
169_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	37,10
169_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	38,92
170_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	29,05
170_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	31,97
171_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,92
171_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	38,72
172_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	30,28
172_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	30,95
173_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	29,15
173_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	32,06
174_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	37,69
174_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,38
175_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	30,76
175_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	32,99
176_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	38,17
176_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,79
177_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	31,14
177_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	33,20
178_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	38,71
178_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,37
179_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	32,86
179_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	34,43
180_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	31,57
180_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	35,42
181_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	39,46
181_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	41,18
182_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	31,05
182_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	33,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
183_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	41,25
183_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,85
184_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	30,00
184_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,22
185_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	30,94
185_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	33,24
186_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	41,97
186_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	43,70
187_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	30,75
187_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	32,98
188_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	43,00
188_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	44,80
189_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	31,72
189_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	33,64
190_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	43,82
190_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	45,67
191_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	32,26
191_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	33,88
192_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	44,90
192_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	46,81
193_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	33,58
193_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	34,69
194_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	26,58
194_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	28,04
195_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	45,60
195_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	47,51
196_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	33,51
196_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	34,18
197_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	41,09
197_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,33
198_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	25,58
198_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	27,53
199_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	46,57
199_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	48,38
200_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	28,78
200_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,92
201_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	46,10
201_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	47,89
202_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	28,46
202_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,81
203_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	45,54
203_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	47,23
204_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,85
204_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	32,05
205_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	44,92
205_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	46,50
206_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	29,25
206_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	32,87
207_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	44,35
207_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	45,81
208_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	28,69
208_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	32,90
209_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	35,38
209_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	36,93
210_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	43,94
210_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	45,31
211_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	40,57
211_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,12
212_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	34,27
213_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	42,76
213_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	44,01
214_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	30,35
214_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	33,62
215_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	42,33
215_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	43,52
216_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	31,18
216_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	34,00
217_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	41,95
217_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	43,09
218_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	30,65
218_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	34,14
219_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	41,67
219_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	42,75
220_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	30,75
220_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	34,58
221_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	41,37
221_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	42,39
222_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	30,95
222_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,83
223_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	24,85
223_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	25,67
224_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	41,03
224_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	42,01
225_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	42,60
225_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	44,09
226_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,42
226_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	29,47
227_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	42,18
227_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	43,45
228_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,44
228_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	30,72
229_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	40,68
229_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	42,00
230_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,34
230_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	30,90
231_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	39,53
231_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	40,84
232_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	26,12
232_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	26,97
233_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	26,34
233_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	30,65
234_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,03
234_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,55
235_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	38,66
235_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,29
236_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,59
236_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,98
237_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	39,99
237_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	41,68
238_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,10
238_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,89
239_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	41,27
239_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	43,05
240_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	26,53
240_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	29,47
241_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	42,74
241_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
242_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	25,66
242_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	28,05
243_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	44,71
243_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	46,69
244_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	25,88
244_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	30,51
245_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,89
245_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	30,49
246_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	37,92
246_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	39,35
247_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	28,31
247_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	32,03
248_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,93
248_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	30,70
249_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	29,32
249_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	33,69
250_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	38,85
250_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,69
251_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,18
251_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	29,80
252_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	39,84
252_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	41,50
253_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,57
253_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	30,24
254_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	39,21
254_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,82
255_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,96
255_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	30,80
256_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	38,09
256_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,67
257_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,84
257_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	30,86
258_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	37,72
258_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	39,32
259_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	28,82
259_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	29,60
260_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,68
260_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	31,29
261_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,92
261_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	32,16
262_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	39,13
262_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,67
263_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	28,03
263_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	32,04
264_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	40,20
264_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	41,78
265_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,81
265_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,43
266_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	41,28
266_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	42,94
267_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,27
267_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,41
268_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	42,59
268_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	44,34
269_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	26,13
269_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	28,45
270_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	43,82
270_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	45,70
271_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
271_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	--
271_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	--
272_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	18,40
272_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	21,71
272_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	26,56
273_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	20,16
273_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	23,22
273_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	28,49
274_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	16,78
274_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	19,27
274_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	24,21
275_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	--
275_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	--
275_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	--
276_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	21,08
276_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	23,13
276_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	27,31
277_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	22,34
277_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	24,79
277_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	29,37
278_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	16,49
278_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	19,31
278_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	24,39
279_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	--
279_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	--
279_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	--
280_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	24,49
280_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	25,74
280_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	27,78
281_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	25,31
281_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	26,80
281_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	29,88
282_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	18,10
282_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	20,90
282_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	26,03
283_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	--
283_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	--
283_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	--
284_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	27,20
284_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	28,07
284_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	29,28
285_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	27,90
285_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	28,93
285_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	30,70
286_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	17,87
286_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	20,82
286_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	26,34
287_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	--
287_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	--
287_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	--
288_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	29,33
288_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	29,99
288_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	30,68
289_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	30,28
289_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	31,02
289_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	32,21
290_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	20,37
290_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	22,51
290_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	26,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlaan (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Espelerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
291_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	26,13
291_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	26,67
291_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	26,84
292_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	32,87
292_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	33,44
292_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	33,65
293_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	33,38
293_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	34,06
293_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	34,64
294_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	27,05
294_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	27,86
294_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	29,38
295_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	--
295_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	--
295_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	--
296_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	30,82
296_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	31,46
296_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	31,75
297_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	32,65
297_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	33,34
297_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	34,20
298_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	24,94
298_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	25,97
298_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	28,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	34,48
001_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	35,41
001_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	36,89
001_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	38,30
002_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	33,91
002_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	34,39
002_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	34,69
002_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	34,06
003_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	1,50	22,54
003_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	4,50	27,02
003_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	7,50	33,56
003_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	10,50	35,52
004_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	1,50	17,51
004_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	4,50	18,45
004_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	7,50	18,82
004_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	10,50	16,05
005_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	1,50	32,60
005_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	4,50	33,07
005_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	7,50	33,17
005_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	10,50	33,06
006_A	Appartementengebouw 3 [1/8]	1,50	48,50
006_B	Appartementengebouw 3 [1/8]	4,50	49,85
006_C	Appartementengebouw 3 [1/8]	7,50	50,77
006_D	Appartementengebouw 3 [1/8]	10,50	51,04
006_E	Appartementengebouw 3 [1/8]	13,50	51,03
007_A	Appartementengebouw 3 [2/8]	1,50	38,05
007_B	Appartementengebouw 3 [2/8]	4,50	38,41
007_C	Appartementengebouw 3 [2/8]	7,50	38,89
007_D	Appartementengebouw 3 [2/8]	10,50	40,24
007_E	Appartementengebouw 3 [2/8]	13,50	32,34
008_A	Appartementengebouw 3 [3/8]	1,50	38,65
008_B	Appartementengebouw 3 [3/8]	4,50	38,88
008_C	Appartementengebouw 3 [3/8]	7,50	39,43
008_D	Appartementengebouw 3 [3/8]	10,50	40,41
008_E	Appartementengebouw 3 [3/8]	13,50	29,22
009_A	Appartementengebouw 3 [4/8]	1,50	37,43
009_B	Appartementengebouw 3 [4/8]	4,50	37,86
009_C	Appartementengebouw 3 [4/8]	7,50	38,46
009_D	Appartementengebouw 3 [4/8]	10,50	40,59
009_E	Appartementengebouw 3 [4/8]	13,50	34,12
010_A	Appartementengebouw 3 [5/8]	1,50	49,98
010_B	Appartementengebouw 3 [5/8]	4,50	51,14
010_C	Appartementengebouw 3 [5/8]	7,50	51,99
010_D	Appartementengebouw 3 [5/8]	10,50	52,26
010_E	Appartementengebouw 3 [5/8]	13,50	52,19
011_A	Appartementengebouw 3 [6/8]	1,50	53,20
011_B	Appartementengebouw 3 [6/8]	4,50	54,70
011_C	Appartementengebouw 3 [6/8]	7,50	55,43
011_D	Appartementengebouw 3 [6/8]	10,50	55,59
011_E	Appartementengebouw 3 [6/8]	13,50	55,64
012_A	Appartementengebouw 3 [7/8]	1,50	53,28
012_B	Appartementengebouw 3 [7/8]	4,50	54,79
012_C	Appartementengebouw 3 [7/8]	7,50	55,50
012_D	Appartementengebouw 3 [7/8]	10,50	55,66
012_E	Appartementengebouw 3 [7/8]	13,50	55,71
013_A	Appartementengebouw 3 [8/8]	1,50	53,12
013_B	Appartementengebouw 3 [8/8]	4,50	54,61
013_C	Appartementengebouw 3 [8/8]	7,50	55,34
013_D	Appartementengebouw 3 [8/8]	10,50	55,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
013_E	Appartementengebouw	3 [8/8]	13,50	55,56
014_A	Appartementengebouw	2 [1/8]	1,50	49,78
014_B	Appartementengebouw	2 [1/8]	4,50	50,70
014_C	Appartementengebouw	2 [1/8]	7,50	51,54
014_D	Appartementengebouw	2 [1/8]	10,50	52,11
014_E	Appartementengebouw	2 [1/8]	13,50	51,77
015_A	Appartementengebouw	2 [2/8]	1,50	42,10
015_B	Appartementengebouw	2 [2/8]	4,50	42,33
015_C	Appartementengebouw	2 [2/8]	7,50	42,89
015_D	Appartementengebouw	2 [2/8]	10,50	44,14
015_E	Appartementengebouw	2 [2/8]	13,50	36,39
016_A	Appartementengebouw	2 [3/8]	1,50	42,36
016_B	Appartementengebouw	2 [3/8]	4,50	42,59
016_C	Appartementengebouw	2 [3/8]	7,50	43,21
016_D	Appartementengebouw	2 [3/8]	10,50	44,37
016_E	Appartementengebouw	2 [3/8]	13,50	36,47
017_A	Appartementengebouw	2 [4/8]	1,50	42,27
017_B	Appartementengebouw	2 [4/8]	4,50	42,52
017_C	Appartementengebouw	2 [4/8]	7,50	42,93
017_D	Appartementengebouw	2 [4/8]	10,50	44,02
017_E	Appartementengebouw	2 [4/8]	13,50	36,14
018_A	Appartementengebouw	2 [5/8]	1,50	42,40
018_B	Appartementengebouw	2 [5/8]	4,50	44,05
018_C	Appartementengebouw	2 [5/8]	7,50	45,41
018_D	Appartementengebouw	2 [5/8]	10,50	45,47
018_E	Appartementengebouw	2 [5/8]	13,50	44,94
019_A	Appartementengebouw	2 [6/8]	1,50	48,60
019_B	Appartementengebouw	2 [6/8]	4,50	49,66
019_C	Appartementengebouw	2 [6/8]	7,50	50,64
019_D	Appartementengebouw	2 [6/8]	10,50	50,89
019_E	Appartementengebouw	2 [6/8]	13,50	50,81
020_A	Appartementengebouw	2 [7/8]	1,50	47,81
020_B	Appartementengebouw	2 [7/8]	4,50	48,99
020_C	Appartementengebouw	2 [7/8]	7,50	49,75
020_D	Appartementengebouw	2 [7/8]	10,50	50,05
020_E	Appartementengebouw	2 [7/8]	13,50	49,92
021_A	Appartementengebouw	2 [8/8]	1,50	49,57
021_B	Appartementengebouw	2 [8/8]	4,50	50,87
021_C	Appartementengebouw	2 [8/8]	7,50	51,84
021_D	Appartementengebouw	2 [8/8]	10,50	52,08
021_E	Appartementengebouw	2 [8/8]	13,50	52,15
022_A	Appartementengebouw	01 [1/8]	1,50	52,82
022_B	Appartementengebouw	01 [1/8]	4,50	54,50
022_C	Appartementengebouw	01 [1/8]	7,50	54,84
022_D	Appartementengebouw	01 [1/8]	10,50	54,96
022_E	Appartementengebouw	01 [1/8]	13,50	54,99
023_A	Appartementengebouw	01 [2/8]	1,50	42,70
023_B	Appartementengebouw	01 [2/8]	4,50	43,76
023_C	Appartementengebouw	01 [2/8]	7,50	44,60
023_D	Appartementengebouw	01 [2/8]	10,50	45,14
023_E	Appartementengebouw	01 [2/8]	13,50	45,35
024_A	Appartementengebouw	01 [3/8]	1,50	41,67
024_B	Appartementengebouw	01 [3/8]	4,50	42,46
024_C	Appartementengebouw	01 [3/8]	7,50	43,11
024_D	Appartementengebouw	01 [3/8]	10,50	44,06
024_E	Appartementengebouw	01 [3/8]	13,50	44,78
025_A	Appartementengebouw	01 [4/8]	1,50	41,38
025_B	Appartementengebouw	01 [4/8]	4,50	42,66
025_C	Appartementengebouw	01 [4/8]	7,50	43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
025_D	Appartementengebouw 01 [4/8]	10,50	44,11
025_E	Appartementengebouw 01 [4/8]	13,50	44,27
026_A	Appartementengebouw 01 [5/8]	1,50	47,14
026_B	Appartementengebouw 01 [5/8]	4,50	48,52
026_C	Appartementengebouw 01 [5/8]	7,50	49,40
026_D	Appartementengebouw 01 [5/8]	10,50	48,34
026_E	Appartementengebouw 01 [5/8]	13,50	48,38
027_A	Appartementengebouw 01 [6/8]	1,50	54,22
027_B	Appartementengebouw 01 [6/8]	4,50	56,05
027_C	Appartementengebouw 01 [6/8]	7,50	56,37
027_D	Appartementengebouw 01 [6/8]	10,50	56,43
027_E	Appartementengebouw 01 [6/8]	13,50	56,40
028_A	Appartementengebouw 01 [7/8]	1,50	53,73
028_B	Appartementengebouw 01 [7/8]	4,50	55,51
028_C	Appartementengebouw 01 [7/8]	7,50	55,78
028_D	Appartementengebouw 01 [7/8]	10,50	55,88
028_E	Appartementengebouw 01 [7/8]	13,50	55,87
029_A	Appartementengebouw 01 [8/8]	1,50	54,93
029_B	Appartementengebouw 01 [8/8]	4,50	56,72
029_C	Appartementengebouw 01 [8/8]	7,50	56,96
029_D	Appartementengebouw 01 [8/8]	10,50	56,99
029_E	Appartementengebouw 01 [8/8]	13,50	56,93
030_A	Appartementengebouw 04 [1/6]	1,50	27,87
030_B	Appartementengebouw 04 [1/6]	4,50	32,04
030_C	Appartementengebouw 04 [1/6]	7,50	38,77
030_D	Appartementengebouw 04 [1/6]	10,50	39,13
031_A	Appartementengebouw 04 [2/6]	1,50	28,88
031_B	Appartementengebouw 04 [2/6]	4,50	33,60
031_C	Appartementengebouw 04 [2/6]	7,50	39,90
031_D	Appartementengebouw 04 [2/6]	10,50	41,70
032_A	Appartementengebouw 04 [3/6]	1,50	38,14
032_B	Appartementengebouw 04 [3/6]	4,50	38,74
032_C	Appartementengebouw 04 [3/6]	7,50	38,66
032_D	Appartementengebouw 04 [3/6]	10,50	38,77
033_A	Appartementengebouw 04 [4/6]	1,50	37,32
033_B	Appartementengebouw 04 [4/6]	4,50	37,73
033_C	Appartementengebouw 04 [4/6]	7,50	37,71
033_D	Appartementengebouw 04 [4/6]	10,50	37,86
034_A	Appartementengebouw 04 [5/6]	1,50	38,45
034_B	Appartementengebouw 04 [5/6]	4,50	38,99
034_C	Appartementengebouw 04 [5/6]	7,50	38,96
034_D	Appartementengebouw 04 [5/6]	10,50	39,08
035_A	Appartementengebouw 04 [6/6]	1,50	40,77
035_B	Appartementengebouw 04 [6/6]	4,50	41,19
035_C	Appartementengebouw 04 [6/6]	7,50	41,58
035_D	Appartementengebouw 04 [6/6]	10,50	43,04
036_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	27,46
036_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	30,20
036_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	33,79
036_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	35,81
037_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	32,81
037_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	33,24
037_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	33,33
037_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	33,22
038_A	Appartementengebouw 04 [1/3]	1,50	37,00
038_B	Appartementengebouw 04 [1/3]	4,50	37,47
038_C	Appartementengebouw 04 [1/3]	7,50	37,51
038_D	Appartementengebouw 04 [1/3]	10,50	37,81
039_C	Appartementengebouw 04 [2/3]	7,50	39,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_D	Appartementengebouw 04 [2/3]	10,50	41,04
040_A	Appartementengebouw 04 [3/3]	1,50	26,62
040_B	Appartementengebouw 04 [3/3]	4,50	30,54
040_C	Appartementengebouw 04 [3/3]	7,50	30,52
040_D	Appartementengebouw 04 [3/3]	10,50	31,81
041_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	1,50	33,41
041_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	4,50	34,21
041_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	7,50	34,30
041_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	10,50	33,88
042_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	1,50	33,07
042_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	4,50	33,51
042_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	7,50	33,50
042_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	10,50	33,37
043_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	1,50	33,66
043_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	4,50	34,21
043_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	7,50	34,56
043_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	10,50	34,35
044_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	1,50	28,12
044_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	4,50	31,24
044_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	7,50	34,17
044_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	10,50	36,07
045_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	1,50	27,61
045_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	4,50	30,82
045_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	7,50	33,94
045_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	10,50	36,46
046_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	1,50	27,65
046_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	4,50	30,87
046_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	7,50	33,83
046_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	10,50	35,92
047_C	Appartementengebouw 5 [1/10]	7,50	36,27
047_D	Appartementengebouw 5 [1/10]	10,50	39,05
048_A	Appartementengebouw 5 [2/10]	1,50	30,25
048_B	Appartementengebouw 5 [2/10]	4,50	31,90
048_C	Appartementengebouw 5 [2/10]	7,50	29,88
048_D	Appartementengebouw 5 [2/10]	10,50	30,08
049_A	Appartementengebouw 5 [3/10]	1,50	34,93
049_B	Appartementengebouw 5 [3/10]	4,50	35,49
049_C	Appartementengebouw 5 [3/10]	7,50	35,59
049_D	Appartementengebouw 5 [3/10]	10,50	35,76
050_A	Appartementengebouw 5 [4/10]	1,50	33,39
050_B	Appartementengebouw 5 [4/10]	4,50	34,01
050_C	Appartementengebouw 5 [4/10]	7,50	34,15
050_D	Appartementengebouw 5 [4/10]	10,50	35,09
051_A	Appartementengebouw 5 [5/10]	1,50	34,72
051_B	Appartementengebouw 5 [5/10]	4,50	35,15
051_C	Appartementengebouw 5 [5/10]	7,50	35,26
051_D	Appartementengebouw 5 [5/10]	10,50	35,37
052_A	Appartementengebouw 5 [6/10]	1,50	32,24
052_B	Appartementengebouw 5 [6/10]	4,50	33,00
052_C	Appartementengebouw 5 [6/10]	7,50	33,70
052_D	Appartementengebouw 5 [6/10]	10,50	35,85
053_A	Appartementengebouw 5 [7/10]	1,50	27,69
053_B	Appartementengebouw 5 [7/10]	4,50	31,74
053_C	Appartementengebouw 5 [7/10]	7,50	37,78
053_D	Appartementengebouw 5 [7/10]	10,50	40,59
054_A	Appartementengebouw 5 [8/10]	1,50	27,28
054_B	Appartementengebouw 5 [8/10]	4,50	31,67
054_C	Appartementengebouw 5 [8/10]	7,50	36,35
054_D	Appartementengebouw 5 [8/10]	10,50	39,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
055_C	Appartementengebouw 5 [9/10]	7,50	37,83
055_D	Appartementengebouw 5 [9/10]	10,50	39,97
056_A	Appartementengebouw 5 [10/10]	1,50	28,10
056_B	Appartementengebouw 5 [10/10]	4,50	32,37
056_C	Appartementengebouw 5 [10/10]	7,50	37,74
056_D	Appartementengebouw 5 [10/10]	10,50	40,30
057_A	Appartementengebouw 5 [1/2]	1,50	26,63
057_B	Appartementengebouw 5 [1/2]	4,50	29,88
058_A	Appartementengebouw 5 [2/2]	1,50	28,25
058_B	Appartementengebouw 5 [2/2]	4,50	32,23
059_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	24,75
059_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	27,38
059_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	32,10
060_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	36,35
060_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	37,77
060_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	39,23
061_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,15
061_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	30,89
061_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	34,86
062_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	37,28
062_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	38,09
062_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	38,51
063_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	37,87
063_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	39,06
063_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	40,26
064_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	31,28
064_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	32,83
064_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	35,84
065_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	25,42
065_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	27,88
065_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	31,92
066_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	35,80
066_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	37,31
066_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	38,05
067_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	33,79
067_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	34,85
067_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	37,05
068_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	34,14
068_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	36,07
068_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	35,88
069_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	34,65
069_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	37,41
069_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	38,21
070_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	32,36
070_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	33,79
070_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	37,01
071_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	23,73
071_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	26,46
071_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	30,92
072_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	35,15
072_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	36,62
072_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	37,88
073_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	30,61
073_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	32,33
073_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	35,50
074_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	34,53
074_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	35,84
074_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	36,89
075_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	34,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
075_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	36,30
075_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	38,31
076_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,64
076_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	30,24
076_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	34,27
077_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	21,43
077_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	23,79
077_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	28,06
078_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	32,72
078_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	34,42
078_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	35,47
079_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,41
079_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	30,31
079_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	34,87
080_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	32,27
080_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,49
080_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	36,08
081_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,43
081_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,72
081_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	35,92
082_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,33
082_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	29,96
082_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	34,31
083_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	21,38
083_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	25,30
083_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	28,38
084_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	30,52
084_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,52
084_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	33,77
085_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	26,36
085_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	29,14
085_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	33,72
086_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	31,06
086_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,09
086_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	35,84
087_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,05
087_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	33,58
087_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	36,44
088_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	26,36
088_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,99
088_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	32,98
089_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	37,46
089_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	37,87
089_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	38,80
090_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,11
090_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	45,60
090_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	46,18
091_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,97
091_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,67
091_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,32
092_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	46,38
092_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	47,11
092_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,80
093_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	36,30
093_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	36,89
093_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	37,16
094_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	39,73
094_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	40,06
094_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	40,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
095_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	42,67
095_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	43,03
095_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	43,92
096_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	39,81
096_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	40,36
096_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	41,41
097_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	34,26
097_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	35,74
097_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	35,42
098_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	36,86
098_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	37,68
098_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	39,24
099_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	42,17
099_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	42,72
099_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	44,34
100_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	41,65
100_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	42,04
100_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	42,63
101_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	32,09
101_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	33,47
101_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	31,50
102_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	36,22
102_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	37,44
102_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	39,19
103_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	42,38
103_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	43,40
103_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	44,64
104_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	41,78
104_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	42,65
104_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	43,39
105_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	36,06
105_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	36,68
105_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	37,64
106_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,56
106_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	46,07
106_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	46,66
107_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,69
107_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,40
107_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,06
108_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	45,65
108_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,47
108_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,17
109_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	38,14
109_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	38,58
109_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	39,50
110_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,58
110_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	46,06
110_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	46,66
111_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,23
111_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	48,95
111_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	49,55
112_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	44,33
112_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	45,14
112_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	45,79
113_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	39,36
113_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	39,69
113_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	40,52
114_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	44,28
114_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	44,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
114_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	45,29
115_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,72
115_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,37
115_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,02
116_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	47,23
116_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	47,86
116_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	48,46
117_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	37,94
117_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	38,36
117_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	39,26
118_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,10
118_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	45,54
118_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	46,14
119_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,93
119_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,58
119_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,24
120_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	47,04
120_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	47,71
120_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	48,38
121_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	37,54
121_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	37,98
121_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	39,27
122_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,61
122_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	46,03
122_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	46,64
123_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	49,11
123_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,78
123_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,41
124_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	46,61
124_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	47,33
124_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	48,02
125_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	35,82
125_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	36,22
125_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	36,84
126_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	45,30
126_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	45,71
126_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	46,17
127_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	47,40
127_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	47,85
127_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	48,33
128_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	44,35
128_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	44,92
128_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	45,49
129_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	34,89
129_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	35,43
129_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	36,12
130_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	44,06
130_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	44,39
130_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	44,87
131_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	47,26
131_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	47,84
131_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	48,36
132_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	44,69
132_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	45,43
132_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	46,04
133_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	25,54
133_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	28,11
133_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	31,58
134_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	20,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
134_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	21,60
134_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	22,02
135_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	29,81
135_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	32,26
135_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	33,15
136_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	27,70
136_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	32,04
136_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	35,19
137_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	38,91
137_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	39,60
137_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				7,50	40,58
138_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	45,09
138_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	45,46
138_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				7,50	45,87
139_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	30,82
139_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	31,89
139_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	33,64
140_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	45,84
140_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,26
140_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	46,73
141_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	29,51
141_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	30,81
141_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	32,77
142_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	46,11
142_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,60
142_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	47,10
143_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	25,61
143_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	28,35
143_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	31,82
144_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	46,12
144_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	46,68
144_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				7,50	47,24
146_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	34,17
146_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	34,85
146_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	36,08
148_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	46,68
148_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	47,31
148_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				7,50	47,92
149_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	35,55
149_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	36,10
149_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	37,29
150_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	47,06
150_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	47,75
150_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	48,39
151_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	36,93
151_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	37,44
151_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	38,51
152_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	47,33
152_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	48,16
152_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	48,81
153_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	35,54
153_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	36,06
153_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	37,31
154_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	47,65
154_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	48,39
154_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	49,05
155_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	32,47
155_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	33,42
155_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	35,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
156_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	47,84
156_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	48,55
156_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	49,21
157_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	31,30
157_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	32,54
157_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	35,10
158_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	48,26
158_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	48,91
158_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	49,55
159_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	46,78
159_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	47,36
159_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	47,96
160_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	34,27
160_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	35,12
160_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	36,50
161_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	35,18
161_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	37,14
162_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	39,03
162_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	39,49
163_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	33,05
163_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	34,36
164_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	38,20
164_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	39,08
165_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	40,72
165_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	41,08
166_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,03
166_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	32,40
167_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	41,31
167_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	41,85
168_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,47
168_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	31,54
169_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	34,33
169_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	35,55
170_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	26,72
170_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,15
171_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	33,17
171_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	34,84
172_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	31,64
172_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,70
173_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,07
173_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	25,45
174_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	33,41
174_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	34,80
175_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	21,35
175_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	24,40
176_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	29,02
176_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,85
177_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	22,38
177_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,06
178_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,69
178_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,29
179_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	22,26
179_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	25,94
180_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	24,35
180_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	27,89
181_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	30,61
181_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,96
182_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	22,53
182_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	25,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
183_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	26,83
183_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	30,75
184_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,86
184_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	32,26
185_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	23,21
185_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,14
186_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	26,58
186_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,65
187_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	22,93
187_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	25,45
188_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,09
188_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,32
189_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	23,38
189_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,17
190_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	28,57
190_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,66
191_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	22,69
191_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,11
192_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	26,63
192_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,60
193_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	22,93
193_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,93
194_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	18,61
194_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	20,95
195_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	29,54
195_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	31,52
196_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	22,71
196_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	25,83
197_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	23,17
197_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	26,04
198_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	27,88
198_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	30,92
199_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	17,39
199_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	18,29
200_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,83
200_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,68
201_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,50
201_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	19,64
202_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,85
202_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,98
203_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,14
203_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	20,28
204_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	29,43
204_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	31,71
205_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,43
205_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	20,31
206_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	27,73
206_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	30,80
207_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,31
207_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	19,70
208_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	30,01
208_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	32,46
209_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	27,02
209_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	29,40
210_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,62
210_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,83
211_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	26,71
211_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	28,95
212_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
212_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]	4,50	31,32		
213_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]	1,50	16,12		
213_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]	4,50	17,68		
214_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	28,18		
214_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	31,56		
215_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	16,62		
215_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	17,51		
216_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	28,17		
216_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	31,42		
217_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	14,87		
217_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	15,85		
218_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	28,13		
218_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	31,59		
219_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	17,61		
219_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	18,92		
220_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	27,90		
220_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	31,03		
221_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	18,65		
221_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	19,53		
222_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]	1,50	30,24		
222_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]	4,50	32,85		
223_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]	1,50	30,22		
223_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]	4,50	31,63		
224_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]	1,50	17,84		
224_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]	4,50	18,77		
225_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	40,56		
225_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	41,07		
226_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	31,24		
226_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	33,60		
227_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	40,55		
227_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	41,06		
228_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	36,50		
228_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	37,50		
229_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	40,67		
229_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	41,13		
230_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	32,56		
230_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	34,69		
231_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]	1,50	41,42		
231_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]	4,50	41,80		
232_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]	1,50	42,06		
232_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]	4,50	42,40		
233_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]	1,50	32,70		
233_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]	4,50	34,67		
234_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	30,31		
234_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	34,73		
235_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	29,67		
235_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	32,32		
236_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	28,90		
236_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	34,52		
237_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	30,08		
237_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	32,40		
238_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	30,82		
238_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	34,59		
239_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	29,24		
239_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	32,06		
240_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	1,50	30,42		
240_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]	4,50	34,19		
241_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	1,50	29,51		
241_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]	4,50	32,11		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
242_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	29,46
242_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	33,77
243_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	27,26
243_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	30,98
244_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	26,14
244_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	30,63
245_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	36,20
245_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	36,82
246_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	29,55
246_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	30,89
247_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	27,19
247_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	32,06
248_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	35,06
248_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	35,83
249_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	25,83
249_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	30,64
250_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	28,39
250_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	32,45
251_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	26,50
251_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	29,91
252_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	28,07
252_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	32,02
253_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	26,59
253_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	30,72
254_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	30,27
254_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	33,32
255_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	26,38
255_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	30,69
256_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	34,29
256_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	35,90
257_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	26,20
257_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	30,20
258_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	37,03
258_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	37,99
259_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	35,64
259_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	36,37
260_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	24,13
260_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	29,68
261_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	27,08
261_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	31,72
262_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	25,20
262_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	28,65
263_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	27,76
263_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	32,43
264_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	25,04
264_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	28,66
265_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	28,16
265_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	32,37
266_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	25,38
266_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	29,14
267_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	28,41
267_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	32,11
268_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	25,02
268_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	28,48
269_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	28,57
269_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	32,05
270_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	25,06
270_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	28,53
271_A	Nieuwe woningen [1/4]				1,50	41,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerlweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
271_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	41,81
271_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	42,29
272_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	35,06
272_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	35,40
272_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	36,08
273_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	41,41
273_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	41,71
273_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	42,62
274_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	44,88
274_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	45,14
274_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	45,68
275_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	41,10
275_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	41,57
275_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	41,91
276_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	33,49
276_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	33,90
276_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	34,58
277_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	40,99
277_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	41,32
277_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,98
278_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	42,29
278_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	42,79
278_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	43,33
279_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	40,25
279_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	40,72
279_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	40,98
280_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	34,12
280_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	34,50
280_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	34,97
281_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	37,95
281_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	38,42
281_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	39,33
282_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	41,02
282_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	41,59
282_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	42,24
283_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	39,69
283_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	40,15
283_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	40,31
284_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	33,41
284_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	33,79
284_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	34,25
285_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	34,99
285_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	35,82
285_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	37,12
286_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	39,38
286_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	40,03
286_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	40,83
287_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	38,73
287_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	39,21
287_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	39,39
288_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	32,59
288_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	32,95
288_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	33,08
289_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	34,42
289_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	35,11
289_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	36,37
290_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	38,36
290_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	39,02
290_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	39,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg (incl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Espelerweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
291_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	37,48
291_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	37,96
291_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	38,11
292_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	20,21
292_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	20,97
292_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	21,34
293_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	32,35
293_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	33,22
293_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	34,72
294_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	37,38
294_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	38,04
294_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	38,97
295_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,87
295_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	37,54
295_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	37,77
296_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	13,30
296_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	16,96
296_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	18,75
297_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	28,68
297_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	30,31
297_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	32,85
298_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	38,11
298_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	38,82
298_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaii Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	18,19
001_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	23,03
001_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	25,13
001_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	25,05
002_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	20,52
002_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	22,32
002_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	23,13
002_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	14,89
003_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	1,50	12,70
003_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	4,50	17,73
003_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	7,50	29,93
003_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	10,50	30,45
004_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	1,50	26,99
004_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	4,50	28,03
004_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	7,50	29,47
004_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	10,50	28,62
005_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	1,50	19,20
005_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	4,50	21,20
005_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	7,50	24,42
005_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	10,50	12,96
006_A	Appartementengebouw 3 [1/8]	1,50	35,08
006_B	Appartementengebouw 3 [1/8]	4,50	35,65
006_C	Appartementengebouw 3 [1/8]	7,50	35,86
006_D	Appartementengebouw 3 [1/8]	10,50	36,08
006_E	Appartementengebouw 3 [1/8]	13,50	36,37
007_A	Appartementengebouw 3 [2/8]	1,50	33,51
007_B	Appartementengebouw 3 [2/8]	4,50	34,20
007_C	Appartementengebouw 3 [2/8]	7,50	35,16
007_D	Appartementengebouw 3 [2/8]	10,50	35,79
007_E	Appartementengebouw 3 [2/8]	13,50	35,18
008_A	Appartementengebouw 3 [3/8]	1,50	34,37
008_B	Appartementengebouw 3 [3/8]	4,50	35,02
008_C	Appartementengebouw 3 [3/8]	7,50	35,79
008_D	Appartementengebouw 3 [3/8]	10,50	36,31
008_E	Appartementengebouw 3 [3/8]	13,50	35,40
009_A	Appartementengebouw 3 [4/8]	1,50	33,32
009_B	Appartementengebouw 3 [4/8]	4,50	33,96
009_C	Appartementengebouw 3 [4/8]	7,50	35,02
009_D	Appartementengebouw 3 [4/8]	10,50	35,75
009_E	Appartementengebouw 3 [4/8]	13,50	35,01
010_A	Appartementengebouw 3 [5/8]	1,50	20,61
010_B	Appartementengebouw 3 [5/8]	4,50	22,93
010_C	Appartementengebouw 3 [5/8]	7,50	28,31
010_D	Appartementengebouw 3 [5/8]	10,50	28,83
010_E	Appartementengebouw 3 [5/8]	13,50	19,02
011_A	Appartementengebouw 3 [6/8]	1,50	27,85
011_B	Appartementengebouw 3 [6/8]	4,50	28,45
011_C	Appartementengebouw 3 [6/8]	7,50	28,65
011_D	Appartementengebouw 3 [6/8]	10,50	28,84
011_E	Appartementengebouw 3 [6/8]	13,50	28,95
012_A	Appartementengebouw 3 [7/8]	1,50	27,26
012_B	Appartementengebouw 3 [7/8]	4,50	27,78
012_C	Appartementengebouw 3 [7/8]	7,50	27,96
012_D	Appartementengebouw 3 [7/8]	10,50	28,13
012_E	Appartementengebouw 3 [7/8]	13,50	28,24
013_A	Appartementengebouw 3 [8/8]	1,50	28,07
013_B	Appartementengebouw 3 [8/8]	4,50	28,71
013_C	Appartementengebouw 3 [8/8]	7,50	28,93
013_D	Appartementengebouw 3 [8/8]	10,50	29,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
013_E	Appartementengebouw 3 [8/8]	13,50	29,26
014_A	Appartementengebouw 2 [1/8]	1,50	25,66
014_B	Appartementengebouw 2 [1/8]	4,50	26,58
014_C	Appartementengebouw 2 [1/8]	7,50	29,32
014_D	Appartementengebouw 2 [1/8]	10,50	30,86
014_E	Appartementengebouw 2 [1/8]	13,50	30,96
015_A	Appartementengebouw 2 [2/8]	1,50	25,78
015_B	Appartementengebouw 2 [2/8]	4,50	28,13
015_C	Appartementengebouw 2 [2/8]	7,50	29,76
015_D	Appartementengebouw 2 [2/8]	10,50	31,14
015_E	Appartementengebouw 2 [2/8]	13,50	31,31
016_A	Appartementengebouw 2 [3/8]	1,50	26,09
016_B	Appartementengebouw 2 [3/8]	4,50	28,37
016_C	Appartementengebouw 2 [3/8]	7,50	29,81
016_D	Appartementengebouw 2 [3/8]	10,50	31,22
016_E	Appartementengebouw 2 [3/8]	13,50	31,37
017_A	Appartementengebouw 2 [4/8]	1,50	25,88
017_B	Appartementengebouw 2 [4/8]	4,50	27,93
017_C	Appartementengebouw 2 [4/8]	7,50	29,38
017_D	Appartementengebouw 2 [4/8]	10,50	30,95
017_E	Appartementengebouw 2 [4/8]	13,50	31,15
018_A	Appartementengebouw 2 [5/8]	1,50	19,49
018_B	Appartementengebouw 2 [5/8]	4,50	24,15
018_C	Appartementengebouw 2 [5/8]	7,50	25,42
018_D	Appartementengebouw 2 [5/8]	10,50	22,73
018_E	Appartementengebouw 2 [5/8]	13,50	22,54
019_A	Appartementengebouw 2 [6/8]	1,50	20,00
019_B	Appartementengebouw 2 [6/8]	4,50	22,86
019_C	Appartementengebouw 2 [6/8]	7,50	22,78
019_D	Appartementengebouw 2 [6/8]	10,50	19,96
019_E	Appartementengebouw 2 [6/8]	13,50	19,26
020_A	Appartementengebouw 2 [7/8]	1,50	21,00
020_B	Appartementengebouw 2 [7/8]	4,50	23,44
020_C	Appartementengebouw 2 [7/8]	7,50	25,39
020_D	Appartementengebouw 2 [7/8]	10,50	24,60
020_E	Appartementengebouw 2 [7/8]	13,50	24,58
021_A	Appartementengebouw 2 [8/8]	1,50	20,35
021_B	Appartementengebouw 2 [8/8]	4,50	23,58
021_C	Appartementengebouw 2 [8/8]	7,50	23,10
021_D	Appartementengebouw 2 [8/8]	10,50	21,13
021_E	Appartementengebouw 2 [8/8]	13,50	19,74
022_A	Appartementengebouw 01 [1/8]	1,50	26,08
022_B	Appartementengebouw 01 [1/8]	4,50	27,21
022_C	Appartementengebouw 01 [1/8]	7,50	30,07
022_D	Appartementengebouw 01 [1/8]	10,50	30,56
022_E	Appartementengebouw 01 [1/8]	13,50	30,45
023_A	Appartementengebouw 01 [2/8]	1,50	26,35
023_B	Appartementengebouw 01 [2/8]	4,50	27,98
023_C	Appartementengebouw 01 [2/8]	7,50	30,31
023_D	Appartementengebouw 01 [2/8]	10,50	30,32
023_E	Appartementengebouw 01 [2/8]	13,50	30,23
024_A	Appartementengebouw 01 [3/8]	1,50	26,28
024_B	Appartementengebouw 01 [3/8]	4,50	27,65
024_C	Appartementengebouw 01 [3/8]	7,50	30,64
024_D	Appartementengebouw 01 [3/8]	10,50	30,97
024_E	Appartementengebouw 01 [3/8]	13,50	30,85
025_A	Appartementengebouw 01 [4/8]	1,50	26,24
025_B	Appartementengebouw 01 [4/8]	4,50	27,79
025_C	Appartementengebouw 01 [4/8]	7,50	29,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
025_D	Appartementengebouw 01 [4/8]	10,50	29,30
025_E	Appartementengebouw 01 [4/8]	13,50	29,31
026_A	Appartementengebouw 01 [5/8]	1,50	21,99
026_B	Appartementengebouw 01 [5/8]	4,50	25,49
026_C	Appartementengebouw 01 [5/8]	7,50	26,10
026_D	Appartementengebouw 01 [5/8]	10,50	22,68
026_E	Appartementengebouw 01 [5/8]	13,50	20,02
027_A	Appartementengebouw 01 [6/8]	1,50	21,04
027_B	Appartementengebouw 01 [6/8]	4,50	23,47
027_C	Appartementengebouw 01 [6/8]	7,50	22,95
027_D	Appartementengebouw 01 [6/8]	10,50	20,54
027_E	Appartementengebouw 01 [6/8]	13,50	15,24
028_A	Appartementengebouw 01 [7/8]	1,50	23,13
028_B	Appartementengebouw 01 [7/8]	4,50	24,49
028_C	Appartementengebouw 01 [7/8]	7,50	21,05
028_D	Appartementengebouw 01 [7/8]	10,50	18,91
028_E	Appartementengebouw 01 [7/8]	13,50	9,89
029_A	Appartementengebouw 01 [8/8]	1,50	18,59
029_B	Appartementengebouw 01 [8/8]	4,50	21,84
029_C	Appartementengebouw 01 [8/8]	7,50	22,86
029_D	Appartementengebouw 01 [8/8]	10,50	21,12
029_E	Appartementengebouw 01 [8/8]	13,50	16,35
030_A	Appartementengebouw 04 [1/6]	1,50	14,86
030_B	Appartementengebouw 04 [1/6]	4,50	20,86
030_C	Appartementengebouw 04 [1/6]	7,50	29,27
030_D	Appartementengebouw 04 [1/6]	10,50	29,76
031_A	Appartementengebouw 04 [2/6]	1,50	16,64
031_B	Appartementengebouw 04 [2/6]	4,50	22,26
031_C	Appartementengebouw 04 [2/6]	7,50	28,38
031_D	Appartementengebouw 04 [2/6]	10,50	28,83
032_A	Appartementengebouw 04 [3/6]	1,50	15,95
032_B	Appartementengebouw 04 [3/6]	4,50	19,41
032_C	Appartementengebouw 04 [3/6]	7,50	21,02
032_D	Appartementengebouw 04 [3/6]	10,50	22,74
033_A	Appartementengebouw 04 [4/6]	1,50	16,06
033_B	Appartementengebouw 04 [4/6]	4,50	18,79
033_C	Appartementengebouw 04 [4/6]	7,50	20,66
033_D	Appartementengebouw 04 [4/6]	10,50	20,77
034_A	Appartementengebouw 04 [5/6]	1,50	17,15
034_B	Appartementengebouw 04 [5/6]	4,50	19,35
034_C	Appartementengebouw 04 [5/6]	7,50	20,46
034_D	Appartementengebouw 04 [5/6]	10,50	22,81
035_A	Appartementengebouw 04 [6/6]	1,50	19,84
035_B	Appartementengebouw 04 [6/6]	4,50	21,10
035_C	Appartementengebouw 04 [6/6]	7,50	23,05
035_D	Appartementengebouw 04 [6/6]	10,50	21,47
036_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	20,60
036_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	24,39
036_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	29,71
036_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	30,31
037_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	17,86
037_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	19,38
037_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	23,19
037_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	15,40
038_A	Appartementengebouw 04 [1/3]	1,50	15,51
038_B	Appartementengebouw 04 [1/3]	4,50	17,79
038_C	Appartementengebouw 04 [1/3]	7,50	20,48
038_D	Appartementengebouw 04 [1/3]	10,50	20,01
039_C	Appartementengebouw 04 [2/3]	7,50	29,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_D	Appartementengebouw 04 [2/3]	10,50	29,79
040_A	Appartementengebouw 04 [3/3]	1,50	17,49
040_B	Appartementengebouw 04 [3/3]	4,50	20,90
040_C	Appartementengebouw 04 [3/3]	7,50	28,39
040_D	Appartementengebouw 04 [3/3]	10,50	28,65
041_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	1,50	18,52
041_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	4,50	19,72
041_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	7,50	24,06
041_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	10,50	16,05
042_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	1,50	18,34
042_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	4,50	19,31
042_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	7,50	23,16
042_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	10,50	16,10
043_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	1,50	19,45
043_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	4,50	21,34
043_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	7,50	24,22
043_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	10,50	15,35
044_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	1,50	23,09
044_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	4,50	26,84
044_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	7,50	29,73
044_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	10,50	30,33
045_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	1,50	24,09
045_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	4,50	27,68
045_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	7,50	29,66
045_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	10,50	30,27
046_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	1,50	21,11
046_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	4,50	25,28
046_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	7,50	29,67
046_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	10,50	30,45
047_C	Appartementengebouw 5 [1/10]	7,50	29,48
047_D	Appartementengebouw 5 [1/10]	10,50	30,30
048_A	Appartementengebouw 5 [2/10]	1,50	18,65
048_B	Appartementengebouw 5 [2/10]	4,50	22,36
048_C	Appartementengebouw 5 [2/10]	7,50	28,39
048_D	Appartementengebouw 5 [2/10]	10,50	28,71
049_A	Appartementengebouw 5 [3/10]	1,50	13,86
049_B	Appartementengebouw 5 [3/10]	4,50	17,63
049_C	Appartementengebouw 5 [3/10]	7,50	20,77
049_D	Appartementengebouw 5 [3/10]	10,50	--
050_A	Appartementengebouw 5 [4/10]	1,50	14,33
050_B	Appartementengebouw 5 [4/10]	4,50	18,65
050_C	Appartementengebouw 5 [4/10]	7,50	20,89
050_D	Appartementengebouw 5 [4/10]	10,50	--
051_A	Appartementengebouw 5 [5/10]	1,50	11,98
051_B	Appartementengebouw 5 [5/10]	4,50	14,76
051_C	Appartementengebouw 5 [5/10]	7,50	19,98
051_D	Appartementengebouw 5 [5/10]	10,50	--
052_A	Appartementengebouw 5 [6/10]	1,50	12,24
052_B	Appartementengebouw 5 [6/10]	4,50	16,86
052_C	Appartementengebouw 5 [6/10]	7,50	19,33
052_D	Appartementengebouw 5 [6/10]	10,50	--
053_A	Appartementengebouw 5 [7/10]	1,50	15,45
053_B	Appartementengebouw 5 [7/10]	4,50	20,43
053_C	Appartementengebouw 5 [7/10]	7,50	22,91
053_D	Appartementengebouw 5 [7/10]	10,50	23,00
054_A	Appartementengebouw 5 [8/10]	1,50	15,21
054_B	Appartementengebouw 5 [8/10]	4,50	20,85
054_C	Appartementengebouw 5 [8/10]	7,50	29,28
054_D	Appartementengebouw 5 [8/10]	10,50	30,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
055_C	Appartementengebouw 5 [9/10]	7,50	29,26
055_D	Appartementengebouw 5 [9/10]	10,50	30,03
056_A	Appartementengebouw 5 [10/10]	1,50	17,23
056_B	Appartementengebouw 5 [10/10]	4,50	22,55
056_C	Appartementengebouw 5 [10/10]	7,50	28,66
056_D	Appartementengebouw 5 [10/10]	10,50	29,46
057_A	Appartementengebouw 5 [1/2]	1,50	18,95
057_B	Appartementengebouw 5 [1/2]	4,50	22,70
058_A	Appartementengebouw 5 [2/2]	1,50	15,16
058_B	Appartementengebouw 5 [2/2]	4,50	20,09
059_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	22,20
059_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	26,20
059_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	27,99
060_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	17,73
060_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	25,21
060_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	25,64
061_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,45
061_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,10
061_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,78
062_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,77
062_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	25,37
062_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	25,52
063_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	17,95
063_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	20,82
063_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	26,40
064_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,99
064_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,27
064_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,62
065_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	20,96
065_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	25,67
065_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	28,05
066_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	17,37
066_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	24,86
066_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	25,28
067_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,25
067_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	19,90
067_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,63
068_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,75
068_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	24,90
068_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	25,22
069_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	16,37
069_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	21,18
069_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	26,58
070_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	18,55
070_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,98
070_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,39
071_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	21,01
071_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	24,70
071_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	27,57
072_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	18,17
072_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	24,25
072_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	25,28
073_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,45
073_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,03
073_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,54
074_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,29
074_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	24,58
074_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	25,49
075_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	21,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
075_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	24,49
075_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	27,42
076_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	19,15
076_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	21,54
076_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,97
077_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	23,02
077_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	25,91
077_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	27,54
078_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	19,04
078_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	23,89
078_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	24,14
079_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,82
079_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,42
079_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	27,90
080_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,64
080_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	24,13
080_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	24,72
081_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	18,90
081_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,41
081_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	27,67
082_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	16,70
082_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	20,35
082_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	28,15
083_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	28,18
083_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	28,92
083_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	29,16
084_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	22,32
084_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	25,32
084_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	23,56
085_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	26,58
085_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	27,39
085_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	29,90
086_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	21,87
086_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	25,45
086_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	23,56
087_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	20,21
087_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	23,56
087_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	27,68
088_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	23,64
088_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	24,99
088_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	29,43
089_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	27,56
089_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	28,67
089_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	31,70
090_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	23,26
090_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	24,95
090_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	29,05
091_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	28,03
091_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	28,49
091_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	28,78
092_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	28,38
092_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	28,97
092_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	30,14
093_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	21,15
093_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	23,30
093_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	28,17
094_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	16,66
094_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	18,67
094_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	17,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
095_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	17,00
095_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	17,80
095_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	19,21
096_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	17,34
096_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	21,27
096_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	27,48
097_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	21,61
097_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	23,52
097_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	28,75
098_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	14,21
098_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	16,54
098_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	21,51
099_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	16,00
099_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	18,25
099_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	19,64
100_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	15,31
100_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	19,46
100_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	27,12
101_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	22,44
101_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	24,46
101_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	28,72
102_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	12,79
102_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	18,30
102_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	24,22
103_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	11,47
103_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	17,25
103_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	21,32
104_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	23,86
104_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	25,16
104_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	28,59
105_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	29,02
105_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	29,85
105_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	32,38
106_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	20,82
106_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	22,57
106_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	28,21
107_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	29,85
107_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	30,32
107_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	30,57
108_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	29,39
108_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	29,97
108_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	30,99
109_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	30,13
109_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	30,94
109_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	33,08
110_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	24,10
110_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	25,21
110_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	29,11
111_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	30,63
111_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	31,11
111_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	31,61
112_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	32,61
112_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	33,17
112_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	33,92
113_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	25,08
113_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	27,01
113_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	30,32
114_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	16,57
114_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	19,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
114_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	26,12
115_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	19,79
115_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	20,30
115_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	20,81
116_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	13,62
116_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	17,25
116_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	24,08
117_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	24,79
117_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	26,62
117_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	30,17
118_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	15,06
118_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	19,27
118_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	26,71
119_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	22,53
119_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	23,00
119_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	23,43
120_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	17,47
120_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	19,59
120_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	25,39
121_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	25,53
121_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	26,91
121_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	30,76
122_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	15,84
122_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	19,52
122_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	27,59
123_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	25,62
123_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	26,06
123_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	26,42
124_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	27,15
124_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	27,87
124_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	29,66
125_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	33,64
125_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	34,31
125_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	35,11
126_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	27,43
126_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	28,30
126_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	30,50
127_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	29,93
127_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	30,48
127_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	30,80
128_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	33,02
128_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	33,60
128_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	33,98
129_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	35,30
129_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	36,02
129_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	36,54
130_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	27,13
130_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	28,05
130_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	30,22
131_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	30,90
131_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	31,48
131_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	31,81
132_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	35,77
132_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	36,47
132_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	36,75
133_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	28,46
133_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	29,12
133_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	30,83
134_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	28,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
134_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	29,49
134_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	29,77
135_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	16,54
135_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	22,07
135_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	22,88
136_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	18,49
136_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	23,09
136_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	27,59
137_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,73
137_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	24,59
137_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	24,97
138_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	15,02
138_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	17,35
138_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	20,98
139_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	21,33
139_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	25,78
139_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	28,87
140_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	16,88
140_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	18,53
140_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	19,27
141_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	21,19
141_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,22
141_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	28,60
142_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	16,86
142_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	18,44
142_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	18,34
143_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	21,65
143_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,00
143_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	28,23
144_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	16,85
144_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	17,62
144_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	17,57
146_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	22,58
146_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,77
146_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	28,43
148_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	17,80
148_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	19,40
148_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	19,46
149_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	22,15
149_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,59
149_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	28,67
150_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,33
150_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	18,48
150_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	18,53
151_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	23,47
151_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,74
151_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	29,13
152_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,99
152_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	19,74
152_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	19,81
153_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	23,66
153_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,84
153_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	29,32
154_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	18,21
154_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	19,70
154_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	19,72
155_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	23,31
155_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,51
155_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
156_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,64
156_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	19,83
156_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	19,83
157_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	23,70
157_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	26,18
157_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	29,02
158_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,05
158_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	18,24
158_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	18,25
159_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	20,79
159_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,34
159_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	26,25
160_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,21
160_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,55
160_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	29,45
161_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	14,17
161_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	19,56
162_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	18,18
162_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	21,54
163_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	18,23
163_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	22,03
164_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	13,40
164_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	17,80
165_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	19,08
165_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,32
166_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	13,24
166_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	19,95
167_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,24
167_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	18,89
168_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	19,46
168_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	23,45
169_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	15,82
169_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	19,62
170_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,65
170_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,16
171_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	15,42
171_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	19,14
172_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	22,30
172_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	23,83
173_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	23,82
173_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	26,49
174_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	15,94
174_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	19,89
175_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	25,36
175_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,60
176_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	15,72
176_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,05
177_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	25,00
177_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,46
178_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	15,40
178_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	19,93
179_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	25,44
179_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,70
180_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	19,60
180_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	23,25
181_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	15,27
181_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	19,75
182_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	25,25
182_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	27,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
183_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,65
183_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	21,29
184_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	22,71
184_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	24,51
185_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,86
185_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	27,47
186_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,81
186_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	21,78
187_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,76
187_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,47
188_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	18,05
188_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,13
189_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,75
189_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,48
190_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	18,02
190_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	21,92
191_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,65
191_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,59
192_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	18,16
192_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,62
193_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	24,46
193_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	27,52
194_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	6,97
194_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	9,78
195_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	18,46
195_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,96
196_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	24,20
196_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	27,50
197_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	19,91
197_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	21,38
198_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	22,87
198_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	24,39
199_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,31
199_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,06
200_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	23,68
200_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	25,11
201_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,59
201_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,39
202_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	22,78
202_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	24,53
203_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,72
203_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,53
204_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	22,37
204_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	23,99
205_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,68
205_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,43
206_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	22,13
206_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	24,07
207_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	28,11
207_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,70
208_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	21,49
208_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	23,31
209_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	24,00
209_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	25,44
210_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,03
210_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,72
211_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	22,45
211_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	23,84
212_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	19,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,35
213_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	27,67
213_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,24
214_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	19,70
214_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,54
215_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,45
215_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,03
216_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	20,86
216_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	23,28
217_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,76
217_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,35
218_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	19,56
218_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,66
219_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	27,95
219_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,49
220_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,41
220_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	21,87
221_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	28,08
221_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	28,61
222_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,49
222_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	22,05
223_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	27,70
223_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	28,43
224_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	28,34
224_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	28,85
225_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	12,16
225_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	15,58
226_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	19,53
226_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	23,53
227_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	13,62
227_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	18,24
228_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,15
228_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	22,70
229_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	13,12
229_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	17,89
230_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,05
230_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	22,34
231_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	15,60
231_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	18,99
232_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	19,27
232_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,11
233_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	18,03
233_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	22,86
234_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	14,43
234_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,52
235_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,18
235_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	22,27
236_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	14,11
236_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,20
237_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,76
237_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,66
238_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	14,17
238_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,39
239_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,38
239_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,01
240_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	14,65
240_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,56
241_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,76
241_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
242_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	15,32
242_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	21,04
243_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,30
243_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,74
244_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	14,60
244_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	20,09
245_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	17,02
245_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	20,85
246_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	19,46
246_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	23,16
247_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	13,75
247_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	18,98
248_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	20,49
248_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	22,59
249_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	13,99
249_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	19,88
250_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	18,73
250_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	21,74
251_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,79
251_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	22,55
252_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	18,10
252_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,75
253_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	18,79
253_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	22,58
254_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,98
254_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,27
255_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	16,24
255_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,57
256_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	17,93
256_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,53
257_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	16,42
257_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,55
258_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	17,65
258_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	19,83
259_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	18,75
259_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	21,63
260_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	17,63
260_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	21,93
261_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	19,51
261_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,69
262_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	16,91
262_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,59
263_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	19,29
263_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,34
264_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,07
264_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	22,06
265_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	19,20
265_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	22,31
266_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	16,94
266_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,80
267_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	19,21
267_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	21,84
268_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	17,27
268_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	21,84
269_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	15,16
269_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	20,03
270_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	16,56
270_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	20,98
271_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawai Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
271_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	36,71
271_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	36,98
272_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	34,97
272_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	35,61
272_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	36,10
273_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	26,93
273_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	27,94
273_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	30,39
274_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	31,65
274_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	32,28
274_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	32,70
275_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,12
275_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	36,77
275_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	37,04
276_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	34,95
276_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	35,59
276_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	36,15
277_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	26,93
277_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	27,81
277_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	29,92
278_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	31,27
278_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	31,94
278_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	32,69
279_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,23
279_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	36,89
279_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	37,18
280_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	35,02
280_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	35,67
280_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	36,11
281_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	28,06
281_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	28,73
281_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	30,44
282_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	31,52
282_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	32,19
282_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	32,79
283_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,38
283_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	37,04
283_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	37,33
284_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	34,84
284_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	35,48
284_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	35,97
285_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	29,66
285_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	30,22
285_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	31,31
286_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	31,83
286_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	32,53
286_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	33,18
287_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,22
287_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	36,89
287_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	37,24
288_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	33,96
288_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	34,61
288_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	35,09
289_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	26,07
289_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	26,81
289_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	28,24
290_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	32,92
290_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	33,56
290_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Banterweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
291_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	36,10
291_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	36,74
291_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	37,13
292_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	33,50
292_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	34,11
292_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	34,53
293_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	14,19
293_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	16,50
293_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	21,62
294_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	32,84
294_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	33,50
294_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	33,90
295_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	37,82
295_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	38,55
295_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	38,92
296_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	35,72
296_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	36,45
296_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	36,83
297_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	28,31
297_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	28,92
297_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	29,35
298_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	34,54
298_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	35,22
298_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	35,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaii Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	54,25
001_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	55,80
001_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	56,01
001_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	56,06
002_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	58,02
002_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	59,42
002_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	59,56
002_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	59,53
003_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	1,50	43,31
003_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	4,50	45,39
003_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	7,50	39,45
003_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/3]	10,50	40,12
004_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	1,50	54,14
004_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	4,50	55,71
004_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	7,50	55,92
004_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/3]	10,50	55,93
005_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	1,50	58,06
005_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	4,50	59,45
005_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	7,50	59,59
005_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/3]	10,50	59,56
006_A	Appartementengebouw 3 [1/8]	1,50	50,88
006_B	Appartementengebouw 3 [1/8]	4,50	52,16
006_C	Appartementengebouw 3 [1/8]	7,50	53,04
006_D	Appartementengebouw 3 [1/8]	10,50	53,31
006_E	Appartementengebouw 3 [1/8]	13,50	53,31
007_A	Appartementengebouw 3 [2/8]	1,50	42,74
007_B	Appartementengebouw 3 [2/8]	4,50	43,27
007_C	Appartementengebouw 3 [2/8]	7,50	44,08
007_D	Appartementengebouw 3 [2/8]	10,50	45,22
007_E	Appartementengebouw 3 [2/8]	13,50	42,28
008_A	Appartementengebouw 3 [3/8]	1,50	43,34
008_B	Appartementengebouw 3 [3/8]	4,50	43,80
008_C	Appartementengebouw 3 [3/8]	7,50	44,61
008_D	Appartementengebouw 3 [3/8]	10,50	45,43
008_E	Appartementengebouw 3 [3/8]	13,50	42,04
009_A	Appartementengebouw 3 [4/8]	1,50	42,21
009_B	Appartementengebouw 3 [4/8]	4,50	42,78
009_C	Appartementengebouw 3 [4/8]	7,50	43,75
009_D	Appartementengebouw 3 [4/8]	10,50	45,44
009_E	Appartementengebouw 3 [4/8]	13,50	42,64
010_A	Appartementengebouw 3 [5/8]	1,50	52,30
010_B	Appartementengebouw 3 [5/8]	4,50	53,43
010_C	Appartementengebouw 3 [5/8]	7,50	54,27
010_D	Appartementengebouw 3 [5/8]	10,50	54,56
010_E	Appartementengebouw 3 [5/8]	13,50	54,42
011_A	Appartementengebouw 3 [6/8]	1,50	55,34
011_B	Appartementengebouw 3 [6/8]	4,50	56,81
011_C	Appartementengebouw 3 [6/8]	7,50	57,52
011_D	Appartementengebouw 3 [6/8]	10,50	57,67
011_E	Appartementengebouw 3 [6/8]	13,50	57,73
012_A	Appartementengebouw 3 [7/8]	1,50	55,42
012_B	Appartementengebouw 3 [7/8]	4,50	56,90
012_C	Appartementengebouw 3 [7/8]	7,50	57,59
012_D	Appartementengebouw 3 [7/8]	10,50	57,75
012_E	Appartementengebouw 3 [7/8]	13,50	57,80
013_A	Appartementengebouw 3 [8/8]	1,50	55,26
013_B	Appartementengebouw 3 [8/8]	4,50	56,72
013_C	Appartementengebouw 3 [8/8]	7,50	57,43
013_D	Appartementengebouw 3 [8/8]	10,50	57,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
013_E	Appartementengebouw	3 [8/8]	13,50	57,65
014_A	Appartementengebouw	2 [1/8]	1,50	51,82
014_B	Appartementengebouw	2 [1/8]	4,50	52,74
014_C	Appartementengebouw	2 [1/8]	7,50	53,60
014_D	Appartementengebouw	2 [1/8]	10,50	54,20
014_E	Appartementengebouw	2 [1/8]	13,50	53,84
015_A	Appartementengebouw	2 [2/8]	1,50	45,11
015_B	Appartementengebouw	2 [2/8]	4,50	45,51
015_C	Appartementengebouw	2 [2/8]	7,50	46,24
015_D	Appartementengebouw	2 [2/8]	10,50	47,90
015_E	Appartementengebouw	2 [2/8]	13,50	44,10
016_A	Appartementengebouw	2 [3/8]	1,50	44,97
016_B	Appartementengebouw	2 [3/8]	4,50	45,39
016_C	Appartementengebouw	2 [3/8]	7,50	46,17
016_D	Appartementengebouw	2 [3/8]	10,50	47,80
016_E	Appartementengebouw	2 [3/8]	13,50	43,63
017_A	Appartementengebouw	2 [4/8]	1,50	45,42
017_B	Appartementengebouw	2 [4/8]	4,50	46,03
017_C	Appartementengebouw	2 [4/8]	7,50	46,62
017_D	Appartementengebouw	2 [4/8]	10,50	47,68
017_E	Appartementengebouw	2 [4/8]	13,50	43,71
018_A	Appartementengebouw	2 [5/8]	1,50	47,41
018_B	Appartementengebouw	2 [5/8]	4,50	48,80
018_C	Appartementengebouw	2 [5/8]	7,50	50,03
018_D	Appartementengebouw	2 [5/8]	10,50	50,48
018_E	Appartementengebouw	2 [5/8]	13,50	50,80
019_A	Appartementengebouw	2 [6/8]	1,50	50,84
019_B	Appartementengebouw	2 [6/8]	4,50	51,91
019_C	Appartementengebouw	2 [6/8]	7,50	52,93
019_D	Appartementengebouw	2 [6/8]	10,50	53,35
019_E	Appartementengebouw	2 [6/8]	13,50	53,45
020_A	Appartementengebouw	2 [7/8]	1,50	50,47
020_B	Appartementengebouw	2 [7/8]	4,50	51,64
020_C	Appartementengebouw	2 [7/8]	7,50	52,48
020_D	Appartementengebouw	2 [7/8]	10,50	53,00
020_E	Appartementengebouw	2 [7/8]	13,50	53,22
021_A	Appartementengebouw	2 [8/8]	1,50	51,72
021_B	Appartementengebouw	2 [8/8]	4,50	53,01
021_C	Appartementengebouw	2 [8/8]	7,50	54,00
021_D	Appartementengebouw	2 [8/8]	10,50	54,29
021_E	Appartementengebouw	2 [8/8]	13,50	54,43
022_A	Appartementengebouw	01 [1/8]	1,50	54,84
022_B	Appartementengebouw	01 [1/8]	4,50	56,52
022_C	Appartementengebouw	01 [1/8]	7,50	56,87
022_D	Appartementengebouw	01 [1/8]	10,50	57,00
022_E	Appartementengebouw	01 [1/8]	13,50	57,02
023_A	Appartementengebouw	01 [2/8]	1,50	46,56
023_B	Appartementengebouw	01 [2/8]	4,50	47,50
023_C	Appartementengebouw	01 [2/8]	7,50	48,39
023_D	Appartementengebouw	01 [2/8]	10,50	48,82
023_E	Appartementengebouw	01 [2/8]	13,50	49,12
024_A	Appartementengebouw	01 [3/8]	1,50	45,32
024_B	Appartementengebouw	01 [3/8]	4,50	46,02
024_C	Appartementengebouw	01 [3/8]	7,50	46,79
024_D	Appartementengebouw	01 [3/8]	10,50	47,79
024_E	Appartementengebouw	01 [3/8]	13,50	48,60
025_A	Appartementengebouw	01 [4/8]	1,50	45,50
025_B	Appartementengebouw	01 [4/8]	4,50	46,79
025_C	Appartementengebouw	01 [4/8]	7,50	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
025_D	Appartementengebouw 01 [4/8]	10,50	47,94
025_E	Appartementengebouw 01 [4/8]	13,50	48,22
026_A	Appartementengebouw 01 [5/8]	1,50	51,49
026_B	Appartementengebouw 01 [5/8]	4,50	52,91
026_C	Appartementengebouw 01 [5/8]	7,50	54,04
026_D	Appartementengebouw 01 [5/8]	10,50	53,75
026_E	Appartementengebouw 01 [5/8]	13,50	54,01
027_A	Appartementengebouw 01 [6/8]	1,50	56,98
027_B	Appartementengebouw 01 [6/8]	4,50	58,78
027_C	Appartementengebouw 01 [6/8]	7,50	59,17
027_D	Appartementengebouw 01 [6/8]	10,50	59,26
027_E	Appartementengebouw 01 [6/8]	13,50	59,26
028_A	Appartementengebouw 01 [7/8]	1,50	56,60
028_B	Appartementengebouw 01 [7/8]	4,50	58,37
028_C	Appartementengebouw 01 [7/8]	7,50	58,76
028_D	Appartementengebouw 01 [7/8]	10,50	58,90
028_E	Appartementengebouw 01 [7/8]	13,50	58,92
029_A	Appartementengebouw 01 [8/8]	1,50	57,56
029_B	Appartementengebouw 01 [8/8]	4,50	59,31
029_C	Appartementengebouw 01 [8/8]	7,50	59,61
029_D	Appartementengebouw 01 [8/8]	10,50	59,66
029_E	Appartementengebouw 01 [8/8]	13,50	59,62
030_A	Appartementengebouw 04 [1/6]	1,50	32,68
030_B	Appartementengebouw 04 [1/6]	4,50	36,64
030_C	Appartementengebouw 04 [1/6]	7,50	43,26
030_D	Appartementengebouw 04 [1/6]	10,50	43,21
031_A	Appartementengebouw 04 [2/6]	1,50	34,53
031_B	Appartementengebouw 04 [2/6]	4,50	38,28
031_C	Appartementengebouw 04 [2/6]	7,50	44,10
031_D	Appartementengebouw 04 [2/6]	10,50	45,85
032_A	Appartementengebouw 04 [3/6]	1,50	57,67
032_B	Appartementengebouw 04 [3/6]	4,50	59,10
032_C	Appartementengebouw 04 [3/6]	7,50	59,24
032_D	Appartementengebouw 04 [3/6]	10,50	59,23
033_A	Appartementengebouw 04 [4/6]	1,50	57,67
033_B	Appartementengebouw 04 [4/6]	4,50	59,09
033_C	Appartementengebouw 04 [4/6]	7,50	59,23
033_D	Appartementengebouw 04 [4/6]	10,50	59,22
034_A	Appartementengebouw 04 [5/6]	1,50	57,66
034_B	Appartementengebouw 04 [5/6]	4,50	59,07
034_C	Appartementengebouw 04 [5/6]	7,50	59,21
034_D	Appartementengebouw 04 [5/6]	10,50	59,20
035_A	Appartementengebouw 04 [6/6]	1,50	53,78
035_B	Appartementengebouw 04 [6/6]	4,50	55,30
035_C	Appartementengebouw 04 [6/6]	7,50	55,55
035_D	Appartementengebouw 04 [6/6]	10,50	55,77
036_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	1,50	41,73
036_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	4,50	43,18
036_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	7,50	40,32
036_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/2]	10,50	40,52
037_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	1,50	58,00
037_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	4,50	59,41
037_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	7,50	59,56
037_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/2]	10,50	59,53
038_A	Appartementengebouw 04 [1/3]	1,50	57,71
038_B	Appartementengebouw 04 [1/3]	4,50	59,13
038_C	Appartementengebouw 04 [1/3]	7,50	59,27
038_D	Appartementengebouw 04 [1/3]	10,50	59,26
039_C	Appartementengebouw 04 [2/3]	7,50	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaii Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
039_D	Appartementengebouw 04 [2/3]	10,50	45,47
040_A	Appartementengebouw 04 [3/3]	1,50	53,02
040_B	Appartementengebouw 04 [3/3]	4,50	54,73
040_C	Appartementengebouw 04 [3/3]	7,50	55,03
040_D	Appartementengebouw 04 [3/3]	10,50	55,11
041_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	1,50	57,97
041_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	4,50	59,39
041_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	7,50	59,54
041_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [1/6]	10,50	59,52
042_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	1,50	57,97
042_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	4,50	59,38
042_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	7,50	59,54
042_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [2/6]	10,50	59,52
043_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	1,50	57,98
043_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	4,50	59,40
043_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	7,50	59,54
043_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [3/6]	10,50	59,52
044_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	1,50	36,72
044_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	4,50	39,01
044_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	7,50	40,88
044_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [4/6]	10,50	41,12
045_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	1,50	36,16
045_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	4,50	38,62
045_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	7,50	41,31
045_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [5/6]	10,50	41,41
046_A	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	1,50	39,81
046_B	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	4,50	41,22
046_C	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	7,50	40,57
046_D	Appartementengebouw 6 (sociale huur) [6/6]	10,50	40,85
047_C	Appartementengebouw 5 [1/10]	7,50	41,77
047_D	Appartementengebouw 5 [1/10]	10,50	43,50
048_A	Appartementengebouw 5 [2/10]	1,50	51,66
048_B	Appartementengebouw 5 [2/10]	4,50	53,48
048_C	Appartementengebouw 5 [2/10]	7,50	53,83
048_D	Appartementengebouw 5 [2/10]	10,50	53,97
049_A	Appartementengebouw 5 [3/10]	1,50	56,62
049_B	Appartementengebouw 5 [3/10]	4,50	58,22
049_C	Appartementengebouw 5 [3/10]	7,50	58,44
049_D	Appartementengebouw 5 [3/10]	10,50	58,49
050_A	Appartementengebouw 5 [4/10]	1,50	56,51
050_B	Appartementengebouw 5 [4/10]	4,50	58,14
050_C	Appartementengebouw 5 [4/10]	7,50	58,38
050_D	Appartementengebouw 5 [4/10]	10,50	58,45
051_A	Appartementengebouw 5 [5/10]	1,50	56,60
051_B	Appartementengebouw 5 [5/10]	4,50	58,21
051_C	Appartementengebouw 5 [5/10]	7,50	58,44
051_D	Appartementengebouw 5 [5/10]	10,50	58,49
052_A	Appartementengebouw 5 [6/10]	1,50	56,36
052_B	Appartementengebouw 5 [6/10]	4,50	58,02
052_C	Appartementengebouw 5 [6/10]	7,50	58,25
052_D	Appartementengebouw 5 [6/10]	10,50	58,32
053_A	Appartementengebouw 5 [7/10]	1,50	51,85
053_B	Appartementengebouw 5 [7/10]	4,50	53,72
053_C	Appartementengebouw 5 [7/10]	7,50	54,21
053_D	Appartementengebouw 5 [7/10]	10,50	54,46
054_A	Appartementengebouw 5 [8/10]	1,50	32,66
054_B	Appartementengebouw 5 [8/10]	4,50	37,03
054_C	Appartementengebouw 5 [8/10]	7,50	42,21
054_D	Appartementengebouw 5 [8/10]	10,50	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
055_C	Appartementengebouw 5 [9/10]	7,50	43,15
055_D	Appartementengebouw 5 [9/10]	10,50	44,13
056_A	Appartementengebouw 5 [10/10]	1,50	33,87
056_B	Appartementengebouw 5 [10/10]	4,50	37,62
056_C	Appartementengebouw 5 [10/10]	7,50	42,48
056_D	Appartementengebouw 5 [10/10]	10,50	44,27
057_A	Appartementengebouw 5 [1/2]	1,50	33,42
057_B	Appartementengebouw 5 [1/2]	4,50	36,71
058_A	Appartementengebouw 5 [2/2]	1,50	48,73
058_B	Appartementengebouw 5 [2/2]	4,50	50,63
059_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,32
059_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	38,50
059_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	41,58
060_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	41,93
060_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,53
060_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,44
061_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	33,46
061_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	35,75
061_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	39,79
062_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,46
062_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	43,70
062_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	44,92
063_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	42,34
063_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,38
063_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	44,69
063_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	44,69
064_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,99
064_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,99
064_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,43
064_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,43
064_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,59
064_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,59
065_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,41
065_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	36,41
065_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	38,89
065_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	38,89
065_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	41,66
065_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	41,66
066_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	41,78
066_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	41,78
066_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,39
066_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,39
066_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	44,67
066_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	44,67
067_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	36,86
067_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	36,86
067_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	38,08
067_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	38,08
067_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,89
067_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,89
068_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	40,26
068_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	40,26
068_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,38
068_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,38
068_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,49
068_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,49
069_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	39,40
069_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	39,40
069_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
069_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	42,00
069_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	43,60
069_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	43,60
070_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,21
070_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,21
070_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	36,86
070_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	36,86
070_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,71
070_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,71
071_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	39,92
071_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	39,92
071_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	40,91
071_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	40,91
071_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,09
071_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,09
072_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	42,41
072_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	42,41
072_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,67
072_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,67
072_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,43
072_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,43
073_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	36,22
073_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	36,22
073_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,65
073_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,65
073_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,63
073_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,63
074_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	41,29
074_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	41,29
074_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,73
074_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,73
074_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	44,66
074_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	44,66
075_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	38,89
075_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	38,89
075_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	40,72
075_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	40,72
075_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	42,92
075_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	42,92
076_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	34,51
076_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	34,51
076_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	36,33
076_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	36,33
076_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	39,84
076_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	39,84
077_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	40,76
077_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	40,76
077_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	41,59
077_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	41,59
077_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,09
077_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,09
078_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	42,37
078_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	42,37
078_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,49
078_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	43,49
078_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,08
078_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,08
079_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	34,91
079_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	34,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
079_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	36,79
079_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	36,79
079_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,39
079_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,39
080_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,71
080_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,71
080_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	43,90
080_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	43,90
080_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	45,53
080_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	45,53
081_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	39,02
081_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	39,02
081_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	40,58
081_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	40,58
081_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	42,96
081_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	42,96
082_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,77
082_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,77
082_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,22
082_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,22
082_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,46
082_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,46
083_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,24
083_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,24
083_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,90
083_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	42,90
083_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,98
083_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	43,98
084_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	43,29
084_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	43,29
084_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	44,25
084_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	44,25
084_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,32
084_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	45,32
085_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	36,61
085_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	36,61
085_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,81
085_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,81
085_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,52
085_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,52
086_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,86
086_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	42,86
086_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	44,06
086_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	44,06
086_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	45,46
086_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	45,46
087_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	36,73
087_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	36,73
087_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	39,61
087_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	39,61
087_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	42,22
087_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	42,22
088_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,61
088_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	35,61
088_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,03
088_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	37,03
088_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,00
088_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	7,50	40,00
089_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
089_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	40,47
089_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	41,13
089_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	41,13
089_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	42,93
089_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	42,93
090_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	47,46
090_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	47,46
090_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	47,98
090_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	47,98
090_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	48,73
090_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	48,73
091_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	51,21
091_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	51,21
091_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	51,90
091_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	51,90
091_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	52,53
091_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	52,53
092_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	48,53
092_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	48,53
092_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	49,26
092_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	49,26
092_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	49,99
092_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	49,99
093_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	52,39
093_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	52,39
093_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	54,10
093_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	54,10
093_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	54,40
093_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	54,40
094_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	56,18
094_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	56,18
094_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	57,81
094_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	57,81
094_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	58,06
094_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	58,06
095_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	53,07
095_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	53,07
095_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	54,59
095_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	54,59
095_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	55,06
095_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	55,06
096_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	45,14
096_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	45,14
096_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,22
096_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,22
096_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,44
096_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,44
097_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	47,86
097_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	47,86
097_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	49,42
097_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	49,42
097_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	50,37
097_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	50,37
098_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	50,88
098_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	50,88
098_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	52,27
098_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	52,27
098_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	53,43
098_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	53,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
099_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	49,73
099_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	49,73
099_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	50,97
099_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	50,97
099_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	52,52
099_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	52,52
100_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	46,06
100_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	46,06
100_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,77
100_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,77
100_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,82
100_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,82
101_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	45,29
101_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	45,29
101_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	46,55
101_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	46,55
101_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	47,21
101_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	47,21
102_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	46,59
102_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	46,59
102_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	47,87
102_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	47,87
102_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	49,38
102_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	49,38
103_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,38
103_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	48,38
103_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,53
103_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	49,53
103_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,88
103_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	50,88
104_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	45,59
104_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	45,59
104_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,46
104_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	46,46
104_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,27
104_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	47,27
105_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	39,79
105_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	1,50	39,79
105_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	40,58
105_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	4,50	40,58
105_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	42,29
105_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]	7,50	42,29
106_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	47,90
106_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	1,50	47,90
106_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	48,42
106_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	4,50	48,42
106_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	49,14
106_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]	7,50	49,14
107_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	50,93
107_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	1,50	50,93
107_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	51,62
107_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	4,50	51,62
107_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	52,25
107_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]	7,50	52,25
108_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	47,86
108_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	1,50	47,86
108_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	48,67
108_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	4,50	48,67
108_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	49,41
108_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]	7,50	49,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	L _{den}
Toetspunt	Omschrijving					
108_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	49,41
109_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	41,45
109_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	41,45
109_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,07
109_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,07
109_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,60
109_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,60
110_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,84
110_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,84
110_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	48,35
110_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	48,35
110_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	49,07
110_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	49,07
111_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	50,53
111_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	50,53
111_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	51,23
111_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	51,23
111_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	51,81
111_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	51,81
112_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	46,88
112_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	46,88
112_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	47,67
112_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	47,67
112_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	48,35
112_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	48,35
113_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	41,92
113_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	41,92
113_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,55
113_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,55
113_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	44,16
113_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	44,16
114_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	46,51
114_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	46,51
114_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	46,99
114_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	46,99
114_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	47,83
114_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	47,83
115_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	50,96
115_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	50,96
115_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	51,60
115_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	51,60
115_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	52,23
115_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	52,23
116_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	49,32
116_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	49,32
116_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	49,97
116_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	49,97
116_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	50,60
116_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	50,60
117_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	40,56
117_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	40,56
117_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	41,25
117_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	41,25
117_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	42,92
117_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	42,92
118_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,34
118_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,34
118_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	47,84
118_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	47,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	L _{den}
Toetspunt	Omschrijving					
118_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	48,60
118_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	48,60
119_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	51,20
119_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	51,20
119_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	51,85
119_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	51,85
119_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	52,48
119_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	52,48
120_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	49,17
120_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	49,17
120_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	49,84
120_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	49,84
120_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	50,54
120_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	50,54
121_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	40,31
121_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	40,31
121_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	41,01
121_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	41,01
121_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,10
121_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,10
122_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,85
122_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,85
122_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	48,32
122_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	48,32
122_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	49,07
122_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	49,07
123_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	51,36
123_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	51,36
123_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	52,01
123_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	52,01
123_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	52,62
123_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	52,62
124_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	48,74
124_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	48,74
124_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	49,47
124_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	49,47
124_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	50,21
124_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	50,21
125_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	41,36
125_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	41,36
125_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,03
125_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,03
125_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,01
125_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,01
126_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,80
126_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	47,80
126_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	48,24
126_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	48,24
126_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	48,80
126_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	48,80
127_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	49,74
127_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	49,74
127_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	50,18
127_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	50,18
127_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	50,64
127_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	50,64
128_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	46,95
128_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	46,95
128_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	L _{den}
Toetspunt	Omschrijving					
128_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	47,53
128_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	48,09
128_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	48,09
129_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	42,00
129_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	42,00
129_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,71
129_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	42,71
129_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,42
129_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	43,42
130_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	46,28
130_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	46,28
130_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	46,66
130_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	46,66
130_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	47,38
130_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	47,38
131_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	49,65
131_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	49,65
131_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	50,22
131_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	50,22
131_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	50,74
131_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	50,74
132_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	47,67
132_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	47,67
132_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	48,41
132_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	48,41
132_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	48,96
132_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	48,96
133_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	36,97
133_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				1,50	36,97
133_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	37,87
133_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				4,50	37,87
133_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	39,63
133_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/4]				7,50	39,63
134_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	44,43
134_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				1,50	44,43
134_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	44,92
134_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				4,50	44,92
134_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	45,39
134_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/4]				7,50	45,39
135_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	44,36
135_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				1,50	44,36
135_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	45,19
135_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				4,50	45,19
135_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	45,94
135_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/4]				7,50	45,94
136_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	37,30
136_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				1,50	37,30
136_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	39,46
136_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				4,50	39,46
136_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	41,85
136_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [4/4]				7,50	41,85
137_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	44,30
137_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	44,30
137_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	45,44
137_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	45,44
137_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				7,50	46,51
137_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				7,50	46,51
138_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	48,23
138_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	48,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
138_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	48,66
138_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	48,66
138_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				7,50	49,15
138_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				7,50	49,15
139_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,23
139_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,23
139_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,86
139_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,86
139_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	41,75
139_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	41,75
140_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	48,80
140_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	48,80
140_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	49,25
140_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	49,25
140_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	49,76
140_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	49,76
141_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	36,05
141_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	36,05
141_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,01
141_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,01
141_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	41,11
141_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	41,11
142_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	48,89
142_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	48,89
142_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	49,43
142_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	49,43
142_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	49,93
142_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				7,50	49,93
143_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	33,16
143_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	33,16
143_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	36,11
143_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	36,11
143_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	39,47
143_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				7,50	39,47
144_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	48,70
144_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	48,70
144_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	49,31
144_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	49,31
144_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				7,50	49,91
144_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				7,50	49,91
146_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,65
146_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,65
146_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,09
146_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,09
146_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	41,06
146_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	41,06
148_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	49,17
148_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	49,17
148_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	49,81
148_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	49,81
148_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				7,50	50,45
148_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				7,50	50,45
149_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	38,72
149_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	38,72
149_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,94
149_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,94
149_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	41,97
149_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				7,50	41,97
150_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	49,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
150_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,45
150_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,14
150_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,14
150_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	50,80
150_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	50,80
151_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	39,83
151_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	39,83
151_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,88
151_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,88
151_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	42,91
151_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	42,91
152_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,72
152_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,72
152_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,53
152_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,53
152_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	51,19
152_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	51,19
153_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	38,56
153_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	38,56
153_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	39,68
153_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	39,68
153_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	41,84
153_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	41,84
154_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,96
154_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,96
154_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,69
154_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,69
154_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	51,36
154_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	51,36
155_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	36,58
155_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	36,58
155_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	38,22
155_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	38,22
155_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	41,17
155_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	41,17
156_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	50,18
156_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	50,18
156_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,87
156_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,87
156_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	51,52
156_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	7,50	51,52
157_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	36,26
157_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	36,26
157_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	37,85
157_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	37,85
157_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	40,79
157_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	7,50	40,79
158_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	50,58
158_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	50,58
158_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	51,22
158_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	51,22
158_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	51,83
158_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	7,50	51,83
159_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	48,85
159_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	48,85
159_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	49,45
159_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	49,45
159_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	50,12
159_C	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	7,50	50,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	L _{den}
Toetspunt	Omschrijving					
160_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	37,62
160_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	37,62
160_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	38,99
160_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	38,99
160_C	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		7,50	41,33
160_C	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		7,50	41,33
161_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		1,50	38,14
161_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		1,50	38,14
161_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		4,50	40,91
161_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		4,50	40,91
162_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		1,50	43,05
162_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		1,50	43,05
162_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		4,50	43,59
162_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		4,50	43,59
163_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	43,49
163_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	43,49
163_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	45,06
163_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	45,06
164_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		1,50	41,20
164_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		1,50	41,20
164_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		4,50	42,75
164_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		4,50	42,75
165_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		1,50	44,21
165_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		1,50	44,21
165_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		4,50	44,65
165_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		4,50	44,65
166_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	36,22
166_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	36,22
166_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	40,88
166_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	40,88
167_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		1,50	49,04
167_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		1,50	49,04
167_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		4,50	50,38
167_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		4,50	50,38
168_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		1,50	34,52
168_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		1,50	34,52
168_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		4,50	37,86
168_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		4,50	37,86
169_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		1,50	43,74
169_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		1,50	43,74
169_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		4,50	45,35
169_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		4,50	45,35
170_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		1,50	36,68
170_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		1,50	36,68
170_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		4,50	39,22
170_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/2]		4,50	39,22
171_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		1,50	43,32
171_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		1,50	43,32
171_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		4,50	45,04
171_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/3]		4,50	45,04
172_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		1,50	39,06
172_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		1,50	39,06
172_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		4,50	39,85
172_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[2/3]		4,50	39,85
173_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	36,11
173_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		1,50	36,11
173_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	38,74
173_B	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[3/3]		4,50	38,74
174_A	Nieuwe woningen	(akoestisch relevant)	[1/2]		1,50	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
174_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	43,85
174_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,45
174_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,45
175_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	37,17
175_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	37,17
175_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,49
175_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,49
176_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	43,56
176_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	43,56
176_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,30
176_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,30
177_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	37,44
177_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	37,44
177_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,73
177_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,73
178_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	43,94
178_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	43,94
178_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,75
178_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,75
179_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	38,82
179_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	38,82
179_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	40,67
179_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	40,67
180_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	37,35
180_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	37,35
180_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	41,17
180_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	41,17
181_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	44,79
181_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	44,79
181_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	46,59
181_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	46,59
182_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,39
182_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,39
182_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,64
182_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,64
183_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	46,37
183_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	46,37
183_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	48,07
183_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	48,07
184_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	37,38
184_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	37,38
184_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	39,77
184_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	39,77
185_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,26
185_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	37,26
185_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,68
185_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	39,68
186_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	47,06
186_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	47,06
186_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	48,88
186_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	48,88
187_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	37,09
187_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	37,09
187_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,45
187_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	39,45
188_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	48,09
188_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	48,09
188_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	49,95
188_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	49,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	L _{den}
189_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	37,86
189_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	37,86
189_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,12
189_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,12
190_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	48,91
190_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	48,91
190_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,80
190_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	50,80
191_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	38,23
191_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	38,23
191_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,22
191_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,22
192_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,95
192_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	49,95
192_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	51,90
192_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	51,90
193_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	39,30
193_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	39,30
193_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,83
193_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	40,83
194_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	32,06
194_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	32,06
194_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	33,60
194_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	33,60
195_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	50,69
195_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	50,69
195_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	52,61
195_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	52,61
196_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	39,20
196_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	39,20
196_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	40,36
196_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	40,36
197_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	46,17
197_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	46,17
197_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	47,43
197_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	47,43
198_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	34,64
198_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	34,64
198_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	36,98
198_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	36,98
199_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	51,63
199_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	51,63
199_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	53,42
199_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	53,42
200_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	36,29
200_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	36,29
200_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	38,53
200_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	38,53
201_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	51,16
201_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	51,16
201_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	52,95
201_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	52,95
202_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,99
202_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,99
202_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,07
202_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,07
203_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	50,62
203_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	50,62
203_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	52,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
203_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	52,30
204_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	36,07
204_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	36,07
204_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,33
204_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,33
205_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	50,00
205_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	50,00
205_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	51,58
205_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	51,58
206_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	36,36
206_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	36,36
206_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,70
206_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,70
207_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	49,46
207_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	49,46
207_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	50,90
207_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	50,90
208_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	36,64
208_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	36,64
208_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	40,07
208_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	40,07
209_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	41,01
209_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	41,01
209_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	42,63
209_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	42,63
210_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	49,06
210_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	49,06
210_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			4,50	50,42
210_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			4,50	50,42
211_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	45,75
211_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	45,75
211_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	47,31
211_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	47,31
212_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	36,25
212_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	36,25
212_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	40,71
212_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	40,71
213_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	47,90
213_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	47,90
213_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			4,50	49,13
213_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			4,50	49,13
214_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,01
214_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,01
214_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,29
214_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,29
215_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	47,47
215_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	47,47
215_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	48,65
215_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	48,65
216_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,75
216_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,75
216_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,66
216_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,66
217_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	47,12
217_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	47,12
217_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	48,24
217_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	48,24
218_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,25
218_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
218_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,76
218_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,76
219_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	46,86
219_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	46,86
219_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	47,92
219_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	47,92
220_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,17
220_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	37,17
220_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,86
220_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	40,86
221_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	46,58
221_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	46,58
221_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	47,58
221_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	47,58
222_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	38,31
222_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	38,31
222_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	41,66
222_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	41,66
223_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	37,60
223_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	37,60
223_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	38,58
223_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	38,58
224_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	46,28
224_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	46,28
224_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			4,50	47,22
224_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			4,50	47,22
225_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	49,10
225_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	49,10
225_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	50,35
225_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	50,35
226_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	36,32
226_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	36,32
226_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	39,19
226_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	39,19
227_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	48,73
227_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	48,73
227_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	49,82
227_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	49,82
228_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	39,81
228_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	39,81
228_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	41,66
228_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	41,66
229_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	47,80
229_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	47,80
229_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	48,84
229_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	48,84
230_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	37,25
230_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	37,25
230_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	40,32
230_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	40,32
231_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	47,35
231_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			1,50	47,35
231_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	48,28
231_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/3]			4,50	48,28
232_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	45,18
232_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			1,50	45,18
232_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	45,58
232_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/3]			4,50	45,58
233_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[3/3]			1,50	37,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
233_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	37,51
233_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	40,61
233_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	40,61
234_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,89
234_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,89
234_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,46
234_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,46
235_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	44,03
235_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	44,03
235_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	45,83
235_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	45,83
236_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,59
236_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,54
236_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,54
237_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	45,28
237_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	45,28
237_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	47,05
237_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	47,05
238_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	36,13
238_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	36,13
238_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,08
238_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	40,08
239_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	46,46
239_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	46,46
239_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	48,30
239_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	48,30
240_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,73
240_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	35,73
240_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,37
240_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	39,37
241_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	47,87
241_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	47,87
241_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	49,80
241_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	49,80
242_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	34,98
242_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	1,50	34,98
242_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	38,73
242_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]	4,50	38,73
243_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	1,50	49,77
243_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	51,78
243_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]	4,50	51,78
244_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	33,15
244_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	33,15
244_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	37,86
244_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	37,86
245_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	41,33
245_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	1,50	41,33
245_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	41,93
245_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]	4,50	41,93
246_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	43,52
246_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	1,50	43,52
246_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	44,96
246_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]	4,50	44,96
247_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	35,02
247_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	1,50	35,02
247_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	39,29
247_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]	4,50	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
248_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	40,60
248_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	40,60
248_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	41,34
248_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	41,34
249_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	35,69
249_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	35,69
249_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	40,20
249_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	40,20
250_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	44,14
250_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	44,14
250_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,16
250_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,16
251_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,00
251_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,00
251_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	37,53
251_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	37,53
252_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	45,05
252_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	45,05
252_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,86
252_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,86
253_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,30
253_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,30
253_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	38,14
253_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	38,14
254_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	44,57
254_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	44,57
254_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,34
254_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	46,34
255_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,34
255_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,34
255_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	38,39
255_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	38,39
256_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	44,20
256_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	44,20
256_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,82
256_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	45,82
257_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,19
257_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	34,19
257_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	38,28
257_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	38,28
258_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	44,96
258_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				1,50	44,96
258_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	46,30
258_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/3]				4,50	46,30
259_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	40,78
259_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				1,50	40,78
259_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	41,51
259_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/3]				4,50	41,51
260_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	35,02
260_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				1,50	35,02
260_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	38,69
260_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [3/3]				4,50	38,69
261_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	35,23
261_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				1,50	35,23
261_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	39,53
261_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [1/2]				4,50	39,53
262_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	44,28
262_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				1,50	44,28
262_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	45,92
262_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant) [2/2]				4,50	45,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
262_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	45,92
263_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	35,50
263_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	35,50
263_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,67
263_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,67
264_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	45,31
264_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	45,31
264_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	46,97
264_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	46,97
265_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	35,46
265_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	35,46
265_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,30
265_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	39,30
266_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	46,37
266_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	46,37
266_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	48,11
266_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	48,11
267_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	35,22
267_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	35,22
267_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	38,61
267_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	38,61
268_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	47,65
268_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	47,65
268_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	49,44
268_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	49,44
269_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	34,53
269_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			1,50	34,53
269_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	37,64
269_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[1/2]			4,50	37,64
270_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	48,87
270_A	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			1,50	48,87
270_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	50,77
270_B	Nieuwe woningen (akoestisch relevant)	[2/2]			4,50	50,77
271_A	Nieuwe woningen [1/4]				1,50	45,41
271_A	Nieuwe woningen [1/4]				1,50	45,41
271_B	Nieuwe woningen [1/4]				4,50	45,89
271_B	Nieuwe woningen [1/4]				4,50	45,89
271_C	Nieuwe woningen [1/4]				7,50	46,30
271_C	Nieuwe woningen [1/4]				7,50	46,30
272_A	Nieuwe woningen [2/4]				1,50	41,84
272_A	Nieuwe woningen [2/4]				1,50	41,84
272_B	Nieuwe woningen [2/4]				4,50	42,45
272_B	Nieuwe woningen [2/4]				4,50	42,45
272_C	Nieuwe woningen [2/4]				7,50	43,25
272_C	Nieuwe woningen [2/4]				7,50	43,25
273_A	Nieuwe woningen [3/4]				1,50	43,80
273_A	Nieuwe woningen [3/4]				1,50	43,80
273_B	Nieuwe woningen [3/4]				4,50	44,22
273_B	Nieuwe woningen [3/4]				4,50	44,22
273_C	Nieuwe woningen [3/4]				7,50	45,52
273_C	Nieuwe woningen [3/4]				7,50	45,52
274_A	Nieuwe woningen [4/4]				1,50	47,29
274_A	Nieuwe woningen [4/4]				1,50	47,29
274_B	Nieuwe woningen [4/4]				4,50	47,60
274_B	Nieuwe woningen [4/4]				4,50	47,60
274_C	Nieuwe woningen [4/4]				7,50	48,18
274_C	Nieuwe woningen [4/4]				7,50	48,18
275_A	Nieuwe woningen [1/4]				1,50	45,23
275_A	Nieuwe woningen [1/4]				1,50	45,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
275_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,77
275_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,77
275_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	46,08
275_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	46,08
276_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,42
276_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,42
276_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,07
276_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,07
276_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,93
276_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,93
277_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	43,45
277_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	43,45
277_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	43,90
277_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	43,90
277_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	44,97
277_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	44,97
278_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	44,95
278_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	44,95
278_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	45,49
278_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	45,49
278_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	46,14
278_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	46,14
279_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	44,78
279_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	44,78
279_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,34
279_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,34
279_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	45,60
279_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	45,60
280_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,78
280_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,78
280_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,40
280_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,40
280_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	43,05
280_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	43,05
281_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	41,16
281_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	41,16
281_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	41,78
281_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	41,78
281_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	43,13
281_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	43,13
282_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	43,94
282_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	43,94
282_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	44,56
282_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	44,56
282_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	45,33
282_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	45,33
283_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	44,55
283_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	44,55
283_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,10
283_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,10
283_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	45,33
283_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	45,33
284_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,70
284_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,70
284_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,31
284_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,31
284_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,93
284_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,93
285_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
285_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,98
285_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,78
285_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,78
285_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	42,16
285_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	42,16
286_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	42,74
286_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	42,74
286_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	43,44
286_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	43,44
286_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	44,38
286_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	44,38
287_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	43,99
287_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	43,99
287_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	44,57
287_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	44,57
287_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	44,84
287_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	44,84
288_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,29
288_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,29
288_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	41,88
288_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	41,88
288_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,33
288_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,33
289_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,58
289_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,58
289_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,32
289_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,32
289_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,63
289_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,63
290_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	42,42
290_A	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	43,11
290_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	43,11
290_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	44,00
290_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	44,00
291_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	43,63
291_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	43,63
291_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	44,20
291_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	44,20
291_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	44,49
291_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	44,49
292_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,26
292_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,26
292_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	41,85
292_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	41,85
292_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,17
292_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	42,17
293_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,90
293_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,90
293_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,66
293_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,66
293_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,69
293_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,69
294_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	42,15
294_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	42,15
294_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	42,84
294_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	42,84
294_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	43,72
294_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V3 Wegverkeerslawaaï Espelerlaan- oude espelerweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
295_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	44,29
295_A	Nieuwe woningen [1/4]	1,50	44,29
295_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,00
295_B	Nieuwe woningen [1/4]	4,50	45,00
295_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	45,33
295_C	Nieuwe woningen [1/4]	7,50	45,33
296_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,94
296_A	Nieuwe woningen [2/4]	1,50	41,94
296_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,66
296_B	Nieuwe woningen [2/4]	4,50	42,66
296_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	43,03
296_C	Nieuwe woningen [2/4]	7,50	43,03
297_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,64
297_A	Nieuwe woningen [3/4]	1,50	39,64
297_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,45
297_B	Nieuwe woningen [3/4]	4,50	40,45
297_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,60
297_C	Nieuwe woningen [3/4]	7,50	41,60
298_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	43,07
298_A	Nieuwe woningen [4/4]	1,50	43,07
298_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	43,79
298_B	Nieuwe woningen [4/4]	4,50	43,79
298_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	44,56
298_C	Nieuwe woningen [4/4]	7,50	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen