

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Ens Oost fase 4

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI ENS OOST FASE 4

Datum: 03-09-2024
Projectnummer: 2022-249



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Zone langs wegen	5
2.3 Grenswaarden	5
2.4 Berekenen geluidsbelasting.....	6
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten	7
3.1 Situatie projectgebied	7
3.2 Verkeersgegevens.....	7
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	9
4.1 Berekeningen.....	9
4.2 Geluidsbelasting	9
4.3 Hogere Waarde.....	9
4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting.....	10
4.4.1 Bronmaatregelen	10
4.4.2 Overdrachtsmaatregelen	10
4.4.3 Gevelmaatregelen	10
4.4.4 Conclusie maatregelen.....	10
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	12
Bijlagen bij het onderzoek.....	13
Bijlage 1 Verkeersgegevens Model 2040.....	13
Bijlage 2 Rekenmodellen	14
Bijlage 3 Itemeigenschappen.....	16
Bijlage 4 Resultatentabellen	17

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het onbebouwde perceel aan de Zuiderringweg 6 te Ens. Het gaat hierbij om het realiseren van maximaal 90 woningen.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied in de directe omgeving weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (Bron: Arcgis)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen en het gezondheidscentrum te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaaï. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemisatie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een eigen geluidsbeleid voor wegverkeerslawaai en volgt hierin de Wet geluidhinder.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het plan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 90 woningen op een onbebouwd agrarisch perceel aan de Zuiderringweg te Ens. In het huidige stedenbouwkundige plan zijn 88 woningen ingetekend. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de volgende woningtypen:

- 12 twee-onder-één-kapwoningen;
- 13 vrijstaande woningen;
- 33 rijwoningen, waarvan:
 - Sociale huurwoningen: 26
 - Vrije sector huur/ koop: 7
- 6 levensloopbestendige woningen;
- 12 veranda woningen;
- 12 appartementen in een kleinschalig appartementengebouw.

In afbeelding 3.1 is de situatieschets met het verkavelingspatroon weergegeven.



Afbeelding 3.1 Verkavelingspatroon (Bron: Initiatiefnemer)

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Zuiderringweg (N352). Deze weg heeft een snelheidsregime van 50 km/uur en 80 km/uur.

In de onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie projectgebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai	63
Wgh van toepassing	Ja
Reductie geluidbelasting	2-5 dB

Tabel 3 Uitgangspunten Akoestisch onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder en zijn afkomstig uit het verkeersmodel voor het jaar 2040. Als worst-case scenario zijn ook deze gegevens aangehouden. Voor de

intensiteiten is gebruik gemaakt van ervaringscijfers, gebaseerd op eerder uitgevoerde onderzoeken door BJZ.nu

De ingevoerde gegevens zijn weergegeven in tabel 4. In bijlage 1 zijn de aangeleverde gegevens weergegeven.

Weg- en verkeersgegevens	N352
Etmaalintensiteit 2040 weekdag (prognose)	11.710
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	2,87/2,75/0,82
Lichte motorvoertuigen (%)	88,26/94,55/88,13
Middelzware vrachtwagens (%)	5,9/3,13/6,7
Zware vrachtwagens (%)	5,84/2,32/5,16
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	50/80
Wegdektype	Referentiewegdek

Tabel 4 Weg- en verkeergegevens relevante wegen

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In het model zijn de begroeide gebieden (bodemfactor 1,0) en de harde bodemgebieden zoals wegen en water (bodemfactor 0,0) ingeladen. Bij de berekening is uitgegaan voor de overige gebieden, voornamelijk erven en tuinen van een standaard bodemfactor van 0,5. In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- Wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- harde bodemgebieden;
- toetspunten op de woningen op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte.

In bijlage 2 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 3 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidbelasting te bereken op de gevels van de te realiseren woningen zijn er in totaal 230 toetspunten geplaatst. In bijlage 2 in het rekenmodel zijn deze toetspunten weergegeven.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de N352 bedraagt inclusief aftrek (art. 110 Wgh) 60 dB. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting exclusief aftrek (art. 110 Wgh) bedraagt 62 dB.

4.3 Hogere Waarde

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaaï is in voorliggend geval benodigd aangezien de geluidsbelasting afkomstig van de N352 niet aan de voorkeurswaarde uit de Wgh voldoet. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard, een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden en wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven.

4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Voor al vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller zullen worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen.

In het kader van de ontwikkeling is geen sprake van invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast is ook geen sprake van invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime. Een aanpassing van het wegdektype kan leiden tot een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Het toepassen van een stiller wegdek zorgt voor een lagere geluidsbelasting. Deze kosten zijn hoog, vanwege de relatief kleine oppervlakte van het wegdek.

De wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit financieel en civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden vergroot.

Om een geluidsreductie van 5 dB te realiseren zullen de gebouwen circa 90 meter naar het zuidoosten geplaatst moeten worden. Hier is binnen het projectgebied geen ruimte voor.

Door middel van het plaatsen van een geluidsscherm worden lagere verdiepingen van het gebouw afgeschermd van het geluid van de N352. Enkel de begane grond van woningen worden voldoende afgeschermd om aan de voorkeurswaarde van 48 dB te voldoen. Daarnaast brengt het plaatsen van een geluidsscherm kosten met zich mee. De kosten van een geluidsscherm van 2 meter hoog en 140 meter lang bedraagt circa € 117.000,-. Dat zijn hoge kosten en daarnaast zal het aanbrengen van een geluidsscherm niet zorgen voor een geluidbelasting onder de voorkeurgrenswaarde. Het treffen van overdrachtsmaatregelen is dan ook niet doelmatig.

4.4.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 62 dB worden gerekend. De vereiste geluidwering $G_{A,K}$ bedraagt $62 - 33 = 29$ dB.

In de resultatentabel cumulatieve geluidbelasting is de benodigde gevelwering per toetspunt eenvoudig te berekenen (cumulatieve geluidbelasting- 33 dB), waarbij het Bouwbesluit voorziet in een verplichte standaardgevelwering van 20 dB. Ten tijde van de vergunningverlening dient aangetoond worden middels een bouwakoestisch onderzoek dat voldaan kan worden aan het Bouwbesluit 2012.

4.4.4 Conclusie maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een hogere waarde voor de woningen worden verleend zoals is weergegeven in de onderstaande tabel:

Woningnummer onderzoek	Hogere waarde in dB (N350)
01	60
02	60
03	60
04	60
05	60
06	60
07	60
08	60
09	60
10	60
11	60
12	56
13	56
14	53
15	53
16	53
17	52
18	50
19	50
20	50
21	50
22	51
23	51
24	52
29	49
30	50
79	49
80	51
81	53
82	60

Tabel 5 Benodigde hogere waarde

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het onbebouwde perceel aan de Zuiderringweg 6 te Ens. Het voornemen betreft om dit gebied te ontwikkelen tot woongebied, waarin maximaal 90 woningen worden gerealiseerd.

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N352. Deze weg heeft een snelheidsregime van 50 km/uur en 80 km/uur.


De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï bedraagt inclusief aftrek (art. 110 Wgh) 60 dB. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting exclusief aftrek (art. 110 Wgh) bedraagt 62 dB.

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Met het nemen van gevelmaatregelen tot 29 dB wordt een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd. Er kan dan ook een hogere waarde voor de gevels worden verleend van maximaal 60 dB.

Gelet op vorenstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatste van de te realiseren woningen met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaaï.

BIJLAGEN BIJ HET ONDERZOEK

Bijlage 1 Verkeersgegevens Model 2040



Bijlage 2 Rekenmodellen



3D weergave







Bijlage 3 Itemeigenschappen

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4											
	V3 13-11-2023 - Gebied											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
N352-B	N352	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80
N352-A	N352	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4											
	V3 13-11-2023 - Gebied											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	
N352-B	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	
N352-A	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
N352-B	80	--	11710,00	6,87	2,75	0,82	--	--	--	--	--
N352-A	50	--	11710,00	6,87	2,75	0,82	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4														
	V3 13-11-2023 - Gebied														
Groep:	(hoofdgroep)														
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer														
Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	
N352-B	88,26	94,55	88,13	--	5,90	3,13	6,70	--	5,84	2,32	5,16	--	--	--	
N352-A	88,31	94,57	88,18	--	5,89	3,12	6,69	--	5,81	2,31	5,13	--	--	--	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
N352-B	--	--	710,03	304,47	84,62	--	47,46	10,08	6,43	--	46,98
N352-A	--	--	710,43	304,54	84,67	--	47,38	10,05	6,42	--	46,74

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4										
	V3 13-11-2023 - Gebied										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	
N352-B	7,47	4,95	--	83,73	93,07	98,40	105,69	111,59	107,75	100,88	
N352-A	7,44	4,93	--	86,13	93,45	100,55	104,78	109,85	106,53	99,86	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4											
	V3 13-11-2023 - Gebied											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63		
N352-B	90,00	78,06	87,62	92,86	100,20	107,30	103,49	96,60	85,46	74,35		
N352-A	91,40	80,37	87,48	94,05	99,27	105,29	101,87	95,12	85,71	76,81		

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
N352-B	83,86	89,17	96,34	102,33	98,50	91,63	80,75	--	--
N352-A	84,20	91,33	95,41	100,57	97,26	90,58	82,13	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4						
	V3 13-11-2023 - Gebied						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	
N352-B	--	--	--	--	--	--	
N352-A	--	--	--	--	--	--	

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Woning 01 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01	Woning 01 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01	Woning 01 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Woning 11 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Woning 11 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Woning 11 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Woning 38 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Woning 38 [4/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Woning 38 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
30	Woning 30 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
30	Woning 30 [4/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
30	Woning 30 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Woning 34 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Woning 34 [4/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Woning 34 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
57	Woning 57 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Woning 57 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Woning 57 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Woning 57 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Woning 52 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Woning 52 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Woning 52 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Woning 52 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Woning 02 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	Woning 02 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	Woning 03 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	Woning 03 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	Woning 04 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	Woning 04 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	Woning 05 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	Woning 05 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	Woning 06 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	Woning 06 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	Woning 07 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	Woning 07 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	Woning 08 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	Woning 08 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	Woning 12 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	Woning 12 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	Woning 13 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	Woning 13 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	Woning 14 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	Woning 14 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	Woning 15 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	Woning 15 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	Woning 16 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	Woning 16 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	Woning 18 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	Woning 18 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	Woning 18 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	Woning 19 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	Woning 19 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	Woning 20 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	Woning 20 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	Woning 21 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	Woning 21 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	Woning 22 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	Woning 22 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	Woning 23 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	Woning 23 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	Woning 24 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	Woning 24 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	Woning 24 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
29	Woning 29 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	Woning 29 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	Woning 28 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	Woning 28 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	Woning 28 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	Woning 27 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	Woning 27 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	Woning 27 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	Woning 26 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	Woning 26 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	Woning 25 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	Woning 25 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	Woning 25 [3/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	Woning 31 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	Woning 31 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	Woning 31 [3/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Woning 32 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Woning 32 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Woning 33 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Woning 33 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Woning 33 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Woning 35 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Woning 35 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Woning 36 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Woning 36 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Woning 37 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Woning 37 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Woning 37 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Woning 39 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Woning 39 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
40	Woning 40 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
40	Woning 40 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
41	Woning 41 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
41	Woning 41 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
42	Woning 42 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
42	Woning 42 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
42	Woning 42 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
53	Woning 53 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Woning 53 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Woning 53 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Woning 54 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Woning 54 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Woning 54 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Woning 55 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Woning 55 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Woning 55 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Woning 56 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Woning 56 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Woning 56 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Woning 82 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Woning 82 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Woning 82 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Woning 82 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Woning 81 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Woning 81 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Woning 81 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Woning 81 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	Woning 80 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	Woning 80 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	Woning 80 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	Woning 80 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Woning 79 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Woning 79 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
79	Woning 79 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Woning 79 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Woning 78 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Woning 78 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Woning 78 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Woning 76 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Woning 76 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Woning 76 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Woning 74 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Woning 74 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Woning 74 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Woning 74 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Woning 72 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Woning 72 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Woning 72 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Woning 71 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Woning 71 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Woning 71 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Woning 71 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Woning 70 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Woning 70 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Woning 70 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Woning 70 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	Woning 69 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
69	Woning 69 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
69	Woning 69 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
69	Woning 69 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
68	Woning 68 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
68	Woning 68 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
68	Woning 68 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
68	Woning 68 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	Woning 67 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	Woning 67 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	Woning 67 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	Woning 67 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
46	Woning 46 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
46	Woning 46 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Woning 47 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Woning 47 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Woning 47 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48	Woning 48 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
48	Woning 48 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
48	Woning 48 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
49	Woning 49 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
49	Woning 49 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
50	Woning 50 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
50	Woning 50 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
51	Woning 51 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
51	Woning 51 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
51	Woning 51 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
58	Woning 58 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Woning 58 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Woning 58 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Woning 59 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Woning 59 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Woning 59 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	Woning 60 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	Woning 60 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	Woning 60 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Woning 61 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Woning 61 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Woning 61 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	Woning 62 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
62	Woning 62 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	Woning 62 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Woning 63 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Woning 63 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Woning 63 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Woning 64 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Woning 64 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Woning 64 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Woning 64 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Woning 65 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Woning 65 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Woning 65 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Woning 65 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Woning 66 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Woning 66 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Woning 66 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Woning 66 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Woning 09 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	Woning 09 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	Woning 10 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	Woning 10 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	Woning 10 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Woning 17 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Woning 17 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Woning 17 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
43	Woning 43 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Woning 43 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Woning 43 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Woning 44 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Woning 44 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Woning 45 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Woning 45 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
73	Woning 73 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Woning 73 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Woning 73 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Woning 75 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Woning 75 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Woning 75 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Woning 77 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Woning 77 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Woning 77 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: **V3 18-11-2023 - Gebied**
 (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Actualisation septembre 2023
V3 13-11-2023 - Gebiet

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: **V3 18-11-2023 - Gebied**
 (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4

V3 13-11-2023 - Gebiet

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00
NL.IMGeo		0,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: VS 15-11-2025 - Gebied (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Actualisatie september 2023
V3 13-11-2023 - Gebied

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

VS 15-11-2025 - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Actualisatie september 2023
V3 13-11-2023 - Gebied

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

VS 15-11-2025 - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		65,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		13,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: VS 15-11-2025 - Gebied (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Actualisatie september 2023
V3 13-11-2023 - Gebied

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Actualisatie september 2023
V3 13-11-2023 - Gebied

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		-0,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied

Groep: VS 15-11-2025 - Gebied (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,50	0,00	Relatief					0	0		0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0		0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0		0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0		0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	0		0 dB
01	Woning 01	9,50	0,00	Relatief					0	0		0 dB
11	Woning 11	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
38	Woning 38	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
30	Woning 30	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
34	Woning 34	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
57	Woning 57	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
52	Woning 52	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
02	Woning 02	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
03	Woning 03	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
04	Woning 04	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
05	Woning 05	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
06	Woning 06	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
07	Woning 07	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
08	Woning 08	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
12	Woning 12	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
13	Woning 13	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
14	Woning 14	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
15	Woning 15	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
16	Woning 16	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
18	Woning 18	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
19	Woning 19	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
20	Woning 20	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
21	Woning 21	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
22	Woning 22	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
23	Woning 23	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
24	Woning 24	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
29	Woning 29	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
28	Woning 28	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
27	Woning 27	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
26	Woning 26	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
25	Woning 25	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
31	Woning 31	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
32	Woning 32	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
33	Woning 33	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
35	Woning 35	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
36	Woning 36	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
37	Woning 37	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
39	Woning 39	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
40	Woning 40	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
41	Woning 41	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
42	Woning 42	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
53	Woning 53	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
54	Woning 54	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
55	Woning 55	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
56	Woning 56	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
82	Woning 82	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
81	Woning 81	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
80	Woning 80	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
79	Woning 79	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
78	Woning 78	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
76	Woning 76	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
74	Woning 74	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
72	Woning 72	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
71	Woning 71	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
70	Woning 70	10,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
69	Woning 69	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB
68	Woning 68	12,00	0,00	Relatief					0	0 0		0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaai Ens oost fase 4
 V3 13-11-2023 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
67	Woning 67	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
46	Woning 46	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
47	Woning 47	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
48	Woning 48	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
49	Woning 49	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
50	Woning 50	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
51	Woning 51	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
58	Woning 58	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
59	Woning 59	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
60	Woning 60	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
61	Woning 61	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
62	Woning 62	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
63	Woning 63	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
64	Woning 64	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
65	Woning 65	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
66	Woning 66	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
09	Woning 09	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10	Woning 10	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
17	Woning 17	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
43	Woning 43	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
44	Woning 44	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
45	Woning 45	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
73	Woning 73	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
75	Woning 75	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
77	Woning 77	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
V3 13-11-2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
67	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model:	Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
	V3 13-11-2023 - Gebied
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer
Naam	Omschr.
NR	Nieuwe rotonde
BR	Bestaande rotonde

Bijlage 4 Resultatentabellen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	Woning 66	[3/4]	7,50	--	--	--	--
66_B	Woning 66	[3/4]	4,50	--	--	--	--
66_A	Woning 66	[3/4]	1,50	--	--	--	--
65_C	Woning 65	[4/4]	7,50	--	--	--	--
65_B	Woning 65	[4/4]	4,50	--	--	--	--
65_A	Woning 65	[4/4]	1,50	--	--	--	--
64_C	Woning 64	[3/4]	7,50	--	--	--	--
64_B	Woning 64	[3/4]	4,50	--	--	--	--
64_A	Woning 64	[3/4]	1,50	--	--	--	--
63_C	Woning 63	[3/3]	7,50	--	--	--	--
63_B	Woning 63	[3/3]	4,50	--	--	--	--
63_A	Woning 63	[3/3]	1,50	--	--	--	--
62_C	Woning 62	[3/3]	7,50	--	--	--	--
62_B	Woning 62	[3/3]	4,50	--	--	--	--
62_A	Woning 62	[3/3]	1,50	--	--	--	--
61_C	Woning 61	[3/3]	7,50	--	--	--	--
61_B	Woning 61	[3/3]	4,50	--	--	--	--
61_A	Woning 61	[3/3]	1,50	--	--	--	--
60_C	Woning 60	[3/3]	7,50	--	--	--	--
60_B	Woning 60	[3/3]	4,50	--	--	--	--
60_A	Woning 60	[3/3]	1,50	--	--	--	--
59_C	Woning 59	[3/3]	7,50	--	--	--	--
59_B	Woning 59	[3/3]	4,50	--	--	--	--
59_A	Woning 59	[3/3]	1,50	--	--	--	--
58_C	Woning 58	[3/3]	7,50	--	--	--	--
58_B	Woning 58	[3/3]	4,50	--	--	--	--
58_A	Woning 58	[3/3]	1,50	--	--	--	--
63_A	Woning 63	[2/3]	1,50	26,45	21,66	17,17	26,74
61_A	Woning 61	[2/3]	1,50	26,74	21,94	17,46	27,03
60_A	Woning 60	[1/3]	1,50	27,15	22,32	17,86	27,43
59_A	Woning 59	[2/3]	1,50	27,33	22,55	18,05	27,62
48_A	Woning 48	[3/3]	1,50	27,80	23,01	18,51	28,08
55_A	Woning 55	[2/3]	1,50	27,89	23,11	18,61	28,18
54_A	Woning 54	[2/3]	1,50	28,39	23,62	19,11	28,68
63_B	Woning 63	[2/3]	4,50	28,91	24,12	19,62	29,19
68_A	Woning 68	[4/4]	1,50	29,05	24,23	19,77	29,33
61_B	Woning 61	[2/3]	4,50	29,35	24,56	20,07	29,64
47_A	Woning 47	[2/3]	1,50	29,39	24,65	20,11	29,69
60_B	Woning 60	[1/3]	4,50	29,51	24,66	20,22	29,78
62_A	Woning 62	[1/3]	1,50	29,71	25,09	20,43	30,03
45_A	Woning 45	[2/2]	1,50	29,81	25,19	20,53	30,13
53_A	Woning 53	[3/3]	1,50	29,81	25,29	20,53	30,14
47_A	Woning 47	[3/3]	1,50	29,89	25,28	20,61	30,21
55_B	Woning 55	[2/3]	4,50	29,94	25,12	20,66	30,22
46_A	Woning 46	[2/2]	1,50	30,08	25,45	20,79	30,39
59_B	Woning 59	[2/3]	4,50	30,15	25,34	20,86	30,43
48_B	Woning 48	[3/3]	4,50	30,21	25,41	20,92	30,49
54_B	Woning 54	[2/3]	4,50	30,30	25,49	21,02	30,58
49_A	Woning 49	[2/2]	1,50	30,28	25,66	21,00	30,60
56_A	Woning 56	[2/3]	1,50	30,99	26,19	21,70	31,27
35_A	Woning 35	[2/2]	1,50	31,00	26,33	21,72	31,31
57_A	Woning 57	[3/4]	1,50	31,03	26,30	21,74	31,32
53_B	Woning 53	[3/3]	4,50	31,02	26,44	21,74	31,34
68_B	Woning 68	[4/4]	4,50	31,20	26,34	21,91	31,47
43_A	Woning 43	[3/3]	1,50	31,37	26,84	22,09	31,70
37_A	Woning 37	[5/5]	1,50	31,40	26,74	22,12	31,71
56_A	Woning 56	[3/3]	1,50	31,44	26,67	22,16	31,73
45_B	Woning 45	[2/2]	4,50	31,46	26,78	22,18	31,77
37_A	Woning 37	[2/5]	1,50	31,53	26,80	22,25	31,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	Woning 62	[1/3]	4,50	31,55	26,86	22,27	31,85
44_A	Woning 44	[2/2]	1,50	31,57	27,05	22,29	31,90
69_A	Woning 69	[4/4]	1,50	31,60	27,01	22,32	31,92
57_A	Woning 57	[2/4]	1,50	31,58	27,09	22,30	31,92
38_A	Woning 38	[5/5]	1,50	31,59	27,03	22,31	31,92
47_B	Woning 47	[3/3]	4,50	31,63	26,97	22,34	31,94
47_B	Woning 47	[2/3]	4,50	31,68	26,92	22,39	31,97
61_C	Woning 61	[2/3]	7,50	31,78	27,02	22,49	32,07
46_B	Woning 46	[2/2]	4,50	31,78	27,10	22,50	32,09
63_C	Woning 63	[2/3]	7,50	31,79	27,08	22,51	32,09
49_B	Woning 49	[2/2]	4,50	31,91	27,23	22,63	32,22
68_A	Woning 68	[3/4]	1,50	31,91	27,46	22,64	32,26
59_A	Woning 59	[1/3]	1,50	32,13	27,38	22,85	32,42
53_C	Woning 53	[3/3]	7,50	32,11	27,53	22,83	32,43
55_A	Woning 55	[1/3]	1,50	32,10	27,62	22,83	32,44
50_A	Woning 50	[2/2]	1,50	32,13	27,58	22,85	32,46
52_A	Woning 52	[3/4]	1,50	32,38	27,91	23,10	32,72
66_A	Woning 66	[4/4]	1,50	32,42	27,83	23,13	32,74
60_C	Woning 60	[1/3]	7,50	32,46	27,71	23,18	32,75
59_C	Woning 59	[2/3]	7,50	32,51	27,71	23,22	32,79
48_C	Woning 48	[3/3]	7,50	32,58	27,88	23,30	32,88
57_B	Woning 57	[2/4]	4,50	32,59	28,03	23,31	32,92
56_A	Woning 56	[1/3]	1,50	32,59	28,11	23,31	32,93
43_B	Woning 43	[3/3]	4,50	32,65	28,04	23,37	32,97
36_A	Woning 36	[2/2]	1,50	32,70	28,10	23,42	33,02
44_B	Woning 44	[2/2]	4,50	32,73	28,13	23,44	33,05
57_A	Woning 57	[4/4]	1,50	32,76	28,10	23,48	33,07
68_B	Woning 68	[3/4]	4,50	32,75	28,24	23,48	33,09
64_A	Woning 64	[4/4]	1,50	32,82	28,30	23,54	33,15
61_A	Woning 61	[1/3]	1,50	32,87	28,21	23,59	33,18
38_B	Woning 38	[5/5]	4,50	32,86	28,24	23,59	33,18
57_B	Woning 57	[3/4]	4,50	32,90	28,12	23,62	33,19
35_B	Woning 35	[2/2]	4,50	32,91	28,19	23,62	33,21
55_C	Woning 55	[2/3]	7,50	33,02	28,21	23,73	33,30
37_B	Woning 37	[5/5]	4,50	33,05	28,34	23,77	33,35
60_A	Woning 60	[2/3]	1,50	33,07	28,41	23,79	33,38
55_B	Woning 55	[1/3]	4,50	33,05	28,51	23,77	33,38
54_A	Woning 54	[1/3]	1,50	33,08	28,38	23,80	33,38
54_C	Woning 54	[2/3]	7,50	33,17	28,38	23,89	33,46
71_A	Woning 71	[3/4]	1,50	33,12	28,69	23,85	33,47
52_B	Woning 52	[3/4]	4,50	33,18	28,65	23,90	33,51
69_B	Woning 69	[4/4]	4,50	33,23	28,57	23,95	33,54
50_B	Woning 50	[2/2]	4,50	33,36	28,75	24,08	33,68
57_C	Woning 57	[2/4]	7,50	33,42	28,86	24,14	33,75
37_B	Woning 37	[2/5]	4,50	33,52	28,77	24,24	33,81
56_B	Woning 56	[1/3]	4,50	33,50	28,97	24,23	33,83
55_A	Woning 55	[3/3]	1,50	33,54	28,96	24,26	33,86
54_A	Woning 54	[3/3]	1,50	33,53	29,06	24,25	33,87
51_A	Woning 51	[3/3]	1,50	33,54	29,05	24,27	33,88
49_C	Woning 49	[2/2]	7,50	33,61	28,96	24,33	33,92
52_A	Woning 52	[1/4]	1,50	33,62	28,91	24,34	33,92
69_A	Woning 69	[3/4]	1,50	33,67	29,21	24,40	34,02
57_A	Woning 57	[1/4]	1,50	33,69	29,23	24,42	34,04
68_C	Woning 68	[3/4]	7,50	33,76	29,19	24,49	34,09
55_C	Woning 55	[1/3]	7,50	33,76	29,21	24,49	34,09
62_C	Woning 62	[1/3]	7,50	33,81	29,10	24,53	34,11
56_B	Woning 56	[2/3]	4,50	33,82	29,07	24,53	34,11
68_C	Woning 68	[4/4]	7,50	33,84	29,00	24,55	34,12
66_B	Woning 66	[4/4]	4,50	33,86	29,20	24,58	34,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Woning	51 [2/3]	1,50	33,87	29,39	24,59	34,21
52_C	Woning	52 [3/4]	7,50	33,88	29,37	24,61	34,22
71_B	Woning	71 [3/4]	4,50	34,00	29,51	24,72	34,34
67_A	Woning	67 [4/4]	1,50	34,08	29,54	24,80	34,41
48_A	Woning	48 [1/3]	1,50	34,10	29,51	24,82	34,42
64_B	Woning	64 [4/4]	4,50	34,12	29,52	24,84	34,44
67_A	Woning	67 [3/4]	1,50	34,12	29,70	24,85	34,47
36_B	Woning	36 [2/2]	4,50	34,20	29,54	24,91	34,51
56_C	Woning	56 [1/3]	7,50	34,19	29,66	24,91	34,52
54_B	Woning	54 [3/3]	4,50	34,33	29,80	25,06	34,66
50_C	Woning	50 [2/2]	7,50	34,46	29,84	25,18	34,78
51_A	Woning	51 [1/3]	1,50	34,52	29,95	25,24	34,84
34_A	Woning	34 [5/5]	1,50	34,58	30,09	25,30	34,92
51_B	Woning	51 [3/3]	4,50	34,62	30,05	25,34	34,94
38_C	Woning	38 [5/5]	7,50	34,63	30,00	25,35	34,94
62_A	Woning	62 [2/3]	1,50	34,64	30,05	25,36	34,96
69_B	Woning	69 [3/4]	4,50	34,62	30,10	25,35	34,96
56_B	Woning	56 [3/3]	4,50	34,66	29,94	25,37	34,96
57_B	Woning	57 [1/4]	4,50	34,63	30,12	25,36	34,97
59_B	Woning	59 [1/3]	4,50	34,70	29,91	25,42	34,99
74_A	Woning	74 [3/4]	1,50	34,64	30,21	25,37	34,99
54_C	Woning	54 [3/3]	7,50	34,77	30,23	25,49	35,10
61_B	Woning	61 [1/3]	4,50	34,82	30,10	25,54	35,12
54_B	Woning	54 [1/3]	4,50	34,84	30,08	25,55	35,13
67_B	Woning	67 [3/4]	4,50	34,82	30,36	25,54	35,16
68_A	Woning	68 [1/4]	1,50	34,84	30,33	25,57	35,18
55_B	Woning	55 [3/3]	4,50	34,88	30,24	25,61	35,20
52_A	Woning	52 [2/4]	1,50	34,90	30,33	25,63	35,23
71_C	Woning	71 [3/4]	7,50	34,91	30,39	25,63	35,24
60_B	Woning	60 [2/3]	4,50	35,05	30,32	25,77	35,35
51_B	Woning	51 [2/3]	4,50	35,09	30,55	25,81	35,42
57_C	Woning	57 [3/4]	7,50	35,13	30,34	25,85	35,42
57_B	Woning	57 [4/4]	4,50	35,14	30,46	25,85	35,44
37_C	Woning	37 [5/5]	7,50	35,15	30,47	25,86	35,45
67_B	Woning	67 [4/4]	4,50	35,16	30,54	25,88	35,48
41_A	Woning	41 [2/2]	1,50	35,17	30,73	25,89	35,52
63_A	Woning	63 [1/3]	1,50	35,20	30,64	25,92	35,53
66_C	Woning	66 [4/4]	7,50	35,23	30,56	25,95	35,54
58_A	Woning	58 [2/3]	1,50	35,22	30,67	25,95	35,55
74_B	Woning	74 [3/4]	4,50	35,26	30,77	25,99	35,60
69_C	Woning	69 [4/4]	7,50	35,31	30,64	26,03	35,62
65_A	Woning	65 [1/4]	1,50	35,29	30,81	26,02	35,63
67_C	Woning	67 [3/4]	7,50	35,29	30,82	26,01	35,63
70_A	Woning	70 [3/4]	1,50	35,30	30,83	26,02	35,64
68_D	Woning	68 [3/4]	10,50	35,32	30,77	26,05	35,65
64_C	Woning	64 [4/4]	7,50	35,35	30,71	26,07	35,66
48_B	Woning	48 [1/3]	4,50	35,41	30,74	26,13	35,72
47_A	Woning	47 [1/3]	1,50	35,42	30,83	26,14	35,74
67_A	Woning	67 [1/4]	1,50	35,42	30,89	26,14	35,75
69_C	Woning	69 [3/4]	7,50	35,44	30,89	26,16	35,77
52_B	Woning	52 [1/4]	4,50	35,48	30,71	26,19	35,77
51_C	Woning	51 [3/3]	7,50	35,48	30,91	26,20	35,80
69_A	Woning	69 [1/4]	1,50	35,48	30,96	26,21	35,82
48_A	Woning	48 [2/3]	1,50	35,56	30,98	26,28	35,88
57_C	Woning	57 [1/4]	7,50	35,65	31,10	26,38	35,98
53_A	Woning	53 [2/3]	1,50	35,67	31,14	26,39	36,00
34_B	Woning	34 [5/5]	4,50	35,72	31,18	26,44	36,05
35_C	Woning	35 [2/2]	7,50	35,82	31,19	26,53	36,13
46_A	Woning	46 [1/2]	1,50	35,88	31,32	26,60	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Woning 49	[1/2]	1,50	35,99	31,46	26,71	36,32
39_A	Woning 39	[2/2]	1,50	35,98	31,55	26,71	36,33
37_C	Woning 37	[2/5]	7,50	36,04	31,32	26,76	36,34
41_B	Woning 41	[2/2]	4,50	36,04	31,56	26,77	36,38
68_B	Woning 68	[1/4]	4,50	36,07	31,50	26,79	36,39
72_A	Woning 72	[3/3]	1,50	36,07	31,66	26,80	36,43
56_C	Woning 56	[2/3]	7,50	36,17	31,45	26,89	36,47
40_A	Woning 40	[2/2]	1,50	36,17	31,74	26,89	36,52
52_B	Woning 52	[2/4]	4,50	36,22	31,56	26,94	36,53
62_B	Woning 62	[2/3]	4,50	36,24	31,57	26,95	36,54
67_C	Woning 67	[4/4]	7,50	36,27	31,61	26,99	36,58
36_C	Woning 36	[2/2]	7,50	36,26	31,65	26,98	36,58
65_B	Woning 65	[1/4]	4,50	36,29	31,73	27,01	36,62
51_B	Woning 51	[1/3]	4,50	36,31	31,69	27,03	36,63
32_A	Woning 32	[2/2]	1,50	36,37	31,77	27,09	36,69
74_C	Woning 74	[3/4]	7,50	36,37	31,84	27,09	36,70
45_A	Woning 45	[1/2]	1,50	36,38	31,85	27,10	36,71
67_A	Woning 67	[2/4]	1,50	36,41	31,98	27,14	36,76
52_A	Woning 52	[4/4]	1,50	36,42	31,97	27,15	36,77
61_C	Woning 61	[1/3]	7,50	36,49	31,77	27,20	36,79
70_B	Woning 70	[3/4]	4,50	36,47	31,95	27,20	36,81
55_C	Woning 55	[3/3]	7,50	36,61	31,94	27,33	36,92
63_B	Woning 63	[1/3]	4,50	36,65	32,01	27,37	36,96
59_C	Woning 59	[1/3]	7,50	36,66	31,92	27,38	36,96
70_A	Woning 70	[2/4]	1,50	36,62	32,22	27,35	36,98
53_A	Woning 53	[1/3]	1,50	36,67	32,15	27,39	37,00
58_B	Woning 58	[2/3]	4,50	36,72	32,08	27,44	37,03
39_B	Woning 39	[2/2]	4,50	36,69	32,21	27,42	37,03
60_C	Woning 60	[2/3]	7,50	36,75	32,04	27,47	37,05
53_B	Woning 53	[2/3]	4,50	36,74	32,14	27,46	37,06
69_B	Woning 69	[1/4]	4,50	36,78	32,19	27,50	37,10
47_B	Woning 47	[1/3]	4,50	36,83	32,17	27,55	37,14
56_C	Woning 56	[3/3]	7,50	36,85	32,13	27,56	37,15
72_B	Woning 72	[3/3]	4,50	36,82	32,35	27,54	37,16
51_C	Woning 51	[2/3]	7,50	36,91	32,34	27,63	37,23
41_C	Woning 41	[2/2]	7,50	36,93	32,41	27,66	37,27
33_A	Woning 33	[2/5]	1,50	36,92	32,46	27,65	37,27
67_D	Woning 67	[4/4]	10,50	36,97	32,32	27,69	37,28
40_B	Woning 40	[2/2]	4,50	36,94	32,46	27,66	37,28
57_C	Woning 57	[4/4]	7,50	36,98	32,30	27,70	37,29
48_B	Woning 48	[2/3]	4,50	37,05	32,41	27,77	37,36
67_D	Woning 67	[3/4]	10,50	37,01	32,58	27,74	37,36
48_D	Woning 48	[3/3]	10,50	37,04	32,52	27,76	37,37
65_C	Woning 65	[1/4]	7,50	37,06	32,47	27,78	37,38
18_A	Woning 18	[1/3]	1,50	37,06	32,53	27,78	37,39
48_C	Woning 48	[1/3]	7,50	37,10	32,45	27,82	37,41
67_B	Woning 67	[1/4]	4,50	37,13	32,55	27,85	37,45
34_A	Woning 34	[4/5]	1,50	37,13	32,54	27,85	37,45
69_D	Woning 69	[3/4]	10,50	37,15	32,60	27,87	37,48
70_B	Woning 70	[2/4]	4,50	37,14	32,70	27,87	37,49
46_B	Woning 46	[1/2]	4,50	37,20	32,56	27,92	37,51
49_D	Woning 49	[2/2]	10,50	37,19	32,67	27,92	37,53
54_C	Woning 54	[1/3]	7,50	37,24	32,52	27,96	37,54
52_B	Woning 52	[4/4]	4,50	37,23	32,71	27,95	37,56
67_B	Woning 67	[2/4]	4,50	37,23	32,75	27,95	37,57
70_C	Woning 70	[2/4]	7,50	37,29	32,84	28,01	37,63
49_B	Woning 49	[1/2]	4,50	37,32	32,73	28,04	37,64
42_A	Woning 42	[5/5]	1,50	37,30	32,89	28,03	37,66
68_D	Woning 68	[4/4]	10,50	37,37	32,70	28,08	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_A	Woning 58 [1/3]	1,50	37,33	32,92	28,06	37,69
50_A	Woning 50 [1/2]	1,50	37,36	32,89	28,09	37,70
64_A	Woning 64 [1/4]	1,50	37,38	32,88	28,10	37,72
52_C	Woning 52 [1/4]	7,50	37,42	32,69	28,14	37,72
70_C	Woning 70 [3/4]	7,50	37,42	32,86	28,15	37,75
39_C	Woning 39 [2/2]	7,50	37,53	33,02	28,26	37,87
34_C	Woning 34 [5/5]	7,50	37,56	33,02	28,28	37,89
72_C	Woning 72 [3/3]	7,50	37,57	33,08	28,30	37,91
52_C	Woning 52 [2/4]	7,50	37,60	32,93	28,32	37,91
45_B	Woning 45 [1/2]	4,50	37,60	33,00	28,33	37,92
64_A	Woning 64 [2/4]	1,50	37,59	33,17	28,32	37,94
50_D	Woning 50 [2/2]	10,50	37,61	33,09	28,34	37,95
40_C	Woning 40 [2/2]	7,50	37,66	33,15	28,38	37,99
62_C	Woning 62 [2/3]	7,50	37,71	33,04	28,43	38,02
52_C	Woning 52 [4/4]	7,50	37,75	33,22	28,47	38,08
30_A	Woning 30 [4/5]	1,50	37,79	33,31	28,52	38,13
53_C	Woning 53 [2/3]	7,50	37,83	33,19	28,55	38,14
53_B	Woning 53 [1/3]	4,50	37,82	33,23	28,54	38,14
33_B	Woning 33 [2/5]	4,50	37,87	33,35	28,60	38,21
38_A	Woning 38 [1/5]	1,50	37,88	33,45	28,61	38,23
71_A	Woning 71 [4/4]	1,50	37,89	33,44	28,62	38,24
72_A	Woning 72 [1/3]	1,50	37,91	33,49	28,64	38,26
44_A	Woning 44 [1/2]	1,50	37,93	33,45	28,66	38,27
42_B	Woning 42 [5/5]	4,50	37,94	33,48	28,66	38,28
68_C	Woning 68 [1/4]	7,50	37,98	33,38	28,70	38,30
63_C	Woning 63 [1/3]	7,50	38,04	33,40	28,76	38,35
58_C	Woning 58 [2/3]	7,50	38,05	33,39	28,77	38,36
58_B	Woning 58 [1/3]	4,50	38,13	33,65	28,86	38,47
67_C	Woning 67 [2/4]	7,50	38,21	33,71	28,93	38,55
32_B	Woning 32 [2/2]	4,50	38,25	33,58	28,96	38,55
64_B	Woning 64 [2/4]	4,50	38,34	33,88	29,07	38,69
51_D	Woning 51 [3/3]	10,50	38,38	33,88	29,10	38,72
67_C	Woning 67 [1/4]	7,50	38,40	33,80	29,12	38,72
18_B	Woning 18 [1/3]	4,50	38,40	33,81	29,12	38,72
33_A	Woning 33 [5/5]	1,50	38,45	33,96	29,17	38,79
58_C	Woning 58 [1/3]	7,50	38,47	33,97	29,20	38,81
50_B	Woning 50 [1/2]	4,50	38,48	33,95	29,20	38,81
35_D	Woning 35 [2/2]	10,50	38,50	33,96	29,22	38,83
64_B	Woning 64 [1/4]	4,50	38,52	33,94	29,24	38,84
51_C	Woning 51 [1/3]	7,50	38,53	33,90	29,25	38,84
71_B	Woning 71 [4/4]	4,50	38,51	34,00	29,23	38,84
72_B	Woning 72 [1/3]	4,50	38,50	34,02	29,23	38,84
38_B	Woning 38 [1/5]	4,50	38,51	34,03	29,24	38,85
42_C	Woning 42 [5/5]	7,50	38,52	34,04	29,24	38,86
28_A	Woning 28 [2/5]	1,50	38,51	34,06	29,24	38,86
34_B	Woning 34 [4/5]	4,50	38,59	33,92	29,31	38,90
31_A	Woning 31 [2/5]	1,50	38,67	34,16	29,40	39,01
69_C	Woning 69 [1/4]	7,50	38,77	34,16	29,49	39,09
77_A	Woning 77 [2/3]	1,50	38,80	34,39	29,53	39,16
41_D	Woning 41 [2/2]	10,50	38,85	34,35	29,58	39,19
30_B	Woning 30 [4/5]	4,50	38,87	34,32	29,59	39,20
64_C	Woning 64 [2/4]	7,50	38,87	34,40	29,60	39,21
48_D	Woning 48 [1/3]	10,50	38,92	34,29	29,63	39,23
38_D	Woning 38 [5/5]	10,50	38,91	34,41	29,63	39,25
44_B	Woning 44 [1/2]	4,50	38,94	34,38	29,66	39,27
37_D	Woning 37 [5/5]	10,50	38,98	34,45	29,70	39,31
48_C	Woning 48 [2/3]	7,50	39,02	34,39	29,74	39,33
36_D	Woning 36 [2/2]	10,50	39,01	34,48	29,73	39,34
34_A	Woning 34 [1/5]	1,50	39,03	34,57	29,75	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_A	Woning 43 [2/3]	1,50	39,09	34,63	29,82	39,44
71_C	Woning 71 [4/4]	7,50	39,19	34,65	29,91	39,52
33_C	Woning 33 [2/5]	7,50	39,21	34,67	29,93	39,54
22_A	Woning 22 [1/2]	1,50	39,19	34,73	29,92	39,54
53_C	Woning 53 [1/3]	7,50	39,24	34,63	29,96	39,56
35_A	Woning 35 [1/2]	1,50	39,25	34,75	29,98	39,59
28_B	Woning 28 [2/5]	4,50	39,27	34,75	29,99	39,60
28_A	Woning 28 [1/5]	1,50	39,25	34,82	29,98	39,60
43_A	Woning 43 [1/3]	1,50	39,25	34,83	29,99	39,61
17_A	Woning 17 [2/3]	1,50	39,30	34,83	30,03	39,64
49_C	Woning 49 [1/2]	7,50	39,34	34,75	30,06	39,66
38_C	Woning 38 [1/5]	7,50	39,41	34,90	30,14	39,75
72_C	Woning 72 [1/3]	7,50	39,42	34,91	30,15	39,76
40_D	Woning 40 [2/2]	10,50	39,45	34,96	30,18	39,79
34_D	Woning 34 [5/5]	10,50	39,46	34,95	30,18	39,79
77_B	Woning 77 [2/3]	4,50	39,49	35,03	30,22	39,84
64_C	Woning 64 [1/4]	7,50	39,60	35,01	30,32	39,92
18_C	Woning 18 [1/3]	7,50	39,67	35,06	30,39	39,99
68_A	Woning 68 [2/4]	1,50	39,70	35,30	30,43	40,06
40_A	Woning 40 [1/2]	1,50	39,74	35,25	30,46	40,08
25_A	Woning 25 [2/5]	1,50	39,78	35,32	30,50	40,12
73_A	Woning 73 [1/3]	1,50	39,79	35,36	30,51	40,14
29_A	Woning 29 [1/2]	1,50	39,85	35,41	30,57	40,20
75_A	Woning 75 [2/3]	1,50	39,85	35,45	30,58	40,21
33_B	Woning 33 [5/5]	4,50	39,89	35,33	30,61	40,22
43_B	Woning 43 [2/3]	4,50	39,97	35,45	30,70	40,31
28_B	Woning 28 [1/5]	4,50	40,01	35,52	30,74	40,35
21_A	Woning 21 [1/2]	1,50	40,01	35,55	30,74	40,36
79_A	Woning 79 [1/4]	1,50	40,02	35,60	30,75	40,37
34_B	Woning 34 [1/5]	4,50	40,04	35,51	30,76	40,37
39_D	Woning 39 [2/2]	10,50	40,04	35,57	30,77	40,38
19_A	Woning 19 [1/2]	1,50	40,05	35,59	30,78	40,40
50_C	Woning 50 [1/2]	7,50	40,11	35,55	30,83	40,44
32_C	Woning 32 [2/2]	7,50	40,15	35,50	30,87	40,46
74_A	Woning 74 [4/4]	1,50	40,14	35,72	30,87	40,49
34_C	Woning 34 [4/5]	7,50	40,19	35,51	30,91	40,50
43_B	Woning 43 [1/3]	4,50	40,19	35,70	30,91	40,53
65_A	Woning 65 [3/4]	1,50	40,18	35,80	30,91	40,54
41_A	Woning 41 [1/2]	1,50	40,19	35,73	30,92	40,54
68_B	Woning 68 [2/4]	4,50	40,22	35,77	30,94	40,56
31_B	Woning 31 [2/5]	4,50	40,24	35,66	30,96	40,56
39_A	Woning 39 [1/2]	1,50	40,24	35,78	30,97	40,59
73_B	Woning 73 [1/3]	4,50	40,32	35,85	31,05	40,66
42_D	Woning 42 [5/5]	10,50	40,33	35,87	31,06	40,68
22_B	Woning 22 [1/2]	4,50	40,38	35,84	31,10	40,71
75_B	Woning 75 [2/3]	4,50	40,39	35,95	31,11	40,74
28_C	Woning 28 [2/5]	7,50	40,48	35,91	31,20	40,80
35_B	Woning 35 [1/2]	4,50	40,51	35,95	31,23	40,84
37_D	Woning 37 [2/5]	10,50	40,54	35,98	31,27	40,87
38_A	Woning 38 [4/5]	1,50	40,55	36,10	31,28	40,90
17_B	Woning 17 [2/3]	4,50	40,59	36,06	31,31	40,92
29_B	Woning 29 [1/2]	4,50	40,58	36,09	31,31	40,92
40_B	Woning 40 [1/2]	4,50	40,61	36,06	31,33	40,94
25_B	Woning 25 [2/5]	4,50	40,62	36,09	31,34	40,95
37_A	Woning 37 [1/5]	1,50	40,64	36,19	31,36	40,98
30_C	Woning 30 [4/5]	7,50	40,65	36,10	31,37	40,98
77_C	Woning 77 [2/3]	7,50	40,65	36,16	31,38	40,99
69_D	Woning 69 [4/4]	10,50	40,66	36,14	31,39	41,00
74_B	Woning 74 [4/4]	4,50	40,68	36,21	31,41	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_A	Woning 69 [2/4]	1,50	40,72	36,32	31,45	41,08
68_C	Woning 68 [2/4]	7,50	40,77	36,30	31,49	41,11
65_B	Woning 65 [3/4]	4,50	40,80	36,38	31,53	41,15
79_B	Woning 79 [1/4]	4,50	40,82	36,35	31,54	41,16
20_A	Woning 20 [1/2]	1,50	40,81	36,37	31,53	41,16
01_A	Woning 01 [2/3]	1,50	40,84	36,44	31,57	41,20
26_A	Woning 26 [2/2]	1,50	40,88	36,43	31,60	41,22
19_B	Woning 19 [1/2]	4,50	40,93	36,41	31,66	41,27
41_B	Woning 41 [1/2]	4,50	40,97	36,44	31,70	41,30
73_C	Woning 73 [1/3]	7,50	41,02	36,52	31,74	41,36
39_B	Woning 39 [1/2]	4,50	41,04	36,51	31,76	41,37
27_A	Woning 27 [5/5]	1,50	41,03	36,60	31,76	41,38
33_C	Woning 33 [5/5]	7,50	41,07	36,49	31,79	41,39
21_B	Woning 21 [1/2]	4,50	41,08	36,56	31,81	41,42
25_A	Woning 25 [1/5]	1,50	41,09	36,62	31,81	41,43
42_A	Woning 42 [1/5]	1,50	41,13	36,69	31,86	41,48
65_C	Woning 65 [3/4]	7,50	41,15	36,72	31,88	41,50
36_A	Woning 36 [1/2]	1,50	41,17	36,73	31,90	41,52
34_C	Woning 34 [1/5]	7,50	41,24	36,71	31,96	41,57
69_B	Woning 69 [2/4]	4,50	41,24	36,80	31,97	41,59
75_C	Woning 75 [2/3]	7,50	41,27	36,81	31,99	41,61
10_A	Woning 10 [3/3]	1,50	41,26	36,84	31,99	41,61
25_A	Woning 25 [3/5]	1,50	41,28	36,86	32,01	41,63
28_C	Woning 28 [1/5]	7,50	41,30	36,80	32,02	41,64
38_B	Woning 38 [4/5]	4,50	41,31	36,79	32,03	41,64
31_A	Woning 31 [1/5]	1,50	41,31	36,91	32,04	41,67
37_B	Woning 37 [1/5]	4,50	41,39	36,89	32,12	41,73
74_C	Woning 74 [4/4]	7,50	41,40	36,90	32,13	41,74
48_D	Woning 48 [2/3]	10,50	41,44	36,83	32,16	41,76
70_A	Woning 70 [4/4]	1,50	41,40	37,00	32,13	41,76
65_A	Woning 65 [2/4]	1,50	41,43	37,01	32,15	41,78
25_C	Woning 25 [2/5]	7,50	41,45	36,91	32,17	41,78
22_C	Woning 22 [1/2]	7,50	41,49	36,94	32,21	41,82
01_B	Woning 01 [2/3]	4,50	41,56	37,11	32,28	41,90
26_B	Woning 26 [2/2]	4,50	41,63	37,12	32,35	41,96
20_B	Woning 20 [1/2]	4,50	41,62	37,12	32,34	41,96
23_A	Woning 23 [1/2]	1,50	41,65	37,21	32,37	42,00
40_C	Woning 40 [1/2]	7,50	41,68	37,12	32,40	42,01
32_D	Woning 32 [2/2]	10,50	41,69	37,11	32,41	42,01
29_C	Woning 29 [1/2]	7,50	41,69	37,18	32,41	42,02
27_B	Woning 27 [5/5]	4,50	41,74	37,25	32,46	42,08
42_A	Woning 42 [2/5]	1,50	41,73	37,33	32,46	42,09
05_A	Woning 05 [2/2]	1,50	41,73	37,33	32,46	42,09
35_C	Woning 35 [1/2]	7,50	41,79	37,22	32,51	42,11
17_C	Woning 17 [2/3]	7,50	41,79	37,25	32,52	42,12
76_A	Woning 76 [3/3]	1,50	41,76	37,35	32,49	42,12
42_B	Woning 42 [1/5]	4,50	41,78	37,28	32,50	42,12
69_C	Woning 69 [2/4]	7,50	41,79	37,32	32,51	42,13
10_B	Woning 10 [3/3]	4,50	41,81	37,34	32,54	42,15
26_A	Woning 26 [1/2]	1,50	41,87	37,43	32,60	42,22
36_B	Woning 36 [1/2]	4,50	41,89	37,40	32,62	42,23
03_A	Woning 03 [2/2]	1,50	41,87	37,49	32,60	42,23
34_D	Woning 34 [1/5]	10,50	41,91	37,40	32,64	42,25
09_A	Woning 09 [2/2]	1,50	41,93	37,53	32,66	42,29
19_C	Woning 19 [1/2]	7,50	41,96	37,42	32,68	42,29
02_A	Woning 02 [2/2]	1,50	41,94	37,55	32,67	42,30
41_C	Woning 41 [1/2]	7,50	42,01	37,46	32,73	42,34
21_C	Woning 21 [1/2]	7,50	42,01	37,47	32,73	42,34
38_D	Woning 38 [1/5]	10,50	42,08	37,56	32,80	42,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Woning 39 [1/2]	7,50	42,09	37,54	32,81	42,42
32_A	Woning 32 [1/2]	1,50	42,06	37,65	32,79	42,42
04_A	Woning 04 [2/2]	1,50	42,06	37,68	32,79	42,42
79_C	Woning 79 [1/4]	7,50	42,10	37,61	32,83	42,44
33_A	Woning 33 [1/5]	1,50	42,10	37,68	32,83	42,45
49_D	Woning 49 [1/2]	10,50	42,15	37,58	32,87	42,47
25_B	Woning 25 [1/5]	4,50	42,17	37,64	32,89	42,50
65_B	Woning 65 [2/4]	4,50	42,16	37,70	32,89	42,51
51_D	Woning 51 [1/3]	10,50	42,21	37,66	32,93	42,54
76_B	Woning 76 [3/3]	4,50	42,22	37,75	32,95	42,56
67_D	Woning 67 [1/4]	10,50	42,27	37,76	32,99	42,60
70_B	Woning 70 [4/4]	4,50	42,25	37,81	32,98	42,60
42_B	Woning 42 [2/5]	4,50	42,26	37,81	32,99	42,61
33_D	Woning 33 [2/5]	10,50	42,28	37,79	33,00	42,62
05_B	Woning 05 [2/2]	4,50	42,27	37,84	33,00	42,62
25_B	Woning 25 [3/5]	4,50	42,29	37,81	33,01	42,63
31_C	Woning 31 [2/5]	7,50	42,31	37,75	33,03	42,64
26_C	Woning 26 [2/2]	7,50	42,33	37,80	33,05	42,66
75_A	Woning 75 [3/3]	1,50	42,32	37,91	33,04	42,67
38_C	Woning 38 [4/5]	7,50	42,35	37,82	33,08	42,68
80_A	Woning 80 [2/4]	1,50	42,33	37,92	33,06	42,69
09_B	Woning 09 [2/2]	4,50	42,38	37,93	33,11	42,73
31_B	Woning 31 [1/5]	4,50	42,41	37,97	33,14	42,76
07_A	Woning 07 [2/2]	1,50	42,44	38,05	33,17	42,80
03_B	Woning 03 [2/2]	4,50	42,50	38,08	33,23	42,85
37_C	Woning 37 [1/5]	7,50	42,56	38,04	33,28	42,89
01_C	Woning 01 [2/3]	7,50	42,55	38,09	33,27	42,89
17_D	Woning 17 [2/3]	10,50	42,57	38,03	33,29	42,90
50_D	Woning 50 [1/2]	10,50	42,59	38,05	33,31	42,92
27_C	Woning 27 [5/5]	7,50	42,58	38,08	33,31	42,92
04_B	Woning 04 [2/2]	4,50	42,57	38,15	33,30	42,92
18_D	Woning 18 [1/3]	10,50	42,61	38,07	33,33	42,94
32_B	Woning 32 [1/2]	4,50	42,60	38,15	33,33	42,95
65_C	Woning 65 [2/4]	7,50	42,65	38,17	33,38	42,99
08_A	Woning 08 [2/2]	1,50	42,63	38,23	33,36	42,99
51_D	Woning 51 [2/3]	10,50	42,67	38,23	33,40	43,02
33_B	Woning 33 [1/5]	4,50	42,68	38,21	33,41	43,02
20_C	Woning 20 [1/2]	7,50	42,69	38,18	33,41	43,02
75_B	Woning 75 [3/3]	4,50	42,68	38,23	33,41	43,03
42_C	Woning 42 [1/5]	7,50	42,74	38,22	33,46	43,07
67_D	Woning 67 [2/4]	10,50	42,73	38,31	33,46	43,08
02_B	Woning 02 [2/2]	4,50	42,73	38,30	33,45	43,08
23_B	Woning 23 [1/2]	4,50	42,75	38,25	33,47	43,09
33_D	Woning 33 [5/5]	10,50	42,77	38,24	33,49	43,10
27_A	Woning 27 [1/5]	1,50	42,81	38,39	33,54	43,16
07_B	Woning 07 [2/2]	4,50	42,85	38,41	33,57	43,20
70_C	Woning 70 [4/4]	7,50	42,87	38,40	33,59	43,21
22_D	Woning 22 [1/2]	10,50	42,88	38,34	33,60	43,21
42_C	Woning 42 [2/5]	7,50	42,94	38,47	33,66	43,28
66_A	Woning 66 [2/4]	1,50	42,94	38,56	33,67	43,30
36_C	Woning 36 [1/2]	7,50	42,97	38,46	33,70	43,31
71_A	Woning 71 [1/4]	1,50	42,98	38,58	33,70	43,33
26_B	Woning 26 [1/2]	4,50	42,99	38,49	33,71	43,33
77_A	Woning 77 [3/3]	1,50	43,00	38,59	33,72	43,35
08_B	Woning 08 [2/2]	4,50	43,05	38,61	33,77	43,40
76_C	Woning 76 [3/3]	7,50	43,18	38,69	33,91	43,52
31_D	Woning 31 [2/5]	10,50	43,20	38,66	33,92	43,53
05_C	Woning 05 [2/2]	7,50	43,20	38,74	33,92	43,54
06_A	Woning 06 [2/2]	1,50	43,19	38,81	33,93	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaai Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	Woning 73 [2/3]	1,50	43,24	38,85	33,97	43,60
10_C	Woning 10 [3/3]	7,50	43,27	38,77	33,99	43,61
28_D	Woning 28 [2/5]	10,50	43,30	38,72	34,02	43,62
25_C	Woning 25 [3/5]	7,50	43,33	38,83	34,06	43,67
31_C	Woning 31 [1/5]	7,50	43,39	38,94	34,11	43,73
04_C	Woning 04 [2/2]	7,50	43,43	38,99	34,16	43,78
03_C	Woning 03 [2/2]	7,50	43,49	39,05	34,22	43,84
75_C	Woning 75 [3/3]	7,50	43,51	39,03	34,23	43,85
80_B	Woning 80 [2/4]	4,50	43,51	39,06	34,24	43,86
21_D	Woning 21 [1/2]	10,50	43,55	39,03	34,27	43,88
69_D	Woning 69 [1/4]	10,50	43,55	39,07	34,27	43,89
68_D	Woning 68 [1/4]	10,50	43,56	39,08	34,28	43,90
32_C	Woning 32 [1/2]	7,50	43,56	39,09	34,28	43,90
66_B	Woning 66 [2/4]	4,50	43,59	39,17	34,32	43,94
25_D	Woning 25 [2/5]	10,50	43,60	39,10	34,32	43,94
06_B	Woning 06 [2/2]	4,50	43,60	39,17	34,32	43,95
34_D	Woning 34 [4/5]	10,50	43,64	39,07	34,37	43,97
33_C	Woning 33 [1/5]	7,50	43,67	39,19	34,40	44,01
02_C	Woning 02 [2/2]	7,50	43,68	39,24	34,41	44,03
09_C	Woning 09 [2/2]	7,50	43,71	39,24	34,44	44,05
23_C	Woning 23 [1/2]	7,50	43,72	39,22	34,44	44,06
25_C	Woning 25 [1/5]	7,50	43,75	39,20	34,47	44,08
19_D	Woning 19 [1/2]	10,50	43,76	39,24	34,48	44,09
66_A	Woning 66 [1/4]	1,50	43,76	39,37	34,49	44,12
71_B	Woning 71 [1/4]	4,50	43,78	39,33	34,50	44,12
66_C	Woning 66 [2/4]	7,50	43,79	39,37	34,52	44,14
01_D	Woning 01 [2/3]	10,50	43,86	39,37	34,58	44,20
68_D	Woning 68 [2/4]	10,50	43,87	39,45	34,60	44,22
07_C	Woning 07 [2/2]	7,50	43,96	39,51	34,69	44,31
77_B	Woning 77 [3/3]	4,50	44,02	39,57	34,75	44,37
73_B	Woning 73 [2/3]	4,50	44,04	39,59	34,76	44,38
30_D	Woning 30 [4/5]	10,50	44,04	39,55	34,76	44,38
26_D	Woning 26 [2/2]	10,50	44,14	39,64	34,86	44,48
78_A	Woning 78 [2/3]	1,50	44,14	39,75	34,87	44,50
27_B	Woning 27 [1/5]	4,50	44,20	39,73	34,92	44,54
08_C	Woning 08 [2/2]	7,50	44,19	39,73	34,92	44,54
05_D	Woning 05 [2/2]	10,50	44,30	39,83	35,03	44,64
71_C	Woning 71 [1/4]	7,50	44,31	39,85	35,03	44,65
10_D	Woning 10 [3/3]	10,50	44,34	39,83	35,06	44,67
70_A	Woning 70 [1/4]	1,50	44,31	39,93	35,04	44,67
26_C	Woning 26 [1/2]	7,50	44,37	39,85	35,09	44,70
20_D	Woning 20 [1/2]	10,50	44,40	39,90	35,13	44,74
66_B	Woning 66 [1/4]	4,50	44,43	39,99	35,16	44,78
35_D	Woning 35 [1/2]	10,50	44,45	39,93	35,18	44,79
06_C	Woning 06 [2/2]	7,50	44,45	40,00	35,18	44,80
29_D	Woning 29 [1/2]	10,50	44,47	39,99	35,19	44,81
04_D	Woning 04 [2/2]	10,50	44,47	40,01	35,19	44,81
73_C	Woning 73 [2/3]	7,50	44,53	40,07	35,26	44,88
40_D	Woning 40 [1/2]	10,50	44,54	40,04	35,26	44,88
28_D	Woning 28 [1/5]	10,50	44,55	40,08	35,28	44,89
27_A	Woning 27 [2/5]	1,50	44,56	40,17	35,29	44,92
31_A	Woning 31 [3/5]	1,50	44,58	40,18	35,31	44,94
76_A	Woning 76 [1/3]	1,50	44,63	40,24	35,36	44,99
27_D	Woning 27 [5/5]	10,50	44,65	40,17	35,37	44,99
23_D	Woning 23 [1/2]	10,50	44,66	40,16	35,38	45,00
03_D	Woning 03 [2/2]	10,50	44,66	40,21	35,39	45,01
80_C	Woning 80 [2/4]	7,50	44,68	40,21	35,41	45,02
74_A	Woning 74 [1/4]	1,50	44,68	40,29	35,41	45,04
09_D	Woning 09 [2/2]	10,50	44,73	40,25	35,46	45,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_A	Woning 24	[1/3]	1,50	44,72	40,31	35,45	45,08
66_C	Woning 66	[1/4]	7,50	44,75	40,30	35,48	45,10
39_D	Woning 39	[1/2]	10,50	44,77	40,28	35,50	45,11
69_D	Woning 69	[2/4]	10,50	44,77	40,34	35,49	45,12
41_D	Woning 41	[1/2]	10,50	44,79	40,30	35,52	45,13
02_D	Woning 02	[2/2]	10,50	44,80	40,34	35,53	45,15
31_D	Woning 31	[1/5]	10,50	44,88	40,41	35,60	45,22
70_B	Woning 70	[1/4]	4,50	44,90	40,47	35,62	45,25
71_A	Woning 71	[2/4]	1,50	44,96	40,58	35,69	45,32
07_D	Woning 07	[2/2]	10,50	44,99	40,52	35,71	45,33
25_D	Woning 25	[3/5]	10,50	45,01	40,49	35,73	45,34
38_D	Woning 38	[4/5]	10,50	45,03	40,54	35,76	45,37
77_C	Woning 77	[3/3]	7,50	45,04	40,58	35,77	45,39
70_C	Woning 70	[1/4]	7,50	45,07	40,64	35,79	45,42
73_A	Woning 73	[3/3]	1,50	45,07	40,69	35,80	45,43
78_B	Woning 78	[2/3]	4,50	45,11	40,67	35,83	45,46
37_D	Woning 37	[1/5]	10,50	45,12	40,63	35,84	45,46
72_A	Woning 72	[2/3]	1,50	45,11	40,73	35,84	45,47
32_D	Woning 32	[1/2]	10,50	45,13	40,66	35,86	45,47
36_D	Woning 36	[1/2]	10,50	45,16	40,66	35,88	45,50
81_A	Woning 81	[1/4]	1,50	45,17	40,77	35,90	45,53
08_D	Woning 08	[2/2]	10,50	45,19	40,72	35,91	45,53
06_D	Woning 06	[2/2]	10,50	45,35	40,89	36,07	45,69
76_B	Woning 76	[1/3]	4,50	45,36	40,91	36,08	45,70
74_B	Woning 74	[1/4]	4,50	45,41	40,96	36,14	45,76
42_D	Woning 42	[1/5]	10,50	45,42	40,95	36,14	45,76
27_C	Woning 27	[1/5]	7,50	45,44	40,95	36,16	45,78
18_A	Woning 18	[2/3]	1,50	45,53	41,15	36,26	45,89
71_B	Woning 71	[2/4]	4,50	45,55	41,12	36,28	45,90
42_D	Woning 42	[2/5]	10,50	45,56	41,14	36,29	45,91
73_B	Woning 73	[3/3]	4,50	45,69	41,26	36,42	46,04
27_B	Woning 27	[2/5]	4,50	45,69	41,27	36,42	46,04
72_B	Woning 72	[2/3]	4,50	45,72	41,29	36,44	46,07
71_C	Woning 71	[2/4]	7,50	45,77	41,34	36,49	46,12
79_A	Woning 79	[3/4]	1,50	45,76	41,35	36,49	46,12
31_B	Woning 31	[3/5]	4,50	45,77	41,33	36,49	46,12
25_D	Woning 25	[1/5]	10,50	45,79	41,24	36,51	46,12
24_B	Woning 24	[1/3]	4,50	45,80	41,35	36,53	46,15
28_A	Woning 28	[5/5]	1,50	45,86	41,47	36,59	46,22
82_A	Woning 82	[4/4]	1,50	45,93	41,50	36,66	46,28
74_C	Woning 74	[1/4]	7,50	45,95	41,49	36,67	46,29
33_D	Woning 33	[1/5]	10,50	45,97	41,49	36,69	46,31
72_C	Woning 72	[2/3]	7,50	46,01	41,58	36,73	46,36
73_C	Woning 73	[3/3]	7,50	46,04	41,61	36,76	46,39
76_C	Woning 76	[1/3]	7,50	46,04	41,58	36,77	46,39
26_D	Woning 26	[1/2]	10,50	46,10	41,58	36,82	46,43
78_C	Woning 78	[2/3]	7,50	46,17	41,72	36,90	46,52
79_A	Woning 79	[2/4]	1,50	46,23	41,83	36,96	46,59
78_A	Woning 78	[3/3]	1,50	46,28	41,88	37,01	46,64
74_A	Woning 74	[2/4]	1,50	46,41	42,03	37,14	46,77
27_C	Woning 27	[2/5]	7,50	46,57	42,14	37,30	46,92
81_B	Woning 81	[1/4]	4,50	46,60	42,16	37,33	46,95
24_C	Woning 24	[1/3]	7,50	46,63	42,16	37,35	46,97
29_A	Woning 29	[2/2]	1,50	46,62	42,23	37,35	46,98
30_A	Woning 30	[1/5]	1,50	46,66	42,27	37,39	47,02
79_B	Woning 79	[3/4]	4,50	46,70	42,24	37,42	47,04
31_C	Woning 31	[3/5]	7,50	46,81	42,36	37,54	47,16
18_B	Woning 18	[2/3]	4,50	46,85	42,43	37,58	47,20
78_B	Woning 78	[3/3]	4,50	46,95	42,50	37,67	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_B	Woning 74 [2/4]	4,50	46,95	42,52	37,67	47,30
27_D	Woning 27 [1/5]	10,50	46,97	42,48	37,69	47,31
28_B	Woning 28 [5/5]	4,50	47,20	42,78	37,93	47,55
79_B	Woning 79 [2/4]	4,50	47,37	42,94	38,10	47,72
74_C	Woning 74 [2/4]	7,50	47,39	42,97	38,12	47,74
79_C	Woning 79 [3/4]	7,50	47,41	42,94	38,13	47,75
75_A	Woning 75 [1/3]	1,50	47,45	43,07	38,18	47,81
24_D	Woning 24 [1/3]	10,50	47,49	43,03	38,22	47,84
76_A	Woning 76 [2/3]	1,50	47,53	43,15	38,26	47,89
82_B	Woning 82 [4/4]	4,50	47,56	43,09	38,29	47,90
77_A	Woning 77 [1/3]	1,50	47,69	43,31	38,42	48,05
27_D	Woning 27 [2/5]	10,50	47,76	43,31	38,48	48,10
78_C	Woning 78 [3/3]	7,50	47,78	43,32	38,50	48,12
81_C	Woning 81 [1/4]	7,50	47,77	43,31	38,50	48,12
30_A	Woning 30 [5/5]	1,50	47,76	43,37	38,49	48,12
78_A	Woning 78 [1/3]	1,50	47,82	43,44	38,55	48,18
30_B	Woning 30 [1/5]	4,50	47,84	43,41	38,57	48,19
75_B	Woning 75 [1/3]	4,50	47,92	43,50	38,65	48,27
29_B	Woning 29 [2/2]	4,50	47,92	43,49	38,65	48,27
18_C	Woning 18 [2/3]	7,50	47,93	43,49	38,66	48,28
76_B	Woning 76 [2/3]	4,50	47,99	43,56	38,71	48,34
28_C	Woning 28 [5/5]	7,50	48,31	43,88	39,04	48,66
31_D	Woning 31 [3/5]	10,50	48,35	43,89	39,08	48,70
77_B	Woning 77 [1/3]	4,50	48,41	43,98	39,13	48,76
79_C	Woning 79 [2/4]	7,50	48,41	43,97	39,14	48,76
75_C	Woning 75 [1/3]	7,50	48,46	44,03	39,19	48,81
19_A	Woning 19 [2/2]	1,50	48,47	44,09	39,20	48,83
18_A	Woning 18 [3/3]	1,50	48,50	44,13	39,23	48,86
76_C	Woning 76 [2/3]	7,50	48,57	44,15	39,30	48,92
78_B	Woning 78 [1/3]	4,50	48,70	44,27	39,43	49,05
79_A	Woning 79 [4/4]	1,50	48,72	44,34	39,45	49,08
30_C	Woning 30 [1/5]	7,50	48,74	44,30	39,47	49,09
21_A	Woning 21 [2/2]	1,50	48,75	44,36	39,48	49,11
20_A	Woning 20 [2/2]	1,50	48,75	44,36	39,48	49,11
82_C	Woning 82 [4/4]	7,50	48,86	44,38	39,59	49,20
80_A	Woning 80 [3/4]	1,50	48,92	44,53	39,65	49,28
29_C	Woning 29 [2/2]	7,50	48,98	44,54	39,70	49,33
30_B	Woning 30 [5/5]	4,50	49,05	44,63	39,78	49,40
77_C	Woning 77 [1/3]	7,50	49,09	44,67	39,82	49,44
18_D	Woning 18 [2/3]	10,50	49,17	44,73	39,90	49,52
22_A	Woning 22 [2/2]	1,50	49,36	44,97	40,09	49,72
78_C	Woning 78 [1/3]	7,50	49,46	45,03	40,19	49,81
19_B	Woning 19 [2/2]	4,50	49,62	45,20	40,35	49,97
17_A	Woning 17 [1/3]	1,50	49,66	45,27	40,39	50,02
18_B	Woning 18 [3/3]	4,50	49,66	45,25	40,39	50,02
28_D	Woning 28 [5/5]	10,50	49,70	45,25	40,43	50,05
17_A	Woning 17 [3/3]	1,50	49,71	45,31	40,44	50,07
79_B	Woning 79 [4/4]	4,50	49,86	45,43	40,58	50,21
21_B	Woning 21 [2/2]	4,50	49,93	45,51	40,66	50,28
20_B	Woning 20 [2/2]	4,50	49,93	45,51	40,65	50,28
23_A	Woning 23 [2/2]	1,50	49,93	45,54	40,66	50,29
80_A	Woning 80 [1/4]	1,50	50,01	45,61	40,73	50,36
30_C	Woning 30 [5/5]	7,50	50,08	45,65	40,81	50,43
30_D	Woning 30 [1/5]	10,50	50,11	45,67	40,84	50,46
80_B	Woning 80 [3/4]	4,50	50,17	45,75	40,90	50,52
24_A	Woning 24 [3/3]	1,50	50,22	45,83	40,95	50,58
29_D	Woning 29 [2/2]	10,50	50,24	45,80	40,97	50,59
80_A	Woning 80 [4/4]	1,50	50,38	45,98	41,11	50,74
24_A	Woning 24 [2/3]	1,50	50,43	46,04	41,16	50,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	Woning 19	[2/2]	7,50	50,59	46,17	41,32	50,94
22_B	Woning 22	[2/2]	4,50	50,60	46,17	41,32	50,95
18_C	Woning 18	[3/3]	7,50	50,66	46,23	41,39	51,01
79_C	Woning 79	[4/4]	7,50	50,67	46,25	41,40	51,02
21_C	Woning 21	[2/2]	7,50	50,89	46,45	41,62	51,24
20_C	Woning 20	[2/2]	7,50	50,90	46,47	41,62	51,25
16_A	Woning 16	[2/2]	1,50	50,90	46,49	41,63	51,26
23_B	Woning 23	[2/2]	4,50	51,18	46,75	41,91	51,53
80_C	Woning 80	[3/4]	7,50	51,19	46,76	41,92	51,54
17_B	Woning 17	[3/3]	4,50	51,20	46,77	41,93	51,55
30_D	Woning 30	[5/5]	10,50	51,25	46,81	41,97	51,60
17_B	Woning 17	[1/3]	4,50	51,28	46,86	42,01	51,63
81_A	Woning 81	[2/4]	1,50	51,31	46,90	42,04	51,67
80_B	Woning 80	[1/4]	4,50	51,36	46,94	42,09	51,71
24_B	Woning 24	[3/3]	4,50	51,57	47,15	42,29	51,92
22_C	Woning 22	[2/2]	7,50	51,57	47,14	42,30	51,92
15_A	Woning 15	[2/2]	1,50	51,61	47,19	42,33	51,96
19_D	Woning 19	[2/2]	10,50	51,66	47,22	42,38	52,01
16_A	Woning 16	[1/2]	1,50	51,65	47,25	42,38	52,01
18_D	Woning 18	[3/3]	10,50	51,69	47,26	42,42	52,04
80_B	Woning 80	[4/4]	4,50	51,73	47,30	42,46	52,08
24_B	Woning 24	[2/3]	4,50	51,74	47,32	42,47	52,09
81_A	Woning 81	[4/4]	1,50	51,88	47,46	42,61	52,23
21_D	Woning 21	[2/2]	10,50	51,96	47,52	42,69	52,31
20_D	Woning 20	[2/2]	10,50	52,04	47,60	42,77	52,39
23_C	Woning 23	[2/2]	7,50	52,20	47,77	42,92	52,55
80_C	Woning 80	[1/4]	7,50	52,24	47,81	42,96	52,59
15_A	Woning 15	[1/2]	1,50	52,33	47,92	43,06	52,69
16_B	Woning 16	[2/2]	4,50	52,42	47,98	43,15	52,77
17_C	Woning 17	[3/3]	7,50	52,44	48,00	43,17	52,79
17_C	Woning 17	[1/3]	7,50	52,46	48,03	43,19	52,81
22_D	Woning 22	[2/2]	10,50	52,54	48,09	43,26	52,88
24_C	Woning 24	[3/3]	7,50	52,64	48,21	43,36	52,99
80_C	Woning 80	[4/4]	7,50	52,65	48,21	43,38	53,00
14_A	Woning 14	[2/2]	1,50	52,81	48,40	43,54	53,17
24_C	Woning 24	[2/3]	7,50	52,86	48,42	43,58	53,21
81_A	Woning 81	[3/4]	1,50	52,90	48,48	43,63	53,25
81_B	Woning 81	[2/4]	4,50	52,92	48,48	43,65	53,27
23_D	Woning 23	[2/2]	10,50	52,97	48,53	43,69	53,32
17_D	Woning 17	[3/3]	10,50	52,98	48,53	43,71	53,33
16_B	Woning 16	[1/2]	4,50	53,05	48,62	43,78	53,40
17_D	Woning 17	[1/3]	10,50	53,15	48,71	43,87	53,50
24_D	Woning 24	[3/3]	10,50	53,15	48,72	43,88	53,50
15_B	Woning 15	[2/2]	4,50	53,29	48,85	44,02	53,64
14_A	Woning 14	[1/2]	1,50	53,39	48,97	44,12	53,74
81_B	Woning 81	[4/4]	4,50	53,51	49,06	44,24	53,86
16_C	Woning 16	[2/2]	7,50	53,51	49,06	44,24	53,86
24_D	Woning 24	[2/3]	10,50	53,54	49,10	44,27	53,89
15_B	Woning 15	[1/2]	4,50	53,92	49,47	44,64	54,26
16_D	Woning 16	[2/2]	10,50	53,94	49,48	44,67	54,29
81_C	Woning 81	[2/4]	7,50	53,99	49,54	44,71	54,33
16_C	Woning 16	[1/2]	7,50	54,07	49,63	44,80	54,42
13_A	Woning 13	[2/2]	1,50	54,11	49,68	44,84	54,46
81_B	Woning 81	[3/4]	4,50	54,30	49,83	45,02	54,64
15_C	Woning 15	[2/2]	7,50	54,37	49,92	45,10	54,72
81_C	Woning 81	[4/4]	7,50	54,46	50,00	45,18	54,80
13_A	Woning 13	[1/2]	1,50	54,46	50,03	45,19	54,81
16_D	Woning 16	[1/2]	10,50	54,57	50,12	45,29	54,91
14_B	Woning 14	[2/2]	4,50	54,59	50,15	45,32	54,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	Woning 15 [2/2]	10,50	54,70	50,24	45,43	55,05
15_C	Woning 15 [1/2]	7,50	54,83	50,38	45,56	55,18
14_B	Woning 14 [1/2]	4,50	55,09	50,64	45,82	55,44
82_A	Woning 82 [1/4]	1,50	55,19	50,74	45,92	55,54
15_D	Woning 15 [1/2]	10,50	55,25	50,79	45,97	55,59
12_A	Woning 12 [2/2]	1,50	55,27	50,83	46,00	55,62
81_C	Woning 81 [3/4]	7,50	55,36	50,89	46,09	55,70
82_A	Woning 82 [3/4]	1,50	55,45	50,99	46,18	55,80
14_C	Woning 14 [2/2]	7,50	55,48	51,02	46,21	55,83
14_D	Woning 14 [2/2]	10,50	55,77	51,30	46,49	56,11
14_C	Woning 14 [1/2]	7,50	55,87	51,41	46,59	56,21
01_A	Woning 01 [3/3]	1,50	55,86	51,46	46,59	56,22
13_B	Woning 13 [2/2]	4,50	55,92	51,46	46,64	56,26
12_A	Woning 12 [1/2]	1,50	55,91	51,47	46,64	56,26
13_B	Woning 13 [1/2]	4,50	56,23	51,77	46,96	56,58
14_D	Woning 14 [1/2]	10,50	56,28	51,82	47,01	56,63
10_A	Woning 10 [2/3]	1,50	56,32	51,90	47,05	56,67
13_C	Woning 13 [2/2]	7,50	56,54	52,08	47,27	56,89
11_A	Woning 11 [2/3]	1,50	56,57	52,12	47,29	56,91
13_D	Woning 13 [2/2]	10,50	56,80	52,33	47,52	57,14
13_C	Woning 13 [1/2]	7,50	56,79	52,33	47,52	57,14
82_B	Woning 82 [1/4]	4,50	56,94	52,46	47,67	57,28
11_A	Woning 11 [1/3]	1,50	56,94	52,49	47,67	57,29
12_B	Woning 12 [2/2]	4,50	57,06	52,60	47,79	57,41
13_D	Woning 13 [1/2]	10,50	57,15	52,69	47,88	57,50
82_B	Woning 82 [3/4]	4,50	57,17	52,68	47,89	57,51
82_C	Woning 82 [1/4]	7,50	57,35	52,86	48,07	57,69
12_C	Woning 12 [2/2]	7,50	57,48	53,01	48,20	57,82
12_B	Woning 12 [1/2]	4,50	57,58	53,10	48,30	57,92
82_C	Woning 82 [3/4]	7,50	57,60	53,11	48,33	57,94
01_B	Woning 01 [3/3]	4,50	57,59	53,16	48,31	57,94
12_D	Woning 12 [2/2]	10,50	57,63	53,15	48,35	57,97
01_C	Woning 01 [3/3]	7,50	57,85	53,42	48,58	58,20
01_D	Woning 01 [3/3]	10,50	57,92	53,49	48,65	58,27
12_C	Woning 12 [1/2]	7,50	57,96	53,49	48,69	58,30
10_B	Woning 10 [2/3]	4,50	58,03	53,58	48,75	58,37
12_D	Woning 12 [1/2]	10,50	58,14	53,67	48,87	58,48
11_B	Woning 11 [2/3]	4,50	58,24	53,77	48,97	58,58
10_C	Woning 10 [2/3]	7,50	58,31	53,86	49,04	58,66
10_D	Woning 10 [2/3]	10,50	58,40	53,95	49,13	58,75
11_C	Woning 11 [2/3]	7,50	58,52	54,04	49,25	58,86
11_B	Woning 11 [1/3]	4,50	58,57	54,09	49,30	58,91
11_D	Woning 11 [2/3]	10,50	58,59	54,11	49,32	58,93
11_C	Woning 11 [1/3]	7,50	58,85	54,36	49,57	59,19
11_D	Woning 11 [1/3]	10,50	58,94	54,45	49,66	59,28
82_A	Woning 82 [2/4]	1,50	59,16	54,70	49,89	59,51
02_A	Woning 02 [1/2]	1,50	60,03	55,62	50,76	60,39
01_A	Woning 01 [1/3]	1,50	60,03	55,62	50,76	60,39
03_A	Woning 03 [1/2]	1,50	60,06	55,65	50,79	60,42
04_A	Woning 04 [1/2]	1,50	60,07	55,66	50,80	60,43
05_A	Woning 05 [1/2]	1,50	60,08	55,67	50,81	60,44
06_A	Woning 06 [1/2]	1,50	60,09	55,68	50,82	60,45
08_A	Woning 08 [1/2]	1,50	60,11	55,69	50,84	60,46
07_A	Woning 07 [1/2]	1,50	60,10	55,69	50,83	60,46
09_A	Woning 09 [1/2]	1,50	60,12	55,70	50,85	60,47
10_A	Woning 10 [1/3]	1,50	60,13	55,70	50,86	60,48
11_A	Woning 11 [3/3]	1,50	60,22	55,76	50,95	60,57
82_B	Woning 82 [2/4]	4,50	60,86	56,37	51,58	61,20
82_C	Woning 82 [2/4]	7,50	61,20	56,70	51,92	61,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N352
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_B	Woning 01 [1/3]	4,50	61,65	57,21	52,37	62,00	
02_B	Woning 02 [1/2]	4,50	61,66	57,23	52,39	62,01	
03_B	Woning 03 [1/2]	4,50	61,68	57,25	52,41	62,03	
04_B	Woning 04 [1/2]	4,50	61,69	57,26	52,42	62,04	
05_B	Woning 05 [1/2]	4,50	61,71	57,28	52,44	62,06	
06_B	Woning 06 [1/2]	4,50	61,72	57,29	52,45	62,07	
08_B	Woning 08 [1/2]	4,50	61,73	57,29	52,46	62,08	
07_B	Woning 07 [1/2]	4,50	61,73	57,29	52,46	62,08	
09_B	Woning 09 [1/2]	4,50	61,75	57,30	52,47	62,09	
10_B	Woning 10 [1/3]	4,50	61,76	57,30	52,48	62,10	
11_B	Woning 11 [3/3]	4,50	61,84	57,35	52,56	62,18	
02_C	Woning 02 [1/2]	7,50	61,85	57,42	52,58	62,20	
01_C	Woning 01 [1/3]	7,50	61,85	57,41	52,58	62,20	
01_D	Woning 01 [1/3]	10,50	61,87	57,43	52,60	62,22	
03_C	Woning 03 [1/2]	7,50	61,88	57,45	52,61	62,23	
02_D	Woning 02 [1/2]	10,50	61,88	57,44	52,60	62,23	
04_C	Woning 04 [1/2]	7,50	61,90	57,46	52,62	62,25	
05_C	Woning 05 [1/2]	7,50	61,91	57,48	52,64	62,26	
04_D	Woning 04 [1/2]	10,50	61,91	57,48	52,64	62,26	
03_D	Woning 03 [1/2]	10,50	61,91	57,47	52,63	62,26	
07_C	Woning 07 [1/2]	7,50	61,93	57,50	52,66	62,28	
06_C	Woning 06 [1/2]	7,50	61,93	57,49	52,65	62,28	
05_D	Woning 05 [1/2]	10,50	61,93	57,49	52,65	62,28	
08_C	Woning 08 [1/2]	7,50	61,94	57,50	52,67	62,29	
09_C	Woning 09 [1/2]	7,50	61,96	57,51	52,68	62,30	
07_D	Woning 07 [1/2]	10,50	61,95	57,51	52,68	62,30	
06_D	Woning 06 [1/2]	10,50	61,95	57,51	52,67	62,30	
08_D	Woning 08 [1/2]	10,50	61,97	57,52	52,69	62,31	
10_C	Woning 10 [1/3]	7,50	61,97	57,51	52,70	62,32	
09_D	Woning 09 [1/2]	10,50	61,98	57,53	52,71	62,33	
10_D	Woning 10 [1/3]	10,50	62,00	57,54	52,72	62,34	
11_C	Woning 11 [3/3]	7,50	62,05	57,56	52,77	62,39	
11_D	Woning 11 [3/3]	10,50	62,07	57,58	52,80	62,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	Woning 66	[3/4]	7,50	--	--	--	--
66_B	Woning 66	[3/4]	4,50	--	--	--	--
66_A	Woning 66	[3/4]	1,50	--	--	--	--
65_C	Woning 65	[4/4]	7,50	--	--	--	--
65_B	Woning 65	[4/4]	4,50	--	--	--	--
65_A	Woning 65	[4/4]	1,50	--	--	--	--
64_C	Woning 64	[3/4]	7,50	--	--	--	--
64_B	Woning 64	[3/4]	4,50	--	--	--	--
64_A	Woning 64	[3/4]	1,50	--	--	--	--
63_C	Woning 63	[3/3]	7,50	--	--	--	--
63_B	Woning 63	[3/3]	4,50	--	--	--	--
63_A	Woning 63	[3/3]	1,50	--	--	--	--
62_C	Woning 62	[3/3]	7,50	--	--	--	--
62_B	Woning 62	[3/3]	4,50	--	--	--	--
62_A	Woning 62	[3/3]	1,50	--	--	--	--
61_C	Woning 61	[3/3]	7,50	--	--	--	--
61_B	Woning 61	[3/3]	4,50	--	--	--	--
61_A	Woning 61	[3/3]	1,50	--	--	--	--
60_C	Woning 60	[3/3]	7,50	--	--	--	--
60_B	Woning 60	[3/3]	4,50	--	--	--	--
60_A	Woning 60	[3/3]	1,50	--	--	--	--
59_C	Woning 59	[3/3]	7,50	--	--	--	--
59_B	Woning 59	[3/3]	4,50	--	--	--	--
59_A	Woning 59	[3/3]	1,50	--	--	--	--
58_C	Woning 58	[3/3]	7,50	--	--	--	--
58_B	Woning 58	[3/3]	4,50	--	--	--	--
58_A	Woning 58	[3/3]	1,50	--	--	--	--
63_A	Woning 63	[2/3]	1,50	25,95	21,21	16,67	26,25
61_A	Woning 61	[2/3]	1,50	26,22	21,48	16,94	26,52
60_A	Woning 60	[1/3]	1,50	26,25	21,49	16,97	26,54
59_A	Woning 59	[2/3]	1,50	26,89	22,15	17,61	27,19
48_A	Woning 48	[3/3]	1,50	27,31	22,57	18,02	27,60
55_A	Woning 55	[2/3]	1,50	27,32	22,58	18,03	27,61
54_A	Woning 54	[2/3]	1,50	27,83	23,11	18,55	28,13
63_B	Woning 63	[2/3]	4,50	28,42	23,68	19,14	28,72
68_A	Woning 68	[4/4]	1,50	28,43	23,67	19,15	28,72
60_B	Woning 60	[1/3]	4,50	28,70	23,92	19,41	28,99
61_B	Woning 61	[2/3]	4,50	28,92	24,17	19,63	29,21
47_A	Woning 47	[2/3]	1,50	29,19	24,47	19,91	29,49
55_B	Woning 55	[2/3]	4,50	29,36	24,59	20,08	29,65
62_A	Woning 62	[1/3]	1,50	29,49	24,91	20,21	29,81
45_A	Woning 45	[2/2]	1,50	29,62	25,02	20,34	29,94
54_B	Woning 54	[2/3]	4,50	29,74	24,99	20,46	30,03
59_B	Woning 59	[2/3]	4,50	29,75	24,99	20,47	30,04
47_A	Woning 47	[3/3]	1,50	29,74	25,15	20,46	30,06
48_B	Woning 48	[3/3]	4,50	29,77	25,01	20,48	30,06
53_A	Woning 53	[3/3]	1,50	29,78	25,26	20,50	30,11
46_A	Woning 46	[2/2]	1,50	29,85	25,25	20,57	30,17
49_A	Woning 49	[2/2]	1,50	29,99	25,41	20,71	30,31
56_A	Woning 56	[2/3]	1,50	30,31	25,57	21,03	30,61
68_B	Woning 68	[4/4]	4,50	30,52	25,73	21,23	30,80
57_A	Woning 57	[3/4]	1,50	30,58	25,90	21,29	30,88
35_A	Woning 35	[2/2]	1,50	30,79	26,15	21,51	31,10
56_A	Woning 56	[3/3]	1,50	30,96	26,24	21,68	31,26
53_B	Woning 53	[3/3]	4,50	30,99	26,41	21,71	31,31
37_A	Woning 37	[5/5]	1,50	31,08	26,46	21,80	31,40
43_A	Woning 43	[3/3]	1,50	31,19	26,69	21,92	31,53
45_B	Woning 45	[2/2]	4,50	31,25	26,60	21,97	31,56
62_B	Woning 62	[1/3]	4,50	31,28	26,62	22,00	31,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woning 37	[2/5]	1,50	31,29	26,59	22,01	31,59
44_A	Woning 44	[2/2]	1,50	31,37	26,88	22,09	31,71
61_C	Woning 61	[2/3]	7,50	31,43	26,71	22,14	31,73
57_A	Woning 57	[2/4]	1,50	31,38	26,92	22,11	31,73
69_A	Woning 69	[4/4]	1,50	31,43	26,86	22,15	31,75
63_C	Woning 63	[2/3]	7,50	31,45	26,78	22,17	31,76
38_A	Woning 38	[5/5]	1,50	31,43	26,88	22,15	31,76
47_B	Woning 47	[2/3]	4,50	31,48	26,74	22,19	31,77
47_B	Woning 47	[3/3]	4,50	31,47	26,83	22,18	31,78
46_B	Woning 46	[2/2]	4,50	31,55	26,90	22,27	31,86
59_A	Woning 59	[1/3]	1,50	31,60	26,90	22,32	31,90
49_B	Woning 49	[2/2]	4,50	31,59	26,95	22,31	31,90
60_C	Woning 60	[1/3]	7,50	31,82	27,13	22,54	32,12
68_A	Woning 68	[3/4]	1,50	31,79	27,36	22,52	32,14
50_A	Woning 50	[2/2]	1,50	31,96	27,43	22,68	32,29
55_A	Woning 55	[1/3]	1,50	31,98	27,51	22,70	32,32
59_C	Woning 59	[2/3]	7,50	32,07	27,32	22,79	32,36
53_C	Woning 53	[3/3]	7,50	32,11	27,53	22,83	32,43
66_A	Woning 66	[4/4]	1,50	32,23	27,67	22,95	32,56
48_C	Woning 48	[3/3]	7,50	32,31	27,64	23,03	32,62
52_A	Woning 52	[3/4]	1,50	32,31	27,85	23,03	32,65
57_B	Woning 57	[2/4]	4,50	32,32	27,80	23,04	32,65
57_B	Woning 57	[3/4]	4,50	32,44	27,71	23,16	32,74
43_B	Woning 43	[3/3]	4,50	32,44	27,86	23,16	32,76
55_C	Woning 55	[2/3]	7,50	32,47	27,71	23,18	32,76
57_A	Woning 57	[4/4]	1,50	32,47	27,85	23,19	32,79
44_B	Woning 44	[2/2]	4,50	32,48	27,92	23,20	32,81
56_A	Woning 56	[1/3]	1,50	32,50	28,04	23,22	32,84
36_A	Woning 36	[2/2]	1,50	32,51	27,95	23,24	32,84
61_A	Woning 61	[1/3]	1,50	32,57	27,95	23,29	32,89
54_A	Woning 54	[1/3]	1,50	32,59	27,94	23,31	32,90
68_B	Woning 68	[3/4]	4,50	32,58	28,10	23,31	32,92
54_C	Woning 54	[2/3]	7,50	32,65	27,91	23,37	32,95
35_B	Woning 35	[2/2]	4,50	32,65	27,96	23,37	32,95
38_B	Woning 38	[5/5]	4,50	32,68	28,09	23,41	33,00
37_B	Woning 37	[5/5]	4,50	32,70	28,03	23,42	33,01
64_A	Woning 64	[4/4]	1,50	32,71	28,21	23,44	33,05
60_A	Woning 60	[2/3]	1,50	32,73	28,11	23,45	33,05
55_B	Woning 55	[1/3]	4,50	32,91	28,39	23,63	33,24
69_B	Woning 69	[4/4]	4,50	33,05	28,41	23,77	33,36
68_C	Woning 68	[4/4]	7,50	33,08	28,31	23,79	33,37
71_A	Woning 71	[3/4]	1,50	33,07	28,65	23,80	33,42
52_B	Woning 52	[3/4]	4,50	33,09	28,58	23,81	33,42
57_C	Woning 57	[2/4]	7,50	33,13	28,61	23,85	33,46
50_B	Woning 50	[2/2]	4,50	33,16	28,57	23,88	33,48
52_A	Woning 52	[1/4]	1,50	33,18	28,52	23,90	33,49
37_B	Woning 37	[2/5]	4,50	33,28	28,55	24,00	33,58
56_B	Woning 56	[2/3]	4,50	33,31	28,62	24,02	33,61
55_A	Woning 55	[3/3]	1,50	33,30	28,76	24,02	33,63
49_C	Woning 49	[2/2]	7,50	33,37	28,75	24,09	33,69
62_C	Woning 62	[1/3]	7,50	33,40	28,73	24,12	33,71
56_B	Woning 56	[1/3]	4,50	33,41	28,89	24,13	33,74
51_A	Woning 51	[3/3]	1,50	33,43	28,95	24,15	33,77
68_C	Woning 68	[3/4]	7,50	33,49	28,96	24,22	33,82
54_A	Woning 54	[3/3]	1,50	33,48	29,02	24,20	33,82
66_B	Woning 66	[4/4]	4,50	33,61	28,98	24,34	33,93
69_A	Woning 69	[3/4]	1,50	33,60	29,16	24,33	33,95
55_C	Woning 55	[1/3]	7,50	33,62	29,09	24,34	33,95
57_A	Woning 57	[1/4]	1,50	33,60	29,15	24,33	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	Woning 48 [1/3]	1,50	33,78	29,23	24,50	34,11
51_A	Woning 51 [2/3]	1,50	33,81	29,34	24,53	34,15
52_C	Woning 52 [3/4]	7,50	33,88	29,37	24,61	34,22
67_A	Woning 67 [4/4]	1,50	33,94	29,42	24,66	34,27
71_B	Woning 71 [3/4]	4,50	33,93	29,45	24,65	34,27
64_B	Woning 64 [4/4]	4,50	33,97	29,39	24,69	34,29
36_B	Woning 36 [2/2]	4,50	33,97	29,35	24,69	34,29
67_A	Woning 67 [3/4]	1,50	34,06	29,65	24,79	34,42
56_C	Woning 56 [1/3]	7,50	34,09	29,57	24,82	34,43
59_B	Woning 59 [1/3]	4,50	34,15	29,42	24,87	34,45
50_C	Woning 50 [2/2]	7,50	34,24	29,65	24,96	34,56
56_B	Woning 56 [3/3]	4,50	34,30	29,63	25,01	34,60
54_B	Woning 54 [3/3]	4,50	34,28	29,75	25,00	34,61
54_B	Woning 54 [1/3]	4,50	34,31	29,60	25,02	34,61
51_A	Woning 51 [1/3]	1,50	34,38	29,83	25,10	34,71
61_B	Woning 61 [1/3]	4,50	34,49	29,81	25,21	34,80
51_B	Woning 51 [3/3]	4,50	34,47	29,93	25,19	34,80
62_A	Woning 62 [2/3]	1,50	34,49	29,91	25,21	34,81
38_C	Woning 38 [5/5]	7,50	34,49	29,88	25,21	34,81
57_B	Woning 57 [1/4]	4,50	34,51	30,01	25,24	34,85
69_B	Woning 69 [3/4]	4,50	34,52	30,01	25,25	34,86
34_A	Woning 34 [5/5]	1,50	34,55	30,07	25,27	34,89
55_B	Woning 55 [3/3]	4,50	34,61	30,01	25,33	34,93
57_C	Woning 57 [3/4]	7,50	34,64	29,90	25,36	34,94
52_A	Woning 52 [2/4]	1,50	34,63	30,09	25,36	34,96
60_B	Woning 60 [2/3]	4,50	34,68	29,99	25,39	34,98
74_A	Woning 74 [3/4]	1,50	34,63	30,21	25,36	34,98
54_C	Woning 54 [3/3]	7,50	34,71	30,18	25,43	35,04
67_B	Woning 67 [3/4]	4,50	34,75	30,30	25,47	35,09
68_A	Woning 68 [1/4]	1,50	34,77	30,27	25,49	35,11
71_C	Woning 71 [3/4]	7,50	34,79	30,29	25,51	35,13
57_B	Woning 57 [4/4]	4,50	34,87	30,22	25,58	35,18
37_C	Woning 37 [5/5]	7,50	34,88	30,23	25,59	35,19
66_C	Woning 66 [4/4]	7,50	34,96	30,33	25,68	35,27
58_A	Woning 58 [2/3]	1,50	34,94	30,43	25,67	35,28
67_B	Woning 67 [4/4]	4,50	34,98	30,39	25,70	35,30
52_B	Woning 52 [1/4]	4,50	35,00	30,28	25,71	35,30
51_B	Woning 51 [2/3]	4,50	35,01	30,48	25,73	35,34
48_B	Woning 48 [1/3]	4,50	35,04	30,41	25,76	35,35
63_A	Woning 63 [1/3]	1,50	35,06	30,52	25,78	35,39
64_C	Woning 64 [4/4]	7,50	35,09	30,48	25,81	35,41
69_C	Woning 69 [4/4]	7,50	35,13	30,48	25,85	35,44
47_A	Woning 47 [1/3]	1,50	35,15	30,59	25,87	35,48
41_A	Woning 41 [2/2]	1,50	35,13	30,70	25,86	35,48
68_D	Woning 68 [3/4]	10,50	35,20	30,66	25,93	35,53
67_C	Woning 67 [3/4]	7,50	35,21	30,76	25,94	35,56
65_A	Woning 65 [1/4]	1,50	35,23	30,76	25,95	35,57
70_A	Woning 70 [3/4]	1,50	35,23	30,78	25,95	35,57
74_B	Woning 74 [3/4]	4,50	35,24	30,75	25,97	35,58
67_A	Woning 67 [1/4]	1,50	35,31	30,80	26,03	35,64
69_C	Woning 69 [3/4]	7,50	35,32	30,79	26,04	35,65
51_C	Woning 51 [3/3]	7,50	35,34	30,78	26,06	35,67
69_A	Woning 69 [1/4]	1,50	35,34	30,85	26,08	35,69
48_A	Woning 48 [2/3]	1,50	35,41	30,86	26,13	35,74
53_A	Woning 53 [2/3]	1,50	35,44	30,94	26,16	35,78
57_C	Woning 57 [1/4]	7,50	35,51	30,98	26,24	35,84
35_C	Woning 35 [2/2]	7,50	35,64	31,03	26,35	35,95
46_A	Woning 46 [1/2]	1,50	35,63	31,10	26,35	35,96
34_B	Woning 34 [5/5]	4,50	35,68	31,15	26,40	36,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaai Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_C	Woning 56 [2/3]	7,50	35,76	31,08	26,48	36,07
37_C	Woning 37 [2/5]	7,50	35,81	31,12	26,53	36,11
49_A	Woning 49 [1/2]	1,50	35,86	31,35	26,58	36,19
52_B	Woning 52 [2/4]	4,50	35,89	31,28	26,62	36,21
39_A	Woning 39 [2/2]	1,50	35,94	31,51	26,67	36,29
68_B	Woning 68 [1/4]	4,50	35,97	31,41	26,69	36,30
67_C	Woning 67 [4/4]	7,50	35,99	31,37	26,71	36,31
41_B	Woning 41 [2/2]	4,50	35,99	31,52	26,72	36,33
62_B	Woning 62 [2/3]	4,50	36,03	31,39	26,74	36,34
32_A	Woning 32 [2/2]	1,50	36,07	31,51	26,80	36,40
72_A	Woning 72 [3/3]	1,50	36,05	31,64	26,78	36,41
36_C	Woning 36 [2/2]	7,50	36,10	31,50	26,82	36,42
61_C	Woning 61 [1/3]	7,50	36,14	31,46	26,86	36,45
51_B	Woning 51 [1/3]	4,50	36,16	31,56	26,88	36,48
40_A	Woning 40 [2/2]	1,50	36,14	31,72	26,86	36,49
45_A	Woning 45 [1/2]	1,50	36,17	31,67	26,89	36,51
59_C	Woning 59 [1/3]	7,50	36,21	31,51	26,93	36,51
65_B	Woning 65 [1/4]	4,50	36,19	31,65	26,91	36,52
52_A	Woning 52 [4/4]	1,50	36,23	31,81	26,96	36,58
55_C	Woning 55 [3/3]	7,50	36,30	31,66	27,02	36,61
58_B	Woning 58 [2/3]	4,50	36,34	31,75	27,06	36,66
60_C	Woning 60 [2/3]	7,50	36,38	31,70	27,09	36,68
74_C	Woning 74 [3/4]	7,50	36,35	31,82	27,07	36,68
70_B	Woning 70 [3/4]	4,50	36,39	31,88	27,11	36,72
67_A	Woning 67 [2/4]	1,50	36,39	31,97	27,12	36,74
56_C	Woning 56 [3/3]	7,50	36,46	31,79	27,17	36,76
63_B	Woning 63 [1/3]	4,50	36,46	31,85	27,18	36,78
53_B	Woning 53 [2/3]	4,50	36,46	31,89	27,18	36,78
47_B	Woning 47 [1/3]	4,50	36,50	31,87	27,21	36,81
53_A	Woning 53 [1/3]	1,50	36,47	31,98	27,20	36,81
67_D	Woning 67 [4/4]	10,50	36,58	31,97	27,30	36,90
69_B	Woning 69 [1/4]	4,50	36,60	32,04	27,32	36,93
70_A	Woning 70 [2/4]	1,50	36,58	32,18	27,31	36,94
39_B	Woning 39 [2/2]	4,50	36,64	32,16	27,37	36,98
57_C	Woning 57 [4/4]	7,50	36,68	32,03	27,40	36,99
48_C	Woning 48 [1/3]	7,50	36,79	32,17	27,50	37,10
54_C	Woning 54 [1/3]	7,50	36,81	32,13	27,52	37,11
51_C	Woning 51 [2/3]	7,50	36,80	32,25	27,51	37,12
72_B	Woning 72 [3/3]	4,50	36,79	32,32	27,51	37,13
34_A	Woning 34 [4/5]	1,50	36,82	32,27	27,54	37,15
65_C	Woning 65 [1/4]	7,50	36,88	32,31	27,60	37,20
48_B	Woning 48 [2/3]	4,50	36,88	32,26	27,60	37,20
41_C	Woning 41 [2/2]	7,50	36,86	32,35	27,59	37,20
33_A	Woning 33 [2/5]	1,50	36,86	32,40	27,58	37,20
46_B	Woning 46 [1/2]	4,50	36,89	32,28	27,61	37,21
18_A	Woning 18 [1/3]	1,50	36,91	32,40	27,63	37,24
40_B	Woning 40 [2/2]	4,50	36,91	32,43	27,63	37,25
48_D	Woning 48 [3/3]	10,50	36,92	32,42	27,65	37,26
52_C	Woning 52 [1/4]	7,50	36,98	32,30	27,70	37,29
52_B	Woning 52 [4/4]	4,50	36,96	32,48	27,68	37,30
67_D	Woning 67 [3/4]	10,50	36,96	32,53	27,68	37,31
67_B	Woning 67 [1/4]	4,50	37,01	32,45	27,73	37,34
68_D	Woning 68 [4/4]	10,50	37,03	32,40	27,75	37,34
69_D	Woning 69 [3/4]	10,50	37,05	32,52	27,78	37,38
49_D	Woning 49 [2/2]	10,50	37,06	32,56	27,79	37,40
70_B	Woning 70 [2/4]	4,50	37,08	32,65	27,81	37,43
49_B	Woning 49 [1/2]	4,50	37,16	32,60	27,88	37,49
67_B	Woning 67 [2/4]	4,50	37,20	32,73	27,92	37,54
70_C	Woning 70 [2/4]	7,50	37,21	32,78	27,94	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Woning 52 [2/4]	7,50	37,27	32,64	27,99	37,58
58_A	Woning 58 [1/3]	1,50	37,24	32,84	27,97	37,60
70_C	Woning 70 [3/4]	7,50	37,30	32,76	28,03	37,63
42_A	Woning 42 [5/5]	1,50	37,27	32,86	28,00	37,63
50_A	Woning 50 [1/2]	1,50	37,29	32,83	28,02	37,64
45_B	Woning 45 [1/2]	4,50	37,33	32,76	28,05	37,65
64_A	Woning 64 [1/4]	1,50	37,33	32,83	28,05	37,67
62_C	Woning 62 [2/3]	7,50	37,46	32,83	28,18	37,77
50_D	Woning 50 [2/2]	10,50	37,48	32,98	28,21	37,82
39_C	Woning 39 [2/2]	7,50	37,48	32,98	28,21	37,82
52_C	Woning 52 [4/4]	7,50	37,48	32,99	28,20	37,82
53_C	Woning 53 [2/3]	7,50	37,52	32,92	28,24	37,84
72_C	Woning 72 [3/3]	7,50	37,51	33,03	28,24	37,85
34_C	Woning 34 [5/5]	7,50	37,52	32,99	28,25	37,85
53_B	Woning 53 [1/3]	4,50	37,57	33,01	28,29	37,90
64_A	Woning 64 [2/4]	1,50	37,58	33,17	28,31	37,94
40_C	Woning 40 [2/2]	7,50	37,61	33,11	28,33	37,95
58_C	Woning 58 [2/3]	7,50	37,64	33,03	28,36	37,96
30_A	Woning 30 [4/5]	1,50	37,76	33,28	28,48	38,10
44_A	Woning 44 [1/2]	1,50	37,77	33,32	28,50	38,12
33_B	Woning 33 [2/5]	4,50	37,79	33,28	28,51	38,12
63_C	Woning 63 [1/3]	7,50	37,82	33,21	28,54	38,14
68_C	Woning 68 [1/4]	7,50	37,82	33,25	28,55	38,15
38_A	Woning 38 [1/5]	1,50	37,81	33,39	28,54	38,16
71_A	Woning 71 [4/4]	1,50	37,86	33,42	28,59	38,21
72_A	Woning 72 [1/3]	1,50	37,88	33,46	28,60	38,23
32_B	Woning 32 [2/2]	4,50	37,92	33,28	28,63	38,23
42_B	Woning 42 [5/5]	4,50	37,89	33,44	28,62	38,24
58_B	Woning 58 [1/3]	4,50	37,99	33,53	28,71	38,33
67_C	Woning 67 [2/4]	7,50	38,16	33,67	28,88	38,50
34_B	Woning 34 [4/5]	4,50	38,20	33,57	28,92	38,51
18_B	Woning 18 [1/3]	4,50	38,21	33,65	28,93	38,54
67_C	Woning 67 [1/4]	7,50	38,24	33,66	28,96	38,56
58_C	Woning 58 [1/3]	7,50	38,29	33,82	29,02	38,63
51_D	Woning 51 [3/3]	10,50	38,29	33,81	29,01	38,63
33_A	Woning 33 [5/5]	1,50	38,29	33,83	29,01	38,63
64_B	Woning 64 [2/4]	4,50	38,33	33,87	29,06	38,68
51_C	Woning 51 [1/3]	7,50	38,36	33,75	29,08	38,68
35_D	Woning 35 [2/2]	10,50	38,38	33,86	29,10	38,71
50_B	Woning 50 [1/2]	4,50	38,39	33,87	29,11	38,72
64_B	Woning 64 [1/4]	4,50	38,42	33,86	29,14	38,75
38_B	Woning 38 [1/5]	4,50	38,41	33,94	29,14	38,75
72_B	Woning 72 [1/3]	4,50	38,44	33,97	29,17	38,78
28_A	Woning 28 [2/5]	1,50	38,44	34,00	29,17	38,79
71_B	Woning 71 [4/4]	4,50	38,46	33,97	29,19	38,80
42_C	Woning 42 [5/5]	7,50	38,46	33,99	29,18	38,80
31_A	Woning 31 [2/5]	1,50	38,49	34,01	29,21	38,83
69_C	Woning 69 [1/4]	7,50	38,56	33,97	29,28	38,88
48_D	Woning 48 [1/3]	10,50	38,63	34,03	29,34	38,95
44_B	Woning 44 [1/2]	4,50	38,73	34,20	29,44	39,06
41_D	Woning 41 [2/2]	10,50	38,78	34,29	29,51	39,12
30_B	Woning 30 [4/5]	4,50	38,82	34,28	29,54	39,15
77_A	Woning 77 [2/3]	1,50	38,80	34,39	29,53	39,16
37_D	Woning 37 [5/5]	10,50	38,83	34,32	29,55	39,16
48_C	Woning 48 [2/3]	7,50	38,86	34,25	29,58	39,18
64_C	Woning 64 [2/4]	7,50	38,86	34,39	29,58	39,20
38_D	Woning 38 [5/5]	10,50	38,86	34,36	29,58	39,20
36_D	Woning 36 [2/2]	10,50	38,90	34,39	29,62	39,23
34_A	Woning 34 [1/5]	1,50	38,88	34,44	29,60	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_C	Woning 53 [1/3]	7,50	38,99	34,40	29,71	39,31
43_A	Woning 43 [2/3]	1,50	38,97	34,54	29,70	39,32
35_A	Woning 35 [1/2]	1,50	39,08	34,61	29,81	39,42
71_C	Woning 71 [4/4]	7,50	39,10	34,58	29,83	39,44
33_C	Woning 33 [2/5]	7,50	39,12	34,59	29,84	39,45
43_A	Woning 43 [1/3]	1,50	39,14	34,74	29,88	39,50
28_B	Woning 28 [2/5]	4,50	39,16	34,66	29,88	39,50
22_A	Woning 22 [1/2]	1,50	39,15	34,70	29,88	39,50
49_C	Woning 49 [1/2]	7,50	39,18	34,62	29,90	39,51
28_A	Woning 28 [1/5]	1,50	39,22	34,80	29,95	39,57
17_A	Woning 17 [2/3]	1,50	39,27	34,80	30,00	39,61
38_C	Woning 38 [1/5]	7,50	39,28	34,79	30,01	39,62
72_C	Woning 72 [1/3]	7,50	39,32	34,82	30,04	39,66
40_D	Woning 40 [2/2]	10,50	39,41	34,92	30,14	39,75
34_D	Woning 34 [5/5]	10,50	39,42	34,92	30,14	39,76
18_C	Woning 18 [1/3]	7,50	39,45	34,87	30,18	39,78
64_C	Woning 64 [1/4]	7,50	39,48	34,91	30,20	39,80
77_B	Woning 77 [2/3]	4,50	39,49	35,03	30,22	39,84
33_B	Woning 33 [5/5]	4,50	39,68	35,15	30,40	40,01
40_A	Woning 40 [1/2]	1,50	39,68	35,20	30,41	40,02
68_A	Woning 68 [2/4]	1,50	39,69	35,29	30,41	40,04
34_C	Woning 34 [4/5]	7,50	39,72	35,10	30,44	40,04
25_A	Woning 25 [2/5]	1,50	39,77	35,31	30,49	40,11
73_A	Woning 73 [1/3]	1,50	39,77	35,35	30,49	40,12
43_B	Woning 43 [2/3]	4,50	39,80	35,31	30,53	40,14
32_C	Woning 32 [2/2]	7,50	39,84	35,23	30,56	40,16
29_A	Woning 29 [1/2]	1,50	39,83	35,39	30,55	40,18
34_B	Woning 34 [1/5]	4,50	39,85	35,36	30,58	40,19
75_A	Woning 75 [2/3]	1,50	39,84	35,45	30,57	40,20
21_A	Woning 21 [1/2]	1,50	39,96	35,51	30,69	40,31
19_A	Woning 19 [1/2]	1,50	39,97	35,52	30,69	40,31
28_B	Woning 28 [1/5]	4,50	39,98	35,49	30,70	40,32
50_C	Woning 50 [1/2]	7,50	40,00	35,45	30,72	40,33
31_B	Woning 31 [2/5]	4,50	40,01	35,47	30,73	40,34
39_D	Woning 39 [2/2]	10,50	40,02	35,55	30,75	40,36
43_B	Woning 43 [1/3]	4,50	40,03	35,57	30,75	40,37
79_A	Woning 79 [1/4]	1,50	40,02	35,60	30,75	40,37
74_A	Woning 74 [4/4]	1,50	40,10	35,69	30,83	40,46
41_A	Woning 41 [1/2]	1,50	40,14	35,69	30,87	40,49
65_A	Woning 65 [3/4]	1,50	40,16	35,79	30,89	40,52
68_B	Woning 68 [2/4]	4,50	40,20	35,75	30,92	40,54
39_A	Woning 39 [1/2]	1,50	40,19	35,73	30,92	40,54
42_D	Woning 42 [5/5]	10,50	40,26	35,81	30,99	40,61
73_B	Woning 73 [1/3]	4,50	40,29	35,82	31,02	40,63
35_B	Woning 35 [1/2]	4,50	40,29	35,77	31,02	40,63
22_B	Woning 22 [1/2]	4,50	40,33	35,80	31,05	40,66
28_C	Woning 28 [2/5]	7,50	40,34	35,78	31,06	40,67
75_B	Woning 75 [2/3]	4,50	40,37	35,93	31,09	40,72
37_D	Woning 37 [2/5]	10,50	40,39	35,84	31,11	40,72
38_A	Woning 38 [4/5]	1,50	40,49	36,05	31,22	40,84
69_D	Woning 69 [4/4]	10,50	40,52	36,01	31,24	40,85
40_B	Woning 40 [1/2]	4,50	40,53	35,99	31,26	40,86
17_B	Woning 17 [2/3]	4,50	40,55	36,03	31,27	40,88
29_B	Woning 29 [1/2]	4,50	40,55	36,06	31,28	40,89
37_A	Woning 37 [1/5]	1,50	40,55	36,12	31,27	40,90
30_C	Woning 30 [4/5]	7,50	40,58	36,05	31,30	40,91
25_B	Woning 25 [2/5]	4,50	40,60	36,08	31,33	40,94
74_B	Woning 74 [4/4]	4,50	40,62	36,16	31,35	40,97
77_C	Woning 77 [2/3]	7,50	40,65	36,16	31,38	40,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
68_C	Woning 68 [2/4]	7,50	40,72	36,27	31,45	41,07
69_A	Woning 69 [2/4]	1,50	40,71	36,31	31,44	41,07
20_A	Woning 20 [1/2]	1,50	40,75	36,32	31,48	41,10
65_B	Woning 65 [3/4]	4,50	40,77	36,36	31,50	41,13
19_B	Woning 19 [1/2]	4,50	40,82	36,31	31,54	41,15
01_A	Woning 01 [2/3]	1,50	40,79	36,40	31,52	41,15
79_B	Woning 79 [1/4]	4,50	40,82	36,35	31,54	41,16
33_C	Woning 33 [5/5]	7,50	40,83	36,27	31,55	41,16
26_A	Woning 26 [2/2]	1,50	40,87	36,42	31,59	41,21
41_B	Woning 41 [1/2]	4,50	40,91	36,39	31,64	41,25
73_C	Woning 73 [1/3]	7,50	40,96	36,47	31,69	41,30
39_B	Woning 39 [1/2]	4,50	40,97	36,44	31,69	41,30
21_B	Woning 21 [1/2]	4,50	41,02	36,51	31,74	41,35
25_A	Woning 25 [1/5]	1,50	41,01	36,55	31,74	41,36
27_A	Woning 27 [5/5]	1,50	41,02	36,60	31,75	41,37
34_C	Woning 34 [1/5]	7,50	41,05	36,54	31,77	41,38
36_A	Woning 36 [1/2]	1,50	41,08	36,65	31,81	41,43
42_A	Woning 42 [1/5]	1,50	41,09	36,66	31,82	41,44
65_C	Woning 65 [3/4]	7,50	41,11	36,70	31,84	41,47
38_B	Woning 38 [4/5]	4,50	41,23	36,72	31,95	41,56
75_C	Woning 75 [2/3]	7,50	41,24	36,78	31,96	41,58
10_A	Woning 10 [3/3]	1,50	41,22	36,81	31,95	41,58
69_B	Woning 69 [2/4]	4,50	41,23	36,79	31,96	41,58
25_A	Woning 25 [3/5]	1,50	41,22	36,81	31,95	41,58
48_D	Woning 48 [2/3]	10,50	41,27	36,68	31,99	41,59
28_C	Woning 28 [1/5]	7,50	41,25	36,76	31,97	41,59
37_B	Woning 37 [1/5]	4,50	41,26	36,78	31,99	41,60
74_C	Woning 74 [4/4]	7,50	41,30	36,82	32,03	41,64
31_A	Woning 31 [1/5]	1,50	41,30	36,90	32,03	41,66
32_D	Woning 32 [2/2]	10,50	41,34	36,80	32,07	41,67
70_A	Woning 70 [4/4]	1,50	41,39	36,99	32,12	41,75
25_C	Woning 25 [2/5]	7,50	41,42	36,88	32,14	41,75
22_C	Woning 22 [1/2]	7,50	41,42	36,88	32,14	41,75
65_A	Woning 65 [2/4]	1,50	41,41	37,00	32,13	41,76
01_B	Woning 01 [2/3]	4,50	41,48	37,05	32,21	41,83
35_C	Woning 35 [1/2]	7,50	41,53	37,00	32,26	41,86
20_B	Woning 20 [1/2]	4,50	41,54	37,05	32,27	41,88
40_C	Woning 40 [1/2]	7,50	41,58	37,03	32,30	41,91
26_B	Woning 26 [2/2]	4,50	41,61	37,10	32,33	41,94
29_C	Woning 29 [1/2]	7,50	41,64	37,14	32,36	41,98
23_A	Woning 23 [1/2]	1,50	41,63	37,20	32,36	41,98
34_D	Woning 34 [1/5]	10,50	41,70	37,22	32,43	42,04
42_B	Woning 42 [1/5]	4,50	41,72	37,23	32,45	42,06
27_B	Woning 27 [5/5]	4,50	41,72	37,24	32,44	42,06
42_A	Woning 42 [2/5]	1,50	41,71	37,31	32,44	42,07
05_A	Woning 05 [2/2]	1,50	41,71	37,32	32,44	42,07
17_C	Woning 17 [2/3]	7,50	41,76	37,22	32,48	42,09
76_A	Woning 76 [3/3]	1,50	41,73	37,33	32,46	42,09
36_B	Woning 36 [1/2]	4,50	41,75	37,28	32,48	42,09
10_B	Woning 10 [3/3]	4,50	41,76	37,29	32,48	42,10
69_C	Woning 69 [2/4]	7,50	41,77	37,31	32,49	42,11
19_C	Woning 19 [1/2]	7,50	41,81	37,29	32,53	42,14
26_A	Woning 26 [1/2]	1,50	41,82	37,38	32,55	42,17
03_A	Woning 03 [2/2]	1,50	41,86	37,48	32,59	42,22
41_C	Woning 41 [1/2]	7,50	41,92	37,39	32,64	42,25
21_C	Woning 21 [1/2]	7,50	41,92	37,40	32,64	42,25
38_D	Woning 38 [1/5]	10,50	41,91	37,41	32,63	42,25
09_A	Woning 09 [2/2]	1,50	41,91	37,51	32,64	42,27
02_A	Woning 02 [2/2]	1,50	41,92	37,54	32,65	42,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_C	Woning 39 [1/2]	7,50	41,99	37,46	32,71	42,32
49_D	Woning 49 [1/2]	10,50	42,01	37,46	32,73	42,34
25_B	Woning 25 [1/5]	4,50	42,04	37,53	32,76	42,37
51_D	Woning 51 [1/3]	10,50	42,07	37,55	32,79	42,40
32_A	Woning 32 [1/2]	1,50	42,04	37,63	32,77	42,40
04_A	Woning 04 [2/2]	1,50	42,05	37,67	32,78	42,41
33_A	Woning 33 [1/5]	1,50	42,06	37,65	32,79	42,42
31_C	Woning 31 [2/5]	7,50	42,09	37,56	32,82	42,42
79_C	Woning 79 [1/4]	7,50	42,10	37,61	32,83	42,44
65_B	Woning 65 [2/4]	4,50	42,13	37,67	32,85	42,47
67_D	Woning 67 [1/4]	10,50	42,17	37,67	32,89	42,51
76_B	Woning 76 [3/3]	4,50	42,17	37,72	32,90	42,52
25_B	Woning 25 [3/5]	4,50	42,19	37,72	32,92	42,53
33_D	Woning 33 [2/5]	10,50	42,22	37,74	32,94	42,56
70_B	Woning 70 [4/4]	4,50	42,24	37,79	32,96	42,58
42_B	Woning 42 [2/5]	4,50	42,23	37,78	32,96	42,58
05_B	Woning 05 [2/2]	4,50	42,24	37,81	32,97	42,59
38_C	Woning 38 [4/5]	7,50	42,25	37,73	32,98	42,59
26_C	Woning 26 [2/2]	7,50	42,30	37,77	33,02	42,63
75_A	Woning 75 [3/3]	1,50	42,29	37,88	33,01	42,64
80_A	Woning 80 [2/4]	1,50	42,33	37,92	33,06	42,69
09_B	Woning 09 [2/2]	4,50	42,35	37,90	33,08	42,70
31_B	Woning 31 [1/5]	4,50	42,39	37,96	33,12	42,74
37_C	Woning 37 [1/5]	7,50	42,41	37,91	33,14	42,75
01_C	Woning 01 [2/3]	7,50	42,41	37,97	33,14	42,76
18_D	Woning 18 [1/3]	10,50	42,44	37,91	33,16	42,77
07_A	Woning 07 [2/2]	1,50	42,43	38,04	33,16	42,79
50_D	Woning 50 [1/2]	10,50	42,47	37,96	33,19	42,80
03_B	Woning 03 [2/2]	4,50	42,47	38,05	33,20	42,82
17_D	Woning 17 [2/3]	10,50	42,54	38,00	33,26	42,87
33_D	Woning 33 [5/5]	10,50	42,54	38,04	33,27	42,88
27_C	Woning 27 [5/5]	7,50	42,55	38,06	33,28	42,89
04_B	Woning 04 [2/2]	4,50	42,54	38,13	33,27	42,90
32_B	Woning 32 [1/2]	4,50	42,56	38,12	33,29	42,91
20_C	Woning 20 [1/2]	7,50	42,59	38,09	33,31	42,93
65_C	Woning 65 [2/4]	7,50	42,60	38,13	33,33	42,94
51_D	Woning 51 [2/3]	10,50	42,62	38,19	33,35	42,97
33_B	Woning 33 [1/5]	4,50	42,62	38,16	33,35	42,97
75_B	Woning 75 [3/3]	4,50	42,63	38,19	33,36	42,98
08_A	Woning 08 [2/2]	1,50	42,62	38,22	33,35	42,98
42_C	Woning 42 [1/5]	7,50	42,66	38,15	33,39	43,00
02_B	Woning 02 [2/2]	4,50	42,69	38,27	33,41	43,04
23_B	Woning 23 [1/2]	4,50	42,73	38,23	33,45	43,07
67_D	Woning 67 [2/4]	10,50	42,73	38,31	33,46	43,08
22_D	Woning 22 [1/2]	10,50	42,75	38,22	33,47	43,08
27_A	Woning 27 [1/5]	1,50	42,77	38,36	33,50	43,13
36_C	Woning 36 [1/2]	7,50	42,81	38,32	33,54	43,15
31_D	Woning 31 [2/5]	10,50	42,81	38,30	33,54	43,15
70_C	Woning 70 [4/4]	7,50	42,84	38,37	33,56	43,18
07_B	Woning 07 [2/2]	4,50	42,84	38,40	33,57	43,19
42_C	Woning 42 [2/5]	7,50	42,90	38,44	33,62	43,24
26_B	Woning 26 [1/2]	4,50	42,91	38,42	33,63	43,25
66_A	Woning 66 [2/4]	1,50	42,94	38,56	33,67	43,30
71_A	Woning 71 [1/4]	1,50	42,96	38,57	33,69	43,32
77_A	Woning 77 [3/3]	1,50	42,99	38,58	33,71	43,34
08_B	Woning 08 [2/2]	4,50	43,04	38,61	33,77	43,39
76_C	Woning 76 [3/3]	7,50	43,11	38,63	33,84	43,45
28_D	Woning 28 [2/5]	10,50	43,12	38,56	33,84	43,45
05_C	Woning 05 [2/2]	7,50	43,15	38,69	33,87	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	Woning 10 [3/3]	7,50	43,20	38,71	33,92	43,54
25_C	Woning 25 [3/5]	7,50	43,20	38,71	33,92	43,54
06_A	Woning 06 [2/2]	1,50	43,18	38,80	33,92	43,54
73_A	Woning 73 [2/3]	1,50	43,23	38,84	33,96	43,59
34_D	Woning 34 [4/5]	10,50	43,28	38,75	34,01	43,61
31_C	Woning 31 [1/5]	7,50	43,36	38,91	34,08	43,70
04_C	Woning 04 [2/2]	7,50	43,36	38,93	34,10	43,72
21_D	Woning 21 [1/2]	10,50	43,41	38,91	34,14	43,75
75_C	Woning 75 [3/3]	7,50	43,44	38,97	34,16	43,78
03_C	Woning 03 [2/2]	7,50	43,43	39,00	34,16	43,78
69_D	Woning 69 [1/4]	10,50	43,45	38,99	34,18	43,80
68_D	Woning 68 [1/4]	10,50	43,49	39,02	34,21	43,83
01_D	Woning 01 [2/3]	10,50	43,49	39,03	34,21	43,83
80_B	Woning 80 [2/4]	4,50	43,51	39,06	34,24	43,86
32_C	Woning 32 [1/2]	7,50	43,52	39,06	34,24	43,86
19_D	Woning 19 [1/2]	10,50	43,56	39,06	34,28	43,90
25_D	Woning 25 [2/5]	10,50	43,57	39,08	34,29	43,91
33_C	Woning 33 [1/5]	7,50	43,58	39,11	34,31	43,92
25_C	Woning 25 [1/5]	7,50	43,59	39,06	34,31	43,92
06_B	Woning 06 [2/2]	4,50	43,58	39,15	34,30	43,93
66_B	Woning 66 [2/4]	4,50	43,59	39,17	34,32	43,94
02_C	Woning 02 [2/2]	7,50	43,60	39,17	34,33	43,95
09_C	Woning 09 [2/2]	7,50	43,68	39,21	34,40	44,02
23_C	Woning 23 [1/2]	7,50	43,69	39,19	34,41	44,03
66_A	Woning 66 [1/4]	1,50	43,75	39,36	34,48	44,11
71_B	Woning 71 [1/4]	4,50	43,76	39,32	34,48	44,11
66_C	Woning 66 [2/4]	7,50	43,79	39,37	34,52	44,14
68_D	Woning 68 [2/4]	10,50	43,87	39,45	34,60	44,22
07_C	Woning 07 [2/2]	7,50	43,95	39,50	34,68	44,30
77_B	Woning 77 [3/3]	4,50	44,00	39,56	34,73	44,35
30_D	Woning 30 [4/5]	10,50	44,01	39,53	34,73	44,35
73_B	Woning 73 [2/3]	4,50	44,03	39,58	34,76	44,38
26_D	Woning 26 [2/2]	10,50	44,11	39,62	34,83	44,45
78_A	Woning 78 [2/3]	1,50	44,13	39,74	34,86	44,49
27_B	Woning 27 [1/5]	4,50	44,14	39,68	34,87	44,49
08_C	Woning 08 [2/2]	7,50	44,18	39,72	34,90	44,52
20_D	Woning 20 [1/2]	10,50	44,19	39,71	34,92	44,53
05_D	Woning 05 [2/2]	10,50	44,20	39,74	34,92	44,54
35_D	Woning 35 [1/2]	10,50	44,21	39,72	34,94	44,55
10_D	Woning 10 [3/3]	10,50	44,25	39,75	34,97	44,59
26_C	Woning 26 [1/2]	7,50	44,27	39,76	35,00	44,61
71_C	Woning 71 [1/4]	7,50	44,28	39,82	35,00	44,62
70_A	Woning 70 [1/4]	1,50	44,31	39,93	35,04	44,67
04_D	Woning 04 [2/2]	10,50	44,36	39,91	35,08	44,70
66_B	Woning 66 [1/4]	4,50	44,42	39,98	35,15	44,77
29_D	Woning 29 [1/2]	10,50	44,43	39,96	35,15	44,77
06_C	Woning 06 [2/2]	7,50	44,42	39,98	35,15	44,77
40_D	Woning 40 [1/2]	10,50	44,47	39,97	35,19	44,81
28_D	Woning 28 [1/5]	10,50	44,50	40,04	35,23	44,85
03_D	Woning 03 [2/2]	10,50	44,50	40,06	35,23	44,85
73_C	Woning 73 [2/3]	7,50	44,51	40,05	35,24	44,86
02_D	Woning 02 [2/2]	10,50	44,53	40,09	35,26	44,88
31_A	Woning 31 [3/5]	1,50	44,55	40,15	35,27	44,90
27_A	Woning 27 [2/5]	1,50	44,54	40,16	35,27	44,90
23_D	Woning 23 [1/2]	10,50	44,62	40,13	35,34	44,96
27_D	Woning 27 [5/5]	10,50	44,63	40,15	35,35	44,97
76_A	Woning 76 [1/3]	1,50	44,63	40,23	35,36	44,99
09_D	Woning 09 [2/2]	10,50	44,68	40,21	35,41	45,02
80_C	Woning 80 [2/4]	7,50	44,68	40,21	35,41	45,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_A	Woning 74	[1/4]	1,50	44,67	40,28	35,40	45,03
39_D	Woning 39	[1/2]	10,50	44,69	40,21	35,42	45,03
41_D	Woning 41	[1/2]	10,50	44,72	40,24	35,45	45,06
24_A	Woning 24	[1/3]	1,50	44,70	40,30	35,43	45,06
66_C	Woning 66	[1/4]	7,50	44,73	40,28	35,46	45,08
25_D	Woning 25	[3/5]	10,50	44,74	40,24	35,46	45,08
69_D	Woning 69	[2/4]	10,50	44,77	40,34	35,49	45,12
31_D	Woning 31	[1/5]	10,50	44,80	40,34	35,53	45,15
70_B	Woning 70	[1/4]	4,50	44,90	40,47	35,62	45,25
38_D	Woning 38	[4/5]	10,50	44,93	40,45	35,66	45,27
07_D	Woning 07	[2/2]	10,50	44,96	40,50	35,68	45,30
71_A	Woning 71	[2/4]	1,50	44,96	40,58	35,69	45,32
37_D	Woning 37	[1/5]	10,50	44,99	40,52	35,71	45,33
36_D	Woning 36	[1/2]	10,50	44,99	40,51	35,71	45,33
77_C	Woning 77	[3/3]	7,50	45,01	40,55	35,74	45,36
70_C	Woning 70	[1/4]	7,50	45,07	40,64	35,79	45,42
73_A	Woning 73	[3/3]	1,50	45,07	40,69	35,80	45,43
32_D	Woning 32	[1/2]	10,50	45,08	40,62	35,81	45,43
78_B	Woning 78	[2/3]	4,50	45,10	40,66	35,82	45,45
72_A	Woning 72	[2/3]	1,50	45,11	40,73	35,84	45,47
08_D	Woning 08	[2/2]	10,50	45,16	40,70	35,89	45,51
81_A	Woning 81	[1/4]	1,50	45,17	40,77	35,90	45,53
06_D	Woning 06	[2/2]	10,50	45,31	40,86	36,04	45,66
76_B	Woning 76	[1/3]	4,50	45,34	40,90	36,07	45,69
42_D	Woning 42	[1/5]	10,50	45,36	40,90	36,09	45,71
27_C	Woning 27	[1/5]	7,50	45,37	40,90	36,09	45,71
74_B	Woning 74	[1/4]	4,50	45,39	40,95	36,12	45,74
25_D	Woning 25	[1/5]	10,50	45,43	40,90	36,15	45,76
18_A	Woning 18	[2/3]	1,50	45,50	41,12	36,23	45,86
71_B	Woning 71	[2/4]	4,50	45,55	41,12	36,28	45,90
42_D	Woning 42	[2/5]	10,50	45,56	41,14	36,28	45,91
27_B	Woning 27	[2/5]	4,50	45,67	41,26	36,40	46,03
73_B	Woning 73	[3/3]	4,50	45,69	41,26	36,42	46,04
72_B	Woning 72	[2/3]	4,50	45,72	41,29	36,44	46,07
31_B	Woning 31	[3/5]	4,50	45,72	41,29	36,44	46,07
79_A	Woning 79	[3/4]	1,50	45,75	41,34	36,48	46,11
71_C	Woning 71	[2/4]	7,50	45,77	41,34	36,49	46,12
24_B	Woning 24	[1/3]	4,50	45,78	41,33	36,51	46,13
33_D	Woning 33	[1/5]	10,50	45,83	41,37	36,55	46,17
28_A	Woning 28	[5/5]	1,50	45,85	41,46	36,58	46,21
74_C	Woning 74	[1/4]	7,50	45,92	41,46	36,64	46,26
26_D	Woning 26	[1/2]	10,50	45,93	41,42	36,65	46,26
82_A	Woning 82	[4/4]	1,50	45,92	41,49	36,65	46,27
72_C	Woning 72	[2/3]	7,50	46,01	41,58	36,73	46,36
76_C	Woning 76	[1/3]	7,50	46,01	41,56	36,74	46,36
73_C	Woning 73	[3/3]	7,50	46,04	41,61	36,76	46,39
78_C	Woning 78	[2/3]	7,50	46,15	41,70	36,88	46,50
79_A	Woning 79	[2/4]	1,50	46,22	41,82	36,95	46,58
78_A	Woning 78	[3/3]	1,50	46,27	41,88	37,00	46,63
74_A	Woning 74	[2/4]	1,50	46,41	42,03	37,14	46,77
27_C	Woning 27	[2/5]	7,50	46,54	42,11	37,27	46,89
24_C	Woning 24	[1/3]	7,50	46,60	42,14	37,32	46,94
81_B	Woning 81	[1/4]	4,50	46,60	42,16	37,33	46,95
29_A	Woning 29	[2/2]	1,50	46,61	42,22	37,34	46,97
30_A	Woning 30	[1/5]	1,50	46,66	42,27	37,39	47,02
79_B	Woning 79	[3/4]	4,50	46,69	42,23	37,42	47,04
31_C	Woning 31	[3/5]	7,50	46,74	42,29	37,47	47,09
18_B	Woning 18	[2/3]	4,50	46,80	42,39	37,53	47,16
27_D	Woning 27	[1/5]	10,50	46,88	42,40	37,60	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_B	Woning 78 [3/3]	4,50	46,94	42,49	37,66	47,28
74_B	Woning 74 [2/4]	4,50	46,95	42,52	37,67	47,30
28_B	Woning 28 [5/5]	4,50	47,19	42,77	37,92	47,54
79_B	Woning 79 [2/4]	4,50	47,36	42,93	38,09	47,71
79_C	Woning 79 [3/4]	7,50	47,39	42,92	38,11	47,73
74_C	Woning 74 [2/4]	7,50	47,39	42,97	38,12	47,74
24_D	Woning 24 [1/3]	10,50	47,44	42,98	38,17	47,79
75_A	Woning 75 [1/3]	1,50	47,45	43,07	38,18	47,81
76_A	Woning 76 [2/3]	1,50	47,53	43,15	38,26	47,89
82_B	Woning 82 [4/4]	4,50	47,55	43,08	38,28	47,89
77_A	Woning 77 [1/3]	1,50	47,69	43,31	38,42	48,05
27_D	Woning 27 [2/5]	10,50	47,70	43,26	38,43	48,05
78_C	Woning 78 [3/3]	7,50	47,76	43,31	38,49	48,11
30_A	Woning 30 [5/5]	1,50	47,75	43,37	38,48	48,11
81_C	Woning 81 [1/4]	7,50	47,77	43,31	38,50	48,12
78_A	Woning 78 [1/3]	1,50	47,82	43,44	38,55	48,18
30_B	Woning 30 [1/5]	4,50	47,84	43,41	38,57	48,19
18_C	Woning 18 [2/3]	7,50	47,86	43,43	38,59	48,21
29_B	Woning 29 [2/2]	4,50	47,91	43,48	38,64	48,26
75_B	Woning 75 [1/3]	4,50	47,92	43,50	38,65	48,27
76_B	Woning 76 [2/3]	4,50	47,99	43,56	38,71	48,34
31_D	Woning 31 [3/5]	10,50	48,20	43,75	38,92	48,54
28_C	Woning 28 [5/5]	7,50	48,30	43,87	39,03	48,65
79_C	Woning 79 [2/4]	7,50	48,40	43,96	39,12	48,75
77_B	Woning 77 [1/3]	4,50	48,41	43,98	39,13	48,76
75_C	Woning 75 [1/3]	7,50	48,46	44,03	39,19	48,81
19_A	Woning 19 [2/2]	1,50	48,45	44,08	39,19	48,82
18_A	Woning 18 [3/3]	1,50	48,49	44,12	39,22	48,85
76_C	Woning 76 [2/3]	7,50	48,57	44,15	39,30	48,92
78_B	Woning 78 [1/3]	4,50	48,70	44,27	39,43	49,05
79_A	Woning 79 [4/4]	1,50	48,72	44,34	39,45	49,08
21_A	Woning 21 [2/2]	1,50	48,73	44,35	39,46	49,09
20_A	Woning 20 [2/2]	1,50	48,73	44,35	39,46	49,09
30_C	Woning 30 [1/5]	7,50	48,74	44,30	39,47	49,09
82_C	Woning 82 [4/4]	7,50	48,85	44,37	39,58	49,19
80_A	Woning 80 [3/4]	1,50	48,91	44,53	39,64	49,27
29_C	Woning 29 [2/2]	7,50	48,97	44,53	39,69	49,32
18_D	Woning 18 [2/3]	10,50	49,03	44,60	39,76	49,38
30_B	Woning 30 [5/5]	4,50	49,04	44,62	39,77	49,39
77_C	Woning 77 [1/3]	7,50	49,09	44,67	39,82	49,44
22_A	Woning 22 [2/2]	1,50	49,33	44,94	40,06	49,69
78_C	Woning 78 [1/3]	7,50	49,46	45,03	40,19	49,81
19_B	Woning 19 [2/2]	4,50	49,60	45,18	40,33	49,95
18_B	Woning 18 [3/3]	4,50	49,64	45,23	40,37	50,00
17_A	Woning 17 [1/3]	1,50	49,66	45,27	40,39	50,02
28_D	Woning 28 [5/5]	10,50	49,67	45,22	40,40	50,02
17_A	Woning 17 [3/3]	1,50	49,69	45,30	40,42	50,05
79_B	Woning 79 [4/4]	4,50	49,86	45,43	40,58	50,21
23_A	Woning 23 [2/2]	1,50	49,90	45,52	40,63	50,26
21_B	Woning 21 [2/2]	4,50	49,91	45,49	40,64	50,26
20_B	Woning 20 [2/2]	4,50	49,90	45,49	40,63	50,26
80_A	Woning 80 [1/4]	1,50	50,01	45,61	40,73	50,36
30_C	Woning 30 [5/5]	7,50	50,07	45,64	40,80	50,42
30_D	Woning 30 [1/5]	10,50	50,11	45,67	40,84	50,46
80_B	Woning 80 [3/4]	4,50	50,16	45,74	40,89	50,51
29_D	Woning 29 [2/2]	10,50	50,22	45,77	40,94	50,56
24_A	Woning 24 [3/3]	1,50	50,22	45,83	40,95	50,58
80_A	Woning 80 [4/4]	1,50	50,37	45,98	41,10	50,73
24_A	Woning 24 [2/3]	1,50	50,40	46,02	41,13	50,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_B	Woning 22 [2/2]	4,50	50,56	46,14	41,28	50,91
19_C	Woning 19 [2/2]	7,50	50,56	46,14	41,29	50,91
18_C	Woning 18 [3/3]	7,50	50,63	46,20	41,36	50,98
79_C	Woning 79 [4/4]	7,50	50,67	46,25	41,40	51,02
21_C	Woning 21 [2/2]	7,50	50,85	46,43	41,58	51,20
20_C	Woning 20 [2/2]	7,50	50,86	46,43	41,58	51,21
16_A	Woning 16 [2/2]	1,50	50,89	46,49	41,62	51,25
23_B	Woning 23 [2/2]	4,50	51,15	46,72	41,88	51,50
17_B	Woning 17 [3/3]	4,50	51,18	46,75	41,91	51,53
80_C	Woning 80 [3/4]	7,50	51,18	46,75	41,91	51,53
30_D	Woning 30 [5/5]	10,50	51,22	46,79	41,94	51,57
17_B	Woning 17 [1/3]	4,50	51,28	46,86	42,01	51,63
81_A	Woning 81 [2/4]	1,50	51,31	46,90	42,04	51,67
80_B	Woning 80 [1/4]	4,50	51,36	46,94	42,09	51,71
22_C	Woning 22 [2/2]	7,50	51,52	47,10	42,25	51,87
24_B	Woning 24 [3/3]	4,50	51,57	47,15	42,29	51,92
19_D	Woning 19 [2/2]	10,50	51,60	47,17	42,33	51,95
15_A	Woning 15 [2/2]	1,50	51,60	47,18	42,33	51,95
18_D	Woning 18 [3/3]	10,50	51,62	47,20	42,35	51,97
16_A	Woning 16 [1/2]	1,50	51,65	47,25	42,38	52,01
24_B	Woning 24 [2/3]	4,50	51,71	47,29	42,44	52,06
80_B	Woning 80 [4/4]	4,50	51,72	47,29	42,45	52,07
81_A	Woning 81 [4/4]	1,50	51,88	47,46	42,61	52,23
21_D	Woning 21 [2/2]	10,50	51,88	47,45	42,61	52,23
20_D	Woning 20 [2/2]	10,50	51,93	47,51	42,66	52,28
23_C	Woning 23 [2/2]	7,50	52,16	47,74	42,89	52,51
80_C	Woning 80 [1/4]	7,50	52,24	47,81	42,96	52,59
15_A	Woning 15 [1/2]	1,50	52,33	47,92	43,06	52,69
17_C	Woning 17 [3/3]	7,50	52,41	47,98	43,14	52,76
16_B	Woning 16 [2/2]	4,50	52,41	47,97	43,13	52,76
17_C	Woning 17 [1/3]	7,50	52,46	48,03	43,19	52,81
22_D	Woning 22 [2/2]	10,50	52,46	48,02	43,19	52,81
80_C	Woning 80 [4/4]	7,50	52,64	48,20	43,37	52,99
24_C	Woning 24 [3/3]	7,50	52,64	48,21	43,36	52,99
14_A	Woning 14 [2/2]	1,50	52,80	48,39	43,53	53,16
24_C	Woning 24 [2/3]	7,50	52,82	48,39	43,54	53,17
81_A	Woning 81 [3/4]	1,50	52,90	48,48	43,63	53,25
23_D	Woning 23 [2/2]	10,50	52,90	48,46	43,62	53,25
17_D	Woning 17 [3/3]	10,50	52,91	48,47	43,64	53,26
81_B	Woning 81 [2/4]	4,50	52,92	48,48	43,65	53,27
16_B	Woning 16 [1/2]	4,50	53,05	48,62	43,78	53,40
24_D	Woning 24 [3/3]	10,50	53,14	48,71	43,87	53,49
17_D	Woning 17 [1/3]	10,50	53,15	48,71	43,87	53,50
15_B	Woning 15 [2/2]	4,50	53,28	48,84	44,01	53,63
14_A	Woning 14 [1/2]	1,50	53,39	48,97	44,12	53,74
24_D	Woning 24 [2/3]	10,50	53,48	49,04	44,21	53,83
16_C	Woning 16 [2/2]	7,50	53,49	49,04	44,22	53,84
81_B	Woning 81 [4/4]	4,50	53,51	49,06	44,24	53,86
16_D	Woning 16 [2/2]	10,50	53,86	49,41	44,59	54,21
15_B	Woning 15 [1/2]	4,50	53,92	49,47	44,64	54,26
81_C	Woning 81 [2/4]	7,50	53,98	49,54	44,71	54,33
16_C	Woning 16 [1/2]	7,50	54,07	49,63	44,80	54,42
13_A	Woning 13 [2/2]	1,50	54,10	49,68	44,83	54,45
81_B	Woning 81 [3/4]	4,50	54,30	49,83	45,02	54,64
15_C	Woning 15 [2/2]	7,50	54,35	49,91	45,08	54,70
81_C	Woning 81 [4/4]	7,50	54,46	50,00	45,18	54,80
13_A	Woning 13 [1/2]	1,50	54,46	50,03	45,19	54,81
16_D	Woning 16 [1/2]	10,50	54,57	50,12	45,29	54,91
14_B	Woning 14 [2/2]	4,50	54,58	50,14	45,31	54,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	Woning 15 [2/2]	10,50	54,63	50,17	45,36	54,98
15_C	Woning 15 [1/2]	7,50	54,83	50,38	45,56	55,18
14_B	Woning 14 [1/2]	4,50	55,09	50,64	45,82	55,44
82_A	Woning 82 [1/4]	1,50	55,19	50,74	45,92	55,54
15_D	Woning 15 [1/2]	10,50	55,25	50,79	45,97	55,59
12_A	Woning 12 [2/2]	1,50	55,27	50,83	46,00	55,62
81_C	Woning 81 [3/4]	7,50	55,36	50,89	46,09	55,70
82_A	Woning 82 [3/4]	1,50	55,44	50,98	46,17	55,79
14_C	Woning 14 [2/2]	7,50	55,46	51,01	46,19	55,81
14_D	Woning 14 [2/2]	10,50	55,71	51,25	46,44	56,06
01_A	Woning 01 [3/3]	1,50	55,79	51,40	46,52	56,15
14_C	Woning 14 [1/2]	7,50	55,87	51,41	46,59	56,21
13_B	Woning 13 [2/2]	4,50	55,91	51,45	46,63	56,25
12_A	Woning 12 [1/2]	1,50	55,91	51,47	46,64	56,26
13_B	Woning 13 [1/2]	4,50	56,23	51,77	46,96	56,58
14_D	Woning 14 [1/2]	10,50	56,28	51,82	47,01	56,63
10_A	Woning 10 [2/3]	1,50	56,30	51,88	47,03	56,65
13_C	Woning 13 [2/2]	7,50	56,53	52,07	47,25	56,87
11_A	Woning 11 [2/3]	1,50	56,57	52,12	47,29	56,91
13_D	Woning 13 [2/2]	10,50	56,77	52,30	47,49	57,11
13_C	Woning 13 [1/2]	7,50	56,79	52,33	47,52	57,14
82_B	Woning 82 [1/4]	4,50	56,94	52,46	47,67	57,28
11_A	Woning 11 [1/3]	1,50	56,94	52,49	47,67	57,29
12_B	Woning 12 [2/2]	4,50	57,06	52,60	47,78	57,40
13_D	Woning 13 [1/2]	10,50	57,15	52,69	47,88	57,50
82_B	Woning 82 [3/4]	4,50	57,17	52,68	47,89	57,51
82_C	Woning 82 [1/4]	7,50	57,35	52,86	48,07	57,69
12_C	Woning 12 [2/2]	7,50	57,47	53,00	48,19	57,81
01_B	Woning 01 [3/3]	4,50	57,54	53,11	48,27	57,89
12_B	Woning 12 [1/2]	4,50	57,58	53,10	48,30	57,92
82_C	Woning 82 [3/4]	7,50	57,60	53,11	48,33	57,94
12_D	Woning 12 [2/2]	10,50	57,61	53,14	48,34	57,95
01_C	Woning 01 [3/3]	7,50	57,80	53,37	48,53	58,15
01_D	Woning 01 [3/3]	10,50	57,85	53,43	48,58	58,20
12_C	Woning 12 [1/2]	7,50	57,96	53,49	48,69	58,30
10_B	Woning 10 [2/3]	4,50	58,01	53,57	48,74	58,36
12_D	Woning 12 [1/2]	10,50	58,14	53,67	48,87	58,48
11_B	Woning 11 [2/3]	4,50	58,24	53,77	48,97	58,58
10_C	Woning 10 [2/3]	7,50	58,30	53,85	49,03	58,65
10_D	Woning 10 [2/3]	10,50	58,39	53,93	49,11	58,73
11_C	Woning 11 [2/3]	7,50	58,52	54,04	49,25	58,86
11_B	Woning 11 [1/3]	4,50	58,57	54,09	49,30	58,91
11_D	Woning 11 [2/3]	10,50	58,58	54,10	49,31	58,92
11_C	Woning 11 [1/3]	7,50	58,85	54,36	49,57	59,19
11_D	Woning 11 [1/3]	10,50	58,94	54,45	49,66	59,28
82_A	Woning 82 [2/4]	1,50	59,16	54,70	49,89	59,51
01_A	Woning 01 [1/3]	1,50	59,99	55,59	50,72	60,35
02_A	Woning 02 [1/2]	1,50	60,00	55,59	50,73	60,36
03_A	Woning 03 [1/2]	1,50	60,03	55,62	50,76	60,39
04_A	Woning 04 [1/2]	1,50	60,04	55,63	50,77	60,40
05_A	Woning 05 [1/2]	1,50	60,05	55,64	50,78	60,41
06_A	Woning 06 [1/2]	1,50	60,06	55,65	50,79	60,42
08_A	Woning 08 [1/2]	1,50	60,08	55,66	50,81	60,43
07_A	Woning 07 [1/2]	1,50	60,07	55,66	50,80	60,43
09_A	Woning 09 [1/2]	1,50	60,09	55,67	50,82	60,44
10_A	Woning 10 [1/3]	1,50	60,10	55,67	50,83	60,45
11_A	Woning 11 [3/3]	1,50	60,20	55,74	50,93	60,55
82_B	Woning 82 [2/4]	4,50	60,86	56,37	51,58	61,20
82_C	Woning 82 [2/4]	7,50	61,20	56,70	51,92	61,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Actualisatie september 2024 Wegverkeerslawaaï Ens oost fase 4
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N352
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_B	Woning 01 [1/3]	4,50	61,62	57,18	52,35	61,97	
02_B	Woning 02 [1/2]	4,50	61,63	57,21	52,36	61,98	
03_B	Woning 03 [1/2]	4,50	61,65	57,23	52,38	62,00	
04_B	Woning 04 [1/2]	4,50	61,66	57,24	52,39	62,01	
05_B	Woning 05 [1/2]	4,50	61,68	57,26	52,41	62,03	
06_B	Woning 06 [1/2]	4,50	61,69	57,27	52,42	62,04	
08_B	Woning 08 [1/2]	4,50	61,71	57,27	52,44	62,06	
07_B	Woning 07 [1/2]	4,50	61,71	57,27	52,44	62,06	
09_B	Woning 09 [1/2]	4,50	61,73	57,28	52,45	62,07	
10_B	Woning 10 [1/3]	4,50	61,74	57,28	52,46	62,08	
11_B	Woning 11 [3/3]	4,50	61,82	57,34	52,55	62,16	
01_C	Woning 01 [1/3]	7,50	61,82	57,38	52,55	62,17	
02_C	Woning 02 [1/2]	7,50	61,83	57,40	52,56	62,18	
01_D	Woning 01 [1/3]	10,50	61,84	57,40	52,57	62,19	
03_C	Woning 03 [1/2]	7,50	61,86	57,43	52,59	62,21	
02_D	Woning 02 [1/2]	10,50	61,86	57,42	52,58	62,21	
04_C	Woning 04 [1/2]	7,50	61,88	57,44	52,60	62,23	
05_C	Woning 05 [1/2]	7,50	61,89	57,46	52,62	62,24	
04_D	Woning 04 [1/2]	10,50	61,89	57,46	52,62	62,24	
03_D	Woning 03 [1/2]	10,50	61,89	57,45	52,61	62,24	
07_C	Woning 07 [1/2]	7,50	61,91	57,48	52,64	62,26	
06_C	Woning 06 [1/2]	7,50	61,91	57,47	52,63	62,26	
05_D	Woning 05 [1/2]	10,50	61,91	57,47	52,63	62,26	
08_C	Woning 08 [1/2]	7,50	61,92	57,48	52,65	62,27	
09_C	Woning 09 [1/2]	7,50	61,94	57,49	52,66	62,28	
07_D	Woning 07 [1/2]	10,50	61,93	57,50	52,66	62,28	
06_D	Woning 06 [1/2]	10,50	61,93	57,49	52,65	62,28	
08_D	Woning 08 [1/2]	10,50	61,95	57,50	52,67	62,29	
10_C	Woning 10 [1/3]	7,50	61,95	57,49	52,68	62,30	
09_D	Woning 09 [1/2]	10,50	61,96	57,51	52,69	62,31	
10_D	Woning 10 [1/3]	10,50	61,98	57,52	52,71	62,33	
11_C	Woning 11 [3/3]	7,50	62,03	57,55	52,76	62,37	
11_D	Woning 11 [3/3]	10,50	62,06	57,57	52,78	62,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen