

Bijlage 3



Aanvraagformulier


Aanvraag ingediend op 12-10-2021

Normale watertoets in Waterschap Zuiderzeeland

ALGEMENE INFORMATIE

- e-mail: ruben@raacc.nl
- aanvraagnummer: 00002330
- naam aanvraag: Normale watertoets
- bevoegd gezag: Waterschap Zuiderzeeland

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE



Aanvraagformulier

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE AANVRAAG

1. Wat is uw naam?
 - Ruben Jonker
2. Wat is uw emailadres?
 - ruben@raacc.nl
3. Wat is uw telefoonnummer?
 - 0638017131
4. Doet u een aanvraag namens uzelf?
 - Nee
5. Wie is de contactpersoon van de initiatiefnemer?
 - R.A. Jonker
6. Namens wie vraagt u een watertoets aan?
 - De heer Bouwman
7. Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?
 - Luke@solarvation.nl
8. Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?
 - 0655812911
9. Is er contact geweest met de gemeente?
 - Ja
10. Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente.
 - K.H. de Jong
11. Wat is het emailadres van de contactpersoon?
 - khdejong@noordoostpolder.nl
12. Is er contact geweest met het waterschap?
 - Ja
13. Geef hier de naam van de medewerker van het waterschap
 - Irene Gorlee
14. Wat is de naam van het plan?
 - Landgoederen Welleroord en Wellerland

Aanvraagformulier

15. Geef een korte omschrijving van het plan.
 - Ontwikkeling van twee landgoederen, uitwerkingsplan van moederplan Wellerwaard
16. Wat is het adres van het plan?
 - Burchtweg (ongenummerd)
17. Wilt u een bijlage toevoegen van het plan?
 - Ja
18. Voeg een bijlage toe.
 - bestandsnaam: Ontwerp Wellerland & welleroord.JPG
19. Wilt u nog een bijlage toevoegen?
 - Nee
20. Neemt het verhard oppervlak toe?
 - Ja
21. Met hoeveel m² neemt het verhard oppervlak toe?
 - 6000
22. Welke compenserende maatregelen worden genomen bij een toename in verharding?
 - Aanleg 8000 m2 waterpartijen/oppervlaktewater
23. Is sprake van een uitbreiding of wijziging van de lozing(en)?
 - Ja
24. Wordt geloosd in oppervlaktewater?
 - Ja
25. Naam afvalwaterstroom
 - Huishoudelijk afvalwater
26. Wat is de herkomst?
 - Woningen, koetshuizen en stal
27. Wat is de behandeling?
 - Behandeling door IBA's
28. Wat is de locatie van het lozingspunt?
 - kavelsloot

Aanvraagformulier

29. Wat is de wijziging ten opzichte van de huidige situatie?

- Nieuw

30. Heeft u een tweede afvalwaterstroom?

- Nee