



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling


Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Prins Bernhardstraat 2, Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal

Datum: 16 april 2018
Projectnummer: 170285

titel: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaa
Prins Bernhardstraat 2, Oldenzaal
datum: 16 april 2018
projectnummer: 170285
opdrachtgever: De Rozenhof, Y. Verdonkschot
status: Definitief_v3
auteur: Dave Alkemade
paraaf: 



SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.1	Ligging plangebied	3
1.2	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	7
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.4	Rekenmethodieken	7
3	Onderzoeksgegevens	9
3.1	Selectie van geluidbronnen	9
4	Onderzoek	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	12
4.3	Geluidbelastingen	13
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	17
4.5	Cumulatie	18
4.6	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	18
5	Conclusie	19

Bijlagen

- Bijlage A Verbeelding bestemmingsplan
- Bijlage B Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage C Rapportage van het rekenmodel

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het adres Prins Bernhardstraat 2 in Oldenzaal is momenteel een woning aanwezig die bekend staat als 'Villa De Rozenhof'. Het voornemen bestaat om de woning te verbouwen ten behoeve van zorgappartementen en daarnaast een nieuwe woonzorgvoorziening op het perceel te ontwikkelen. De woonzorgvoorziening krijgt een kleinschalig karakter met zorg op maat in het exclusieve segment. Een dergelijke voorziening is momenteel niet aanwezig in Oldenzaal en is dan ook een aanvulling op het huidige woonzorgaanbod in de gemeente.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Stationspark Oldenzaal Centraal - deelgebied Stationsplein' biedt niet de juiste juridisch-planologische kaders om de ontwikkeling mogelijk te maken. Een herziening van het geldende bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk. Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek naar weg- en railverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek.

1.1 Ligging plangebied

Het plangebied betreft het perceel Prins Bernhardstraat 2 in Oldenzaal. Deze locatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van de stad Oldenzaal en ligt tussen (en op korte afstand van) de binnenstad en het trein- en busstation. Navolgende afbeelding toont de globale ligging en begrenzing van het plangebied.



Figuur 1 Globale ligging plangebied in Oldenzaal (rode cirkel) bron: Google Maps

1.2 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh), zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale onthefingswaarde op de gevel.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enz.).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende maximale ontheffingswaarden uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer
Stedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)
Buitenstedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het College van B&W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wet geluidhinder liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wet geluidhinder geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG2012.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.77).

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied.

In de directe omgeving van het plangebied liggen wegen en een spoorlijn. Gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig.

Het plangebied ligt aan de Prins Bernhardstraat en de Spoorstraat. Deze wegen liggen in stedelijk gebied en hebben respectievelijk twee en vier rijstroken. Volgens de Wgh hebben deze wegen hiermee een zone van respectievelijk 200 meter en 350 meter. Het plangebied ligt in de zone van deze wegen. Overige wegen zijn niet relevant voor de geluidbelasting op de gevel van de nieuwbouw

Het plangebied ligt in de nabijheid van de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo. De geluidbelasting op de referentiepunten langs het spoor² bedragen maximaal 63 dB (referentiepunt 10914). Volgens de Wgh heeft deze spoorweg hiermee een zone van 300 meter. Het plangebied is daarmee gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Oldenzaal - Hengelo. Een onderzoek naar de geluidbelastingen vanwege spoorweglawaaai is daarom noodzakelijk.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo en de wegen Spoorstraat en Prins Bernhardstraat.

3.1.1 *Snelheid wegen*

Op alle beschouwde wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.

3.1.2 *Wegverharding*

Op beide wegen bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

3.1.3 *Verkeersintensiteiten wegen*

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) afkomstig van de gemeente Oldenzaal, het betreft tellingen van het jaar 2016. Deze telling is gebruikt voor de berekening van de verkeersintensiteit in het maatgevende jaar 2028. Hiervoor is gebruik gemaakt van een groeipercantage van 1%.

² <http://www.geluidregisterspoor.nl/>

In de onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten weergegeven voor de prognosejaren 2020 en 2030, de afgeleide autonome groei en de verkeersintensiteit in het maatgevende jaar 2028.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit 2016	Etmaalintensiteit in 2028
Prins Bernhardstraat	6.200	7.000
Spoorstraat	13.500	15.200

Tabel 4. Verkeersintensiteiten

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Prins Bernhardstraat	7.00	88.63	7.19	4.18	3.22	90.23	3.67	6.10	0.39	86.12	6.51	7.37
Spoorstraat	6.76	85.3	9.76	4.94	3.48	94.35	3.93	1.72	0.62	90.42	5.48	4.11

Tabel 5. Periode- en voertuigverdelingen

3.1.4 Gegevens spoor

De gegevens met betrekking tot het spoor zijn afkomstig uit het geluidregister spoor³. Het betreft hier het spoor tussen Oldenzaal en Hengelo waarbij de geluidbelasting in het referentiepunt nummer 10914 ter plaatse 63 dB bedraagt.

3.1.5 Bebouwing en waarneemhoogten

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter.

3.1.6 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

³ <http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html>. In verband met het niet beschikbaar zijn van een recente download was hier enkel de download van 22-5-2017 beschikbaar.

In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB⁴ toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur.

⁴ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culmborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het project gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde van de woningen bedraagt hiermee 63 dB voor wegverkeer.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening.

Conform de Wgh worden de geluidbelasting getoetst per weg. De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekeningen van bijlage B. In deze tekeningen is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Hoogst berekende geluidbelasting Spoorstraat

In de navolgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Spoorstraat weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 2 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Spoorstraat inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh

Uit figuur 2 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de Spoorstraat een overschrijding wordt berekend van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogst toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Er is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk.

4.3.2 Hoogst berekende geluidbelasting Prins Bernhardstraat

In de volgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Prins Bernhardstraat weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Prins Bernhardstraat inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh

Uit figuur 3 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de Prins Bernhardstraat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde optreden. De maximaal toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.3 Hoogst berekende geluidbelasting van de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de spoorlijn weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 4 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Spoorlijn Oldenzaal-Hengelo

Uit figuur 4 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de spoorlijn overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde optreden. De maximaal toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.4 Gecumuleerde geluidbelasting

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege alle beschouwde bronnen weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 5 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege het gecumuleerd geluid exclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de Prins Bernhardstraat, Spoorstraat en Spoorlijn Oldenzaal-Hengelo is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen

Afstand vergroten

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen het plan en de weg. Gezien de geringe ruimte binnen het plangebied is er niet of nauwelijks een mogelijkheid voor het vergroten van de afstand. Tevens betekent een verschuiving van de ene bron af het naderen van de andere bron.

Geluidstil asfalt

Geluidstilasfalt kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de geluidemissie van de wegen. Er kan voor worden gekozen om hier een stilasfalt type van deklaag A of B toe te passen. De te behalen reductie is dan circa 3 dB. Deze maatregel biedt hiermee niet voldoende soelaas om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ander (stil)asfalt is gezien de omvang van het plan en de beperkte geluidwinst daarom niet doelmatig.

Raildempers

Het toepassen van raildempers kan voor een reductie zorgen in de geluidbelasting vanwege het spoor van circa 3 dB. Dit biedt niet voldoende soelaas om te kunnen voldoen aan voorkeursgrenswaarde. Tevens zal gezien de beperkte omvang van het plan, de met de maatregel gepaard gaande kosten, de maatregel niet doelmatig zijn.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs het spoor en de wegen is niet mogelijk vanwege de aanliggende bedrijven, woningen en appartementen die dan niet meer toegankelijk zijn. Tevens zal een schermmaatregel stuiten op bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard. Nader onderzoek naar overdrachtsmaatregelen is derhalve niet uitgevoerd.

4.4.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om de binnenwaarde te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het niveau van 33 dB binnenwaarde uit de Wet geluidhinder kan hierbij als leidraad worden gehanteerd. Een goed woon- en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd.

4.5 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de Spoorstraat, Prins Bernhardstraat en de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo.

In het kader van de Wgh dienen de cumulatieve geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting" uit het RMG2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting. Conform het gemeentelijk geluidbeleid wordt voor wegverkeerslawaaai de aftrek ex. art. 110g Wgh wel toegepast.

De hoogste cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) bedraagt 69 dB, exclusief aftrek ex art. 110g Wgh. In de Wgh zijn geen normen opgenomen voor de cumulatieve geluidbelasting. Om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden de geluidbelastingen vergeleken met de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh (i.c. 68 dB exclusief aftrek) en bedraagt hiermee 1 dB meer dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB exclusief aftrek uit de Wgh voor een enkele weg. Voor een gecumuleerd geluidniveau van meerdere bronnen kan 69 dB als billijk worden beschouwd.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realiseren.

4.6 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaai. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Voor de nieuwe woningen geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting voor (spoor)wegverkeerslawaaai hoogstens 69 dB (excl. aftrek conform art. 110g Wgh) bedraagt. In een aanvullend onderzoek dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.

5 Conclusie

Op het adres Prins Bernhardstraat 2 in Oldenzaal is momenteel een woning aanwezig die bekend staat als 'Villa De Rozenhof'. Het voornemen bestaat om de woning te verbouwen ten behoeve van zorgappartementen en daarnaast een nieuwe woonzorgvoorziening op het perceel te ontwikkelen. De woonzorgvoorziening krijgt een kleinschalig karakter met zorg op maat in het exclusieve segment. Een dergelijke voorziening is momenteel niet aanwezig in Oldenzaal en is dan ook een aanvulling op het huidige woonzorgaanbod in de gemeente.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Stationspark Oldenzaal Centraal - deelgebied Stationsplein' biedt niet de juiste juridisch-planologische kaders om de ontwikkeling mogelijk te maken. Een herziening van het geldende bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk. Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek naar weg- en railverkeerslawaai.

Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:


- De geluidbelasting vanwege de Spoorstraat bedraagt maximaal 59 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde, lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde, Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht.
- De geluidbelasting vanwege de Prins Bernhardstraat bedraagt maximaal 63 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde, lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde. Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht.
- De geluidbelasting vanwege de Spoorlijn Oldenzaal-Hengelo bedraagt maximaal 62 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde, lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde. Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht.
- Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn en stedenbouwkundig niet mogelijk zijn. Er dienen derhalve maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.
- Voor het plan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd.

Voor het complex dienen de volgende hogere waarden te worden aangevraagd:

	Hoogste geluidbelastingen (L_{den}) in dB		
	Spoorstraat	Prins Bernhardstraat	Spoorlijn Hengelo-Oldenzaal
Hoogst aan te vragen hogere waarde	59	63	62


Bijlage A

Verbeelding bestemmingsplan



LEGENDA





PLANGEBIED




BESTEMMINGEN



AANDUIDINGEN




VERKLARING



bestemmingsplan **Oldenzaal, Prins Bernhardstraat 2**

schaal : 1 : 1000
formaat : A3
projectnummer : 170285
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
Identificatiecode : NL.IMRO.0173.BP06003-on01
gemeente **Oldenzaal**

datum : 12-04-2018
datum ondergrond : 14-07-2017
voorontwerp : 06-09-2017
ontwerp : 12-04-2018
vaststelling : -



Bijlage B

Grafisch overzicht rekenmodel



- | | |
|---|---|
|  bodemabsorptie |  hoogtelijn met scherm |
|  bebouwing |  hoogtelijn |
|  baanvak |  optrektoeslag |
|  rijlijn |  waarneempunt gevel |
|  hulplijn | |
|  scherp scherm | |
|  extrastomp scherm | |

project
opdrachtgever

omschrijving
Overzicht rekenmodel





bodemabsorptie
bebouwing
baanvak
rijlijn
hulplijn
scherp scherm
extrastomp scherm

hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
optrektoeslag
waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
omschrijving
Overzicht rekenpunten

Bijlage C

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam:
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 869
situatie: Villa Rozenhof rail en verkeer
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawai

rekenhart: 16.3.1 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 70 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 16-04-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:09
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
563	47.4	40.7	49		80	meervoudige 1
587	45.0	40.9	34		80	bijeenkomstfu
627	51.2	41.4	24		80	woonfunctie
628	44.1	41.4	9		80	
629	49.4	41.3	53		80	woonfunctie
630	44.5	42.2	9		80	
631	50.9	41.2	36		80	woonfunctie
632	50.3	42.2	34		80	woonfunctie
633	49.4	41.4	43		80	woonfunctie
634	53.2	42.0	46		80	woonfunctie
635	50.0	41.5	20		80	woonfunctie
636	44.3	41.6	9		80	
637	49.5	41.3	67		80	woonfunctie
638	50.7	42.3	36		80	woonfunctie
639	44.2	41.4	10		80	
640	49.8	41.2	44		80	woonfunctie
641	49.6	41.5	22		80	woonfunctie
642	49.5	42.3	17		80	
643	45.4	42.2	14		80	
644	43.9	41.5	10		80	
645	43.8	41.3	10		80	
646	45.5	42.3	39		80	
647	51.2	41.4	38		80	woonfunctie
648	49.8	41.6	25		80	woonfunctie
649	44.0	41.4	15		80	
650	49.9	41.1	48		80	woonfunctie
651	50.4	42.2	38		80	woonfunctie
652	50.8	41.3	34		80	woonfunctie
653	47.1	42.2	18		80	
654	43.9	41.5	9		80	
655	51.2	41.5	36		80	woonfunctie
656	55.4	42.4	13		80	
657	44.2	41.4	9		80	
658	51.5	41.5	23		80	woonfunctie
659	45.4	42.2	17		80	
660	51.0	41.4	41		80	woonfunctie
661	51.4	41.5	32		80	woonfunctie
662	50.2	42.4	57		80	woonfunctie
663	53.1	42.1	47		80	woonfunctie
664	49.7	41.6	26		80	woonfunctie
665	43.8	41.4	14		80	
666	45.5	42.4	18		80	
667	50.4	42.4	25		80	woonfunctie
668	50.8	42.4	33		80	woonfunctie
669	44.1	41.5	15		80	
670	50.8	41.2	36		80	woonfunctie
671	45.2	42.3	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
672	50.6	41.2	35		80	woonfunctie
673	50.7	42.2	32		80	woonfunctie
674	49.8	41.6	37		80	woonfunctie
675	44.2	41.5	9		80	
676	50.7	42.3	54		80	woonfunctie
677	44.2	41.4	10		80	
678	50.8	42.3	29		80	woonfunctie
679	44.2	41.5	12		80	
680	49.7	41.6	24		80	woonfunctie
682	51.2	41.3	36		80	woonfunctie
683	49.9	41.5	22		80	woonfunctie
684	44.2	41.5	10		80	
685	49.9	41.6	23		80	woonfunctie
686	50.8	41.3	41		80	woonfunctie
687	50.6	42.4	25		80	woonfunctie
688	44.0	41.5	14		80	
689	50.9	42.4	35		80	woonfunctie
690	51.1	42.6	45		80	woonfunctie
691	44.3	41.6	9		80	
692	43.9	41.5	10		80	
693	50.9	41.3	35		80	woonfunctie
694	45.3	42.2	16		80	
695	49.3	41.1	59		80	woonfunctie
696	50.2	41.4	48		80	woonfunctie
697	43.7	41.2	15		80	
698	44.3	41.6	9		80	
699	44.3	41.5	15		80	
700	44.3	41.5	10		80	
701	51.1	42.4	44		80	woonfunctie
702	49.5	41.0	49		80	woonfunctie
703	51.2	41.4	31		80	woonfunctie
704	48.6	42.2	101		80	
705	44.3	41.5	8		80	
706	54.2	42.1	327		80	overige gebrui
707	43.9	41.5	9		80	
708	44.2	41.5	10		80	
709	45.4	42.4	19		80	
711	49.7	41.7	42		80	woonfunctie
712	45.4	42.3	16		80	
713	49.8	41.6	34		80	woonfunctie
714	45.9	42.5	24		80	
715	49.4	42.3	39		80	woonfunctie
716	51.1	42.4	67		80	woonfunctie
717	45.4	42.4	32		80	
719	51.1	41.4	36		80	woonfunctie
720	49.6	41.6	54		80	woonfunctie
721	51.1	41.4	31		80	woonfunctie
722	52.5	41.8	47		80	woonfunctie
723	50.1	42.3	36		80	woonfunctie
724	43.9	41.5	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
725	45.2	42.4	13		80	
727	50.6	41.3	31		80	woonfunctie
728	50.1	42.3	36		80	woonfunctie
729	49.6	41.8	48		80	woonfunctie
730	49.9	41.6	50		80	woonfunctie
731	49.0	42.2	34		80	woonfunctie
732	50.6	42.3	30		80	woonfunctie
733	50.9	41.3	31		80	woonfunctie
734	49.7	41.6	45		80	woonfunctie
735	49.7	41.5	26		80	woonfunctie
736	51.7	42.3	40		80	woonfunctie
737	45.9	42.2	10		80	
738	50.9	41.4	36		80	woonfunctie
740	49.9	41.6	36		80	woonfunctie
741	50.5	42.3	52		80	woonfunctie
742	50.7	41.4	24		80	woonfunctie
743	49.6	41.6	47		80	woonfunctie
744	50.3	41.5	36		80	woonfunctie
745	48.5	41.1	49		80	woonfunctie
746	51.9	42.4	50		80	woonfunctie
747	49.6	41.5	23		80	woonfunctie
748	49.5	41.6	23		80	woonfunctie
749	49.8	41.6	28		80	woonfunctie
750	50.7	41.3	31		80	woonfunctie
751	49.5	41.6	33		80	woonfunctie
752	50.0	42.3	32		80	woonfunctie
753	50.9	42.1	23		80	woonfunctie
754	49.8	42.2	78		80	woonfunctie
755	50.5	42.3	33		80	woonfunctie
756	52.2	41.8	48		80	woonfunctie
757	52.2	42.0	41		80	woonfunctie
758	52.9	42.0	48		80	woonfunctie
759	53.1	42.1	47		80	woonfunctie
760	52.6	42.1	44		80	woonfunctie
761	53.3	42.0	41		80	woonfunctie
762	48.6	41.9	45		80	woonfunctie
763	46.5	41.8	46		80	woonfunctie
1068	45.5	42.7	17		80	
1069	48.5	46.0	9		80	
1070	50.6	46.0	16		80	
1071	50.7	42.6	33		80	woonfunctie
1072	48.5	42.6	15		80	
1073	49.8	43.0	41		80	woonfunctie
1074	54.6	42.5	45		80	woonfunctie
1075	50.6	43.2	38		80	woonfunctie
1076	54.1	46.0	43		80	woonfunctie
1077	52.4	43.6	36		80	woonfunctie
1078	46.0	42.7	8		80	
1080	50.4	42.9	36		80	woonfunctie
1081	45.6	42.6	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1083	49.2	43.4	43		80	
1084	47.8	43.5	6		80	
1085	46.6	42.8	9		80	
1086	49.3	46.0	9		80	
1087	50.2	42.4	46		80	woonfunctie
1088	51.1	42.9	65		80	woonfunctie
1089	54.1	46.0	32		80	woonfunctie
1090	50.4	42.7	31		80	woonfunctie
1091	50.6	42.7	33		80	woonfunctie
1092	52.5	43.6	39		80	woonfunctie
1093	55.0	46.0	30		80	woonfunctie
1094	50.9	43.4	32		80	woonfunctie
1095	51.8	43.7	41		80	woonfunctie
1096	50.4	43.0	55		80	woonfunctie
1097	49.1	42.8	40		80	woonfunctie
1099	51.0	43.6	51		80	woonfunctie
1100	50.0	46.0	10		80	
1101	47.9	43.1	18		80	
1102	47.0	42.7	10		80	
1103	50.3	42.5	38		80	woonfunctie
1104	51.2	43.3	30		80	woonfunctie
1105	55.0	46.0	47		80	woonfunctie
1107	50.7	43.0	38		80	woonfunctie
1108	50.6	42.9	50		80	woonfunctie
1109	52.4	43.6	39		80	woonfunctie
1110	53.5	46.0	25		80	woonfunctie
1111	49.2	42.8	43		80	woonfunctie
1113	45.5	42.7	14		80	
1114	55.3	46.0	45		80	woonfunctie
1115	52.8	43.3	60		80	woonfunctie
1116	43.6	43.4	7		80	
1117	46.2	42.7	8		80	
1118	51.1	43.6	36		80	woonfunctie
1119	44.9	42.6	16		80	
1120	52.4	43.6	36		80	woonfunctie
1121	51.0	42.7	43		80	woonfunctie
1122	45.6	42.6	19		80	
1123	51.6	43.0	34		80	woonfunctie
1124	51.3	43.3	32		80	woonfunctie
1125	48.6	42.6	13		80	
1126	54.4	43.0	12		80	
1127	53.2	43.5	42		80	woonfunctie
1128	52.1	46.0	32		80	woonfunctie
1130	46.3	43.5	10		80	
1131	46.2	43.4	15		80	
1132	48.6	46.0	24		80	
1133	51.3	43.5	27		80	woonfunctie
1134	46.1	43.0	18		80	
1135	50.7	43.0	42		80	woonfunctie
1136	45.6	42.7	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1137	48.1	43.3	35		80	
1138	50.9	43.4	36		80	woonfunctie
1139	50.8	43.5	31		80	woonfunctie
1140	45.8	42.7	14		80	
1141	46.1	43.3	14		80	
1142	45.6	42.8	20		80	
1143	46.7	43.4	11		80	
1144	49.3	46.0	18		80	
1145	51.3	42.9	43		80	woonfunctie
1146	53.3	46.0	19		80	woonfunctie
1147	46.2	43.6	22		80	
1148	54.7	46.0	44		80	woonfunctie
1150	50.9	42.8	19		80	woonfunctie
1151	50.7	43.1	40		80	woonfunctie
1152	44.8	42.2	16		80	
1153	44.9	42.2	23		80	
1154	45.0	42.7	8		80	
1156	49.3	43.1	34		80	woonfunctie
1157	51.9	42.8	28		80	woonfunctie
1158	51.7	43.4	40		80	woonfunctie
1159	46.7	42.5	18		80	
1160	54.2	46.0	49		80	woonfunctie
1161	50.8	42.9	54		80	woonfunctie
1162	46.1	43.3	25		80	
1163	51.9	43.4	49		80	woonfunctie
1164	50.0	42.5	16		80	
1165	50.8	43.1	35		80	woonfunctie
1166	50.0	42.8	34		80	woonfunctie
1168	45.3	42.7	17		80	
1169	47.0	42.9	46		80	
1170	46.9	43.5	16		80	
1171	49.9	43.0	47		80	woonfunctie
1172	51.7	43.6	26		80	woonfunctie
1173	45.8	43.3	6		80	
1174	50.0	42.3	29		80	woonfunctie
1176	51.8	42.8	29		80	woonfunctie
1177	51.1	42.7	37		80	woonfunctie
1178	50.5	42.6	36		80	woonfunctie
1179	51.0	42.6	26		80	
1180	54.9	46.0	48		80	woonfunctie
1181	54.1	46.0	20		80	woonfunctie
1182	49.4	43.1	42		80	woonfunctie
1183	46.0	42.8	15		80	
1184	47.4	43.0	18		80	
1185	48.8	46.0	13		80	
1187	45.9	43.2	17		80	
1188	50.9	42.6	45		80	woonfunctie
1189	45.6	43.0	32		80	
1190	50.9	42.5	29		80	woonfunctie
1191	51.2	43.5	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1192	53.3	46.0	67		80	woonfunctie
1193	46.0	43.5	9		80	
1194	50.6	42.9	51		80	woonfunctie
1195	46.4	42.8	8		80	
1196	49.5	46.0	10		80	
1197	50.4	42.8	19		80	woonfunctie
1198	49.7	46.0	8		80	
1200	45.6	43.0	22		80	
1201	53.6	46.0	33		80	woonfunctie
1202	53.3	46.0	19		80	woonfunctie
1203	50.4	42.7	31		80	woonfunctie
1204	45.2	42.6	13		80	
1205	48.8	46.0	17		80	
1206	47.4	43.2	14		80	
1207	50.1	42.7	45		80	woonfunctie
1208	50.6	42.8	34		80	woonfunctie
1209	49.6	43.1	101		80	woonfunctie
1210	51.9	46.0	64		80	meervoudige 1
1211	50.9	43.2	28		80	woonfunctie
1212	48.5	46.0	9		80	
1213	50.4	42.9	42		80	woonfunctie
1214	50.8	42.9	66		80	woonfunctie
1216	50.9	42.7	50		80	woonfunctie
1217	50.9	43.6	37		80	woonfunctie
1218	45.6	42.7	12		80	
1219	51.9	43.3	62		80	woonfunctie
1220	54.4	46.0	30		80	woonfunctie
1221	51.1	42.9	55		80	woonfunctie
1222	45.7	42.8	11		80	
1223	46.7	43.4	14		80	
1224	50.9	43.2	28		80	woonfunctie
1225	50.8	42.8	42		80	woonfunctie
1226	50.0	42.7	26		80	woonfunctie
1227	53.3	46.0	48		80	woonfunctie
1228	51.4	43.3	53		80	woonfunctie
1229	46.1	42.9	24		80	
1230	54.0	42.7	42		80	
1232	46.2	43.2	12		80	
1233	47.3	43.4	23		80	
1234	47.7	43.1	14		80	
1235	48.5	46.0	9		80	
1236	54.3	43.6	73		80	woonfunctie
1237	50.9	42.9	46		80	woonfunctie
1238	46.5	43.5	10		80	
1239	48.5	46.0	9		80	
1240	52.6	46.0	51		80	woonfunctie
1241	45.2	42.6	16		80	overige gebrui
1242	51.4	42.7	41		80	woonfunctie
1243	47.0	43.4	23		80	
1244	45.1	42.5	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1245	48.6	46.0	9		80	
1246	50.7	43.0	42		80	woonfunctie
1249	46.3	42.9	10		80	
1250	46.4	43.4	18		80	
1252	53.6	46.0	32		80	woonfunctie
1254	45.6	42.9	29		80	
1256	46.5	43.1	16		80	
1257	51.4	43.0	37		80	woonfunctie
1258	50.8	42.9	43		80	woonfunctie
1259	52.7	46.0	74		80	woonfunctie
1260	51.1	42.7	31		80	woonfunctie
1261	53.2	46.0	53		80	woonfunctie
1262	51.1	43.3	30		80	woonfunctie
1263	45.7	42.9	9		80	
1264	49.6	43.1	42		80	woonfunctie
1265	50.7	43.5	41		80	woonfunctie
1266	45.5	42.6	16		80	
1267	48.5	42.9	22		80	
1268	50.5	42.8	30		80	woonfunctie
1269	51.1	43.2	28		80	woonfunctie
1271	53.3	42.7	81		80	meervoudige 1
1273	46.9	43.4	12		80	
1274	51.1	43.2	28		80	woonfunctie
1275	51.0	43.2	27		80	woonfunctie
1276	50.1	43.4	45		80	woonfunctie
1277	50.8	43.6	39		80	woonfunctie
1278	51.3	43.4	32		80	woonfunctie
1279	51.3	43.5	27		80	woonfunctie
1280	55.2	46.0	44		80	woonfunctie
1281	50.1	42.9	42		80	woonfunctie
1282	45.9	42.7	22		80	
1284	53.6	46.0	29		80	woonfunctie
1285	48.5	46.0	16		80	
1286	50.5	46.0	15		80	
1287	45.2	42.5	13		80	
1288	53.7	46.0	30		80	woonfunctie
1289	50.5	43.3	35		80	woonfunctie
1290	45.8	42.9	19		80	
1291	45.4	42.7	14		80	
1292	45.4	42.6	12		80	
1293	50.6	42.8	43		80	woonfunctie
1294	46.4	43.5	11		80	
1295	51.1	42.8	11		80	
1297	51.2	42.7	71		80	meervoudige 1
1298	51.0	43.5	30		80	woonfunctie
1299	55.6	46.0	56		80	meervoudige 1
1300	51.2	43.3	58		80	woonfunctie
1301	50.1	42.8	42		80	woonfunctie
1302	53.0	46.0	76		80	woonfunctie
1303	46.5	43.5	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1304	50.5	42.7	47		80	woonfunctie
1305	50.6	42.3	37		80	woonfunctie
1306	50.9	42.3	40		80	woonfunctie
1307	50.7	42.3	42		80	woonfunctie
1308	50.2	42.4	30		80	woonfunctie
1309	49.9	42.4	41		80	woonfunctie
1310	49.7	42.5	50		80	woonfunctie
1311	50.1	42.5	46		80	woonfunctie
1314	50.4	42.7	27		80	woonfunctie
1315	50.8	42.9	27		80	woonfunctie
1316	51.1	42.8	12		80	
1317	49.3	42.6	13		80	
1318	48.0	43.3	15		80	
1319	45.2	42.6	18		80	
1320	50.6	42.7	31		80	woonfunctie
1321	50.5	43.3	50		80	woonfunctie
1322	50.6	43.2	48		80	woonfunctie
1323	53.2	43.5	58		80	woonfunctie
1324	51.1	42.8	25		80	woonfunctie
1325	51.3	43.3	25		80	woonfunctie
1326	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
1327	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
1328	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
1329	45.5	42.7	13		80	
1330	49.6	46.0	17		80	
1332	50.6	43.2	48		80	woonfunctie
1333	48.3	42.6	16		80	
1334	52.7	43.1	102		80	woonfunctie
1335	45.2	42.6	16		80	overige gebrui
1336	47.3	42.6	12		80	
1337	50.9	43.5	53		80	woonfunctie
1338	50.5	42.6	23		80	woonfunctie
1339	51.8	42.7	50		80	woonfunctie
1340	50.5	43.1	25		80	woonfunctie
1342	50.5	42.9	43		80	woonfunctie
1343	50.2	43.0	31		80	woonfunctie
1344	50.5	43.0	31		80	woonfunctie
1345	49.8	43.0	45		80	woonfunctie
1346	51.2	43.0	36		80	woonfunctie
1347	51.1	43.2	28		80	woonfunctie
1348	50.6	43.3	32		80	woonfunctie
1349	52.3	43.1	54		80	woonfunctie
1350	51.8	43.3	36		80	woonfunctie
1351	49.2	43.2	94		80	meervoudige f
1352	50.3	43.1	60		80	woonfunctie
1353	49.3	43.1	71		80	meervoudige f
1354	50.1	43.0	33		80	woonfunctie
1355	51.9	43.4	35		80	woonfunctie
1356	51.9	43.5	55		80	woonfunctie
1357	50.2	43.4	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1358	51.9	43.3	33		80	woonfunctie
1359	51.3	43.5	36		80	woonfunctie
1360	51.2	43.4	32		80	woonfunctie
1361	51.5	43.4	27		80	woonfunctie
1362	51.5	43.5	27		80	woonfunctie
1363	53.7	46.0	30		80	woonfunctie
1364	53.7	46.0	30		80	woonfunctie
1365	55.0	46.0	30		80	woonfunctie
1366	51.0	42.5	53		80	woonfunctie
1367	51.0	43.0	65		80	winkelfunctie
1368	52.2	46.0	63		80	woonfunctie
1369	50.6	42.4	43		80	woonfunctie
1370	50.3	42.7	24		80	woonfunctie
1371	51.1	42.7	36		80	woonfunctie
1372	50.8	42.5	44		80	woonfunctie
1373	51.0	42.8	28		80	woonfunctie
1374	51.4	42.7	44		80	woonfunctie
1375	50.1	42.6	35		80	woonfunctie
1376	51.1	43.5	23		80	woonfunctie
1377	51.3	43.6	40		80	woonfunctie
1379	50.3	42.7	26		80	woonfunctie
1380	46.1	43.3	18		80	
1381	51.0	42.9	39		80	woonfunctie
1382	53.2	43.5	38		80	woonfunctie
1383	50.9	43.0	36		80	woonfunctie
1384	51.1	43.4	35		80	woonfunctie
1385	51.1	43.4	32		80	woonfunctie
1386	51.4	43.1	58		80	woonfunctie
1387	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
1388	54.2	46.0	19		80	woonfunctie
1389	53.9	46.0	32		80	woonfunctie
1390	53.6	46.0	19		80	woonfunctie
1391	51.3	42.9	43		80	woonfunctie
1392	52.5	43.4	38		80	woonfunctie
1393	51.0	43.1	25		80	woonfunctie
1394	50.8	43.1	40		80	woonfunctie
1395	49.7	42.3	59		80	woonfunctie
1396	49.6	42.4	66		80	woonfunctie
1397	50.8	42.6	32		80	woonfunctie
1398	51.9	42.5	37		80	woonfunctie
1399	50.7	42.7	25		80	woonfunctie
1400	51.9	42.8	27		80	woonfunctie
1401	50.2	42.8	33		80	woonfunctie
1402	51.7	42.8	40		80	woonfunctie
1403	51.3	43.4	27		80	woonfunctie
1404	46.6	42.2	13		80	
1407	59.1	43.2	24		80	
1408	54.0	43.1	22		80	
1409	57.5	43.1	8		80	
1410	46.1	43.3	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1411	45.8	43.3	8		80	
1412	45.8	43.3	8		80	
1413	45.8	43.3	8		80	
1414	45.8	43.3	8		80	
1415	45.8	43.3	8		80	
1416	45.8	43.3	8		80	
1417	45.8	43.2	8		80	
1418	46.1	43.2	8		80	
1419	46.1	43.2	8		80	
1420	46.1	43.2	11		80	
1421	46.1	43.2	8		80	
1422	46.1	43.2	8		80	
1423	46.4	43.2	8		80	
1424	46.4	43.2	8		80	
1425	46.4	43.1	8		80	
1426	49.7	41.1	35		80	woonfunctie
1427	45.3	40.7	22		80	
1428	46.9	43.3	11		80	overige gebrui
1429	44.5	42.3	12		80	
1430	51.3	42.6	30		80	woonfunctie
1431	60.5	43.3	16		80	overige gebrui
1432	45.4	40.7	18		80	
1433	44.9	42.2	18		80	
1434	51.0	42.8	41		80	woonfunctie
1435	51.1	42.9	19		80	woonfunctie
1436	45.4	42.3	26		80	
1437	45.0	42.7	13		80	
1438	50.4	42.2	33		80	woonfunctie
1439	47.7	40.7	38		80	woonfunctie
1440	45.2	42.9	15		80	
1441	49.0	40.7	43		80	woonfunctie
1442	51.5	42.1	12		80	overige gebrui
1443	52.0	42.5	39		80	woonfunctie
1444	45.0	42.6	15		80	
1445	48.9	42.2	41		80	woonfunctie
1446	50.8	42.9	20		80	woonfunctie
1447	45.9	43.2	14		80	overige gebrui
1448	45.2	42.3	18		80	
1449	45.2	42.7	16		80	overige gebrui
1450	51.2	43.1	44		80	woonfunctie
1451	47.6	42.0	21		80	
1452	51.2	42.8	21		80	woonfunctie
1453	45.2	42.8	16		80	
1454	45.5	43.1	15		80	
1455	52.4	41.9	41		80	woonfunctie
1456	43.8	41.1	19		80	
1457	44.5	42.0	12		80	overige gebrui
1458	51.3	42.5	33		80	woonfunctie
1459	45.1	42.7	15		80	
1460	46.5	41.8	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1461	43.6	41.2	8		80	
1462	44.7	42.2	11		80	
1463	53.4	42.0	12		80	overige gebrui
1464	48.5	41.8	62		80	woonfunctie
1465	45.7	42.9	19		80	
1466	49.1	40.7	43		80	woonfunctie
1467	47.8	40.7	59		80	kantoorfunctie
1468	50.4	42.3	38		80	woonfunctie
1469	45.2	42.6	16		80	
1470	52.6	41.5	39		80	overige gebrui
1471	50.7	43.1	41		80	woonfunctie
1472	42.9	42.0	16		80	
1473	48.6	41.0	62		80	woonfunctie
1474	43.2	40.9	9		80	
1475	47.6	42.4	16		80	
1476	45.5	43.1	24		80	
1477	52.9	41.7	39		80	woonfunctie
1478	47.4	42.8	17		80	
1479	50.7	41.2	33		80	woonfunctie
1480	47.4	42.4	22		80	
1481	45.0	42.6	15		80	
1482	49.6	41.1	37		80	woonfunctie
1483	49.9	41.1	38		80	woonfunctie
1484	52.6	42.5	34		80	woonfunctie
1485	44.1	40.7	11		80	
1486	48.3	40.7	26		80	woonfunctie
1487	51.4	42.9	41		80	woonfunctie
1488	50.0	42.3	36		80	woonfunctie
1489	47.5	43.3	17		80	
1490	51.2	43.2	20		80	woonfunctie
1491	52.9	42.9	55		80	gezondheidsz
1492	50.6	42.7	21		80	woonfunctie
1493	51.2	42.1	13		80	
1494	44.2	41.3	9		80	
1495	49.1	40.7	43		80	woonfunctie
1496	53.6	43.0	43		80	woonfunctie
1497	51.2	42.9	19		80	woonfunctie
1498	50.6	42.3	40		80	woonfunctie
1499	51.9	42.3	13		80	
1500	43.7	41.2	9		80	
1501	50.2	41.2	34		80	woonfunctie
1502	45.2	42.7	16		80	overige gebrui
1503	50.8	42.8	58		80	woonfunctie
1504	44.8	42.4	10		80	
1505	49.9	42.3	39		80	woonfunctie
1506	49.6	42.3	28		80	woonfunctie
1507	45.3	43.0	20		80	
1508	50.5	42.2	42		80	woonfunctie
1509	44.4	41.8	17		80	
1510	46.8	42.8	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1511	46.5	42.7	12		80	overige gebrui
1512	51.3	43.0	32		80	woonfunctie
1513	46.6	41.9	14		80	
1514	51.3	42.6	35		80	woonfunctie
1515	52.4	41.8	43		80	woonfunctie
1516	50.7	42.5	34		80	woonfunctie
1517	45.3	42.7	13		80	
1518	53.0	43.3	52		80	woonfunctie
1519	45.2	42.7	17		80	overige gebrui
1520	45.3	43.0	15		80	
1521	48.9	43.1	15		80	
1522	53.1	41.9	27		80	woonfunctie
1523	49.7	41.2	48		80	woonfunctie
1524	47.1	41.5	77		80	overige gebrui
1525	43.7	41.2	9		80	
1526	49.2	41.0	42		80	woonfunctie
1527	45.0	42.5	10		80	
1528	43.6	41.1	9		80	
1529	50.2	40.9	60		80	woonfunctie
1530	50.6	42.9	20		80	woonfunctie
1531	45.6	43.0	15		80	
1532	49.7	43.2	28		80	
1533	50.5	42.4	45		80	woonfunctie
1534	45.1	42.7	24		80	
1535	50.8	42.7	19		80	woonfunctie
1536	52.2	41.6	41		80	woonfunctie
1537	45.9	43.3	19		80	
1538	45.0	42.3	17		80	
1539	50.3	41.9	33		80	woonfunctie
1540	47.1	41.3	40		80	
1541	52.1	43.4	49		80	woonfunctie
1542	48.8	40.7	47		80	woonfunctie
1543	51.7	42.9	35		80	woonfunctie
1544	51.1	42.0	37		80	woonfunctie
1545	50.4	41.3	45		80	woonfunctie
1546	50.0	41.1	36		80	woonfunctie
1547	44.2	41.0	36		80	
1548	45.9	40.7	66		80	overige gebrui
1549	44.4	41.1	8		80	
1550	47.5	40.7	67		80	woonfunctie
1551	51.4	42.9	33		80	woonfunctie
1552	50.6	42.2	51		80	woonfunctie
1553	49.1	40.7	47		80	woonfunctie
1554	44.3	40.7	22		80	
1555	50.7	42.7	25		80	woonfunctie
1556	48.6	40.7	46		80	woonfunctie
1557	44.4	41.1	23		80	
1558	49.3	42.0	12		80	overige gebrui
1559	44.6	42.2	15		80	
1560	49.7	41.2	51		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1561	51.5	42.6	27		80	woonfunctie
1562	44.5	42.0	12		80	overige gebrui
1563	51.9	42.9	46		80	gezondheidsz
1564	45.8	40.7	20		80	
1565	50.8	42.3	33		80	woonfunctie
1566	53.9	42.3	216		80	kantoorfunctie
1567	43.6	41.1	9		80	
1568	50.7	40.7	21		80	
1569	44.1	41.1	29		80	
1570	49.3	42.8	85		80	industriefuncti
1571	51.4	42.9	41		80	woonfunctie
1572	50.9	42.8	20		80	woonfunctie
1573	52.2	43.3	36		80	woonfunctie
1574	45.3	42.9	15		80	
1575	53.3	43.4	67		80	woonfunctie
1576	52.1	43.0	33		80	woonfunctie
1577	45.1	42.0	33		80	
1578	51.0	43.0	21		80	woonfunctie
1579	45.1	43.0	12		80	
1580	50.2	41.1	37		80	woonfunctie
1581	45.2	42.3	8		80	
1582	51.1	43.1	21		80	woonfunctie
1583	45.2	42.6	15		80	
1584	47.6	42.3	12		80	
1585	50.8	42.9	47		80	woonfunctie
1586	50.9	42.7	19		80	woonfunctie
1587	43.7	41.2	8		80	
1588	52.4	41.5	24		80	woonfunctie
1589	50.6	42.3	43		80	woonfunctie
1590	47.4	40.7	37		80	industriefuncti
1591	45.1	42.3	14		80	
1592	45.4	42.7	16		80	overige gebrui
1593	52.5	41.8	38		80	woonfunctie
1594	44.0	41.3	37		80	
1595	50.6	41.1	37		80	woonfunctie
1596	47.7	42.9	8		80	
1597	50.8	42.6	39		80	woonfunctie
1598	45.1	42.3	9		80	
1599	51.9	42.5	40		80	woonfunctie
1600	52.9	42.6	43		80	woonfunctie
1601	55.9	43.3	17		80	overige gebrui
1602	51.0	42.6	31		80	woonfunctie
1603	45.6	42.7	17		80	
1604	49.0	40.7	46		80	woonfunctie
1605	50.3	43.0	18		80	
1606	53.5	43.2	39		80	woonfunctie
1607	45.0	41.2	9		80	
1608	44.0	41.3	9		80	
1609	45.9	42.4	14		80	
1610	45.0	42.7	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1611	52.5	40.9	26		80	
1612	44.1	41.1	8		80	
1613	45.1	42.8	13		80	
1614	48.7	40.7	44		80	woonfunctie
1615	50.5	42.2	33		80	woonfunctie
1616	49.1	40.7	43		80	woonfunctie
1617	51.3	43.0	20		80	woonfunctie
1618	44.4	41.4	13		80	
1619	50.9	42.9	57		80	woonfunctie
1620	43.7	41.2	8		80	
1621	47.7	42.4	22		80	
1622	50.3	42.3	35		80	woonfunctie
1623	52.3	42.4	31		80	woonfunctie
1624	52.6	42.5	39		80	woonfunctie
1625	45.7	41.1	16		80	
1626	49.9	42.1	61		80	woonfunctie
1627	43.9	41.2	13		80	overige gebrui
1628	45.1	42.7	15		80	
1629	48.5	42.1	12		80	overige gebrui
1630	54.1	43.3	13		80	overige gebrui
1631	45.2	42.2	15		80	
1632	50.6	42.7	21		80	woonfunctie
1633	47.6	42.1	15		80	overige gebrui
1634	52.3	42.4	41		80	woonfunctie
1635	45.1	43.0	15		80	
1636	50.1	42.0	25		80	woonfunctie
1637	43.5	41.1	9		80	
1638	48.5	40.5	53		80	woonfunctie
1639	54.6	43.2	38		80	woonfunctie
1640	51.4	42.7	26		80	woonfunctie
1641	44.5	42.5	9		80	
1642	45.5	42.7	16		80	
1643	45.2	42.6	21		80	
1644	51.6	42.9	43		80	woonfunctie
1645	44.9	42.2	16		80	
1646	49.8	40.8	44		80	woonfunctie
1647	52.0	42.4	32		80	woonfunctie
1648	51.5	42.3	50		80	woonfunctie
1649	48.7	40.7	58		80	woonfunctie
1650	45.2	42.4	20		80	
1651	56.2	42.6	63		80	winkelfunctie
1652	44.4	42.0	12		80	overige gebrui
1653	45.3	42.8	15		80	
1654	49.6	40.7	50		80	woonfunctie
1655	51.1	43.1	21		80	woonfunctie
1656	49.4	40.8	46		80	woonfunctie
1657	43.6	41.1	13		80	
1658	44.9	42.2	16		80	
1659	49.7	40.9	38		80	woonfunctie
1660	49.5	41.0	42		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1661	49.7	42.3	34		80	woonfunctie
1662	44.6	41.7	16		80	
1663	49.8	42.0	32		80	woonfunctie
1664	44.2	41.3	15		80	
1665	54.2	40.7	70		80	kantoorfunctie
1666	43.8	41.2	17		80	overige gebrui
1667	44.7	42.1	12		80	overige gebrui
1668	49.2	40.8	64		80	woonfunctie
1669	49.7	41.4	20		80	woonfunctie
1670	51.0	42.3	39		80	woonfunctie
1671	49.5	42.7	15		80	overige gebrui
1672	51.1	43.0	28		80	woonfunctie
1673	44.5	42.0	17		80	
1674	45.1	42.9	15		80	
1675	50.1	42.1	61		80	woonfunctie
1676	47.8	42.4	31		80	
1677	46.8	42.2	150		80	woonfunctie
1678	50.1	42.0	72		80	woonfunctie
1679	48.4	42.1	23		80	
1680	50.6	42.6	21		80	woonfunctie
1681	52.1	43.1	39		80	woonfunctie
1682	49.6	41.4	20		80	woonfunctie
1683	50.7	42.4	24		80	woonfunctie
1684	50.0	41.4	45		80	woonfunctie
1685	44.0	40.8	20		80	
1686	51.4	42.0	12		80	overige gebrui
1687	50.0	42.3	52		80	woonfunctie
1688	45.1	42.7	16		80	
1689	49.0	40.7	51		80	woonfunctie
1690	46.5	43.1	16		80	
1691	50.7	42.6	20		80	woonfunctie
1692	48.4	42.0	78		80	kantoorfunctie
1693	45.5	41.1	19		80	
1694	51.1	43.1	19		80	woonfunctie
1695	50.8	42.2	62		80	woonfunctie
1696	52.5	43.2	39		80	woonfunctie
1697	45.2	42.7	15		80	overige gebrui
1698	45.1	42.1	16		80	
1699	45.3	40.8	10		80	
1700	45.2	42.3	7		80	
1701	49.2	42.1	58		80	woonfunctie
1702	50.9	42.7	25		80	woonfunctie
1703	45.8	41.4	57		80	
1704	48.2	42.7	16		80	overige gebrui
1705	45.1	42.6	16		80	
1706	49.6	40.7	42		80	woonfunctie
1707	57.6	43.3	12		80	overige gebrui
1708	44.4	41.2	17		80	overige gebrui
1709	51.3	42.3	55		80	woonfunctie
1710	51.0	42.3	48		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1711	49.9	42.3	70		80	woonfunctie
1712	51.2	43.0	21		80	woonfunctie
1713	51.2	43.0	20		80	woonfunctie
1714	52.0	43.3	42		80	woonfunctie
1715	50.3	42.2	42		80	woonfunctie
1716	51.4	42.7	31		80	woonfunctie
1717	45.9	43.2	14		80	overige gebrui
1718	53.3	42.6	43		80	woonfunctie
1719	50.5	42.3	35		80	woonfunctie
1720	49.3	40.7	53		80	woonfunctie
1721	49.2	40.7	50		80	woonfunctie
1722	51.3	43.1	19		80	woonfunctie
1723	46.2	43.2	14		80	overige gebrui
1724	44.8	42.3	17		80	
1725	51.0	42.9	19		80	woonfunctie
1726	44.8	42.1	18		80	
1727	45.0	42.0	12		80	overige gebrui
1728	51.2	42.5	40		80	woonfunctie
1729	45.0	42.7	15		80	
1730	52.0	42.0	12		80	overige gebrui
1731	52.2	42.1	12		80	overige gebrui
1732	45.0	42.1	12		80	overige gebrui
1733	46.4	43.3	12		80	overige gebrui
1734	45.7	43.3	14		80	overige gebrui
1735	48.5	42.0	12		80	overige gebrui
1736	45.3	42.5	14		80	
1737	44.8	42.2	13		80	
1738	49.9	41.9	55		80	woonfunctie
1739	48.6	41.0	58		80	woonfunctie
1740	50.5	42.3	69		80	woonfunctie
1741	49.0	40.7	43		80	woonfunctie
1742	45.2	42.8	15		80	
1743	51.4	43.0	53		80	woonfunctie
1744	53.5	43.1	57		80	woonfunctie
1745	51.0	43.1	19		80	woonfunctie
1746	44.9	42.2	9		80	
1747	51.2	42.9	19		80	woonfunctie
1748	51.0	41.3	34		80	woonfunctie
1749	49.0	42.3	51		80	woonfunctie
1750	44.6	42.1	15		80	overige gebrui
1751	49.9	42.1	50		80	woonfunctie
1752	50.4	42.2	33		80	woonfunctie
1753	51.7	42.0	50		80	woonfunctie
1754	48.1	40.8	42		80	woonfunctie
1755	49.4	42.6	77		80	woonfunctie
1756	52.6	42.9	45		80	woonfunctie
1757	49.7	41.4	26		80	woonfunctie
1758	49.5	40.7	47		80	woonfunctie
1759	50.9	41.3	37		80	woonfunctie
1760	49.7	40.7	54		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1761	43.8	41.3	8		80	
1762	53.1	41.8	26		80	
1763	50.6	42.7	21		80	woonfunctie
1764	44.4	40.7	14		80	
1765	49.2	41.4	68		80	woonfunctie
1766	56.8	43.3	16		80	overige gebrui
1767	50.4	41.7	54		80	woonfunctie
1768	50.5	42.2	40		80	woonfunctie
1769	50.4	42.2	33		80	woonfunctie
1770	44.5	42.0	12		80	overige gebrui
1771	45.2	42.9	15		80	
1772	43.7	41.2	8		80	
1773	48.5	40.7	59		80	woonfunctie
1774	45.7	42.5	22		80	
1775	49.6	42.1	15		80	overige gebrui
1776	43.1	42.9	11		80	
1777	45.1	42.9	15		80	
1778	43.6	41.0	30		80	
1779	45.1	42.6	16		80	
1780	52.4	42.5	39		80	woonfunctie
1781	47.9	40.7	44		80	woonfunctie
1782	43.7	41.3	8		80	
1783	52.5	42.5	39		80	woonfunctie
1784	47.5	42.1	15		80	overige gebrui
1785	44.6	42.0	12		80	overige gebrui
1786	45.3	42.8	17		80	
1787	50.9	42.6	31		80	woonfunctie
1788	44.4	42.0	14		80	overige gebrui
1789	55.0	42.0	12		80	overige gebrui
1790	53.6	42.0	12		80	overige gebrui
1791	53.0	43.1	39		80	woonfunctie
1792	54.1	43.2	39		80	woonfunctie
1793	52.4	42.5	39		80	woonfunctie
1794	52.7	42.5	38		80	woonfunctie
1795	44.2	41.2	18		80	
1796	44.0	41.2	17		80	overige gebrui
1797	45.0	42.1	15		80	
1798	50.3	42.3	41		80	woonfunctie
1799	49.7	42.2	32		80	woonfunctie
1800	50.5	42.3	44		80	woonfunctie
1801	51.0	42.3	41		80	woonfunctie
1802	50.2	42.3	41		80	woonfunctie
1803	50.2	42.3	39		80	woonfunctie
1804	50.0	42.2	42		80	woonfunctie
1805	50.3	42.4	43		80	woonfunctie
1806	49.4	42.5	35		80	woonfunctie
1807	50.0	42.3	44		80	woonfunctie
1808	50.1	42.3	44		80	woonfunctie
1809	49.9	41.1	21		80	
1810	44.8	41.3	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1811	51.0	42.0	12		80	overige gebrui
1812	47.0	42.1	12		80	overige gebrui
1813	44.7	42.1	15		80	overige gebrui
1814	49.9	42.2	58		80	woonfunctie
1815	50.0	42.1	37		80	woonfunctie
1816	52.0	42.5	35		80	woonfunctie
1817	51.4	42.4	40		80	woonfunctie
1818	51.6	42.7	62		80	bijeenkomstfu
1819	50.8	42.7	33		80	woonfunctie
1820	50.4	42.7	39		80	woonfunctie
1821	50.9	42.8	21		80	woonfunctie
1822	51.4	42.9	21		80	woonfunctie
1823	50.7	42.7	21		80	woonfunctie
1824	48.7	42.1	12		80	overige gebrui
1825	46.1	43.2	12		80	overige gebrui
1826	46.1	43.2	11		80	overige gebrui
1827	52.2	43.3	15		80	overige gebrui
1828	46.0	43.2	11		80	overige gebrui
1829	46.2	43.2	11		80	overige gebrui
1830	45.9	43.2	11		80	overige gebrui
1831	45.2	42.7	16		80	overige gebrui
1832	45.2	42.7	16		80	overige gebrui
1833	47.1	42.7	12		80	overige gebrui
1834	50.6	42.8	21		80	woonfunctie
1835	50.9	42.7	19		80	woonfunctie
1836	50.8	42.6	19		80	woonfunctie
1837	51.4	43.0	41		80	woonfunctie
1838	51.3	42.8	35		80	woonfunctie
1839	49.1	40.7	42		80	woonfunctie
1840	48.2	41.7	231		80	meervoudige t
1841	50.6	42.1	62		80	woonfunctie
1842	49.5	40.8	44		80	woonfunctie
1843	49.5	40.9	46		80	woonfunctie
1844	50.1	40.8	40		80	woonfunctie
1845	50.8	41.2	33		80	woonfunctie
1846	50.8	41.1	33		80	woonfunctie
1847	50.7	41.1	59		80	woonfunctie
1848	50.2	41.3	51		80	woonfunctie
1849	49.4	40.9	51		80	woonfunctie
1850	49.8	40.8	42		80	woonfunctie
1851	47.4	42.7	12		80	overige gebrui
1852	53.5	42.5	70		80	bijeenkomstfu
1853	48.9	40.7	24		80	woonfunctie
1854	49.7	40.9	34		80	woonfunctie
1855	48.9	40.8	44		80	woonfunctie
1856	49.7	41.0	55		80	woonfunctie
1857	48.6	41.2	52		80	woonfunctie
1858	50.1	41.1	30		80	woonfunctie
1859	54.3	42.6	43		80	woonfunctie
1860	48.7	40.8	44		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1861	50.6	42.2	44		80	woonfunctie
1862	51.3	42.5	40		80	woonfunctie
1863	50.7	42.6	51		80	woonfunctie
1864	51.3	42.7	47		80	woonfunctie
1865	51.1	42.6	30		80	woonfunctie
1866	46.4	42.1	88		80	woonfunctie
1867	50.8	42.6	21		80	woonfunctie
1868	51.1	43.0	21		80	woonfunctie
1869	51.0	42.7	40		80	woonfunctie
1870	52.9	43.2	82		80	woonfunctie
1871	51.1	43.2	19		80	woonfunctie
1872	49.4	40.7	49		80	woonfunctie
1873	50.1	42.4	33		80	woonfunctie
1874	51.3	42.6	35		80	woonfunctie
1875	50.6	41.2	34		80	woonfunctie
1876	48.8	40.9	47		80	woonfunctie
1877	49.6	41.1	37		80	woonfunctie
1878	49.0	40.7	40		80	woonfunctie
1879	49.4	41.3	57		80	meervoudige 1
1880	49.9	41.3	46		80	woonfunctie
1881	49.6	42.2	66		80	woonfunctie
1882	49.6	43.1	15		80	
1883	50.2	41.1	45		80	woonfunctie
1884	44.7	42.1	7		80	
1885	60.4	42.0	29		80	
1886	44.3	41.8	8		80	
1887	46.3	43.2	14		80	overige gebrui
1888	46.4	43.3	14		80	overige gebrui
1889	50.1	40.8	93		80	
1890	45.3	40.7	30		80	
1891	47.3	41.8	48		80	
1892	52.0	40.7	10		80	
1893	44.2	41.7	8		80	
1894	42.8	42.6	21		80	
1895	44.5	42.7	9		80	
1896	47.1	41.5	71		80	
1897	46.9	41.7	60		80	meervoudige 1
1898	44.6	40.7	10		80	
1899	48.1	40.7	16		80	
1900	53.3	41.6	14		80	
1901	51.9	44.2	27		80	woonfunctie
1902	67.3	46.0	27		80	
1903	50.0	43.8	25		80	
1904	51.6	44.1	45		80	woonfunctie
1905	46.4	43.7	19		80	
1906	53.1	46.0	97		80	woonfunctie
1907	51.0	42.8	37		80	woonfunctie
1908	46.7	44.0	10		80	
1909	51.3	46.0	34		80	
1910	51.1	43.7	39		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1911	52.3	43.8	45		80	woonfunctie
1912	49.7	46.0	18		80	
1913	49.7	43.9	22		80	
1914	52.8	44.0	30		80	woonfunctie
1915	46.5	44.1	8		80	
1916	56.1	46.0	50		80	woonfunctie
1917	48.1	44.0	18		80	
1918	46.4	43.9	16		80	
1919	46.6	43.7	10		80	
1920	46.7	44.3	12		80	
1921	52.4	43.8	37		80	woonfunctie
1922	54.9	46.0	30		80	woonfunctie
1923	47.2	44.5	9		80	
1924	47.5	43.6	20		80	
1925	53.2	46.0	42		80	woonfunctie
1926	56.3	46.0	44		80	meervoudige 1
1927	53.4	46.0	33		80	woonfunctie
1928	53.1	44.6	65		80	woonfunctie
1929	49.0	43.3	14		80	overige gebrui
1930	58.4	46.0	16		80	
1931	56.3	46.0	41		80	woonfunctie
1932	55.1	46.0	43		80	woonfunctie
1933	45.0	42.6	9		80	
1934	52.8	43.9	36		80	woonfunctie
1935	46.9	44.3	10		80	
1936	52.0	44.5	27		80	woonfunctie
1937	47.1	44.2	8		80	
1938	46.6	44.2	20		80	
1939	51.1	43.7	37		80	woonfunctie
1940	48.5	42.6	26		80	
1941	50.7	46.0	34		80	
1942	51.2	44.1	30		80	woonfunctie
1943	50.4	43.6	41		80	woonfunctie
1944	51.9	43.6	25		80	
1945	50.2	46.0	24		80	
1946	49.8	46.0	49		80	
1947	47.7	44.7	12		80	
1948	47.1	44.4	9		80	
1949	54.3	46.0	40		80	woonfunctie
1950	46.8	44.1	10		80	
1951	51.2	43.5	92		80	woonfunctie
1952	50.3	46.0	10		80	
1953	47.8	43.7	13		80	
1954	49.0	46.0	10		80	
1955	47.0	44.5	9		80	
1956	51.0	43.7	36		80	woonfunctie
1957	50.2	46.0	10		80	
1958	48.1	43.4	15		80	
1959	48.3	44.5	11		80	
1960	46.9	44.3	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1961	57.1	46.0	43		80	woonfunctie
1962	46.7	44.2	10		80	
1963	46.8	44.1	13		80	
1964	47.3	44.4	10		80	
1965	51.3	44.3	25		80	woonfunctie
1966	50.8	42.5	28		80	woonfunctie
1967	53.3	46.0	33		80	woonfunctie
1968	51.2	44.3	25		80	woonfunctie
1969	46.9	44.0	21		80	
1970	53.0	43.6	46		80	woonfunctie
1971	47.8	43.6	25		80	
1972	55.2	46.0	20		80	woonfunctie
1973	48.3	44.1	23		80	
1974	46.8	44.2	12		80	
1975	48.4	46.0	20		80	
1976	49.6	43.9	10		80	
1977	57.0	46.0	41		80	woonfunctie
1978	46.0	43.8	6		80	
1979	47.0	43.9	17		80	
1980	45.5	42.6	14		80	
1981	52.2	43.6	49		80	woonfunctie
1982	51.1	43.9	22		80	woonfunctie
1983	46.9	44.4	9		80	
1984	51.8	44.4	72		80	meervoudige 1
1985	53.4	46.0	33		80	woonfunctie
1986	52.6	44.2	26		80	woonfunctie
1987	50.7	42.6	36		80	woonfunctie
1988	47.1	43.7	24		80	
1989	52.6	43.7	27		80	woonfunctie
1990	47.3	44.8	9		80	
1991	46.4	43.7	11		80	
1992	52.6	44.1	36		80	woonfunctie
1993	49.0	46.0	16		80	
1994	49.4	42.4	47		80	woonfunctie
1995	54.3	46.0	21		80	woonfunctie
1996	52.1	43.9	52		80	woonfunctie
1997	48.5	43.9	47		80	
1998	47.9	44.3	11		80	
1999	46.9	42.7	18		80	
2000	53.4	46.0	42		80	woonfunctie
2001	53.5	46.0	33		80	woonfunctie
2002	54.1	46.0	59		80	woonfunctie
2003	52.8	46.0	30		80	woonfunctie
2004	49.1	46.0	12		80	
2005	47.6	44.8	16		80	
2006	55.2	44.0	218		80	
2007	61.0	46.0	21		80	
2008	52.9	46.0	20		80	
2009	46.8	44.0	18		80	
2011	52.5	43.8	34		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2012	48.4	43.6	18		80	
2013	50.9	44.5	30		80	woonfunctie
2014	52.4	44.0	31		80	woonfunctie
2015	46.7	44.2	16		80	
2016	51.1	43.9	28		80	woonfunctie
2017	48.6	46.0	9		80	
2018	48.5	46.0	23		80	
2019	46.5	44.2	10		80	
2020	48.4	46.0	6		80	
2021	51.0	44.2	30		80	woonfunctie
2022	54.4	46.0	21		80	woonfunctie
2023	48.5	46.0	20		80	
2024	53.2	44.5	47		80	woonfunctie
2025	52.5	44.2	26		80	woonfunctie
2026	58.3	46.0	31		80	woonfunctie
2027	46.4	43.9	11		80	
2028	52.8	46.0	31		80	woonfunctie
2029	52.9	44.0	26		80	woonfunctie
2030	53.1	44.0	42		80	woonfunctie
2031	49.4	43.8	21		80	
2032	53.2	46.0	39		80	woonfunctie
2033	55.4	46.0	34		80	woonfunctie
2034	51.0	44.1	30		80	woonfunctie
2035	49.1	45.3	34		80	
2036	51.6	43.8	54		80	woonfunctie
2037	46.7	44.2	9		80	
2038	53.9	46.0	43		80	woonfunctie
2039	51.8	44.1	16		80	
2040	51.2	44.1	33		80	woonfunctie
2041	50.3	46.0	21		80	
2042	57.5	46.0	51		80	woonfunctie
2043	47.9	44.2	16		80	
2044	53.8	46.0	64		80	woonfunctie
2045	49.1	46.0	28		80	woonfunctie
2046	48.9	46.0	15		80	
2047	48.1	43.9	30		80	
2048	49.4	46.0	15		80	
2049	53.2	44.1	34		80	woonfunctie
2050	50.6	46.0	14		80	
2051	51.1	44.4	30		80	woonfunctie
2052	48.1	43.4	22		80	
2053	48.8	46.0	12		80	
2054	47.0	44.1	7		80	
2055	50.8	44.4	35		80	woonfunctie
2056	53.3	43.7	32		80	woonfunctie
2057	52.2	44.5	30		80	woonfunctie
2058	48.6	46.0	24		80	
2059	48.3	44.1	15		80	
2060	51.5	43.8	34		80	woonfunctie
2061	55.8	46.0	40		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2062	57.3	46.0	99		80	woonfunctie
2063	48.7	46.0	17		80	
2064	53.2	44.7	56		80	woonfunctie
2065	46.2	42.4	11		80	
2066	48.8	43.6	19		80	
2068	50.8	43.6	34		80	woonfunctie
2069	44.5	42.4	8		80	
2070	53.0	46.0	42		80	woonfunctie
2071	47.1	44.5	10		80	
2072	53.2	46.0	33		80	woonfunctie
2073	46.8	44.2	9		80	
2074	50.0	46.0	9		80	
2075	46.3	44.1	9		80	
2076	51.1	43.4	39		80	woonfunctie
2077	47.4	44.6	15		80	
2078	50.1	46.0	9		80	
2079	51.1	44.0	31		80	woonfunctie
2080	47.1	44.4	10		80	
2081	46.8	44.3	8		80	
2082	50.3	46.0	10		80	
2083	48.5	46.0	9		80	
2084	56.7	46.0	46		80	woonfunctie
2085	51.0	43.5	290		80	industriefuncti
2086	54.2	43.5	77		80	woonfunctie
2087	48.6	46.0	18		80	
2088	54.1	44.1	37		80	woonfunctie
2089	46.6	44.3	10		80	
2090	52.1	44.4	31		80	woonfunctie
2091	48.8	42.3	50		80	woonfunctie
2092	47.1	43.9	16		80	
2093	49.9	46.0	16		80	
2094	49.0	46.0	15		80	
2095	46.8	44.3	9		80	
2096	50.5	44.2	35		80	woonfunctie
2097	52.3	44.4	40		80	woonfunctie
2098	52.1	44.3	39		80	woonfunctie
2099	52.4	44.2	41		80	woonfunctie
2100	51.1	44.0	21		80	
2101	58.8	46.0	239		80	woonfunctie
2102	46.3	43.6	17		80	
2103	47.1	44.3	11		80	
2104	51.6	43.9	45		80	woonfunctie
2105	46.3	43.3	14		80	overige gebrui
2106	52.2	44.7	37		80	woonfunctie
2107	46.6	43.9	17		80	
2108	48.5	44.0	25		80	
2109	50.8	46.0	9		80	
2110	50.9	43.6	36		80	woonfunctie
2111	51.6	43.8	25		80	woonfunctie
2112	54.0	46.0	47		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2113	47.8	43.7	21		80	
2114	53.2	43.9	21		80	woonfunctie
2115	53.0	44.2	31		80	woonfunctie
2116	48.5	43.6	26		80	
2117	57.3	46.0	63		80	woonfunctie
2118	52.2	46.0	54		80	woonfunctie
2119	56.4	46.0	13		80	
2120	47.0	46.0	11		80	
2121	50.7	42.5	49		80	woonfunctie
2122	51.1	42.6	63		80	woonfunctie
2123	47.1	44.2	7		80	
2124	55.5	46.0	37		80	woonfunctie
2125	53.9	46.0	63		80	woonfunctie
2126	51.8	46.0	67		80	winkelfunctie
2127	48.4	44.8	9		80	
2128	51.0	44.2	36		80	woonfunctie
2129	50.5	42.7	46		80	woonfunctie
2130	52.5	44.3	20		80	woonfunctie
2131	46.2	43.3	11		80	overige gebrui
2132	46.9	44.1	8		80	
2133	46.5	43.3	12		80	overige gebrui
2134	52.1	44.6	39		80	woonfunctie
2135	60.4	45.4	257		80	industriefuncti
2136	46.5	44.1	12		80	
2137	49.6	43.7	39		80	woonfunctie
2138	50.1	42.6	40		80	woonfunctie
2139	50.7	44.4	30		80	woonfunctie
2140	48.6	46.0	12		80	
2141	52.2	44.0	37		80	woonfunctie
2142	47.0	44.3	10		80	
2143	63.7	46.0	15		80	
2144	48.9	46.0	11		80	
2145	46.5	44.1	11		80	
2146	53.9	46.0	37		80	woonfunctie
2147	53.3	46.0	33		80	woonfunctie
2148	48.8	46.0	14		80	
2149	56.7	46.0	42		80	woonfunctie
2150	52.2	43.6	38		80	woonfunctie
2152	53.3	46.0	39		80	woonfunctie
2153	52.1	43.7	29		80	woonfunctie
2154	48.1	44.0	16		80	
2156	48.9	46.0	13		80	
2158	48.8	46.0	23		80	
2159	48.1	44.5	7		80	
2160	52.1	44.6	41		80	woonfunctie
2161	56.1	44.9	144		80	
2162	47.0	44.3	8		80	
2163	50.8	44.1	31		80	woonfunctie
2164	46.3	44.0	13		80	
2165	51.5	43.7	46		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2166	45.0	42.5	20		80	
2167	53.1	46.0	43		80	woonfunctie
2168	52.5	44.2	20		80	woonfunctie
2169	47.1	44.2	27		80	
2170	50.9	43.8	38		80	woonfunctie
2171	45.6	42.4	20		80	
2172	53.0	46.0	18		80	
2173	51.2	44.2	25		80	woonfunctie
2174	54.6	46.0	39		80	woonfunctie
2175	53.0	43.6	59		80	woonfunctie
2176	49.1	46.0	17		80	
2177	49.9	45.8	10		80	
2178	55.8	46.0	57		80	woonfunctie
2180	56.5	45.9	43		80	woonfunctie
2181	52.6	44.3	26		80	woonfunctie
2182	46.5	44.0	15		80	
2183	46.5	43.5	35		80	
2184	53.4	44.0	30		80	woonfunctie
2185	52.9	43.9	35		80	woonfunctie
2186	50.9	44.4	30		80	woonfunctie
2187	55.8	46.0	44		80	woonfunctie
2188	53.8	46.0	30		80	winkelfunctie
2189	54.1	46.0	35		80	woonfunctie
2190	46.6	43.8	11		80	
2191	47.0	44.1	13		80	
2192	46.3	43.7	12		80	
2194	50.0	46.0	13		80	
2195	48.4	46.0	12		80	
2196	50.8	46.0	55		80	
2197	50.7	44.2	24		80	woonfunctie
2198	57.1	46.0	69		80	woonfunctie
2199	51.3	44.1	41		80	woonfunctie
2200	51.9	43.7	39		80	woonfunctie
2201	47.6	44.1	8		80	
2202	51.1	43.9	29		80	woonfunctie
2203	50.3	43.1	40		80	woonfunctie
2204	48.7	46.0	13		80	
2205	53.4	46.0	37		80	woonfunctie
2206	48.7	46.0	17		80	
2207	46.9	43.6	12		80	
2208	54.4	46.0	42		80	meervoudige 1
2209	51.8	43.7	32		80	woonfunctie
2210	46.9	44.3	10		80	
2211	46.7	44.2	7		80	
2212	51.2	44.5	30		80	woonfunctie
2213	51.2	44.4	31		80	woonfunctie
2214	51.2	43.4	31		80	woonfunctie
2215	47.8	44.0	34		80	
2216	51.5	43.7	41		80	woonfunctie
2217	55.6	46.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2218	47.8	44.7	10		80	
2219	51.0	43.9	47		80	woonfunctie
2220	52.3	44.8	30		80	woonfunctie
2221	51.2	43.5	36		80	woonfunctie
2222	48.8	44.8	9		80	
2223	50.4	46.0	13		80	
2224	50.3	43.7	40		80	woonfunctie
2225	48.8	46.0	23		80	
2226	61.6	46.0	19		80	
2227	53.1	43.7	45		80	woonfunctie
2229	52.1	43.7	32		80	woonfunctie
2230	49.1	46.0	18		80	
2231	52.6	46.0	89		80	woonfunctie
2232	50.9	43.8	53		80	woonfunctie
2233	48.5	46.0	15		80	
2234	47.1	44.4	15		80	
2235	50.5	43.9	15		80	
2236	52.6	43.7	17		80	
2237	52.1	43.6	45		80	woonfunctie
2238	48.6	46.0	20		80	
2239	53.3	43.9	37		80	woonfunctie
2240	50.9	43.2	43		80	bijeenkomstfu
2241	56.7	46.0	44		80	woonfunctie
2242	48.4	44.4	15		80	
2243	48.8	43.6	18		80	
2244	46.9	44.4	10		80	
2245	46.9	44.3	9		80	
2246	57.7	46.0	33		80	woonfunctie
2247	48.6	46.0	20		80	
2248	46.7	43.8	16		80	
2249	46.8	44.1	8		80	
2250	50.0	46.0	21		80	
2251	48.8	46.0	17		80	
2253	49.0	44.6	12		80	
2254	47.1	44.5	10		80	
2256	46.6	44.1	12		80	
2257	55.6	46.0	39		80	woonfunctie
2258	48.7	46.0	17		80	
2260	51.8	43.7	34		80	woonfunctie
2261	47.7	44.2	13		80	
2262	51.0	43.9	38		80	woonfunctie
2263	54.4	46.0	21		80	woonfunctie
2264	46.9	43.7	15		80	
2265	50.8	43.6	34		80	woonfunctie
2266	68.9	46.0	271		80	bijeenkomstfu
2267	56.1	46.0	48		80	woonfunctie
2269	50.9	44.5	35		80	woonfunctie
2270	51.8	44.0	138		80	
2271	50.6	43.3	44		80	woonfunctie
2272	49.6	44.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2273	63.1	46.0	27		80	
2274	50.7	43.8	57		80	woonfunctie
2275	53.0	46.0	39		80	woonfunctie
2276	63.8	43.5	822		80	woonfunctie
2277	50.8	46.0	18		80	
2278	53.4	46.0	35		80	woonfunctie
2279	52.4	43.9	64		80	woonfunctie
2280	48.2	44.2	13		80	
2281	48.7	46.0	16		80	
2282	62.8	46.0	20		80	
2283	48.8	44.1	15		80	
2284	52.9	43.8	57		80	woonfunctie
2285	52.3	46.0	15		80	
2287	50.7	46.0	16		80	
2288	53.4	46.0	33		80	woonfunctie
2289	48.7	46.0	17		80	
2290	48.5	46.0	14		80	
2291	47.9	42.8	14		80	
2292	51.0	44.5	30		80	woonfunctie
2293	46.4	44.0	13		80	
2294	47.8	44.3	7		80	
2295	56.9	46.0	44		80	woonfunctie
2296	48.2	43.7	18		80	
2297	46.7	44.1	10		80	
2298	55.3	46.0	35		80	woonfunctie
2299	47.0	44.4	10		80	
2300	46.6	43.3	11		80	overige gebrui
2301	48.7	46.0	16		80	
2302	46.5	44.1	10		80	
2303	48.7	43.5	13		80	
2304	52.4	43.9	46		80	woonfunctie
2305	54.4	46.0	44		80	woonfunctie
2306	50.5	42.7	50		80	woonfunctie
2307	52.6	44.7	46		80	woonfunctie
2308	50.9	43.5	25		80	woonfunctie
2309	56.9	46.0	76		80	winkelfunctie
2310	49.5	42.7	73		80	woonfunctie
2312	52.6	44.9	27		80	woonfunctie
2313	49.8	43.4	13		80	overige gebrui
2314	46.9	44.2	13		80	
2315	46.8	43.5	13		80	
2316	55.9	46.0	27		80	meervoudige t
2317	51.0	43.6	34		80	woonfunctie
2318	47.6	44.1	18		80	
2319	51.6	44.1	31		80	woonfunctie
2320	51.2	43.4	31		80	woonfunctie
2321	46.7	44.2	10		80	
2322	47.6	44.2	11		80	
2323	69.2	44.6	123		80	
2324	47.0	44.1	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2325	48.6	46.0	20		80	
2326	47.1	44.3	9		80	
2327	51.1	44.3	25		80	woonfunctie
2328	48.7	46.0	10		80	
2329	45.4	42.6	13		80	
2330	45.7	43.3	10		80	
2331	55.4	46.0	60		80	woonfunctie
2332	52.9	46.0	56		80	woonfunctie
2333	51.2	44.0	35		80	woonfunctie
2334	56.1	46.0	31		80	woonfunctie
2335	50.9	44.4	30		80	woonfunctie
2336	47.7	43.9	20		80	
2337	55.2	46.0	74		80	woonfunctie
2338	56.1	46.0	70		80	woonfunctie
2339	50.3	43.5	72		80	woonfunctie
2340	46.7	44.2	13		80	
2341	52.4	44.9	36		80	woonfunctie
2342	51.7	43.5	31		80	woonfunctie
2343	46.7	43.3	15		80	overige gebrui
2345	53.8	46.0	28		80	woonfunctie
2346	48.4	46.0	10		80	
2347	52.4	43.8	37		80	woonfunctie
2348	53.3	46.0	41		80	woonfunctie
2349	51.2	44.4	30		80	woonfunctie
2350	57.7	46.0	51		80	woonfunctie
2351	48.7	46.0	14		80	
2352	54.9	46.0	40		80	woonfunctie
2353	50.8	43.4	34		80	woonfunctie
2355	46.8	43.0	16		80	
2356	51.4	42.6	36		80	woonfunctie
2357	47.5	44.2	16		80	
2358	52.9	44.8	30		80	woonfunctie
2359	60.0	46.0	10		80	
2360	51.6	44.1	55		80	woonfunctie
2361	56.7	46.0	8		80	
2362	50.8	46.0	31		80	
2363	52.1	43.5	54		80	winkelfunctie
2364	55.7	46.0	27		80	
2366	46.4	43.8	14		80	
2367	53.9	46.0	20		80	woonfunctie
2368	54.4	43.5	11		80	
2369	47.1	44.5	9		80	
2370	52.0	44.3	38		80	woonfunctie
2371	49.4	46.0	16		80	
2372	46.6	43.1	27		80	
2373	52.4	45.5	41		80	industriefuncti
2374	46.9	44.1	7		80	
2375	45.1	42.5	15		80	
2376	52.4	44.1	26		80	woonfunctie
2377	50.7	46.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2378	51.3	44.3	25		80	woonfunctie
2379	50.2	44.2	30		80	woonfunctie
2380	52.2	43.9	53		80	woonfunctie
2381	52.0	43.8	41		80	woonfunctie
2382	45.0	42.5	19		80	
2383	55.9	44.6	164		80	
2384	48.1	45.3	21		80	
2385	51.7	43.7	41		80	woonfunctie
2386	48.7	46.0	20		80	
2387	51.2	44.4	30		80	woonfunctie
2388	46.5	44.0	15		80	
2389	52.6	46.0	43		80	woonfunctie
2390	46.7	44.2	8		80	
2391	48.6	43.6	19		80	
2392	46.0	43.5	19		80	
2393	53.3	46.0	33		80	woonfunctie
2394	59.9	46.0	33		80	woonfunctie
2395	63.9	46.0	33		80	woonfunctie
2396	46.9	44.1	8		80	
2397	46.5	43.8	19		80	
2398	51.6	42.6	38		80	woonfunctie
2399	53.9	46.0	49		80	meervoudige 1
2401	60.1	46.0	182		80	woonfunctie
2402	46.8	43.9	8		80	overige gebrui
2403	57.8	46.0	43		80	woonfunctie
2404	48.8	43.9	13		80	
2405	50.7	43.4	25		80	woonfunctie
2406	56.2	43.8	25		80	
2407	47.7	44.4	21		80	
2408	52.8	44.3	20		80	woonfunctie
2409	49.0	44.5	10		80	
2410	47.0	43.6	22		80	
2411	51.5	44.2	30		80	woonfunctie
2412	52.2	44.5	50		80	woonfunctie
2413	48.7	43.8	15		80	
2415	50.7	43.6	39		80	woonfunctie
2416	47.1	44.6	13		80	
2417	60.7	46.0	45		80	
2418	49.3	42.8	58		80	meervoudige 1
2419	46.9	44.1	7		80	
2420	48.0	43.5	24		80	
2421	52.5	46.0	29		80	
2422	48.6	46.0	13		80	
2423	51.7	42.6	36		80	woonfunctie
2424	54.3	46.0	20		80	woonfunctie
2425	50.9	46.0	14		80	
2426	54.2	46.0	27		80	woonfunctie
2427	52.5	43.7	41		80	woonfunctie
2428	49.2	46.0	17		80	
2429	52.9	45.5	31		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2430	47.1	43.9	26		80	
2431	53.2	46.0	42		80	woonfunctie
2432	52.8	44.5	36		80	woonfunctie
2433	52.3	44.4	32		80	woonfunctie
2434	51.0	44.6	30		80	woonfunctie
2435	50.9	44.5	30		80	woonfunctie
2436	50.9	44.4	30		80	woonfunctie
2437	52.8	46.0	47		80	woonfunctie
2438	53.6	46.0	35		80	woonfunctie
2439	47.3	43.9	13		80	
2440	46.4	43.7	27		80	
2441	46.5	44.1	9		80	
2442	51.7	43.3	44		80	woonfunctie
2443	50.1	43.8	54		80	woonfunctie
2444	51.2	43.3	52		80	woonfunctie
2445	50.8	43.6	34		80	woonfunctie
2446	50.7	43.5	34		80	woonfunctie
2447	50.7	43.5	34		80	woonfunctie
2448	52.1	43.8	35		80	woonfunctie
2449	52.5	43.8	39		80	woonfunctie
2450	52.4	43.9	37		80	woonfunctie
2451	52.9	43.7	49		80	woonfunctie
2452	52.3	44.0	31		80	woonfunctie
2453	52.4	43.6	46		80	woonfunctie
2454	52.7	44.1	38		80	woonfunctie
2455	52.9	44.1	44		80	woonfunctie
2456	55.3	46.0	21		80	woonfunctie
2457	52.1	44.3	35		80	woonfunctie
2458	51.9	44.3	38		80	woonfunctie
2459	52.6	44.2	20		80	woonfunctie
2460	50.9	44.4	30		80	woonfunctie
2461	51.2	44.4	30		80	woonfunctie
2462	55.9	46.0	88		80	sportfunctie
2463	54.1	46.0	41		80	woonfunctie
2464	54.0	46.0	48		80	woonfunctie
2465	54.0	46.0	22		80	woonfunctie
2466	56.2	46.0	39		80	woonfunctie
2467	55.9	46.0	39		80	woonfunctie
2468	55.2	43.3	43		80	woonfunctie
2469	53.2	43.3	43		80	woonfunctie
2470	54.3	46.0	20		80	woonfunctie
2471	49.0	46.0	24		80	
2472	50.7	46.0	14		80	
2473	54.4	46.0	20		80	woonfunctie
2474	48.2	43.7	14		80	
2475	58.6	46.0	613		80	woonfunctie
2476	50.6	44.0	30		80	woonfunctie
2477	50.8	44.1	30		80	woonfunctie
2478	51.7	44.2	32		80	woonfunctie
2480	55.5	46.0	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2481	55.3	46.0	23		80	woonfunctie
2482	53.4	46.0	33		80	woonfunctie
2483	53.0	46.0	33		80	woonfunctie
2484	51.6	44.3	38		80	woonfunctie
2485	52.4	44.3	38		80	woonfunctie
2486	53.9	46.0	38		80	woonfunctie
2487	53.5	46.0	33		80	woonfunctie
2488	53.1	44.6	58		80	woonfunctie
2490	52.6	46.0	30		80	woonfunctie
2491	56.9	46.0	110		80	woonfunctie
2492	56.4	46.0	159		80	woonfunctie
2493	54.2	46.0	20		80	woonfunctie
2494	57.6	46.0	42		80	woonfunctie
2495	51.4	44.2	33		80	woonfunctie
2496	52.3	43.8	39		80	woonfunctie
2497	51.2	43.9	28		80	woonfunctie
2498	51.0	42.6	44		80	woonfunctie
2499	52.2	43.8	39		80	woonfunctie
2500	55.5	44.3	140		80	
2501	46.2	43.3	12		80	overige gebrui
2502	46.9	43.3	12		80	overige gebrui
2503	46.3	43.3	15		80	overige gebrui
2504	55.0	45.5	55		80	woonfunctie
2505	54.6	46.0	64		80	woonfunctie
2506	52.0	43.6	48		80	woonfunctie
2507	52.4	44.7	37		80	woonfunctie
2508	52.3	44.8	39		80	woonfunctie
2509	52.4	44.6	47		80	woonfunctie
2511	52.3	44.6	38		80	woonfunctie
2512	55.2	46.0	23		80	woonfunctie
2513	57.1	46.0	60		80	woonfunctie
2515	57.7	43.2	12		80	
2516	48.0	46.0	9		80	
2517	51.2	43.9	25		80	woonfunctie
2518	61.8	44.2	217		80	kantoorfunctie
2519	58.7	46.0	129		80	onderwijsfunci
2520	52.5	44.8	33		80	woonfunctie
2521	52.2	44.7	36		80	woonfunctie
2522	52.5	44.7	47		80	woonfunctie
2523	52.6	44.8	29		80	woonfunctie
2524	60.3	46.0	117		80	woonfunctie
2525	53.5	46.0	40		80	winkelfunctie
2526	57.1	46.0	75		80	woonfunctie
2527	61.2	46.0	33		80	woonfunctie
2529	50.9	43.6	49		80	woonfunctie
2530	56.7	46.0	56		80	woonfunctie
2531	51.7	43.6	38		80	woonfunctie
2532	49.0	42.4	31		80	woonfunctie
2533	49.5	42.5	65		80	woonfunctie
2535	50.6	43.4	35		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2536	50.7	43.4	28		80	woonfunctie
2537	50.6	43.5	34		80	woonfunctie
2538	52.0	43.7	39		80	woonfunctie
2539	52.7	43.8	61		80	woonfunctie
2540	53.4	43.6	50		80	woonfunctie
2541	51.7	43.8	33		80	woonfunctie
2542	52.1	43.7	35		80	woonfunctie
2543	55.0	46.0	87		80	woonfunctie
2544	50.9	46.0	53		80	
2545	51.9	43.4	31		80	woonfunctie
2546	52.2	43.5	45		80	woonfunctie
2547	51.6	43.8	34		80	woonfunctie
2548	51.0	43.8	39		80	woonfunctie
2549	51.7	44.1	34		80	woonfunctie
2550	51.4	44.1	29		80	woonfunctie
2551	51.4	44.0	34		80	woonfunctie
2552	51.4	44.1	35		80	woonfunctie
2553	51.4	44.1	39		80	woonfunctie
2554	52.2	43.8	43		80	woonfunctie
2555	53.5	43.9	37		80	woonfunctie
2556	51.1	43.9	23		80	woonfunctie
2557	50.9	43.9	29		80	woonfunctie
2558	50.8	44.1	30		80	woonfunctie
2559	50.9	44.2	30		80	woonfunctie
2560	51.6	44.2	31		80	woonfunctie
2561	51.9	44.2	32		80	woonfunctie
2562	53.5	46.0	33		80	woonfunctie
2563	53.4	46.0	39		80	woonfunctie
2564	51.4	44.2	38		80	woonfunctie
2565	55.6	46.0	23		80	woonfunctie
2566	54.1	46.0	44		80	woonfunctie
2567	55.3	46.0	65		80	meervoudige t
2568	50.9	43.7	34		80	woonfunctie
2569	50.7	43.4	34		80	woonfunctie
2571	52.0	43.8	39		80	woonfunctie
2572	52.2	43.7	36		80	woonfunctie
2573	52.3	44.0	38		80	woonfunctie
2574	51.8	43.7	44		80	woonfunctie
2575	54.2	43.9	100		80	woonfunctie
2576	52.4	44.1	36		80	woonfunctie
2577	56.1	46.0	23		80	woonfunctie
2578	52.1	43.2	56		80	meervoudige t
2579	51.9	43.7	39		80	woonfunctie
2580	52.1	43.8	29		80	woonfunctie
2581	52.6	44.0	37		80	woonfunctie
2582	52.5	43.9	42		80	woonfunctie
2583	54.3	43.8	65		80	woonfunctie
2584	55.4	46.0	34		80	woonfunctie
2586	54.6	46.0	37		80	woonfunctie
2587	52.4	43.7	48		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2588	51.4	43.9	51		80	woonfunctie
2589	53.6	46.0	45		80	woonfunctie
2590	53.0	44.5	38		80	woonfunctie
2591	52.7	44.3	33		80	woonfunctie
2592	51.3	44.2	25		80	woonfunctie
2593	52.0	44.4	56		80	woonfunctie
2594	51.6	44.3	30		80	woonfunctie
2595	52.5	44.3	20		80	woonfunctie
2596	50.8	44.5	30		80	woonfunctie
2597	50.2	44.4	33		80	woonfunctie
2599	50.1	44.4	30		80	woonfunctie
2600	56.4	46.0	64		80	woonfunctie
2601	49.6	42.7	60		80	woonfunctie
2602	53.1	43.5	51		80	woonfunctie
2603	50.9	43.5	35		80	woonfunctie
2604	52.4	43.6	36		80	woonfunctie
2605	53.1	43.6	59		80	woonfunctie
2606	50.6	43.7	35		80	woonfunctie
2607	50.3	42.9	47		80	woonfunctie
2609	52.2	43.3	46		80	woonfunctie
2610	51.0	42.6	38		80	woonfunctie
2611	47.7	43.9	12		80	
2613	60.2	46.0	57		80	overige gebrui
2614	61.8	46.0	85		80	woonfunctie
2615	60.8	46.0	91		80	woonfunctie
2616	59.8	46.0	64		80	woonfunctie
2617	60.3	46.0	64		80	woonfunctie
2618	59.5	46.0	64		80	woonfunctie
2619	58.4	46.0	46		80	woonfunctie
2620	58.4	46.0	49		80	woonfunctie
2621	55.7	46.0	47		80	woonfunctie
2622	55.1	46.0	41		80	woonfunctie
2623	46.7	43.7	12		80	
2624	48.8	46.0	24		80	
2625	53.6	43.7	33		80	woonfunctie
2626	53.3	43.6	46		80	woonfunctie
2627	44.8	43.6	11		80	
2628	46.4	44.0	10		80	
2629	47.2	43.8	11		80	
2630	46.1	43.8	11		80	
2631	50.1	46.0	14		80	
2632	46.9	44.3	14		80	
2633	47.2	43.7	11		80	
2634	47.6	43.8	18		80	
2635	52.7	43.3	209		80	onderwijsfunc
2636	61.7	45.1	91		80	kantoorfunctie
2637	46.9	43.4	60		80	meervoudige t
2638	46.4	43.8	13		80	
2639	49.0	46.0	50		80	
2640	53.2	46.0	40		80	meervoudige t

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2641	52.6	46.0	43		80	meervoudige t
2642	51.0	46.0	42		80	meervoudige t
2643	54.0	46.0	41		80	meervoudige t
2644	46.3	46.0	43		80	meervoudige t
2645	55.3	46.0	44		80	meervoudige t
2646	52.7	46.0	37		80	meervoudige t
2647	58.8	46.0	52		80	meervoudige t
2648	46.8	46.0	40		80	meervoudige t
2650	52.8	46.0	25		80	woonfunctie
2651	53.1	46.0	35		80	woonfunctie
2652	48.4	46.0	11		80	
2653	48.4	46.0	8		80	
2654	53.5	46.0	24		80	woonfunctie
2655	48.6	46.0	19		80	
2656	48.7	46.0	11		80	
2658	55.8	46.0	44		80	woonfunctie
2659	48.7	46.0	11		80	
2660	48.2	46.0	12		80	
2661	49.1	46.0	16		80	
2662	50.9	43.7	24		80	woonfunctie
2663	53.2	46.0	52		80	woonfunctie
2664	51.3	46.0	16		80	
2665	52.8	46.0	34		80	
2666	53.3	46.0	56		80	woonfunctie
2667	56.7	46.0	36		80	woonfunctie
2669	52.9	46.0	90		80	winkelfunctie
2670	53.0	46.0	22		80	woonfunctie
2671	57.4	46.0	20		80	
2672	53.4	46.0	26		80	woonfunctie
2673	53.7	46.0	35		80	woonfunctie
2674	55.6	46.0	29		80	woonfunctie
2675	49.8	46.0	27		80	
2676	54.4	46.0	20		80	woonfunctie
2677	55.9	46.0	36		80	woonfunctie
2678	52.3	46.0	17		80	
2679	50.5	43.8	24		80	woonfunctie
2680	53.2	46.0	24		80	woonfunctie
2681	52.4	43.6	39		80	woonfunctie
2682	54.0	46.0	40		80	woonfunctie
2683	48.7	46.0	14		80	
2684	52.8	46.0	39		80	woonfunctie
2685	52.9	46.0	41		80	woonfunctie
2686	50.9	46.0	114		80	meervoudige t
2687	55.9	46.0	40		80	woonfunctie
2688	49.8	46.0	15		80	
2689	53.2	46.0	55		80	woonfunctie
2690	48.6	46.0	13		80	
2691	53.8	46.0	37		80	woonfunctie
2692	50.6	46.0	15		80	overige gebrui
2693	53.2	46.0	36		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2694	49.3	46.0	14		80	
2695	48.7	46.0	52		80	
2696	49.8	46.0	20		80	
2697	55.8	46.0	39		80	woonfunctie
2698	49.4	46.0	20		80	
2699	46.6	43.7	7		80	
2700	53.5	46.0	24		80	woonfunctie
2701	50.3	46.0	16		80	
2702	55.7	46.0	37		80	woonfunctie
2703	49.6	46.0	13		80	
2704	50.6	46.0	18		80	
2705	48.7	46.0	8		80	
2706	48.7	46.0	18		80	
2707	48.5	46.0	15		80	overige gebrui
2708	48.7	46.0	15		80	overige gebrui
2710	48.5	46.0	15		80	
2712	53.5	46.0	18		80	woonfunctie
2713	54.2	46.0	58		80	woonfunctie
2714	54.6	46.0	28		80	woonfunctie
2715	53.3	46.0	64		80	woonfunctie
2716	54.8	46.0	36		80	
2717	53.3	46.0	114		80	meervoudige t
2718	48.4	46.0	8		80	
2719	54.7	46.0	19		80	woonfunctie
2720	51.7	46.0	21		80	
2721	53.8	46.0	29		80	woonfunctie
2722	51.9	46.0	17		80	
2723	48.4	46.0	9		80	
2724	48.8	46.0	10		80	
2725	51.1	46.0	43		80	winkelfunctie
2726	49.2	46.0	24		80	
2727	55.0	46.0	36		80	woonfunctie
2729	49.0	46.0	13		80	
2730	48.5	46.0	7		80	
2731	55.2	46.0	54		80	woonfunctie
2732	48.5	46.0	8		80	
2733	48.8	46.0	20		80	
2734	54.5	46.0	35		80	woonfunctie
2736	56.1	46.0	27		80	woonfunctie
2737	53.9	46.0	47		80	woonfunctie
2738	54.7	46.0	37		80	woonfunctie
2739	53.5	46.0	9		80	
2740	51.1	46.0	18		80	
2741	55.4	46.0	24		80	woonfunctie
2742	51.4	46.0	20		80	
2744	55.6	46.0	35		80	woonfunctie
2745	48.9	46.0	15		80	
2746	51.2	46.0	21		80	
2747	53.6	46.0	45		80	woonfunctie
2748	49.1	46.0	12		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2749	52.4	46.0	46		80	woonfunctie
2750	54.3	46.0	39		80	meervoudige t
2751	54.7	46.0	38		80	woonfunctie
2752	53.5	46.0	37		80	woonfunctie
2753	48.2	46.0	12		80	
2754	55.2	46.0	25		80	woonfunctie
2755	49.5	46.0	20		80	
2757	48.7	46.0	9		80	overige gebrui
2758	54.3	46.0	23		80	woonfunctie
2759	48.7	46.0	8		80	
2760	54.4	43.7	9		80	
2761	55.3	46.0	24		80	woonfunctie
2762	49.3	46.0	20		80	
2764	46.7	43.7	7		80	
2765	51.9	46.0	29		80	woonfunctie
2766	54.2	46.0	43		80	woonfunctie
2767	49.0	46.0	8		80	
2769	55.2	46.0	64		80	woonfunctie
2770	48.2	46.0	6		80	
2773	52.3	46.0	22		80	woonfunctie
2774	53.4	46.0	18		80	woonfunctie
2775	56.3	46.0	36		80	woonfunctie
2777	48.6	46.0	10		80	
2778	54.5	46.0	18		80	woonfunctie
2779	46.2	43.7	8		80	
2780	53.8	46.0	23		80	woonfunctie
2781	54.3	43.7	12		80	
2782	55.7	46.0	86		80	woonfunctie
2783	48.0	46.0	11		80	
2784	59.6	46.0	10		80	
2785	50.2	46.0	15		80	overige gebrui
2786	48.7	46.0	11		80	
2787	56.8	46.0	11		80	
2789	55.3	46.0	64		80	meervoudige t
2790	48.6	46.0	14		80	
2791	56.4	46.0	16		80	
2793	56.6	46.0	96		80	meervoudige t
2794	50.2	46.0	16		80	
2795	52.2	46.0	58		80	
2796	53.4	46.0	34		80	woonfunctie
2797	62.7	46.0	81		80	woonfunctie
2798	51.5	46.0	24		80	
2799	48.4	46.0	9		80	
2800	54.6	46.0	19		80	woonfunctie
2801	50.8	46.0	34		80	
2802	48.7	46.0	18		80	
2803	48.4	46.0	15		80	
2804	48.9	46.0	8		80	
2805	55.6	46.0	69		80	woonfunctie
2806	51.8	46.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2807	48.4	46.0	17		80	
2808	48.7	46.0	15		80	
2809	48.6	46.0	18		80	
2811	46.3	43.7	7		80	
2812	50.0	46.0	38		80	winkelfunctie
2813	54.3	46.0	23		80	woonfunctie
2814	48.6	46.0	13		80	overige gebrui
2815	53.9	46.0	14		80	
2816	48.6	46.0	6		80	
2817	53.2	46.0	12		80	
2818	48.5	46.0	7		80	
2819	48.7	46.0	19		80	
2820	49.1	46.0	12		80	overige gebrui
2821	49.6	46.0	26		80	
2822	48.5	46.0	8		80	
2823	54.7	46.0	19		80	woonfunctie
2824	46.1	43.7	8		80	
2825	56.6	46.0	23		80	woonfunctie
2826	49.0	46.0	10		80	
2827	48.7	46.0	24		80	
2828	49.5	46.0	10		80	
2829	58.5	46.0	124		80	woonfunctie
2830	48.5	46.0	7		80	
2831	53.2	46.0	34		80	woonfunctie
2832	53.5	46.0	22		80	woonfunctie
2833	53.4	46.0	27		80	woonfunctie
2834	53.6	46.0	49		80	woonfunctie
2835	53.4	46.0	39		80	woonfunctie
2836	54.9	46.0	37		80	woonfunctie
2837	53.1	46.0	71		80	woonfunctie
2838	52.7	46.0	47		80	woonfunctie
2839	52.3	46.0	56		80	woonfunctie
2840	52.5	46.0	70		80	woonfunctie
2841	52.4	46.0	54		80	woonfunctie
2842	46.3	43.6	30		80	
2843	48.7	46.0	16		80	
2844	48.6	46.0	11		80	
2845	50.1	46.0	23		80	overige gebrui
2846	54.5	46.0	22		80	woonfunctie
2848	53.1	46.0	40		80	woonfunctie
2849	48.9	46.0	8		80	
2850	48.8	46.0	6		80	
2851	51.7	46.0	12		80	
2852	56.3	46.0	31		80	woonfunctie
2854	48.8	46.0	9		80	
2856	49.0	46.0	24		80	
2857	51.1	46.0	14		80	overige gebrui
2858	49.7	46.0	21		80	
2859	53.7	46.0	52		80	woonfunctie
2860	52.6	46.0	25		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2861	57.3	46.0	180		80	
2862	55.1	46.0	29		80	woonfunctie
2863	49.2	46.0	22		80	
2864	52.9	46.0	119		80	meervoudige t
2865	48.6	46.0	15		80	
2866	53.2	46.0	41		80	woonfunctie
2867	54.7	46.0	37		80	woonfunctie
2868	50.4	46.0	19		80	
2869	54.2	46.0	65		80	
2870	51.1	46.0	22		80	
2871	51.3	46.0	27		80	
2872	53.0	46.0	23		80	woonfunctie
2873	54.4	46.0	31		80	woonfunctie
2875	52.1	46.0	19		80	
2876	55.3	46.0	32		80	woonfunctie
2877	54.7	46.0	37		80	woonfunctie
2878	53.7	46.0	42		80	woonfunctie
2879	53.6	46.0	40		80	woonfunctie
2880	52.5	46.0	44		80	woonfunctie
2881	56.3	46.0	36		80	woonfunctie
2882	51.2	46.0	15		80	
2883	51.4	46.0	17		80	
2884	53.7	46.0	39		80	woonfunctie
2885	54.5	46.0	46		80	woonfunctie
2886	51.8	43.7	49		80	woonfunctie
2887	53.5	43.6	40		80	woonfunctie
2888	51.2	46.0	16		80	
2889	53.9	46.0	20		80	woonfunctie
2890	59.1	46.0	231		80	woonfunctie
2891	54.3	46.0	21		80	woonfunctie
2892	56.8	46.0	50		80	woonfunctie
2893	54.9	46.0	48		80	woonfunctie
2895	54.8	46.0	24		80	woonfunctie
2896	56.6	46.0	75		80	bijeenkomstfu
2897	55.8	46.0	25		80	woonfunctie
2898	53.3	46.0	39		80	woonfunctie
2899	52.5	46.0	41		80	woonfunctie
2900	49.0	46.0	11		80	
2901	55.0	46.0	54		80	woonfunctie
2903	46.2	43.7	12		80	
2905	54.5	46.0	36		80	woonfunctie
2906	53.1	46.0	31		80	woonfunctie
2907	53.6	46.0	45		80	woonfunctie
2908	53.8	46.0	24		80	woonfunctie
2909	53.5	46.0	38		80	woonfunctie
2910	54.4	46.0	51		80	woonfunctie
2911	56.3	46.0	33		80	woonfunctie
2912	53.7	46.0	50		80	woonfunctie
2913	56.0	46.0	24		80	woonfunctie
2915	51.3	46.0	44		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2916	52.9	46.0	36		80	woonfunctie
2917	53.3	46.0	22		80	woonfunctie
2918	54.6	46.0	33		80	woonfunctie
2919	53.7	46.0	41		80	woonfunctie
2922	48.5	46.0	8		80	
2923	48.5	46.0	8		80	
2924	48.4	46.0	6		80	
2925	52.6	46.0	56		80	woonfunctie
2926	54.0	46.0	33		80	woonfunctie
2927	53.3	46.0	25		80	woonfunctie
2928	55.3	46.0	43		80	woonfunctie
2929	54.0	46.0	43		80	woonfunctie
2930	53.5	46.0	34		80	woonfunctie
2931	53.2	46.0	41		80	woonfunctie
2932	53.4	46.0	38		80	woonfunctie
2933	49.3	46.0	17		80	
2934	48.6	46.0	15		80	
2935	50.0	46.0	16		80	
2936	54.5	46.0	19		80	woonfunctie
2937	54.5	46.0	26		80	woonfunctie
2938	50.7	46.0	47		80	
2939	54.3	46.0	23		80	woonfunctie
2940	54.4	46.0	23		80	woonfunctie
2942	55.4	46.0	45		80	woonfunctie
2943	53.6	46.0	69		80	woonfunctie
2944	54.0	46.0	22		80	woonfunctie
2945	54.6	46.0	51		80	woonfunctie
2946	53.2	46.0	36		80	woonfunctie
2947	53.4	46.0	36		80	woonfunctie
2948	55.7	46.0	75		80	kantoorfunctie
2949	54.9	46.0	85		80	woonfunctie
2950	51.7	46.0	41		80	
2951	46.3	43.7	8		80	
2952	52.3	46.0	27		80	woonfunctie
2953	54.4	46.0	50		80	woonfunctie
2954	53.5	46.0	41		80	woonfunctie
2955	56.2	46.0	36		80	woonfunctie
2956	51.0	46.0	278		80	onderwijsfunctie
2957	53.3	46.0	33		80	meervoudige 1
2958	53.0	46.0	33		80	woonfunctie
2959	55.2	46.0	49		80	woonfunctie
2960	52.6	46.0	41		80	woonfunctie
2961	56.5	46.0	42		80	woonfunctie
2962	53.5	46.0	26		80	woonfunctie
2963	53.6	46.0	78		80	woonfunctie
2964	55.0	46.0	64		80	woonfunctie
2965	54.1	46.0	41		80	woonfunctie
2966	53.4	46.0	24		80	woonfunctie
2967	53.9	46.0	23		80	woonfunctie
2968	53.2	46.0	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2969	54.7	46.0	21		80	woonfunctie
2970	52.4	43.6	36		80	woonfunctie
2971	46.9	43.6	16		80	
2972	54.0	46.0	29		80	woonfunctie
2973	53.2	43.7	36		80	woonfunctie
2974	50.9	46.0	278		80	onderwijsfunc
2975	50.2	46.0	16		80	
2976	50.0	46.0	15		80	
2977	55.8	46.0	35		80	
3383	48.9	46.0	33		80	woonfunctie
3384	52.7	46.0	18		80	
3385	48.3	46.0	20		80	
3386	54.2	46.0	43		80	woonfunctie
3387	49.1	46.0	9		80	
3388	48.3	46.0	11		80	
3389	57.8	46.0	47		80	woonfunctie
3390	49.1	46.0	179		80	
3391	56.9	46.0	133		80	logiesfunctie
3393	51.8	46.0	34		80	woonfunctie
3394	49.3	46.0	12		80	
3395	48.6	46.0	11		80	
3396	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3397	49.1	46.0	18		80	
3398	58.3	46.0	60		80	kantoorfunctie
3399	54.8	46.0	26		80	woonfunctie
3400	59.4	46.0	115		80	woonfunctie
3401	49.6	46.0	12		80	
3402	54.3	46.0	24		80	woonfunctie
3403	52.9	46.0	20		80	
3404	49.3	46.0	18		80	
3405	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3406	57.3	46.0	229		80	woonfunctie
3407	48.9	46.0	16		80	
3408	49.0	46.0	17		80	overige gebrui
3409	48.5	46.0	14		80	
3410	49.3	46.0	9		80	
3411	48.6	46.0	13		80	
3412	49.2	46.0	32		80	
3413	55.7	46.0	36		80	woonfunctie
3414	51.8	46.0	34		80	woonfunctie
3415	55.2	46.0	33		80	woonfunctie
3416	58.7	46.0	30		80	woonfunctie
3417	49.1	46.0	9		80	
3418	51.0	46.0	17		80	
3419	53.9	46.0	41		80	meervoudige t
3420	55.1	46.0	11		80	
3421	54.9	46.0	36		80	woonfunctie
3422	49.1	46.0	12		80	
3423	61.4	46.0	143		80	woonfunctie
3424	58.0	46.0	169		80	onderwijsfunc

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3425	48.6	46.0	16		80	
3426	53.5	46.0	39		80	woonfunctie
3427	55.0	46.0	17		80	woonfunctie
3428	48.6	46.0	15		80	
3429	49.0	46.0	26		80	overige gebrui
3430	48.7	46.0	12		80	
3431	58.2	46.0	39		80	woonfunctie
3432	52.6	46.0	26		80	woonfunctie
3433	52.3	46.0	66		80	winkelfunctie
3434	51.8	46.0	30		80	overige gebrui
3435	54.4	46.0	32		80	woonfunctie
3436	54.7	46.0	34		80	woonfunctie
3438	54.7	46.0	62		80	woonfunctie
3440	55.8	46.0	36		80	woonfunctie
3441	58.0	46.0	30		80	woonfunctie
3442	48.6	46.0	13		80	
3443	53.0	46.0	48		80	winkelfunctie
3444	51.8	46.0	38		80	woonfunctie
3445	53.5	46.0	42		80	woonfunctie
3446	55.4	46.0	38		80	woonfunctie
3447	48.5	46.0	15		80	
3448	54.7	46.0	32		80	woonfunctie
3449	55.8	46.0	36		80	woonfunctie
3450	54.6	46.0	28		80	woonfunctie
3451	48.8	46.0	11		80	
3452	49.1	46.0	11		80	
3453	54.6	46.0	159		80	woonfunctie
3454	54.3	46.0	38		80	woonfunctie
3455	49.2	46.0	25		80	
3456	57.1	46.0	41		80	woonfunctie
3458	51.8	46.0	34		80	woonfunctie
3459	49.1	46.0	12		80	
3460	48.9	46.0	56		80	
3461	49.5	46.0	14		80	
3462	55.4	46.0	22		80	woonfunctie
3463	55.8	46.0	29		80	woonfunctie
3464	49.0	46.0	8		80	
3465	48.5	46.0	12		80	
3466	56.8	46.0	47		80	woonfunctie
3467	52.0	46.0	33		80	woonfunctie
3468	50.3	46.0	12		80	
3469	54.1	46.0	39		80	meervoudige t
3470	55.5	46.0	60		80	woonfunctie
3471	49.7	46.0	12		80	
3472	56.9	46.0	43		80	meervoudige t
3473	50.8	46.0	53		80	kantoorfunctie
3474	51.5	46.0	15		80	
3475	51.9	46.0	37		80	woonfunctie
3476	54.3	46.0	11		80	
3477	51.8	46.0	37		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3478	54.6	46.0	76		80	woonfunctie
3479	49.0	46.0	11		80	
3480	48.8	46.0	17		80	overige gebrui
3481	48.7	46.0	20		80	
3482	61.2	46.0	153		80	woonfunctie
3483	49.1	46.0	20		80	
3484	56.1	46.0	82		80	woonfunctie
3485	55.8	46.0	78		80	woonfunctie
3486	49.4	46.0	18		80	
3487	48.7	46.0	14		80	
3488	49.0	46.0	37		80	woonfunctie
3489	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3490	49.1	46.0	38		80	woonfunctie
3492	56.4	46.0	49		80	woonfunctie
3493	49.0	46.0	33		80	woonfunctie
3495	51.0	46.0	12		80	
3498	51.8	46.0	34		80	woonfunctie
3499	54.9	46.0	22		80	woonfunctie
3500	55.8	46.0	36		80	woonfunctie
3501	58.0	46.0	73		80	woonfunctie
3502	55.9	46.0	34		80	woonfunctie
3503	60.3	46.0	144		80	woonfunctie
3504	51.2	46.0	28		80	
3505	48.7	46.0	19		80	overige gebrui
3506	51.3	46.0	33		80	overige gebrui
3507	60.9	46.0	114		80	
3508	52.9	46.0	28		80	woonfunctie
3509	54.7	46.0	83		80	woonfunctie
3510	48.6	46.0	19		80	
3511	57.7	46.0	37		80	woonfunctie
3512	56.7	46.0	36		80	meervoudige 1
3513	58.3	46.0	30		80	woonfunctie
3514	48.6	46.0	11		80	
3515	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3516	58.6	46.0	30		80	woonfunctie
3517	55.9	46.0	36		80	woonfunctie
3518	57.5	46.0	79		80	woonfunctie
3519	54.5	46.0	37		80	woonfunctie
3520	54.8	46.0	30		80	woonfunctie
3521	54.4	46.0	26		80	kantoorfunctie
3522	56.6	46.0	29		80	woonfunctie
3523	53.1	46.0	31		80	woonfunctie
3524	52.3	46.0	40		80	woonfunctie
3527	56.9	46.0	57		80	kantoorfunctie
3529	55.3	46.0	70		80	meervoudige 1
3530	49.8	46.0	33		80	woonfunctie
3531	49.4	46.0	34		80	woonfunctie
3532	54.7	46.0	98		80	woonfunctie
3533	60.1	46.0	73		80	woonfunctie
3534	55.9	46.0	34		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3535	58.3	46.0	30		80	woonfunctie
3537	57.8	46.0	68		80	meervoudige 1
3538	59.0	46.0	71		80	kantoorfunctie
3539	55.2	46.0	84		80	woonfunctie
3540	54.7	46.0	37		80	woonfunctie
3541	56.1	46.0	37		80	woonfunctie
3542	56.0	46.0	36		80	woonfunctie
3543	55.0	46.0	21		80	woonfunctie
3544	56.5	46.0	47		80	woonfunctie
3545	56.4	46.0	47		80	woonfunctie
3546	55.7	46.0	36		80	woonfunctie
3547	57.2	46.0	38		80	woonfunctie
3548	58.1	46.0	39		80	woonfunctie
3550	53.4	46.0	14		80	
3552	58.9	46.0	48		80	woonfunctie
3553	55.9	46.0	36		80	woonfunctie
3554	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3555	51.9	46.0	34		80	woonfunctie
3556	51.8	46.0	38		80	woonfunctie
3557	53.9	46.0	32		80	woonfunctie
3558	50.5	46.0	11		80	
3559	59.6	46.0	301		80	woonfunctie
3560	57.3	46.0	28		80	kantoorfunctie
3561	54.6	46.0	40		80	meervoudige 1
3562	53.3	46.0	46		80	bijeenkomstfu
3564	55.9	46.0	36		80	woonfunctie
3565	59.8	46.0	65		80	woonfunctie
3566	62.9	46.0	79		80	woonfunctie
3567	62.7	46.0	86		80	overige gebrui
3568	65.6	46.0	74		80	woonfunctie
3569	49.3	46.3	25		80	
3570	54.0	46.3	54		80	woonfunctie
3571	58.2	46.0	28		80	woonfunctie
3572	54.1	46.3	35		80	woonfunctie
3575	51.3	46.3	13		80	
3576	56.0	46.0	28		80	woonfunctie
3577	48.4	46.3	5		80	
3578	48.6	46.0	16		80	
3580	52.7	46.0	17		80	
3581	51.8	46.3	25		80	
3585	52.8	46.0	28		80	
3586	49.1	46.3	12		80	
3589	54.2	46.3	60		80	woonfunctie
3590	54.2	46.3	66		80	woonfunctie
3591	52.8	46.3	43		80	woonfunctie
3592	55.4	46.0	78		80	woonfunctie
3593	49.5	46.0	15		80	
3595	51.0	46.0	10		80	
3596	54.1	46.0	32		80	woonfunctie
3597	56.1	46.3	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3598	64.8	46.3	16		80	
3600	60.3	46.3	84		80	kantoorfunctie
3601	57.3	46.0	15		80	
3602	54.5	46.3	32		80	woonfunctie
3603	55.3	46.3	40		80	
3604	54.4	46.0	16		80	
3605	49.4	46.3	31		80	
3606	54.2	46.0	37		80	woonfunctie
3607	54.6	46.0	56		80	woonfunctie
3609	53.6	46.0	21		80	woonfunctie
3611	54.3	46.3	36		80	woonfunctie
3612	55.1	46.3	61		80	woonfunctie
3613	49.1	46.0	14		80	
3614	53.8	46.0	75		80	woonfunctie
3615	54.1	46.3	93		80	woonfunctie
3616	52.5	46.3	87		80	woonfunctie
3617	54.3	46.3	58		80	woonfunctie
3619	48.6	46.0	14		80	
3620	54.9	46.3	53		80	woonfunctie
3621	54.4	46.3	34		80	woonfunctie
3624	54.2	46.3	76		80	woonfunctie
3625	54.5	46.3	65		80	woonfunctie
3626	53.1	46.0	49		80	woonfunctie
3627	55.0	46.0	63		80	woonfunctie
3628	55.0	46.0	48		80	woonfunctie
3629	54.3	46.3	45		80	woonfunctie
3630	53.5	46.3	48		80	woonfunctie
3635	53.7	46.3	39		80	woonfunctie
3637	57.1	46.0	14		80	
3638	52.2	46.3	69		80	woonfunctie
3639	61.9	46.0	26		80	
3640	48.6	46.0	14		80	
3641	49.4	46.0	12		80	
3642	54.7	45.9	42		80	woonfunctie
3643	49.8	46.0	11		80	
3645	54.7	45.9	46		80	woonfunctie
3647	53.3	46.0	57		80	woonfunctie
3648	54.2	46.0	23		80	woonfunctie
3649	52.9	46.0	38		80	woonfunctie
3650	49.1	46.0	14		80	
3651	54.3	45.9	35		80	woonfunctie
3652	49.7	46.0	11		80	
3653	52.9	46.0	35		80	woonfunctie
3654	56.7	46.0	69		80	woonfunctie
3655	53.7	45.9	32		80	woonfunctie
3656	54.8	46.0	44		80	woonfunctie
3657	54.1	45.9	36		80	woonfunctie
3658	54.9	46.0	22		80	woonfunctie
3659	50.0	46.0	54		80	
3660	55.7	46.0	21		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3661	53.7	45.9	49		80	woonfunctie
3662	55.3	46.0	60		80	woonfunctie
3663	54.3	46.0	28		80	woonfunctie
3664	49.5	46.0	13		80	
3665	48.5	46.0	13		80	
3666	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3667	55.9	46.0	49		80	gezondheidsz
3668	53.9	45.9	35		80	woonfunctie
3669	54.9	46.0	45		80	woonfunctie
3670	57.7	46.0	38		80	woonfunctie
3671	56.0	46.0	49		80	woonfunctie
3672	48.6	46.0	29		80	
3673	58.1	46.0	35		80	woonfunctie
3674	53.9	46.0	22		80	woonfunctie
3675	54.1	46.0	23		80	woonfunctie
3676	53.7	45.9	24		80	woonfunctie
3677	55.8	45.9	47		80	woonfunctie
3678	49.0	46.0	19		80	
3679	50.6	46.0	23		80	
3680	48.3	45.9	8		80	
3681	53.9	45.9	32		80	woonfunctie
3682	50.5	46.0	23		80	
3683	48.4	46.0	13		80	
3684	54.1	45.9	30		80	woonfunctie
3685	49.7	46.0	16		80	
3686	51.7	46.0	64		80	woonfunctie
3687	54.9	46.0	22		80	woonfunctie
3688	49.5	45.9	26		80	
3690	55.1	45.9	40		80	woonfunctie
3691	53.0	45.9	34		80	woonfunctie
3692	50.1	46.0	10		80	
3693	54.1	45.9	28		80	woonfunctie
3694	51.6	46.0	51		80	woonfunctie
3695	54.5	46.0	41		80	woonfunctie
3696	55.6	46.0	46		80	woonfunctie
3697	53.6	46.0	36		80	woonfunctie
3698	49.9	46.0	9		80	
3699	48.5	45.9	9		80	
3700	54.0	46.0	22		80	woonfunctie
3701	48.5	46.0	9		80	
3704	54.0	46.0	22		80	woonfunctie
3705	54.0	46.0	22		80	woonfunctie
3706	52.8	46.0	33		80	woonfunctie
3707	52.2	46.0	34		80	woonfunctie
3708	56.4	46.0	53		80	woonfunctie
3709	51.7	46.0	44		80	woonfunctie
3710	54.0	46.0	40		80	woonfunctie
3711	54.0	45.9	33		80	woonfunctie
3712	54.7	46.0	12		80	overige gebrui
3713	54.2	46.0	33		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3714	54.8	45.9	36		80	woonfunctie
3715	53.2	46.0	42		80	woonfunctie
3716	53.1	45.9	30		80	woonfunctie
3717	54.1	46.0	32		80	woonfunctie
3718	54.6	45.9	43		80	woonfunctie
3719	51.8	46.0	45		80	woonfunctie
3720	52.1	46.0	12		80	overige gebrui
3721	51.8	46.0	34		80	woonfunctie
3722	48.9	46.0	19		80	
3723	54.9	46.0	52		80	woonfunctie
3724	50.4	46.0	15		80	
3725	54.9	46.0	39		80	woonfunctie
3726	50.1	45.9	20		80	
3727	54.3	45.9	30		80	woonfunctie
3728	52.9	45.9	30		80	woonfunctie
3729	55.5	46.0	15		80	overige gebrui
3730	48.5	45.9	14		80	
3731	55.1	46.0	42		80	woonfunctie
3732	53.6	45.9	29		80	woonfunctie
3733	48.7	46.0	14		80	
3734	53.5	46.0	40		80	woonfunctie
3735	55.5	46.0	42		80	woonfunctie
3736	53.5	45.9	29		80	woonfunctie
3737	52.9	46.0	44		80	woonfunctie
3738	55.0	46.0	22		80	woonfunctie
3739	54.4	46.0	27		80	woonfunctie
3740	49.0	46.0	12		80	
3741	51.8	46.0	37		80	woonfunctie
3742	48.7	46.0	14		80	
3743	53.0	46.0	45		80	woonfunctie
3744	50.7	46.0	15		80	
3745	58.7	45.9	7		80	
3746	55.7	46.0	42		80	woonfunctie
3747	54.8	46.0	18		80	woonfunctie
3748	49.4	46.0	12		80	
3749	54.0	46.0	24		80	woonfunctie
3750	53.7	46.0	33		80	woonfunctie
3751	55.6	46.0	12		80	overige gebrui
3752	49.0	46.0	19		80	
3753	48.9	46.0	11		80	
3754	53.4	46.0	40		80	woonfunctie
3755	50.8	46.0	13		80	
3756	54.9	46.0	38		80	woonfunctie
3757	50.0	45.9	14		80	
3758	50.4	45.9	9		80	
3759	53.7	45.9	32		80	woonfunctie
3760	54.0	46.0	30		80	woonfunctie
3761	54.1	46.0	32		80	woonfunctie
3762	51.8	46.0	33		80	woonfunctie
3763	49.3	45.9	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3764	54.9	46.0	38		80	woonfunctie
3765	54.0	46.0	34		80	woonfunctie
3766	53.6	46.0	18		80	
3767	48.6	46.0	14		80	
3768	49.1	46.0	19		80	
3769	51.7	46.0	39		80	woonfunctie
3770	54.1	46.0	29		80	woonfunctie
3771	50.2	46.0	23		80	
3772	55.5	46.0	23		80	woonfunctie
3773	53.2	46.0	32		80	woonfunctie
3774	55.0	46.0	49		80	woonfunctie
3775	54.9	46.0	21		80	woonfunctie
3776	53.3	45.9	44		80	woonfunctie
3777	53.5	45.9	43		80	woonfunctie
3778	53.3	45.9	27		80	woonfunctie
3779	55.0	46.0	51		80	woonfunctie
3780	48.6	45.9	11		80	
3781	51.7	46.0	13		80	
3782	54.0	46.0	25		80	woonfunctie
3783	52.9	45.9	19		80	
3785	53.7	46.0	29		80	woonfunctie
3786	54.1	46.0	37		80	woonfunctie
3787	48.6	46.0	11		80	
3788	51.9	46.0	33		80	woonfunctie
3789	58.8	45.9	11		80	
3790	54.6	46.0	37		80	woonfunctie
3791	53.0	45.9	25		80	woonfunctie
3792	48.5	45.9	18		80	
3793	58.8	45.9	14		80	
3794	49.7	46.0	37		80	
3795	49.0	46.0	18		80	
3796	54.4	45.9	74		80	woonfunctie
3797	55.2	46.0	34		80	woonfunctie
3798	50.1	45.9	22		80	
3799	55.6	46.0	33		80	woonfunctie
3802	54.6	46.0	52		80	woonfunctie
3803	54.7	46.0	22		80	woonfunctie
3804	51.8	46.0	37		80	woonfunctie
3805	58.4	46.0	35		80	woonfunctie
3806	55.7	46.0	68		80	kantoorfunctie
3807	49.2	45.9	14		80	
3808	54.4	46.0	38		80	woonfunctie
3809	53.7	45.9	22		80	woonfunctie
3810	53.9	46.0	26		80	woonfunctie
3811	54.1	46.0	37		80	woonfunctie
3813	49.0	46.0	16		80	
3814	54.3	46.0	44		80	woonfunctie
3815	53.9	45.9	24		80	woonfunctie
3816	54.0	46.0	24		80	woonfunctie
3817	54.2	46.0	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3818	54.0	46.0	24		80	woonfunctie
3819	53.5	46.0	35		80	woonfunctie
3820	53.9	45.9	23		80	woonfunctie
3821	57.0	46.0	49		80	woonfunctie
3822	54.5	46.0	31		80	woonfunctie
3823	54.4	46.0	44		80	woonfunctie
3824	54.2	46.0	53		80	woonfunctie
3825	54.7	46.0	27		80	woonfunctie
3826	48.9	45.9	13		80	
3827	54.0	45.9	30		80	woonfunctie
3828	53.6	45.9	41		80	woonfunctie
3829	53.8	45.9	22		80	woonfunctie
3830	55.8	46.0	55		80	woonfunctie
3832	53.9	46.0	22		80	woonfunctie
3833	54.8	45.9	54		80	woonfunctie
3834	53.0	46.0	67		80	woonfunctie
3835	49.4	45.9	14		80	
3836	53.1	46.0	84		80	kantoorfunctie
3837	53.2	46.0	28		80	woonfunctie
3838	54.5	46.0	32		80	woonfunctie
3839	53.8	46.0	32		80	woonfunctie
3840	54.7	46.0	32		80	woonfunctie
3841	53.7	46.0	25		80	woonfunctie
3842	55.0	46.0	22		80	woonfunctie
3843	49.9	46.0	13		80	overige gebrui
3844	54.3	46.0	40		80	woonfunctie
3845	50.2	46.0	10		80	
3846	53.4	45.9	22		80	
3847	50.3	45.9	7		80	
3848	55.3	46.0	39		80	woonfunctie
3849	51.8	46.0	44		80	woonfunctie
3850	54.3	46.0	30		80	woonfunctie
3851	55.2	46.0	37		80	woonfunctie
3852	54.0	46.0	31		80	woonfunctie
3853	53.0	46.0	55		80	woonfunctie
3854	52.7	46.0	10		80	
3855	54.4	46.0	27		80	woonfunctie
3856	48.7	46.0	20		80	
3857	53.5	46.0	38		80	meervoudige 1
3858	55.8	45.9	39		80	woonfunctie
3859	54.6	45.9	36		80	woonfunctie
3860	55.4	46.0	61		80	woonfunctie
3861	50.7	46.0	12		80	
3862	54.9	46.0	43		80	woonfunctie
3863	55.9	46.0	45		80	woonfunctie
3864	55.0	45.9	39		80	woonfunctie
3865	54.9	46.0	39		80	woonfunctie
3866	52.2	46.0	58		80	woonfunctie
3867	52.9	46.0	53		80	woonfunctie
3868	53.2	46.0	45		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3869	48.2	45.9	9		80	
3870	49.6	46.0	38		80	woonfunctie
3871	54.0	46.0	24		80	woonfunctie
3872	53.5	46.0	40		80	woonfunctie
3873	53.2	45.9	31		80	woonfunctie
3874	53.2	45.9	30		80	woonfunctie
3875	52.9	46.0	46		80	woonfunctie
3876	53.5	46.0	40		80	woonfunctie
3877	54.8	46.0	39		80	woonfunctie
3878	55.0	46.0	40		80	woonfunctie
3879	55.1	46.0	47		80	woonfunctie
3880	54.4	46.0	54		80	woonfunctie
3882	51.9	46.0	55		80	woonfunctie
3883	53.3	45.9	28		80	woonfunctie
3884	55.2	46.0	17		80	woonfunctie
3885	55.1	46.0	21		80	woonfunctie
3886	54.3	46.0	53		80	woonfunctie
3887	52.9	46.0	37		80	woonfunctie
3888	58.3	46.0	34		80	woonfunctie
3889	54.6	46.0	44		80	woonfunctie
3890	53.0	45.9	34		80	woonfunctie
3891	53.9	46.0	52		80	meervoudige 1
3895	53.4	46.0	13		80	
3896	51.7	46.0	36		80	woonfunctie
3897	54.3	45.9	24		80	woonfunctie
3898	54.1	46.0	27		80	woonfunctie
3899	53.9	46.0	24		80	woonfunctie
3900	53.4	46.0	24		80	woonfunctie
3901	54.0	46.0	22		80	woonfunctie
3902	53.4	45.9	28		80	woonfunctie
3903	56.2	46.0	48		80	woonfunctie
3904	56.7	46.0	55		80	woonfunctie
3905	56.8	46.0	52		80	woonfunctie
3906	53.5	46.0	28		80	woonfunctie
3907	54.3	46.0	39		80	woonfunctie
3908	54.7	46.0	32		80	woonfunctie
3909	55.7	46.0	79		80	woonfunctie
3910	48.3	45.9	7		80	
3911	48.3	45.9	9		80	
3912	48.5	46.0	9		80	
3913	49.7	46.0	16		80	
3914	52.8	46.0	60		80	woonfunctie
4401	53.7	46.2	38		80	woonfunctie
4402	54.0	46.0	67		80	woonfunctie
4403	52.4	46.2	57		80	meervoudige 1
4404	53.1	46.3	49		80	woonfunctie
4405	52.8	46.1	48		80	woonfunctie
4406	54.9	45.8	25		80	woonfunctie
4407	54.7	46.1	27		80	woonfunctie
4408	54.6	46.3	43		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4409	54.4	45.9	28		80	woonfunctie
4410	59.0	45.8	18		80	overige gebrui
4411	53.6	46.1	37		80	woonfunctie
4412	53.7	46.1	45		80	
4413	54.8	46.0	50		80	woonfunctie
4414	48.8	45.9	18		80	
4415	56.0	45.9	61		80	woonfunctie
4416	53.9	46.0	4		80	
4417	49.3	45.8	22		80	
4418	55.5	45.9	53		80	woonfunctie
4419	55.5	46.3	33		80	woonfunctie
4420	49.9	46.1	17		80	
4421	53.3	46.0	56		80	woonfunctie
4422	49.1	45.9	10		80	
4423	54.2	46.0	34		80	woonfunctie
4424	53.4	46.2	36		80	woonfunctie
4425	54.3	45.9	39		80	woonfunctie
4426	51.5	46.1	16		80	
4427	55.6	45.7	35		80	woonfunctie
4428	56.7	46.0	64		80	woonfunctie
4429	54.0	45.9	52		80	woonfunctie
4430	49.0	46.0	14		80	
4431	52.3	45.9	22		80	
4432	53.7	46.2	38		80	woonfunctie
4433	50.7	46.2	28		80	
4434	50.5	46.0	20		80	
4435	54.1	45.9	37		80	woonfunctie
4436	54.2	46.0	8		80	overige gebrui
4437	49.0	45.8	22		80	
4438	54.4	46.1	9		80	
4439	53.1	45.2	55		80	overige gebrui
4440	56.0	45.8	145		80	kantoorfunctie
4441	55.1	45.7	34		80	woonfunctie
4442	48.6	46.0	19		80	
4443	53.5	45.9	38		80	woonfunctie
4444	53.5	46.1	101		80	
4445	49.5	45.9	16		80	
4446	52.5	45.9	10		80	
4447	48.2	45.9	23		80	
4448	49.2	46.0	15		80	
4449	54.3	46.0	33		80	woonfunctie
4450	64.6	46.0	14		80	
4451	54.5	46.0	58		80	woonfunctie
4452	53.4	46.0	36		80	woonfunctie
4453	48.5	45.9	29		80	
4454	52.8	46.1	43		80	woonfunctie
4455	54.2	45.9	34		80	woonfunctie
4456	49.0	46.3	19		80	
4457	53.8	46.0	30		80	woonfunctie
4458	49.8	45.7	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4459	46.5	45.8	18		80	
4460	53.7	45.7	38		80	woonfunctie
4461	51.9	46.3	70		80	woonfunctie
4462	52.1	45.8	23		80	
4463	62.3	46.3	25		80	
4464	48.7	46.2	12		80	
4465	53.1	46.1	37		80	woonfunctie
4466	52.6	46.1	27		80	woonfunctie
4467	57.0	45.7	32		80	overige gebrui
4468	54.7	46.0	36		80	woonfunctie
4469	53.9	46.0	62		80	woonfunctie
4470	58.4	45.9	20		80	
4471	49.4	46.1	13		80	
4472	50.7	45.9	16		80	
4473	54.3	46.0	78		80	woonfunctie
4474	53.3	45.9	34		80	
4475	55.4	46.0	52		80	woonfunctie
4476	54.1	46.3	12		80	
4477	54.4	45.8	25		80	woonfunctie
4478	52.7	46.0	40		80	industriefuncti
4479	54.4	46.1	46		80	woonfunctie
4480	78.9	46.0	26		80	woonfunctie
4481	51.8	46.0	13		80	
4482	53.2	46.1	39		80	woonfunctie
4483	54.0	45.9	25		80	woonfunctie
4484	54.1	46.0	34		80	woonfunctie
4485	49.7	46.0	15		80	
4486	54.2	45.9	26		80	woonfunctie
4487	50.8	45.9	23		80	
4488	53.7	46.0	75		80	woonfunctie
4489	53.8	45.7	39		80	woonfunctie
4490	56.3	45.8	142		80	kantoorfunctie
4491	50.0	46.0	13		80	
4492	51.1	46.0	91		80	woonfunctie
4493	53.4	45.9	53		80	woonfunctie
4494	54.4	46.0	73		80	woonfunctie
4495	53.7	46.0	50		80	woonfunctie
4496	54.2	45.9	34		80	woonfunctie
4497	55.3	45.9	48		80	woonfunctie
4498	53.5	45.9	51		80	woonfunctie
4499	53.8	46.0	38		80	woonfunctie
4500	49.5	46.0	15		80	
4501	49.8	45.9	15		80	
4502	54.5	45.9	37		80	woonfunctie
4503	48.4	45.9	27		80	
4504	54.6	46.1	33		80	woonfunctie
4505	48.6	45.8	15		80	overige gebrui
4506	54.7	46.0	39		80	woonfunctie
4507	53.8	46.0	48		80	woonfunctie
4508	54.0	45.9	53		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4509	48.9	46.0	25		80	
4510	53.2	45.9	50		80	woonfunctie
4511	49.2	46.1	17		80	
4512	54.3	46.1	32		80	woonfunctie
4513	52.1	46.1	49		80	woonfunctie
4514	54.1	46.0	49		80	woonfunctie
4515	53.1	46.3	81		80	woonfunctie
4516	51.8	46.2	160		80	
4517	55.5	46.3	39		80	woonfunctie
4518	53.7	45.0	7		80	
4519	55.5	46.0	61		80	woonfunctie
4520	55.5	46.2	35		80	woonfunctie
4521	49.5	45.8	15		80	overige gebrui
4522	54.6	45.9	44		80	woonfunctie
4523	53.3	46.3	47		80	woonfunctie
4524	52.8	46.3	88		80	woonfunctie
4525	49.2	46.0	13		80	
4526	48.8	46.1	10		80	
4527	54.7	45.9	51		80	woonfunctie
4528	53.8	46.0	42		80	woonfunctie
4529	52.0	46.3	65		80	woonfunctie
4530	54.3	46.2	74		80	woonfunctie
4531	49.3	46.0	10		80	
4532	51.6	45.9	104		80	overige gebrui
4533	49.1	46.2	12		80	
4534	54.1	45.9	46		80	woonfunctie
4535	54.3	46.5	57		80	woonfunctie
4536	54.7	45.9	23		80	woonfunctie
4537	51.2	46.1	134		80	industriefuncti
4538	49.8	45.8	11		80	overige gebrui
4539	50.1	46.0	40		80	industriefuncti
4540	54.0	45.7	39		80	woonfunctie
4541	49.3	46.0	42		80	woonfunctie
4542	58.0	45.9	56		80	woonfunctie
4543	48.3	46.0	15		80	
4544	50.3	45.8	14		80	overige gebrui
4545	53.9	45.9	32		80	woonfunctie
4546	49.2	46.1	13		80	
4547	54.7	45.7	34		80	woonfunctie
4548	54.4	45.7	41		80	woonfunctie
4549	54.6	45.7	35		80	woonfunctie
4550	53.2	46.2	36		80	woonfunctie
4551	54.4	45.8	47		80	woonfunctie
4552	52.9	46.2	42		80	woonfunctie
4553	53.2	46.1	50		80	woonfunctie
4554	57.9	46.3	75		80	gezondheidsz
4555	52.3	46.3	77		80	woonfunctie
4556	52.7	46.3	56		80	woonfunctie
4557	51.7	46.3	64		80	woonfunctie
4558	50.0	45.8	24		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4559	46.3	44.8	13		80	
4560	54.4	46.0	45		80	woonfunctie
4561	54.5	45.8	34		80	woonfunctie
4562	54.4	45.8	34		80	woonfunctie
4563	57.0	45.9	43		80	kantoorfunctie
4564	54.0	45.9	38		80	woonfunctie
4565	55.2	45.9	38		80	woonfunctie
4566	54.4	45.9	35		80	woonfunctie
4567	56.0	45.9	56		80	woonfunctie
4568	54.4	45.9	45		80	woonfunctie
4569	57.6	46.0	46		80	woonfunctie
4570	51.1	46.0	130		80	meervoudige 1
4571	49.1	46.1	15		80	
4572	57.7	46.0	45		80	woonfunctie
4573	55.2	46.3	46		80	woonfunctie
4574	50.8	45.9	16		80	
4575	55.9	45.9	56		80	woonfunctie
4576	52.5	45.9	29		80	woonfunctie
4577	52.4	45.9	37		80	woonfunctie
4578	48.7	46.1	13		80	
4579	48.7	46.2	15		80	
4580	55.1	46.0	33		80	
4581	54.4	45.8	32		80	woonfunctie
4582	54.2	45.9	63		80	woonfunctie
4583	52.5	45.9	33		80	woonfunctie
4584	52.7	46.1	35		80	woonfunctie
4585	54.8	46.0	56		80	woonfunctie
4586	53.4	46.1	49		80	woonfunctie
4587	48.5	45.9	13		80	
4588	50.3	46.0	21		80	
4589	55.0	46.0	103		80	industriefuncti
4590	55.3	45.9	42		80	woonfunctie
4591	54.7	46.1	38		80	woonfunctie
4592	50.6	46.0	77		80	woonfunctie
4593	56.5	46.1	88		80	
4594	54.3	45.9	47		80	woonfunctie
4595	53.5	46.0	32		80	woonfunctie
4596	55.7	45.9	36		80	woonfunctie
4597	54.4	45.9	47		80	woonfunctie
4598	53.9	45.9	29		80	woonfunctie
4599	58.6	45.8	48		80	kantoorfunctie
4600	54.9	46.0	48		80	woonfunctie
4601	54.3	45.9	24		80	woonfunctie
4602	53.8	45.9	40		80	gezondheidsz
4603	54.5	45.9	43		80	woonfunctie
4604	52.7	45.9	32		80	woonfunctie
4605	52.6	46.1	28		80	woonfunctie
4606	52.7	46.1	36		80	woonfunctie
4607	55.4	46.0	36		80	woonfunctie
4608	55.2	46.0	51		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4609	56.6	46.0	77		80	woonfunctie
4610	53.5	46.0	43		80	woonfunctie
4611	54.0	45.9	46		80	woonfunctie
4612	54.1	46.0	43		80	woonfunctie
4613	54.2	45.9	45		80	woonfunctie
4614	54.2	46.0	187		80	sportfunctie
4615	54.2	45.9	67		80	woonfunctie
4616	54.3	46.0	71		80	meervoudige t
4617	55.0	46.1	43		80	woonfunctie
4618	55.0	46.0	32		80	woonfunctie
4619	52.8	46.0	63		80	woonfunctie
4620	52.7	46.0	74		80	woonfunctie
4621	55.0	46.0	32		80	woonfunctie
4622	52.7	46.1	39		80	woonfunctie
4623	54.0	46.1	74		80	woonfunctie
4624	55.7	46.1	35		80	woonfunctie
4625	55.7	46.1	45		80	woonfunctie
4626	60.7	46.3	68		80	woonfunctie
4627	51.2	46.3	79		80	woonfunctie
4628	53.9	46.3	68		80	woonfunctie
4629	53.7	46.3	50		80	woonfunctie
4630	51.7	46.3	73		80	woonfunctie
4631	53.9	45.7	39		80	woonfunctie
4632	50.6	44.3	144		80	meervoudige t
4633	56.6	46.0	515		80	gezondheidsz
4634	52.4	46.0	381		80	meervoudige t
4635	59.0	46.1	392		80	industriefuncti
4636	49.6	45.7	14		80	
4637	60.4	46.0	6		80	overige gebrui
4638	52.4	45.7	15		80	overige gebrui
4639	53.4	46.0	218		80	kantoorfunctie
4640	55.1	46.1	40		80	woonfunctie
4641	55.1	46.1	27		80	woonfunctie
4642	58.0	46.1	41		80	woonfunctie
4643	53.2	46.1	38		80	woonfunctie
4644	53.2	46.1	38		80	woonfunctie
4645	53.3	46.1	38		80	woonfunctie
4646	54.8	46.1	42		80	woonfunctie
4647	53.3	46.1	27		80	woonfunctie
4648	55.2	46.3	38		80	woonfunctie
4649	54.7	46.3	39		80	woonfunctie
4650	55.0	46.3	33		80	woonfunctie
4651	55.8	46.3	46		80	woonfunctie
4652	53.1	46.2	63		80	woonfunctie
4653	53.9	46.3	58		80	woonfunctie
4654	52.5	46.3	37		80	woonfunctie
4655	54.5	46.1	37		80	woonfunctie
4656	52.5	46.1	31		80	woonfunctie
4657	53.2	46.1	31		80	woonfunctie
4658	55.4	46.2	33		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4659	55.4	46.2	40		80	woonfunctie
4660	52.9	46.3	66		80	woonfunctie
4661	51.4	46.3	72		80	woonfunctie
4662	51.9	46.1	25		80	
4663	53.6	46.0	52		80	woonfunctie
4664	53.4	46.2	35		80	woonfunctie
4665	54.7	46.2	53		80	woonfunctie
4666	53.4	46.2	38		80	woonfunctie
4667	52.0	46.3	63		80	woonfunctie
4668	54.0	46.0	46		80	woonfunctie
4669	48.9	45.8	9		80	
4670	63.5	45.9	61		80	woonfunctie
4671	63.9	45.9	72		80	overige gebrui
4672	65.9	45.9	73		80	kantoorfunctie
4673	48.7	45.9	33		80	
4674	48.7	45.9	9		80	
4675	49.1	46.0	11		80	
4676	48.7	46.1	10		80	
4677	48.8	46.1	11		80	
4678	52.8	45.8	32		80	overige gebrui
4679	46.2	45.9	33		80	meervoudige 1
4680	47.0	41.2	75		80	meervoudige 1
4681	49.9	46.0	15		80	
4682	44.7	40.9	23		80	
4683	46.8	42.2	103		80	
4684	64.2	46.0	119		80	kantoorfunctie
4685	51.9	46.0	129		80	meervoudige 1
4686	46.6	42.3	82		80	industriefuncti
4687	58.0	46.0	20		80	
4688	52.0	46.0	124		80	overige gebrui
4689	52.1	41.1	744		80	winkelfunctie
4690	50.4	46.0	20		80	
4691	52.6	42.2	108		80	industriefuncti
4692	50.9	41.9	347		80	winkelfunctie
4693	49.3	46.0	22		80	
4694	48.3	42.2	101		80	industriefuncti
4695	53.2	46.0	79		80	meervoudige 1
4696	48.4	42.6	133		80	industriefuncti
4697	52.1	46.0	69		80	meervoudige 1
4698	52.9	46.0	583		80	
4699	49.6	41.0	143		80	meervoudige 1
4700	51.5	46.0	139		80	winkelfunctie
4701	45.7	42.3	8		80	overige gebrui
4702	48.2	40.9	136		80	winkelfunctie
4703	53.1	46.0	42		80	woonfunctie
4704	51.7	46.0	34		80	woonfunctie
4705	50.9	46.0	10		80	
4706	48.1	41.4	45		80	woonfunctie
4707	52.4	46.0	106		80	industriefuncti
4708	53.3	43.9	386		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4709	46.4	42.9	181		80	woonfunctie
4710	56.3	46.0	25		80	
4711	48.8	42.6	55		80	industriefuncti
4712	52.0	46.0	201		80	industriefuncti
4713	47.8	42.7	96		80	industriefuncti
4714	48.5	46.0	20		80	
4715	50.5	43.0	199		80	industriefuncti
4716	50.9	46.0	52		80	meervoudige t
4717	48.9	42.6	82		80	industriefuncti
4718	46.6	42.4	58		80	meervoudige t
4719	54.3	46.0	216		80	overige gebrui
4720	49.3	42.8	184		80	meervoudige t
4721	49.0	42.5	94		80	winkelfunctie
4722	50.9	42.8	94		80	industriefuncti
4723	50.3	43.7	125		80	industriefuncti
4724	51.1	46.0	131		80	meervoudige t
4725	50.1	43.2	95		80	meervoudige t
4726	49.5	46.0	55		80	industriefuncti
4727	51.0	43.6	68		80	industriefuncti
4728	49.8	42.7	113		80	industriefuncti
4729	50.9	46.0	53		80	industriefuncti
4730	53.0	46.0	177		80	industriefuncti
4731	48.9	42.2	235		80	winkelfunctie
4732	53.8	46.0	43		80	woonfunctie
4733	49.2	42.8	40		80	woonfunctie
4734	51.0	46.0	67		80	woonfunctie
4735	48.7	42.7	197		80	meervoudige t
4736	49.9	42.4	119		80	meervoudige t
4737	48.9	46.0	22		80	
4738	54.3	46.0	175		80	industriefuncti
4739	49.9	42.7	109		80	
4740	49.0	42.8	56		80	meervoudige t
4741	50.7	43.7	91		80	meervoudige t
4742	49.0	46.0	10		80	overige gebrui
4743	49.8	43.1	157		80	industriefuncti
4744	46.0	41.4	20		80	
4745	47.9	43.3	164		80	
4746	48.9	42.7	143		80	meervoudige t
4747	46.6	42.0	110		80	winkelfunctie
4748	48.8	42.6	82		80	industriefuncti
4749	49.8	46.0	21		80	
4750	50.1	43.5	316		80	industriefuncti
4751	50.6	41.4	19		80	overige gebrui
4752	51.6	41.8	62		80	meervoudige t
4753	49.9	42.3	200		80	industriefuncti
4754	47.2	42.5	191		80	kantoorfunctie
4755	51.6	46.0	55		80	kantoorfunctie
4756	53.0	46.0	39		80	woonfunctie
4757	46.1	43.3	8		80	overige gebrui
4758	43.9	41.3	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4759	50.2	43.3	75		80	meervoudige 1
4760	51.1	42.3	319		80	winkelfunctie
4761	49.0	41.8	364		80	meervoudige 1
4762	53.0	46.0	49		80	woonfunctie
4763	50.8	46.0	55		80	
4764	50.5	43.3	80		80	meervoudige 1
4765	49.3	42.8	157		80	meervoudige 1
4766	48.9	42.0	6		80	overige gebrui
4767	52.9	46.0	137		80	industriefuncti
4768	48.9	42.8	56		80	meervoudige 1
4769	48.7	42.2	193		80	meervoudige 1
4770	53.0	46.0	57		80	
4771	51.0	46.0	86		80	industriefuncti
4772	48.8	46.0	31		80	
4773	48.7	41.1	318		80	industriefuncti
4774	53.8	46.0	314		80	industriefuncti
4775	48.5	42.9	83		80	
4776	54.8	46.0	46		80	woonfunctie
4777	47.6	43.0	50		80	meervoudige 1
4778	54.3	46.0	147		80	
4779	48.5	46.0	42		80	industriefuncti
4780	45.9	42.3	18		80	
4781	47.5	43.0	64		80	
4782	51.9	42.3	240		80	overige gebrui
4783	52.0	41.9	238		80	industriefuncti
4784	51.8	46.0	10		80	overige gebrui
4785	52.1	41.8	103		80	kantoorfunctie
4786	49.5	46.0	17		80	
4787	51.2	46.0	27		80	
4788	50.8	46.0	14		80	
4789	48.7	46.0	20		80	
4790	54.2	46.0	854		80	industriefuncti
4791	51.4	46.0	92		80	industriefuncti
4792	49.4	43.1	251		80	industriefuncti
4793	46.7	42.3	34		80	
4794	48.9	42.5	111		80	
4795	53.1	46.0	99		80	meervoudige 1
4796	49.9	42.0	221		80	meervoudige 1
4797	49.8	42.2	87		80	industriefuncti
4798	49.5	42.6	110		80	woonfunctie
4799	47.8	42.9	56		80	
4800	49.5	42.5	61		80	woonfunctie
4801	49.5	42.3	32		80	woonfunctie
4802	48.1	42.6	103		80	meervoudige 1
4803	51.9	46.0	142		80	industriefuncti
4804	52.9	42.9	228		80	overige gebrui
4805	46.3	46.0	7		80	
4806	49.6	42.7	149		80	meervoudige 1
4807	50.4	46.0	229		80	industriefuncti
4808	51.6	46.0	96		80	meervoudige 1

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4809	52.3	46.0	117		80	industriefuncti
4810	51.8	46.0	113		80	
4811	53.4	46.0	90		80	industriefuncti
4812	45.2	42.6	7		80	overige gebrui
4813	49.0	42.8	75		80	industriefuncti
4814	50.2	41.7	341		80	industriefuncti
4815	50.4	43.0	224		80	industriefuncti
4816	50.9	46.0	58		80	woonfunctie
4817	50.0	42.5	32		80	meervoudige t
4818	47.9	42.2	174		80	meervoudige t
4819	50.7	42.6	74		80	kantoorfunctie
4821	50.3	41.8	63		80	
4822	51.6	43.7	307		80	industriefuncti
4824	43.9	42.5	14		80	
4825	49.1	46.0	25		80	
4827	61.4	46.0	68		80	meervoudige t
4829	45.4	42.5	15		80	overige gebrui
4830	45.9	42.4	21		80	
4832	48.7	46.0	11		80	
4834	48.7	46.0	16		80	
4835	54.4	46.0	48		80	woonfunctie
4837	48.8	46.0	17		80	
4839	54.7	46.0	28		80	woonfunctie
4840	48.8	46.0	25		80	
4841	48.5	46.0	8		80	
4843	49.8	46.0	31		80	
4845	50.1	46.0	12		80	
4846	51.4	46.0	16		80	overige gebrui
4847	48.8	46.0	9		80	
4848	50.3	46.0	38		80	
4849	53.7	46.0	22		80	woonfunctie
4850	49.3	46.0	26		80	
4852	49.4	46.0	35		80	
4853	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
4854	53.7	46.0	37		80	woonfunctie
4855	54.5	46.0	44		80	woonfunctie
4856	53.9	46.0	30		80	woonfunctie
4858	51.2	46.0	16		80	overige gebrui
4859	49.5	46.0	9		80	
4861	54.5	46.0	36		80	woonfunctie
4862	48.6	46.0	12		80	
4863	53.3	46.0	21		80	woonfunctie
4864	53.6	46.0	45		80	woonfunctie
4866	53.8	46.0	90		80	meervoudige t
4868	48.5	46.0	17		80	
4869	52.9	46.0	38		80	woonfunctie
4871	54.9	46.0	25		80	woonfunctie
4873	48.6	46.0	19		80	
4874	52.9	46.0	44		80	woonfunctie
4875	48.8	46.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4877	49.5	46.0	11		80	
4878	53.8	46.0	26		80	woonfunctie
4879	53.9	46.0	44		80	woonfunctie
4881	54.4	46.0	39		80	woonfunctie
4882	51.1	46.0	16		80	overige gebrui
4884	54.5	46.0	43		80	woonfunctie
4886	50.9	46.0	14		80	
4888	57.3	46.0	12		80	
4890	48.6	46.0	14		80	
4891	53.2	46.0	59		80	bijeenkomstfu
4893	53.5	46.0	21		80	woonfunctie
4894	48.8	46.0	20		80	
4895	54.6	46.0	49		80	woonfunctie
4897	53.9	46.0	19		80	woonfunctie
4898	53.4	46.0	57		80	woonfunctie
4899	49.6	46.0	18		80	
4900	49.3	46.0	14		80	
4902	48.9	46.0	9		80	
4903	48.5	46.0	7		80	
4905	48.6	46.0	8		80	
4906	54.0	46.0	66		80	woonfunctie
4907	49.1	46.0	25		80	
4908	48.1	46.0	6		80	
4910	53.6	46.0	45		80	woonfunctie
4911	48.1	46.0	12		80	
4912	54.4	46.0	36		80	woonfunctie
4914	53.9	46.0	46		80	woonfunctie
4915	53.9	46.0	19		80	woonfunctie
4916	51.8	46.0	42		80	bijeenkomstfu
4918	48.8	46.0	9		80	
4919	54.1	46.0	36		80	woonfunctie
4920	53.8	46.0	39		80	woonfunctie
4921	50.7	46.0	16		80	overige gebrui
4922	52.1	46.0	58		80	industriefuncti
4923	54.4	46.0	38		80	woonfunctie
4925	48.9	46.0	10		80	
4926	50.0	46.0	15		80	
4928	53.8	46.0	37		80	woonfunctie
4930	48.7	46.0	9		80	
4931	49.3	46.0	9		80	
4933	49.1	46.0	30		80	
4934	54.4	46.0	53		80	woonfunctie
4935	53.5	46.0	57		80	woonfunctie
4936	50.8	46.0	26		80	
4937	51.0	46.0	12		80	overige gebrui
4939	48.7	46.0	9		80	
4941	54.3	46.0	29		80	woonfunctie
4942	54.5	46.0	47		80	woonfunctie
4944	49.8	46.0	15		80	
4945	54.9	46.0	44		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4946	48.8	46.0	10		80	
4948	50.6	46.0	16		80	overige gebrui
4949	49.0	46.0	15		80	
4950	53.9	46.0	58		80	woonfunctie
4952	53.5	46.0	36		80	woonfunctie
4953	54.2	46.0	52		80	woonfunctie
4954	49.0	46.0	19		80	
4955	53.5	46.0	27		80	woonfunctie
4956	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
4958	53.7	46.0	57		80	woonfunctie
4959	54.5	46.0	21		80	woonfunctie
4961	54.3	46.0	49		80	woonfunctie
4962	53.6	46.0	48		80	woonfunctie
4964	53.4	46.0	33		80	woonfunctie
4966	49.9	46.0	21		80	
4967	53.8	46.0	51		80	woonfunctie
4969	53.6	46.0	32		80	woonfunctie
4970	53.7	46.0	64		80	woonfunctie
4971	49.4	46.0	19		80	
4973	48.6	46.0	14		80	
4974	48.6	46.0	9		80	
4975	53.9	46.0	21		80	woonfunctie
4977	54.2	46.0	45		80	woonfunctie
4978	48.9	46.0	9		80	
4980	48.5	46.0	10		80	
4982	53.6	46.0	37		80	woonfunctie
4983	48.5	46.0	25		80	
4984	48.7	46.0	12		80	
4985	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
4986	50.5	46.0	23		80	
4987	54.0	46.0	43		80	woonfunctie
4988	54.5	46.0	50		80	woonfunctie
4989	54.0	46.0	39		80	woonfunctie
4990	48.8	46.0	10		80	
4991	48.9	46.0	10		80	
4992	54.8	46.0	39		80	woonfunctie
4994	48.6	46.0	9		80	
4996	53.6	46.0	48		80	woonfunctie
4997	54.2	46.0	44		80	woonfunctie
4998	51.1	46.0	16		80	overige gebrui
4999	53.7	46.0	21		80	woonfunctie
5000	51.2	46.0	16		80	overige gebrui
5001	53.6	46.0	50		80	woonfunctie
5002	53.9	46.0	49		80	woonfunctie
5003	54.6	46.0	28		80	woonfunctie
5004	48.9	46.0	9		80	
5006	53.5	46.0	33		80	woonfunctie
5007	54.0	46.0	243		80	winkelfunctie
5009	48.5	46.0	12		80	
5010	54.8	46.0	36		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5012	48.8	46.0	10		80	
5014	48.8	46.0	13		80	
5015	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
5017	50.1	46.0	10		80	
5019	48.6	46.0	10		80	
5020	48.5	46.0	12		80	
5022	48.6	46.0	9		80	
5023	49.2	46.0	16		80	
5025	53.9	46.0	41		80	woonfunctie
5027	48.7	46.0	11		80	
5028	49.0	46.0	32		80	
5029	54.7	46.0	40		80	woonfunctie
5031	53.8	46.0	44		80	woonfunctie
5032	50.4	46.0	47		80	
5034	53.7	46.0	47		80	woonfunctie
5035	54.1	46.0	23		80	woonfunctie
5037	53.8	46.0	52		80	woonfunctie
5038	53.3	46.0	44		80	woonfunctie
5039	48.6	46.0	14		80	
5040	53.3	46.0	19		80	woonfunctie
5041	49.0	46.0	8		80	
5042	49.2	46.0	36		80	
5044	54.7	46.0	38		80	
5046	50.5	46.0	81		80	industriefuncti
5047	54.2	46.0	41		80	woonfunctie
5049	54.0	46.0	32		80	woonfunctie
5050	54.0	46.0	40		80	woonfunctie
5052	48.8	46.0	9		80	
5053	61.9	46.0	243		80	woonfunctie
5055	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5057	54.2	46.0	30		80	woonfunctie
5059	48.7	46.0	10		80	
5060	51.9	46.0	40		80	woonfunctie
5061	50.8	46.0	22		80	
5062	53.8	46.0	44		80	woonfunctie
5063	53.4	46.0	43		80	woonfunctie
5064	54.1	46.0	38		80	woonfunctie
5066	54.0	46.0	20		80	woonfunctie
5067	49.0	46.0	12		80	
5069	50.0	46.0	17		80	
5071	48.6	46.0	11		80	
5072	49.2	46.0	13		80	
5073	49.9	46.0	19		80	
5074	54.6	46.0	37		80	woonfunctie
5075	54.6	46.0	38		80	woonfunctie
5076	48.7	46.0	11		80	
5078	48.9	46.0	33		80	
5079	53.5	46.0	21		80	woonfunctie
5080	48.6	46.0	11		80	
5081	53.9	46.0	25		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5083	54.0	46.0	19		80	woonfunctie
5084	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
5086	54.7	46.0	19		80	woonfunctie
5087	54.5	46.0	26		80	woonfunctie
5089	49.5	46.0	11		80	
5090	49.2	46.0	11		80	
5091	54.1	46.0	50		80	woonfunctie
5092	53.9	46.0	76		80	woonfunctie
5093	54.5	46.0	43		80	woonfunctie
5095	50.5	46.0	17		80	
5096	53.8	46.0	30		80	woonfunctie
5098	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
5099	49.8	46.0	14		80	
5101	48.8	46.0	10		80	
5102	54.1	46.0	34		80	woonfunctie
5104	53.7	46.0	44		80	woonfunctie
5106	53.5	46.0	37		80	woonfunctie
5108	53.7	46.0	49		80	woonfunctie
5109	50.4	46.0	17		80	
5111	48.5	46.0	14		80	
5112	54.2	46.0	34		80	woonfunctie
5113	52.1	46.0	59		80	kantoorfunctie
5114	48.5	46.0	16		80	
5115	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5117	54.2	46.0	44		80	woonfunctie
5118	54.0	46.0	25		80	woonfunctie
5119	55.2	46.0	40		80	woonfunctie
5121	48.7	46.0	9		80	overige gebrui
5123	48.6	46.0	6		80	
5125	50.2	46.0	16		80	overige gebrui
5127	50.5	46.0	16		80	overige gebrui
5129	51.2	46.0	16		80	overige gebrui
5131	52.8	46.0	58		80	woonfunctie
5133	53.8	46.0	44		80	woonfunctie
5134	51.9	46.0	118		80	meervoudige 1
5135	54.2	46.0	28		80	woonfunctie
5136	54.1	46.0	30		80	woonfunctie
5137	54.0	46.0	26		80	woonfunctie
5139	53.3	46.0	34		80	woonfunctie
5141	54.0	46.0	19		80	woonfunctie
5142	53.8	46.0	43		80	woonfunctie
5143	54.1	46.0	30		80	woonfunctie
5145	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
5146	53.6	46.0	33		80	woonfunctie
5147	54.0	46.0	46		80	woonfunctie
5149	53.2	46.0	31		80	
5151	54.2	46.0	47		80	woonfunctie
5153	49.2	46.0	31		80	
5155	51.2	46.0	17		80	overige gebrui
5156	48.6	46.0	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5158	54.0	46.0	46		80	woonfunctie
5160	48.6	46.0	19		80	
5161	54.4	46.0	32		80	woonfunctie
5163	48.5	46.0	15		80	
5164	48.8	46.0	9		80	
5166	46.9	46.0	9		80	
5168	53.8	46.0	50		80	woonfunctie
5170	50.6	46.0	16		80	overige gebrui
5171	48.7	46.0	13		80	
5172	48.7	46.0	17		80	
5174	53.9	46.0	39		80	woonfunctie
5176	53.7	46.0	44		80	woonfunctie
5177	53.9	46.0	29		80	woonfunctie
5179	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
5180	53.4	46.0	35		80	woonfunctie
5182	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
5183	49.5	46.0	11		80	
5184	48.3	46.0	14		80	
5185	50.2	46.0	16		80	
5187	53.8	46.0	51		80	woonfunctie
5189	53.8	46.0	40		80	woonfunctie
5190	48.6	46.0	15		80	
5192	50.7	46.0	12		80	overige gebrui
5194	51.7	46.0	36		80	
5195	55.3	46.0	25		80	woonfunctie
5196	53.4	46.0	35		80	woonfunctie
5197	51.0	46.0	17		80	
5198	50.7	46.0	16		80	overige gebrui
5200	48.8	46.0	15		80	
5201	51.4	46.0	16		80	
5202	53.5	46.0	21		80	woonfunctie
5203	54.2	46.0	40		80	woonfunctie
5205	48.8	46.0	19		80	
5207	54.1	46.0	47		80	woonfunctie
5208	53.1	46.0	29		80	woonfunctie
5210	53.6	46.0	30		80	woonfunctie
5211	54.0	46.0	41		80	woonfunctie
5213	53.9	46.0	42		80	woonfunctie
5214	54.8	46.0	40		80	woonfunctie
5215	54.4	46.0	156		80	woonfunctie
5217	53.4	46.0	21		80	woonfunctie
5219	53.8	46.0	19		80	woonfunctie
5220	53.8	46.0	50		80	woonfunctie
5222	53.8	46.0	25		80	woonfunctie
5223	53.8	46.0	49		80	woonfunctie
5225	55.1	46.0	61		80	woonfunctie
5227	54.2	46.0	20		80	woonfunctie
5229	54.1	46.0	53		80	woonfunctie
5230	53.8	46.0	47		80	woonfunctie
5231	53.8	46.0	49		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5233	52.1	46.0	55		80	woonfunctie
5234	53.7	46.0	67		80	woonfunctie
5236	50.4	46.0	16		80	overige gebrui
5237	50.6	46.0	16		80	overige gebrui
5238	50.7	46.0	16		80	overige gebrui
5240	54.4	46.0	37		80	woonfunctie
5242	54.4	46.0	43		80	woonfunctie
5243	54.7	46.0	40		80	woonfunctie
5244	48.9	46.0	17		80	
5246	48.3	46.0	15		80	
5248	48.9	46.0	15		80	
5249	49.4	46.0	10		80	
5250	54.3	46.0	47		80	woonfunctie
5252	53.6	46.0	19		80	woonfunctie
5254	54.2	46.0	20		80	woonfunctie
5255	54.7	46.0	49		80	woonfunctie
5257	55.1	46.0	23		80	woonfunctie
5258	54.1	46.0	48		80	woonfunctie
5260	53.9	46.0	40		80	woonfunctie
5261	54.8	46.0	34		80	woonfunctie
5263	54.1	46.0	19		80	woonfunctie
5265	53.8	46.0	55		80	woonfunctie
5267	53.9	46.0	63		80	woonfunctie
5268	53.3	46.0	58		80	woonfunctie
5269	54.2	46.0	43		80	woonfunctie
5271	53.8	46.0	42		80	woonfunctie
5272	53.7	46.0	49		80	woonfunctie
5274	54.2	46.0	22		80	woonfunctie
5276	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5277	53.3	46.0	33		80	woonfunctie
5278	53.8	46.0	28		80	woonfunctie
5280	53.7	46.0	36		80	woonfunctie
5281	53.3	46.0	105		80	woonfunctie
5283	49.1	46.0	16		80	
5284	48.6	46.0	13		80	
5285	50.5	46.0	17		80	
5286	52.7	46.0	22		80	woonfunctie
5288	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5289	56.0	46.0	42		80	woonfunctie
5290	53.9	46.0	22		80	woonfunctie
5291	53.8	46.0	20		80	woonfunctie
5293	48.7	46.0	20		80	
5295	53.5	46.0	23		80	woonfunctie
5296	48.9	46.0	14		80	
5298	48.6	46.0	10		80	
5299	48.6	46.0	18		80	overige gebrui
5300	52.0	46.0	16		80	
5302	49.3	46.0	13		80	
5303	53.7	46.0	42		80	woonfunctie
5305	53.9	46.0	39		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5306	48.6	46.0	9		80	
5308	48.9	46.0	14		80	
5310	53.8	46.0	24		80	woonfunctie
5311	51.8	46.0	11		80	
5312	57.3	46.0	38		80	woonfunctie
5313	54.6	46.0	49		80	woonfunctie
5315	49.0	46.0	22		80	
5317	54.4	46.0	35		80	woonfunctie
5319	47.7	46.0	11		80	
5320	53.6	46.0	21		80	woonfunctie
5321	53.8	46.0	38		80	woonfunctie
5323	54.3	46.0	58		80	woonfunctie
5324	55.4	46.0	10		80	
5326	53.8	46.0	49		80	woonfunctie
5327	48.8	46.0	9		80	
5329	55.0	46.0	41		80	woonfunctie
5331	48.4	46.0	11		80	
5332	48.6	46.0	14		80	
5334	52.5	46.0	28		80	woonfunctie
5335	48.9	46.0	16		80	
5337	56.1	46.0	36		80	woonfunctie
5338	48.6	46.0	12		80	
5340	56.5	46.0	44		80	woonfunctie
5341	48.3	46.0	21		80	
5342	53.8	46.0	22		80	woonfunctie
5343	54.1	46.0	37		80	woonfunctie
5344	54.0	46.0	41		80	woonfunctie
5345	52.4	46.0	28		80	woonfunctie
5347	48.5	46.0	16		80	
5349	53.3	46.0	20		80	woonfunctie
5350	48.4	46.0	19		80	
5352	53.5	46.0	19		80	woonfunctie
5354	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5355	52.7	46.0	28		80	woonfunctie
5356	50.4	46.0	14		80	
5358	52.5	46.0	48		80	woonfunctie
5359	54.7	46.0	13		80	
5361	48.7	46.0	14		80	overige gebrui
5363	48.7	46.0	26		80	
5364	49.3	46.0	32		80	
5365	52.5	46.0	24		80	woonfunctie
5366	53.8	46.0	28		80	woonfunctie
5368	54.4	46.0	30		80	woonfunctie
5369	52.6	46.0	35		80	woonfunctie
5370	49.6	46.0	10		80	
5371	52.6	46.0	24		80	woonfunctie
5372	54.7	46.0	41		80	woonfunctie
5374	54.1	46.0	21		80	woonfunctie
5375	49.8	46.0	17		80	
5376	54.0	46.0	44		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5378	48.5	46.0	12		80	overige gebrui
5380	48.7	46.0	26		80	
5382	48.5	46.0	14		80	overige gebrui
5384	54.5	46.0	37		80	woonfunctie
5386	54.3	46.0	33		80	woonfunctie
5387	52.3	46.0	24		80	woonfunctie
5389	50.8	46.0	16		80	
5390	53.5	46.0	19		80	woonfunctie
5392	48.8	46.0	14		80	
5394	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5396	49.5	46.0	10		80	
5397	54.1	46.0	52		80	woonfunctie
5399	53.4	46.0	36		80	woonfunctie
5401	54.1	46.0	40		80	woonfunctie
5402	52.7	46.0	37		80	woonfunctie
5404	53.8	46.0	49		80	woonfunctie
5406	53.4	46.0	21		80	woonfunctie
5407	50.1	46.0	22		80	
5409	48.8	46.0	22		80	
5411	48.6	46.0	9		80	
5412	60.1	46.0	21		80	
5414	53.7	46.0	41		80	woonfunctie
5415	53.3	46.0	20		80	woonfunctie
5416	48.8	46.0	10		80	
5418	53.5	46.0	25		80	woonfunctie
5420	48.5	46.0	13		80	overige gebrui
5421	49.1	46.0	20		80	
5423	48.6	46.0	12		80	
5424	52.8	46.0	36		80	
5425	48.6	46.0	12		80	overige gebrui
5426	48.6	46.0	14		80	
5428	53.7	46.0	55		80	woonfunctie
5430	55.7	46.0	42		80	woonfunctie
5431	53.5	46.0	22		80	woonfunctie
5432	53.1	46.0	108		80	meervoudige 1
5433	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
5435	48.6	46.0	12		80	overige gebrui
5436	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
5437	48.5	46.0	9		80	
5438	53.3	46.0	15		80	
5439	53.7	46.0	22		80	woonfunctie
5440	49.1	46.0	14		80	
5441	53.9	46.0	23		80	woonfunctie
5443	52.8	46.0	25		80	woonfunctie
5444	57.8	46.0	13		80	
5446	53.3	46.0	23		80	woonfunctie
5448	56.5	46.0	14		80	
5449	52.6	46.0	28		80	woonfunctie
5450	53.8	46.0	41		80	woonfunctie
5452	52.3	46.0	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5454	48.5	46.0	9		80	
5455	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
5456	52.3	46.0	14		80	
5457	53.6	46.0	21		80	woonfunctie
5459	48.6	46.0	14		80	
5460	53.3	46.0	30		80	woonfunctie
5462	48.9	46.0	8		80	overige gebrui
5464	48.7	46.0	25		80	
5466	53.6	46.0	28		80	woonfunctie
5467	53.6	46.0	54		80	woonfunctie
5468	48.7	46.0	15		80	
5470	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5472	53.0	46.0	67		80	bijeenkomstfu
5473	48.5	46.0	18		80	
5474	48.4	46.0	19		80	overige gebrui
5475	55.1	46.0	30		80	woonfunctie
5477	48.8	46.0	14		80	overige gebrui
5478	49.8	46.0	32		80	
5479	54.3	46.0	39		80	woonfunctie
5481	56.0	46.0	47		80	woonfunctie
5482	54.7	46.0	21		80	
5484	48.9	46.0	30		80	
5485	48.7	46.0	11		80	
5487	50.4	46.0	10		80	
5489	50.1	46.0	122		80	industriefuncti
5491	52.8	46.0	35		80	woonfunctie
5493	48.5	46.0	14		80	overige gebrui
5495	54.0	46.0	235		80	woonfunctie
5497	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5498	52.4	46.0	15		80	
5499	48.6	46.0	11		80	
5501	49.0	46.0	12		80	
5503	53.7	46.0	23		80	woonfunctie
5504	48.6	46.0	35		80	
5505	53.2	46.0	20		80	woonfunctie
5506	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5507	53.5	46.0	24		80	woonfunctie
5508	50.6	46.0	14		80	
5510	53.0	46.0	45		80	woonfunctie
5511	48.9	46.0	18		80	overige gebrui
5512	49.5	46.0	15		80	overige gebrui
5513	52.8	46.0	22		80	woonfunctie
5514	55.0	46.0	43		80	woonfunctie
5515	55.2	46.0	39		80	woonfunctie
5516	55.2	46.0	21		80	woonfunctie
5518	55.0	46.0	43		80	woonfunctie
5520	55.6	46.0	31		80	woonfunctie
5521	49.8	46.0	165		80	woonfunctie
5522	53.4	46.0	22		80	woonfunctie
5523	48.4	46.0	12		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5524	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
5525	49.5	46.0	18		80	
5526	50.6	46.0	18		80	overige gebrui
5528	53.0	46.0	30		80	woonfunctie
5530	56.3	46.0	38		80	woonfunctie
5532	54.6	46.0	64		80	woonfunctie
5533	54.3	46.0	33		80	woonfunctie
5534	52.4	46.0	35		80	woonfunctie
5536	53.9	46.0	52		80	woonfunctie
5538	53.4	46.0	49		80	woonfunctie
5540	52.9	46.0	43		80	woonfunctie
5542	53.8	46.0	42		80	woonfunctie
5544	52.5	46.0	50		80	woonfunctie
5546	53.4	46.0	25		80	woonfunctie
5548	51.7	46.0	21		80	
5550	53.5	46.0	28		80	woonfunctie
5551	48.8	46.0	15		80	
5552	54.7	46.0	49		80	woonfunctie
5553	53.2	46.0	28		80	woonfunctie
5554	48.8	46.0	18		80	
5555	49.6	46.0	16		80	
5556	53.5	46.0	40		80	woonfunctie
5557	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
5558	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5559	53.3	46.0	20		80	woonfunctie
5560	50.1	46.0	17		80	
5561	48.7	46.0	17		80	
5562	52.4	46.0	22		80	woonfunctie
5564	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5566	52.9	46.0	38		80	woonfunctie
5567	48.9	46.0	9		80	
5569	48.4	46.0	17		80	
5570	48.8	46.0	14		80	
5571	56.6	46.0	20		80	woonfunctie
5573	48.5	46.0	11		80	
5575	48.6	46.0	10		80	
5576	49.7	46.0	23		80	
5577	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5579	53.5	46.0	24		80	woonfunctie
5581	52.7	46.0	35		80	woonfunctie
5582	52.8	46.0	22		80	woonfunctie
5583	48.5	46.0	12		80	overige gebrui
5584	52.4	46.0	22		80	woonfunctie
5585	53.1	46.0	47		80	woonfunctie
5586	55.6	46.0	155		80	woonfunctie
5587	56.7	46.0	44		80	woonfunctie
5588	56.2	46.0	42		80	woonfunctie
5589	55.6	46.0	44		80	woonfunctie
5590	51.0	46.0	21		80	
5591	52.1	46.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5592	52.8	46.0	25		80	woonfunctie
5593	52.3	46.0	24		80	woonfunctie
5594	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5595	53.3	46.0	21		80	woonfunctie
5596	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5597	53.6	46.0	30		80	woonfunctie
5598	54.7	46.0	19		80	woonfunctie
5599	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
5600	53.2	46.0	20		80	woonfunctie
5601	50.5	46.0	109		80	meervoudige t
5602	52.6	46.0	27		80	woonfunctie
5603	52.5	46.0	24		80	woonfunctie
5604	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
5605	53.6	46.0	30		80	woonfunctie
5606	52.3	46.0	26		80	woonfunctie
5607	52.4	46.0	23		80	woonfunctie
5608	53.7	46.0	23		80	woonfunctie
5609	48.4	46.0	12		80	overige gebrui
5610	48.4	46.0	12		80	overige gebrui
5611	48.7	46.0	12		80	overige gebrui
5612	48.4	46.0	15		80	overige gebrui
5613	48.6	46.0	18		80	overige gebrui
5614	48.6	46.0	18		80	overige gebrui
5615	54.0	46.0	29		80	woonfunctie
5616	53.6	46.0	49		80	woonfunctie
5617	53.8	46.0	35		80	woonfunctie
5618	53.2	46.0	19		80	woonfunctie
5619	52.7	46.0	22		80	woonfunctie
5620	54.7	46.0	40		80	woonfunctie
5621	53.9	46.0	28		80	woonfunctie
5622	48.6	46.0	17		80	
5623	53.5	46.0	51		80	woonfunctie
5624	54.0	46.0	32		80	woonfunctie
5625	53.0	46.0	55		80	woonfunctie
5626	52.7	46.0	22		80	woonfunctie
5627	52.6	46.0	39		80	woonfunctie
5628	53.7	46.0	43		80	woonfunctie
5629	54.2	46.0	34		80	woonfunctie
5630	54.4	46.0	23		80	woonfunctie
5631	53.7	46.0	21		80	woonfunctie
5632	52.4	46.0	40		80	woonfunctie
5633	52.5	46.0	36		80	woonfunctie
5634	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
5635	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
5636	52.4	46.0	24		80	woonfunctie
5637	53.6	46.0	42		80	woonfunctie
5638	53.7	46.0	22		80	woonfunctie
5639	54.4	46.0	46		80	woonfunctie
5640	48.4	46.0	13		80	
5641	53.4	46.0	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5642	53.6	46.0	24		80	woonfunctie
5643	53.6	46.0	35		80	woonfunctie
5644	55.2	46.0	41		80	woonfunctie
5645	56.2	46.1	44		80	woonfunctie
5646	48.9	46.2	12		80	
5647	53.6	46.0	21		80	woonfunctie
5648	53.9	46.1	23		80	woonfunctie
5649	54.3	46.1	22		80	woonfunctie
5650	48.7	46.1	12		80	
5651	55.7	46.0	35		80	woonfunctie
5652	53.5	46.0	36		80	woonfunctie
5653	55.6	46.0	35		80	woonfunctie
5654	48.9	46.1	29		80	
5655	55.1	46.0	35		80	woonfunctie
5656	49.1	46.2	24		80	
5657	53.5	46.0	21		80	woonfunctie
5658	54.0	46.1	20		80	woonfunctie
5659	53.4	46.0	33		80	woonfunctie
5660	53.7	46.1	50		80	woonfunctie
5661	49.0	46.1	14		80	overige gebrui
5662	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
5663	48.7	46.0	12		80	
5664	49.0	46.2	12		80	
5665	55.7	46.0	33		80	woonfunctie
5666	48.9	46.0	11		80	
5667	52.5	46.0	33		80	woonfunctie
5668	48.6	46.0	11		80	
5669	52.3	46.1	33		80	woonfunctie
5670	53.6	46.0	41		80	woonfunctie
5671	53.8	46.1	51		80	woonfunctie
5672	48.9	46.1	16		80	overige gebrui
5673	48.4	46.1	10		80	
5674	48.6	46.0	5		80	
5675	55.8	46.0	35		80	woonfunctie
5676	52.7	46.0	24		80	woonfunctie
5677	51.4	46.0	16		80	
5678	48.9	46.1	19		80	
5679	51.9	46.0	32		80	woonfunctie
5680	49.4	46.0	14		80	
5681	52.4	46.1	32		80	woonfunctie
5682	52.6	46.0	27		80	woonfunctie
5683	53.6	46.0	40		80	woonfunctie
5684	54.2	46.2	20		80	woonfunctie
5685	53.7	46.0	23		80	woonfunctie
5686	50.0	46.1	8		80	
5687	53.5	46.0	29		80	woonfunctie
5688	53.7	46.0	23		80	woonfunctie
5689	55.6	46.0	35		80	woonfunctie
5690	53.7	46.1	36		80	woonfunctie
5691	55.7	46.0	35		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5692	53.9	46.0	40		80	woonfunctie
5693	48.9	46.0	9		80	
5694	54.8	46.2	22		80	woonfunctie
5695	53.8	46.1	34		80	woonfunctie
5696	54.0	46.1	33		80	woonfunctie
5697	48.8	46.1	12		80	
5698	55.6	46.0	29		80	woonfunctie
5699	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
5700	48.7	46.0	17		80	
5701	54.3	46.1	22		80	woonfunctie
5702	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5703	48.8	46.0	38		80	
5704	53.9	46.0	37		80	woonfunctie
5705	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
5706	55.7	46.0	36		80	woonfunctie
5707	48.4	46.1	9		80	
5708	48.6	46.1	14		80	overige gebrui
5709	52.9	46.0	44		80	woonfunctie
5710	54.0	46.1	23		80	woonfunctie
5711	52.6	46.0	33		80	woonfunctie
5712	48.6	46.1	15		80	overige gebrui
5714	54.0	46.2	22		80	woonfunctie
5716	54.0	46.1	23		80	woonfunctie
5718	52.6	46.0	33		80	woonfunctie
5720	51.9	46.0	33		80	woonfunctie
5722	54.0	46.1	37		80	woonfunctie
5724	48.7	46.1	14		80	overige gebrui
5726	49.1	46.1	15		80	
5728	52.9	46.0	15		80	
5730	48.6	46.0	10		80	
5732	52.5	46.0	55		80	woonfunctie
5733	48.6	46.0	9		80	
5735	48.7	46.0	16		80	
5737	52.9	46.0	34		80	woonfunctie
5739	48.8	46.1	12		80	
5741	49.2	46.1	17		80	
5743	48.8	46.0	9		80	
5745	54.2	46.1	34		80	woonfunctie
5747	54.0	46.1	25		80	woonfunctie
5749	48.7	46.1	12		80	
5751	50.3	46.0	16		80	
5753	49.9	46.1	14		80	overige gebrui
5755	48.9	46.1	15		80	
5757	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
5759	48.9	46.1	16		80	
5761	54.1	46.1	30		80	woonfunctie
5763	52.7	46.0	27		80	woonfunctie
5765	53.8	46.1	38		80	woonfunctie
5767	54.2	46.2	28		80	woonfunctie
5769	55.7	46.0	31		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5771	48.7	46.0	9		80	
5773	55.7	46.0	36		80	woonfunctie
5775	48.7	46.1	14		80	
5777	54.2	46.2	20		80	woonfunctie
5779	48.7	46.1	16		80	
5781	48.4	46.0	8		80	
5783	54.8	46.2	22		80	woonfunctie
5785	54.6	46.0	11		80	
5787	48.7	46.1	10		80	
5789	53.8	46.0	20		80	woonfunctie
5791	49.7	46.0	15		80	
5793	55.7	46.0	27		80	woonfunctie
5795	48.7	46.0	5		80	overige gebrui
5796	49.0	46.1	12		80	
5798	53.7	46.0	27		80	woonfunctie
5800	56.6	46.1	44		80	woonfunctie
5802	55.9	46.0	35		80	woonfunctie
5804	52.4	46.0	33		80	woonfunctie
5806	48.6	46.1	10		80	
5808	52.5	46.0	27		80	woonfunctie
5810	53.2	46.0	21		80	woonfunctie
5812	53.9	46.1	74		80	woonfunctie
5814	53.8	46.1	31		80	woonfunctie
5816	48.7	46.2	10		80	
5818	55.4	46.1	48		80	woonfunctie
5820	54.1	46.1	36		80	woonfunctie
5822	54.7	46.1	22		80	woonfunctie
5824	56.7	46.1	38		80	woonfunctie
5826	52.7	46.0	25		80	woonfunctie
5828	54.0	46.0	52		80	woonfunctie
5830	55.7	46.0	39		80	woonfunctie
5832	48.6	46.0	11		80	
5834	54.1	46.1	49		80	woonfunctie
5836	48.9	46.1	10		80	
5838	50.4	46.0	12		80	
5840	48.8	46.1	12		80	
5842	53.8	46.1	75		80	woonfunctie
5844	53.8	46.0	31		80	woonfunctie
5846	53.5	46.0	23		80	woonfunctie
5848	52.5	46.1	27		80	woonfunctie
5850	55.7	46.0	24		80	woonfunctie
5852	55.3	46.0	33		80	woonfunctie
5854	53.7	46.0	23		80	woonfunctie
5856	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5858	52.3	46.0	24		80	woonfunctie
5860	50.7	46.1	14		80	
5862	53.8	46.0	47		80	woonfunctie
5864	48.9	46.1	15		80	
5866	48.8	46.1	15		80	overige gebrui
5868	48.7	46.1	13		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5870	48.6	46.1	11		80	overige gebrui
5872	48.8	46.1	18		80	overige gebrui
5874	52.2	46.0	15		80	
5876	55.7	46.0	37		80	woonfunctie
5878	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
5880	53.9	46.0	20		80	woonfunctie
5882	53.7	46.0	23		80	woonfunctie
5884	53.5	46.0	23		80	woonfunctie
5886	53.7	46.0	40		80	woonfunctie
5888	52.9	46.0	29		80	woonfunctie
5889	53.2	46.0	19		80	woonfunctie
5891	53.5	46.0	20		80	woonfunctie
5893	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5895	55.7	46.0	35		80	woonfunctie
5897	55.6	46.0	43		80	woonfunctie
5899	50.8	46.0	16		80	
5900	51.9	46.0	33		80	woonfunctie
5901	48.9	46.1	11		80	overige gebrui
5903	48.4	46.2	8		80	
5905	54.6	46.1	45		80	woonfunctie
5907	55.6	46.0	36		80	woonfunctie
5909	55.6	46.0	35		80	woonfunctie
5910	55.8	46.0	41		80	woonfunctie
5912	55.5	46.0	39		80	woonfunctie
5914	55.7	46.0	36		80	woonfunctie
5916	52.6	46.0	24		80	woonfunctie
5918	52.5	46.0	40		80	woonfunctie
5920	49.0	46.1	26		80	
5922	48.6	46.0	22		80	
5924	48.9	46.2	12		80	
5925	48.7	46.1	12		80	
5927	55.8	46.0	41		80	woonfunctie
5929	55.6	46.0	35		80	woonfunctie
5931	53.5	46.1	43		80	woonfunctie
5932	54.1	46.1	22		80	woonfunctie
5933	48.7	46.2	12		80	
5935	48.7	46.0	10		80	
5937	53.5	46.0	59		80	woonfunctie
5939	54.7	46.2	20		80	woonfunctie
5941	54.1	46.2	22		80	woonfunctie
5943	54.0	46.1	36		80	woonfunctie
5944	48.6	46.0	10		80	
5946	53.2	46.1	33		80	woonfunctie
5948	49.0	46.1	15		80	
5950	54.0	46.0	21		80	woonfunctie
5952	48.6	46.1	15		80	
5954	48.9	46.0	14		80	
5956	54.8	46.2	22		80	woonfunctie
5958	49.0	46.1	12		80	
5960	48.8	46.1	25		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5962	48.8	46.2	12		80	
5964	48.8	46.1	14		80	overige gebrui
5966	51.1	46.1	16		80	
5968	52.4	46.0	32		80	woonfunctie
5970	52.4	46.0	32		80	woonfunctie
5972	51.9	46.1	32		80	woonfunctie
5973	52.4	46.0	27		80	woonfunctie
5974	48.7	46.1	9		80	
5975	53.8	46.0	19		80	woonfunctie
5977	54.1	46.1	43		80	woonfunctie
5979	48.9	46.1	14		80	overige gebrui
5981	48.6	46.0	9		80	
5983	53.7	46.0	20		80	woonfunctie
5985	54.6	46.1	46		80	woonfunctie
5986	48.7	46.0	9		80	
5988	55.6	46.0	35		80	woonfunctie
5989	57.0	46.1	38		80	woonfunctie
5991	57.2	46.1	38		80	woonfunctie
5993	55.8	46.0	37		80	woonfunctie
5995	55.1	46.1	109		80	sportfunctie
5997	52.6	46.1	27		80	woonfunctie
5999	54.2	46.2	22		80	woonfunctie
6001	50.6	46.0	12		80	
6003	48.5	46.0	9		80	
6005	48.7	46.2	12		80	
6006	54.3	46.1	49		80	woonfunctie
6008	56.8	46.1	38		80	woonfunctie
6010	48.8	46.1	13		80	overige gebrui
6012	53.6	46.1	32		80	woonfunctie
6014	53.0	46.1	32		80	woonfunctie
6016	53.6	46.0	47		80	woonfunctie
6018	54.0	46.0	40		80	woonfunctie
6019	54.2	46.1	69		80	woonfunctie
6021	53.9	46.1	37		80	woonfunctie
6023	53.9	46.1	38		80	woonfunctie
6025	55.3	46.0	42		80	woonfunctie
6027	53.9	46.1	23		80	woonfunctie
6029	51.9	46.1	25		80	woonfunctie
6031	52.5	46.1	30		80	woonfunctie
6033	52.6	46.1	33		80	woonfunctie
6034	50.9	46.1	20		80	
6036	55.8	46.0	41		80	woonfunctie
6038	53.6	46.0	21		80	woonfunctie
6040	53.3	46.0	20		80	woonfunctie
6041	52.1	46.0	24		80	woonfunctie
6042	53.9	46.0	20		80	woonfunctie
6044	53.3	46.0	21		80	woonfunctie
6046	53.6	46.0	20		80	woonfunctie
6048	53.9	46.0	20		80	woonfunctie
6050	53.5	46.0	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6052	54.0	46.0	20		80	woonfunctie
6054	53.4	46.0	20		80	woonfunctie
6056	55.5	46.0	35		80	woonfunctie
6058	54.5	46.1	321		80	onderwijsfunc
6060	51.6	46.1	32		80	woonfunctie
6062	54.0	46.2	20		80	woonfunctie
6064	55.5	46.0	39		80	woonfunctie
6066	55.9	46.0	35		80	woonfunctie
6068	53.9	46.1	48		80	woonfunctie
6070	49.2	46.0	9		80	
6072	52.3	46.0	28		80	woonfunctie
6074	48.7	46.0	16		80	
6076	53.8	46.1	52		80	woonfunctie
6078	54.1	46.1	30		80	woonfunctie
6080	53.9	46.2	20		80	woonfunctie
6082	54.1	46.1	20		80	woonfunctie
6084	54.3	46.1	20		80	woonfunctie
6086	54.3	46.1	22		80	woonfunctie
6088	54.2	46.1	51		80	woonfunctie
6090	54.1	46.1	23		80	woonfunctie
6092	53.3	46.1	21		80	woonfunctie
6094	54.1	46.1	24		80	woonfunctie
6096	49.4	46.0	16		80	
6097	54.9	46.1	33		80	woonfunctie
6098	53.8	46.1	40		80	woonfunctie
6100	54.1	46.1	30		80	woonfunctie
6102	54.5	46.2	22		80	woonfunctie
6104	53.8	46.2	20		80	woonfunctie
6106	50.7	46.0	13		80	
6108	53.8	46.1	43		80	woonfunctie
6110	52.0	46.0	66		80	gezondheidsz
6111	51.8	46.0	59		80	
6112	53.4	46.0	35		80	woonfunctie
6113	53.0	46.0	30		80	winkelfunctie
6115	49.5	46.0	11		80	
6117	53.8	46.0	24		80	woonfunctie
6119	49.9	46.0	13		80	
6121	54.2	46.1	22		80	woonfunctie
6123	53.8	46.0	28		80	woonfunctie
6125	49.6	46.0	49		80	woonfunctie
6127	48.6	46.1	11		80	
6129	48.5	46.0	11		80	
6131	53.5	46.0	72		80	woonfunctie
6133	52.9	46.0	47		80	woonfunctie
6134	53.9	46.0	33		80	woonfunctie
6136	54.1	46.1	48		80	woonfunctie
6138	49.2	46.1	14		80	
6140	53.2	46.0	29		80	woonfunctie
6142	53.8	46.0	38		80	woonfunctie
6143	54.9	46.0	48		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6144	49.3	46.0	19		80	
6145	53.9	46.1	32		80	woonfunctie
6147	53.8	46.0	33		80	woonfunctie
6149	52.0	46.0	31		80	woonfunctie
6151	53.4	46.0	52		80	woonfunctie
6153	48.7	46.1	9		80	
6155	53.9	46.1	40		80	woonfunctie
6157	49.8	46.1	12		80	
6159	53.6	46.0	36		80	woonfunctie
6161	52.0	46.0	32		80	woonfunctie
6163	54.3	46.1	25		80	woonfunctie
6165	48.4	46.0	18		80	
6167	54.2	46.1	38		80	woonfunctie
6169	50.0	46.0	14		80	
6171	53.8	46.0	43		80	woonfunctie
6173	53.8	46.0	29		80	woonfunctie
6174	49.2	46.0	14		80	
6175	49.6	46.0	12		80	
6176	53.9	46.0	40		80	woonfunctie
6177	48.8	46.0	15		80	
6178	48.9	46.0	15		80	
6179	48.6	46.1	11		80	
6180	48.6	46.0	23		80	
6181	53.9	46.0	33		80	woonfunctie
6182	55.0	46.0	101		80	bijeenkomstfu
6183	53.2	46.0	95		80	bijeenkomstfu
6184	49.9	46.0	41		80	
6185	53.7	46.0	30		80	woonfunctie
6186	49.0	46.1	15		80	
6187	54.0	46.0	63		80	woonfunctie
6188	53.0	46.0	31		80	woonfunctie
6189	48.6	46.0	21		80	
6190	54.0	46.0	39		80	woonfunctie
6191	48.5	46.0	20		80	
6192	53.8	46.0	34		80	woonfunctie
6193	48.7	46.0	27		80	
6194	48.7	46.1	11		80	
6195	53.8	46.0	41		80	woonfunctie
6196	48.9	46.1	13		80	
6197	48.7	46.0	10		80	
6198	53.0	46.0	40		80	woonfunctie
6199	49.7	46.0	21		80	
6200	48.8	46.0	12		80	
6201	54.0	46.1	41		80	woonfunctie
6202	53.6	46.1	28		80	woonfunctie
6203	48.0	46.0	20		80	
6204	50.9	46.0	16		80	
6205	54.6	46.0	37		80	woonfunctie
6206	53.9	46.1	51		80	woonfunctie
6207	50.6	46.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6208	53.8	46.0	46		80	woonfunctie
6209	51.8	46.0	24		80	woonfunctie
6210	53.0	46.0	73		80	woonfunctie
6211	49.0	46.0	67		80	bijeenkomstfu
6212	54.3	46.0	53		80	woonfunctie
6213	53.6	46.0	32		80	woonfunctie
6214	54.2	46.0	47		80	woonfunctie
6215	54.8	46.0	12		80	overige gebrui
6216	54.2	46.1	45		80	woonfunctie
6217	48.5	46.0	18		80	overige gebrui
6218	53.8	46.0	52		80	woonfunctie
6219	49.2	46.0	11		80	
6220	51.9	46.0	34		80	woonfunctie
6221	48.4	46.0	17		80	
6222	53.8	46.1	55		80	woonfunctie
6223	53.9	46.0	23		80	woonfunctie
6224	49.6	46.0	15		80	
6225	49.9	46.0	16		80	
6226	54.0	46.0	35		80	woonfunctie
6227	50.2	46.0	39		80	
6228	53.7	46.0	29		80	woonfunctie
6229	53.5	46.0	30		80	woonfunctie
6230	48.5	46.0	13		80	
6231	48.9	46.0	11		80	
6232	53.8	46.1	48		80	woonfunctie
6233	53.7	46.0	30		80	woonfunctie
6234	48.4	46.0	13		80	
6235	48.8	46.1	16		80	
6236	48.9	46.0	12		80	
6237	48.5	46.0	14		80	
6238	53.9	46.1	26		80	woonfunctie
6239	49.9	46.0	15		80	
6240	48.7	46.0	20		80	
6241	54.2	46.0	41		80	woonfunctie
6242	50.1	46.0	31		80	
6243	48.2	46.0	6		80	
6244	55.0	46.0	202		80	woonfunctie
6245	48.5	46.0	21		80	overige gebrui
6246	56.8	46.0	26		80	
6247	54.0	46.0	52		80	woonfunctie
6248	50.3	46.0	17		80	
6249	53.5	46.0	30		80	winkelfunctie
6250	53.7	46.0	39		80	woonfunctie
6251	54.1	46.0	44		80	woonfunctie
6252	53.7	46.0	29		80	woonfunctie
6253	53.9	46.1	35		80	woonfunctie
6254	49.9	46.0	13		80	
6255	53.8	46.1	24		80	woonfunctie
6256	49.6	46.0	24		80	
6257	54.0	46.1	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6258	54.1	46.0	67		80	woonfunctie
6259	53.8	46.1	59		80	woonfunctie
6260	54.0	46.0	54		80	woonfunctie
6261	49.0	46.0	14		80	
6262	53.8	46.0	38		80	woonfunctie
6263	54.0	46.1	37		80	woonfunctie
6264	51.8	46.0	29		80	
6265	54.1	46.1	49		80	woonfunctie
6266	48.7	46.0	15		80	
6267	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6268	48.8	46.0	23		80	
6269	55.4	46.0	52		80	woonfunctie
6270	52.9	46.1	22		80	
6271	54.5	46.0	21		80	woonfunctie
6272	53.9	46.1	45		80	woonfunctie
6273	48.5	46.0	13		80	
6274	54.2	46.0	39		80	woonfunctie
6275	51.5	46.0	9		80	overige gebrui
6276	52.2	46.0	23		80	woonfunctie
6277	54.3	46.1	34		80	woonfunctie
6278	49.6	46.1	17		80	
6279	48.3	46.0	16		80	
6280	48.7	46.1	16		80	
6281	48.7	46.0	43		80	
6282	53.0	46.0	40		80	woonfunctie
6283	48.5	46.0	12		80	
6284	48.6	46.0	16		80	
6285	54.6	46.0	27		80	woonfunctie
6286	53.9	46.1	30		80	woonfunctie
6287	53.9	46.0	46		80	woonfunctie
6288	49.2	46.0	17		80	
6289	48.7	46.0	9		80	
6290	49.8	46.1	17		80	
6291	50.0	46.0	14		80	
6292	51.9	46.0	23		80	woonfunctie
6293	53.1	46.0	30		80	winkelfunctie
6294	49.0	46.0	16		80	overige gebrui
6295	50.0	46.0	17		80	
6296	48.8	46.0	37		80	
6297	48.7	46.0	14		80	
6298	49.1	46.0	13		80	
6299	48.9	46.1	24		80	
6300	54.5	46.0	25		80	woonfunctie
6301	53.1	46.1	22		80	
6302	53.8	46.0	28		80	woonfunctie
6303	53.6	46.0	47		80	woonfunctie
6304	54.1	46.1	50		80	woonfunctie
6305	52.8	46.0	38		80	winkelfunctie
6306	54.6	46.0	20		80	woonfunctie
6307	50.7	46.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6308	50.6	46.0	12		80	
6309	54.2	46.0	28		80	woonfunctie
6310	52.9	46.0	44		80	woonfunctie
6311	51.9	46.0	30		80	woonfunctie
6312	53.8	46.0	44		80	woonfunctie
6313	54.1	46.1	58		80	woonfunctie
6314	54.7	46.0	50		80	woonfunctie
6315	54.0	46.0	21		80	woonfunctie
6316	54.0	46.0	36		80	woonfunctie
6317	48.5	46.0	16		80	
6318	51.1	46.0	28		80	
6319	50.1	46.0	31		80	winkelfunctie
6320	51.4	46.0	47		80	woonfunctie
6321	48.8	46.0	11		80	
6322	49.0	46.1	13		80	
6323	57.8	46.0	5		80	overige gebrui
6324	54.5	46.0	53		80	woonfunctie
6325	53.8	46.0	48		80	woonfunctie
6326	54.0	46.0	54		80	woonfunctie
6327	53.8	46.1	44		80	woonfunctie
6328	53.9	46.0	29		80	woonfunctie
6329	53.7	46.0	51		80	woonfunctie
6330	53.9	46.0	35		80	woonfunctie
6331	55.6	46.0	59		80	woonfunctie
6332	53.9	46.0	39		80	woonfunctie
6333	53.8	46.0	64		80	woonfunctie
6334	53.9	46.0	29		80	woonfunctie
6335	48.6	46.0	10		80	
6336	53.9	46.0	49		80	woonfunctie
6337	48.7	46.1	23		80	
6338	48.7	46.0	11		80	
6339	55.7	46.0	35		80	woonfunctie
6340	48.7	46.0	19		80	
6341	53.9	46.0	41		80	woonfunctie
6342	55.3	46.0	41		80	woonfunctie
6343	54.0	46.1	46		80	woonfunctie
6344	53.7	46.0	26		80	woonfunctie
6345	48.8	46.0	16		80	overige gebrui
6346	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6347	53.6	46.0	32		80	woonfunctie
6348	53.7	46.0	44		80	woonfunctie
6349	53.6	46.1	53		80	woonfunctie
6350	53.7	46.0	56		80	woonfunctie
6351	54.9	46.0	33		80	woonfunctie
6352	54.7	46.0	22		80	woonfunctie
6353	54.0	46.0	21		80	woonfunctie
6354	54.1	46.0	42		80	woonfunctie
6355	48.5	46.0	12		80	
6356	54.2	46.1	47		80	woonfunctie
6357	51.9	46.1	27		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6358	52.3	46.0	67		80	woonfunctie
6359	48.5	46.0	16		80	
6360	48.0	46.1	14		80	
6361	54.3	46.0	26		80	woonfunctie
6362	53.8	46.0	37		80	woonfunctie
6363	53.8	46.0	39		80	woonfunctie
6364	53.7	46.0	61		80	woonfunctie
6365	54.0	46.0	48		80	woonfunctie
6366	53.9	46.0	43		80	woonfunctie
6367	54.0	46.0	57		80	woonfunctie
6368	53.8	46.1	28		80	woonfunctie
6369	53.9	46.1	43		80	woonfunctie
6370	52.5	46.1	23		80	woonfunctie
6371	48.6	46.1	9		80	
6372	54.3	46.0	32		80	woonfunctie
6373	53.8	46.0	31		80	woonfunctie
6374	51.7	46.0	23		80	
6375	48.5	46.0	9		80	
6376	48.5	46.0	8		80	
6377	53.9	46.0	65		80	woonfunctie
6378	54.1	46.0	44		80	woonfunctie
6379	53.9	46.0	71		80	kantoorfunctie
6380	48.5	46.0	15		80	overige gebrui
6381	48.4	46.0	15		80	overige gebrui
6382	54.1	46.0	37		80	woonfunctie
6383	48.5	46.0	10		80	
6384	53.7	46.0	53		80	woonfunctie
6385	53.0	46.0	50		80	woonfunctie
6386	53.6	46.0	37		80	woonfunctie
6387	52.0	46.0	25		80	woonfunctie
6388	52.1	46.0	23		80	woonfunctie
6389	53.6	46.0	42		80	woonfunctie
6390	53.9	46.0	37		80	woonfunctie
6391	54.7	46.0	37		80	woonfunctie
6392	54.4	46.0	47		80	woonfunctie
6393	53.8	46.0	45		80	woonfunctie
6394	54.7	46.0	45		80	woonfunctie
6395	53.8	46.1	41		80	woonfunctie
6396	54.0	46.0	51		80	woonfunctie
6397	53.4	46.0	35		80	woonfunctie
6398	53.2	46.0	68		80	woonfunctie
6399	55.7	46.0	38		80	woonfunctie
6400	50.4	46.0	11		80	
6401	53.7	46.0	30		80	woonfunctie
6402	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
6403	52.8	46.0	42		80	woonfunctie
6404	54.1	46.0	54		80	woonfunctie
6405	54.2	46.0	56		80	meervoudige 1
6406	53.7	46.0	44		80	woonfunctie
6407	52.0	46.0	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6408	54.0	46.1	31		80	woonfunctie
6409	49.9	46.0	78		80	bijeenkomstfu
6410	53.3	46.0	41		80	woonfunctie
6411	54.0	46.0	39		80	woonfunctie
6412	53.5	46.0	62		80	woonfunctie
6413	55.2	46.0	49		80	woonfunctie
6414	54.7	46.0	21		80	woonfunctie
6415	53.9	46.0	27		80	woonfunctie
6416	53.9	46.0	27		80	woonfunctie
6417	48.8	46.0	16		80	overige gebrui
6418	48.8	46.0	16		80	overige gebrui
6419	53.6	46.1	43		80	woonfunctie
6420	49.3	46.0	14		80	
6421	53.8	46.0	47		80	woonfunctie
6422	51.4	46.0	31		80	woonfunctie
6423	54.1	46.1	24		80	woonfunctie
6424	54.1	46.1	45		80	woonfunctie
6425	53.2	46.0	57		80	woonfunctie
6426	53.9	46.1	38		80	woonfunctie
6427	53.8	46.1	30		80	woonfunctie
6428	49.1	46.0	13		80	
6429	49.2	46.1	11		80	
6430	49.0	46.0	11		80	
6431	48.4	46.0	17		80	
6432	48.5	46.0	21		80	
6433	48.9	46.0	9		80	
6434	50.7	46.0	15		80	
6435	54.3	46.0	27		80	woonfunctie
6436	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
6437	56.7	46.0	41		80	woonfunctie
6438	54.0	46.0	50		80	woonfunctie
6439	49.7	46.0	33		80	
6440	53.6	46.0	36		80	woonfunctie
6441	54.0	46.0	23		80	woonfunctie
6442	49.3	46.0	12		80	overige gebrui
6443	48.7	46.0	17		80	
6444	48.5	46.0	12		80	
6445	53.9	46.0	37		80	woonfunctie
6446	54.2	46.0	31		80	woonfunctie
6447	56.1	46.0	37		80	woonfunctie
6448	49.1	46.0	31		80	
6449	48.6	46.0	4		80	
6450	54.2	46.0	32		80	woonfunctie
6451	48.6	46.0	12		80	overige gebrui
6452	48.4	46.0	12		80	
6453	54.2	46.0	31		80	woonfunctie
6454	51.6	46.0	56		80	woonfunctie
6455	55.8	46.0	11		80	
6456	48.9	46.0	12		80	overige gebrui
6457	54.4	46.0	66		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6458	54.4	46.0	29		80	woonfunctie
6459	48.3	46.0	12		80	
6460	48.6	46.0	4		80	
6461	53.8	46.0	45		80	woonfunctie
6462	48.7	46.0	17		80	overige gebrui
6463	54.3	46.0	28		80	woonfunctie
6464	48.3	46.0	11		80	
6465	48.4	46.0	4		80	
6466	48.9	46.0	17		80	overige gebrui
6467	56.5	46.0	42		80	woonfunctie
6468	54.5	46.0	43		80	woonfunctie
6469	48.5	46.0	4		80	
6470	54.1	46.0	31		80	woonfunctie
6471	56.3	46.0	41		80	woonfunctie
6472	53.5	46.0	34		80	woonfunctie
6473	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
6474	57.7	46.0	11		80	
6475	54.2	46.0	19		80	woonfunctie
6476	54.6	46.0	32		80	woonfunctie
6477	48.6	46.0	15		80	overige gebrui
6478	53.6	46.0	19		80	woonfunctie
6479	48.4	46.0	4		80	
6480	52.3	46.0	15		80	overige gebrui
6481	50.4	46.0	34		80	
6482	56.9	46.0	36		80	woonfunctie
6483	48.2	46.0	12		80	
6484	53.5	46.0	27		80	woonfunctie
6485	53.7	46.0	64		80	woonfunctie
6486	54.2	46.0	31		80	woonfunctie
6487	48.7	46.0	17		80	overige gebrui
6488	53.5	46.0	38		80	woonfunctie
6489	54.2	46.0	48		80	woonfunctie
6490	49.5	46.0	12		80	
6491	54.6	46.0	37		80	woonfunctie
6492	53.4	46.0	50		80	woonfunctie
6493	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6494	54.5	46.0	35		80	woonfunctie
6495	53.8	46.0	19		80	woonfunctie
6496	51.9	46.0	11		80	
6497	53.9	46.0	20		80	woonfunctie
6498	48.9	46.0	15		80	overige gebrui
6499	53.9	46.0	33		80	woonfunctie
6500	48.6	46.0	13		80	
6501	48.6	46.0	4		80	
6502	51.5	46.0	34		80	
6503	56.2	46.0	38		80	woonfunctie
6504	48.5	46.0	13		80	
6505	51.5	46.0	17		80	
6506	49.0	46.0	4		80	
6507	54.8	46.0	51		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6508	47.8	46.0	15		80	
6509	53.9	46.0	57		80	woonfunctie
6510	48.4	46.0	12		80	
6511	53.5	46.0	19		80	woonfunctie
6512	48.6	46.0	17		80	overige gebrui
6513	54.6	46.0	11		80	
6514	58.0	46.0	12		80	
6515	49.2	46.0	4		80	
6516	48.4	46.0	4		80	
6517	48.7	46.0	8		80	
6518	48.3	46.0	12		80	
6519	54.1	46.0	19		80	woonfunctie
6520	48.8	46.0	15		80	
6521	53.9	46.0	21		80	woonfunctie
6522	48.7	46.0	18		80	overige gebrui
6523	53.9	46.0	9		80	
6524	48.6	46.0	19		80	
6525	48.4	46.0	4		80	
6526	54.5	46.0	40		80	woonfunctie
6527	48.4	46.0	4		80	
6528	54.1	46.0	31		80	woonfunctie
6529	49.5	46.0	18		80	overige gebrui
6530	54.2	46.0	33		80	woonfunctie
6531	50.2	46.0	24		80	
6532	56.2	46.0	36		80	woonfunctie
6533	55.0	46.0	56		80	woonfunctie
6534	56.3	46.0	15		80	
6535	54.2	46.0	31		80	woonfunctie
6536	50.4	46.0	10		80	
6537	53.2	46.0	16		80	
6538	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6539	48.6	46.0	18		80	overige gebrui
6540	48.3	46.0	4		80	
6541	53.8	46.0	53		80	woonfunctie
6542	53.9	46.0	53		80	woonfunctie
6543	56.6	46.0	41		80	woonfunctie
6544	48.5	46.0	4		80	
6545	55.0	46.0	11		80	
6546	48.4	46.0	12		80	
6547	54.0	46.0	31		80	woonfunctie
6548	55.8	46.0	12		80	
6549	52.2	46.0	15		80	
6550	53.6	46.0	52		80	woonfunctie
6551	48.6	46.0	21		80	
6552	48.5	46.0	10		80	
6553	54.3	46.0	31		80	woonfunctie
6554	53.8	46.0	19		80	woonfunctie
6555	57.8	46.0	12		80	
6556	48.4	46.0	12		80	
6557	49.3	46.0	15		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6558	54.1	46.0	40		80	woonfunctie
6559	61.5	46.0	28		80	
6560	48.4	46.0	4		80	
6561	48.7	46.0	15		80	overige gebrui
6562	51.9	46.0	11		80	
6563	48.5	46.0	12		80	
6564	54.2	46.0	31		80	woonfunctie
6565	50.6	46.0	37		80	woonfunctie
6566	50.2	46.0	10		80	
6567	48.3	46.0	15		80	
6568	53.7	46.0	63		80	woonfunctie
6569	53.7	46.0	39		80	woonfunctie
6570	54.0	46.0	29		80	woonfunctie
6571	54.2	46.0	29		80	woonfunctie
6572	54.3	46.0	29		80	woonfunctie
6573	54.4	46.0	19		80	woonfunctie
6574	48.5	46.0	12		80	overige gebrui
6575	50.2	46.0	15		80	overige gebrui
6576	48.9	46.0	16		80	overige gebrui
6577	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6578	48.6	46.0	12		80	overige gebrui
6579	53.6	46.0	19		80	woonfunctie
6580	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
6581	54.3	46.0	20		80	woonfunctie
6582	54.1	46.0	30		80	woonfunctie
6583	53.9	46.0	40		80	woonfunctie
6584	54.2	46.0	20		80	woonfunctie
6585	48.6	46.0	15		80	
6586	53.9	46.0	38		80	woonfunctie
6587	48.6	46.0	4		80	
6588	54.0	46.0	59		80	woonfunctie
6589	55.9	46.0	32		80	woonfunctie
6590	48.5	46.0	23		80	
6591	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
6592	54.3	46.0	31		80	woonfunctie
6593	52.8	46.0	38		80	woonfunctie
6594	53.5	46.0	37		80	woonfunctie
6595	48.4	46.0	4		80	
6596	48.4	46.0	4		80	
6597	49.6	46.0	9		80	
6598	54.2	46.0	19		80	woonfunctie
6599	54.2	46.0	32		80	woonfunctie
6600	52.5	46.0	52		80	woonfunctie
6601	48.4	46.0	20		80	
6602	48.6	46.0	10		80	
6603	53.8	46.0	27		80	woonfunctie
6604	54.2	46.0	29		80	woonfunctie
6605	53.5	46.0	31		80	woonfunctie
6606	54.3	46.0	45		80	woonfunctie
6607	54.5	46.0	35		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6608	53.6	46.0	38		80	woonfunctie
6609	53.7	46.0	49		80	woonfunctie
6610	57.4	46.0	36		80	woonfunctie
6611	57.2	46.0	36		80	woonfunctie
6612	56.3	46.0	36		80	woonfunctie
6613	56.1	46.0	42		80	woonfunctie
6614	56.3	46.0	36		80	woonfunctie
6615	55.9	46.0	15		80	
6616	52.8	46.0	37		80	woonfunctie
6617	54.6	46.0	49		80	woonfunctie
6618	53.5	46.0	40		80	woonfunctie
6619	53.6	46.0	37		80	woonfunctie
6620	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6621	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6622	50.6	46.0	14		80	overige gebrui
6623	49.0	46.0	15		80	overige gebrui
6624	49.0	46.0	15		80	overige gebrui
6625	48.7	46.0	16		80	overige gebrui
6626	54.0	46.0	15		80	overige gebrui
6627	48.6	46.0	12		80	overige gebrui
6628	49.3	46.0	12		80	overige gebrui
6629	65.0	46.0	31		80	
6630	54.3	46.0	29		80	woonfunctie
6631	54.2	46.0	29		80	woonfunctie
6632	54.2	46.0	29		80	woonfunctie
6633	48.4	46.0	4		80	
6634	48.6	46.0	9		80	
6635	54.3	46.0	19		80	woonfunctie
6636	54.1	46.0	34		80	woonfunctie
6637	53.6	46.0	19		80	woonfunctie
6638	53.7	46.0	19		80	woonfunctie
6639	53.6	46.0	19		80	woonfunctie
6640	53.8	46.0	19		80	woonfunctie
6641	54.4	46.0	31		80	woonfunctie
6642	54.5	46.0	31		80	woonfunctie
6643	54.2	46.0	31		80	woonfunctie
6644	54.2	46.0	32		80	woonfunctie
6645	54.1	46.0	31		80	woonfunctie
6646	49.2	46.0	53		80	bijeenkomstfu
6647	49.6	46.0	16		80	
6648	47.9	46.0	10		80	
6649	48.6	46.0	8		80	
6714	58.0	48.9	22		80	
6715	53.1	48.8	16		80	
6716	52.6	48.8	18		80	
6717	58.5	49.2	158		80	
6718	57.2	49.2	54		80	
6719	54.8	49.2	71		80	
6720	55.7	48.2	48		80	
6723	56.3	48.4	47		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6724	56.6	48.6	46		80	woonfunctie
6737	56.6	46.6	37		80	woonfunctie
6738	49.0	46.2	22		80	
6739	54.0	46.2	20		80	woonfunctie
6740	54.6	46.7	51		80	woonfunctie
6741	53.7	46.6	48		80	woonfunctie
6742	56.0	46.5	36		80	woonfunctie
6743	48.8	46.2	15		80	
6744	49.4	46.5	19		80	
6745	55.9	47.3	18		80	
6746	48.8	46.3	21		80	
6747	49.8	46.6	21		80	
6748	52.1	46.2	13		80	
6749	54.3	47.1	63		80	woonfunctie
6750	54.2	46.2	20		80	woonfunctie
6751	54.2	46.4	22		80	woonfunctie
6752	48.9	46.2	14		80	
6753	54.1	46.4	38		80	woonfunctie
6754	49.5	46.7	12		80	
6755	49.0	46.4	22		80	
6756	49.3	46.4	19		80	
6757	54.2	46.2	26		80	woonfunctie
6758	48.8	46.3	15		80	
6759	48.6	46.3	12		80	
6760	50.1	47.1	12		80	
6761	48.8	46.2	15		80	
6762	54.6	46.3	22		80	woonfunctie
6763	48.9	46.2	20		80	
6764	54.4	46.2	22		80	woonfunctie
6765	54.3	46.2	22		80	woonfunctie
6766	54.3	46.2	42		80	woonfunctie
6767	50.1	46.1	13		80	
6768	54.2	46.4	32		80	woonfunctie
6769	52.5	46.8	19		80	
6770	53.5	46.3	31		80	woonfunctie
6771	55.0	46.5	43		80	meervoudige t
6772	48.6	46.2	18		80	
6773	51.7	46.2	16		80	
6774	48.7	46.2	12		80	
6775	49.3	46.8	16		80	
6776	48.7	46.2	11		80	
6777	50.8	46.7	15		80	
6778	48.8	46.4	15		80	
6779	48.7	46.2	12		80	
6780	49.4	46.5	19		80	
6781	52.4	46.8	29		80	
6782	49.1	46.4	12		80	overige gebrui
6783	49.1	46.3	13		80	
6784	54.1	46.2	35		80	woonfunctie
6785	53.7	46.4	41		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6786	49.0	46.4	15		80	overige gebrui
6787	53.7	46.4	41		80	woonfunctie
6788	54.2	46.2	22		80	woonfunctie
6789	51.0	46.8	26		80	
6790	53.9	46.2	26		80	woonfunctie
6791	51.7	47.1	16		80	
6792	52.5	46.2	50		80	woonfunctie
6793	49.9	46.4	13		80	
6794	48.7	46.2	16		80	
6795	54.4	46.4	25		80	woonfunctie
6796	53.9	46.7	54		80	woonfunctie
6797	48.8	46.2	33		80	
6798	54.0	46.2	22		80	woonfunctie
6799	53.4	46.4	54		80	woonfunctie
6800	54.0	46.3	35		80	woonfunctie
6801	53.9	46.2	51		80	woonfunctie
6802	49.1	46.2	19		80	
6803	48.4	46.2	15		80	
6804	53.9	46.2	33		80	woonfunctie
6805	52.9	47.1	33		80	
6806	51.7	46.8	8		80	
6807	49.8	46.7	34		80	
6808	51.6	46.8	14		80	
6809	54.8	47.1	46		80	woonfunctie
6810	53.1	46.3	49		80	woonfunctie
6811	48.8	46.2	12		80	
6812	54.6	47.1	37		80	woonfunctie
6813	48.8	46.1	10		80	
6814	49.4	46.2	9		80	overige gebrui
6815	53.5	47.1	63		80	woonfunctie
6816	55.0	46.6	22		80	woonfunctie
6817	48.9	46.2	31		80	
6818	53.3	46.4	47		80	woonfunctie
6819	48.7	46.2	21		80	
6820	48.8	46.3	12		80	
6821	49.0	46.4	16		80	overige gebrui
6822	54.5	46.2	22		80	woonfunctie
6823	48.6	46.3	9		80	
6824	54.1	46.2	38		80	woonfunctie
6825	48.7	46.2	12		80	
6826	48.7	46.3	15		80	
6827	49.5	46.4	12		80	overige gebrui
6828	53.9	46.4	38		80	woonfunctie
6829	48.9	46.4	12		80	overige gebrui
6830	48.9	46.3	22		80	
6831	49.0	46.4	12		80	overige gebrui
6832	54.0	46.2	49		80	woonfunctie
6833	54.3	46.3	22		80	woonfunctie
6834	49.5	46.3	9		80	
6835	53.8	46.4	51		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6836	48.9	46.4	12		80	
6837	54.1	46.3	54		80	woonfunctie
6838	48.9	46.4	12		80	overige gebrui
6839	53.4	46.4	31		80	woonfunctie
6840	52.1	46.2	65		80	woonfunctie
6841	48.8	46.2	15		80	
6842	55.3	46.7	44		80	woonfunctie
6843	48.8	46.4	25		80	
6844	49.2	46.6	12		80	
6845	55.1	46.7	42		80	woonfunctie
6846	48.6	46.2	12		80	
6847	53.1	46.4	51		80	woonfunctie
6848	54.3	47.1	50		80	woonfunctie
6849	54.4	47.1	60		80	woonfunctie
6850	49.1	46.6	12		80	
6851	54.0	46.8	55		80	woonfunctie
6852	49.5	46.4	15		80	
6853	48.8	46.2	20		80	
6854	53.9	46.5	55		80	woonfunctie
6855	55.5	47.1	23		80	
6856	54.2	46.2	49		80	woonfunctie
6857	48.9	46.3	22		80	
6858	53.9	46.7	40		80	woonfunctie
6859	49.1	46.4	15		80	overige gebrui
6860	54.3	46.2	22		80	woonfunctie
6861	49.9	46.3	9		80	
6862	48.8	46.3	12		80	
6863	48.8	46.2	32		80	
6864	54.1	47.1	55		80	woonfunctie
6865	54.1	46.2	34		80	woonfunctie
6866	54.4	46.2	22		80	woonfunctie
6867	49.0	46.2	20		80	
6868	54.0	46.2	35		80	woonfunctie
6869	51.3	46.0	86		80	
6870	48.7	46.3	16		80	
6871	53.8	46.2	36		80	woonfunctie
6872	48.7	46.3	12		80	
6873	54.4	46.3	33		80	woonfunctie
6874	54.1	46.2	54		80	woonfunctie
6875	51.7	47.1	19		80	
6876	54.1	46.2	45		80	woonfunctie
6877	48.8	46.2	12		80	
6878	57.8	46.5	36		80	woonfunctie
6879	49.1	46.7	12		80	
6880	49.0	46.4	9		80	
6881	54.4	46.2	23		80	woonfunctie
6882	57.5	46.5	41		80	woonfunctie
6883	48.6	46.2	12		80	
6884	48.8	46.3	12		80	
6885	53.6	46.3	56		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6886	48.7	46.3	20		80	
6887	54.5	46.3	20		80	woonfunctie
6888	53.9	46.4	31		80	woonfunctie
6889	48.5	46.2	24		80	
6890	50.5	47.1	15		80	
6891	53.4	46.3	27		80	woonfunctie
6892	49.1	46.7	28		80	
6893	52.9	46.2	17		80	
6894	48.9	46.4	14		80	
6895	54.2	46.4	33		80	woonfunctie
6896	54.3	46.3	22		80	woonfunctie
6897	56.0	46.2	29		80	
6898	54.0	46.2	26		80	woonfunctie
6899	53.6	48.2	15		80	
6900	54.3	46.2	22		80	woonfunctie
6901	49.1	46.2	26		80	
6902	54.8	46.6	22		80	woonfunctie
6903	54.9	46.1	52		80	woonfunctie
6904	56.4	46.5	41		80	woonfunctie
6905	53.4	46.2	31		80	woonfunctie
6906	54.3	46.3	23		80	woonfunctie
6907	54.6	46.7	28		80	woonfunctie
6908	54.5	46.2	22		80	woonfunctie
6909	48.7	46.3	27		80	
6910	48.8	46.2	15		80	
6911	54.7	46.6	22		80	woonfunctie
6912	55.8	47.1	48		80	woonfunctie
6913	49.2	46.6	12		80	
6914	54.0	46.2	35		80	woonfunctie
6915	51.9	46.2	15		80	
6916	53.9	46.1	34		80	woonfunctie
6917	54.8	46.2	42		80	woonfunctie
6918	53.8	46.4	25		80	woonfunctie
6919	53.8	46.4	41		80	woonfunctie
6920	48.5	46.4	14		80	
6921	56.7	46.6	41		80	woonfunctie
6922	54.8	46.2	22		80	woonfunctie
6923	48.7	46.3	12		80	
6924	54.1	46.2	28		80	woonfunctie
6925	48.8	46.2	12		80	
6926	54.0	46.2	34		80	woonfunctie
6927	49.0	46.4	15		80	overige gebrui
6928	53.7	46.5	31		80	woonfunctie
6929	49.0	46.4	15		80	overige gebrui
6930	53.8	46.2	22		80	woonfunctie
6931	48.8	46.3	12		80	
6932	49.4	46.1	14		80	
6933	54.7	46.7	20		80	woonfunctie
6934	54.0	46.2	51		80	woonfunctie
6935	54.1	46.1	63		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6936	54.2	46.4	38		80	woonfunctie
6937	50.9	46.6	14		80	
6938	55.5	46.6	22		80	woonfunctie
6939	51.0	46.5	19		80	
6940	48.9	46.4	6		80	
6941	48.8	46.2	15		80	
6942	48.7	46.2	12		80	
6943	55.0	47.1	54		80	woonfunctie
6944	54.6	46.5	32		80	woonfunctie
6945	49.0	46.3	24		80	
6946	49.4	46.6	23		80	
6947	48.6	46.2	14		80	
6948	54.7	46.9	26		80	woonfunctie
6949	53.3	46.4	45		80	woonfunctie
6950	49.0	46.4	15		80	overige gebrui
6951	49.0	46.5	10		80	
6952	54.6	46.2	25		80	woonfunctie
6953	55.0	46.5	27		80	woonfunctie
6954	52.9	46.5	37		80	meervoudige t
6955	53.9	46.4	37		80	woonfunctie
6956	54.3	46.2	22		80	woonfunctie
6957	50.0	46.2	11		80	
6958	49.0	46.4	18		80	overige gebrui
6959	55.0	46.2	10		80	
6960	55.1	46.2	23		80	woonfunctie
6961	54.5	46.3	25		80	woonfunctie
6962	49.0	46.4	19		80	
6963	54.9	46.5	27		80	woonfunctie
6964	49.7	46.2	11		80	
6965	54.1	46.2	44		80	woonfunctie
6966	54.1	46.4	41		80	woonfunctie
6968	54.1	46.2	42		80	woonfunctie
6969	54.1	46.2	40		80	woonfunctie
6970	53.7	46.2	33		80	woonfunctie
6972	54.2	46.2	44		80	woonfunctie
6973	53.4	46.4	28		80	woonfunctie
6975	53.7	46.5	28		80	woonfunctie
6976	54.3	46.4	56		80	woonfunctie
6977	56.6	46.6	41		80	woonfunctie
6978	49.0	46.4	15		80	overige gebrui
6980	49.0	46.4	12		80	overige gebrui
6981	54.6	46.8	20		80	woonfunctie
6982	49.1	46.3	14		80	
6984	48.7	46.3	20		80	
6985	54.4	46.2	22		80	woonfunctie
6986	49.3	46.5	19		80	
6987	53.9	46.5	18		80	
6988	52.3	46.2	31		80	woonfunctie
6989	49.2	46.7	18		80	
6990	54.9	46.2	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6991	49.0	46.3	10		80	
6993	52.2	46.5	31		80	
6995	48.7	46.2	16		80	
6996	53.3	46.2	43		80	woonfunctie
6998	49.0	46.4	18		80	overige gebui
6999	54.5	46.3	22		80	woonfunctie
7000	54.5	46.7	44		80	woonfunctie
7001	54.2	46.4	31		80	woonfunctie
7002	51.1	46.5	32		80	
7003	54.6	47.1	47		80	woonfunctie
7005	62.3	46.0	34		80	
7006	53.9	46.4	33		80	woonfunctie
7007	49.6	46.5	19		80	
7009	55.3	47.1	52		80	woonfunctie
7011	55.1	47.2	36		80	woonfunctie
7012	49.1	46.7	12		80	
7013	48.8	46.2	15		80	
7014	49.3	46.6	33		80	
7015	53.5	46.3	40		80	woonfunctie
7016	56.4	46.6	41		80	woonfunctie
7017	55.0	47.1	24		80	woonfunctie
7018	54.2	46.3	57		80	woonfunctie
7019	55.0	46.6	22		80	woonfunctie
7020	54.5	46.4	22		80	woonfunctie
7021	56.9	46.5	41		80	woonfunctie
7022	49.9	46.1	19		80	
7024	53.0	46.4	44		80	woonfunctie
7025	54.8	46.2	41		80	woonfunctie
7026	53.7	46.4	25		80	woonfunctie
7027	53.7	46.4	27		80	woonfunctie
7028	54.4	46.4	28		80	woonfunctie
7029	53.8	46.4	25		80	woonfunctie
7030	54.0	46.3	35		80	woonfunctie
7031	54.4	46.3	29		80	woonfunctie
7032	54.5	46.3	20		80	woonfunctie
7033	55.6	47.1	46		80	woonfunctie
7034	56.2	46.8	50		80	woonfunctie
7035	54.6	46.7	28		80	woonfunctie
7036	54.2	46.6	42		80	woonfunctie
7037	54.9	47.1	50		80	woonfunctie
7038	54.0	46.0	104		80	woonfunctie
7039	53.4	46.1	37		80	woonfunctie
7040	53.8	46.2	62		80	woonfunctie
7041	54.0	46.2	50		80	woonfunctie
7042	53.2	46.4	45		80	woonfunctie
7043	54.1	46.2	35		80	woonfunctie
7044	52.8	46.2	85		80	woonfunctie
7045	53.9	46.2	34		80	woonfunctie
7046	53.4	46.4	49		80	woonfunctie
7047	53.7	46.5	49		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7048	53.6	46.2	58		80	woonfunctie
7049	54.3	46.2	31		80	woonfunctie
7050	53.9	46.2	35		80	woonfunctie
7051	49.5	46.8	20		80	
7052	54.2	46.4	51		80	woonfunctie
7053	54.2	46.2	22		80	woonfunctie
7054	53.8	46.6	40		80	woonfunctie
7055	49.0	46.4	18		80	overige gebrui
7056	49.1	46.4	18		80	overige gebrui
7057	49.0	46.4	12		80	overige gebrui
7058	49.1	46.4	12		80	overige gebrui
7059	49.0	46.4	12		80	overige gebrui
7060	55.0	47.8	123		80	woonfunctie
7061	54.3	47.1	33		80	woonfunctie
7062	53.5	46.2	39		80	woonfunctie
7063	54.4	46.1	64		80	woonfunctie
7064	54.1	46.2	30		80	woonfunctie
7065	54.3	46.1	60		80	woonfunctie
7066	54.0	46.2	43		80	woonfunctie
7067	53.6	46.2	57		80	woonfunctie
7068	53.6	46.2	39		80	woonfunctie
7069	54.1	46.2	29		80	woonfunctie
7070	53.8	46.2	36		80	woonfunctie
7071	54.2	46.2	28		80	woonfunctie
7072	53.6	46.2	50		80	woonfunctie
7073	54.4	46.2	46		80	woonfunctie
7074	54.7	46.2	22		80	woonfunctie
7075	54.2	46.2	23		80	woonfunctie
7076	54.0	46.1	40		80	woonfunctie
7077	52.6	46.1	31		80	woonfunctie
7078	53.5	46.2	56		80	bijeenkomstfu
7079	53.4	46.3	37		80	woonfunctie
7080	53.9	46.4	25		80	woonfunctie
7081	53.7	46.4	29		80	woonfunctie
7082	54.0	46.4	36		80	woonfunctie
7083	54.2	46.5	31		80	woonfunctie
7084	53.8	46.4	44		80	woonfunctie
7085	54.3	46.5	37		80	woonfunctie
7086	54.2	46.2	39		80	woonfunctie
7087	53.9	46.3	48		80	woonfunctie
7088	54.4	46.3	28		80	woonfunctie
7089	55.2	46.5	26		80	woonfunctie
7090	54.6	46.4	22		80	woonfunctie
7091	54.4	46.3	22		80	woonfunctie
7092	54.3	46.4	22		80	woonfunctie
7093	54.4	46.3	20		80	woonfunctie
7094	54.1	46.4	22		80	woonfunctie
7095	54.2	46.4	20		80	woonfunctie
7096	54.1	46.4	20		80	woonfunctie
7097	55.1	46.5	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7098	54.6	46.3	22		80	woonfunctie
7099	53.8	47.1	50		80	woonfunctie
7100	54.3	46.7	42		80	woonfunctie
7101	54.9	46.7	57		80	woonfunctie
7102	54.3	46.6	34		80	woonfunctie
7103	54.6	46.8	44		80	woonfunctie
7104	55.0	47.1	49		80	woonfunctie
7105	53.8	47.1	49		80	woonfunctie
7106	54.4	46.2	47		80	woonfunctie
7107	53.8	46.2	26		80	woonfunctie
7108	54.3	46.2	42		80	woonfunctie
7109	53.9	46.2	39		80	woonfunctie
7110	54.1	46.1	38		80	woonfunctie
7111	53.6	46.3	42		80	woonfunctie
7112	54.5	46.2	41		80	woonfunctie
7113	54.1	46.2	35		80	woonfunctie
7114	54.5	46.2	22		80	woonfunctie
7115	54.2	46.2	22		80	woonfunctie
7116	54.3	46.2	22		80	woonfunctie
7117	54.3	46.2	23		80	woonfunctie
7118	54.2	46.2	22		80	woonfunctie
7119	54.6	46.2	22		80	woonfunctie
7120	58.4	47.8	23		80	
7121	51.2	46.2	19		80	
7122	49.6	46.2	9		80	
7123	49.6	46.7	10		80	
7124	49.7	46.2	14		80	
7125	54.7	47.1	61		80	woonfunctie
7126	52.4	47.1	40		80	
7157	48.9	46.4	12		80	
7158	52.3	48.7	19		80	
7159	53.9	46.5	45		80	woonfunctie
7161	48.8	46.5	12		80	
7162	54.6	46.5	22		80	woonfunctie
7163	49.5	46.6	34		80	
7164	48.5	46.2	13		80	
7165	51.3	46.3	67		80	woonfunctie
7166	49.4	46.6	17		80	
7167	53.7	47.0	35		80	
7169	55.3	47.1	24		80	
7170	54.7	46.2	22		80	woonfunctie
7171	55.1	47.1	47		80	woonfunctie
7172	49.0	46.5	15		80	
7173	49.0	46.5	15		80	
7174	48.7	46.4	15		80	
7175	55.6	46.4	36		80	woonfunctie
7176	49.7	47.1	17		80	
7177	50.2	46.7	52		80	industriefuncti
7178	55.5	46.6	37		80	woonfunctie
7179	53.6	46.2	155		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7180	51.8	46.2	10		80	
7181	54.0	46.2	43		80	woonfunctie
7182	49.7	46.9	13		80	
7183	55.7	46.5	31		80	woonfunctie
7184	55.3	47.0	47		80	woonfunctie
7185	54.3	46.3	25		80	woonfunctie
7186	48.8	46.2	10		80	
7187	52.4	47.0	18		80	
7188	55.0	46.5	40		80	woonfunctie
7189	54.4	46.2	22		80	woonfunctie
7190	49.0	46.5	12		80	
7191	55.1	46.7	22		80	woonfunctie
7192	49.0	46.4	12		80	
7193	48.9	46.4	12		80	
7194	52.9	47.1	15		80	
7195	54.9	46.3	22		80	woonfunctie
7196	49.2	46.2	17		80	
7198	54.3	46.4	22		80	woonfunctie
7199	49.6	46.2	60		80	
7201	48.9	46.4	12		80	
7202	55.5	46.5	36		80	woonfunctie
7203	54.7	46.6	20		80	woonfunctie
7204	48.9	46.4	13		80	
7207	49.2	46.7	16		80	
7208	54.7	46.7	66		80	woonfunctie
7209	56.1	46.5	31		80	woonfunctie
7210	54.8	46.5	48		80	woonfunctie
7211	53.5	46.2	29		80	woonfunctie
7212	49.0	46.3	15		80	
7213	51.0	46.5	11		80	
7214	48.9	46.3	12		80	
7215	57.0	47.0	40		80	woonfunctie
7216	48.6	46.4	15		80	
7217	54.7	46.4	22		80	woonfunctie
7218	48.6	46.4	15		80	
7220	49.6	46.9	15		80	
7221	49.0	46.4	15		80	
7223	48.9	46.3	12		80	
7224	54.6	46.5	58		80	woonfunctie
7225	54.6	46.5	22		80	woonfunctie
7226	53.7	46.2	26		80	woonfunctie
7227	49.0	46.6	12		80	
7228	52.0	46.4	17		80	
7229	49.0	46.5	13		80	
7230	54.5	46.5	49		80	woonfunctie
7231	56.0	46.5	61		80	woonfunctie
7232	54.3	46.4	22		80	woonfunctie
7233	54.5	46.5	68		80	woonfunctie
7235	48.9	46.4	15		80	
7236	49.0	46.5	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7237	56.9	46.4	36		80	woonfunctie
7238	48.8	46.4	12		80	
7239	55.4	47.0	44		80	
7240	48.7	46.2	22		80	
7241	48.9	46.5	12		80	
7242	49.1	46.5	16		80	
7243	55.0	46.5	24		80	woonfunctie
7244	58.0	47.0	16		80	
7245	49.1	46.4	15		80	
7246	53.7	46.2	26		80	woonfunctie
7247	55.6	46.4	31		80	woonfunctie
7248	49.0	46.6	12		80	
7249	56.3	48.2	27		80	woonfunctie
7250	49.1	46.6	12		80	
7251	51.4	46.3	67		80	woonfunctie
7252	53.2	47.0	22		80	
7253	50.7	47.1	11		80	
7254	54.0	46.2	22		80	woonfunctie
7255	49.0	46.5	13		80	
7256	49.0	46.5	15		80	
7257	49.6	46.7	27		80	
7259	54.7	46.5	22		80	woonfunctie
7260	54.7	46.8	64		80	woonfunctie
7261	50.4	46.3	51		80	meervoudige 1
7262	48.9	46.4	15		80	
7263	49.4	46.8	19		80	
7264	54.7	46.7	46		80	woonfunctie
7265	49.2	46.7	16		80	
7266	49.0	46.5	13		80	
7267	48.7	46.4	15		80	
7268	49.5	46.4	27		80	
7269	55.1	46.4	59		80	woonfunctie
7270	53.3	46.6	44		80	
7272	56.5	46.3	41		80	woonfunctie
7273	57.0	46.4	41		80	woonfunctie
7274	54.8	46.5	35		80	woonfunctie
7275	49.0	46.4	15		80	
7276	54.6	46.7	20		80	woonfunctie
7277	53.4	46.4	46		80	woonfunctie
7278	54.4	46.4	22		80	woonfunctie
7279	49.0	46.6	27		80	
7280	54.5	46.4	45		80	woonfunctie
7281	48.8	46.4	12		80	
7282	49.2	46.6	8		80	
7283	54.8	46.4	23		80	woonfunctie
7284	50.0	46.8	16		80	
7285	55.5	46.5	36		80	woonfunctie
7286	54.9	46.4	30		80	woonfunctie
7287	56.9	47.1	37		80	woonfunctie
7288	54.1	46.3	46		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7289	56.4	47.1	46		80	woonfunctie
7290	55.2	46.6	40		80	woonfunctie
7292	54.8	46.4	48		80	woonfunctie
7294	55.3	47.1	32		80	woonfunctie
7295	51.0	46.5	20		80	
7296	49.5	46.5	23		80	
7297	55.0	46.5	22		80	woonfunctie
7298	54.2	46.3	22		80	woonfunctie
7299	55.0	47.1	32		80	woonfunctie
7301	50.8	46.7	14		80	
7302	55.9	46.7	43		80	woonfunctie
7303	49.2	46.4	10		80	
7304	49.3	46.2	18		80	
7305	54.8	46.4	27		80	woonfunctie
7306	54.1	46.2	26		80	woonfunctie
7308	48.9	46.4	15		80	
7309	51.0	46.5	13		80	
7310	54.2	46.4	58		80	woonfunctie
7311	54.5	46.4	47		80	woonfunctie
7312	54.9	47.1	10		80	
7313	53.9	46.2	22		80	woonfunctie
7314	49.0	46.7	10		80	
7315	53.9	46.4	66		80	woonfunctie
7317	54.6	46.5	22		80	woonfunctie
7318	54.7	46.4	29		80	woonfunctie
7319	49.0	46.4	15		80	
7320	54.7	46.7	22		80	woonfunctie
7321	48.9	46.5	12		80	
7322	54.1	46.4	83		80	woonfunctie
7324	52.5	46.7	77		80	woonfunctie
7325	49.1	46.5	16		80	
7326	55.0	46.8	34		80	woonfunctie
7327	57.9	46.4	41		80	woonfunctie
7328	49.1	46.5	12		80	
7330	54.6	46.6	20		80	woonfunctie
7331	54.6	46.7	20		80	woonfunctie
7332	51.4	47.1	23		80	
7333	52.8	46.5	42		80	woonfunctie
7334	53.5	46.2	25		80	woonfunctie
7335	55.4	46.6	28		80	woonfunctie
7337	51.7	46.9	14		80	
7338	51.9	46.3	174		80	industriefuncti
7339	48.9	46.4	15		80	
7340	49.2	46.8	16		80	
7341	54.3	46.8	69		80	woonfunctie
7342	54.7	46.5	22		80	woonfunctie
7343	48.8	46.5	12		80	
7344	54.2	46.3	22		80	woonfunctie
7345	54.8	46.5	22		80	woonfunctie
7346	47.4	46.2	17		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7347	54.9	46.7	41		80	woonfunctie
7349	54.6	46.6	22		80	woonfunctie
7350	54.5	46.3	22		80	woonfunctie
7351	56.1	46.8	63		80	woonfunctie
7353	49.3	46.7	14		80	
7354	48.9	46.4	12		80	
7355	49.8	46.5	28		80	
7356	54.8	46.7	22		80	woonfunctie
7357	49.0	46.5	13		80	
7358	55.8	46.4	29		80	woonfunctie
7359	54.8	48.2	30		80	
7360	56.0	46.5	61		80	woonfunctie
7361	55.1	47.3	51		80	woonfunctie
7363	48.8	46.4	12		80	
7364	58.8	46.4	61		80	woonfunctie
7365	53.3	46.8	39		80	woonfunctie
7366	55.0	46.4	20		80	woonfunctie
7368	50.5	46.7	19		80	
7369	54.9	46.7	66		80	woonfunctie
7370	49.3	46.3	12		80	
7371	54.1	46.2	46		80	woonfunctie
7372	55.4	46.4	34		80	woonfunctie
7373	54.3	46.9	54		80	woonfunctie
7374	48.8	46.3	12		80	
7375	54.7	46.5	20		80	woonfunctie
7376	55.0	46.4	48		80	woonfunctie
7377	56.6	48.1	50		80	woonfunctie
7378	56.6	48.7	42		80	woonfunctie
7380	48.8	46.3	12		80	
7381	55.9	46.5	62		80	woonfunctie
7382	48.6	46.2	11		80	
7383	54.8	46.4	20		80	woonfunctie
7384	54.5	46.4	22		80	woonfunctie
7385	48.9	46.5	15		80	
7386	55.1	46.4	40		80	woonfunctie
7387	49.5	46.4	12		80	
7388	54.6	46.4	50		80	woonfunctie
7390	54.7	46.5	22		80	woonfunctie
7391	56.9	46.3	41		80	woonfunctie
7392	56.8	46.3	36		80	woonfunctie
7393	50.9	47.1	15		80	
7394	54.4	46.4	34		80	woonfunctie
7395	54.7	46.5	22		80	woonfunctie
7396	54.5	46.4	22		80	woonfunctie
7397	54.7	46.4	25		80	woonfunctie
7398	54.7	46.4	22		80	woonfunctie
7399	54.5	46.6	22		80	woonfunctie
7400	54.5	46.5	22		80	woonfunctie
7401	54.5	46.5	22		80	woonfunctie
7402	54.8	46.5	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7403	55.0	46.5	57		80	woonfunctie
7404	53.4	46.6	44		80	woonfunctie
7405	55.1	46.6	34		80	woonfunctie
7406	55.2	47.1	26		80	woonfunctie
7407	54.3	47.1	79		80	woonfunctie
7408	54.8	46.3	28		80	woonfunctie
7409	54.3	46.3	22		80	woonfunctie
7410	54.6	46.6	32		80	woonfunctie
7411	54.7	46.7	53		80	woonfunctie
7412	54.6	46.7	47		80	woonfunctie
7413	55.6	46.4	44		80	woonfunctie
7414	55.3	46.5	46		80	woonfunctie
7415	55.4	46.6	34		80	woonfunctie
7417	54.8	46.5	47		80	woonfunctie
7418	53.0	46.9	129		80	industriefuncti
7419	55.5	46.6	28		80	woonfunctie
7421	49.0	46.4	13		80	
7422	54.1	46.2	53		80	woonfunctie
7423	53.6	46.2	37		80	woonfunctie
7424	53.7	46.2	22		80	woonfunctie
7425	53.2	46.2	38		80	woonfunctie
7426	54.0	46.2	34		80	woonfunctie
7427	53.8	46.3	80		80	industriefuncti
7428	55.3	46.4	43		80	woonfunctie
7429	55.1	46.5	61		80	woonfunctie
7432	54.9	46.4	26		80	woonfunctie
7433	54.8	46.4	22		80	woonfunctie
7434	55.0	46.4	22		80	woonfunctie
7435	54.9	46.4	26		80	woonfunctie
7436	54.5	46.5	22		80	woonfunctie
7437	54.5	46.5	22		80	woonfunctie
7438	54.5	46.5	22		80	woonfunctie
7439	54.6	46.6	22		80	woonfunctie
7440	54.2	46.7	60		80	woonfunctie
7441	54.5	46.5	20		80	woonfunctie
7442	54.4	46.4	22		80	woonfunctie
7443	55.1	46.4	20		80	woonfunctie
7444	54.4	46.6	20		80	woonfunctie
7445	54.7	46.6	22		80	woonfunctie
7446	55.0	46.5	62		80	woonfunctie
7447	55.8	46.7	28		80	woonfunctie
7449	53.5	46.8	57		80	woonfunctie
7450	55.4	47.1	25		80	woonfunctie
7451	55.5	47.1	49		80	woonfunctie
7452	54.3	46.7	20		80	woonfunctie
7453	55.2	46.7	22		80	woonfunctie
7454	55.0	46.7	22		80	woonfunctie
7455	54.5	46.7	57		80	woonfunctie
7456	64.5	47.2	94		80	woonfunctie
7458	54.1	46.2	34		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7459	54.3	46.3	22		80	woonfunctie
7460	53.8	46.5	50		80	woonfunctie
7461	55.6	46.4	35		80	woonfunctie
7463	54.1	46.4	22		80	woonfunctie
7465	56.3	47.1	59		80	bijeenkomstfu
7466	67.3	48.1	33		80	
7467	52.0	47.2	29		80	
7468	49.2	46.4	17		80	
8338	63.0	46.0	465		80	gezondheidsz
8339	52.3	42.3	356		80	industriefuncti
8729	43.4	40.5	15		80	
8731	51.5	40.5	38		80	woonfunctie
8732	47.4	40.5	316		80	industriefuncti
8734	46.4	40.5	43		80	
8736	47.8	40.5	70		80	meervoudige t
8737	49.5	40.5	71		80	woonfunctie
8739	47.6	40.5	41		80	woonfunctie
8742	46.3	40.5	26		80	
8743	46.0	40.5	13		80	overige gebrui
8744	46.9	40.5	52		80	meervoudige t
8746	45.7	40.5	214		80	meervoudige t
8747	49.7	41.0	334		80	industriefuncti
8749	46.7	40.5	23		80	
8751	49.2	40.5	136		80	industriefuncti
8752	47.8	40.5	170		80	industriefuncti
8753	46.2	40.8	69		80	industriefuncti
8755	48.4	40.6	267		80	industriefuncti
8756	48.5	40.5	44		80	overige gebrui
8757	47.3	40.8	198		80	industriefuncti
8758	54.0	40.5	298		80	industriefuncti
8759	44.5	40.5	7		80	overige gebrui
8760	46.3	40.5	77		80	
8761	44.5	40.5	37		80	
8762	51.5	40.5	17		80	
8763	48.4	40.5	33		80	woonfunctie
8764	46.7	40.5	57		80	
8765	45.3	40.5	42		80	
8770	46.5	40.8	34		80	woonfunctie
8771	43.3	40.5	20		80	
8772	45.4	40.5	59		80	
8773	50.5	41.5	301		80	industriefuncti
8775	44.9	40.5	78		80	industriefuncti
8778	45.9	40.5	52		80	
8779	46.6	40.5	95		80	meervoudige t
8780	50.5	41.6	237		80	overige gebrui
8782	46.5	41.3	172		80	
8783	47.2	40.5	154		80	winkelfunctie
8784	45.8	40.5	164		80	industriefuncti
8785	47.7	40.5	51		80	woonfunctie
8786	46.8	41.0	9		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8787	46.2	40.5	60		80	industriefuncti
8788	49.9	40.5	439		80	industriefuncti
8789	44.3	40.5	19		80	
8790	47.8	40.5	83		80	meervoudige 1
8791	47.6	40.8	37		80	industriefuncti
8792	49.9	40.5	135		80	industriefuncti
8793	45.4	40.5	18		80	
8794	47.3	40.8	37		80	industriefuncti
8795	45.6	40.5	24		80	
8796	48.8	40.5	167		80	meervoudige 1
8797	47.8	40.5	225		80	industriefuncti
8798	43.5	40.5	27		80	
8799	47.2	40.9	142		80	meervoudige 1
8801	47.5	40.5	57		80	woonfunctie
8802	48.8	40.5	57		80	woonfunctie
8804	50.0	40.6	169		80	industriefuncti
8805	47.0	40.5	26		80	
8806	47.3	40.8	32		80	meervoudige 1
8807	47.2	40.8	23		80	industriefuncti
8808	45.1	40.5	76		80	industriefuncti
8809	53.5	40.5	157		80	meervoudige 1
8810	51.1	40.5	307		80	industriefuncti
8811	46.2	40.8	223		80	industriefuncti
8812	49.5	40.5	250		80	industriefuncti
8813	51.6	40.8	24		80	meervoudige 1
8816	47.3	40.8	73		80	industriefuncti
8817	47.8	40.5	98		80	industriefuncti
8818	53.0	40.9	8		80	overige gebrui
8819	46.8	40.5	174		80	meervoudige 1
8820	40.6	40.5	6		80	
8821	47.4	40.5	39		80	woonfunctie
8823	45.5	40.5	32		80	
8824	47.9	40.5	163		80	industriefuncti
8825	48.1	40.5	62		80	woonfunctie
8827	46.6	40.5	91		80	industriefuncti
8828	46.3	40.5	196		80	industriefuncti
8829	46.7	40.5	27		80	
8830	47.8	40.5	194		80	meervoudige 1
8831	47.4	40.5	30		80	
8832	47.2	40.7	64		80	industriefuncti
8833	45.6	40.5	22		80	
8835	49.2	41.3	135		80	industriefuncti
8836	45.5	41.7	6		80	overige gebrui
8838	52.9	40.5	12		80	
8839	48.4	40.5	169		80	industriefuncti
8840	48.6	40.5	163		80	kantoorfunctie
8841	58.5	40.5	90		80	industriefuncti
8842	47.6	40.5	267		80	meervoudige 1
8843	43.5	40.5	27		80	
8844	50.8	40.5	146		80	industriefuncti

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8845	44.3	40.5	17		80	
8846	48.2	40.5	45		80	woonfunctie
8848	44.3	40.8	12		80	
8849	48.2	40.5	111		80	meervoudige 1
8850	50.5	40.5	22		80	
8851	48.6	40.5	43		80	woonfunctie
8852	46.0	40.8	125		80	winkelfunctie
8853	47.9	40.5	81		80	kantoorfunctie
8854	48.6	40.5	45		80	woonfunctie
8855	45.6	40.5	40		80	industriefuncti
8856	48.2	40.5	161		80	meervoudige 1
8857	53.9	40.5	655		80	kantoorfunctie
8858	47.6	40.5	87		80	industriefuncti
8859	48.2	40.5	153		80	meervoudige 1
8860	47.2	40.5	161		80	meervoudige 1
8861	47.4	40.5	65		80	woonfunctie
8863	43.8	40.8	20		80	
8864	49.0	40.5	75		80	industriefuncti
8865	45.5	41.4	38		80	
8866	44.8	40.5	20		80	
8867	48.8	40.5	31		80	woonfunctie
8868	46.5	40.5	126		80	industriefuncti
8869	47.7	40.9	112		80	industriefuncti
8870	44.9	40.5	34		80	meervoudige 1
8871	47.4	41.0	219		80	meervoudige 1
8872	46.0	40.5	83		80	
8873	45.5	40.6	81		80	industriefuncti
8874	45.9	40.5	92		80	industriefuncti
8875	46.7	40.7	186		80	industriefuncti
8876	45.9	40.5	46		80	woonfunctie
8877	45.3	40.5	107		80	industriefuncti
8878	50.2	40.5	99		80	industriefuncti
8880	44.5	40.5	18		80	industriefuncti
8881	56.5	40.7	40		80	
8882	47.8	40.5	145		80	meervoudige 1
8883	53.0	40.5	13		80	
8885	46.1	40.5	15		80	
8888	55.8	40.5	175		80	industriefuncti
8889	43.1	40.8	13		80	
8894	45.1	40.7	46		80	woonfunctie
8896	45.7	40.7	39		80	
8897	57.5	40.7	86		80	kantoorfunctie
8919	50.4	40.7	92		80	
8922	49.7	40.7	63		80	gezondheidsz
8923	46.3	40.7	72		80	
8926	44.8	40.5	37		80	
8942	49.6	40.7	98		80	woonfunctie
8949	47.2	40.5	45		80	
8951	46.0	40.5	49		80	
8952	46.5	40.5	89		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8953	49.7	40.7	66		80	gezondheidsz
8955	50.4	40.5	73		80	
8956	44.9	40.7	36		80	
8960	52.8	40.7	29		80	overige gebrui
8961	48.9	40.7	37		80	woonfunctie
8962	49.4	40.7	48		80	woonfunctie
8964	49.3	40.7	46		80	woonfunctie
8965	43.4	40.7	9		80	overige gebrui
8966	49.8	40.7	97		80	woonfunctie
8972	44.5	40.7	11		80	
8974	49.3	40.7	53		80	woonfunctie
8976	44.6	40.7	38		80	
8977	50.6	40.5	53		80	woonfunctie
9786	56.8	44.8	182		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
529	44.0	43.0	99	scherp	0	0		☐	☐	scherm
1938	43.7	42.1	35	scherp	0	0		☐	☐	scherm
2292	45.9	44.4	372	scherp	0	0		☐	☐	scherm
2590	43.9	42.4	88	scherp	0	0		☐	☐	scherm
3648	46.7	45.9	131	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
3950	46.7	45.9	131	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4184	46.8	46.0	128	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4866	46.6	45.8	15	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5450	46.5	45.7	80	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5761	46.7	45.9	120	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5912	46.8	46.0	5	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
18	48.9	290	hoogtelijn	
19	48.0	14	hoogtelijn	
21	47.9	93	hoogtelijn	
23	47.9	8	hoogtelijn	
24	47.8	15	hoogtelijn	
25	47.7	25	hoogtelijn	
26	47.6	16	hoogtelijn	
27	47.5	10	hoogtelijn	
28	47.5	12	hoogtelijn	
29	47.4	10	hoogtelijn	
30	47.4	6	hoogtelijn	
31	47.3	16	hoogtelijn	
32	46.7	278	hoogtelijn	
33	46.2	93	hoogtelijn	
34	46.1	101	hoogtelijn	
35	46.0	47	hoogtelijn	
36	46.0	60	hoogtelijn	
37	46.0	42	hoogtelijn	
38	46.2	101	hoogtelijn	
39	46.2	101	hoogtelijn	
40	45.9	93	hoogtelijn	
41	45.9	36	hoogtelijn	
42	45.8	49	hoogtelijn	
43	45.8	19	hoogtelijn	
44	45.7	6	hoogtelijn	
45	45.7	3	hoogtelijn	
46	45.7	10	hoogtelijn	
47	45.7	31	hoogtelijn	
48	45.6	21	hoogtelijn	
49	45.5	13	hoogtelijn	
50	45.6	2	hoogtelijn	
51	45.5	16	hoogtelijn	
53	45.5	1	hoogtelijn	
55	45.4	3	hoogtelijn	
58	45.4	10	hoogtelijn	
59	45.4	11	hoogtelijn	
60	45.4	16	hoogtelijn	
61	45.3	14	hoogtelijn	
62	45.3	1	hoogtelijn	
63	45.1	86	hoogtelijn	
64	44.6	101	hoogtelijn	
65	44.2	39	hoogtelijn	
66	44.0	61	hoogtelijn	
67	43.6	72	hoogtelijn	
68	43.3	28	hoogtelijn	
69	43.1	66	hoogtelijn	
70	42.8	34	hoogtelijn	
71	42.6	66	hoogtelijn	
72	42.3	34	hoogtelijn	
73	42.0	66	hoogtelijn	
74	41.8	34	hoogtelijn	
75	41.6	66	hoogtelijn	

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
76	41.3	34	hoogtelijn	
77	41.0	66	hoogtelijn	
78	40.8	3	hoogtelijn	
79	40.7	31	hoogtelijn	
81	40.7	68	hoogtelijn	
82	40.9	29	hoogtelijn	
83	41.1	71	hoogtelijn	
84	41.4	29	hoogtelijn	
85	41.6	71	hoogtelijn	
86	41.9	29	hoogtelijn	
87	42.1	71	hoogtelijn	
88	42.4	29	hoogtelijn	
89	42.7	71	hoogtelijn	
90	42.9	29	hoogtelijn	
91	43.1	71	hoogtelijn	
92	43.5	29	hoogtelijn	
93	43.8	71	hoogtelijn	
94	44.0	30	hoogtelijn	
95	44.2	48	hoogtelijn	
96	44.1	2	hoogtelijn	
97	44.4	18	hoogtelijn	
98	44.4	2	hoogtelijn	
99	44.5	29	hoogtelijn	
100	44.8	71	hoogtelijn	
101	45.0	29	hoogtelijn	
102	45.4	96	hoogtelijn	
103	45.2	51	hoogtelijn	
104	45.6	16	hoogtelijn	
108	45.6	7	hoogtelijn	
109	45.7	8	hoogtelijn	
110	45.7	12	hoogtelijn	
111	45.7	14	hoogtelijn	
113	45.8	7	hoogtelijn	
115	45.8	79	hoogtelijn	
116	45.8	33	hoogtelijn	
117	45.9	32	hoogtelijn	
118	45.9	36	hoogtelijn	
119	46.0	93	hoogtelijn	
120	46.0	150	hoogtelijn	
121	46.1	100	hoogtelijn	
122	46.2	100	hoogtelijn	
123	46.3	56	hoogtelijn	
124	46.5	22	hoogtelijn	
125	46.5	22	hoogtelijn	
126	46.7	56	hoogtelijn	
127	46.9	22	hoogtelijn	
128	47.0	30	hoogtelijn	
129	46.9	2	hoogtelijn	
130	47.1	21	hoogtelijn	
131	47.2	14	hoogtelijn	
132	47.3	15	hoogtelijn	
133	47.3	12	hoogtelijn	
135	47.4	7	hoogtelijn	
136	47.4	16	hoogtelijn	
137	47.5	6	hoogtelijn	

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
138	47.5	10	hoogtelijn	
139	47.6	16	hoogtelijn	
140	48.5	254	hoogtelijn	
141	49.1	349	hoogtelijn	
172	43.8	129	hoogtelijn + stomp scherm	
173	43.7	126	hoogtelijn + stomp scherm	
174	43.9	168	hoogtelijn + stomp scherm	
175	44.0	170	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag																					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
17	0.0	44.8 [1]		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	60.11	54.87	53.53	61.54	62	63.53	64	59.43	54.51	53.00		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	61.26	55.84	55.07	62.88	63	65.07	65	60.57	55.47	54.55		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	61.95	56.62	55.56	63.47	63	65.56	66	61.26	56.26	55.03		
																						VL	totaal (0)	1	10.5	62.15	56.86	55.66	63.62	64	65.66	66	61.46	56.49	55.13		
																						VL	spoorstraat (1)	1	1.5	58.83	54.55	47.85	58.66	5	54	58.83	5	54	58.19	54.23	47.35
																						VL	spoorstraat (1)	1	4.5	59.73	55.45	48.76	59.57	5	55	59.73	5	55	59.10	55.13	48.25
																						VL	spoorstraat (1)	1	7.5	60.55	56.27	49.57	60.38	5	55	60.55	5	56	59.91	55.95	49.07
																						VL	spoorstraat (1)	1	10.5	60.80	56.52	49.82	60.63	5	56	60.80	5	56	60.16	56.20	49.32
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	54.19	43.42	52.16	58.39	5	53	62.16	5	57	53.40	42.47	51.63
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	55.96	45.20	53.92	60.16	5	55	63.92	5	59	55.16	44.25	53.39
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	56.35	45.59	54.30	60.54	5	56	64.30	5	59	55.55	44.63	53.77
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	56.39	45.63	54.34	60.58	5	56	64.34	5	59	55.59	44.68	53.81																						
18	0.0	44.8 [2]		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	61.30	55.77	55.31	63.02	63	65.31	65	60.56	55.37	54.74		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	62.38	56.74	56.62	64.22	64	66.62	67	61.64	56.33	56.04		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	63.06	57.54	57.06	64.78	65	67.06	67	62.32	57.14	56.48		
																						VL	totaal (0)	1	10.5	63.20	57.72	57.11	64.87	65	67.11	67	62.47	57.33	56.54		
																						VL	spoorstraat (1)	1	1.5	59.63	55.34	48.65	59.46	5	54	59.63	5	55	58.96	55.00	48.12
																						VL	spoorstraat (1)	1	4.5	60.55	56.25	49.56	60.38	5	55	60.55	5	56	59.88	55.92	49.03
																						VL	spoorstraat (1)	1	7.5	61.40	57.11	50.42	61.23	5	56	61.40	5	56	60.73	56.77	49.89
																						VL	spoorstraat (1)	1	10.5	61.60	57.31	50.62	61.43	5	56	61.60	5	57	60.93	56.97	50.09
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	56.33	45.57	54.26	60.50	5	56	64.26	5	59	55.46	44.54	53.67
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	57.74	46.99	55.67	61.91	5	57	65.67	5	61	56.87	45.95	55.08
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	58.07	47.33	56.00	62.24	5	57	66.00	5	61	57.20	46.29	55.40
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	58.09	47.35	56.01	62.26	5	57	66.01	5	61	57.22	46.30	55.42																						
19	0.0	44.8 [3]		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	64.68	56.21	61.76	68.25	68	71.76	72	63.85	55.55	61.16		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	65.13	56.72	62.18	68.68	69	72.18	72	64.30	56.07	61.58		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	65.32	57.25	62.17	68.74	69	72.17	72	64.49	56.64	61.57		
																						VL	totaal (0)	1	10.5	65.28	57.36	62.04	68.64	69	72.04	72	64.46	56.76	61.45		
																						VL	spoorstraat (1)	1	1.5	57.70	53.41	46.71	57.53	5	53	57.70	5	53	57.05	53.08	46.20
																						VL	spoorstraat (1)	1	4.5	58.30	54.01	47.32	58.13	5	53	58.30	5	53	57.65	53.69	46.81
																						VL	spoorstraat (1)	1	7.5	59.27	54.98	48.28	59.10	5	54	59.27	5	54	58.62	54.65	47.77
																						VL	spoorstraat (1)	1	10.5	59.54	55.25	48.56	59.37	5	54	59.54	5	55	58.89	54.93	48.05
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	63.72	52.98	61.62	67.87	5	63	71.62	5	67	62.83	51.92	61.02
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	64.12	53.39	62.03	68.28	5	63	72.03	5	67	63.24	52.33	61.43
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	64.08	53.34	61.98	68.23	5	63	71.98	5	67	63.19	52.28	61.38
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	63.94	53.20	61.84	68.09	5	63	71.84	5	67	63.05	52.15	61.24																						
20	0.0	44.8 [4]		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	62.32	51.44	60.50	66.69	67	70.50	70	62.32	51.44	60.50		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	62.53	51.65	60.71	66.90	67	70.71	71	62.53	51.65	60.71		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	62.47	51.60	60.65	66.84	67	70.65	71	62.47	51.60	60.65		
																						VL	totaal (0)	1	10.5	62.32	51.46	60.50	66.69	67	70.50	70	62.32	51.46	60.50		
																						VL	spoorstraat (1)	1	1.5	34.96	30.42	23.85	34.71	5	30	34.96	5	30	34.96	30.42	23.85
																						VL	spoorstraat (1)	1	4.5	35.56	31.05	24.47	35.32	5	30	35.56	5	31	35.56	31.05	24.47
																						VL	spoorstraat (1)	1	7.5	35.90	31.41	24.81	35.66	5	31	35.90	5	31	35.90	31.41	24.81
																						VL	spoorstraat (1)	1	10.5	36.54	32.15	25.50	36.34	5	31	36.54	5	32	36.54	32.15	25.50
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	62.31	51.41	60.50	66.69	5	62	70.50	5	65	62.31	51.41	60.50
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	62.52	51.62	60.71	66.90	5	62	70.71	5	66	62.52	51.62	60.71
																						VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	62.46	51.56	60.65	66.84	5	62	70.65	5	66	62.46	51.56	60.65
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	62.31	51.40	60.49	66.68	5	62	70.49	5	65	62.31	51.40	60.49																						
21	0.0	44.8 [5]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.53	48.77	57.68	63.88	64	67.68	68	59.53	48.77	57.68																

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
22	0.0	44.8 [6]		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	60.07	49.30	58.23	64.43		64	68.23		68	60.07	49.30	58.23										
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.14	49.39	58.29	64.49		64	68.29		68	60.14	49.39	58.29										
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.09	49.29	58.25	64.45		64	68.25		68	60.09	49.29	58.25										
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	39.22	34.96	28.24	39.06	5	34	39.22	5	34	39.22	34.96	28.24										
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	39.19	34.91	28.20	39.02	5	34	39.19	5	34	39.19	34.91	28.20										
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	39.92	35.69	28.95	39.77	5	35	39.92	5	35	39.92	35.69	28.95										
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	38.44	34.18	27.46	38.28	5	33	38.44	5	33	38.44	34.18	27.46										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	59.49	48.59	57.68	63.87	5	59	67.68	5	63	59.49	48.59	57.68										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	60.04	49.14	58.23	64.42	5	59	68.23	5	63	60.04	49.14	58.23										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	60.10	49.20	58.29	64.48	5	59	68.29	5	63	60.10	49.20	58.29										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	60.06	49.16	58.25	64.44	5	59	68.25	5	63	60.06	49.16	58.25										
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.69	45.61	53.67	59.91		60	63.67		64	55.69	45.61	53.67										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.85	46.53	54.89	61.12		61	64.89		65	56.85	46.53	54.89										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.04	46.69	55.09	61.32		61	65.09		65	57.04	46.69	55.09										
										VL	totaal (0)	1	10.5	57.16	46.55	55.28	61.49		61	65.28		65	57.16	46.55	55.28										
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	42.97	38.91	32.08	42.88	5	38	42.97	5	38	42.97	38.91	32.08										
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	42.54	38.45	31.64	42.44	5	37	42.54	5	38	42.54	38.45	31.64										
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	42.46	38.37	31.55	42.35	5	37	42.46	5	37	42.46	38.37	31.55										
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	39.65	35.53	28.73	39.53	5	35	39.65	5	35	39.65	35.53	28.73										
23	0.0	44.8 [7]		gevel						VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	55.46	44.56	53.64	59.83	5	55	63.64	5	59	55.46	44.56	53.64										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	56.69	45.79	54.87	61.06	5	56	64.87	5	60	56.69	45.79	54.87										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	56.89	45.99	55.07	61.26	5	56	65.07	5	60	56.89	45.99	55.07										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	57.09	46.19	55.27	61.46	5	56	65.27	5	60	57.09	46.19	55.27										
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.86	37.97	44.40	50.77		51	54.40		54	46.86	37.97	44.40										
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.39	38.94	46.14	52.45		52	56.14		56	48.39	38.94	46.14										
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.59	38.74	46.44	52.72		53	56.44		56	48.59	38.74	46.44										
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.84	41.82	48.38	54.75		55	58.38		58	50.84	41.82	48.38										
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	38.79	34.68	27.88	38.68	5	34	38.79	5	34	38.79	34.68	27.88										
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	38.65	34.47	27.70	38.51	5	34	38.65	5	34	38.65	34.47	27.70										
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	37.51	33.07	26.44	37.29	5	32	37.51	5	33	37.51	33.07	26.44										
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	42.74	38.36	31.71	42.54	5	38	42.74	5	38	42.74	38.36	31.71										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	46.13	35.23	44.30	50.49	5	45	54.30	5	49	46.13	35.23	44.30										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	47.91	37.02	46.08	52.27	5	47	56.08	5	51	47.91	37.02	46.08										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	48.24	37.36	46.40	52.59	5	48	56.40	5	51	48.24	37.36	46.40										
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	50.11	39.21	48.29	54.48	5	49	58.29	5	53	50.11	39.21	48.29										
										24	0.0	44.8 [8]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	53.21	43.12	50.97	57.26		57	60.97		61	52.54	42.42	50.52
																				VL	totaal (0)	1	4.5	54.63	44.32	52.46	58.73		59	62.46		62	53.95	43.58	52.00
																				VL	totaal (0)	1	7.5	54.96	44.55	52.81	59.08		59	62.81		63	54.28	43.79	52.35
VL	totaal (0)	1	10.5	55.35	45.56	52.98	59.31		59											62.98		63	54.68	44.87	52.52										
VL	spoorstraat (1)	1	1.5	40.20	35.88	29.20	40.02	5	35											40.20	5	35	39.65	35.60	28.77										
VL	spoorstraat (1)	1	4.5	39.87	35.47	28.83	39.66	5	35											39.87	5	35	39.30	35.17	28.38										
VL	spoorstraat (1)	1	7.5	39.46	34.73	28.28	39.15	5	34											39.46	5	34	38.81	34.37	27.75										
VL	spoorstraat (1)	1	10.5	44.52	39.78	33.33	44.21	5	39											44.52	5	40	43.87	39.42	32.80										
VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	52.98	42.22	50.95	57.18	5	52											60.95	5	56	52.31	41.41	50.49										
VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	54.48	43.71	52.44	58.68	5	54											62.44	5	57	53.80	42.90	51.98										
VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	54.83	44.07	52.79	59.03	5	54											62.79	5	58	54.16	43.26	52.34										
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	54.98	44.22	52.93	59.17	5	54											62.93	5	58	54.30	43.41	52.47										
VL	totaal (0)	1	1.5	55.15	45.56	52.97	59.26		59											62.97		63	55.15	45.56	52.97										
VL	totaal (0)	1	4.5	56.38	46.43	54.32	60.58		61											64.32		64	56.38	46.43	54.32										
VL	totaal (0)	1	7.5	56.40	45.76	54.51	60.72		61											64.51		65	56.40	45.76	54.51										
VL	totaal (0)	1	10.5	56.52	46.07	54.59	60.81		61											64.59		65	56.52	46.07	54.59										
VL	spoorstraat (1)	1	1.5	44.74	40.70	33.86	44.65	5	40											44.74	5	40	44.74	40.70	33.86										
25	0.0	44.8 [9]		gevel																															

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
26	0.0	44.8 [10]		gevel						VL	spoorstraat (1)	1	4.5	44.40	40.34	33.51	44.31	5	39	44.40	40.34	33.51			
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	38.80	34.51	27.81	38.63	5	34	38.80	34.51	27.81			
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	41.13	37.01	30.21	41.01	5	36	41.13	37.01	30.21			
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	54.74	43.84	52.92	59.11	5	54	62.92	5	58	54.74	43.84	52.92
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	56.10	45.20	54.28	60.47	5	55	64.28	5	59	56.10	45.20	54.28
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	56.32	45.43	54.50	60.69	5	56	64.50	5	59	56.32	45.43	54.50
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	56.39	45.49	54.58	60.77	5	56	64.58	5	60	56.39	45.49	54.58
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.82	48.07	45.76	54.07		54	55.76		56	52.82	48.07	45.76
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.66	49.31	45.08	54.29		54	55.08		55	53.66	49.31	45.08
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.57	50.26	45.95	55.19		55	55.95		56	54.57	50.26	45.95
										VL	totaal (0)	1	10.5	56.04	51.77	47.30	56.62		57	57.30		57	56.04	51.77	47.30
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	51.85	47.85	40.99	51.78	5	47	51.85	5	47	51.85	47.85	40.99
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	53.20	49.21	42.35	53.13	5	48	53.20	5	48	53.20	49.21	42.35
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	54.13	50.16	43.28	54.07	5	49	54.13	5	49	54.13	50.16	43.28
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	55.62	51.69	44.79	55.57	5	51	55.62	5	51	55.62	51.69	44.79
27	0.0	44.8 [11]		gevel						VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	45.86	34.98	44.00	50.20	5	45	54.00	5	49	45.86	34.98	44.00
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	43.63	32.76	41.77	47.97	5	43	51.77	5	47	43.63	32.76	41.77
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	44.46	33.60	42.57	48.77	5	44	52.57	5	48	44.46	33.60	42.57
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	45.61	34.74	43.73	49.93	5	45	53.73	5	49	45.61	34.74	43.73
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.98	49.59	45.68	54.72		55	55.68		56	53.98	49.59	45.68
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.05	50.84	45.85	55.47		55	55.85		56	55.05	50.84	45.85
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.80	51.75	45.69	55.94		56	55.80		56	55.80	51.75	45.69
										VL	totaal (0)	1	10.5	56.99	52.95	46.98	57.16		57	56.99		57	56.99	52.95	46.98
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	53.45	49.48	42.60	53.39	5	48	53.45	5	48	53.45	49.48	42.60
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	54.75	50.78	43.91	54.69	5	50	54.75	5	50	54.75	50.78	43.91
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	55.68	51.72	44.84	55.62	5	51	55.68	5	51	55.68	51.72	44.84
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	56.86	52.93	46.03	56.81	5	52	56.86	5	52	56.86	52.93	46.03
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	44.62	33.75	42.75	48.95	5	44	52.75	5	48	44.62	33.75	42.75
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	43.25	32.37	41.42	47.61	5	43	51.42	5	46	43.25	32.37	41.42
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	40.16	29.33	38.19	44.41	5	39	48.19	5	43	40.16	29.33	38.19
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	41.86	31.02	39.92	46.13	5	41	49.92	5	45	41.86	31.02	39.92										
28	0.0	44.8 [12]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	57.11	53.13	46.52	57.12		57	57.11		57	57.11	53.13	46.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.44	54.46	47.89	58.46		58	58.44		58	58.44	54.46	47.89
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.68	54.71	47.98	58.66		59	58.68		59	58.68	54.71	47.98
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.86	54.88	48.22	58.85		59	58.86		59	58.86	54.88	48.22
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	57.07	53.12	46.23	57.01	5	52	57.07	5	52	57.07	53.12	46.23
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	58.40	54.45	47.56	58.34	5	53	58.40	5	53	58.40	54.45	47.56
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	58.66	54.70	47.82	58.60	5	54	58.66	5	54	58.66	54.70	47.82
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	58.83	54.88	47.99	58.77	5	54	58.83	5	54	58.83	54.88	47.99
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	36.70	25.92	34.63	40.87	5	36	44.63	5	40	36.70	25.92	34.63
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	38.39	27.55	36.46	42.67	5	38	46.46	5	41	38.39	27.55	36.46
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	35.73	24.95	33.67	39.91	5	35	43.67	5	39	35.73	24.95	33.67
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	37.33	26.54	35.28	41.52	5	37	45.28	5	40	37.33	26.54	35.28
										VL	totaal (0)	1	1.5	63.33	58.85	53.49	63.47		63	63.49		63	62.59	58.48	52.92
										VL	totaal (0)	1	4.5	64.47	59.99	54.64	64.62		65	64.64		65	63.73	59.62	54.06
										VL	totaal (0)	1	7.5	64.68	60.18	54.98	64.87		65	64.98		65	63.93	59.80	54.41
VL	totaal (0)	1	10.5	64.73	60.23	55.04	64.92		65	65.04		65	63.99	59.85	54.47										
29	0.0	44.8 [13]		gevel						VL	spoorstraat (1)	1	1.5	63.13	58.81	52.14	62.95	5	58	63.13	5	58	62.39	58.44	51.55
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	64.27	59.95	53.27	64.09	5	59	64.27	5	59	63.53	59.58	52.69
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	64.45	60.13	53.45	64.27	5	59	64.45	5	59	63.71	59.76	52.87
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	64.50	60.18	53.51	64.32	5	59	64.50	5	59	63.76	59.81	52.92
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	49.84	39.09	47.76	54.00	5	49	57.76	5	53	49.03	38.13	47.22

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^\) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
30	0.0	44.8 [14]		gevel						VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	51.01	40.27	48.94	55.18	5	50	58.94	5	54	50.20	39.30	48.40
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	51.76	41.02	49.69	55.93	5	51	59.69	5	55	50.96	40.06	49.14
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	51.86	41.11	49.78	56.02	5	51	59.78	5	55	51.05	40.15	49.24
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.35	57.23	55.22	63.51		64	65.22		65	61.55	56.80	54.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.44	58.20	56.65	64.76		65	66.65		67	62.63	57.77	56.05
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.86	58.63	57.05	65.17		65	67.05		67	63.06	58.20	56.44
										VL	totaal (0)	1	10.5	64.01	58.79	57.15	65.30		65	67.15		67	63.20	58.36	56.54
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	61.32	56.97	50.31	61.13	5	56	61.32	5	56	60.54	56.58	49.70
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	62.24	57.89	51.23	62.05	5	57	62.24	5	57	61.46	57.50	50.62
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	62.67	58.33	51.67	62.49	5	57	62.67	5	58	61.90	57.94	51.05
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	62.84	58.50	51.84	62.66	5	58	62.84	5	58	62.06	58.10	51.22
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	55.60	44.85	53.52	59.76	5	55	63.52	5	59	54.72	43.80	52.92
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	57.26	46.52	55.18	61.43	5	56	65.18	5	60	56.38	45.47	54.58
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	57.64	46.91	55.56	61.81	5	57	65.56	5	61	56.76	45.85	54.96
31	0.0	44.8 [15]		gevel						VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	57.72	46.98	55.63	61.88	5	57	65.63	5	61	56.83	45.93	55.03
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.62	56.40	54.87	62.96		63	64.87		65	60.88	56.00	54.30
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.72	57.35	56.35	64.25		64	66.35		66	61.97	56.94	55.78
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.28	57.95	56.81	64.76		65	66.81		67	62.53	57.55	56.24
										VL	totaal (0)	1	10.5	63.46	58.16	56.91	64.90		65	66.91		67	62.71	57.75	56.34
										VL	spoorstraat (1)	1	1.5	60.42	56.10	49.42	60.24	5	55	60.42	5	55	59.70	55.74	48.86
										VL	spoorstraat (1)	1	4.5	61.30	56.98	50.31	61.12	5	56	61.30	5	56	60.58	56.62	49.74
										VL	spoorstraat (1)	1	7.5	61.92	57.60	50.93	61.74	5	57	61.92	5	57	61.21	57.25	50.36
										VL	spoorstraat (1)	1	10.5	62.14	57.82	51.14	61.96	5	57	62.14	5	57	61.42	57.46	50.58
										VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	55.46	44.71	53.41	59.65	5	55	63.41	5	58	54.63	43.70	52.84
										VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	57.16	46.42	55.10	61.34	5	56	65.10	5	60	56.32	45.41	54.53
										VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	57.58	46.83	55.51	61.75	5	57	65.51	5	61	56.74	45.83	54.94
										VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	57.65	46.90	55.58	61.82	5	57	65.58	5	61	56.80	45.89	55.01
										32	0.0	44.8 [16]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	57.52	51.59
VL	totaal (0)	1	4.5	58.44	52.07	53.87	60.96		61											63.87		64	57.76	51.66	53.37
VL	totaal (0)	1	7.5	59.19	52.99	54.38	61.56		62											64.38		64	58.51	52.59	53.88
VL	totaal (0)	1	10.5	59.55	53.45	54.57	61.82		62											64.57		65	58.87	53.06	54.07
VL	spoorstraat (1)	1	1.5	55.25	50.97	44.27	55.08	5	50											55.25	5	50	54.63	50.66	43.78
VL	spoorstraat (1)	1	4.5	55.50	51.22	44.52	55.33	5	50											55.50	5	51	54.88	50.91	44.03
VL	spoorstraat (1)	1	7.5	56.51	52.23	45.53	56.34	5	51											56.51	5	52	55.89	51.92	45.04
VL	spoorstraat (1)	1	10.5	57.04	52.75	46.06	56.87	5	52											57.04	5	52	56.42	52.44	45.57
VL	Bernhardstraat (2)	1	1.5	53.62	42.85	51.60	57.83	5	53											61.60	5	57	52.88	41.95	51.10
VL	Bernhardstraat (2)	1	4.5	55.36	44.59	53.33	59.56	5	55											63.33	5	58	54.61	43.70	52.83
VL	Bernhardstraat (2)	1	7.5	55.81	45.05	53.77	60.01	5	55											63.77	5	59	55.06	44.15	53.27
VL	Bernhardstraat (2)	1	10.5	55.96	45.20	53.91	60.15	5	55											63.91	5	59	55.21	44.30	53.41

Baanvakken

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1811	49.0	254	spoorstraat0=geen invoer		0=geen invoer	26942000	27197001	1090		0.0	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5863	47.9	6	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.		3=intern voegloos wissel	26888417	26895000	1077		33.2	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>1.82</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.24</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.82</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.24</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>1.00</td><td>79</td><td>j</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>0.88</td><td>79</td><td>j</td><td>0.64</td><td>79</td><td>j</td><td>0.04</td><td>79</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.00</td><td>74</td><td>n</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>74</td><td>n</td><td>0.64</td><td>80</td><td>n</td><td>0.04</td><td>74</td><td>n</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>a</td><td>7.28</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>4.96</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>o</td><td>7.28</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>4.96</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j	1.24	77	j	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j	8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j	8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n	11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j	4.96	77	j	0.00	40	j	11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																								
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j	1.24	77	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j	4.96	77	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5864	47.9	10	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.		3=intern voegloos wissel	26895000	26905000	1077		33.2	0=gemiddeld	0.0				0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>1.82</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.24</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.82</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.24</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>1.00</td><td>79</td><td>j</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>0.88</td><td>79</td><td>j</td><td>0.64</td><td>79</td><td>j</td><td>0.04</td><td>79</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.00</td><td>74</td><td>n</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>74</td><td>n</td><td>0.64</td><td>80</td><td>n</td><td>0.04</td><td>74</td><td>n</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>a</td><td>7.28</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>4.96</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>o</td><td>7.28</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>4.96</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j	8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j	8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n	11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j	11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																								
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6728	46.0	27	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	25985211	25998000	1049		0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.04</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.03</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.05</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>63</td><td>j</td><td>0.01</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>63</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>63</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>2.72</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.78</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.81</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.77</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.75</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>3.20</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.03</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.02</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.03</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.06</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.05</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.09</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.05</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.09</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.08</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.68</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.68</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.84</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>63</td><td>j</td><td>0.16</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>63</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>63</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.44</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.38</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.46</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.46</td><td>63</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.38</td><td>63</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.46</td><td>63</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j	4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j	8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6729	46.1	2	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	25998000	26000000	1049		0.0	0=gemiddeld	0.0				1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.04</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.03</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.05</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.01</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>2.72</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.78</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.81</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.77</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.75</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>3.20</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.03</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.02</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.03</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.06</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.05</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.09</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.05</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.09</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.08</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.68</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.68</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.84</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.16</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.44</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.38</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.46</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.46</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.38</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.46</td><td>50</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j	8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																																																																																																																																																																																																																																																																															
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																																																																																																																																																																																																																																																																															
9400	46.3	13	spoorstraat2=hout/zigzag	beton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26061500	26068000	1060		0.0	0=gemiddeld	0.0			1.5																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="3">Dag</th><th colspan="3">Avond</th><th colspan="3">Nacht</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.02</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.03</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>1.63</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.07</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.06</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.65</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.04</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.03</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.03</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.05</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.41</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.41</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.51</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.10</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.86</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.28</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.82</td><td>50</td><td>j</td></tr></table>																				Dag			Avond			Nacht						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	8	4	int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	50	j	0.10	80	n	0.00	50	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	50	j	0.00	80	n	0.82	50	j
				Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																				
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	50	j	0.10	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	50	j	0.00	80	n	0.82	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
9401	46.3	7	spoorstraat2=hout/zigzag	beton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26068000	26075000	1060		0.0	0=gemiddeld	0.0			1.5																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="3">Dag</th><th colspan="3">Avond</th><th colspan="3">Nacht</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.02</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.02</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.03</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>1.63</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.07</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.06</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.65</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.04</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.03</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.03</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.05</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.41</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.41</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.51</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.10</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.86</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.28</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>40</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.82</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																				Dag			Avond			Nacht						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	8	4	int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j
				Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																				
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
12038	47.9	7	spoorstraat2=hout/zigzag	beton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26888000	26895000	1084		0.0	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="3">Dag</th><th colspan="3">Avond</th><th colspan="3">Nacht</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>1.82</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.82</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>1.00</td><td>79</td><td>j</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>0.88</td><td>79</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.00</td><td>74</td><td>n</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>74</td><td>n</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>a</td><td>7.28</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>77</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>o</td><td>7.28</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																				Dag			Avond			Nacht						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j	11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																								
				Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																				
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
12039	47.9	16	spoorstraat2=hout/zigzag	beton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26895000	26911000	1084		0.0	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="3">Dag</th><th colspan="3">Avond</th><th colspan="3">Nacht</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>1.82</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.82</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.99</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>1.00</td><td>79</td><td>j</td><td>2.00</td><td>79</td><td>j</td><td>0.88</td><td>79</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.00</td><td>74</td><td>n</td><td>2.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>74</td><td>n</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>a</td><td>7.28</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>o</td><td>7.28</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>7.94</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																				Dag			Avond			Nacht						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																								
				Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																				
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																														
14963	48.1	16	spoorstraat0=geen invoer		0=geen invoer	26926897	26942000	1089		0.0	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
15830	46.2	10	spoorstraat0=geen invoer		0=geen invoer	26043000	26052000	1067		0.0	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
17718	48.5	14	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	27003500	27017000	1099		0.0	0=gemiddeld	0.0			0.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="3">Dag</th><th colspan="3">Avond</th><th colspan="3">Nacht</th><th colspan="3"></th></tr></table>																				Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																				

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1	km2 kenmerk				Wissellen railruwheid				spectrum		toeslagen		correctie																		
					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor		Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																		
21058	47.8	15	spoorstraat0=geen invoer	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																		
				4	3	goederen	goederen	a	7.28	80	n	0.00	40	j	7.94	80	n	0.00	40	j	4.97	80	n	0.00	40	j																		
				8	4	virm-4	reizigers	a	7.96	80	n	3.92	80	n	8.04	80	n	3.44	80	n	2.60	80	n	0.20	80	n																		
				11	5	goederen-alt	goederen	a	29.12	80	n	0.00	40	j	31.77	80	n	0.00	40	j	19.86	80	n	0.00	40	j																		
21712	45.9	96	spoorstraat0=geen invoer	0=geen invoer	25909000								26005000	1052	0.0 0=gemiddeld				0.0		0.0																							
22132	48.4	9	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26982000								26990000	1095	0.0 0=gemiddeld				0.0		0.0																							
23049	46.3	19	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26071000	26090000	1072	0.0 0=gemiddeld	0.0	1.5																																		
											vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop											
											4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j											
											4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j											
											8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n											
											8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n											
											11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j											
											11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j											
											24065	45.9	27	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25951500								25965000	1043	0.0 0=gemiddeld				0.0		1.5												
											24948	46.2	32	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26020559	26036000	1057	0.0 0=gemiddeld	0.0	1.5																							
																						vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
																						3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j												0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j											
3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n												0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n											
3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	68	j												0.01	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j											
4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j												1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j											
4	3	goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j												2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j											
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j												0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j											
5	4	de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j												0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j											
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j												0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j											
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j												0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j											
8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																						
8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	68	j	0.16	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j																						
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n																						
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	68	j	0.00	80	n	1.38	68	j	0.00	80	n	0.46	68	j																						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										km1		km2 kenmerk		Wissellen railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie									
					a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j					
				4 3 goederen	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j	0.06	73	n	0.00	40	n				
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n				
				8 4 int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	80	n	0.34	50	j				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	80	n	0.34	50	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j				
				27175	46.2	19	spoorstraat0=geen invoer		0=geen invoer		26024000		26043000	1066		0.0 0=gemiddeld	0.0													0.0				
30203	46.2	19	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel		26024000		26043000	1069		0.0 0=gemiddeld	0.0													1.5								
				vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
				4 3 goederen	goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j				
6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j								
				8 4 int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j				
				31502	48.1	16	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.		4=niet voegloos wissel		26926897		26942000	1086		30.2 0=gemiddeld	0.0												0.0					
								vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
								4 3 goederen	goederen	a	2.43	80	j	0.00	40	j	2.65	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j
								8 4 virn-4	reizigers	a	2.64	79	j	1.32	79	j	2.68	79	j	1.16	79	j	0.88	79	j	0.08	79	j	0.88	79	j	0.08	79	j
								8 4 virn-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n
11 5 goederen-alt	goederen	a	9.71					80	j	0.00	40	j	10.59	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j				
11 5 goederen-alt	goederen	o	9.71					79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j				
31828	45.9	3	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel		25965000		25968000	1044		0.0 0=gemiddeld	0.0													1.5				
								vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
								3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	68	j	0.01	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j				
				4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j				
6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j								
				8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	68	j	0.16	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	68	j	0.00	80	n	1.38	68	j	0.00	80	n	1.38	68	j	0.00	80	n	0.46	68	j				
				31829	45.9	1	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel		25968000		25969000	1044		0.0 0=gemiddeld	0.0												1.5					
								vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 16-04-2018 13:19

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1		km2 kenmerk		Wissellen railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie									
43628	48.2	31	5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j						
			6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j						
			8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	40	n	2.05	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	40	n	0.00	73	n	4.14	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n						
			spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.					4=niet voegloos wissel					26951000		26966564 1093		31.1 0=gemiddeld		0.0		0.0								
45373	46.1	16	vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			4 3 goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j
			4 3 goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j
			8 4 vorm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n
			8 4 vorm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n
45782	49.4	289	11 5 goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j
			11 5 goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j
			spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel					26005000		26020559 1051		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5								
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
			3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j
47660	46.0	16	3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j
			3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
			3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
			4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j
			4 3 goederen	goederen	o	1.77	78	n	0.00	40	j	2.75	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j
48794	46.2	19	5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
			5 4 de-loc	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j
			6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j
			6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j
			8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
48937	48.3	16	8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j
			spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel					27017000		27305000 1100		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0								
			vc rs materieeel	treintype	r	Dag		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht		Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
48937	48.3	16	4 3 goederen	goederen	a	7.28	80	n	0.00	40	j	7.94	80	n	0.00	40	j	4.97	80	n	0.00	40	j	4.97	80	n	0.00	40	j
			8 4 vorm-4	reizigers	a	7.96	80	n	3.92	80	n	8.04	80	n	3.44	80	n	2.60	80	n	0.20	80	n	2.60	80	n	0.20	80	n
			11 5 goederen-alt	goederen	a	29.12	80	n	0.00	40	j	31.77	80	n	0.00	40	j	19.86	80	n	0.00	40	j	19.86	80	n	0.00	40	j
			spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel					25969000		25985211 1045		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5								
			3 4 e-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j
48937	48.3	16	3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j
			3 4 e-loc	reizigers	a	0.06	73	n	0.00	40	n	0.05	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
			3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j
			4 3 goederen	goederen	a	4.08	70	n	0.00	40	j	2.67	70	n	0.00	40	j	4.21	70	n	0.00	40	j	4.21	70	n	0.00	40	j
			4 3 goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j
48937	48.3	16	5 4 de-loc	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
			5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j
			6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.09	70	n	0.00	40	j	0.08	70	n	0.00	40	j	0.13	70	n	0.00	40	j	0.13	70	n	0.00	40	j
			6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j
			8 4 int-r	reizigers	a	1.01	73	n	0.00	40	n	1.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
48937	48.3	16	8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j
			8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	2.18	40	n	0.00	73	n	2.06	40	n	0.00	73	n	0.68	40	n	0.00	73	n	0.68	40	n
			8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j
			spoorstraat0=geen invoer					0=geen invoer					26052000		26071000 1068		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0								
			spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.					4=niet voegloos wissel					26966564		26982000 1097		30.9 0=gemiddeld		0.0		0.0								
					Dag					Avond					Nacht														

16-04-2018 13:19

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 16-04-2018 13:19

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1			km2 kenmerk			Wissellen railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie																					
																						brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																					
49198	41.1	22	8 4 lint	reizigers	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	a	0.00	99	n	4.34	97	n	0.00	99	n	4.14	97	n	0.00	99	n	1.38	97	n																							
																									1=voegloos spoor of wissel								24873000			24895000 20888			0.0 0=gemiddeld			1.5					
																									Dag								Avond			Nacht											
																									vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
																									3	4	e-loc	goederen	a	0.04	74	n	0.00	40	j	0.05	74	n	0.00	40	j	0.05	74	n	0.00	40	j
																									3	4	e-loc	reizigers	a	0.11	96	n	0.00	97	n	0.10	96	n	0.00	97	n	0.00	96	n	0.00	97	n
																									4	3	goederen	goederen	a	8.16	74	n	0.00	40	j	5.34	74	n	0.00	40	j	8.42	74	n	0.00	40	j
																									5	4	de-loc	goederen	a	0.10	74	n	0.00	40	j	0.03	74	n	0.00	40	j	0.03	74	n	0.00	40	j
																									6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	74	n	0.00	40	j	0.16	74	n	0.00	40	j	0.26	74	n	0.00	40	j
																									8	4	int-r	reizigers	a	2.03	96	n	0.00	97	n	2.05	96	n	0.00	97	n	0.00	96	n	0.00	97	n
8	4	lint	reizigers	a	0.00	96	n	4.34	97	n	0.00	96	n	4.14	97	n	0.00	96	n	1.38	97	n																									
49199	41.0	44	8 4 lint	reizigers	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	a	0.00	96	n	4.34	97	n	0.00	96	n	4.14	97	n	0.00	96	n	1.38	97	n																							
																									1=voegloos spoor of wissel								24895000			24939000 20888			0.0 0=gemiddeld			1.5					
																									Dag								Avond			Nacht											
																									vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
																									3	4	e-loc	goederen	a	0.04	72	n	0.00	40	j	0.05	72	n	0.00	40	j	0.05	72	n	0.00	40	j
																									3	4	e-loc	reizigers	a	0.11	96	n	0.00	97	n	0.10	96	n	0.00	97	n	0.00	96	n	0.00	97	n
																									4	3	goederen	goederen	a	8.16	72	n	0.00	40	j	5.34	72	n	0.00	40	j	8.42	72	n	0.00	40	j
																									5	4	de-loc	goederen	a	0.10	72	n	0.00	40	j	0.03	72	n	0.00	40	j	0.03	72	n	0.00	40	j
																									6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	72	n	0.00	40	j	0.16	72	n	0.00	40	j	0.26	72	n	0.00	40	j
																									8	4	int-r	reizigers	a	2.03	96	n	0.00	97	n	2.05	96	n	0.00	97	n	0.00	96	n	0.00	97	n
8	4	lint	reizigers	a	0.00	96	n	4.34	97	n	0.00	96	n	4.14	97	n	0.00	96	n	1.38	97	n																									
49200	41.0	34	8 4 lint	reizigers	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	a	0.00	96	n	4.34	97	n	0.00	96	n	4.14	97	n	0.00	96	n	1.38	97	n																							
																									1=voegloos spoor of wissel								24939000			24973000 20888			0.0 0=gemiddeld			1.5					
																									Dag								Avond			Nacht											
																									vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
																									3	4	e-loc	goederen	a	0.04	72	n	0.00	40	j	0.05	72	n	0.00	40	j	0.05	72	n	0.00	40	j
																									3	4	e-loc	reizigers	a	0.11	96	n	0.00	94	n	0.10	96	n	0.00	94	n	0.00	96	n	0.00	94	n
																									4	3	goederen	goederen	a	8.16	72	n	0.00	40	j	5.34	72	n	0.00	40	j	8.42	72	n	0.00	40	j
																									5	4	de-loc	goederen	a	0.10	72	n	0.00	40	j	0.03	72	n	0.00	40	j	0.03	72	n	0.00	40	j
																									6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	72	n	0.00	40	j	0.16	72	n	0.00	40	j	0.26	72	n	0.00	40	j
																									8	4	int-r	reizigers	a	2.03	96	n	0.00	94	n	2.05	96	n	0.00	94	n	0.00	96	n	0.00	94	n
8	4	lint	reizigers	a	0.00	96	n	4.34	94	n	0.00	96	n	4.14	94	n	0.00	96	n	1.38	94	n																									
49201	41.0	22	8 4 lint	reizigers	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	a	0.00	93	n	4.34	94	n	0.00	93	n	4.14	94	n	0.00	93	n	1.38	94	n																							
																									1=voegloos spoor of wissel								24973000			24995000 20888			0.0 0=gemiddeld			1.5					
																									Dag								Avond			Nacht											
																									vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
																									3	4	e-loc	goederen	a	0.04	72	n	0.00	40	j	0.05	72	n	0.00	40	j	0.05	72	n	0.00	40	j
																									3	4	e-loc	reizigers	a	0.11	93	n	0.00	94	n	0.10	93	n	0.00	94	n	0.00	93	n	0.00	94	n
																									4	3	goederen	goederen	a	8.16	72	n	0.00	40	j	5.34	72	n	0.00	40	j	8.42	72	n	0.00	40	j
																									5	4	de-loc	goederen	a	0.10	72	n	0.00	40	j	0.03	72	n	0.00	40	j	0.03	72	n	0.00	40	j
																									6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	72	n	0.00	40	j	0.16	72	n	0.00	40	j	0.26	72	n	0.00	40	j
																									8	4	int-r	reizigers	a	2.03	93	n	0.00	94	n	2.05	93	n	0.00	94	n	0.00	93	n	0.00	94	n
8	4	lint	reizigers	a	0.00	93	n	4.34	94	n	0.00	93	n	4.14	94	n	0.00	93	n	1.38	94	n																									
49202	41.1	44	8 4 lint	reizigers	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	a	0.00	93	n	4.34	94	n	0.00	93	n	4.14	94	n	0.00	93	n	1.38	94	n																							
																									1=voegloos spoor of wissel								24995000			25039000 20888			0.0 0=gemiddeld			1.5					
																									Dag								Avond			Nacht											
																									vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
																									3	4	e-loc	goederen	a	0.04	71	n	0.00	40	j	0.05	71	n	0.00	40	j	0.05	71	n	0.00	40	j
																									3	4	e-loc	reizigers	a	0.11	93	n	0.00	94	n	0.10	93	n	0.00	94	n	0.00	93	n	0.00	94	n
																									4	3	goederen	goederen	a	8.16	71	n	0.00	40	j	5.34	71	n	0.00	40	j	8.42	71	n	0.00	40	j
																									5	4	de-loc	goederen	a	0.10	71	n	0.00	40	j	0.03	71	n	0.00	40	j	0.03	71	n	0.00	40	j
																									6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	71	n	0.00	40	j	0.16	71	n	0.00	40	j	0.26	71	n	0.00	40	j
																									8	4	int-r	reizigers	a	2.03	93	n	0.00	94	n	2.05	93	n	0.00	94	n	0.00	93	n	0.00	94	n
8	4	lint	reizigers	a	0.00	93	n	4.34	94	n	0.00	93	n	4.14	94	n	0.00	93	n	1.38	94	n																									
49203	41.2	31	8 4 lint	reizigers	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	a	0.00	93	n	4.34	94	n	0.00	93	n	4.14	94	n	0.00	93	n	1.38	94	n																							
																									1=voegloos spoor of wissel								25039000			25070000 20888			0.0 0=gemiddeld			1.5					
																									Dag								Avond			Nacht											
																									vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2 kenmerk		Wissellen railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie				
																	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond				
49204	41.3	3	4 3	goederen	goederen	a	8.16	71	n	0.00	40	j	5.34	71	n	0.00	40	j	8.42	71	n	0.00	40	j	
			5 4	de-loc	goederen	a	0.10	71	n	0.00	40	j	0.03	71	n	0.00	40	j	0.03	71	n	0.00	40	j	
			6 4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	71	n	0.00	40	j	0.16	71	n	0.00	40	j	0.26	71	n	0.00	40	j	
			8 4	int-r	reizigers	a	2.03	93	n	0.00	91	n	2.05	93	n	0.00	91	n	0.00	93	n	0.00	91	n	
			8 4	lint	reizigers	a	0.00	93	n	4.34	91	n	0.00	93	n	4.14	91	n	0.00	93	n	1.38	91	n	
			spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel						25070000		25073000 20888		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5		
			Dag						Avond						Nacht										
			vc rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
3 4	e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j				
3 4	e-loc	reizigers	a	0.11	93	n	0.00	91	n	0.10	93	n	0.00	91	n	0.00	93	n	0.00	91	n				
4 3	goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j				
5 4	de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j				
6 4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j				
8 4	int-r	reizigers	a	2.03	93	n	0.00	91	n	2.05	93	n	0.00	91	n	0.00	93	n	0.00	91	n				
8 4	lint	reizigers	a	0.00	93	n	4.34	91	n	0.00	93	n	4.14	91	n	0.00	93	n	1.38	91	n				
49205	41.5	66	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel						25073000		25139000 20888		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5		
			Dag						Avond						Nacht										
			vc rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
			3 4	e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	
			3 4	e-loc	reizigers	a	0.11	90	n	0.00	91	n	0.10	90	n	0.00	91	n	0.00	90	n	0.00	91	n	
			4 3	goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j	
			5 4	de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	
			6 4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j	
8 4	int-r	reizigers	a	2.03	90	n	0.00	91	n	2.05	90	n	0.00	91	n	0.00	90	n	0.00	91	n				
8 4	lint	reizigers	a	0.00	90	n	4.34	91	n	0.00	90	n	4.14	91	n	0.00	90	n	1.38	91	n				
49206	41.8	34	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel						25139000		25173000 20888		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5		
			Dag						Avond						Nacht										
			vc rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
			3 4	e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	
			3 4	e-loc	reizigers	a	0.11	90	n	0.00	87	n	0.10	90	n	0.00	87	n	0.00	90	n	0.00	87	n	
			4 3	goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j	
			5 4	de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	
			6 4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j	
8 4	int-r	reizigers	a	2.03	90	n	0.00	87	n	2.05	90	n	0.00	87	n	0.00	90	n	0.00	87	n				
8 4	lint	reizigers	a	0.00	90	n	4.34	87	n	0.00	90	n	4.14	87	n	0.00	90	n	1.38	87	n				
49207	42.0	66	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel						25173000		25239000 20888		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5		
			Dag						Avond						Nacht										
			vc rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
			3 4	e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	
			3 4	e-loc	reizigers	a	0.11	86	n	0.00	87	n	0.10	86	n	0.00	87	n	0.00	86	n	0.00	87	n	
			4 3	goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j	
			5 4	de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	
			6 4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j	
8 4	int-r	reizigers	a	2.03	86	n	0.00	87	n	2.05	86	n	0.00	87	n	0.00	86	n	0.00	87	n				
8 4	lint	reizigers	a	0.00	86	n	4.34	87	n	0.00	86	n	4.14	87	n	0.00	86	n	1.38	87	n				
49208	42.3	34	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel						25239000		25273000 20888		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5		
			Dag						Avond						Nacht										
			vc rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
			3 4	e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	
			3 4	e-loc	reizigers	a	0.11	86	n	0.00	83	n	0.10	86	n	0.00	83	n	0.00	86	n	0.00	83	n	
			4 3	goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j	
			5 4	de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	
			6 4	de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j	
8 4	int-r	reizigers	a	2.03	86	n	0.00	83	n	2.05	86	n	0.00	83	n	0.00	86	n	0.00	83	n				
8 4	lint	reizigers	a	0.00	86	n	4.34	83	n	0.00	86	n	4.14	83	n	0.00	86	n	1.38	83	n				
49209	42.5		66	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed						1=voegloos spoor of wissel						25273000		25339000 20888		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie													
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond													
49210	42.8	34	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25339000	25373000	20888	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5																	
												vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
												3	4	e-loc	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
												3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j
												4	3	goederen	goederen	a	0.11	82	n	0.00	83	n	0.10	82	n	0.00	83	n
												5	4	de-loc	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j
												6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j
												8	4	int-r	reizigers	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j
												8	4	lint	reizigers	a	2.03	82	n	0.00	83	n	2.05	82	n	0.00	83	n
																a	0.00	82	n	4.34	83	n	0.00	82	n	4.14	83	n
												49211	43.1	66	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25373000	25439000	20888	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5					
vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht																	
3	4	e-loc	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor													Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05													70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	a	0.11	82	n	0.00	79	n	0.10													82	n	0.00	79	n
5	4	de-loc	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34													70	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03													70	n	0.00	40	j
8	4	int-r	reizigers	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16													70	n	0.00	40	j
8	4	lint	reizigers	a	2.03	82	n	0.00	79	n	2.05													82	n	0.00	79	n
				a	0.00	82	n	4.34	79	n	0.00													82	n	4.14	79	n
49212	43.3	34	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25439000	25473000	20888	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5																	
												vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
												3	4	e-loc	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
												3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j
												4	3	goederen	goederen	a	0.11	77	n	0.00	79	n	0.10	77	n	0.00	79	n
												5	4	de-loc	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j
												6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j
												8	4	int-r	reizigers	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j
												8	4	lint	reizigers	a	2.03	77	n	0.00	79	n	2.05	77	n	0.00	79	n
																a	0.00	77	n	4.34	79	n	0.00	77	n	4.14	79	n
												49213	43.6	66	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25473000	25539000	20888	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5					
vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht																	
3	4	e-loc	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor													Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05													70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	a	0.11	77	n	0.00	74	n	0.10													77	n	0.00	74	n
5	4	de-loc	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34													70	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03													70	n	0.00	40	j
8	4	int-r	reizigers	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16													70	n	0.00	40	j
8	4	lint	reizigers	a	2.03	77	n	0.00	74	n	2.05													77	n	0.00	74	n
				a	0.00	77	n	4.34	74	n	0.00													77	n	4.14	74	n
49214	43.8	28	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25539000	25567000	20888	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5																	
												vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
												3	4	e-loc	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
												3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j
												4	3	goederen	goederen	a	0.11	73	n	0.00	71	n	0.10	73	n	0.00	71	n
												5	4	de-loc	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j
												6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j
												8	4	int-r	reizigers	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j
												8	4	lint	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	74	n	2.05	73	n	0.00	74	n
																a	0.00	73	n	4.34	74	n	0.00	73	n	4.14	74	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2		kenmerk	Wissellen			railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie	
																						brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond	
49215	44.1	72	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	71	n	2.05	73	n	0.00	71	n	0.00	73	n	0.00	73	n	0.00	71	n
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	71	n	0.00	73	n	4.14	71	n	0.00	73	n	1.38	71	n			
				1=voegloos spoor of wissel						25567000	25639000	20888	0.0 0=gemiddeld			0.0	1.5										
				Dag						Avond						Nacht											
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3 4 e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j			
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.11	73	n	0.00	69	n	0.10	73	n	0.00	69	n	0.00	73	n	0.00	69	n			
				4 3 goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j			
8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	69	n	2.05	73	n	0.00	69	n	0.00	73	n	0.00	69	n							
8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	69	n	0.00	73	n	4.14	69	n	0.00	73	n	1.38	69	n							
49216	44.5	61	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25639000	25700000	20888	0.0 0=gemiddeld			0.0	1.5										
				Dag						Avond						Nacht											
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3 4 e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j			
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.11	73	n	0.00	67	n	0.10	73	n	0.00	67	n	0.00	73	n	0.00	67	n			
				4 3 goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j			
				8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	67	n	2.05	73	n	0.00	67	n	0.00	73	n	0.00	67	n			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	67	n	0.00	73	n	4.14	67	n	0.00	73	n	1.38	67	n			
49217	44.7	39	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25700000	25739000	20888	0.0 0=gemiddeld			0.0	1.5										
				Dag						Avond						Nacht											
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3 4 e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j			
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.11	73	n	0.00	63	n	0.10	73	n	0.00	63	n	0.00	73	n	0.00	63	n			
				4 3 goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j			
				8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	63	n	2.05	73	n	0.00	63	n	0.00	73	n	0.00	63	n			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	63	n	0.00	73	n	4.14	63	n	0.00	73	n	1.38	63	n			
49218	45.1	100	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25739000	25839000	20888	0.0 0=gemiddeld			0.0	1.5										
				Dag						Avond						Nacht											
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3 4 e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j			
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.11	73	n	0.00	58	n	0.10	73	n	0.00	58	n	0.00	73	n	0.00	58	n			
				4 3 goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j			
				8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	58	n	2.05	73	n	0.00	58	n	0.00	73	n	0.00	58	n			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	58	n	0.00	73	n	4.14	58	n	0.00	73	n	1.38	58	n			
49219	45.6	85	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25839000	25924000	20888	0.0 0=gemiddeld			0.0	1.5										
				Dag						Avond						Nacht											
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3 4 e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j			
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.11	73	n	0.00	50	n	0.10	73	n	0.00	50	n	0.00	73	n	0.00	50	n			
				4 3 goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j			
				8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	50	n	2.05	73	n	0.00	50	n	0.00	73	n	0.00	50	n			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	50	n	0.00	73	n	4.14	50	n	0.00	73	n	1.38	50	n			
49220	45.8	14	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25924000	25938000	20888	0.0 0=gemiddeld			0.0	1.5										
				Dag						Avond						Nacht											
vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
3 4 e-loc	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j							

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie											
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond											
49221	45.8	0	spoorstraat0=geen invoer	3 4 e-loc	reizigers	a	0.11	73	n	0.00	45	n	0.10	73	n	0.00	73	n	0.00	45	n					
				4 3 goederen	goederen	a	8.16	70	n	0.00	40	j	5.34	70	n	0.00	40	j	8.42	70	n	0.00	40	j		
				5 4 de-loc	goederen	a	0.10	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j		
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.19	70	n	0.00	40	j	0.16	70	n	0.00	40	j	0.26	70	n	0.00	40	j		
				8 4 int-r	reizigers	a	2.03	73	n	0.00	45	n	2.05	73	n	0.00	45	n	0.00	73	n	0.00	45	n		
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	4.34	45	n	0.00	73	n	4.14	45	n	0.00	73	n	1.38	45	n		
51221	47.8	14	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	4=niet voegloos wissel	25938000	25938001	20888	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0								
51877	48.4	22	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26874500	26888000	1083	27.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j	1.24	77	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j	4.96	77	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j
				51878	48.5	13	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26982000	27004000	1098	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
51879	49.6	350	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					27004000	27017000	1098	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j
				53279	48.0	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	27004000	27017000	1098	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
53280	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					27004000	27017000	1098	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j
				53279	48.0	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
53280	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j
				53279	48.0	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
53280	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j
				53279	48.0	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
53280	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j
				53279	48.0	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
53280	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j
				53279	48.0	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0								0.0				
53280	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26905000	26917000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0							
				Dag		Avond		Nacht																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80				

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie														
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond														
53281	48.1	16	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26927000	26943000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	j	0.00	40	j	2.65	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j
				4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	79	j	1.32	79	j	2.68	79	j	1.16	79	j	0.88	79	j	0.08	79	j	0.88	79	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	j	0.00	40	j	10.59	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n
53282	48.2	25	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26943000	26967000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n
				4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n	0.88	80	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n
53283	48.3	15	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26967000	26982000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4	3	goederen	goederen	a	3.64	80	n	0.00	40	j	3.97	80	n	0.00	40	j	2.48	80	n	0.00	40	j	2.48	80	n
				4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n
				8	4	virm-4	reizigers	a	4.00	80	n	1.96	80	n	4.04	80	n	1.72	80	n	1.32	80	n	0.12	80	n	1.32	80	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	14.56	80	n	0.00	40	j	15.89	80	n	0.00	40	j	9.93	80	n	0.00	40	j	9.93	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n
53284	48.4	8	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26982000	26990000	1078	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n
				4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n	0.88	80	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n
53400	48.3	16	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	4=niet voegloos wissel	26966564	26982000	1094	30.9	0=gemiddeld	0.0	0.0																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4	3	goederen	goederen	a	3.64	80	n	0.00	40	j	3.97	80	n	0.00	40	j	2.48	80	n	0.00	40	j	2.48	80	n
				4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n
				8	4	virm-4	reizigers	a	4.00	80	n	1.96	80	n	4.04	80	n	1.72	80	n	1.32	80	n	0.12	80	n	1.32	80	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	0.88	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	14.56	80	n	0.00	40	j	15.89	80	n	0.00	40	j	9.93	80	n	0.00	40	j	9.93	80	n
				11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n
53647	46.1	5	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26000000	26005000	1050	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5																		
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n
				3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	50	j
				4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n
				4	3	goederen	goederen	o	1.77	78	n	0.00	40	j	2.75	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n
				5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n
				5	4	de-loc	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie									
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																			
63442	48.0	14	spoorstraat0=geen invoer	6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j				
				8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j				
63503	46.0	16	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					25969000	25985211	20882	0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0												
64084	46.2	14	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26048000	26061500	1059	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht													
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j				
				65541	48.0	4	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26913000	26917000	1071	0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0								
vc	rs	materieel	treintype					r	Dag			Avond			Nacht													
3 4 e-loc	goederen	a	0.01					70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
3 4 e-loc	goederen	o	0.01					78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j				
3 4 e-loc	reizigers	a	0.03					73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
3 4 e-loc	reizigers	o	0.04					80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
4 3 goederen	goederen	a	2.04					70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j				
4 3 goederen	goederen	o	1.33					78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j				
5 4 de-loc	goederen	a	0.03					70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
5 4 de-loc	goederen	o	0.01					78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.05					70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j				
6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.04					78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j				
8 4 int-r	reizigers	a	0.51					73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
8 4 int-r	reizigers	o	0.63					80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
8 4 lint	reizigers	a	0.00					73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n				
8 4 lint	reizigers	o	0.00					80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j				
65542	48.0	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26917000	26926500	1071	0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0												
				vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht													
				4 3 goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j				
				8 4 virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j				
				8 4 virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j				
67912	48.0	9	spoorstraat0=geen invoer	0=geen invoer					26904000	26913000	1081	0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0												
				70120	46.2	10	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel					26052000	26062000	1042	0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5								
								vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht									
								4 3 goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
								8 4 virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
8 4 virm-4	reizigers	o	2.00					80	n	1.00	78	n	2.00	80	n	0.88	78	n	0.64	80	n	0.04	78	n				

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																																																																																																																																																																																																																																								
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																																																																																																																																																																																																																																																		
70121	46.2	6	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																		
																										goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																														
																																														reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																										
																																																																		reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																						
																																																																																						goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																		
																																																																																																										goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j																																																																																																																														
																																																																																																																														de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																									
																																																																																																																																																			de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j																																																																																				
																																																																																																																																																																								de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j																																																															
																																																																																																																																																																																													de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j																																										
																																																																																																																																																																																																																		int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																					
																																																																																																																																																																																																																																							int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j																																																																																																																																																																																																																																							

70122	46.3	3	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																																																																																																																									
								Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																														
																										a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																											
																																													o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																								
																																																																reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																				
																																																																																				reizigers	o	0.03	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																
																																																																																																								goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j																																																																																																																												
																																																																																																																												goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j																																																																																																								
																																																																																																																																																de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																			
																																																																																																																																																																					de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j																																																														
																																																																																																																																																																																										de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j																																									
																																																																																																																																																																																																															de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j																				
																																																																																																																																																																																																																																				int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40
int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	50																																																																																																																																																																																																																																																
								lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n																																																																																																																																																																																																																														
																										lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	50	j	0.00	80	n	0.82	50	j	0.00	80	n	0.28																																																																																																																																																																																																											

70169	46.1	16	vc	rs	materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht																																																																																																																																	
								Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																						
																										a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j																																																																																																			
																																													o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j																																																																																
																																																																reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																												
																																																																																				reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																								
																																																																																																								goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j																				
																																																																																																																												goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie										
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																					
73604	46.3	7	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j							
						o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j						
						a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j						
						o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j						
						a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
						o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j						
						a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n						
						o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j						
												26068000	26075000 1063		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5											
												Avond		Nacht																
74474	48.1	3	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j							
						o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j						
						a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
						o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j						
						a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j						
						o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j						
						a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j						
						o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j						
						a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j						
						o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j						
74475	48.2	8	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n							
						o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j						
						a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n						
						o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j						
												26940000	26943000 1092		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0											
												Avond		Nacht																
						74812	46.3	18	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	2=niet doorgelast spoor	a	2.43	80	j	0.00	40	j	2.65	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j	0.00	40	j	
												o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j
												a	2.64	79	j	1.32	79	j	2.68	79	j	1.16	79	j	0.88	79	j	0.08	79	j
												o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n
a	9.71	80	j	0.00	40							j	10.59	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j						
o	9.71	79	n	0.00	40							j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1			km2			kenmerk	Wissellen			railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie			
						brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond															
74813	46.3	46	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n	
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel										26092800	26139000 1061		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5			
				Dag										Avond			Nacht								
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	
74814	46.4	36	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	4 3 goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j	
				5 4 de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	
				8 4 int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	
				8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n	
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j	
1=voegloos spoor of wissel										26139000	26175000 1061		0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5							
Dag										Avond			Nacht												
vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j					
3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j					
3 4 e-loc	reizigers	a	0.02	70	n	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n					
3 4 e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j					
4 3 goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j					
4 3 goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j					
5 4 de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j					
5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j					
6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j					
6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j					
8 4 int-r	reizigers	a	0.41	70	n	0.00	70	n	0.41	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n					
8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j					
8 4 lint	reizigers	a	0.00	70	n	0.86	70	n	0.00	70	n	0.82	70	n	0.00	70	n	0.28	70	n					
8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j					
1=voegloos spoor of wissel										26175000	26268000 1061		0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0							
Dag										Avond			Nacht												
vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j					
4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j					
8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n					
8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	j	1.60	80	n	0.68	40	j	0.52	80	n	0.04	40	j					
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j					
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j					
1=voegloos spoor of wissel										26268000	26417000 1061		0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0							
Dag										Avond			Nacht												
vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j					
4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j					
8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n					
8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	n	1.60	80	n	0.68	40	n	0.52	80	n	0.04	40	n					
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j					
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j					
1=voegloos spoor of wissel										26417000	26517000 1061		0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0							
Dag										Avond			Nacht												

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1		km2 kenmerk		Wissellen railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie			
					vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop
74818	46.7	100	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	48	n	1.60	80	n	0.68	48	n	0.52	80	n	0.04	48	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				1=voegloos spoor of wissel								26517000		26617000 1061		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0						
74819	46.8	56	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag				r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond				Nacht							
				4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	57	n	1.60	80	n	0.68	57	n	0.52	80	n	0.04	57	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
1=voegloos spoor of wissel								26617000		26673000 1061		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
74820	47.0	22	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag				r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond				Nacht							
				4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
1=voegloos spoor of wissel								26673000		26695000 1061		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
74821	47.1	22	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag				r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond				Nacht							
				4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
1=voegloos spoor of wissel								26695000		26717000 1061		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
74822	47.2	56	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag				r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond				Nacht							
				4	3	goederen	goederen	a	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
1=voegloos spoor of wissel								26717000		26773000 1061		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
74823	47.4	22	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag				r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond				Nacht							
				4	3	goederen	goederen	a	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
				4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n
				11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
				11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
1=voegloos spoor of wissel								26773000		26795000 1061		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie				
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond															
74824	47.5	2	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				0.0 0=gemiddeld																0.0	0.0			
74825	47.5	30	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j
74826	47.6	16	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j
74827	47.7	18	spoorstraat 3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j
75280	48.0	6	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j
75281	48.0	10	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1						km2 kenmerk			Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie							
						brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																		
75716	46.2	19	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 vorm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	78	n	2.00	80	n	0.88	78	n	0.64	80	n	0.04	78	n				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel										26043000		26062000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5						
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j		
				3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j		
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n		
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j		
				4	3	goederen	goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j		
75717	46.2	6	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	4 3 goederen	goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j				
				8 4 int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j				
				1=voegloos spoor of wissel										26062000		26068000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5						
75718	46.3	71	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j		
				3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j		
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n		
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j		
				4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j		
				4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j		
				5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j		
				5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j		
				6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j		
75719	46.4	36	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j				
				8 4 int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n				
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel										26139000		26175000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5						
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j		
				3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j		
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j						

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie									
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																			
75720	46.4	94	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j				
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.02	70	n	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j				
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j				
				8 4 int-r	reizigers	a	0.41	70	n	0.00	70	n	0.41	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n				
				8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j				
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	70	n	0.86	70	n	0.00	70	n	0.82	70	n	0.00	70	n	0.28	70	n				
8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j								
1=voegloos spoor of wissel										26175000		26268000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0												
75721	46.5	42	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag					Avond					Nacht														
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop				
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j				
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	j	1.60	80	n	0.68	40	j	0.52	80	n	0.04	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel										26268000		26310000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0								
				75722	46.5	60	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	Dag					Avond					Nacht										
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60					70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	40	n	1.60	80	n	0.68	40	n	0.52	80	n	0.04	40	n				
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82					70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82					78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
1=voegloos spoor of wissel										26310000		26370000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0												
75723	46.5	47	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe					Dag					Avond					Nacht										
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	n	1.60	80	n	0.68	40	n	0.52	80	n	0.04	40	n				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel										26370000		26417000 1070		0.0 0=gemiddeld		0.0								
				75724	46.6	101	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	Dag					Avond					Nacht										
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60					70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	48	n	1.60	80	n	0.68	48	n	0.52	80	n	0.04	48	n				

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 16-04-2018 13:19

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie			
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond			
75731	47.5	2	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel		26795000	26797000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j
75732	47.5	30	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel		26797000	26827000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j
75733	47.6	3	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel		26827000	26830000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j
75734	47.7	43	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		26830000	26873000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j
75735	47.8	2	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		26873000	26875000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	79	j	0.80	79	j	1.60	79	j	0.68	79	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j
75736	47.9	20	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		26875000	26895000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht					
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j
75737	47.9	18	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel		26895000	26913000	1070	0.0	0=gemiddeld	0.0					0.0		

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie	
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										km1		km2		kenmerk	Wissellen railruwheid				spectrum		toeslagen		correctie																					
																								brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																					
80076	41.6	71	8	4	lint	reizigers	o	0.00	116	j	4.34	115	j	0.00	116	j	4.14	115	j	0.00	116	j	1.36	115	j																								
																										spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed										1=voegloos spoor of wissel		25097000		25168000		20881		0.0		0=gemiddeld		1.5	
																																				Dag		Avond				Nacht							
																										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
																										3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j	
																										3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	112	j	0.00	115	j	0.02	112	j	0.00	115	j	0.00	112	j	0.00	115	j	
																										4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j	
																										5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	
																										6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j	
																										8	4	int-r	reizigers	o	2.53	112	j	0.00	115	j	0.48	112	j	0.00	115	j	0.00	112	j	0.00	115	j	
8	4	lint	reizigers	o	0.00	112	j	4.34	115	j	0.00	112	j	4.14	115	j	0.00	112	j	1.36	115	j																											
80077	41.9	29	8	4	lint	reizigers	o	0.00	112	j	4.34	115	j	0.00	116	j	4.14	115	j	0.00	116	j	1.36	115	j																								
																										spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed										1=voegloos spoor of wissel		25168000		25197000		20881		0.0		0=gemiddeld		1.5	
																																				Dag		Avond				Nacht							
																										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
																										3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j	
																										3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	112	j	0.00	110	j	0.02	112	j	0.00	110	j	0.00	112	j	0.00	110	j	
																										4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j	
																										5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	
																										6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j	
																										8	4	int-r	reizigers	o	2.53	112	j	0.00	110	j	0.48	112	j	0.00	110	j	0.00	112	j	0.00	110	j	
8	4	lint	reizigers	o	0.00	112	j	4.34	110	j	0.00	112	j	4.14	110	j	0.00	112	j	1.36	110	j																											
80078	42.1	71	8	4	lint	reizigers	o	0.00	108	j	4.34	110	j	0.00	108	j	4.14	110	j	0.00	108	j	1.36	110	j																								
																										spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed										1=voegloos spoor of wissel		25197000		25268000		20881		0.0		0=gemiddeld		1.5	
																																				Dag		Avond				Nacht							
																										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
																										3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j	
																										3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	108	j	0.00	110	j	0.02	108	j	0.00	110	j	0.00	108	j	0.00	110	j	
																										4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j	
																										5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	
																										6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j	
																										8	4	int-r	reizigers	o	2.53	108	j	0.00	110	j	0.48	108	j	0.00	110	j	0.00	108	j	0.00	110	j	
8	4	lint	reizigers	o	0.00	108	j	4.34	110	j	0.00	108	j	4.14	110	j	0.00	108	j	1.36	110	j																											
80079	42.4	29	8	4	lint	reizigers	o	0.00	108	j	4.34	105	j	0.00	108	j	4.14	105	j	0.00	108	j	1.36	105	j																								
																										spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed										1=voegloos spoor of wissel		25268000		25297000		20881		0.0		0=gemiddeld		1.5	
																																				Dag		Avond				Nacht							
																										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
																										3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j	
																										3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	108	j	0.00	105	j	0.02	108	j	0.00	105	j	0.00	108	j	0.00	105	j	
																										4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j	
																										5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	
																										6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j	
																										8	4	int-r	reizigers	o	2.53	108	j	0.00	105	j	0.48	108	j	0.00	105	j	0.00	108	j	0.00	105	j	
8	4	lint	reizigers	o	0.00	108	j	4.34	105	j	0.00	108	j	4.14	105	j	0.00	108	j	1.36	105	j																											
80080	42.6	71	8	4	lint	reizigers	o	0.00	103	j	4.34	105	j	0.00	103	j	4.14	105	j	0.00	103	j	1.36	105	j																								
																										spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed										1=voegloos spoor of wissel		25297000		25368000		20881		0.0		0=gemiddeld		1.5	
																																				Dag		Avond				Nacht							
																										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
																										3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j	
																										3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	103	j	0.00	105	j	0.02	103	j	0.00	105	j	0.00	103	j	0.00	105	j	
																										4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j	
																										5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	
																										6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j	
																										8	4	int-r	reizigers	o	2.53	103	j	0.00	105	j	0.48	103	j	0.00	105	j	0.00	103	j	0.00	105	j	
8	4	lint	reizigers	o	0.00	103	j	4.34	105	j	0.00	103	j	4.14	105	j	0.00	103	j	1.36	105	j																											
80081	42.9	29	8	4	lint	reizigers	o	0.00	103	j	4.34	105	j	0.00	103	j	4.14	105	j	0.00	103	j	1.36	105	j																								
																										spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed										1=voegloos spoor of wissel		25368000		25397000		20881		0.0		0=gemiddeld		1.5	
																																				Dag		Avond				Nacht							
																										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2		kenmerk	Wissellen		railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie						
																			brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond						
80082	43.2	71	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	4 3 goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j					
				5 4 de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j					
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j					
				8 4 int-r	reizigers	o	2.53	103	j	0.00	99	j	0.48	103	j	0.00	99	j	0.00	103	j	0.00	99	j					
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	103	j	4.34	99	j	0.00	103	j	4.14	99	j	0.00	103	j	1.36	99	j					
				1=voegloos spoor of wissel						25397000	25468000 20881		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												
				Dag																									
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j							
3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	98	j	0.00	99	j	0.02	98	j	0.00	99	j	0.00	98	j	0.00	99	j							
4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j							
5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j							
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j							
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	98	j	0.00	99	j	0.48	98	j	0.00	99	j	0.00	98	j	0.00	99	j							
8	4	lint	reizigers	o	0.00	98	j	4.34	99	j	0.00	98	j	4.14	99	j	0.00	98	j	1.36	99	j							
80083	43.4	29	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25468000	25497000 20881		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	98	j	0.00	95	j	0.02	98	j	0.00	95	j	0.00	98	j	0.00	95	j			
				4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
				5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j							
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	98	j	0.00	95	j	0.48	98	j	0.00	95	j	0.00	98	j	0.00	95	j							
8	4	lint	reizigers	o	0.00	98	j	4.34	95	j	0.00	98	j	4.14	95	j	0.00	98	j	1.36	95	j							
80084	43.7	71	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25497000	25568000 20881		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	93	j	0.00	95	j	0.02	93	j	0.00	95	j	0.00	93	j	0.00	95	j			
				4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
				5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j							
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	93	j	0.00	95	j	0.48	93	j	0.00	95	j	0.00	93	j	0.00	95	j							
8	4	lint	reizigers	o	0.00	93	j	4.34	95	j	0.00	93	j	4.14	95	j	0.00	93	j	1.36	95	j							
80085	44.0	29	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25568000	25597000 20881		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	93	j	0.00	92	j	0.02	93	j	0.00	92	j	0.00	93	j	0.00	92	j			
				4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
				5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j							
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	93	j	0.00	92	j	0.48	93	j	0.00	92	j	0.00	93	j	0.00	92	j							
8	4	lint	reizigers	o	0.00	93	j	4.34	92	j	0.00	93	j	4.14	92	j	0.00	93	j	1.36	92	j							
80086	44.3	71	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25597000	25668000 20881		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												
				Dag																									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
				3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	89	j	0.00	92	j	0.02	89	j	0.00	92	j	0.00	89	j	0.00	92	j			
				4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
				5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j							
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	89	j	0.00	92	j	0.48	89	j	0.00	92	j	0.00	89	j	0.00	92	j							
8	4	lint	reizigers	o	0.00	89	j	4.34	92	j	0.00	89	j	4.14	92	j	0.00	89	j	1.36	92	j							
80087	44.5	30	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						25668000	25698000 20881		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5												

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																					
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																					
80088	44.6	2	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25698000	25700000	20881	0.0	0=gemiddeld	0.0																										
											vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
											3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
											3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	89	j	0.00	90	j	0.02	89	j	0.00	90	j	0.00	89	j	0.00	90	j			
											4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
											5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
											6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j			
											8	4	int-r	reizigers	o	2.53	89	j	0.00	90	j	0.48	89	j	0.00	90	j	0.00	89	j	0.00	90	j			
											8	4	lint	reizigers	o	0.00	89	j	4.34	90	j	0.00	89	j	4.14	90	j	0.00	89	j	1.36	90	j			
																							1.5													
											80089	44.7	48	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25700000	25748000	20881	0.0	0=gemiddeld	0.0															
																						vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor
3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j												0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	89	j	0.00	88	j												0.02	89	j	0.00	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j			
4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j												8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j												0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j												0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j			
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	89	j	0.00	88	j												0.48	89	j	0.00	88	j	0.00	89	j	0.00	88	j			
8	4	lint	reizigers	o	0.00	89	j	4.34	88	j												0.00	89	j	4.14	88	j	0.00	89	j	1.36	88	j			
																						1.5														
80090	44.9	2	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25748000	25750000	20881	0.0	0=gemiddeld	0.0																										
																						vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor
											3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
											3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	86	j	0.00	88	j	0.02	86	j	0.00	88	j	0.00	86	j	0.00	88	j			
											4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
											5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
											6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j			
											8	4	int-r	reizigers	o	2.53	86	j	0.00	88	j	0.48	86	j	0.00	88	j	0.00	86	j	0.00	88	j			
											8	4	lint	reizigers	o	0.00	86	j	4.34	88	j	0.00	86	j	4.14	88	j	0.00	86	j	1.36	88	j			
																							1.5													
											80091	44.9	18	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25750000	25768000	20881	0.0	0=gemiddeld	0.0															
																						vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor
3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j												0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	86	j	0.00	83	j												0.02	86	j	0.00	83	j	0.00	86	j	0.00	83	j			
4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j												8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j												0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j												0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j			
8	4	int-r	reizigers	o	2.53	86	j	0.00	83	j												0.48	86	j	0.00	83	j	0.00	86	j	0.00	83	j			
8	4	lint	reizigers	o	0.00	86	j	4.34	83	j												0.00	86	j	4.14	83	j	0.00	86	j	1.36	83	j			
																						1.5														
80092	45.0	29	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	25768000	25797000	20881	0.0	0=gemiddeld	0.0																										
																						vc	rs	materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor
											3	4	e-loc	goederen	o	0.03	79	n	0.00	40	j	0.07	79	n	0.00	40	j	0.05	79	n	0.00	40	j			
											3	4	e-loc	reizigers	o	0.14	83	j	0.00	75	j	0.02	83	j	0.00	75	j	0.00	83	j	0.00	75	j			
											4	3	goederen	goederen	o	5.31	79	n	0.00	40	j	8.24	79	n	0.00	40	j	9.59	79	n	0.00	40	j			
											5	4	de-loc	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j			
											6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.16	79	n	0.00	40	j	0.26	79	n	0.00	40	j	0.24	79	n	0.00	40	j			
											8	4	int-r	reizigers	o	2.53	83	j	0.00	83	j	0.48	83	j	0.00	83	j	0.00	83	j	0.00	83	j			
											8	4	lint	reizigers	o	0.00	83	j	4.34	83	j	0.00	83	j	4.14	83	j	0.00	83	j	1.36	83	j			
																							1.5													

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 16-04-2018 13:19

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2 kenmerk			Wissellen railruwheid			spectrum		toeslagen		correctie									
																	brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond									
80098	45.9	1	spoorstraat1=	8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n						
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	68	j	0.00	80	n	1.38	68	j	0.00	80	n	0.46	68	j						
				1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel					25968000			25968998 20881			0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5					
				Dag					Avond					Nacht																
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop				
				3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j				
				3	4	e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j				
				3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j				
				4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j				
				4	3	goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j				
				5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
				5	4	de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j				
				6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j				
				6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j				
				8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
				8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j				
				8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n				
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j								
81340	47.2	279	spoorstraat0=	0=geen invoer					26602000			26872999 1075			0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0										
83363	48.0	6	spoorstraat3=	4=niet voegloos wissel					26911000			26917000 1056			31.8 0=gemiddeld			0.0		0.0										
83364	48.0	10	spoorstraat3=	Dag					Avond					Nacht																
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop				
				4	3	goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j				
				4	3	goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j				
				8	4	virm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j				
				8	4	virm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n				
				11	5	goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j				
				11	5	goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j				
				10=niet doorgelast/railond./wissel+ball.					4=niet voegloos wissel					26917000			26926897 1056			31.8 0=gemiddeld			0.0		0.0					
				84649	46.3	49	spoorstraat3=	Dag					Avond					Nacht												
								vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
								3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j
								3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
								3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
								4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j
								4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j
								5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen					o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen					a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j				
6	4	de-loc-6400	goederen					o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j				
8	4	int-r	reizigers					a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
8	4	int-r	reizigers					o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j				
8	4	lint	reizigers					a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n				
8	4	lint	reizigers					o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j				
84650	46.4	36	spoorstraat3=					2=niet doorgelast spoor					26139000			26175000 1073			0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5						

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 16-04-2018 13:19

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2 kenmerk		Wissellen railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie			
84656	46.7	101	spoorstraat 10=raildempers mono-duoblok in bbe	8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	48	n	1.60	80	n	0.68	48	n	0.52	80	n	0.04	48	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				1=voegloos spoor of wissel										26517000	26617000 1073		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0			
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	57	n	1.60	80	n	0.68	57	n	0.52	80	n	0.04	57	n
84657	46.8	56	spoorstraat 10=raildempers mono-duoblok in bbe	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				1=voegloos spoor of wissel										26617000	26673000 1073		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0			
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
84658	47.0	22	spoorstraat 10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel	26673000	26695000 1073		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0												
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				84659	47.1	22	spoorstraat 10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel	26695000	26717000 1073		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor
4 3 goederen	goederen	a	1.46					73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
4 3 goederen	goederen	o	1.46					78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8 4 virm-4	reizigers	a	1.60					72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
8 4 virm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82					73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82					78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
84660	47.2	56	spoorstraat 10=raildempers mono-duoblok in bbe					1=voegloos spoor of wissel	26717000	26773000 1073		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				84661	47.4	22	spoorstraat 10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel	26773000	26795000 1073		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor
4 3 goederen	goederen	a	1.46					73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
4 3 goederen	goederen	o	1.46					78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8 4 virm-4	reizigers	a	1.60					76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
8 4 virm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie								
					goederen	goederen	a	5.82	73						j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j
84662	47.5	2	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j			
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j			
				1=voegloos spoor of wissel												26795000	26797000	1073	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n	0.04	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	0.00	40	j
84663	47.5	30	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	1=voegloos spoor of wissel	26797000	26827000	1073	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																
84664	47.6	3	spoorstraat10=raildempers mono-duoblok in bbe	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j			
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j			
				1=voegloos spoor of wissel												26827000	26830000	1073	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n	0.04	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	0.00	40	j
84665	47.7	43	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	2=niet doorgelast spoor	26830000	26873000	1073	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																
84687	47.9	16	spoorstraat0=geen invoer	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j			
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j			
				0=geen invoer												26888417	26904000	1080	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j	0.00	40	j
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	0.04	76	j
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n	0.04	74	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	0.00	40	j
87503	48.1	14	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26926500	26940000	1091	0.0	0=gemiddeld	0.0	0.0																
88115	45.9	3	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	9.71	80	j	0.00	40	j	10.59	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j			
				11 5 goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j			
				1=voegloos spoor of wissel												25965000	25968000	1041	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5					
				vc rs materieel	treintype	r	Dag	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.00	40	j
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.00	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	40	n
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	68	j	0.01	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j	0.00	68	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking										km1		km2 kenmerk		Wissellen	railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie							
															brug	raildemp	algemeen	prognose		plafond													
88116	45.9	1	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j									
				4 3 goederen	goederen	a	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j									
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j									
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j									
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j									
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j									
				8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n									
				8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	68	j	0.16	80	n	0.00	68	j	0.00	80	n	0.00	68	j									
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n									
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	68	j	0.00	80	n	1.38	68	j	0.00	80	n	0.46	68	j									
1=voegloos spoor of wissel										25968000	25969000 1041		0.0 0=gemiddeld		0.0	1.5																	
88117	46.0	16	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag										Avond										Nacht									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j									
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j									
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n									
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j									
				4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j									
				4 3 goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j									
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j									
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j									
6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j													
6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j													
8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n													
8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j													
8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n													
8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j													
1=voegloos spoor of wissel										25969000	25985000 1041		0.0 0=gemiddeld		0.0	1.5																	
88118	46.0	13	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	Dag										Avond										Nacht									
				vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j									
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j									
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n									
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	63	j	0.01	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j									
				4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j									
				4 3 goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j									
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j									
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j									
6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j													
6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j													
8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n													
8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j													
8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	2.18	40	n	0.00	73	n	2.06	40	n	0.00	73	n	0.68	40	n													
8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j													
1=voegloos spoor of wissel										25985000	25998000 1041		0.0 0=gemiddeld		0.0	1.5																	

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie				
																brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond				
88119	46.1	2	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	63	j	0.16	80	n	0.00	63	j	0.00	80	n	0.00	63	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	63	j	0.00	80	n	1.38	63	j	0.00	80	n	0.46	63	j
				1=voegloos spoor of wissel						25998000	26000000 1041		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5							
				vc rs materieeel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j	0.02	79	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
				4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j
88120	46.1	21	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	4 3 goederen	goederen	o	1.77	79	n	0.00	40	j	2.75	79	n	0.00	40	j	3.20	79	n	0.00	40	j
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	79	n	0.00	40	j	0.01	79	n	0.00	40	j	0.03	79	n	0.00	40	j
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	79	n	0.00	40	j	0.09	79	n	0.00	40	j	0.08	79	n	0.00	40	j
				8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
				8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j
				1=voegloos spoor of wissel						26000000	26021000 1041		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5							
88121	46.2	31	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	vc rs materieeel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
				4 3 goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j
				4 3 goederen	goederen	o	1.77	78	n	0.00	40	j	2.75	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j
				5 4 de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
				5 4 de-loc	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j
90505	47.8	12	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.05	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j
				8 4 int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
				8 4 int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j
				4=niet voegloos wissel						26861000	26873000 1065		27.0 0=gemiddeld		0.0		0.0							
				vc rs materieeel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking					km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																					
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																															
92544	46.1	5	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26000000	26005000	1047	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5	4	3	goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j						
												4	3	goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j
												8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j
												8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n	0.68	74	n	0.52	80	n
												11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j
												11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j
												vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
												3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j						
												3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j						
												3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
												3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j						
4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j																		
4	3	goederen	goederen	o	1.77	78	n	0.00	40	j	2.75	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j																		
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																		
5	4	de-loc	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j																		
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j																		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j																		
8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																		
8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																		
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n																		
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j																		
93987	46.2	26	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26036000	26062000	1055	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j						
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j						
3	4	e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
3	4	e-loc	reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j						
4	3	goederen	goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j						
4	3	goederen	goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j						
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j						
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j						
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j						
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j						
8	4	int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
8	4	int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j						
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n						
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j						
93988	46.3	6	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26062000	26068000	1055	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5	vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop						
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j						
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j						
3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j						
4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j						
4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j						
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j						
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j						
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j						
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j						
8	4	int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n						
8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	50	j	0.10	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j						
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n						
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	50	j	0.00	80	n	0.82	50	j	0.00	80	n	0.28	50	j	0.00	80	n	0.28	50	j	0.00	80	n	0.28	50	j						
93989	46.3	71	spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel	26068000	26139000	1055	0.0	0=gemiddeld	0.0	1.5																													

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie							
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond							
				Dag		Avond						Nacht										
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j
8	4	int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n
8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j
93990	46.4	36	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed			1=voegloos spoor of wissel			26139000	26175000			1055	0.0 0=gemiddeld			0.0		1.5			
				Dag		Avond						Nacht										
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j
3	4	e-loc	reizigers	a	0.02	70	n	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n
3	4	e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j
8	4	int-r	reizigers	a	0.41	70	n	0.00	70	n	0.41	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n
8	4	int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j
8	4	lint	reizigers	a	0.00	70	n	0.86	70	n	0.00	70	n	0.82	70	n	0.00	70	n	0.28	70	n
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j
93991	46.4	93	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed			1=voegloos spoor of wissel			26175000	26268000			1055	0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0			
				Dag		Avond						Nacht										
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	j	1.60	80	n	0.68	40	j	0.52	80	n	0.04	40	j
11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
93992	46.5	150	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed			1=voegloos spoor of wissel			26268000	26417000			1055	0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0			
				Dag		Avond						Nacht										
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8	4	virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
8	4	virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	n	1.60	80	n	0.68	40	n	0.52	80	n	0.04	40	n
11	5	goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
11	5	goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
93993	46.6	100	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed			1=voegloos spoor of wissel			26417000	26517000			1055	0.0 0=gemiddeld			0.0		0.0			
				Dag		Avond						Nacht										
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
4	3	goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
4	3	goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2 kenmerk				Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie						
																		brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond						
93994	46.7	100	spoorstraat 1=	8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	48	n	1.60	80	n	0.68	48	n	0.52	80	n	0.04	48	n				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel						26517000		26617000 1055		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
93995	46.8	56	spoorstraat 1=	Dag						Avond						Nacht												
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop				
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j				
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j				
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	57	n	1.60	80	n	0.68	57	n	0.52	80	n	0.04	57	n				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel						26617000		26673000 1055		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
				93996	47.0	22	spoorstraat 1=	Dag						Avond						Nacht								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8 4 virm-4	reizigers	a	1.60					70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n				
8 4 virm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n				
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82					70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82					78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
1=voegloos spoor of wissel								26673000		26695000 1055		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0												
93997	47.1	22	spoorstraat 1=					Dag						Avond						Nacht								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j				
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n				
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j				
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
				1=voegloos spoor of wissel						26695000		26717000 1055		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
				93998	47.3	56	spoorstraat 1=	Dag						Avond						Nacht								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
8 4 virm-4	reizigers	a	1.60					72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j				
8 4 virm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n				
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82					73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j				
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82					78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
1=voegloos spoor of wissel								26717000		26773000 1055		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0												
93999	47.4	22	spoorstraat 1=					Dag						Avond						Nacht								
								vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
								4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j				
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n				

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie			
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																
94000	47.5	2	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel								26795000	26797000	1055	0.0 0=gemiddeld		0.0	0.0							
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Nacht			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n	
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	
94001	47.5	30	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel								26797000	26827000	1055	0.0 0=gemiddeld		0.0	0.0							
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Nacht			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n	
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
94002	47.7	46	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel								26827000	26873000	1055	0.0 0=gemiddeld		0.0	0.0							
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Nacht			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n	
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
94003	47.8	2	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel								26873000	26875000	1055	0.0 0=gemiddeld		0.0	0.0							
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Nacht			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	79	j	0.80	79	j	1.60	79	j	0.68	79	j	0.52	79	j	0.04	79	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n	
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
94004	47.9	20	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel								26875000	26895000	1055	0.0 0=gemiddeld		0.0	0.0							
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Nacht			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j	1.24	77	j	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n	
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j	4.96	77	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j	
94005	47.9	16	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j	
				1=voegloos spoor of wissel								26895000	26911000	1055	0.0 0=gemiddeld		0.0	0.0							
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Nacht			Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	a	1.82	80	j	0.00	40	j	1.99	80	j	0.00	40	j	1.24	80	j	0.00	40	j	
				4 3 goederen	goederen	o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j	
				8 4 vorm-4	reizigers	o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n	
				11 5 goederen-alt	goederen	a	7.28	80	j	0.00	40	j	7.94	80	j	0.00	40	j	4.96	80	j	0.00	40	j	
				11 5 goederen-alt	goederen	o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j	

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
94006	48.0	0	spoorstraat0=geen invoer		0=geen invoer	26911000	26911001	1055		0.0 0=gemiddeld	0.0				0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
94903	46.1	16	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	26005000	26021000	1048		0.0 0=gemiddeld	0.0				1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.04</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.03</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.05</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.01</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>2.72</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.78</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.81</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.77</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.75</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>3.20</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.03</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.02</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.03</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.06</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.05</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.09</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.05</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.09</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.08</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.68</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.68</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.84</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.16</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.44</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.38</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.46</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.46</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.38</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.46</td><td>50</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.77	78	n	0.00	40	j	2.75	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j	8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j	0.02	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	a	0.04	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.05	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	2.72	70	n	0.00	40	j	1.78	70	n	0.00	40	j	2.81	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	1.77	78	n	0.00	40	j	2.75	78	n	0.00	40	j	3.20	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	o	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.03	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.06	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.09	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.05	78	n	0.00	40	j	0.09	78	n	0.00	40	j	0.08	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	a	0.68	73	n	0.00	40	n	0.68	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	o	0.84	80	n	0.00	50	j	0.16	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.44	40	n	0.00	73	n	1.38	40	n	0.00	73	n	0.46	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.46	50	j	0.00	80	n	1.38	50	j	0.00	80	n	0.46	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
94904	46.1	3	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	26021000	26024000	1048		0.0 0=gemiddeld	0.0				1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.03</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.03</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>e-loc</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.04</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.01</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>2.04</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.34</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.11</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>1.33</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.06</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.40</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.03</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>de-loc</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.01</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.02</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>a</td><td>0.05</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.04</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.06</td><td>70</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>de-loc-6400</td><td>goederen</td><td>o</td><td>0.04</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.07</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>0.06</td><td>78</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.51</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.51</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>int-r</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.63</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.12</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>50</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.08</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>1.04</td><td>40</td><td>n</td><td>0.00</td><td>73</td><td>n</td><td>0.34</td><td>40</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>lint</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.08</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>1.04</td><td>50</td><td>j</td><td>0.00</td><td>80</td><td>n</td><td>0.34</td><td>50</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	3	4	e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	3	4	e-loc	reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	4	3	goederen	goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j	6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j	8	4	int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	8	4	int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j	8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n	8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	4	e-loc	reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
97359	48.1	1	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.		2=niet doorgelast spoor	26942000	26943000	1087		0.0 0=gemiddeld	0.0				0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>2.43</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.65</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.66</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>2.43</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.65</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.66</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>2.64</td><td>79</td><td>j</td><td>1.32</td><td>79</td><td>j</td><td>2.68</td><td>79</td><td>j</td><td>1.16</td><td>79</td><td>j</td><td>0.88</td><td>79</td><td>j</td><td>0.08</td><td>79</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>2.64</td><td>80</td><td>n</td><td>1.32</td><td>78</td><td>n</td><td>2.68</td><td>80</td><td>n</td><td>1.16</td><td>78</td><td>n</td><td>0.88</td><td>80</td><td>n</td><td>0.08</td><td>78</td><td>n</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>a</td><td>9.71</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>10.59</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>6.62</td><td>80</td><td>j</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>o</td><td>9.71</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>10.59</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>6.62</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	j	0.00	40	j	2.65	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	79	j	1.32	79	j	2.68	79	j	1.16	79	j	0.88	79	j	0.08	79	j	8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	j	0.00	40	j	10.59	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j	11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																								
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	j	0.00	40	j	2.65	80	j	0.00	40	j	1.66	80	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	79	j	1.32	79	j	2.68	79	j	1.16	79	j	0.88	79	j	0.08	79	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	j	0.00	40	j	10.59	80	j	0.00	40	j	6.62	80	j	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
97360	48.2	8	spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.		2=niet doorgelast spoor	26943000	26951000	1087		0.0 0=gemiddeld	0.0				0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>a</td><td>2.43</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.65</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.66</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>goederen</td><td>goederen</td><td>o</td><td>2.43</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>2.65</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>1.66</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>a</td><td>2.64</td><td>80</td><td>n</td><td>1.32</td><td>80</td><td>n</td><td>2.68</td><td>80</td><td>n</td><td>1.16</td><td>80</td><td>n</td><td>0.88</td><td>80</td><td>n</td><td>0.08</td><td>80</td><td>n</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>virm-4</td><td>reizigers</td><td>o</td><td>2.64</td><td>80</td><td>n</td><td>1.32</td><td>78</td><td>n</td><td>2.68</td><td>80</td><td>n</td><td>1.16</td><td>78</td><td>n</td><td>0.88</td><td>80</td><td>n</td><td>0.08</td><td>78</td><td>n</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>a</td><td>9.71</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>10.59</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>6.62</td><td>80</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td>goederen-alt</td><td>goederen</td><td>o</td><td>9.71</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>10.59</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td><td>6.62</td><td>79</td><td>n</td><td>0.00</td><td>40</td><td>j</td></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j	4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j	8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n	8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n	11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j	11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																								
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	a	2.43	80	n	0.00	40	j	2.65	80	n	0.00	40	j	1.66	80	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	3	goederen	goederen	o	2.43	79	n	0.00	40	j	2.65	79	n	0.00	40	j	1.66	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	a	2.64	80	n	1.32	80	n	2.68	80	n	1.16	80	n	0.88	80	n	0.08	80	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	4	virm-4	reizigers	o	2.64	80	n	1.32	78	n	2.68	80	n	1.16	78	n	0.88	80	n	0.08	78	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	a	9.71	80	n	0.00	40	j	10.59	80	n	0.00	40	j	6.62	80	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5	goederen-alt	goederen	o	9.71	79	n	0.00	40	j	10.59	79	n	0.00	40	j	6.62	79	n	0.00	40	j																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100223	46.2	12	spoorstraat2=hout/zigzagbeton+ball.bed		1=voegloos spoor of wissel	26036000	26048000	1058		0.0 0=gemiddeld	0.0				1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Dag</th><th colspan="2">Avond</th><th colspan="2">Nacht</th><th colspan="8"></th></tr><tr><th>vc</th><th>rs</th><th>materieel</th><th>treintype</th><th>r</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th><th>Qdoor</th><th>Vdoor</th><th>Rdoor</th><th>Qstop</th><th>Istop</th><th>Rstop</th></tr></table>																		Dag		Avond		Nacht										vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Dag		Avond		Nacht																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
vc	rs	materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie								
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																			
103031	47.8	3	4	e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
		3	4	e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j				
		3	4	e-loc	reizigers	a	0.03	73	n	0.00	40	n	0.03	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
		3	4	e-loc	reizigers	o	0.04	80	n	0.00	50	j	0.01	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
		4	3	goederen	goederen	a	2.04	70	n	0.00	40	j	1.34	70	n	0.00	40	j	2.11	70	n	0.00	40	j				
		4	3	goederen	goederen	o	1.33	78	n	0.00	40	j	2.06	78	n	0.00	40	j	2.40	78	n	0.00	40	j				
		5	4	de-loc	goederen	a	0.03	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j				
		5	4	de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j				
		6	4	de-loc-6400	goederen	a	0.05	70	n	0.00	40	j	0.04	70	n	0.00	40	j	0.06	70	n	0.00	40	j				
		6	4	de-loc-6400	goederen	o	0.04	78	n	0.00	40	j	0.07	78	n	0.00	40	j	0.06	78	n	0.00	40	j				
		8	4	int-r	reizigers	a	0.51	73	n	0.00	40	n	0.51	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n				
		8	4	int-r	reizigers	o	0.63	80	n	0.00	50	j	0.12	80	n	0.00	50	j	0.00	80	n	0.00	50	j				
		8	4	lint	reizigers	a	0.00	73	n	1.08	40	n	0.00	73	n	1.04	40	n	0.00	73	n	0.34	40	n				
		8	4	lint	reizigers	o	0.00	80	n	1.08	50	j	0.00	80	n	1.04	50	j	0.00	80	n	0.34	50	j				
		2 spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.					3=intern voegloos wissel					26873000		26875000 1074		30.8 0=gemiddeld		0.0		0.0								
		vc rs materieel					Dag					Avond					Nacht											
treintype					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop					
4 3 goederen					a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j					
4 3 goederen					o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j					
8 4 virm-4					a	1.60	79	j	0.80	79	j	1.60	79	j	0.68	79	j	0.52	79	j	0.04	79	j					
8 4 virm-4					o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n					
11 5 goederen-alt					a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j					
11 5 goederen-alt					o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j					
103032	47.8	14 spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.					3=intern voegloos wissel					26875000		2688417 1074		30.8 0=gemiddeld		0.0		0.0								
		vc rs materieel					Dag					Avond					Nacht											
		treintype					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
		4 3 goederen					a	1.82	77	j	0.00	40	j	1.99	77	j	0.00	40	j	1.24	77	j	0.00	40	j			
		4 3 goederen					o	1.82	79	n	0.00	40	j	1.99	79	n	0.00	40	j	1.24	79	n	0.00	40	j			
		8 4 virm-4					a	2.00	79	j	1.00	79	j	2.00	79	j	0.88	79	j	0.64	79	j	0.04	79	j			
		8 4 virm-4					o	2.00	80	n	1.00	74	n	2.00	80	n	0.88	74	n	0.64	80	n	0.04	74	n			
		11 5 goederen-alt					a	7.28	77	j	0.00	40	j	7.94	77	j	0.00	40	j	4.96	77	j	0.00	40	j			
		11 5 goederen-alt					o	7.28	79	n	0.00	40	j	7.94	79	n	0.00	40	j	4.96	79	n	0.00	40	j			
		111211	46.3	32 spoorstraat3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.					2=niet doorgelast spoor					26075000		26107100 1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5						
				vc rs materieel					Dag					Avond					Nacht									
				treintype					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				3 4 e-loc					a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	
				3 4 e-loc					o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	
				3 4 e-loc					a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n	
				3 4 e-loc					o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	
4 3 goederen					a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j					
4 3 goederen					o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j					
5 4 de-loc					a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j					
5 4 de-loc					o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j					
6 4 de-loc-6400					a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j					
6 4 de-loc-6400					o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j					
8 4 int-r					a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n					
8 4 int-r					o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j					
8 4 lint					a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n					
8 4 lint					o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j					
111212	46.3	32 spoorstraat1=beton mono/duoblok+ball.bed					1=voegloos spoor of wissel					26107100		26139000 1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5								
		vc rs materieel					Dag					Avond					Nacht											
		treintype					r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
		3 4 e-loc					a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j			
		3 4 e-loc					o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j			
		3 4 e-loc					a	0.02	73	n	0.00	40	n	0.02	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n			
		3 4 e-loc					o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j			
		4 3 goederen					a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j			

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking								km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie					
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond																		
111213	46.4	36		4 3 goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j			
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j			
				6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j			
				8 4 int-r	reizigers	a	0.41	73	n	0.00	40	n	0.41	73	n	0.00	40	n	0.00	73	n	0.00	40	n			
				8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j			
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	73	n	0.86	40	n	0.00	73	n	0.82	40	n	0.00	73	n	0.28	40	n			
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j			
				1=voegloos spoor of wissel												26139000		26175000 1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		1.5			
111214	46.4	93		vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				3 4 e-loc	goederen	a	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n
				3 4 e-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n
				3 4 e-loc	reizigers	a	0.02	70	n	0.00	70	n	0.02	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n
				3 4 e-loc	reizigers	o	0.03	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n
				4 3 goederen	goederen	a	1.63	70	n	0.00	40	j	1.07	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n	0.00	40	j	1.68	70	n
				4 3 goederen	goederen	o	1.06	78	n	0.00	40	j	1.65	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n	0.00	40	j	1.92	78	n
				5 4 de-loc	goederen	a	0.02	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n	0.00	40	j	0.01	70	n
				5 4 de-loc	goederen	o	0.01	78	n	0.00	40	j	0.01	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n	0.00	40	j	0.02	78	n
				6 4 de-loc-6400	goederen	a	0.04	70	n	0.00	40	j	0.03	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n	0.00	40	j	0.05	70	n
111215	46.5	150		6 4 de-loc-6400	goederen	o	0.03	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n	0.00	40	j	0.05	78	n
				8 4 int-r	reizigers	a	0.41	70	n	0.00	70	n	0.41	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n	0.00	70	n
				8 4 int-r	reizigers	o	0.51	80	n	0.00	40	j	0.10	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n	0.00	40	j	0.00	80	n
				8 4 lint	reizigers	a	0.00	70	n	0.86	70	n	0.00	70	n	0.82	70	n	0.00	70	n	0.28	70	n	0.28	70	n
				8 4 lint	reizigers	o	0.00	80	n	0.88	40	j	0.00	80	n	0.82	40	j	0.00	80	n	0.28	40	j	0.28	40	j
				1=voegloos spoor of wissel												26175000		26268000 1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0			
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n	0.04	70	n
8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	j	1.60	80	n	0.68	40	j	0.52	80	n	0.04	40	j	0.52	80	n				
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n				
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n				
111216	46.6	100		vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n	0.04	70	n
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	40	j	1.60	80	n	0.68	40	j	0.52	80	n	0.04	40	j	0.52	80	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n
				1=voegloos spoor of wissel												26417000		26517000 1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0			
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n
4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n				
8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n	0.04	70	n				
8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	48	n	1.60	80	n	0.68	48	n	0.52	80	n	0.04	48	n	0.52	80	n				
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n				
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n				
111217	46.7	100		vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n	0.04	70	n
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	48	n	1.60	80	n	0.68	48	n	0.52	80	n	0.04	48	n	0.52	80	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n
				1=voegloos spoor of wissel												26517000		26617000 1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0			
				vc rs materieel	treintype	r	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Avond	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Nacht	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	70	n	0.00	40	j	1.59	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n	0.00	40	j	0.99	70	n

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen		correctie				
					brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond															
111218	46.8	56	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	57	n	1.60	80	n	0.68	57	n	0.52	80	n	0.04	57	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j
				1=voegloos spoor of wissel					26617000		26673000		1064	0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0						
111219	47.0	22	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	70	n	0.80	70	n	1.60	70	n	0.68	70	n	0.52	70	n	0.04	70	n
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
111220	47.0	22	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	70	n	0.00	40	j	6.35	70	n	0.00	40	j	3.97	70	n	0.00	40	j
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
111221	47.2	56	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	73	j	0.00	40	j	1.59	73	j	0.00	40	j	0.99	73	j	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	72	j	0.80	72	j	1.60	72	j	0.68	72	j	0.52	72	j	0.04	72	j
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	64	n	1.60	80	n	0.68	64	n	0.52	80	n	0.04	64	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
111222	47.4	22	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	78	n	0.00	40	j	1.59	78	n	0.00	40	j	0.99	78	n	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				
111223	47.5	2	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht											
				4 3 goederen	goederen	a	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop	Qdoor	Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j
				8 4 virm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j
				8 4 virm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	73	j	0.00	40	j	6.35	73	j	0.00	40	j	3.97	73	j	0.00	40	j
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j				

nr	z.gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking						km1		km2		kenmerk	Wissellen		railruwheid		spectrum		toeslagen		correctie						
																		brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond								
111224	47.5	30	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n						
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j						
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	78	n	0.00	40	j	6.35	78	n	0.00	40	j	3.97	78	n	0.00	40	j						
				1=voegloos spoor of wissel						26797000		26827000		1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0										
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Qdoor			Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j						
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j						
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j						
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	69	n	1.60	80	n	0.68	69	n	0.52	80	n	0.04	69	n						
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j						
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j						
111225	47.6	20	spoorstraat 1=beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel						26827000		26847300		1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0		0.0								
				vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Qdoor			Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop							
				4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j						
				4 3 goederen	goederen	o	1.46	79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j						
				8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60	76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j						
				8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60	80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n						
				11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82	77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j						
				11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82	79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j						
				111226	47.7	14	spoorstraat 3=niet doorgelast/railond./wissel+ball.	2=niet doorgelast spoor						26847300		26860997		1064		0.0 0=gemiddeld		0.0		0.0		0.0				
								vc rs materieel	treintype	r	Dag			Avond			Nacht			Qdoor			Vdoor	Rdoor	Qstop	Istop	Rstop			
								4 3 goederen	goederen	a	1.46	77	j	0.00	40	j	1.59	77	j	0.00	40	j	0.99	77	j	0.00	40	j		
4 3 goederen	goederen	o	1.46					79	n	0.00	40	j	1.59	79	n	0.00	40	j	0.99	79	n	0.00	40	j						
8 4 vorm-4	reizigers	a	1.60					76	j	0.80	76	j	1.60	76	j	0.68	76	j	0.52	76	j	0.04	76	j						
8 4 vorm-4	reizigers	o	1.60					80	n	0.80	74	n	1.60	80	n	0.68	74	n	0.52	80	n	0.04	74	n						
11 5 goederen-alt	goederen	a	5.82					77	j	0.00	40	j	6.35	77	j	0.00	40	j	3.97	77	j	0.00	40	j						
11 5 goederen-alt	goederen	o	5.82					79	n	0.00	40	j	6.35	79	n	0.00	40	j	3.97	79	n	0.00	40	j						

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	45.1	363	01 glad asfalt/DAB	spoorstraat (1)	spoorstraat	vlicht			15200.0	☒	dag	6.76	85.30	9.76	4.94	.00	50	50	50
											avond	3.48	94.35	3.93	1.72	.00	50	50	50
											nacht	.62	90.41	5.48	4.11	.00	50	50	50
2	43.7	176	01 glad asfalt/DAB	spoorstraat (1)	spoorstraat	vlicht			11680.0	☒	dag	6.76	85.30	9.76	4.94	.00	50	50	50
											avond	3.48	94.35	3.93	1.72	.00	50	50	50
											nacht	.62	90.41	5.48	4.11	.00	50	50	50
3	45.7	256	01 glad asfalt/DAB	Bernhardstraat (2)		vlicht			7000.0	☒	dag	5.31	79.05	13.33	7.62	.00	50	50	50
											avond	.35	71.43	14.29	14.29	.00	50	50	50
											nacht	4.35	90.70	3.49	5.81	.00	50	50	50

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	1e gelijkwaardig	
3	1e gelijkwaardig	

