




voorgevel


rechtergevel

achtergevel


linkergevel




Begane grond




doorsnede A-A




doorsnede B-B



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Derde verdieping

RENVOOI

ALGEMEEN

- Leidingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief; o.a. conform opgave gebruiker.
- Binnere nummers volgens van keramische vloer- en wandtegels.
- Wateraansluiting: < 0,5 liter per seconde (l/s) bij 1,2 bar, 2,5 bar van het bouwbedrijf.
- Binnere nummers volgens van keramische vloer- en wandtegels.
- Wateraansluiting: < 0,5 liter per seconde (l/s) bij 1,2 bar, 2,5 bar van het bouwbedrijf.
- Binnere nummers volgens van keramische vloer- en wandtegels.
- Wateraansluiting: < 0,5 liter per seconde (l/s) bij 1,2 bar, 2,5 bar van het bouwbedrijf.

MINIMALE ISOLATIEWAARDEN
begane grond vloer Rc: 2,5 m²/K
gevels Rc: 4,5 m²/K
dak Rc: 6,0 m²/K

BRANDVEILIGHEID

- rookmelder als bedoeld in NEN 2555
- alle woningen worden uitgeroofd als een
- apart brandcompartiment; de wonen
- tussen de woningen bedraagt 60mm.

MATERIALEN

- gevelopbouw: metselwerk
- vloer 200/200mm v.v. isolatie volgens EPC
- prafab betondekplaat (binnenside); conform opgave constructeur
- beginne grond vloer: cementbetondekplaat 100mm
- ruisbestendigheid 350mm; conform opgave constructeur
- verdiepingvloeren: cementbetondekplaat 100mm
- kanaalprafabvloer 200mm; conform opgave constructeur
- hulstend dak: dakpannen
- prafab dakconstructie; conform opgave leverancier
- Rc-waarde volgens EPC
- plaf dak dakpand: bitumen met dakbedekking
- afisolatie
- prafab dakconstructie; conform opgave leverancier
- Rc-waarde volgens EPC
- lichte scheidingwand 100 / 70
- lichte scheidingwand 100 geluidwend
- wandtegels: MS-wand 12,5-7,5-12,5mm gips - frame met isolatie - gips
- MS-wand 12,5-50mm gips-frame
- kruipruimte gesloten Rc: 3,5
- standaard prafab metaal; volgens technische omschrijving
- trappen: hsp 1/1m (older levent.)
- opbouw: 181mm (hsp 1/1m 14 verd. 182mm)
- aanbouw: 220mm
- vrije hoogte: > 2000mm
- breedte: > 800mm
- Vloerbedekkingen 1500mm boven afgewerkte vloer, verticale openingen max. 100mm; geen opstaansmogelijkheid tussen de 200mm en 700mm.
- interieur: hsp 1/1m (older levent.)
- opbouw: 181mm (hsp 1/1m 14 verd. 182mm)
- aanbouw: 220mm
- vrije hoogte: > 2000mm
- breedte: > 800mm
- Vloerbedekkingen 1500mm boven afgewerkte vloer, verticale openingen max. 100mm; geen opstaansmogelijkheid tussen de 200mm en 700mm.



PROJECT: Oldenzaal - 44 woningen Stadsbleek	PROJECTCODE: 16.030
OPDRACHTGEVER: VOF Stadsbleek	PAGE: TO
TUITIONNUMMER: 08.10	TUITIONNUMMER: 08.10
DATUM: 21-12-2016	STATUS: definitief