

Quickscan flora en fauna

Parallelstraat 50-52 te
Oldenzaal



Quicksan flora en fauna

Parallelstraat 50-52 te
Oldenzaal

Opdrachtgever

Gemeente Oldenzaal
De heer G. Huttenhuis
Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL

Adviesbureau

Geofoxx
Eektestraat 10
Postbus 221
7570 AE OLDENZAAL
0541 - 58 55 44

Status

Versie 1

Datum

16 december 2024

Projectnummer

20241276/APRA

Documentkenmerk

20241276/a1RAP

Auteur

Mevrouw A. Pralle

Paraaf:

De heer S.C. van Steenberg

Paraaf:

Vrijgave

De heer B. Engbersen

Paraaf:



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Kwaliteitsborging	1
2	Resultaten vooronderzoek	2
2.1	Locatiebeschrijving	2
2.2	Ontwikkeling/activiteiten/planning	2
2.3	Invloedsfeer activiteiten	3
3	Wettelijk kader	4
3.1	Omgevingswet	4
3.1.1	Algemene zorgplicht	4
3.1.2	Specifieke zorgplicht	4
3.2	Omgevingsverordening Provincie Overijssel	6
4	Werkzaamheden, resultaten en interpretatie	7
4.1	Werkzaamheden	7
4.2	Bureaustudie gebiedsbescherming	7
4.3	Bureaustudie en veldinspectie beschermde soorten	8
5	Conclusies en aanbevelingen	16
5.1	Conclusies	16
5.2	Aanbevelingen	17

Bijlagen

1	Foto's
2	Schadelijke handelingen
3	Vrijstellingen soorten provincie
4	Lijst vogels met jaarrond beschermde nesten
5	Rode lijst soorten



1 Inleiding

In opdracht van gemeente Oldenzaal heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau¹, een quickscan flora en fauna uitgevoerd op de locatie Parallelstraat 50-52 te Oldenzaal.

De aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan flora en fauna wordt gevormd door de geplande sloop van de panden aan de Parallelstraat 50-52 te Oldenzaal en de bijbehorende aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De ruimtelijke ingreep zal getoetst moeten worden aan vigerende natuurwet- en regelgeving. Per 1 januari 2024 worden de natuurwaarden in Nederland beschermd via de Omgevingswet (hierna: Ow). Onder de Ow is de bescherming geregeld van Natura 2000-gebieden, soorten die genoemd zijn in de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of die beschermd zijn als nationale soort en van houtopstanden. Naast de wettelijke bescherming worden natuurgebieden planologisch beschermd via onder andere het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN).

Om te bepalen of de voorgenomen plannen (mogelijk) leiden tot een overtreding van de huidige natuurwetgeving, is een quickscan flora en fauna noodzakelijk. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijk negatieve effecten op kwetsbare soorten en/of beschermde flora en fauna, alsmede het in beeld krijgen van eventuele risico's en randvoorwaarden die hiermee verband houden. Ook wordt bepaald of in het kader van Natura 2000 een passende beoordeling nodig is of dat vervolgstappen nodig zijn ten aanzien van het planologisch beschermde NNN. Als laatste geeft de quickscan duidelijkheid over de vraag of voor het kappen van de opstand een kapmelding ingediend moet worden bij het bevoegd gezag.

Aan de orde komen de volgende zaken: beschrijving van het vooronderzoek (literatuurstudie), de veldinspectie, de interpretatie van de verzamelde gegevens en de conclusies en aanbevelingen.

1.1 Kwaliteitsborging

Geofoxx is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (NGB); de werkzaamheden zijn dan ook uitgevoerd volgens hun gedragscode. De personen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd en/of verwerkt, zijn allen door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de door hen verrichte werkzaamheden. Voorliggende onderzoeksrapportage is, zolang er geen ecologisch relevante veranderingen hebben plaatsgevonden, twee jaar geldig.

Een quickscan flora en fauna kan het hele jaar door worden uitgevoerd gezien het feit dat het in eerste instantie gaat om een verkenning van geschikte biotopen voor beschermde soorten in het plangebied.

¹ De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.

2 Resultaten vooronderzoek

2.1 Locatiebeschrijving

De locatie ligt ten zuiden van het stadscentrum van Oldenzaal aan de Parallelstraat 50-52 in de Provincie Overijssel. Het plangebied betreft een bebouwd terrein met twee panden en één oud trafohuisje. Ten noorden van het plangebied ligt het treinstation van Oldenzaal. Ten westen, oosten en zuiden liggen woningen (woongebied Stakenbeek).

De locatiegegevens zijn beschreven in tabel 2.1. De situering van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. De blauwe contour betreft het plangebied.

Tabel 2.1: Locatiegegevens

Locatie	
Straat	: Parallelstraat 50-52
Gemeente	: Gemeente Oldenzaal
Kadastrale gegevens	: Gemeente Oldenzaal, Sectie: G, Nummer: 2889
Oppervlakte locatie	: 2.572 m ²



Figuur 2.1: Plangebied ligt binnen de contour. Bron: PDOK.

2.2 Ontwikkeling/activiteiten/planning

De geplande ruimtelijke ingreep kan negatieve gevolgen hebben voor de actuele natuurwaarden van het plangebied. De werkzaamheden bestaan uit de geplande sloop. In deze quickscan flora en fauna is voorafgaand aan de ruimtelijke ingrepen bekeken welke effecten op de actuele natuurwaarden kunnen optreden. De volgende activiteiten worden getoetst aan de Omgevingswet:

- verwijdering verharding;
- rooien beplanting;
- grondverzet;
- sloop bestaande bebouwing.



2.3 Invloedsfeer activiteiten

Activiteiten kunnen een negatieve invloed hebben op beschermde (plant- en dier)soorten én beschermde natuurgebieden, zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied. Dit kunnen invloeden zijn van tijdelijke of permanente aard. Dit wordt gezien als de invloedsfeer van de activiteiten.

Mogelijke invloeden van tijdelijke aard zijn:

- verstoring van rust- en voortplantingsplaatsen door geluid, stof en trillingen;
- verstoring van verblijfsplaats door het tijdelijk verwijderen van gemeentelijk groen.

Mogelijke invloeden van permanente aard zijn:

- het aantasten of vernielen van jaarrond beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaarrond beschermde nesten;
- de aantasting van de kwaliteit van het leefgebied met als gevolg het verdwijnen van soorten;
- het verspreiden van invasieve exoten naar locaties buiten het plangebied.

Effectbeoordeling

Gezien de aard van de werkzaamheden is er geen aanleiding om te veronderstellen dat beschermde soorten en/ of- waarden buiten het onderzoeksgebied op een negatieve manier worden beïnvloed. Wel kan aangenomen worden dat eventuele nestbroeders die in bomen nestelen nabij het plangebied verstoord kunnen worden door de werkzaamheden. Hierdoor zijn de aangrenzende nesten aan het plangebied ook meegenomen in onderhavige onderzoek.

3 Wettelijk kader

In dit hoofdstuk wordt de achtergrondinformatie over de natuurwetgeving beschreven waaraan de voorgenomen ruimtelijke ingreep op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een beschrijving van de vigerende wetgeving.

Het 'aanvullingsspoor natuur' zorgt voor de integratie van de regelgeving over natuur en flora en fauna in de Omgevingswet. De regels van het 'aanvullingsspoor natuur' gaan over:

- het beschermen en ontwikkelen van natuur en het behoud en herstel van de biologische diversiteit;
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur voor maatschappelijke functies;
- het verzekeren van een samenhangend beleid voor het behoud en beheer van waardevolle landschappen. Dit om zowel hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis maar ook voor maatschappelijke functies.

De Provincie is het bevoegd gezag voor de toetsing van een Natura 2000-activiteit² en/of flora- en fauna-activiteit³. Bij een activiteit waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het Rijk het bevoegde gezag.

3.1 Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hiermee is de Wet natuurbescherming 2017 komen te vervallen. Het 'aanvullingsspoor natuur' uit de Omgevingswet voorziet in een wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden.

3.1.1 Algemene zorgplicht

De Omgevingswet regelt in de artikelen 1.6 tot en met 1.8 de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat overheden, bedrijven én burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving. Als er specifieke (decentrale of Rijks-)regels zijn, geldt de algemene zorgplicht niet meer.

3.1.2 Specifieke zorgplicht

Specifieke zorgplicht borduurt voort op de algemene zorgplicht, maar zijn concreter van aard. Een specifieke zorgplicht geldt voor specifieke activiteiten voor concreet genoemde belangen. Specifieke zorgplicht in het 'aanvullingsspoor natuur' is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder artikel 11.6 (gebiedsbescherming), 11.27 (soortbescherming) en 11.116 (houtopstanden).

Gebiedsbescherming (Ow Bal § 11.6)

Natura 2000

In het aanvullingsspoor natuur uit de Omgevingswet zijn specifieke regels opgenomen ter bescherming van bijzondere natuurwaarden. Het gaat dan voornamelijk om de bescherming van natuurgebieden van Europees belang die behoren tot het Natura 2000-netwerk of

² Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

³ Activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten.

bijzonder nationaal natuurgebied. Voorafgaand aan het verrichten van activiteiten in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied of bijzonder nationaal natuurgebied dient kennis te worden genomen over de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende gebied. Het uiteindelijke doel van Natura 2000 is het bereiken van de landelijk gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor soorten en/of habitattypen. Per soort en/of habitatype is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen voldoende is of dat uitbreiding dan wel verbetering nodig is. Het is verboden om zonder vergunning een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van (de aangewezen habitattypen en -soorten van) een Natura 2000-gebied. Verslechterende of significant verstorende gevolgen op de leefgebieden, natuurlijke habitats en habitats van soorten, moet worden voorkomen.

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Het NatuurNetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Hiermee dragen we bij aan (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven.

In het NNN liggen bestaande natuurgebieden, waaronder 20 Nationale Parken, gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd, landbouwgebieden die worden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer, ruim 6 miljoen hectare grote wateren (meren, rivieren, de kustzone van de Noord-, en Waddenzee) en alle Natura 2000 gebieden.

De aanwijzing van het NNN is geregeld in de Omgevingsverordening. De instructieregels voor de aanwijzing, begrenzing en reikwijdte van het NNN zijn opgenomen in de artikelen 7.5 en 7.6 van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bkl). Het beschermingsregime is uitgewerkt in art. 7.8, 2° lid van het Bkl. Dit betreft een instructieregel voor uitwerking van het beschermingsregime in de Omgevingsverordeningen van Provincies.

De regels verzekeren dat zowel de kwaliteit als de oppervlakte van het NNN niet achteruitgaan, dat de samenhang tussen de gebieden van het NNN wordt behouden en dat, als binnen het NNN activiteiten worden toegelaten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken of waarden van het NNN, deze gevolgen tijdig worden gecompenseerd. Dit met als doel het zorgdragen voor het behoud van de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het NNN.

Soortbescherming (Ow Bal § 11.2)

Voorafgaand aan het verrichten van een activiteit dient na te worden gegaan of er aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van beschermde soorten. Dit dient te worden gedaan op de locatie waar de activiteit wordt verricht als ook in de directe nabijheid van die locatie. De soortbescherming omvat drie beschermingsregimes met afzonderlijke schadelijke handelingen. De schadelijke handelingen zijn opgenomen in bijlage 2.

1) Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Ow Bal § 11.2.2)

Dit zijn van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten, zoals genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en niet in die bijlage genoemde, geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Vogelrichtlijn.

2) Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Ow Bal § 11.2.3)

Dit zijn de in het wild levende plant- en diersoorten genoemd in bijlagen II, IV en V bij de habitatrichtlijn.

3) *Beschermingsregime andere soorten (Ow Bal § 11.2.4)*

Dit zijn dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IX of in de rode lijsten, bedoeld in artikel 2.19, vijfde lid, onder a, onder 3°, van de omgevingswet; en voor die soorten belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten van nature voorkomend in Nederland.

Rode lijst soorten

In tegenstelling tot de Wet natuurbescherming is in de Omgevingswet de specifieke zorgplicht opgenomen waarbij specifiek dieren en planten van de rode lijst soorten worden benoemd. In de Omgevingswet is opgenomen dat er op basis van objectieve gegevens vastgesteld moet worden of er nadelige gevolgen kunnen optreden voor dieren van die soorten, hun nesten, hun foerageerplaatsen, hun voortplantingsplaatsen, hun rustplaatsen en hun eieren. Indien dit niet het geval is, dienen passende preventieve maatregelen getroffen te worden om nadelige gevolgen te voorkomen.

Provinciaal beleid

In bijlage 3 is een overzicht weergegeven van vrijgestelde soorten per provincie. De lijst komt voort uit de omgevingsverordening van elke provincie. De vrijstelling is geldig onder specifieke voorwaarden. Deze geldt niet altijd voor alle verbodsbepalingen

Houtopstanden

In het 'aanvullingsspoor natuur' uit de Omgevingswet is de bescherming geregeld van houtopstanden. De kern hiervan bestaat uit het instellen van een herbeplantingsplicht ingeval houtopstanden worden geveld. Het vellen van houtopstanden is beschermd door een algemene meldplicht (artikel 11.126 van het Bal) en herbeplantingsplicht (artikel 11.129 van het Bal) voor houtopstanden vanaf 10 are (1.000 m²) of meer, of bomenrijen bestaande uit meer dan 20 bomen, buiten de 'bebouwingscontour houtkap' (artikel 11.111, lid 2 van het Bal). Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals houtopstanden binnen de bebouwde kom, kweekbomen en populieren en wilgen als wegbeplanting.

3.2 Omgevingsverordening Provincie Overijssel

Gebiedsbescherming: Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap

De begrenzing van de NNN-gebieden in Overijssel is opgenomen in de Overijsselse Omgevingsverordening. De omgevingsverordening is laatst gewijzigd op 1 november 2024.

Het NNN maakt onderdeel uit van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). De gebieden binnen de Zone ONW en buiten de begrenzing van de NNN zijn gericht op het creëren van ruimte voor economische ontwikkelingen zoals voor landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties. Dit deel van de Zone ONW is globaal begrensd. De NNN-gebieden zijn op perceelsniveau begrensd. Naast het NNN wordt ook het Nationaal landschap in Overijssel beschermd. Er zijn twee nationale landschappen in Overijssel, te weten de IJsseldelta en het gebied Noordoost-Twente. Het Nationaal landschap is opgenomen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Het NNN heeft geen externe werking op naastliggende gronden. Voor deze gronden geldt geen beperkende bepalingen vanwege de ligging naast NNN. Voor ontwikkelingen buiten het NNN is in het kader van goede ruimtelijke ordening echter wel nodig dat wordt gewaarborgd dat een nieuw omgevingsplan de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet aantast.

4 Werkzaamheden, resultaten en interpretatie

4.1 Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het uitvoeren van een bureaustudie waarbij de ligging van natuurgebieden ten opzichte van de locatie is beoordeeld. Tevens zijn bekende verspreidingsgegevens van beschermde soorten geraadpleegd.

Daarnaast is een veldinspectie uitgevoerd om een globale indruk te krijgen van het gebied en de soorten die mogelijk in het gebied voor kunnen komen. Beoordeeld is of de aanwezige habitattypen geschikt zijn voor het voorkomen van beschermde soorten amfibieën, ongewervelden, reptielen, vissen, vogels, zoogdieren (grondgebonden en vleermuizen) en flora. Ook is gezocht naar sporen van dieren en mogelijke broed-, foerageer- en rustplaatsen.

4.2 Bureaustudie gebiedsbescherming

In figuur 4.1 is een kaart opgenomen van de Natura 2000 en NNN gebieden in de omgeving van het onderzoeksgebied.



Figuur 4.1: Kaart met de locatie (in blauw), Natuurnetwerk Nederland (grijs) en de Natura 2000-gebieden (groen). De paarse cirkel geeft een straal van 5 km en de gele cirkel geeft een straal van 1 km aan. Bron: PDOK.

Op circa 700 meter ten oosten van de locatie bevindt zich het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Het gebied kenmerkt zich door een gevarieerd landschap met bossen, houtwallen, heide, graslanden en beekdalen zoals dat van de Snoeijinksbeek. Het gebied omvat landgoederen met oude loof- en naaldbossen, weilanden, akkers en unieke natuur zoals dotterbloemhooilanden en brongebieden.

Op circa 280 m ten oosten van de locatie bevinden zich gebieden van het NNN met natuurbeheerstype N16.03 'Droog bos met productie', N12.02 'Kruiden- en faunarijk graslanden' en L01.02 'Houtwal en houtsingel en zoekgebied agrarisch natuurbeheer.

Effectbeoordeling en conclusie

Gezien de afstanden tussen het onderzoeksgebied en de Natura 2000-gebieden en de beperkte (tijdelijke) werkzaamheden zullen de werkzaamheden op de locatie niet tot een negatief effect leiden op deze natuurgebieden. Wel is een negatief effect door stikstofdepositie mogelijk. Enkel een stikstofdepositie-berekening kan hierin definitief uitsluitsel geven.

Als uit deze berekening blijkt dat de toename van stikstof in de aanleg- en/of gebruiksfase gelijk of meer dan 0,01 N mol/ha/j is, zijn vervolgstappen zoals een aanvullende ecologische beoordeling, extern salderen of het treffen van andere mitigerende maatregelen of het aanvragen van een vergunning mogelijk noodzakelijk in het kader van de Gebiedsbescherming van de Omgevingswet.

Gezien het feit dat er geen directe verbinding of ecologische verbindingszone ligt tussen het onderzoeksgebied en het NNN zullen de werkzaamheden niet tot een negatief effect leiden op het NNN. Gezien het betreffende NNN-gebied geen externe werking kent hoeft er niet getoetst te worden aan provinciaal beleid.

4.3 Bureau studie en veldinspectie beschermde soorten

Met gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, d.d. 27 november 2024) is gekeken of er binnen een straal van 1 kilometer rondom het tracé beschermde soorten zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar. Hierbij zijn zowel de beschermde en vaak ook vrijgestelde soorten volgens de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, 'soorten van nationaal belang' en rode lijst soorten (flora) meegenomen. In tegenstelling tot de Wet natuurbescherming is in de Omgevingswet de specifieke zorgplicht opgenomen waarbij specifiek dieren en planten van de rode lijst soorten worden benoemd. Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF blijkt dat er veel rode lijst soorten zijn waargenomen in en nabij het plangebied. Veel van deze soorten zoals egel, bunzing en kamsalamander zijn ook beschermd onder de Omgevingswet en om deze reden al behandeld als beschermde soort. Rode Lijst soorten die niet onder de Omgevingswet beschermd zijn ('aanvullende Rode Lijst soorten' zijn in bijlage 5 opgenomen.

Veldinspectie

De veldinspectie heeft plaatsgevonden op 20 november 2024. Tijdens de inspectie was het bewolkt en 4 °C. De inspectie is uitgevoerd in de ochtend door B. Engbersen en A. Pralle, beide werkzaam als ecooloog bij Geofoxx. In onderstaande paragrafen is de informatie uit de bureaustudie en de bevindingen uit de veldinspectie gecombineerd geïnterpreteerd. Enkele foto's zijn opgenomen in bijlage 1.

Aanwezige biotopen

Bomen en lage en opgaande begroeiing

Op locatie zijn diverse bomen en struiken aanwezig (o.a. conifeer spec., gewone esdoorn, plataan, laurier, zoete kers, taxus, gewone beuk, zomereik en gewone braam). Deze kunnen mogelijk als rust- en/of nestplaats fungeren. Er zijn geen holtes aangetroffen die voor fauna als vogels en vleermuizen mogelijkheden bieden als rust- of nestplaats. Op de locatie groeien diverse algemene kruiden.



Watergang

Er is geen watergang nabij de locatie, de dichtstbijzijnde watergang is op +/- 150 meter ten zuiden van de locatie en betreft de Stakenbeek.

Bebouwing

Binnen het onderzoeksgebied staan twee kantoorpanden met twee verdiepingen. De panden zijn in de jaren '90 gerealiseerd. De panden hebben een spouwmuur en plat dak. De daken zijn voorzien van dakranden. In de buitengevels zijn stootvoegen aanwezig. Daarnaast is er een trafohuisje aanwezig binnen het plangebied.

Bodem

De bodem bestaat hoofdzakelijk uit grof en midden zand. In de omgeving zijn depots (zand) aanwezig vanwege de ontwikkeling van de wijk (Stakenbeek).

Beschermde soorten

Flora

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar geen beschermde soorten binnen een straal van 1 kilometer van de locatie zijn waargenomen. Er komen diverse Rode Lijst soorten voor in de omgeving van de locatie (zie bijlage 5). Tijdens de veldinspectie zijn geen beschermde soorten of geschikte habitat aangetroffen voor beschermde plantensoorten en/of Rode Lijst soorten.

De voorgenomen activiteiten leiden **niet** tot een negatief effect op beschermde planten.

Amfibieën

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar vier beschermde soorten in een straal van 1 kilometer van de locatie zijn waargenomen; bruine kikker, groene kikker, kamsalamander en kleine watersalamander. Op basis van het NDFF zijn de poelkikker en kamsalamander op ca. 700 m van de locatie waargenomen.

Bruine kikker en kleine watersalamander zijn vrijgesteld van bescherming binnen de Provincie Overijssel. Hiervoor is wel de zorgplicht nog steeds van toepassing.

De soortgroep groene kikkers bestaat uit drie kikkersoorten (meerkikker, bastaardkikker en poelkikker). Van deze soorten is alleen de poelkikker niet vrijgesteld van bescherming in Overijssel. De poelkikker heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden.

De kamsalamander komt vooral voor in de wat diepere en licht voedselrijke, niet verzuurde wateren op landgoederen, in beekdalen en in het rivierengebied.

Het onderzoeksgebied is nagenoeg volledig bebouwd en verhard. Er wordt geen watergang of oever in of nabij het onderzoeksgebied beïnvloed. In de omgeving is geen geschikt habitat voor de poelkikker of kamsalamander aanwezig. De werkzaamheden hebben daarom geen invloed op deze soorten..

Gezien de veldinspectie in het najaar is uitgevoerd zijn tijdens de veldinspectie geen amfibieën waargenomen.

Amfibieën als gewone pad en bruine kikker hebben mogelijk een winterverblijfplaats in holen onder de grond. Door de uitvoering van graafwerkzaamheden wordt mogelijk een amfibie verwond of een winterrustplaats aangetast. Deze soorten zijn vrijgesteld van bescherming binnen de provincie Overijssel, wat inhoudt dat vaste rust- en voortplantingsplaatsen mogen

worden aangetast. Wel is voor deze soorten nog steeds de zorgplicht van toepassing wat inhoudt dat amfibieën niet verwond of gedood mogen worden en te allen tijde vrije vluchtmogelijkheden moeten hebben.

De voorgenomen activiteiten leiden **niet** tot een negatief effect op beschermde amfibieën. Wel kunnen mogelijk vrijgestelde soorten aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied.

Broedvogels

Voor alle vogelsoorten geldt dat de meest kwetsbare periode het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) betreft voor het bouwen van hun nesten. Deze periode is een richtlijn. Alle broedende vogels zijn beschermd, ook vóór of ná deze periode. Daarnaast zijn er enkele vogelsoorten per provincie aangewezen waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn.

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar 95 beschermde soorten in een straal van 1 kilometer zijn waargenomen (tabel 4.1). Hiervan zijn 35 soorten waargenomen waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, 23 van deze soorten zijn 'categorie V-soorten'. Dit zijn soorten die weliswaar terugkeren naar de plaats waar zij het jaar ervoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze soorten vragen slechts in sommige gevallen een aanvullend onderzoek. Bijvoorbeeld als er geen alternatieve verblijfplaatsen zijn in de omgeving. In dit geval is hier geen sprake van.

Tabel 4.1: Vogels binnen een straal van 1 kilometer (bron: NDFF)

Appelvink	Grote Canadese gans	Rode wouw
Blauwborst	Grote bonte specht (Jr. Cat 5)	Roerdomp
Boerenzwaluw (Jr. Cat 5)	Grote gele kwikstaart (Jr. Cat 3)	Roodborst
Bonte vliegenvanger (Jr. Cat 5)	Grote karekiet	Roodborsttapuit
Boomklever (Jr. Cat 5)	Grote lijster	Scholekster
Boomkruiper (Jr. Cat 5)	Heggenmus	Slechtvalk (Jr. Cat 3)
Boomleeuwerik	Holenduif	Smient
Boompieper	Houtduif	Sperwer (Jr. Cat 4)
Boomvalk (Jr. Cat 4)	Houtsnip	Spotvogel
Bosrietzanger	Huismus (Jr. Cat 2)	Spreeuw (Jr. Cat 5)
Bosuil (Jr. Cat 5)	Huiszwaluw (Jr. Cat 5)	Staartmees
Braamsluiper	IJsvogel (Jr. Cat 5)	Steenuil (Jr. Cat 1)
Brandgans	Kauw	Taigaboomkruiper
Buizerd (Jr. Cat 4)	Keep	Tijftjaf
Dodaars	Kerkuil (Jr. Cat 3)	Torenvalk (Jr. Cat 5)
Draaihal (Jr. Cat 5)	Kleine bonte specht (Jr. Cat 5)	Tuinfluit
Ekster (Jr. Cat 5)	Kleine plevier	Turkse tortel
Fazant	Koekoek	Veldleeuwerik
Fitis	Koolmees (Jr. Cat 5)	Vink
Fluiter	Kraanvogel	Vuurgoudhaan
Gai	Kramsvogel	Waterhoen
Gekraagde roodstaart (Jr. Cat 5)	Matkop	Wespendief (Jr. Cat 4)
Gierzwaluw (Jr. Cat 2)	Merel	Wielewaal
Glanskop (Jr. Cat 5)	Middelste bonte specht	Wilde eend
Goudhaan	Nachtzwaluw	Winterkoning
Goudvink	Oehoe (Jr. Cat 3)	Witte kwikstaart
Grasmus	Oeverloper	Zanglijster
Grauwe gans	Ooievaar (Jr. Cat 3)	Zwarte kraai (Jr. Cat 5)
Grauwe klauwier	Pimpelmees (Jr. Cat 5)	Zwarte roodstaart (Jr. Cat 5)
Grauwe vliegenvanger (Jr. Cat 5)	Putter	Zwarte specht (Jr. Cat 5)
Groene specht (Jr. Cat 5)	Raaf (Jr. Cat 5)	Zwartkop
Groenling	Ringmus	

Op en nabij de locatie zijn tijdens de veldinspectie geen vogelsoorten waargenomen.

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor rust- en nestplaatsen van weide- of watervogelsoorten zoals ijsvogel en ooievaar.

De bebouwing is niet geschikt voor rust- en nestplaatsen van gebouw gebonden soorten met jaarrond beschermde nesten, dit zijn met name huismus en de gierzwaluw (zie afbeelding 4.1). Er zijn geen geschikte openingen aangetroffen in de bebouwing waar mogelijk genesteld kan worden. De panden beschikken over een plat dak waardoor er geen mogelijkheden zijn voor huismus of gierzwaluw om onder geschikte dakpannen of nokvorsten te nestelen. Daarnaast zijn er ook geen zonneschermen waarachter huismus zou kunnen nestelen.



Afbeelding 4.1: Zij aanzicht kantoorpand (plat dak).

Er zijn verder geen aanwijzingen gevonden dat roofvogels en/of uilen een vaste rust- of nestplaats bezetten in het onderzoeksgebied. De aanwezigheid van roofvogels kan men vaststellen aan de hand van braakballen, krietsporen en ruiveren. Deze zijn niet aangetroffen. De bomen beschikken niet over geschikte hollen en er zijn geen horsten in de bomen aangetroffen tijdens het veldbezoek.

Twee afgegraven zanddepots zijn geschikt voor de oeverzwaluw om in te nestelen (zie afbeelding 4.2). Tijdens het veldbezoek zijn op de locatie geen broedplaatsen gevonden. Oeverzwaluwen zijn enkel in het broedseizoen in Nederland en kunnen zich mogelijk in het volgende broedseizoen in het zanddepot vestigen. Indien het zanddepot na april 2025 wordt verwijderd dient een broedvogelinspectie te worden uitgevoerd.



Afbeelding 4.2: Zanddepot.

In de bomen zijn tijdens de veldinspectie geen nesten van vogels aangetroffen. In potentie zijn de bomen wel geschikt voor algemene broedvogels om een nest te bouwen.

De voorgenomen activiteiten leiden **niet** tot een negatief effect op vogels met jaarrond beschermde nesten. Wel kunnen mogelijk andere soorten aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied, hiervoor is het noodzakelijk om buiten het broedseizoen te werken of om passende maatregelen te treffen die het ontstaan van (nieuwe) nesten tijdens het broedseizoen voorkomen.

Ongewervelden

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar één beschermde soort in een straal van 1 kilometer van de locatie is waargenomen; teunisbloempijlstaart. Op en nabij de locatie zijn tijdens de veldinspectie geen ongewervelden waargenomen.

De teunisbloempijlstaart is afhankelijk van waardplanten (wilgenroosje, basterdwederik, kattenstaart of teunisbloem). In het plangebied ontbreken de waardplanten, daarnaast leeft de teunisbloempijlstaart in bosranden en open plekken in het bos.

De voorgenomen activiteiten leiden **niet** tot een negatief effect op beschermde ongewervelden. Wel kunnen mogelijk algemeen voorkomende soorten aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied.

Reptielen

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar geen beschermde soorten in een straal van 1 kilometer van de locatie zijn waargenomen.

Op en nabij de locatie zijn tijdens de veldinspectie geen reptielen waargenomen. Het onderzoeksgebied is ongeschikt voor reptielen door het ontbreken van heide, broeihopen een goede ontwikkelde strooisellaag, ingerotte boomstobben of vegetatie van zeggen of russen.

De voorgenomen activiteiten leiden **niet** tot een negatief effect op strikt beschermde reptielen.

Vissen

De geplande herontwikkeling zal geen watergang of oever beïnvloeden. Derhalve is in deze quickscan niet naar de aanwezigheid van vissen gekeken. De lokale ingreep zal geen effect hebben op vissen.

Zoogdieren (grondgebonden)

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar de volgende beschermde soorten in een straal van 1 kilometer van de locatie zijn waargenomen; bunzing, eekhoorn, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse woelmuis en steenmarter.

Haas, konijn, ree, rosse woelmuis en huisspitsmuis zijn vrijgesteld van bescherming binnen de Provincie Overijssel. Hiervoor is wel de zorgplicht nog steeds van toepassing.

De bunzing heeft een voorkeur voor kleinschalig landschap met houtwallen, greppels en sloten met overhangende vegetatie, ook dorpen en buitenwijken van steden vormen geschikt leefgebied. Een bunzing maakt zijn schuilplaats in oude hopen van bijvoorbeeld konijn, mol, vos en das. Maar ook onder steenhopen, houtmijten, in holle bomen of onder boomwortels.

Steenmarters zijn cultuurvolgers en komen veelal in cultuurlandschappen voor. De soort is 's-nachts actief en verblijft overdag in bijvoorbeeld takkenhopen, dicht struikgewas, boomholten, konijnenholten, maar ook kruipruimten, tussen plafonds, zolders van huizen, schuurtjes, houtstapels en andere gebouwen. Er zijn geen geschikte openingen in de bebouwing gevonden waardoor steenmarters gebruik kunnen maken van de panden. De kantoorpanden zijn nog in gebruik.

Er is geen geschikt habitat aanwezig voor bunzing. Er zijn geen gebruikssporen als prooiresten en latrines van steenmarter aangetroffen tijdens de veldinspectie. De aanwezigheid van deze soorten kan dan ook op voorhand worden uitgesloten.

Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is, komen ze ook in bebouwd gebied voor. Eekhoorns bouwen nesten in bomen. Soms gebruiken ze ook boomholten, oude kraaien- of eksternesten of grote nestkasten als nestplaats. Er zijn tijdens de veldinspectie onvoldoende bomen aangetroffen op de locatie om een geschikt habitat voor de eekhoorn te vormen. Ook zijn er geen nesten in de bomen aangetroffen.

De egel komt in tuinen, bosranden, struweel en loofbos. Egels komen ook in stedelijke omgeving voor, zolang er maar groen en schuilplaatsen aanwezig zijn. Egels zijn nachtactief. Overdag bezet de egel een verblijfplaats onder blad- en takkenhopen en dichte vegetatiestructuren. De dichte struiken binnen het onderzoeksgebied zijn geschikt voor egels om een verblijfplaats tussen te bezetten. Door het rooien van de beplanting wordt mogelijk een verblijfplaats aangetast.

Tijdens het veldbezoek zijn geen holletjes aangetroffen waar mogelijk soorten als veldmuis, bosmuis, huisspitsmuis en dwergmuis verblijven. De aanwezigheid van deze soorten kan echter niet volledig worden uitgesloten. Deze soorten zijn vrijgesteld van bescherming in de provincie Overijssel. Wel is voor deze soorten nog steeds de zorgplicht van toepassing wat inhoudt dat muizen niet verwond of gedood mogen worden en te allen tijde vrije vluchtmogelijkheden moeten hebben.

De voorgenomen activiteiten leiden mogelijk tot een negatief effect op egel. Hiervoor is het noodzakelijk om buiten de gevoelige periodes. Ook dienen in de toekomstige situatie alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd. Geadviseerd wordt om de maatregelen vast te leggen in een ecologisch werkprotocol.


Mogelijk zijn er ook vrijgestelde soorten aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied. Let op dat de zorgplicht van toepassing is.

Zoogdieren (vleermuizen)

Uit de bureaustudie komt naar voren dat in de laatste vijf jaar in een straal van 1 kilometer van de locatie de volgende vleermuizen zijn waargenomen; gewone dwergvleermuis.

Tijdens de veldinspectie zijn op de locatie geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van vleermuizen. De locatie biedt wel mogelijkheden voor gebouw bewonende soorten als de gewone- en ruige dwergvleermuis.

In het gebouw nr. 50 zijn er bijenbekjes in de stootvoegen aanwezig, waardoor vleermuizen niet via stootvoegen toegang tot de spouwmuur hebben. Wel zijn er andere kieren aangetroffen die toegang tot het gebouw kunnen geven. Beide panden beschikken over dakranden die niet naadloos aansluiten op de muur. Vleermuizen hebben mogelijk toegang tot de spouwmuur via de dakranden (zie afbeelding 4.3).



Afbeelding 4.3: Dakrand (links) en gaten in voegwerk (rechts) die mogelijk toegang geven voor vleermuizen.

De voorgenoemde activiteiten leiden mogelijk tot een negatief effect op gebouw bewonende vleermuizen. Er is nader onderzoek vleermuizen noodzakelijk om de functie van de panden voor vleermuizen in kaart te brengen.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn niet beschermd, maar kunnen voor de opdrachtgever wel een belemmering vormen. Binnen het NDFF zijn vier waarnemingen van invasieve exoten* geregistreerd. Binnen een straal van 1 km zijn de volgende soorten waargenomen; nijlgans, aziatische hoornaar, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Tijdens het veldwerk zijn géén invasieve exoten waargenomen.

Wel dient alert te zijn op het voorkomen van de reuzenberenklauw en reuzenbalsemien in de omgeving (Figuur 4.). Aangezien grond wordt afgevoerd, kunnen plantresten verspreid worden wanneer de reuzenberenklauw of reuzenbalsemien de locatie heeft bereikt. Vooralsnog wordt dit risico klein geacht.



Figuur 4.2: Locatie van reuzenberenklauw (paarse punt) en reuzenbalsemien (blauwe punt) in binnen een straal van ca. 250 m. Bron: NDFF

*Binnen het NDFF systeem is alleen gekeken naar de soorten die staan op de zogenaamde Unielijst (EU-exotenverordening 1143/2014). Opgemerkt dat hier ook diverse soorten niet op staan, zoals de Japanse Duizendknoop.

5 Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van gemeente Oldenzaal heeft Geofoxx een quickscan flora en fauna uitgevoerd op de locatie Parallelstraat 50-52 te Oldenzaal.

De aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan flora en fauna wordt gevormd door de geplande sloop van de panden aan de Parallelstraat 50-52 te Oldenzaal en de bijbehorende aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijk negatieve effecten op kwetsbare soorten en/of beschermde flora en fauna, alsmede het in beeld krijgen van eventuele risico's en randvoorwaarden die hiermee verband houden. Tevens wordt bepaald of een nader ecologisch onderzoek noodzakelijk is. Tot slot wordt beoordeeld of er nabij de locatie beschermde natuurgebieden aanwezig zijn, waardoor een voortoets aan de orde is om de effecten van de ontwikkeling hierop nader te onderbouwen.

De conclusies van dit onderzoek zijn samengevat in navolgende paragraaf. In paragraaf 5.2 zijn aanbevelingen opgenomen.

5.1 Conclusies

Onderwerp		Resultaat en interpretatie	Schadelijke handelingen	Conclusie
Gebiedsbescherming	Natura-2000	De stikstof uitstoot kan een effect hebben op de nabijgelegen natuurgebieden.	Mogelijke N-depositie in Natura 2000-gebieden	Laat een stikstofdepositieberekening uitvoeren.
	NNN	Geen sprake van externe werking	-	Geen verdere maatregelen nodig.
Flora		Geen beschermde flora aanwezig op de locatie.	-	Geen nader onderzoek nodig.
Amfibieën		Locatie niet geschikt als standplaats voor beschermde amfibieën.	-	Geen nader onderzoek nodig.
Ongewervelden		Locatie niet geschikt als standplaats voor beschermde ongewervelden.	-	Geen nader onderzoek nodig.
Reptielen		Locatie niet geschikt als standplaats voor beschermde reptielen.	-	Geen nader onderzoek nodig.
Vissen		Geen water aanwezig. Locatie niet geschikt voor beschermde vissoorten.	-	Geen nader onderzoek nodig.
Vogels		Op de locatie zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Locatie potentieel wel geschikt voor broedvogels (bomen en zanddepot).	Mogelijke verstoring van broedende vogels als in het broedseizoen wordt gewerkt (11.34 Bal)	Geen nader onderzoek nodig. Aanbevolen wordt om buiten het broedseizoen te werken. Indien het zanddepot na april 2025 wordt verwijderd wordt een broedvogelcheck (oeverzwaluw) aanbevolen.
Zoogdieren (grondgebonden)		De locatie is geschikt voor egel. Mogelijk algemene soorten aanwezig.	Mogelijke verstoring en aantasting vaste rust- en verblijfplaatsen (11.54 Bal)	Werken volgens ecologisch werkprotocol. Werken buiten gevoelige periode. Voor algemene soorten is de zorgplicht van toepassing.
Zoogdieren (vleermuizen)		Het is niet uit te sluiten dat de kantoorpanden gebruikt wordt door vleermuizen.	Mogelijke verstoring en aantasting vaste rust- en verblijfplaatsen (11.46 Bal)	Nader onderzoek vleermuizen noodzakelijk.

5.2 Aanbevelingen

Broedseizoen

Overtreding van de verbodsbepalingen ten aanzien van broedvogels wordt grotendeels voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) uit te voeren. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn (en geen jaarrond beschermde nesten), is overtreding van de omgevingswet niet aan de orde. Als de werkzaamheden toch tijdens deze periode uitgevoerd moeten worden, dan kan een ecoloog (kort van tevoren) een broedvogelinspectie uitvoeren. Indien er geen nesten waargenomen worden tijdens deze inspectie kunnen de werkzaamheden daarna uitgevoerd worden.

Indien er wel nesten worden aangetroffen, dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld tot de jongen zijn uitgevlogen en het nest niet meer in gebruik is.

Vleermuizen

Op basis van de quickscan kan niet worden uitgesloten dat de locatie in gebruik is als vaste rust- en/of verblijfplaats voor vleermuizen. Hiermee bestaat de noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger). Een nader onderzoek naar vleermuizen dient conform het geldend vleermuisprotocol 2021 uitgevoerd te worden met behulp van een batdetector in drie bezoeken: twee nachtbezoeken en een ochtendbezoek (in de periode van 15 mei tot 15 juli) én twee nachtbezoeken (in de periode van 15 augustus tot 15 oktober).

Egel

Mogelijk maakt de egel gebruik van het onderzoeksgebied om een verblijfplaats te bezetten. Het is noodzakelijk om te werken buiten de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode van de egel. De voortplantingsperiode loopt van maart tot en met augustus. De winterrustperiode van november tot en met maart. In de toekomstige situatie dienen nieuwe verblijfplaatsen te worden gerealiseerd. Het is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren middels een ecologisch werkprotocol.

Specifieke zorgplicht

Voor alle soorten, beschermd of niet, geldt ten allen tijde de specifieke zorgplicht. In de nieuwe Omgevingswet wordt gevraagd de zorgplicht concreet uit te werken (Bal art. 11.27). Onderstaand wordt een aantal maatregelen beschreven om aan de specifieke zorgplicht te voldoen:

- De werkzaamheden worden bij voorkeur alleen overdag, tussen zonsopgang en zonsondergang uitgevoerd. Veel algemene en beschermde diersoorten zijn vooral actief gedurende de vroege ochtend, late avond en nacht;
- Na zonsondergang wordt het gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk beperkt en wordt uitstraling van licht naar de omgeving voorkomen;
- Als er nabij vegetatie of watergangen gewerkt moet worden, wordt er één richting op gewerkt, zodat kleine dieren van de werkzaamheden vandaan kunnen vluchten. Houd hierbij rekening met vluchtwegen (werk dus niet richting een doodlopende hoek) en zorg dat de dieren voldoende vrije ruimte hebben om te vluchten;
- Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt alleen gebruik gemaakt van de ruimte die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo wordt onnodige verstoring van dieren en planten en beschadiging van hun leefgebied voorkomen;
- Indien de werkzaamheden gedurende langere tijd stil liggen, dan dient het terrein vóór herstart van de werkzaamheden (opnieuw) geïnspecteerd te worden door een erkend ecoloog.



Bijlage 1: Foto's



Foto 1: Zuidzijde onderzoeksgebied




Foto 2: Dakrand sluiten niet naadloos aan op buitengevel.



Foto 3: Struiken die mogelijk door de egel worden gebruikt



Foto 4: Oud trafohuisje



Foto 5: Noordzijde onderzoeksgebied



Bijlage 2: Schadelijke handelingen



Vogelrichtlijn:

Artikel 11.37 Bal

1. Het opzettelijk doden of opzettelijk vangen van van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.
2. Het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het opzettelijk wegnemen van nesten van die vogels.
3. Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels.
4. Het opzettelijk storen van vogels.
5. Het verbod op het opzettelijk storen van vogels, geldt niet, als het storen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de vogelsoort.
6. Het verbod geldt niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.

Habitatrichtlijn:

Artikel 11.46 Bal

1. Het in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk doden of opzettelijk vangen van in het wild levende dieren als bedoeld in de Habitatrichtlijn bijlage IV, onder a, Bern bijlage II, Bonn bijlage I.
2. Het opzettelijk verstoren van dieren.
3. Het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van eieren van dieren.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren.
6. Het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, onwortelen of vernielen van planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onder b Habitatrichtlijn of bijlage I verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied.
7. Het verbod geldt niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.

Andere soorten:

Artikel 11.54 Bal

1. Het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in bijlage IX, onder A.
2. Het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren.
3. Het opzettelijk in hun natuurlijke verspreidingsgebied plukken en verzamelen, afsnijden, onwortelen of vernielen van vaatplanten van de soorten, genoemd in bijlage IX, onder B.
4. Het verbod geldt niet voor bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.
5. Het verbod geldt niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.



Bijlage 3: Vrijstellingen soorten provincie



Vrijgestelde soorten per provincie

	Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
Amfibieën												
Bruine kikker												
Gewone pad												
Kleine watersalamander												
Meerkikker												
Middelste groene kikker/												
Bastaardkikker												

Reptielen

Hazelworm						3						
Levendbarende hagedis						4						

Zoogdieren (grondgebonden)

Aardmuis												
Bosmuis												
Dwergmuis												
Dwergspitsmuis												
Gewone bosspitsmuis												
Huisspitsmuis												
Ree												
Rosse woelmuis												
Veldmuis												
Vos												
Woelrat												
Bunzing												
Hermelijn												
Wezel												
Egel												
Eekhoorn						1						
Haas												
Konijn												
Molmuis												
Steenmarter						2						
Tweekleurige bosspitsmuis												
Wild zwijn												

Toelichting voorwaarden

- 1: Vrijstelling geldig in periode maart-april en juli-november
- 2: Vrijstelling geldig in periode 15 augustus-februari
- 3: Vrijstelling geldig in periode juli-september
- 4: Vrijstelling geldig in periode 15 augustus-15 oktober

Let op: de vrijstelling is geldig onder specifieke voorwaarden. Deze geldt niet altijd voor alle schadelijke handelingen.



Bijlage 4: Lijst vogels met jaarrond beschermde nesten



Vogels met jaarrond beschermde nesten

Overijssel

Soort	Categorie
Steenuil	1
Gierzwaluw	2
Huismus	2
Huiszwaluw	2
Roek	2
Boerenzwaluw	3
Bosuil	3
Grote gele kwikstaart	3
Kerkuil	3
Oehoe	3
Ooievaar	3
Slechtvalk	3
Zwarte specht	3
Boomvalk	4
Buizerd	4
Havik	4
Raaf	4
Ransuil	4
Sperwer	4
Torenavalk	4
Wespendief	4
Zeearend	4
Zware wouw	4
Blauwe reiger	5

Soort	Categorie
Bonte vliegenvanger	5
Boomklever	5
Boomkruiper	5
Draaihals	5
Gekraagde roodstaart	5
Glanskop	5
Grauwe vliegenvanger	5
Groene specht	5
Grote bonte specht	5
Grutto	5
IJsvogel	5
Kleine bonte specht	5
Kortsnavelboomkruiper	5
Middelste bonte specht	5
Oeverzwaluw	5
Ringmus	5
Spreeuw	5
Tapuit	5
Tureluur	5
Veldleeuwerik	5
Wulp	5
Zomertortel	5
Zwarte mees	5
Zwarte roodstaart	5

Toelichting

Categorie 1:

Nesten die buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en nestplaats.

Categorie 2:

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde nestlocatie broeden en die zeer honk-
vast zijn of afhankelijk zijn van opstallen of een specifieke biotoop. De voorwaarden voor deze nesten
zijn meestal zeer specifiek en weinig beschikbaar.

Categorie 3:

Nesten van niet-kolonie broedende vogels die elk broedseizoen op dezelfde nestlocatie broeden en
die zeer honkvast zijn of afhankelijk van opstallen. De voorwaarden voor deze nesten zijn meestal
zeer specifiek en weinig beschikbaar.

Categorie 4:

Vogels die elk broedseizoen gebruik maken van hetzelfde nest en die bijna nooit in staat zijn een
nieuw nest te bouwen.

Categorie 5:

Vogels die meestal terugkeren naar dezelfde nestlocatie of in de directe omgeving hiervan. Deze
soorten beschikken over voldoende flexibiliteit om zich elders te vestigen. Deze soorten zijn buiten
het broedseizoen niet beschermd. Er is wel sprake van jaarronde bescherming van de nesten als eco-
logische omstandigheden dit rechtvaardigen (voorbeeld geen alternatieve nestlocaties in de directe
omgeving).



Bijlage 5: Rode Lijst soorten

NDFF overzicht (dd. december 2024)	
Rode Lijst soorten aangetroffen binnen een straal van 1 kilometer	
Zoogdieren	
Bunzing	Konijn
Haas	
Insecten	
Gele haft	Leptocerus
Limnephilus	Grote vos
Kleine ijsvogelvlinder	
Amfibieën	
Kamsalamander	
Schimmels	
Bleke parasolzwam	Ongesteelde krulzoom
Hanenkam	Witte populierzam
Vaatplanten	
Blauwe knoop	Muurganzenvoet
Bosaardbei	Muurhavikskruid
Brede orchis	Ruige anjer
Gulden boterbloem	Stekelbrem
Jeneverbes	Torenkruid
Kamgras	Tweestijlige meidoorn
Kleine ratelaar	
Korstmossen	
Behaard schildmos	Behaard schildmos

