

Uitbreiding camping Bergzicht te Giethmen

Natuurtoets en voortoets

projectnr. 236547
revisie 01
29 maart 2011

Opdrachtgever
Cruys Consultants
Zoete Brederode 4
7961 GG Ruinerwold

datum vrijgave
29-03-2011

beschrijving revisie 01
Definitief

goedkeuring
M. Leenen


vrijgave
S. Hammink

	Inhoud	Blz.
1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	4
1.3	Aanpak Oranjewoud	4
1.4	Leeswijzer	5
2	Wetgeving	7
2.1	Gebiedsbescherming door nationale wetgeving	7
2.1.1	Natuurbeschermingswet 1998	7
2.1.2	Significantie van effecten	9
2.1.3	Ecologische Hoofdstructuur en Structuurschema Groene Ruimte	12
2.2	Soortbescherming	13
2.2.1	Flora- en faunawet	13
3	Natuurtoets	15
3.1	Voornemen	15
3.2	Aanwezige natuurwaarden	16
3.2.1	Bureaustudie soorten	16
3.2.2	Veldbezoek	16
3.3	Voorkomen beschermde soorten (tabel 2 en 3)	17
3.4	Effecten op beschermde soorten (Flora- en faunawet)	18
4	Voortoets	21
4.1	Natura 2000 gebied Vecht en Benenden Regge	21
4.2	Voorkomen habitattypen en soorten rondom plangebied	22
4.3	Effecten op het Natura 2000 gebied Vecht en Beneden Regge	22
4.4	Conclusies	24
5	Samenvatting en conclusies	25
5.1	Samenvatting en conclusies	25
5.2	Vervolg	26
5.3	Voorbehoud	26
5.4	Zorgplicht	26
	Bronnen	27
	Bijlage 1: Natura 2000-doelen Vecht en Beneden Regge	29

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Camping Bergzicht te Giethmen, gemeente Ommen gaat uitbreiden en herinrichten. Er worden nieuwe plaatsen voor stacaravans gecreëerd, het sportveld wordt verplaatst en er worden nieuwe parkeerplekken aangelegd. Hiervoor dient een bestemmingsplanwijziging te worden uitgevoerd. In het kader van de bestemmingsplanwijziging moet worden beoordeeld of beschermde natuurwaarden aangetast kunnen worden als gevolg van de uitbreiding van camping. Deze rapportage beschouwt de mogelijke gevolgen voor de natuurwaarden en toetst deze aan het (inter)nationale natuurbeleid, zoals vastgelegd in verdragen, richtlijnen en wetgeving.



Figuur 1: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het Natura 2000 gebied. De gele vlakken geven de grens van het Natura 2000-gebied aan. (bron: provincie Overijssel).

De ligging van de planlocatie ten opzichte van het Natura 2000 gebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied ligt op nog geen 200 meter van de grens met het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge. Dit gebied heeft een beschermde status in het kader van de Habitatrichtlijn en valt daarmee onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998.

In het kader van de voor dit plangebied van toepassing zijnde beschermingskaders voor natuurwaarden heeft Oranjewoud een toetsing uitgevoerd op het niveau van soortbescherming in het kader van de Flora en faunawet en op het niveau van gebiedsbescherming in het kader van de Natuurbeschermingswet.

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van de voorliggende rapportage is het toetsen van eventuele strijdigheden van de voorgenomen uitbreiding van camping Bergzicht met de huidige Flora- en faunawet en het bepalen of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. Daarnaast is voor de voorgenomen ontwikkeling het uitvoeren van een voortoets in het kader van Natuurbeschermingswet vereist. Daarvoor is een beoordeling gegeven van de te verwachten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge. Op grond van beide toetsen wordt bepaald of een ontheffing (FFwet) en/of een vergunningaanvraag bij het bevoegde gezag noodzakelijk is.

1.3 Aanpak Oranjewoud

Om eventuele strijdigheden van de plannen met de Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijnen op te sporen dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed hebben de geplande ingrepen in het betreffende gebied op de (strikt) beschermde soorten?
3. Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden voorkomen of verzacht?
4. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar komt, welk vervolgtraject dient dan te worden doorlopen?
5. Voor welke beschermde soorten moet een ontheffing worden aangevraagd?
6. Wat zijn de natuurwaarden van de Vecht en Beneden Regge en voor welke habitattypen en soorten zijn deze gebieden aangewezen als Habitatrichtlijngebied?
7. Welke invloed hebben de voorgenomen plannen op de instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen habitattypen en soorten?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen.

Stap 1. Bureaustudie

Op basis van literatuuronderzoek en verspreidingsatlassen is nagegaan of wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het plangebied voorkomen. gecontroleerd of aanvullende (actuele) gegevens verkregen konden worden. Bij het ministerie van EL&I is nagegaan wat de beschermde natuurwaarden en instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge zijn.

Stap 2. Effectenonderzoek

Op basis van de beschrijving van de voorgenomen ingreep en de verzamelde gegevens uit de bureaustudie is beoordeeld of er negatieve effecten te verwachten zijn op eventuele beschermde soorten binnen het plangebied. Tevens is beoordeeld of er negatieve effecten te verwachten zijn op de soorten en habitats waarvoor dit gebied is aangewezen. Maatregelen worden voorgesteld om eventuele negatieve effecten op beschermde soorten of op beschermd gebied te voorkomen dan wel te verzachten (mitigerende maatregelen).

Stap 3. Conclusies en advies met betrekking tot de ontheffingsaanvraag

Op basis van stap 1 en 2 zijn conclusies getrokken met betrekking tot effecten op het Natura 2000 gebied Vecht en Beneden Regge en eventuele overtredingen van

verbodsbepalingen, zoals genoemd in de Flora- en faunawet art. 75, en te nemen vervolgstappen in de vorm van mitigerende maatregelen en een ontheffingsaanvraag.

1.4 Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de uitbreidingsplannen en de te volgen stappen in natuurtoets en de voortoets. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de flora en faunatoets, waarin de bureaustudie, veldbezoek, de gevonden natuurwaarden en de effecten van het plan op de natuur worden beschreven. Hoofdstuk 4 omvat de voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet. In hoofdstuk 5 tenslotte zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven.

2 Wetgeving

2.1 Gebiedsbescherming door nationale wetgeving

De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedsbescherming en soortbescherming. De gebiedsbescherming omvat de beschermde natuurmonumenten (aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998) en de Speciale Beschermingszones (SBZ/Natura 2000), aangewezen in het kader van de Vogel- en/of de Habitatrichtlijn. De gebiedsbescherming van N2000 is sinds oktober 2005 volledig geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving middels de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet'98).

Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied.

2.1.1 Natuurbeschermingswet 1998

De natuurbeschermingswet heeft een lange voorbereidingstijd gehad. Sinds 1 oktober 2005 is de wet geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Binnen de nieuwe wet is geregeld dat gebieden slechts één status krijgen. Gebieden die nu speciale beschermingszone zijn en natuurmonument behouden na inwerkingtreding van de wet alleen de N2000 status. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet moeten voor deze beschermde gebieden verplicht binnen drie jaar beheersplannen worden opgesteld, waarin wordt aangegeven wat de beoogde resultaten zijn voor behoud en herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dieren en planten in een gunstige staat van instandhouding in dat gebied, mede in samenhang met het bestaande gebruik in dat gebied. Voor handelingen en projecten in overeenstemming met een goedgekeurd beheersplan geldt geen vergunningplicht meer, onder voorwaarde dat de instandhoudingdoelen niet worden geschaad.

Voor Natura 2000 is een afwegingenkader opgesteld om handelingen en projecten te toetsen die schade kunnen doen aan de soorten die in de aangewezen N2000-gebieden beschermd moeten worden. Dit afwegingenkader is bekend als de Habitattoets. Het afwegingenkader gaat uit van het voorzorgprincipe, het zogenaamde nee-tenzij beginsel.

De Habitattoets vergt van initiatiefnemers dat zij zich vooraf verzekeren dat projecten of handelingen geen significante schade kunnen toebrengen aan de instandhoudingsdoelstellingen van N2000. Dit geldt zowel voor plannen en projecten binnen de grenzen van N2000-gebieden als daarbuiten. De richtlijnbevestigingen kennen dus externe werking.

In de oriëntatiefase/vooroverleg moet beoordeeld worden of van een project negatieve effecten te verwachten zijn. Als met zekerheid is vast te stellen dat geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen op zullen treden, is voor de uitvoering van de plannen geen vergunning nodig. Indien die zekerheid op voorhand niet verkregen kan worden, zal een passende beoordeling uitgevoerd moeten worden om de omvang van de


negatieve effecten te bepalen. Indien blijkt dat er geen kans op significante negatieve effecten aanwezig is, kan volstaan worden met een verslechtings- en verstoringstoets. Hierbij hoeven alleen de effecten van de voorgenoemde plannen meegewogen te worden.

Zoals gezegd kent het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 vier onderdelen:

1. Oriëntatiefase of vooroverleg
2. verstoringstoets/ verslechteringstoets
3. passende beoordeling
4. toets op ADC-criteria (alternieventoets + dwingende redenen van groot openbaar belang+ compensatie)

Onderstaand figuur geeft een schematische weergave van de stappen.

Project of handeling



Figuur 2: Schematische weergave stappenplan habitattoets (bron: ministerie van LNV, 2005)

In het vooroverleg staat de volgende vraag centraal: *'is er kans op een (significant) negatief effect a.g.v. de voorgenomen ingreep?'*. Beantwoording hiervan geschiedt aan de hand van een zogenaamde Voortoets.

In bovenstaande figuur zijn de verschillende scenario's van een habitattoets schematisch weergegeven (ministerie van LNV, 2005). Indien een significant effect als gevolg van een ontwikkeling niet zonder meer kan worden uitgesloten is conform het schema het doorlopen van een passende beoordeling noodzakelijk.

In een passende beoordeling dient beoordeeld te worden of het project (afzonderlijk of in combinatie met andere projecten en handelingen) significant gevolgen kan hebben voor het Natura 2000 gebied. Het uitvoeren van onderzoek naar het bepalen van de kans op een significant effect en de passende beoordeling zijn vormvrij: er zijn geen formats voor het uitvoeren van het onderzoek, noch voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek (Broekmeyer *et al*, 2008), richtlijnen voor een effectenstudie of significantietoets zijn eveneens niet opgelegd vanuit het bevoegd gezag (Broekmeyer, 2006).

Het referentiekader voor het uitvoeren van de voortoets wordt gevormd door de nog niet vastgestelde ontwerpbesluiten met de daaraan gekoppelde instandhoudingsdoelen.

2.1.2 Significantie van effecten

Centraal in een effectbeoordeling staat steeds de vraag in hoeverre plannen en handelingen tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen leiden. Om te bepalen of een effect significant is in het licht van de doelstelling van de Vogel en Habitatrichtlijn, moet gebruik gemaakt worden van het principe van de gunstige staat van instandhouding van een soort, conform Artikel 6 van de Habitatrichtlijn (EG 2000). Om een soort of habitat in gunstige staat van instandhouding te houden gelden de volgende criteria. De toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Gunstige staat van instandhouding

In kader 2 is weergegeven wat wordt verstaan onder gunstige staat van instandhouding conform de Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (ministerie van LNV 2005).

Kader 2. Tekst en uitleg over het begrip “gunstige staat van instandhouding” uit Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (ministerie van LNV 2005).

De ‘staat van instandhouding’ van een natuurlijke habitat wordt als ‘gunstig’ beschouwd wanneer:

- het natuurlijke verspreidingsgebied van het habitat en de oppervlakte ervan binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en
- de staat van instandhouding van de voor dat habitat typische soorten gunstig is.

De ‘staat van instandhouding’ voor een soort wordt als ‘gunstig’ beschouwd wanneer:

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van het natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
- er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.

Dit houdt samengevat in dat plannen of activiteiten die bijdragen aan een aantasting van de draagkracht van het gebied voor het voortbestaan van natuurlijke habitats en habitats van soorten, beschouwd moeten worden als een significante aantasting.

Significantie

Over het begrip ‘significantie’ is de wet- en regelgeving minder duidelijk (zie kader 3).

Kader 3. Tekst en uitleg over het begrip “significantie” uit het document Beheer van Natura 2000-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (EG, 2000).

Wat als een „significant” gevolg moet worden aangemerkt, is geen kwestie van willekeur. Ten eerste wordt de term in de richtlijn als een objectief begrip gehanteerd (d.w.z. dat de term niet op zodanige wijze wordt gekwalificeerd dat hij op een arbitraire wijze kan worden geïnterpreteerd. Ten tweede is een consequente interpretatie van „significant” noodzakelijk om te garanderen dat „Natura 2000” als een coherent netwerk functioneert.

Aan het begrip „significant” moet een objectieve inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de significantie van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden en milieukeukenmerken van het beschermde gebied waarop een plan of project betrekking heeft, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.

Het bovenstaande impliceert dat aan het begrip significantie door de toetser op projectniveau invulling moet worden gegeven.

Meer duidelijkheid over het begrip 'significante' gevolgen komt voort uit het Kokkelvisserijarrest. Het Europese Hof van Justitie heeft in dit arrest vastgesteld dat er sprake is van significante gevolgen 'als een plan of project de instandhoudingsdoelstelling van een gebied in gevaar dreigt te brengen'. Het Kokkelvisserij-arrest geeft aan dat 'significante gevolgen' zeer nauw verbonden zijn met de 'instandhoudingsdoelen' uit het ontwerpbesluit. Naar de geest van de wet én de interpretatie van het Kokkelvisserijarrest kan de volgende definitie voor significant effect gedefinieerd worden; "Er is sprake van een significant

effect als de activiteit afbreuk doet aan de instandhoudingdoelen van een Natura 2000-gebied".

De bovenbeschreven criteria zijn op de volgende wijze toegepast om te beoordelen of en in welke mate effecten significant zijn en of dit strijdig is met de instandhoudingsdoelen.

De significantie wordt beoordeeld op basis van expert-judgement aan de hand van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria.

- Om een indruk te krijgen van de omvang van een effect is gekeken naar het (relatieve) voorkomen van de kwalificerende soorten in de omgeving van het plangebied.
- Om een indruk te krijgen van de ernst van een effect wordt gekeken naar de trend van de kwalificerende waarden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de staat van instandhouding van de soort. Bij een dalende populatietrend en een ongunstige landelijke staat van instandhouding wordt een effect eerder als ernstiger beoordeeld.
- Ten slotte wordt bepaald in hoeverre de ontwikkeling afbreuk doet aan het instandhoudingsdoel per soort en in welke mate de algemene doelen voor behoud en herstel van het Natura 2000-gebied Veluwe worden beïnvloed.

Cumulatieve effecten

Bij het bepalen of de activiteit (significante) gevolgen kan hebben, moet ook rekening worden gehouden met zogenaamde cumulatieve effecten. Hiervan is sprake als naast het project of andere handeling in of rondom een Natura 2000-gebied andere projecten en handelingen plaatsvinden die in combinatie mogelijk schadelijk zijn voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verschillende uitvoeringsstadia van projecten en andere handelingen, waarmee ook tijdens de beoordeling op verschillende wijze rekening dient te worden gehouden (LNV, 2005, zie kader 4).

Kader 4. Plannen waarmee rekening moet worden gehouden bij de cumulatieve effecten conform de Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (Ministerie van LNV 2005)

- Voltooide plannen en projecten: hoewel reeds voltooide plannen en projecten niet direct hoeven te worden meegenomen, zijn er gevallen voorstelbaar waarbij dat wel moet, met name indien zij blijvende gevolgen voor het gebied hebben en er aanwijzingen bestaan voor een patroon van geleidelijke teloorgang van de natuurlijke kenmerken van het beschermde gebied.
- Goedgekeurde maar nog niet voltooide plannen en projecten: als deze zijn goedgekeurd, maar nog niet voltooid moeten deze volledig in de beoordeling worden meegenomen.
- Voorbereidingshandelingen: in principe behoren ook voorbereidingshandelingen voor een plan of project in de beoordeling te worden meegenomen. Hiervan kan worden afgeweken indien er alleen nog maar sprake is van voorbereidingshandelingen, waarbij de realisatie van het betrokken plan of project een toekomstige onzekere gebeurtenis is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als in een plan de mogelijkheid tot de ontwikkeling van de activiteit wordt geboden, maar dat nog niet de zekerheid bestaat dat op de vastgestelde locatie daadwerkelijk het project wordt gerealiseerd en er nog een toetsmoment volgt waarop de activiteit (inclusief cumulatie) wordt beoordeeld.

Bij het omgaan met cumulatie zijn er diverse onzekerheden wat betreft de vraag *welke* activiteiten meetellen bij cumulatie en *hoe* deze cumulatieve effecten bijdragen aan het

bepalen van de kans op een significant effect. Wetenschappelijk is het optellen van niet of nauwelijks kwantificeerbare effecten van een reeks heel verschillende ingrepen vaak niet mogelijk (Broekmeyer et al, 2008).

Voor de formulering van de Natura 2000 doelen op gebiedsniveau is een aantal standaardformuleringen gebruikt. Doelen zijn bijvoorbeeld geformuleerd in termen van behoud oppervlakte en behoud kwaliteit (voor de habitattypen) of uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van tenminste # paren. In de weergegeven tabellen zal per habitatype en doelsoort de staat van instandhouding, de relatieve bijdrage en de doelstelling met betrekking tot oppervlakte en kwaliteit worden weergegeven.

2.1.3 Ecologische Hoofdstructuur en Structuurschema Groene Ruimte

In het Natuurbeleidsplan van 1990 is voor het eerst het streven van de rijksoverheid verwoord om een nationale ecologische hoofdstructuur te maken. Dit bestaat uit kerngebieden en verbindingzones waarlangs uitwisseling van populaties tussen kerngebieden mogelijk wordt. De EHS moet in 2018 gerealiseerd zijn. De beschermingszones maken onderdeel uit van de EHS.

In 1995 heeft de rijksoverheid met een planologische kernbeslissing het Structuurschema voor de Groene Ruimte aangenomen. Hierin is een toetsingskader opgenomen, dat lijkt op het 'nee-tenzij principe' dat geldt voor de Habitattoets. Belangrijkste verschil met de Habitattoets is dat van het nee-tenzij kan worden afgeweken om reden van zwaarwegend openbaar belang, indien alternatieven niet voorhanden zijn. Schade aan de natuur kan ook financieel worden gecompenseerd.

De uitbreidingslocatie van camping Bergzicht ligt niet in de Ecologische Hoofdstructuur.



Figuur 3: Uitbreiding en herinrichtingsgebieden (rode vlakken)ten opzichte van de EHS

Omdat externe werking voor de EHS niet geldt, is een toetsing aan de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet noodzakelijk.

2.2 Soortbescherming

2.2.1 Flora- en faunawet

De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen SBZ welke zijn vermeld in bijlage IV. De wet regelt de bescherming van de opgenomen soorten tegen plukken, uitsteken, opsporen, verstoren, doden en vervoeren. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De soortbescherming kent op zich geen externe werking, maar voor enkele soorten worden de begrippen in de Flora- en faunawet ruimer uitgelegd, bijvoorbeeld voor vleermuizen. Projecten worden getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het projectgebied.

In het kader van de Flora en faunawet wordt een groot scala aan dier- en plantensoorten beschermd. De aanvankelijke ruime bescherming van een grote groep gewervelde dieren (o.a. zoogdieren en vogels) en een beperkte groep ongewervelden (o.a. enkele vlindersoorten en libellensoorten) in Nederland is met ingang van het nieuwe Vrijstellingenbesluit¹ genuanceerd. Op basis van dit besluit zijn drie categorieën beschermde soorten te onderscheiden. De verschillende categorieën zijn gegroepeerd in drie tabellen.

Tabel 1. Algemeen voorkomende soorten, waarvoor een vrijstelling geldt voor overtredingen van artikel 8 t/m 12 bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik.

Tabel 2. Overige soorten, die minder algemeen voorkomen en veelal zeldzaam zijn of bedreigd. Voor deze soorten geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt met behulp van een door het ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode. In deze categorie vallen ook alle vogelsoorten. De vrijstelling is alleen van toepassing op werkzaamheden als 'bestendig beheer en onderhoud', 'bestendig gebruik' of 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting'. Wanneer niet volgens een dergelijke gedragscode wordt gewerkt of als het andere ingrepen betreft, is een ontheffing nodig. De ontheffing voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort'. Hier vallen echter niet de vogels onder, die vallen onder het zwaardere toetsingsregiem, genoemd onder 3.

Tabel 3. Strikt beschermde soorten die zeldzaam en veelal bedreigd zijn. Hieronder vallen tevens de soorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van 'bestendig beheer en onderhoud' en 'bestendig gebruik' als gewerkt wordt conform een goedgekeurde gedragscode. Als het andere werkzaamheden betreft of als niet gewerkt wordt conform een gedragscode moet voor deze soorten een ontheffing worden aangevraagd. Voor deze soorten geldt een streng toetsingskader waarbij moet worden aangetoond dat er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang, er geen alternatieven zijn en de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

¹Besluit van 10 september 2004, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. Dit besluit is sinds eind februari 2005 van kracht.

3 Natuurtoets

3.1 Voornemen

Camping Bergzicht heeft het plan om her in te richten en om uit te breiden.


De herinrichting omvat:

- het creëren van 60 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de camping
- het plaatsen van een 2^e bedrijfswoning vlakbij de entree.

De uitbreiding omvat:

- het verplaatsen van het sportveld van de noordoostzijde van de camping naar het oostelijke gedeelte van de camping
- het realiseren van 120 extra parkeerplaatsen aan de oostkant van de camping
- het realiseren van circa 50 stacaravanplekken aan de noordoostzijde van de camping (daar waar het sportveld nog is gelegen).

In de figuur hieronder (figuur 4) is de beoogde nieuwe situatie van de camping ingetekend.



Figuur 4: Nieuwe beoogde situatie van de camping

Wat werkzaamheden betreft houdt dit in dat er grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de bouw van een tweede bedrijfswoning zijn naast grondwerkzaamheden ook bouwwerkzaamheden zoals timmeren, verven en de bijbehorende aanvoer van bouwmaterialen noodzakelijk. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats over de Dalmsholterweg, een doorgaande weg.

3.2 Aanwezige natuurwaarden

3.2.1 Bureaustudie soorten

Op diverse websites en verspreidingsatlassen is nagegaan of beschermde soorten voorkomen vlakbij het plangebied (binnen een straal van 3 kilometer).

Volgens Soorten Op Kaarten van provincie en landschap Overijssel vormt het plangebied onderdeel van het leefgebied van de Waterspitsmuis, Das, Patrijs en Geelgors. Via waarneming.nl zijn geen bijzondere waarnemingen bekend.

De Das komt voor in en rondom landgoed Eerde aan de oostkant van de Beneden Regge. Dit ligt ten oosten, aan de andere zijde van de Beneden Regge, van het plangebied in Giethmen. De Rivierdonderpad, een beschermde vissoort, is alleen bekend rondom het landgoed Eerde en de Eerderhooilanden. De Waterspitsmuis komt meer voor ten noorden van het plangebied, ten noordwesten en noordoosten (Junner Koeland) van Ommen. Voor de Patrijs en de Geelgors is de omgeving van het plangebied geschikt broedgebied (www.sovon.nl).

De Rugstreepad komt vlakbij het plangebied voor volgens www.telmee.nl.

Doormiddel van een veldbezoek is vervolgens gekeken of het plangebied daadwerkelijk geschikt is voor bovengenoemde soorten en andere soorten.

3.2.2 Veldbezoek

Op 14 december 2010 heeft een ecooloog van Oranjewoud een bezoek gebracht aan de beoogde uitbreidingslocatie en omgeving ervan. Het bezoek vond plaats op een koude winterse dag met een centimeter dik laagje sneeuw. De 4 verschillende terreinen waar de uitbreiding/ herinrichting gaan plaatsvinden zijn bekeken op de mogelijkheid dat beschermde flora en fauna voorkomt op en rondom het plangebied. Dit aan de hand van de kenmerken van het plangebied. Daarnaast is gekeken naar sporen, zoals pootafdrukken en ontlasting.

Het plangebied is omgeven door bomen: Berken, Eiken en Grove Dennen. Ten noorden van de camping ligt een boerenbedrijf. Aan de westzijde van camping Bergzicht liggen twee recreatieverblijven. De zuidkant grenst aan de Damsholterweg met ten zuiden daarvan agrarische gronden. De oostzijde wordt begrensd door een natuurterrein: bos en een nat gebied met een rietvegetatie.



Foto 1: Het zuidoostelijke uitbreidingsperceel: weiland met rondom allerlei soorten bomen

De locatie van herinrichting van het entreegedeelte is nu bebouwd met een tijdelijke gebouw in de vorm van een stacaravan.

Het terrein van de herinrichting van het noordelijke gedeelte is momenteel een weiland en wordt gebruikt als parkeerplaats. Om dit terrein staan diverse bomen, onder andere Berken.

Het noordoostelijke perceel waar de uitbreiding gaat plaatsvinden is momenteel in gebruik als sportterrein. Diverse volleybalnetten en voetbaldoelen staan opgesteld. Aan de oostzijde van het veld staan jonge coniferen in een strook van circa 10 meter breed met daarnaast een strookje bos van circa 25 meter breed. Rondom het gehele terrein staan bomen: Eiken en Berken.

Het sportveld wordt verplaatst naar het zuidoostelijke perceel, waar tevens parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit zuidoostelijke perceel is momenteel een weiland.



Foto 2: Reeënspoor

Door de sneeuw die aanwezig was tijdens het veldbezoek, waren diersporen goed te zien. Zo blijkt dat reeën het gehele terrein belopen.

3.3 Voorkomen beschermde soorten (tabel 2 en 3)

Vaatplanten

Op het plangebied, staan algemeen voorkomende plantensoorten. Beschermde plantensoorten zijn niet te verwachten in de percelen waar de uitbreiding en de herinrichting plaatsvinden. Dit omdat alle vier de uitbreidingspercelen veelvuldig door toeristen of auto's worden betreden in met name het bloeiseizoen van planten. Tevens worden de twee noordelijke percelen veelvuldig kort gemaaid. Beschermde plantensoorten zijn om die reden niet te verwachten.

Broedvogels

De camping, de bomen en de omgeving is potentieel broed- en leefgebied voor verschillende vogels. Vogels broeden in struwelen, bomen en bosjes. Het open terrein zelf is niet geschikt als broedgebied. Nesten van jaarrond beschermde vogels zijn niet aanwezig op of rondom het plangebied.

Zoogdieren

Het gehele plangebied en dan met name langs en in de groenstructuren zijn geschikt als schuilplaats voor kleinere zoogdieren als muizen en marterachtigen.

Vleermuisnesten zijn niet aanwezig in het plangebied. Mogelijk worden de diverse groenstructuren wel gebruikt als migratieroute voor vleermuizen.

Een dassenburcht is in een straal van 500 meter niet aanwezig. Ook zijn tijdens het veldbezoek geen dassensporen waargenomen. Wel lopen regelmatig reeën op het terrein gezien de vele reeënsporten (zie foto 2).

Andere beschermde zoogdieren worden niet verwacht in of rondom het plangebied.

Amfibieën en reptielen

Naast het huidige sportveld, dus naast de locatie waar stacaravanplekken worden gerealiseerd, is een nat gebied gelegen. Hier zijn diverse amfibieën te verwachten, zoals de Bruine Kikker en Gewone Pad, maar wellicht ook de Poelkikker en de Kamsalamander. Dit natte gebied ligt op circa 25 meter van het sportterrein en worden van elkaar gescheiden door een wallichaam van circa 15 meter breed met bomen en struiken erop.

Ondanks deze kleine afstand zijn amfibieën niet te verwachten op het terrein. Momenteel is er geen enkele beschutting of water op de het sportveld aanwezig. Bovendien wordt het sportterrein tijdens de actieve periode van de amfibieën en reptielen veelvuldig gebruikt en gemaaid. Wel zijn amfibieën te verwachten in de randen rondom het perceel (in het met bos begroeide gedeelte). Tussen de coniferen zijn deze niet te verwachten.

Wel kan de Rugstreeppad zich vestigen in het plangebied, wanneer ondiepe plasjes op zandgrond ontstaan, bijvoorbeeld tijdens de aanlegwerkzaamheden. De Rugstreeppad is een pioniersoort en plant zich voort in tijdelijke en nieuw gegraven wateren. Daarom wordt geadviseerd om ondiepe plasjes op de planlocatie te voorkomen.

Insecten, overige ongewervelden en vissen

Vanwege de afwezigheid van geschikte biotopen (water en waardplanten) zijn vissen, insecten en overige ongewervelden niet te verwachten.

3.4 Effecten op beschermde soorten (Flora- en faunawet)

De effecten op flora en fauna worden beoordeeld conform de Flora- en faunawet. Uit de bureaustudie komt naar voren dat in het plangebied enkele beschermde soorten aanwezig zijn in een ruimer plangebied. Per soortgroep, waarvan exemplaren in het plangebied verwacht worden, wordt aangegeven wat de consequenties van de voorgenomen plannen zijn. Voor eventuele negatieve effecten worden mitigerende maatregelen voorgesteld.

Vogels

Broedende vogels in of nabij het plangebied worden in hoge aantallen verwacht. Deze zullen echter alleen in de groenstructuren broeden en niet op de betreffende percelen zelf. Voor (broedende) vogels geldt dat ze tijdens het broedseizoen niet verstoord mogen worden. Dit betekent dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd kunnen worden, waardoor verstoring van broedende vogels vermeden wordt. Het broedseizoen duurt van circa 15 maart t/m circa 15 juli. Er bevinden zich in het gebied geen jaarrond beschermde nesten.

Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats vinden of als er geen broedende vogels aanwezig zijn in en rondom het plangebied zal geen negatief effect optreden. De gunstige staat van instandhouding van vogels zal niet worden aangetast.

Zoogdieren

Het plangebied vormt mogelijk een onderdeel van het foerageergebied van de Steenmarter. De Steenmarter heeft een zeer groot foerageergebied en is flexibel en foerageert ook in bebouwd gebied. Bovendien blijven de groenstructuren intact en kan de Steenmarter in het plangebied blijven foerageren.

Ook vleermuizen maken mogelijk foeragerend en migrerend gebruik van de groenstructuren die langs het plangebied lopen. Toch heeft de ingreep geen negatief

effect op de vleermuizen, zolang met de verlichting rekening wordt gehouden met de vleermuizen. De groenstructuren blijven intact en daarnaast zijn in de directe nabijheid voldoende alternatieve foerageerroutes. Nesten zijn niet aanwezig en worden dus niet vernietigd of verstoord. Bij gebruik van verlichting is het belangrijk dat het licht niet richting het bos of bomenrij uitstraalt. Hierdoor raken vleermuizen verstoord tijdens het migreren.

De gunstige staat van instandhouding van de zoogdieren zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ingreep, zolang bij gebruik van verlichting rekening wordt gehouden met de vleermuizen.

Amfibieën

Tijdens de werkzaamheden kunnen mogelijk ondiepe plasjes op zandgrond ontstaan, waarin de Rugstreeppad zich kan voortplanten. Door te voorkomen dat deze ondiepe plasjes op het plangebied ontstaan, zal de Rugstreeppad zich niet vestigen in het plangebied en zijn effecten niet te verwachten. Mitigerende maatregelen kunnen bestaan uit het afschermen van deze ondiepe plasjes of het gehele werkterrein. Effecten op andere amfibieën zijn niet te verwachten.

De gunstige staat van instandhouding van amfibieën zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ingreep, indien ondiepe plasjes worden voorkomen.

Vaatplanten

Beschermden vaatplanten zijn niet aanwezig op het plangebied. Indien deze toch worden aangetroffen dienen deze uitgegraven te worden en op een andere geschikte plaats te worden geplant.

De gunstige staat van instandhouding van vaatplanten zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ingreep.

Vissen, reptielen, beschermde insecten en beschermde overige ongewervelden
Vissen, reptielen, beschermde insecten en beschermde overige ongewervelden komen niet in of rondom het plangebied voor. Negatieve effecten zijn dus niet te verwachten.

De gunstige staat van instandhouding van de vissen, reptielen, insecten en overige ongewervelden zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ingreep.

4 Voortoets

4.1 Natura 2000 gebied Vecht en Beneden Regge

De uitbreiding van de camping ligt op korte afstand (ca. 200 meter) van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge. Het gebied Vecht en Beneden Regge beslaat in totaal 4103 ha en ligt in twee zeer verschillende landschappen: in het rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden Regge) en in de hogere zandgronden (Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archermer- en Lemelerberg). De bodem van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm, langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een kleine rivier waarin veel transport van zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. De rivier is hier niet bedijkt en er zijn reliëfrijke rivierduinen, hoge oeverwallen en oude meanders. De Regge is een kleine laaglandrivier in het oostelijk zandgebied. Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in verschillende stadia van verlanding, rivierduinen, natte en droge schraalgraslanden, ruigten, struwelen gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met jeneverbesstruweel en loofbos. Landgoed Eerde bestaat uit oud kampenlandschap en jongere heideontginningen met heiderestanten en jeneverbessen. De Archermer en Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden.

De begrenzing van het Habitatrictlijngebied Vecht en Beneden Regge is bepaald aan de hand van de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren en nieuwe natuur die noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen.

Vecht en Beneden Regge is aangewezen voor 13 habitattypen, waarvan 3 prioritaire habitattypen, en 6 habitatrictlijn soorten. In bijlage 1 van deze rapportage is een overzicht opgenomen van habitattypen met doelen en habitatsoorten.

Via de digitale atlas Overijssel (www.overijssel.nl) is op de concept habitatkarteringskaart (provincie Overijssel, september 2010) bekeken welke habitattypen in de omgeving van de camping voorkomen.

Habitatype	Afstand (van plangebied tot habitatype)
Jeneverbesstruwelen	circa 270 meter
Vochtige heiden (op hogere zandgronden)	circa 290 meter
Stuifzandheiden met struiken, droge heide	circa 400 meter
Oude Eikenbossen	circa 690 meter
Stroomdalgraslanden	circa 1340 meter (andere zijde van Regge)
Vochtige alluviale bossen	circa 1340 meter (andere zijde van Regge)
Zure Venen	circa 2500 meter (andere zijde van Regge)

De habitatsoorten zijn allemaal watergebonden soorten. In het plangebied zelf, op de Kamsalamander na, komen deze soorten niet voor. De Rivierdonderpad is alleen bekend van landgoed Eerde en de Eerderhooilanden. Kamsalamanders komen voor in visvrije poelen en wateren. Ook deze soort komt in de omgeving van en op landgoed Eerde voor.

Mogelijk komt de Kamsalamander ook voor in het perceel naast het sportterrein van de camping.

De Kleine Modderkruiper, Bittervoorn en Grote Modderkruiper leven meer in de watergangen zoals de Beneden Regge en de Vecht. De Meervleermuis komt niet voor in de omgeving van het plangebied, vanwege het ontbreken van groot open water.

4.2 Voorkomen habitattypen en soorten rondom plangebied

Zoals in de vorige paragraaf al beschreven staat, zijn niet alle habitattypen en soorten vlakbij het plangebied aanwezig. Bovendien worden enkele habitattypen aan de andere zijde van de Beneden Regge aangetroffen. De relatie (hydrologische, ecologische relatie) met het plangebied is dan ver te zoeken.

Bij de effectbeschrijving worden om die reden niet alle soorten en habitattypen meegenomen. Meegenomen zijn de binnen een straal van één kilometer voorkomende habitattypen:

- 1) Jeneverbesstruwelen
- 2) Vochtige heiden (op hogere zandgronden)
- 3) Stuifzandheiden met struiken, droge heide
- 4) Oude Eikenbossen

Mogelijk komt de Kamsalamander ook voor in het perceel naast het sportterrein van de camping. Daarom is deze habitatsoort meegenomen. De overige habitatsoorten komen niet voor nabij de planlocatie.

In onderstaande paragraaf wordt het effect van het toekomstige plan van de camping getoetst op de doelstellingen van bovenstaande habitattypen en de Kamsalamander.

4.3 Effecten op het Natura 2000 gebied Vecht en Beneden Regge

Verstoring is een verzamelbegrip voor een veelheid aan aspecten, zoals geluidsverstoring, lichtverstoring, visuele verstoring en verstoring door menselijke activiteiten. Bij inrichtingsplannen is de geluidsverstoring sterk gekoppeld aan menselijke activiteiten. Verstoring in de aanlegfase door geluid en menselijke activiteiten is tijdelijk van aard. Wanneer tijdelijke verstoring in de juiste periode van het jaar plaatsvindt, zal dit weinig negatieve effecten voor diersoorten opleveren. Door permanente verstoring zal de kwaliteit van het gebied en de omgeving afnemen. Verstoringfactoren zijn te onderscheiden in verstorende, chemische (zoals verzoeting en vermeting), fysische (zoals vernatting en verdroging) en ruimtelijke effecten. Daarnaast zijn effecten in te delen in directe en indirecte effecten. Directe effecten zijn de effecten van de ontwikkeling zelf, bijvoorbeeld door het oppervlakteverlies van geschikt habitat. Deze directe effecten spelen bij deze ruimtelijke ingreep geen rol, aangezien de inrichting buiten het Natura 2000-gebied plaatsvindt. Indirecte effecten zijn de gevolgen van de ontwikkeling door uitstraling naar de omgeving (externe werking, zoals bijvoorbeeld toename recreatiedruk of depositie van stikstof op de habitattypen).

In de tabel hieronder worden verschillende storingsfactoren op de relevante habitattypen weergegeven.

Storingsfactor	Oppervlakteverlies	Verontreiniging	Verstoring door geluid	Verstoring door licht	Optische verstoring	Verstoring door mechanische effecten
Stuifzandheiden met struikheide						
Vochtige heiden						
Droge heiden						
Jeneverbesstruwelen						
Oude eikenbossen						
Kamsalamander						

-  zeer gevoelig
-  gevoelig
-  niet gevoelig
-  n.v.t.
-  ... onbekend

De uitbreiding van de camping vindt plaats aan de rand van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge. Directe effecten, zoals oppervlakteverlies en versnippering, als gevolg van de uitbreiding op het Natura 2000 gebied zijn daarom uitgesloten.

Indirecte effecten, zoals verstoring door geluid, licht en verstoring door verontreiniging (depositie en uitstoot fijnstof) kunnen wel een rol spelen bij een ruimtelijke inrichting.

Van verontreiniging is sprake wanneer verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, welke onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij uitbreiding en herinrichting van de camping komen geen verontreinigde stoffen vrij. Ook bij het in gebruik nemen van de uitbreiding komen geen extra verontreinigde stoffen vrij.

Mogelijk komt de Kamsalamander vlakbij het plangebied voor. Het is onbekend of deze soort gevoelig is voor geluid en licht. De werkzaamheden op het huidige sportterrein naast het terrein waar mogelijk de Kamsalamander voorkomt, blijven beperkt tot grondwerkzaamheden en het weghalen van de sportvoorzieningen. Dit veroorzaakt geen hele harde geluiden. Bovendien zijn deze tijdelijk. Wanneer het gebied in gebruik is genomen is de geluidsbelasting veranderd van spelende kinderen naar rustig praten van de verblijfgasten die in een stacaravan verblijven. Door in het lichtplan rekening te houden met vleermuizen, worden vleermuizen niet verstoord door licht. Belangrijk hierbij is door armaturen te gebruiken die naar beneden zijn gericht (en dus niet naar boven of richting de bomenranden en bos).

Verstoring van geluid en licht speelt geen rol bij de beoogde uitbreiding en herinrichting.

Door toename van de recreatiedichtheid, neemt de druk op de paden toe met wandelaars en fietsers in de omgeving van de camping. Omdat men op de paden blijft, zorgt dit mechanische effect niet voor een negatief effect op de verschillende habitattypen en de Kamsalamander. De Kamsalamander is vooral actief in de schemering en in de nacht, waardoor effecten door dagrecreatie niet zijn te verwachten.

4.4 Conclusies

Negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen van de Vecht en de Beneden Regge zijn uit te sluiten. Dit komt met name doordat de ontwikkeling plaats vindt buiten het Natura 2000-gebied en doordat met de uitbreiding geen verontreinigingen worden veroorzaakt. Daarnaast worden de habitatsoorten, op mogelijk de Kamsalamander na, niet dicht bij het plangebied aangetroffen, waardoor effecten door de uitbreiding en herinrichting zijn uit te sluiten. De Kamsalamander wordt niet negatief beïnvloed door de werkzaamheden en de nieuwe inrichting.

5 Samenvatting en conclusies

5.1 Samenvatting en conclusies

Camping Bergzicht te Giethmen gaat herinrichten en uitbreiden met extra vaste standplaatsen en parkeerplaatsen. Deze uitbreiding vindt buiten gebieden plaats die behoren tot de ecologische hoofdstructuur en buiten het Natura 2000 gebied Vecht en Beneden Regge.

Het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge ligt op 200 meter afstand van het plangebied. De uitbreiding moet daarom getoetst worden op effecten ervan op het huidige Natura 2000-gebied. Naast deze toetsing is ook een toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk.

Binnen en/of rondom het plangebied komen de volgende soorten voor:

- Algemene broedvogelsoorten
- Eventueel foeragerende Steenmarters en vleermuizen
- Algemene kleine zoogdieren, zoals muizen en marterachtigen
- Amfibieën in de bosrand en struwelen rondom het plangebied

Binnen een straal van een kilometer komen de volgende habitattypen voor:

Jeneverbesstruwelen, Vochtige heiden (op hogere zandgronden), Stuifzandheiden met struiken, Droge heide en Oude Eikenbossen. De Kamsalamander is te verwachten op het perceel liggende direct ten oosten van het sportterrein. Andere habitatsoorten worden in een straal van een kilometer rond het plangebied niet verwacht.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op de beschermde soorten van de Flora- en faunawet, indien mitigerende maatregelen worden genomen.
Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn:
 - o de uitbreidings- en herinrichtingswerkzaamheden opstarten buiten het broedseizoen van vogels (circa half maart tot circa half juli).
 - o wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart, dient het terrein, inclusief de omringende bomenrij en het aangrenzende bos/ natuurgebied door een expert te worden gecontroleerd op broedende vogels. Door te zorgen dat broedende vogels niet worden verstoord kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd in het broedseizoen. Wanneer broedende vogels worden aangetroffen dienen de werkzaamheden, zoals grootschalige grondwerkzaamheden in een straal van 50 meter rondom het nest te worden uitgesteld tot na het uitvliegen van de jongen.
 - o Het voorkomen van ondiepe plasjes / poelen op het in te richten terrein, zodat geen geschikt leefgebied ontstaat voor de Rugstreeppad. Bij ontstaan van ondiepe plasjes dienen deze te worden afgerasterd.
 - o Bij gebruik van verlichting dient rekening te worden gehouden met vleermuizen door gebruik te maken van armaturen die naar beneden schijnen.
- Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet hoeft niet te worden aangevraagd.

- (Significant) negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge zijn uit te sluiten.

5.2 Vervolg

Naast de mitigerende maatregelen zijn andere vervolgstappen niet nodig. De plannen hebben geen effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied en zijn om die reden niet vergunningsplichtig.

5.3 Voorbehoud

De voorliggende natuurtoets in het kader van de Flora- en faunawet is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van derden, een éénmalig veldbezoek in de winter en een literatuuronderzoek. Deze gegevens geven geen garantie dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen (andere) beschermde soorten worden waargenomen. Natuur is vaak verrassend. Om de risico's zo veel mogelijk te verkleinen wordt aanbevolen om vlak voordat de werkzaamheden beginnen, het terrein door een expert te laten controleren op de aanwezigheid van (andere) beschermde soorten.

5.4 Zorgplicht

Daarnaast wijzen wij er wellicht ten overvloede op dat een ieder gehouden is aan de algemene zorgplicht (art. 2 Flora- en faunawet). Dat houdt in dat niet willens en wetens schade mag worden toegebracht aan beschermde natuurwaarden.

Bronnen

- Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wijnhoff, De Vlinderstichting 2006. De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). Nederlandse Fauna 7. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
- Ministerie van LNV, 2005. Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998. Den Haag.
- Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
- SOVON, 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000.
- www.Naturalis.nl/EIS
- www.Natuurloket.nl
- www.overijssel.nl, atlas van Overijssel
- www.stichtingoverijssel.nl/sok
- www.RAVON.nl
- www.minlnv.nl
- www.waarneming.nl

Bijlage 1: Natura 2000-doelen Vecht en Beneden Regge

Kernopgaven

3.11 Vissen en amfibieën: Laagdynamische wateren voor Grote Modderkruiper (H1145), Bittervoorn (H1134) en amfibieën, zoals de Kamsalamander (H1166).

3.13 Droge grassen: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden (*H6120), glanshaver- en vossenaarthooilanden (glanshaver) (H6510A). Voor de Stroomdalgraslanden bestaat een "sense of urgency beheeropgave".

6.03 Zure vennen: Kwaliteitsverbetering van zure vennen (H3160).

6.05 Natte heide: Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden (H4010) en pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) en actieve hoogvenen (H7110B).

6.08 Structuurrijke droge heiden: Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei (H2310), binnenlandse kraaiheibegroeiingen (H2320), droge heiden (H4030) en zandverstuivingen (H2330) én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper (A255), korhoen (A107), nachtzwaluw (A224), draaihals (A233) en tapuit (A277).

6.11 Jeneverbesstruwelen: Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen (H5130), verjonging stimuleren.

Habitatype- en soorten: instandhoudingsdoelen

Habitatype		Landelijk	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit	
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	--	>	>	
H2330	Zandverstuivingen	--	>	>	
H3160	Zure vennen	-	=	>	
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	-	=	>	
H4030	Droge heiden	--	>	>	
H5130	Jeneverbesstruwelen	-	=	>	
H6120	* Stroomdalgraslanden	--	>	>	
H6230	* Heischrale graslanden	--	=	>	
H6430A	Ruigten en zomen (moerasspirea)	+	=	=	
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	--	=	=	
H7150B	Pioniervegetaties met snavelbiezen	-	=	=	
H9190	Oude eikenbossen	-	>	>	
H91EOC	* Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	-	>	>	
Habitatsoort		SVI Landelijk	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit	Doelstelling populatie
H1134	Bittervoorn	-	=	=	=
H1145	Grote Modderkruiper	-	>	=	>
H1149	Kleine Modderkruiper	+	=	=	=
H1163	Rivierdonderpad	-	=	=	=
H1166	Kamsalamander	-	>	>	>
H1318	Meervleermuis	-	=	=	=

Legenda


SVI landelijk (Landelijke Staat van Instandhouding)

-- zeer ongunstig
- matig ongunstig
+ gunstig

Doelstelling

= Behoudsdoelstelling
> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

Concept Habitattypenkaart



Concept habitattypenkaart

- H2310 - Stuifzandheiden met struikheide
- H2310,H4030 - Stuifzandheiden met struikheide, Droge heide
- H2330 - Zandverstuivingen
- H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen
- H3130 - Zwakgebufferde vennen
- H3130,H7150 - Zwakgebufferde vennen, Pioniervegetatie
- H3140 - Kronsierwateren
- H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
- H3160 - Zure vennen
- H3160,H4010_A,H7120 - Zure vennen, Vochtige heiden (
- H3160,H4010_A,H7120,H91D0 - Zure vennen, Vochtige h
- H4010_A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)
- H4010_A,H7120 - Vochtige heiden (hogere zandgronden)
- H4010_B - Vochtige heiden (laagveengebied)
- H4030 - Droge heiden
- H5130 - Jeneverbesstruiken
- H6120 - Stroomdalgraslanden
- H6230 - Heischrale graslanden
- H6410 - Blauwgraslanden
- H6410,H7140_B - Blauwgraslanden, Overgangs- en trilve
- H6430_A - Ruigten en zomen (moerasspirea)
- H6510_B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grob
- H7110_A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
- H7110_A,H7120 - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
- H7110_A,H7120,H91D0 - Actieve hoogvenen (hoogveenl
- H7120 - Herstellende hoogvenen
- H7120,H91D0 - Herstellende hoogvenen, Hoogveenbosse
- H7140_A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
- H7140_B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
- H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen
- H7210 - Galigaanmoerassen
- H7230 - Kalkmoerassen
- H9120 - Beuken-eikenbossen met hult
- H9160_A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronde
- H9190 - Oude eikenbossen
- H91D0 - Hoogveenbossen
- H91D0_C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
- H91F0 - Droge hardhoutoerbossen

Schaal: 1:25000

Afdruk: 08-12-2010 11:04