

SAMENVATTING QUICKSCAN NATUURTOETS WOLFVELDSEWEG 1A, STEGEREN

Auteur: Ing. M. (Mike) Wallink
Veldonderzoek: Ing. M. Wallink
Eindredactie: Ing. J. (Janneke) Lindenholtz
Project: 13-382
Datum: 29 oktober 2013
Status: Concept



Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Buro Hoogstraat heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets is noodzakelijk ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen herontwikkeling van de Wolfveldseweg 1a te Stegeren. Op het erf is het bedrijf Stoevelaar Machinery B.V. gevestigd. Het plangebied (zie bijlage 1) bestaat onder andere uit een woning, schuren, verharding, erfbeplanting en een singel. De plannen bestaan uit de vergroting van de werkplaats (schuur) en de sloop en herbouw van de woning. Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek op 9 oktober 2013. Tijdens het veldonderzoek is het gehele plangebied grondig geïnspecteerd. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet. Ook is gekeken naar de relatie van het plangebied met de vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming.

Gebiedsgerichte natuurbescherming

Het plangebied is niet gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel is op circa 75 meter ten noorden van het plangebied een groot EHS-gebied aanwezig (zie bijlage 1). Gezien de aard van de beoogde plannen en de uitvoering daarvan buiten de grenzen van de EHS, zijn als gevolg van de beoogde plannen geen negatieve effecten op de wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden van de EHS te verwachten.

Op basis van de aard van de ruimtelijke ingrepen en de afstand tot beschermde natuurgebieden worden geen negatieve effecten verwacht op de in de omgeving aanwezige Natura 2000-gebieden, Beschermde natuurmonumenten en gebieden met natuurwaarden buiten de EHS.

Aangetroffen en te verwachten soorten

- Zwaar beschermde of bedreigde plantensoorten zijn in het plangebied of binnen de invloedssfeer van de plannen niet aangetroffen of te verwachten. In de singel nabij de te slopen woning zijn enkele soorten aangetroffen die duiden op een oude bosbodem zoals Lelietje van dalen, Gewone salomonzegel, Wilde lijsterbes, Robertskruid en Gewone braam;
- In de te slopen woning zijn potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen in het dakbeschot. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen op basis van het veldonderzoek niet worden uitgesloten in de woning. In de overige bebouwing en eventueel te kappen bomen ontbreken potentiële vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Er wordt geen schade verwacht aan vliegroutes en/of foerageergebied van vleermuizen;
- In het plangebied zijn geen (vaste) verblijfplaatsen aanwezig van overige juridisch zwaar beschermde zoogdieren zoals Das en Steenmarter. Wel zijn (net buiten) het plangebied enkele graafsporen van Das aangetroffen. In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten aanwezig en te verwachten;
- In de te slopen woning zijn potentiële vaste verblijfplaatsen voor Huismus, een broedvogel met een jaarrond beschermd nest, aangetroffen. Het veldbezoek viel buiten de inventarisatieperiode van Huismus waardoor het niet mogelijk was om de aan- of afwezigheid te onderzoeken. Aanwezigheid van overige broedvogels waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is¹, wordt in het plangebied of binnen de invloedssfeer van de plannen niet verwacht. In het plangebied is tevens een aantal algemene broedvogels van bebouwing, erven en bos en struweel broedend te verwachten;


¹ Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespandief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Dergelijke nesten mogen niet zondermeer worden verwijderd of verstoord.

- Wegens het ontbreken van permanent oppervlaktewater kan voortplanting van amfibieën en de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten. Op de locatie is wel overwintering te verwachten van enkele algemene en laag beschermde amfibieën. Zwaar beschermde amfibieën worden niet verwacht;
- Wegens het ontbreken van geschikt biotoop zijn geen reptielen of zwaardere beschermde ongewervelden aangetroffen en/of te verwachten. Wel is de laag beschermde Kale/Behaarde rode bosmier aangetroffen in de singel gelegen aan de rand van het plangebied.

Effectbeoordeling en mitigerende maatregelen

- Er is nader onderzoek noodzakelijk naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen woning. Dit onderzoek dient volgens het geldende Vleermuisprotocol te worden uitgevoerd en zowel in de zomer op twee momenten in half mei- half juli als in de nazomer op twee momenten in augustus- september;
- Ten aanzien van Huismus dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van (en het aantal) nestplaatsen in de te slopen woning. Dit onderzoek dient volgens de soortenstandaard uitgevoerd te worden van begin april t/m half mei en bestaat uit twee veldbezoeken;
- Aan de hand van de resultaten van het vleermuis- en Huismusonderzoek ontstaat duidelijkheid over de functie van het plangebied voor beiden soorten. Wanneer vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en Huismus aanwezig zijn, zal het aanvragen van een ontheffing bij het ministerie van Economische Zaken noodzakelijk zijn en dienen mitigerende maatregelen te worden genomen;
- Net buiten het plangebied zijn enkele graafsporen van Das aangetroffen in de singel direct ten zuiden van de N34. In het plangebied zijn geen sporen van Das aangetroffen. Naar verwachting heeft Das haar vaste verblijfplaats en belangrijke foerageergebied ten noorden van de N34 in het aanwezige, uitgestrekte bosgebied. Als gevolg van de plannen verdwijnt geen (belangrijk) foerageergebied van de soort, waardoor schade aan de soort kan worden uitgesloten;
- Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor begin maart en na eind juli of de invloedsfeer van de plannen kort voorafgaand aan het werk te controleren op broedende vogels en in gebruik zijnde nesten. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum;
- Bij de beoogde plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag beschermde kleine zoogdieren, amfibieën en ongewervelden (Bosmier) verloren gaan. Voor deze soorten geldt in deze situatie echter automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet en zijn zodoende geen verplichte vervolgacties nodig. Uitvoering in de maanden september/oktober levert over het algemeen de minste schade op aan deze soorten, dat is namelijk buiten de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode.

Bijlage 1: Situering plangebied en ligging t.o.v. Ecologische Hoofdstructuur



Toelichting: Op de kaart is de EHS aangegeven (zie legenda). Met de rode lijn is het plangebied aangegeven. Bron kaartondergrond: Atlas van Overijssel.