




Visie


- Herstel bebouwingsgroep rondom Brink met voldoende lucht voor zicht richting Vecht;
- * De maat en schaal van de gebouwen bestaat uit losse eenheden passend bij de oorspronkelijk aanwezige fijne korrel;
- Het erf op nummer 5A blijft een kleine losse eenheid waarbij de boomgaard als buffer dient;
- Hagen, struweel en bomen op de erven dragen bij aan het kleinschalige karakter en daarmee ook het contrast met de open groot-schalige eskop aan noordzijde.
- Gebouwen staan gestrooid om het organische karakter van de plek te versterken.









Solitaire boom op hoek van het erf



Klinkers op erf rondom de woningen



Halfverhardpad langs boomgaard naar weide



Kruidenrijk mengsel in weide bij woning kavel 3



Hogerelandschappelijke gemende haag als scheiding tussen de verschillende erven met streekeigen soorten en hier en daar een doorkijk



Smalle zaksloot tussen noordzijde woonkavels en weg voor opvang puikbuien



Beukenhaag als strakke haag langs entree creëert eenheid met het bestaande erf



Plantnaam Nederlands	Plantnaam Latijn	Toelichting soortkeuze	Beheer	Plantmaat/verband	Aantal
Solitaire linde	Tilia tomentosa (zilverlinde)	Solitaire boom passend bij boerenerf en ongevoelig voor bladluis	Eerste twee jaar na aanplant water geven in droge periodes	maat 16-18 DRKL	2 stuks twee boompalen met boomband
Solitaire walnoot	Juglans regia ‘Buccaneer’	Soitaire boom die past achterop het erf	Eerste twee jaar na aanplant water geven in droge periodes	maat 16-18 DRKL	1 stuks twee boompalen met boomband
Solitaire rode beuk	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’(beuk)	Solitaire boom passend bij boerenerf	Eerste twee jaar na aanplant water geven in droge periodes	maat 16-18 DRKL	1 stuk twee boompalen met boomband
Struweel op zuid-west hoek erf	Amelanchier lamarckii (krentenboom) 30% Acer Campestre (veldesdoorn) 20% Corylus avellana (hazelaar) 20% Sorbus aucuparia (lijsterbes) 10% Ligustrum vulgare (liguster) 10% Ilex aquifolium (hulst) 10%	Menging met inheemste struiken met enkele kleine solitaire bomen en groen blijvende heesters als afscherming van de bestaande schuren	Randen snoeien bij te veel uitdijen beplanting. Na aanplant afrasteren tegen vraat.	maat 100/125 WLG	driehoeksverband 1 bij 1 meter
Beukenhaag	Fagus sylvatica (beuk)	Strakkere haag van minimaal 70 centimeter breed als afscherming van de voorzijde van het erf naar de openbare weg aansluitend op de erven in de directe omgeving	Afhankelijk van gewenste beeld één á twee maal per jaar snoeien	maat 60/80 WLG	dubbele rij 9 per m1 driehoeksverband
Veldesdoornhaag	Acer Campestre (veldesdoorn)	Strakkere haag van minimaal 70 centimeter breed als afscherming naar aangrenzende tuinen	Afhankelijk van gewenste beeld één á twee maal per jaar snoeien	maat 60/80 WLG	dubbele rij 9 per m1 driehoeksverband
Gemengde landschappelijke haag	Carpinus betulus (haagbeuk) 30% Acer campestre (veldesdoorn) 20% Ligustrum vulgare (liguster) 20% Viburnum opulus (gelderse roos) 10% Euonymus euroapeus (kardinaalsmuts) 10% Rhamnus frangula (vuilboom) 10%	Losse gemengde haag van minimaal 300 centimeter breed van inheemse soorten	Jaarlijks maximaal een kwart van de struiken terugzetten minder mag maar in ieder geval dient boomvorming en daarmee concurrentie met de eiken te worden voorkomen. Na aanplant afrasteren tegen vraat.	maat 100/120 WLG	driehoeksverband 0,5 bij 0,5 meter
Kruidenrijk grasland	Mengsel te bepalen in overleg met De Cruydt-hoeck of gelijkwaardig	Extensief mengsel met natuurlijke soorten die passen in een kruidenrijke weide	Maaien vanaf 15 juni en daarna nog 1 maaien om er vee te kunnen laten grazen. Laat bij het maaien 10% staan voor insecten.	1,5 gram per m2	2000 vierkante meter
Fruitbomen	Halfhoogstam soorten en samenstelling later te bepalen	De boomgaard sluit aan bij de bestaande bomen en vormen samen één geheel	Wintersnoei verticale scheuten-tussen november en februari	maat 8-10 DRKL	7 stuks