

gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning:  
 De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten onder de bepaling dat de omgevingsvergunning te verlenen.  
 en artikel 2.18 tot en met 2.21 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Burgemeester en wethouders hebben besloten, gelet op artikel 2.1, artikel 2.2, artikel 2.10, artikel 2.12 en artikel 2.18 tot en met 2.21 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de

**Besluit**

Uw aanvrang  
 De aanvrang heeft betrekking op het perceel Wedelaan 4 tot en met 4K in Raalte. De aanvrang heeft nummer OGV-2011-338. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer bij de hand houden, zodat wij u snel van dienst kunnen zijn.

- het bouwen van een gebouw te weten: het gedecideerd slopen van de Hooijlanden;
- het bouwen van een gebouw te weten: het verbouwen en vergroten van de Hooijlanden;

Op 22 juli 2011 hebben wij uw aanvrang voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de volgende activiteiten:

Geachte heer Besten,

**Besluit omgevingsvergunning**

Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Datum besluit	Datum verzendding:	Onderwerp:	Bijlagen:	Voor informatie:	G.J.H. Temmink, tel.: (0572)347 720	diversen	Besluit	omgevingsvergunning
-------------	--------------	---------------	--------------------	------------	-----------	------------------	-------------------------------------	----------	---------	---------------------

7433 ZG SCHALKhaar  
 Stichting De Parabool  
 De heer J. Besten  
 Postbus 2



1. aanvraagformulier omgevingsvergunning  
 2. absentieverklaringrapport uitgevoerd door Checkpointrapportnummer AL-1-1.683 en  
 3. tekening van ITR (LGW fundering) blad 000 met stempeeldatum ontvanger d.d. 26 augustus 2011;  
 4. tekening van ITR (LGW fundering) blad 100 met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011;  
 5. tekening van ITR (LGW fundering) blad 101 met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011;  
 6. plattegrond, geventileerde doorsnede bestaande situatie en met werknummer 89-08 en blad B-1 met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011;  
 7. fundaties, riolering, balkage doorsnede bestaande situatie met werknummer 89-08 en blad B-2 met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011;  
 8. tekening verbouw boederij met werknummer 03058 en blad B-02 met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011 (is nu bestaande toesstand)  
 9. constructie tekening rolerring-vloeren-balklagen e.d. met werknummer 03058 en blad B-03 met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011; (is nu bestaande toesstand)  
 10. veiligheds- & gezondheidsplan met stempeeldatum ontvanger d.d. 22 juli 2011;  
 11. tekening bestaande toesstand-plattegrond blad BV-01 met stempeeldatum ontvanger d.d. 30 september 2011;  
 12. tekening bestaande toesstand - gevrees en doorsneden blad BV-02 met stempeeldatum ontvanger d.d. 30 september 2011;  
 13. tekening nieuwe toesstand - plattegrond blad BV-03 met stempeeldatum ontvanger d.d. 28 november 2011;

**Bijschorende documenten**  
 De volgende documenten zijn bij de beoordeling, behoren bij het besluit, worden meegenomen en zijn als zodanig gewaarmerkt:

## Overwegingen

Geliefd op bouwinstante projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fisieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij er zorg voor te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorzchriften op elkaar zijn afgestemd.

- Bevoegd gezag**
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a) te weten: het gedetailleerd slopen van de sub c) te weten: het bouwen buiten het bouwvak en het gebouiken van het gebouw;
  - het gebouiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingssplan (artikel 2.1, lid 1, van de Hooijlanden);
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a) te weten: het verbouwen en vergroten Artikel 2.1 Wabo

- Bouwbesluit
- het bouwplan is in strijd met artikel 4.1 van het Bouwbesluit dat bepaalt dat een toegang van een ruimte een vrije doorgang heeft met een hoogte van tenminste 2,30 meter;
- artikel 4.1 van het Bouwbesluit kan ontheffing worden verleend van de op grond van artikel 1.1 van het Bouwbesluit waarbij de vrije doorgang zodanig moet zijn dat de ruimten nieuw bouwen van het Bouwbesluit waarbij de vrije doorgang zodanig moet zijn dat de ruimten voldoende toegankelijk zijn;

- ter plaatse geeldt de bestemming Maatschappijk;
  - het bouwplan is voor wat betreft de situering in strijd met artikel 12.2.1 a van het bestemmingssplan dat bepaalt dat een gebouw uitsluitend dienen het bouwvak mag worden;
  - in het gebouw worden 10 woonappartementen gerealiseerd. Het bouwplan is voor wat betreft het gebruik in strijd met artikel 12.1 a van het bestemmingssplan dat bepaalt dat een gebouw uitsluitend dienen het bouwvak mag worden;
  - beterf het gebruik in strijd met artikel 12.1 a van het bestemmingssplan dat bepaalt dat een gebouw voor maatschappelijke voorzieningen;
  - op grond van artikel 2.12 van de Wabo afgeweken kan worden van het bestemmingssplan;

Activiteit bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a, Wabo) Bestemmingplan Raalte Kern

14. tekening nieuwe toestand - gevallen en doorsneden blad BV-04 met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

15. bouwbesluittekeningen blad BV-05 met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

16. printcijde details blad BV-06 met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

17. tekening houten kozijnen bestaanend en nieuw blad BV-07 met stempeeldatum ontvangerst

18. beoordeeling princijpe details blad BV-06 door het bedrijf Nieman ingenieurs met datum d.d. 30 september 2011;

19. tekening bouwplaatstrichting blad BV-09 met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

20. dagelijksberrekeninggen (Bijlage A) met stempeeldatum ontvangerst d.d. 7 november 2011;

21. spuivenntilatie (Bijlage B) met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

22. constructie gevallen beslaande uit gevallen Hartman tekeningen: D-1 en V-1 ontvangeren d.d. 1 november 2011 + blad A, B, C en D en statische hoofdberrekening ontvangeren d.d. 30 september 2011;

23. gevallen Kinsspan met betrekking tot de RC-waarden van de spouw en gevelisolatie tussen voor gespannen kanalaplatafogren met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

24. KOMO certificat met betrekking tot platte en de RC-waarden van de spouw en gevelisolatie tussen regelwerk met stempeeldatum ontvangerst d.d. 22 juli 2011;

25. constructie Products Nederland B.V. met stempeeldatum ontvangerst d.d. 22 juli 2011;

26. macthing t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (Bijlage C) met stempeeldatum ontvangerst d.d. 22 juli 2011;

27. gevallen met betrekking tot akkoestiek bestaande uit rapporten Nieman "notitie interne berekening van galm met stempeeldatum ontvangerst d.d. 30 september 2011;

28. ruimtelijke onderbouwing met stempeeldatum ontvangerst d.d. 28 november 2011;

29. beoordeling bodemonderzoek van 23 augustus 2011 en rapport verkenning bodemonderneming bedemonderning bodemonderzoek met stempeeldatum ontvangerst d.d. 26 augustus 2011.

- ontheffing wordt vereend tot een vrije doorgang voor de bestaande deurkozijnen met een hoogte van tenminste zodanig dat een tekening BV-07 met stempeldataum ontvangerst d.d. 30 september 2011;
- het bouwplan is gevoegd voor industrielawaai en op de uitwendige scheidingssconstuctie is een geluidsbelafting van 52 dB(A) aanwezig voor industrielawaai;
- op grond van de Wet geluidhindrer is een geluidsbelafting van maximaal 55 dB(A) toegestan voor industrielawaai;
- Wet geluidhindrer) is een geluidsbelafting voor industrielawaai (Huishouding is matigvenend);
- om het bouwplan te kunnen realiseren moet het ontwerpbesluit van de omgevingssvergunning;
- ter inzagde gelegd met het ontwerpbesluit van de omgevingssvergunning;
- de geluidswering van uitwendige scheidingssconstuctie is volgens het "Akustisch onderzoek marktetsleke geluidswering gevrees" van adviseurs Nieman tenminste 26 dB(A);
- op grond van artikel 3, lid 2 van het Bouwbesluit is in het verbijfsgebied een geluidsniveau van maximaal 33 dB tegestaan;
- het geluidsniveau in de verbijfsgebieden ten gevolge van verkeers- en industrielawaai van volodennde aannameeljk is gemaakt dat het bouwplan voldeet tegen geluid van buiten;
- voor het overige is volodennde aannameeljk gemaakt dat het bouwplan voldeet aan het bouwbesluit;
- Bouwverordening
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is volodennde aannameeljk gemaakt dat het bouwplan voldeet aan de Bouwverordening;
  - in het schriftelijk advies van 31 augustus 2011 is door Het Oversticht aangegeven dat het bouwplan is voor wat betreft de situering in strijd met artikel 12.2.1, lid 2 van het bouwplan is daarmee voor wat gebouwd;
  - het bouwplan is voor wat betreft de situering in strijd met artikel 12.1, lid 2 van het bouwplan mag worden bestemmingssplan dat bepaalt dat een gebouw uitsluitend binnen het bouwvak mag worden gebruikt beterft in strijd met artikel 12.1, lid 2 van het bestemmingssplan dat bepaalt dat de groonden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen; een aanvraag voor een activiteit in strijd met het bestemmingssplan wordt mede aangeleverd indien vergunningverlening niet toepassig van artikel 2.12 niet mogelijk is;
  - op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wabo kan worden afgeweken van het bestemmingssplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- Activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingssplan (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo)**
- bouwplan voldeet aan redelijke eisen van wetsstand.
- in het schriftelijk advies van 31 augustus 2011 is door Het Oversticht aangegeven dat het bouwplan voldeet aan redelijke eisen van wetsstand.
- Wetsstand**

- het ontwerpproject omgevingsvergunning is gepubliceerd in het Weekblad van 30 november 2011 en op de website van de gemeente Raalte. Het ontwerpproject is toegezonden aan het Waterbedrijf, inspectie VROM en gedepuleerde staten van Overijssel;
- het ontwerpproject omgevingsvergunning heeft gedurende 6 weken ter visie gelegen;

**Procedure** De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig hetgeen is bepaald in paragraaf 3.3 van de Wet algemeene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op de uitgebreide voorberedingsprocedure is afdeeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Op 12 september 2011 hebben wij u om aanvullende gegevens gevraagd. Op 7 december 2011 hebben wij de gegevens ontvangen. De aanvraag is ontvankelijk.



- In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat de direct aangrenzende wasstraat aan de zuid-
- oostzijde van het plangebied een geluidsniveau op de gevel van het bouwplan hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) veroorzaakt. Om het geluidniveau terug te dringen moet als maatregel voorgesteld de achterdeur van de wasstraat tijdelijk de wascycleus te sluiten. Met deze maatregel is er sprake van een goede woning en leefklimaat en wordt het autobedrijf van deel niet beperkt in haar bedrijfsactiviteiten. Er wordt in dat geval in ruime mate volstaan aan de eisen;
- in de milieuvergunning is vastgelegd dat de deur van de wasstraat bij gebruik gesloten dient te zijn;
- op basis van de ruimtelijke en milieutechnische aspecten zijn er geen knelpunten en is het plan ruimtelijk aannembaar.

- In de ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op de huidige en toekomstige situatie, de formele wetelijke kaders, de beleidskaders, de resultaten van de diverse onderzoeken zoals flora en fauna, water(toe)s), milieu (geleid, lucht, bodem, veiligheid), stedenbouw, volkschlusvesting, bedrijvigheid, cultuurhistorie en archeologie, mobiliteit en parkeren, voorzieningen- en vezelstructuur en de uitvoerbaarheid van de plannen.



In deze periode mag u niet met boven genoemde werkzaamheden beginnen. Als een beredp is ingesteld krijgt u hiervoor zo snel mogelijk bericht van de gemeente Raalte. De beredpstermijn begint op de datum dat de vergunning aan u is toegezonden. De beredpstermijn eindigt op 28 februari 2012.

**Start werkzaamheden** De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een berroepschrift is

Start werkzaamheden

Beroepsclausule Tegen het besluit kan binnen een weeken na bekendmaking beroep worden aangegetekend. Het berroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechthbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een beroepschrift schortt de werkings van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechthbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hiervoor een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijszen wij u naar de bijlage.

**Verklaaring van geen bedenkingen gemeenteraad**

Het betreft hier een afwijking van het bestemmingsplan met een uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3<sup>e</sup> respecitveeljk artikel 3.10 van de Wabo. Artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet verlenen alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht heeft de raad bij besluit van 16 december 2010 besloten dat een verklaaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk is voor een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3<sup>e</sup>, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan of een behoersroedening.

Dit onderde toegegeving dat bij een aanvraag als hiervoor genoemd de raad actief zal worden geïnformeerd door middel van toezending van de publicatie van het ontwerpbesluit aan de raad.

De ontwerpgruwing is ter kennisname aan de raad gestuurd.

Voor het in beheerdeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De bevoegdheid tot heffen van leges die verband houden met een omgevingsvergunning waarbij moet teepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van een bestemmingssplan worden afgeweken, wordt op grond van artikel 2.9a van de Wabo opgeschort tot het tijdstip waarop het besluit omgevings- vergunning langs elektronische weg op [www.ruumtelijkkeplannen.nl](http://www.ruumtelijkkeplannen.nl) beschikbaar is gesteld. De bevoegdheid tot het heffen van leges vervalt indien het besluit niet binnen twee maanden op [www.ruumtelijkkeplannen.nl](http://www.ruumtelijkkeplannen.nl) beschikbaar is gesteld.

3. met deze bekerstukking is een leder in de geleghenhed gesettel zjin/haar zinswijzen mondeling of schriftelik tegen het ontwerpbesluit naar voren te brennen.

4. gedurende de periode van ter visite legging zjin geen zinswijzen ingediend;

5. het besluit omgevingsvergunning is gepubliceerd op [www.rumtelijkeplannen.nl](http://www.rumtelijkeplannen.nl);





Hoeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op. Mijn telefoonnummer is (0572) 347 720.

Tot slot

Een afschrift van deze brief hebbet wij gestuurd naar uw gemachigde: Maas Architecten, Postbus 47,

Burgemeester en wethouders van Raalte,  
namens dezen  
team Vergunningen en Handhaving

7240 AA Lochem.

## Algemene informatie

Flora en fauna met een nesten en of verblijfplaatsen vermelijken of versieren. Sinds 2002 is de Flora- en fauna met van kacht. De wet gat uit van het beschermingsprincipe. "Planten en dieren zijn beschermd tenzij...". Dit betekent dat iedereen een zorgplicht heeft voor de Nederland in het wild levende planten en dieren en voor hun directe leefomgeving. Het belangrijkste onderdeel van de Flora- en fauna met is het verbleiden van handelingen die het voorbestaan van planten- en diersoorten in gevaar kunnen brengen.

In de Flora- en fauna met worden GEN DATA genoemd waarop werkzaamheden wel of niet uitgevoerd mogen worden. Er wordt gevraagd altijd zorgvuldig te handelen. De broed/kramtijd is daarbij de tijd waarin een soort kwestbaar is en deze periode kan dus beter ontzien worden. Onlangs het feit dat u voor een activiteit een omgevingsvergunning heeft of kan krijgen mag u bij aanwezigheid van beschermde dieren en planten nesten of verblijfplaatsen van deze dieren en planten vermelden of versieren. De Flora en fauna met gaat dan voor.

U dient als initiatiefnemer zelf actief te ondervroegen of de Flora en fauna met van toepassing is.

Meer informatie vindt u in het dossier Flora- en fauna met op de website van het DR-koek op <http://www.nijksoverheid.nl> of belt naar postbus 51 op telefoonnummer 0800-8051.



2. tenminste 24 uur voor aanvraag van de sloopwerkzaamheden moet daarvan kennis worden gegeven aan het team Vergunningen en Handhaving tel. 0572-347655;
1. eerste aanvraag aan de medewerker van het team Vergunningen en Handhaving ter inzage te opleveren;
1. de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen dien alrijd op het werk aanwezig te zijn en op eerste aanvraag dat de omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken eerst aangeleverd wordt;
- Voorwaarden/voorschriften voor de activiteit slopen van een bouwwerk (artikel 2.2, lid 1, sub a Wabo)**
1. de houdert moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan alrijd op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven;
1. de houdert moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan alrijd (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)
- Aan bouw- en woningtoezicht moet ten minste 2 dagen van tevoren kennis worden gegeven van:

1. Gegevens en beschieden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf, dieven minstens 3 weken voor de te maken constructie ter goedkeuring te worden gegeven. Als de aanvraag om omgevingsvergunning via het omgevingsloket is aangevraagd dienen de omgevingsvergunning via het team Vergunningen en Handhaving te worden gegeven. Dit moet via het omgevingsloket als ook ingezonden aan het team Vergunningen en Handhaving. In overleg kan hier van worden gegeven. Als de aanvraag om omgevingsvergunning via het omgevingsloket is aangevraagd, in overleg kan hier van worden gegeven. Als de aanvraag om omgevingsvergunning via het team Vergunningen en Handhaving te worden gegeven, moet deze aanvraag om omgevingsvergunning via het team Vergunningen en Handhaving te worden gegeven.

- Nog in dieven stukken**
1. de houdert moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alrijd op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.
- Voorwaarden/voorschriften voor activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)**

- De ondershande voorwaarden en voorschriften horren bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 17 januari 2012 aan Stichting De Parabool, Postbus 2, 7433 ZG SCHALKhaar voor het project het verbouwen en gedetailleerd slopen van de Hooflijnaden op Weidelaan 4 t/m 4K in Raalte.

## Bijlage voorwaarden en voorschriften



3. tijdens het slopen dienen er dusdanige maatregelen te worden getroffen dat gevvaar, schade en hinder voor derden zoveel mogelijk wordt voorkomen;
4. toegeang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen mogen niet worden belemmerd;
5. het terrein waarop gesloopt wordt moet voldeende worden afgeschermd. Binnein dese afscherming moeten dagelijks na beendiging van de werkzaamheden de vrijekomende materialen, gebruikte gereedschappen enz. worden geplaatst. Machines, werktuigen en elektrische installaties moeten onbeheerd goed afgesloten zijn;
6. het plaatsen van containers op openbare terreinen dient in overleg met het team Beheer en Onderhoud van de gemeente Raalte plaats te vinden tel. 0572-347802;
7. aanwijzingen van de medewerker team Vergunningen en Handhaving met betrekking tot de veiligheid bij het slopen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd;
8. de bij het slopen vrijkomende materialen dienen te worden gescheiden in de volgende fracties:
- a. asbest;
  - b. hout;
  - c. puin;
9. het avval geschieden te worden afgewoerd naar een bewerking- of verwerkingsinstalling die over een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet beschikt.
10. het asbesthoudeerde materialen door een erkend SC - 530 slooppbedrijf worden verwijderd,
11. ten minste 1 week vooraf met de sloot wordt begonnen dienst de vergunninghouder aan de gemeente (0572-347655) mede te delen welk erkend SC - 530 slooppbedrijf het asbesthoudeerde bekeerd bij de inspectiedienst SZW (Groningen, tel: 050-5225880) en Stichting Bouwkwaliteit (070-3998467). De inspectiedienst SZW dient het werkplan goed te keuren vooraf met de slooppwerkzaamheden worden;
12. het asbesthoudeerde materialen niet worden bewerkt, verwerk of in voorraad worden gehouden. Het asbesthoudeerde materiaal moet worden bewerkt, verwerk of in voorraad worden opgeslagen. Het opnieuw gebruiken van (oude) asbesthoudeerde producten is ingezameld en afgevoerd. Het opnieuw gebruiken van (oude) asbesthoudeerde producten is verbooden;
13. asbest of asbesthoudeerde producten mogen niet worden bewerkt, verwerk of in voorraad worden gehouden. Minimaal 1 week voor aanvang van de sloot van asbesthoudeerde materialen moet dit schriftelijk bedrijf vermelden);
14. minimaal 1 week voor aanvang van de sloot van asbesthoudeerde materialen moet dit schriftelijk uitvoerende worden gemeld aan de inspectiedienst SZW te Groningen (aanvangslijstje en het uitvoerende bedrijf vermelden);
15. vooraf met de slooppwerkzaamheden wordt begonnen dienst een afschrift van deze omgevingssvergunning te worden overgedragen aan de asbestverwijderaar;



16. het asbestos dat uit een pand of onderdeel hiervan wordt afzonderd komt overeen met de aanwezenheid van de asbestosverdachtelijke rapport A.
17. Indien er meer asbestosverdachtelijke rapport A, moet voor dat dit gesaneerd wordt een asbestosinventarisatierapport B worden opgesteld. Dit type rapport moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag, burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte t.a.v. team Vergunningen en Handhaving; worden overgelegd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte t.a.v. het team Vergunningen en Handhaving;
18. het is niet toegestaan de fractie hout te verbranden op de locatie. Deze fractie dient verantwoord te worden afgewoerd. Dit in verband met de mogelijkheid lucht -en/of bodemverontreiniging;
19. het leegkomende terrein moet in zodanige staat worden teruggebracht dat er geen gevaren, schade of hinder voor derden ontstaan;
20. er mag geen afval in de bodem van het werkterrein worden gebracht;
21. indien steenachtige materialen, waaronder grond, op de locatie worden aangevoerd en toegepast, dienen gegevens overenkomstig het Besluit bodemkwaliteit betrekende de kwaliteit van het materiaal beschikbaar te zijn;
22. de sloopwerkzaamheden mogen alleen gedurende de volgende daguren worden uitgevoerd: van 7.00 uur tot 19.00 uur. Op zon- en feestdagen is het verboden de sloopwerkzaamheden uit te voeren;
23. de omgeving van het slooppand dient schoon te worden gehouden van sloopmaterialen;
24. eigenaren van aangrenzende percelen dienen tijdig op de hoogte te worden gesteld van de sloopwerkzaamheden;
25. u dient minimaal 3 werkdagen voor aanvraag van de sloep een Klic-melding te doen (tel: 0800-0080) in verband met de ligging van kabels en leidingen.



VVOI MATERIALEN

bestaande gevel gebouw A  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw B  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw C  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw D  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw E  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw F  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw G  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw H  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw I  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw J  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw K  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw L  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw M  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw N  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw O  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw P  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw Q  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw R  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw S  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw T  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw U  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw V  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw W  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw X  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw Y  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm  
bestaande gevel gebouw Z  
baksteen buitenwand 100mm  
spouw gevuld met PUR-isolatie 50mm  
gevelleider spouw 30mm

ALGEMEEN RENVOOI RUIMTE

Nr.: 848+1582  
Sectie: P  
Gemeente: Raalte  
Kadastral:

plus

ALGEMEEN

VERKEERSRUIMTE  
TOILETRUIMTE  
METERRUIMTE  
VERBLIJFSRUIMTE  
BADRUIMTE  
VERWARMINGSCONSTRUCIE  
WEELENDE BAGAZELING  
ALLEE DUURHENZIJLEN IN HET NIEUWBOUWDEEL, DIE BEPASD  
OVEREENKOMSTIG NEN 5087 BELEIDSKAART ZIJN VOOR DE PRAK  
HEBBEN ENH BRAAKWERDHEID DIE VOLGENS NEN 5096.  
WEERTSTANDSDISTANSE 2 BEPASD VOLGENS NEN 5096.

KOZIJNEN EN NIEUWBOUW  
ALLEE DUURHENZIJLEN IN HET NIEUWBOUWDEEL, DIE BEPASD  
OVEREENKOMSTIG NEN 5087 BELEIDSKAART ZIJN VOOR DE PRAK  
HEBBEN ENH BRAAKWERDHEID DIE VOLGENS NEN 5096.  
WEERTSTANDSDISTANSE 2 BEPASD VOLGENS NEN 5096.

Ommeweg

Heinoesweg

W  
N  
Z  
O

