

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Oude Rijksweg 505, Rouveen

De **Milieu**adviseur
Datum: 26 juni 2018
Projectnummer: 18013

Samenvatting

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeurkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder voor zowel het geluid afkomstig van de Oude Rijksweg en de Kruumteweg. Hierdoor zijn er vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van de woningen.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Oude Rijksweg 505, Rouveen
Staphorst
18013
26 juni 2018

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Witpaard
Johan Drenth

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
3.3	Resultaten	9
4	Conclusie	12
4.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	12

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model


Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel Oude Rijksweg 505 in Rouveen staat een woning met schuren. Deze gebouwen worden gesloopt waarna er twee nieuwe woningen worden gerealiseerd.

In de onderstaande figuur is nieuwe woningen weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woning kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woning aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woning liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Rouveen).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
Gevoelig object	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Staphorst heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 4.30.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woning niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen ligt aan de Oude Rijksweg en nabij de Kruumteweg. Deze wegen liggen in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Oude Rijksweg en nabij de Kruumteweg.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Oude Rijksweg en de Kruumteweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Ligging van de nieuwe woning

De nieuwe woning wordt maximaal 8 meter hoog. De woning krijgt twee lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	8,0	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Oude Rijksweg voor het jaar 2030 zijn afkomstig een verkeersprognose van de gemeente Staphorst.

Uit deze verkeersprognose blijkt dat het percentage vrachtverkeer (MZMV en ZMV) ligt tussen de 5 en 10%. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van 10% (worst-case).

Van de rustigere Kruumteweg zijn geen verkeersgegevens bekend bij de gemeente. Daarom is in het akoestisch onderzoek uitgegaan dat de Kruumteweg dezelfde verkeersintensiteiten heeft als de Oude Rijksweg.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030, incl. planbijdrage (maatgevend jaar)
Oude Rijksweg	1.700
Kruumteweg	1.700

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	uur/%	LMV %	MZMV %	ZMV %	uur/%	LMV %	MZMV %	ZMV %	uur/%	LMV %	MZMV %	ZMV %
Oude Rijksweg	6,80	90,0	5,0	5,0	3,20	90,0	5,0	5,0	0,70	90,0	5,0	5,0
Kruumteweg	6,80	90,0	5,0	5,0	3,20	90,0	5,0	5,0	0,70	90,0	5,0	5,0

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Oude Rijksweg	Elementenverharding in keperverband	Nee	50	5
Kruumteweg (binnen de bouwde kom)	Elementenverharding in halfsteensverband (referentiewegdek)	Nee	50	5
Kruumteweg (buiten de bouwde kom)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	80	2 ²


Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

² Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

3.3 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:



Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

3.3.1 Oude Rijksweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Oude Rijksweg weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Oude Rijksweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Oude Rijksweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Oude Rijksweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Woning 1	40
Woning 2	38
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63


Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Oude Rijksweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Oude Rijksweg, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

3.3.2 Kruumteweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Kruumteweg weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Kruumteweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Kruumteweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Kruumteweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Woning 1	30
Woning 2	30
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Kruumteweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Kruumteweg, bedraagt 30 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

4 Conclusie

Op het perceel Oude Rijksweg 505 in Rouveen staat een woning met schuren. Deze gebouwen worden gesloopt waarna er twee nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling wordt twee nieuwe woningen (geluidsgevoelige bestemming) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

4.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Oude Rijksweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Oude Rijksweg, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

Kruumteweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Kruumteweg, bedraagt 30 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

Eindconclusie

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder voor zowel het geluid afkomstig van de Oude Rijksweg en de Kruumteweg. Hierdoor zijn er vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van de woningen.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Oude Rijksweg, in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de Kruumteweg in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex	Incl. aftrek ex	Excl. aftrek ex	Incl. aftrek ex	L _{CUM}	L _{CUM,plus}
			art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
wnp.01	1,5	Woning 1	42,18	37,18	32,02	27,02	42,58	37,58
wnp.01	4,5	Woning 1	44,83	39,83	34,89	29,89	45,25	40,25
wnp.02	1,5	Woning 1	42,97	37,97	30,37	25,37	43,20	38,20
wnp.02	4,5	Woning 1	45,02	40,02	32,42	27,42	45,25	40,25
wnp.03	1,5	Woning 1	41,58	36,58	24,13	19,13	41,66	36,66
wnp.03	4,5	Woning 1	43,54	38,54	25,15	20,15	43,60	38,60
wnp.04	1,5	Woning 1	42,19	37,19	26,00	21,00	42,29	37,29
wnp.04	4,5	Woning 1	43,92	38,92	27,15	22,15	44,01	39,01
wnp.05	1,5	Woning 1	34,09	29,09	16,05	11,05	34,16	29,16
wnp.05	4,5	Woning 1	36,12	31,12	17,80	12,80	36,18	31,18
wnp.06	1,5	Woning 1	32,11	27,11	13,47	8,47	32,17	27,17
wnp.06	4,5	Woning 1	34,53	29,53	14,05	9,05	34,57	29,57
wnp.07	1,5	Woning 2	28,92	23,92	14,04	9,04	29,06	24,06
wnp.07	4,5	Woning 2	31,97	26,97	14,62	9,62	32,05	27,05
wnp.08	1,5	Woning 2	25,54	20,54	9,60	4,60	25,65	20,65
wnp.08	4,5	Woning 2	29,23	24,23	10,28	5,28	29,28	24,28
wnp.09	1,5	Woning 2	30,99	25,99	34,02	29,02	35,77	30,77
wnp.09	4,5	Woning 2	33,74	28,74	35,36	30,36	37,64	32,64
wnp.10	1,5	Woning 2	31,37	26,37	29,23	24,23	33,44	28,44
wnp.10	4,5	Woning 2	34,31	29,31	32,66	27,66	36,57	31,57
wnp.11	1,5	Woning 2	41,43	36,43	29,69	24,69	41,71	36,71
wnp.11	4,5	Woning 2	43,20	38,20	32,85	27,85	43,58	38,58
wnp.12	1,5	Woning 2	41,58	36,58	30,54	25,54	41,91	36,91
wnp.12	4,5	Woning 2	43,48	38,48	33,45	28,45	43,89	38,89
Hoogste geluidsbelastingen								
		Woning 1	45	40	35	30	45	40
		Woning 2	43	38	35	30	44	39
		Hoogste geluidsbelasting	45	40	35	30	45	40
Toetsingskader								
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	48	-	48	-	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	63	-	63	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model





(afdrukformaat A3)



Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Oude Rijksweg 468

Model eigenschap

Omschrijving	Oude Rijksweg 468
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 10-4-2018
Laatst ingezien door	Johan op 12-4-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem[Dag, Avond + 5, Nacht + 10]
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Oude Rijksweg 468

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oude Rijksweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stadsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
binnen bebouwde kom	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
buiten bebouwde kom	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Weiland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Oude Rijksweg	989	6	22:09, 11 apr 2018	-61	2	OR	Oude Rijksweg	Polylijn	209545,76	513932,89
binnen bebouwde kom	990	8	22:15, 11 apr 2018	-63	2	SW01	Stadsweg (50 km/uur - elementen)	Polylijn	209690,70	513648,72
binnen bebouwde kom	991	8	22:15, 11 apr 2018	-65	2	SW02	Stadsweg (50 km/uur - DAB)	Polylijn	209677,45	513644,85
buiten bebouwde kom	992	9	22:16, 11 apr 2018	-67	2	SW03	Stadsweg (80 km/uur - DAB)	Polylijn	209587,46	513675,40

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
Oude Rijksweg	209738,65	513494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
binnen bebouwde kom	209677,45	513644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
binnen bebouwde kom	209587,46	513675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
buiten bebouwde kom	209309,47	513802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.
Oude Rijksweg	481,51	481,51	27,18	88,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
binnen bebouwde kom	13,84	13,84	5,05	8,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
binnen bebouwde kom	96,46	96,46	6,05	63,73	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
buiten bebouwde kom	305,54	305,54	305,54	305,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Oude Rijksweg	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
binnen bebouwde kom	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
binnen bebouwde kom	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
buiten bebouwde kom	80	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV[N])	V(ZV[P4])	Crow965	Totaal aantal	%Int[D]	%Int[A]	%Int[N]	%Int[P4]	%MR[D]	%MR[A]	%MR[N]	%MR[P4]	%LV[D]	%LV[A]
Oude Rijksweg	50	--	False	1700,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	90,00	90,00
binnen bebouwde kom	50	--	False	1700,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	90,00	90,00
binnen bebouwde kom	50	--	False	1700,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	90,00	90,00
buiten bebouwde kom	80	--	False	1700,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	90,00	90,00

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
Oude Rijksweg	90,00	--	5,00	5,00	5,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--	104,04
binnen bebouwde kom	90,00	--	5,00	5,00	5,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--	104,04
binnen bebouwde kom	90,00	--	5,00	5,00	5,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--	104,04
buiten bebouwde kom	90,00	--	5,00	5,00	5,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--	104,04

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
Oude Rijksweg	48,96	10,71	--	5,78	2,72	0,60	--	5,78	2,72	0,60	--	85,19	92,86	98,99	100,59
binnen bebouwde kom	48,96	10,71	--	5,78	2,72	0,60	--	5,78	2,72	0,60	--	85,19	92,86	98,99	100,59
binnen bebouwde kom	48,96	10,71	--	5,78	2,72	0,60	--	5,78	2,72	0,60	--	77,31	84,58	91,58	96,02
buiten bebouwde kom	48,96	10,71	--	5,78	2,72	0,60	--	5,78	2,72	0,60	--	74,93	84,28	89,60	96,92

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Oude Rijksweg	103,82	96,78	91,59	83,96	107,18	81,92	89,59	95,72	97,32	100,54	93,50	88,31	80,69
binnen bebouwde kom	103,82	96,78	91,59	83,96	107,18	81,92	89,59	95,72	97,32	100,54	93,50	88,31	80,69
binnen bebouwde kom	101,29	97,94	91,25	82,59	104,31	74,04	81,30	88,31	92,75	98,01	94,67	87,97	79,31
buiten bebouwde kom	103,09	99,25	92,37	81,43	105,66	71,65	81,01	86,33	93,65	99,82	95,98	89,10	78,16

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Oude Rijksweg	103,90	75,31	82,99	89,12	90,71	93,94	86,90	81,71	74,09	97,30	--	--
binnen bebouwde kom	103,90	75,31	82,99	89,12	90,71	93,94	86,90	81,71	74,09	97,30	--	--
binnen bebouwde kom	101,03	67,44	74,70	81,71	86,15	91,41	88,07	81,37	72,71	94,43	--	--
buiten bebouwde kom	102,39	65,05	74,41	79,73	87,04	93,22	89,38	82,50	71,56	95,78	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--
binnen bebouwde kom	--	--	--	--	--	--	--
binnen bebouwde kom	--	--	--	--	--	--	--
buiten bebouwde kom	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Groep: Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw	975	0	21:20, 11 apr 2018			Polygoon	209766,44	513484,41	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
	978	0	21:32, 11 apr 2018			Polygoon	209572,56	513764,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
	23	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209631,08	513938,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
	25	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209515,03	513863,03	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	26	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209590,13	513835,11	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	27	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209521,85	513904,12	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
	29	1	21:32, 11 apr 2018			Polygoon	209613,70	513749,67	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
	31	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209601,52	513929,18	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
	32	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209596,91	513919,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	34	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209631,60	513851,09	4,00	4,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	35	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209515,31	513865,67	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	36	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209542,44	513852,89	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	37	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209533,15	513866,69	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	38	1	21:28, 11 apr 2018			Polygoon	209639,99	513891,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw	39	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209604,84	513895,35	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	40	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209496,71	513899,76	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
	42	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209539,67	513863,63	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	49	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209505,50	513911,29	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	50	1	21:28, 11 apr 2018			Polygoon	209637,91	513909,86	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	51	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209615,46	513862,88	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	52	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209538,02	513889,21	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
	53	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209502,18	513871,83	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	55	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209500,44	513907,94	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
	56	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209574,64	513922,04	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	57	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209557,80	513862,20	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	58	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209554,96	513948,71	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
	59	1	21:28, 11 apr 2018			Polygoon	209606,32	513891,99	7,00	7,00	0,00	Relatief	13
	60	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209487,22	513876,06	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	61	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209502,62	513912,64	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	64	1	21:28, 11 apr 2018			Polygoon	209638,79	513873,17	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	67	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209508,72	513868,76	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	68	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209567,60	513876,45	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
	69	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209567,82	513841,72	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
	70	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209533,08	513915,46	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	74	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209522,66	513925,86	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	76	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209534,29	513881,32	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
	327	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209935,56	513283,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
	328	1	21:22, 11 apr 2018			Polygoon	209763,04	513562,50	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
	329	1	21:23, 11 apr 2018			Polygoon	209778,42	513601,38	4,00	4,00	0,00	Relatief	7
Gebouw	332	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209890,21	513338,84	0,00	0,00	0,00	Relatief	23
Gebouw	333	1	21:17, 11 apr 2018			Polygoon	209796,65	513445,51	6,50	6,50	0,00	Relatief	10
	334	1	21:18, 11 apr 2018			Polygoon	209801,43	513436,25	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
	335	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209838,51	513229,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	14
	337	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209918,21	513183,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	339	1	21:19, 11 apr 2018			Polygoon	209797,84	513465,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	340	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209961,60	513341,64	0,00	0,00	0,00	Relatief	16
	341	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209750,73	513275,58	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
	342	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209830,62	513267,71	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
	343	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209834,80	513192,55	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	344	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209827,54	513303,09	0,00	0,00	0,00	Relatief	16
Gebouw	347	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209904,64	513300,62	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
	350	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209888,02	513173,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
	355	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209884,50	513194,63	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
	356	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209827,12	513233,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	358	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209776,38	513549,07	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	359	1	21:20, 11 apr 2018			Polygoon	209785,43	513498,60	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
	360	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209785,48	513615,83	5,00	5,00	0,00	Relatief	6
	362	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209912,55	513184,86	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
	363	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209915,46	513331,02	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	365	1	21:21, 11 apr 2018			Polygoon	209783,40	513539,21	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
Gebouw	367	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209862,44	513320,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
	370	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209865,74	513277,88	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
	371	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209880,60	513184,27	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
	372	1	21:15, 11 apr 2018			Polygoon	209699,22	513536,80	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	373	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209746,42	513280,84	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	374	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209849,91	513242,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
	375	1	21:22, 11 apr 2018			Polygoon	209729,78	513596,08	8,00	8,00	0,00	Relatief	20
	376	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209849,95	513428,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
	377	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209900,96	513202,76	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	379	1	21:18, 11 apr 2018			Polygoon	209849,77	513428,52	8,00	8,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	380	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209845,49	513209,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
	381	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209856,21	513285,99	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
	383	1	21:21, 11 apr 2018			Polygoon	209748,42	513532,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	8
	384	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209981,13	513231,89	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	385	1	21:15, 11 apr 2018			Polygoon	209706,41	513514,03	7,00	7,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Groep: Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
Gebouw	62,42	151,17	2,15	15,85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	70,12	268,23	11,02	23,88	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	85,82	342,01	1,55	29,96	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16,30	15,45	3,00	5,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	51,00	133,87	0,50	17,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	20,00	19,80	1,20	6,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	92,49	373,90	1,03	24,96	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	58,08	190,74	0,35	11,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	53,45	143,01	1,09	15,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	36,00	68,65	0,34	6,11	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	31,44	61,42	7,27	8,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	31,21	60,33	7,04	8,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32,81	67,15	7,85	8,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	99,32	432,39	0,50	28,14	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	25,63	36,71	4,32	8,49	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	48,82	126,19	0,37	13,70	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	31,55	61,77	7,20	8,55	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,35	9,53	3,00	3,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	66,24	232,57	1,20	22,12	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	29,25	49,65	5,33	9,27	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	46,81	126,56	1,28	13,39	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32,07	64,10	7,57	8,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	51,46	138,04	0,37	14,92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,88	13,29	2,99	4,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	56,12	172,24	1,33	18,46	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	52,71	143,06	0,08	13,38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	64,56	196,95	0,19	13,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,88	34,69	4,99	6,95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,74	10,11	3,00	3,37	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	65,07	224,35	0,67	12,79	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	31,38	61,17	7,22	8,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	41,48	85,76	1,80	13,44	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	36,00	74,75	6,50	11,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	42,77	105,19	0,65	9,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	21,30	27,67	4,50	6,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	47,27	127,92	1,28	13,65	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	63,50	212,27	1,10	20,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	57,81	118,44	1,38	23,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	36,26	76,79	1,56	11,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	111,39	484,92	0,29	15,53	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	59,61	164,05	0,61	16,26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,11	33,29	5,48	6,08	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	89,32	286,86	1,97	29,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,01	9,00	2,99	3,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	33,71	50,92	3,80	13,06	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	121,13	501,72	0,19	22,99	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	59,48	170,11	1,90	16,50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	45,56	129,07	10,48	12,38	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	71,79	261,29	10,15	25,74	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	77,39	253,86	0,02	19,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	28,05	46,46	5,30	8,67	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	58,56	182,51	9,00	20,28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	55,04	144,61	1,65	12,05	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	41,60	94,33	0,20	14,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,74	26,54	4,49	5,85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	96,12	408,78	0,33	24,18	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	77,70	274,48	5,16	23,89	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	40,06	82,71	0,30	13,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	39,15	65,51	3,95	15,45	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	74,87	287,06	0,27	11,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	23,83	32,29	4,05	7,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	31,75	46,80	3,80	8,19	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	44,10	111,50	0,55	11,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	81,29	350,86	12,40	28,24	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,24	23,56	3,59	6,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	97,86	362,57	0,06	18,32	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	154,69	782,26	1,10	29,78	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	62,66	178,89	0,22	16,15	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	52,87	145,34	7,80	18,63	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	56,99	197,76	0,38	15,75	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	10,94	7,25	2,24	3,23	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	24,96	38,57	5,64	6,90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,50	29,62	0,26	4,42	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	43,49	104,79	7,21	14,54	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	100,73	627,12	22,51	27,85	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Groep: Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw	386	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209769,94	513271,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	388	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209897,98	513266,48	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw	389	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209948,06	513240,57	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	393	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209874,28	513346,59	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	394	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209800,50	513492,01	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	395	1	21:20, 11 apr 2018			Polygoon	209800,50	513492,01	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	396	1	21:21, 11 apr 2018			Polygoon	209778,97	513529,68	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	397	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209731,39	513620,78	7,00	7,00	0,00	Relatief	18
Gebouw	398	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209940,86	513309,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	399	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209896,84	513260,64	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	401	1	21:23, 11 apr 2018			Polygoon	209884,81	513525,72	7,00	7,00	0,00	Relatief	19
Gebouw	402	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209937,69	513256,04	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	407	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209969,27	513247,38	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	408	1	21:22, 11 apr 2018			Polygoon	209803,78	513571,21	7,50	7,50	0,00	Relatief	13
Gebouw	409	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209815,36	513342,57	0,00	0,00	0,00	Relatief	16
Gebouw	411	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209829,43	513343,25	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	412	1	21:19, 11 apr 2018			Polygoon	209800,27	513466,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	414	1	21:23, 11 apr 2018			Polygoon	209889,53	513491,60	7,00	7,00	0,00	Relatief	16
Gebouw	415	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209968,48	513186,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	416	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209865,55	513245,22	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	417	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209862,50	513238,05	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	419	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209841,19	513262,10	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	420	1	21:18, 11 apr 2018			Polygoon	209849,95	513428,30	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	421	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209719,68	513646,14	7,00	7,00	0,00	Relatief	25
Gebouw	423	1	21:14, 11 apr 2018			Polygoon	209621,29	513625,93	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	424	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209809,21	513533,11	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw	425	1	21:20, 11 apr 2018			Polygoon	209777,36	513524,77	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	426	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209905,95	513220,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	18
Gebouw	427	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209908,64	513251,01	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw	433	1	21:25, 11 apr 2018			Polygoon	209663,14	513745,12	4,00	4,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	434	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209736,69	513764,86	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	435	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209722,40	513665,05	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	436	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209762,57	513814,34	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
Gebouw	437	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209799,51	513674,75	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	438	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209767,27	513817,42	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	439	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209778,07	513674,89	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	440	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209754,08	513670,49	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	441	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209758,88	513697,87	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	442	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209673,38	513807,79	7,00	7,00	0,00	Relatief	17
Gebouw	443	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209762,29	513799,86	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	444	1	21:14, 11 apr 2018			Polygoon	209590,12	513705,47	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	445	1	21:31, 11 apr 2018			Polygoon	209643,11	513700,70	6,00	6,00	0,00	Relatief	7
Gebouw	446	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209802,64	513662,29	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	447	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209697,67	513781,94	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw	448	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209723,33	513806,85	6,00	6,00	0,00	Relatief	7
Gebouw	449	1	22:24, 11 apr 2018			Polygoon	209658,14	513670,43	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw	450	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209721,97	513663,57	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	451	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209692,05	513715,68	6,00	6,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	452	1	21:31, 11 apr 2018			Polygoon	209603,79	513735,83	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	453	1	21:25, 11 apr 2018			Polygoon	209736,50	513733,51	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	454	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209688,59	513702,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw	455	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209707,29	513712,78	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	456	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209755,05	513779,21	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	457	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209738,69	513790,45	7,00	7,00	0,00	Relatief	26
Gebouw	458	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209754,46	513821,97	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	459	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209750,82	513671,69	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	460	1	21:14, 11 apr 2018			Polygoon	209648,08	513683,30	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw	461	1	17:19, 10 apr 2018			Polygoon	209732,71	513756,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	16
Gebouw	462	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209668,54	513763,33	7,00	7,00	0,00	Relatief	20
Gebouw	463	1	21:29, 11 apr 2018			Polygoon	209666,80	513898,10	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw	464	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209757,82	513719,39	7,00	7,00	0,00	Relatief	22
Gebouw	465	1	21:26, 11 apr 2018			Polygoon	209652,46	513785,05	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw	466	1	21:28, 11 apr 2018			Polygoon	209644,75	513847,82	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw	467	1	21:24, 11 apr 2018			Polygoon	209777,36	513677,76	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw	976	1	21:30, 11 apr 2018			Polygoon	209646,14	513699,26	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw	977	1	21:31, 11 apr 2018			Polygoon	209643,35	513700,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
Gebouw	49,89	112,98	0,85	10,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	46,89	115,63	0,45	13,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	67,96	219,15	0,88	23,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	32,47	61,08	5,93	10,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	62,71	240,17	13,30	18,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	62,71	240,17	13,30	18,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	62,36	186,45	0,12	15,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	118,20	458,39	0,70	16,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	34,05	59,68	0,59	11,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	83,84	315,07	0,59	29,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	174,75	1096,15	0,45	52,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	49,32	118,20	6,51	18,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	63,55	149,81	0,32	16,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	112,69	473,45	2,04	21,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	122,14	488,58	0,82	37,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	28,49	36,90	0,26	5,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	96,28	375,69	0,60	24,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	99,82	391,46	0,41	25,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	51,55	131,62	1,29	17,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	66,03	188,96	7,37	25,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	22,61	25,14	2,98	8,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	52,75	153,17	1,21	15,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	51,91	152,40	1,00	12,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	154,39	630,62	0,31	19,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	36,48	80,79	7,53	10,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	19,58	23,84	0,24	5,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	30,18	47,09	4,41	10,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	103,95	399,03	0,43	23,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	40,16	84,46	0,29	9,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	66,20	160,52	1,37	26,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	96,23	272,94	0,16	41,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	86,61	339,89	0,51	30,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	51,06	111,18	0,70	10,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	58,33	154,15	6,88	22,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	11,94	8,12	2,02	3,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	20,42	26,01	4,77	5,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	28,89	51,42	6,17	8,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	89,71	209,13	0,42	25,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	108,82	443,50	0,55	16,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	28,77	51,70	6,97	7,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	90,97	460,76	15,23	30,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	66,07	192,83	0,27	25,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	33,04	59,69	0,47	9,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	68,32	192,28	2,16	26,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	51,04	129,10	2,12	15,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	51,74	137,71	0,60	11,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	42,66	112,20	9,48	11,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	73,62	154,55	0,44	11,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	64,36	196,48	8,05	23,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	75,70	349,24	15,91	22,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	101,51	420,72	0,78	37,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	29,95	45,71	4,27	10,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	153,31	1001,12	7,99	41,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	324,33	2011,55	0,08	50,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	39,78	94,74	7,90	11,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	13,44	11,27	3,23	3,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	72,92	291,56	11,85	24,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	104,70	408,14	0,51	25,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	101,80	401,92	0,50	12,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	35,27	45,21	3,06	14,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	118,74	570,78	0,72	26,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	141,57	576,42	0,61	60,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	106,88	475,07	0,58	31,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	97,81	389,72	1,66	21,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	36,56	82,14	0,44	10,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw	15,20	14,09	3,09	4,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Groep: Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte
Tuin	547	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209822,76	512868,20	2294	17590,97	87708,14	0,01
Tuin	551	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209909,64	513340,91	23	120,09	315,17	0,24
Tuin	552	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209598,31	513839,66	130	939,12	4411,41	0,03
Tuin	553	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209749,38	513668,79	1078	8152,34	43559,94	NVT
Tuin	554	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209544,68	513918,27	5	17,64	11,21	0,32
Tuin	555	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209764,73	513873,28	14	52,49	121,24	0,14
Tuin	556	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209774,64	513296,03	64	418,05	1859,77	0,15
Tuin	557	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209741,26	513458,54	13	35,54	26,17	0,19
Tuin	558	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209453,07	514139,60	2001	13504,66	54164,96	0,01
Tuin	560	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209822,76	512868,20	2283	17560,27	87907,95	0,01
Tuin	562	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	210008,07	513314,11	33	203,17	206,96	0,03
Tuin	563	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209974,21	513022,75	2300	17598,74	87791,67	0,01
Tuin	565	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209585,74	513947,74	4	36,32	65,03	4,61
Tuin	566	2	08:54, 12 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209567,28	513739,38	19	97,85	170,69	0,35
Tuin	568	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209749,38	513668,79	1141	9091,40	43830,55	NVT
Tuin	569	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209832,05	513253,66	4	9,12	5,07	1,91
Tuin	570	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209628,58	513997,53	4	21,80	26,05	3,54
Tuin	572	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209544,68	513918,27	34	275,58	1261,17	0,32
Tuin	573	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209509,61	513993,12	2000	13505,29	54167,53	0,01
Tuin	576	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209640,14	513751,54	5	24,66	12,70	0,54
Tuin	577	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209807,13	513605,74	1085	8262,27	47245,61	NVT
Tuin	579	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209507,04	513860,08	143	1103,15	4185,73	0,03
Tuin	582	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209635,28	513757,19	47	381,65	1118,77	0,01
Tuin	583	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209487,22	513876,06	163	1175,21	4119,77	0,03
Tuin	584	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209565,46	513889,66	15	198,90	412,15	0,34
Tuin	586	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209775,42	513330,90	22	128,34	91,17	0,27
Tuin	588	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209473,27	514014,37	8	165,50	33,61	0,52
Tuin	589	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209807,13	513605,74	1086	8210,91	47171,28	NVT
Tuin	591	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209788,17	513442,32	4	12,51	9,76	2,98
Tuin	592	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209788,17	513442,32	4	12,51	9,76	2,98
Tuin	593	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209974,21	513022,75	2358	17681,02	86764,40	0,01
Tuin	596	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209775,42	513330,90	22	128,34	91,17	0,27
Tuin	598	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209776,98	513659,77	8	27,11	45,50	0,32
Tuin	599	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	210001,94	513603,60	7	50,08	159,83	2,27
Tuin	600	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	210008,07	513314,11	33	203,17	206,96	0,03
Tuin	603	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209509,61	513993,12	1999	13505,29	54167,53	0,01
Tuin	604	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209718,17	513531,14	42	419,05	1596,22	0,09
Tuin	606	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209473,27	514014,37	8	165,50	33,61	0,52
Tuin	607	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209640,14	513751,54	5	24,66	12,70	0,54
Tuin	610	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209565,46	513889,66	15	198,90	412,15	0,34
Tuin	611	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209971,32	513604,16	8	48,90	94,64	0,88
Tuin	613	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209718,17	513531,14	46	433,41	1603,68	0,07
Tuin	614	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209865,28	513343,81	4	18,15	19,03	3,29
Tuin	615	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209749,38	513668,79	1134	8968,42	44361,13	0,01
Tuin	617	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209682,21	513652,67	107	895,49	3313,92	0,01
Tuin	618	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209507,04	513860,08	139	1093,62	4224,24	0,03
Tuin	619	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209909,64	513340,91	23	120,09	315,17	0,24
Tuin	620	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209453,07	514139,60	1998	13545,41	53865,56	0,01
Tuin	621	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209749,38	513668,79	1139	9051,64	43936,45	NVT
Tuin	622	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209729,23	513649,80	7	34,09	63,98	0,32
Tuin	623	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209822,76	512868,20	2285	17488,20	87811,30	0,01
Tuin	627	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209674,51	513741,52	4	42,51	95,55	6,42
Tuin	628	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209635,28	513757,19	46	381,65	1117,79	0,01
Tuin	629	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	210275,05	512956,35	38	988,61	2614,44	1,03
Tuin	632	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	210275,05	512956,35	38	988,61	2614,44	1,03
Tuin	634	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209974,21	513022,75	2283	17559,79	87915,63	0,01
Tuin	636	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209544,68	513918,27	5	17,64	11,21	0,32
Tuin	637	2	21:09, 11 apr 2018	tuin	tuin	Polygoon	209764,73	513873,28	14	52,49	121,24	0,14
Weiland	638	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209760,04	513667,58	47	565,64	3376,54	0,12
Weiland	639	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209987,90	513523,53	46	565,64	3376,54	0,12
Weiland	640	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209473,27	514014,37	8	165,50	33,61	0,52
Weiland	641	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209980,05	513513,30	43	534,45	2943,84	0,10
Weiland	644	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209745,23	513421,72	90	1384,75	11645,60	0,09
Weiland	645	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209692,72	513595,98	85	1483,63	28602,23	0,10
Weiland	647	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210037,82	513099,91	54	424,47	2839,02	0,09
Weiland	648	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209596,88	513725,08	92	1547,83	20511,18	0,22
Weiland	649	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209609,12	513579,17	73	1152,47	37313,50	0,12
Weiland	650	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209532,35	514117,72	57	846,32	2921,06	0,10
Weiland	651	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209866,72	513441,88	71	1413,73	22677,99	0,02
Weiland	653	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209737,00	513861,77	17	180,43	1277,89	0,03
Weiland	654	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209795,44	513234,01	31	275,10	2020,53	0,12
Weiland	655	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209826,05	513645,85	70	469,58	2729,70	0,01
Weiland	658	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210212,74	513318,98	38	660,57	9244,56	0,10
Weiland	660	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210038,07	513578,53	102	750,74	11125,49	0,03
Weiland	661	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209980,05	513513,30	44	534,45	2943,84	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
Tuin	116,64	0,50
Tuin	16,07	0,50
Tuin	72,40	0,50
Tuin	95,71	0,50
Tuin	7,30	0,50
Tuin	18,38	0,50
Tuin	34,42	0,50
Tuin	8,47	0,50
Tuin	96,99	0,50
Tuin	116,64	0,50
Tuin	33,02	0,50
Tuin	116,64	0,50
Tuin	13,42	0,50
Tuin	14,54	0,50
Tuin	95,71	0,50
Tuin	2,67	0,50
Tuin	7,36	0,50
Tuin	35,34	0,50
Tuin	96,99	0,50
Tuin	11,45	0,50
Tuin	95,71	0,50
Tuin	72,40	0,50
Tuin	25,06	0,50
Tuin	72,40	0,50
Tuin	72,40	0,50
Tuin	40,59	0,50
Tuin	32,62	0,50
Tuin	95,71	0,50
Tuin	3,29	0,50
Tuin	3,29	0,50
Tuin	116,64	0,50
Tuin	40,59	0,50
Tuin	6,90	0,50
Tuin	14,50	0,50
Tuin	33,02	0,50
Tuin	96,99	0,50
Tuin	32,08	0,50
Tuin	32,62	0,50
Tuin	11,45	0,50
Tuin	72,40	0,50
Tuin	16,09	0,50
Tuin	32,08	0,50
Tuin	5,79	0,50
Tuin	95,71	0,50
Tuin	54,55	0,50
Tuin	72,40	0,50
Tuin	16,07	0,50
Tuin	96,99	0,50
Tuin	95,71	0,50
Tuin	9,48	0,50
Tuin	116,64	0,50
Tuin	14,81	0,50
Tuin	25,06	0,50
Tuin	263,51	0,50
Tuin	263,51	0,50
Tuin	116,64	0,50
Tuin	7,30	0,50
Tuin	18,38	0,50
Weiland	52,11	0,80
Weiland	52,11	0,80
Weiland	32,62	0,80
Weiland	57,70	0,80
Weiland	35,02	0,80
Weiland	63,34	0,80
Weiland	43,37	0,80
Weiland	54,55	0,80
Weiland	71,37	0,80
Weiland	62,86	0,80
Weiland	219,17	0,80
Weiland	41,95	0,80
Weiland	47,23	0,80
Weiland	45,07	0,80
Weiland	62,21	0,80
Weiland	95,71	0,80
Weiland	57,70	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte
Weiland	662	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210214,32	513795,66	75	779,89	2299,34	0,13
Weiland	663	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210025,88	513052,16	137	2024,57	36783,76	0,01
Weiland	665	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209101,78	513371,21	82	1508,00	13413,00	0,03
Weiland	668	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210025,88	513052,16	135	2022,07	36783,77	0,01
Weiland	669	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209764,73	513873,28	14	52,49	121,24	0,14
Weiland	670	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209843,72	513634,17	76	441,33	4882,04	0,06
Weiland	672	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209801,01	513907,15	34	860,16	12698,75	0,15
Weiland	673	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210209,67	513315,04	60	661,26	9295,87	0,09
Weiland	674	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209736,33	513843,84	71	948,63	11163,23	0,01
Weiland	675	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209763,88	513889,73	46	598,37	8979,41	0,24
Weiland	676	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209753,62	513368,91	20	32,33	23,18	0,11
Weiland	677	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209828,63	513963,60	38	884,00	10845,59	0,48
Weiland	678	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209415,30	513491,07	29	15,49	7,57	0,14
Weiland	681	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209744,44	513424,26	19	83,60	78,57	0,16
Weiland	682	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209510,51	513719,92	41	441,98	762,59	0,28
Weiland	685	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209091,21	513262,91	85	1429,20	43817,55	0,01
Weiland	687	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	208991,84	513928,18	88	1382,40	26250,06	0,07
Weiland	688	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210159,21	513717,75	30	875,44	18597,55	0,05
Weiland	690	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209728,04	513274,10	72	1377,62	24694,72	0,42
Weiland	691	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210275,05	512956,35	39	1033,90	20199,07	0,09
Weiland	693	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209776,26	513330,88	149	2836,85	25860,96	0,04
Weiland	694	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209843,14	513477,82	27	194,11	1148,74	0,12
Weiland	695	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209092,60	513281,73	72	1524,20	19159,38	0,28
Weiland	696	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209104,64	513410,06	91	1581,98	42344,77	0,11
Weiland	699	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209827,11	513962,09	68	806,01	7117,73	0,06
Weiland	700	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209507,47	513940,07	11	81,86	120,88	0,46
Weiland	703	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209827,41	513933,68	23	20,45	13,60	0,14
Weiland	704	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209707,24	513538,60	61	1275,85	10225,31	0,10
Weiland	705	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209106,04	513293,64	110	1564,54	31914,84	0,09
Weiland	706	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210038,07	513578,53	83	876,17	40607,61	0,01
Weiland	708	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209530,22	514079,47	54	718,40	6376,31	0,15
Weiland	709	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209812,56	513937,00	7	11,71	5,47	0,06
Weiland	711	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209870,47	513975,43	114	1725,63	33134,31	0,12
Weiland	712	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209817,87	513582,53	29	377,56	2323,78	0,60
Weiland	715	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209992,39	513524,58	45	649,03	6714,52	0,17
Weiland	716	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209635,28	513757,19	90	1481,15	38663,20	0,01
Weiland	718	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209743,46	513450,78	47	491,42	6566,87	0,09
Weiland	719	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209975,99	513517,80	47	565,64	3375,96	0,12
Weiland	720	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209415,30	513491,07	63	1415,06	19640,00	0,13
Weiland	723	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209874,74	513969,99	40	29,94	48,11	0,03
Weiland	724	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209743,46	513450,78	47	490,94	6559,41	0,09
Weiland	727	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209632,48	513941,03	30	320,98	3026,53	0,03
Weiland	728	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209764,73	513873,28	54	882,30	17017,24	0,25
Weiland	729	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209849,18	513974,32	66	1158,54	15984,35	0,03
Weiland	731	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209775,42	513330,90	7	16,59	10,00	0,51
Weiland	736	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209414,44	513921,93	54	1071,07	23217,62	0,22
Weiland	738	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209084,45	514175,73	64	1058,23	23874,59	0,20
Weiland	739	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210275,05	512956,35	38	988,61	2614,44	1,03
Weiland	740	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	210100,40	513650,46	48	881,26	17013,56	0,25
Weiland	741	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209992,39	513524,58	39	29,51	46,98	0,13
Weiland	742	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209980,05	513513,30	20	15,72	9,00	0,16
Weiland	743	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209816,35	513582,71	54	384,50	2014,21	0,06
Weiland	744	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209334,44	513486,01	51	1425,42	19344,75	0,11
Weiland	745	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209635,28	513757,19	88	1456,77	38658,64	0,01
Weiland	746	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209829,58	513694,30	54	493,75	3166,34	0,07
Weiland	747	3	21:10, 11 apr 2018	weiland	weiland	Polygoon	209875,27	513998,93	114	1351,97	37224,68	0,01
berm	749	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209428,16	514073,37	33	424,14	1160,29	0,52
berm	750	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209737,00	513861,77	30	76,23	72,23	0,04
berm	753	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209553,55	513931,81	8	68,53	32,40	1,07
berm	757	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209790,16	513331,14	9	61,82	74,27	0,10
berm	759	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209422,24	514082,00	34	428,88	1163,49	0,52
berm	761	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209676,85	513648,27	46	164,93	33,10	0,41
berm	763	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209611,19	513834,61	40	65,18	42,94	0,30
berm	764	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209732,50	513533,28	26	31,44	7,09	0,13
berm	766	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	210019,55	513365,86	32	501,96	610,39	0,11
berm	767	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209556,34	513927,70	13	60,36	30,71	1,06
berm	769	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209747,24	513530,96	28	125,99	61,33	0,13
berm	770	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209801,45	513277,00	6	54,11	34,08	1,02
berm	771	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209875,27	513998,93	133	539,03	544,41	0,09
berm	772	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209810,80	513225,82	5	18,99	7,84	0,03
berm	776	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209629,17	513841,20	30	40,53	19,52	0,21
berm	777	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209545,67	513707,40	31	213,32	395,57	0,32
berm	779	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209545,67	513707,40	31	213,32	395,57	0,32
berm	780	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209510,51	513719,92	161	1946,20	1682,38	0,06
berm	787	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209553,55	513931,81	8	68,53	32,40	1,07

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
Weiland	56,67	0,80
Weiland	116,64	0,80
Weiland	73,44	0,80
Weiland	116,64	0,80
Weiland	18,38	0,80
Weiland	42,98	0,80
Weiland	59,32	0,80
Weiland	62,21	0,80
Weiland	129,81	0,80
Weiland	45,06	0,80
Weiland	14,57	0,80
Weiland	53,32	0,80
Weiland	5,87	0,80
Weiland	26,69	0,80
Weiland	54,85	0,80
Weiland	67,17	0,80
Weiland	63,34	0,80
Weiland	89,54	0,80
Weiland	34,67	0,80
Weiland	263,51	0,80
Weiland	69,58	0,80
Weiland	23,13	0,80
Weiland	70,32	0,80
Weiland	73,22	0,80
Weiland	64,82	0,80
Weiland	37,31	0,80
Weiland	7,89	0,80
Weiland	42,17	0,80
Weiland	43,92	0,80
Weiland	208,82	0,80
Weiland	43,26	0,80
Weiland	4,48	0,80
Weiland	69,24	0,80
Weiland	39,35	0,80
Weiland	69,59	0,80
Weiland	49,30	0,80
Weiland	57,46	0,80
Weiland	52,11	0,80
Weiland	134,15	0,80
Weiland	7,21	0,80
Weiland	57,46	0,80
Weiland	41,95	0,80
Weiland	101,11	0,80
Weiland	70,18	0,80
Weiland	6,75	0,80
Weiland	45,44	0,80
Weiland	74,52	0,80
Weiland	263,51	0,80
Weiland	101,11	0,80
Weiland	6,65	0,80
Weiland	5,84	0,80
Weiland	54,48	0,80
Weiland	114,85	0,80
Weiland	49,30	0,80
Weiland	34,84	0,80
Weiland	63,31	0,80
berm	43,13	0,80
berm	19,48	0,80
berm	33,17	0,80
berm	29,04	0,80
berm	45,08	0,80
berm	41,18	0,80
berm	17,22	0,80
berm	5,79	0,80
berm	51,25	0,80
berm	5,64	0,80
berm	45,01	0,80
berm	23,98	0,80
berm	65,81	0,80
berm	8,72	0,80
berm	6,13	0,80
berm	42,87	0,80
berm	42,87	0,80
berm	346,12	0,80
berm	33,17	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Groep: Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte
berm	788	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209140,16	513864,03	83	1100,49	2009,95	0,11
berm	789	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209574,40	513898,23	14	52,02	26,35	0,04
berm	790	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209766,69	513423,76	7	41,53	69,28	0,89
berm	791	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209796,44	513291,63	5	55,68	54,83	2,40
berm	792	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209735,60	513525,15	46	156,94	35,28	0,21
berm	793	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209565,46	513889,66	11	56,22	94,52	0,60
berm	794	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209816,34	513180,55	12	43,42	69,99	0,42
berm	797	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209579,22	513868,83	11	54,02	68,40	0,03
berm	798	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209808,39	513125,29	38	332,18	805,41	0,01
berm	799	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209775,67	513384,93	5	37,41	57,68	1,73
berm	800	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209812,55	513211,75	13	27,60	32,90	0,82
berm	801	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209561,42	513902,07	8	43,79	91,76	0,34
berm	802	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209635,28	513757,19	32	204,79	440,82	0,04
berm	803	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209141,72	513876,43	30	989,49	199,89	0,41
berm	804	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209140,16	513864,03	41	981,46	199,91	0,29
berm	805	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209714,72	513833,96	19	115,63	79,71	0,20
berm	806	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209820,44	513186,32	17	44,93	96,91	0,65
berm	807	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209509,61	513993,12	10	76,12	74,72	0,22
berm	808	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209762,07	513524,20	6	34,65	30,66	0,58
berm	810	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209140,16	513864,03	83	1100,49	2009,95	0,11
berm	811	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209722,62	513534,93	126	474,27	1332,05	0,08
berm	812	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209889,80	513471,14	5	18,34	18,40	2,14
berm	818	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209620,45	513669,32	50	181,81	432,38	0,39
berm	819	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209754,97	513468,67	15	64,09	67,31	0,73
berm	820	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209759,21	513871,06	23	85,70	123,79	0,04
berm	822	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209804,45	513499,90	51	200,18	168,88	0,21
berm	823	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209774,18	513390,37	16	57,59	42,29	0,36
berm	824	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209597,61	513667,45	49	197,73	40,87	0,40
berm	825	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209690,48	513638,29	43	32,77	20,73	0,08
berm	826	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209872,78	513475,54	8	41,06	36,52	0,62
berm	827	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209640,06	513778,64	14	67,18	56,79	0,01
berm	828	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209852,18	513487,23	14	146,75	124,66	0,30
berm	831	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209888,58	513469,31	5	15,65	11,10	0,35
berm	833	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209843,56	513485,13	29	464,13	92,64	0,40
berm	837	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209615,26	513827,03	51	204,92	136,66	0,25
berm	838	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209811,43	513498,88	29	464,13	92,64	0,40
berm	839	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209806,64	513245,57	4	13,79	4,39	1,01
berm	841	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209667,86	513829,54	4	26,72	8,12	0,50
berm	842	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209875,27	513998,93	133	539,03	544,41	0,09
berm	844	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209793,67	513902,13	172	534,47	539,15	0,05
berm	845	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209589,96	513872,39	20	49,54	44,66	0,33
berm	846	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209510,51	513719,92	161	1946,20	1682,38	0,06
berm	847	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209732,74	513501,33	8	112,43	204,89	0,45
berm	848	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209755,56	513449,52	13	41,55	68,92	0,07
berm	849	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209629,19	513800,36	5	31,63	32,03	1,27
berm	851	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209793,67	513902,13	172	534,47	539,15	0,05
berm	852	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209747,24	513530,96	28	125,98	61,50	0,13
berm	853	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209071,37	514122,46	104	1751,96	640,04	0,10
berm	854	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209333,88	513484,50	38	894,26	188,77	0,09
berm	857	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209101,78	513371,21	169	2916,93	1011,62	0,10
berm	858	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209774,64	513296,03	221	2904,97	1300,80	0,04
berm	859	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209915,25	513436,67	9	36,06	6,26	0,25
berm	863	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209690,02	513604,23	214	2564,43	1828,57	0,08
berm	865	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209106,04	513293,64	169	2454,01	602,51	0,01
berm	867	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209803,24	513496,40	38	280,52	235,13	0,21
berm	870	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209609,12	513579,17	202	2596,60	1132,02	0,01
berm	877	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209799,74	513923,81	50	225,33	88,38	0,11
berm	878	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209334,44	513486,01	30	894,03	180,55	0,23
berm	879	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209803,16	513165,07	203	3079,83	1162,47	0,03
berm	880	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209510,51	513719,92	69	960,60	571,48	0,06
berm	882	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209113,26	513508,42	202	2826,21	995,45	0,10
berm	883	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209532,28	513754,28	328	5348,50	2040,27	0,01
berm	885	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209972,15	513505,40	52	168,18	65,62	0,03
berm	887	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209755,19	513393,25	182	2844,12	783,48	0,03
berm	889	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209875,27	513998,93	41	134,20	62,37	0,07
berm	893	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209692,72	513595,98	206	2848,57	1065,67	0,03
berm	894	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209692,72	513595,98	206	2848,57	1065,67	0,03
berm	895	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209774,64	513296,03	221	2904,97	1300,80	0,04
berm	896	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209852,14	513476,76	83	1017,33	515,01	0,04
berm	897	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209334,44	513486,01	30	894,03	180,55	0,23
berm	900	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209755,19	513393,25	182	2844,12	783,48	0,03
berm	902	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209803,16	513165,07	203	3079,83	1162,47	0,03
berm	903	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209972,15	513505,40	58	177,86	75,65	0,03
berm	906	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209085,56	514178,65	229	2085,46	768,39	0,04
berm	908	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	210027,17	513966,22	9	200,43	13,28	7,89

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
berm	330,59	0,80
berm	7,84	0,80
berm	18,15	0,80
berm	26,25	0,80
berm	31,92	0,80
berm	20,68	0,80
berm	19,18	0,80
berm	24,16	0,80
berm	38,34	0,80
berm	16,22	0,80
berm	9,45	0,80
berm	17,45	0,80
berm	26,63	0,80
berm	346,12	0,80
berm	330,63	0,80
berm	19,43	0,80
berm	15,73	0,80
berm	36,46	0,80
berm	15,27	0,80
berm	330,59	0,80
berm	75,70	0,80
berm	7,16	0,80
berm	41,18	0,80
berm	25,95	0,80
berm	27,55	0,80
berm	31,92	0,80
berm	24,69	0,80
berm	48,17	0,80
berm	5,68	0,80
berm	19,48	0,80
berm	21,23	0,80
berm	42,38	0,80
berm	6,67	0,80
berm	51,25	0,80
berm	19,60	0,80
berm	51,25	0,80
berm	5,88	0,80
berm	12,75	0,80
berm	65,81	0,80
berm	74,96	0,80
berm	22,68	0,80
berm	346,12	0,80
berm	50,70	0,80
berm	17,59	0,80
berm	13,92	0,80
berm	74,96	0,80
berm	45,01	0,80
berm	43,96	0,80
berm	47,59	0,80
berm	73,44	0,80
berm	36,23	0,80
berm	17,74	0,80
berm	59,67	0,80
berm	53,62	0,80
berm	41,98	0,80
berm	48,56	0,80
berm	39,43	0,80
berm	65,54	0,80
berm	35,33	0,80
berm	54,85	0,80
berm	43,49	0,80
berm	56,25	0,80
berm	39,20	0,80
berm	49,81	0,80
berm	30,85	0,80
berm	57,10	0,80
berm	57,10	0,80
berm	36,23	0,80
berm	34,19	0,80
berm	65,54	0,80
berm	49,81	0,80
berm	35,33	0,80
berm	39,20	0,80
berm	72,92	0,80
berm	34,61	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
 Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte
berm	910	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209871,43	513966,73	24	755,28	1598,03	0,01
berm	911	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209085,56	514178,65	229	2085,46	768,39	0,04
berm	912	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209980,05	513513,30	54	199,57	61,41	0,06
berm	915	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209071,37	514122,46	104	1751,96	640,04	0,10
berm	917	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209820,05	513943,70	40	44,25	11,60	0,16
berm	918	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209333,88	513484,50	38	894,26	188,77	0,09
berm	919	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209763,88	513889,73	53	24,93	11,63	0,09
berm	921	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209690,02	513604,23	214	2564,43	1828,57	0,08
berm	925	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209101,78	513371,21	169	2916,93	1011,62	0,10
berm	926	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209106,04	513293,64	169	2454,01	602,51	0,01
berm	928	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209972,15	513505,40	58	177,86	75,65	0,03
berm	929	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209803,24	513496,40	38	280,52	235,13	0,21
berm	931	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209820,05	513943,70	40	44,25	11,60	0,16
berm	932	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209532,28	513754,28	328	5348,50	2040,27	0,01
berm	935	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	210225,59	513332,77	34	601,10	1055,48	0,49
berm	939	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209609,12	513579,17	202	2596,60	1132,02	0,01
berm	940	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209737,00	513861,77	42	131,81	63,34	0,03
berm	941	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209107,90	513443,98	258	3222,32	1169,53	0,02
berm	942	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209113,26	513508,42	202	2826,21	995,45	0,10
berm	944	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209827,78	513951,46	44	130,52	49,52	0,08
berm	947	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209510,51	513719,92	69	960,60	571,48	0,06
berm	951	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209763,88	513889,73	53	24,93	11,63	0,09
berm	955	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209737,00	513861,77	42	131,81	63,34	0,03
berm	959	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209041,13	514134,05	84	1097,34	323,70	0,03
berm	962	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209799,74	513923,81	50	225,33	88,38	0,11
berm	963	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209071,37	514122,46	104	1751,96	640,04	0,10
berm	967	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209980,05	513513,30	54	199,57	61,41	0,06
berm	968	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209041,13	514134,05	84	1097,34	323,70	0,03
berm	969	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209107,90	513443,98	258	3222,32	1169,53	0,02
berm	972	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209875,27	513998,93	41	134,20	62,37	0,07
berm	973	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209827,78	513951,46	44	130,52	49,52	0,08
berm	974	4	21:10, 11 apr 2018	berm	berm	Polygoon	209852,14	513476,76	83	1017,33	515,01	0,04

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
berm	69,24	0,80
berm	72,92	0,80
berm	25,75	0,80
berm	43,96	0,80
berm	8,14	0,80
berm	47,59	0,80
berm	3,90	0,80
berm	59,67	0,80
berm	73,44	0,80
berm	53,62	0,80
berm	39,20	0,80
berm	41,98	0,80
berm	8,14	0,80
berm	56,25	0,80
berm	48,40	0,80
berm	48,56	0,80
berm	29,60	0,80
berm	73,22	0,80
berm	43,49	0,80
berm	29,17	0,80
berm	54,85	0,80
berm	3,90	0,80
berm	29,60	0,80
berm	58,26	0,80
berm	39,43	0,80
berm	43,96	0,80
berm	25,75	0,80
berm	58,26	0,80
berm	73,22	0,80
berm	30,85	0,80
berm	29,17	0,80
berm	34,19	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	979	0	21:36, 11 apr 2018	-1	2	Wnp.01	Oostgevel	Punt	209593,54	513752,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
	980	0	21:36, 11 apr 2018	-7	2	Wnp.02	Oostgevel	Punt	209590,20	513745,31	0,00	Relatief	1,50	4,50
	981	0	21:36, 11 apr 2018	-13	2	Wnp.03	Noordgevel	Punt	209591,70	513755,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
	982	0	21:36, 11 apr 2018	-19	2	Wnp.04	Noordgevel	Punt	209581,89	513760,15	0,00	Relatief	1,50	4,50
	983	0	21:36, 11 apr 2018	-25	2	Wnp.05	Noordgevel	Punt	209574,52	513763,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
	984	0	21:36, 11 apr 2018	-31	2	Wnp.06	Westgevel	Punt	209571,79	513762,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	985	0	21:36, 11 apr 2018	-37	2	Wnp.07	Westgevel	Punt	209568,46	513755,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
	986	0	21:36, 11 apr 2018	-43	2	Wnp.08	Zuidgevel	Punt	209569,79	513752,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
	987	0	21:36, 11 apr 2018	-49	2	Wnp.09	Zuidgevel	Punt	209577,69	513749,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
	988	0	21:36, 11 apr 2018	-55	2	Wnp.10	Zuidgevel	Punt	209587,40	513745,33	0,00	Relatief	1,50	4,50

Invoergegevens van het model

Model: Oude Rijksweg 468
Oude Rijksweg - Oude Rijksweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gewel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja