



Opdrachtgever:

Huls Architecten
Bergerslag 3
7951 DR Staphorst

Contactpersoon:

Dhr. J.J. Huls

Behandel door:

J. Vos

Datum 21 januari 2019

Adviesbureau VOBRU.
Middeldijk 12
7711 CB NIEUWLEUSEN
Tel : 0529 - 483858
Mob : 06 - 51497528

Rapport 308/21012019-v1
Akoestisch onderzoek
Wegverkeer- milieuzonering
Geerligsweg 2
Gemeente Staphorst

	Inhoud	Pag.
1	Inleiding	3
1.1	Leeswijzer	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.3	Wegverkeerslawaaï akoestisch relevant jaar	6
2.4	Omgevingsparameters	8
2.5	Gemeentelijk geluidbeleid	8
2.6	Beleidsafweging mogelijke maatregelen	8
2.7	Gecumuleerde geluidbelasting	9
2.8	Bouwbesluit	9
2.9	Dove gevel	9
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	10
3.1	Onderzoeksgebied	10
3.2	Rekenmethode wegverkeer	10
4	Resultaten en toetsing	11
4.1	Rekenresultaten wegverkeer	11
4.2	Toetsing	11
5	Milieuzonering	12
5.1	Algemeen	12
5.2	Plansituatie	12
5.3	Omgevingstypen	13
5.4	Inventarisatie en toetsing bedrijven	14
6	Conclusie	15
6.1	Wegverkeerslawaaï	15
6.2	Milieuzonering	16

Bijlage 1: Figuren

Figuur 1: Overzicht plangebied

Figuur 2: Model verkeerswegen

Figuur 3: Rekenpunten op (gevels)

Bijlage 2: Invoer verkeersgegevens

Bijlage 3: Rekenresultaten L_{den} verkeerslawaaï

Bijlage 4: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer

1 Inleiding

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Huls Architecten, Bergerslag 3 te Staphorst. Het onderzoek betreft een bouwplan voor een tweekapper aan de Geerligsweg 2 te Staphorst en geeft inzicht in de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer. De planlocatie ligt binnen de wettelijke zone van een drietal verkeerswegen.

Aan de oost zijde van de Geerligsweg op een afstand van circa 28 meter van het bouwplan is de erfgrans van een bedrijf gesitueerd welke in kader van het bestemmingsplan is getypeerd als een categorie 2. In de VNG-publicatie wordt in kader van milieuzonering voor een aantal maatgevende aspecten per milieubelastende activiteit een richtafstand gegeven die toegepast kan worden bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen. Het bouwplan is gelegen binnen de geldende richtafstand van het bedrijf. In hoofdstuk 5 wordt in kader van de milieuzonering nader ingegaan op het aspect geluid.

Wanneer voor geluidsgevoelige objecten de in de Wgh gestelde grenswaarden voor wegverkeer worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst dient te worden vastgesteld.

In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven en in afbeelding 2 een plattegrond van de planvorming.

Afbeelding 1 plangebied Geerligsweg 2



Afbeelding 2: plattegrond planvorming.



In het voorliggend rapport is de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van wegverkeer beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de milieuzonering. Hoofdstuk 6 sluit de rapportage af met een conclusie van de rekenresultaten.

De figuren zijn weergegeven in bijlage 1 en de invoergegevens in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de rekengegevens van de verkeerswegen opgenomen.

2 Wettelijk kader

2.1 Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van de navolgende verkeerswegen:

- Oude Rijksweg.
- Geerligsweg.
- A28.

Het plangebied aan de Geerligsweg is ten opzichte van de A28 gelegen in een buitenstedelijke situatie en voor de overige wegen in een binnenstedelijke situatie.

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- *buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;*
- *binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.*

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} waarde in dB bepaald.

De L_{den} waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);

het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;

het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

2.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidshinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de Minister bepaald.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' staatscourant 2012 nr. 11810, d.d. 27 juni 2012. Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift gewijzigd (Staatscourant 2014, nr. 10330).

De wijziging betreft de aftrek van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1).

Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer, een aftrek van 2 dB tot maximaal 4 dB worden toegepast en voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB.

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110 g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en ingevolge de Wet geluidhinder artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113.

De snelheid op Oude Rijksweg en de Geerligsweg bedraagt 50 km/uur. In overeenstemming met jurisprudentie en art. 110g (Wgh) wordt een aftrek van 5 dB gehanteerd. Op de verkeersweg A28 is de wettelijke snelheid gehanteerd, zoals aangegeven in het geluidregister.

2.3 Wegverkeerslawaaï akoestisch relevant jaar

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de geprognosticeerde verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante jaar. Tenzij de geplande ontwikkelingen aanleiding geven tot een duidelijk maatgevend jaar, wordt uitgegaan van de situatie (tenminste) 10 jaar na plandatum. Op deze wijze wordt bij de berekeningen rekenschap gehouden met de autonome groei van het verkeer. De verkeersgegevens en onderverdeling in categorieën is ontleend aan het gemeentelijk milieumodel peiljaar 2030. De verkeersgegevens van de A28 zijn ontleend aan het landelijk geluidregister¹.

Voor de wegdekverharding is gerekend met de correctiefactoren volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. In tabel 2.1 is het van toepassing zijnde wegdektype per wegvak weergegeven. De verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2.2. Een gedetailleerd overzicht van de invoer van de verkeersgegevens wordt gegeven in bijlage 2.

Tabel 2.1 wegdek verkeerswegen

Wegvak	Type wegdek
Oude Rijksweg	Elementenverharding in keperverband
Geerligsweg	Elementenverharding in keperverband
A28	W2-2 laags ZOAB
A28 oprit/afrit westzijde/oostzijde	Referentiewegdek (DAB)

Tabel 2.3 verkeersgegevens

Weg	Etmaal intensiteit	Periode		Snelheid			
				Qlv	Qmv	Qzv	
(001) Oude Rijksweg	7646	D	6,71	92,64	3,78	3,58	50 km/u
		A	3,37	94,14	3,01	2,85	
		N	0,76	93,22	2,76	4,01	
(002) Oude Rijksweg	7858	D	6,70	92,71	3,75	3,54	50 km/u
		A	3,37	94,19	2,98	2,83	
		N	0,76	93,29	2,73	3,98	
(003) Oude Rijksweg	8081	D	6,70	92,91	3,64	3,45	50 km/u
		A	3,37	94,36	2,90	2,74	

¹ Download januari 2019.

		N	0,76	93,47	2,66	3,87	
(004) Oude Rijksweg	8232	D	6,70	92,95	3,62	3,43	50 km/u
		A	3,37	94,34	2,88	2,73	
		N	0,76	93,52	2,64	3,84	
(005) Oude Rijksweg	8538	D	6,70	93,13	3,53	3,34	50 km/u
		A	3,37	94,53	2,81	2,66	
		N	0,76	93,68	2,58	3,75	
(006) Oude Rijksweg	8538	D	6,70	93,13	3,53	3,34	50 km/u
		A	3,37	94,53	2,81	2,66	
		N	0,76	93,68	2,58	3,75	
(007) Oude Rijksweg	8951	D	6,70	93,12	3,53	3,34	50 km/u
		A	3,37	94,53	2,82	2,66	
		N	0,76	93,67	2,58	3,75	
(007) Geerligsweg	159	D	6,97	97,89	1,56	0,55	50 km/u
		A	3,04	98,33	1,24	0,44	
		N	0,53	98,93	0,49	0,58	
(008) A28 ri Zuid, rechterrijbaan	22856	D	6,35	71,95	10,75	17,30	115/90/90 km/u
		A	2,53	75,30	6,39	18,31	
		N	1,71	66,50	9,46	24,04	
(009) A28 ri Zuid, rechterrijbaan	24932	D	6,35	73,15	10,30	16,55	115/90/90 km/u
		A	2,54	76,34	6,15	17,51	
		N	1,70	68,00	8,94	23,06	
010) A28 oprit west	3604	D	6,44	90,95	6,47	2,59	50/65/80 km/u
		A	3,25	96,58	1,71	1,71	
		N	1,22	90,91	4,55	4,55	
(011) A28 ri Zuid, linker rijbaan	16352/18144	D	6,38	100	--	--	115/90/90 km/u
		A	2,67	100	--	--	
		N	1,59	100	--	--	
(012) A28 ri Noord, rechterrijbaan	24932	D	6,35	73,15	10,30	16,55	115/90/90 km/u
		A	2,54	76,34	6,15	17,51	
		N	1,70	68,00	8,94	23,06	
(013) A28 ri Noord, rechterrijbaan	23096	D	6,34	70,42	11,20	18,37	115/90/90 km/u
		A	3,52	74,51	6,40	19,09	
		N	1,23	48,42	12,28	39,30	
(014) A28 ri noord, linker rijbaan	18144/15896	D	6,38	100	--	--	115/90/90 km/u
		A	2,67	100	--	--	
		N	1,59	100	--	--	
010) A28 afrit oost	4400	D	6,68	90,48	6,46	3,06	80/65/50 km/u
		A	3,41	95,33	3,33	1,33	
		N	0,77	85,29	5,88	8,82	

D: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit dagperiode (07.00-19.00 uur);
 A: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit avondperiode (19.00-23.00 uur);
 N: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit nachtperiode (19.00-23.00 uur);
 Qmr: Gemiddelde uurintensiteit motorrijwielen in procenten voor betreffende periode;
 Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
 Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
 Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
 Snelheid: Ter plaatse toegestane maximum snelheid.

2.4 Omgevingsparameters

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Grootchalige Basis Kaart Nederland (GBKN). Voor het gehele gebied is uitgegaan van een zachte bodem (bodemfactor 1.0), met uitzondering van de ingevoerde harde bodemgebieden (bodemfactor 0.0). De diverse gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

De geluidsbelasting op de gevel(s) van de woning is berekend op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter.

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De planlocatie is gelegen aan de Geerligsweg op een afstand van circa 8 meter vanaf rijbaan en op circa 224 meter vanaf de A28. De afstand tot de Oude Rijksweg bedraagt circa 160 meter. De huidige bebouwing is niet geluidgevoelig en wordt in kader van de planvorming gesloopt.

Het vaststellen van hogere waarden is mogelijk in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting tot Lden 48 dB onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige landschappelijke of financiële aard.

Bij aanvraag van een hogere grenswaarde dient te worden voldaan aan één van de criteria zoals genoemd in het ontheffingsbeleid van de gemeente Staphorst, februari 2011. De planvorming voldoet aan meerdere criteria, zoals verwoord in het geluidbeleid van de gemeente Staphorst, hfst. 3.2 inclusief toelichting. Hierna worden een tweetal criteria genoemd (niet uitputtend):

Criteria 3: *Het betreft woningen die gebouwd worden in een planmatige verdichting van de woonbebouwing of ter verbetering van de bestaande stedenbouwkundige structuur.*

Criteria 4: *Het betreft woningen die bestaande bebouwing vervangen welke niet per definitie een geluidsgevoelige bestemming behoeft te hebben.*

2.6 Beleidsafweging mogelijke maatregelen

Bij overschrijding van de voorkeurswaarde, dient aandacht te worden besteed aan maatregelen alvorens een hogere waarde kan worden aangevraagd bij de gemeente Staphorst. Het geluidbeleid geeft aan dat er situaties zijn waar bron- of overdrachtsmaatregelen op voorhand niet mogelijk worden geacht. Zo is afscherming (wal/scherm) voor een individuele woning stedenbouwkundig niet wenselijk en kunnen maatregelen, zoals vervangen van wegdek vanwege de hoge kosten redelijkerwijs alleen worden verlangd indien deze worden getroffen voor relatief veel woningen gelijktijdig.

In kader van het geluidbeleid geldt de volgende maatregelenafweging:

- bronmaatregelen is ingeval van nieuwbouw van woningen, pas aan de orde bij realisatie van tenminste 10 woningen;

- bronmaatregelen zoals geluidreducerend asfalt worden vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet verlangd in de volgende gevallen:
 1. binnen een afstand van 30 meter vanaf de stopstreep bij een kruispunt;
 2. bij aanleg van geluidreducerend asfalt over een lengte kleiner dan 250 meter.

Een afweging van bron- of overdrachtmaatregelen is niet aan de orde indien de status van een beschermd stads- en dorpsgezicht deze maatregelen niet toelaat.

Het bouwplan voorziet in de bouw van één woning en gezien het kleinschalig karakter is het treffen van reducerende maatregelen in de vorm van bron- en overdracht, conform het geluidbeleid van de gemeente Staphorst niet nader beschouwd. Het bouwplan voldoet aan de criteria voor aanvraag en vaststelling van een hoger grenswaarde.

2.7 Gecumuleerde geluidbelasting

In het geluidbeleid van de gemeente Staphorst, februari 2011 is verwoord dat:

- De cumulatieve geluidbelasting L_{cum} mag niet hoger zijn dan de hoogste maximaal toegestane grenswaarde (exclusief de aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder) van een individuele geluidsbron + 3 dB.
- De hogere grenswaarden mogen van ten hoogste twee wegen gelijk zijn aan de maximaal toegestane grenswaarde.

De berekende cumulatieve geluidbelasting L_{cum} (zie tabel 4.1) voldoet aan het geluidbeleid van de gemeente Staphorst.

2.8 Bouwbesluit

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde dient te worden aangetoond dat aan de gestelde geluideisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan. In het bouwbesluit is een minimale karakteristieke gevelwering opgenomen van 20 dB. Dit betekent dat tot een gevelbelasting van L_{den} 53 dB de binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten wordt gewaarborgd.

In tabel 4.1 is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer weergegeven. Een gedetailleerde weergave van de gecumuleerde rekenresultaten is opgenomen in bijlage 4.

2.9 Dove gevel

Toetsing aan de grenswaarden voor verkeerslawaaï dient uitgevoerd te worden ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In afwijking van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van de Wet niet verstaan:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Indien een gevel voldoet aan de bovenstaande beschrijving is sprake van een zogenaamde 'dove' gevel. Omdat een 'dove' gevel volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden bij dit type gevel achterwege blijven.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het betreft hier een bouwplan van een woning (geluidgevoelig object) dat is gelegen binnen de invloedssfeer van een drietal verkeerswegen. Voor een overzicht van het plangebied en de directe omgeving hiervan wordt verwezen naar bijlage 1, figuur 1.

3.2 Rekenmethode wegverkeer

In het kader van dit akoestisch onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de aanwezige verkeerswegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de (gevel(s) van de woning.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 ex hfst. 3. art. 3.2, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen ingebracht in een grafisch computermodel Geomilieu V4.50 dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III volgens Standaardrekenmethode II.

4 Resultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten wegverkeer

De berekende geluidsbelasting voor de verkeerswegen is weergegeven in tabel 4.1 en in bijlage 3 en 4. Bij de voorkeursgrenswaarde worden geen eisen gesteld aan de indeling van de woning en het eventueel bijbehorende buitengebied.

Tabel 4.1 rekenresultaten wegverkeer L_{den} dB inclusief aftrek art. 110g

Rekenpunt	A28		Oude Rijksweg	Geerligsweg	Voorkeurswaarde/grenswaarde	Wegverkeer cumulatie Excl. art. 110g
	Berekende waarde H=1,5/4,5m	HGW	Berekende waarde H=1,5/4,5m	Berekende waarde H=1,5/4,5m		
001	45/48	--/--	33/35	39/39	48/63 ¹ /53 ²	49/51
002	49/51	51 ³	32/33	45/45	48/63 ¹ /53 ²	54/55
003	49/51		32/33	45/45	48/63 ¹ /53 ²	54/55
004	49/52	52 ³	18/20	39/40	48/63 ¹ /53 ²	52/54
005	44/48	--/--	30/32	18/19	48/63 ¹ /53 ²	46/50
006	44/48	--/--	30/32	18/20	48/63 ¹ /53 ²	47/50

¹ Normering binnenstedelijke situatie (Oude Rijksweg, Geerligsweg)

² Normering buitenstedelijke situatie (A28)

³ Hogere grenswaarde gebaseerd op hoogst berekende geluidbelasting

4.2 Toetsing

Bij het ontwerp van het plan is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de geluidssituatie, stedenbouwkundige uitgangspunten en voorwaarden, waarbij de woning zo is gesitueerd dat zo min mogelijk overlast van de geluidbelasting wordt verkregen. De situering t.o.v. de verkeerswegen, de bouwvorm en bouwhoogte zijn zodanig dat middels afscherming de geluidbelasting niet verder verlaagd kan worden.

In het akoestisch onderzoek tabel 4.1 is voor wegverkeer de geluidbelasting weergegeven. De geluidbelasting is voor de maatgevende verkeersweg A28 op een aantal rekenpunten hoger dan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB (wegverkeer), maar lager dan de maximale grenswaarde van L_{den} 53 dB (wegverkeer). Voor de maatgevende verkeersweg A28 wordt voldaan aan het criterium geluidluwe gevel/buitenruimte. De overige wegverkeerswegen voldoen aan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB.

5 Milieuzonering

5.1 Algemeen

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen.

De VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering is een algemeen geaccepteerde leidraad voor milieuzonering in de ruimtelijke ordening. In de publicatie wordt voor een aantal maatgevende aspecten per milieubelastende activiteit een richtafstand gegeven die toegepast kan worden bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij worden milieubelastende activiteiten ingedeeld in zes milieucategorieën met elk een bijbehorende richtafstand. Deze richtafstanden zijn van belang wanneer in de directe nabijheid van bedrijvigheid geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen worden gerealiseerd.

Volgens uitspraken van de raad van State (LJN: CA0652, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 mei 2013, 201200267/1/R3) dient bij het beoordelen of woningen gerealiseerd kunnen worden in de nabijheid van bedrijven, uitgegaan te worden van de representatieve planologische invulling van bedrijven. Dat wil zeggen dat uitgegaan moet worden van de maximale planologische mogelijkheden waarin het vigerende bestemmingsplan voorziet, op basis van de richtafstanden uit de handreiking Bedrijven en milieuzonering.

5.2 Plansituatie

Aan de oostzijde van de Geerligsweg is op een afstand van circa 28 meter van de geplande woning het bedrijf (Geerligsweg 3A) gesitueerd welke volgens het vigerende bestemmingsplan is getypeerd als een categorie 2 bedrijf met een richtafstand van 30 meter (zie afbeelding 3). Binnen een straal van circa 94 meter vanaf de woning zijn nog een drietal bedrijven gesitueerd. De geplande woning is buiten de richtafstand van deze drie bedrijven gelegen. Gezien het aantal bedrijven in de directe omgeving van de geplande woning is het plangebied ook aan te merken als gemengd gebied, waarbij de richtafstand met één afstandstap kan worden verminderd naar 10 meter.

Voor de ruimtelijke afweging wordt in eerste instantie uitgegaan van een rustig woongebied en een richtafstand van 30 meter.

Afbeelding 3 bestemmingsplankaart



5.3 Omgevingstypen

Rustig woongebied

Een rustig woongebied is een woonomgeving die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen van het gebied (in overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie) een stilte gebied of een natuurgebied.

Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied, dat gezien de aanwezigheid van functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent.

Gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. De richtafstanden uit tabel 5.1 zijn dan niet toepasbaar.

Tabel 5.1 Richtafstanden en omgevingstypen

Milieucategorie	Richtafstanden [meter]	Gemengd gebied
	Rustige woonwijk/rustig buitengebied	
1	10	0
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50

5.4 Inventarisatie en toetsing bedrijven

Geerligsweg 3A

Het bedrijf Geerligsweg 3A is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan getypeerd als een bedrijfscategorie 2, waarbij een richtafstand geldt van 30 meter.

Het bedrijfsterrein Geerligsweg 3A sluit aan de noordoost, zuidoost-, en oostzijde zijde direct aan bij het gebied woondoeleinden. Binnen het gebied woondoeleinden zijn op een afstand van circa 6 en 8 meter de woningen Geerligsweg 3, 3B en Oude Rijksweg 55 gelegen.

De geplande woning is op een afstand van circa 28 meter gelegen vanaf de erfgrens van het bedrijf Geerligsweg 3A en ligt daarmee 2 meter binnen de richtafstand van 30 meter

Toetsing

Geconcludeerd kan worden dat gezien de korte afstand van de bestaande woningen Geerligsweg 3, 3B en Oude Rijksweg 55 tot de erfgrens van het bedrijf Geerligsweg 3A deze reeds belemmerend werken voor de bedrijfsactiviteiten. De geplande woning geeft derhalve geen belemmerende werking voor het bedrijf Geerligsweg 3A.

6 Conclusie

6.1 Wegverkeerslawaaï

In het voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op een drietal verkeerswegen bepaald en getoetst ter plaatse van de gevel(s) van de toekomstige woning aan de Geerligsweg 2 te Staphorst. Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd.

Wegverkeer

Uit tabel 4.1 blijkt dat de A28 maatgevend is voor de optredende geluidbelasting. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt L_{den} 50 dB en is daarmee hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximaal toegestane grenswaarde. De geluidbelasting van de overige verkeerswegen is lager dan de voorkeurswaarde L_{den} 48 dB. In kader van het wegverkeer is ten opzichte van de maatgevende verkeersweg de A28 een geluidluwe gevel/buitenruimte aanwezig.

Geluidbeleid hogere waarden gemeente Staphorst

De planvorming voldoet aan een aantal criteria zoals verwoord in het geluidsbeleid (februari 2011) hfst. 3.3 van de gemeente Staphorst. De maatgevend verkeersweg de A28 is reeds voorzien van bronmaatregelen (Tweelaags Zoab) en overdrachtsmaatregelen (schermen). Ten gevolge van de maatgevende verkeersweg de A28 wordt voldaan aan het criterium geluidluwe gevel/buitenruimte. In kader van het gemeentelijk beleid is er geen belemmering aanwezig tot het vaststellen van de in tabel 4.1 weergegeven hogere grenswaarden door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst.

Bouwbesluit/gevelwering

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde dient te worden aangetoond dat aan de gestelde geluideisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan. In het bouwbesluit is een minimale karakteristieke gevelwering opgenomen van 20 dB. Dit betekent dat tot een gevelbelasting van L_{den} 53 dB de binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten wordt gewaarborgd. Voor berekening van de karakteristieke gevelwering is de gecumuleerde geluidbelasting, exclusief de aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder, ter plaatse van de gevels bepalend en het uitgangspunt voor berekening van de binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten (keuken, woon- en slaapkamers). De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient te worden bepaald volgens NEN 5077. In tabel 4.1 en bijlage 4 is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer weergegeven. De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt L_{den} 55 dB.

In kader van de Wet geluidhinder is geen belemmering aanwezig voor realisatie van de planvorming.

6.2 Milieuzonering

Op een afstand van circa 28 meter van de geplande woning is de bedrijfsbestemming Geerligsweg 3A gelegen welke in het vigerende bestemmingsplan is getypeerd als bedrijfsbestemming categorie 2, met een richtafstand van 30 meter. Aan de Noordoost, Zuidoost-, en Oostzijde van het bedrijf Geerligsweg 3A is op een afstand van 6 meter respectievelijk 8 meter de woning Geerligsweg 3, 3B en Oude Rijksweg 55 gelegen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bestaande drie woningen direct belemmerend zijn voor de bedrijfsbestemming Geerligsweg 3A en de te bouwen woning geen nadere belemmering geeft.

In kader van milieuzonering is geen belemmering voor realisatie van het bouwplan aanwezig.

J. Vos Nieuwleusen,





Bijlage 1: Figuren

Figuur 1: Overzicht plangebied


Figuur 2: Model verkeerswegen

Figuur 3: Rekenpunten op (gevels)





Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Geerligsweg 2 - Geerligsweg 2] , Geomilieu V4.50



Staphorst

Invoergegevens

Info model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Geerligsweg 2

Model eigenschap

Omschrijving	Geerligsweg 2
Verantwoordelijke	Vobru
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Vobru op 1-3-2018
Laatst ingezien door	Vobru op 22-1-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.21
Origineel project	Rijksparallelweg 25
Originele omschrijving	Model Rijksparallelweg 25
Geïmporteerd door	Vobru op 8-1-2019
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Staphorst
Invoergegevens

Art. 110g Wgh

Rapport: Groepsreducties
Model: Geerligsweg 2

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
A28	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Geerligsweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Oude Rijksweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Staphorst Invoergegevens

Toetspunten

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Rekenpunt	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002	Rekenpunt	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003	Rekenpunt	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004	Rekenpunt	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005	Rekenpunt	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006	Rekenpunt	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
A28	6332	1	15:12, 22 jan 2019	-95606	2	012	A28	Polylijn
A28	8550	1	15:12, 22 jan 2019	-100042	1	011	A28	Polylijn
A28	11008	1	15:12, 22 jan 2019	-104958	2	013	A28	Polylijn
A28	11052	1	15:12, 22 jan 2019	-175500	2	009	A28	Polylijn
A28	14248	1	15:12, 22 jan 2019	-175496	2	015	A28	Polylijn
A28	17721	1	15:12, 22 jan 2019	-118384	1	014	A28	Polylijn
A28	18533	1	15:12, 22 jan 2019	-120008	1	011	A28	Polylijn
A28	18727	1	15:12, 22 jan 2019	-120396	2	010	A28	Polylijn
A28	18959	1	15:12, 22 jan 2019	-120860	2	010	A28	Polylijn
A28	23985	1	15:12, 22 jan 2019	-175502	1	011	A28	Polylijn
A28	24014	1	15:12, 22 jan 2019	-175498	1	014	A28	Polylijn
A28	25588	1	15:12, 22 jan 2019	-175492	2	008	A28	Polylijn
A28	31104	1	15:12, 22 jan 2019	-175504	2	009	A28	Polylijn
A28	31970	1	15:12, 22 jan 2019	-146882	2	015	A28	Polylijn
A28	33016	1	15:12, 22 jan 2019	-148974	1	014	A28	Polylijn
A28	33619	1	15:12, 22 jan 2019	-150180	1	014	A28	Polylijn
A28	34058	1	15:12, 22 jan 2019	-175494	1	011	A28	Polylijn
A28	38313	1	15:12, 22 jan 2019	-159568	2	013	A28	Polylijn
A28	39760	1	15:12, 22 jan 2019	-162462	2	008	A28	Polylijn
A28	43460	1	15:12, 22 jan 2019	-169862	2	015	A28	Polylijn
A28	44015	1	15:12, 22 jan 2019	-170972	1	011	A28	Polylijn
A28	44105	1	15:12, 22 jan 2019	-171152	2	008	A28	Polylijn
A28	44888	1	15:12, 22 jan 2019	-172718	2	010	A28	Polylijn
A28	45118	1	15:12, 22 jan 2019	-173178	2	013	A28	Polylijn
A28	47632	1	15:12, 22 jan 2019	-175460	1	014	A28	Polylijn
A28	47633	1	15:12, 22 jan 2019	-175506	2	012	A28	Polylijn
Oude Rijksweg	52935	2	10:30, 22 jan 2019	-175464	2	004	Oude Rijksweg	Polylijn
Oude Rijksweg	52938	2	10:30, 22 jan 2019	-175468	2	007	Oude Rijksweg	Polylijn
Oude Rijksweg	52960	2	10:29, 22 jan 2019	-175470	2	002	Oude Rijksweg	Polylijn
Oude Rijksweg	52961	2	10:29, 22 jan 2019	-175472	2	001	Oude Rijksweg	Polylijn
Oude Rijksweg	52963	2	10:30, 22 jan 2019	-175474	2	003	Oude Rijksweg	Polylijn
Oude Rijksweg	52965	2	10:30, 22 jan 2019	-175476	2	006	Oude Rijksweg	Polylijn
Oude Rijksweg	52966	2	11:16, 22 jan 2019	-175478	2	005	Oude Rijksweg	Polylijn
Geerligsweg	52931	3	14:56, 22 jan 2019	-175482	2	008	Geerligsweg	Polylijn

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A28	210303,40	516839,23	210286,75	516940,94	1,16	1,14	1,32	1,30
A28	210090,05	518070,74	210142,69	517670,28	1,99	7,55	2,19	7,66
A28	210286,77	516940,81	210165,93	517599,04	1,14	7,44	1,30	7,56
A28	210233,07	517130,91	210282,03	516834,62	1,43	1,09	1,52	1,18
A28	210280,12	517023,49	210287,68	517107,00	1,00	1,49	1,06	1,50
A28	210281,38	516940,41	210160,64	517595,91	1,26	7,53	1,42	7,67
A28	210151,86	517591,21	210238,03	517131,98	7,52	1,53	7,63	1,62
A28	210157,13	517426,62	210195,97	517262,90	2,32	2,35	2,39	2,40
A28	210103,97	517584,58	210157,13	517426,62	1,85	2,32	1,85	2,39
A28	210287,39	516835,77	210357,54	516407,97	1,23	1,22	1,30	0,00
A28	210298,16	516838,32	210281,43	516940,34	1,31	1,26	1,42	1,42
A28	210084,97	518070,05	210137,73	517668,39	1,92	7,43	2,07	7,57
A28	210282,03	516834,62	210352,27	516407,09	1,09	1,09	1,18	0,00
A28	210287,68	517107,00	210362,24	517181,37	1,49	1,58	1,50	1,62
A28	210160,64	517595,91	210151,41	517675,72	7,40	7,40	7,67	7,63
A28	210151,41	517675,72	210100,87	518071,00	7,44	2,09	7,63	2,20
A28	210142,69	517670,28	210151,86	517591,21	7,40	7,40	7,66	7,63
A28	210165,93	517599,04	210156,58	517678,10	7,40	7,40	7,56	7,53
A28	210137,73	517668,39	210146,96	517589,25	7,40	7,40	7,57	7,53
A28	210290,87	516942,65	210280,12	517023,49	1,04	1,00	1,19	1,06
A28	210238,05	517131,86	210287,39	516835,77	1,53	1,23	1,62	1,30
A28	210146,96	517589,25	210233,07	517130,97	7,43	1,43	7,53	1,52
A28	210195,97	517262,90	210228,90	517130,08	2,35	1,35	2,40	1,42
A28	210156,58	517678,10	210106,24	518072,89	7,39	1,95	7,53	2,08
A28	210368,61	516408,67	210298,16	516838,32	1,33	1,31	0,00	1,42
A28	210373,61	516410,11	210303,40	516839,23	1,17	1,16	0,00	1,32
Oude Rijksweg	209858,11	517362,38	209813,22	517320,22	1,00	1,00	1,00	1,00
Oude Rijksweg	210122,11	517608,13	210024,92	517519,75	1,75	1,55	1,82	1,55
Oude Rijksweg	209718,33	517232,34	209734,28	517246,94	1,00	1,00	1,00	1,00
Oude Rijksweg	209718,33	517232,34	209659,83	517179,16	1,00	1,00	1,00	1,00
Oude Rijksweg	209734,28	517246,94	209813,22	517320,22	1,00	1,00	1,00	1,00
Oude Rijksweg	210024,92	517519,75	209886,30	517389,22	1,55	1,00	1,55	1,00
Oude Rijksweg	209886,30	517389,22	209859,07	517362,89	1,00	1,00	1,00	1,00
Geerligsweg	209862,61	517358,07	210109,14	517057,19	1,00	1,00	1,00	0,91

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
A28	--	-0,16	-0,15	1,14	1,15	--	Absoluut	4
A28	--	-0,40	0,04	1,98	7,55	--	Absoluut	48
A28	--	-0,23	-0,01	1,13	7,44	--	Absoluut	82
A28	--	-0,15	-0,04	1,01	1,41	--	Absoluut	20
A28	--	-0,04	0,01	1,02	1,49	--	Absoluut	15
A28	--	-0,16	-0,02	1,26	7,56	--	Absoluut	78
A28	--	-0,14	-0,04	1,53	7,48	--	Absoluut	63
A28	--	-0,09	0,01	2,35	2,69	--	Absoluut	20
A28	--	-0,29	0,01	1,63	2,32	--	Absoluut	14
A28	--	-0,16	1,24	1,18	1,26	--	Absoluut	11
A28	--	-0,16	-0,14	1,26	1,28	--	Absoluut	3
A28	--	-0,32	0,02	1,85	7,43	--	Absoluut	54
A28	--	-0,15	1,09	1,08	1,14	--	Absoluut	11
A28	--	-0,04	0,08	1,51	1,62	--	Absoluut	14
A28	7,40	-0,26	5,54	7,40	7,40	--	Absoluut	12
A28	--	-0,28	-0,03	2,07	7,39	--	Absoluut	41
A28	7,40	-0,26	5,50	7,40	7,40	--	Absoluut	16
A28	7,40	-0,15	5,54	7,40	7,40	--	Absoluut	14
A28	7,40	-0,17	5,56	7,40	7,40	--	Absoluut	15
A28	--	-0,14	-0,06	0,97	1,11	--	Absoluut	9
A28	--	-0,12	-0,04	1,15	1,40	--	Absoluut	14
A28	--	-0,18	-0,06	1,43	7,38	--	Absoluut	64
A28	--	-0,09	-0,03	1,35	2,26	--	Absoluut	22
A28	--	-0,23	0,04	1,95	7,32	--	Absoluut	38
A28	--	-0,11	1,32	1,27	1,36	--	Absoluut	14
A28	--	-0,16	0,79	1,14	1,22	--	Absoluut	13
Oude Rijksweg	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Absoluut	4
Oude Rijksweg	--	0,00	0,00	1,55	1,55	--	Absoluut	2
Oude Rijksweg	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Absoluut	2
Oude Rijksweg	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Absoluut	3
Oude Rijksweg	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Absoluut	3
Oude Rijksweg	--	0,00	0,00	1,00	1,40	--	Absoluut	4
Oude Rijksweg	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Absoluut	4
Geerligsweg	1,00	0,00	0,09	1,00	1,00	--	Absoluut	4

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_w
A28	103,06	103,06	0,13	58,04	Intensiteit	True	0,0
A28	403,96	404,03	1,22	31,23	Intensiteit	True	0,0
A28	669,47	669,52	0,13	35,06	Intensiteit	True	0,0
A28	300,31	300,31	4,30	44,11	Intensiteit	True	0,0
A28	85,67	85,67	1,19	22,03	Intensiteit	True	0,0
A28	666,76	666,80	0,59	37,91	Intensiteit	True	0,0
A28	467,48	467,52	0,59	31,65	Intensiteit	True	0,0
A28	168,31	168,32	0,02	24,04	Intensiteit	True	0,0
A28	169,60	169,61	0,57	47,65	Intensiteit	True	0,0
A28	433,51	433,51	5,95	175,55	Intensiteit	True	0,0
A28	103,38	103,38	27,14	76,25	Intensiteit	True	0,0
A28	405,17	405,23	1,20	28,88	Intensiteit	True	0,0
A28	433,26	433,26	4,89	170,93	Intensiteit	True	0,0
A28	105,61	105,61	0,63	52,21	Intensiteit	True	0,0
A28	80,34	80,34	0,21	20,67	Intensiteit	True	0,0
A28	398,55	398,60	0,56	31,78	Intensiteit	True	0,0
A28	79,60	79,60	0,01	14,59	Intensiteit	True	0,0
A28	79,61	79,61	0,65	21,73	Intensiteit	True	0,0
A28	79,68	79,68	0,18	21,48	Intensiteit	True	0,0
A28	81,55	81,55	0,28	26,18	Intensiteit	True	0,0
A28	300,18	300,18	3,88	64,61	Intensiteit	True	0,0
A28	466,54	466,59	0,23	21,75	Intensiteit	True	0,0
A28	136,85	136,86	1,37	14,92	Intensiteit	True	0,0
A28	398,05	398,10	0,09	37,67	Intensiteit	True	0,0
A28	435,39	435,39	2,13	82,50	Intensiteit	True	0,0
A28	434,84	434,84	0,32	170,65	Intensiteit	True	0,0
Oude Rijksweg	61,58	61,58	6,86	46,88	Verdeling	False	1,5
Oude Rijksweg	131,36	131,36	131,36	131,36	Verdeling	False	1,5
Oude Rijksweg	21,62	21,62	21,62	21,62	Verdeling	False	1,5
Oude Rijksweg	79,06	79,06	37,76	41,30	Verdeling	False	1,5
Oude Rijksweg	107,71	107,71	40,37	67,34	Verdeling	False	1,5
Oude Rijksweg	190,41	190,41	14,64	157,78	Verdeling	False	1,5
Oude Rijksweg	37,89	37,89	2,76	18,47	Verdeling	False	1,5
Geerligsweg	388,99	388,99	29,60	203,51	Verdeling	False	1,5

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A28	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A28	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
A28	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--
A28	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Oude Rijksweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--
Geerligsweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--

Verkeersintensiteit

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
A28	90	--	False	24932,00	6,35	2,54	1,70	--	--	--	--
A28	90	--	False	16352,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	90	--	False	23096,00	6,34	3,52	1,23	--	--	--	--
A28	90	--	False	24932,00	6,35	2,54	1,70	--	--	--	--
A28	65	--	False	4400,00	6,68	3,41	0,77	--	--	--	--
A28	90	--	False	15896,00	6,49	3,81	0,87	--	--	--	--
A28	90	--	False	16352,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	65	--	False	3604,00	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--
A28	50	--	False	3604,00	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--
A28	90	--	False	18144,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	90	--	False	18144,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	90	--	False	22856,00	6,35	2,53	1,71	--	--	--	--
A28	90	--	False	24932,00	6,35	2,54	1,70	--	--	--	--
A28	50	--	False	4400,00	6,68	3,41	0,77	--	--	--	--
A28	90	--	False	15896,00	6,49	3,81	0,87	--	--	--	--
A28	90	--	False	15896,00	6,49	3,81	0,87	--	--	--	--
A28	90	--	False	16352,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	90	--	False	23096,00	6,34	3,52	1,23	--	--	--	--
A28	90	--	False	22856,00	6,35	2,53	1,71	--	--	--	--
A28	80	--	False	4400,00	6,68	3,41	0,77	--	--	--	--
A28	90	--	False	18144,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	90	--	False	22856,00	6,35	2,53	1,71	--	--	--	--
A28	80	--	False	3604,00	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--
A28	90	--	False	23096,00	6,34	3,52	1,23	--	--	--	--
A28	90	--	False	18144,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--
A28	90	--	False	24932,00	6,35	2,54	1,70	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	8232,00	6,71	3,37	0,76	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	8951,00	6,71	3,37	0,76	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	7858,00	6,70	3,37	0,76	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	7646,00	6,71	3,37	0,76	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	8081,00	6,70	3,37	0,76	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	8538,00	6,70	3,37	0,76	--	--	--	--
Oude Rijksweg	50	--	False	8538,00	6,70	3,37	0,76	--	--	--	--
Geerligsweg	50	--	False	159,00	6,97	3,04	0,53	--	--	--	--

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
A28	--	73,15	76,34	68,00	--	10,30	6,15	8,94	--	16,55	17,51	23,06
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	70,42	74,51	48,42	--	11,20	6,40	12,28	--	18,37	19,09	39,30
A28	--	73,15	76,34	68,00	--	10,30	6,15	8,94	--	16,55	17,51	23,06
A28	--	90,48	95,33	85,29	--	6,46	3,33	5,88	--	3,06	1,33	8,82
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	90,95	96,58	90,91	--	6,47	1,71	4,55	--	2,59	1,71	4,55
A28	--	90,95	96,58	90,91	--	6,47	1,71	4,55	--	2,59	1,71	4,55
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	71,95	75,30	66,50	--	10,75	6,39	9,46	--	17,30	18,31	24,04
A28	--	73,15	76,34	68,00	--	10,30	6,15	8,94	--	16,55	17,51	23,06
A28	--	90,48	95,33	85,29	--	6,46	3,33	5,88	--	3,06	1,33	8,82
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	70,42	74,51	48,42	--	11,20	6,40	12,28	--	18,37	19,09	39,30
A28	--	71,95	75,30	66,50	--	10,75	6,39	9,46	--	17,30	18,31	24,04
A28	--	90,48	95,33	85,29	--	6,46	3,33	5,88	--	3,06	1,33	8,82
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	71,95	75,30	66,50	--	10,75	6,39	9,46	--	17,30	18,31	24,04
A28	--	90,95	96,58	90,91	--	6,47	1,71	4,55	--	2,59	1,71	4,55
A28	--	70,42	74,51	48,42	--	11,20	6,40	12,28	--	18,37	19,09	39,30
A28	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A28	--	73,15	76,34	68,00	--	10,30	6,15	8,94	--	16,55	17,51	23,06
Oude Rijksweg	--	92,95	94,39	93,52	--	3,62	2,88	2,64	--	3,43	2,73	3,84
Oude Rijksweg	--	93,12	94,53	93,67	--	3,53	2,82	2,58	--	3,34	2,66	3,75
Oude Rijksweg	--	92,71	94,19	93,29	--	3,75	2,98	2,73	--	3,54	2,83	3,98
Oude Rijksweg	--	92,64	94,14	93,22	--	3,78	3,01	2,76	--	3,58	2,85	4,01
Oude Rijksweg	--	92,91	94,36	93,47	--	3,64	2,90	2,66	--	3,45	2,74	3,87
Oude Rijksweg	--	93,13	94,53	93,68	--	3,53	2,81	2,58	--	3,34	2,66	3,75
Oude Rijksweg	--	93,13	94,53	93,68	--	3,53	2,81	2,58	--	3,34	2,66	3,75
Geerligsweg	--	97,89	98,33	98,93	--	1,56	1,24	0,49	--	0,55	0,44	0,58

Staphorst
Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	163,00	39,00
A28	--	--	--	--	--	1044,00	436,00	260,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1031,00	605,00	138,00	--	164,00	52,00
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	163,00	39,00
A28	--	--	--	--	--	266,00	143,00	29,00	--	19,00	5,00
A28	--	--	--	--	--	1031,00	605,00	138,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1044,00	436,00	260,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	211,00	113,00	40,00	--	15,00	2,00
A28	--	--	--	--	--	211,00	113,00	40,00	--	15,00	2,00
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1044,00	436,00	260,00	--	156,00	37,00
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	163,00	39,00
A28	--	--	--	--	--	266,00	143,00	29,00	--	19,00	5,00
A28	--	--	--	--	--	1031,00	605,00	138,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1031,00	605,00	138,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1044,00	436,00	260,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1031,00	605,00	138,00	--	164,00	52,00
A28	--	--	--	--	--	1044,00	436,00	260,00	--	156,00	37,00
A28	--	--	--	--	--	266,00	143,00	29,00	--	19,00	5,00
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1044,00	436,00	260,00	--	156,00	37,00
A28	--	--	--	--	--	211,00	113,00	40,00	--	15,00	2,00
A28	--	--	--	--	--	1031,00	605,00	138,00	--	164,00	52,00
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	--	--
A28	--	--	--	--	--	1158,00	484,00	289,00	--	163,00	39,00
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	513,43	261,86	58,51	--	20,00	7,99
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	559,29	285,15	63,72	--	21,20	8,51
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	488,11	249,43	55,71	--	19,74	7,89
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	475,29	242,57	54,17	--	19,39	7,76
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	503,04	256,97	57,41	--	19,71	7,90
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	532,75	271,99	60,79	--	20,19	8,09
Oude Rijksweg	--	--	--	--	--	532,75	271,99	60,79	--	20,19	8,09
Geerligsweg	--	--	--	--	--	10,85	4,75	0,83	--	0,17	0,06

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
A28	38,00	--	262,00	111,00	98,00	--	91,12	101,13	104,95
A28	--	--	--	--	--	--	82,18	96,23	99,47
A28	35,00	--	269,00	155,00	112,00	--	91,14	101,01	104,86
A28	38,00	--	262,00	111,00	98,00	--	91,12	101,13	104,95
A28	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	80,63	89,37	95,28
A28	--	--	--	--	--	--	82,13	96,17	99,42
A28	--	--	--	--	--	--	82,18	96,23	99,47
A28	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	79,42	88,21	94,10
A28	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	79,75	87,18	94,17
A28	--	--	--	--	--	--	82,18	97,02	101,57
A28	--	--	--	--	--	--	82,63	96,68	99,92
A28	37,00	--	251,00	106,00	94,00	--	90,90	100,85	104,68
A28	38,00	--	262,00	111,00	98,00	--	91,07	101,71	106,85
A28	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	80,95	88,37	95,38
A28	--	--	--	--	--	--	82,13	96,17	99,42
A28	--	--	--	--	--	--	82,13	96,17	99,42
A28	--	--	--	--	--	--	82,18	96,23	99,47
A28	35,00	--	269,00	155,00	112,00	--	91,14	101,01	104,86
A28	37,00	--	251,00	106,00	94,00	--	90,90	100,85	104,68
A28	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	78,42	88,23	93,49
A28	--	--	--	--	--	--	82,63	96,68	99,92
A28	37,00	--	251,00	106,00	94,00	--	90,90	100,85	104,68
A28	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,19	87,10	92,34
A28	35,00	--	269,00	155,00	112,00	--	91,14	101,01	104,86
A28	--	--	--	--	--	--	82,18	97,02	101,57
A28	38,00	--	262,00	111,00	98,00	--	91,07	101,71	106,85
Oude Rijksweg	1,65	--	18,95	7,57	2,40	--	91,16	98,73	104,61
Oude Rijksweg	1,76	--	20,06	8,02	2,55	--	91,47	99,03	104,90
Oude Rijksweg	1,63	--	18,64	7,49	2,38	--	91,02	98,60	104,51
Oude Rijksweg	1,60	--	18,37	7,34	2,33	--	90,93	98,51	104,43
Oude Rijksweg	1,63	--	18,68	7,46	2,38	--	91,08	98,65	104,54
Oude Rijksweg	1,67	--	19,11	7,65	2,43	--	91,26	98,81	104,68
Oude Rijksweg	1,67	--	19,11	7,65	2,43	--	91,26	98,81	104,68
Geerligsweg	--	--	0,06	0,02	--	--	72,24	79,49	84,44

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
A28	108,74	113,56	107,98	102,57	93,49	116,34	87,12	96,87	100,72
A28	103,34	111,78	105,69	100,23	91,25	113,70	78,39	92,43	95,68
A28	108,65	113,23	107,69	102,29	93,19	116,08	88,49	98,10	101,98
A28	108,74	113,56	107,98	102,57	93,49	116,34	87,12	96,87	100,72
A28	101,20	107,29	103,68	96,88	86,69	109,99	76,42	85,03	90,63
A28	103,28	111,72	105,63	100,17	91,19	113,64	79,81	93,86	97,10
A28	103,34	111,78	105,69	100,23	91,25	113,70	78,39	92,43	95,68
A28	100,00	106,21	102,61	95,81	85,57	108,89	75,22	83,53	89,04
A28	98,35	104,05	100,73	94,02	85,18	107,00	75,34	82,25	88,44
A28	109,54	114,58	108,39	102,32	93,65	116,86	78,39	93,24	97,78
A28	103,79	112,23	106,14	100,68	91,70	114,15	78,84	92,89	96,13
A28	108,47	113,18	107,63	102,22	93,13	116,00	86,88	96,56	100,43
A28	113,68	115,51	109,90	104,07	95,39	118,92	87,07	97,43	102,61
A28	99,55	105,14	101,83	95,12	86,36	108,12	76,65	83,78	90,25
A28	103,28	111,72	105,63	100,17	91,19	113,64	79,81	93,86	97,10
A28	103,28	111,72	105,63	100,17	91,19	113,64	79,81	93,86	97,10
A28	103,34	111,78	105,69	100,23	91,25	113,70	78,39	92,43	95,68
A28	108,65	113,23	107,69	102,29	93,19	116,08	88,49	98,10	101,98
A28	108,47	113,18	107,63	102,22	93,13	116,00	86,88	96,56	100,43
A28	100,51	107,02	103,22	96,36	85,38	109,55	74,27	84,08	89,27
A28	103,79	112,23	106,14	100,68	91,70	114,15	78,84	92,89	96,13
A28	108,47	113,18	107,63	102,22	93,13	116,00	86,88	96,56	100,43
A28	99,31	105,96	102,17	95,30	84,30	108,48	73,14	82,61	87,83
A28	108,65	113,23	107,69	102,29	93,19	116,08	88,49	98,10	101,98
A28	109,54	114,58	108,39	102,32	93,65	116,86	78,39	93,24	97,78
A28	113,68	115,51	109,90	104,07	95,39	118,92	87,07	97,43	102,61
Oude Rijksweg	106,68	110,33	103,24	98,02	89,95	113,43	87,71	95,20	100,92
Oude Rijksweg	107,00	110,68	103,58	98,36	90,26	113,77	88,03	95,51	101,21
Oude Rijksweg	106,53	110,14	103,06	97,84	89,81	113,27	87,58	95,08	100,82
Oude Rijksweg	106,43	110,04	102,95	97,73	89,72	113,17	87,48	94,98	100,73
Oude Rijksweg	106,60	110,25	103,16	97,94	89,88	113,36	87,64	95,13	100,85
Oude Rijksweg	106,79	110,46	103,37	98,15	90,05	113,55	87,83	95,31	101,00
Oude Rijksweg	106,79	110,46	103,37	98,15	90,05	113,55	87,83	95,31	101,00
Geerligsweg	88,09	92,81	85,62	80,34	71,12	95,34	68,46	75,65	80,43

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
A28	104,72	109,67	104,02	98,58	89,51	112,38	86,40	95,81	99,74
A28	99,54	107,99	101,90	96,43	87,45	109,91	76,15	90,19	93,44
A28	106,00	110,75	105,14	99,70	90,62	113,52	86,63	95,32	99,41
A28	104,72	109,67	104,02	98,58	89,51	112,38	86,40	95,81	99,74
A28	97,19	104,10	100,45	93,62	82,99	106,63	72,99	81,22	87,34
A28	100,97	109,41	103,32	97,86	88,88	111,33	73,40	87,44	90,68
A28	99,54	107,99	101,90	96,43	87,45	109,91	76,15	90,19	93,44
A28	96,05	103,01	99,34	92,49	81,75	105,51	72,67	81,06	86,98
A28	94,42	100,74	97,26	90,50	80,65	103,44	72,89	80,12	87,06
A28	105,75	110,79	104,60	98,53	89,86	113,07	76,15	91,00	95,54
A28	100,00	108,44	102,35	96,89	87,91	110,36	76,61	90,65	93,89
A28	104,43	109,28	103,65	98,21	89,13	112,02	86,20	95,56	99,50
A28	109,69	111,65	105,96	100,10	91,41	114,98	86,37	96,41	101,66
A28	95,54	101,83	98,41	91,65	82,05	104,58	73,20	80,48	87,69
A28	100,97	109,41	103,32	97,86	88,88	111,33	73,40	87,44	90,68
A28	100,97	109,41	103,32	97,86	88,88	111,33	73,40	87,44	90,68
A28	99,54	107,99	101,90	96,43	87,45	109,91	76,15	90,19	93,44
A28	106,00	110,75	105,14	99,70	90,62	113,52	86,63	95,32	99,41
A28	104,43	109,28	103,65	98,21	89,13	112,02	86,20	95,56	99,50
A28	96,49	103,90	100,11	93,23	82,05	106,30	70,86	79,88	85,28
A28	100,00	108,44	102,35	96,89	87,91	110,36	76,61	90,65	93,89
A28	104,43	109,28	103,65	98,21	89,13	112,02	86,20	95,56	99,50
A28	95,33	102,83	99,01	92,12	80,89	105,20	70,52	79,88	85,20
A28	106,00	110,75	105,14	99,70	90,62	113,52	86,63	95,32	99,41
A28	105,75	110,79	104,60	98,53	89,86	113,07	76,15	91,00	95,54
A28	109,69	111,65	105,96	100,10	91,41	114,98	86,37	96,41	101,66
Oude Rijksweg	103,32	107,20	100,08	94,84	86,51	110,17	81,66	89,13	94,93
Oude Rijksweg	103,64	107,55	100,43	95,19	86,84	110,50	81,98	89,44	95,23
Oude Rijksweg	103,17	107,02	99,90	94,67	86,38	110,00	81,54	89,01	94,84
Oude Rijksweg	103,06	106,91	99,79	94,56	86,27	109,90	81,44	88,91	94,75
Oude Rijksweg	103,24	107,12	100,00	94,77	86,44	110,09	81,60	89,07	94,88
Oude Rijksweg	103,44	107,35	100,22	94,98	86,63	110,30	81,77	89,23	95,02
Oude Rijksweg	103,44	107,35	100,22	94,98	86,63	110,30	81,77	89,23	95,02
Geerligsweg	84,37	89,17	81,97	76,68	67,34	91,65	60,71	67,74	72,23

Staphorst

Invoergegevens

Verkeersintensiteit

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
A28	103,72	107,94	102,43	97,01	87,90	110,88	--	--
A28	97,30	105,74	99,65	94,19	85,21	107,66	--	--
A28	103,50	106,29	101,09	95,68	86,51	109,76	--	--
A28	103,72	107,94	102,43	97,01	87,90	110,88	--	--
A28	93,46	98,46	94,80	88,01	78,22	101,35	--	--
A28	94,55	102,99	96,90	91,44	82,46	104,91	--	--
A28	97,30	105,74	99,65	94,19	85,21	107,66	--	--
A28	93,25	99,14	95,49	88,68	78,48	101,85	--	--
A28	91,63	97,01	93,65	86,95	78,16	99,99	--	--
A28	103,51	108,55	102,36	96,30	87,62	110,83	--	--
A28	97,76	106,20	100,11	94,65	85,67	108,12	--	--
A28	103,47	107,57	102,10	96,68	87,56	110,56	--	--
A28	108,58	109,78	104,28	98,48	89,80	113,45	--	--
A28	91,86	96,48	93,17	86,52	78,39	99,68	--	--
A28	94,55	102,99	96,90	91,44	82,46	104,91	--	--
A28	94,55	102,99	96,90	91,44	82,46	104,91	--	--
A28	97,30	105,74	99,65	94,19	85,21	107,66	--	--
A28	103,50	106,29	101,09	95,68	86,51	109,76	--	--
A28	103,47	107,57	102,10	96,68	87,56	110,56	--	--
A28	92,72	98,07	94,18	87,31	76,54	100,77	--	--
A28	97,76	106,20	100,11	94,65	85,67	108,12	--	--
A28	103,47	107,57	102,10	96,68	87,56	110,56	--	--
A28	92,53	98,85	95,02	88,14	77,16	101,39	--	--
A28	103,50	106,29	101,09	95,68	86,51	109,76	--	--
A28	103,51	108,55	102,36	96,30	87,62	110,83	--	--
A28	108,58	109,78	104,28	98,48	89,80	113,45	--	--
Oude Rijksweg	97,27	100,89	93,77	88,54	80,40	103,96	--	--
Oude Rijksweg	97,59	101,23	94,11	88,89	80,72	104,29	--	--
Oude Rijksweg	97,13	100,71	93,59	88,37	80,27	103,80	--	--
Oude Rijksweg	97,03	100,59	93,48	88,26	80,17	103,69	--	--
Oude Rijksweg	97,20	100,81	93,69	88,47	80,34	103,89	--	--
Oude Rijksweg	97,39	101,03	93,91	88,68	80,51	104,09	--	--
Oude Rijksweg	97,39	101,03	93,91	88,68	80,51	104,09	--	--
Geerligsweg	76,74	81,57	74,34	69,04	59,54	83,99	--	--

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst Invoergegevens

Bodemgebieden

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
001	Harde bodem	0,00
001	Hard bodemgebied	0,00
001	Harde bodem	0,00
002	Harde bodem	0,00
003	Harde bodem	0,00

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
9833	9833	0,00
9840	9840	0,00
9851	9851	1,00
9858	9858	1,00
10233	10233	1,00
10233	10233	1,00
10238	10238	2,00
10241	10241	2,00
10242	10242	1,00
10245	10245	1,00
10245	10245	1,00
10248	10248	3,00
10250	10250	2,00
10250	10250	2,00
10256	10256	3,00
10257	10257	1,00
10260	10260	2,00
10260	10260	2,00
10269	10269	2,00
10271	10271	1,00
10273	10273	1,00
10286	10286	4,00
10288	10288	3,00
10289	10289	2,00
10291	10291	1,00
10291	10291	1,00
10318	10318	1,00
10318	10318	1,00
3991058	mvln geb/kunstw/instal	1,47
3991059	mvln geb/kunstw/instal	1,42
3991065	mvln geb/kunstw/instal	1,25
3991068	mvln geb/kunstw/instal	2,02
3991069	mvln geb/kunstw/instal	2,01
3991070	mvln geb/kunstw/instal	1,91
3991071	mvln geb/kunstw/instal	1,29
3991073	mvln geb/kunstw/instal	1,40
3991074	mvln geb/kunstw/instal	1,07
3991078	mvln geb/kunstw/instal	0,98
3991079	mvln geb/kunstw/instal	0,89
3991081	mvln geb/kunstw/instal	0,83
3991133	maaiveldlijn algemeen	--
3991134	maaiveldlijn algemeen	--
3991135	maaiveldlijn algemeen	--
3991136	maaiveldlijn algemeen	--
3991137	maaiveldlijn algemeen	-1,79
3991138	maaiveldlijn algemeen	-1,79
3991139	maaiveldlijn algemeen	--
3991140	maaiveldlijn algemeen	--
3991141	maaiveldlijn algemeen	--
3991142	maaiveldlijn algemeen	--
3991143	maaiveldlijn algemeen	--
3991144	maaiveldlijn algemeen	--
3991145	maaiveldlijn algemeen	--
3991146	maaiveldlijn algemeen	--
3991147	maaiveldlijn algemeen	--
3991148	maaiveldlijn algemeen	--
3991149	maaiveldlijn algemeen	--
3991150	maaiveldlijn algemeen	1,32
3991151	maaiveldlijn algemeen	1,32
3991152	maaiveldlijn algemeen	--
3991153	maaiveldlijn algemeen	--
3991154	maaiveldlijn algemeen	--
3991155	maaiveldlijn algemeen	--
3991156	maaiveldlijn algemeen	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3991157	maaiveldlijn algemeen	--
3991158	maaiveldlijn algemeen	--
3991159	maaiveldlijn algemeen	--
3991160	maaiveldlijn algemeen	--
3991161	maaiveldlijn algemeen	2,02
3991162	maaiveldlijn algemeen	1,99
3991163	maaiveldlijn algemeen	1,89
3991164	maaiveldlijn algemeen	1,98
3991165	maaiveldlijn algemeen	--
3991166	maaiveldlijn algemeen	--
3991167	maaiveldlijn algemeen	--
3991168	maaiveldlijn algemeen	--
3991169	maaiveldlijn algemeen	--
3991170	maaiveldlijn algemeen	--
3991171	maaiveldlijn algemeen	--
3991172	maaiveldlijn algemeen	2,19
3991173	maaiveldlijn algemeen	1,95
3991174	maaiveldlijn algemeen	--
3991175	maaiveldlijn algemeen	--
3991176	maaiveldlijn algemeen	--
3991177	maaiveldlijn algemeen	--
3991178	maaiveldlijn algemeen	--
3991179	maaiveldlijn algemeen	--
3991180	maaiveldlijn algemeen	--
3991181	maaiveldlijn algemeen	--
3991182	maaiveldlijn algemeen	--
3991183	maaiveldlijn algemeen	--
3991187	maaiveldlijn algemeen	--
3991192	maaiveldlijn algemeen	--
3991199	rij-ijzer	-1,79
3991200	rij-ijzer	-1,15
3991201	rij-ijzer	--
3991202	rij-ijzer	--
3991207	opnamegrens	--
3991208	opnamegrens	--
3991209	opnamegrens	--
3991210	opnamegrens	--
3991211	opnamegrens	--
3991212	opnamegrens	--
3991213	opnamegrens	--
3991214	opnamegrens	--
3991222	opnamegrens	--
3991223	opnamegrens	--
3991225	opnamegrens	--
3991226	opnamegrens	--
3991227	opnamegrens	--
3991229	opnamegrens	--
3991230	opnamegrens	--
3991549	verfstippellijn	--
3991550	verfstippellijn	--
3991551	verfstippellijn	--
3991555	verfstippellijn	--
3991556	verfstippellijn	--
3991557	verfstippellijn	--
3991558	verfstippellijn	--
3991559	verfstippellijn	--
3991560	verfstippellijn	--
3991561	verfstippellijn	--
3991562	verfstippellijn	--
3991563	verfstippellijn	--
3991564	verfstippellijn	--
3991565	verfstippellijn	--
3991566	verfstippellijn	--
3991567	verfstippellijn	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3991568	verfstippellijn	--
3991569	verfstippellijn	--
3991573	verfstippellijn	--
3991575	verfstippellijn	--
3991576	verfstippellijn	--
3991577	verfstippellijn	--
3991578	verfstippellijn	--
3991579	verfstippellijn	--
3991580	verfstippellijn	--
3991581	verfstippellijn	--
3991582	verfstippellijn	--
3991583	verfstippellijn	--
3991584	verfstippellijn	--
3991585	verfstippellijn	--
3991586	verfstippellijn	--
3991587	verfstippellijn	--
3991588	verfstippellijn	--
3991589	verfstippellijn	--
3991590	verfstippellijn	--
3991603	verfstippellijn	--
3991604	verfstippellijn	--
014	verfstippellijn	--
3991606	verfstippellijn	--
3991607	verfstippellijn	--
3991608	verfstippellijn	--
3991609	verfstippellijn	--
3991610	verfstippellijn	--
3991611	verfstippellijn	--
3991612	verfstippellijn	--
3991613	verfstippellijn	--
3991614	verfstippellijn	--
3991615	verfstippellijn	--
3991616	verfstippellijn	--
3991617	verfstippellijn	--
3991618	verfstippellijn	--
3991620	blokmarkering	--
3991622	blokmarkering	--
3991624	blokmarkering	--
3991626	blokmarkering	--
3991678	verflijn	--
3991679	verflijn	1, 48
3991680	verflijn	--
3991681	verflijn	--
3991682	verflijn	--
3991683	verflijn	--
3991684	verflijn	--
3991685	verflijn	--
3991686	verflijn	--
3991690	verflijn	--
3991691	verflijn	--
3991692	verflijn	--
3991693	verflijn	--
3991694	verflijn	--
3991695	verflijn	--
3991696	verflijn	--
3991697	verflijn	--
3991698	verflijn	--
3991699	verflijn	--
3991700	verflijn	--
3991701	verflijn	--
3991702	verflijn	--
3991703	verflijn	--
3991705	verflijn	--
3991706	verflijn	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3991707	verflijn	--
3991708	verflijn	--
3991709	verflijn	--
3991710	verflijn	--
3991712	verflijn	--
3991713	verflijn	--
3991714	verflijn	--
3991715	verflijn	--
3991716	verflijn	--
3991717	verflijn	--
3991718	verflijn	--
3991719	verflijn	--
3991720	verflijn	--
3991721	verflijn	--
3991722	verflijn	--
3991723	verflijn	--
3991724	verflijn	--
3991725	verflijn	--
3991726	verflijn	--
3991727	verflijn	--
3991728	verflijn	--
3991729	verflijn	--
3991730	verflijn	--
3991731	verflijn	--
3991732	verflijn	--
3991733	verflijn	--
3991734	verflijn	--
3991735	verflijn	--
3991736	verflijn	--
3991750	verflijn	--
3991751	verflijn	--
3991752	verflijn	--
3991753	verflijn	--
008	verflijn	--
3991756	verflijn	--
3991757	verflijn	--
3991758	verflijn	--
3991759	verflijn	--
3991760	verflijn	--
3991761	verflijn	--
3991762	verflijn	--
3991763	verflijn	--
3991764	verflijn	--
3991765	verflijn	--
3991772	driehoekmarkering	--
3991773	driehoekmarkering	--
3991775	driehoekmarkering	1, 58
3991776	driehoekmarkering	--
3991777	driehoekmarkering	1, 74
3991778	driehoekmarkering	--
3991779	driehoekmarkering	--
3991780	driehoekmarkering	--
3991781	driehoekmarkering	--
3991782	driehoekmarkering	--
3991783	driehoekmarkering	--
3991784	driehoekmarkering	--
3991785	driehoekmarkering	--
3991786	driehoekmarkering	--
3991787	driehoekmarkering	--
3991788	driehoekmarkering	--
3991789	driehoekmarkering	--
3991990	terreinafscheiding	--
3991991	terreinafscheiding	--
3991992	terreinafscheiding	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3991993	terreinafscheiding	--
3991994	terreinafscheiding	--
3991995	terreinafscheiding	--
3991996	terreinafscheiding	--
3991997	terreinafscheiding	--
3991998	terreinafscheiding	--
3991999	terreinafscheiding	--
3992000	terreinafscheiding	--
3992001	terreinafscheiding	--
3992002	terreinafscheiding	--
3992003	terreinafscheiding	--
3992004	terreinafscheiding	--
3992005	terreinafscheiding	--
3992006	terreinafscheiding	--
3992007	terreinafscheiding	--
3992008	terreinafscheiding	--
3992009	terreinafscheiding	--
3992010	terreinafscheiding	--
3992011	terreinafscheiding	--
3992012	terreinafscheiding	--
3992013	terreinafscheiding	--
3992014	terreinafscheiding	--
3992015	terreinafscheiding	--
3992021	terreinafscheiding	--
3992024	terreinafscheiding	--
3992035	terreinafscheiding	--
3992036	terreinafscheiding	--
3992037	terreinafscheiding	--
3992038	terreinafscheiding	--
3992039	terreinafscheiding	--
3992040	terreinafscheiding	--
3992041	terreinafscheiding	--
3992042	terreinafscheiding	--
3992043	terreinafscheiding	--
3992044	terreinafscheiding	--
3992045	terreinafscheiding	--
3992046	terreinafscheiding	--
3992047	terreinafscheiding	--
3992048	terreinafscheiding	--
3992049	terreinafscheiding	--
3992050	terreinafscheiding	--
3992051	terreinafscheiding	--
3992052	terreinafscheiding	--
3992053	terreinafscheiding	--
3992054	terreinafscheiding	--
3992055	terreinafscheiding	--
3992056	terreinafscheiding	--
3992057	terreinafscheiding	--
3992058	terreinafscheiding	--
3992059	terreinafscheiding	--
3992060	terreinafscheiding	--
3992061	terreinafscheiding	--
3992062	terreinafscheiding	--
3992063	terreinafscheiding	--
3992064	terreinafscheiding	--
3992065	terreinafscheiding	--
3992066	terreinafscheiding	--
3992067	terreinafscheiding	--
3992068	terreinafscheiding	--
3992069	terreinafscheiding	--
3992070	terreinafscheiding	--
3992071	terreinafscheiding	--
3992072	terreinafscheiding	--
3992073	terreinafscheiding	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992074	terreinafscheiding	--
3992075	terreinafscheiding	--
3992076	terreinafscheiding	--
3992077	terreinafscheiding	--
3992078	terreinafscheiding	--
3992079	terreinafscheiding	--
3992080	terreinafscheiding	--
3992081	terreinafscheiding	--
3992082	terreinafscheiding	--
3992083	terreinafscheiding	--
3992084	terreinafscheiding	--
3992085	terreinafscheiding	--
3992086	terreinafscheiding	--
3992087	terreinafscheiding	--
3992088	terreinafscheiding	--
3992089	terreinafscheiding	--
3992090	terreinafscheiding	--
3992091	terreinafscheiding	--
3992092	terreinafscheiding	--
3992093	terreinafscheiding	--
3992094	terreinafscheiding	--
3992095	terreinafscheiding	--
3992096	terreinafscheiding	--
3992097	terreinafscheiding	--
3992098	terreinafscheiding	--
3992099	terreinafscheiding	--
3992100	terreinafscheiding	--
3992101	terreinafscheiding	--
3992102	terreinafscheiding	--
3992103	terreinafscheiding	--
3992104	terreinafscheiding	--
3992105	terreinafscheiding	--
3992106	terreinafscheiding	--
3992107	terreinafscheiding	--
3992108	terreinafscheiding	--
3992109	terreinafscheiding	--
3992110	terreinafscheiding	--
3992111	terreinafscheiding	--
3992112	terreinafscheiding	--
3992113	terreinafscheiding	--
3992114	terreinafscheiding	--
3992115	terreinafscheiding	--
3992116	terreinafscheiding	--
3992117	terreinafscheiding	--
3992118	terreinafscheiding	--
3992119	terreinafscheiding	--
3992120	terreinafscheiding	--
3992121	terreinafscheiding	--
3992122	terreinafscheiding	--
3992123	terreinafscheiding	--
3992124	terreinafscheiding	--
3992125	terreinafscheiding	--
3992126	terreinafscheiding	--
3992127	terreinafscheiding	--
3992128	terreinafscheiding	--
3992129	terreinafscheiding	--
3992130	terreinafscheiding	--
3992131	terreinafscheiding	--
3992132	terreinafscheiding	--
3992133	terreinafscheiding	--
3992134	terreinafscheiding	--
3992135	terreinafscheiding	--
3992136	terreinafscheiding	--
3992137	terreinafscheiding	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992138	terreinafscheiding	--
3992139	terreinafscheiding	--
3992140	terreinafscheiding	--
3992141	terreinafscheiding	--
3992142	terreinafscheiding	--
3992143	terreinafscheiding	--
3992144	terreinafscheiding	--
3992145	terreinafscheiding	--
3992146	terreinafscheiding	--
3992147	terreinafscheiding	--
3992148	terreinafscheiding	--
3992149	terreinafscheiding	--
3992150	terreinafscheiding	--
3992151	terreinafscheiding	--
3992152	terreinafscheiding	--
3992153	terreinafscheiding	--
3992154	terreinafscheiding	--
3992155	terreinafscheiding	--
3992156	terreinafscheiding	--
3992157	terreinafscheiding	--
3992158	terreinafscheiding	--
3992159	terreinafscheiding	--
3992160	terreinafscheiding	--
3992168	terreinafscheiding	--
3992169	terreinafscheiding	--
3992170	terreinafscheiding	--
3992172	terreinafscheiding	--
3992173	terreinafscheiding	--
3992174	terreinafscheiding	--
3992175	terreinafscheiding	--
3992177	terreinafscheiding	--
3992201	terreinafscheiding	--
3992206	terreinafscheiding	--
3992210	terreinafscheiding	--
3992211	terreinafscheiding	--
3992212	terreinafscheiding	--
3992216	terreinafscheiding	--
3992218	terreinafscheiding	--
3992219	terreinafscheiding	--
3992220	terreinafscheiding	--
3992222	terreinafscheiding	--
3992223	terreinafscheiding	--
3992224	terreinafscheiding	--
3992225	terreinafscheiding	1,02
3992226	terreinafscheiding	--
3992235	terreinafscheiding	--
3992236	terreinafscheiding	--
3992237	terreinafscheiding	--
3992238	terreinafscheiding	--
3992239	terreinafscheiding	--
3992240	terreinafscheiding	--
3992241	terreinafscheiding	--
3992242	terreinafscheiding	--
3992243	terreinafscheiding	--
3992244	terreinafscheiding	--
3992245	terreinafscheiding	--
3992246	terreinafscheiding	--
3992247	terreinafscheiding	--
3992248	terreinafscheiding	--
3992249	terreinafscheiding	--
3992250	terreinafscheiding	--
3992251	terreinafscheiding	--
3992252	terreinafscheiding	--
3992253	terreinafscheiding	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992254	terreinafscheiding	--
3992255	terreinafscheiding	--
3992256	terreinafscheiding	--
3992257	terreinafscheiding	--
3992258	terreinafscheiding	--
3992260	terreinafscheiding	--
3992261	terreinafscheiding	--
3992262	terreinafscheiding	--
3992263	terreinafscheiding	--
3992282	terreinafscheiding	--
3992283	terreinafscheiding	--
3992291	terreinafscheiding	--
3992292	terreinafscheiding	--
3992293	terreinafscheiding	--
3992296	terreinafscheiding	--
3992297	terreinafscheiding	--
3992298	terreinafscheiding	--
3992299	terreinafscheiding	--
3992300	terreinafscheiding	--
3992301	terreinafscheiding	--
3992302	terreinafscheiding	--
3992303	terreinafscheiding	--
3992304	terreinafscheiding	--
3992305	terreinafscheiding	--
3992306	terreinafscheiding	--
3992307	terreinafscheiding	--
3992308	terreinafscheiding	--
3992309	terreinafscheiding	--
3992310	terreinafscheiding	--
3992311	terreinafscheiding	--
3992312	terreinafscheiding	--
3992313	terreinafscheiding	--
3992316	terreinafscheiding	--
3992317	terreinafscheiding	--
3992322	terreinafscheiding	--
3992323	terreinafscheiding	--
3992324	terreinafscheiding	--
3992325	terreinafscheiding	--
3992326	terreinafscheiding	--
3992329	terreinafscheiding	--
3992330	terreinafscheiding	--
3992331	terreinafscheiding	--
3992332	terreinafscheiding	--
3992333	terreinafscheiding	--
3992334	terreinafscheiding	--
3992335	terreinafscheiding	--
3992336	terreinafscheiding	--
3992337	terreinafscheiding	--
3992338	terreinafscheiding	--
3992339	terreinafscheiding	--
3992340	terreinafscheiding	--
3992341	terreinafscheiding	--
3992342	terreinafscheiding	--
3992343	terreinafscheiding	--
3992344	terreinafscheiding	--
3992345	terreinafscheiding	--
3992346	terreinafscheiding	--
3992347	terreinafscheiding	--
3992360	doorgang	--
3992365	doorgang	--
3992366	doorgang	--
3992368	doorgang	--
3992369	doorgang	--
3992373	doorgang	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992374	doorgang	--
3992375	doorgang	--
3992400	raster/hekwerk	2, 26
3992401	raster/hekwerk	--
3992402	raster/hekwerk	1, 42
3992403	raster/hekwerk	--
3992404	raster/hekwerk	--
3992405	raster/hekwerk	--
3992407	raster/hekwerk	0, 69
3992408	raster/hekwerk	--
3992409	raster/hekwerk	--
3992411	raster/hekwerk	--
3992417	raster/hekwerk	--
3992425	raster/hekwerk	--
3992426	raster/hekwerk	--
3992427	raster/hekwerk	--
3992428	raster/hekwerk	--
3992429	raster/hekwerk	--
3992430	raster/hekwerk	--
3992431	raster/hekwerk	--
3992432	raster/hekwerk	--
3992435	raster/hekwerk	--
3992436	raster/hekwerk	--
3992437	raster/hekwerk	--
3992438	raster/hekwerk	--
3992439	raster/hekwerk	--
3992446	raster/hekwerk	1, 00
3992447	raster/hekwerk	--
3992449	raster/hekwerk	--
3992455	raster/hekwerk	--
3992458	raster/hekwerk	--
3992459	raster/hekwerk	--
3992468	insteek sloot	--
3992470	insteek sloot	--
3992471	insteek sloot	--
3992472	haag/heg	--
3992474	haag/heg	--
3992475	haag/heg	--
3992476	haag/heg	--
3992477	haag/heg	--
3992478	insteek sloot	--
3992479	insteek sloot	--
3992495	greppel	--
3992496	greppel	--
3992498	greppel	--
3992500	greppel	--
3992501	greppel	--
3992502	greppel	0, 55
3992503	greppel	--
3992506	greppel	--
3992507	greppel	0, 23
3992508	greppel	--
3992511	greppel	--
3992512	greppel	--
3992513	greppel	0, 61
3992514	greppel	--
3992577	waterniveaulijn	-0, 17
3992578	waterniveaulijn	-0, 17
3992583	waterniveaulijn	-0, 27
3992584	waterniveaulijn	-0, 27
3992585	waterniveaulijn	-0, 27
3992586	waterniveaulijn	--
3992587	waterniveaulijn	0, 66
3992600	waterniveaulijn	-0, 19

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992606	waterniveaulijn	-0,34
3992607	waterniveaulijn	-0,35
3992608	waterniveaulijn	-0,35
3992613	waterniveaulijn	-0,34
3992614	waterniveaulijn	-0,34
3992615	waterniveaulijn	--
3992616	waterniveaulijn	--
3992617	waterniveaulijn	-0,36
3992618	waterniveaulijn	-0,36
3992619	waterniveaulijn	-0,36
3992620	waterniveaulijn	-0,36
3992621	waterniveaulijn	--
3992622	waterniveaulijn	--
3992634	bodem sloot	--
3992635	bodem sloot	--
3992636	bodem sloot	--
3992637	bodem sloot	--
3992638	bodem sloot	-0,25
3992723	insteek sloot	--
3992725	insteek sloot	--
3992728	insteek sloot	--
3992729	insteek sloot	--
3992731	insteek sloot	--
3992732	insteek sloot	--
3992735	insteek sloot	--
3992736	insteek sloot	--
3992737	insteek sloot	--
3992738	insteek sloot	--
3992739	insteek sloot	--
3992740	insteek sloot	--
3992741	insteek sloot	--
3992742	insteek sloot	--
3992743	insteek sloot	--
3992744	insteek sloot	--
3992747	insteek sloot	--
3992748	insteek sloot	--
3992749	insteek sloot	--
3992761	insteek sloot	--
3992765	insteek sloot	--
3992766	insteek sloot	--
3992767	insteek sloot	--
3992771	insteek sloot	--
3992772	insteek sloot	--
3992773	insteek sloot	--
3992777	insteek sloot	--
3992778	insteek sloot	--
3992781	insteek sloot	--
3992782	insteek sloot	--
3992783	insteek sloot	--
3992784	insteek sloot	--
3992785	insteek sloot	--
3992786	insteek sloot	--
3992787	insteek sloot	--
3992788	insteek sloot	--
3992789	insteek sloot	--
3992790	insteek sloot	--
3992796	insteek sloot	--
3992797	insteek sloot	--
3992814	talud(onderkant)	--
3992815	talud(onderkant)	--
3992816	talud(onderkant)	--
3992817	talud(onderkant)	--
3992818	talud(onderkant)	--
3992819	talud(onderkant)	--

Staphorst

Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992820	talud(onderkant)	--
3992821	talud(onderkant)	--
3992822	talud(onderkant)	--
3992823	talud(onderkant)	--
3992824	talud(onderkant)	--
3992825	talud(onderkant)	--
3992826	talud(onderkant)	--
3992827	talud(onderkant)	--
3992828	talud(onderkant)	--
3992829	talud(onderkant)	--
3992830	talud(onderkant)	--
3992831	talud(onderkant)	--
3992832	talud(onderkant)	--
3992833	talud(onderkant)	--
3992834	talud(onderkant)	--
3992835	talud(onderkant)	--
3992836	talud(onderkant)	3,86
3992837	talud(onderkant)	--
3992838	talud(onderkant)	--
3992839	talud(onderkant)	--
3992846	talud(onderkant)	--
3992848	talud(onderkant)	--
3992851	talud(onderkant)	--
3992852	talud(onderkant)	--
3992853	talud(onderkant)	--
3992854	talud(onderkant)	--
3992855	talud(onderkant)	--
3992857	talud(onderkant)	--
3992862	talud(onderkant)	--
3992876	talud(bovenkant)	--
3992877	talud(bovenkant)	--
3992878	talud(bovenkant)	--
3992879	talud(bovenkant)	--
3992880	talud(bovenkant)	--
3992881	talud(bovenkant)	--
3992882	talud(bovenkant)	--
3992883	talud(bovenkant)	--
3992884	talud(bovenkant)	--
3992891	talud(bovenkant)	--
3992897	talud(bovenkant)	--
3992898	talud(bovenkant)	--
3992899	talud(bovenkant)	--
3992938	cultuurscheiding	--
3992939	cultuurscheiding	--
3992940	cultuurscheiding	--
3992941	cultuurscheiding	--
3992942	cultuurscheiding	--
3992943	cultuurscheiding	--
3992944	cultuurscheiding	--
3992945	cultuurscheiding	--
3992946	cultuurscheiding	--
3992947	cultuurscheiding	--
3992952	cultuurscheiding	--
3992953	cultuurscheiding	--
3992954	cultuurscheiding	--
3992955	cultuurscheiding	--
3992956	cultuurscheiding	--
3992957	cultuurscheiding	--
3992958	cultuurscheiding	--
3992959	cultuurscheiding	--
3992960	cultuurscheiding	--
3992961	cultuurscheiding	--
3992962	cultuurscheiding	--
3992963	cultuurscheiding	--

Staphorst Invoergegevens

Hoogtelijnen

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
3992964	cultuurscheiding	--
3992965	cultuurscheiding	--
3992966	cultuurscheiding	--
3992967	cultuurscheiding	--
3992968	cultuurscheiding	--
3992976	cultuurscheiding	--
3992978	cultuurscheiding	--
3992979	cultuurscheiding	--
3992980	cultuurscheiding	--
3992983	cultuurscheiding	--
3992984	cultuurscheiding	--
3994793	mvln geb/kunstw/instal	0,90
3997300	terreinafscheiding	--
3997325	terreinafscheiding	--
4006687	talud(onderkant)	--
3991790	driehoekmarkering	--
3991790	driehoekmarkering	--
3992259	terreinafscheiding	--
3992259	terreinafscheiding	--

Staphorst

Invoergegevens

Geluidschermen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	3521	0	10:54, 20 mrt 2016	-3082	1		geluidswering	Polylijn
--	3522	0	17:59, 1 mrt 2018	-3083	1		geluidswering	Polylijn
--	3523	0	10:54, 20 mrt 2016	-3084	1		geluidswering	Polylijn
--	3524	0	10:54, 20 mrt 2016	-3085	1		geluidswering	Polylijn
--	3525	0	10:54, 20 mrt 2016	-3086	1		geluidswering	Polylijn
--	3526	0	10:54, 20 mrt 2016	-3087	1		geluidswering	Polylijn
--	3527	0	10:54, 20 mrt 2016	-3088	1		geluidswering	Polylijn
--	3528	0	10:54, 20 mrt 2016	-3089	1		geluidswering	Polylijn
--	3529	0	10:54, 20 mrt 2016	-3090	1		geluidswering	Polylijn
--	3530	0	10:54, 20 mrt 2016	-3091	1		geluidswering	Polylijn
--	3531	0	10:54, 20 mrt 2016	-3092	1		geluidswering	Polylijn
--	3532	0	10:54, 20 mrt 2016	-3093	1		geluidswering	Polylijn
--	3533	0	10:54, 20 mrt 2016	-3094	1		geluidswering	Polylijn
--	3534	0	10:54, 20 mrt 2016	-3095	1		geluidswering	Polylijn
--	3535	0	10:54, 20 mrt 2016	-3096	1		geluidswering	Polylijn
--	3536	0	10:54, 20 mrt 2016	-3097	1		geluidswering	Polylijn
--	3537	0	10:54, 20 mrt 2016	-3098	1		geluidswering	Polylijn
--	3538	0	10:54, 20 mrt 2016	-3099	1		geluidswering	Polylijn
--	3540	0	10:53, 6 mrt 2018	-3101	1		geluidswering	Polylijn
--	3541	0	10:54, 20 mrt 2016	-3102	1		geluidswering	Polylijn
--	3542	0	10:54, 20 mrt 2016	-3103	1		geluidswering	Polylijn

Staphorst
Invoergegevens

Geluidschermen

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
--	210062,85	518409,66	210125,74	518196,32	5,58	2,31	2,61	1,45	--
--	210022,73	518403,76	210078,38	518031,65	5,59	5,49	2,97	3,21	--
--	210062,85	518409,66	210042,93	518532,34	5,58	2,56	2,61	1,55	--
--	210022,73	518403,76	210018,57	518428,50	5,59	2,05	2,97	1,52	--
--	210216,46	517343,98	210186,69	517504,15	4,34	9,95	3,68	6,89	--
--	210173,10	517594,28	210172,35	517600,27	8,02	10,71	7,57	7,49	--
--	210164,50	517684,92	210162,84	517683,82	10,65	10,65	6,97	7,29	--
--	210162,40	517683,87	210161,66	517689,89	10,70	7,59	7,34	7,37	--
--	210173,86	517600,38	210186,69	517504,15	10,79	9,95	7,37	6,89	--
--	210177,77	517353,90	210150,02	517506,28	4,56	9,93	3,84	6,67	--
--	210141,46	517582,24	210142,02	517576,89	10,78	7,94	7,42	7,44	--
--	210131,17	517667,38	210130,64	517672,37	10,79	7,95	7,36	7,49	--
--	210130,09	517666,30	210128,46	517673,52	10,84	10,73	7,35	7,19	--
--	210164,48	517685,00	210119,64	518038,21	10,69	5,78	6,97	2,91	--
--	210139,76	517582,60	210150,02	517506,28	10,75	9,93	7,20	6,67	--
--	210086,46	518241,23	210119,64	518038,21	2,81	5,78	2,09	2,91	--
--	210099,39	517918,32	210128,46	517673,52	3,86	10,73	3,32	7,19	--
--	210078,38	518031,65	210076,91	517883,35	5,49	2,45	3,21	1,99	--
--	210112,46	517566,24	210133,37	517506,96	5,00	5,00	1,77	1,82	5,00
--	210172,48	517600,46	210162,53	517683,66	10,82	10,66	7,46	7,31	--
--	210131,04	517667,10	210141,33	517582,50	10,79	10,76	7,38	7,40	--

Staphorst

Invoergegevens

Geluidschermen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	0,85	3,66	2,31	5,64	--	Absoluut	20	224,01	224,67
--	2,28	2,69	5,35	5,67	--	Absoluut	21	376,31	376,31
--	1,01	3,16	2,56	5,65	--	Absoluut	8	124,44	125,60
--	0,53	2,62	2,05	5,58	--	Absoluut	4	25,08	25,83
--	3,06	3,52	7,53	9,95	--	Absoluut	10	162,95	163,59
--	0,89	3,22	8,38	10,71	--	Absoluut	3	6,04	6,70
--	3,36	3,67	10,65	10,65	--	Absoluut	3	2,65	2,65
--	0,22	3,43	7,59	10,80	--	Absoluut	3	6,06	6,96
--	3,05	3,16	9,95	10,74	--	Absoluut	5	97,09	97,09
--	0,65	3,47	4,56	9,93	--	Absoluut	9	154,90	155,63
--	0,50	0,50	7,94	7,94	--	Absoluut	2	5,38	6,08
--	0,45	0,45	7,95	7,95	--	Absoluut	2	5,01	5,77
--	3,54	3,63	10,73	10,84	--	Absoluut	3	8,16	8,16
--	0,59	9,48	5,78	10,68	--	Absoluut	18	356,65	356,71
--	3,24	3,36	9,93	10,68	--	Absoluut	5	77,01	77,02
--	2,85	2,99	5,60	5,78	--	Absoluut	14	205,71	206,22
--	1,87	3,58	7,37	10,75	--	Absoluut	17	247,25	248,01
--	0,45	2,94	2,45	6,19	--	Absoluut	20	150,81	151,71
--	3,18	3,23	5,00	5,00	--	Absoluut	27	63,37	63,37
--	3,36	9,00	10,66	10,84	--	Absoluut	6	83,79	83,79
--	3,36	8,92	10,76	10,85	--	Absoluut	5	85,23	85,23

Staphorst

Invoergegevens

Geluidschermen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
--	0,93	27,93	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,44	43,93	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,06	51,97	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,09	16,95	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,90	24,00	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,04	4,00	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,89	1,77	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,71	5,35	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,53	30,42	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,61	31,93	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,38	5,38	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,01	5,01	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	7,36	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,28	40,11	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,60	24,83	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	24,38	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,04	27,99	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,09	23,79	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,75	2,51	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,12	30,05	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,42	28,01	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Staphorst
Invoergegevens

Geluidschermen

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Ref1	R	8k
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80
--			0,80

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000001	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000009	2,50	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000010	2,50	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000015	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000016	4,57	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000019	4,53	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000020	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000021	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000028	4,20	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000029	2,61	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000030	7,48	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000032	8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000033	2,50	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000034	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000035	5,48	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000044	6,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000046	10,01	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000050	6,88	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000052	4,07	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000053	6,62	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000055	6,51	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000056	4,14	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000061	4,45	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000064	4,45	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000068	7,98	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000069	4,16	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000070	7,18	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000071	7,89	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000072	7,95	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000074	3,12	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000077	2,84	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000078	12,58	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000079	8,00	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000081	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000082	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000083	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000085	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000086	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000087	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000088	6,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000116	12,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000117	4,37	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000118	6,49	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000119	8,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000120	2,50	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000122	4,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000123	3,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000136	3,98	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000137	4,50	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000139	2,50	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000140	3,50	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000141	11,87	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000142	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000143	9,88	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000144	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000148	4,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000149	2,61	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000150	5,63	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000153	5,55	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000154	6,19	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000177	3,57	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000178	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000179	3,13	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000180	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000181	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000182	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000183	2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000185	6,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000186	2,50	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000187	3,66	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000189	3,66	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000190	7,08	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000194	2,56	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000201	4,88	0,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000203	2,94	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000206	2,50	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000207	3,89	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000209	5,19	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000214	2,83	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000215	4,39	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000216	2,91	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000224	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000225	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000228	8,00	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000230	8,39	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000258	12,49	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000259	6,56	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000261	7,23	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000265	2,50	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000269	2,50	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000279	5,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000280	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000281	8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000282	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000283	8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000284	8,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000285	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000286	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000287	8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000288	9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000289	7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000290	8,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000291	8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000292	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000293	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000294	7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000295	8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000296	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000297	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000298	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000301	4,31	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000303	3,15	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000304	4,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000306	3,64	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000307	4,56	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000308	5,32	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000309	3,97	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000310	8,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000311	4,38	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000314	6,14	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000316	2,50	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000319	5,98	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000322	7,78	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000325	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000327	2,72	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000328	2,55	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000331	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000333	2,99	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000335	2,50	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000342	6,91	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000343	2,77	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000350	3,45	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000357	6,46	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000358	7,14	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000359	2,77	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000360	7,00	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000361	2,73	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000362	8,41	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000363	4,50	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000364	6,88	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000365	7,10	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000366	2,97	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000367	2,74	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000368	9,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000369	4,46	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000370	8,84	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000371	7,04	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000374	2,94	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000377	6,33	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000378	6,73	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000379	3,73	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000381	6,69	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000382	2,50	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000383	7,16	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000385	4,14	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000387	6,71	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000388	2,50	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000389	2,50	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000390	2,51	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000391	2,91	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000395	2,50	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000397	2,70	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000398	8,75	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000400	3,56	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000404	3,98	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000408	2,99	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000409	3,16	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000413	2,57	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000414	5,72	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000415	5,77	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000416	7,19	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000420	7,51	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000422	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000425	3,97	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000426	3,24	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000427	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000430	7,72	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000431	2,59	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000433	2,62	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000435	2,79	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000437	8,12	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000441	7,72	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000444	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000446	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000457	2,82	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000458	5,93	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000459	8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000460	2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000461	5,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000462	6,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000464	2,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000466	8,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000467	6,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000468	6,47	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000470	6,67	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000471	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000476	4,62	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000478	7,59	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000479	8,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000480	3,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000485	6,09	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000486	6,94	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000487	2,71	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000488	16,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000489	4,87	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000490	12,86	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000491	16,63	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000492	6,71	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000493	2,76	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000494	2,89	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000495	2,84	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000540	7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000542	3,34	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000543	5,04	0,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000558	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000559	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000561	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000562	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000564	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000565	2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000568	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000569	4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000571	2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000572	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000573	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000616	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000619	5,70	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000620	5,56	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000621	3,82	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000632	6,59	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000633	2,88	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000634	2,92	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000635	2,50	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000636	3,92	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000648	5,67	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000651	8,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000652	2,53	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000655	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000657	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000662	7,95	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000674	5,62	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000675	6,74	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000676	6,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000680	6,30	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000683	5,02	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000684	5,30	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000686	8,52	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000687	6,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000688	3,64	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000689	5,48	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000690	5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000692	3,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000694	8,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000695	10,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000696	5,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000697	6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
0180100000000698		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000699		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000700		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000701		4,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000702		5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000703		5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000775		7,46	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000776		9,20	1,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000777		8,35	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000778		8,23	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000779		2,50	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000780		2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000781		5,32	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000782		7,86	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000822		3,54	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000828		2,78	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000832		10,01	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000833		3,76	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000884		2,50	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000887		4,84	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000888		7,07	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000889		2,64	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000892		3,71	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000000893		3,57	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001053		8,00	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001054		2,66	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001056		4,13	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001058		13,75	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001059		2,59	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001063		5,73	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001064		3,37	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001065		2,62	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001066		5,04	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001067		7,43	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001068		7,25	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001069		6,55	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001070		6,16	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001071		6,66	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001072		6,49	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001075		6,67	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001077		6,26	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001083		3,38	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001084		2,65	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001085		3,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001089		3,51	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001134		6,32	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001140		6,43	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001141		8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001142		4,50	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001145		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001146		5,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001147		5,30	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001179		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001180		5,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001181		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001182		10,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001183		5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001184		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001185		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001192		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001194		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001196		11,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001204		7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001206		10,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
0180100000001277		5,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001305		2,50	0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001306		4,46	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001310		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001325		6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001336		6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001337		3,60	0,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001342		7,16	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001364		4,31	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001370		5,47	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001389		2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001390		7,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001391		3,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001393		5,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001395		3,61	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001398		8,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001399		4,13	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001400		4,73	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001439		6,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001440		5,38	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001444		4,64	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001447		2,60	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001448		7,11	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001450		6,60	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001452		3,68	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001453		5,95	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001456		2,52	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001458		14,86	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001459		6,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001461		2,50	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001462		2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001463		4,11	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001464		4,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001467		5,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001468		4,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001473		2,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001475		10,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001476		5,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001480		6,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001483		2,96	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001485		2,50	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001487		6,12	0,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001490		3,01	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001493		2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001494		5,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001495		7,11	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001496		2,92	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001498		5,51	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001499		3,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001500		10,61	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001501		5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001502		4,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001503		5,04	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001505		8,46	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001506		2,50	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001507		3,59	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001514		2,78	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001516		3,20	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001518		5,78	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001519		13,52	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001520		2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001526		2,50	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001528		4,73	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000001529		4,22	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001531	8,00	0,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001532	5,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001533	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001550	4,99	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001551	2,50	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001552	9,17	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001558	2,50	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001566	5,39	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001569	3,79	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001574	4,21	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001580	4,04	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001582	2,50	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001583	4,24	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001584	9,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001588	6,68	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001589	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001591	6,80	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001592	5,97	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001593	3,81	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001594	5,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001595	6,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001598	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001602	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001603	3,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001604	5,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001606	4,32	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001607	4,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001608	8,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001614	4,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001616	5,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001617	6,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001618	5,02	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001621	5,59	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001623	3,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001624	6,33	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001626	6,87	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001630	5,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001632	5,78	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001633	5,86	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001634	5,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001635	7,71	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001637	9,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001638	3,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001639	6,04	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001640	3,95	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001642	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001643	2,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001645	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001646	7,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001647	2,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001648	2,50	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001649	6,23	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001650	6,13	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001651	3,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001655	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001658	6,36	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001659	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001660	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001662	4,53	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001664	3,59	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001666	4,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001669	3,46	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001670	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001671	6,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001672	5,11	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001673	5,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001675	4,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001678	7,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001680	6,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001682	3,10	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001683	4,64	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001684	6,14	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001685	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001686	10,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001690	4,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001692	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001694	4,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001696	3,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001698	4,38	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001701	6,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001702	6,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001705	3,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001707	4,09	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001709	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001710	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001711	4,90	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001715	4,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001716	4,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001717	2,50	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001719	5,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001720	6,15	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001725	9,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001728	3,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001730	4,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001731	10,86	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001732	2,84	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001733	3,98	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001737	5,45	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001738	6,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001739	3,67	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001741	8,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001743	9,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001744	4,97	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001745	2,98	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001746	3,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001747	3,29	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001748	5,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001750	5,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001751	2,50	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001753	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001755	9,79	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001756	2,65	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001758	3,09	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001761	9,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001762	2,68	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001763	5,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001764	2,50	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001766	5,01	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001768	4,52	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001772	4,25	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001774	10,45	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001776	13,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001777	6,36	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001778	7,60	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001779	3,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001783	8,00	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001784	5,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001786	8,38	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001787	3,77	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001788	4,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001791	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001795	6,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001796	5,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001797	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001799	5,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001801	4,50	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001802	4,87	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001804	4,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001806	5,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001809	3,98	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001810	5,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001811	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001813	2,50	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001815	8,47	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001818	5,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001819	4,01	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001820	6,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001821	6,32	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001824	3,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001825	3,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001826	3,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001827	5,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001828	2,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001830	3,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001831	4,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001832	2,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001833	4,55	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001834	6,39	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001841	6,73	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001843	4,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001846	3,30	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001847	11,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001850	4,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001853	4,76	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001854	6,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001856	3,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001858	5,09	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001860	8,97	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001861	3,94	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001862	3,84	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001864	3,37	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001865	6,99	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001866	3,28	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001867	2,50	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001880	2,50	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001882	12,68	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001884	2,50	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001885	3,54	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001886	5,85	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001887	4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001890	9,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001891	2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001892	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001893	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001894	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001904	3,24	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001905	2,91	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001906	8,00	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001907	3,63	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001908	6,38	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001911	2,86	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001912	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001913	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001915	2,50	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001918	8,61	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001919	2,88	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001920	4,19	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001921	3,37	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001922	3,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001925	3,33	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001928	10,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001929	8,00	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001930	14,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001931	2,50	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001933	5,73	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001934	7,01	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001935	3,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001936	8,00	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001938	2,50	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001939	11,02	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001942	3,69	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001943	4,45	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001944	5,65	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001945	4,47	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001947	7,02	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001948	9,55	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001953	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001954	4,28	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001955	3,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001973	4,24	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001975	3,49	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001976	3,35	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001977	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001978	2,90	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001979	2,76	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001980	4,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001983	8,13	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001985	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001986	3,08	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001987	5,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001988	4,51	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001997	8,00	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001999	2,50	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002001	6,28	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002002	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002003	2,50	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002004	8,81	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002005	2,66	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002007	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002009	2,53	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002011	3,97	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002012	8,32	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002016	8,00	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002017	8,00	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002018	3,78	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002020	4,63	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002021	5,55	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002022	2,74	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002023	7,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002024	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002025	15,98	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002026	6,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002027	3,17	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002029	8,30	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002030	2,74	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002033	4,66	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002034	5,18	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002036	5,61	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002038	12,08	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002041	3,91	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002042	5,15	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002043	2,50	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002044	9,94	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002045	2,53	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002046	8,18	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002047	7,07	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002048	8,00	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002049	11,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002050	2,97	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002051	5,58	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002052	10,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002053	8,85	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002054	3,22	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002055	2,61	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002056	2,62	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002060	4,31	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002062	10,69	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002063	6,93	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002064	9,52	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002065	8,00	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002066	13,59	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002069	7,18	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002070	6,45	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002072	4,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002073	3,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002074	4,19	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002075	3,08	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002077	9,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002079	3,44	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002080	4,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002171	7,12	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002172	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002173	6,62	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002175	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002176	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002177	2,50	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002179	3,26	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002180	13,87	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002181	6,87	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002182	8,00	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002183	2,50	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002186	2,92	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002221	2,69	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002247	12,39	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002249	5,72	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002250	5,39	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002251	2,50	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002252	2,50	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002253	5,56	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002254	3,01	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002255	6,89	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002258	11,95	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002259	2,50	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002260	8,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002261	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002262	5,20	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002320	7,16	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002321	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002322	8,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002323	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
0180100000002324		13,02	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002325		4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002326		4,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002327		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002328		6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002329		4,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002330		2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002332		14,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002333		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002334		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002335		5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002336		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002338		2,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002341		4,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002348		6,16	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002369		8,54	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002372		3,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002373		7,87	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002374		3,51	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002376		5,51	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002379		5,44	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002380		5,83	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002382		2,63	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002383		5,23	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002384		2,54	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002388		5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002391		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002392		4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002393		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002395		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002396		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002397		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002398		3,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002399		6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002400		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002401		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002402		5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002403		3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002404		4,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002406		3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002416		7,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002417		6,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002437		3,06	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002438		3,83	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002439		10,32	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002440		2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002441		5,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002442		3,92	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002443		18,03	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002445		3,21	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002447		2,66	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002448		8,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002449		5,17	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002450		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002451		5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002452		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002453		2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002455		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002456		5,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002457		5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002458		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002459		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002460		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002462		4,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002463	4,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002464	12,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002465	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002467	4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002469	5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002471	6,39	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002472	8,00	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002473	6,45	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002474	5,56	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002475	5,47	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002521	5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002522	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002523	5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002524	6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002525	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002526	4,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002527	5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002528	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002529	3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002530	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002532	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002533	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002534	2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002535	4,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002536	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002537	12,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002538	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002539	4,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002553	4,50	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002588	2,56	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002589	6,69	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002590	12,95	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002591	6,13	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002592	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002593	2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002594	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002595	3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002596	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002648	4,91	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002651	2,65	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002652	2,97	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002653	2,62	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002656	3,34	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002659	3,10	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002661	2,54	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002662	2,69	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002663	2,69	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002664	2,62	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002666	3,60	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002723	2,58	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002724	3,05	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002725	2,61	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002727	4,52	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002728	2,50	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002729	2,74	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002730	4,24	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002731	8,00	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002732	2,50	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002733	8,00	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002734	2,59	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002738	2,71	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002739	2,50	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002740	6,77	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002800	12,05	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
0180100000002801		3,63	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002803		2,62	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002805		2,64	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002806		2,50	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002809		6,75	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002814		5,85	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002815		2,53	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002816		2,54	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002880		2,57	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002882		3,64	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002886		8,00	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002891		3,68	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002892		13,07	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002894		2,56	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002955		3,31	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002959		2,63	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002960		12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002961		8,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002962		9,11	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002963		8,00	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002964		2,50	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002966		2,72	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002967		4,48	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002968		2,50	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002969		2,53	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002970		5,82	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002971		13,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002972		3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002973		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002974		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002975		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002976		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002977		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002978		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002979		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002980		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002981		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002982		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002983		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002984		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002985		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002986		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000002987		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003031		2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003032		2,50	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003033		13,20	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003036		8,74	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003037		5,48	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003038		2,71	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003039		6,94	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003040		2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003043		5,47	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003044		4,01	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003045		2,59	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003067		13,96	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003102		6,74	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003103		3,62	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003107		3,86	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003108		3,06	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003110		7,64	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003113		5,19	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003114		2,53	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003115		17,02	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000003116		2,72	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000003117	8,00	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003175	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003176	2,50	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003178	3,64	1,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003179	3,91	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003180	6,15	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003181	2,71	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003182	6,16	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003183	2,86	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003184	3,88	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003185	5,79	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003186	2,66	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003189	2,63	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003190	8,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003191	12,37	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003192	8,00	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003193	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003194	2,50	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003251	8,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003253	2,77	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003256	3,36	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003258	3,63	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003259	7,06	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003261	3,43	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003262	15,26	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003263	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003264	3,09	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003265	13,52	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003266	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003268	8,00	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003299	6,71	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003340	8,20	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003341	8,54	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003342	8,05	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003343	8,11	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003344	7,01	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003353	4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003354	4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003355	3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003356	4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003359	7,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003362	5,19	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003365	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003366	6,95	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003368	6,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003373	6,15	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003419	2,74	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003420	2,75	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003421	2,66	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003422	2,67	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003423	2,68	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003434	6,40	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003435	7,32	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003437	7,36	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003438	6,36	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003439	7,28	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003440	7,26	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003443	6,81	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003445	6,64	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003446	7,44	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003447	7,16	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003483	5,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003514	5,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003516	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000003517	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003518	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003544	7,60	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003545	7,37	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003546	6,84	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003547	7,99	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003548	8,36	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003549	7,62	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003550	8,43	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003551	8,15	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003620	5,84	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003621	6,65	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003631	7,32	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003633	6,34	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003635	6,69	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003679	15,96	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003683	4,50	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003689	7,32	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003690	5,34	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003692	8,41	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003693	8,12	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003700	7,08	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003701	6,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003747	8,45	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003749	8,26	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003751	9,04	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003752	8,17	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003753	8,60	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003755	6,65	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003756	8,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003981	6,53	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003982	6,76	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003983	2,90	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003984	7,14	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003985	6,80	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003986	7,70	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003987	6,67	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003988	8,13	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003989	7,10	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003993	7,75	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003994	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003995	7,11	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004054	8,38	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004055	8,15	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004058	7,64	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004059	6,47	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004060	8,40	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004061	7,84	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004062	8,51	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004063	7,55	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004064	8,04	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004065	7,61	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004066	7,80	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004067	8,77	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004068	8,18	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004129	7,01	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004130	7,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004132	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004133	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004137	5,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004170	4,56	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004209	5,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004210	5,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004212	6,61	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004213	8,14	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004215	5,15	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004216	6,93	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004217	7,70	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004257	4,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004274	7,57	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004275	7,59	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004276	7,39	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004278	8,39	0,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004279	8,41	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004280	8,88	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004281	8,71	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004282	7,62	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004283	6,81	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004286	7,58	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004287	6,31	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004331	11,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004332	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004336	7,33	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004339	7,94	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004340	4,44	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004415	8,01	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004416	7,80	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004417	7,60	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004419	7,78	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004420	7,03	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004422	8,47	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004423	8,49	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004426	8,40	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004427	6,93	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004428	8,61	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004429	8,36	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004430	7,97	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004466	7,46	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004468	7,75	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004473	5,78	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004474	7,74	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004475	7,80	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004476	7,24	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004481	8,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004483	7,78	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004484	8,28	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004486	8,26	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004489	6,65	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004490	4,50	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004491	7,64	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004492	7,52	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004493	8,64	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004495	7,86	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004496	7,90	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004516	6,12	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004518	7,62	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004523	3,89	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004524	6,44	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004525	6,52	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004526	7,96	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004527	7,35	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004528	6,33	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004529	6,54	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004531	6,77	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004532	7,14	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004546	8,19	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004547	8,08	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004548	9,10	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004551	8,55	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004552	7,63	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004553	7,80	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004555	8,09	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004556	7,02	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004557	8,14	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004558	7,57	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004559	6,54	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004560	7,13	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004561	7,58	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004575	6,56	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004576	6,98	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004578	6,72	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004579	8,01	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004581	8,01	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004583	7,36	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004584	8,18	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004585	6,80	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004587	7,23	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004589	7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004590	6,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004591	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004592	8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004593	7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004608	6,19	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004609	8,48	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004612	8,10	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004614	7,04	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004615	7,87	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004616	7,99	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004618	7,96	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004619	7,84	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004620	8,05	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004621	8,19	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004623	7,48	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004624	8,17	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004625	6,86	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004627	8,19	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004628	7,69	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004629	8,12	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004630	7,89	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004641	7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004642	8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004643	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004644	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004645	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004646	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004647	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004648	8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004649	9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004650	8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004651	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004652	8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004653	7,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004654	6,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004655	8,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004656	6,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004673	7,81	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004674	8,94	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004675	7,83	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004677	6,13	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004678	7,86	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004679	8,56	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004680	6,34	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004682	8,03	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004683	7,64	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004685	7,62	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004686	7,78	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004687	7,80	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004688	8,13	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004689	6,50	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004703	7,08	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004706	7,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004707	6,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004711	7,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004712	4,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004713	5,39	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004714	6,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004715	7,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004719	7,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004720	8,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004737	8,14	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004738	7,31	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004739	7,19	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004740	6,99	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004741	7,26	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004742	9,11	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004743	8,23	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004744	7,91	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004745	8,15	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004746	7,87	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004747	8,02	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004748	8,58	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004749	7,34	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004750	7,68	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004751	7,01	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004772	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004775	6,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004776	6,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004777	7,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004778	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004779	7,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004780	7,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004781	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004787	6,56	0,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004791	6,60	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004794	7,44	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004795	6,57	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004798	8,65	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004799	7,22	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004800	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004801	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004802	7,60	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004803	7,99	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004804	6,19	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004805	8,61	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004806	8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004807	8,50	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004808	5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004809	7,87	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004810	5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004811	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004829	6,83	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004830	5,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004831	6,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004832	6,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004833	7,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004838	6,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004839	6,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004842	7,16	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004843	6,06	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004844	6,74	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004856	6,97	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004858	7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004860	5,45	0,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004861	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004862	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004864	8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004865	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004866	7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004867	9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004868	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004869	8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004870	5,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004871	8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004872	8,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004890	7,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004893	6,02	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004894	6,58	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004895	5,33	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004896	7,80	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004897	6,71	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004898	6,82	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004899	8,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004900	5,97	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004901	6,07	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004902	5,95	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004903	8,61	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004904	7,50	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004905	8,13	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004906	7,67	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004908	7,88	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004911	7,38	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004912	8,11	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004915	7,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004918	8,60	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004919	7,78	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004920	8,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004922	6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004923	4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004924	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004925	5,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004926	7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004927	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004928	7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004929	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004930	8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004931	8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004932	7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004933	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004934	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004935	8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004936	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004937	8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004955	6,40	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004956	7,86	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004957	8,63	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004958	8,12	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004959	6,52	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004961	6,85	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004962	7,78	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004964	6,33	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004966	6,52	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004967	4,94	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004969	5,15	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004971	6,67	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004972	5,65	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004974	7,78	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004976	6,37	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004977	7,85	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004978	8,11	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004980	7,87	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004981	8,25	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004983	7,52	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004985	8,57	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004986	6,79	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004987	8,38	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004988	7,77	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004990	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004991	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004992	5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004993	7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004994	7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004995	7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004996	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004997	8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004998	8,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004999	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005000	8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005001	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005002	8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005003	7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005004	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005005	7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005023	4,50	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005025	6,73	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005026	4,50	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005027	7,54	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005030	4,50	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005034	4,84	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005035	7,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005036	3,33	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005037	8,22	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005038	8,25	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005039	5,83	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005040	7,67	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005041	7,25	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005043	6,96	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005044	5,83	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005045	8,52	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005046	7,81	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005047	7,68	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005048	7,63	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005049	7,98	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005051	8,63	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005052	7,90	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005053	7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005054	7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005055	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005056	8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005057	8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005058	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005059	8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005060	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005061	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005062	9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005063	7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005064	5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005065	8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005066	8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005067	8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005068	7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005079	7,83	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005080	7,53	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005081	8,17	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005082	8,42	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005083	7,38	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005084	4,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005086	7,17	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005087	10,07	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005093	7,07	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005096	6,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005097	4,50	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005099	8,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005100	7,99	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005101	7,80	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005102	8,41	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005105	6,30	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005106	7,06	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005107	6,30	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005108	7,85	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005111	8,45	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005112	7,43	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005113	7,81	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005114	7,30	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005115	8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005116	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005117	5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005118	7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005119	7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005120	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005121	8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005122	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005123	8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005124	7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005125	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005126	7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005127	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005128	7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005129	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005130	5,89	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005131	6,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005132	6,81	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005133	7,13	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005134	6,70	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005135	6,21	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005136	9,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005137	8,59	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005138	8,98	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005140	8,15	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005141	6,66	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005144	7,01	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005145	5,02	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005148	6,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005151	8,21	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005152	7,11	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005154	8,28	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005156	5,78	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005157	7,06	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005158	6,15	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005159	8,59	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005160	8,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005161	8,59	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005163	7,23	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005164	8,38	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005165	7,45	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005167	7,92	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005168	7,96	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005171	8,32	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005172	8,31	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005174	7,88	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005175	7,77	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005179	8,20	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005181	8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005182	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005183	8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005184	8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005185	7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005186	8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005187	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005188	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005189	8,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005190	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005191	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005192	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005193	8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005194	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005195	8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005196	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005199	7,98	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005200	7,50	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005213	7,42	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005215	7,86	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005219	4,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005220	8,46	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005222	7,55	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005223	8,33	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005224	7,97	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005225	8,52	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005226	4,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005229	7,03	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005230	8,65	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005231	7,48	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005233	7,45	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005234	8,02	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005235	7,63	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005236	7,94	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005238	7,99	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005239	8,19	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005240	7,60	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005242	6,92	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005245	8,43	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005246	7,25	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005284	7,37	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005287	7,64	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005288	7,31	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005291	7,22	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005292	7,44	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005296	8,38	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005298	8,29	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005299	8,19	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005300	8,16	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005301	8,05	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005302	7,19	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005305	8,23	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005306	8,29	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005307	8,19	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005309	7,91	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005310	7,42	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005311	8,41	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005312	7,96	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005313	8,23	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005314	8,15	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005347	7,37	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005352	7,26	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005353	7,30	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005354	5,81	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005356	7,26	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005357	5,91	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005359	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005360	7,93	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005361	8,11	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005364	8,17	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005365	8,19	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005366	8,16	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005367	8,35	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005368	8,42	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005369	8,00	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005370	7,54	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005372	7,13	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005373	8,05	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005374	7,94	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005375	7,90	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005376	8,26	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005377	6,08	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005401	6,41	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005404	5,31	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005412	5,92	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005461	7,44	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005462	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005466	7,86	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005541	6,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005544	7,47	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005561	6,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005564	6,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005566	6,19	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005567	5,63	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005568	6,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005569	5,36	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005570	7,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005615	7,42	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005617	7,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005618	6,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005620	2,53	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005622	6,36	0,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005623	5,68	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005624	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005626	9,74	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005627	7,13	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005628	7,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005629	5,73	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005630	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005650	7,62	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005651	7,70	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005672	7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005680	6,57	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005681	7,20	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005682	5,01	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005683	9,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005684	5,31	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005685	6,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005688	6,62	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005689	7,15	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005690	4,81	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005691	7,59	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005692	7,58	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005693	6,10	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005694	6,46	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005740	5,90	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005746	9,69	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005748	7,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005796	6,54	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005902	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005910	8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005911	6,87	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005915	5,79	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005918	7,23	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005919	7,15	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005954	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005967	6,95	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005970	6,75	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005976	6,80	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005980	6,99	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005997	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005998	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006031	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006045	8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006046	8,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006047	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006048	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006049	8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006050	9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006051	9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006052	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006053	6,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006054	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006055	8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006056	7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006057	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006058	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006059	9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006060	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006081	6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006097	6,86	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006098	5,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006099	5,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006106	8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006107	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006108	7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006109	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006110	8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006111	8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006117	7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006126	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006133	5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006134	6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006236	5,07	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006238	6,52	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006243	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006245	6,35	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006273	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006285	7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006286	8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006287	8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006288	7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006289	8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006290	7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006292	7,34	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006300	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006301	7,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006302	8,13	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006303	6,28	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006308	3,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006361	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006362	6,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006363	5,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006365	6,20	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006366	6,94	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006420	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006421	7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006422	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006423	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006424	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006425	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006426	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006427	6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006428	7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006429	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006430	6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006431	7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006432	6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006433	7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006434	7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006435	6,46	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006439	7,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006440	6,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006441	7,39	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006442	6,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006443	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006444	7,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006445	4,53	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006446	13,71	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006448	6,28	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006449	6,46	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006450	6,36	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006454	6,38	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006455	7,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006456	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006458	8,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006459	5,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006464	6,89	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006482	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006483	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006484	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006485	8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006486	6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006487	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006488	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006489	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006490	6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006491	6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006492	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006493	5,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006494	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006495	6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006496	7,07	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006497	8,82	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006498	6,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006499	6,89	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006500	5,45	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006504	6,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006508	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006509	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006512	6,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006513	6,25	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006515	6,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006516	6,04	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006517	6,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006518	7,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006520	6,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006521	7,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006522	6,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006538	7,80	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006540	6,07	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006541	6,22	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006542	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006543	7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006544	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006545	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006546	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006547	8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006548	5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006549	6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006550	6,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006551	6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006552	5,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006553	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006554	6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006555	8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006556	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006557	5,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006561	6,98	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006562	7,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006564	6,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006568	6,58	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006569	8,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006571	6,95	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006576	7,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006579	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006583	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006584	6,10	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006585	6,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006587	7,73	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006588	7,93	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006592	6,08	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006593	6,82	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006595	5,93	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006597	8,07	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006598	6,81	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006600	8,00	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006602	6,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006608	7,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006614	5,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006616	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006617	6,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006618	6,91	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006631	7,34	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006632	6,15	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006637	6,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006638	6,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006640	5,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006643	6,08	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006645	7,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006646	7,20	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006647	6,34	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006648	7,32	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006652	6,97	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006653	6,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006655	6,55	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006656	7,31	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006658	6,79	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006659	7,22	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006660	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006668	5,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006669	7,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006670	6,85	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006671	7,33	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006673	7,40	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006675	7,08	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006676	6,48	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006677	2,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006678	7,82	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006681	6,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006682	6,23	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006685	6,10	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006687	6,41	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006688	7,96	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006693	5,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006695	6,74	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006702	7,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006705	6,85	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006706	6,93	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006707	8,48	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006708	6,32	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006711	8,00	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006712	6,14	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006713	6,20	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006715	7,68	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006716	4,57	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006717	6,63	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006718	2,96	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006720	6,35	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006721	2,76	1,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006722	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006723	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006724	6,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006728	6,27	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006731	7,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006732	7,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006733	6,27	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006736	8,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006737	6,31	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006738	7,53	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006742	7,16	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006743	5,96	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006745	5,40	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006750	6,54	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006751	5,37	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006752	7,12	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006753	3,81	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006754	6,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006759	6,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006760	7,31	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006762	6,31	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006765	6,90	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006766	5,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006767	2,50	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006769	2,78	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006772	7,64	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006773	5,70	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006774	8,22	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006775	5,82	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006776	6,57	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006777	4,98	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006778	7,24	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006779	7,80	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006780	7,79	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006781	6,35	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006783	6,53	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006784	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006785	9,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006786	7,97	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006787	6,33	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006788	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006789	7,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006790	7,23	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006791	6,47	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006795	6,23	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006799	5,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006800	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006801	6,97	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006802	6,04	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006803	6,27	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006804	6,74	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006805	6,51	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006806	5,86	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006807	6,71	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006808	7,03	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006810	6,45	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006811	6,61	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006812	6,79	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006813	6,56	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006818	7,04	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006820	6,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006824	5,93	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006825	7,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006826	5,74	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006827	6,63	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006828	7,51	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006830	7,36	1,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006831	8,09	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006832	8,33	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006833	6,52	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006834	8,36	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006835	4,37	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006836	7,24	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006837	7,82	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006838	7,09	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006839	8,18	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006842	7,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006843	5,09	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006846	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006855	5,88	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006856	6,97	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006857	7,40	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006858	7,26	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006859	6,51	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006860	5,35	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006862	5,39	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006863	6,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006864	6,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006865	5,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006866	6,19	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006867	8,06	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006868	6,88	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006870	7,63	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006874	5,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006880	5,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006885	7,96	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006886	7,07	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006887	6,68	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006888	6,56	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006889	6,87	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006890	6,50	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006891	6,90	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006892	7,83	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006895	8,43	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006896	5,90	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006897	6,25	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006898	6,56	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006899	5,24	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006900	6,31	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006903	6,70	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006905	7,08	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006907	7,08	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006912	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006913	5,49	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006914	7,95	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006915	6,05	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006916	6,66	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006917	8,23	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006918	7,07	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006919	5,61	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006920	5,59	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006921	7,42	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006922	7,16	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006931	7,03	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006932	5,83	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006934	6,00	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006935	7,64	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006940	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006941	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006942	6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006943	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006944	8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006945	8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006946	8,86	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006947	8,25	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006949	5,72	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006950	3,27	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006951	7,01	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006952	6,78	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006953	7,77	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006954	6,16	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006955	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006956	7,35	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006957	7,17	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006958	6,96	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006959	6,23	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006960	6,81	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006961	7,85	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006963	7,59	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
0180100000006964		7,11	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006967		6,18	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006971		8,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006973		5,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006974		6,83	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006991		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006992		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006993		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006994		8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006995		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006996		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006997		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000006998		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007007		5,61	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007008		6,14	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007009		7,28	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007010		6,55	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007011		6,05	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007012		6,01	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007013		8,51	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007014		8,37	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007015		6,74	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007016		7,75	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007017		7,03	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007018		7,57	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007019		2,50	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007020		6,94	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007021		5,54	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007022		6,94	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007023		7,22	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007025		6,85	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007028		6,92	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007032		5,21	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007033		7,08	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007036		6,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007037		6,03	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007049		7,19	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007050		8,17	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007051		7,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007052		5,86	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007053		7,60	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007065		7,23	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007066		4,50	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007067		5,85	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007068		7,75	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007069		6,17	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007070		7,51	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007071		6,63	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007072		8,60	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007073		8,08	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007074		6,11	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007075		8,10	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007077		6,41	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007078		6,65	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007079		6,72	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007080		7,32	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007081		7,32	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007082		6,16	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007083		6,91	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007084		8,67	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007085		6,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007086		6,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007087		5,87	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
0180100000007094		6,48	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007101	7,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007102	7,46	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007103	7,72	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007104	7,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007105	7,93	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007106	7,95	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007107	5,76	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007109	6,99	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007110	8,97	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007111	7,75	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007112	7,85	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007113	7,10	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007114	7,01	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007115	7,70	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007116	7,09	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007119	6,99	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007120	6,40	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007124	6,00	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007126	6,56	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007127	4,16	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007128	6,51	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007130	7,18	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007132	6,62	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007133	6,70	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007134	6,31	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007135	7,06	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007136	5,97	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007137	8,00	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007138	5,32	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007139	7,39	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007140	6,25	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007141	6,43	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007142	8,30	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007143	5,85	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007144	7,61	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007146	5,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007147	6,43	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007149	7,83	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007151	8,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007152	7,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007153	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007154	6,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007155	6,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007157	7,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007158	3,12	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007159	7,65	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007160	5,94	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007161	7,39	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007162	6,95	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007163	4,50	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007165	5,36	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007166	6,23	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007167	6,72	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007168	8,03	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007169	6,40	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007170	7,85	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007171	6,61	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007172	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007176	6,47	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007177	6,60	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007178	7,09	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007183	7,56	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007185	6,72	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007186	6,59	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007187	5,68	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007188	5,99	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007189	6,61	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007190	7,19	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007191	7,97	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007192	7,39	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007193	7,40	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007194	7,06	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007195	2,50	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007196	6,16	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007197	8,29	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007198	6,12	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007199	5,56	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007208	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007212	6,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007213	6,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007216	6,43	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007217	6,49	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007218	6,71	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007219	6,81	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007220	7,05	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007221	6,17	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007223	7,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007224	4,87	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007226	7,36	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007227	6,45	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007229	7,95	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007230	7,34	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007232	6,74	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007234	6,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007236	6,39	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007237	5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007238	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007239	5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007240	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007241	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007242	7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007243	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007244	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007245	6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007246	6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007247	6,99	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007248	7,32	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007249	5,81	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007250	6,24	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007251	5,87	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007252	7,35	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007253	7,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007254	6,56	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007255	6,68	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007256	6,00	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007257	5,50	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007258	4,54	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007259	7,62	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007260	5,39	0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007261	6,54	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007265	5,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007266	6,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007270	7,01	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007272	7,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007275	7,28	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007276	7,02	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007277	5,92	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007278	6,89	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007279	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007280	6,16	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007281	6,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007282	8,00	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007283	7,27	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007284	7,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007286	7,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007287	6,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007289	6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007291	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007292	7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007293	6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007305	7,39	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007306	2,66	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007307	6,88	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007308	7,11	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007309	8,41	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007310	8,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007311	7,59	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007312	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007313	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007314	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007315	6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007316	5,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007317	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007318	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007319	8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007322	6,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007368	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007370	5,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007372	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007373	6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007374	7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007375	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007377	8,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007378	7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007379	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007380	9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007381	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007383	6,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007433	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007434	6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007477	2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007529	8,89	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007534	2,50	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007535	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007544	6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007545	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007546	8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007547	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007548	6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007549	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007550	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007551	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007552	6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007553	8,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007554	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007990	6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007991	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007992	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007993	7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007994	7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007995	8,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007996	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000008043	6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008044	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008045	7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008046	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008047	6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008070	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008238	6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008239	7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008240	8,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008285	6,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008286	8,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008287	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008288	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008289	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008290	4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008291	7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008292	7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008293	5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008294	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008295	10,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008296	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008297	8,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008298	6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008330	8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008427	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008428	6,06	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008431	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008432	2,50	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008433	2,50	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008440	2,50	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008442	16,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008443	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008444	3,28	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008445	13,05	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008446	2,94	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008447	7,74	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008486	15,36	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008487	5,30	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008488	13,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008489	3,75	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008490	3,66	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008491	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008492	12,23	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008493	4,56	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008494	3,80	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008495	4,67	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008496	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008497	8,00	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008503	3,47	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008505	3,92	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008506	2,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008507	2,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008509	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008510	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008511	2,74	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008512	2,96	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008514	2,50	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008515	2,50	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008516	2,50	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008517	2,50	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008518	2,50	0,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008519	2,50	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008520	2,50	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008555	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000008556	5,60	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008557	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008558	3,70	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008561	2,90	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008562	2,89	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008563	2,97	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008566	6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008568	2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008569	2,50	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008570	2,84	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008571	2,50	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008572	2,56	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008573	2,50	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008574	17,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008575	6,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008614	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008689	7,53	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008690	7,47	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008691	7,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008694	7,23	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008746	8,34	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008747	8,96	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008748	5,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008749	7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008757	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008758	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008759	2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008770	3,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008771	2,98	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008775	3,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008776	4,57	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008780	8,42	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008781	3,32	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008782	2,55	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008823	8,00	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008825	6,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008831	9,40	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008836	4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008837	3,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008838	9,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008839	5,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008842	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008843	12,93	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008865	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008866	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008867	2,91	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008868	8,00	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008869	8,00	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008870	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008880	7,43	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008881	7,71	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008883	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008884	6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008886	6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008892	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008893	6,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008894	10,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008895	8,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008899	2,50	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008900	3,05	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008901	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008934	7,06	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008935	8,02	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008936	7,43	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000008940	7,88	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008941	8,95	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008942	5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008943	5,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008944	5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008945	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008946	7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008997	3,36	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008998	8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008999	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009000	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009003	8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009004	8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009005	8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009006	8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009032	6,24	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009081	7,12	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009088	6,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009089	6,67	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009090	6,69	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009091	7,57	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009092	7,74	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009093	7,17	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009113	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009146	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009150	8,32	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009151	7,76	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009157	6,41	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009158	7,41	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009166	2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009218	7,45	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009270	7,59	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009273	7,44	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009277	8,00	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009310	7,16	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009311	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009312	2,51	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009368	20,94	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009369	2,50	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009370	8,00	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009371	2,50	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009372	2,50	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009380	8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009381	8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009393	3,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009434	7,54	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009435	6,57	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009436	7,91	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009438	6,82	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009439	7,17	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009475	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009476	2,63	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009506	2,54	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009507	6,82	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009509	3,98	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009511	6,86	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009514	2,64	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009515	5,19	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009517	2,67	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009518	6,92	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009520	4,26	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009549	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009550	2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009551	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000009568	7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009569	7,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009575	7,09	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009585	7,82	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009586	8,56	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009587	8,70	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009588	8,22	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009589	8,58	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009643	6,75	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009646	7,59	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009647	7,31	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009649	7,23	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009650	7,08	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009651	7,83	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009655	2,50	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009656	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009657	2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009658	2,54	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009659	8,00	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009660	8,00	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009661	8,00	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009662	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009663	4,06	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009664	5,19	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009666	7,02	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009669	4,23	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009670	2,68	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009673	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009674	3,63	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009719	6,85	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009723	7,30	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009724	7,33	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009730	7,91	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009770	5,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009771	5,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009772	5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009773	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009774	5,72	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009775	5,42	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009787	8,35	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009788	7,81	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009789	8,48	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009790	8,66	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009791	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009792	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009797	5,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009798	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009800	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009801	6,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009847	6,03	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009854	10,39	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009855	2,86	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009856	4,08	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009874	7,71	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009875	8,39	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009901	3,47	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009902	15,11	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009903	16,54	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009904	2,56	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009905	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009906	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009907	2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009908	3,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009909	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000009910	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009913	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009914	2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009932	5,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009936	2,79	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009938	3,04	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009939	7,81	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009940	8,58	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009941	8,18	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009942	7,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009943	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009944	2,87	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009946	8,00	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009954	6,92	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009998	18,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010005	4,64	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010007	2,50	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010009	4,69	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010010	6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010015	2,50	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010027	10,29	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010030	6,77	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010051	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010052	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010054	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010055	8,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010056	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010059	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010060	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010061	2,50	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010062	8,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010063	2,50	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010064	2,50	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010066	2,50	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010067	13,47	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010068	16,52	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010069	2,50	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010070	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010071	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010072	2,50	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010076	4,61	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010077	3,40	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010078	7,60	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010082	7,19	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010090	9,00	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010092	6,57	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010094	7,37	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010095	6,74	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010096	5,16	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010097	7,41	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010099	7,92	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010106	8,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010107	4,81	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010108	5,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010109	9,80	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010110	3,17	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010111	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010112	2,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010113	10,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010114	10,93	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010117	2,50	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010121	2,60	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010122	16,55	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010123	8,80	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010125	2,50	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010126	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010127	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010128	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010129	2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010130	2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010131	4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010132	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010133	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010134	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010135	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010137	3,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010138	2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010139	2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010141	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010142	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010143	2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010144	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010146	6,67	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010157	8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010158	8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010161	7,08	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010169	8,62	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010172	4,50	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010187	5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010196	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010197	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010198	2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010199	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010230	7,27	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010233	7,36	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010237	7,74	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010238	7,33	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010239	7,54	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010240	8,46	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010241	7,48	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010242	5,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010243	5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010282	8,00	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010283	3,53	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010284	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010285	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010291	2,75	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010294	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010295	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010296	8,00	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010298	2,97	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010299	3,37	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010303	5,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010338	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010339	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010340	7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010341	8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010342	16,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010348	8,00	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010349	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010350	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010351	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010352	3,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010355	5,83	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010356	9,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010357	13,10	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010358	2,58	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010359	2,50	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010362	8,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010363	8,25	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010365	6,65	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010366	6,81	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010367	7,61	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010368	6,24	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010369	6,55	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010370	7,84	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010371	6,49	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010372	6,79	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010373	7,32	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010374	8,63	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010375	7,96	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010386	6,80	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010387	7,76	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010413	2,50	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010414	2,75	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010415	3,51	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010416	2,50	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010418	8,00	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010419	2,50	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010423	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010424	9,89	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010425	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010426	2,50	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010427	3,79	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010428	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010435	6,06	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010436	7,79	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010442	6,84	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010443	5,52	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010444	8,14	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010445	7,87	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010446	8,59	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010447	6,24	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010448	7,30	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010450	7,63	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010461	7,93	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010462	8,68	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010463	7,43	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010471	2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010472	5,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010473	7,41	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010499	2,50	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010500	2,50	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010504	2,76	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010505	17,07	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010506	2,50	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010511	5,64	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010513	8,12	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010514	8,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010517	8,86	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010518	7,60	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010519	8,17	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010520	5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010521	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010524	3,71	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010525	4,50	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010526	2,50	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010527	3,23	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010529	6,33	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010543	2,69	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010569	7,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010570	8,32	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010572	7,83	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010573	2,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010574	3,04	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010579	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010599	8,46	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010601	2,50	0,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010602	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010606	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010613	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010617	3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010620	2,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010632	5,89	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010645	4,22	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010646	7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010654	2,50	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010677	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010678	2,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010679	2,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010688	7,57	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010692	4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010693	2,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010694	2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010700	4,97	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010712	2,50	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010713	7,05	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010714	2,50	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010715	2,97	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010716	14,99	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010717	3,09	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010723	3,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010724	8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010733	7,41	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010739	4,45	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010743	7,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010744	2,50	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010747	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010761	2,50	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010765	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010766	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010783	2,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010785	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010789	2,50	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010798	10,88	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010800	2,50	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010807	2,50	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010810	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010811	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010818	7,95	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010821	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010822	4,84	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010825	8,00	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010826	8,75	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010836	2,50	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010837	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010839	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010842	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010853	8,00	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010854	8,00	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010867	5,59	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010869	4,06	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010900	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010917	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010922	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010923	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010926	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010929	8,00	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010952	8,00	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010953	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010955	8,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010958	8,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010969	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010980	8,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010981	8,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010982	8,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010986	2,50	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011000	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011006	8,00	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011010	8,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011013	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011017	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011021	8,00	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011024	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011025	2,50	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011047	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011056	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011057	8,00	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011080	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011110	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011113	2,50	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011114	8,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011115	8,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011130	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011137	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011138	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011141	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011148	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011152	8,00	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011154	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011156	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011161	8,00	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011168	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011173	8,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011174	8,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011181	8,00	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011183	8,00	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011186	8,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011199	8,00	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011215	8,00	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011216	8,00	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011222	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011223	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011224	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011225	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011226	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011227	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011232	2,50	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011233	8,00	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011234	8,00	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011241	8,00	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011242	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011247	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011248	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011249	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011250	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011251	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011259	2,50	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011260	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011263	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst

Invoergegevens

Gebouwen

Model: Geerligsweg 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000011269	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011275	2,50	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011276	8,00	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011278	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011281	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011291	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011292	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011298	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011299	8,00	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011301	8,00	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011308	2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011309	8,00	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011312	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011334	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011357	8,00	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011358	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011368	2,50	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011381	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011384	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
280784	viaduct	7,30	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006605	7,50	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
001	Nieuwe woning	8,00	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001592	5,97	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
004	woningbouw	7,00	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
003	woningbouw	7,00	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
002	gebouw	6,00	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
001	Gebouw	6,50	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
001	Geerligsweg 2	7,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Geerligsweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Staphorst
Rekenresultaten Lden

Geerligsweg incl. aftrek art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerligsweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	39
001_B	Rekenpunt	4,50	39
002_A	Rekenpunt	1,50	45
002_B	Rekenpunt	4,50	45
003_A	Rekenpunt	1,50	45
003_B	Rekenpunt	4,50	45
004_A	Rekenpunt	1,50	39
004_B	Rekenpunt	4,50	40
005_A	Rekenpunt	1,50	18
005_B	Rekenpunt	4,50	19
006_A	Rekenpunt	1,50	18
006_B	Rekenpunt	4,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Staphorst
Rekenresultaten Lden

Geerligsweg excl. aftrek art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerligsweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	44
001_B	Rekenpunt	4,50	44
002_A	Rekenpunt	1,50	50
002_B	Rekenpunt	4,50	50
003_A	Rekenpunt	1,50	50
003_B	Rekenpunt	4,50	50
004_A	Rekenpunt	1,50	44
004_B	Rekenpunt	4,50	45
005_A	Rekenpunt	1,50	23
005_B	Rekenpunt	4,50	24
006_A	Rekenpunt	1,50	23
006_B	Rekenpunt	4,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Staphorst
Rekenresultaten Lden

Oude Rijksweg incl. aftrek art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Rijksweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	33
001_B	Rekenpunt	4,50	35
002_A	Rekenpunt	1,50	32
002_B	Rekenpunt	4,50	33
003_A	Rekenpunt	1,50	32
003_B	Rekenpunt	4,50	33
004_A	Rekenpunt	1,50	18
004_B	Rekenpunt	4,50	20
005_A	Rekenpunt	1,50	30
005_B	Rekenpunt	4,50	32
006_A	Rekenpunt	1,50	30
006_B	Rekenpunt	4,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Staphorst
Rekenresultaten Lden

Oude Rijksweg excl. aftrek art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	38
001_B	Rekenpunt	4,50	40
002_A	Rekenpunt	1,50	37
002_B	Rekenpunt	4,50	38
003_A	Rekenpunt	1,50	37
003_B	Rekenpunt	4,50	38
004_A	Rekenpunt	1,50	23
004_B	Rekenpunt	4,50	25
005_A	Rekenpunt	1,50	35
005_B	Rekenpunt	4,50	37
006_A	Rekenpunt	1,50	35
006_B	Rekenpunt	4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Staphorst

Rekenresultaten

A28 incl. aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A28
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	45
001_B	Rekenpunt	4,50	48
002_A	Rekenpunt	1,50	49
002_B	Rekenpunt	4,50	51
003_A	Rekenpunt	1,50	49
003_B	Rekenpunt	4,50	51
004_A	Rekenpunt	1,50	49
004_B	Rekenpunt	4,50	52
005_A	Rekenpunt	1,50	44
005_B	Rekenpunt	4,50	48
006_A	Rekenpunt	1,50	44
006_B	Rekenpunt	4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Staphorst
Rekenresultaten

A28 excl. aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A28
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	47
001_B	Rekenpunt	4,50	50
002_A	Rekenpunt	1,50	51
002_B	Rekenpunt	4,50	53
003_A	Rekenpunt	1,50	51
003_B	Rekenpunt	4,50	53
004_A	Rekenpunt	1,50	51
004_B	Rekenpunt	4,50	54
005_A	Rekenpunt	1,50	46
005_B	Rekenpunt	4,50	50
006_A	Rekenpunt	1,50	46
006_B	Rekenpunt	4,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer

Staphorst

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidbelasting
excl. aftrek art.110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Geerligsweg 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt	1,50	49
001_B	Rekenpunt	4,50	51
002_A	Rekenpunt	1,50	54
002_B	Rekenpunt	4,50	55
003_A	Rekenpunt	1,50	54
003_B	Rekenpunt	4,50	55
004_A	Rekenpunt	1,50	52
004_B	Rekenpunt	4,50	54
005_A	Rekenpunt	1,50	46
005_B	Rekenpunt	4,50	50
006_A	Rekenpunt	1,50	47
006_B	Rekenpunt	4,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen