

Oude Rijksweg 482 te Rouveen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer

Rapportnummer: Rm200613aaA0

Opdrachtgever:

Lycens B.V.
Postbus 336
Deventerweg 10
Tel.: 0541-570730

7570 AH OLDENZAAL
7575 EM OLDENZAAL

Contactpersoon:

de heer J. Miellet

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

dhr. ing. D.C.A. van Haperen

Datum : 22-09-2020


Referentie : Rm200613aaA0.davh

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Autosnelweg A28	11
4.2	Oude Rijksweg	12
4.3	Cumulatie en Bouwbesluit	14
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	16
5.1	Algemeen	16
5.2	Wet geluidhinder	16
5.2.1	Algemeen	16
5.2.2	Autosnelweg A28	16
5.2.3	Oude Rijksweg	17
Bijlagen:		
Bijlage I	Situatietekening en figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Verstreckte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van Lycens B.V. is, in het kader van nieuwbouwwoningen aan de Oude Rijksweg 482 te Rouveen, gemeente Staphorst, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder. In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Oude Rijksweg, Oostermenneweg en autosnelweg A28.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I zijn de gehanteerde situatietekening en grafische weergaven van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de autosnelweg A28, inclusief de geluidafschermende objecten, zijn afkomstig van het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer. De gegevens zijn gedownload op 24 juni 2020. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen.

De te hanteren verkeersgegevens van de gemeentelijke wegvakken zijn aangeleverd door de gemeente Staphorst. Voor het voorliggende plan is alleen de Oude Rijksweg in akoestisch opzicht relevant. De verdeling over de voertuigcategorieën (licht, middelzwaar en zwaar) en de verdeling over de periode (dag-, avond- en nachtperiode) zijn niet bekend. Derhalve is voor de Oude Rijksweg de in bijlage III opgenomen standaard verdeling verkeersintensiteit gebruikt.

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens van de Oude Rijksweg.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens Oude Rijksweg 2030.

Straat	Etnaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Oude Rijksweg	2200	D	6,60%	93,50%	5,00%	50	type 80
		A	3,60%	95,25%	3,50%		
		N	0,80%	97,00%	2,00%		

Hierbij is:

Periode: gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De versterkte verkeersgegevens voor de Oude Rijksweg zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaï de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is voor de A28 de ligging van de 48 en 53 dB contour bepaald, respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied. Voor de Oude Rijksweg is de ligging van de 48 en 63 dB contour bepaald, respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied. Als waarneemhoogte is uitgegaan van 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven maaiveld. De contouren zijn opgenomen in bijlage I, figuur 7a tot en met 7f, in paragraaf 4.1 en 4.2 zijn uitsneden van deze figuren opgenomen.

Navolgend is per weg de geluidcontour weergegeven. De contour is aangepast aan de te hanteren aftrek art. 110g, zodat de kleur van de contour kan worden beschouwd als horend bij de toetsingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.


4.1 Autosnelweg A28



Figuur 4.1: contour autosnelweg A28 1,5 m.




Figuur 4.2: contour autosnelweg A28 4,5 m.




Figuur 4.3: contour autosnelweg A28 7,5 m.

4.2 Oude Rijksweg



Figuur 4.4: contour Oude Rijksweg 1,5 m.



Figuur 4.5: contour Oude Rijksweg 4,5 m.



Figuur 4.6: contour Oude Rijksweg 7,5 m.

4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle wegen gecumuleerd. De contouren zijn opgenomen in bijlage I, figuur 7g, 7h en 7i, hieronder zijn uitsneden van deze figuren opgenomen. Het is niet mogelijk om de cumulatieve waarde inclusief aftrek artikel 110g Wgh weer te geven. Derhalve zijn de waarden exclusief aftrek.



Figuur 4.7: contour cumulatief 1,5 m (exclusief aftrek).



Figuur 4.8: contour cumulatief 4,5 m (exclusief aftrek).



Figuur 4.9: contour cumulatief 7,5 m (exclusief aftrek).

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Lycens B.V. is, in het kader van nieuwbouwwoningen aan de Oude Rijksweg 482 te Rouveen, gemeente Staphorst, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Oude Rijksweg, Oostermenneweg en A28.

De exacte locatie van de nieuwe woning is nog niet bekend, het bouwvlak is wel bekend. In dit onderzoek is de ligging van de contouren voor de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde voor dit bouwvlak bepaald.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaaï)”*.

5.2.2 Autosnelweg A28

- De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op het gehele plangebied overschreden.
- De maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied van 53 dB wordt op een deel van het perceel overschreden.
- Wordt in het gebied gebouwd waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dan kan bij de gemeente Staphorst een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- Indien de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied wordt overschreden is nieuwbouw in dit gebied alleen mogelijk door het toepassen van een of meer dove gevels. Dit is een gevel waarin, voor zover zich daarachter een verblijfsruimte bevindt, geen te openen delen zijn opgenomen. Door de nieuwe woningen akoestisch slim te ontwerpen kan het aantal gevels wellicht beperkt blijven.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het bouwplan een open plaats opvult tussen al aanwezige bebouwing.

- Het treffen van maatregelen (bron- en/of scherm) stuit op financiële bezwaren. De kosten voor dergelijke maatregelen zullen naar verwachting een bedrag van € 100.000,-- ruim overschrijden en zijn om die reden niet nader onderzocht.
- Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB.

5.2.3 Oude Rijksweg

- De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op een gedeelte van het plangebied overschreden.
- De maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijk gebied van 63 dB wordt nergens overschreden.
- Wordt in het gebied gebouwd waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dan kan bij de gemeente Staphorst een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het bouwplan een open plaats opvult tussen al aanwezige bebouwing.
- Het treffen van maatregelen (bron- en/of scherm) stuit op financiële bezwaren. De kosten voor dergelijke maatregelen zullen naar verwachting een bedrag van € 100.000,-- ruim overschrijden en zijn om die reden niet nader onderzocht.
- Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB.

BIJLAGE I

Situatietekening en figuren akoestisch rekenmodel




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens




K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens



K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens



K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens



K+ Adviesgroep b.v.

project Oude Rijksweg 482 te Rouveen
opdrachtgever Lycens



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: Oude Rijksweg 482 te Rouveen
 opdrachtgever: Lycens
 adviseur: davh
 databaseversie: 910
 situatie: eerste situatie
 uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaiindustrielawai

rekenhart: 17.1.0 (build1)
 rekenhart17;rmg2019

aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
 alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
 standaard bodemabsorptie: 0 %

n.v.t.
☒ %

rekenresultaat binnengelezen (datum): 21-09-2020
 rekenresultaat binnengelezen (tijd): 11:40

maximum aantal reflecties: 1 graden
 minimum zichhoek reflecties: 2 graden
 maximum sectorhoek: 5 graden
 vaste sectorhoek: 2

1
 n.v.t.
 n.v.t.
 n.v.t.

methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

rekenmethode:
 meteo correctie:
 jaargetijde zomer:
 opmerking

HMRI 1999
☒
☐

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.5	0.0	97		80	
2	5.5	0.0	49		80	
3	9.0	0.0	44		80	
4	3.0	0.0	25		80	
5	3.0	0.0	25		80	
6	7.0	0.0	70		80	
7	7.0	0.0	64		80	
8	7.5	0.0	26		80	
9	8.0	0.0	72		80	
10	7.0	0.0	39		80	
11	6.0	0.0	22		80	
12	9.0	0.0	80		80	
13	3.0	0.0	15		80	
14	5.5	0.0	49		80	
15	3.5	0.0	29		80	
16	8.0	0.0	73		80	
17	4.0	0.0	24		80	
18	8.0	0.0	112		80	
19	5.0	0.0	34		80	
20	5.5	0.0	32		80	
21	8.0	0.0	48		80	
22	6.5	0.0	23		80	
23	9.0	0.0	64		80	
24	5.0	0.0	31		80	
25	10.0	0.0	90		80	
26	8.0	0.0	140		80	
27	6.0	0.0	59		80	
28	9.5	0.0	85		80	
29	9.5	0.0	34		80	
30	6.5	0.0	57		80	
31	9.0	0.0	94		80	
32	4.5	0.0	22		80	
33	10.0	0.0	85		80	
34	9.0	0.0	56		80	
35	3.0	0.0	20		80	
36	3.0	0.0	15		80	
37	8.0	0.0	48		80	
38	5.5	0.0	26		80	
39	4.5	0.0	38		80	
40	7.5	0.0	24		80	
41	7.5	0.0	62		80	
42	6.0	0.0	91		80	
43	5.5	0.0	20		80	
44	5.5	0.0	42		80	
45	8.0	0.0	100		80	
46	6.5	0.0	28		80	
47	9.0	0.0	63		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	3.0	0.0	8		80	
49	6.5	0.0	22		80	
51	5.0	0.0	30		80	
52	9.5	0.0	73		80	
53	4.0	0.0	31		80	
54	7.5	0.0	56		80	
55	4.0	0.0	41		80	
56	7.5	0.0	26		80	
57	3.5	0.0	6		80	
58	5.5	0.0	32		80	
59	7.0	0.0	36		80	
60	5.0	0.0	21		80	
61	7.0	0.0	64		80	
62	7.0	0.0	94		80	
63	7.0	0.0	48		80	
64	8.5	0.0	66		80	
65	4.0	0.0	25		80	
66	4.0	0.0	26		80	
67	6.0	0.0	89		80	
68	5.0	0.0	17		80	
69	7.0	0.0	54		80	
70	10.0	0.0	43		80	
71	7.5	0.0	31		80	
72	7.5	0.0	34		80	
73	6.5	0.0	35		80	
74	8.0	0.0	84		80	
75	7.0	0.0	84		80	
76	3.5	0.0	25		80	
77	5.5	0.0	48		80	
78	5.5	0.0	76		80	
79	8.0	0.0	88		80	
80	5.5	0.0	52		80	
81	8.0	0.0	53		80	
82	6.5	0.0	34		80	
83	4.0	0.0	29		80	
84	7.5	0.0	60		80	
85	7.0	0.0	43		80	
86	4.0	0.0	31		80	
87	4.0	0.0	10		80	
88	8.0	0.0	80		80	
89	3.5	0.0	17		80	
90	8.0	0.0	75		80	
91	3.5	0.0	156		80	
92	8.0	0.0	33		80	
93	8.0	0.0	73		80	
94	8.0	0.0	35		80	
95	8.0	0.0	34		80	
96	8.0	0.0	110		80	
97	6.0	0.0	21		80	
98	5.0	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
99	8.5	0.0	58		80	
100	8.5	0.0	67		80	
101	5.5	0.0	39		80	
102	4.5	0.0	52		80	
103	7.0	0.0	28		80	
104	8.0	0.0	86		80	
105	3.0	0.0	21		80	
106	6.0	0.0	43		80	
107	7.5	0.0	73		80	
108	4.5	0.0	25		80	
109	8.5	0.0	57		80	
110	8.5	0.0	49		80	
111	4.5	0.0	24		80	
112	9.0	0.0	43		80	
113	9.0	0.0	55		80	
114	6.0	0.0	43		80	
115	5.0	0.0	48		80	
116	7.0	0.0	44		80	
117	3.5	0.0	9		80	
118	3.5	0.0	9		80	
119	6.0	0.0	24		80	
120	3.5	0.0	21		80	
121	8.0	0.0	58		80	
122	3.5	0.0	25		80	
123	7.0	0.0	37		80	
124	6.0	0.0	50		80	
125	8.0	0.0	59		80	
126	8.5	0.0	80		80	
127	5.0	0.0	76		80	
128	8.5	0.0	35		80	
129	6.0	0.0	50		80	
130	7.5	0.0	167		80	
131	9.0	0.0	33		80	
132	9.0	0.0	66		80	
133	3.0	0.0	15		80	
134	8.5	0.0	33		80	
135	4.0	0.0	26		80	
136	7.5	0.0	95		80	
137	6.0	0.0	42		80	
138	8.0	0.0	77		80	
139	7.5	0.0	55		80	
140	9.5	0.0	33		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	3.9	551	hoogtelijn + stomp scherm	
2	4.3	483	hoogtelijn + stomp scherm	
3	0.0	655	hoogtelijn	
4	0.0	628	hoogtelijn	
5	3.3	3	hoogtelijn + stomp scherm	
6	3.3	4	hoogtelijn + stomp scherm	
7	3.3	6	hoogtelijn + stomp scherm	
8	3.3	4	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
295	0.0	0.0	--																																		
																						VL	totaal (0)	1	1.5	62.81	59.81	53.75	63.52	64	63.75	64	62.81	59.81	53.75		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	63.18	60.13	54.39	63.98	64	64.39	64	63.18	60.13	54.39		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	63.37	60.27	54.87	64.27	64	64.87	65	63.37	60.27	54.87		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	62.28	59.36	52.54	62.78	5	58	62.54	5	58	62.28	59.36	52.54
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	62.39	59.47	52.65	62.89	5	58	62.65	5	58	62.39	59.47	52.65
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	62.27	59.35	52.52	62.77	5	58	62.52	5	58	62.27	59.35	52.52
																						VL	A28 (2)	1	1.5	53.46	49.73	47.62	55.48	2	53	57.62	2	56	53.46	49.73	47.62
																						VL	A28 (2)	1	4.5	55.40	51.64	49.59	57.43	4	53	59.59	2	58	55.40	51.64	49.59
296	0.0	0.0	--																																		
																						VL	A28 (2)	1	7.5	56.87	53.09	51.07	58.90	2	57	61.07	2	59	56.87	53.09	51.07
																						VL	totaal (0)	1	1.5	61.16	58.12	52.34	61.95	62	62.34	62	61.16	58.12	52.34		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	61.86	58.76	53.41	62.77	63	63.41	63	61.86	58.76	53.41		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	62.29	59.13	54.15	63.31	63	64.15	64	62.29	59.13	54.15		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	60.38	57.47	50.64	60.89	5	56	60.64	5	56	60.38	57.47	50.64
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	60.70	57.79	50.96	61.21	5	56	60.96	5	56	60.70	57.79	50.96
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	60.74	57.82	51.00	61.24	5	56	61.00	5	56	60.74	57.82	51.00
																						VL	A28 (2)	1	1.5	53.29	49.56	47.46	55.31	2	53	57.46	2	55	53.29	49.56	47.46
297	0.0	0.0	--																																		
																						VL	A28 (2)	1	4.5	55.56	51.80	49.75	57.59	2	56	59.75	2	58	55.56	51.80	49.75
																						VL	A28 (2)	1	7.5	57.08	53.29	51.28	59.11	2	57	61.28	2	59	57.08	53.29	51.28
																						VL	totaal (0)	1	1.5	59.96	56.88	51.35	60.82	61	61.35	61	59.96	56.88	51.35		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	60.94	57.80	52.71	61.93	62	62.71	63	60.94	57.80	52.71		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	61.53	58.33	53.60	62.63	63	63.60	64	61.53	58.33	53.60		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	58.97	56.05	49.23	59.47	5	54	59.23	5	54	58.97	56.05	49.23
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	59.50	56.58	49.76	60.00	5	55	59.76	5	55	59.50	56.58	49.76
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	59.63	56.71	49.88	60.13	5	55	59.88	5	55	59.63	56.71	49.88
298	0.0	0.0	--																																		
																						VL	A28 (2)	1	1.5	53.04	49.29	47.23	55.07	2	53	57.23	2	55	53.04	49.29	47.23
																						VL	A28 (2)	1	4.5	55.45	51.69	49.65	57.49	4	53	59.65	2	58	55.45	51.69	49.65
																						VL	A28 (2)	1	7.5	57.01	53.25	51.20	59.04	2	57	61.20	2	59	57.01	53.25	51.20
																						VL	totaal (0)	1	1.5	58.89	55.78	50.49	59.82	60	60.49	60	58.89	55.78	50.49		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	60.18	57.00	52.12	61.23	61	62.12	62	60.18	57.00	52.12		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	60.86	57.63	53.11	62.03	62	63.11	63	60.86	57.63	53.11		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	57.67	54.75	47.92	58.17	5	53	57.92	5	53	57.67	54.75	47.92
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	58.50	55.59	48.76	59.01	5	54	58.76	5	54	58.50	55.59	48.76
299	0.0	0.0	--																																		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	58.69	55.77	48.95	59.19	5	54	58.95	5	54	58.69	55.77	48.95
																						VL	A28 (2)	1	1.5	52.79	49.04	46.99	54.83	2	53	56.99	2	55	52.79	49.04	46.99
																						VL	A28 (2)	1	4.5	55.23	51.45	49.43	57.26	4	53	59.43	2	57	55.23	51.45	49.43
																						VL	A28 (2)	1	7.5	56.81	53.04	51.01	58.85	2	57	61.01	2	59	56.81	53.04	51.01
																						VL	totaal (0)	1	1.5	58.04	54.89	49.81	59.03	59	59.81	60	58.04	54.89	49.81		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	59.48	56.28	51.54	60.58	61	61.54	62	59.48	56.28	51.54		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	60.25	56.99	52.60	61.46	61	62.60	63	60.25	56.99	52.60		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	56.61	53.69	46.86	57.11	5	52	56.86	5	52	56.61	53.69	46.86
300	0.0	0.0	--																																		
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	57.63	54.72	47.89	58.14	5	53	57.89	5	53	57.63	54.72	47.89
																						VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.89	54.98	48.15	58.40	5	53	58.15	5	53	57.89	54.98	48.15
																						VL	A28 (2)	1	1.5	52.51	48.71	46.74	54.56	2	53	56.74	2	55	52.51	48.71	46.74
																						VL	A28 (2)	1	4.5	54.87	51.07	49.09	56.91	4	53	59.09	2	57	54.87	51.07	49.09
																						VL	A28 (2)	1	7.5	56.47	52.68	50.66	58.50	2	56	60.66	2	59	56.47	52.68	50.66
																						VL	totaal (0)	1	1.5	57.25	54.06	49.21	58.31	58	59.21	59	57.25	54.06	49.21		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	58.84	55.59	51.07	60.00	60	61.07	61	58.84	55.59	51.07		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	59.58	56.29	52.02	60.82	61	62.02	62	59.58	56.29	52.02		
VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	55.57	52.65	45.82	56.07	5	51	55.82	5	51	55.57	52.65	45.82																						

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
301	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	56.75	53.83	47.00	57.25	5	52	57.00	5	52	56.75	53.83	47.00		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.07	54.15	47.32	57.57	5	53	57.32	5	52	57.07	54.15	47.32		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.30	48.47	46.55	54.36	2	52	56.55	2	55	52.30	48.47	46.55		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.67	50.83	48.91	56.72	4	53	58.91	2	57	54.67	50.83	48.91		
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.01	52.19	50.23	58.05	2	56	60.23	2	58	56.01	52.19	50.23		
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.70	53.45	48.91	57.85		58	58.91		59	56.70	53.45	48.91		
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.33	55.04	50.74	59.56		60	60.74		61	58.33	55.04	50.74		
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.12	55.80	51.72	60.43		60	61.72		62	59.12	55.80	51.72		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	54.63	51.71	44.88	55.13	5	50	54.88	5	50	54.63	51.71	44.88		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	55.90	52.98	46.15	56.40	5	51	56.15	5	51	55.90	52.98	46.15		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	56.28	53.36	46.53	56.78	5	52	56.53	5	52	56.28	53.36	46.53		
302	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	1.5	52.48	48.64	46.72	54.53	2	53	56.72	2	55	52.48	48.64	46.72		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.64	50.81	48.88	56.69	4	53	58.88	2	57	54.64	50.81	48.88		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.94	52.13	50.16	57.98	2	56	60.16	2	58	55.94	52.13	50.16		
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.10	52.84	48.42	57.30		57	58.42		58	56.10	52.84	48.42		
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.71	54.41	50.20	58.97		59	60.20		60	57.71	54.41	50.20		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.64	55.29	51.34	59.99		60	61.34		61	58.64	55.29	51.34		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	53.85	50.93	44.10	54.35	5	49	54.10	5	49	53.85	50.93	44.10		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	55.12	52.20	45.37	55.62	5	51	55.37	5	50	55.12	52.20	45.37		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.58	52.66	45.83	56.08	5	51	55.83	5	51	55.58	52.66	45.83		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.17	48.34	46.41	54.22	2	52	56.41	2	54	52.17	48.34	46.41		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.24	50.41	48.47	56.28	3	53	58.47	2	56	54.24	50.41	48.47		
303	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.69	51.87	49.91	57.73	2	56	59.91	2	58	55.69	51.87	49.91		
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.59	52.30	48.08	56.86		57	58.08		58	55.59	52.30	48.08		
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.20	53.87	49.86	58.53		59	59.86		60	57.20	53.87	49.86		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.27	54.89	51.12	59.68		60	61.12		61	58.27	54.89	51.12		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	52.98	50.06	43.22	53.48	5	48	53.22	5	48	52.98	50.06	43.22		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	54.24	51.32	44.48	54.74	5	50	54.48	5	49	54.24	51.32	44.48		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	54.78	51.86	45.03	55.28	5	50	55.03	5	50	54.78	51.86	45.03		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.14	48.35	46.37	54.19	2	52	56.37	2	54	52.14	48.35	46.37		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.14	50.35	48.37	56.19	3	53	58.37	2	56	54.14	50.35	48.37		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.70	51.91	49.90	57.73	2	56	59.90	2	58	55.70	51.91	49.90		
				VL	totaal (0)	1	1.5	62.83	59.83	53.76	63.54		64	63.76		64	62.83	59.83	53.76		
304	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	63.22	60.17	54.44	64.02		64	64.44		64	63.22	60.17	54.44		
				VL	totaal (0)	1	7.5	63.43	60.33	54.97	64.34		64	64.97		65	63.43	60.33	54.97		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	62.30	59.39	52.56	62.81	5	58	62.56	5	58	62.30	59.39	52.56		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	62.41	59.50	52.67	62.92	5	58	62.67	5	58	62.41	59.50	52.67		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	62.28	59.37	52.54	62.79	5	58	62.54	5	58	62.28	59.37	52.54		
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.44	49.73	47.59	55.46	2	53	57.59	2	56	53.44	49.73	47.59		
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.51	51.76	49.70	57.54	2	56	59.70	2	58	55.51	51.76	49.70		
				VL	A28 (2)	1	7.5	57.10	53.33	51.30	59.14	2	57	61.30	2	59	57.10	53.33	51.30		
				VL	totaal (0)	1	1.5	61.38	58.35	52.56	62.17		62	62.56		63	61.38	58.35	52.56		
				VL	totaal (0)	1	4.5	62.01	58.92	53.50	62.90		63	63.50		64	62.01	58.92	53.50		
				VL	totaal (0)	1	7.5	62.39	59.25	54.17	63.39		63	64.17		64	62.39	59.25	54.17		
305	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	60.61	57.69	50.86	61.11	5	56	60.86	5	56	60.61	57.69	50.86		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	60.90	57.99	51.16	61.41	5	56	61.16	5	56	60.90	57.99	51.16		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	60.93	58.01	51.18	61.43	5	56	61.18	5	56	60.93	58.01	51.18		
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.51	49.81	47.66	55.53	3	53	57.66	2	56	53.51	49.81	47.66		
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.53	51.79	49.71	57.56	2	56	59.71	2	58	55.53	51.79	49.71		
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.96	53.19	51.15	58.99	2	57	61.15	2	59	56.96	53.19	51.15		
				VL	totaal (0)	1	1.5	59.97	56.89	51.40	60.84		61	61.40		61	59.97	56.89	51.40		
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.91	57.77	52.67	61.90		62	62.67		63	60.91	57.77	52.67		
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.91	57.77	52.67	61.90		62	62.67		63	60.91	57.77	52.67		
				VL	totaal (0)	1	1.5	59.97	56.89	51.40	60.84		61	61.40		61	59.97	56.89	51.40		
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.91	57.77	52.67	61.90		62	62.67		63	60.91	57.77	52.67		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
307	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)			VL	totaal (0)	1	7.5	61.46	58.26	53.52	62.56		63	63.52		64	61.46	58.26	53.52
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	58.93	56.02	49.19	59.44	5	54	59.19		5	54	58.93	56.02	49.19			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	59.47	56.55	49.73	59.97	5	55	59.73		5	55	59.47	56.55	49.73			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	59.59	56.67	49.84	60.09	5	55	59.84		5	55	59.59	56.67	49.84			
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.24	49.51	47.41	55.26	2	53	57.41		2	55	53.24	49.51	47.41			
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.42	51.67	49.60	57.45	4	53	59.60		2	58	55.42	51.67	49.60			
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.90	53.14	51.09	58.93	2	57	61.09		2	59	56.90	53.14	51.09			
				VL	totaal (0)	1	1.5	58.90	55.78	50.53	59.84		60	60.53			61	58.90	55.78	50.53			
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.17	57.00	52.12	61.23		61	62.12			62	60.17	57.00	52.12			
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.90	57.66	53.18	62.08		62	63.18			63	60.90	57.66	53.18			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	57.62	54.70	47.88	58.12	5	53	57.88		5	53	57.62	54.70	47.88			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	58.47	55.56	48.73	58.98	5	54	58.73		5	54	58.47	55.56	48.73			
308	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	58.65	55.73	48.90	59.15	5	54	58.90	5	54	58.65	55.73	48.90				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.94	49.19	47.13	54.97	2	53	57.13	2	55	52.94	49.19	47.13				
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.27	51.50	49.46	57.30	4	53	59.46	2	57	55.27	51.50	49.46				
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.97	53.20	51.15	58.99	2	57	61.15	2	59	56.97	53.20	51.15				
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.92	54.78	49.70	58.92		59	59.70		60	57.92	54.78	49.70				
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.40	56.20	51.47	60.50		61	61.47		61	59.40	56.20	51.47				
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.18	56.92	52.55	61.40		61	62.55		63	60.18	56.92	52.55				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	56.49	53.57	46.74	56.99	5	52	56.74	5	52	56.49	53.57	46.74				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	57.53	54.61	47.78	58.03	5	53	57.78	5	53	57.53	54.61	47.78				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.78	54.86	48.03	58.28	5	53	58.03	5	53	57.78	54.86	48.03				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.43	48.63	46.65	54.47	2	52	56.65	2	55	52.43	48.63	46.65				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.83	51.05	49.04	56.87	4	53	59.04	2	57	54.83	51.05	49.04				
309	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	56.47	52.69	50.66	58.50	2	56	60.66	2	59	56.47	52.69	50.66				
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.33	54.13	49.33	58.40		58	59.33		59	57.33	54.13	49.33				
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.89	55.65	51.13	60.06		60	61.13		61	58.89	55.65	51.13				
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.71	56.42	52.18	60.97		61	62.18		62	59.71	56.42	52.18				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	55.59	52.66	45.83	56.08	5	51	55.83	5	51	55.59	52.66	45.83				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	56.74	53.82	46.99	57.24	5	52	56.99	5	52	56.74	53.82	46.99				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.10	54.18	47.35	57.60	5	53	57.35	5	52	57.10	54.18	47.35				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.52	48.71	46.76	54.57	2	53	56.76	2	55	52.52	48.71	46.76				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.80	51.00	49.01	56.84	4	53	59.01	2	57	54.80	51.00	49.01				
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.25	52.47	50.44	58.28	2	56	60.44	2	58	56.25	52.47	50.44				
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.72	53.47	48.96	57.89		58	58.96		59	56.72	53.47	48.96				
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.22	54.95	50.61	59.45		59	60.61		61	58.22	54.95	50.61				
310	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	59.13	55.81	51.76	60.45		60	61.76		62	59.13	55.81	51.76				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	54.56	51.64	44.81	55.06	5	50	54.81		50	54.56	51.64	44.81				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	55.82	52.90	46.07	56.32	5	51	56.07	5	51	55.82	52.90	46.07				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	56.18	53.26	46.43	56.68	5	52	56.43	5	51	56.18	53.26	46.43				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.63	48.82	46.86	54.68	2	53	56.86	2	55	52.63	48.82	46.86				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.51	50.70	48.73	56.55	4	53	58.73	2	57	54.51	50.70	48.73				
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.06	52.28	50.26	58.09	2	56	60.26	2	58	56.06	52.28	50.26				
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.19	52.90	48.61	57.43		57	58.61		59	56.19	52.90	48.61				
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.65	54.35	50.16	58.92		59	60.16		60	57.65	54.35	50.16				
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.62	55.26	51.36	59.99		60	61.36		61	58.62	55.26	51.36				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	53.70	50.78	43.95	54.20	5	49	53.95	5	49	53.70	50.78	43.95				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	54.99	52.07	45.24	55.49	5	50	55.24	5	50	54.99	52.07	45.24				
311	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.40	52.48	45.64	55.90	5	51	55.64	5	51	55.40	52.48	45.64				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.58	48.77	46.80	54.62	2	53	56.80	2	55	52.58	48.77	46.80				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.26	50.46	48.47	56.30	3	53	58.47	2	56	54.26	50.46	48.47				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.80	52.02	50.00	57.83	2	56	60.00	2	58	55.80	52.02	50.00				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
324	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	60.74	57.82	51.00	61.24	5	56	61.00	5	56	60.74	57.82	51.00					
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.64	49.93	47.79	55.66	3	53	57.79	2	56	53.64	49.93	47.79					
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.33	51.60	49.50	57.35	4	53	59.50	2	58	55.33	51.60	49.50					
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.85	53.10	51.03	58.88	2	57	61.03	2	59	56.85	53.10	51.03					
				VL	totaal (0)	1	1.5	60.01	56.93	51.49	60.90			61	61.49		61	60.01	56.93	51.49				
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.90	57.77	52.65	61.89			62	62.65		63	60.90	57.77	52.65				
				VL	totaal (0)	1	7.5	61.42	58.23	53.46	62.51			63	63.46		63	61.42	58.23	53.46				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	58.92	56.00	49.18	59.42	5	54	59.18	5	54	58.92	56.00	49.18					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	59.47	56.55	49.72	59.97	5	55	59.72	5	55	59.47	56.55	49.72					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	59.56	56.64	49.81	60.06	5	55	59.81	5	55	59.56	56.64	49.81					
325	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	1.5	53.49	49.75	47.66	55.51	3	53	57.66	2	56	53.49	49.75	47.66					
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.39	51.66	49.56	57.41	4	53	59.56	2	58	55.39	51.66	49.56					
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.83	53.09	51.00	58.85	2	57	61.00	2	59	56.83	53.09	51.00					
				VL	totaal (0)	1	1.5	59.10	55.97	50.83	60.08			60	60.83		61	59.10	55.97	50.83				
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.24	57.07	52.18	61.30			61	62.18		62	60.24	57.07	52.18				
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.85	57.62	53.09	62.02			62	63.09		63	60.85	57.62	53.09				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	57.71	54.79	47.96	58.21	5	53	57.96	5	53	57.71	54.79	47.96					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	58.54	55.62	48.79	59.04	5	54	58.79	5	54	58.54	55.62	48.79					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	58.66	55.74	48.91	59.16	5	54	58.91	5	54	58.66	55.74	48.91					
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.49	49.74	47.67	55.52	3	53	57.67	2	56	53.49	49.74	47.67					
326	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	55.34	51.59	49.52	57.37	4	53	59.52	2	58	55.34	51.59	49.52					
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.83	53.08	51.00	58.85	2	57	61.00	2	59	56.83	53.08	51.00					
				VL	totaal (0)	1	1.5	58.14	54.95	50.15	59.22			59	60.15		60	58.14	54.95	50.15				
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.40	56.19	51.54	60.53			61	61.54		62	59.40	56.19	51.54				
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.11	56.84	52.52	61.34			61	62.52		63	60.11	56.84	52.52				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	56.34	53.43	46.60	56.85	5	52	56.60	5	52	56.34	53.43	46.60					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	57.40	54.48	47.65	57.90	5	53	57.65	5	53	57.40	54.48	47.65					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.60	54.68	47.85	58.10	5	53	57.85	5	53	57.60	54.68	47.85					
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.43	49.65	47.63	55.46	2	53	57.63	2	56	53.43	49.65	47.63					
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.08	51.31	49.27	57.11	4	53	59.27	2	57	55.08	51.31	49.27					
327	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	56.53	52.78	50.70	58.55	2	57	60.70	2	59	56.53	52.78	50.70					
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.30	54.07	49.49	58.45			58	59.49		59	57.30	54.07	49.49				
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.69	55.44	50.98	59.88			60	60.98		61	58.69	55.44	50.98				
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.50	56.20	52.06	60.80			61	62.06		62	59.50	56.20	52.06				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	55.25	52.33	45.50	55.75	5	51	55.50	5	51	55.25	52.33	45.50					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	56.43	53.51	46.68	56.93	5	52	56.68	5	52	56.43	53.51	46.68					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	56.67	53.75	46.92	57.17	5	52	56.92	5	52	56.67	53.75	46.92					
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.05	49.25	47.27	55.09	2	53	57.27	2	55	53.05	49.25	47.27					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.76	50.99	48.96	56.80	4	53	58.96	2	57	54.76	50.99	48.96					
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.30	52.54	50.47	58.32	2	56	60.47	2	58	56.30	52.54	50.47					
328	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	56.67	53.41	48.98	57.86			58	58.98		59	56.67	53.41	48.98				
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.12	54.85	50.54	59.36			59	60.54		61	58.12	54.85	50.54				
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.06	55.73	51.75	60.41			60	61.75		62	59.06	55.73	51.75				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	54.43	51.50	44.67	54.92	5	50	54.67	5	50	54.43	51.50	44.67					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	55.64	52.72	45.89	56.14	5	51	55.89	5	51	55.64	52.72	45.89					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.94	53.02	46.19	56.44	5	51	56.19	5	51	55.94	53.02	46.19					
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.73	48.91	46.96	54.78	2	53	56.96	2	55	52.73	48.91	46.96					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.51	50.72	48.72	56.55	4	53	58.72	2	57	54.51	50.72	48.72					
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.16	52.40	50.33	58.18	2	56	60.33	2	58	56.16	52.40	50.33					
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.16	52.85	48.69	57.44			57	58.69		59	56.16	52.85	48.69				
329	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	57.63	54.31	50.23	58.94			59	60.23		60	57.63	54.31	50.23				
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.61	55.24	51.44	60.02			60	61.44		61	58.61	55.24	51.44				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
330	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	53.48	50.56	43.73	53.98	5	49	53.73	5	49	53.48	50.56	43.73								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	54.75	51.83	45.00	55.25	5	50	55.00	5	50	54.75	51.83	45.00								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.12	52.20	45.37	55.62	5	51	55.37	5	50	55.12	52.20	45.37								
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.79	48.97	47.02	54.84	2	53	57.02	2	55	52.79	48.97	47.02								
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.47	50.70	48.68	56.51	4	53	58.68	2	57	54.47	50.70	48.68								
										VL	A28 (2)	1	7.5	56.02	52.26	50.20	58.05	2	56	60.20	2	58	56.02	52.26	50.20								
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.82	52.47	48.52	57.17	57	58.52	59	55.82	52.47	48.52										
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.28	53.93	50.04	58.66	59	60.04	60	57.28	53.93	50.04										
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.26	54.87	51.19	59.71	60	61.19	61	58.26	54.87	51.19										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	52.76	49.83	43.00	53.25	5	48	53.00	5	48	52.76	49.83	43.00								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	53.98	51.05	44.22	54.47	5	49	54.22	5	49	53.98	51.05	44.22								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	54.47	51.55	44.71	54.97	5	50	54.71	5	50	54.47	51.55	44.71								
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.86	49.04	47.09	54.91	2	53	57.09	2	55	52.86	49.04	47.09								
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.54	50.78	48.72	56.57	4	53	58.72	2	57	54.54	50.78	48.72								
331	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.91	52.16	50.08	57.93	2	56	60.08	2	58	55.91	52.16	50.08								
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.83	59.83	53.77	63.54	64	63.77	64	62.83	59.83	53.77										
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.20	60.16	54.39	63.99	64	64.39	64	63.20	60.16	54.39										
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.45	60.35	55.00	64.36	64	65.00	65	63.45	60.35	55.00										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	62.29	59.38	52.55	62.80	5	58	62.55	5	58	62.29	59.38	52.55								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	62.42	59.51	52.68	62.93	5	58	62.68	5	58	62.42	59.51	52.68								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	62.28	59.37	52.54	62.79	5	58	62.54	5	58	62.28	59.37	52.54								
										VL	A28 (2)	1	1.5	53.48	49.75	47.65	55.50	3	53	57.65	2	56	53.48	49.75	47.65								
										VL	A28 (2)	1	4.5	55.33	51.59	49.51	57.36	4	53	59.51	2	58	55.33	51.59	49.51								
										VL	A28 (2)	1	7.5	57.17	53.41	51.35	59.20	2	57	61.35	2	59	57.17	53.41	51.35								
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.22	58.18	52.41	62.01	62	62.41	62	61.22	58.18	52.41										
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.86	58.77	53.34	62.75	63	63.34	63	61.86	58.77	53.34										
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.35	59.20	54.22	63.38	63	64.22	64	62.35	59.20	54.22										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	60.43	57.52	50.69	60.94	5	56	60.69	5	56	60.43	57.52	50.69								
332	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	60.77	57.85	51.03	61.27	5	56	61.03	5	56	60.77	57.85	51.03								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	60.77	57.85	51.03	61.27	5	56	61.03	5	56	60.77	57.85	51.03								
										VL	A28 (2)	1	1.5	53.40	49.69	47.56	55.42	2	53	57.56	2	56	53.40	49.69	47.56								
										VL	A28 (2)	1	4.5	55.32	51.59	49.49	57.34	4	53	59.49	2	57	55.32	51.59	49.49								
										VL	A28 (2)	1	7.5	57.21	53.45	51.38	59.23	2	57	61.38	2	59	57.21	53.45	51.38								
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.96	56.88	51.39	60.83	61	61.39	61	59.96	56.88	51.39										
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.87	57.75	52.58	61.84	62	62.58	63	60.87	57.75	52.58										
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.45	58.26	53.52	62.55	63	63.52	64	61.45	58.26	53.52										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	58.93	56.02	49.19	59.44	5	54	59.19	5	54	58.93	56.02	49.19								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	59.49	56.58	49.75	60.00	5	55	59.75	5	55	59.49	56.58	49.75								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	59.56	56.64	49.81	60.06	5	55	59.81	5	55	59.56	56.64	49.81								
										VL	A28 (2)	1	1.5	53.21	49.47	47.40	55.24	2	53	57.40	2	55	53.21	49.47	47.40								
										VL	A28 (2)	1	4.5	55.21	51.48	49.38	57.23	4	53	59.38	2	57	55.21	51.48	49.38								
										VL	A28 (2)	1	7.5	56.94	53.19	51.10	58.96	2	57	61.10	2	59	56.94	53.19	51.10								
333	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	59.09	55.96	50.80	60.06	60	60.80	61	59.09	55.96	50.80										
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.25	57.08	52.20	61.31	61	62.20	62	60.25	57.08	52.20										
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.88	57.64	53.14	62.06	62	63.14	63	60.88	57.64	53.14										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	57.70	54.78	47.95	58.20	5	53	57.95	5	53	57.70	54.78	47.95								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	58.53	55.62	48.79	59.04	5	54	58.79	5	54	58.53	55.62	48.79								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	58.63	55.71	48.88	59.13	5	54	58.88	5	54	58.63	55.71	48.88								
										VL	A28 (2)	1	1.5	53.44	49.69	47.62	55.47	2	53	57.62	2	56	53.44	49.69	47.62								
										VL	A28 (2)	1	4.5	55.39	51.65	49.56	57.41	4	53	59.56	2	58	55.39	51.65	49.56								
										VL	A28 (2)	1	7.5	56.94	53.20	51.10	58.96	2	57	61.10	2	59	56.94	53.20	51.10								
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.94	54.76	49.89	59.00	59	59.89	60	57.94	54.76	49.89										
										334	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	57.94	54.76	49.89	59.00	59	59.89	60	57.94	54.76	49.89
																				VL	totaal (0)	1	4.5	58.26	54.87	51.19	59.71	60	61.19	61	58.26	54.87	51.19
																				VL	totaal (0)	1	7.5	58.26	54.87	51.19	59.71	60	61.19	61	58.26	54.87	51.19
																				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	52.76	49.83	43.00	53.25	5	48	53.00	5	48	52.76
VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	53.98	51.05	44.22	54.47	5	49											54.22	5	49	53.98	51.05	44.22								
VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	54.47	51.55	44.71	54.97	5	50											54.71	5	50	54.47	51.55	44.71								
VL	A28 (2)	1	1.5	52.86	49.04	47.09	54.91	2	53											57.09	2	55	52.86	49.04	47.09								
VL	A28 (2)	1	4.5	54.54	50.78	48.72	56.57	4	53											58.72	2	57	54.54	50.78	48.72								
VL	A28 (2)	1	7.5	55.91	52.16	50.08	57.93	2	56											60.08	2	58	55.91	52.16	50.08								
VL	totaal (0)	1	1.5	62.83	59.83	53.77	63.54	64	63.77											64	62.83	59.83	53.77										
VL	totaal (0)	1	4.5	63.20	60.16	54.39	63.99	64	64.39											64	63.20	60.16	54.39										
VL	totaal (0)	1	7.5	63.45	60.35	55.00	64.36	64	65.00											65	63.45	60.35	55.00										
VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	62.29	59.38	52.55	62.80	5	58											62.55	5	58	62.29	59.38	52.55								
VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	62.42	59.51	52.68	62.93	5	58											62.68	5	58	62.42	59.51	52.68								
VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	62.28	59.37	52.54	62.79	5	58	62.54	5	58	62.28	59.37	52.54																		
335	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	1.5	53.48	49.75	47.65	55.50	3	53	57.65	2	56	53.48	49.75	47.65								
										VL	A28 (2)	1	4.5	55.33	51.59	49.51	57.36	4	53	59.51	2	58	55.33	51.59	49.51								
										VL	A28 (2)	1	7.5	57.17	53.41	51.35	59.20	2	57	61.35	2	59	57.17	53.41	51.35								
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.22	58.18	52.41	62.01	62	62.41	62	61.22	58.18	52.41										
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.86	58.77	53.34	62.75	63	63.34	63	61.86	58.77	53.34										
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.35	59.20	54.22	63.38	63	64.22	64	62.35	59.20	54.22										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	60.43	57.52	50.69	60.94	5	56	60.69	5	56	60.43	57.52	50.69								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	60.77	57.85	51.03	61.27	5	56	61.03	5	56	60.77	57.85	51.03								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	60.77	57.85	51.03	61.27	5	56	61.03	5	56	60.77	57.85	51.03								
										VL	A28 (2)	1	1.5	53.40	49.69	47.56	55.42	2	53	57.56	2	56	53.40	49.69	47.56								
										VL	A28 (2)	1	4.5	55.32	51.59	49.49	57.34	4	53	59.49	2	57	55.32	51.59	49.49								
										VL	A28 (2)	1	7.5	57.21	53.45	51.38	59.23	2	57	61.38	2	59	57.21	53.45	51.38								
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.96	56.88	51.39	60.83	61	61.39	61	59.96	56.88	51.39										
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.87	57.75	52.58	61.84	62	62.58	63	60.87	57.75	52.58										
VL	totaal (0)	1	7.5	61.45	58.26	53.52	62.55	63	63.52	64	61.45	58.26	53.52																				
336	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	58.93	56.02	49.19	59.44	5	54	59.19	5	54	58.93	56.02	49.19								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	59.49	56.58	49.75	60.00	5	55	59.75	5	55	59.49	56.58	49.75								
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	59.56	56.64	49.81	60.06	5	55														

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
341	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)			VL	A28 (2)	1	7.5	57.27	53.51	51.46	59.30	2	57	61.46	2	59	57.27	53.51	51.46
				VL	totaal (0)	1	1.5	61.31	58.25	52.60	62.13		62	62.60		63	61.31	58.25	52.60				
				VL	totaal (0)	1	4.5	61.96	58.86	53.53	62.88		63	63.53		64	61.96	58.86	53.53				
				VL	totaal (0)	1	7.5	62.46	59.29	54.42	63.52		64	64.42		64	62.46	59.29	54.42				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	60.43	57.52	50.69	60.94	5	56	60.69	5	56	60.43	57.52	50.69				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	60.79	57.87	51.05	61.29	5	56	61.05	5	56	60.79	57.87	51.05				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	60.78	57.86	51.03	61.28	5	56	61.03	5	56	60.78	57.86	51.03				
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.94	50.20	48.13	55.97	3	53	58.13	2	56	53.94	50.20	48.13				
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.70	51.94	49.92	57.75	2	56	59.92	2	58	55.70	51.94	49.92				
				VL	A28 (2)	1	7.5	57.54	53.76	51.76	59.59	2	58	61.76	2	60	57.54	53.76	51.76				
342	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	60.00	56.91	51.49	60.89		61	61.49		61	60.00	56.91	51.49				
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.86	57.73	52.57	61.83		62	62.57		63	60.86	57.73	52.57				
				VL	totaal (0)	1	7.5	61.44	58.24	53.55	62.56		63	63.55		64	61.44	58.24	53.55				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	58.91	55.99	49.16	59.41	5	54	59.16	5	54	58.91	55.99	49.16				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	59.48	56.56	49.74	59.98	5	55	59.74	5	55	59.48	56.56	49.74				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	59.49	56.57	49.75	59.99	5	55	59.75	5	55	59.49	56.57	49.75				
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.48	49.72	47.66	55.51	3	53	57.66	2	56	53.48	49.72	47.66				
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.20	51.45	49.37	57.22	4	53	59.37	2	57	55.20	51.45	49.37				
				VL	A28 (2)	1	7.5	57.03	53.27	51.21	59.06	2	57	61.21	2	59	57.03	53.27	51.21				
				VL	totaal (0)	1	1.5	59.10	55.96	50.83	60.08		60	60.83		61	59.10	55.96	50.83				
343	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	60.26	57.08	52.24	61.33		61	62.24		62	60.26	57.08	52.24				
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.80	57.55	53.12	62.00		62	63.12		63	60.80	57.55	53.12				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	57.71	54.79	47.96	58.21	5	53	57.96	5	53	57.71	54.79	47.96				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	58.52	55.60	48.77	59.02	5	54	58.77	5	54	58.52	55.60	48.77				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	58.46	55.55	48.72	58.97	5	54	58.72	5	54	58.46	55.55	48.72				
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.47	49.70	47.67	55.51	3	53	57.67	2	56	53.47	49.70	47.67				
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.45	51.70	49.64	57.48	4	53	59.64	2	58	55.45	51.70	49.64				
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.99	53.22	51.17	59.01	2	57	61.17	2	59	56.99	53.22	51.17				
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.92	54.73	49.93	59.00		59	59.93		60	57.92	54.73	49.93				
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.23	56.01	51.39	60.37		60	61.39		61	59.23	56.01	51.39				
344	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	60.10	56.79	52.66	61.39		61	62.66		63	60.10	56.79	52.66				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	56.14	53.22	46.39	56.64	5	52	56.39	5	51	56.14	53.22	46.39				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	57.21	54.29	47.46	57.71	5	53	57.46	5	52	57.21	54.29	47.46				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.28	54.36	47.53	57.78	5	53	57.53	5	53	57.28	54.36	47.53				
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.18	49.39	47.39	55.22	2	53	57.39	2	55	53.18	49.39	47.39				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.94	51.17	49.13	56.97	4	53	59.13	2	57	54.94	51.17	49.13				
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.89	53.12	51.07	58.91	2	57	61.07	2	59	56.89	53.12	51.07				
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.11	53.86	49.38	58.29		58	59.38		59	57.11	53.86	49.38				
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.47	55.21	50.81	59.68		60	60.81		61	58.47	55.21	50.81				
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.36	56.04	52.02	60.70		61	62.02		62	59.36	56.04	52.02				
345	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	54.91	51.99	45.16	55.41	5	50	55.16	5	50	54.91	51.99	45.16				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	56.10	53.18	46.35	56.60	5	52	56.35	5	51	56.10	53.18	46.35				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	56.32	53.40	46.57	56.82	5	52	56.57	5	52	56.32	53.40	46.57				
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.10	49.31	47.31	55.14	2	53	57.31	2	55	53.10	49.31	47.31				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.70	50.94	48.89	56.73	4	53	58.89	2	57	54.70	50.94	48.89				
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.39	52.62	50.56	58.41	2	56	60.56	2	59	56.39	52.62	50.56				
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.56	53.26	49.05	57.82		58	59.05		59	56.56	53.26	49.05				
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.95	54.65	50.49	59.24		59	60.49		60	57.95	54.65	50.49				
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.92	55.56	51.74	60.32		60	61.74		62	58.92	55.56	51.74				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	53.97	51.05	44.22	54.47	5	49	54.22	5	49	53.97	51.05	44.22				
346	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	55.21	52.29	45.46	55.71	5	51	55.46	5	50	55.21	52.29	45.46				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.48	52.56	45.73	55.98	5	51	55.73	5	51	55.48	52.56	45.73				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
353	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	58.55	55.63	48.80	59.05	5	54	58.80	5	54	58.55	55.63	48.80						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	58.33	55.41	48.58	58.83	5	54	58.58	5	54	58.33	55.41	48.58						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.96	50.21	48.15	55.99	3	53	58.15	2	56	53.96	50.21	48.15						
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.55	51.80	49.73	57.58	2	56	59.73	2	58	55.55	51.80	49.73						
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.94	53.19	51.12	58.97	2	57	61.12	2	59	56.94	53.19	51.12						
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.87	54.65	50.01	59.00		59	60.01		60	57.87	54.65	50.01						
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.08	55.86	51.32	60.25		60	61.32		61	59.08	55.86	51.32						
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.96	56.65	52.54	61.26		61	62.54		63	59.96	56.65	52.54						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	55.87	52.95	46.12	56.37	5	51	56.12	5	51	55.87	52.95	46.12						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	56.91	53.99	47.16	57.41	5	52	57.16	5	52	56.91	53.99	47.16						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	57.08	54.17	47.34	57.59	5	53	57.34	5	52	57.08	54.17	47.34						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.53	49.77	47.73	55.57	3	53	57.73	2	56	53.53	49.77	47.73						
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.04	51.30	49.21	57.06	4	53	59.21	2	57	55.04	51.30	49.21						
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.81	53.05	50.98	58.83	2	57	60.98	2	59	56.81	53.05	50.98						
354	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	57.00	53.75	49.30	58.19		58	59.30		59	57.00	53.75	49.30						
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.32	55.07	50.71	59.55		60	60.71		61	58.32	55.07	50.71						
				VL	totaal (0)	1	7.5	59.28	55.95	51.98	60.63		61	61.98		62	59.28	55.95	51.98						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	54.72	51.80	44.97	55.22	5	50	54.97	5	50	54.72	51.80	44.97						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	55.88	52.96	46.13	56.38	5	51	56.13	5	51	55.88	52.96	46.13						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	56.10	53.18	46.35	56.60	5	52	56.35	5	51	56.10	53.18	46.35						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.10	49.32	47.30	55.13	2	53	57.30	2	55	53.10	49.32	47.30						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.66	50.91	48.85	56.69	4	53	58.85	2	57	54.66	50.91	48.85						
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.44	52.69	50.60	58.46	2	56	60.60	2	59	56.44	52.69	50.60						
				VL	totaal (0)	1	1.5	56.28	52.98	48.79	57.55		58	58.79		59	56.28	52.98	48.79						
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.67	54.37	50.25	58.97		59	60.25		60	57.67	54.37	50.25						
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.81	55.43	51.68	60.23		60	61.68		62	58.81	55.43	51.68						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	53.62	50.70	43.87	54.12	5	49	53.87	5	49	53.62	50.70	43.87						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	54.83	51.91	45.08	55.33	5	50	55.08	5	50	54.83	51.91	45.08						
VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.18	52.26	45.43	55.68	5	51	55.43	5	50	55.18	52.26	45.43										
355	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	1.5	52.88	49.08	47.11	54.93	2	53	57.11	2	55	52.88	49.08	47.11						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.49	50.72	48.68	56.52	4	53	58.68	2	57	54.49	50.72	48.68						
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.34	52.58	50.50	58.36	2	56	60.50	2	58	56.34	52.58	50.50						
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.89	52.52	48.69	57.28		57	58.69		59	55.89	52.52	48.69						
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.13	53.78	49.91	58.52		59	59.91		60	57.13	53.78	49.91						
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.28	54.88	51.25	59.75		60	61.25		61	58.28	54.88	51.25						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	52.59	49.67	42.83	53.09	5	48	52.83	5	48	52.59	49.67	42.83						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	53.83	50.91	44.07	54.33	5	49	54.07	5	49	53.83	50.91	44.07						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	54.32	51.40	44.57	54.82	5	50	54.57	5	50	54.32	51.40	44.57						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.15	49.34	47.38	55.20	2	53	57.38	2	55	53.15	49.34	47.38						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.40	50.63	48.60	56.44	3	53	58.60	2	57	54.40	50.63	48.60						
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.04	52.29	50.20	58.06	2	56	60.20	2	58	56.04	52.29	50.20						
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.54	52.15	48.48	56.99		57	58.48		58	55.54	52.15	48.48						
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.81	53.43	49.78	58.28		58	59.78		60	56.81	53.43	49.78						
356	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	57.90	54.47	50.99	59.42		59	60.99		61	57.90	54.47	50.99						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.79	48.86	42.02	52.28	5	47	52.02	5	47	51.79	48.86	42.02						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.94	50.01	43.17	53.43	5	48	53.17	5	48	52.94	50.01	43.17						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.52	50.60	43.76	54.02	5	49	53.76	5	49	53.52	50.60	43.76						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.17	49.41	47.37	55.21	2	53	57.37	2	55	53.17	49.41	47.37						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.53	50.79	48.70	56.55	4	53	58.70	2	57	54.53	50.79	48.70						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.93	52.18	50.08	57.94	2	56	60.08	2	58	55.93	52.18	50.08						
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.54	54.34	49.62	58.65		59	59.62		60	57.54	54.34	49.62						
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.72	55.51	50.91	59.87		60	60.91		61	58.72	55.51	50.91						
				357	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	57.54	54.34	49.62	58.65		59	59.62		60	57.54	54.34	49.62		
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.72	55.51	50.91	59.87		60	60.91		61	58.72	55.51	50.91		
				362	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	57.54	54.34	49.62	58.65		59	59.62		60	57.54	54.34	49.62		
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.72	55.51	50.91	59.87		60	60.91		61	58.72	55.51	50.91		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
388	0.0	0.0		--						VL	A28 (2)	1	4.5	53.62	49.83	47.84	55.66	3	53	57.84	2	56	53.62	49.83	47.84
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.74	52.00	49.89	57.75	2	56	59.89	2	58	55.74	52.00	49.89
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.95	49.54	45.81	54.36		54	55.81		56	52.95	49.54	45.81
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.45	51.01	47.49	55.94		56	57.49		57	54.45	51.01	47.49
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.63	54.20	50.75	59.16		59	60.75		61	57.63	54.20	50.75
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.51	46.58	39.73	50.00	5	45	49.73	5	45	49.51	46.58	39.73
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.42	47.48	40.63	50.90	5	46	50.63	5	46	50.42	47.48	40.63
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.15	50.23	43.40	53.65	5	49	53.40	5	48	53.15	50.23	43.40
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.33	46.49	44.58	52.38	2	50	54.58	2	53	50.33	46.49	44.58
										VL	A28 (2)	1	4.5	52.26	48.45	46.49	54.31	2	52	56.49	2	54	52.26	48.45	46.49
389	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.71	51.97	49.87	57.73	2	56	59.87	2	58	55.71	51.97	49.87
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.85	50.41	46.82	55.31		55	56.82		57	53.85	50.41	46.82
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.16	51.72	48.23	56.67		57	58.23		58	55.16	51.72	48.23
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.38	53.93	50.59	58.95		59	60.59		61	57.38	53.93	50.59
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.13	47.20	40.35	50.62	5	46	50.35	5	45	50.13	47.20	40.35
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.02	48.09	41.24	51.51	5	47	51.24	5	46	51.02	48.09	41.24
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.56	49.64	42.80	53.06	5	48	52.80	5	48	52.56	49.64	42.80
										VL	A28 (2)	1	1.5	51.44	47.59	45.71	53.50	2	52	55.71	2	54	51.44	47.59	45.71
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.04	49.25	47.26	55.08	2	53	57.26	2	55	53.04	49.25	47.26
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.65	51.91	49.80	57.66	2	56	59.80	2	58	55.65	51.91	49.80
397	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	52.67	49.29	45.45	54.05		54	55.45		55	52.67	49.29	45.45
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.32	50.87	47.42	55.84		56	57.42		57	54.32	50.87	47.42
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.27	53.81	50.50	58.85		59	60.50		60	57.27	53.81	50.50
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.46	46.52	39.68	49.95	5	45	49.68	5	45	49.46	46.52	39.68
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.06	47.12	40.27	50.54	5	46	50.27	5	45	50.06	47.12	40.27
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.33	49.41	42.58	52.83	5	48	52.58	5	48	52.33	49.41	42.58
										VL	A28 (2)	1	1.5	49.85	46.01	44.12	51.91	2	50	54.12	2	52	49.85	46.01	44.12
										VL	A28 (2)	1	4.5	52.28	48.50	46.49	54.32	2	52	56.49	2	54	52.28	48.50	46.49
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.59	51.85	49.74	57.60	2	56	59.74	2	58	55.59	51.85	49.74
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.19	51.84	47.88	56.53		57	57.88		58	55.19	51.84	47.88
403	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	56.79	53.41	49.64	58.20		58	59.64		60	56.79	53.41	49.64
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.94	54.53	50.93	59.41		59	60.93		61	57.94	54.53	50.93
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	52.16	49.24	42.40	52.66	5	48	52.40	5	47	52.16	49.24	42.40
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	53.33	50.41	43.58	53.83	5	49	53.58	5	49	53.33	50.41	43.58
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	54.03	51.11	44.28	54.53	5	50	54.28	5	49	54.03	51.11	44.28
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.20	48.39	46.43	54.25	2	52	56.43	2	54	52.20	48.39	46.43
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.19	50.39	48.40	56.23	3	53	58.40	2	56	54.19	50.39	48.40
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.68	51.89	49.87	57.71	2	56	59.87	2	58	55.68	51.89	49.87
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.71	51.35	47.47	56.09		56	57.47		57	54.71	51.35	47.47
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.22	52.83	49.14	57.66		58	59.14		59	56.22	52.83	49.14
404	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	7.5	57.66	54.24	50.73	59.17		59	60.73		61	57.66	54.24	50.73
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.51	48.59	41.75	52.01	5	47	51.75	5	47	51.51	48.59	41.75
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.52	49.59	42.76	53.01	5	48	52.76	5	48	52.52	49.59	42.76
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.44	50.52	43.68	53.94	5	49	53.68	5	49	53.44	50.52	43.68
										VL	A28 (2)	1	1.5	51.88	48.07	46.12	53.93	2	52	56.12	2	54	51.88	48.07	46.12
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.80	50.03	48.01	55.84	3	53	58.01	2	56	53.80	50.03	48.01
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.60	51.84	49.78	57.63	2	56	59.78	2	58	55.60	51.84	49.78
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.45	51.08	47.34	55.88		56	57.34		57	54.45	51.08	47.34
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.20	52.77	49.33	57.74		58	59.33		59	56.20	52.77	49.33
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.64	54.19	50.85	59.21		59	60.85		61	57.64	54.19	50.85
405	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.87	47.94	41.10	51.36	5	46	51.10	5	46	50.87	47.94	41.10
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.74	48.82	41.98	52.24	5	47	51.98	5	47	51.74	48.82	41.98

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
412	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.59	48.66	41.82	52.08	5	47	51.82	5	47	51.59	48.66	41.82										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.55	49.62	42.79	53.04	5	48	52.79	5	48	52.55	49.62	42.79										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.46	50.53	43.70	53.95	5	49	53.70	5	49	53.46	50.53	43.70										
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.27	48.48	46.50	54.32	2	52	56.50	2	54	52.27	48.48	46.50										
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.04	50.30	48.22	56.07	3	53	58.22	2	56	54.04	50.30	48.22										
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.74	51.99	49.91	57.76	2	56	59.91	2	58	55.74	51.99	49.91										
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.72	51.32	47.70	56.19		56	57.70		58	54.72	51.32	47.70										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.20	52.78	49.33	57.74		58	59.33		59	56.20	52.78	49.33										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.46	54.02	50.63	59.01		59	60.63		61	57.46	54.02	50.63										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.83	47.90	41.06	51.32	5	46	51.06	5	46	50.83	47.90	41.06										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.72	48.79	41.95	52.21	5	47	51.95	5	47	51.72	48.79	41.95										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.74	49.82	42.98	53.24	5	48	52.98	5	48	52.74	49.82	42.98										
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.44	48.68	46.64	54.48	2	52	56.64	2	55	52.44	48.68	46.64										
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.29	50.57	48.45	56.31	3	53	58.45	2	56	54.29	50.57	48.45										
413	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.66	51.94	49.81	57.68	2	56	59.81	2	58	55.66	51.94	49.81										
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.67	51.24	47.80	56.21		56	57.80		58	54.67	51.24	47.80										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.30	52.84	49.62	57.92		58	59.62		60	56.30	52.84	49.62										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.34	53.87	50.65	58.96		59	60.65		61	57.34	53.87	50.65										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.24	47.31	40.47	50.73	5	46	50.47	5	45	50.24	47.31	40.47										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.99	48.07	41.23	51.49	5	46	51.23	5	46	50.99	48.07	41.23										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.05	49.12	42.29	52.54	5	48	52.29	5	47	52.05	49.12	42.29										
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.73	48.99	46.92	54.76	2	53	56.92	2	55	52.73	48.99	46.92										
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.78	51.08	48.94	56.80	4	53	58.94	2	57	54.78	51.08	48.94										
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.82	52.10	49.96	57.83	2	56	59.96	2	58	55.82	52.10	49.96										
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.58	51.13	47.82	56.17		56	57.82		58	54.58	51.13	47.82										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.12	52.66	49.51	57.78		58	59.51		60	56.12	52.66	49.51										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.17	53.67	50.57	58.83		59	60.57		61	57.17	53.67	50.57										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.66	46.73	39.89	50.15	5	45	49.89	5	45	49.66	46.73	39.89										
VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.27	47.35	40.50	50.76	5	46	50.50	5	45	50.27	47.35	40.50																				
414	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.39	48.46	41.63	51.88	5	47	51.63	5	47	51.39	48.46	41.63										
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.89	49.17	47.06	54.92	2	53	57.06	2	55	52.89	49.17	47.06										
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.81	51.15	48.93	56.82	4	53	58.93	2	57	54.81	51.15	48.93										
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.83	52.12	49.98	57.85	2	56	59.98	2	58	55.83	52.12	49.98										
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.53	51.06	47.84	56.15		56	57.84		58	54.53	51.06	47.84										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.02	52.55	49.49	57.72		58	59.49		59	56.02	52.55	49.49										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.15	53.63	50.64	58.85		59	60.64		61	57.15	53.63	50.64										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.22	46.29	39.44	49.71	5	45	49.44	5	44	49.22	46.29	39.44										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.67	46.74	39.90	50.16	5	45	49.90	5	45	49.67	46.74	39.90										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.83	47.90	41.06	51.32	5	46	51.06	5	46	50.83	47.90	41.06										
										VL	A28 (2)	1	1.5	53.01	49.30	47.17	55.03	2	53	57.17	2	55	53.01	49.30	47.17										
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.88	51.23	48.98	56.88	4	53	58.98	2	57	54.88	51.23	48.98										
										VL	A28 (2)	1	7.5	56.00	52.28	50.13	58.00	2	56	60.13	2	58	56.00	52.28	50.13										
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.38	50.93	47.72	56.02		56	57.72		58	54.38	50.93	47.72										
415	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	56.00	52.52	49.50	57.71		58	59.50		60	56.00	52.52	49.50										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.10	53.56	50.65	58.83		59	60.65		61	57.10	53.56	50.65										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.90	45.97	39.12	49.39	5	44	49.12	5	44	48.90	45.97	39.12										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.26	46.33	39.49	49.75	5	45	49.49	5	44	49.26	46.33	39.49										
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.33	47.40	40.56	50.82	5	46	50.56	5	46	50.33	47.40	40.56										
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.94	49.26	47.07	54.95	2	53	57.07	2	55	52.94	49.26	47.07										
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.96	51.33	49.04	56.95	4	53	59.04	2	57	54.96	51.33	49.04										
										VL	A28 (2)	1	7.5	56.07	52.36	50.20	58.08	2	56	60.20	2	58	56.07	52.36	50.20										
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.42	52.05	48.22	56.81		57	58.22		58	55.42	52.05	48.22										
										416	0.0	0.0	--																						
										417	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.59	48.66	41.82	52.08	5	47	51.82	5	47	51.59	48.66	41.82
																				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.55	49.62	42.79	53.04	5	48	52.79	5	48	52.55	49.62	42.79
																				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.46	50.53	43.70	53.95	5	49	53.70	5	49	53.46	50.53	43.70
																				VL	A28 (2)	1	1.5	52.27	48.48	46.50	54.32	2	52	56.50	2	54	52.27	48.48	46.50
VL	A28 (2)	1	4.5	54.04	50.30	48.22	56.07	3	53											58.22	2	56	54.04	50.30	48.22										
VL	A28 (2)	1	7.5	55.74	51.99	49.91	57.76	2	56											59.91	2	58	55.74	51.99	49.91										
VL	totaal (0)	1	1.5	54.72	51.32	47.70	56.19		56											57.70		58	54.72	51.32	47.70										
VL	totaal (0)	1	4.5	56.20	52.78	49.33	57.74		58											59.33		59	56.20	52.78	49.33										
VL	totaal (0)	1	7.5	57.46	54.02	50.63	59.01		59											60.63		61	57.46	54.02	50.63										
VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.83	47.90	41.06	51.32	5	46											51.06	5	46	50.83	47.90	41.06										
VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.72	48.79	41.95	52.21	5	47											51.95	5	47	51.72	48.79	41.95										
VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.74	49.82	42.98	53.24	5	48											52.98	5	48	52.74	49.82	42.98										
VL	A28 (2)	1	1.5	52.44	48.68	46.64	54.48	2	52											56.64	2	55	52.44	48.68	46.64										
VL	A28 (2)	1	4.5	54.29	50.57	48.45	56.31	3	53											58.45	2	56	54.29	50.57	48.45										
VL	A28 (2)	1	7.5	55.66	51.94	49.81	57.68	2	56	59.81	2	58	55.66	51.94	49.81																				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
423	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.91	52.20	50.06	57.93	2	56	60.06	2	58	55.91	52.20	50.06
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.26	50.80	47.63	55.91		56	57.63		58	54.26	50.80	47.63
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.82	52.34	49.34	57.54		58	59.34		59	55.82	52.34	49.34
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.85	53.33	50.39	58.57		59	60.39		60	56.85	53.33	50.39
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.67	45.74	38.89	49.16	5	44	48.89	5	44	48.67	45.74	38.89
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.02	46.08	39.24	49.51	5	45	49.24	5	44	49.02	46.08	39.24
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.16	47.23	40.39	50.65	5	46	50.39	5	45	50.16	47.23	40.39
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.86	49.18	47.00	54.88	2	53	57.00	2	55	52.86	49.18	47.00
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.80	51.16	48.89	56.79	4	53	58.89	2	57	54.80	51.16	48.89
424	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.80	52.10	49.93	57.81	2	56	59.93	2	58	55.80	52.10	49.93
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.43	52.03	48.29	56.84		57	58.29		58	55.43	52.03	48.29
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.81	53.43	49.73	58.26		58	59.73		60	56.81	53.43	49.73
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.94	54.53	50.99	59.44		59	60.99		61	57.94	54.53	50.99
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.98	49.05	42.22	52.47	5	47	52.22	5	47	51.98	49.05	42.22
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	53.09	50.17	43.33	53.59	5	49	53.33	5	48	53.09	50.17	43.33
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.80	50.88	44.04	54.30	5	49	54.04	5	49	53.80	50.88	44.04
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.82	48.99	47.06	54.87	2	53	57.06	2	55	52.82	48.99	47.06
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.41	50.67	48.60	56.44	3	53	58.60	2	57	54.41	50.67	48.60
425	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.83	52.08	50.00	57.85	2	56	60.00	2	58	55.83	52.08	50.00
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.99	51.57	47.94	56.44		56	57.94		58	54.99	51.57	47.94
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.32	52.92	49.34	57.81		58	59.34		59	56.32	52.92	49.34
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.61	54.18	50.73	59.14		59	60.73		61	57.61	54.18	50.73
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.28	48.35	41.51	51.77	5	47	51.51	5	47	51.28	48.35	41.51
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.25	49.33	42.49	52.75	5	48	52.49	5	47	52.25	49.33	42.49
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.16	50.24	43.40	53.66	5	49	53.40	5	48	53.16	50.24	43.40
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.58	48.76	46.82	54.63	2	53	56.82	2	55	52.58	48.76	46.82
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.16	50.41	48.34	56.19	3	53	58.34	2	56	54.16	50.41	48.34
426	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.68	51.94	49.84	57.70	2	56	59.84	2	58	55.68	51.94	49.84
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.69	51.26	47.72	56.18		56	57.72		58	54.69	51.26	47.72
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.00	52.58	49.12	57.53		58	59.12		59	56.00	52.58	49.12
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.40	53.96	50.61	58.97		59	60.61		61	57.40	53.96	50.61
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.71	47.78	40.94	51.20	5	46	50.94	5	46	50.71	47.78	40.94
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.51	48.58	41.74	52.00	5	47	51.74	5	47	51.51	48.58	41.74
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.53	49.61	42.77	53.03	5	48	52.77	5	48	52.53	49.61	42.77
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.47	48.67	46.69	54.51	2	53	56.69	2	55	52.47	48.67	46.69
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.09	50.37	48.25	56.11	3	53	58.25	2	56	54.09	50.37	48.25
427	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.69	51.97	49.83	57.70	2	56	59.83	2	58	55.69	51.97	49.83
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.78	51.31	47.98	56.34		56	57.98		58	54.78	51.31	47.98
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.19	52.73	49.51	57.81		58	59.51		60	56.19	52.73	49.51
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.24	53.77	50.55	58.86		59	60.55		61	57.24	53.77	50.55
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.17	47.24	40.40	50.66	5	46	50.40	5	45	50.17	47.24	40.40
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.88	47.96	41.12	51.38	5	46	51.12	5	46	50.88	47.96	41.12
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.96	49.03	42.20	52.45	5	47	52.20	5	47	51.96	49.03	42.20
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.93	49.16	47.14	54.97	2	53	57.14	2	55	52.93	49.16	47.14
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.68	50.97	48.83	56.70	4	53	58.83	2	57	54.68	50.97	48.83
428	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.71	51.99	49.86	57.73	2	56	59.86	2	58	55.71	51.99	49.86
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.91	51.43	48.22	56.53		57	58.22		58	54.91	51.43	48.22
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.22	52.74	49.64	57.89		58	59.64		60	56.22	52.74	49.64
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.23	53.72	50.65	58.90		59	60.65		61	57.23	53.72	50.65
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.75	46.82	39.98	50.24	5	45	49.98	5	45	49.75	46.82	39.98
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.32	47.39	40.55	50.81	5	46	50.55	5	46	50.32	47.39	40.55
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.39	48.46	41.63	51.88	5	47	51.63	5	47	51.39	48.46	41.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
429	0.0	0.0			--						VL	A28 (2)	1	1.5	53.33	49.59	47.52	55.36	2	53	57.52	2	56	53.33	49.59	47.52
											VL	A28 (2)	1	4.5	54.93	51.24	49.07	56.94	4	53	59.07	2	57	54.93	51.24	49.07
											VL	A28 (2)	1	7.5	55.92	52.19	50.07	57.93	2	56	60.07	2	58	55.92	52.19	50.07
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.93	51.44	48.32	56.58		57	58.32		58	54.93	51.44	48.32
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.23	52.74	49.73	57.94		58	59.73		60	56.23	52.74	49.73
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.09	53.58	50.58	58.79		59	60.58		61	57.09	53.58	50.58
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.34	46.41	39.56	49.83	5	45	49.56	5	45	49.34	46.41	39.56
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.75	46.82	39.98	50.24	5	45	49.98	5	45	49.75	46.82	39.98
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.90	47.97	41.13	51.39	5	46	51.13	5	46	50.90	47.97	41.13
											VL	A28 (2)	1	1.5	53.52	49.80	47.70	55.55	3	53	57.70	2	56	53.52	49.80	47.70
430	0.0	0.0		--							VL	A28 (2)	1	4.5	55.12	51.46	49.24	57.13	4	53	59.24	2	57	55.12	51.46	49.24
											VL	A28 (2)	1	7.5	55.90	52.18	50.05	57.92	2	56	60.05	2	58	55.90	52.18	50.05
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.69	51.19	48.14	56.37		56	58.14		58	54.69	51.19	48.14
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.06	52.56	49.63	57.80		58	59.63		60	56.06	52.56	49.63
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.99	53.45	50.57	58.73		59	60.57		61	56.99	53.45	50.57
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.69	45.75	38.91	49.18	5	44	48.91	5	44	48.69	45.75	38.91
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.02	46.09	39.24	49.51	5	45	49.24	5	44	49.02	46.09	39.24
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.12	47.19	40.35	50.61	5	46	50.35	5	45	50.12	47.19	40.35
											VL	A28 (2)	1	1.5	53.43	49.73	47.59	55.45	2	53	57.59	2	56	53.43	49.73	47.59
											VL	A28 (2)	1	4.5	55.10	51.46	49.21	57.11	4	53	59.21	2	57	55.10	51.46	49.21
431	0.0	0.0		--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.99	52.27	50.14	58.01	2	56	60.14	2	58	55.99	52.27	50.14
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.30	51.89	48.20	56.73		57	58.20		58	55.30	51.89	48.20
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.54	53.16	49.46	57.99		58	59.46		59	56.54	53.16	49.46
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.90	54.47	50.99	59.42		59	60.99		61	57.90	54.47	50.99
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.75	48.83	41.99	52.25	5	47	51.99	5	47	51.75	48.83	41.99
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.86	49.93	43.10	53.35	5	48	53.10	5	48	52.86	49.93	43.10
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.54	50.62	43.79	54.04	5	49	53.79	5	49	53.54	50.62	43.79
											VL	A28 (2)	1	1.5	52.76	48.92	47.01	54.81	2	53	57.01	2	55	52.76	48.92	47.01
											VL	A28 (2)	1	4.5	54.12	50.35	48.31	56.15	3	53	58.31	2	56	54.12	50.35	48.31
											VL	A28 (2)	1	7.5	55.91	52.17	50.07	57.93	2	56	60.07	2	58	55.91	52.17	50.07
432	0.0	0.0		--							VL	totaal (0)	1	1.5	54.82	51.39	47.78	56.28		56	57.78		58	54.82	51.39	47.78
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.12	52.72	49.15	57.61		58	59.15		59	56.12	52.72	49.15
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.57	54.12	50.74	59.12		59	60.74		61	57.57	54.12	50.74
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.10	48.17	41.33	51.59	5	47	51.33	5	46	51.10	48.17	41.33
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.02	49.10	42.26	52.52	5	48	52.26	5	47	52.02	49.10	42.26
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.93	50.01	43.17	53.43	5	48	53.17	5	48	52.93	50.01	43.17
											VL	A28 (2)	1	1.5	52.41	48.58	46.66	54.47	2	52	56.66	2	55	52.41	48.58	46.66
											VL	A28 (2)	1	4.5	53.98	50.24	48.15	56.00	3	53	58.15	2	56	53.98	50.24	48.15
											VL	A28 (2)	1	7.5	55.74	51.99	49.90	57.76	2	56	59.90	2	58	55.74	51.99	49.90
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.13	51.66	48.31	56.68		57	58.31		58	55.13	51.66	48.31
433	0.0	0.0		--							VL	totaal (0)	1	4.5	56.13	52.69	49.32	57.69		58	59.32		59	56.13	52.69	49.32
											VL	totaal (0)	1	7.5	57.45	53.99	50.72	59.05		59	60.72		61	57.45	53.99	50.72
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.64	47.71	40.87	51.13	5	46	50.87	5	46	50.64	47.71	40.87
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.44	48.51	41.67	51.93	5	47	51.67	5	47	51.44	48.51	41.67
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.41	49.49	42.65	52.91	5	48	52.65	5	48	52.41	49.49	42.65
											VL	A28 (2)	1	1.5	53.22	49.42	47.44	55.26	2	53	57.44	2	55	53.22	49.42	47.44
											VL	A28 (2)	1	4.5	54.33	50.60	48.50	56.35	3	53	58.50	2	56	54.33	50.60	48.50
											VL	A28 (2)	1	7.5	55.82	52.08	49.98	57.84	2	56	59.98	2	58	55.82	52.08	49.98
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.06	51.59	48.35	56.67		57	58.35		58	55.06	51.59	48.35
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.24	52.78	49.60	57.88		58	59.60		60	56.24	52.78	49.60
434	0.0	0.0		--							VL	totaal (0)	1	7.5	57.39	53.91	50.75	59.03		59	60.75		61	57.39	53.91	50.75
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.07	47.14	40.30	50.56	5	46	50.30	5	45	50.07	47.14	40.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
435	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.75	47.82	40.98	51.24	5	46	50.98	5	46	50.75	47.82	40.98						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.82	48.90	42.06	52.32	5	47	52.06	5	47	51.82	48.90	42.06						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.41	49.66	47.61	55.45	2	53	57.61	2	56	53.41	49.66	47.61						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.80	51.11	48.95	56.82	4	53	58.95	2	57	54.80	51.11	48.95						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.98	52.27	50.12	57.99	2	56	60.12	2	58	55.98	52.27	50.12						
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.08	51.61	48.42	56.71	57	58.42	58	55.08	51.61	48.42								
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.17	52.70	49.61	57.85	58	59.61	60	56.17	52.70	49.61								
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.22	53.71	50.65	58.89	59	60.65	61	57.22	53.71	50.65								
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.76	46.83	39.99	50.25	5	45	49.99	5	45	49.76	46.83	39.99						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.19	47.26	40.42	50.68	5	46	50.42	5	45	50.19	47.26	40.42						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.30	48.38	41.54	51.80	5	47	51.54	5	47	51.30	48.38	41.54						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.57	49.85	47.75	55.60	3	53	57.75	2	56	53.57	49.85	47.75						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.91	51.23	49.05	56.93	4	53	59.05	2	57	54.91	51.23	49.05						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.93	52.21	50.08	57.95	2	56	60.08	2	58	55.93	52.21	50.08						
436	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	55.01	51.55	48.32	56.63	57	58.32	58	55.01	51.55	48.32								
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.17	52.71	49.61	57.85	58	59.61	60	56.17	52.71	49.61								
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.06	53.55	50.54	58.76	59	60.54	61	57.06	53.55	50.54								
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.70	46.76	39.92	50.19	5	45	49.92	5	45	49.70	46.76	39.92						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.94	47.01	40.16	50.43	5	45	50.16	5	45	49.94	47.01	40.16						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.84	47.91	41.07	51.33	5	46	51.07	5	46	50.84	47.91	41.07						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.49	49.80	47.65	55.52	3	53	57.65	2	56	53.49	49.80	47.65						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.99	51.35	49.08	56.98	4	53	59.08	2	57	54.99	51.35	49.08						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.88	52.17	50.02	57.89	2	56	60.02	2	58	55.88	52.17	50.02						
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.86	51.41	48.22	56.51	57	58.22	58	54.86	51.41	48.22								
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.26	52.80	49.75	57.97	58	59.75	60	56.26	52.80	49.75								
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.05	53.53	50.62	58.79	59	60.62	61	57.05	53.53	50.62								
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.21	46.27	39.42	49.69	5	45	49.42	5	44	49.21	46.27	39.42						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.50	46.57	39.73	49.99	5	45	49.73	5	45	49.50	46.57	39.73						
437	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.16	47.23	40.39	50.65	5	46	50.39	5	45	50.16	47.23	40.39						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.48	49.82	47.60	55.49	2	53	57.60	2	56	53.48	49.82	47.60						
				VL	A28 (2)	1	4.5	55.22	51.62	49.29	57.21	4	53	59.29	2	57	55.22	51.62	49.29						
				VL	A28 (2)	1	7.5	56.06	52.36	50.19	58.07	2	56	60.19	2	58	56.06	52.36	50.19						
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.47	52.04	48.48	56.95	57	58.48	58	55.47	52.04	48.48								
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.62	53.22	49.64	58.11	58	59.64	60	56.62	53.22	49.64								
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.84	54.40	50.98	59.38	59	60.98	61	57.84	54.40	50.98								
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.55	48.62	41.78	52.04	5	47	51.78	5	47	51.55	48.62	41.78						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.62	49.69	42.85	53.11	5	48	52.85	5	48	52.62	49.69	42.85						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	53.36	50.43	43.60	53.85	5	49	53.60	5	49	53.36	50.43	43.60						
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.21	49.40	47.43	55.25	2	53	57.43	2	55	53.21	49.40	47.43						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.42	50.67	48.62	56.46	3	53	58.62	2	57	54.42	50.67	48.62						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.93	52.18	50.10	57.95	2	56	60.10	2	58	55.93	52.18	50.10						
				438	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	55.11	51.66	48.24	56.64	57	58.24	58	55.11	51.66	48.24				
VL	totaal (0)	1	4.5					56.33	52.89	49.49	57.88	58	59.49	59	56.33	52.89	49.49								
VL	totaal (0)	1	7.5					57.62	54.14	50.87	59.21	59	60.87	61	57.62	54.14	50.87								
VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5					50.83	47.90	41.06	51.32	5	46	51.06	5	46	50.83	47.90	41.06						
VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5					51.75	48.82	41.98	52.24	5	47	51.98	5	47	51.75	48.82	41.98						
VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5					52.63	49.70	42.87	53.12	5	48	52.87	5	48	52.63	49.70	42.87						
VL	A28 (2)	1	1.5					53.09	49.28	47.32	55.14	2	53	57.32	2	55	53.09	49.28	47.32						
VL	A28 (2)	1	4.5					54.47	50.74	48.64	56.49	3	53	58.64	2	57	54.47	50.74	48.64						
VL	A28 (2)	1	7.5					55.96	52.21	50.13	57.98	2	56	60.13	2	58	55.96	52.21	50.13						
VL	totaal (0)	1	1.5					55.07	51.63	48.24	56.62	57	58.24	58	55.07	51.63	48.24								
VL	totaal (0)	1	4.5					56.32	52.88	49.56	57.91	58	59.56	60	56.32	52.88	49.56								
439	0.0	0.0	--					VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.83	47.90	41.06	51.32	5	46	51.06	5	46	50.83	47.90	41.06		
								VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.75	48.82	41.98	52.24	5	47	51.98	5	47	51.75	48.82	41.98		
								VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.63	49.70	42.87	53.12	5	48	52.87	5	48	52.63	49.70	42.87		
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.09	49.28	47.32	55.14	2	53	57.32	2	55	53.09	49.28	47.32						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.47	50.74	48.64	56.49	3	53	58.64	2	57	54.47	50.74	48.64						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.96	52.21	50.13	57.98	2	56	60.13	2	58	55.96	52.21	50.13						
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.07	51.63	48.24	56.62	57	58.24	58	55.07	51.63	48.24								
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.32	52.88	49.56	57.91	58	59.56	60	56.32	52.88	49.56								
				440	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.83	47.90	41.06	51.32	5	46	51.06	5	46	50.83	47.90	41.06		
								VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.75	48.82	41.98	52.24	5	47	51.98	5	47	51.75	48.82	41.98		
								VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.63	49.70	42.87	53.12	5	48	52.87	5	48	52.63	49.70	42.87		
								VL	A28 (2)	1	1.5	53.09	49.28	47.32	55.14	2	53	57.32	2	55	53.09	49.28	47.32		
								VL	A28 (2)	1	4.5	54.47	50.74	48.64	56.49	3	53	58.64	2	57	54.47	50.74	48.64		
								VL	A28 (2)	1	7.5	55.96	52.21	50.13	57.98	2	56	60.13	2	58	55.96	52.21	50.13		
VL	totaal (0)	1	1.5					55.07	51.63	48.24	56.62	57	58.24	58	55.07	51.63	48.24								
VL	totaal (0)	1	4.5					56.32	52.88	49.56	57.91	58	59.56	60	56.32	52.88	49.56								

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
452	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	54.89	51.23	49.00	56.89	4	53	59.00	2	57	54.89	51.23	49.00					
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.97	52.26	50.11	57.98	2	56	60.11	2	58	55.97	52.26	50.11					
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.20	51.81	48.06	56.62		57	58.06		58	55.20	51.81	48.06					
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.41	53.00	49.43	57.90		58	59.43		59	56.41	53.00	49.43					
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.40	53.93	50.63	58.98		59	60.63		61	57.40	53.93	50.63					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.69	48.76	41.92	52.18	5	47	51.92	5	47	51.69	48.76	41.92					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	52.29	49.36	42.52	52.78	5	48	52.52	5	48	52.29	49.36	42.52					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.53	49.60	42.76	53.02	5	48	52.76	5	48	52.53	49.60	42.76					
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.63	48.84	46.84	54.67	2	53	56.84	2	55	52.63	48.84	46.84					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.28	50.55	48.44	56.30	3	53	58.44	2	56	54.28	50.55	48.44					
453	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.69	51.94	49.86	57.71	2	56	59.86	2	58	55.69	51.94	49.86					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.93	51.50	47.95	56.41		56	57.95		58	54.93	51.50	47.95					
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.12	52.69	49.28	57.67		58	59.28		59	56.12	52.69	49.28					
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.35	53.88	50.65	58.96		59	60.65		61	57.35	53.88	50.65					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.00	48.07	41.22	51.49	5	46	51.22	5	46	51.00	48.07	41.22					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.54	48.61	41.76	52.03	5	47	51.76	5	47	51.54	48.61	41.76					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.11	49.19	42.35	52.61	5	48	52.35	5	47	52.11	49.19	42.35					
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.68	48.88	46.91	54.73	2	53	56.91	2	55	52.68	48.88	46.91					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.27	50.54	48.43	56.29	3	53	58.43	2	56	54.27	50.54	48.43					
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.81	52.07	49.96	57.82	2	56	59.96	2	58	55.81	52.07	49.96					
454	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	54.88	51.43	48.00	56.41		56	58.00		58	54.88	51.43	48.00					
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.04	52.60	49.27	57.62		58	59.27		59	56.04	52.60	49.27					
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.26	53.78	50.62	58.90		59	60.62		61	57.26	53.78	50.62					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.56	47.63	40.78	51.05	5	46	50.78	5	46	50.56	47.63	40.78					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.14	48.21	41.37	51.63	5	47	51.37	5	46	51.14	48.21	41.37					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.75	48.83	41.99	52.25	5	47	51.99	5	47	51.75	48.83	41.99					
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.87	49.08	47.09	54.91	2	53	57.09	2	55	52.87	49.08	47.09					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.35	50.64	48.50	56.37	3	53	58.50	2	56	54.35	50.64	48.50					
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.83	52.10	49.98	57.84	2	56	59.98	2	58	55.83	52.10	49.98					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.49	51.05	47.63	56.03		56	57.63		58	54.49	51.05	47.63					
455	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	55.79	52.34	49.08	57.40		57	59.08		59	55.79	52.34	49.08					
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.14	53.65	50.56	58.81		59	60.56		61	57.14	53.65	50.56					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.11	47.17	40.33	50.60	5	46	50.33	5	45	50.11	47.17	40.33					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.54	47.60	40.76	51.03	5	46	50.76	5	46	50.54	47.60	40.76					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.31	48.38	41.54	51.80	5	47	51.54	5	47	51.31	48.38	41.54					
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.52	48.76	46.73	54.56	2	53	56.73	2	55	52.52	48.76	46.73					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.25	50.56	48.39	56.26	3	53	58.39	2	56	54.25	50.56	48.39					
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.83	52.11	49.98	57.85	2	56	59.98	2	58	55.83	52.11	49.98					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.71	51.26	47.92	56.28		56	57.92		58	54.71	51.26	47.92					
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.91	52.45	49.28	57.56		58	59.28		59	55.91	52.45	49.28					
456	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	57.14	53.63	50.59	58.82		59	60.59		61	57.14	53.63	50.59					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.99	47.06	40.21	50.48	5	45	50.21	5	45	49.99	47.06	40.21					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.31	47.38	40.53	50.80	5	46	50.53	5	46	50.31	47.38	40.53					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.06	48.14	41.30	51.56	5	47	51.30	5	46	51.06	48.14	41.30					
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.93	49.18	47.12	54.96	2	53	57.12	2	55	52.93	49.18	47.12					
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.52	50.83	48.66	56.53	4	53	58.66	2	57	54.52	50.83	48.66					
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.90	52.20	50.05	57.92	2	56	60.05	2	58	55.90	52.20	50.05					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.73	51.27	47.94	56.30		56	57.94		58	54.73	51.27	47.94					
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.84	52.38	49.17	57.47		57	59.17		59	55.84	52.38	49.17					
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.15	53.66	50.53	58.80		59	60.53		61	57.15	53.66	50.53					
457	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.95	47.00	40.14	50.42	5	45	50.14	5	45	49.95	47.00	40.14					
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.39	47.45	40.59	50.87	5	46	50.59	5	46	50.39	47.45	40.59					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
458	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.47	48.54	41.69	51.96	5	47	51.69	5	47	51.47	48.54	41.69		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.97	49.24	47.15	55.00	2	53	57.15	2	55	52.97	49.24	47.15		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.38	50.70	48.52	56.40	3	53	58.52	2	57	54.38	50.70	48.52		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.78	52.07	49.93	57.80	2	56	59.93	2	58	55.78	52.07	49.93		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.62	51.16	47.90	56.22		56	57.90		58	54.62	51.16	47.90		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.85	52.34	49.32	57.54		58	59.32		59	55.85	52.34	49.32		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.00	53.46	50.52	58.71		59	60.52		61	57.00	53.46	50.52		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.51	46.57	39.72	49.99	5	45	49.72	5	45	49.51	46.57	39.72		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.65	46.71	39.87	50.14	5	45	49.87	5	45	49.65	46.71	39.87		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.56	47.63	40.79	51.05	5	46	50.79	5	46	50.56	47.63	40.79		
				VL	A28 (2)	1	1.5	53.02	49.30	47.19	55.05	2	53	57.19	2	55	53.02	49.30	47.19		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.65	50.96	48.79	56.66	4	53	58.79	2	57	54.65	50.96	48.79		
459	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.88	52.15	50.03	57.89	2	56	60.03	2	58	55.88	52.15	50.03		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.86	51.45	47.77	56.30		56	57.77		58	54.86	51.45	47.77		
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.01	52.59	49.06	57.51		58	59.06		59	56.01	52.59	49.06		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.62	54.16	50.87	59.21		59	60.87		61	57.62	54.16	50.87		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.28	48.35	41.51	51.77	5	47	51.51	5	47	51.28	48.35	41.51		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.88	48.95	42.11	52.37	5	47	52.11	5	47	51.88	48.95	42.11		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.59	49.66	42.83	53.08	5	48	52.83	5	48	52.59	49.66	42.83		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.36	48.54	46.60	54.41	2	52	56.60	2	55	52.36	48.54	46.60		
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.89	50.13	48.09	55.93	3	53	58.09	2	56	53.89	50.13	48.09		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.98	52.25	50.13	57.99	2	56	60.13	2	58	55.98	52.25	50.13		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.78	51.35	47.77	56.25		56	57.77		58	54.78	51.35	47.77		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.99	52.55	49.15	57.54		58	59.15		59	55.99	52.55	49.15		
460	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	57.47	54.00	50.80	59.10		59	60.80		61	57.47	54.00	50.80		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.95	48.02	41.17	51.44	5	46	51.17	5	46	50.95	48.02	41.17		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.43	48.50	41.66	51.92	5	47	51.66	5	47	51.43	48.50	41.66		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.10	49.18	42.34	52.60	5	48	52.34	5	47	52.10	49.18	42.34		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.46	48.65	46.70	54.51	2	53	56.70	2	55	52.46	48.65	46.70		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.11	50.37	48.29	56.14	3	53	58.29	2	56	54.11	50.37	48.29		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.98	52.26	50.13	58.00	2	56	60.13	2	58	55.98	52.26	50.13		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.84	51.41	47.91	56.35		56	57.91		58	54.84	51.41	47.91		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.87	52.43	49.08	57.44		57	59.08		59	55.87	52.43	49.08		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.30	53.81	50.64	58.93		59	60.64		61	57.30	53.81	50.64		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.70	47.77	40.92	51.19	5	46	50.92	5	46	50.70	47.77	40.92		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	51.04	48.10	41.26	51.53	5	47	51.26	5	46	51.04	48.10	41.26		
461	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.83	48.91	42.07	52.33	5	47	52.07	5	47	51.83	48.91	42.07		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.73	48.94	46.93	54.76	2	53	56.93	2	55	52.73	48.94	46.93		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.15	50.43	48.30	56.17	3	53	58.30	2	56	54.15	50.43	48.30		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.84	52.12	49.99	57.86	2	56	59.99	2	58	55.84	52.12	49.99		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.56	51.12	47.67	56.09		56	57.67		58	54.56	51.12	47.67		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.73	52.27	49.01	57.33		57	59.01		59	55.73	52.27	49.01		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.23	53.74	50.61	58.88		59	60.61		61	57.23	53.74	50.61		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.27	47.33	40.49	50.76	5	46	50.49	5	45	50.27	47.33	40.49		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.60	47.67	40.82	51.09	5	46	50.82	5	46	50.60	47.67	40.82		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.58	48.66	41.83	52.08	5	47	51.83	5	47	51.58	48.66	41.83		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.54	48.76	46.75	54.58	2	53	56.75	2	55	52.54	48.76	46.75		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.14	50.43	48.30	56.16	3	53	58.30	2	56	54.14	50.43	48.30		
462	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.85	52.13	50.00	57.87	2	56	60.00	2	58	55.85	52.13	50.00		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.61	51.12	47.88	56.20		56	57.88		58	54.61	51.12	47.88		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.77	52.27	49.17	57.43		57	59.17		59	55.77	52.27	49.17		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.23	53.72	50.69	58.92		59	60.69		61	57.23	53.72	50.69		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
464	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.77	46.84	39.99	50.26	5	45	49.99	5	45	49.77	46.84	39.99		
465	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.69	46.75	39.91	50.18	5	45	49.91	5	45	49.69	46.75	39.91		
466	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.71	47.79	40.95	51.21	5	46	50.95	5	46	50.71	47.79	40.95		
467	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	51.10	48.16	41.32	51.59	5	47	51.32	5	46	51.10	48.16	41.32		
468	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	55.97	52.24	50.12	57.98	2	56	60.12	2	58	55.97	52.24	50.12		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
475	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.90	52.16	50.06	57.92	2	56	60.06	2	58	55.90	52.16	50.06
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.18	50.72	47.28	55.70		56	57.28		57	54.18	50.72	47.28
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.35	51.87	48.63	56.95		57	58.63		59	55.35	51.87	48.63
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.13	53.62	50.51	58.78		59	60.51		61	57.13	53.62	50.51
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	50.02	47.09	40.24	50.51	5	46	50.24	5	45	50.02	47.09	40.24
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.36	47.43	40.58	50.85	5	46	50.58	5	46	50.36	47.43	40.58
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.54	48.62	41.78	52.04	5	47	51.78	5	47	51.54	48.62	41.78
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.07	48.25	46.32	54.13	2	52	56.32	2	54	52.07	48.25	46.32
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.69	49.93	47.89	55.73	3	53	57.89	2	56	53.69	49.93	47.89
476	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.72	51.98	49.88	57.74	2	56	59.88	2	58	55.72	51.98	49.88
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.12	50.67	47.27	55.66		56	57.27		57	54.12	50.67	47.27
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.42	51.94	48.75	57.05		57	58.75		59	55.42	51.94	48.75
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.11	53.60	50.53	58.78		59	60.53		61	57.11	53.60	50.53
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.74	46.81	39.96	50.23	5	45	49.96	5	45	49.74	46.81	39.96
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.08	47.15	40.31	50.57	5	46	50.31	5	45	50.08	47.15	40.31
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.33	48.40	41.57	51.82	5	47	51.57	5	47	51.33	48.40	41.57
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.16	48.37	46.37	54.20	2	52	56.37	2	54	52.16	48.37	46.37
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.92	50.19	48.08	55.94	3	53	58.08	2	56	53.92	50.19	48.08
477	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.78	52.04	49.94	57.80	2	56	59.94	2	58	55.78	52.04	49.94
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.52	51.05	47.74	56.09		56	57.74		58	54.52	51.05	47.74
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.47	51.97	48.89	57.14		57	58.89		59	55.47	51.97	48.89
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.96	53.44	50.42	58.64		59	60.42		60	56.96	53.44	50.42
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.83	46.89	40.04	50.31	5	45	50.04	5	45	49.83	46.89	40.04
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.71	46.77	39.93	50.20	5	45	49.93	5	45	49.71	46.77	39.93
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.96	48.04	41.20	51.46	5	46	51.20	5	46	50.96	48.04	41.20
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.72	48.95	46.93	54.76	2	53	56.93	2	55	52.72	48.95	46.93
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.14	50.41	48.31	56.16	3	53	58.31	2	56	54.14	50.41	48.31
478	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.70	51.96	49.87	57.72	2	56	59.87	2	58	55.70	51.96	49.87
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.44	50.95	47.76	56.06		56	57.76		58	54.44	50.95	47.76
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.50	51.99	49.00	57.21		57	59.00		59	55.50	51.99	49.00
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.96	53.41	50.49	58.67		59	60.49		60	56.96	53.41	50.49
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.34	46.40	39.54	49.82	5	45	49.54	5	45	49.34	46.40	39.54
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.31	46.38	39.53	49.80	5	45	49.53	5	45	49.31	46.38	39.53
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.61	47.68	40.85	51.10	5	46	50.85	5	46	50.61	47.68	40.85
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.84	49.08	47.05	54.88	2	53	57.05	2	55	52.84	49.08	47.05
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.31	50.59	48.47	56.33	3	53	58.47	2	56	54.31	50.59	48.47
479	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.81	52.06	49.99	57.84	2	56	59.99	2	58	55.81	52.06	49.99
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.03	50.56	47.34	55.65		56	57.34		57	54.03	50.56	47.34
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.50	52.00	48.99	57.20		57	58.99		59	55.50	52.00	48.99
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.90	53.37	50.42	58.61		59	60.42		60	56.90	53.37	50.42
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.84	45.90	39.04	49.32	5	44	49.04	5	44	48.84	45.90	39.04
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.19	46.25	39.40	49.67	5	45	49.40	5	44	49.19	46.25	39.40
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.49	47.57	40.74	50.99	5	46	50.74	5	46	50.49	47.57	40.74
										VL	A28 (2)	1	1.5	52.47	48.74	46.65	54.50	2	53	56.65	2	55	52.47	48.74	46.65
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.35	50.65	48.48	56.36	3	53	58.48	2	56	54.35	50.65	48.48
480	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.77	52.04	49.92	57.78	2	56	59.92	2	58	55.77	52.04	49.92
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.54	50.08	46.59	55.03		55	56.59		57	53.54	50.08	46.59
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.78	51.30	47.98	56.34		56	57.98		58	54.78	51.30	47.98
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.09	53.63	50.35	58.68		59	60.35		60	57.09	53.63	50.35
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.57	46.63	39.78	50.05	5	45	49.78	5	45	49.57	46.63	39.78
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.18	47.25	40.40	50.67	5	46	50.40	5	45	50.18	47.25	40.40
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	52.07	49.14	42.31	52.56	5	48	52.31	5	47	52.07	49.14	42.31

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
481	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	1.5	51.31	47.46	45.57	53.37	2	51	55.57	2	54	51.31	47.46	45.57		
				VL	A28 (2)	1	4.5	52.92	49.12	47.14	54.96	2	53	57.14	2	55	52.92	49.12	47.14		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.45	51.71	49.61	57.47	4	53	59.61	2	58	55.45	51.71	49.61		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.59	50.13	46.67	55.10		55	56.67		57	53.59	50.13	46.67		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.20	51.70	48.53	56.82		57	58.53		59	55.20	51.70	48.53		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.20	53.69	50.59	58.85		59	60.59		61	57.20	53.69	50.59		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.49	46.55	39.70	49.97	5	45	49.70	5	45	49.49	46.55	39.70		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.99	47.05	40.20	50.47	5	45	50.20	5	45	49.99	47.05	40.20		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.55	48.62	41.78	52.04	5	47	51.78	5	47	51.55	48.62	41.78		
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.45	47.62	45.70	53.51	2	52	55.70	2	54	51.45	47.62	45.70		
482	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.64	49.87	47.84	55.68	3	53	57.84	2	56	53.64	49.87	47.84		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.82	52.07	49.98	57.84	2	56	59.98	2	58	55.82	52.07	49.98		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.34	49.89	46.42	54.85		55	56.42		56	53.34	49.89	46.42		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	51.51	48.35	56.63		57	58.35		58	55.00	51.51	48.35		
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.10	53.59	50.53	58.77		59	60.53		61	57.10	53.59	50.53		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	49.25	46.31	39.46	49.73	5	45	49.46	5	44	49.25	46.31	39.46		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.63	46.69	39.84	50.11	5	45	49.84	5	45	49.63	46.69	39.84		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.19	48.26	41.43	51.68	5	47	51.43	5	46	51.19	48.26	41.43		
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.20	47.38	45.44	53.25	2	51	55.44	2	53	51.20	47.38	45.44		
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.51	49.77	47.68	55.53	3	53	57.68	2	56	53.51	49.77	47.68		
483	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.81	52.08	49.96	57.82	2	56	59.96	2	58	55.81	52.08	49.96		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.38	49.90	46.58	54.94		55	56.58		57	53.38	49.90	46.58		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.07	51.55	48.49	56.73		57	58.49		58	55.07	51.55	48.49		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.91	53.38	50.38	58.60		59	60.38		60	56.91	53.38	50.38		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.81	45.86	39.01	49.29	5	44	49.01	5	44	48.81	45.86	39.01		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.35	46.41	39.56	49.83	5	45	49.56	5	45	49.35	46.41	39.56		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.93	48.01	41.17	51.43	5	46	51.17	5	46	50.93	48.01	41.17		
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.52	47.72	45.75	53.57	2	52	55.75	2	54	51.52	47.72	45.75		
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.71	49.96	47.89	55.74	3	53	57.89	2	56	53.71	49.96	47.89		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.65	51.89	49.82	57.67	2	56	59.82	2	58	55.65	51.89	49.82		
484	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.86	50.36	47.21	55.49		55	57.21		57	53.86	50.36	47.21		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.34	51.80	48.86	57.05		57	58.86		59	55.34	51.80	48.86		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.75	53.22	50.23	58.44		58	60.23		60	56.75	53.22	50.23		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.69	45.75	38.89	49.17	5	44	48.89	5	44	48.69	45.75	38.89		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.18	46.24	39.39	49.66	5	45	49.39	5	44	49.18	46.24	39.39		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.76	47.84	41.00	51.26	5	46	51.00	5	46	50.76	47.84	41.00		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.29	48.51	46.52	54.34	2	52	56.52	2	55	52.29	48.51	46.52		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.14	50.39	48.33	56.17	3	53	58.33	2	56	54.14	50.39	48.33		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.50	51.74	49.68	57.53	2	56	59.68	2	58	55.50	51.74	49.68		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.21	50.72	47.57	55.85		56	57.57		58	54.21	50.72	47.57		
485	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	55.38	51.87	48.84	57.07		57	58.84		59	55.38	51.87	48.84		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.83	53.30	50.32	58.53		59	60.32		60	56.83	53.30	50.32		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.78	45.83	38.97	49.25	5	44	48.97	5	44	48.78	45.83	38.97		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.29	46.35	39.50	49.77	5	45	49.50	5	45	49.29	46.35	39.50		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.65	47.72	40.89	51.14	5	46	50.89	5	46	50.65	47.72	40.89		
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.74	49.02	46.92	54.77	2	53	56.92	2	55	52.74	49.02	46.92		
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.15	50.44	48.30	56.17	3	53	58.30	2	56	54.15	50.44	48.30		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.63	51.89	49.80	57.65	2	56	59.80	2	58	55.63	51.89	49.80		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.17	50.68	47.53	55.81		56	57.53		58	54.17	50.68	47.53		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.67	52.14	49.23	57.40		57	59.23		59	55.67	52.14	49.23		
486	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	56.89	53.35	50.45	58.62		59	60.45		60	56.89	53.35	50.45		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.71	45.77	38.91	49.19	5	44	48.91	5	44	48.71	45.77	38.91		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
493	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	57.00	53.46	50.54	58.72				59	60.54		61	57.00	53.46	50.54	
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.63	45.69	38.83	49.11	5	44	48.83	5	44	48.63	45.69	38.83			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.08	46.14	39.29	49.56	5	45	49.29	5	44	49.08	46.14	39.29			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.54	47.62	40.78	51.04	5	46	50.78	5	46	50.54	47.62	40.78			
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.48	48.74	46.69	54.53	2	53	56.69	2	55	52.48	48.74	46.69			
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.53	50.83	48.67	56.54	4	53	58.67	2	57	54.53	50.83	48.67			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.89	52.14	50.05	57.91	2	56	60.05	2	58	55.89	52.14	50.05			
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.25	50.79	47.58	55.88				56	57.58		58	54.25	50.79	47.58	
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.51	52.00	49.04	57.23				57	59.04		59	55.51	52.00	49.04	
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.82	53.28	50.38	58.55				59	60.38		60	56.82	53.28	50.38	
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.91	45.97	39.12	49.39	5	44	49.12	5	44	48.91	45.97	39.12			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.93	46.00	39.15	49.42	5	44	49.15	5	44	48.93	46.00	39.15			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	50.19	47.27	40.43	50.69	5	46	50.43	5	45	50.19	47.27	40.43			
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.75	49.06	46.91	54.78	2	53	56.91	2	55	52.75	49.06	46.91			
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.43	50.74	48.57	56.44	3	53	58.57	2	57	54.43	50.74	48.57			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.76	52.03	49.91	57.77	2	56	59.91	2	58	55.76	52.03	49.91			
494	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.61	50.13	46.89	55.21				55	56.89		57	53.61	50.13	46.89	
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.95	51.41	48.49	56.67				57	58.49		58	54.95	51.41	48.49	
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.46	52.89	50.06	58.21				58	60.06		60	56.46	52.89	50.06	
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.64	45.71	38.87	49.13	5	44	48.87	5	44	48.64	45.71	38.87			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.52	45.59	38.74	49.01	5	44	48.74	5	44	48.52	45.59	38.74			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.53	46.61	39.77	50.03	5	45	49.77	5	45	49.53	46.61	39.77			
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.94	48.19	46.14	53.98	2	52	56.14	2	54	51.94	48.19	46.14			
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.83	50.09	48.01	55.86	3	53	58.01	2	56	53.83	50.09	48.01			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.47	51.73	49.64	57.49	4	53	59.64	2	58	55.47	51.73	49.64			
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.87	49.40	46.05	54.42				54	56.05		56	52.87	49.40	46.05	
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.92	51.37	48.50	56.66				57	58.50		58	54.92	51.37	48.50	
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.44	52.86	50.08	58.21				58	60.08		60	56.44	52.86	50.08	
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.38	45.45	38.60	48.87	5	44	48.60	5	44	48.38	45.45	38.60			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.28	45.35	38.50	48.77	5	44	48.50	5	43	48.28	45.35	38.50			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.27	46.34	39.51	49.76	5	45	49.51	5	45	49.27	46.34	39.51			
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.96	47.17	45.19	53.01	2	51	55.19	2	53	50.96	47.17	45.19			
495	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.86	50.12	48.04	55.89	3	53	58.04	2	56	53.86	50.12	48.04			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.51	51.77	49.68	57.53	2	56	59.68	2	58	55.51	51.77	49.68			
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.93	49.45	46.18	54.52				55	56.18		56	52.93	49.45	46.18	
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.75	51.20	48.32	56.49				56	58.32		58	54.75	51.20	48.32	
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.23	52.67	49.86	57.99				58	59.86		60	56.23	52.67	49.86	
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.19	45.26	38.41	48.68	5	44	48.41	5	43	48.19	45.26	38.41			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.11	45.18	38.33	48.60	5	44	48.33	5	43	48.11	45.18	38.33			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.98	46.05	39.20	49.47	5	44	49.20	5	44	48.98	46.05	39.20			
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.15	47.37	45.38	53.20	2	51	55.38	2	53	51.15	47.37	45.38			
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.69	49.95	47.86	55.71	3	53	57.86	2	56	53.69	49.95	47.86			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.33	51.60	49.47	57.34	4	53	59.47	2	57	55.33	51.60	49.47			
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.82	50.32	47.23	55.48				55	57.23		57	53.82	50.32	47.23	
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.16	51.59	48.81	56.93				57	58.81		59	55.16	51.59	48.81	
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.38	52.80	50.07	58.17				58	60.07		60	56.38	52.80	50.07	
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.13	45.20	38.35	48.62	5	44	48.35	5	43	48.13	45.20	38.35			
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.99	45.06	38.21	48.48	5	43	48.21	5	43	47.99	45.06	38.21			
496	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.83	45.90	39.06	49.32	5	44	49.06	5	44	48.83	45.90	39.06			
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.45	48.73	46.63	54.48	2	52	56.63	2	55	52.45	48.73	46.63			
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.23	50.50	48.41	56.26	3	53	58.41	2	56	54.23	50.50	48.41			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.54	51.81	49.71	57.56	2	56	59.71	2	58	55.54	51.81	49.71			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.54	51.81	49.71	57.56	2	56	59.71	2	58	55.54	51.81	49.71			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.54	51.81	49.71	57.56	2	56	59.71	2	58	55.54	51.81	49.71			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.54	51.81	49.71	57.56	2	56	59.71	2	58	55.54	51.81	49.71			
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.54	51.81	49.71	57.56	2	56	59.71	2	58	55.54	51.81	49.71			

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
504	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.75	50.02	47.93	55.78	3	53	57.93	2	56	53.75	50.02	47.93				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.39	51.66	49.55	57.41	4	53	59.55	2	58	55.39	51.66	49.55				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.77	49.33	45.86	54.29		54	55.86		56	52.77	49.33	45.86				
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.70	51.17	48.20	56.40		56	58.20		58	54.70	51.17	48.20				
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.25	52.70	49.87	58.01		58	59.87		60	56.25	52.70	49.87				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.60	45.67	38.83	49.09	5	44	48.83	5	44	48.60	45.67	38.83				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.50	45.57	38.73	48.99	5	44	48.73	5	44	48.50	45.57	38.73				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.22	46.29	39.45	49.71	5	45	49.45	5	44	49.22	46.29	39.45				
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.67	46.89	44.90	52.72	2	51	54.90	2	53	50.67	46.89	44.90				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.51	49.77	47.68	55.53	3	53	57.68	2	56	53.51	49.77	47.68				
505	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.30	51.57	49.46	57.32	4	53	59.46	2	57	55.30	51.57	49.46				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.88	49.43	46.08	54.45		54	56.08		56	52.88	49.43	46.08				
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.74	51.20	48.29	56.47		56	58.29		58	54.74	51.20	48.29				
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.24	52.67	49.88	58.01		58	59.88		60	56.24	52.67	49.88				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.34	45.41	38.57	48.83	5	44	48.57	5	44	48.34	45.41	38.57				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.17	45.24	38.40	48.66	5	44	48.40	5	43	48.17	45.24	38.40				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.93	46.00	39.16	49.42	5	44	49.16	5	44	48.93	46.00	39.16				
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.01	47.23	45.23	53.06	2	51	55.23	2	53	51.01	47.23	45.23				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.66	49.93	47.82	55.68	3	53	57.82	2	56	53.66	49.93	47.82				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.34	51.61	49.50	57.36	4	53	59.50	2	58	55.34	51.61	49.50				
506	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.69	50.21	47.10	55.36		55	57.10		57	53.69	50.21	47.10				
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.03	51.49	48.63	56.78		57	58.63		59	55.03	51.49	48.63				
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.33	52.77	49.98	58.10		58	59.98		60	56.33	52.77	49.98				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.05	45.11	38.27	48.54	5	44	48.27	5	43	48.05	45.11	38.27				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.15	45.21	38.37	48.64	5	44	48.37	5	43	48.15	45.21	38.37				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.99	46.06	39.22	49.48	5	44	49.22	5	44	48.99	46.06	39.22				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.31	48.60	46.49	54.34	2	52	56.49	2	54	52.31	48.60	46.49				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.03	50.32	48.20	56.06	3	53	58.20	2	56	54.03	50.32	48.20				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.45	51.73	49.60	57.47	4	53	59.60	2	58	55.45	51.73	49.60				
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.91	50.45	47.32	55.58		56	57.32		57	53.91	50.45	47.32				
507	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	55.14	51.59	48.77	56.91		57	58.77		59	55.14	51.59	48.77				
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.39	52.83	50.06	58.17		58	60.06		60	56.39	52.83	50.06				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.06	45.13	38.28	48.55	5	44	48.28	5	43	48.06	45.13	38.28				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.93	45.00	38.15	48.42	5	43	48.15	5	43	47.93	45.00	38.15				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.80	45.87	39.03	49.29	5	44	49.03	5	44	48.80	45.87	39.03				
				VL	A28 (2)	1	1.5	52.60	48.93	46.74	54.62	2	53	56.74	2	55	52.60	48.93	46.74				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.22	50.52	48.38	56.24	3	53	58.38	2	56	54.22	50.52	48.38				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.56	51.86	49.70	57.57	2	56	59.70	2	58	55.56	51.86	49.70				
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.07	49.62	46.38	54.69		55	56.38		56	53.07	49.62	46.38				
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.87	51.32	48.50	56.64		57	58.50		58	54.87	51.32	48.50				
508	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	56.29	52.72	49.98	58.08		58	59.98		60	56.29	52.72	49.98				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.73	44.80	37.96	48.22	5	43	47.96	5	43	47.73	44.80	37.96				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.77	44.84	38.00	48.26	5	43	48.00	5	43	47.77	44.84	38.00				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.58	45.65	38.82	49.07	5	44	48.82	5	44	48.58	45.65	38.82				
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.56	47.88	45.71	53.58	2	52	55.71	2	54	51.56	47.88	45.71				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.93	50.21	48.10	55.96	3	53	58.10	2	56	53.93	50.21	48.10				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.49	51.77	49.64	57.51	2	56	59.64	2	58	55.49	51.77	49.64				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.64	49.13	46.04	54.30		54	56.04		56	52.64	49.13	46.04				
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.53	50.94	48.22	56.32		56	58.22		58	54.53	50.94	48.22				
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.09	52.49	49.84	57.91		58	59.84		60	56.09	52.49	49.84				
509	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.09	44.16	37.31	47.58	5	43	47.31	5	42	47.09	44.16	37.31				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.10	44.17	37.32	47.59	5	43	47.32	5	42	47.10	44.17	37.32				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
527	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.31	51.59	49.46	57.33	4	53	59.46	2	57	55.31	51.59	49.46
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.43	48.99	45.75	54.06		54	55.75		56	52.43	48.99	45.75
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.57	51.02	48.23	56.35		56	58.23		58	54.57	51.02	48.23
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.95	52.36	49.67	57.76		58	59.67		60	55.95	52.36	49.67
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.13	44.20	37.36	47.62	5	43	47.36	5	42	47.13	44.20	37.36
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.13	44.19	37.35	47.62	5	43	47.35	5	42	47.13	44.19	37.35
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	47.98	45.05	38.21	48.47	5	43	48.21	5	43	47.98	45.05	38.21
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.91	47.24	45.07	52.94	2	51	55.07	2	53	50.91	47.24	45.07
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.71	50.01	47.87	55.73	3	53	57.87	2	56	53.71	50.01	47.87
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.19	51.46	49.35	57.21	4	53	59.35	2	57	55.19	51.46	49.35
528	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	52.18	48.71	45.52	53.81		54	55.52		56	52.18	48.71	45.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.60	51.03	48.26	56.38		56	58.26		58	54.60	51.03	48.26
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.10	52.51	49.81	57.90		58	59.81		60	56.10	52.51	49.81
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.94	44.01	37.16	47.43	5	42	47.16	5	42	46.94	44.01	37.16
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.34	44.41	37.57	47.83	5	43	47.57	5	43	47.34	44.41	37.57
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.33	45.41	38.57	48.83	5	44	48.57	5	44	48.33	45.41	38.57
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.64	46.91	44.84	52.68	2	51	54.84	2	53	50.64	46.91	44.84
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.69	49.96	47.87	55.72	3	53	57.87	2	56	53.69	49.96	47.87
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.31	51.57	49.47	57.33	4	53	59.47	2	57	55.31	51.57	49.47
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.17	48.69	45.55	53.82		54	55.55		56	52.17	48.69	45.55
529	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	54.64	51.08	48.33	56.43		56	58.33		58	54.64	51.08	48.33
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.06	52.47	49.79	57.87		58	59.79		60	56.06	52.47	49.79
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.71	43.78	36.93	47.20	5	42	46.93	5	42	46.71	43.78	36.93
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.07	44.14	37.30	47.56	5	43	47.30	5	42	47.07	44.14	37.30
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.12	45.20	38.36	48.62	5	44	48.36	5	43	48.12	45.20	38.36
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.72	47.00	44.90	52.75	2	51	54.90	2	53	50.72	47.00	44.90
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.81	50.09	47.97	55.83	3	53	57.97	2	56	53.81	50.09	47.97
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.30	51.57	49.47	57.32	4	53	59.47	2	57	55.30	51.57	49.47
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.62	49.17	45.86	54.21		54	55.86		56	52.62	49.17	45.86
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.42	50.88	47.97	56.15		56	57.97		58	54.42	50.88	47.97
530	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	7.5	56.16	52.61	49.76	57.91		58	59.76		60	56.16	52.61	49.76
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.88	44.96	38.13	48.38	5	43	48.13	5	43	47.88	44.96	38.13
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.98	45.06	38.22	48.48	5	43	48.22	5	43	47.98	45.06	38.22
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.21	46.29	39.46	49.71	5	45	49.46	5	44	49.21	46.29	39.46
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.85	47.11	45.06	52.90	2	51	55.06	2	53	50.85	47.11	45.06
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.30	49.56	47.49	55.33	2	53	57.49	2	55	53.30	49.56	47.49
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.18	51.46	49.34	57.20	4	53	59.34	2	57	55.18	51.46	49.34
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.83	49.39	46.11	54.44		54	56.11		56	52.83	49.39	46.11
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.67	51.14	48.26	56.42		56	58.26		58	54.67	51.14	48.26
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.16	52.61	49.80	57.93		58	59.80		60	56.16	52.61	49.80
531	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.75	44.84	38.01	48.26	5	43	48.01	5	43	47.75	44.84	38.01
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.83	44.90	38.06	48.32	5	43	48.06	5	43	47.83	44.90	38.06
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.88	45.96	39.12	49.38	5	44	49.12	5	44	48.88	45.96	39.12
										VL	A28 (2)	1	1.5	51.22	47.52	45.38	53.24	2	51	55.38	2	53	51.22	47.52	45.38
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.67	49.97	47.82	55.69	3	53	57.82	2	56	53.67	49.97	47.82
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.26	51.55	49.41	57.28	4	53	59.41	2	57	55.26	51.55	49.41
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.58	49.14	45.85	54.18		54	55.85		56	52.58	49.14	45.85
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.52	50.99	48.09	56.26		56	58.09		58	54.52	50.99	48.09
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.95	52.39	49.58	57.71		58	59.58		60	55.95	52.39	49.58
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.50	44.58	37.75	48.00	5	43	47.75	5	43	47.50	44.58	37.75
532	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.60	44.67	37.82	48.09	5	43	47.82	5	43	47.60	44.67	37.82
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.79	45.86	39.03	49.28	5	44	49.03	5	44	48.79	45.86	39.03

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
539	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.55	43.62	36.78	47.04	5	42	46.78	5	42	46.55	43.62	36.78						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	47.39	44.46	37.63	47.88	5	43	47.63	5	43	47.39	44.46	37.63						
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.57	46.85	44.76	52.61	2	51	54.76	2	53	50.57	46.85	44.76						
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.54	49.80	47.72	55.57	3	53	57.72	2	56	53.54	49.80	47.72						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.14	51.39	49.33	57.17	4	53	59.33	2	57	55.14	51.39	49.33						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.58	49.16	45.79	54.16		54	55.79		56	52.58	49.16	45.79						
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.45	50.93	47.96	56.16		56	57.96		58	54.45	50.93	47.96						
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.03	52.49	49.58	57.76		58	59.58		60	56.03	52.49	49.58						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.92	45.01	38.18	48.43	5	43	48.18	5	43	47.92	45.01	38.18						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.18	45.25	38.42	48.67	5	44	48.42	5	43	48.18	45.25	38.42						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.44	46.52	39.69	49.94	5	45	49.69	5	45	49.44	46.52	39.69						
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.77	47.05	44.96	52.81	2	51	54.96	2	53	50.77	47.05	44.96						
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.28	49.55	47.45	55.30	2	53	57.45	2	55	53.28	49.55	47.45						
				VL	A28 (2)	1	7.5	54.96	51.23	49.12	56.98	4	53	59.12	2	57	54.96	51.23	49.12						
540	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.81	49.37	46.11	54.43		54	56.11		56	52.81	49.37	46.11						
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.89	51.36	48.48	56.64		57	58.48		58	54.89	51.36	48.48						
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.38	52.82	49.98	58.13		58	59.98		60	56.38	52.82	49.98						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.64	44.72	37.89	48.14	5	43	47.89	5	43	47.64	44.72	37.89						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.01	45.08	38.24	48.50	5	44	48.24	5	43	48.01	45.08	38.24						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.39	46.47	39.64	49.89	5	45	49.64	5	45	49.39	46.47	39.64						
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.24	47.55	45.40	53.27	2	51	55.40	2	53	51.24	47.55	45.40						
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.90	50.20	48.05	55.92	3	53	58.05	2	56	53.90	50.20	48.05						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.41	51.68	49.56	57.42	4	53	59.56	2	58	55.41	51.68	49.56						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.71	49.26	46.02	54.33		54	56.02		56	52.71	49.26	46.02						
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.01	51.48	48.65	56.78		57	58.65		59	55.01	51.48	48.65						
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.24	52.67	49.91	58.02		58	59.91		60	56.24	52.67	49.91						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.45	44.53	37.70	47.95	5	43	47.70	5	43	47.45	44.53	37.70						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.60	44.67	37.83	48.09	5	43	47.83	5	43	47.60	44.67	37.83						
541	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.75	45.83	39.00	49.25	5	44	49.00	5	44	48.75	45.83	39.00						
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.17	47.48	45.32	53.19	2	51	55.32	2	53	51.17	47.48	45.32						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.14	50.46	48.27	56.15	3	53	58.27	2	56	54.14	50.46	48.27						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.39	51.66	49.55	57.41	4	53	59.55	2	58	55.39	51.66	49.55						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.89	49.43	46.23	54.52		55	56.23		56	52.89	49.43	46.23						
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.90	51.36	48.52	56.66		57	58.52		59	54.90	51.36	48.52						
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.12	52.56	49.78	57.90		58	59.78		60	56.12	52.56	49.78						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.44	44.52	37.69	47.94	5	43	47.69	5	43	47.44	44.52	37.69						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.63	44.71	37.87	48.13	5	43	47.87	5	43	47.63	44.71	37.87						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.71	45.79	38.95	49.21	5	44	48.95	5	44	48.71	45.79	38.95						
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.43	47.73	45.58	53.45	2	51	55.58	2	54	51.43	47.73	45.58						
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.99	50.30	48.13	56.00	3	53	58.13	2	56	53.99	50.30	48.13						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.25	51.53	49.41	57.27	4	53	59.41	2	57	55.25	51.53	49.41						
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.19	49.72	46.63	54.87		55	56.63		57	53.19	49.72	46.63						
542	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	55.12	51.57	48.82	56.92		57	58.82		59	55.12	51.57	48.82						
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.22	52.63	49.94	58.03		58	59.94		60	56.22	52.63	49.94						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.25	44.32	37.49	47.74	5	43	47.49	5	42	47.25	44.32	37.49						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.36	44.44	37.60	47.86	5	43	47.60	5	43	47.36	44.44	37.60						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.33	45.40	38.57	48.82	5	44	48.57	5	44	48.33	45.40	38.57						
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.92	48.24	46.07	53.94	2	52	56.07	2	54	51.92	48.24	46.07						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.33	50.63	48.48	56.35	3	53	58.48	2	56	54.33	50.63	48.48						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.45	51.72	49.61	57.47	4	53	59.61	2	58	55.45	51.72	49.61						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.97	49.52	46.36	54.63		55	56.36		56	52.97	49.52	46.36						
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.95	51.40	48.63	56.74		57	58.63		59	54.95	51.40	48.63						
				543	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.45	44.53	37.70	47.95	5	43	47.70	5	43	47.45	44.53	37.70		
								VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.60	44.67	37.83	48.09	5	43	47.83	5	43	47.60	44.67	37.83		
								VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.75	45.83	39.00	49.25	5	44	49.00	5	44	48.75	45.83	39.00		
								VL	A28 (2)	1	1.5	51.17	47.48	45.32	53.19	2	51	55.32	2	53	51.17	47.48	45.32		
VL	A28 (2)	1	4.5					54.14	50.46	48.27	56.15	3	53	58.27	2	56	54.14	50.46	48.27						
VL	A28 (2)	1	7.5					55.39	51.66	49.55	57.41	4	53	59.55	2	58	55.39	51.66	49.55						
VL	totaal (0)	1	1.5					52.89	49.43	46.23	54.52		55	56.23		56	52.89	49.43	46.23						
VL	totaal (0)	1	4.5					54.90	51.36	48.52	56.66		57	58.52		59	54.90	51.36	48.52						
VL	totaal (0)	1	7.5					56.12	52.56	49.78	57.90		58	59.78		60	56.12	52.56	49.78						
VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5					47.44	44.52	37.69	47.94	5	43	47.69	5	43	47.44	44.52	37.69						
VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5					47.63	44.71	37.87	48.13	5	43	47.87	5	43	47.63	44.71	37.87						
VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5					48.71	45.79	38.95	49.21	5	44	48.95	5	44	48.71	45.79	38.95						
VL	A28 (2)	1	1.5					51.43	47.73	45.58	53.45	2	51	55.58	2	54	51.43	47.73	45.58						
VL	A28 (2)	1	4.5					53.99	50.30	48.13	56.00	3	53	58.13	2	56	53.99	50.30	48.13						
544	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.25	51.53	49.41	57.27	4	53	59.41	2	57	55.25	51.53	49.41						
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.19	49.72	46.63	54.87		55	56.63		57	53.19	49.72	46.63						
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.12	51.57	48.82	56.92		57	58.82		59	55.12	51.57	48.82						
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.22	52.63	49.94	58.03		58	59.94		60	56.22	52.63	49.94						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.25	44.32	37.49	47.74	5	43	47.49	5	42	47.25	44.32	37.49						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.36	44.44	37.60	47.86	5	43	47.60	5	43	47.36	44.44	37.60						
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.33	45.40	38.57	48.82	5	44	48.57	5	44	48.33	45.40	38.57						
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.92	48.24	46.07	53.94	2	52	56.07	2	54	51.92	48.24	46.07						
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.33	50.63	48.48	56.35	3	53	58.48	2	56	54.33	50.63	48.48						
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.45	51.72	49.61	57.47	4	53	59.61	2	58	55.45	51.72	49.61						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.97	49.52	46.36	54.63		55	56.36		56	52.97	49.52	46.36						
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.95	51.40	48.63	56.74		57	58.63		59	54.95	51.40	48.63						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
545	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)			VL	totaal (0)	1	7.5	56.08	52.49	49.80	57.89		58	59.80		60	56.08	52.49	49.80
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.21	44.28	37.45	47.70	5	43	47.45	5	42	47.21	44.28	37.45				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.27	44.34	37.50	47.76	5	43	47.50	5	43	47.27	44.34	37.50				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.18	45.26	38.42	48.68	5	44	48.42	5	43	48.18	45.26	38.42				
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.64	47.98	45.76	53.65	2	52	55.76	2	54	51.64	47.98	45.76				
				VL	A28 (2)	1	4.5	54.14	50.45	48.28	56.15	3	53	58.28	2	56	54.14	50.45	48.28				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.31	51.58	49.47	57.33	4	53	59.47	2	57	55.31	51.58	49.47				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.50	49.05	45.85	54.14				54	55.85		56	52.50	49.05	45.85		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.73	51.17	48.42	56.52				57	58.42		58	54.73	51.17	48.42		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.93	52.33	49.66	57.74				58	59.66		60	55.93	52.33	49.66		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.03	44.11	37.27	47.53	5	43	47.27	5	42	47.03	44.11	37.27				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.10	44.17	37.33	47.59	5	43	47.33	5	42	47.10	44.17	37.33				
546	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.05	45.13	38.29	48.55	5	44	48.29	5	43	48.05	45.13	38.29				
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.05	47.37	45.20	53.07	2	51	55.20	2	53	51.05	47.37	45.20				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.91	50.21	48.06	55.93	3	53	58.06	2	56	53.91	50.21	48.06				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.15	51.41	49.33	57.18	4	53	59.33	2	57	55.15	51.41	49.33				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.21	48.74	45.59	53.86				54	55.59		56	52.21	48.74	45.59		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.53	50.96	48.22	56.32				56	58.22		58	54.53	50.96	48.22		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.77	52.17	49.50	57.58				58	59.50		60	55.77	52.17	49.50		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.71	43.78	36.94	47.20	5	42	46.94	5	42	46.71	43.78	36.94				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.94	44.01	37.17	47.43	5	42	47.17	5	42	46.94	44.01	37.17				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	47.86	44.93	38.10	48.35	5	43	48.10	5	43	47.86	44.93	38.10				
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.78	47.07	44.95	52.81	2	51	54.95	2	53	50.78	47.07	44.95				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.70	49.99	47.86	55.72	3	53	57.86	2	56	53.70	49.99	47.86				
547	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	7.5	55.01	51.26	49.18	57.03	4	53	59.18	2	57	55.01	51.26	49.18				
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.83	48.37	45.18	53.47				53	55.18		55	51.83	48.37	45.18		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.31	50.74	48.02	56.11				56	58.02		58	54.31	50.74	48.02		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.73	52.10	49.52	57.57				58	59.52		60	55.73	52.10	49.52		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.43	43.51	36.67	46.93	5	42	46.67	5	42	46.43	43.51	36.67				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.51	43.58	36.74	47.00	5	42	46.74	5	42	46.51	43.58	36.74				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	47.26	44.34	37.50	47.76	5	43	47.50	5	43	47.26	44.34	37.50				
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.36	46.65	44.53	52.39	2	50	54.53	2	53	50.36	46.65	44.53				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.52	49.81	47.69	55.55	3	53	57.69	2	56	53.52	49.81	47.69				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.06	51.31	49.23	57.08	4	53	59.23	2	57	55.06	51.31	49.23				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.38	48.95	45.60	53.96				54	55.60		56	52.38	48.95	45.60		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.38	50.86	47.91	56.10				56	57.91		58	54.38	50.86	47.91		
548	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	56.17	52.61	49.78	57.92				58	59.78		60	56.17	52.61	49.78		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.58	44.67	37.85	48.09	5	43	47.85	5	43	47.58	44.67	37.85				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.96	45.04	38.21	48.46	5	43	48.21	5	43	47.96	45.04	38.21				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.26	46.34	39.52	49.76	5	45	49.52	5	45	49.26	46.34	39.52				
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.62	46.92	44.80	52.65	2	51	54.80	2	53	50.62	46.92	44.80				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.25	49.54	47.41	55.27	2	53	57.41	2	55	53.25	49.54	47.41				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.19	51.44	49.35	57.21	4	53	59.35	2	57	55.19	51.44	49.35				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.70	49.27	45.97	54.30				54	55.97		56	52.70	49.27	45.97		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.74	51.21	48.33	56.49				56	58.33		58	54.74	51.21	48.33		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.15	52.58	49.77	57.91				58	59.77		60	56.15	52.58	49.77		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.58	44.67	37.84	48.09	5	43	47.84	5	43	47.58	44.67	37.84				
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.87	44.94	38.11	48.36	5	43	48.11	5	43	47.87	44.94	38.11				
549	0.0	0.0	--	VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.09	46.17	39.34	49.59	5	45	49.34	5	44	49.09	46.17	39.34				
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.10	47.42	45.24	53.12	2	51	55.24	2	53	51.10	47.42	45.24				
				VL	A28 (2)	1	4.5	53.74	50.04	47.89	55.76	3	53	57.89	2	56	53.74	50.04	47.89				
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.19	51.45	49.36	57.21	4	53	59.36	2	57	55.19	51.45	49.36				

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
556	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.85	50.16	48.00	55.87	3	53	58.00	2	56	53.85	50.16	48.00		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.04	51.30	49.20	57.06	4	53	59.20	2	57	55.04	51.30	49.20		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.01	48.52	45.45	53.69		54	55.45		55	52.01	48.52	45.45		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.47	50.89	48.20	56.28		56	58.20		58	54.47	50.89	48.20		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.86	52.24	49.67	57.71		58	59.67		60	55.86	52.24	49.67		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.25	43.33	36.49	46.75	5	42	46.49	5	41	46.25	43.33	36.49		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.49	43.56	36.72	46.98	5	42	46.72	5	42	46.49	43.56	36.72		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	47.24	44.32	37.48	47.74	5	43	47.48	5	42	47.24	44.32	37.48		
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.68	46.95	44.85	52.70	2	51	54.85	2	53	50.68	46.95	44.85		
557	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.72	50.00	47.88	55.74	3	53	57.88	2	56	53.72	50.00	47.88		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.22	51.47	49.40	57.25	4	53	59.40	2	57	55.22	51.47	49.40		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.30	48.88	45.55	53.90		54	55.55		56	52.30	48.88	45.55		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.66	51.14	48.21	56.39		56	58.21		58	54.66	51.14	48.21		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.24	52.68	49.83	57.98		58	59.83		60	56.24	52.68	49.83		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.40	44.49	37.68	47.91	5	43	47.68	5	43	47.40	44.49	37.68		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	48.02	45.10	38.27	48.52	5	44	48.27	5	43	48.02	45.10	38.27		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.50	46.59	39.76	50.01	5	45	49.76	5	45	49.50	46.59	39.76		
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.60	46.92	44.77	52.63	2	51	54.77	2	53	50.60	46.92	44.77		
558	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.60	49.90	47.75	55.62	3	53	57.75	2	56	53.60	49.90	47.75		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.20	51.46	49.38	57.23	4	53	59.38	2	57	55.20	51.46	49.38		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.54	49.08	45.91	54.19		54	55.91		56	52.54	49.08	45.91		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.84	51.30	48.49	56.62		57	58.49		58	54.84	51.30	48.49		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.13	52.54	49.82	57.92		58	59.82		60	56.13	52.54	49.82		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.05	44.14	37.32	47.56	5	43	47.32	5	42	47.05	44.14	37.32		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.49	44.57	37.74	47.99	5	43	47.74	5	43	47.49	44.57	37.74		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.66	45.75	38.92	49.17	5	44	48.92	5	44	48.66	45.75	38.92		
				VL	A28 (2)	1	1.5	51.10	47.41	45.26	53.13	2	51	55.26	2	53	51.10	47.41	45.26		
559	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.96	50.26	48.11	55.98	3	53	58.11	2	56	53.96	50.26	48.11		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.27	51.52	49.45	57.30	4	53	59.45	2	57	55.27	51.52	49.45		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.42	48.98	45.75	54.05		54	55.75		56	52.42	48.98	45.75		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.73	51.21	48.35	56.50		56	58.35		58	54.73	51.21	48.35		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.99	52.41	49.66	57.77		58	59.66		60	55.99	52.41	49.66		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.04	44.12	37.30	47.54	5	43	47.30	5	42	47.04	44.12	37.30		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.51	44.59	37.76	48.01	5	43	47.76	5	43	47.51	44.59	37.76		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.62	45.70	38.87	49.12	5	44	48.87	5	44	48.62	45.70	38.87		
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.94	47.27	45.08	52.96	2	51	55.08	2	53	50.94	47.27	45.08		
560	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	53.82	50.14	47.96	55.84	3	53	57.96	2	56	53.82	50.14	47.96		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.11	51.36	49.28	57.13	4	53	59.28	2	57	55.11	51.36	49.28		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.31	48.85	45.69	53.96		54	55.69		56	52.31	48.85	45.69		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.83	51.30	48.49	56.61		57	58.49		58	54.83	51.30	48.49		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.06	52.46	49.77	57.86		58	59.77		60	56.06	52.46	49.77		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.68	43.77	36.94	47.19	5	42	46.94	5	42	46.68	43.77	36.94		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.20	44.28	37.44	47.70	5	43	47.44	5	42	47.20	44.28	37.44		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.33	45.41	38.57	48.83	5	44	48.57	5	44	48.33	45.41	38.57		
				VL	A28 (2)	1	1.5	50.92	47.24	45.07	52.94	2	51	55.07	2	53	50.92	47.24	45.07		
561	0.0	0.0	--	VL	A28 (2)	1	4.5	54.01	50.34	48.14	56.02	3	53	58.14	2	56	54.01	50.34	48.14		
				VL	A28 (2)	1	7.5	55.26	51.51	49.43	57.28	4	53	59.43	2	57	55.26	51.51	49.43		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.76	49.27	46.25	54.46		54	56.25		56	52.76	49.27	46.25		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.98	51.44	48.68	56.78		57	58.68		59	54.98	51.44	48.68		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.00	52.40	49.73	57.81		58	59.73		60	56.00	52.40	49.73		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.62	43.70	36.87	47.12	5	42	46.87	5	42	46.62	43.70	36.87		
				VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.10	44.17	37.33	47.59	5	43	47.33	5	42	47.10	44.17	37.33		

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software 21-09-2020 11:41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
579	0.0	0.0	--							VL	A28 (2)	1	7.5	55.09	51.35	49.25	57.11	4	53	59.25	2	57	55.09	51.35	49.25
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.48	48.99	45.98	54.19		54	55.98		56	52.48	48.99	45.98
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	51.47	48.71	56.81		57	58.71		59	55.00	51.47	48.71
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.13	52.54	49.86	57.94		58	59.86		60	56.13	52.54	49.86
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.21	43.30	36.47	46.72	5	42	46.47	5	41	46.21	43.30	36.47
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.77	43.85	37.01	47.27	5	42	47.01	5	42	46.77	43.85	37.01
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	48.17	45.25	38.41	48.67	5	44	48.41	5	43	48.17	45.25	38.41
										VL	A28 (2)	1	1.5	51.31	47.63	45.46	53.33	2	51	55.46	2	53	51.31	47.63	45.46
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.29	50.64	48.40	56.29	3	53	58.40	2	56	54.29	50.64	48.40
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.37	51.64	49.53	57.39	4	53	59.53	2	58	55.37	51.64	49.53
580	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	52.56	49.06	46.07	54.27		54	56.07		56	52.56	49.06	46.07
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	51.46	48.72	56.81		57	58.72		59	55.00	51.46	48.72
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.01	52.41	49.75	57.82		58	59.75		60	56.01	52.41	49.75
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	46.20	43.28	36.45	46.70	5	42	46.45	5	41	46.20	43.28	36.45
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.70	43.77	36.93	47.19	5	42	46.93	5	42	46.70	43.77	36.93
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	47.98	45.06	38.22	48.48	5	43	48.22	5	43	47.98	45.06	38.22
										VL	A28 (2)	1	1.5	51.41	47.73	45.56	53.43	2	51	55.56	2	54	51.41	47.73	45.56
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.31	50.65	48.43	56.32	3	53	58.43	2	56	54.31	50.65	48.43
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.27	51.53	49.44	57.29	4	53	59.44	2	57	55.27	51.53	49.44
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.22	48.73	45.73	53.93		54	55.73		56	52.22	48.73	45.73
581	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	54.77	51.23	48.53	56.60		57	58.53		59	54.77	51.23	48.53
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.62	52.00	49.43	57.47		57	59.43		59	55.62	52.00	49.43
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	45.74	42.82	35.99	46.24	5	41	45.99	5	41	45.74	42.82	35.99
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	46.03	43.10	36.26	46.52	5	42	46.26	5	41	46.03	43.10	36.26
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	46.86	43.94	37.10	47.36	5	42	47.10	5	42	46.86	43.94	37.10
										VL	A28 (2)	1	1.5	51.11	47.44	45.24	53.12	2	51	55.24	2	53	51.11	47.44	45.24
										VL	A28 (2)	1	4.5	54.15	50.50	48.26	56.15	3	53	58.26	2	56	54.15	50.50	48.26
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.00	51.26	49.17	57.02	4	53	59.17	2	57	55.00	51.26	49.17
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.65	48.19	45.07	53.32		53	55.07		55	51.65	48.19	45.07
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.56	51.01	48.30	56.38		56	58.30		58	54.56	51.01	48.30
582	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	7.5	55.77	52.14	49.58	57.62		58	59.58		60	55.77	52.14	49.58
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	45.71	42.79	35.96	46.21	5	41	45.96	5	41	45.71	42.79	35.96
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	45.99	43.06	36.22	46.48	5	41	46.22	5	41	45.99	43.06	36.22
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	46.90	43.97	37.13	47.39	5	42	47.13	5	42	46.90	43.97	37.13
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.38	46.72	44.50	52.39	2	50	54.50	2	52	50.38	46.72	44.50
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.91	50.25	48.02	55.91	3	53	58.02	2	56	53.91	50.25	48.02
										VL	A28 (2)	1	7.5	55.16	51.42	49.33	57.18	4	53	59.33	2	57	55.16	51.42	49.33
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.68	48.21	45.14	53.37		53	55.14		55	51.68	48.21	45.14
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.48	50.92	48.23	56.31		56	58.23		58	54.48	50.92	48.23
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.57	51.94	49.39	57.42		57	59.39		59	55.57	51.94	49.39
583	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	45.55	42.63	35.80	46.05	5	41	45.80	5	41	45.55	42.63	35.80
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	45.99	43.07	36.23	46.49	5	41	46.23	5	41	45.99	43.07	36.23
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	46.71	43.78	36.94	47.20	5	42	46.94	5	42	46.71	43.78	36.94
										VL	A28 (2)	1	1.5	50.47	46.80	44.60	52.48	2	50	54.60	2	53	50.47	46.80	44.60
										VL	A28 (2)	1	4.5	53.82	50.15	47.95	55.83	3	53	57.95	2	56	53.82	50.15	47.95
										VL	A28 (2)	1	7.5	54.96	51.22	49.13	56.98	4	53	59.13	2	57	54.96	51.22	49.13
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.07	48.58	45.28	53.64		54	55.28		55	52.07	48.58	45.28
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.98	50.40	47.55	55.71		56	57.55		58	53.98	50.40	47.55
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.76	52.16	49.37	57.51		58	59.37		59	55.76	52.16	49.37
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	47.54	44.60	37.74	48.02	5	43	47.74	5	43	47.54	44.60	37.74
584	0.0	0.0	--							VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	47.69	44.75	37.90	48.17	5	43	47.90	5	43	47.69	44.75	37.90
										VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	49.06	46.13	39.29	49.55	5	45	49.29	5	44	49.06	46.13	39.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
586	0.0	0.0			--						VL	A28 (2)	1	1.5	50.18	46.36	44.44	52.24	2	50	54.44	2	52	50.18	46.36	44.44
											VL	A28 (2)	1	4.5	52.82	49.02	47.05	54.87	2	53	57.05	2	55	52.82	49.02	47.05
											VL	A28 (2)	1	7.5	54.71	50.91	48.92	56.75	4	53	58.92	2	57	54.71	50.91	48.92
											VL	totaal (0)	1	1.5	51.44	48.06	44.21	52.82		53	54.21		54	51.44	48.06	44.21
											VL	totaal (0)	1	4.5	53.68	50.29	46.54	55.10		55	56.54		57	53.68	50.29	46.54
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.08	52.65	49.15	57.59		58	59.15		59	56.08	52.65	49.15
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.23	45.30	38.45	48.72	5	44	48.45	5	43	48.23	45.30	38.45
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	50.15	47.22	40.37	50.64	5	46	50.37	5	45	50.15	47.22	40.37
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.85	48.93	42.10	52.35	5	47	52.10	5	47	51.85	48.93	42.10
587	0.0	0.0		--							VL	A28 (2)	1	1.5	48.61	44.79	42.87	50.67	2	49	52.87	2	51	48.61	44.79	42.87
											VL	A28 (2)	1	4.5	51.13	47.34	45.34	53.17	2	51	55.34	2	53	51.13	47.34	45.34
											VL	A28 (2)	1	7.5	54.02	50.26	48.19	56.04	3	53	58.19	2	56	54.02	50.26	48.19
											VL	totaal (0)	1	1.5	52.66	49.21	45.70	54.15		54	55.70		56	52.66	49.21	45.70
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.47	50.96	47.78	56.08		56	57.78		58	54.47	50.96	47.78
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.55	53.04	49.92	58.19		58	59.92		60	56.55	53.04	49.92
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.70	45.76	38.91	49.18	5	44	48.91	5	44	48.70	45.76	38.91
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.42	46.49	39.64	49.91	5	45	49.64	5	45	49.42	46.49	39.64
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.13	48.21	41.37	51.63	5	47	51.37	5	46	51.13	48.21	41.37
588	0.0	0.0		--							VL	A28 (2)	1	1.5	50.42	46.60	44.68	52.48	2	50	54.68	2	53	50.42	46.60	44.68
											VL	A28 (2)	1	4.5	52.83	49.04	47.06	54.88	2	53	57.06	2	55	52.83	49.04	47.06
											VL	A28 (2)	1	7.5	55.08	51.31	49.27	57.11	4	53	59.27	2	57	55.08	51.31	49.27
											VL	totaal (0)	1	1.5	52.61	49.17	45.64	54.10		54	55.64		56	52.61	49.17	45.64
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.23	50.74	47.45	55.80		56	57.45		57	54.23	50.74	47.45
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.36	52.87	49.64	57.96		58	59.64		60	56.36	52.87	49.64
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	1.5	48.70	45.76	38.91	49.18	5	44	48.91	5	44	48.70	45.76	38.91
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	4.5	49.64	46.70	39.85	50.12	5	45	49.85	5	45	49.64	46.70	39.85
											VL	Oude Rijksweg (1)	1	7.5	51.36	48.43	41.59	51.85	5	47	51.59	5	47	51.36	48.43	41.59
											VL	A28 (2)	1	1.5	50.35	46.53	44.60	52.41	2	50	54.60	2	53	50.35	46.53	44.60
											VL	A28 (2)	1	4.5	52.38	48.56	46.62	54.43	2	52	56.62	2	55	52.38	48.56	46.62
											VL	A28 (2)	1	7.5	54.71	50.93	48.90	56.74	4	53	58.90	2	57	54.71	50.93	48.90

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	1247	80 keperverband elementenverh CROW316	Oude Rijksweg (1)	Oude Rijksweg		< 70	2200.0	☒	dag	6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
										avond	3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
										nacht	.80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
6450	1.2	134	01 glad asfalt/DAB	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		185.00	15.00	6.00	.00	50	50	50	
										avond		99.00	2.00	2.00	.00	50	50	50	
										nacht		35.00	2.00	2.00	.00	50	50	50	
11316	4.4	492	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1064.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										avond		624.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										nacht		142.00	.00	.00	.00	115	90	90	
12736	4.6	491	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1064.00	164.00	269.00	.00	115	90	90	
										avond		624.00	52.00	155.00	.00	115	90	90	
										nacht		142.00	35.00	112.00	.00	115	90	90	
17682	2.8	897	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1060.00	156.00	251.00	.00	115	90	90	
										avond		443.00	37.00	106.00	.00	115	90	90	
										nacht		264.00	37.00	94.00	.00	115	90	90	
17982	2.5	172	01 glad asfalt/DAB	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		206.00	19.00	9.00	.00	65	65	65	
										avond		111.00	5.00	2.00	.00	65	65	65	
										nacht		23.00	2.00	3.00	.00	65	65	65	
18020	1.9	169	01 glad asfalt/DAB	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		206.00	19.00	9.00	.00	80	80	80	
										avond		111.00	5.00	2.00	.00	80	80	80	
										nacht		23.00	2.00	3.00	.00	80	80	80	
18958	1.1	1816	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1158.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										avond		484.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										nacht		289.00	.00	.00	.00	115	90	90	
20482	1.0	1819	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1158.00	163.00	262.00	.00	115	90	90	
										avond		484.00	39.00	111.00	.00	115	90	90	
										nacht		289.00	38.00	98.00	.00	115	90	90	
23962	0.7	129	01 glad asfalt/DAB	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		185.00	15.00	6.00	.00	80	80	80	
										avond		99.00	2.00	2.00	.00	80	80	80	
										nacht		35.00	2.00	2.00	.00	80	80	80	
25327	0.8	137	01 glad asfalt/DAB	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		185.00	15.00	6.00	.00	65	65	65	
										avond		99.00	2.00	2.00	.00	65	65	65	
										nacht		35.00	2.00	2.00	.00	65	65	65	
32965	3.6	897	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1060.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										avond		443.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										nacht		264.00	.00	.00	.00	115	90	90	
32968	0.9	1408	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1158.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										avond		484.00	.00	.00	.00	115	90	90	
										nacht		289.00	.00	.00	.00	115	90	90	
32969	0.8	1403	71 1-laags zoab CROW316	A28 (2)			vlicht	.0	☐	dag		1158.00	163.00	262.00	.00	115	90	90	
										avond		484.00	39.00	111.00	.00	115	90	90	
										nacht		289.00	38.00	98.00	.00	115	90	90	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	5097	50.0	
2	4288	100.0	
3	1540	100.0	
4	1415	100.0	
5	456	100.0	
6	545	100.0	
7	1261	100.0	
8	1863	100.0	
9	3161	100.0	
10	3037	100.0	
11	2810	100.0	

BIJLAGE III


Verstrekte verkeersgegevens

Locatie:	Oude Rijksweg tussen Groensland en de Oostermenneweg
Verkeersintensiteiten	Zie onderstaande tekeningen
Verharding:	elementenverharding
Maximum toegestane snelheid:	50 km/uur

2015



2030



	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%
Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%