

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

5 woningen 'Het Eiland' te Staphorst

Gemeente Staphorst, sectie AA, nr 6657, 4486, 4487 (allen deels)



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

5 woningen 'Het Eiland' te Staphorst

Gemeente Staphorst, sectie AA, nr 6657, 4486, 4487 (allen deels)

Opdrachtgever: Gemeente Staphorst
Projectnummer: 3580.01
Datum: 3 november 2021

Projectleider: Mevrouw M. Teusink

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving
Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem
info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	WETTELIJK KADER.....	3
2.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.4	Zones	4
3	UITGANGSPUNTEN	6
3.1	Selectie van geluidsbronnen	6
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Resultaten	9
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	12
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	12
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012.....	12

BIJLAGEN

- 1 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 2 Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model
- 3 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

In het verlengde van de Eugte in Staphorst worden 5 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen komen de staan in de uitbreidingswijk De Slagen, fase 2.

In de onderstaande figuur is de ligging van de 5 woningen weergegeven.



Ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 WETTELIJK KADER

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Staphorst).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Staphorst heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielaawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.4 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.4.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.4.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.4.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.


3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen gezoneerde bedrijventerreinen. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van een gezoneerd bedrijventerrein. Akoestisch onderzoek naar gezoneerd bedrijventerrein is dan ook niet nodig.

Ten oosten van de nieuwe woningen ligt op 550 meter de spoorlijn Zwolle - Meppel. Het geluidsproductieplafond (GPP) van deze spoorlijn ter hoogte van de nieuwe ontwikkeling bedraagt maximaal 68,2 dB, blijkt uit het geluidsregister. Deze spoorlijn heeft een zone van 600 meter. Hiermee ligt de nieuwe woningen binnen de zone van de spoorlijn Zwolle - Meppel.

Uit de geluidskaart² (zie hieronder) voor het peiljaar 2016 blijkt dat de ontwikkeling buiten de 55 dB-contour ligt. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet overschreden. Een akoestische berekening voor deze spoorlijn is dan ook niet noodzakelijk, aangezien uit de geluidscontouren al blijkt dat bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.



Ligging van de woningen

²

<http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidkaart.html>

De Staphorster Kerkweg heeft een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Staphorster Kerkweg is dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Staphorster Kerkweg.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Staphorster Kerkweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Waarneemhoogte

De woningen worden maximaal 10 meter hoog. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Overzicht van de waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10,0	--

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden. Voor de spoorbaan is een bodemfactor (B_f) van 1,0 aangehouden, conform de rekenmethodiek voor railverkeerslawaai uit het RMG 2012.

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten voor het jaar 2030 van de omliggende wegen zijn afkomstig vanuit het verkeersonderzoek³, waarbij rekening is gehouden met ontwikkelingen in en nabij het plangebied. In dit verkeersonderzoek zijn twee ontsluitingen op de A28 onderzocht, namelijk de huidige afrit en een afrit op aan de J.J. Gorterlaan. In het akoestisch onderzoek is gekozen voor de hoogste verkeersintensiteit.

De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven.

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten				
	2030 met huidige ontsluiting A28	2030 met ontsluiting A28 op de J.J. Gorterlaan	2030 (hoogste intensiteit)	2035 (maatgevende jaar)
Staphorster Kerkweg	800	700	800	862

De voertuig- en periodeverdeling zijn afkomstig uit het "VI-Lucht en Geluid". "VI-Lucht en Geluid" is een instrument om een inschatting te maken van de voertuig- en periodeverdeling, welke is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Bij deze schatting wordt rekening gehouden met het stedelijkheidsgraad van de gemeente en het type weg. In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Staphorster Kerkweg	6,40	96,7	1,7	1,5	3,30	98,0	0,9	1,1	1,2	95,7	1,8	2,5

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Staphorster Kerkweg	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5 ⁴

³ Verkeerseffecten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, uitgevoerd door Goudappel Coffeng, kenmerk: 004523.20190703.N1.02, d.d. 3 juli 2019

⁴ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De geluidsbelasting voor wegverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm.

In de onderstaande figuur is de nummering van de waarneempunten en woningen weergegeven.



Ligging van de waarneempunten

De grafische weergave van het model Wegverkeer is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het model Wegverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met de projectleider.

4.2.1 Staphorster Kerkweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Staphorster Kerkweg weergegeven.



Geluidsbelastingen afkomstig van de Staphorster Kerkweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Staphorster Kerkweg staan in de navolgende tabel.

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de Staphorster Kerkweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de Staphorster Kerkweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W1	41
W2	43
W3	44
W4	46
W5	46
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De Staphorster Kerkweg heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Staphorster Kerkweg bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

In het verlengde van de Eugte in Staphorst worden 5 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen komen te staan in de uitbreidingswijk De Slagen, fase 2.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

De Staphorster Kerkweg heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Staphorster Kerkweg bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting op de woningen bedraagt 46 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 51 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(51-33=)$ 18 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Als de gevels van de nieuwe woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dan worden de binnenwaarden van 33 dB (wegverkeer) ook gehaald.

Bijlage 1

GELUIDSBELASTINGEN, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen afkomstig van de Staphorster Kerkweg, in tabelvorm								
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	W1	40,02	36,72	33,22	41,61	5	36,61
Wnp.01	4,5	W1	42,21	38,87	35,45	43,82	5	38,82
Wnp.01	7,5	W1	42,27	38,92	35,52	43,88	5	38,88
Wnp.02	1,5	W1	42,10	38,80	35,30	43,69	5	38,69
Wnp.02	4,5	W1	44,17	40,84	37,41	45,78	5	40,78
Wnp.02	7,5	W1	44,45	41,11	37,70	46,06	5	41,06
Wnp.03	1,5	W1	41,39	38,10	34,59	42,98	5	37,98
Wnp.03	4,5	W1	43,52	40,19	36,76	45,13	5	40,13
Wnp.03	7,5	W1	43,88	40,54	37,12	45,49	5	40,49
Wnp.04	1,5	W1	35,28	31,99	28,48	36,87	5	31,87
Wnp.04	4,5	W1	36,93	33,60	30,17	38,54	5	33,54
Wnp.04	7,5	W1	38,04	34,69	31,29	39,65	5	34,65
Wnp.05	1,5	W1	30,23	26,94	23,44	31,83	5	26,83
Wnp.05	4,5	W1	31,11	27,76	24,35	32,71	5	27,71
Wnp.05	7,5	W1	31,86	28,49	25,14	33,48	5	28,48
Wnp.06	1,5	W1	30,51	27,21	23,71	32,10	5	27,10
Wnp.06	4,5	W1	31,40	28,05	24,65	33,01	5	28,01
Wnp.06	7,5	W1	32,16	28,78	25,44	33,78	5	28,78
Wnp.07	1,5	W2	45,03	41,73	38,26	46,64	5	41,64
Wnp.07	4,5	W2	46,67	43,32	39,91	48,27	5	43,27
Wnp.07	7,5	W2	46,77	43,41	40,03	48,38	5	43,38
Wnp.08	1,5	W2	39,18	35,89	32,39	40,78	5	35,78
Wnp.08	4,5	W2	41,16	37,83	34,40	42,77	5	37,77
Wnp.08	7,5	W2	41,66	38,31	34,91	43,27	5	38,27
Wnp.09	1,5	W2	38,75	35,46	31,95	40,34	5	35,34
Wnp.09	4,5	W2	40,76	37,44	34,00	42,37	5	37,37
Wnp.09	7,5	W2	41,32	37,97	34,56	42,92	5	37,92
Wnp.10	1,5	W2	31,40	28,10	24,61	33,00	5	28,00
Wnp.10	4,5	W2	32,31	28,97	25,56	33,92	5	28,92
Wnp.10	7,5	W2	33,11	29,74	26,38	34,72	5	29,72
Wnp.11	1,5	W3	45,70	42,39	38,93	47,31	5	42,31
Wnp.11	4,5	W3	47,17	43,82	40,42	48,78	5	43,78
Wnp.11	7,5	W3	47,22	43,87	40,48	48,83	5	43,83
Wnp.12	1,5	W3	43,51	40,19	36,74	45,11	5	40,11
Wnp.12	4,5	W3	44,83	41,48	38,09	46,44	5	41,44
Wnp.12	7,5	W3	44,78	41,42	38,04	46,39	5	41,39
Wnp.13	1,5	W3	41,81	38,50	35,03	43,41	5	38,41
Wnp.13	4,5	W3	43,39	40,05	36,63	45,00	5	40,00
Wnp.13	7,5	W3	43,56	40,20	36,82	45,17	5	40,17
Wnp.14	1,5	W3	31,45	28,16	24,66	33,05	5	28,05
Wnp.14	4,5	W3	32,50	29,15	25,75	34,11	5	29,11
Wnp.14	7,5	W3	33,38	30,01	26,65	34,99	5	29,99
Wnp.15	1,5	W4	48,61	45,27	41,84	50,21	5	45,21
Wnp.15	4,5	W4	49,39	46,03	42,64	51,00	5	46,00
Wnp.15	7,5	W4	49,34	45,97	42,60	50,95	5	45,95
Wnp.16	1,5	W4	43,36	40,04	36,58	44,96	5	39,96
Wnp.16	4,5	W4	44,74	41,40	37,99	46,35	5	41,35
Wnp.16	7,5	W4	44,91	41,55	38,18	46,53	5	41,53
Wnp.17	1,5	W4	42,29	38,98	35,50	43,89	5	38,89
Wnp.17	4,5	W4	44,02	40,68	37,26	45,63	5	40,63
Wnp.17	7,5	W4	44,24	40,89	37,50	45,85	5	40,85
Wnp.18	1,5	W4	30,29	27,00	23,50	31,89	5	26,89
Wnp.18	4,5	W4	31,18	27,83	24,43	32,79	5	27,79
Wnp.18	7,5	W4	31,96	28,58	25,23	33,57	5	28,57
Wnp.19	1,5	W5	49,13	45,79	42,37	50,74	5	45,74

Geluidsbelastingen afkomstig van de Staphorster Kerkweg, in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.19	4,5	W5	49,78	46,42	43,05	51,40	5	46,40
Wnp.19	7,5	W5	49,68	46,32	42,95	51,30	5	46,30
Wnp.20	1,5	W5	46,63	43,29	39,87	48,24	5	43,24
Wnp.20	4,5	W5	47,29	43,94	40,56	48,91	5	43,91
Wnp.20	7,5	W5	47,24	43,88	40,50	48,85	5	43,85
Wnp.21	1,5	W5	44,71	41,39	37,95	46,32	5	41,32
Wnp.21	4,5	W5	45,89	42,54	39,14	47,50	5	42,50
Wnp.21	7,5	W5	45,94	42,58	39,20	47,55	5	42,55
Wnp.22	1,5	W5	31,12	27,82	24,32	32,71	5	27,71
Wnp.22	4,5	W5	32,19	28,85	25,44	33,80	5	28,80
Wnp.22	7,5	W5	33,10	29,73	26,37	34,71	5	29,71
Hoogste geluidsbelastingen								
		W1	44	41	38	46		41
		W2	47	43	40	48		43
		W3	47	44	40	49		44
		W4	49	46	43	51		46
		W5	50	46	43	51		46
Hoogste geluidsbelasting			50	46	43	51		46
Toetsingskader								
/oorkeursgrenswaarde uit de Wgi								48
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh								63

Bijlage 2

OVERZICHTSTEKENING 2: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL



Bijlage 3

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 29-11-2019
Laatst ingezien door	Johan op 1-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeer

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Railverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Industrieweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2 Achthoevenweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a J.C. van Andelweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
b Staphorster Kerkweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.
b Staphorster Kerkweg	14851	24	14:49, 1 nov 2021	-6728	2	SK	Staphorster Kerkweg

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
b Staphorster Kerkweg	Polylijn	211252,69	516969,26	211509,75	516615,57	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
b Staphorster Kerkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type
b Staphorster Kerkweg	4	437,25	437,25	61,05	211,32	Verdeling

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
b Staphorster Kerkweg	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
b Staphorster Kerkweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
b Staphorster Kerkweg	--	30	30	30	--	True	862,00		6,40	3,30

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)
b Staphorster Kerkweg	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)
b Staphorster Kerkweg	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--	--	53,35

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)
b Staphorster Kerkweg	27,88	9,90	--	0,94	0,26	0,19	--	0,83	0,31

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
b Staphorster Kerkweg	0,26	--	79,60	84,33	91,86	91,87	95,02	88,36

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
b Staphorster Kerkweg	83,29	77,55	98,79	76,12	80,58	87,42	88,67	91,96

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
b Staphorster Kerkweg	85,19	80,08	73,51	95,40	72,85	77,93	85,72	85,11

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
b Staphorster Kerkweg	88,03	81,45	76,45	71,32	92,07	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
b Staphorster Kerkweg	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	27270	0	14:20, 1 nov 2021	-35255	3	Wnp.01	W1	Punt	211347,54
--	27271	0	14:20, 1 nov 2021	-35261	3	Wnp.02	W1	Punt	211346,04
--	27272	0	14:20, 1 nov 2021	-35267	3	Wnp.03	W1	Punt	211339,67
--	27273	0	14:20, 1 nov 2021	-35273	3	Wnp.04	W1	Punt	211335,95
--	27274	0	14:20, 1 nov 2021	-35279	3	Wnp.05	W1	Punt	211337,26
--	27275	0	14:20, 1 nov 2021	-35285	3	Wnp.06	W1	Punt	211343,82
--	27276	0	14:21, 1 nov 2021	-35291	3	Wnp.07	W2	Punt	211365,18
--	27277	0	14:21, 1 nov 2021	-35297	3	Wnp.08	W2	Punt	211360,75
--	27278	0	14:21, 1 nov 2021	-35303	3	Wnp.09	W2	Punt	211358,39
--	27279	0	14:21, 1 nov 2021	-35309	3	Wnp.10	W2	Punt	211360,09
--	27280	0	14:22, 1 nov 2021	-35315	3	Wnp.11	W3	Punt	211369,78
--	27281	0	14:22, 1 nov 2021	-35321	3	Wnp.12	W3	Punt	211371,71
--	27282	0	14:22, 1 nov 2021	-35327	3	Wnp.13	W3	Punt	211368,94
--	27283	0	14:22, 1 nov 2021	-35333	3	Wnp.14	W3	Punt	211365,10
--	27284	0	14:22, 1 nov 2021	-35339	3	Wnp.15	W4	Punt	211386,79
--	27285	0	14:22, 1 nov 2021	-35345	3	Wnp.16	W4	Punt	211382,62
--	27286	0	14:22, 1 nov 2021	-35351	3	Wnp.17	W4	Punt	211379,67
--	27287	0	14:22, 1 nov 2021	-35357	3	Wnp.18	W4	Punt	211380,16
--	27288	0	15:11, 1 nov 2021	-35363	3	Wnp.19	W5	Punt	211391,14
--	27289	0	15:11, 1 nov 2021	-35369	3	Wnp.20	W5	Punt	211392,40
--	27290	0	15:11, 1 nov 2021	-35375	3	Wnp.21	W5	Punt	211388,94
--	27291	0	15:11, 1 nov 2021	-35381	3	Wnp.22	W5	Punt	211385,23

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	516763,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516768,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516770,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516767,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516763,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516761,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516761,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516760,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516755,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516752,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516759,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516755,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516749,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516749,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516748,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516748,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516744,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516740,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516745,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516741,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516737,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	516736,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	6	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211339,10	516904,64
Gebouw3D	7	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211342,04	516909,70
Gebouw3D	24	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211123,66	516895,23
Gebouw3D	43	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211296,68	516979,32
Gebouw3D	476	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211184,03	516799,96
Gebouw3D	477	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211229,18	516936,82
Gebouw3D	478	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211211,18	516750,46
Gebouw3D	479	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211207,44	516821,52
Gebouw3D	480	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211210,85	516921,27
Gebouw3D	481	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211224,96	516688,82
Gebouw3D	482	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211222,38	516769,46
Gebouw3D	483	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211222,64	516807,66
Gebouw3D	484	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211225,54	516797,60
Gebouw3D	485	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211243,15	516729,68
Gebouw3D	486	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211250,63	516706,22
Gebouw3D	487	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211239,52	516701,67
Gebouw3D	488	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211255,62	516786,58
Gebouw3D	489	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211256,18	516808,46
Gebouw3D	490	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211257,01	516708,03
Gebouw3D	491	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211231,55	516835,82
Gebouw3D	492	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211236,62	516837,70
Gebouw3D	493	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211251,87	516839,23
Gebouw3D	494	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211251,87	516839,23
Gebouw3D	495	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211259,56	516752,12
Gebouw3D	496	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211265,38	516750,62
Gebouw3D	686	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211800,17	516986,08
Gebouw3D	690	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211858,50	516904,37
Gebouw3D	694	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211786,19	516876,17
Gebouw3D	702	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211786,19	516876,17
Gebouw3D	712	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211810,65	516935,50
Gebouw3D	726	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211913,10	516932,30
Gebouw3D	895	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211496,71	516930,83
Gebouw3D	896	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211449,13	516896,10
Gebouw3D	897	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211461,42	516913,46
Gebouw3D	898	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211391,18	516984,09
Gebouw3D	899	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211438,12	516948,32
Gebouw3D	900	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211432,71	516973,37
Gebouw3D	901	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211538,48	516968,18
Gebouw3D	902	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211530,18	516962,30
Gebouw3D	903	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211454,66	516905,69
Gebouw3D	904	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211399,98	516944,46
Gebouw3D	905	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211524,23	516953,66
Gebouw3D	906	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211518,44	516944,21
Gebouw3D	907	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211501,90	516989,19
Gebouw3D	908	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211384,71	516854,13
Gebouw3D	909	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211396,92	516987,04
Gebouw3D	910	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211407,76	516875,19
Gebouw3D	911	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211363,16	516833,74
Gebouw3D	912	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211421,82	516913,61
Gebouw3D	913	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211384,71	516854,13
Gebouw3D	914	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211501,90	516989,19
Gebouw3D	915	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211419,21	516934,94
Gebouw3D	916	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211376,54	516897,93
Gebouw3D	917	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211461,45	516913,42
Gebouw3D	918	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211375,63	516899,21
Gebouw3D	919	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211507,86	516942,06
Gebouw3D	920	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211524,23	516953,66
Gebouw3D	921	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211359,72	516887,26
Gebouw3D	922	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211359,72	516887,26
Gebouw3D	923	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211416,20	516879,32
Gebouw3D	924	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211378,77	516870,02
Gebouw3D	1007	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211588,91	516987,04
Gebouw3D	1008	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211594,15	517040,82

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	9	38,19	56,57
Gebouw3D	9,17	9,17	0,00	Relatief	9	38,24	56,84
Gebouw3D	3,39	3,39	0,00	Relatief	18	107,83	459,93
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	28,56	47,48
Gebouw3D	7,56	7,56	0,00	Relatief	16	66,99	198,82
Gebouw3D	7,74	7,74	0,00	Relatief	16	143,19	1038,05
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	14	57,11	138,39
Gebouw3D	9,94	9,94	0,00	Relatief	12	61,02	150,72
Gebouw3D	7,57	7,57	0,00	Relatief	16	140,71	1019,18
Gebouw3D	7,02	7,02	0,00	Relatief	8	50,42	131,27
Gebouw3D	7,43	7,43	0,00	Relatief	12	54,09	135,68
Gebouw3D	8,32	8,32	0,00	Relatief	12	56,49	151,39
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	48,94	120,01
Gebouw3D	7,55	7,55	0,00	Relatief	12	54,02	130,14
Gebouw3D	9,86	9,86	0,00	Relatief	8	47,77	115,86
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	8	49,01	121,92
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	48,12	136,43
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	29,89	54,18
Gebouw3D	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	17,99	19,47
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	41,90	82,60
Gebouw3D	8,99	8,99	0,00	Relatief	8	42,24	70,70
Gebouw3D	8,97	8,97	0,00	Relatief	8	42,06	70,87
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	8	42,17	82,62
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	10	44,71	86,67
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	10	44,71	87,09
Gebouw3D	6,35	6,35	0,00	Relatief	10	312,40	2757,48
Gebouw3D	6,25	6,25	0,00	Relatief	6	180,25	2005,86
Gebouw3D	8,41	8,41	0,00	Relatief	8	169,94	1768,93
Gebouw3D	10,86	10,86	0,00	Relatief	4	123,80	956,99
Gebouw3D	5,86	5,86	0,00	Relatief	8	84,01	403,27
Gebouw3D	0,13	0,13	0,00	Relatief	4	12,18	8,97
Gebouw3D	9,13	9,13	0,00	Relatief	12	56,06	137,25
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	13	54,99	128,71
Gebouw3D	9,61	9,61	0,00	Relatief	11	51,73	122,30
Gebouw3D	9,45	9,45	0,00	Relatief	12	50,41	108,11
Gebouw3D	9,75	9,75	0,00	Relatief	12	51,17	116,05
Gebouw3D	9,06	9,06	0,00	Relatief	12	51,20	114,68
Gebouw3D	8,57	8,57	0,00	Relatief	6	47,07	113,04
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	9	48,29	119,22
Gebouw3D	9,62	9,62	0,00	Relatief	12	51,78	122,46
Gebouw3D	9,43	9,43	0,00	Relatief	8	45,32	102,81
Gebouw3D	8,63	8,63	0,00	Relatief	8	47,08	102,47
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	8	47,10	102,57
Gebouw3D	9,42	9,42	0,00	Relatief	10	49,64	89,70
Gebouw3D	9,54	9,54	0,00	Relatief	10	47,82	95,12
Gebouw3D	9,48	9,48	0,00	Relatief	10	50,25	107,96
Gebouw3D	9,36	9,36	0,00	Relatief	10	47,91	101,00
Gebouw3D	9,54	9,54	0,00	Relatief	14	48,36	96,11
Gebouw3D	9,55	9,55	0,00	Relatief	10	45,26	96,48
Gebouw3D	9,54	9,54	0,00	Relatief	12	51,55	105,33
Gebouw3D	9,46	9,46	0,00	Relatief	8	48,32	102,08
Gebouw3D	9,61	9,61	0,00	Relatief	8	45,29	83,77
Gebouw3D	9,21	9,21	0,00	Relatief	11	44,64	87,30
Gebouw3D	9,11	9,11	0,00	Relatief	12	50,80	113,96
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	10	47,77	116,33
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	10	48,29	108,40
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	10	48,33	108,58
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	7	41,69	89,18
Gebouw3D	8,99	8,99	0,00	Relatief	7	44,49	100,71
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	40,82	87,11
Gebouw3D	3,63	3,63	0,00	Relatief	4	18,64	21,32
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	10	108,20	544,38
Gebouw3D	8,05	8,05	0,00	Relatief	10	55,36	158,81

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,03	12,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	12,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	22,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,01	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	12,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	24,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	10,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	24,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	14,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	10,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	11,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	12,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,29	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,62	5,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	11,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,79	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,01	79,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	19,79	50,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	36,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	30,00	31,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	19,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	3,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	8,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	12,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	11,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	10,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,81	13,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	12,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	12,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	9,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	11,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	12,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	7,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	10,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	9,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	12,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	7,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	11,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,83	9,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,83	9,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	12,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,03	5,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	23,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	11,78					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1009	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211660,73	516951,29
Gebouw3D	1010	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211653,42	517048,01
Gebouw3D	1011	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211645,52	516955,13
Gebouw3D	1012	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211661,70	516931,65
Gebouw3D	1013	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211631,24	517103,13
Gebouw3D	1014	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211635,90	517089,15
Gebouw3D	1015	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211636,79	517027,11
Gebouw3D	1016	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211706,63	516879,97
Gebouw3D	1017	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211721,25	517055,17
Gebouw3D	1018	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211716,85	516867,80
Gebouw3D	1019	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211738,01	516922,82
Gebouw3D	1020	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211754,45	516897,92
Gebouw3D	1021	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211749,61	517175,24
Gebouw3D	1022	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211795,62	517103,76
Gebouw3D	1023	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211745,63	516950,13
Gebouw3D	1024	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211795,81	516926,50
Gebouw3D	1025	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211595,18	517114,81
Gebouw3D	1026	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211783,85	516943,75
Gebouw3D	1027	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211793,14	516981,69
Gebouw3D	1028	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211679,86	516921,38
Gebouw3D	1029	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211688,09	517137,52
Gebouw3D	1030	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211779,82	516849,76
Gebouw3D	1031	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211730,83	516929,52
Gebouw3D	1032	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211729,66	516795,54
Gebouw3D	1033	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211616,24	517087,63
Gebouw3D	1034	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211626,87	516988,15
Gebouw3D	1035	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211714,58	516822,70
Gebouw3D	1036	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211740,40	516925,11
Gebouw3D	1037	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211727,05	516853,12
Gebouw3D	1057	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211426,95	517142,93
Gebouw3D	1086	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211261,97	516986,52
Gebouw3D	1091	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211280,55	516999,69
Gebouw3D	1093	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211287,87	516973,09
Gebouw3D	1095	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211287,87	516973,09
Gebouw3D	1098	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211288,20	517017,35
Gebouw3D	1099	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211299,41	516971,32
Gebouw3D	1100	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211280,40	516964,86
Gebouw3D	1101	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211301,02	516982,40
Gebouw3D	1102	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211295,99	516965,79
Gebouw3D	1103	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211296,68	516979,32
Gebouw3D	1104	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211263,72	517032,58
Gebouw3D	1105	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211254,78	517026,50
Gebouw3D	1107	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211290,19	517050,52
Gebouw3D	1108	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211294,64	517053,56
Gebouw3D	1298	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211484,30	516994,96
Gebouw3D	1299	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211486,76	517006,13
Gebouw3D	1300	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211492,61	517012,48
Gebouw3D	1301	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211500,57	517015,89
Gebouw3D	1302	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211581,98	517032,39
Gebouw3D	1303	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211505,72	517023,22
Gebouw3D	1304	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211511,90	517014,47
Gebouw3D	1305	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211466,89	517027,00
Gebouw3D	1306	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211418,64	517037,02
Gebouw3D	1307	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211391,38	517032,21
Gebouw3D	1308	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211466,89	517027,00
Gebouw3D	1309	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211429,14	517038,97
Gebouw3D	1310	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211487,86	517041,85
Gebouw3D	1311	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211433,89	517049,06
Gebouw3D	1312	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211377,98	517050,35
Gebouw3D	1313	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211444,39	517051,01
Gebouw3D	1314	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211487,86	517041,85
Gebouw3D	1315	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211577,26	517054,98
Gebouw3D	1316	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211404,77	517056,13

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,12	7,12	0,00	Relatief	28	143,16	681,87
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	88,32	483,50
Gebouw3D	6,62	6,62	0,00	Relatief	8	59,45	199,51
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	8	105,28	492,44
Gebouw3D	7,78	7,78	0,00	Relatief	12	285,75	2893,83
Gebouw3D	3,01	3,01	0,00	Relatief	8	25,01	33,26
Gebouw3D	0,07	0,07	0,00	Relatief	4	11,90	8,84
Gebouw3D	6,71	6,71	0,00	Relatief	12	149,76	1165,83
Gebouw3D	8,43	8,43	0,00	Relatief	6	299,59	4733,97
Gebouw3D	6,64	6,64	0,00	Relatief	13	126,05	481,73
Gebouw3D	5,23	5,23	0,00	Relatief	4	30,08	54,36
Gebouw3D	6,75	6,75	0,00	Relatief	6	69,02	297,19
Gebouw3D	4,69	4,69	0,00	Relatief	6	150,04	1087,61
Gebouw3D	9,68	9,68	0,00	Relatief	13	203,32	1381,20
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	57,82	178,61
Gebouw3D	7,31	7,31	0,00	Relatief	4	101,00	609,72
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	9	53,39	123,74
Gebouw3D	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	56,11	160,97
Gebouw3D	7,16	7,16	0,00	Relatief	14	54,60	146,13
Gebouw3D	7,61	7,61	0,00	Relatief	12	68,43	189,87
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	18	58,56	158,61
Gebouw3D	7,46	7,46	0,00	Relatief	13	66,59	187,42
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	50,04	135,78
Gebouw3D	7,74	7,74	0,00	Relatief	16	185,47	967,72
Gebouw3D	7,74	7,74	0,00	Relatief	11	58,37	146,63
Gebouw3D	7,29	7,29	0,00	Relatief	9	59,59	144,12
Gebouw3D	6,14	6,14	0,00	Relatief	4	37,15	81,71
Gebouw3D	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	17,71	18,93
Gebouw3D	7,82	7,82	0,00	Relatief	12	64,60	189,29
Gebouw3D	9,26	9,26	0,00	Relatief	8	57,53	143,24
Gebouw3D	10,35	10,35	0,00	Relatief	14	55,06	136,00
Gebouw3D	10,27	10,27	0,00	Relatief	14	54,94	135,52
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	28,23	46,02
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	28,98	49,37
Gebouw3D	10,26	10,26	0,00	Relatief	14	54,91	141,52
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	11,05	7,57
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	6	35,55	69,24
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	6	35,62	69,52
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	11,03	7,55
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	28,68	48,00
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	4	26,11	41,29
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	4	31,35	56,39
Gebouw3D	8,92	8,92	0,00	Relatief	4	28,53	47,88
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	10	41,01	74,33
Gebouw3D	9,64	9,64	0,00	Relatief	15	48,05	71,11
Gebouw3D	9,56	9,56	0,00	Relatief	11	46,33	91,99
Gebouw3D	9,54	9,54	0,00	Relatief	12	50,83	99,05
Gebouw3D	9,72	9,72	0,00	Relatief	12	46,35	70,48
Gebouw3D	6,03	6,03	0,00	Relatief	11	87,67	399,42
Gebouw3D	9,63	9,63	0,00	Relatief	10	46,33	80,01
Gebouw3D	9,61	9,61	0,00	Relatief	12	46,87	71,04
Gebouw3D	9,55	9,55	0,00	Relatief	8	46,82	100,26
Gebouw3D	10,41	10,41	0,00	Relatief	8	44,59	93,48
Gebouw3D	9,74	9,74	0,00	Relatief	8	48,54	109,38
Gebouw3D	9,56	9,56	0,00	Relatief	8	48,83	107,34
Gebouw3D	10,41	10,41	0,00	Relatief	8	47,00	101,52
Gebouw3D	9,71	9,71	0,00	Relatief	8	48,82	107,27
Gebouw3D	10,39	10,39	0,00	Relatief	10	47,00	94,81
Gebouw3D	10,25	10,25	0,00	Relatief	16	54,41	130,30
Gebouw3D	10,42	10,42	0,00	Relatief	8	44,96	94,86
Gebouw3D	9,76	9,76	0,00	Relatief	8	46,83	100,32
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	5	63,50	251,81
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	8	44,00	78,26

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,01	27,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	20,07	24,10					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,34	16,40					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,44	38,30					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,25	65,66					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,41	5,94					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,59	44,48					0	0	0	dB
Gebouw3D	20,26	80,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,75	25,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,04	9,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,28	18,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,00	54,54					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,53	71,04					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,79	8,51					0	0	0	dB
Gebouw3D	19,97	30,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,48	10,51					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,04	20,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,32	12,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,78	8,61					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,85	8,20					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	9,27					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,01	16,59					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,15	25,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,40	11,30					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,22	11,59					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,16	11,42					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,61	5,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,44	10,60					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,51	11,28					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	8,35					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	8,34					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,76	9,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,17	9,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	9,80					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,60	12,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,60	12,04					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	2,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,81	9,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,38	7,67					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,59	10,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,39	8,87					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,21	8,87					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,02	7,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,38	7,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,06	7,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,04	7,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,12	24,16					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,94	7,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,23	7,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	10,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,81	9,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	11,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	10,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,16	9,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	10,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,14	9,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,65	8,31					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,82	9,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	10,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,03	16,37					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	10,01					0	0	0	dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1317	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211449,75	517060,27
Gebouw3D	1318	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211460,83	517061,42
Gebouw3D	1319	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211404,77	517056,13
Gebouw3D	1320	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211466,18	517070,68
Gebouw3D	1321	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211533,45	517129,13
Gebouw3D	1322	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211471,95	517062,52
Gebouw3D	1323	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211414,77	517075,44
Gebouw3D	1324	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211430,20	517086,36
Gebouw3D	1325	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211392,20	517092,31
Gebouw3D	1326	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211445,82	517097,44
Gebouw3D	1327	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211401,76	517096,82
Gebouw3D	1328	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211374,72	517107,81
Gebouw3D	1329	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211392,07	517119,44
Gebouw3D	1330	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211511,00	517142,84
Gebouw3D	1331	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211409,37	517131,09
Gebouw3D	1332	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211382,07	517025,62
Gebouw3D	1333	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211383,35	517055,26
Gebouw3D	1334	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211426,16	517116,33
Gebouw3D	1335	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211435,75	517120,85
Gebouw3D	1337	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211419,48	517117,65
Gebouw3D	1338	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211399,98	517038,57
Gebouw3D	1339	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211414,77	517075,44
Gebouw3D	1340	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211435,99	517078,20
Gebouw3D	1341	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211445,82	517097,44
Gebouw3D	1375	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211304,79	516972,03
Gebouw3D	1376	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211308,64	516999,12
Gebouw3D	1377	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211315,49	517030,52
Gebouw3D	1379	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211308,24	516977,56
Gebouw3D	1380	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211307,32	516968,49
Gebouw3D	1381	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211310,74	516974,01
Gebouw3D	1382	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211318,34	516994,96
Gebouw3D	1383	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211318,34	516994,96
Gebouw3D	1384	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211324,97	517061,26
Gebouw3D	1385	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211326,78	517000,78
Gebouw3D	1387	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211331,99	517061,24
Gebouw3D	1388	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211326,85	517000,56
Gebouw3D	1389	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211339,91	517050,08
Gebouw3D	1390	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211331,50	517004,05
Gebouw3D	1391	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211336,45	516996,48
Gebouw3D	1392	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211340,57	516981,35
Gebouw3D	1393	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211338,93	516998,22
Gebouw3D	1394	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211326,15	516987,16
Gebouw3D	1395	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211329,58	516992,69
Gebouw3D	1396	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211328,66	516983,62
Gebouw3D	1397	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211332,09	516989,15
Gebouw3D	1398	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211323,27	516982,91
Gebouw3D	1399	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211320,77	516986,46
Gebouw3D	1400	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211317,34	516980,94
Gebouw3D	1401	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211319,85	516977,38
Gebouw3D	1402	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211350,50	516976,62
Gebouw3D	1403	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211336,95	516967,72
Gebouw3D	1404	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211350,50	516976,62
Gebouw3D	1405	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211332,88	516964,11
Gebouw3D	1406	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211341,36	516970,84
Gebouw3D	1451	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211260,79	516787,84
Gebouw3D	1452	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211288,28	516780,36
Gebouw3D	1453	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211287,17	516959,55
Gebouw3D	1454	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211290,60	516965,07
Gebouw3D	1455	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211289,68	516956,03
Gebouw3D	1456	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211293,11	516961,53
Gebouw3D	1457	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211304,24	516779,16
Gebouw3D	1458	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211302,72	516942,75
Gebouw3D	1459	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211298,21	516960,90

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	10,40	10,40	0,00	Relatief	8	45,05	94,96
Gebouw3D	10,37	10,37	0,00	Relatief	10	47,00	95,05
Gebouw3D	9,29	9,29	0,00	Relatief	10	44,04	85,72
Gebouw3D	10,35	10,35	0,00	Relatief	8	47,02	101,45
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	16	212,49	2518,89
Gebouw3D	10,43	10,43	0,00	Relatief	8	44,66	93,63
Gebouw3D	9,35	9,35	0,00	Relatief	8	43,82	85,63
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	8	43,25	83,97
Gebouw3D	9,46	9,46	0,00	Relatief	10	44,56	95,32
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	8	43,07	86,91
Gebouw3D	9,48	9,48	0,00	Relatief	10	44,48	94,77
Gebouw3D	9,29	9,29	0,00	Relatief	8	57,89	135,98
Gebouw3D	9,25	9,25	0,00	Relatief	6	51,29	144,09
Gebouw3D	5,35	5,35	0,00	Relatief	8	105,73	632,24
Gebouw3D	9,46	9,46	0,00	Relatief	12	52,85	137,01
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	12	53,22	122,43
Gebouw3D	5,39	5,39	0,00	Relatief	4	22,62	29,35
Gebouw3D	9,47	9,47	0,00	Relatief	10	44,61	94,82
Gebouw3D	9,51	9,51	0,00	Relatief	10	44,33	94,81
Gebouw3D	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	16,28	16,31
Gebouw3D	2,22	2,22	0,00	Relatief	4	26,38	34,66
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	44,20	87,50
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	8	44,01	86,56
Gebouw3D	9,26	9,26	0,00	Relatief	8	44,00	88,89
Gebouw3D	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	11,07	7,59
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	7	36,41	63,29
Gebouw3D	10,23	10,23	0,00	Relatief	16	58,60	150,55
Gebouw3D	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	11,06	7,58
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	11,01	7,53
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	11,05	7,58
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	28,88	49,15
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	28,76	43,95
Gebouw3D	9,21	9,21	0,00	Relatief	12	54,38	123,68
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	12	34,42	55,08
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	12	48,40	108,36
Gebouw3D	9,25	9,25	0,00	Relatief	12	32,98	58,59
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	12	59,20	143,60
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,77	51,11
Gebouw3D	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	11,15	7,74
Gebouw3D	9,32	9,32	0,00	Relatief	8	34,88	56,01
Gebouw3D	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	11,24	7,84
Gebouw3D	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	11,05	7,57
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	11,05	7,57
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	11,04	7,57
Gebouw3D	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	11,05	7,58
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	11,05	7,57
Gebouw3D	3,02	3,02	0,00	Relatief	4	11,05	7,58
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	11,02	7,54
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	11,04	7,56
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	29,93	48,63
Gebouw3D	9,35	9,35	0,00	Relatief	10	32,50	49,46
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,33	53,54
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,47	53,73
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	8	34,86	55,52
Gebouw3D	8,58	8,58	0,00	Relatief	8	52,53	153,10
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	8	54,02	146,05
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	11,02	7,53
Gebouw3D	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	11,05	7,58
Gebouw3D	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	10,97	7,47
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	11,04	7,56
Gebouw3D	8,58	8,58	0,00	Relatief	10	48,51	118,57
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	30,29	53,19
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	13,91	12,08

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,82	9,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,11	9,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,02	10,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,16	9,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,22	43,61					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,83	9,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	10,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,62	11,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,90	9,19					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,97	11,80					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,87	9,19					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,29	11,27					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,18	14,37					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,12	27,51					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,79	10,35					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,42	11,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,04	7,29					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,90	9,14					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,87	9,14					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,57	4,57					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,62	9,57					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	10,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	10,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,20	11,80					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,60	12,34					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	9,36					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,53	3,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	2,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,68	8,94					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,12	9,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	8,77					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,09	9,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,86	10,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,10	9,48					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	10,69					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,35	9,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,57	2,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,88	12,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,55	3,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,53	2,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	2,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,20	9,57					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,20	10,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,59	9,57					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,52	9,71					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,18	12,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,64	13,79					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,50	11,31					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	2,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,53	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,50	2,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,51	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,47	11,28					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	9,62					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,46	3,50					0	0	0	dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1460	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211302,87	516942,86
Gebouw3D	1461	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211301,93	516967,77
Gebouw3D	1462	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211302,28	516957,91
Gebouw3D	1463	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211304,13	516959,66
Gebouw3D	1464	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211320,92	516775,56
Gebouw3D	1465	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211318,69	516924,03
Gebouw3D	1466	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211309,79	516961,04
Gebouw3D	1467	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211313,17	516931,87
Gebouw3D	1468	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211320,34	516955,22
Gebouw3D	1469	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211323,87	516911,37
Gebouw3D	1470	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211326,30	516907,93
Gebouw3D	1471	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211327,24	516916,97
Gebouw3D	1472	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211329,68	516913,53
Gebouw3D	1473	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211334,06	516902,51
Gebouw3D	1474	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211331,88	516917,04
Gebouw3D	1475	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211337,60	516934,50
Gebouw3D	1476	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211336,06	516923,21
Gebouw3D	1477	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211335,12	516914,17
Gebouw3D	1478	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211338,49	516919,77
Gebouw3D	1479	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211337,01	516873,72
Gebouw3D	1480	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211342,55	516926,66
Gebouw3D	1481	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211342,55	516926,66
Gebouw3D	1482	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211342,94	516876,62
Gebouw3D	1483	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211347,77	516910,87
Gebouw3D	1484	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211352,10	516913,98
Gebouw3D	1485	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211330,83	516943,68
Gebouw3D	1486	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211317,87	516934,47
Gebouw3D	1487	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211322,23	516937,57
Gebouw3D	1488	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211362,65	516858,42
Gebouw3D	1489	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211334,06	516902,51
Gebouw3D	1490	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211314,37	516807,66
Gebouw3D	1491	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211317,53	516803,27
Gebouw3D	1492	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211279,82	516867,13
Gebouw3D	1493	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211281,94	516862,27
Gebouw3D	1494	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211324,09	516843,61
Gebouw3D	1495	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211320,88	516827,63
Gebouw3D	1496	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211274,96	516736,35
Gebouw3D	1497	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211284,94	516747,70
Gebouw3D	1498	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211269,66	516799,02
Gebouw3D	1517	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211433,10	516909,76
Gebouw3D	1518	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211512,42	516969,38
Gebouw3D	1519	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211481,28	516942,86
Gebouw3D	1520	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211490,47	516949,16
Gebouw3D	1521	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211439,14	516934,00
Gebouw3D	1522	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211457,32	516926,64
Gebouw3D	1523	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211446,34	516954,17
Gebouw3D	1524	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211457,09	516996,18
Gebouw3D	1525	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211463,91	516962,25
Gebouw3D	1526	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211456,14	516940,30
Gebouw3D	1529	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211488,58	517179,22
Gebouw3D	1530	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211495,85	517158,22
Gebouw3D	1531	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211510,31	517151,74
Gebouw3D	1533	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211537,34	517207,77
Gebouw3D	1535	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211554,12	517198,92
Gebouw3D	1537	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211551,92	517179,72
Gebouw3D	1538	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211561,10	517205,75
Gebouw3D	1540	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211578,78	517168,03
Gebouw3D	1542	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211572,06	517234,54
Gebouw3D	1543	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211594,87	517133,48
Gebouw3D	1544	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211604,40	517254,69
Gebouw3D	1547	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211639,00	517270,24
Gebouw3D	1550	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211696,34	517225,69
Gebouw3D	1551	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211696,34	517225,69

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	30,21	50,01
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	13,92	12,12
Gebouw3D	9,26	9,26	0,00	Relatief	6	34,90	56,45
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	6	35,63	59,79
Gebouw3D	8,14	8,14	0,00	Relatief	8	51,30	128,15
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,49	54,23
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	8	34,68	54,68
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	29,87	48,14
Gebouw3D	9,38	9,38	0,00	Relatief	4	35,25	67,08
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	11,24	7,85
Gebouw3D	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	11,23	7,85
Gebouw3D	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	11,22	7,84
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	11,24	7,86
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	35,24	67,54
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	12,22	9,15
Gebouw3D	9,45	9,45	0,00	Relatief	4	35,13	66,82
Gebouw3D	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	12,21	9,13
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	11,23	7,85
Gebouw3D	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	11,24	7,86
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	10	49,67	111,35
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	11,95	8,68
Gebouw3D	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	12,04	8,84
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	8	42,84	91,59
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	7	32,30	54,62
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	6	32,78	54,19
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	34,86	62,03
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	6	34,66	54,78
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	39,41	55,45
Gebouw3D	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	17,39	17,29
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	9	34,63	54,61
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	8	41,58	75,17
Gebouw3D	8,97	8,97	0,00	Relatief	8	42,00	82,86
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	8	45,07	92,52
Gebouw3D	8,97	8,97	0,00	Relatief	8	45,15	93,23
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	45,06	92,97
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	8	45,01	92,66
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	44,82	85,06
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	13	46,52	92,54
Gebouw3D	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	20,01	24,05
Gebouw3D	5,45	5,45	0,00	Relatief	6	20,96	25,41
Gebouw3D	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	19,09	21,07
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	18,00	17,85
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	17,24	17,35
Gebouw3D	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	16,74	17,03
Gebouw3D	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	14,24	12,60
Gebouw3D	9,76	9,76	0,00	Relatief	12	51,16	116,29
Gebouw3D	9,55	9,55	0,00	Relatief	10	46,82	93,00
Gebouw3D	9,58	9,58	0,00	Relatief	8	36,92	73,18
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	16	52,37	116,44
Gebouw3D	8,09	8,09	0,00	Relatief	10	53,99	142,30
Gebouw3D	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	18,18	20,36
Gebouw3D	7,36	7,36	0,00	Relatief	10	51,89	131,06
Gebouw3D	7,39	7,39	0,00	Relatief	11	50,40	129,43
Gebouw3D	6,56	6,56	0,00	Relatief	8	77,30	318,49
Gebouw3D	7,22	7,22	0,00	Relatief	11	59,28	149,17
Gebouw3D	3,94	3,94	0,00	Relatief	4	38,50	84,09
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	30	389,46	6031,61
Gebouw3D	7,58	7,58	0,00	Relatief	11	53,62	130,46
Gebouw3D	6,54	6,54	0,00	Relatief	6	74,88	348,19
Gebouw3D	7,38	7,38	0,00	Relatief	12	194,24	1819,03
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	25	140,63	459,71
Gebouw3D	8,53	8,53	0,00	Relatief	4	126,88	872,44
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	162,41	1246,31

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,18	9,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,46	3,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	12,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	12,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,60	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,65	9,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	9,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,54	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	2,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,64	11,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,57	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	12,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	3,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	3,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	12,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	10,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,23	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	5,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	11,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	9,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	9,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	6,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	5,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	4,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,27	3,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	10,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	7,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,99	5,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,94	22,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,70	12,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	52,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	11,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,29	20,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	45,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	22,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,09	43,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	58,43					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1552	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211660,57	517294,68
Gebouw3D	1619	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	210915,26	516718,50
Gebouw3D	1846	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211027,57	516805,88
Gebouw3D	1856	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211162,61	516836,46
Gebouw3D	1857	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211164,65	516820,36
Gebouw3D	1858	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211164,48	516743,88
Gebouw3D	1859	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211171,65	516733,56
Gebouw3D	1860	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211194,06	516721,31
Gebouw3D	1861	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211202,07	516719,38
Gebouw3D	1862	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211204,18	516780,09
Gebouw3D	1863	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211217,63	516690,93
Gebouw3D	1864	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211221,81	516741,73
Gebouw3D	1865	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211122,62	516832,58
Gebouw3D	1867	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211138,92	516773,85
Gebouw3D	3556	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211241,72	517017,64
Gebouw3D	3557	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211241,72	517017,64
Gebouw3D	3558	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211250,50	517023,59
Gebouw3D	3559	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211254,02	517013,74
Gebouw3D	3560	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211268,18	517035,59
Gebouw3D	3561	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211276,94	517041,54
Gebouw3D	3562	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211281,40	517044,57
Gebouw3D	3564	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211298,07	517034,34
Gebouw3D	3566	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211331,62	517016,58
Gebouw3D	3567	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211335,50	516992,68
Gebouw3D	3568	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211340,39	516996,14
Gebouw3D	3569	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211341,97	516923,15
Gebouw3D	3570	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211346,85	516926,62
Gebouw3D	3571	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211356,89	517027,90
Gebouw3D	3572	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211349,25	517022,22
Gebouw3D	3573	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211366,35	517014,46
Gebouw3D	3574	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211360,93	517000,58
Gebouw3D	3575	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211368,16	516995,45
Gebouw3D	3576	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211368,16	516995,45
Gebouw3D	3577	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211375,15	517080,21
Gebouw3D	3578	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211384,65	517084,96
Gebouw3D	3579	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211398,84	516900,87
Gebouw3D	3580	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211402,80	517027,67
Gebouw3D	3581	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211398,84	516900,87
Gebouw3D	3582	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211416,20	516944,38
Gebouw3D	3583	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211409,21	517104,25
Gebouw3D	3584	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211418,65	517108,93
Gebouw3D	3585	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211421,82	516913,61
Gebouw3D	3586	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211427,14	516928,94
Gebouw3D	3587	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211406,80	516889,83
Gebouw3D	3588	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211405,67	516888,92
Gebouw3D	3589	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211356,22	516987,28
Gebouw3D	3590	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211403,19	516906,90
Gebouw3D	3591	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211381,96	517095,64
Gebouw3D	3593	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211291,38	516868,24
Gebouw3D	3595	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211446,23	517011,59
Gebouw3D	3596	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211457,27	517157,64
Gebouw3D	3597	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211469,01	516965,86
Gebouw3D	3599	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211555,59	517201,95
Gebouw3D	3604	1	09:34, 29 nov 2019			Polygoon	211819,00	517074,43
ontwikkeling	27265	25	14:18, 1 nov 2021	W1		Polygoon	211337,29	516771,43
ontwikkeling	27266	25	14:18, 1 nov 2021	W2		Polygoon	211362,82	516751,00
ontwikkeling	27267	25	14:19, 1 nov 2021	W3		Polygoon	211367,52	516760,33
ontwikkeling	27268	25	14:19, 1 nov 2021	W4		Polygoon	211382,49	516738,77
ontwikkeling	27269	25	14:19, 1 nov 2021	W5		Polygoon	211389,02	516747,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	18	82,55	244,50
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	21	271,31	2273,11
Gebouw3D	5,11	5,11	0,00	Relatief	35	171,12	1571,10
Gebouw3D	7,07	7,07	0,00	Relatief	12	53,98	129,85
Gebouw3D	7,58	7,58	0,00	Relatief	16	65,57	165,80
Gebouw3D	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	10,77	7,25
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	12	61,55	161,67
Gebouw3D	7,47	7,47	0,00	Relatief	12	55,08	128,68
Gebouw3D	7,63	7,63	0,00	Relatief	12	63,59	156,43
Gebouw3D	6,91	6,91	0,00	Relatief	12	60,71	154,66
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	50,25	130,73
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	12	51,99	119,95
Gebouw3D	9,11	9,11	0,00	Relatief	14	47,11	110,55
Gebouw3D	0,12	0,12	0,00	Relatief	12	52,05	120,84
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	41,96	78,58
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	6	30,68	49,38
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	4	25,69	39,71
Gebouw3D	4,89	4,89	0,00	Relatief	4	26,34	38,90
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,11	41,29
Gebouw3D	8,74	8,74	0,00	Relatief	8	40,98	82,38
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	4	26,12	41,36
Gebouw3D	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	19,04	21,08
Gebouw3D	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	16,81	16,21
Gebouw3D	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	10,76	7,15
Gebouw3D	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	10,83	7,24
Gebouw3D	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	11,04	7,55
Gebouw3D	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	11,01	7,52
Gebouw3D	9,66	9,66	0,00	Relatief	11	49,46	107,77
Gebouw3D	9,81	9,81	0,00	Relatief	6	32,58	57,86
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	10	46,32	85,91
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	10	41,44	76,28
Gebouw3D	9,74	9,74	0,00	Relatief	13	42,32	74,97
Gebouw3D	9,77	9,77	0,00	Relatief	7	29,85	51,41
Gebouw3D	9,49	9,49	0,00	Relatief	10	44,71	92,05
Gebouw3D	9,44	9,44	0,00	Relatief	10	44,27	92,23
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	8	41,61	82,01
Gebouw3D	10,06	10,06	0,00	Relatief	12	61,44	157,22
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	10	39,62	67,06
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	45,31	83,96
Gebouw3D	9,46	9,46	0,00	Relatief	12	44,55	90,80
Gebouw3D	9,54	9,54	0,00	Relatief	10	44,45	91,22
Gebouw3D	9,57	9,57	0,00	Relatief	9	45,37	84,08
Gebouw3D	9,64	9,64	0,00	Relatief	8	45,29	83,86
Gebouw3D	5,88	5,88	0,00	Relatief	4	28,80	51,32
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	4	18,24	18,78
Gebouw3D	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	16,82	16,23
Gebouw3D	0,06	0,06	0,00	Relatief	4	15,94	14,20
Gebouw3D	2,85	2,85	0,00	Relatief	4	15,54	14,22
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	14,59	13,19
Gebouw3D	9,51	9,51	0,00	Relatief	11	47,34	96,09
Gebouw3D	7,48	7,48	0,00	Relatief	4	86,12	457,08
Gebouw3D	9,53	9,53	0,00	Relatief	8	44,75	89,23
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	136,03	1018,18
Gebouw3D	3,29	3,29	0,00	Relatief	4	90,56	455,23
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	37,99	84,18
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,84	62,53
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,90	62,51
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,06	63,17
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,96	62,69

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,55	11,20					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,52	41,89					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,30	66,34					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,01	9,18					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,83	12,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,68	2,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	12,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,02	10,74					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	12,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,98	11,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,50	13,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	9,16					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,66	7,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,83	11,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,65	10,64					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,81	9,96					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,18	7,67					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,47	8,69					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,38	7,67					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,13	8,10					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,39	7,67					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,50	6,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	5,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,36	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,36	3,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	3,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,52	2,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,21	9,51					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,21	10,69					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,36	10,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,32	11,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,21	7,57					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,21	9,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,90	9,36					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,87	9,37					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,66	9,49					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,99	11,58					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,00	9,49					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	10,20					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,11	9,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,87	9,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,33	10,19					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	10,20					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,49	7,91					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,14	5,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,00	5,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,69	5,28					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	4,81					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,32	3,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,91	11,42					0	0	0	dB
Gebouw3D	18,98	24,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,80	11,32					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,31	32,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	15,06	30,30					0	0	0	dB
ontwikkeling	7,00	11,99					0	0	0	dB
ontwikkeling	5,93	10,42					0	0	0	dB
ontwikkeling	5,93	10,50					0	0	0	dB
ontwikkeling	5,94	10,54					0	0	0	dB
ontwikkeling	5,95	10,53					0	0	0	dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
Groen	7273	2	16:50, 5 dec 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
groenvoorziening	4561	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4618	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4620	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4624	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4637	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4659	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4662	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4663	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4667	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4668	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4669	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4684	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4695	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4719	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4720	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4729	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4737	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4742	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4785	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4791	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4811	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4842	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4912	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4944	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4960	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4976	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4980	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	4992	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5007	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5009	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5013	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5021	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5032	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5055	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5064	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5082	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5092	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5105	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5114	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5130	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5176	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5177	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5224	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5275	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5286	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5292	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5305	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5329	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5335	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5337	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5339	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5344	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5353	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5366	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5376	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5382	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5398	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5399	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5404	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5432	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5438	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5443	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Groen	211381,26	516823,39	78	526,97	5720,69	0,03
groenvoorziening	211598,96	517265,56	8	37,53	22,38	0,32
groenvoorziening	211691,93	517169,54	5	4,40	1,20	0,28
groenvoorziening	211235,50	516946,81	6	30,82	18,29	0,02
groenvoorziening	211290,13	516758,82	6	41,84	96,82	1,06
groenvoorziening	211368,15	516980,86	10	16,35	10,12	0,19
groenvoorziening	211456,39	516946,46	5	7,73	3,10	0,35
groenvoorziening	211161,93	516948,86	18	41,01	70,83	0,42
groenvoorziening	211177,18	516821,06	7	21,60	28,03	0,21
groenvoorziening	211327,59	517079,69	10	23,89	16,64	0,14
groenvoorziening	211272,28	516848,72	11	26,70	24,13	0,83
groenvoorziening	211404,67	516932,66	5	34,63	51,29	3,75
groenvoorziening	210896,99	516727,16	47	289,07	2436,12	0,08
groenvoorziening	211254,96	517035,14	23	24,38	20,36	0,02
groenvoorziening	211261,74	516938,98	6	45,16	11,70	0,06
groenvoorziening	211745,54	517195,39	8	25,58	28,10	0,23
groenvoorziening	211751,07	516964,58	11	65,49	83,18	0,03
groenvoorziening	211836,61	517023,86	7	34,69	41,83	0,74
groenvoorziening	211404,08	516918,64	12	66,22	108,18	0,43
groenvoorziening	211491,41	516994,17	4	25,63	19,67	1,75
groenvoorziening	211684,42	517162,96	4	4,40	1,20	1,00
groenvoorziening	211170,60	516918,87	37	28,90	39,52	0,18
groenvoorziening	211895,70	516905,07	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	211215,58	516897,23	5	46,11	13,47	0,60
groenvoorziening	211802,25	517000,03	7	55,36	70,68	0,76
groenvoorziening	211359,10	516810,94	8	136,06	72,78	0,01
groenvoorziening	211821,95	516856,75	9	29,05	33,86	0,61
groenvoorziening	211605,38	517271,52	16	46,37	59,41	0,02
groenvoorziening	211224,75	516839,24	13	29,82	30,04	1,01
groenvoorziening	211802,25	517000,03	10	15,75	14,04	0,02
groenvoorziening	211164,90	516743,60	149	349,99	1285,73	0,17
groenvoorziening	211275,61	516915,54	4	23,58	19,63	1,60
groenvoorziening	211671,50	517155,49	4	4,40	1,20	1,00
groenvoorziening	211755,78	516967,81	8	28,33	32,16	0,19
groenvoorziening	211577,55	517084,87	23	72,19	30,73	0,02
groenvoorziening	211569,55	517247,20	10	47,99	56,96	0,67
groenvoorziening	211660,07	517306,16	34	113,76	107,06	0,07
groenvoorziening	211524,57	517019,42	64	690,18	5813,58	0,58
groenvoorziening	211247,66	516916,79	7	26,90	16,34	2,06
groenvoorziening	211416,77	517015,92	9	15,49	10,62	0,28
groenvoorziening	211266,32	516972,84	25	20,96	22,61	0,12
groenvoorziening	211207,52	516728,48	39	83,46	80,64	0,28
groenvoorziening	211477,15	516938,28	18	70,40	114,13	0,09
groenvoorziening	211890,28	516901,31	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	211632,62	517286,48	12	14,82	12,87	0,13
groenvoorziening	211249,54	516930,26	7	31,15	18,84	0,07
groenvoorziening	211343,96	517057,54	6	23,04	17,23	0,88
groenvoorziening	211110,38	516854,24	103	375,96	1430,28	0,09
groenvoorziening	211852,28	516888,98	22	16,82	15,22	0,29
groenvoorziening	211297,59	516935,43	19	11,56	8,27	0,01
groenvoorziening	211367,26	517033,29	6	13,40	8,65	0,84
groenvoorziening	211257,34	516844,65	12	26,56	25,99	0,24
groenvoorziening	211332,96	517086,86	9	15,74	10,59	0,58
groenvoorziening	211584,31	517253,68	8	40,91	29,75	0,13
groenvoorziening	211214,91	516848,24	4	10,10	2,27	0,50
groenvoorziening	211273,92	517045,62	25	25,06	20,67	0,01
groenvoorziening	211183,31	516936,07	4	41,21	80,41	5,23
groenvoorziening	211660,07	517306,16	9	51,02	38,49	0,10
groenvoorziening	211721,20	516944,32	13	74,70	99,19	0,05
groenvoorziening	211751,74	517199,62	7	24,71	25,55	0,75
groenvoorziening	211223,23	516903,89	7	27,03	16,16	1,85
groenvoorziening	211205,01	516920,73	8	31,10	18,88	0,04
groenvoorziening	211235,90	516902,88	5	31,25	20,61	1,90

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
Groen	164,56	0,80
groenvoorziening	18,29	0,80
groenvoorziening	1,20	0,80
groenvoorziening	14,83	0,80
groenvoorziening	14,03	0,80
groenvoorziening	6,88	0,80
groenvoorziening	2,73	0,80
groenvoorziening	18,03	0,80
groenvoorziening	6,37	0,80
groenvoorziening	10,56	0,80
groenvoorziening	4,88	0,80
groenvoorziening	13,52	0,80
groenvoorziening	46,50	0,80
groenvoorziening	10,42	0,80
groenvoorziening	22,04	0,80
groenvoorziening	10,61	0,80
groenvoorziening	30,64	0,80
groenvoorziening	15,04	0,80
groenvoorziening	29,27	0,80
groenvoorziening	11,03	0,80
groenvoorziening	1,20	0,80
groenvoorziening	5,90	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	22,45	0,80
groenvoorziening	24,82	0,80
groenvoorziening	66,97	0,80
groenvoorziening	12,24	0,80
groenvoorziening	21,25	0,80
groenvoorziening	5,17	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	14,33	0,80
groenvoorziening	9,78	0,80
groenvoorziening	1,20	0,80
groenvoorziening	11,93	0,80
groenvoorziening	12,75	0,80
groenvoorziening	19,61	0,80
groenvoorziening	24,19	0,80
groenvoorziening	92,98	0,80
groenvoorziening	5,93	0,80
groenvoorziening	6,23	0,80
groenvoorziening	4,63	0,80
groenvoorziening	15,71	0,80
groenvoorziening	20,93	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	5,77	0,80
groenvoorziening	14,91	0,80
groenvoorziening	9,77	0,80
groenvoorziening	19,15	0,80
groenvoorziening	6,91	0,80
groenvoorziening	3,10	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	6,93	0,80
groenvoorziening	6,58	0,80
groenvoorziening	19,27	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	10,62	0,80
groenvoorziening	15,37	0,80
groenvoorziening	23,49	0,80
groenvoorziening	29,94	0,80
groenvoorziening	10,31	0,80
groenvoorziening	5,98	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	14,91	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	5447	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5483	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5595	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5596	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5672	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5679	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5682	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5705	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5707	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5756	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5790	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5923	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5936	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5964	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5966	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5972	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	5992	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6011	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6028	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6058	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6091	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6093	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6114	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6126	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6127	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6131	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6136	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6155	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6163	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6208	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6226	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6229	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6230	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6290	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6292	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6312	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6352	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6396	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6397	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6398	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6418	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6419	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6431	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6432	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6467	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6504	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6514	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6521	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6533	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6534	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6545	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6558	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6563	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6583	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6661	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6674	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6704	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6718	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6765	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6772	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6781	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6835	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	6860	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	211183,31	516936,07	5	47,68	13,94	0,60
groenvoorziening	211320,06	516819,01	8	21,78	18,80	0,80
groenvoorziening	211217,62	516832,65	8	24,47	24,19	0,58
groenvoorziening	211257,42	516976,51	19	28,10	20,45	0,02
groenvoorziening	211800,76	516842,05	12	59,19	75,95	0,41
groenvoorziening	211235,90	516902,88	8	31,34	20,72	0,01
groenvoorziening	211223,23	516903,89	8	27,03	16,22	0,01
groenvoorziening	211209,35	516915,62	8	31,20	18,79	0,02
groenvoorziening	211539,97	517227,06	12	23,45	23,72	0,02
groenvoorziening	211780,56	516984,99	11	14,81	11,44	0,12
groenvoorziening	211351,38	517043,75	10	26,00	19,62	0,30
groenvoorziening	211376,62	516832,78	17	83,51	295,92	0,59
groenvoorziening	211248,40	516925,11	8	26,96	16,58	0,06
groenvoorziening	211379,61	517015,79	5	29,16	22,64	0,91
groenvoorziening	211420,17	516904,44	5	33,32	47,85	3,66
groenvoorziening	211205,01	516920,73	4	30,95	18,83	2,01
groenvoorziening	211230,45	516784,76	5	18,79	14,37	1,94
groenvoorziening	211552,91	516953,18	9	12,14	5,64	0,29
groenvoorziening	211851,73	516885,29	15	19,50	19,31	0,15
groenvoorziening	211613,42	517102,01	12	30,75	35,72	0,04
groenvoorziening	211244,25	516873,41	4	76,87	18,95	0,50
groenvoorziening	211293,25	516758,46	7	40,07	93,77	0,42
groenvoorziening	211238,47	516970,55	4	31,17	7,54	0,50
groenvoorziening	211254,83	516772,32	14	35,51	74,04	0,81
groenvoorziening	211272,48	516760,71	7	44,82	106,03	0,77
groenvoorziening	211433,08	516870,64	15	59,40	88,67	0,30
groenvoorziening	210897,26	516607,13	26	432,57	590,35	0,12
groenvoorziening	211323,35	516883,66	37	151,48	156,54	0,23
groenvoorziening	211211,11	516848,72	4	17,33	15,19	2,44
groenvoorziening	211482,30	517066,20	15	122,33	214,51	0,16
groenvoorziening	211801,53	516854,58	18	15,93	8,80	0,21
groenvoorziening	211386,69	516996,03	12	47,63	35,80	0,53
groenvoorziening	211471,04	516973,63	6	29,64	27,76	0,11
groenvoorziening	211714,90	517171,14	13	18,93	18,52	0,06
groenvoorziening	211703,98	517167,12	14	35,99	42,53	0,03
groenvoorziening	211820,32	516855,62	9	28,30	33,39	0,58
groenvoorziening	211264,49	516908,36	4	7,10	2,13	0,74
groenvoorziening	211420,17	516904,44	4	19,28	21,92	3,66
groenvoorziening	211852,28	516888,98	12	19,52	19,63	0,02
groenvoorziening	211452,31	516886,54	19	92,74	129,52	0,63
groenvoorziening	211875,39	516891,00	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	211462,70	516952,66	6	39,11	57,56	1,47
groenvoorziening	211261,11	517036,96	19	24,33	20,07	0,09
groenvoorziening	211209,35	516915,62	4	30,93	18,69	2,00
groenvoorziening	211455,83	517119,65	58	812,34	1181,12	0,17
groenvoorziening	211460,87	517111,72	15	24,81	27,54	0,17
groenvoorziening	211275,14	516920,01	6	26,77	21,93	0,18
groenvoorziening	211807,03	516866,40	19	15,82	8,40	0,20
groenvoorziening	211262,58	516937,70	4	39,91	9,73	0,50
groenvoorziening	211172,10	516948,31	7	160,85	50,92	0,60
groenvoorziening	211831,39	517020,28	7	25,44	27,47	0,47
groenvoorziening	211766,01	516978,46	11	14,98	13,05	0,09
groenvoorziening	211225,95	516958,06	4	30,88	17,57	1,88
groenvoorziening	211520,62	517016,91	27	123,31	104,76	0,17
groenvoorziening	211570,59	517247,63	9	12,80	6,63	0,03
groenvoorziening	211482,30	517066,20	17	122,75	222,81	0,16
groenvoorziening	211189,40	516928,99	6	84,62	140,78	1,74
groenvoorziening	211461,86	516945,15	6	38,15	56,42	2,52
groenvoorziening	210918,03	516721,98	29	431,43	583,33	0,12
groenvoorziening	211362,31	517043,27	8	12,09	6,66	0,67
groenvoorziening	211556,67	516960,01	20	133,77	114,49	0,16
groenvoorziening	211488,69	517070,37	14	21,75	20,01	0,28
groenvoorziening	211683,31	517153,08	13	19,57	19,09	0,20

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	23,25	0,80
groenvoorziening	4,54	0,80
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	8,80	0,80
groenvoorziening	27,37	0,80
groenvoorziening	14,87	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	10,33	0,80
groenvoorziening	6,01	0,80
groenvoorziening	11,78	0,80
groenvoorziening	13,42	0,80
groenvoorziening	5,90	0,80
groenvoorziening	12,83	0,80
groenvoorziening	12,97	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	5,13	0,80
groenvoorziening	6,31	0,80
groenvoorziening	12,81	0,80
groenvoorziening	37,94	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	15,08	0,80
groenvoorziening	6,92	0,80
groenvoorziening	9,81	0,80
groenvoorziening	16,99	0,80
groenvoorziening	96,74	0,80
groenvoorziening	46,57	0,80
groenvoorziening	6,23	0,80
groenvoorziening	56,19	0,80
groenvoorziening	6,18	0,80
groenvoorziening	21,16	0,80
groenvoorziening	12,52	0,80
groenvoorziening	7,87	0,80
groenvoorziening	16,45	0,80
groenvoorziening	11,77	0,80
groenvoorziening	2,80	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	8,11	0,80
groenvoorziening	29,28	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	10,41	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	92,98	0,80
groenvoorziening	9,39	0,80
groenvoorziening	11,44	0,80
groenvoorziening	6,18	0,80
groenvoorziening	19,45	0,80
groenvoorziening	68,63	0,80
groenvoorziening	10,66	0,80
groenvoorziening	5,34	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	53,51	0,80
groenvoorziening	4,26	0,80
groenvoorziening	56,19	0,80
groenvoorziening	39,63	0,80
groenvoorziening	12,86	0,80
groenvoorziening	96,74	0,80
groenvoorziening	4,89	0,80
groenvoorziening	59,09	0,80
groenvoorziening	8,40	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	211172,56	516948,69	4	32,96	58,90	5,24
groenvoorziening	210896,99	516727,16	46	289,07	2436,12	0,08
groenvoorziening	211765,59	516974,60	10	15,34	13,79	0,09
groenvoorziening	211216,04	516897,62	50	338,18	1190,12	0,01
groenvoorziening	211527,99	517011,10	18	22,44	19,18	0,21
groenvoorziening	211294,88	517062,10	20	24,42	19,94	0,07
groenvoorziening	211248,78	516957,05	7	45,58	11,98	0,06
groenvoorziening	211387,74	516989,10	7	32,58	48,00	3,08
groenvoorziening	211216,04	516897,62	42	337,07	1176,80	0,03
groenvoorziening	211185,32	516901,25	35	27,26	35,09	0,16
groenvoorziening	211189,40	516928,99	4	80,47	23,77	0,60
groenvoorziening	211474,42	516902,15	17	83,03	122,59	0,59
groenvoorziening	211746,91	516965,24	7	65,25	85,64	0,50
groenvoorziening	211206,54	516858,00	5	28,93	29,30	1,78
groenvoorziening	211237,26	516778,55	8	15,18	10,61	0,35
groenvoorziening	211285,56	516909,51	11	187,99	46,72	0,18
groenvoorziening	211311,94	516762,63	20	74,13	112,74	0,74
groenvoorziening	211234,32	517021,18	22	24,40	20,48	0,06
groenvoorziening	211516,90	517207,90	11	42,71	53,80	0,04
groenvoorziening	211323,40	516866,19	15	137,35	194,38	0,01
groenvoorziening	211862,24	517026,97	42	74,31	102,98	0,07
groenvoorziening	211210,13	516849,89	9	17,33	15,19	0,01
groenvoorziening	211800,43	516841,82	20	12,31	6,23	0,08
groenvoorziening	211556,67	516957,72	9	31,29	58,55	0,07
groenvoorziening	211443,00	516879,96	16	69,09	105,87	0,08
groenvoorziening	211476,50	516939,19	4	11,00	6,63	1,76
groenvoorziening	211613,42	517102,01	14	30,55	35,40	0,04
groenvoorziening	211253,67	516899,52	50	338,13	1193,95	0,01
groenvoorziening	211374,77	517013,99	5	24,61	18,11	0,86
groenvoorziening	211847,39	517034,86	8	34,98	41,52	0,29
groenvoorziening	211401,19	516937,57	6	27,68	15,16	1,14
groenvoorziening	211164,90	516743,60	116	350,84	1303,17	0,17
groenvoorziening	211365,36	517027,42	5	24,61	17,69	0,49
groenvoorziening	211755,77	516967,79	8	28,32	31,95	0,01
groenvoorziening	211421,64	517012,76	11	42,19	34,82	0,65
groenvoorziening	211463,59	516891,46	7	8,20	3,99	0,01
groenvoorziening	211469,44	517001,23	21	108,25	706,44	0,66
groenvoorziening	211595,07	517092,91	14	34,35	40,13	0,30
groenvoorziening	211474,42	516902,15	19	115,81	182,66	0,59
groenvoorziening	211780,72	516828,13	15	59,34	78,59	0,08
groenvoorziening	210906,66	516711,24	48	288,94	2445,64	0,08
groenvoorziening	211237,01	516973,26	10	229,55	71,53	0,60
groenvoorziening	211160,11	516947,27	18	46,24	44,71	0,32
groenvoorziening	211248,89	516956,88	8	45,58	11,98	0,01
groenvoorziening	211781,13	516985,38	12	16,32	11,81	0,12
groenvoorziening	211812,32	516846,47	9	28,00	32,55	0,58
groenvoorziening	211587,54	517075,63	12	23,81	22,30	0,26
groenvoorziening	211596,97	517094,22	12	33,47	40,00	0,35
groenvoorziening	211285,56	516909,51	5	34,81	8,45	0,18
groenvoorziening	211755,77	516967,79	14	38,35	45,66	0,01
groenvoorziening	211153,14	516941,74	15	47,66	49,71	0,19
groenvoorziening	211299,04	517062,61	18	66,27	58,21	0,06
groenvoorziening	211820,47	517016,17	12	52,76	65,49	0,17
groenvoorziening	211359,20	516817,41	14	137,64	220,72	0,01
groenvoorziening	211821,41	517013,32	12	27,42	31,35	0,17
groenvoorziening	211801,44	517002,98	12	16,39	15,22	0,02
groenvoorziening	211239,93	516941,59	5	30,90	17,84	0,56
groenvoorziening	211382,85	516999,65	6	24,75	18,42	0,56
groenvoorziening	211271,69	516753,50	7	28,12	26,87	1,97
groenvoorziening	211406,81	517010,49	11	47,23	36,98	0,12
groenvoorziening	211384,11	517009,44	6	24,29	17,81	0,58
groenvoorziening	211233,43	517020,56	15	24,77	20,69	0,06
groenvoorziening	211847,09	516885,49	11	9,63	3,85	0,15

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	11,30	0,80
groenvoorziening	46,50	0,80
groenvoorziening	5,42	0,80
groenvoorziening	37,94	0,80
groenvoorziening	8,82	0,80
groenvoorziening	10,49	0,80
groenvoorziening	22,20	0,80
groenvoorziening	6,29	0,80
groenvoorziening	37,94	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	39,63	0,80
groenvoorziening	25,99	0,80
groenvoorziening	27,56	0,80
groenvoorziening	12,17	0,80
groenvoorziening	2,74	0,80
groenvoorziening	37,94	0,80
groenvoorziening	18,70	0,80
groenvoorziening	10,43	0,80
groenvoorziening	19,17	0,80
groenvoorziening	66,97	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	4,63	0,80
groenvoorziening	3,50	0,80
groenvoorziening	9,67	0,80
groenvoorziening	29,28	0,80
groenvoorziening	3,73	0,80
groenvoorziening	12,84	0,80
groenvoorziening	37,94	0,80
groenvoorziening	10,59	0,80
groenvoorziening	15,25	0,80
groenvoorziening	12,65	0,80
groenvoorziening	19,15	0,80
groenvoorziening	10,65	0,80
groenvoorziening	11,95	0,80
groenvoorziening	13,95	0,80
groenvoorziening	2,53	0,80
groenvoorziening	20,51	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	30,26	0,80
groenvoorziening	17,31	0,80
groenvoorziening	44,62	0,80
groenvoorziening	68,63	0,80
groenvoorziening	18,03	0,80
groenvoorziening	22,20	0,80
groenvoorziening	6,69	0,80
groenvoorziening	11,68	0,80
groenvoorziening	10,58	0,80
groenvoorziening	14,42	0,80
groenvoorziening	16,89	0,80
groenvoorziening	17,65	0,80
groenvoorziening	13,84	0,80
groenvoorziening	32,00	0,80
groenvoorziening	23,32	0,80
groenvoorziening	66,97	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	5,35	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	10,65	0,80
groenvoorziening	9,79	0,80
groenvoorziening	18,36	0,80
groenvoorziening	10,51	0,80
groenvoorziening	10,54	0,80
groenvoorziening	1,88	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	7694	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7700	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7701	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7715	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7739	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7740	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7754	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7755	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7757	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7764	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7765	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7776	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7780	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7781	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7784	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7816	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	7828	3	09:34, 29 nov 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
grasland overig	7328	4	15:17, 29 nov 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	14874	4	15:17, 29 nov 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
transitie	7947	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8018	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8092	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8100	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8147	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8154	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8178	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8180	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8316	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8350	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8425	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8448	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8648	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8840	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8887	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	8993	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	9151	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	9215	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	9308	6	09:34, 29 nov 2019	transitie		Polygoon
transitie	9619	6	09:34, 29 nov 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	14872	6	15:17, 29 nov 2019	transitie	transitie	Polygoon
grasland agrarisch	5039	8	09:34, 29 nov 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	6516	8	09:34, 29 nov 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
erf	7863	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7869	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7880	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7881	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7886	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7891	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7895	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7896	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7909	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7932	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7933	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7934	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7983	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	7996	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8025	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8057	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8073	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8081	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8085	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8143	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8177	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	211237,01	516973,26	11	229,55	71,53	0,09
groenvoorziening	211398,18	516845,28	4	28,98	27,02	2,18
groenvoorziening	211182,72	516651,34	37	234,57	679,72	0,02
groenvoorziening	211234,89	516781,79	4	11,89	8,05	2,06
groenvoorziening	210938,94	516544,30	39	94,45	221,81	0,21
groenvoorziening	211238,59	516769,43	25	93,23	235,13	0,51
groenvoorziening	211452,79	517114,96	21	87,19	65,76	0,22
groenvoorziening	211318,41	516810,82	33	72,92	64,59	0,51
groenvoorziening	211184,97	516806,74	12	30,82	61,91	0,06
groenvoorziening	211451,93	517116,19	20	86,97	68,16	0,22
groenvoorziening	211432,34	516869,90	6	31,47	25,95	1,67
groenvoorziening	211462,55	516890,78	4	13,85	10,81	2,31
groenvoorziening	211466,04	516893,14	4	13,46	10,62	2,52
groenvoorziening	211192,86	516807,19	15	66,47	182,80	0,43
groenvoorziening	211279,76	516754,76	8	28,87	27,26	0,23
groenvoorziening	211445,97	516961,16	5	33,63	49,06	3,76
groenvoorziening	211842,19	516867,25	10	10,11	6,80	0,07
grasland overig	211045,47	516794,21	99	223,09	367,75	0,36
grasland overig	210957,58	516777,98	10	114,85	92,49	0,23
transitie	211116,55	516866,18	4	4,27	0,86	0,53
transitie	211755,77	516967,79	10	19,42	2,15	0,01
transitie	211539,30	517161,07	10	123,36	14,13	0,20
transitie	211607,17	517046,61	12	15,66	3,37	0,30
transitie	211360,29	516855,62	4	25,57	38,27	4,78
transitie	211781,13	516985,38	20	32,51	12,81	0,01
transitie	211721,20	516944,32	14	20,71	2,83	0,03
transitie	211369,97	516810,28	18	48,23	73,66	0,01
transitie	211790,85	516992,12	14	24,85	2,63	0,07
transitie	211318,66	516740,67	19	344,45	278,23	0,50
transitie	211374,78	516867,35	4	26,49	37,91	4,19
transitie	210938,94	516544,30	29	19,20	8,99	0,21
transitie	211625,73	517031,75	20	73,34	19,69	0,08
transitie	211401,36	516886,06	4	20,57	23,53	3,43
transitie	211547,37	517128,41	25	62,26	18,20	0,10
transitie	211700,45	517304,78	13	142,72	9,79	0,07
transitie	211813,26	517022,37	10	27,32	2,41	0,02
transitie	211630,39	517008,77	10	20,61	8,78	0,01
transitie	211697,66	516911,29	8	92,89	19,66	0,35
transitie	211933,23	516938,16	5	5,74	1,22	0,79
transitie	211014,78	516710,39	8	285,67	4809,92	0,12
grasland agrarisch	210964,73	516526,69	12	21,36	26,64	0,16
grasland agrarisch	211498,19	516619,72	10	11,86	6,31	0,06
erf	211418,80	517090,76	184	950,95	3666,06	0,01
erf	211345,77	516852,90	269	1334,74	3775,56	0,11
erf	211431,24	516871,37	203	1123,85	2324,80	0,03
erf	211272,28	516848,72	39	215,79	389,56	0,58
erf	211244,25	516873,41	39	356,81	3013,76	0,50
erf	211398,18	516845,28	261	1323,30	3857,64	0,24
erf	211290,00	516947,37	333	1396,39	3203,00	0,01
erf	211443,18	516986,37	123	714,48	2211,09	0,04
erf	211242,92	516777,35	271	1095,90	3690,68	0,07
erf	211556,67	516960,01	154	865,62	3877,59	0,09
erf	211418,80	517090,76	185	1021,98	3594,24	0,01
erf	211253,77	516973,93	57	223,23	154,08	0,12
erf	211368,49	516907,00	194	685,98	3377,65	0,02
erf	211244,25	516873,41	38	360,94	2894,86	0,50
erf	211163,51	516788,72	247	1047,34	3501,23	0,01
erf	211495,22	516914,32	154	865,62	3876,91	0,09
erf	211438,10	517098,19	266	1296,48	3757,60	0,03
erf	211209,90	516723,55	117	633,88	2158,37	0,17
erf	211484,14	516960,47	13	106,23	682,62	0,10
erf	211409,55	516943,40	242	1248,61	3227,33	0,05
erf	211300,03	517061,09	260	1451,81	3537,00	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	68,63	0,80
groenvoorziening	12,29	0,80
groenvoorziening	34,04	0,80
groenvoorziening	3,87	0,80
groenvoorziening	25,82	0,80
groenvoorziening	14,41	0,80
groenvoorziening	38,87	0,80
groenvoorziening	11,67	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	39,11	0,80
groenvoorziening	12,22	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	4,21	0,80
groenvoorziening	9,86	0,80
groenvoorziening	11,26	0,80
groenvoorziening	13,04	0,80
groenvoorziening	2,64	0,80
grasland overig	22,97	0,80
grasland overig	35,02	0,80
transitie	1,61	0,80
transitie	5,83	0,80
transitie	42,66	0,80
transitie	3,99	0,80
transitie	8,00	0,80
transitie	13,21	0,80
transitie	7,00	0,80
transitie	11,30	0,80
transitie	8,53	0,80
transitie	161,56	0,80
transitie	9,06	0,80
transitie	3,49	0,80
transitie	32,70	0,80
transitie	6,85	0,80
transitie	15,57	0,80
transitie	66,86	0,80
transitie	10,24	0,80
transitie	8,86	0,80
transitie	31,21	0,80
transitie	1,62	0,80
transitie	88,55	0,80
grasland agrarisch	5,49	0,80
grasland agrarisch	4,17	0,80
erf	40,99	0,50
erf	28,59	0,50
erf	33,21	0,50
erf	27,20	0,50
erf	37,93	0,50
erf	28,59	0,50
erf	72,19	0,50
erf	53,51	0,50
erf	18,70	0,50
erf	70,53	0,50
erf	40,99	0,50
erf	43,33	0,50
erf	29,76	0,50
erf	47,23	0,50
erf	34,51	0,50
erf	70,53	0,50
erf	79,11	0,50
erf	30,81	0,50
erf	21,76	0,50
erf	30,28	0,50
erf	48,90	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8195	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8234	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8240	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8291	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8332	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8419	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8421	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8424	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8464	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8480	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8491	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8497	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8504	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8515	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8520	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8521	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8577	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8581	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8582	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8585	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8587	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8594	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8600	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8617	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8628	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8630	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8646	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8652	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8674	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8693	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8694	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8700	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8701	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8711	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8715	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8717	11	14:15, 1 nov 2021	erf		Polygoon
erf	8739	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8767	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8792	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8796	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8809	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8817	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8847	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8879	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8920	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8931	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8934	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8940	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8966	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8971	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8980	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8989	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8995	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8997	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	8999	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9002	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9081	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9089	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9092	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9094	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9130	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9131	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9132	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	211390,14	516845,95	15	74,31	88,88	1,00
erf	211073,24	516882,76	70	315,83	886,99	0,18
erf	211057,22	516833,66	4	16,89	16,70	3,16
erf	211482,30	517066,20	219	1221,04	3372,55	0,06
erf	211398,18	516845,28	270	1334,74	3775,56	0,11
erf	211283,12	516957,04	334	1396,39	3203,00	0,01
erf	211556,67	516960,01	153	865,62	3882,43	0,09
erf	211445,00	517028,95	11	36,95	15,64	0,26
erf	211253,77	516973,93	60	223,24	154,09	0,03
erf	211368,49	516907,00	197	696,35	3377,20	0,02
erf	211288,30	516932,59	59	222,37	152,81	0,03
erf	211163,51	516788,72	247	1050,83	3469,43	0,01
erf	211216,46	516839,27	61	488,42	3441,84	0,50
erf	211469,44	517001,23	24	145,10	405,61	0,66
erf	211438,10	517098,19	264	1289,30	3759,54	0,03
erf	211117,61	516852,94	270	1486,75	7245,30	0,14
erf	211300,03	517061,09	258	1451,84	3526,36	0,01
erf	211458,84	516943,02	235	1221,65	3240,09	0,05
erf	211010,06	516817,43	64	217,14	781,30	0,30
erf	211315,64	516814,04	22	167,79	1791,58	0,68
erf	211421,64	517012,76	16	107,84	452,14	0,65
erf	211448,79	517103,19	227	1218,59	3354,92	0,06
erf	211477,15	516938,28	129	684,69	2114,69	0,20
erf	211445,00	517028,95	10	101,83	417,32	1,80
erf	211324,76	517026,18	209	1327,03	3392,47	0,05
erf	211484,14	516960,47	129	679,87	2106,33	0,09
erf	211216,09	516839,83	57	446,83	3446,49	0,06
erf	211520,62	517016,91	131	770,49	2526,78	0,04
erf	211434,50	517095,66	267	1301,10	3787,49	0,03
erf	211392,04	516950,49	19	100,43	604,17	1,08
erf	211333,22	516952,24	172	614,36	1322,50	0,02
erf	211324,76	517026,18	230	1423,19	3343,42	0,05
erf	211260,02	516826,41	279	1151,74	3676,16	0,07
erf	211116,86	516847,73	55	297,95	1973,05	0,16
erf	211393,81	516856,87	14	104,39	653,14	0,27
erf	211318,66	516740,67	344	1756,85	7266,17	0,03
erf	211443,74	517022,93	4	13,77	11,83	3,28
erf	211271,28	516977,61	338	1400,52	3183,82	0,01
erf	211232,42	516733,92	128	620,30	1573,15	0,09
erf	211507,74	516997,00	12	71,90	99,07	2,61
erf	211412,62	516914,99	295	1389,10	5106,38	0,01
erf	211412,62	516914,99	295	1381,75	5097,42	0,01
erf	211468,31	516929,65	249	1258,91	3209,58	0,05
erf	211326,52	516779,13	282	1159,46	3696,93	0,07
erf	211304,76	516830,17	10	93,62	452,32	0,22
erf	211412,21	517136,63	149	801,27	2010,33	0,02
erf	211419,71	516911,43	239	1221,65	3240,09	0,05
erf	211482,30	517066,20	227	1221,04	3372,55	0,06
erf	211199,14	516732,85	50	205,37	885,48	0,17
erf	211146,68	516762,33	255	1462,67	7366,14	0,14
erf	211431,24	516871,37	203	1141,59	2320,92	0,24
erf	211164,90	516743,60	117	633,00	2159,08	0,17
erf	211335,70	517085,22	5	118,68	776,89	6,09
erf	211520,62	517016,91	121	710,86	2188,72	0,04
erf	211450,30	517015,41	4	11,56	8,31	2,67
erf	211133,45	516775,42	268	1112,45	3421,38	0,01
erf	211468,31	516929,65	251	1251,56	3200,09	0,05
erf	211345,77	516852,90	258	1321,46	3864,05	0,24
erf	211507,74	516997,00	9	106,17	681,96	0,43
erf	211368,49	516907,00	32	182,49	2055,16	0,38
erf	211324,76	517026,18	232	1424,28	3352,57	0,05
erf	211059,67	516871,15	44	239,28	867,07	0,30
erf	211021,80	516806,00	70	315,79	887,14	0,02

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Baarge - Baarge (2021-11)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	12,29	0,50
erf	18,91	0,50
erf	5,29	0,50
erf	79,11	0,50
erf	28,59	0,50
erf	70,94	0,50
erf	70,53	0,50
erf	5,41	0,50
erf	43,33	0,50
erf	29,76	0,50
erf	43,33	0,50
erf	34,51	0,50
erf	41,23	0,50
erf	20,51	0,50
erf	79,11	0,50
erf	48,05	0,50
erf	48,90	0,50
erf	30,28	0,50
erf	66,34	0,50
erf	18,50	0,50
erf	30,11	0,50
erf	79,11	0,50
erf	70,53	0,50
erf	30,11	0,50
erf	48,90	0,50
erf	70,53	0,50
erf	42,72	0,50
erf	53,51	0,50
erf	79,11	0,50
erf	10,91	0,50
erf	29,76	0,50
erf	48,90	0,50
erf	20,13	0,50
erf	33,31	0,50
erf	29,15	0,50
erf	44,82	0,50
erf	3,61	0,50
erf	70,94	0,50
erf	26,20	0,50
erf	10,23	0,50
erf	45,20	0,50
erf	45,20	0,50
erf	30,28	0,50
erf	20,13	0,50
erf	28,60	0,50
erf	39,11	0,50
erf	30,28	0,50
erf	79,11	0,50
erf	29,54	0,50
erf	61,79	0,50
erf	33,21	0,50
erf	30,81	0,50
erf	41,19	0,50
erf	53,51	0,50
erf	3,12	0,50
erf	33,20	0,50
erf	30,28	0,50
erf	28,59	0,50
erf	31,29	0,50
erf	28,86	0,50
erf	48,90	0,50
erf	77,03	0,50
erf	18,91	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	9164	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9173	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9175	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9187	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9191	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9197	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9236	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9240	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9264	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9293	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9316	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9364	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9379	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9380	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9397	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9422	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9453	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9468	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9497	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9499	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9526	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9538	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9540	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9541	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9546	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9547	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9552	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9553	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9557	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
erf	9558	11	09:34, 29 nov 2019	erf		Polygoon
onverhard	8008	12	09:34, 29 nov 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8127	12	09:34, 29 nov 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	8344	12	09:34, 29 nov 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	9018	12	09:34, 29 nov 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	9145	12	09:34, 29 nov 2019	onverhard		Polygoon
zand	8239	13	09:34, 29 nov 2019	zand		Polygoon
oever, slootkant	9589	15	09:34, 29 nov 2019		oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	9645	15	09:34, 29 nov 2019		oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	9747	15	15:18, 29 nov 2019		oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	9751	15	09:34, 29 nov 2019		oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	9831	15	09:34, 29 nov 2019		oever, slootkant	Polygoon
ontwikkeling	5252	25	15:37, 29 nov 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
ontwikkeling	14871	25	15:37, 29 nov 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
ontwikkeling	14875	25	14:16, 1 nov 2021	WU	Wonen Uit te werken	Polygoon
ontwikkeling	14876	25	16:50, 5 dec 2019	W	Wonen	Polygoon
ontwikkeling	14877	25	16:50, 5 dec 2019	W	Wonen	Polygoon
ontwikkeling	14878	25	16:50, 5 dec 2019	W	Wonen	Polygoon
ontwikkeling	14879	25	16:50, 5 dec 2019	W	Wonen	Polygoon
ontwikkeling	14880	25	16:50, 5 dec 2019	W	Wonen	Polygoon
ontwikkeling	14881	25	16:50, 5 dec 2019	G	Groen	Polygoon
ontwikkeling	14882	25	16:50, 5 dec 2019	G	Groen	Polygoon
ontwikkeling	27292	25	14:29, 1 nov 2021	tuin		Polygoon
ontwikkeling	27293	25	14:30, 1 nov 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	27294	25	14:31, 1 nov 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	27295	25	14:31, 1 nov 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	27296	25	14:31, 1 nov 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	27297	25	14:31, 1 nov 2021	groen		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	211448,70	516971,88	142	854,41	3528,10	0,04
erf	211310,21	516828,59	33	175,53	375,48	0,36
erf	211324,76	517026,18	216	1357,12	3369,16	0,05
erf	211223,22	516787,55	274	1365,07	6339,60	0,06
erf	211477,15	516938,28	125	684,69	2114,69	0,20
erf	211021,80	516806,00	47	255,63	911,93	0,02
erf	211448,79	517103,19	212	1171,40	3385,10	0,06
erf	211189,34	516737,44	261	1089,94	3458,82	0,01
erf	211451,93	517116,19	140	801,27	2010,33	0,05
erf	211346,48	516852,90	196	1082,72	2335,30	0,03
erf	211434,50	517095,66	268	1299,47	3791,18	0,03
erf	211290,00	516947,37	370	1411,07	3528,10	0,01
erf	211349,69	517049,35	261	1446,39	3517,31	0,01
erf	211316,29	516822,99	33	175,53	385,88	0,36
erf	211345,77	516852,90	269	1334,89	3776,25	0,11
erf	211223,22	516787,55	276	1365,75	6338,04	0,06
erf	211448,70	516971,88	142	854,55	3528,16	0,04
erf	211410,35	517004,69	21	122,94	637,43	0,75
erf	211396,92	516847,06	260	1323,30	3857,65	0,24
erf	211216,09	516839,83	56	446,77	3446,37	0,50
erf	211326,25	517025,05	256	1446,37	3517,31	0,05
erf	211234,22	516738,56	20	88,69	474,55	0,09
erf	211118,54	516847,74	31	138,24	327,94	0,03
erf	211214,88	516838,94	70	393,90	3846,36	0,01
erf	211332,27	516799,28	24	185,05	805,93	0,01
erf	211335,70	517085,22	31	231,79	673,59	0,04
erf	211520,62	517016,91	141	852,14	3507,52	0,04
erf	211320,47	516865,64	40	276,24	1599,32	0,02
erf	211246,95	516768,07	275	1366,91	6297,91	0,06
erf	211290,00	516947,37	362	1407,46	3543,93	0,01
onverhard	211207,43	516977,22	12	27,84	45,47	1,14
onverhard	211227,59	516967,54	4	20,14	25,35	5,00
onverhard	211259,19	516931,00	4	17,91	20,04	4,39
onverhard	211253,13	516898,87	18	48,71	114,41	0,44
onverhard	211253,67	516899,52	19	48,71	114,41	0,44
zand	211220,29	516974,86	8	19,68	27,72	0,78
oever, slootkant	211182,72	516651,34	467	1196,76	2596,23	0,02
oever, slootkant	211182,72	516651,34	384	1194,34	2567,35	0,02
oever, slootkant	211027,57	516788,30	381	1203,28	2576,46	0,12
oever, slootkant	210983,26	516475,34	16	9,66	3,03	0,11
oever, slootkant	211045,47	516794,21	387	1194,75	2595,77	0,02
ontwikkeling	211132,38	516320,99	13	550,95	4307,87	0,57
ontwikkeling	211136,58	516332,88	3	31,79	40,85	7,41
ontwikkeling	210958,14	516779,79	38	1911,48	159965,00	2,16
ontwikkeling	211516,62	516810,84	13	327,11	6429,06	2,64
ontwikkeling	211603,26	516876,79	17	321,27	6209,76	1,54
ontwikkeling	211560,64	516819,01	14	369,22	7916,87	1,18
ontwikkeling	211551,61	516822,37	13	373,68	8081,02	1,88
ontwikkeling	211501,05	516776,21	13	370,09	8196,63	1,38
ontwikkeling	211617,01	516858,45	7	163,32	973,37	2,52
ontwikkeling	211500,80	516776,98	8	162,99	950,25	2,06
ontwikkeling	211336,16	516782,39	21	195,76	1850,47	0,90
ontwikkeling	211333,89	516794,64	42	310,00	1251,52	0,66
ontwikkeling	211375,05	516738,94	6	37,21	80,37	5,70
ontwikkeling	211368,92	516742,99	4	21,88	28,07	4,10
ontwikkeling	211366,31	516744,71	4	38,02	85,19	7,21
ontwikkeling	211334,42	516772,23	18	90,30	216,85	1,05

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Baarge - Baarge (2021-11)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	53,51	0,50
erf	26,04	0,50
erf	48,90	0,50
erf	31,68	0,50
erf	70,53	0,50
erf	77,03	0,50
erf	79,11	0,50
erf	33,20	0,50
erf	39,11	0,50
erf	33,21	0,50
erf	79,11	0,50
erf	72,19	0,50
erf	48,90	0,50
erf	26,04	0,50
erf	28,59	0,50
erf	31,46	0,50
erf	53,51	0,50
erf	30,28	0,50
erf	28,59	0,50
erf	42,72	0,50
erf	48,90	0,50
erf	23,23	0,50
erf	14,01	0,50
erf	41,51	0,50
erf	66,97	0,50
erf	41,19	0,50
erf	53,51	0,50
erf	50,50	0,50
erf	31,68	0,50
erf	72,19	0,50
onverhard	3,28	0,80
onverhard	5,07	0,80
onverhard	4,56	0,80
onverhard	5,83	0,80
onverhard	5,09	0,80
zand	4,38	0,80
oever, slootkant	36,49	0,80
oever, slootkant	36,49	0,80
oever, slootkant	36,49	0,80
oever, slootkant	1,26	0,80
oever, slootkant	36,49	0,80
ontwikkeling	196,30	0,80
ontwikkeling	13,36	0,80
ontwikkeling	372,27	0,50
ontwikkeling	99,06	0,50
ontwikkeling	97,84	0,50
ontwikkeling	112,42	0,50
ontwikkeling	119,50	0,50
ontwikkeling	111,67	0,50
ontwikkeling	68,94	0,80
ontwikkeling	69,80	0,80
ontwikkeling	56,40	0,50
ontwikkeling	56,24	0,80
ontwikkeling	6,96	0,80
ontwikkeling	6,88	0,80
ontwikkeling	12,04	0,80
ontwikkeling	14,10	0,80