



Opdrachtgever:

Mevr. R. Compagner
Jan Arendsland 9
7951 LD Staphorst

Contactpersoon:

Mevr. R. Compagner
06-25428620

Behandel door:

J. Vos

Datum 7 maart 2018

Adviesbureau VOBRU.
Middeldijk 12
7711 CB NIEUWLEUSEN
Mob: 06 - 51497528

Rapport 270/07032018-v1
Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaaï
Jan Arendsland 9
Gemeente Staphorst

	Inhoud	Pag.
1	Inleiding	3
1.1	Leeswijzer	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.3	Wegverkeerslawaaï akoestisch relevant jaar	6
2.4	Omgevingsparameters	7
2.5	Gemeentelijk geluidbeleid	7
2.6	Beleidsafweging mogelijke maatregelen	8
2.7	Gecumuleerde geluidbelasting	8
2.8	Dove gevel	8
2.9	Bouwbesluit	9
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	10
3.1	Onderzoeksgebied	10
3.2	Rekenmethode wegverkeer	10
4	Resultaten en toetsing	11
4.1	Rekenresultaten wegverkeer	11
4.2	Toetsing	11
5	Conclusie	12
5.1	Wegverkeerslawaaï	12

Bijlage 1: Figuren wegverkeerslawaaï

Figuur 1: Overzicht plangebied

Figuur 2: Model verkeerswegen

Figuur 3: Rekenpunten op (gevels)

Bijlage 2: Invoer verkeersgegevens

Bijlage 3: Rekenresultaten L_{den} verkeerslawaaï

Bijlage 4: Rekenresultaten L_{den} gecumuleerd

1 Inleiding

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van mevr. R. Compagner, Jan Arendslan 9 te Staphorst. Het onderzoek betreft herbouw en splitsing van de bestaande boerderij in twee wooneenheden en wordt in kader van het gemeentelijk geluidsbeleid (hoofdstuk 3.3) gezien als vervangende nieuwbouw. Ten zuiden van de boerderij voorziet de planvorming in de bouw van een nieuwe woning (rood voor rood regeling). De buitenstedelijke planlocatie ligt binnen de wettelijke zone van de verkeerswegen:

- Rijksweg A28;
- Rijksparallelweg;
- Jan Arendslan;
- D' Olde Dijk;
- Schuthekkeweg;
- Geerligslan.

In het voorliggend rapport is de werkwijze en de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft inzicht in de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer.

Wanneer voor geluidsgevoelige objecten de in de Wgh gestelde grenswaarden voor wegverkeer worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst dient te worden vastgesteld.

In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven

Afbeelding 1 plangebied Jan Arendslan 9



1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van wegverkeer beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de geluidberekeningen opgenomen en hoofdstuk 5 sluit de rapportage af met een conclusie van het onderzoeksresultaat. De figuren zijn weergegeven in bijlage 1 en de invoergegevens voor het wegverkeer in bijlage 2. In bijlage 3 en 4 zijn de rekenresultaten van de verkeerswegen opgenomen.

2 Wettelijk kader

2.1 Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Het plangebied is gelegen in een buitenstedelijke situatie.

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- *buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;*
- *binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.*

De betreffende zonebreedte van de verkeerswegen is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	250
3 Of 4	400
Meer dan 5	600

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} waarde in dB bepaald.

De L_{den} waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

2.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidshinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeur)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de Minister bepaald.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' staatscourant 2012 nr. 11810, d.d. 27 juni 2012. Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift gewijzigd (Staatscourant 2014, nr. 10330). De wijziging betreft de aftrek van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1).

E-mail: yobru@kpnplanet.nl

Kvk nr. 65177711

Btw nr. NL095029850.B01

Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer, een aftrek van 2 dB tot maximaal 4 dB worden toegepast en voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB.

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110 g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en ingevolge de Wet geluidhinder artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113.

2.3 Wegverkeerslawaaï akoestisch relevant jaar

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de geprognosticeerde verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante jaar.

Tenzij de geplande ontwikkelingen aanleiding geven tot een duidelijk maatgevend jaar, wordt uitgegaan van de situatie (tenminste) 10 jaar na plandatum. Op deze wijze wordt bij de berekeningen rekenschap gehouden met de autonome groei van het verkeer. De verkeersgegevens en onderverdeling in categorieën van de gemeentelijke verkeerswegen is ontleend aan het gemeentelijk milieumodel peiljaar 2028. De verkeersgegevens van de Rijksweg A28 zijn ontleend aan het landelijk geluidregister¹.

Voor de wegdekverharding is gerekend met de correctiefactoren volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. In tabel 2.2 is het van toepassing zijnde wegdektype per wegvak weergegeven. De verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2.3. Een gedetailleerd overzicht van de invoer van de verkeersgegevens wordt gegeven in bijlage 2.

Tabel 2.2 wegdek verkeerswegen

Wegvak	Type wegdek
Rijksparallelweg	DAB (referentiewegdek)
A28	Tweelaags ZOAB (W2)
A28 afrit west	DAB (referentiewegdek)
Jan Arendsland	DAB + W8 (oppervlaktebewerking)
D' Olde Dijk	DAB + W8 (oppervlaktebewerking)
Geerligslan	DAB (referentiewegdek)
Schuthekkeweg	DAB (referentiewegdek)

Tabel 2.3 verkeersgegevens

Weg	Etmaal intensiteit	Periode	Snelheid			
			Qlv	Qmv	Qzv	
(027 t/m 033) A28	48525	D	6,54	80,72	9,78	115/90 km/u
		A	3,18	84,33	7,95	
		N	1,10	69,19	14,02	
(009 t/m 010, 043,044) A28	52024	D	6,54	79,63	10,33	115/90km/u
		A	3,16	83,40	8,42	
		N	1,11	67,70	14,70	
(019)	8297	D	6,59	91,44	4,53	80/50 km/u

¹ Download verkeersgegevens, februari 2018.

Weg	Etmaal intensiteit	Periode		Snelheid			
				Qlv	Qmv	Qzv	
A28 afrit west		A	2,87	93,33	3,53	3,14	
		N	1,18	89,78	5,11	5,11	
(094) Jan Arendsland	194	D	6,78	97,32	1,48	1,21	60 km/u
		A	2,99	97,88	1,17	0,95	
		N	0,81	97,42	1,25	1,33	
(084) Geerligslaan	159	D	6,83	97,84	1,19	0,97	60 km/u
		A	3,02	98,30	0,94	0,76	
		N	0,81	97,93	1,01	1,06	
(061) D, Olde Dijk	156	D	6,81	98,66	0,74	0,60	60 km/u
		A	3,02	98,44	0,58	0,47	
		N	0,81	98,71	0,63	0,66	
(132-134) Schuthekkeweg	234	D	6,97	98,06	1,43	0,50	50 km/u
		A	3,04	98,46	1,14	0,40	
		N	0,53	99,02	0,45	0,53	
(123) Rijksparallelweg	342	D	6,80	97,12	1,59	1,29	50 km/u
		A	3,01	97,72	1,26	1,02	
		N	0,81	97,23	1,34	1,42	

D: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit dagperiode (07.00-19.00 uur);
A: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit avondperiode (19.00-23.00 uur);
N: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit nachtperiode (19.00-23.00 uur);
Qmr: Gemiddelde uurintensiteit motorrijwielen in procenten voor betreffende periode;
Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
Snelheid: Ter plaatse toegestane maximum snelheid.

2.4 Omgevingsparameters

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Grootchalige Basis Kaart Nederland (GBKN). Voor het gehele gebied is uitgegaan van een zachte bodem (bodemfactor 1.0) met uitzondering van de ingevoerde harde bodemgebieden (bodemfactor 0.0). De diverse gebouwen en geluidschermen (A28) in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

De geluidsbelasting op de gevel(s) van de woningen is berekend op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter.

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De planlocatie is gelegen aan Jan Arendsland op een afstand van circa 20 meter vanaf de verkeersweg en op een afstand van circa 495 meter vanaf de A28. De planvorming betreft vervangende nieuwbouw van de boerderij met splitsing in twee wooneenheden. Ten zuiden van de boerderij vindt in kader van rood voor rood regeling nieuwbouw plaats van één woning.

Het vaststellen van hogere waarden is mogelijk in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting tot L_{den} 48 dB (wegverkeer) onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige landschappelijke of financiële aard.

In kader van het gemeentelijke geluidbeleid valt de herbouw en splitsing van de boerderij in twee wooneenheden onder bijzondere aspecten hfst. 3.3 en wordt gezien als zijnde vervangende nieuwbouw.

Bij aanvraag van een hogere grenswaarde dient te worden voldaan aan één van de criteria zoals genoemd in het ontheffingsbeleid van de gemeente Staphorst, februari 2011. De planvorming voldoet aan de criteria, zoals verwoord in het geluidbeleid van de gemeente Staphorst, hfst. 3.2..

2.6 Beleidsafweging mogelijke maatregelen

Bij overschrijding van de voorkeurswaarde, dient aandacht te worden besteed aan maatregelen alvorens een hogere waarde kan worden aangevraagd bij de gemeente Staphorst. Het geluidbeleid geeft aan dat er situaties zijn waar bron- of overdrachtsmaatregelen op voorhand niet mogelijk worden geacht. Zo is afscherming (wal/scherm) voor een individuele woning stedenbouwkundig niet wenselijk en kunnen maatregelen, zoals vervangen van wegdek vanwege de hoge kosten redelijkerwijs alleen worden verlangd indien deze worden getroffen voor relatief veel woningen gelijktijdig.

In kader van het geluidbeleid geldt de volgende maatregelenafweging:

- bronmaatregelen is ingeval van nieuwbouw van woningen, pas aan de orde bij realisatie van tenminste 10 woningen;
- bronmaatregelen zoals geluidreducerend asfalt worden vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet verlangd in de volgende gevallen:
 1. binnen een afstand van 30 meter vanaf de stopstreep bij een kruispunt;
 2. bij aanleg van geluidreducerend asfalt over een lengte kleiner dan 250 meter.

Het bouwplan voorziet in vervangende nieuwbouw en bouw van tweede woning, gezien het kleinschalig karakter is het treffen van reducerende maatregelen in de vorm van bron- en overdracht, conform het geluidbeleid van de gemeente Staphorst niet nader beschouwd. Het bouwplan voldoet aan de criteria voor aanvraag en vaststelling van een hogere grenswaarde.

2.7 Gecumuleerde geluidbelasting

In tabel 4.1 is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer weergegeven. De rekenresultaten van de gecumuleerde geluidbelasting is opgenomen in bijlage 4.

In het geluidbeleid van de gemeente Staphorst, februari 2011 is verwoord dat:

- De cumulatieve geluidbelasting L_{cum} mag niet hoger zijn dan de hoogste maximaal toegestane grenswaarde (exclusief de aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder) van een individuele geluidsbron + 3 dB.
- De hogere grenswaarden mogen van ten hoogste twee wegen gelijk zijn aan de maximaal toegestane grenswaarde.

2.8 Dove gevel

Toetsing aan de grenswaarden voor verkeerslawaai dient uitgevoerd te worden ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In afwijking van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van de Wet niet verstaan:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Indien een gevel voldoet aan de bovenstaande beschrijving is sprake van een zogenaamde 'dove' gevel. Omdat een 'dove' gevel volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden bij dit type gevel achterwege blijven.

2.9 Bouwbesluit

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde dient te worden aangetoond dat aan de gestelde geluideisen wordt voldaan. Het uitgangspunt voor berekening van de karakteristieke gevelwering is de bepaalde cumulatieve geluidbelasting zoals aangegeven in tabel 4.1.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De planvorming betreft vervangende nieuwbouw en splitsing van de boerderij Jan Arendsland 9. Aan de zuidkant van de boerderij wordt in kader van rood voor rood regeling één nieuwe woning gebouwd. Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van een zestal verkeerswegen waaronder de A28. Voor een overzicht van het plangebied en de directe omgeving hiervan wordt verwezen naar bijlage 1, figuur 1.

3.2 Rekenmethode wegverkeer

In het voorliggend akoestisch onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de aanwezige verkeerswegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de (gevel(s) van de woongebouwen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 ex hfst. 3. art. 3.2, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen ingebracht in een grafisch computermodel Geomilieu V4.21 dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III volgens Standaardrekenmethode II.

4 Resultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten wegverkeer

De berekende geluidsbelasting voor de twee maatgevende verkeerswegen is weergegeven in tabel 4.1. Een gedetailleerd overzicht van alle verkeerswegen is weergegeven in bijlage 3. Bij de voorkeursgrenswaarde worden geen eisen gesteld aan de indeling van de woningen en het eventueel bijbehorende buitengebied.

Tabel 4.1 rekenresultaten maatgevende verkeerswegen L_{den} dB inclusief aftrek art. 110g

Rekenpunt	Jan Arendsland		A28			Grenswaarde	Wegverkeer cumulatie Excl. art. 110g
	Berekende waarde H=1,5/4,5m	HGW	Berekende waarde H=1,5/4,5m	Art. 110g Wgh	HGW		
Vervangende nieuwbouw							
001	38/39	--	36/40	2	--	48 ¹ /58 ²	44/47
002	43/44	--	44/46	2	--	48 ¹ /58 ²	50/51
003	43/44	--	44/46	2	--	48 ¹ /58 ²	50/51
004	38/39	--	43/45	2	--	48 ¹ /58 ²	47/49
005	24/26	--	31/34	2	--	48 ¹ /58 ²	35/37
006	25/27	--	33/36	2	--	48 ¹ /58 ²	37/39
Nieuwbouw							
007	43/44	--	44/46	2	--	48 ¹ /53 ³	50/52
008	38/39	--	43/45	2	--	48 ¹ /53 ³	47/49
009	17/18	--	14/18	2	--	48 ¹ /53 ³	28/29
010	39/40	--	38/40	2	--	48 ¹ /53 ³	46/47

¹ Voorkeurswaarde

² normering vervangende nieuwbouw (buitenstedelijke situatie)

³ normering nieuwbouw (buitenstedelijke situatie)

4.2 Toetsing

Verkeerslawai

In tabel 4.1 van het voorliggend akoestisch onderzoek is voor wegverkeer de geluidbelasting van de twee maatgevende verkeerswegen weergegeven. De geluidbelasting is op alle rekenpunten lager dan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB (wegverkeer).

5 Conclusie

5.1 Wegverkeerslawaaï

In het voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer inzichtelijk gemaakt en getoetst ter plaatse van de gevel(s) van de woningen. De A28 en de verkeersweg Jan Arendslaan zijn de maatgevende verkeerswegen. De navolgende verkeerswegen zijn in het onderzoek opgenomen:

- Rijksweg A28;
- Rijksparallelweg;
- Jan Arendslaan;
- D' Olde Dijk;
- Schuthekkeweg;
- Geerligsweg.

De herbouw van de boerderij en splitsing in twee wooneenheden wordt conform het gemeentelijk geluidbeleid aangemerkt als vervangende nieuwbouw. De toekomstige woning aan de zuidzijde van de boerderij wordt gezien als nieuwbouw. Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd.

Uit de rekenresultaten (tabel 4.1) blijkt dat de geluidbelasting van de twee maatgevende verkeerswegen lager is dan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB. Een gedetailleerd overzicht van de berekende geluidbelasting van alle verkeerswegen is opgenomen in bijlage 3, waaruit blijkt dat de geluidbelasting van alle wegen ruimschoots lager is dan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB.

Cumulatieve geluidbelasting

De berekende cumulatieve geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt voor de boerderij ter plaatse van rekenpunt 002 en 003 maximaal L_{den} 51 dB en voor de nieuwbouwwoning maximaal L_{den} 52 dB ter plaatse van rekenpunt 007.

Bouwbesluit/gevelwering

Het bouwbesluit stelt als eis een minimale karakteristieke gevelwering van 20 dB en een binnenwaarde in geluidgevoelige ruimten van 33 dB. Dit betekent dat de wettelijke binnenwaarde is gewaarborgd tot en met een geluidbelasting van 53 dB. De hoogst berekende cumulatieve geluidbelasting bedraagt 52 dB, zodat nader onderzoek naar de karakteristieke gevelwering niet noodzakelijk wordt geacht.

Geconcludeerd kan worden dat in kader van de Wet geluidhinder geen belemmering aanwezig is voor herbouw en splitsing van de boerderij in twee wooneenheden en voor nieuwbouw van de woning welke is geprojecteerd aan de zuidzijde van de boerderij.

J. Vos Nieuwleusen, 7 maart 2018




Bijlage 1: Figuren wegverkeerslawaaï


Figuur 1: Overzicht plangebied


Figuur 2: Model verkeerswegen

Figuur 3: Rekenpunten op (gevels)



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Compager bouwplan - DEF Model Compagner] , Geomilieu V4.21





Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeerslawaa

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: DEF Model Compagner

Model eigenschap

Omschrijving	DEF Model Compagner
Verantwoordelijke	Vobru
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Vobru op 1-3-2018
Laatst ingezien door	Vobru op 6-3-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.21
Origineel project	Transformatie naar woning
Originele omschrijving	DEF Model Compagner
Geïmporteerd door	Vobru op 6-3-2018
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: DEF Model Compagner

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
A28	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D' Olde Dijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Geerligsland	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Jan Arendsland	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rijksparallelweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schuthekkeweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
001	vervangende woningbouw (splitsing)	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
002	vervangende woningbouw (splitsing)	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
003	vervangende woningbouw (splitsing)	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
005	vervangende woningbouw (splitsing)	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
004	vervangende woningbouw (splitsing)	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
006	vervangende woningbouw (splitsing)	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
007	Nieuwbouw	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
008	Nieuwbouw	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
009	Nieuwbouw	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
010	Nieuwbouw	0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
001	--	Ja
002	--	Ja
003	--	Ja
005	--	Ja
004	--	Ja
006	--	Ja
007	--	Ja
008	--	Ja
009	--	Ja
010	--	Ja

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
A28	6036	1	14:39, 6 mrt 2018	-94334	2	036	A28
A28	6037	1	14:39, 6 mrt 2018	-94336	2	035	A28
A28	6038	1	14:39, 6 mrt 2018	-94338	2	034	A28
A28	6039	1	14:39, 6 mrt 2018	-94340	2	039	A28
A28	6040	1	14:39, 6 mrt 2018	-94342	2	038	A28
A28	6041	1	14:39, 6 mrt 2018	-94344	2	037	A28
A28	6042	1	14:39, 6 mrt 2018	-94346	2	033	A28
A28	6043	1	14:39, 6 mrt 2018	-94348	2	029	A28
A28	6044	1	14:39, 6 mrt 2018	-94350	2	028	A28
A28	6045	1	14:39, 6 mrt 2018	-94352	2	027	A28
A28	6046	1	14:39, 6 mrt 2018	-94354	2	032	A28
A28	6047	1	14:39, 6 mrt 2018	-94356	2	031	A28
A28	6048	1	14:39, 6 mrt 2018	-94358	2	030	A28
A28	6049	1	14:39, 6 mrt 2018	-94360	2	049	A28
A28	6050	1	14:39, 6 mrt 2018	-94362	2	048	A28
A28	6051	1	14:39, 6 mrt 2018	-94364	2	047	A28
A28	6052	1	14:39, 6 mrt 2018	-94366	2	052	A28
A28	6054	1	14:39, 6 mrt 2018	-94370	2	050	A28
A28	6055	1	14:39, 6 mrt 2018	-94372	2	046	A28
A28	6056	1	14:39, 6 mrt 2018	-94374	2	042	A28
A28	6057	1	14:39, 6 mrt 2018	-94376	2	041	A28
A28	6058	1	14:39, 6 mrt 2018	-94378	2	040	A28
A28	6059	1	14:39, 6 mrt 2018	-94380	2	045	A28
A28	6060	1	14:39, 6 mrt 2018	-94382	2	044	A28
A28	6061	1	14:39, 6 mrt 2018	-94384	2	043	A28
A28	6062	1	14:39, 6 mrt 2018	-94386	2	010	A28
A28	6063	1	14:39, 6 mrt 2018	-94388	2	009	A28
A28	6064	1	14:39, 6 mrt 2018	-94390	2	008	A28
A28	6065	1	14:39, 6 mrt 2018	-94392	2	013	A28
A28	6066	1	14:39, 6 mrt 2018	-94394	2	012	A28
A28	6067	1	14:39, 6 mrt 2018	-94396	2	011	A28
A28	6068	1	10:57, 6 mrt 2018	-94398	2	007	
A28	6069	1	14:39, 6 mrt 2018	-94400	2	003	A28
A28	6070	1	14:39, 6 mrt 2018	-94402	2	002	A28
A28	6071	1	14:39, 6 mrt 2018	-94404	2	001	A28
A28	6072	1	14:39, 6 mrt 2018	-94406	2	006	A28
A28	6073	1	14:39, 6 mrt 2018	-94408	2	005	A28
A28	6074	1	14:39, 6 mrt 2018	-94410	2	004	A28
A28	6075	1	14:39, 6 mrt 2018	-94412	2	023	A28
A28	6076	1	14:39, 6 mrt 2018	-94414	2	022	A28
A28	6077	1	14:39, 6 mrt 2018	-94416	2	021	A28
A28	6078	1	14:39, 6 mrt 2018	-94418	2	026	A28
A28	6079	1	12:36, 6 mrt 2018	-94420	2	025	A28 afrit west
A28	6137	1	14:39, 6 mrt 2018	-94422	2	024	A28
A28	6138	1	14:39, 6 mrt 2018	-94424	2	020	A28
A28	6141	1	14:39, 6 mrt 2018	-94426	2	016	A28
A28	6142	1	14:39, 6 mrt 2018	-94428	2	015	A28
A28	6143	1	14:39, 6 mrt 2018	-94430	2	014	A28
A28	6144	1	12:36, 6 mrt 2018	-94432	2	019	A28 afrit west
A28	6145	1	12:33, 6 mrt 2018	-94434	2	018	A28 afrit west
A28	6150	1	10:58, 6 mrt 2018	-94436	2	017	
Jan Arendsland	6102	2	13:11, 6 mrt 2018	-94566	2	094	Jan Arendsland
Rijksparallelweg	6087	3	12:56, 6 mrt 2018	-94452	2	123	Rijksparallelweg
Rijksparallelweg	6126	3	13:00, 6 mrt 2018	-94462	2	123	Rijksparallelweg
Rijksparallelweg	6127	3	12:59, 6 mrt 2018	-94464	2	123	Rijksparallelweg
Rijksparallelweg	6128	3	13:03, 6 mrt 2018	-94466	2	123	Rijksparallelweg
Rijksparallelweg	6136	3	12:56, 6 mrt 2018	-94472	2	123	Rijksparallelweg
Rijksparallelweg	6139	3	12:59, 6 mrt 2018	-94474	2	123	Rijksparallelweg
Rijksparallelweg	6140	3	12:58, 6 mrt 2018	-94476	2	123	Rijksparallelweg
D' Olde Dijk	6091	4	12:45, 6 mrt 2018	-94522	2	061	D'Olde Dijk
Schuthekkeweg	6117	5	12:51, 6 mrt 2018	-94500	2	134	Schuthekkeweg
Schuthekkeweg	6151	5	11:05, 6 mrt 2018	-94504	2	132	
Geerligsland	6096	7	14:34, 6 mrt 2018	-94596	2	084	Geerligsland

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
A28	Polylijn	210102,06	517589,53	210119,41	517565,72	1,92	1,88	1,92
A28	Polylijn	210251,22	517025,31	210218,70	517189,25	1,15	1,88	1,15
A28	Polylijn	210096,74	517990,65	210090,30	518033,94	2,33	2,09	2,31
A28	Polylijn	210090,30	518033,94	210084,84	518069,44	2,09	2,07	2,09
A28	Polylijn	210084,84	518069,44	210082,55	518207,19	2,07	2,21	2,07
A28	Polylijn	210062,55	518207,19	210057,86	518236,78	2,21	2,24	2,21
A28	Polylijn	210057,86	518236,78	210028,34	518429,50	2,24	2,05	2,24
A28	Polylijn	210028,34	518429,50	210012,00	518527,09	2,05	2,04	2,05
A28	Polylijn	210012,00	518527,09	209990,64	518662,00	2,04	2,12	2,04
A28	Polylijn	209990,64	518662,00	209936,39	518993,56	2,12	1,98	2,12
A28	Polylijn	209936,39	518993,56	209919,02	519097,16	1,98	1,93	1,98
A28	Polylijn	209919,02	519097,16	209902,91	519199,34	1,93	1,89	1,93
A28	Polylijn	209902,91	519199,34	209888,28	519289,69	1,89	1,82	1,89
A28	Polylijn	209888,28	519289,69	209873,00	519381,41	1,82	1,72	1,82
A28	Polylijn	210096,96	517990,26	210112,89	517890,69	2,33	4,27	2,32
A28	Polylijn	210112,89	517890,69	210137,80	517674,69	4,27	7,56	4,27
A28	Polylijn	210137,80	517674,69	210159,67	517502,16	7,56	6,73	7,56
A28	Polylijn	210276,06	517011,34	210206,98	517342,50	1,22	3,92	1,22
A28	Polylijn	210206,98	517342,50	210195,11	517402,28	3,92	5,01	3,92
A28	Polylijn	210073,97	518283,94	210076,80	518240,06	2,25	2,30	2,25
A28	Polylijn	210076,80	518240,06	210081,81	518210,50	2,30	2,27	2,30
A28	Polylijn	210081,81	518210,50	210109,41	518043,28	2,27	2,11	2,27
A28	Polylijn	210109,41	518043,28	210115,52	518003,69	2,11	2,25	2,11
A28	Polylijn	210073,97	518283,94	210047,45	518432,38	2,25	2,00	2,25
A28	Polylijn	210047,45	518432,38	210032,02	518530,19	2,00	2,00	2,00
A28	Polylijn	210032,02	518530,19	210000,56	518711,97	2,00	2,11	2,00
A28	Polylijn	210000,56	518711,97	209932,80	519128,03	2,11	1,88	2,11
A28	Polylijn	209932,80	519128,03	209920,39	519208,00	1,88	1,83	1,88
A28	Polylijn	209920,39	519208,00	209907,84	519288,06	1,83	1,75	1,83
A28	Polylijn	209907,84	519288,06	209895,69	519368,19	1,75	1,67	1,75
A28	Polylijn	209895,69	519368,19	209875,78	519507,03	1,67	1,38	1,67
A28	Polylijn	210073,97	518283,94	210091,05	518245,56	2,25	1,91	2,25
A28	Polylijn	210115,52	518003,69	210129,69	517894,00	2,25	4,20	2,25
A28	Polylijn	210129,69	517894,00	210156,09	517676,53	4,20	6,25	4,20
A28	Polylijn	210156,09	517676,53	210159,98	517646,81	6,21	6,21	6,25
A28	Polylijn	210159,98	517646,81	210173,77	517532,12	7,38	7,15	2,42
A28	Polylijn	210173,77	517532,12	210177,69	517502,41	7,15	6,83	7,15
A28	Polylijn	210177,69	517502,41	210195,11	517402,28	6,83	5,01	6,83
A28	Polylijn	210159,67	517502,16	210177,28	517400,19	6,73	4,93	6,73
A28	Polylijn	210177,28	517400,19	210186,69	517356,19	4,93	4,12	4,93
A28	Polylijn	210186,69	517356,19	210195,30	517316,62	4,12	3,48	4,12
A28	Polylijn	210195,30	517316,62	210218,70	517189,25	3,48	1,88	3,48
A28	Polylijn	210066,19	517868,19	210078,11	517873,09	1,83	1,89	1,83
A28	Polylijn	210119,41	517565,72	210139,23	517503,91	1,88	1,93	1,88
A28	Polylijn	210139,23	517503,91	210151,80	517442,88	1,93	2,20	1,93
A28	Polylijn	210191,92	517272,53	210176,44	517334,91	2,45	2,69	2,45
A28	Polylijn	210176,44	517334,91	210151,80	517442,88	2,69	2,20	2,69
A28	Polylijn	210191,92	517272,53	210218,70	517189,25	2,45	1,88	2,45
A28	Polylijn	210093,20	517938,34	210078,11	517873,09	2,54	1,89	2,54
A28	Polylijn	210093,20	517938,34	210090,06	517991,71	2,54	2,12	2,54
A28	Polylijn	210091,05	518245,56	210108,38	518207,03	1,91	1,83	1,91
Jan Arendsland	Polylijn	209367,55	518491,69	209921,42	517743,81	1,00	1,00	1,00
Rijksparallelweg	Polylijn	209990,15	518529,19	210065,97	517868,62	1,54	1,49	1,43
Rijksparallelweg	Polylijn	209862,03	519302,94	209912,53	519018,19	1,09	1,12	1,09
Rijksparallelweg	Polylijn	209912,53	519018,19	209934,56	518911,12	1,12	1,30	1,12
Rijksparallelweg	Polylijn	209862,03	519302,94	209818,63	519338,70	1,09	1,06	1,09
Rijksparallelweg	Polylijn	209990,00	518529,00	209985,53	518583,97	1,42	1,63	1,42
Rijksparallelweg	Polylijn	209934,56	518911,12	209977,14	518638,22	1,30	1,57	1,30
Rijksparallelweg	Polylijn	209977,14	518638,22	209985,53	518583,97	1,57	1,63	1,57
D' Olde Dijk	Polylijn	209148,45	518335,50	209464,67	518735,51	0,73	0,81	0,80
Schuthekkeweg	Polylijn	209725,48	518003,81	210011,41	518208,99	0,95	0,97	0,95
Schuthekkeweg	Polylijn	208909,98	517111,94	208787,77	517259,72	0,51	0,28	0,72
Geerligslan	Polylijn	209679,68	517613,65	209064,34	518452,12	0,73	0,65	1,00

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
A28	1,88	--	0,00	0,00	1,80	1,88	--	Absoluut	6
A28	1,88	--	0,00	0,00	1,16	1,88	--	Absoluut	4
A28	2,09	--	0,00	0,00	2,09	2,15	--	Absoluut	3
A28	2,07	--	0,00	0,00	2,07	2,07	--	Absoluut	3
A28	2,21	--	0,00	0,00	2,07	2,21	--	Absoluut	5
A28	2,24	--	0,00	0,00	2,23	2,24	--	Absoluut	3
A28	2,05	--	0,00	0,00	2,05	2,29	--	Absoluut	5
A28	2,04	--	0,00	0,00	2,03	2,04	--	Absoluut	4
A28	2,12	--	0,00	0,00	2,12	2,16	--	Absoluut	5
A28	1,98	--	0,00	0,00	1,98	2,13	--	Absoluut	7
A28	1,93	--	0,00	0,00	1,93	1,95	--	Absoluut	3
A28	1,89	--	0,00	0,00	1,86	1,92	--	Absoluut	4
A28	1,82	--	0,00	0,00	1,82	1,87	--	Absoluut	3
A28	1,72	--	0,00	0,00	1,72	1,80	--	Absoluut	4
A28	4,27	--	0,00	0,00	2,50	4,27	--	Absoluut	5
A28	7,56	--	0,00	0,00	4,46	7,56	--	Absoluut	6
A28	6,73	--	-0,13	5,57	6,73	7,46	--	Absoluut	30
A28	3,92	--	0,00	0,00	1,31	3,92	--	Absoluut	8
A28	5,01	--	0,00	0,00	3,99	5,01	--	Absoluut	3
A28	2,30	--	0,00	0,00	2,30	2,32	--	Absoluut	4
A28	2,27	--	0,00	0,00	2,27	2,27	--	Absoluut	3
A28	2,11	--	0,00	0,00	2,10	2,24	--	Absoluut	6
A28	2,25	--	0,00	0,00	2,25	2,25	--	Absoluut	2
A28	2,00	--	0,00	0,00	2,00	2,17	--	Absoluut	4
A28	2,00	--	0,00	0,00	1,97	2,00	--	Absoluut	4
A28	2,11	--	0,00	0,00	2,11	2,14	--	Absoluut	4
A28	1,88	--	0,00	0,00	1,88	2,06	--	Absoluut	10
A28	1,83	--	0,00	0,00	1,83	1,84	--	Absoluut	3
A28	1,75	--	0,00	0,00	1,75	1,75	--	Absoluut	2
A28	1,67	--	0,00	0,00	1,67	1,73	--	Absoluut	4
A28	1,41	--	-0,03	0,00	1,38	1,65	--	Absoluut	5
A28	1,91	--	0,00	0,00	1,91	2,11	--	Absoluut	3
A28	4,20	--	0,00	0,00	4,20	4,20	--	Absoluut	2
A28	6,25	--	-0,12	0,00	4,53	7,42	--	Absoluut	6
A28	2,42	6,21	0,38	4,36	6,21	6,21	--	Absoluut	13
A28	7,15	--	-0,12	5,60	7,15	7,44	--	Absoluut	15
A28	6,83	--	0,00	0,00	6,83	6,94	--	Absoluut	3
A28	5,01	--	0,00	0,00	5,01	6,52	--	Absoluut	3
A28	4,93	--	0,00	0,00	4,93	6,21	--	Absoluut	3
A28	4,12	--	0,00	0,00	4,12	4,84	--	Absoluut	3
A28	3,48	--	0,00	0,00	3,48	3,52	--	Absoluut	3
A28	1,88	--	0,00	0,00	1,88	2,51	--	Absoluut	4
A28	1,89	--	0,00	0,00	1,83	1,89	--	Absoluut	3
A28	1,93	--	0,00	0,00	1,89	1,97	--	Absoluut	6
A28	2,20	--	0,00	0,00	1,92	2,20	--	Absoluut	5
A28	2,69	--	0,00	0,00	2,64	2,69	--	Absoluut	3
A28	2,20	--	0,00	0,00	2,20	2,65	--	Absoluut	4
A28	1,88	--	0,00	0,00	1,83	2,11	--	Absoluut	5
A28	1,89	--	0,00	0,00	1,89	2,48	--	Absoluut	12
A28	2,13	--	-0,01	-0,01	2,12	2,12	--	Absoluut	2
A28	1,83	--	0,00	0,00	1,83	1,88	--	Absoluut	3
Jan Arendsland	1,02	1,00	-0,02	0,00	1,00	1,00	--	Absoluut	4
Rijksparallelweg	1,83	--	-0,34	0,24	1,49	1,54	--	Absoluut	15
Rijksparallelweg	1,12	--	0,00	0,00	0,94	1,38	--	Absoluut	16
Rijksparallelweg	1,30	--	0,00	0,00	1,13	1,33	--	Absoluut	14
Rijksparallelweg	1,05	--	0,00	0,05	1,06	1,16	--	Absoluut	8
Rijksparallelweg	1,63	--	0,00	0,00	1,43	1,67	--	Absoluut	7
Rijksparallelweg	1,57	--	0,00	0,00	1,03	1,58	--	Absoluut	21
Rijksparallelweg	1,63	--	0,00	0,00	1,56	1,63	--	Absoluut	7
D' Olde Dijk	0,96	--	-0,20	-0,06	0,74	0,81	--	Absoluut	8
Schuthekkeweg	1,38	--	-0,40	0,00	0,76	0,98	--	Absoluut	9
Schuthekkeweg	0,60	--	-0,32	-0,23	0,28	0,47	--	Absoluut	5
Geerligslan	0,74	--	-0,09	-0,07	0,65	0,72	--	Absoluut	6

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W
A28	29,47	29,47	0,31	12,35	Verdeling	False	1,5
A28	167,19	167,19	19,21	75,21	Verdeling	False	1,5
A28	43,77	43,77	21,43	22,35	Verdeling	False	1,5
A28	35,92	35,92	15,91	20,01	Verdeling	False	1,5
A28	139,55	139,55	18,74	50,48	Verdeling	False	1,5
A28	29,96	29,96	10,81	19,16	Verdeling	False	1,5
A28	194,97	194,97	0,44	87,55	Verdeling	False	1,5
A28	98,95	98,95	2,72	85,82	Verdeling	False	1,5
A28	136,62	136,62	5,60	65,62	Verdeling	False	1,5
A28	335,97	335,97	27,72	95,36	Verdeling	False	1,5
A28	105,04	105,04	13,02	92,02	Verdeling	False	1,5
A28	103,45	103,45	7,54	72,71	Verdeling	False	1,5
A28	91,52	91,52	32,23	59,29	Verdeling	False	1,5
A28	92,98	92,98	9,69	63,71	Verdeling	False	1,5
A28	101,24	101,26	11,89	59,02	Verdeling	False	1,5
A28	217,43	217,46	7,96	97,59	Verdeling	False	1,5
A28	173,92	174,01	0,05	42,62	Verdeling	False	1,5
A28	338,39	338,40	23,23	70,53	Verdeling	False	1,5
A28	60,95	60,96	4,00	56,95	Verdeling	False	1,5
A28	44,55	44,55	10,97	21,92	Verdeling	False	1,5
A28	29,98	29,98	7,10	22,88	Verdeling	False	1,5
A28	169,49	169,49	15,34	95,12	Verdeling	False	1,5
A28	40,06	40,06	40,06	40,06	Verdeling	False	1,5
A28	150,80	150,80	31,47	68,15	Verdeling	False	1,5
A28	99,03	99,03	11,92	45,83	Verdeling	False	1,5
A28	184,49	184,49	18,58	103,23	Verdeling	False	1,5
A28	421,57	421,57	18,08	120,63	Verdeling	False	1,5
A28	80,93	80,93	19,83	61,09	Verdeling	False	1,5
A28	81,04	81,04	81,04	81,04	Verdeling	False	1,5
A28	81,04	81,04	10,85	54,78	Verdeling	False	1,5
A28	140,27	140,27	19,62	65,60	Verdeling	False	1,5
A28	42,54	42,54	12,41	30,13	Verdeling	False	1,5
A28	110,60	110,62	110,60	110,60	Verdeling	False	1,5
A28	219,07	219,83	0,57	92,41	Verdeling	False	1,5
A28	29,97	29,97	0,14	7,56	Verdeling	False	1,5
A28	115,51	115,55	0,06	42,82	Verdeling	False	1,5
A28	29,98	29,98	8,58	21,40	Verdeling	False	1,5
A28	101,63	101,65	20,04	81,59	Verdeling	False	1,5
A28	103,49	103,51	35,57	67,93	Verdeling	False	1,5
A28	45,00	45,00	4,99	40,01	Verdeling	False	1,5
A28	40,49	40,49	2,63	37,86	Verdeling	False	1,5
A28	130,52	130,53	12,11	75,26	Verdeling	False	1,5
A28	12,89	12,89	6,25	6,64	Verdeling	False	1,5
A28	65,32	65,32	3,89	26,86	Verdeling	False	1,5
A28	62,32	62,32	10,03	22,53	Verdeling	False	1,5
A28	64,27	64,27	20,91	43,37	Verdeling	False	1,5
A28	110,74	110,75	22,34	49,92	Verdeling	False	1,5
A28	88,40	88,40	10,77	49,10	Verdeling	False	1,5
A28	70,91	70,92	2,32	26,10	Verdeling	False	1,5
A28	53,46	53,46	53,46	53,46	Verdeling	False	1,5
A28	42,28	42,28	17,44	24,84	Verdeling	False	1,5
Jan Arendsland	930,67	930,67	11,36	906,56	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	678,16	678,16	7,17	227,89	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	289,32	289,32	4,93	51,02	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	109,36	109,37	2,90	18,48	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	59,21	59,21	4,76	16,09	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	55,23	55,23	7,43	12,47	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	276,90	276,90	2,45	31,70	Verdeling	False	1,5
Rijksparallelweg	54,91	54,91	5,27	15,59	Verdeling	False	1,5
D' Olde Dijk	534,66	534,66	6,67	241,98	Verdeling	False	1,5
Schuthekkeweg	353,71	353,71	12,23	71,38	Verdeling	False	1,5
Schuthekkeweg	191,77	191,77	27,35	67,45	Verdeling	False	1,5
Geerligslan	1040,04	1040,04	10,79	904,09	Verdeling	False	1,5

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Verkeersintensiteit

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
A28		--
Jan Arendsland		--
Rijksparallelweg		--
Rijksparallelweg		--
Rijksparallelweg		--
Rijksparallelweg		--
Rijksparallelweg		--
Rijksparallelweg		--
Rijksparallelweg		--
D' Olde Dijk		--
Schuthekkeweg		--
Schuthekkeweg		--
Geerligsland		--

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	5,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	4,45	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	4,45	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
	geluidswering	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180030000000001	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180030000000002	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180030000000003	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180030000000004	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180030000000005	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180030000000006	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000001	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000009	2,50	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000010	2,50	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000014	9,14	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000015	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000016	4,57	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000017	7,41	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000019	4,53	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000020	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000021	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000026	2,51	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000028	4,20	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000029	2,61	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000030	7,48	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000031	4,18	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000032	8,58	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000033	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000034	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000035	5,48	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000044	6,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000046	10,01	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000050	6,88	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000052	4,07	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000053	6,62	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000054	3,34	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000055	6,51	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000056	4,14	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000057	3,51	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000058	5,27	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000059	7,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000060	2,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000061	4,45	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000062	2,54	2,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000063	2,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000064	4,45	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000065	8,64	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000066	5,50	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000067	3,27	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000068	7,98	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000069	4,16	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000070	7,18	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000071	7,89	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000072	7,95	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000073	7,68	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000074	3,12	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000075	4,01	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000077	2,84	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000078	12,58	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000079	8,00	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000081	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000082	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000083	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000085	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000086	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000087	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000088	6,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000116	12,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000117	4,37	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000118	6,49	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000119	8,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000120	2,50	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000122	4,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000123	3,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000136	3,98	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000137	4,50	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000138	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000139	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000140	3,50	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000141	11,87	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000142	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000143	9,88	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000144	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000147	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000148	4,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000149	2,61	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000150	5,63	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000151	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000152	2,50	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000153	5,55	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000154	6,19	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000177	3,57	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000178	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000179	3,13	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000180	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000181	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000182	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000183	2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000185	6,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000186	2,50	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000187	3,66	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000188	2,67	2,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000189	3,66	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000190	7,08	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000191	2,50	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000192	2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000193	7,83	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000194	2,56	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000195	2,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000196	2,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000201	4,88	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000203	2,94	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000204	3,12	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000205	2,63	2,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000206	2,50	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000207	3,89	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000209	5,19	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000214	2,83	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000215	4,39	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000216	2,91	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000217	2,71	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000218	3,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000219	2,60	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000220	3,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000221	2,69	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000222	7,48	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000223	2,64	2,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000224	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000225	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000226	2,51	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000228	8,00	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000229	2,51	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000230	8,39	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000258	12,49	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000259	6,56	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000261	7,23	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000265	2,50	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000269	2,50	1,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000279	5,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000280	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000281	8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000282	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000283	8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000284	8,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000285	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000286	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000287	8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000288	9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000289	7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000290	8,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000291	8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000292	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000293	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000294	7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000295	8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000296	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000297	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000298	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000301	4,31	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000303	3,15	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000304	4,84	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000306	3,64	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000307	4,56	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000308	5,32	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000309	3,97	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000310	8,00	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000311	4,38	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000314	6,14	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000316	2,50	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000319	5,98	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000322	7,78	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000324	4,35	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000325	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000326	2,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000327	2,72	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000328	2,55	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000329	2,50	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000330	2,50	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000331	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000333	2,99	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000334	2,50	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000335	2,50	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000336	2,53	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000339	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000340	6,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000341	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000342	6,91	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000343	2,77	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000344	3,70	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000345	2,72	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000347	2,68	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000349	2,73	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000350	3,45	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000351	2,77	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000357	6,46	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000358	7,14	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000359	2,77	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000360	7,00	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000361	2,73	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000362	8,41	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000363	4,50	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000364	6,88	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000365	7,10	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000366	2,97	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000367	2,74	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000368	9,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000369	4,46	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000370	8,84	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000371	7,04	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000372	2,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000373	2,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000374	2,94	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000376	2,50	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000377	6,33	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000378	6,73	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000379	3,73	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000380	6,53	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000381	6,69	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000382	2,50	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000383	7,16	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000384	2,55	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000385	4,14	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000386	8,79	2,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000387	6,71	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000388	2,50	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000389	2,50	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000390	2,51	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000391	2,91	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000392	3,90	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000393	2,70	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000394	2,72	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000395	2,50	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000397	2,70	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000398	8,75	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000399	8,66	2,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000400	3,56	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000401	2,84	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000404	3,98	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000407	3,35	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000408	2,99	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000409	3,16	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000410	2,84	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000411	2,66	2,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000412	2,85	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000413	2,57	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000414	5,72	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000415	5,77	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000416	7,19	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000417	2,68	2,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000418	2,88	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000419	7,69	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000420	7,51	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000422	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000423	2,55	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000424	2,55	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000425	3,97	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000426	3,24	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000427	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000428	2,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000429	2,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000430	7,72	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000431	2,59	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000432	2,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000433	2,62	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000434	8,16	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000435	2,79	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000436	2,50	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000437	8,12	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000438	2,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000439	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000440	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000441	7,72	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000442	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000443	6,78	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000444	2,50	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000445	2,50	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000446	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000447	3,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000457	2,82	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000458	5,93	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000459	8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000460	2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000461	5,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000462	6,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000464	2,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000466	8,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000467	6,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000468	6,47	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000470	6,67	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000471	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000476	4,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000477	3,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000478	7,59	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000479	8,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000480	3,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000483	5,96	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000484	5,80	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000485	6,09	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000486	6,94	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000487	2,71	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000488	16,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000489	4,87	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000490	12,86	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000491	16,63	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000492	6,71	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000493	2,76	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000494	2,89	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000495	2,84	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000540	7,01	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000542	3,34	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000543	5,04	0,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000558	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000559	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000561	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000562	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000564	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000565	2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000566	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000568	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000569	4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000570	5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000571	2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000572	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000573	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000616	6,80	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000619	5,70	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000620	5,56	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000621	3,82	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000632	6,59	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000633	2,88	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000634	2,92	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000635	2,50	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000636	3,92	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000637	2,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000638	8,00	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000639	2,50	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000640	8,00	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000641	2,51	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000642	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000643	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000644	2,51	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000645	2,54	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000647	2,50	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000648	5,67	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000649	2,52	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000650	2,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000651	8,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000652	2,53	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000653	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000655	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000656	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000657	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000658	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000659	2,50	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000660	8,38	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000661	8,00	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000662	7,95	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000663	8,00	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000664	2,51	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000665	2,51	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000666	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000667	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000668	2,52	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000669	2,52	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000674	5,62	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000675	6,74	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000676	6,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000678	4,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000680	6,30	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000683	5,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000684	5,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000685	2,71	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000686	8,52	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000687	6,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000688	3,64	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000689	5,48	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000690	5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000692	3,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000694	8,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000695	10,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000696	5,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000697	6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000698	2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000699	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000700	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000701	4,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000702	5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000703	5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000774	2,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000000775	7,46	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000776	9,20	1,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000777	8,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000778	8,23	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000779	2,50	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000780	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000781	5,32	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000782	7,86	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000822	3,54	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000828	2,78	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000832	10,01	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000833	3,76	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000884	2,50	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000887	4,84	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000888	7,07	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000889	2,64	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000892	3,71	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000000893	3,57	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001037	2,52	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001053	8,00	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001054	2,66	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001056	4,13	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001057	8,48	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001058	13,75	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001059	2,59	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001060	3,11	2,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001061	2,51	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001062	2,59	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001063	5,73	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001064	3,37	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001065	2,62	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001066	5,04	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001067	7,43	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001068	7,25	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001069	6,55	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001070	6,16	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001071	6,66	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001072	6,49	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001073	6,41	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001074	7,59	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001075	6,67	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001077	6,26	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001082	3,28	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001083	3,38	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001084	2,65	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001085	3,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001086	8,00	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001087	2,91	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001088	8,65	2,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001089	3,51	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001134	6,32	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001140	6,43	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001141	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001142	4,50	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001145	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001146	5,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001147	5,30	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001179	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001180	5,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001181	3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001182	10,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001183	5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001184	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001185	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001192	8,00	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001194	8,00	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001196	11,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001204	7,65	0,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001206	10,04	0,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001277	5,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001305	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001306	4,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001310	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001325	6,40	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001336	6,20	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001337	3,60	0,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001342	7,16	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001364	4,31	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001370	5,47	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001389	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001390	7,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001391	3,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001393	5,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001395	3,61	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001398	8,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001399	4,13	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001400	4,73	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001437	4,34	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001438	3,10	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001439	6,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001440	5,38	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001442	8,00	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001444	4,64	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001447	2,60	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001448	7,11	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001450	6,60	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001452	3,68	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001453	5,95	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001454	2,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001456	2,52	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001457	6,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001458	14,86	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001459	6,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001461	2,50	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001462	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001463	4,11	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001464	4,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001466	6,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001467	5,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001468	4,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001470	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001473	2,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001474	5,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001475	10,00	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001476	5,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001480	6,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001481	6,30	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001483	2,96	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001484	4,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001485	2,50	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001486	5,83	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001487	6,12	0,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001488	4,94	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001490	3,01	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001491	5,47	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001493	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001494	5,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001495	7,11	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001496	2,92	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001497	13,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001498	5,51	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001499	3,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001500	10,61	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001501	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001502	4,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001503	5,04	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001505	8,46	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001506	2,50	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001507	3,59	0,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001514	2,78	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001516	3,20	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001518	5,78	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001519	13,52	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001520	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001526	2,50	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001528	4,73	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001529	4,22	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001531	8,00	0,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001532	5,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001533	2,50	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001550	4,99	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001551	2,50	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001552	9,17	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001558	2,50	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001566	5,39	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001569	3,79	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001574	4,21	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001576	2,60	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001580	4,04	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001582	2,50	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001583	4,24	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001584	9,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001587	6,30	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001588	6,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001589	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001591	6,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001592	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001593	3,81	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001594	5,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001595	6,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001598	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001599	6,65	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001600	5,21	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001602	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001603	3,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001604	5,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001605	3,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001606	4,32	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001607	4,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001608	8,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001614	4,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001616	5,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001617	6,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001618	5,02	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001621	5,59	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001622	5,21	-0,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001623	3,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001624	6,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001626	6,87	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001627	5,75	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001628	4,19	-0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001629	3,58	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001630	5,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001632	5,78	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001633	5,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001634	5,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001635	7,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001637	9,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001638	3,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001639	6,04	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001640	3,95	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001642	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001643	2,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001645	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001646	7,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001647	2,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001648	2,50	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001649	6,23	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001650	6,13	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001651	3,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001655	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001658	6,36	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001659	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001660	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001662	4,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001664	3,59	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001666	4,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001669	3,46	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001670	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001671	6,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001672	5,11	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001673	5,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001675	4,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001678	7,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001680	6,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001682	3,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001683	4,64	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001684	6,14	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001685	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001686	10,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001690	4,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001692	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001694	4,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001696	3,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001698	4,38	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001701	6,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001702	6,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001703	5,23	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001704	4,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001705	3,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001706	5,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001707	4,09	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001708	13,04	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001709	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001710	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001711	4,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001715	4,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001716	4,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001717	2,50	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001719	5,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001720	6,15	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001725	9,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001728	3,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001730	4,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001731	10,86	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001732	2,84	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001733	3,98	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001735	2,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001736	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001737	5,45	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001738	6,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001739	3,67	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001741	8,00	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001743	9,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001744	4,97	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001745	2,98	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001746	3,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001747	3,29	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001748	5,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001749	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001750	5,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001751	2,50	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001753	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001755	9,79	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001756	2,65	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001758	3,09	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001760	4,08	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001761	9,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001762	2,68	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001763	5,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001764	2,50	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001766	5,01	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001768	4,52	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001769	3,35	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001772	4,25	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001773	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001774	10,45	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001776	13,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001777	6,36	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001778	7,60	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001779	3,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001783	8,00	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001784	5,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001786	8,38	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001787	3,77	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001788	4,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001789	5,26	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001790	6,17	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001791	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001794	4,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001795	6,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001796	5,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001797	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001799	5,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001801	4,50	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001802	4,87	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001803	17,41	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001804	4,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001806	5,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001809	3,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001810	5,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001811	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001813	2,50	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001815	8,47	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001818	5,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001819	4,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001820	6,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001821	6,32	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001824	3,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001825	3,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001826	3,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001827	5,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001828	2,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001830	3,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001831	4,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001832	2,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001833	4,55	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001834	6,39	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001839	5,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001841	6,73	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001843	4,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001844	5,92	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001845	7,37	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001846	3,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001847	11,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001850	4,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001853	4,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001854	6,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001856	3,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001858	5,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001860	8,97	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001861	3,94	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001862	3,84	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001864	3,37	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001865	6,99	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001866	3,28	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001867	2,50	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001878	2,54	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001879	8,03	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001880	2,50	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001881	3,04	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001882	12,08	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001883	2,50	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001884	2,50	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001885	3,54	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001886	5,85	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001887	4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001890	9,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001891	2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001892	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001893	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001894	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001895	2,53	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001896	2,56	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001904	3,24	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001905	2,91	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001906	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001907	3,63	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001908	6,38	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001909	2,50	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001910	11,15	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001911	2,86	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001912	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001913	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001915	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001916	2,72	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001918	8,61	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001919	2,88	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001920	4,19	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001921	3,37	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001922	3,22	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001925	3,33	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001928	10,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001929	8,00	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000001930	14,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001931	2,50	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001932	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001933	5,73	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001934	7,61	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001935	3,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001936	8,00	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001938	2,50	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001939	11,02	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001940	2,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001942	3,69	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001943	4,45	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001944	5,65	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001945	4,47	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001946	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001947	7,02	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001948	9,55	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001950	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001951	3,69	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001952	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001953	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001954	4,28	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001955	3,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001973	4,24	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001975	3,49	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001976	3,35	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001977	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001978	2,90	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001979	2,76	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001980	4,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001982	4,29	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001983	8,13	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001984	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001985	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001986	3,08	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001987	5,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001988	4,51	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001996	2,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001997	8,00	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001998	3,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001999	2,50	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002000	2,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002001	6,28	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002002	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002003	2,50	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002004	8,81	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002005	2,66	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002006	4,86	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002007	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002009	2,53	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002010	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002011	3,97	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002012	8,32	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002013	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002014	4,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002015	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002016	8,00	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002017	8,00	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002018	3,78	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002019	10,95	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002020	4,63	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002021	5,55	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002022	2,74	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002023	7,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002024	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002025	15,98	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002026	6,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002027	3,17	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002028	2,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002029	8,30	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002030	2,74	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002031	4,21	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002033	4,66	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002034	5,18	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002035	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002036	5,61	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002038	12,08	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002040	2,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002041	3,91	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002042	5,15	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002043	2,50	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002044	9,94	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002045	2,53	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002046	8,18	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002047	7,07	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002048	8,00	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002049	11,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002050	2,97	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002051	5,58	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002052	10,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002053	8,85	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002054	3,22	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002055	2,61	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002056	2,62	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002057	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002058	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002060	4,31	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002061	2,50	2,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002062	10,69	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002063	6,93	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002064	9,52	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002065	8,00	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002066	13,59	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002067	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002069	7,18	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002070	6,45	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002072	4,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002073	3,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002074	4,19	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002075	3,08	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002076	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002077	9,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002079	3,44	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002080	4,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002171	7,12	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002172	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002173	6,62	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002174	2,64	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002175	2,50	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002176	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002177	2,50	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002178	2,61	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002179	3,26	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002180	13,87	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002181	6,87	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002182	8,00	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002183	2,50	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002184	2,61	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002185	2,62	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002186	2,92	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002187	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002221	2,69	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002247	12,39	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002249	5,72	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002250	5,39	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002251	2,50	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002252	2,50	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002253	5,56	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002254	3,01	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002255	6,89	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002258	11,95	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002259	2,50	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002260	8,00	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002261	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002262	5,20	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002320	7,16	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002321	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002322	8,00	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002323	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002324	13,02	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002325	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002326	4,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002327	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002328	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002329	4,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002330	2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002332	14,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002333	2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002334	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002335	5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002336	2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002337	7,76	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002338	2,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002339	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002340	2,50	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002341	4,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002343	5,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002345	2,93	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002346	7,78	1,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002348	6,16	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002369	8,54	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002370	5,27	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002371	2,60	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002372	3,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002373	7,87	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002374	3,51	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002375	8,00	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002376	5,51	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002379	5,44	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002380	5,83	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002381	4,43	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002382	2,63	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002383	5,23	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002384	2,54	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002386	2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002387	3,97	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002388	5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002391	3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002392	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002393	2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002395	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002396	5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002397	2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002398	3,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002399	6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002400	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002401	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002402	5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002403	3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002404	4,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002406	3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002416	7,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002417	6,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002437	3,06	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002438	3,83	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002439	10,32	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002440	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002441	5,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002442	3,92	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002443	18,03	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002444	2,77	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002445	3,21	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002446	3,94	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002447	2,66	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002448	8,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002449	5,17	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002450	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002451	5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002452	7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002453	2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002455	3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002456	5,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002457	5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002458	3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002459	2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002460	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002462	4,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002463	4,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002464	12,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002465	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002467	4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002469	5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002471	6,39	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002472	8,00	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002473	6,45	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002474	5,56	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002475	5,47	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002521	5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002522	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002523	5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002524	6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002525	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002526	4,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002527	5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002528	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002529	3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002530	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002531	8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002532	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002533	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002534	2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002535	4,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002536	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002537	12,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002538	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002539	4,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002553	4,50	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002588	2,56	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002589	6,69	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002590	12,95	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002591	6,13	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002592	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002593	2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002594	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002595	3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002596	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002648	4,91	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002650	2,53	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002651	2,65	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002652	2,97	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002653	2,62	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002654	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002656	3,34	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002657	4,82	0,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002658	2,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002659	3,10	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002660	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002661	2,54	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002662	2,69	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002663	2,69	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002664	2,62	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002665	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002666	3,60	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002723	2,58	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002724	3,05	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002725	2,61	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002726	5,32	0,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002727	4,52	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002728	2,50	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002729	2,74	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002730	4,24	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002731	8,00	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002732	2,50	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002733	8,00	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002734	2,59	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002737	8,00	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002738	2,71	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002739	2,50	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002740	6,77	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002741	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002800	12,05	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002801	3,63	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002802	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002803	2,62	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002804	2,50	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002805	2,64	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002806	2,50	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002808	2,56	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002809	6,75	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002810	8,45	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002811	4,84	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002814	5,85	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002815	2,53	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002816	2,54	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002817	2,51	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002878	2,57	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002879	3,18	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002880	2,57	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002881	2,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002882	3,64	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000002885	2,56	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002886	8,00	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002887	8,00	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002888	8,00	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002889	4,52	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002891	3,68	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002892	13,07	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002894	2,56	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002954	2,61	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002955	3,31	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002957	4,44	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002958	8,65	2,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002959	2,63	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002960	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002961	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002962	9,11	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002963	8,00	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002964	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002966	2,72	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002967	4,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002968	2,50	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002969	2,53	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002970	5,82	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002971	13,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002972	3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002973	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002974	6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002975	9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002976	3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002977	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002978	4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002979	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002980	5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002981	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002982	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002983	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002984	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002985	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002986	2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000002987	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003031	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003032	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003033	13,20	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003036	8,74	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003037	5,48	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003038	2,71	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003039	6,94	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003040	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003042	2,50	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003043	5,47	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003044	4,01	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003045	2,59	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003067	13,96	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003102	6,74	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003103	3,62	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003107	3,86	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003108	3,06	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003109	2,63	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003110	7,64	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003111	2,61	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003112	2,52	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003113	5,19	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003114	2,53	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003115	17,02	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000003116	2,72	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003117	8,00	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003118	8,00	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003175	2,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003176	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003177	2,53	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003178	3,64	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003179	3,91	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003180	6,15	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003181	2,71	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003182	6,16	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003183	2,86	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003184	3,88	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003185	5,79	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003186	2,66	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003188	15,47	0,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003189	2,63	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003190	8,00	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003191	12,37	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003192	8,00	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003193	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003194	2,50	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003251	8,00	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003252	9,74	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003253	2,77	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003255	8,00	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003256	3,36	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003257	3,57	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003258	3,63	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003259	7,06	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003261	3,43	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003262	15,26	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003263	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003264	3,09	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003265	13,52	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003266	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003268	8,00	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003269	2,67	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003270	2,60	2,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003271	2,60	2,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003272	8,60	2,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003273	2,52	2,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003274	7,96	2,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003275	8,19	2,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003276	8,41	2,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003284	8,24	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003285	6,73	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003287	7,92	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003299	6,71	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003340	8,20	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003341	8,54	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003342	8,05	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003343	8,11	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003344	7,01	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003349	2,76	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003350	5,55	1,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003351	2,82	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003352	2,76	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003353	4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003354	4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003355	3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003356	4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003357	2,50	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003358	2,50	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000003359	7,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003362	5,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003365	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003366	6,95	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003368	6,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003372	2,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003373	6,15	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003413	2,50	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003414	2,68	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003419	2,74	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003420	2,75	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003421	2,66	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003422	2,67	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003423	2,68	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003424	2,83	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003430	5,60	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003432	7,30	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003433	7,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003434	6,40	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003435	7,32	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003436	7,27	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003437	7,36	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003438	6,36	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003439	7,28	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003440	7,26	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003441	8,40	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003442	8,40	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003443	6,81	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003444	6,36	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003445	6,64	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003446	7,44	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003447	7,16	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003475	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003476	3,16	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003477	6,00	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003483	5,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003484	5,47	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003485	5,05	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003514	5,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003516	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003517	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003518	12,72	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003541	2,86	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003542	2,90	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003543	2,85	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003544	7,60	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003545	7,37	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003546	6,84	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003547	7,99	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003548	8,36	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003549	7,62	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003550	8,43	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003551	8,15	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003620	5,84	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003621	6,65	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003622	8,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003623	6,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003624	7,01	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003625	7,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003626	6,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003627	6,92	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003628	6,75	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003629	6,78	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003631	7,32	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000003633	6,34	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003635	6,69	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003639	7,26	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003679	15,96	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003680	7,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003681	8,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003682	6,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003683	4,50	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003684	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003685	6,42	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003686	8,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003687	6,39	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003688	6,64	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003689	7,32	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003690	5,34	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003691	7,95	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003692	8,41	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003693	8,12	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003694	5,58	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003695	6,57	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003700	7,08	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003701	6,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003703	6,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003705	6,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003747	8,45	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003748	8,08	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003749	8,26	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003750	5,83	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003751	9,04	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003752	8,17	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003753	8,60	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003754	8,26	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003755	6,65	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003756	8,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003757	7,61	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003981	6,53	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003982	6,76	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003983	2,90	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003984	7,14	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003985	6,80	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003986	7,70	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003987	6,67	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003988	8,13	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003989	7,10	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003993	7,75	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003994	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003995	7,11	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000003996	6,25	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004053	7,99	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004054	8,38	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004055	8,15	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004056	6,62	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004057	7,57	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004058	7,64	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004059	6,47	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004060	8,40	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004061	7,84	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004062	8,51	0,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004063	7,55	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004064	8,04	0,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004065	7,61	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004066	7,80	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004067	8,77	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004068	8,18	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004114	2,63	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004120	7,67	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004121	2,50	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004123	2,50	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004129	7,01	0,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004130	7,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004132	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004133	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004137	5,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004170	4,56	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004184	2,80	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004185	3,45	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004206	6,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004207	7,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004208	7,38	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004209	5,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004210	5,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004211	8,03	2,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004212	6,61	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004213	8,14	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004214	8,31	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004215	5,15	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004216	6,93	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004217	7,70	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004257	4,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004271	6,60	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004272	6,35	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004273	6,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004274	7,57	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004275	7,59	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004276	7,39	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004277	7,89	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004278	8,39	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004279	8,41	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004280	8,88	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004281	8,71	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004282	7,62	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004283	6,81	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004284	8,25	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004285	6,78	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004286	7,58	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004287	6,31	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004288	8,45	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004331	11,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004332	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004336	7,33	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004339	7,94	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004340	4,44	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004341	7,86	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004407	5,38	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004409	6,58	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004410	2,65	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004411	8,52	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004412	7,96	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004414	8,36	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004415	8,01	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004416	7,80	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004417	7,60	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004418	9,01	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004419	7,78	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004420	7,03	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004421	6,34	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004422	8,47	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004423	8,49	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004424	8,24	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004426	8,40	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004427	6,93	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004428	8,61	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004429	8,36	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004430	7,97	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004465	7,13	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004466	7,46	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004467	6,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004468	7,75	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004469	9,30	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004470	6,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004471	8,20	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004472	8,68	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004473	5,78	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004474	7,74	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004475	7,80	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004476	7,24	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004477	6,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004478	8,98	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004479	9,31	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004481	8,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004482	7,90	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004483	7,78	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004484	8,28	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004485	8,66	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004486	8,26	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004487	8,41	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004488	8,94	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004489	6,65	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004490	4,50	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004491	7,64	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004492	7,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004493	8,64	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004494	8,73	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004495	7,86	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004496	7,90	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004516	6,12	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004518	7,62	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004523	3,89	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004524	6,44	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004525	6,52	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004526	7,96	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004527	7,35	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004528	6,33	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004529	6,54	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004530	8,04	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004531	6,77	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004532	7,14	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004533	6,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004546	8,19	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004547	8,08	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004548	9,10	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004549	8,83	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004550	7,93	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004551	8,55	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004552	7,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004553	7,80	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004554	6,59	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004555	8,09	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004556	7,02	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004557	8,14	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004558	7,57	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004559	6,54	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004560	7,13	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004561	7,58	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004575	6,56	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004576	6,98	0,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004577	2,50	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004578	6,72	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004579	8,01	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004580	5,12	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004581	8,01	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004582	8,41	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004583	7,36	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004584	8,18	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004585	6,80	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004586	8,02	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004587	7,23	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004588	5,24	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004589	7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004590	6,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004591	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004592	8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004593	7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004608	6,19	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004609	8,48	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004610	8,08	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004611	7,42	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004612	8,10	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004613	7,91	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004614	7,04	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004615	7,87	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004616	7,99	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004617	8,01	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004618	7,96	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004619	7,84	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004620	8,05	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004621	8,19	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004622	8,35	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004623	7,48	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004624	8,17	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004625	6,86	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004626	7,96	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004627	8,19	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004628	7,69	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004629	8,12	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004630	7,89	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004631	8,41	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004641	7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004642	8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004643	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004644	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004645	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004646	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004647	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004648	8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004649	9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004650	8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004651	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004652	8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004653	7,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004654	6,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004655	8,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004656	6,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004673	7,81	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004674	8,94	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004675	7,83	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004676	8,23	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004677	6,13	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004678	7,86	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004679	8,56	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004680	6,34	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004681	8,29	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004682	8,03	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004683	7,64	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004684	8,27	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004685	7,62	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004686	7,78	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004687	7,80	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004688	8,13	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004689	6,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004703	7,08	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004706	7,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004707	6,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004711	7,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004712	4,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004713	5,39	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004714	6,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004715	7,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004719	7,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004720	8,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004737	8,14	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004738	7,31	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004739	7,19	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004740	6,99	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004741	7,26	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004742	9,11	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004743	8,23	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004744	7,91	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004745	8,15	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004746	7,87	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004747	8,02	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004748	8,58	0,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004749	7,34	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004750	7,68	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004751	7,01	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004772	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004775	6,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004776	6,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004777	7,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004778	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004779	7,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004780	7,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004781	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004787	6,56	0,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004791	6,60	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004794	7,44	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004795	6,57	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004796	6,63	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004797	6,25	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004798	8,65	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004799	7,22	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004800	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004801	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004802	7,60	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004803	7,99	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004804	6,19	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004805	8,61	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004806	8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004807	8,50	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004808	5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004809	7,87	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004810	5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004811	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004829	6,83	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004830	5,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004831	6,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004832	6,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004833	7,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004836	6,10	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004837	6,19	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004838	6,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004839	6,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004842	7,16	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004843	6,06	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004844	6,74	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004855	8,49	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004856	6,97	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004857	8,22	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004858	7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004859	6,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004860	5,45	0,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004861	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004862	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004863	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004864	8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004865	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004866	7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004867	9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004868	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004869	8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004870	5,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004871	8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004872	8,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004890	7,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004893	6,02	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004894	6,58	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004895	5,33	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004896	7,80	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004897	6,71	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004898	6,82	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004899	8,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004900	5,97	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004901	6,07	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004902	5,95	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004903	8,61	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004904	7,50	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004905	8,13	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004906	7,67	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004907	7,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004908	7,88	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004909	9,36	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004910	8,08	1,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004911	7,38	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004912	8,11	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004913	7,39	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004914	8,44	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004915	7,71	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004916	2,64	2,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004917	8,46	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004918	8,60	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004919	7,78	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004920	8,22	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004921	2,63	2,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004922	6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000004923	4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004924	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004925	5,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004926	7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004927	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004928	7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004929	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004930	8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004931	8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004932	7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004933	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004934	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004935	8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004936	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004937	8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004955	6,40	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004956	7,86	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004957	8,63	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004958	8,12	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004959	6,52	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004960	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004961	6,85	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004962	7,78	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004963	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004964	6,33	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004965	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004966	6,52	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004967	4,94	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004968	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004969	5,15	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004970	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004971	6,67	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004972	5,65	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004973	8,39	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004974	7,78	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004975	7,82	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004976	6,37	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004977	7,85	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004978	8,11	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004979	7,88	2,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004980	7,87	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004981	8,25	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004982	8,22	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004983	7,52	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004984	8,06	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004985	8,57	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004986	6,79	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004987	8,38	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004988	7,77	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004989	7,99	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004990	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004991	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004992	5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004993	7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004994	7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004995	7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004996	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004997	8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004998	8,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000004999	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005000	8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005001	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005002	8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005003	7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005004	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005005	7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005021	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005022	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005023	4,50	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005024	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005025	6,73	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005026	4,50	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005027	7,54	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005028	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005029	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005030	4,50	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005031	6,52	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005032	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005033	6,20	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005034	4,84	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005035	7,50	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005036	3,33	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005037	8,22	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005038	8,25	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005039	5,83	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005040	7,67	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005041	7,25	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005043	6,96	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005044	5,83	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005045	8,52	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005046	7,81	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005047	7,68	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005048	7,63	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005049	7,98	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005050	7,51	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005051	8,63	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005052	7,90	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005053	7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005054	7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005055	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005056	8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005057	8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005058	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005059	8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005060	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005061	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005062	9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005063	7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005064	5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005065	8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005066	8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005067	8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005068	7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005079	7,83	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005080	7,53	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005081	8,17	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005082	8,42	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005083	7,38	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005084	4,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005085	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005086	7,17	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005087	10,07	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005088	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005089	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005090	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005091	7,12	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005092	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005093	7,07	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005094	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005095	6,07	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005096	6,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005097	4,50	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005098	5,58	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005099	8,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005100	7,99	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005101	7,80	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005102	8,41	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005103	5,30	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005104	7,68	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005105	6,30	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005106	7,06	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005107	6,30	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005108	7,85	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005109	7,52	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005110	4,99	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005111	8,45	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005112	7,43	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005113	7,81	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005114	7,30	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005115	8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005116	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005117	5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005118	7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005119	7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005120	7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005121	8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005122	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005123	8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005124	7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005125	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005126	7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005127	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005128	7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005129	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005130	5,89	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005131	6,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005132	6,81	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005133	7,13	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005134	6,70	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005135	6,21	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005136	9,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005137	8,59	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005138	8,98	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005139	7,60	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005140	8,15	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005141	6,66	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005142	7,85	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005143	7,41	2,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005144	7,01	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005145	5,02	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005146	6,65	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005147	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005148	6,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005149	6,63	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005151	8,21	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005152	7,11	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005153	8,47	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005154	8,28	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005155	8,18	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005156	5,78	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005157	7,06	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005158	6,15	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005159	8,59	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005160	8,56	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005161	8,59	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005162	8,50	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005163	7,23	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005164	8,38	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005165	7,45	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005166	5,60	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005167	7,92	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005168	7,96	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005169	5,67	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005170	8,26	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005171	8,32	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005172	8,31	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005173	7,86	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005174	7,88	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005175	7,77	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005176	7,46	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005177	7,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005178	8,01	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005179	8,20	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005180	5,49	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005181	8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005182	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005183	8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005184	8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005185	7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005186	8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005187	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005188	8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005189	8,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005190	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005191	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005192	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005193	8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005194	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005195	8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005196	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005197	2,62	2,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005198	6,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005199	7,98	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005200	7,50	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005201	8,26	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005213	7,42	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005214	7,62	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005215	7,86	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005216	7,43	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005217	8,45	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005218	8,36	2,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005219	4,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005220	8,46	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005222	7,55	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005223	8,33	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005224	7,97	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005225	8,52	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005226	4,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005227	8,50	2,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005228	7,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005229	7,03	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005230	8,65	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005231	7,48	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005232	7,52	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005233	7,45	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005234	8,02	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005235	7,63	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005236	7,94	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005237	5,14	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005238	7,99	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005239	8,19	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005240	7,60	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005241	5,48	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005242	6,92	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005243	7,52	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005244	8,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005245	8,43	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005246	7,25	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005247	5,26	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005280	8,61	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005281	7,37	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005282	6,78	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005283	8,10	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005284	7,37	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005285	6,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005286	6,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005287	7,64	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005288	7,31	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005289	8,46	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005290	8,56	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005291	7,22	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005292	7,44	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005293	8,74	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005294	6,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005295	6,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005296	8,38	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005297	6,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005298	8,29	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005299	8,19	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005300	8,16	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005301	8,05	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005302	7,19	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005303	8,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005304	7,47	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005305	8,23	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005306	8,29	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005307	8,19	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005308	8,16	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005309	7,91	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005310	7,42	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005311	8,41	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005312	7,96	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005313	8,23	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005314	8,15	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005344	6,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005345	6,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005346	7,97	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005347	7,37	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005348	8,08	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005349	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005350	8,55	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005351	6,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005352	7,26	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005353	7,30	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005354	5,81	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005355	7,75	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005356	7,26	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005357	5,91	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005358	7,81	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005359	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005360	7,93	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005361	8,11	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005362	7,86	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005363	6,22	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005364	8,17	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005365	8,19	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005366	8,16	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005367	8,35	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005368	8,42	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005369	8,00	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005370	7,54	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005371	6,72	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005372	7,13	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005373	8,05	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005374	7,94	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005375	7,90	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005376	8,26	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005377	6,08	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005401	6,41	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005404	5,31	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005412	5,92	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005461	7,44	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005462	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005466	7,86	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005541	6,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005544	7,47	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005561	6,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005564	6,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005566	6,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005567	5,63	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005568	6,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005569	5,36	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005570	7,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005615	7,42	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005617	7,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005618	6,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005620	2,53	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005622	6,36	0,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005623	5,68	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005624	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005626	9,74	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005627	7,13	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005628	7,96	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005629	5,73	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005630	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005650	7,62	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005651	7,70	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005652	6,59	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005672	7,57	0,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005680	6,57	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005681	7,20	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005682	5,01	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005683	9,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005684	5,31	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005685	6,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005686	5,99	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005687	7,56	2,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005688	6,62	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005689	7,15	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005690	4,81	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005691	7,59	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005692	7,58	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005693	6,10	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005694	6,46	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000005740	5,90	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005746	9,69	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005748	7,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005796	6,54	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005902	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005910	8,11	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005911	6,87	0,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005915	5,79	0,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005918	7,23	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005919	7,15	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005948	6,67	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005949	2,72	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005954	8,00	0,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005967	6,95	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005970	6,75	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005976	6,80	0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005980	6,99	0,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005997	8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000005998	8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006031	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006045	8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006046	8,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006047	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006048	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006049	8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006050	9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006051	9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006052	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006053	6,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006054	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006055	8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006056	7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006057	7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006058	8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006059	9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006060	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006081	6,51	0,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006097	6,86	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006098	5,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006099	5,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006106	8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006107	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006108	7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006109	8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006110	8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006111	8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006117	7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006126	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006133	5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006134	6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006236	5,07	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006238	6,52	0,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006243	7,13	0,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006245	6,35	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006273	8,00	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006285	7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006286	8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006287	8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006288	7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006289	8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006290	7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006291	8,62	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006292	7,34	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006299	5,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006300	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006301	7,03	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006302	8,13	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006303	6,28	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006308	3,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006361	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006362	6,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006363	5,87	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006364	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006365	6,20	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006366	6,94	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006420	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006421	7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006422	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006423	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006424	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006425	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006426	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006427	6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006428	7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006429	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006430	6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006431	7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006432	6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006433	7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006434	7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006435	6,46	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006439	7,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006440	6,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006441	7,39	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006442	6,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006443	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006444	7,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006445	4,53	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006446	13,71	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006448	6,28	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006449	6,46	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006450	6,36	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006454	6,38	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006455	7,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006456	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006458	8,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006459	5,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006464	6,89	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006482	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006483	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006484	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006485	8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006486	6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006487	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006488	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006489	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006490	6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006491	6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006492	8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006493	5,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006494	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006495	6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006496	7,07	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006497	8,82	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006498	6,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006499	6,89	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006500	5,45	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006504	6,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006508	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006509	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006512	6,05	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006513	6,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006515	6,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006516	6,04	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006517	6,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006518	7,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006520	6,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006521	7,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006522	6,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006538	7,80	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006540	6,07	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006541	6,22	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006542	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006543	7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006544	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006545	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006546	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006547	8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006548	5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006549	6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006550	6,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006551	6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006552	5,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006553	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006554	6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006555	8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006556	8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006557	5,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006561	6,98	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006562	7,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006564	6,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006568	6,58	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006569	8,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006571	6,95	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006576	7,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006579	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006583	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006584	6,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006585	6,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006586	6,48	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006587	7,73	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006588	7,93	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006589	5,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006590	6,89	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006591	7,09	2,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006592	6,08	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006593	6,82	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006594	6,36	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006595	5,93	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006596	6,02	2,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006597	8,07	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006598	6,81	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006599	6,15	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006600	8,00	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006601	6,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006602	6,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006603	7,72	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006608	7,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006614	5,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006616	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006617	6,20	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006618	6,91	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006623	7,79	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006631	7,34	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006632	6,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006637	6,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006638	6,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006640	5,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006643	6,08	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006645	7,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006646	7,20	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006647	6,34	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006648	7,32	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006649	6,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006650	8,68	2,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006651	5,79	2,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006652	6,97	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006653	6,52	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006654	7,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006655	6,55	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006656	7,31	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006657	8,52	2,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006658	6,79	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006659	7,22	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006660	5,73	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006663	7,64	0,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006665	6,63	0,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006668	5,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006669	7,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006670	6,85	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006671	7,33	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006673	7,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006675	7,08	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006676	6,48	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006677	2,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006678	7,82	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006679	7,56	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006681	6,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006682	6,23	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006685	6,10	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006687	6,41	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006688	7,96	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006690	8,04	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006693	5,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006695	6,74	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006702	7,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006705	6,85	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006706	6,93	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006707	8,48	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006708	6,32	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006709	5,90	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006710	7,97	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006711	8,00	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006712	6,14	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006713	6,20	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006714	6,51	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006715	7,68	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006716	4,57	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006717	6,63	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006718	2,96	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006720	6,35	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006721	2,76	1,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006722	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006723	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006724	6,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006728	6,27	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006731	7,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006732	7,51	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006733	6,27	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006735	6,87	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006736	8,60	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006737	6,31	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006738	7,53	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006739	3,17	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006742	7,16	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006743	5,96	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006744	8,14	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006745	5,40	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006750	6,54	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006751	5,37	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006752	7,12	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006753	3,81	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006754	6,80	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006759	6,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006760	7,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006762	6,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006765	6,90	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006766	5,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006767	2,50	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006769	2,78	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006772	7,64	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006773	5,70	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006774	8,22	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006775	5,82	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006776	6,57	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006777	4,98	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006778	7,24	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006779	7,80	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006780	7,79	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006781	6,35	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006782	8,37	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006783	6,53	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006784	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006785	9,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006786	7,97	0,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006787	6,33	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006788	6,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006789	7,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006790	7,23	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006791	6,47	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006795	6,23	0,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006799	5,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006800	6,66	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006801	6,97	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006802	6,04	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006803	6,27	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006804	6,74	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006805	6,51	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006806	5,86	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006807	6,71	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006808	7,03	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006810	6,45	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006811	6,61	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006812	6,79	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006813	6,56	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006818	7,04	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006820	6,86	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006824	5,93	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006825	7,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006826	5,74	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006827	6,63	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006828	7,51	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006830	7,36	1,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006831	8,09	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006832	8,33	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006833	6,52	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006834	8,36	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006835	4,37	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006836	7,24	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006837	7,82	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006838	7,09	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006839	8,18	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006840	6,69	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006842	7,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006843	5,09	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006844	6,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006846	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006855	5,88	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006856	6,97	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006857	7,40	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006858	7,26	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006859	6,51	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006860	5,35	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006862	5,39	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006863	6,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006864	6,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006865	5,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006866	6,19	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006867	8,06	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006868	6,88	0,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006869	5,23	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006870	7,63	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006874	5,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006880	5,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006885	7,96	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006886	7,07	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006887	6,68	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006888	6,56	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006889	6,87	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006890	6,50	0,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006891	6,90	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006892	7,83	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006894	7,86	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006895	8,43	1,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006896	5,90	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006897	6,25	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006898	6,56	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006899	5,24	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006900	6,31	0,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006903	6,70	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006905	7,08	0,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006907	7,08	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006912	7,12	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006913	5,49	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006914	7,95	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006915	6,05	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006916	6,66	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006917	8,23	0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006918	7,07	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006919	5,61	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006920	5,59	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006921	7,42	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006922	7,16	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006931	7,03	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000006932	5,83	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006933	6,15	2,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006934	6,00	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006935	7,64	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006936	6,31	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006937	9,31	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006938	8,00	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006939	5,95	2,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006940	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006941	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006942	6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006943	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006944	8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006945	8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006946	6,86	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006947	8,25	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006948	7,66	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006949	5,72	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006950	3,27	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006951	7,01	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006952	6,78	0,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006953	7,77	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006954	6,16	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006955	2,50	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006956	7,35	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006957	7,17	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006958	6,96	1,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006959	6,23	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006960	6,81	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006961	7,85	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006963	7,59	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006964	7,11	0,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006967	6,18	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006971	8,00	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006973	5,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006974	6,83	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006991	6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006992	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006993	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006994	8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006995	7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006996	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006997	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006998	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007007	5,61	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007008	6,14	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007009	7,28	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007010	6,55	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007011	6,05	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007012	6,01	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007013	8,51	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007014	8,37	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007015	6,74	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007016	7,75	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007017	7,03	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007018	7,57	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007019	2,50	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007020	6,94	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007021	5,54	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007022	6,94	1,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007023	7,22	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007025	6,85	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007028	6,92	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007030	3,59	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007031	6,32	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007032	5,21	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007033	7,08	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007036	6,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007037	6,03	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007049	7,19	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007050	8,17	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007051	7,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007052	5,86	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007053	7,60	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007065	7,23	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007066	4,50	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007067	5,85	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007068	7,75	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007069	6,17	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007070	7,51	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007071	6,63	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007072	8,60	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007073	8,08	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007074	6,11	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007075	8,10	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007077	6,41	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007078	6,65	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007079	6,72	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007080	7,32	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007081	7,32	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007082	6,16	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007083	6,91	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007084	8,67	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007085	6,98	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007086	6,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007087	5,87	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007089	6,69	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007090	9,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007093	6,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007094	6,48	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007098	5,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007101	7,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007102	7,46	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007103	7,72	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007104	7,99	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007105	7,93	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007106	7,95	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007107	5,76	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007108	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007109	6,99	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007110	8,97	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007111	7,75	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007112	7,85	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007113	7,10	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007114	7,01	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007115	7,70	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007116	7,09	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007117	6,43	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007118	6,37	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007119	6,99	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007120	6,40	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007121	7,24	0,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007122	5,46	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007123	6,32	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007124	6,00	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007126	6,56	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007127	4,16	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007128	6,51	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007129	8,30	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007130	7,18	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007132	6,62	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007133	6,70	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007134	6,31	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007135	7,06	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007136	5,97	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007137	8,00	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007138	5,32	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007139	7,39	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007140	6,25	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007141	6,43	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007142	8,30	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007143	5,85	0,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007144	7,61	1,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007146	5,09	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007147	6,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007149	7,83	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007151	8,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007152	7,24	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007153	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007154	6,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007155	6,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007156	7,73	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007157	7,15	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007158	3,12	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007159	7,65	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007160	5,94	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007161	7,39	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007162	6,95	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007163	4,50	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007164	5,10	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007165	5,36	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007166	6,23	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007167	6,72	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007168	8,03	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007169	6,40	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007170	7,85	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007171	6,61	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007172	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007173	7,97	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007174	6,82	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007175	6,38	2,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007176	6,47	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007177	6,60	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007178	7,09	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007179	7,13	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007181	8,64	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007182	6,22	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007183	7,56	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007184	6,91	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007185	6,72	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007186	6,59	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007187	5,68	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007188	5,99	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007189	6,61	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007190	7,19	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007191	7,97	0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007192	7,39	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007193	7,40	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007194	7,06	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007195	2,50	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007196	6,16	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007197	8,29	0,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007198	6,12	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007199	5,56	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007208	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007212	6,48	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007213	6,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007215	6,42	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007216	6,43	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007217	6,49	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007218	6,71	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007219	6,81	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007220	7,05	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007221	6,17	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007222	8,12	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007223	7,31	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007224	4,87	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007225	7,90	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007226	7,36	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007227	6,45	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007228	5,14	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007229	7,95	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007230	7,34	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007231	6,44	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007232	6,74	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007233	8,60	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007234	6,50	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007235	6,05	2,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007236	6,39	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007237	5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007238	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007239	5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007240	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007241	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007242	7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007243	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007244	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007245	6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007246	6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007247	6,99	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007248	7,32	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007249	5,81	0,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007250	6,24	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007251	5,87	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007252	7,35	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007253	7,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007254	6,56	0,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007255	6,68	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007256	6,00	0,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007257	5,50	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007258	4,54	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007259	7,62	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007260	5,39	0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007261	6,54	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007265	5,57	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007266	6,06	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007270	7,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007272	7,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007275	7,28	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007276	7,02	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007277	5,92	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007278	6,89	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007279	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007280	6,16	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007281	6,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007282	8,00	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000007283	7,27	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007284	7,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007286	7,44	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007287	6,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007289	6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007291	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007292	7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007293	6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007305	7,39	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007306	2,66	0,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007307	6,88	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007308	7,11	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007309	8,41	0,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007310	8,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007311	7,59	0,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007312	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007313	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007314	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007315	6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007316	5,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007317	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007318	7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007319	8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007322	6,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007368	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007370	5,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007372	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007373	6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007374	7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007375	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007377	8,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007378	7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007379	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007380	9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007381	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007383	6,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007433	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007434	6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007477	2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007529	8,89	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007534	2,50	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007535	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007544	6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007545	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007546	8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007547	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007548	6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007549	7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007550	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007551	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007552	6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007553	8,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007554	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007990	6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007991	6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007992	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007993	7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007994	7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007995	8,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000007996	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008043	6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008044	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008045	7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008046	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000008047	6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008070	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008238	6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008239	7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008240	8,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008285	6,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008286	8,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008287	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008288	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008289	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008290	4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008291	7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008292	7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008293	5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008294	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008295	10,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008296	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008297	8,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008298	6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008330	8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008369	2,63	2,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008427	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008428	6,06	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008431	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008432	2,50	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008433	2,50	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008434	2,50	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008435	6,89	0,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008436	2,52	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008437	3,22	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008438	2,50	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008439	5,65	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008440	2,50	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008442	16,17	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008443	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008444	3,28	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008445	13,05	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008446	2,94	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008447	7,74	0,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008485	2,50	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008486	15,36	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008487	5,30	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008488	13,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008489	3,75	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008490	3,66	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008491	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008492	12,23	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008493	4,56	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008494	3,80	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008495	4,67	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008496	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008497	8,00	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008503	3,47	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008505	3,92	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008506	2,68	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008507	2,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008509	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008510	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008511	2,74	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008512	2,96	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008514	2,50	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008515	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008516	2,50	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008517	2,50	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000008518	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008519	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008520	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008555	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008556	5,60	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008557	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008558	3,70	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008559	2,50	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008560	2,50	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008561	2,90	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008562	2,89	0,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008563	2,97	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008566	6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008568	2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008569	2,50	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008570	2,84	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008571	2,50	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008572	2,56	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008573	2,50	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008574	17,35	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008575	6,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008614	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008618	2,50	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008677	6,60	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008678	6,65	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008684	6,62	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008685	6,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008686	7,66	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008687	7,96	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008688	8,47	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008689	7,53	1,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008690	7,47	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008691	7,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008692	5,12	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008693	5,24	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008694	7,23	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008746	8,34	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008747	8,96	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008748	5,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008749	7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008756	7,27	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008757	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008758	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008759	2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008770	3,52	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008771	2,98	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008775	3,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008776	4,57	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008780	8,42	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008781	3,32	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008782	2,55	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008823	8,00	0,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008825	6,21	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008831	9,40	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008836	4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008837	3,30	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008838	9,75	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008839	5,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008842	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008843	12,93	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008844	12,11	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008865	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008866	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008867	2,91	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000008868	8,00	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008869	8,00	1,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008870	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008878	6,66	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008879	6,68	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008880	7,43	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008881	7,71	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008883	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008884	6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008886	6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008892	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008893	6,91	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008894	10,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008895	8,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008899	2,50	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008900	3,05	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008901	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008931	7,41	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008932	7,74	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008933	8,00	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008934	7,06	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008935	8,02	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008936	7,43	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008937	5,59	1,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008938	4,93	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008939	5,34	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008940	7,88	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008941	8,95	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008942	5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008943	5,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008944	5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008945	5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008946	7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008997	3,36	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008998	8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000008999	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009000	8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009003	8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009004	8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009005	8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009006	8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009032	6,24	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009081	7,12	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009088	6,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009089	6,67	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009090	6,69	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009091	7,57	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009092	7,74	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009093	7,17	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009113	8,00	0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009146	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009147	8,59	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009148	8,87	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009149	6,99	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009150	8,32	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009151	7,76	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009152	8,30	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009153	5,47	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009154	5,26	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009155	5,50	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009157	6,41	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009158	7,41	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009166	2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009217	7,06	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000009218	7,45	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009219	8,11	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009270	7,59	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009272	8,17	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009273	7,44	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009277	8,00	0,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009294	8,02	1,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009295	8,10	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009296	8,21	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009297	8,36	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009298	8,25	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009299	7,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009300	6,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009301	2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009302	8,47	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009303	7,76	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009304	8,04	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009310	7,16	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009311	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009312	2,51	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009314	8,00	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009315	8,00	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009368	20,94	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009369	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009370	8,00	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009371	2,50	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009372	2,50	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009380	8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009381	8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009393	3,40	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009394	2,59	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009434	7,54	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009435	6,57	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009436	7,91	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009437	2,81	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009438	6,82	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009439	7,17	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009474	8,00	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009475	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009476	2,63	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009504	2,56	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009505	2,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009506	2,54	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009507	6,82	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009509	3,98	1,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009511	6,86	1,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009514	2,64	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009515	5,19	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009516	3,27	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009517	2,67	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009518	6,92	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009520	4,26	1,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009521	2,54	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009549	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009550	2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009551	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009568	7,19	0,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009569	7,19	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009570	8,60	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009571	7,08	1,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009572	6,78	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009573	8,10	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009575	7,09	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009576	7,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000009578	2,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009579	2,58	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009580	2,78	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009585	7,82	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009586	8,56	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009587	8,70	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009588	8,22	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009589	8,58	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009596	8,28	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009643	6,75	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009646	7,59	1,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009647	7,31	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009648	7,88	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009649	7,23	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009650	7,08	1,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009651	7,83	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009652	6,58	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009653	6,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009654	6,49	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009655	2,50	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009656	2,50	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009657	2,50	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009658	2,54	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009659	8,00	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009660	8,00	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009661	8,00	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009662	8,00	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009663	4,06	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009664	5,19	0,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009665	7,25	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009666	7,02	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009669	4,23	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009670	2,68	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009671	5,11	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009673	8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009674	3,63	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009715	6,59	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009719	6,85	1,82	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009721	5,77	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009722	4,86	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009723	7,30	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009724	7,33	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009730	7,91	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009733	2,66	2,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009770	5,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009771	5,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009772	5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009773	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009774	5,72	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009775	5,42	0,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009787	8,35	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009788	7,81	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009789	8,48	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009790	8,66	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009791	4,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009792	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009793	2,63	2,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009794	2,50	2,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009797	5,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009798	6,70	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009800	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009801	6,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009844	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009847	6,03	1,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000009848	8,33	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009854	10,39	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009855	2,86	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009856	4,08	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009865	6,94	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009874	7,71	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009875	8,39	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009897	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009898	5,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009899	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009900	3,70	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009901	3,47	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009902	15,11	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009903	16,54	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009904	2,56	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009905	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009906	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009907	2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009908	3,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009909	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009910	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009913	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009914	2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009932	5,26	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009936	2,79	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009938	3,04	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009939	7,81	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009940	8,58	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009941	8,18	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009942	7,81	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009943	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009944	2,87	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009946	8,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009954	6,92	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009955	7,94	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009979	2,50	2,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009980	10,75	2,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009981	8,77	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009982	12,76	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009983	2,50	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009985	3,25	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009986	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009987	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009991	11,01	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009992	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009993	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009994	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009995	8,00	0,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009996	2,50	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009997	2,50	0,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009998	18,81	0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000009999	7,12	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010002	3,53	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010005	4,64	0,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010007	2,50	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010008	4,88	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010009	4,69	0,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010010	6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010015	2,50	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010018	8,14	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010019	7,57	1,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010027	10,29	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010030	6,77	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010051	7,75	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010052	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010054	2,50	0,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010055	8,79	0,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010056	2,50	0,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010057	2,50	0,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010059	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010060	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010061	2,50	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010062	8,00	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010063	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010064	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010065	3,03	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010066	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010067	13,47	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010068	16,52	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010069	2,50	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010070	2,50	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010071	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010072	2,50	1,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010075	2,63	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010076	4,61	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010077	3,40	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010078	7,60	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010082	7,19	1,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010084	6,58	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010085	6,53	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010087	7,56	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010088	2,53	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010089	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010090	9,00	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010092	6,57	1,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010094	7,37	1,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010095	6,74	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010096	5,16	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010097	7,41	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010099	7,92	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010104	9,04	2,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010106	8,00	0,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010107	4,81	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010108	5,84	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010109	9,80	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010110	3,17	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010111	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010112	2,71	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010113	10,16	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010114	10,93	1,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010117	2,50	0,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010118	3,22	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010119	3,52	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010120	8,00	0,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010121	2,60	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010122	16,55	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010123	8,80	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010125	2,50	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010126	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010127	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010128	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010129	2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010130	2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010131	4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010132	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010133	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010134	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010135	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010137	3,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010138	2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010139	2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010141	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010142	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010143	2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010144	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010146	6,67	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010157	8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010158	8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010161	7,08	1,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010162	9,34	2,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010163	8,00	2,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010166	2,92	1,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010167	7,56	2,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010168	6,92	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010169	8,62	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010172	4,50	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010187	5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010196	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010197	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010198	2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010199	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010230	7,27	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010233	7,36	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010237	7,74	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010238	7,33	0,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010239	7,54	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010240	8,46	0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010241	7,48	0,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010242	5,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010243	5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010282	8,00	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010283	3,53	0,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010284	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010285	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010291	2,75	1,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010294	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010295	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010296	8,00	0,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010298	2,97	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010299	3,37	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010303	5,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010307	2,55	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010314	2,72	1,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010315	2,75	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010319	2,72	1,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010338	8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010339	2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010340	7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010341	8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010342	16,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010348	8,00	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010349	2,00	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010350	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010351	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010352	3,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010355	5,83	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010356	9,33	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010357	13,10	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010358	2,58	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010359	2,50	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010362	8,43	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010363	8,25	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010365	6,65	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010366	6,81	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010367	7,61	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010368	6,24	1,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010369	6,55	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010370	7,84	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010371	6,49	1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010372	6,79	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010373	7,32	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010374	8,63	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010375	7,96	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010386	6,80	1,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010387	7,76	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010388	2,77	1,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010408	4,50	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010413	2,50	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010414	2,75	0,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010415	3,51	0,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010416	2,50	0,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010418	8,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010419	2,50	0,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010423	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010424	9,89	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010425	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010426	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010427	3,79	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010428	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010435	6,06	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010436	7,79	1,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010437	2,82	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010438	2,65	2,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010440	7,74	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010441	2,59	2,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010442	6,84	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010443	5,52	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010444	8,14	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010445	7,87	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010446	8,59	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010447	6,24	1,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010448	7,30	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010449	7,79	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010450	7,63	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010461	7,93	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010462	8,68	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010463	7,43	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010471	2,85	0,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010472	5,93	0,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010473	7,41	1,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010499	2,50	0,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010500	2,50	0,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010504	2,76	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010505	17,07	0,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010506	2,50	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010511	5,64	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010512	8,35	1,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010513	8,12	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010514	8,49	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010515	7,68	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010516	7,36	1,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010517	8,86	1,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010518	7,60	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010519	8,17	1,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010520	5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010521	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010524	3,71	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010525	4,50	1,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010526	2,50	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010527	3,23	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010529	6,33	1,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010541	2,80	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010542	2,50	1,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010543	2,69	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010568	2,51	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010569	7,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010570	8,32	0,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010571	5,66	1,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010572	7,83	1,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010573	2,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010574	3,04	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010575	8,10	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010576	4,19	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010577	3,60	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010578	2,84	1,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010579	6,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010580	5,29	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010581	3,04	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010599	8,46	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010601	2,50	0,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010602	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010606	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010613	2,50	1,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010617	3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010620	2,72	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010630	6,63	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010631	7,76	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010632	5,89	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010633	6,72	1,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010645	4,22	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010646	7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010654	2,50	1,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010677	2,50	1,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010678	2,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010679	2,50	1,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010680	2,50	1,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010681	7,82	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010682	2,51	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010688	7,57	1,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010690	2,56	1,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010692	4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010693	2,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010694	2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010700	4,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010712	2,50	0,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010713	7,05	0,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010714	2,50	1,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010715	2,97	1,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010716	14,99	1,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010717	3,09	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010723	3,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010724	8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010729	5,54	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010733	7,41	1,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010738	5,47	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010739	4,45	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010743	7,93	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010744	2,50	1,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010747	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010750	6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Staphorst
Jan Arendsland 9

Invoergegevens
Gebouwen

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000010761	2,50	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010765	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010766	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010773	8,15	2,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010774	8,15	2,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010783	2,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010785	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010789	2,50	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010791	6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010798	10,88	0,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010800	2,50	0,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010807	2,50	0,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010810	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010811	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010818	7,95	1,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010820	8,15	2,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010821	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010822	4,84	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010825	8,00	1,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010826	8,75	1,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010836	2,50	1,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010837	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010839	2,50	1,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010842	2,50	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010853	8,00	1,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010854	8,00	1,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010860	7,45	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010867	5,59	0,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010869	4,06	1,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010900	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010917	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010922	2,50	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010923	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010926	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010929	8,00	1,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010949	2,50	0,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010952	8,00	1,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010953	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010955	8,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010958	8,00	0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010969	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010980	8,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010981	8,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010982	8,00	0,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010986	2,50	1,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000010987	8,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011000	2,50	1,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011006	8,00	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011010	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011013	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011017	8,00	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011021	8,00	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011024	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011025	2,50	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011029	8,00	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011031	8,00	2,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011047	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011056	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011057	8,00	0,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011080	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011110	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011113	2,50	1,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011114	8,00	1,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011115	8,00	0,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000011124	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011130	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011137	8,00	0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011138	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011141	8,00	0,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011148	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011152	8,00	0,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011154	8,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011156	8,00	0,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011161	8,00	1,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011168	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011173	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011174	8,00	0,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011181	8,00	1,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011183	8,00	1,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011186	8,00	0,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011199	8,00	1,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011215	8,00	1,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011216	8,00	1,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011218	2,50	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011219	2,50	1,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011220	2,50	1,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011221	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011222	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011223	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011224	2,50	1,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011225	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011226	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011227	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011232	2,50	1,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011233	8,00	1,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011234	8,00	1,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011241	8,00	0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011242	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011247	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011248	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011249	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011250	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011251	2,50	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011256	2,50	1,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011259	2,50	1,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011260	8,00	1,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011263	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011269	2,50	1,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011275	2,50	1,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011276	8,00	1,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011278	8,00	1,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011281	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011291	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011292	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011298	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011299	8,00	0,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011301	8,00	1,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011308	2,50	1,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011309	8,00	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011312	8,00	2,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011334	2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011350	2,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011355	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011356	8,00	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011357	8,00	1,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011358	2,50	1,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011368	2,50	1,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011381	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	0180100000011384	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011385	8,00	1,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011398	8,00	0,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011399	8,00	0,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000011400	8,00	0,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
270007	viaduct	7,15	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
280784	viaduct	7,30	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000006605	7,50	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
001	Nieuwe woning	8,00	0,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	0180100000001592	5,97	1,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: DEF Model Compagner
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3: Rekenresultaten L_{den} verkeerswegen

- Rijksweg A28;
- Rijksparallelweg;
- Jan Arendsland;
- D' Olde Dijk;
- Schuthekkeweg;
- Geerligsweg.

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A28
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	36
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	40
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	44
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	46
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	44
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	46
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	43
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	45
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	31
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	34
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	33
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	36
007_A	Nieuwbouw	1,50	44
007_B	Nieuwbouw	4,50	46
008_A	Nieuwbouw	1,50	43
008_B	Nieuwbouw	4,50	45
009_A	Nieuwbouw	1,50	14
009_B	Nieuwbouw	4,50	18
010_A	Nieuwbouw	1,50	38
010_B	Nieuwbouw	4,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A28
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	38
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	42
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	46
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	48
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	46
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	48
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	45
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	47
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	33
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	36
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	35
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	38
007_A	Nieuwbouw	1,50	46
007_B	Nieuwbouw	4,50	48
008_A	Nieuwbouw	1,50	45
008_B	Nieuwbouw	4,50	47
009_A	Nieuwbouw	1,50	16
009_B	Nieuwbouw	4,50	20
010_A	Nieuwbouw	1,50	40
010_B	Nieuwbouw	4,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksparallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	9
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	12
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	17
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	18
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	17
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	18
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	16
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	17
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	-6
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	-1
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	3
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	5
007_A	Nieuwbouw	1,50	17
007_B	Nieuwbouw	4,50	19
008_A	Nieuwbouw	1,50	16
008_B	Nieuwbouw	4,50	17
009_A	Nieuwbouw	1,50	--
009_B	Nieuwbouw	4,50	--
010_A	Nieuwbouw	1,50	12
010_B	Nieuwbouw	4,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksparallelweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	14
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	17
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	22
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	23
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	22
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	23
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	21
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	22
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	-1
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	4
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	8
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	10
007_A	Nieuwbouw	1,50	22
007_B	Nieuwbouw	4,50	24
008_A	Nieuwbouw	1,50	21
008_B	Nieuwbouw	4,50	22
009_A	Nieuwbouw	1,50	--
009_B	Nieuwbouw	4,50	--
010_A	Nieuwbouw	1,50	17
010_B	Nieuwbouw	4,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Arendsland
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	38
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	39
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	43
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	44
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	43
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	44
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	38
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	39
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	24
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	26
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	25
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	27
007_A	Nieuwbouw	1,50	43
007_B	Nieuwbouw	4,50	44
008_A	Nieuwbouw	1,50	38
008_B	Nieuwbouw	4,50	39
009_A	Nieuwbouw	1,50	17
009_B	Nieuwbouw	4,50	18
010_A	Nieuwbouw	1,50	39
010_B	Nieuwbouw	4,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan Arendsland
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	43
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	44
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	48
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	49
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	48
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	49
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	43
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	44
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	29
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	31
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	30
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	32
007_A	Nieuwbouw	1,50	48
007_B	Nieuwbouw	4,50	49
008_A	Nieuwbouw	1,50	43
008_B	Nieuwbouw	4,50	44
009_A	Nieuwbouw	1,50	22
009_B	Nieuwbouw	4,50	23
010_A	Nieuwbouw	1,50	44
010_B	Nieuwbouw	4,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: D' Olde Dijk
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	19
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	20
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	16
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	17
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	15
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	16
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	8
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	11
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	14
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	15
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	17
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	18
007_A	Nieuwbouw	1,50	13
007_B	Nieuwbouw	4,50	14
008_A	Nieuwbouw	1,50	6
008_B	Nieuwbouw	4,50	8
009_A	Nieuwbouw	1,50	14
009_B	Nieuwbouw	4,50	16
010_A	Nieuwbouw	1,50	15
010_B	Nieuwbouw	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: D' Olde Dijk
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	24
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	25
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	21
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	22
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	20
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	21
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	13
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	16
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	19
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	20
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	22
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	23
007_A	Nieuwbouw	1,50	18
007_B	Nieuwbouw	4,50	19
008_A	Nieuwbouw	1,50	11
008_B	Nieuwbouw	4,50	13
009_A	Nieuwbouw	1,50	19
009_B	Nieuwbouw	4,50	21
010_A	Nieuwbouw	1,50	20
010_B	Nieuwbouw	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuthekkeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	0
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	1
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	16
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	16
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	17
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	17
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	15
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	16
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	-12
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	-11
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	5
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	6
007_A	Nieuwbouw	1,50	18
007_B	Nieuwbouw	4,50	18
008_A	Nieuwbouw	1,50	18
008_B	Nieuwbouw	4,50	18
009_A	Nieuwbouw	1,50	-12
009_B	Nieuwbouw	4,50	-11
010_A	Nieuwbouw	1,50	5
010_B	Nieuwbouw	4,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuthekkeweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	5
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	6
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	21
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	21
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	22
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	22
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	20
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	21
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	-7
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	-6
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	10
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	11
007_A	Nieuwbouw	1,50	23
007_B	Nieuwbouw	4,50	23
008_A	Nieuwbouw	1,50	23
008_B	Nieuwbouw	4,50	23
009_A	Nieuwbouw	1,50	-7
009_B	Nieuwbouw	4,50	-6
010_A	Nieuwbouw	1,50	10
010_B	Nieuwbouw	4,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerligslan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	17
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	18
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	7
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	10
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	4
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	7
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	18
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	18
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	19
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	20
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	18
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	19
007_A	Nieuwbouw	1,50	-2
007_B	Nieuwbouw	4,50	4
008_A	Nieuwbouw	1,50	17
008_B	Nieuwbouw	4,50	18
009_A	Nieuwbouw	1,50	21
009_B	Nieuwbouw	4,50	22
010_A	Nieuwbouw	1,50	17
010_B	Nieuwbouw	4,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerligslan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	22
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	23
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	12
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	15
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	9
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	12
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	23
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	23
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	24
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	25
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	23
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	24
007_A	Nieuwbouw	1,50	3
007_B	Nieuwbouw	4,50	9
008_A	Nieuwbouw	1,50	22
008_B	Nieuwbouw	4,50	23
009_A	Nieuwbouw	1,50	26
009_B	Nieuwbouw	4,50	27
010_A	Nieuwbouw	1,50	22
010_B	Nieuwbouw	4,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Rekenresultaten L_{den} gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF Model Compagner
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	44
001_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	47
002_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	50
002_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	51
003_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	50
003_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	51
004_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	47
004_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	49
005_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	35
005_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	37
006_A	vervangende woningbouw (splitsing)	1,50	37
006_B	vervangende woningbouw (splitsing)	4,50	39
007_A	Nieuwbouw	1,50	50
007_B	Nieuwbouw	4,50	52
008_A	Nieuwbouw	1,50	47
008_B	Nieuwbouw	4,50	49
009_A	Nieuwbouw	1,50	28
009_B	Nieuwbouw	4,50	29
010_A	Nieuwbouw	1,50	46
010_B	Nieuwbouw	4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen