

Onderzoek geurhinder en veehouderij **Dekkersweg 14, Punthorst**

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

ONDERZOEK GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ DEKKERSWEG 14, PUNTHORST

Auteur: BJZ.nu
Status: Definitief
Datum: 17 maart 2023
Projectnummer: 2023-044



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML NIEUWEGEIN



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Toetsingskader reguliere woning	5
2.3 Woon- en leefklimaat	5
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten.....	7
3.1 Situatie plangebied	7
3.2 Omliggende veehouderijen	7
3.3 Aantasting planologische rechten veehouderijen	9
Hoofdstuk 4 Toetsing aanvaardbaar woon- en leefklimaat	10
4.1 Voorgrondgeurbelasting.....	10
4.2 Achtergrondgeurbelasting.....	11
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	13
Bijlagen bij het onderzoek	14
Bijlage 1 Berekening voorgrondgeurbelasting Oosterparallelweg 145.....	14
Bijlage 2 Berekening voorgrondgeurbelasting Dekkersweg 12A.....	15
Bijlage 3 Berekening achtergrondgeurbelasting	16

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggende geurhinder en veehouderij onderzoek heeft betrekking op het perceel aan de Dekkersweg 14 te Punthorst (gemeente Staphorst). Op het perceel bevindt zich een reeds gestopte agrarisch bedrijf. Het voornemen bestaat om de bestaande bedrijfswoning planologisch om te zetten naar een reguliere woning. Er wordt geen bebouwing gesloopt.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van Punthorst (rode ster) en de directe omgeving (rode omkadering) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (Bron: Plattekaart.nl)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Tijdens deze procedure spelen, met betrekking tot geurhinder van veehouderijen, twee zaken een belangrijke rol:

- Kan ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd?
- Worden omliggende bedrijven (onevenredig) geschaad in hun belangen?

Voorliggend onderzoek geeft antwoord op twee bovengenoemde vragen. Ten eerste wordt de voor- en achtergrond geurbelasting in kaart gebracht, waardoor wel of niet geconcludeerd kan worden of ter plaatse van geurgevoelig object (ggo) sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ten tweede wordt de planologische geurruimte en milieurechten van de veehouderijen ten opzichte van het geurgevoelig object geanalyseerd en of de belangen van deze bedrijven worden geschaad in het voornemen.

Voor het berekenen van de voorgrondgeurbelasting wordt gebruik gemaakt van het voorgeschreven programma V-Stacks vergunning 2020. Voor het berekenen van de achtergrondgeurbelasting wordt gebruik gemaakt van V-Stacks gebied 2020 en Geomilieu 2021.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

De normen voor de geurbelasting, die een veehouderij mag veroorzaken op een 'geurgevoelig object' (ggo), zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Voorbeelden van een 'geurgevoelig object' zijn woningen, kantoren of andere plekken waar mensen kunnen verblijven. Afhankelijk van of de locatie al dan niet binnen een concentratiegebied ligt en of deze binnen of buiten de bebouwde kom ligt, bestaan er verschillende normen.

In de Wgv worden maximale normen vermeld met betrekking tot de geurbelasting op geurgevoelige objecten. Binnen de wet is er onderscheid tussen twee verschillende diersoorten met bijbehorende normen:

- OU-dieren: in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn dieren met een geuremissiefactor opgenomen. Deze geuremissiefactor wordt uitgedrukt in odour units per seconde. Door middel van deze geuremissiefactoren is het mogelijk om de geurbelasting op een 'geurgevoelig object' te achterhalen, waardoor deze getoetst kan worden aan de geurnorm.
- VA-dieren: voor deze dieren zijn in de Rgv geen geuremissiefactoren opgenomen. Ze worden vaste afstand dieren genoemd. In de Wgv zijn een minimale en vaste afstand tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de buitenzijde van een 'geurgevoelig object' opgenomen.

2.2 Toetsingskader reguliere woning

De bedrijfswoning hoort planologisch gezien bij een agrarisch bedrijf, echter wordt niet voldaan aan de voorwaarden die in artikel 14 van de Wgv worden opgesomd, waardoor de normen van artikel 14 niet gelden voor deze woning. De woning dient te worden beschouwd als een reguliere woning.

Voor een reguliere woning zijn in de Wgv verschillende normen opgenomen. De normen zijn opgedeeld in normen voor OU-dieren en VA-dieren.

De wettelijke normen voor OU-dieren op een 'geurgevoelig object' zijn als volgt:

- Binnen een concentratiegebied en binnen de bebouwde kom is de norm $3,0 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ lucht;
- Binnen een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom is de norm $14,0 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ lucht;
- Buiten een concentratiegebied en binnen de bebouwde kom is de norm $2,0 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ lucht;
- Buiten een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom is de norm $8,0 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ lucht.

Voor VA-dieren zijn in de Wgv minimale afstanden tussen het emissiepunt van het dierenverblijf en de buitenzijde van de 'geurgevoelig object' opgenomen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen of de locatie wel of niet in een concentratiegebied ligt. De minimale afstanden zijn als volgt:

- Binnen de bebouwde kom bedraagt de afstand 100 meter;
- Buiten de bebouwde kom bedraagt de afstand 50 meter.

2.3 Woon- en leefklimaat

Om het woon- en leefklimaat qua geur op de woning te achterhalen zijn voor- en achtergrondgeurbelasting van belang. Voor de analyse van het woon- en leefklimaat is aansluiting gezocht bij de "Handreiking Wet Geurhinder en veehouderij – aanvulling bijlage 6 & 7" d.d. 1 mei 2009. In deze handreiking wordt een relatie geschetst tussen de voor- en achtergrondgeurbelasting en de geurhinder voor concentratie- en niet-concentratiegebieden.

De gemeente Staphorst ligt volgens de Meststoffenwet in een niet-concentratiegebied. De gemeente Staphorst heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de Wgv af te wijken van de daarin opgenomen normen. De gemeente Staphorst heeft op 1 juli 2016 de Verordening Geurhinder en Veehouderij vastgesteld. Artikel 5 van de verordening bepaalt dat de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het buitengebied 25 meter bedraagt. In voorliggend geval is deze norm van toepassing.

Hieronder is in een tabel de milieukwaliteitseisen voor niet-concentratiegebieden uit de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij weergegeven, waarin de milieukwaliteitsklassen met corresponderende percentages van geurgehinderden zijn opgenomen.

Milieukwaliteit	Geurgehinderden [%]	Voorgrondgeurbelasting [OU _E /m ³]	Achtergrondgeurbelasting [OU _E /m ³]
Zeer goed	<5	<0,7	<1,5
Goed	5 – 10	0,7 – 1,8	1,5 – 3,5
Redelijk goed	10 – 15	1,8 – 3,0	3,5 – 6,5
Matig	15 – 20	3,0 – 4,5	6,5 – 10,0
Tamelijk slecht	20 – 25	4,5 – 6,5	10,0 – 14,0
Slecht	25 – 30	6,5 – 8,5	14,0 – 19,0
Zeer slecht	30 – 35	8,5 – 11,3	19,0 – 25,0
Extreem slecht	>35	>11,3	>25

Tabel 1 Milieukwaliteitsniveaus niet-concentratiegebieden (Bron: Handreiking Wet Geurhinder en veehouderij)

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

Het voornemen bestaat om de bestaande bedrijfswoning aan de Dekkersweg 14 te Punthorst planologisch om te zetten naar een reguliere woning. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is reeds gestopt. Er vindt geen sloop van bebouwing plaats.


In afbeelding 3.1 is een luchtfoto van het plangebied (rode omkadering) weergegeven.



Afbeelding 3.1 Luchtfoto plangebied (Bron: PDOK, bewerkt)

3.2 Omliggende veehouderijen

Om de omliggende veehouderijen te achterhalen is een cirkel van circa twee kilometer rondom het plangebied getrokken. Dit is gedaan in de geurkaart van de gemeente Staphorst. De gemeente Staphorst heeft een kaart opgesteld, waarin veehouderijen met een geuremissie, zijn opgenomen. De paarse punten op de kaart geven de emissiebronnen weer. Hoe groter het punt, hoe groter de geuremissie. In afbeelding 3.2 zijn de veehouderijen binnen een straal van twee kilometer van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 3.2 Veehouderijen binnen een straal van 2 kilometer van het plangebied (Bron: Geurkaart van de gemeente Staphorst)

Rondom de te woning bevinden zich verschillende veehouderijen. Ten opzichte van de woning is de veehouderij aan de Dekkersweg 12A de dichtbijgelegen veehouderij. Deze veehouderij heeft een vergunning voor het houden van melkvee. Voor deze dieren zijn geen emissiefactoren opgenomen en geldt daarom de vaste afstand. De afstand tussen het bouwvlak van de veehouderij en de woning bedraagt circa 44 meter. Aan de vaste afstand van 25 meter wordt in voorliggend geval voldaan. De veehouderij heeft tevens een vergunning voor het houden van 10 schapen. Deze dieren hebben wel een geuremissie.

Voor de geurbelasting zijn de veehouderijen met OU-dieren van belang. Aan de hand van de Geurkaart van de Gemeente Staphorst is onderzocht welke veehouderijen binnen een straal van 2 kilometer een geuremissie hebben. Sommige paarse punten in de Geurkaart betreffen veehouderijen met VA-dieren. Deze veehouderijen hebben geen geuremissie en zijn daarom niet meegenomen in onderstaand overzicht.

De volgende veehouderijen met OU-dieren met bijbehorende geuremissie zijn meegenomen:

Adres	Afstand in meter	Geuremissie OU _E /m ³
Dekkersweg 12A	44	780
Spoordijk 12	490	18.690
Spoordijk 14	425	5.697
Schapendijk 6	760	1.950
Schapendijk 10	790	27.025
Oosterparallelweg 145	650	48.203
Domineesakker 20	1.050	36.300
Domineesakker 8	1.050	780
Leijdijk 22	1.700	40.780
Leijdijk 12	1.700	9.680
Schapendijk 23	1.500	2.927
Mr JB Kanlaan 49	1.920	7.120
BH Spijkerweg 14	2.100	24.742

Tabel 2 Betreffende veehouderijen

3.3 Aantasting planologische rechten veehouderijen

Er is sprake van aantasting van planologische rechten van omliggende veehouderijen indien het geurgevoelig object maatgevend is voor een veehouderij. Tussen de verschillende veehouderijen en het plangebied liggen andere geurgevoelige objecten. Tevens wordt voldaan aan de afstandsnorm van 25 meter. Het geurgevoelige object is dan ook niet maatgevend.

HOOFDSTUK 4 TOETSING AANVAARDBAAR WOON- EN LEEFKLIMAAT

Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen is er getoetst aan de voorgrond- en achtergrondgeurbelasting. Voor de berekening van de voorgrondgeurbelasting is gebruik gemaakt van het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde rekenprogramma 'V-stacks vergunning 2020'. Voor de berekening van de achtergrondgeurbelasting is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 'V-stacks gebied 2020'.

4.1 Voorgrondgeurbelasting

Bij het berekenen van de voorgrondgeurbelasting is uitgegaan van de vigerende vergunning van de veehouderij aan de Oosterparallelweg 145 en van de vergunning van de veehouderij aan de Dekkersweg 12A. De veehouderij aan de Dekkersweg 12A bevindt zich het dichtst op het plangebied, maar heeft echter een kleine geuremissie. De veehouderij aan de Oosterparallelweg 145 heeft ten opzichte van de andere dichtbijgelegen veehouderijen een grote geuremissie. Voor het plangebied zijn acht verschillende coördinaten behorend bij de punten van de woning opgenomen.

Uit de berekening volgt dat de hoogste voorgrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied $0,9 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ bedraagt. Het woon- en leefklimaat qua voorgrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied is volgens de berekening en de gegevens uit tabel 1 als 'goed' te kwalificeren.

In afbeelding 4.1 is de geurbelasting vanwege de veehouderij aan de Oosterparallelweg 145 op alle berekende punten weergegeven. De ingevoerde gegevens zijn te vinden in bijlage 1.

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	1	213 036	513 894	8,0	0,9
9	2	213 048	513 890	8,0	0,9
10	3	213 052	513 871	8,0	0,9
11	4	213 051	513 862	8,0	0,8
12	5	213 042	513 857	8,0	0,8
13	6	213 025	513 861	8,0	0,8
14	7	213 022	513 872	8,0	0,9
15	8	213 024	513 879	8,0	0,9

Afbeelding 4.1 Resultaten voorgrondgeurbelasting Oosterparallelweg 145 (Bron: V-stacks vergunning)

In afbeelding 4.2 is de geurbelasting vanwege de veehouderij aan de Dekkersweg 12A op alle berekende punten weergegeven. De ingevoerde gegevens zijn te vinden in bijlage 2.


Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	1	213 036	513 894	8,0	0,7
3	2	213 048	513 890	8,0	0,6
4	3	213 052	513 871	8,0	0,5
5	4	213 051	513 862	8,0	0,5
6	5	213 042	513 857	8,0	0,5
7	6	213 025	513 861	8,0	0,7
8	7	213 022	513 872	8,0	0,7

Afbeelding 4.2 Resultaten voorgrondgeurbelasting Dekkersweg 12A (Bron: V-stacks vergunning)


4.2 Achtergrondgeurbelasting

Om de achtergrondgeurbelasting op de woning in het plangebied te berekenen en te achterhalen, zijn gegevens vanuit de milieudossiers over de relevante intensieve veehouderijen (met OU-dieren) rondom de woning ingezien. De relevante veehouderijen zijn eerder in paragraaf 3.2 genoemd. De gegevens van de betreffende veehouderijen zijn in bijlage 3 opgenomen. In onderstaande afbeelding zijn de geurcontouren van de achtergrondgeurbelasting rondom het plangebied (blauwe kader) weergegeven.



Afbeelding 4.3 Geurcontouren achtergrondgeurbelasting (plangebied blauwe kader) (Bron: V-Stacks gebied)

Uit bovenstaande afbeelding wordt duidelijk dat de achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied tussen de 1,5 en 3,0 OU_e/m^3 bedraagt. In onderstaande afbeelding is verder ingezoomd op de achtergrondkaart. In de afbeelding zijn ook de gehanteerde toetspunten met de berekende achtergrondgeurbelasting weergegeven.



Afbeelding 4.4 Achtergrondgeurbelasting met toetspunten (Bron: V-Stacks gebied)

De berekende achtergrondgeurbelasting voor het plangebied bedraagt ten hoogste 2,91 OU_E/m³. Het woon- en leefklimaat qua achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied is volgens de berekening en de gegevens uit tabel 1 als 'goed' te kwalificeren.

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat bestaat de volgende vuistregel: de voorgrondgeurbelasting is maatgevend als die tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. In deze situatie is de achtergrondgeurbelasting maatgevend en is het woon- en leefklimaat te kwalificeren als 'goed'.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

BJZ.nu heeft een geuronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het planologische bestemming van een bedrijfswoning naar een reguliere woning aan de Dekkersweg 14 te Punthorst (gemeente Staphorst).

De woning is niet maatgevend en er is dus geen sprake van de aantasting van planologische rechten van veehouderijen.

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is onderzocht of ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In voorliggend onderzoek is zowel gekeken naar de voor- als naar de achtergrondgeurbelasting.

Beoordeling woon- en leefklimaat

Om het woon- en leefklimaat te kunnen beoordelen is zowel de voor- als de achtergrondgeurbelasting berekend. Vanwege de veehouderij aan de Oosterparallelweg 145 bedraagt de voorgrondgeurbelasting ten hoogste 0,9 OU_E/m³ ter plaatse van de woning. Het woon- en leefklimaat qua voorgrondgeurbelasting ter plaatse van te realiseren woning is volgens de berekening en de gegevens uit tabel 1 als 'goed' te kwalificeren. De achtergrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 2,91 OU_E/m³. Volgens tabel 1 is het woon- en leefklimaat qua achtergrondgeurbelasting ter plaatse van de woning te kwalificeren als 'goed'.

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat bestaat de volgende vuistregel: de voorgrondgeurbelasting is maatgevend als die tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. In deze situatie is de achtergrondgeurbelasting maatgevend en is het woon- en leefklimaat te kwalificeren als 'goed'.

Aan het bevoegd gezag (gemeente Staphorst) is de afweging of het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning aanvaardbaar wordt geacht.

BIJLAGEN BIJ HET ONDERZOEK

Bijlage 1 Berekening voorgrondgeurbelasting Oosterparallelweg 145

Naam van de berekening: Punthorst, Oosterparallelweg 145

Gemaakt op: 2023-03-17 10:50:46

Rekentijd: 0:00:40

Naam van het bedrijf: Punthorst, Oosterparallelweg 145


Berekende ruwheid: 0,185 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	1	212 977	514 539	6,0	0,4	4,00	5 483	3,8
2	2	212 990	514 534	5,0	0,5	4,00	5 340	4,0
3	3	213 078	514 537	6,4	0,6	10,00	7 476	4,0
4	4	213 081	514 545	6,4	0,6	10,00	7 476	4,0
5	5	213 084	514 553	6,4	0,6	10,00	7 476	4,0
6	6	213 087	514 561	6,4	0,6	10,00	7 476	4,0
7	7	213 090	514 569	6,4	0,6	10,00	7 476	4,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	1	213 036	513 894	8,0	0,9
9	2	213 048	513 890	8,0	0,9
10	3	213 052	513 871	8,0	0,9
11	4	213 051	513 862	8,0	0,8
12	5	213 042	513 857	8,0	0,8
13	6	213 025	513 861	8,0	0,8
14	7	213 022	513 872	8,0	0,9
15	8	213 024	513 879	8,0	0,9



Bijlage 2 Berekening voorgrondgeurbelasting Dekkersweg 12A

Naam van de berekening: Punthorst, Dekkersweg 12A

Gemaakt op: 2023-03-17 10:56:36

Rekentijd: 0:00:29

Naam van het bedrijf: Punthorst, Dekkersweg 12A


Berekende ruwheid: 0,064 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	1	212 950	513 914	1,5	0,5	4,00	780	5,3

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	1	213 036	513 894	8,0	0,7
3	2	213 048	513 890	8,0	0,6
4	3	213 052	513 871	8,0	0,5
5	4	213 051	513 862	8,0	0,5
6	5	213 042	513 857	8,0	0,5
7	6	213 025	513 861	8,0	0,7
8	7	213 022	513 872	8,0	0,7



Bijlage 3 Berekening achtergrondgeurbelasting

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 3-17-2023 11:31:29

Rekentijd: 0:09:02

Naam van het gebied: Punthorst, Dekkersweg 14

Berekende ruwheid: 0,14 m

Meteo station: Nvt

Rekenuren: 10

Bronbestand: G:\Projecten\Staphorst\Punthorst, Dekkersweg 14\Geurbronnen.dat

Receptorbestand: G:\Projecten\Staphorst\Punthorst, Dekkersweg 14\GGO.dat


Resultaten weggeschreven in: G:\Projecten\Staphorst\Punthorst, Dekkersweg 14

Rasterpunt linksonder x: 211000 m

Rasterpunt linksonder y: 512000 m

Gebied lengte (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 25

Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 25



Adres	IDNR	X_COORD	Y_COORD	EP-hoogte	GemGeb	EP-bindiam	EP-uitree	E-Vergund	E-MaxVerg
Spoordijk 12	1	212792	514370	6.6	4.33	0.5	0.4	8829	8829
	2	212764	514373	1.5	3.75	0.5	0.4	3098	3098
	3	212747	514380	1.5	3.7	0.5	0.4	6763	6763
Spoordijk 14	4	212717	514191	5	3.6	0.5	0.4	1638	1638
	5	212687	514177	6.5	4.5	0.5	0.4	2635	2635
	6	212706	514160	5.9	4	0.5	0.4	1424	1424
Schapendijk 6	7	213756	513579	1.5	3.4	0.5	0.4	1950	1950
Schapendijk 10	8	213569	513266	2.9	3.3	2.5	0.4	13513	13513
	9	213563	513244	2.9	3.3	2.5	0.4	13513	13513
Oosterparallelweg 145	10	212977	514539	6	3.8	0.4	4.0	5483	5483
	11	212990	514534	5	4	0.45	4	5340	5340
	12	213078	514537	6.4	4	0.6	10	7476	7476
	13	213081	514545	6.4	4	0.6	10	7476	7476
	14	213084	514553	6.4	4	0.6	10	7476	7476
	15	213087	514561	6.4	4	0.6	10	7476	7476
	16	213090	514569	6.4	4	0.6	10	7476	7476
Domineesakker 20	17	212621	512857	5.5	3.1	0.42	4.0	36300	36300
Leidijk 22	18	212123	512393	5.5	3.9	1.7	10	40780	40780
Domineesakker 8	19	213136	512801	1.5	3.2	0.5	0.4	780	780
Schapendijk 23	20	213784	512562	1.5	4.0	0.5	0.4	2927	2927
Mr JB Kanlaan 49	21	214979	513978	5.3	3.7	0.5	0.4	7120	7120
BH Spijkerweg 14	22	214871	512770	1.5	3.75	0.5	0.4	24742	24742
Leidijk 12	23	211418	514721	4.4	4.2	1.09	0.4	2300	2300
	24	211393	514708	4.4	4.2	1.09	0.4	3780	3780
	25	211386	514689	4.4	4.2	1.09	0.4	3780	3780
Dekkersweg 12a	26	212950	513914	1.5	5.3	0.5	0.4	780	780

IDNR	X	Y	NORM_OU
1	213036	513894	8
2	213048	513890	8
3	213052	513871	8
4	213051	513862	8
5	213042	513857	8
6	213025	513861	8
7	213022	513872	8
8	213024	513879	8