Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Vaartweg 17, Staphorst

Uw specialist in

- Omgevingsvergunningen
- Wijzigingsplannen
- **Bestemmingsplannen**
- Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte
- Ruimtelijk advies

BJZ.nu - Ruimtelijke plannen en advies

8 maart 2023

Status: Definitief

Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Vestiging Zwolle
Dr. van Wiechenweg 2
8025 BZ Zwolle

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML Nieuwegein

T 0546 454 466

E info@bjz.nu

AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

VAARTWEG 17, STAPHORST

Status:	Definitief
Datum:	7 maart 2023
Plannummer:	2023-071

BJZ.nu
ruimtelijke plannen en advies

Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML NIEUWEGEIN

T: 0546 - 45 44 66
E: info@bjz.nu
I: www.bjz.nu

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding 4

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5

2.1 Algemeen 5
2.2 Zone langs wegen 5
2.3 Zones langs spoorwegen 5
2.4 Grenswaarden 6
2.5 Berekenen geluidsbelasting 7

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten 8

3.1 Situatie plangebied 8
3.2 Verkeersgegevens 8

Hoofdstuk 4 Resultaten 9

4.1 Berekeningen 9
4.2 Geluidsbelasting 9
4.3 Hogere waarde 10
4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting 10

Hoofdstuk 5 Conclusie 11

Bijlagen 12

Bijlage 1 Weg- en verkeersgegevens 12
Bijlage 2 Itemeigenschappen 13
Bijlage 3 Rekenmodellen 14
Bijlage 4 Resultaten 15

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel aan de Vaartweg 17 in het buitengebied van Staphorst. Op het perceel bevindt zich een reeds gestopt agrarisch bedrijf. Het voornemen bestaat om de bestaande boerderij te splitsen in drie wooneenheden en de agrarische bestemming om te zetten naar een woonbestemming.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van Staphorst (rode ster) en de directe omgeving (rode omkadering) weergegeven.

Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (Bron: Plattekaart.nl)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure in de vorm van een bestemmingsplanherziening te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval gaat het akoestisch onderzoek in op de aspecten weg- en railverkeerslawaai.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object te bepalen, als gevolg van de weg. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl)

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald. De L_{den}-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting moet aan de voorkeurswaarde, en indien nodig aan de uiterste grenswaarde, van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’.

2.3 Zones langs spoorwegen

Vanwege een wijziging van de Wet milieubeheer gelden sinds 1 juli 2012 de zogenoemde ‘geluidproductieplafonds’ voor hoofdspoorwegen en rijkswegen. Een geluidproductieplafond geeft de toegestane geluidproductie (geluidwaarde in L_{den}) vanwege een weg of spoorweg aan. Hiermee wordt een onbelemmerdere groei van geluidshinder tegengegaan.

Referentiepunten bevinden zich langs weerszijden van een rijksweg of hoofdspoorweg. Op elke referentiepunt geldt een geluidproductieplafond. De ligging van de referentiepunten (in rijkdriehoekscoördinaten) is

opgenomen in het geluidregister. Als vuistregel geldt dat de referentiepunten op circa 50 meter van de buitenste rijstrook c.q. het buitenste spoor en op een onderlinge afstand van circa 100 meter liggen. De hoogte van de referentiepunten bedraagt 4 meter boven het maaiveld.

De geluidproductieplafonds (gpp's) zijn, evenals andere van belang zijnde informatie zoals brongegevens en relevante besluitinformatie, opgenomen in het geluidregister. In dit geluidsregister zijn eventuele van toepassing zijnde plafondcorrectie(s) voor spoorwegen al verwerkt.

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van en het toezicht op de naleving van de gpp's op de referentiepunten ligt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De verantwoordelijkheid voor de naleving rust op de beheerder van de betreffende infrastructuur.

Op basis van deze geluidproductieplafonds zijn de breedtes van de geluidzones gedefinieerd (artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. In tabel 2 zijn de zonebreedtes op basis van de gpp's weergegeven

Hoogte gpp	Breedte geluidzone
Gpp lager dan 56 dB	100 m
Gpp tussen 56 en 61 dB	200 m
Gpp tussen 61 en 66 dB	300 m
Gpp tussen 66 een 71 dB	600 m
Gpp tussen 71 en 74 dB	900 m
Gpp hoger dan 74 dB	1200 m

Tabel 2 Wettelijke geluidszones spoorwegen (Bron: wetten.overheid.nl

2.4 Grenswaarden

2.4.1 Algemeen

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geplaneerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geplaneerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

'Woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat'.

Een woning is als volgt gedefinieerd in de Wgh:

'gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet'.

2.4.2 Wegverkeerslawaai

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting op de gevels door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde vaststellen. Voor een hogere grenswaarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 3 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 3 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

2.4.3 Railverkeerslawaai

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting L_{DEN} op de gevels van een woning als gevolg van een spoorweg bedraagt 55 dB.

Burgemeester en Wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden echter afwijken van deze voorkeursgrenswaarde en een hogere waarde verlenen van maximaal 68 dB (Besluit geluidhinder art 4.11) voor spoorweglawaai. Deze voorwaarden zijn:

1. de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare gevelbelasting;
2. de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling van de hogere grenswaarden.

2.4.4 Vaststellen hogere waarde

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden dat aan de gestelde geluidseisen wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit, artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder en artikel 24.1 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

Doordat 30 km/uur wegen op grond van de Wet geluidhinder niet zijn gezoneerd, zijn deze wegen formeel uitgesloten van toetsing aan de grenswaarden.

2.5 Berekenen geluidsbelasting

2.5.1 Wegverkeerslawaai

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5.2 Railverkeerslawaai

De rekenmethode (rekenmethode II) is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type treinstellen, het soort onderbouw, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de spoorweg en de immissiepunten (geplande gevels).

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

Het voornemen ziet toe op de woningsplitsing van de bestaande boerderij in drie wooneenheden. In woning 01 wordt reeds gewoond, deze is dan ook niet in het akoestisch onderzoek meegenomen. Op het terrein worden tevens de bijbehorende parkeerplaatsen en één gezamenlijk bijgebouw gerealiseerd. De hoogte van de te splitsen boerderij bedraagt 10,26 meter. In afbeelding 3.1 is de gewenste situatie weergegeven.

Afbeelding 3.1 Impressie gewenste situatie (Bron: VBT)

Het plangebied ligt binnen de wettelijke zone van de Vaartweg, A28 en A32. Verder ligt het projectgebied tevens nabij de spoorweg Zwolle – Meppel. Deze spoorweg heeft een GPP 59,3 dB. Hiermee is de geluidszone 200 meter. Het plangebied valt, met 290 meter, buiten de zone van deze spoorweg.

Er zijn geen overige wegen die van belang worden geacht voor het voorliggende onderzoek. In tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het hierbij behorende rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie plangebied	buitenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai	53 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting rijkswegen/Vaartweg	2 dB/5dB

Tabel 4 Uitgangspunten onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig uit het meest actuele Rijksverkeersmodel (20230210_v2302) [1] en het Regionaal Verkeersmodel Overijssel.

De totaal intensiteiten voor de Vaartweg betreffen cijfers voor het basisjaar 2020. Om tot het rekenjaar 2034 te komen is gerekend met autonome groei van 1,5% per jaar. Deze gegevens zijn terug te vinden in bijlage 1.

De weg- en verkeersgegevens voor de A28 en A32 zijn doormiddel van de gedownloade shape bestanden ingeladen in het rekenprogramma Geomilieu. De ingeladen bestanden zijn terug te vinden in bijlage 1.

[1] *https://geluidregister.rijkswaterstaat.nl/geluidregister/#!/nav/index/*

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- harde bodemgebieden;
- rekenpunten op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter op alle gevels van de te realiseren woning;
- geluidsschermen.

In bijlage 2 zijn de itemeigenschappen toegevoegd en in bijlage 3 is uitsneden van het rekenmodel toegevoegd.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidbelasting te bereken zijn er in totaal vier toetspunten geplaatst op de te splitsen woningen. In afbeelding 4.1 zijn deze toetspunten weergegeven. De resultaten zijn in bijlage 4 toegevoegd.

Afbeelding 4.1 Woningen met toetspunten (bron: Geomilieu, BJZ.nu)

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Vaartweg bedraagt, inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh, maximaal 36 dB. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van de A28 en A32 bedraagt, inclusief aftrek art. 110g, respectievelijk hoogstens 52 dB en 47 dB. De A28 voldoet niet aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB, Wel voldoet deze aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. De A32 voldoet wel aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 54 dB.

4.3 Hogere waarde

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

In voorliggend geval is een hogere waarde benodigd voor A28. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op de voorwaarden tot het stellen van een hogere waarde.

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven.

4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een motorvoertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van banden. Vooral het geluid van vrachtwagens zijn de afgelopen jaren stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller zullen worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven reductie toe te passen. Op de A32 en A28 is reeds sprake van een geluidsreducerend wegdek. Hierdoor is het toepassen van stiller wegdek niet mogelijk.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Deze maatregel is echter niet mogelijk, gezien er sprake is van een woningsplitsing.

Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit financieel oogpunt. Bovendien zijn de hogere verdiepingen niet af te schermen met geluidsschermen en brengt een geluidsscherm hoge kosten met zich mee. Een effectief geluidscherm zal rondom het gebouw moeten lopen en heeft een lengte van circa 150 meter. Om de hogere verdiepingen af te schermen, zal het scherm circa 4 meter hoog moeten worden. De kosten van een dergelijk scherm bedragen € 207.600,-. Dit zijn relatief hoge kosten voor drie woningen.

4.4.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 54 dB worden gerekend. De vereiste geluidwering $G_{A;K}$ bedraagt 54 – 33 = 21 dB.

Het plaatsen van HR++ glas in combinatie met suskasten levert een geluidwering op van circa 28 dB, waardoor een binnenniveau van 33 dB kan worden gewaarborgd

4.4.4 Conclusie maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een hogere waarde worden verleend van maximaal 52 dB voor de A28 voor de gevel en woning aangegeven in de onderstaande tabel:

Woning	Toetspunt	Benodigde hogere waarde A28 [dB]
03	04	52

Tabel 5 Benodigde hogere waarde

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Het voornemen ziet toe op de woningsplitsing van de bestaande boerderij in drie wooneenheden. Op het terrein worden tevens de bijbehorende parkeerplaatsen en één gezamenlijk bijgebouw gerealiseerd. De hoogte van de te splitsen boerderij bedraagt 10,26 meter.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke zone de Vaartweg, A28 en A32. Verder ligt het projectgebied tevens nabij de spoorweg Zwolle – Meppel. Deze spoorweg heeft een GPP 59,3 dB. Hiermee is de geluidszone 200 meter. Het plangebied valt, met 290 meter, buiten de zone van deze spoorweg.

De geluidbelasting (incl. aftrek art. 110g Wgh) ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Vaartweg en de A32 voldoen aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van de A28 (incl. aftrek art. 110g Wgh) bedraagt voor hoogstens 52 dB. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 54 dB worden gerekend. De vereiste geluidwering $G_{A;K}$ bedraagt 54 – 33 = 21 dB. Ten tijde van de bouwvergunning dient te worden aangetoond dat aan dit binnenniveau kan worden voldaan.

Er kan dan ook een hogere waarde worden verleend van maximaal 52 dB voor de A28 voor woning 03.

Met het nemen van de benodigde gevelmaatregelen van minimaal 21 dB is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat betreft het aspect wegverkeerslawaai.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Weg- en verkeersgegevens

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
533	28 / 113,809 / 120,199	Intensiteit	W1	115	115	115	100	100	100	90	90	90	998,49	640,75	131	67,84	29,5	17	133,5	103,25	62
458	28 / 114,796 / 114,828	Intensiteit	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	53,77	23,33	9,92	1,21	0,32	0,19	2,34	0,85	0,45
399	32 / 6,708 / 6,753	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
746	32 / 6,821 / 7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
1122	32 / 7,133 / 7,462	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
1139	32 / 6,826 / 7,038	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
1946	32 / 6,816 / 7,113	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	238	133,05	57,85	7,02	3,45	1,68	9,96	5,8	3,22
2444	32 / 6,753 / 6,826	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
3258	32 / 6,821 / 7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
3826	32 / 6,816 / 7,113	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
3993	32 / 6,710 / 6,751	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
4678	32 / 5,852 / 6,710	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	996,91	487,25	211,12	86	23	22,12	75	25	30,87
8409	32 / 6,826 / 7,038	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
8677	32 / 6,709 / 6,751	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
8719	32 / 6,821 / 7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
9957	32 / 6,821 / 7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
10763	32 / 6,040 / 6,129	Intensiteit	W1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	61,27	21,65	12,54	--	--	--	--	--	--
10041	32 / 7,038 / 7,115	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
10092	32 / 7,165 / 7,457	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	110,35	54,14	22,95	5,34	1,94	0,76	4,7	2,25	1,06
9074	32 / 6,816 / 7,113	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
10828	32 / 7,770 / 8,079	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	1012,16	574,99	126,5	84,33	26,5	18,25	73,41	25,25	30,87
10837	32 / 6,709 / 6,751	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
7141	32 / 7,101 / 7,132	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
7851	32 / 7,779 / 7,780	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	956,91	457,25	196	83,91	22,5	21,25	72,25	23,5	30,25
6245	32 / 7,358 / 7,460	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
7754	32 / 7,358 / 7,460	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
5614	32 / 6,751 / 6,816	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
5763	32 / 5,852 / 6,710	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	996,91	487,25	211,12	86	23	22,12	75	25	30,87
14323	32 / 6,826 / 7,038	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
16426	32 / 6,751 / 6,820	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
15014	32 / 7,102 / 7,133	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
14533	32 / 6,821 / 7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
16377	32 / 7,038 / 7,115	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
15803	32 / 7,165 / 7,457	Intensiteit	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	110,35	54,14	22,95	5,34	1,94	0,76	4,7	2,25	1,06
15291	28 / 114,562 / 114,564	Intensiteit	W1	100	100	100	90	90	90	85	85	85	1066,58	612,25	140,87	90,25	27,25	20,13	78	27	32
11166	32 / 6,709 / 6,751	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
12749	32 / 6,821 / 7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
12308	32 / 7,358 / 7,460	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
13484	32 / 5,849 / 6,708	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	1066,58	612,25	140,87	90,25	27,25	20,13	78	27	32
13504	32 / 6,822 / 7,101	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
13680	32 / 6,708 / 6,753	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
13132	32 / 7,133 / 7,462	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
13387	32 / 6,826 / 7,038	Intensiteit	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
11116	32 / 7,165 / 7,457	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	110,35	54,14	22,95	5,34	1,94	0,76	4,7	2,25	1,06
21013	32 / 7,370 / 7,457	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
19873	32 / 6,710 / 6,751	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
21642	32 / 7,133 / 7,462	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
19938	32 / 7,133 / 7,462	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
21696	32 / 7,095 / 7,165	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	110,35	54,14	22,95	5,34	1,94	0,76	4,7	2,25	1,06
21965	32 / 7,165 / 7,457	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	110,35	54,14	22,95	5,34	1,94	0,76	4,7	2,25	1,06
19368	32 / 6,708 / 6,753	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
16872	32 / 6,816 / 7,113	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
18758	32 / 7,133 / 7,358	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
17370	32 / 6,816 / 7,113	Intensiteit	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
18602	28 / 114,256 / 120,215	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	1011,16	518,5	209,87	74,25	26,25	19,38	136,41	72,25	58
19066	32 / 6,826 / 7,038	Intensiteit	W0	80	80	80	80	80	80	75	75	75	275,81	160,41	50,42	9	4,97	1,47	9,51	6,7	2,75

18159	32 /	7,133 /	7,462	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
18680	32 /	7,460 /	7,462	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
27122	32 /	7,132 /	7,370	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
27186	32 /	5,852 /	6,710	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	996,91	487,25	211,12	86	23	22,12	75	25	30,87
27761	32 /	7,457 /	7,779	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	956,91	457,25	196	83,91	22,5	21,25	72,25	23,5	30,25
27232	32 /	7,780 /	8,081	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	956,91	457,25	196	83,91	22,5	21,25	72,25	23,5	30,25
22627	32 /	6,821 /	7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
22845	32 /	7,165 /	7,457	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	110,35	54,14	22,95	5,34	1,94	0,76	4,7	2,25	1,06
22988	32 /	7,038 /	7,115	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
23582	32 /	6,710 /	6,751	Intensiteit	W2	80	80	80	80	80	80	75	75	75	188,02	105,12	45,7	5,54	2,73	1,33	7,87	4,58	2,54
24154	32 /	5,849 /	6,708	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	1066,58	612,25	140,87	90,25	27,25	20,13	78	27	32
24703	32 /	7,462 /	7,770	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	1012,16	574,99	126,5	84,33	26,5	18,25	73,41	25,25	30,87
23141	32 /	6,821 /	7,102	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	780,44	444,33	88,2	81,1	23,39	17,04	60,68	18,27	30,75
22190	32 /	6,751 /	6,820	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
31232	28 /	114,256 /	120,215	Intensiteit	W1	115	115	115	100	100	100	90	90	90	1011,16	518,5	209,87	74,25	26,25	19,38	136,41	72,25	58
33554	32 /	7,113 /	7,115	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	238	133,05	57,85	7,02	3,45	1,68	9,96	5,8	3,22
31811	32 /	6,820 /	6,822	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	787,14	378,37	165,05	83,6	22,86	22,32	63,01	19,18	29,66
28334	32 /	7,133 /	7,462	Intensiteit	W0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
29787	32 /	7,111 /	7,133	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	192,86	102,16	30,16	7,04	2,37	0,98	5,85	2,3	1,06
38503	32 /	6,826 /	7,038	Intensiteit	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	193,07	112,29	35,29	6,3	3,48	1,03	6,65	4,69	1,93
42852	32 /	5,852 /	6,710	Intensiteit	W2	115	115	115	100	100	100	90	90	90	996,91	487,25	211,12	86	23	22,12	75	25	30,87

Vaartweg

	waarde
wettelijk toegestane snelheid	60
wegdekverharding	referentiewegdek
etmaalintensiteit motorvoertuigen (2020)	138.09
gemiddeld daguur percentage	6.81
gemiddeld avonduur percentage	2.96
gemiddeld nachtuur percentage	0.80
perc. personenautoverkeer dagperiode	78.60
perc. mzw vrachtverkeer dagperiode	8.85
perc. zw vrachtverkeer dagperiode	12.54
perc. personenautoverkeer avondperiode	87.19
perc. mzw vrachtverkeer avondperiode	5.32
perc. zw vrachtverkeer avondperiode	7.49
perc. personenautoverkeer nachtperiode	77.15
perc. mzw vrachtverkeer nachtperiode	8.60
perc. zw vrachtverkeer nachtperiode	14.25

Bijlage 2 Itemeigenschappen


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodem
0
Gebouwen
Schermen
Adrespunten
0 m
700 m
schaal = 1 : 16177
TP03
19427,84
522000
521000
520000
519000
209000
210000
211000


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodem
0
Gebouwen
Schermen
Adrespunten
0 m
20 m
schaal = 1 : 476
521560
521520
521480
210080
210120
TP01
TP02
TP03
TP04
W01
W02
W03

Bijlage 3 Rekenmodellen

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
533	28 / 113,809 / 120,199	0,00	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1
31232	28 / 114,256 / 120,215	0,00	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1
458	28 / 114,796 / 114,828	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1
399	32 / 6,708 / 6,753	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
746	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
1122	32 / 7,133 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
1139	32 / 6,826 / 7,038	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
1946	32 / 6,816 / 7,113	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
2444	32 / 6,753 / 6,826	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
3258	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
3826	32 / 6,816 / 7,113	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
3993	32 / 6,710 / 6,751	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
4678	32 / 5,852 / 6,710	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
8409	32 / 6,826 / 7,038	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
8677	32 / 6,709 / 6,751	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
8719	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
9957	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
10041	32 / 7,038 / 7,115	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
10092	32 / 7,165 / 7,457	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
9074	32 / 6,816 / 7,113	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
10828	32 / 7,770 / 8,079	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
10837	32 / 6,709 / 6,751	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
7141	32 / 7,101 / 7,132	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
7851	32 / 7,779 / 7,780	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
6245	32 / 7,358 / 7,460	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
7754	32 / 7,358 / 7,460	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
5614	32 / 6,751 / 6,816	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
5763	32 / 5,852 / 6,710	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
14323	32 / 6,826 / 7,038	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
16426	32 / 6,751 / 6,820	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
15014	32 / 7,102 / 7,133	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
14533	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
16377	32 / 7,038 / 7,115	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
15803	32 / 7,165 / 7,457	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
11166	32 / 6,709 / 6,751	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
12749	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
12308	32 / 7,358 / 7,460	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
13484	32 / 5,849 / 6,708	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
13504	32 / 6,822 / 7,101	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
13680	32 / 6,708 / 6,753	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
13132	32 / 7,133 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
13387	32 / 6,826 / 7,038	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
11116	32 / 7,165 / 7,457	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
21013	32 / 7,370 / 7,457	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
19873	32 / 6,710 / 6,751	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
21642	32 / 7,133 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
19938	32 / 7,133 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
21696	32 / 7,095 / 7,165	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
21965	32 / 7,165 / 7,457	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
19368	32 / 6,708 / 6,753	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
16872	32 / 6,816 / 7,113	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
18758	32 / 7,133 / 7,358	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
17370	32 / 6,816 / 7,113	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
19066	32 / 6,826 / 7,038	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
18159	32 / 7,133 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
18680	32 / 7,460 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
27122	32 / 7,132 / 7,370	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
27186	32 / 5,852 / 6,710	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
27761	32 / 7,457 / 7,779	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
27232	32 / 7,780 / 8,081	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
533	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
31232	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
458	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
399	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
746	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
1122	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
1139	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
1946	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
2444	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
3258	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
3826	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
3993	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
4678	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
8409	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
8677	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
8719	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
9957	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
10041	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
10092	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
9074	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
10828	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
10837	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
7141	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
7851	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
6245	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
7754	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
5614	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
5763	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
14323	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
16426	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
15014	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
14533	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
16377	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
15803	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
11166	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
12749	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
12308	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
13484	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
13504	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
13680	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
13132	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
13387	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
11116	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
21013	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
19873	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
21642	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
19938	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
21696	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
21965	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
19368	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
16872	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
18758	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
17370	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
19066	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
18159	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
18680	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
27122	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
27186	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
27761	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
27232	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
533	100	--	90	90	90	--	19171,96	6,26	4,03	1,10
31232	100	--	90	90	90	--	19427,84	6,29	3,18	1,48
458	50	--	50	50	50	--	870,32	6,59	2,82	1,21
399	80	--	75	75	75	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
746	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
1122	80	--	75	75	75	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
1139	50	--	50	50	50	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
1946	80	--	75	75	75	--	4130,96	6,17	3,44	1,52
2444	80	--	75	75	75	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
3258	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
3826	50	--	50	50	50	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
3993	80	--	75	75	75	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
4678	100	--	90	90	90	--	18148,80	6,38	2,95	1,46
8409	80	--	75	75	75	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
8677	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
8719	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
9957	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
10041	50	--	50	50	50	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
10092	50	--	50	50	50	--	1876,16	6,42	3,11	1,32
9074	50	--	50	50	50	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
10828	100	--	90	90	90	--	17950,72	6,52	3,49	0,98
10837	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
7141	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
7851	100	--	90	90	90	--	17349,84	6,42	2,90	1,43
6245	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
7754	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
5614	80	--	75	75	75	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
5763	100	--	90	90	90	--	18148,80	6,38	2,95	1,46
14323	50	--	50	50	50	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
16426	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
15014	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
14533	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
16377	50	--	50	50	50	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
15803	65	--	65	65	65	--	1876,16	6,42	3,11	1,32
11166	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
12749	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
12308	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
13484	100	--	90	90	90	--	19027,96	6,49	3,50	1,01
13504	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
13680	80	--	75	75	75	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
13132	50	--	50	50	50	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
13387	65	--	65	65	65	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
11116	80	--	75	75	75	--	1876,16	6,42	3,11	1,32
21013	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
19873	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
21642	80	--	75	75	75	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
19938	80	--	75	75	75	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
21696	50	--	50	50	50	--	1876,16	6,42	3,11	1,32
21965	80	--	75	75	75	--	1876,16	6,42	3,11	1,32
19368	80	--	75	75	75	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
16872	80	--	75	75	75	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
18758	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
17370	65	--	65	65	65	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
19066	80	--	75	75	75	--	4657,28	6,32	3,69	1,17
18159	80	--	75	75	75	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
18680	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
27122	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
27186	100	--	90	90	90	--	18148,80	6,38	2,95	1,46
27761	100	--	90	90	90	--	17349,84	6,42	2,90	1,43
27232	100	--	90	90	90	--	17349,84	6,42	2,90	1,43

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
533	--	--	--	--	--	83,22	82,84	62,38	--	5,65	3,81	8,10
31232	--	--	--	--	--	82,76	84,04	73,06	--	6,08	4,25	6,75
458	--	--	--	--	--	93,81	95,22	93,94	--	2,11	1,31	1,80
399	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
746	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
1122	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
1139	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
1946	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,42	2,68
2444	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
3258	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
3826	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
3993	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
4678	--	--	--	--	--	86,10	91,03	79,94	--	7,43	4,30	8,38
8409	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
8677	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
8719	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
9957	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
10041	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
10092	--	--	--	--	--	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07
9074	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
10828	--	--	--	--	--	86,52	91,74	72,03	--	7,21	4,23	10,39
10837	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
7141	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
7851	--	--	--	--	--	85,97	90,86	79,19	--	7,54	4,47	8,59
6245	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
7754	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
5614	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
5763	--	--	--	--	--	86,10	91,03	79,94	--	7,43	4,30	8,38
14323	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
16426	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
15014	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
14533	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
16377	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
15803	--	--	--	--	--	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07
11166	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
12749	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
12308	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
13484	--	--	--	--	--	86,37	91,86	72,99	--	7,31	4,09	10,43
13504	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
13680	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
13132	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
13387	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
11116	--	--	--	--	--	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07
21013	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
19873	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
21642	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
19938	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
21696	--	--	--	--	--	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07
21965	--	--	--	--	--	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07
19368	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
16872	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
18758	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
17370	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
19066	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,28	--	3,06	2,89	2,69
18159	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
18680	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
27122	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
27186	--	--	--	--	--	86,10	91,03	79,94	--	7,43	4,30	8,38
27761	--	--	--	--	--	85,97	90,86	79,19	--	7,54	4,47	8,59
27232	--	--	--	--	--	85,97	90,86	79,19	--	7,54	4,47	8,59

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
533	--	11,13	13,35	29,52	--	--	--	--	--	998,49	640,75	131,00
31232	--	11,16	11,71	20,19	--	--	--	--	--	1011,16	518,50	209,87
458	--	4,08	3,47	4,26	--	--	--	--	--	53,77	23,33	9,92
399	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
746	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
1122	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
1139	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
1946	--	3,91	4,08	5,13	--	--	--	--	--	238,00	133,05	57,85
2444	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
3258	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
3826	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
3993	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
4678	--	6,48	4,67	11,69	--	--	--	--	--	996,91	487,25	211,12
8409	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
8677	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
8719	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
9957	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
10041	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
10092	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14	22,95
9074	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
10828	--	6,27	4,03	17,58	--	--	--	--	--	1012,16	574,99	126,50
10837	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
7141	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
7851	--	6,49	4,67	12,22	--	--	--	--	--	956,91	457,25	196,00
6245	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
7754	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
5614	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
5763	--	6,48	4,67	11,69	--	--	--	--	--	996,91	487,25	211,12
14323	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
16426	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
15014	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
14533	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
16377	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
15803	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14	22,95
11166	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
12749	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
12308	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
13484	--	6,32	4,05	16,58	--	--	--	--	--	1066,58	612,25	140,87
13504	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
13680	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
13132	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
13387	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
11116	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14	22,95
21013	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
19873	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
21642	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
19938	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
21696	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14	22,95
21965	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14	22,95
19368	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
16872	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
18758	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
17370	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
19066	--	3,23	3,89	5,03	--	--	--	--	--	275,81	160,41	50,42
18159	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
18680	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
27122	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
27186	--	6,48	4,67	11,69	--	--	--	--	--	996,91	487,25	211,12
27761	--	6,49	4,67	12,22	--	--	--	--	--	956,91	457,25	196,00
27232	--	6,49	4,67	12,22	--	--	--	--	--	956,91	457,25	196,00

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63
533	--	67,84	29,50	17,00	--	133,50	103,25	62,00	--	89,87
31232	--	74,25	26,25	19,38	--	136,41	72,25	58,00	--	89,98
458	--	1,21	0,32	0,19	--	2,34	0,85	0,45	--	76,28
399	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	78,02
746	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
1122	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	77,90
1139	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,32
1946	--	7,02	3,45	1,68	--	9,96	5,80	3,22	--	79,20
2444	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	78,02
3258	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
3826	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	80,43
3993	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	79,66
4678	--	86,00	23,00	22,12	--	75,00	25,00	30,87	--	88,60
8409	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	78,02
8677	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
8719	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
9957	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
10041	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,32
10092	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	78,51
9074	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	80,43
10828	--	84,33	26,50	18,25	--	73,41	25,25	30,87	--	88,55
10837	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
7141	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
7851	--	83,91	22,50	21,25	--	72,25	23,50	30,25	--	88,44
6245	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
7754	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
5614	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	79,66
5763	--	86,00	23,00	22,12	--	75,00	25,00	30,87	--	88,60
14323	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,32
16426	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
15014	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
14533	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
16377	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,32
15803	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	78,28
11166	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
12749	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
12308	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
13484	--	90,25	27,25	20,13	--	78,00	27,00	32,00	--	88,81
13504	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
13680	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	79,50
13132	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	80,23
13387	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,14
11116	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	76,14
21013	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
19873	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
21642	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	77,90
19938	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	77,90
21696	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	78,51
21965	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	76,14
19368	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	78,02
16872	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	79,66
18758	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
17370	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	80,27
19066	--	9,00	4,97	1,47	--	9,51	6,70	2,75	--	79,58
18159	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	79,38
18680	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
27122	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
27186	--	86,00	23,00	22,12	--	75,00	25,00	30,87	--	88,60
27761	--	83,91	22,50	21,25	--	72,25	23,50	30,25	--	88,44
27232	--	83,91	22,50	21,25	--	72,25	23,50	30,25	--	88,44

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
533	101,09	106,01	113,27	116,00	110,17	104,25	95,53	88,40	99,19
31232	101,22	106,14	113,37	116,07	110,25	104,34	95,61	87,04	98,09
458	85,00	90,95	96,85	98,85	93,44	87,70	80,66	72,22	80,98
399	87,40	92,73	99,99	106,90	103,09	96,21	85,16	75,95	85,19
746	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
1122	87,39	92,70	99,90	106,88	103,07	96,19	85,13	74,56	84,01
1139	87,41	94,09	99,20	104,97	101,56	94,83	85,60	78,22	85,30
1946	88,42	93,79	101,11	107,87	104,05	97,17	86,15	76,70	85,84
2444	87,40	92,73	99,99	106,90	103,09	96,21	85,16	75,95	85,19
3258	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
3826	87,49	94,20	99,33	104,96	101,54	94,82	85,67	77,90	84,93
3993	90,03	93,65	97,21	103,43	97,75	92,38	83,85	77,15	87,47
4678	100,20	103,62	107,41	113,70	107,89	102,47	93,37	84,28	96,22
8409	87,40	92,73	99,99	106,90	103,09	96,21	85,16	75,95	85,19
8677	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
8719	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
9957	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
10041	87,41	94,09	99,20	104,97	101,56	94,83	85,60	78,22	85,30
10092	85,74	92,63	97,27	102,79	99,42	92,71	83,81	75,14	82,26
9074	87,49	94,20	99,33	104,96	101,54	94,82	85,67	77,90	84,93
10828	100,19	103,61	107,40	113,74	107,93	102,51	93,41	84,68	96,81
10837	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
7141	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
7851	100,04	103,46	107,25	113,53	107,72	102,30	93,19	84,03	95,97
6245	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
7754	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
5614	90,03	93,65	97,21	103,43	97,75	92,38	83,85	77,15	87,47
5763	100,20	103,62	107,41	113,70	107,89	102,47	93,37	84,28	96,22
14323	87,41	94,09	99,20	104,97	101,56	94,83	85,60	78,22	85,30
16426	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
15014	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
14533	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
16377	87,41	94,09	99,20	104,97	101,56	94,83	85,60	78,22	85,30
15803	86,73	92,60	98,89	104,94	101,30	94,48	84,21	74,96	83,27
11166	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
12749	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
12308	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
13484	100,44	103,87	107,65	113,98	108,16	102,74	93,64	84,94	97,06
13504	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
13680	90,07	93,63	97,18	103,51	97,81	92,45	83,91	77,44	87,82
13132	87,36	94,05	99,08	104,93	101,52	94,79	85,54	76,80	83,79
13387	88,48	94,24	100,82	107,17	103,50	96,68	86,23	78,06	86,31
11116	85,57	90,93	98,06	104,64	100,83	93,96	83,00	72,84	82,15
21013	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
19873	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
21642	87,39	92,70	99,90	106,88	103,07	96,19	85,13	74,56	84,01
19938	87,39	92,70	99,90	106,88	103,07	96,19	85,13	74,56	84,01
21696	85,74	92,63	97,27	102,79	99,42	92,71	83,81	75,14	82,26
21965	85,57	90,93	98,06	104,64	100,83	93,96	83,00	72,84	82,15
19368	87,40	92,73	99,99	106,90	103,09	96,21	85,16	75,95	85,19
16872	90,03	93,65	97,21	103,43	97,75	92,38	83,85	77,15	87,47
18758	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
17370	88,51	94,30	100,94	107,13	103,46	96,63	86,23	77,76	85,94
19066	88,95	94,28	101,54	108,45	104,64	97,76	86,71	77,50	86,74
18159	90,06	93,60	97,11	103,49	97,80	92,43	83,89	76,02	86,84
18680	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
27122	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
27186	100,20	103,62	107,41	113,70	107,89	102,47	93,37	84,28	96,22
27761	100,04	103,46	107,25	113,53	107,72	102,30	93,19	84,03	95,97
27232	100,04	103,46	107,25	113,53	107,72	102,30	93,19	84,03	95,97

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
533	104,21	111,55	114,12	108,30	102,38	93,67	85,61	95,31	100,54
31232	103,06	110,39	113,14	107,29	101,37	92,65	85,59	95,84	100,95
458	86,64	93,05	95,16	89,68	83,90	76,72	68,94	77,64	83,56
399	90,56	97,87	104,62	100,80	93,91	82,90	71,40	80,45	85,87
746	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
1122	89,29	96,63	103,96	100,15	93,27	82,12	69,99	79,35	84,69
1139	92,02	97,11	102,73	99,31	92,59	83,46	73,63	80,69	87,49
1946	91,23	98,59	105,34	101,52	94,63	83,61	73,58	82,61	88,04
2444	90,56	97,87	104,62	100,80	93,91	82,90	71,40	80,45	85,87
3258	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
3826	91,61	96,83	102,43	99,01	92,28	83,12	74,78	81,84	88,65
3993	91,09	94,69	100,90	95,22	89,85	81,32	74,04	84,14	87,86
4678	99,62	103,47	110,37	104,46	99,02	89,97	83,70	94,39	97,96
8409	90,56	97,87	104,62	100,80	93,91	82,90	71,40	80,45	85,87
8677	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
8719	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
9957	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
10041	92,02	97,11	102,73	99,31	92,59	83,46	73,63	80,69	87,49
10092	89,03	93,99	99,59	96,19	89,47	80,40	71,53	78,63	85,41
9074	91,61	96,83	102,43	99,01	92,28	83,12	74,78	81,84	88,65
10828	100,20	104,02	111,05	105,13	99,69	90,64	83,23	93,31	96,98
10837	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
7141	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
7851	99,38	103,22	110,10	104,19	98,76	89,70	83,56	94,18	97,76
6245	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
7754	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
5614	91,09	94,69	100,90	95,22	89,85	81,32	74,04	84,14	87,86
5763	99,62	103,47	110,37	104,46	99,02	89,97	83,70	94,39	97,96
14323	92,02	97,11	102,73	99,31	92,59	83,46	73,63	80,69	87,49
16426	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
15014	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
14533	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
16377	92,02	97,11	102,73	99,31	92,59	83,46	73,63	80,69	87,49
15803	89,09	95,60	101,76	98,10	91,27	80,91	71,37	79,61	85,45
11166	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
12749	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
12308	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
13484	100,45	104,28	111,32	105,39	99,95	90,90	83,46	93,65	97,30
13504	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
13680	91,44	94,99	101,20	95,52	90,16	81,62	72,89	83,01	86,72
13132	90,18	95,80	101,93	98,48	91,72	82,10	72,28	79,37	86,05
13387	92,11	98,72	104,90	101,23	94,41	84,01	73,49	81,63	87,49
11116	87,51	94,76	101,47	97,66	90,78	79,78	69,26	78,47	83,85
21013	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
19873	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
21642	89,29	96,63	103,96	100,15	93,27	82,12	69,99	79,35	84,69
19938	89,29	96,63	103,96	100,15	93,27	82,12	69,99	79,35	84,69
21696	89,03	93,99	99,59	96,19	89,47	80,40	71,53	78,63	85,41
21965	87,51	94,76	101,47	97,66	90,78	79,78	69,26	78,47	83,85
19368	90,56	97,87	104,62	100,80	93,91	82,90	71,40	80,45	85,87
16872	91,09	94,69	100,90	95,22	89,85	81,32	74,04	84,14	87,86
18758	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
17370	91,73	98,43	104,61	100,93	94,10	83,69	74,64	82,78	88,64
19066	92,11	99,42	106,17	102,34	95,46	84,45	72,94	81,99	87,42
18159	90,25	93,99	100,62	94,87	89,49	80,93	71,47	82,01	85,58
18680	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
27122	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
27186	99,62	103,47	110,37	104,46	99,02	89,97	83,70	94,39	97,96
27761	99,38	103,22	110,10	104,19	98,76	89,70	83,56	94,18	97,76
27232	99,38	103,22	110,10	104,19	98,76	89,70	83,56	94,18	97,76

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
533	107,62	108,21	102,83	97,06	88,31	--	--	--	--
31232	108,11	109,69	104,07	98,23	89,50	--	--	--	--
458	89,53	91,52	86,10	80,35	73,31	--	--	--	--
399	93,23	99,71	95,88	88,99	78,04	--	--	--	--
746	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
1122	91,95	98,85	95,03	88,15	77,11	--	--	--	--
1139	92,52	97,89	94,48	87,77	78,82	--	--	--	--
1946	95,41	101,87	98,03	91,15	80,20	--	--	--	--
2444	93,23	99,71	95,88	88,99	78,04	--	--	--	--
3258	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
3826	93,67	99,03	95,62	88,91	79,97	--	--	--	--
3993	91,39	97,38	91,73	86,37	77,85	--	--	--	--
4678	101,87	107,32	101,62	96,20	87,07	--	--	--	--
8409	93,23	99,71	95,88	88,99	78,04	--	--	--	--
8677	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
8719	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
9957	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
10041	92,52	97,89	94,48	87,77	78,82	--	--	--	--
10092	90,40	95,92	92,51	85,80	76,77	--	--	--	--
9074	93,67	99,03	95,62	88,91	79,97	--	--	--	--
10828	100,96	105,58	100,02	94,61	85,43	--	--	--	--
10837	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
7141	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
7851	101,67	107,04	101,35	95,94	86,80	--	--	--	--
6245	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
7754	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
5614	91,39	97,38	91,73	86,37	77,85	--	--	--	--
5763	101,87	107,32	101,62	96,20	87,07	--	--	--	--
14323	92,52	97,89	94,48	87,77	78,82	--	--	--	--
16426	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
15014	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
14533	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
16377	92,52	97,89	94,48	87,77	78,82	--	--	--	--
15803	92,00	98,08	94,40	87,58	77,24	--	--	--	--
11166	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
12749	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
12308	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
13484	101,25	105,98	100,40	94,99	85,81	--	--	--	--
13504	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
13680	90,25	96,25	90,60	85,24	76,72	--	--	--	--
13132	91,16	96,92	93,51	86,78	77,56	--	--	--	--
13387	94,11	100,03	96,35	89,53	79,23	--	--	--	--
11116	91,15	97,78	93,95	87,07	76,09	--	--	--	--
21013	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
19873	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
21642	91,95	98,85	95,03	88,15	77,11	--	--	--	--
19938	91,95	98,85	95,03	88,15	77,11	--	--	--	--
21696	90,40	95,92	92,51	85,80	76,77	--	--	--	--
21965	91,15	97,78	93,95	87,07	76,09	--	--	--	--
19368	93,23	99,71	95,88	88,99	78,04	--	--	--	--
16872	91,39	97,38	91,73	86,37	77,85	--	--	--	--
18758	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
17370	95,26	101,16	97,48	90,66	80,37	--	--	--	--
19066	94,78	101,26	97,42	90,54	79,59	--	--	--	--
18159	89,13	95,45	89,76	84,39	75,85	--	--	--	--
18680	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
27122	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
27186	101,87	107,32	101,62	96,20	87,07	--	--	--	--
27761	101,67	107,04	101,35	95,94	86,80	--	--	--	--
27232	101,67	107,04	101,35	95,94	86,80	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
533	--	--	--	--
31232	--	--	--	--
458	--	--	--	--
399	--	--	--	--
746	--	--	--	--
1122	--	--	--	--
1139	--	--	--	--
1946	--	--	--	--
2444	--	--	--	--
3258	--	--	--	--
3826	--	--	--	--
3993	--	--	--	--
4678	--	--	--	--
8409	--	--	--	--
8677	--	--	--	--
8719	--	--	--	--
9957	--	--	--	--
10041	--	--	--	--
10092	--	--	--	--
9074	--	--	--	--
10828	--	--	--	--
10837	--	--	--	--
7141	--	--	--	--
7851	--	--	--	--
6245	--	--	--	--
7754	--	--	--	--
5614	--	--	--	--
5763	--	--	--	--
14323	--	--	--	--
16426	--	--	--	--
15014	--	--	--	--
14533	--	--	--	--
16377	--	--	--	--
15803	--	--	--	--
11166	--	--	--	--
12749	--	--	--	--
12308	--	--	--	--
13484	--	--	--	--
13504	--	--	--	--
13680	--	--	--	--
13132	--	--	--	--
13387	--	--	--	--
11116	--	--	--	--
21013	--	--	--	--
19873	--	--	--	--
21642	--	--	--	--
19938	--	--	--	--
21696	--	--	--	--
21965	--	--	--	--
19368	--	--	--	--
16872	--	--	--	--
18758	--	--	--	--
17370	--	--	--	--
19066	--	--	--	--
18159	--	--	--	--
18680	--	--	--	--
27122	--	--	--	--
27186	--	--	--	--
27761	--	--	--	--
27232	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
22627	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
22845	32 / 7,165 / 7,457	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
22988	32 / 7,038 / 7,115	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
23582	32 / 6,710 / 6,751	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
24154	32 / 5,849 / 6,708	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
24703	32 / 7,462 / 7,770	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
23141	32 / 6,821 / 7,102	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
22190	32 / 6,751 / 6,820	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
33554	32 / 7,113 / 7,115	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
31811	32 / 6,820 / 6,822	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
28334	32 / 7,133 / 7,462	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
29787	32 / 7,111 / 7,133	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
38503	32 / 6,826 / 7,038	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0
42852	32 / 5,852 / 6,710	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2
VW	Vaartweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
22627	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
22845	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
22988	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
23582	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
24154	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
24703	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
23141	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
22190	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
33554	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
31811	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
28334	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
29787	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
38503	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
42852	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
VW	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
22627	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
22845	80	--	75	75	75	--	1876,16	6,42	3,11	1,32
22988	50	--	50	50	50	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
23582	80	--	75	75	75	--	3263,44	6,17	3,45	1,52
24154	100	--	90	90	90	--	19027,96	6,49	3,50	1,01
24703	100	--	90	90	90	--	17950,72	6,52	3,49	0,98
23141	100	--	90	90	90	--	14098,52	6,54	3,45	0,96
22190	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
33554	50	--	50	50	50	--	4130,96	6,17	3,44	1,52
31811	100	--	90	90	90	--	14622,88	6,39	2,88	1,48
28334	65	--	65	65	65	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
29787	50	--	50	50	50	--	3153,92	6,52	3,39	1,02
38503	50	--	50	50	50	--	3260,08	6,32	3,70	1,17
42852	100	--	90	90	90	--	18148,80	6,38	2,95	1,46
VW	60	--	60	60	60	--	170,09	6,81	2,97	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
22627	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
22845	--	--	--	--	--	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07
22988	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
23582	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68
24154	--	--	--	--	--	86,37	91,86	72,99	--	7,31	4,09	10,43
24703	--	--	--	--	--	86,52	91,74	72,03	--	7,21	4,23	10,39
23141	--	--	--	--	--	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53
22190	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
33554	--	--	--	--	--	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,42	2,68
31811	--	--	--	--	--	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28
28334	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
29787	--	--	--	--	--	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04
38503	--	--	--	--	--	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69
42852	--	--	--	--	--	86,10	91,03	79,94	--	7,43	4,30	8,38
VW	--	--	--	--	--	78,60	87,19	77,15	--	8,85	5,32	8,60

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
22627	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
22845	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14	22,95
22988	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
23582	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12	45,70
24154	--	6,32	4,05	16,58	--	--	--	--	--	1066,58	612,25	140,87
24703	--	6,27	4,03	17,58	--	--	--	--	--	1012,16	574,99	126,50
23141	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33	88,20
22190	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
33554	--	3,91	4,08	5,13	--	--	--	--	--	238,00	133,05	57,85
31811	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37	165,05
28334	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
29787	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16	30,16
38503	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29	35,29
42852	--	6,48	4,67	11,69	--	--	--	--	--	996,91	487,25	211,12
VW	--	12,54	7,49	14,25	--	--	--	--	--	9,10	4,40	1,05

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63
22627	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
22845	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	77,63
22988	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,32
23582	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	79,66
24154	--	90,25	27,25	20,13	--	78,00	27,00	32,00	--	88,81
24703	--	84,33	26,50	18,25	--	73,41	25,25	30,87	--	88,55
23141	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	87,75
22190	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
33554	--	7,02	3,45	1,68	--	9,96	5,80	3,22	--	81,45
31811	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	87,87
28334	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	80,03
29787	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	80,23
38503	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	80,32
42852	--	86,00	23,00	22,12	--	75,00	25,00	30,87	--	88,60
VW	--	1,03	0,27	0,12	--	1,45	0,38	0,19	--	69,48

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
22627	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
22845	88,10	91,78	95,11	101,19	95,57	90,21	81,68	74,33	84,75
22988	87,41	94,09	99,20	104,97	101,56	94,83	85,60	78,22	85,30
23582	90,03	93,65	97,21	103,43	97,75	92,38	83,85	77,15	87,47
24154	100,44	103,87	107,65	113,98	108,16	102,74	93,64	84,94	97,06
24703	100,19	103,61	107,40	113,74	107,93	102,51	93,41	84,68	96,81
23141	99,39	102,80	106,54	112,69	106,92	101,51	92,38	83,52	95,77
22190	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
33554	88,52	95,22	100,35	105,98	102,56	95,84	86,69	78,92	85,95
31811	99,48	102,89	106,63	112,75	106,98	101,57	92,44	83,30	95,32
28334	88,45	94,20	100,71	107,13	103,48	96,65	86,20	76,65	84,99
29787	87,36	94,05	99,08	104,93	101,52	94,79	85,54	76,80	83,79
38503	87,41	94,09	99,20	104,97	101,56	94,83	85,60	78,22	85,30
42852	100,20	103,62	107,41	113,70	107,89	102,47	93,37	84,28	96,22
VW	77,47	84,05	89,30	93,60	90,07	83,35	74,43	64,35	72,30

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
22627	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
22845	88,38	91,87	98,05	92,38	87,02	78,49	70,75	81,05	84,71
22988	92,02	97,11	102,73	99,31	92,59	83,46	73,63	80,69	87,49
23582	91,09	94,69	100,90	95,22	89,85	81,32	74,04	84,14	87,86
24154	100,45	104,28	111,32	105,39	99,95	90,90	83,46	93,65	97,30
24703	100,20	104,02	111,05	105,13	99,69	90,64	83,23	93,31	96,98
23141	99,13	102,91	109,93	104,02	98,59	89,53	83,00	92,75	96,48
22190	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
33554	92,63	97,85	103,46	100,03	93,31	84,14	75,80	82,87	89,67
31811	98,70	102,50	109,30	103,42	97,99	88,92	83,39	93,91	97,50
28334	90,59	97,42	104,18	100,51	93,67	83,03	72,10	80,44	86,20
29787	90,18	95,80	101,93	98,48	91,72	82,10	72,28	79,37	86,05
38503	92,02	97,11	102,73	99,31	92,59	83,46	73,63	80,69	87,49
42852	99,62	103,47	110,37	104,46	99,02	89,97	83,70	94,39	97,96
VW	78,67	84,30	89,42	85,85	79,09	69,62	60,49	68,41	75,01

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
22627	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
22845	88,22	94,34	88,68	83,32	74,79	--	--	--	--
22988	92,52	97,89	94,48	87,77	78,82	--	--	--	--
23582	91,39	97,38	91,73	86,37	77,85	--	--	--	--
24154	101,25	105,98	100,40	94,99	85,81	--	--	--	--
24703	100,96	105,58	100,02	94,61	85,43	--	--	--	--
23141	100,49	104,49	99,05	93,65	84,43	--	--	--	--
22190	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
33554	94,69	100,06	96,64	89,94	81,00	--	--	--	--
31811	101,39	106,46	100,84	95,43	86,26	--	--	--	--
28334	92,78	99,11	95,45	88,62	78,18	--	--	--	--
29787	91,16	96,92	93,51	86,78	77,56	--	--	--	--
38503	92,52	97,89	94,48	87,77	78,82	--	--	--	--
42852	101,87	107,32	101,62	96,20	87,07	--	--	--	--
VW	80,31	84,44	80,90	74,19	65,34	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
22627	--	--	--	--
22845	--	--	--	--
22988	--	--	--	--
23582	--	--	--	--
24154	--	--	--	--
24703	--	--	--	--
23141	--	--	--	--
22190	--	--	--	--
33554	--	--	--	--
31811	--	--	--	--
28334	--	--	--	--
29787	--	--	--	--
38503	--	--	--	--
42852	--	--	--	--
VW	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: Te toetsen woningen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
W01	Woning 01	10,26	0,00	Relatief					0	1	0
W03	Woning 03	10,26	0,00	Relatief					0	0	0
W02	Woning 02	10,26	0,00	Relatief					0	0	0

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: Te toetsen woningen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
W01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W03	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,15	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,24	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		1,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,24	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,32	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		16,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,19	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		15,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		18,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		12,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,33	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,29	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,64	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		10,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		14,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,53	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		15,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,47	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		18,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,05	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,46	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,28	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,26	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		-0,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		10,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,19	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,22	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		12,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,12	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,20	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		12,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,00	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		18,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		15,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,95	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,61	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		12,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,21	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		17,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		11,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,15	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,24	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,32	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		16,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		17,19	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		18,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,33	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		-0,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		14,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,05	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		11,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		-0,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		10,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,22	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,20	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		12,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		16,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		18,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,01	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,48	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		15,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,73	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,95	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		2,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		0,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,96	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,13	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,89	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,80	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,98	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,96	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,47	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,53	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		15,98	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,59	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,77	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,90	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,49	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		21,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,19	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		30,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		29,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,02	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		13,03	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,68	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,11	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		29,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		30,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		26,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,65	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,77	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,89	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,58	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,96	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,04	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		9,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,04	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,66	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,52	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,06	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,30	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,81	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,61	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,97	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,12	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,88	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,75	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,51	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,11	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,10	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,91	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,98	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,31	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,61	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,72	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,19	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,79	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,90	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,77	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		1,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,05	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		19,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		29,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,40	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,74	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,05	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,71	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,94	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,27	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,46	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,20	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,62	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,14	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,99	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,25	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,34	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,37	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,31	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,48	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,28	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,99	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,90	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		28,45	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		27,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,75	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		26,22	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,98	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,75	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		11,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,50	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,51	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		31,03	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,01	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,00	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,76	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,32	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,54	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		4,88	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,55	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,27	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,56	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,47	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,09	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		5,42	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,53	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,57	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,15	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		4,25	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,39	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,35	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		18,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,01	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,42	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		26,21	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,29	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		12,07	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,73	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		5,33	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,16	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,34	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,70	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,23	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		14,92	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		3,32	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		8,63	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,78	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		13,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		0,17	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		27,93	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,26	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		10,97	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		15,85	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		9,43	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB
		6,13	0,00	Relatief					0	2	0	0 dB
		6,78	0,00	Relatief					0	1	0	0 dB

Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 4 Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A28
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	Woning 02	210078,92	521483,27	1,50	39,77	37,43	33,23	41,66
TP01_B	Woning 02	210078,92	521483,27	4,50	41,85	39,52	35,43	43,80
TP01_C	Woning 02	210078,92	521483,27	7,50	42,89	40,56	36,30	44,76
TP02_A	Woning 02	210085,03	521495,76	1,50	40,47	38,13	33,83	42,32
TP02_B	Woning 02	210085,03	521495,76	4,50	43,63	41,32	37,11	45,54
TP02_C	Woning 02	210085,03	521495,76	7,50	44,32	42,02	37,80	46,23
TP03_A	Woning 03	210093,22	521493,88	1,50	40,47	38,14	33,82	42,31
TP03_B	Woning 03	210093,22	521493,88	4,50	43,77	41,45	37,25	45,68
TP03_C	Woning 03	210093,22	521493,88	7,50	44,45	42,14	37,93	46,36
TP04_A	Woning 03	210094,37	521481,16	1,50	48,39	46,04	41,71	50,22
TP04_B	Woning 03	210094,37	521481,16	4,50	49,85	47,51	43,31	51,74
TP04_C	Woning 03	210094,37	521481,16	7,50	50,15	47,80	43,62	52,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A32
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	Woning 02	210078,92	521483,27	1,50	40,80	37,60	33,97	42,40
TP01_B	Woning 02	210078,92	521483,27	4,50	42,99	39,73	36,26	44,62
TP01_C	Woning 02	210078,92	521483,27	7,50	45,30	42,06	38,59	46,95
TP02_A	Woning 02	210085,03	521495,76	1,50	42,52	39,33	35,59	44,07
TP02_B	Woning 02	210085,03	521495,76	4,50	43,72	40,48	36,90	45,31
TP02_C	Woning 02	210085,03	521495,76	7,50	43,18	39,94	36,35	44,77
TP03_A	Woning 03	210093,22	521493,88	1,50	42,41	39,22	35,47	43,95
TP03_B	Woning 03	210093,22	521493,88	4,50	43,58	40,33	36,76	45,17
TP03_C	Woning 03	210093,22	521493,88	7,50	43,05	39,81	36,21	44,63
TP04_A	Woning 03	210094,37	521481,16	1,50	34,56	31,36	27,66	36,12
TP04_B	Woning 03	210094,37	521481,16	4,50	35,99	32,72	29,21	37,60
TP04_C	Woning 03	210094,37	521481,16	7,50	29,82	26,72	22,49	31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	Woning 02	210078,92	521483,27	1,50	29,43	25,15	20,28	29,85
TP01_B	Woning 02	210078,92	521483,27	4,50	31,53	27,22	22,38	31,95
TP01_C	Woning 02	210078,92	521483,27	7,50	32,22	27,91	23,08	32,64
TP02_A	Woning 02	210085,03	521495,76	1,50	20,06	15,76	10,91	20,48
TP02_B	Woning 02	210085,03	521495,76	4,50	21,53	17,16	12,41	21,95
TP02_C	Woning 02	210085,03	521495,76	7,50	22,21	17,83	13,09	22,63
TP03_A	Woning 03	210093,22	521493,88	1,50	21,90	17,62	12,75	22,32
TP03_B	Woning 03	210093,22	521493,88	4,50	23,00	18,65	13,87	23,42
TP03_C	Woning 03	210093,22	521493,88	7,50	23,51	19,15	14,38	23,93
TP04_A	Woning 03	210094,37	521481,16	1,50	33,62	29,35	24,47	34,04
TP04_B	Woning 03	210094,37	521481,16	4,50	35,45	31,14	26,30	35,87
TP04_C	Woning 03	210094,37	521481,16	7,50	35,60	31,29	26,46	36,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslwaai Vaartweg 17 Staphorst
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	Woning 02	210078,92	521483,27	1,50	45,66	42,77	38,82	47,31
TP01_B	Woning 02	210078,92	521483,27	4,50	47,80	44,88	41,07	49,49
TP01_C	Woning 02	210078,92	521483,27	7,50	49,53	46,58	42,76	51,20
TP02_A	Woning 02	210085,03	521495,76	1,50	46,65	43,80	39,82	48,31
TP02_B	Woning 02	210085,03	521495,76	4,50	48,71	45,94	42,03	50,45
TP02_C	Woning 02	210085,03	521495,76	7,50	48,83	46,13	42,16	50,59
TP03_A	Woning 03	210093,22	521493,88	1,50	46,61	43,76	39,76	48,26
TP03_B	Woning 03	210093,22	521493,88	4,50	48,72	45,96	42,04	50,47
TP03_C	Woning 03	210093,22	521493,88	7,50	48,86	46,17	42,19	50,62
TP04_A	Woning 03	210094,37	521481,16	1,50	50,84	48,36	44,03	52,58
TP04_B	Woning 03	210094,37	521481,16	4,50	52,32	49,84	45,64	54,12
TP04_C	Woning 03	210094,37	521481,16	7,50	52,48	50,03	45,81	54,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen