

artikel 6.9 gas (NEN 1078),

BASISVOORZIENING

verkeersruimte toiletruimte verblijfsruimte < 20m²

verblijfsruimte > 20m² 2 badruimte GBO < 1,6m²

badruimte GBO > 1,6m²

onbenoemde ruimte

buiten (ruimte)

artikel 6.12 drinkwater (NEN 1006)

artikel 6.13 warmwatervoorziening (NEN 1006)

te realiseren minimaal aantal aansluitingen

ELEKTRISCHE INSTALLATIE vigs NEN 1010

1 cv toestel 1 warmwater toestel 2 kooktoestel

1 oven
1 koelkast
2 afwasapparaat

1 1 wasapparaat
1 1 badkamer kachel

brandwerende zelfsluitende deur (30 min.)

rookmelder volgens NEN 2555

KOZIJNEN & VLOERLUIK

deuren thermische schil

kruipluik met omranding

onderdeel

buitendeuren

× <del>> > </del> ×

beweegbare ramen

\$ zonder los voorwerp te openen vluchtdeur

totale woning deuren dagm. 850x2300
raam- en deurbeslag volgens politiekeurmerk veilig wonen

de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar

zijn voor inbraak, moeten, volgens NEN 5096, voldoen aan

naar toegang van de woning wordt gevlucht)

(in iedere besloten ruimte waardoor vanaf een verblijfsruimte

rondom kierdichting

rondom kierdichting

rondom kierdichting

rondom kierdichting

zelfsluitend, 30min. brandw.

GELUIDSISOLATIEWAARDEN

Binnenwanden en vloeren Dntak

(tussen verblijfsruimte/verblijfsruimte)
Woningscheidende wand
Dntak

Geluidsnivo installatie Ltna

G a;k

TRAPPEN vigs BOUWBESLUIT afd. 2.5 art. 2.33

optrede/aantrede leuning 800 - 1000+ v.k. trede 800 - 1000+ vloer tussenruimte spijlen max. 100 geen opstapmogelijkheden tussen 200-700+ vloer

afscheiding wand of balustrade beide zijden trap

≤30dB

MATERIALEN + AFWERKING

prefab beton

onderdeel materiaal opmerkingen

baksteen
kalkzandsteen
systeemwand
kw = 44db (CVK)

toilet wandtegels tot o.k. plafond

badkamer wandtegels tot o.k. plafond

toilet 7 dm3/sec. 10mm onder deur

meterkast 1 dm² onder en boven deur

VENTILATIEVOORZIENINGEN vigs NEN 1087

Minimale eis betreffende ventilatie verblijfsruimten = 1 dm3/m² vloeropp. VR (vent.rooster -2dB(A))

badruinte 14 dm3/sec. 20mm onder deur mech.afzuiging keuken 21 dm3/sec. mech.afzuiging

kruipruimte 1 ventilatierooster per 8m² vloeroppervlak Voor de ventilatiehoeveelheden per ruimte zie ventilatieberekening.

woning Kisteman Sterkensweg Punthorst gevels, plattegronden, doorsnede, situatie KLEUREN & MATERIALEN (voorhuis) 02-08-2017, AA Gew: 10.01.2018, AA materiaal 1:100 / 1000 B. Kisteman Sterkensweg 7 rood / bruin baksteen 10-01-2018, AA baksteen donker gevoegd 7715 PL Punthorst 06-02-2018, HK kunststof voorlopig Fase: 0529 485 361 kunststof 15-02-2018, AA ramen
lekdorpel beton
dakbedekking dakpannen
boeidelen hout
zoot zink kunststof bouwaanvraag antraciet naturel

onderdeel

gevels trasraam

kozijnen deuren ramen