



RUIMTELIJK KWALITEITSPLAN KGO

• Bovenbroeksweg 18 - Manderveen •




Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsonwerpers)



- A: Weiland / akker.
- B: Bestaande houtopstanden.
- C: Vrijhouden nabij stam (3 meter uit stam) bij aanbrengen houtwal!
- D: Aan te brengen houtwal. Wallichaam heeft talud van 1:2 met een maximale hoogte van 80 centimeter. De breedte bedraagt 7 meter vanaf de insteek tot de insteek. Aanplant met inheems assortiment met de struikvormers hazelaar (20%), lijsterbes (20%), Gelderse roos (20%), vuilboom (15%) en meidoorn (15%). Als boomvormers worden zwarte els (5%) en zomereik (5%) toegevoegd. De beplanting wordt in een driehoeksverband aangeplant met 1,5 meter in en tussen de rijen. Totaal 5 rijen over 250 meter met een totaal van 833 stuks. Boomvormers worden met beheer in latere instantie overgehouden als overstaanders.
- E: Aanbrengen van raster met gekloofde palen (binnenzijde) over 250 meter. Daarnaast aanbrengen van greppel aan beide zijden van de houtwal. Boveninsteek greppel bedraagt 1 meter, de diepte maximaal 60 centimeter.
- F: Aan te brengen wallichaam, 80 centimeter hoog, talud 1:2.

Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsonwerpers)



Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsonwerpers)



- A: Weiland / teelt van groente en fruit.
- B: Bestaande houtopstanden.
- C: Aanbrengen van struweelheg. Plantafstand tussen de rijen 1 meter en in de rij 50 centimeter. Totale aanplant bestaat uit 1.156 stuks bosplantsoen in de maat 80-100 (hoogte in centimeters). Aan te planten sortiment in een gelijke verhouding: meidoorn, sleedoorn, liguster, hondsroos, lijsterbes, Gelderse roos, framboos en ribes.
- D: Aan te brengen raster aan weerszijden over 2 x 289 meter. Het raster bestaat uit gekloofde palen met 2 gladdraad.

Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)




A: Wei/grasland voorzien van weiland irrigatie.
c.a. 75% van het gehele oppervlakte 38671 m².

B: Grutto leefgebied voorzien van weiland irrigatie.
c.a. 25% van het gehele oppervlakte 12986 m².

C: Werkgebied.

Gehele weiland wordt voorzien van afrastering.
De aan te leggen afrastering is hieronder
weergegeven. Tussen het grasland en het Grutto
leefgebied wordt geen afrastering geplaatst.

Voor uitvoering en instandhouding wordt
verwezen naar het projectplan "Weilandirrigatie
Goed voor weidevogels, water en boer!
d.d. 2-4-2023" dat als bijlage bij de toelichting
van het bestemmingsplan is gevoegd.



Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)

