

Plan Weleveld te Tubbergen

akoestisch onderzoek



Plan Weleveld te Tubbergen

akoestisch onderzoek

Rapportnummer: 20165802.R01.V01

Document: 16988

Status: definitief

Datum: 12 oktober 2017

In opdracht van: BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie

Twentepoort 16a

7609 RG Almelo

contactpersoon: de heer N. Broekhuis

telefoon: (0546) 45 44 66

e-mail: nbroekhuis@bjz.nu

Uitgevoerd door: Alcedo bv

Postbus 140 7450 AC Holten

Keizersweg 26 7451 CS Holten

contactpersoon: mw. ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds

telefoon: (0548) 63 64 20

telefax: (0548) 63 64 30

internet: www.alcedo.nl

e-mail: suzanne.tenhove@alcedo.nl

INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	4
2.1	Zones langs wegen	4
2.2	Grenswaarden weg- en railverkeerslawaaï	4
2.3	Gemeentelijk geluidsbeleid	5
3	VERKEERSGEGEVENS	6
4	REKENRESULTATEN	8
4.1	Berekeningen	8
4.2	Beoordeling geluidsbelasting	8
4.3	Hogere grenswaarde	9
5	CONCLUSIE	10

Bijlagen

Bijlage 1	Tekeningen en situatie
Bijlage 2	Figuren
Bijlage 3	Invoergegevens
Bijlage 4	Rekenresultaten

1

INLEIDING

In opdracht van BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van circa 30 woningen in het plan Weleveld te Tubbergen. De ligging van het plan is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1 Ligging woningen

In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de woningen worden uitgevoerd met 2 bouwlagen en een kap waaronder zich een geluidsgevoelige ruimte kan bevinden.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Reutummerweg en de Havezatestraat/Galvanistraat. Tevens is de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen met datum 07-07-2017 en situatie met datum 04-10-2016 van PR8 architecten en de van de gemeente Tubbergen ontvangen verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de tekeningen en een situatie opgenomen.

2 WETTELIJK KADER

2.1 Zones langs wegen

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 1: Zonebreedten

aantal rijstroken		zonebreedten [m]
stedelijk	buitenstedelijk	
1 of 2	--	200
3 of meer	--	350
--	1 of 2	250
--	3 of 4	400
--	5 of meer	600

De Reutummerweg en de Havezatestraat / Galvanistraat hebben 2 rijstroken en derhalve een geluidszone van 200 meter (stedelijk gebied). De Weleveldstraat is een 30 km/uur straat en heeft daarom formeel geen geluidszone. Deze weg is conform opgave gemeente niet relevant.

2.2 Grenswaarden weg- en railverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 2: Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden	
	Wegverkeerslawaai	railverkeerslawaai
Woning stedelijk gebied	63 dB	68 dB
Woning buitenstedelijk gebied	53 dB	68 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dat verband zal ook worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting vanwege alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer conform artikel 110g van de Wet geluidhinder worden gereduceerd met 2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Tubbergen beschikt over gemeentelijk geluidsbeleid. Dit is vastgesteld in rapport M.2006.0718.04.R002 met datum 5 mei 2008, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad, d.d. 9 maart 2009. Dit beleid kent voor nieuwe situaties gebiedsgerichte ambities. Het plan bevindt zich in een gebied met de typering "woonwijk". Voor een woonwijk geldt een ambitiewaarde van 48 dB "redelijk rustig" en een plafondwaarde van 53 dB "onrustig".

In het geluidsbeleid zijn tevens voor het vaststellen van hogere waarden de ontheffingsvoorwaarden voor het wegverkeer opgenomen. Een ontheffing wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de criteria volgens artikel 110a van de wet geluidhinder en de geluidsbelasting redelijkerwijs niet verder kan worden teruggebracht door het treffen van maatregelen. Hiervoor wordt de onderstaande voorkeursvolgorde gehanteerd:

1. *Maatregelen bij de bron;*
Te denken valt aan stil het toepassen van een geluidsreducerend wegdek.
2. *Maatregelen in de overdracht;*
Te denken valt aan het realiseren van een geluidsscherm of – wal, vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger en een akoestisch gunstiger stedenbouwkundige verkaveling.
3. *Maatregelen bij de ontvanger;*
Te denken valt aan het zorgen voor voldoende geluidsisolatie. Bij de realisatie van woningen kan ook worden gedacht aan compensatie zoals een akoestisch gunstige indeling van de woning, het toepassen van geheel gesloten gevels (zogenaamde dove gevels) en het realiseren van geluidsluwe geveldelen.

De gemeente beoordeelt bij nieuwe situaties naast de kostenefficiëntie ook de duurzaamheid van de maatregelen.

Daar waar als gevolg van cumulatie een hogere geluidsbelasting optreedt, wordt bij het dimensioneren van de gevelisolatie met de hogere geluidsbelasting rekening gehouden.

Bij een bestemmingsplanontwikkeling dient, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, aandacht besteed te worden aan de geluidssituatie van 30 km/uur-wegen.

3

VERKEERSGEGEVENS

De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de verkeersgegevens zoals opgegeven door de gemeente Tubbergen. Deze verkeersgegevens zijn samengevat in tabel 3. De verstrekte verkeersgegevens hebben betrekking op een prognose voor het jaar 2030. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de invoergegevens van de wegen opgenomen.

Tabel 3: Verkeersgegevens

Wegvak		Etmaal intensiteit	verdeling	Periode			Wegdek-verharding	Snelheid [km/uur]
Nr.	Naam			dag	avond	nacht		
101	Reutummerweg (Molenstraat-Weleveldstraat)	1052	Uurintensiteit [%]	6.53	3.92	0.7	Referentie	50
			Licht [%]	95.24	95.63	97.21		
			Middelzwaar [%]	3.66	3.28	2.01		
			Zwaar [%]	1.1	1.09	0.78		
102	Reutummerweg (Weleveldstraat-Boskampstraat)	1052	Uurintensiteit [%]	6.53	3.92	0.7	Referentie	50
			Licht [%]	95.24	95.63	97.21		
			Middelzwaar [%]	3.66	3.28	2.01		
			Zwaar [%]	1.1	1.09	0.78		
103	Reutummerweg (Boskampstraat-Nijverheidsstraat)	1117	Uurintensiteit [%]	6.57	4.06	0.63	Referentie	50
			Licht [%]	95.25	95.76	97.17		
			Middelzwaar [%]	4.27	3.82	2.55		
			Zwaar [%]	0.48	0.42	0.28		
104	Reutummerweg (Nijverheidsstraat-Havezatestraat)	1204	Uurintensiteit [%]	6.57	4.04	0.62	Referentie	50
			Licht [%]	92.58	93.36	95.52		
			Middelzwaar [%]	6.68	5.98	4.03		
			Zwaar [%]	0.74	0.66	0.45		
105	Ronde (Nijverheidsstraat-Havezatestraat)	602	Uurintensiteit [%]	6.57	4.04	0.62	Referentie	50
			Licht [%]	92.58	93.36	95.52		
			Middelzwaar [%]	6.68	5.98	4.03		
			Zwaar [%]	0.74	0.66	0.45		
106	Ronde (Havezatestraat-Newtonstraat)	845,5	Uurintensiteit [%]	6.56	4.06	0.63	Referentie	50
			Licht [%]	95.92	96.36	97.57		
			Middelzwaar [%]	3.67	3.27	2.19		
			Zwaar [%]	0.41	0.37	0.24		
107	Reutummerweg (Havezatestraat-Newtonstraat)	1691	Uurintensiteit [%]	6.56	4.06	0.63	Oppervlakbe- werking (code 20)	50
			Licht [%]	95.92	96.36	97.57		
			Middelzwaar [%]	3.67	3.27	2.19		
			Zwaar [%]	0.41	0.37	0.24		
108	Ronde (Reutummerweg-Westerflierstraat)	337	Uurintensiteit [%]	6.55	4.07	0.64	Referentie	50
			Licht [%]	98.82	98.96	99.31		
			Middelzwaar [%]	1.06	0.94	0.62		
			Zwaar [%]	0.12	0.1	0.06		
109	Havezatestraat (Reutummerweg-Westerflierstraat)	674	Uurintensiteit [%]	6.55	4.07	0.64	Referentie	50
			Licht [%]	98.82	98.96	99.31		
			Middelzwaar [%]	1.06	0.94	0.62		
			Zwaar [%]	0.12	0.1	0.06		
110	Galvanistraat (Reutummerweg-L. von Bönninghausenstraat)	1344	Uurintensiteit [%]	6.56	4.05	0.62	Referentie	50
			Licht [%]	93.31	94.02	95.98		
			Middelzwaar [%]	6.02	5.37	3.62		
			Zwaar [%]	0.67	0.6	0.4		

Wegvak		Etmaal intensiteit	verdeling	Periode			Wegdek- verharding	Snelheid [km/uur]
Nr.	Naam			dag	avond	nacht		
111	Ronde (Reutummerweg-L. von Bönninghausenstraat)	672	Uurintensiteit [%]	6.56	4.05	0.62	Referentie	50
			Licht [%]	93.31	94.02	95.98		
			Middelzwaar [%]	6.02	5.37	3.62		
			Zwaar [%]	0.67	0.6	0.4		

4 REKENRESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Er is gerekend met een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). De bodemvlakken van de nieuwe kavels zijn gemodelleerd met een bodemfactor 0,5 (akoestisch half hard en half zacht), de overige bodemvlakken zijn gemodelleerd met een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard). Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming in de omgeving.

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In bijlage 2 zijn figuren opgenomen met de ligging van de wegen, de gehanteerde gebouwhoogten, de bodemgebieden en de ligging van de beoordelingspunten. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.

4.2 Beoordeling geluidsbelasting

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. Ook is de gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven.

Reutummerweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Reutummerweg bedraagt ter plaatse van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 46 dB (inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB.

Havezatestraat / Galvanistraat

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Havezatestraat / Galvanistraat bedraagt ter plaatse van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 34 dB (inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB.

Er is geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van andere zoneringsplichtige geluidsbronnen.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Reutummerweg en de Havezatestraat / Galvanistraat 51 dB bedraagt.

4.3 Hogere grenswaarde

Er is ten gevolge van wegverkeerslawaai in de onderhavige situatie geen sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, hogere waarden zijn derhalve niet van toepassing.

5


CONCLUSIE

In opdracht van BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van circa 30 woningen in het plan Weleveld te Tubbergen.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Reutummerweg en de Havezatestraat/Galvanistraat. Tevens is de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald.

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Reutummerweg bedraagt ter plaatse van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 46 dB en ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Havezatestraat / Galvanistraat ten hoogste 34 dB (inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB.

BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN SITUATIE



5793

Bachstraat

Bachstraat

Veldstraat

Veldstraat

Weleveldstraat

Reulumerweg

5029

7952


8100

8993

18a

7691

Ontwikkeling:



Fase 1: 15 woonblokken / 19 woningen


Fase 2: 11 woonblokken / 11 woningen
(excl de percelen van de familie Boerrigter)

* woningen mogelijk in geluidszonering, deze zullen ontwikkeld worden als ze buiten de geluidszone vallen.


stedebouwkundig voorstel | 04 10 16

Locatiestudie Reutummerweg / weleveldstraat te Tubbergen

BIJLAGE 2 FIGUREN



Figuur 1 Ligging wegen, gebouwhoogten en bodemgebieden




Figuur 2 Ligging beoordelingspunten





Figuur 4 Geluidsbelasting vanwege de Havezatestraat / Galvanistraat incl. correctie 110g Wgh.
Beoordelingshoogte 1,5, 4,5 en 7,5 meter



According to the 2001–2002 and 2002–2003

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS

Invoergegevens
Wegen

Alcedo 20165802

Model: M01 - wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek.	V(MV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
101	Reutummerweg (Molenstraat-Weleveldstraat)	W0	Referentiewegdek	30	1052,00	6,53	3,92	0,70	95,24	95,63	97,21	3,66	3,28	2,01	1,10	1,09	0,78	Reutummerweg
102	Reutummerweg (Weleveldstraat-Boskampstraat)	W0	Referentiewegdek	50	1052,00	6,53	3,92	0,70	95,24	95,63	97,21	3,66	3,28	2,01	1,10	1,09	0,78	Reutummerweg
103	Reutummerweg (Boskampstraat-Nijverheidsstraat)	W0	Referentiewegdek	50	1117,00	6,57	4,06	0,63	95,25	95,76	97,17	4,27	3,82	2,55	0,48	0,42	0,28	Reutummerweg
104	Reutummerweg (Nijverheidsstraat-Havezatestr)	W0	Referentiewegdek	50	1204,00	6,57	4,04	0,62	92,58	93,36	95,52	6,68	5,98	4,03	0,74	0,66	0,45	Reutummerweg
106	Reutummerweg (Havezatestraat-Newtonstr)	W8	Oppervlaktebewerking	50	845,50	6,56	4,06	0,63	95,92	96,36	97,57	3,67	3,27	2,19	0,41	0,37	0,24	Reutummerweg
107	Reutummerweg (Havezatestraat-Newtonstr)	W8	Oppervlaktebewerking	50	1691,00	6,56	4,06	0,63	95,92	96,36	97,57	3,67	3,27	2,19	0,41	0,37	0,24	Reutummerweg
105	Rotonde (Nijverheidsstraat-Havezatestr)	W0	Referentiewegdek	50	602,00	6,57	4,04	0,62	92,58	93,36	95,52	6,68	5,98	4,03	0,74	0,66	0,45	Reutummerweg
108	Havezatestraat (Reutummerweg-Westervlierstr)	W0	Referentiewegdek	50	337,00	6,55	4,07	0,64	98,82	98,96	99,31	1,06	0,94	0,62	0,12	0,10	0,06	Havezatestraat/Galvanistraat
110	Galvanistr.(Reutummerw.-L.v.Bónninghausenstr)	W0	Referentiewegdek	50	1344,00	6,56	4,05	0,62	93,31	94,02	95,98	6,02	5,37	3,62	0,67	0,60	0,40	Havezatestraat/Galvanistraat
111	Galvanistr.(Reutummerw.-L.v.Bónninghausenstr)	W0	Referentiewegdek	50	672,00	6,56	4,05	0,62	93,31	94,02	95,98	6,02	5,37	3,62	0,67	0,60	0,40	Havezatestraat/Galvanistraat
109	Havezatestraat (Reutummerweg-Westervlierstr)	W0	Referentiewegdek	50	674,00	6,55	4,07	0,64	98,82	98,96	99,31	1,06	0,94	0,62	0,12	0,10	0,06	Havezatestraat/Galvanistraat

Model: M01 - wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	harde bodem	0,00
2	harde bodem	0,00
3	harde bodem	0,00
4	harde bodem	0,00
5	harde bodem	0,00
6	harde bodem	0,00
7	harde bodem	0,00
8	harde bodem	0,00
9	harde bodem	0,00
10	harde bodem	0,00
11	harde bodem	0,00
12	harde bodem	0,00
13	harde bodem	0,00
14	harde bodem	0,00
15	harde bodem	0,00
16	harde bodem	0,00
17	harde bodem	0,00
18	harde bodem	0,00
19	harde bodem	0,00
20	harde bodem	0,00
21	harde bodem	0,00
22	harde bodem	0,00
23	harde bodem	0,00
24	harde bodem	0,00
25	harde bodem	0,00
26	harde bodem	0,00
27	harde bodem	0,00
28	harde bodem	0,00
29	harde bodem	0,00
30	harde bodem	0,00
31	harde bodem	0,00
32	harde bodem	0,00
33	harde bodem	0,00
34	harde bodem	0,00
35	harde bodem	0,00
36	harde bodem	0,00
37	harde bodem	0,00
38	harde bodem	0,00
39	harde bodem	0,00
40	harde bodem	0,00
41	harde bodem	0,00
42	harde bodem	0,00
43	harde bodem	0,00
44	harde bodem	0,00
45	harde bodem	0,00
46	harde bodem	0,00
47	harde bodem	0,00
48	harde bodem	0,00
49	harde bodem	0,00

Model: M01 - wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
50	harde bodem	0,00
51	harde bodem	0,00
52	harde bodem	0,00
53	harde bodem	0,00
54	harde bodem	0,00
55	harde bodem	0,00
56	harde bodem	0,00
57	harde bodem	0,00
58	harde bodem	0,00
59	harde bodem	0,00
60	harde bodem	0,00
61	harde bodem	0,00
62	harde bodem	0,00
63	harde bodem	0,00
64	harde bodem	0,00
65	harde bodem	0,00
66	harde bodem	0,00
67	harde bodem	0,00
68	harde bodem	0,00
69	harde bodem	0,00
70	harde bodem	0,00
71	harde bodem	0,00
72	harde bodem	0,00
73	harde bodem	0,00
74	harde bodem	0,00
75	harde bodem	0,00
76	harde bodem	0,00
77	harde bodem	0,00
78	harde bodem	0,00
001	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
002	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
003	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
004	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
005	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
006	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
007	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
008	nieuwe kavels half hard/half zacht	0,50
009	harde bodem	0,00
79	harde bodem	0,00
80	harde bodem	0,00
81	harde bodem	0,00

Invoergegevens
Beoordelingspunten

Alcedo 20165802

Model: M01 - wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
K01-02	voorgevel kavel 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K01-02	voorgevel kavel 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K01-03	linker zijgevel kavel 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K01-04	linker zijgevel kavel 1	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K01-05	achtergevel kavel 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K01-06	achtergevel kavel 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K02-01	voorgevel kavel 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K02-02	linker zijgevel kavel 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K02-03	linker zijgevel kavel 2	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K02-04	achtergevel kavel 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K02-05	achtergevel kavel 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K02-06	rechter zijgevel kavel 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K02-07	rechter zijgevel kavel 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K03-01	voorgevel kavel 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K03-02	voorgevel kavel 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K03-03	linker zijgevel kavel 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K03-04	linker zijgevel kavel 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K03-05	achtergevel kavel 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K03-06	achtergevel kavel 3	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K03-07	rechter zijgevel kavel 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K03-08	rechter zijgevel kavel 3	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K04-01	voorgevel kavel 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K04-02	linker zijgevel kavel 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K04-03	achtergevel kavel 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K04-04	achtergevel kavel 4	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K04-05	achtergevel kavel 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K04-06	rechter zijgevel kavel 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K04-07	rechter zijgevel kavel 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K05-01	voorgevel kavel 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K05-02	voorgevel kavel 5	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K05-03	linker zijgevel kavel 5	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K05-04	linker zijgevel kavel 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K05-05	achtergevel kavel 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K05-06	rechter zijgevel kavel 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K06-01	voorgevel kavel 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K06-02	voorgevel kavel 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K06-03	linker zijgevel kavel 6	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K06-04	linker zijgevel kavel 6	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K06-05	achtergevel kavel 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K06-06	achtergevel kavel 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K06-07	rechter zijgevel kavel 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K07-01	voorgevel kavel 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K07-02	linker zijgevel kavel 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K07-03	linker zijgevel kavel 7	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K07-04	achtergevel kavel 7	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K07-05	rechter zijgevel kavel 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K08-01	voorgevel kavel 8	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K08-02	voorgevel kavel 8	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K08-03	linker zijgevel kavel 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K08-04	achtergevel kavel 8	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K08-05	achtergevel kavel 8	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K09-01	voorgevel kavel 9	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K09-02	voorgevel kavel 9	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K09-03	achtergevel kavel 9	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K09-04	achtergevel kavel 9	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K09-05	rechter zijgevel kavel 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Invoergegevens
Beoordelingspunten

Alcedo 20165802

Model: M01 - wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
K10-01	voorgevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K10-02	linker zijgevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K10-03	linker zijgevel kavel 10	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K10-04	achtergevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K10-05	achtergevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K10-06	achtergevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K10-07	rechter zijgevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K10-08	rechter zijgevel kavel 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K11-01	voorgevel kavel 11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K11-02	voorgevel kavel 11	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K11-03	linker zijgevelgevel kavel 11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K11-04	linker zijgevelgevel kavel 11	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K11-05	achtergevel kavel 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K12-01	voorgevel kavel 12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K12-02	voorgevel kavel 12	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K12-03	achtergevel kavel 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K12-04	rechter zijgevel kavel 12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K12-05	rechter zijgevel kavel 12	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K13-01	voorgevel kavel 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K13-02	linker zijgevel kavel 13	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K13-03	linker zijgevel kavel 13	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K13-04	achter gevel kavel 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K14-01	voorgevel kavel 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K14-02	rechter zijgevel kavel 14	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K14-03	rechter zijgevel kavel 14	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K14-04	achter gevel kavel 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K15-01	voorgevel kavel 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K15-02	linker zijgevel kavel 15	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K15-03	linker zijgevel kavel 15	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K15-04	achtergevel kavel 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K15-05	rechter zijgevel kavel 15	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K15-06	rechter zijgevel kavel 15	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K16-01	voorgevel kavel 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K16-02	linker zijgevel kavel 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K16-03	achtergevel kavel 16	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K16-04	achtergevel kavel 16	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K16-05	rechter zijgevel kavel 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K17-01	voorgevel kavel 17	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K17-02	voorgevel kavel 17	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K17-03	linker zijgevel kavel 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K17-04	achtergevel kavel 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K18-01	achtergevel kavel 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K18-02	rechter zijgevel kavel 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K18-03	voorgevel kavel 18	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K18-04	voorgevel kavel 18	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K19-01	voorgevel kavel 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K19-02	linker zijgevel kavel 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K19-03	achtergevel kavel 19	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K19-04	achtergevel kavel 19	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K19-05	rechter zijgevel kavel 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K20-01	voorgevel kavel 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K20-02	voorgevel kavel 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K20-03	linker zijgevel kavel 20	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K20-04	linker zijgevel kavel 20	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K20-05	achtergevel kavel 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K20-06	achtergevel kavel 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja

Invoergegevens
Beoordelingspunten

Alcedo 20165802

Model: M01 - wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
K1-07	rechter zijgevel kavel 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K20-07	rechter zijgevel kavel 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K21-01	voorgevel kavel 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K21-02	linker zijgevel kavel 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K21-03	achtergevel kavel 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K21-04	rechter zijgevel kavel 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K22-01	voorgevel kavel 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K22-02	voorgevel kavel 22	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	Ja
K22-03	linker zijgevel kavel 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K22-04	achtergevel kavel 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K22-05	rechter zijgevel kavel 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K22-06	rechter zijgevel kavel 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	Ja
K23-01	voorgevel kavel 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K23-02	voorgevel kavel 23	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K23-03	linker zijgevel kavel 23	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K23-04	linker zijgevel kavel 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K23-05	achtergevel kavel 23	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K23-06	achtergevel kavel 23	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K23-07	rechter zijgevel kavel 23	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K23-08	rechter zijgevel kavel 23	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K24-01	voorgevel kavel 24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K24-02	voorgevel kavel 24	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K24-03	linker zijgevel kavel 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K24-04	achtergevel kavel 24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K24-05	achtergevel kavel 24	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K25-01	voorgevel kavel 25	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K25-02	voorgevel kavel 25	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K25-03	rechtergevel kavel 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K25-04	achtergevel kavel 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K26-01	voorgevel kavel 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K26-02	linker zijgevel kavel 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K26-03	achtergevel kavel 26	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K26-04	achtergevel kavel 26	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K26-05	rechter zijgevel kavel 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K27-01	voorgevel kavel 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K27-02	linker zijgevel kavel 27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K27-03	linker zijgevel kavel 27	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K27-04	achtergevel kavel 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K27-05	achtergevel kavel 27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K27-06	rechter zijgevel kavel 27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K27-07	rechter zijgevel kavel 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K28-01	voorgevel kavel 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K28-02	linker zijgevel kavel 28	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K28-03	linker zijgevel kavel 28	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K28-04	achtergevel kavel 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K28-05	rechter zijgevel kavel 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K29-01	voorgevel kavel 29	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K29-02	voorgevel kavel 29	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K29-03	linker zijgevel kavel 29	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K29-04	linker zijgevel kavel 29	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K29-05	achtergevel kavel 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K30-01	voorgevel kavel 30	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K30-02	voorgevel kavel 30	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja
K30-03	achtergevel kavel 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
K30-04	rechter zijgevel kavel 30	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	Ja
K30-05	rechter zijgevel kavel 30	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	Ja

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Reutummerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K01-02_A	voorgevel kavel 1	1,50	22,47	20,29	12,18	23,00
K01-02_A	voorgevel kavel 1	1,50	17,10	14,89	6,81	17,63
K01-02_B	voorgevel kavel 1	4,50	25,22	23,04	14,96	25,76
K01-02_B	voorgevel kavel 1	4,50	20,51	18,32	10,23	21,04
K01-02_C	voorgevel kavel 1	7,50	28,25	26,08	17,99	28,80
K01-03_A	linker zijgevel kavel 1	1,50	28,87	26,71	18,57	29,41
K01-04_B	linker zijgevel kavel 1	4,50	32,00	29,85	21,76	32,56
K01-04_C	linker zijgevel kavel 1	7,50	33,54	31,38	23,28	34,09
K01-05_A	achtergevel kavel 1	1,50	30,22	28,08	19,90	30,76
K01-05_B	achtergevel kavel 1	4,50	32,52	30,37	22,24	33,07
K01-05_C	achtergevel kavel 1	7,50	33,73	31,56	23,46	34,27
K01-06_A	achtergevel kavel 1	1,50	26,38	24,20	16,18	26,94
K01-06_B	achtergevel kavel 1	4,50	29,27	27,08	19,06	29,82
K02-01_A	voorgevel kavel 2	1,50	28,47	26,36	18,19	29,03
K02-01_B	voorgevel kavel 2	4,50	30,12	28,00	19,84	30,67
K02-01_C	voorgevel kavel 2	7,50	31,54	29,41	21,26	32,09
K02-02_A	linker zijgevel kavel 2	1,50	33,27	31,13	23,02	33,83
K02-03_B	linker zijgevel kavel 2	4,50	34,67	32,52	24,40	35,22
K02-03_C	linker zijgevel kavel 2	7,50	35,75	33,60	25,46	36,29
K02-04_A	achtergevel kavel 2	1,50	34,40	32,24	24,12	34,94
K02-04_B	achtergevel kavel 2	4,50	34,40	32,24	24,13	34,95
K02-04_C	achtergevel kavel 2	7,50	35,40	33,24	25,12	35,94
K02-05_A	achtergevel kavel 2	1,50	32,80	30,64	22,53	33,35
K02-06_A	rechter zijgevel kavel 2	1,50	23,49	21,34	13,11	24,01
K02-07_A	rechter zijgevel kavel 2	1,50	16,92	14,74	6,46	17,41
K02-07_B	rechter zijgevel kavel 2	4,50	26,57	24,43	16,23	27,10
K02-07_C	rechter zijgevel kavel 2	7,50	28,65	26,50	18,31	29,18
K03-01_A	voorgevel kavel 3	1,50	26,71	24,60	16,48	27,28
K03-01_B	voorgevel kavel 3	4,50	28,48	26,38	18,24	29,05
K03-01_C	voorgevel kavel 3	7,50	30,22	28,10	19,95	30,78
K03-02_A	voorgevel kavel 3	1,50	26,65	24,55	16,41	27,22
K03-03_A	linker zijgevel kavel 3	1,50	32,98	30,84	22,60	33,50
K03-04_A	linker zijgevel kavel 3	1,50	34,20	32,06	23,83	34,72
K03-04_B	linker zijgevel kavel 3	4,50	35,85	33,71	25,48	36,37
K03-04_C	linker zijgevel kavel 3	7,50	37,42	35,28	27,04	37,94
K03-05_A	achtergevel kavel 3	1,50	33,98	31,83	23,69	34,52
K03-06_B	achtergevel kavel 3	4,50	35,61	33,46	25,30	36,15
K03-06_C	achtergevel kavel 3	7,50	36,78	34,63	26,46	37,31
K03-07_A	rechter zijgevel kavel 3	1,50	28,54	26,35	18,35	29,10
K03-08_B	rechter zijgevel kavel 3	4,50	29,46	27,27	19,30	30,03
K03-08_C	rechter zijgevel kavel 3	7,50	30,94	28,75	20,74	31,50
K04-01_A	voorgevel kavel 4	1,50	26,25	24,13	15,94	26,80
K04-01_B	voorgevel kavel 4	4,50	28,22	26,10	17,94	28,77
K04-01_C	voorgevel kavel 4	7,50	29,87	27,76	19,60	30,43
K04-02_A	linker zijgevel kavel 4	1,50	35,47	33,32	25,07	35,98
K04-02_B	linker zijgevel kavel 4	4,50	37,19	35,04	26,79	37,70
K04-02_C	linker zijgevel kavel 4	7,50	38,12	35,97	27,72	38,63
K04-03_A	achtergevel kavel 4	1,50	39,01	36,86	28,61	39,52
K04-04_B	achtergevel kavel 4	4,50	40,65	38,50	30,25	41,16
K04-04_C	achtergevel kavel 4	7,50	40,65	38,50	30,25	41,16
K04-05_A	achtergevel kavel 4	1,50	38,71	36,56	28,31	39,22
K04-05_B	achtergevel kavel 4	4,50	40,41	38,26	30,01	40,92
K04-06_A	rechter zijgevel kavel 4	1,50	34,30	32,15	23,92	34,82
K04-06_B	rechter zijgevel kavel 4	4,50	35,91	33,76	25,59	36,44
K04-07_A	rechter zijgevel kavel 4	1,50	28,07	25,94	17,73	28,60
K04-07_B	rechter zijgevel kavel 4	4,50	28,92	26,78	18,55	29,44
K04-07_C	rechter zijgevel kavel 4	7,50	33,87	31,71	23,56	34,40
K05-01_A	voorgevel kavel 5	1,50	27,22	25,08	16,86	27,75
K05-01_B	voorgevel kavel 5	4,50	33,07	30,95	22,77	33,62
K05-01_C	voorgevel kavel 5	7,50	34,70	32,58	24,39	35,25
K05-02_A	voorgevel kavel 5	1,50	31,49	29,36	21,16	32,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Reutummerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K05-03_A	linker zijgevel kavel 5	1,50	36,30	34,16	25,94	36,83
K05-04_A	linker zijgevel kavel 5	1,50	37,81	35,67	27,44	38,33
K05-04_B	linker zijgevel kavel 5	4,50	39,06	36,93	28,70	39,59
K05-04_C	linker zijgevel kavel 5	7,50	39,78	37,64	29,41	40,30
K05-05_A	achtergevel kavel 5	1,50	39,52	37,38	29,14	40,04
K05-05_B	achtergevel kavel 5	4,50	41,31	39,17	30,92	41,83
K05-05_C	achtergevel kavel 5	7,50	41,70	39,55	31,31	42,22
K05-06_A	rechter zijgevel kavel 5	1,50	33,38	31,23	22,98	33,89
K05-06_B	rechter zijgevel kavel 5	4,50	34,22	32,07	23,83	34,74
K05-06_C	rechter zijgevel kavel 5	7,50	35,54	33,39	25,15	36,06
K06-01_A	voorgevel kavel 6	1,50	33,25	31,09	22,84	33,76
K06-01_B	voorgevel kavel 6	4,50	34,75	32,60	24,33	35,26
K06-01_C	voorgevel kavel 6	7,50	36,95	34,80	26,55	37,46
K06-02_A	voorgevel kavel 6	1,50	40,18	38,00	29,67	40,65
K06-02_B	voorgevel kavel 6	4,50	41,83	39,64	31,31	42,30
K06-02_C	voorgevel kavel 6	7,50	42,38	40,20	31,88	42,86
K06-03_A	linker zijgevel kavel 6	1,50	44,36	42,20	33,93	44,86
K06-04_A	linker zijgevel kavel 6	4,50	45,55	43,39	35,10	46,05
K06-04_C	linker zijgevel kavel 6	7,50	45,78	43,62	35,33	46,28
K06-05_A	achtergevel kavel 6	1,50	40,64	38,50	30,28	41,17
K06-05_B	achtergevel kavel 6	4,50	42,02	39,88	31,65	42,54
K06-05_C	achtergevel kavel 6	7,50	42,25	40,11	31,88	42,77
K06-06_A	achtergevel kavel 6	1,50	36,71	34,57	26,34	37,23
K06-06_B	achtergevel kavel 6	4,50	38,44	36,30	28,07	38,96
K06-06_C	achtergevel kavel 6	7,50	39,41	37,27	29,05	39,94
K06-07_A	rechter zijgevel kavel 6	1,50	32,19	30,05	21,83	32,72
K06-07_B	rechter zijgevel kavel 6	4,50	32,09	29,94	21,69	32,60
K06-07_C	rechter zijgevel kavel 6	7,50	33,74	31,60	23,36	34,26
K07-01_A	voorgevel kavel 7	1,50	26,13	24,00	15,86	26,68
K07-01_B	voorgevel kavel 7	4,50	27,91	25,78	17,63	28,46
K07-01_C	voorgevel kavel 7	7,50	29,99	27,86	19,73	30,55
K07-02_A	linker zijgevel kavel 7	1,50	19,35	17,14	9,18	19,91
K07-02_B	linker zijgevel kavel 7	4,50	20,79	18,60	10,59	21,35
K07-02_C	linker zijgevel kavel 7	7,50	22,39	20,20	12,14	22,93
K07-03_A	linker zijgevel kavel 7	1,50	19,24	17,07	8,92	19,77
K07-04_A	achtergevel kavel 7	1,50	25,73	23,56	15,27	26,22
K07-05_A	rechter zijgevel kavel 7	1,50	24,97	22,78	14,69	25,50
K07-05_B	rechter zijgevel kavel 7	4,50	29,03	26,84	18,78	29,57
K07-05_C	rechter zijgevel kavel 7	7,50	31,12	28,94	20,86	31,66
K08-01_A	voorgevel kavel 8	1,50	28,60	26,46	18,32	29,15
K08-02_B	voorgevel kavel 8	4,50	31,23	29,08	20,92	31,77
K08-02_C	voorgevel kavel 8	7,50	33,10	30,95	22,80	33,64
K08-03_A	linker zijgevel kavel 8	1,50	21,93	19,75	11,59	22,45
K08-03_B	linker zijgevel kavel 8	4,50	23,65	21,47	13,33	24,18
K08-03_C	linker zijgevel kavel 8	7,50	25,90	23,71	15,58	26,42
K08-04_A	achtergevel kavel 8	1,50	25,67	23,51	15,27	26,18
K08-05_B	achtergevel kavel 8	4,50	27,59	25,42	17,14	28,08
K08-05_C	achtergevel kavel 8	7,50	28,88	26,72	18,44	29,38
K09-01_A	voorgevel kavel 9	1,50	29,38	27,20	19,17	29,94
K09-02_B	voorgevel kavel 9	4,50	32,21	30,04	21,93	32,75
K09-02_C	voorgevel kavel 9	7,50	34,08	31,92	23,79	34,62
K09-03_A	achtergevel kavel 9	1,50	23,37	21,19	12,98	23,88
K09-04_B	achtergevel kavel 9	4,50	27,49	25,33	17,05	27,99
K09-04_C	achtergevel kavel 9	7,50	29,00	26,84	18,58	29,50
K09-05_A	rechter zijgevel kavel 9	1,50	30,78	28,62	20,43	31,30
K09-05_B	rechter zijgevel kavel 9	4,50	33,26	31,11	22,95	33,80
K09-05_C	rechter zijgevel kavel 9	7,50	34,83	32,68	24,51	35,36
K10-01_A	voorgevel kavel 10	1,50	30,41	28,23	19,93	30,89
K10-01_B	voorgevel kavel 10	4,50	31,91	29,74	21,44	32,40
K10-01_C	voorgevel kavel 10	7,50	33,25	31,08	22,78	33,74
K10-02_A	linker zijgevel kavel 10	1,50	33,70	31,53	23,30	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Reutummerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K10-03_B	linker zijgevel kavel 10	4,50	35,04	32,87	24,63	35,54
K10-03_C	linker zijgevel kavel 10	7,50	36,15	33,98	25,73	36,65
K10-04_A	achtergevel kavel 10	1,50	31,45	29,30	21,14	31,99
K10-04_B	achtergevel kavel 10	4,50	31,37	29,22	21,05	31,90
K10-04_C	achtergevel kavel 10	7,50	32,60	30,44	22,27	33,13
K10-05_A	achtergevel kavel 10	1,50	33,71	31,55	23,34	34,23
K10-06_A	achtergevel kavel 10	1,50	30,40	28,25	20,04	30,92
K10-07_A	rechter zijgevel kavel 10	1,50	21,31	19,18	10,97	21,84
K10-08_A	rechter zijgevel kavel 10	1,50	17,15	14,96	6,58	17,61
K10-08_B	rechter zijgevel kavel 10	4,50	24,00	21,85	13,60	24,51
K10-08_C	rechter zijgevel kavel 10	7,50	26,73	24,58	16,31	27,24
K1-07_A	rechter zijgevel kavel 1	1,50	22,54	20,35	12,42	23,12
K1-07_B	rechter zijgevel kavel 1	4,50	23,32	21,14	13,18	23,90
K1-07_C	rechter zijgevel kavel 1	7,50	25,03	22,86	14,86	25,60
K11-01_A	voorgevel kavel 11	1,50	30,68	28,55	20,34	31,21
K11-02_B	voorgevel kavel 11	4,50	31,60	29,47	21,25	32,13
K11-02_C	voorgevel kavel 11	7,50	32,51	30,37	22,14	33,03
K11-03_A	linker zijgevelgevel kavel 11	1,50	24,02	21,88	13,73	24,57
K11-04_B	linker zijgevelgevel kavel 11	4,50	28,68	26,54	18,40	29,23
K11-04_C	linker zijgevelgevel kavel 11	7,50	30,69	28,55	20,37	31,23
K11-05_A	achtergevel kavel 11	1,50	24,62	22,45	14,30	25,15
K11-05_B	achtergevel kavel 11	4,50	29,82	27,66	19,48	30,35
K11-05_C	achtergevel kavel 11	7,50	30,87	28,72	20,54	31,40
K12-01_A	voorgevel kavel 12	1,50	30,36	28,23	20,02	30,89
K12-02_B	voorgevel kavel 12	4,50	31,33	29,20	20,99	31,86
K12-02_C	voorgevel kavel 12	7,50	32,26	30,13	21,91	32,79
K12-03_A	achtergevel kavel 12	1,50	25,60	23,46	15,25	26,13
K12-03_B	achtergevel kavel 12	4,50	28,79	26,63	18,48	29,32
K12-03_C	achtergevel kavel 12	7,50	30,07	27,91	19,77	30,61
K12-04_A	rechter zijgevel kavel 12	1,50	27,47	25,36	17,22	28,03
K12-05_B	rechter zijgevel kavel 12	4,50	24,98	22,84	14,64	25,51
K12-05_C	rechter zijgevel kavel 12	7,50	27,34	25,21	17,01	27,88
K13-01_A	voorgevel kavel 13	1,50	28,52	26,40	18,25	29,08
K13-01_B	voorgevel kavel 13	4,50	29,58	27,46	19,30	30,13
K13-01_C	voorgevel kavel 13	7,50	30,49	28,37	20,20	31,04
K13-02_A	linker zijgevel kavel 13	1,50	27,93	25,83	17,69	28,50
K13-03_B	linker zijgevel kavel 13	4,50	30,07	27,95	19,80	30,63
K13-03_C	linker zijgevel kavel 13	7,50	31,60	29,47	21,31	32,15
K13-04_A	achter gevel kavel 13	1,50	22,27	20,11	11,88	22,78
K13-04_B	achter gevel kavel 13	4,50	27,56	25,41	17,19	28,08
K13-04_C	achter gevel kavel 13	7,50	29,82	27,67	19,48	30,35
K14-01_A	voorgevel kavel 14	1,50	27,78	25,66	17,50	28,33
K14-01_B	voorgevel kavel 14	4,50	28,78	26,67	18,50	29,34
K14-01_C	voorgevel kavel 14	7,50	29,81	27,69	19,52	30,36
K14-02_A	rechter zijgevel kavel 14	1,50	24,68	22,55	14,34	25,21
K14-03_B	rechter zijgevel kavel 14	4,50	24,16	22,01	13,76	24,67
K14-03_C	rechter zijgevel kavel 14	7,50	26,61	24,47	16,25	27,14
K14-04_A	achter gevel kavel 14	1,50	26,08	23,93	15,69	26,60
K14-04_B	achter gevel kavel 14	4,50	27,52	25,36	17,13	28,03
K14-04_C	achter gevel kavel 14	7,50	29,71	27,56	19,37	30,24
K15-01_A	voorgevel kavel 15	1,50	23,38	21,22	12,98	23,89
K15-01_B	voorgevel kavel 15	4,50	24,78	22,62	14,40	25,30
K15-01_C	voorgevel kavel 15	7,50	27,24	25,09	16,89	27,77
K15-02_A	linker zijgevel kavel 15	1,50	24,77	22,63	14,48	25,32
K15-03_B	linker zijgevel kavel 15	4,50	27,54	25,39	17,22	28,07
K15-03_C	linker zijgevel kavel 15	7,50	29,57	27,43	19,25	30,11
K15-04_A	achtergevel kavel 15	1,50	25,70	23,55	15,33	26,22
K15-04_B	achtergevel kavel 15	4,50	27,15	24,99	16,82	27,68
K15-04_C	achtergevel kavel 15	7,50	29,50	27,35	19,20	30,04
K15-05_A	rechter zijgevel kavel 15	1,50	20,28	18,12	9,86	20,78
K15-06_B	rechter zijgevel kavel 15	4,50	22,86	20,70	12,44	23,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Reutummerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K15-06_C	rechter zijgevel kavel 15	7,50	25,34	23,19	14,97	25,86
K16-01_A	voorgevel kavel 16	1,50	27,24	25,09	16,89	27,77
K16-01_B	voorgevel kavel 16	4,50	27,90	25,74	17,56	28,43
K16-01_C	voorgevel kavel 16	7,50	29,18	27,03	18,85	29,71
K16-02_A	linker zijgevel kavel 16	1,50	15,93	13,76	5,52	16,43
K16-02_B	linker zijgevel kavel 16	4,50	15,48	13,31	5,06	15,98
K16-02_C	linker zijgevel kavel 16	7,50	23,56	21,41	13,21	24,09
K16-03_A	achtergevel kavel 16	1,50	27,44	25,33	17,18	28,00
K16-04_B	achtergevel kavel 16	4,50	30,67	28,56	20,41	31,23
K16-04_C	achtergevel kavel 16	7,50	29,97	27,86	19,71	30,53
K16-05_A	rechter zijgevel kavel 16	1,50	25,24	23,12	14,97	25,80
K16-05_B	rechter zijgevel kavel 16	4,50	28,92	26,81	18,69	29,49
K16-05_C	rechter zijgevel kavel 16	7,50	30,25	28,13	19,99	30,81
K17-01_A	voorgevel kavel 17	1,50	26,09	23,94	15,73	26,61
K17-02_B	voorgevel kavel 17	4,50	27,68	25,54	17,33	28,21
K17-02_C	voorgevel kavel 17	7,50	29,35	27,20	19,01	29,88
K17-03_A	linker zijgevel kavel 17	1,50	24,01	21,90	13,76	24,57
K17-03_B	linker zijgevel kavel 17	4,50	26,09	23,97	15,80	26,64
K17-03_C	linker zijgevel kavel 17	7,50	27,36	25,24	17,06	27,91
K17-04_A	achtergevel kavel 17	1,50	31,23	29,12	20,96	31,79
K17-04_B	achtergevel kavel 17	4,50	30,86	28,74	20,55	31,41
K17-04_C	achtergevel kavel 17	7,50	31,61	29,49	21,30	32,16
K18-01_A	achtergevel kavel 18	1,50	26,13	24,01	15,80	26,67
K18-01_B	achtergevel kavel 18	4,50	30,91	28,79	20,60	31,46
K18-01_C	achtergevel kavel 18	7,50	31,72	29,59	21,39	32,26
K18-02_A	rechter zijgevel kavel 18	1,50	28,38	26,22	17,97	28,89
K18-02_B	rechter zijgevel kavel 18	4,50	32,85	30,73	22,53	33,39
K18-02_C	rechter zijgevel kavel 18	7,50	33,72	31,59	23,40	34,26
K18-03_A	voorgevel kavel 18	1,50	27,69	25,57	17,41	28,24
K18-04_B	voorgevel kavel 18	4,50	28,90	26,78	18,60	29,45
K18-04_C	voorgevel kavel 18	7,50	30,51	28,38	20,20	31,05
K19-01_A	voorgevel kavel 19	1,50	33,17	31,00	22,71	33,66
K19-01_B	voorgevel kavel 19	4,50	34,61	32,45	24,16	35,11
K19-01_C	voorgevel kavel 19	7,50	35,85	33,69	25,40	36,35
K19-02_A	linker zijgevel kavel 19	1,50	24,60	22,44	14,18	25,10
K19-02_B	linker zijgevel kavel 19	4,50	25,49	23,33	15,08	26,00
K19-02_C	linker zijgevel kavel 19	7,50	27,18	25,03	16,79	27,70
K19-03_A	achtergevel kavel 19	1,50	33,65	31,51	23,29	34,18
K19-04_B	achtergevel kavel 19	4,50	37,00	34,87	26,66	37,53
K19-04_C	achtergevel kavel 19	7,50	37,89	35,75	27,52	38,41
K19-05_A	rechter zijgevel kavel 19	1,50	36,00	33,85	25,60	36,51
K19-05_B	rechter zijgevel kavel 19	4,50	38,04	35,88	27,62	38,54
K19-05_C	rechter zijgevel kavel 19	7,50	39,27	37,11	28,84	39,77
K20-01_A	voorgevel kavel 20	1,50	29,21	27,05	18,88	29,74
K20-01_B	voorgevel kavel 20	4,50	30,75	28,61	20,42	31,28
K20-02_A	voorgevel kavel 20	1,50	33,21	31,04	23,00	33,77
K20-02_B	voorgevel kavel 20	4,50	34,62	32,44	24,41	35,18
K20-02_C	voorgevel kavel 20	7,50	35,51	33,34	25,31	36,07
K20-03_A	linker zijgevel kavel 20	1,50	32,75	30,58	22,55	33,31
K20-04_B	linker zijgevel kavel 20	4,50	34,18	32,00	23,98	34,74
K20-04_C	linker zijgevel kavel 20	7,50	34,35	32,17	24,16	34,91
K20-05_A	achtergevel kavel 20	1,50	15,99	13,75	5,80	16,54
K20-05_B	achtergevel kavel 20	4,50	22,46	20,23	12,32	23,02
K20-05_C	achtergevel kavel 20	7,50	24,22	21,99	14,06	24,78
K20-06_A	achtergevel kavel 20	1,50	11,14	8,93	0,75	11,64
K20-06_B	achtergevel kavel 20	4,50	16,70	14,54	6,35	17,22
K20-07_A	rechter zijgevel kavel 20	1,50	25,65	23,46	15,52	26,23
K20-07_B	rechter zijgevel kavel 20	4,50	27,43	25,24	17,23	27,99
K20-07_C	rechter zijgevel kavel 20	7,50	29,44	27,26	19,24	30,00
K21-01_A	voorgevel kavel 21	1,50	31,69	29,51	21,46	32,24
K21-01_B	voorgevel kavel 21	4,50	33,22	31,05	22,98	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Reutummerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K21-01_C	voorgevel kavel 21	7,50	34,08	31,90	23,84	34,63
K21-02_A	linker zijgevel kavel 21	1,50	29,26	27,08	19,06	29,82
K21-02_B	linker zijgevel kavel 21	4,50	30,70	28,53	20,49	31,26
K21-02_C	linker zijgevel kavel 21	7,50	32,44	30,27	22,22	33,00
K21-03_A	achtergevel kavel 21	1,50	15,29	13,09	5,00	15,82
K21-03_B	achtergevel kavel 21	4,50	19,44	17,26	9,18	19,98
K21-03_C	achtergevel kavel 21	7,50	21,97	19,81	11,73	22,52
K21-04_A	rechter zijgevel kavel 21	1,50	26,83	24,66	16,52	27,36
K21-04_B	rechter zijgevel kavel 21	4,50	27,91	25,73	17,61	28,44
K21-04_C	rechter zijgevel kavel 21	7,50	29,86	27,70	19,60	30,41
K22-01_A	voorgevel kavel 22	1,50	29,26	27,08	19,08	29,82
K22-01_B	voorgevel kavel 22	4,50	31,41	29,23	21,20	31,97
K22-02_C	voorgevel kavel 22	7,50	32,89	30,72	22,66	33,44
K22-03_A	linker zijgevel kavel 22	1,50	23,50	21,36	13,14	24,03
K22-03_B	linker zijgevel kavel 22	4,50	26,76	24,62	16,40	27,29
K22-03_C	linker zijgevel kavel 22	7,50	29,72	27,56	19,38	30,25
K22-04_A	achtergevel kavel 22	1,50	14,01	11,79	3,74	14,54
K22-04_B	achtergevel kavel 22	4,50	17,32	15,14	7,07	17,87
K22-04_C	achtergevel kavel 22	7,50	20,77	18,62	10,55	21,33
K22-05_A	rechter zijgevel kavel 22	1,50	15,81	13,60	5,68	16,38
K22-05_B	rechter zijgevel kavel 22	4,50	18,41	16,21	8,25	18,97
K22-05_C	rechter zijgevel kavel 22	7,50	26,80	24,63	16,59	27,36
K22-06_A	rechter zijgevel kavel 22	1,50	21,17	19,01	10,86	21,70
K22-06_B	rechter zijgevel kavel 22	4,50	23,90	21,75	13,59	24,44
K23-01_A	voorgevel kavel 23	1,50	15,56	13,37	5,11	16,05
K23-01_B	voorgevel kavel 23	4,50	19,44	17,29	9,05	19,96
K23-01_C	voorgevel kavel 23	7,50	24,14	22,00	13,82	24,68
K23-02_A	voorgevel kavel 23	1,50	19,11	16,95	8,86	19,66
K23-03_A	linker zijgevel kavel 23	1,50	23,62	21,44	13,35	24,16
K23-04_A	linker zijgevel kavel 23	1,50	24,13	21,94	13,91	24,68
K23-04_B	linker zijgevel kavel 23	4,50	26,46	24,30	16,18	27,00
K23-04_C	linker zijgevel kavel 23	7,50	29,20	27,04	18,93	29,75
K23-05_A	achtergevel kavel 23	1,50	24,21	22,05	13,86	24,73
K23-06_B	achtergevel kavel 23	4,50	26,12	23,97	15,76	26,64
K23-06_C	achtergevel kavel 23	7,50	28,39	26,24	18,08	28,93
K23-07_A	rechter zijgevel kavel 23	1,50	19,40	17,23	9,03	19,91
K23-08_B	rechter zijgevel kavel 23	4,50	17,35	15,13	6,99	17,85
K23-08_C	rechter zijgevel kavel 23	7,50	20,74	18,55	10,39	21,25
K24-01_A	voorgevel kavel 24	1,50	15,94	13,78	5,55	16,45
K24-02_B	voorgevel kavel 24	4,50	17,66	15,51	7,32	18,19
K24-02_C	voorgevel kavel 24	7,50	22,48	20,36	12,21	23,04
K24-03_A	linker zijgevel kavel 24	1,50	18,43	16,25	8,02	18,93
K24-03_B	linker zijgevel kavel 24	4,50	25,45	23,28	15,09	25,97
K24-03_C	linker zijgevel kavel 24	7,50	27,49	25,33	17,16	28,02
K24-04_A	achtergevel kavel 24	1,50	19,28	17,09	8,86	19,78
K24-05_B	achtergevel kavel 24	4,50	23,49	21,30	13,22	24,03
K24-05_C	achtergevel kavel 24	7,50	26,59	24,42	16,31	27,13
K25-01_A	voorgevel kavel 25	1,50	20,50	18,33	10,14	21,02
K25-02_B	voorgevel kavel 25	4,50	21,18	19,02	10,84	21,71
K25-02_C	voorgevel kavel 25	7,50	23,92	21,77	13,65	24,47
K25-03_A	rechtergevel kavel 25	1,50	14,48	12,26	4,13	14,99
K25-03_B	rechtergevel kavel 25	4,50	17,11	14,91	6,78	17,63
K25-03_C	rechtergevel kavel 25	7,50	22,48	20,33	12,19	23,02
K25-04_A	achtergevel kavel 25	1,50	19,12	16,91	8,67	19,60
K25-04_B	achtergevel kavel 25	4,50	22,74	20,53	12,44	23,26
K25-04_C	achtergevel kavel 25	7,50	26,17	23,99	15,87	26,70
K26-01_A	voorgevel kavel 26	1,50	16,40	14,24	6,03	16,92
K26-01_B	voorgevel kavel 26	4,50	18,55	16,41	8,23	19,09
K26-01_C	voorgevel kavel 26	7,50	23,00	20,88	12,73	23,56
K26-02_A	linker zijgevel kavel 26	1,50	19,08	16,88	8,72	19,59
K26-02_B	linker zijgevel kavel 26	4,50	21,79	19,60	11,46	22,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Reutummerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K26-02_C	linker zijgevel kavel 26	7,50	26,07	23,90	15,74	26,60
K26-03_A	achtergevel kavel 26	1,50	20,93	18,73	10,65	21,46
K26-04_B	achtergevel kavel 26	4,50	24,11	21,90	13,88	24,65
K26-04_C	achtergevel kavel 26	7,50	26,89	24,72	16,64	27,44
K26-05_A	rechter zijgevel kavel 26	1,50	12,71	10,53	2,35	13,22
K26-05_B	rechter zijgevel kavel 26	4,50	15,27	13,09	4,92	15,79
K26-05_C	rechter zijgevel kavel 26	7,50	23,80	21,68	13,53	24,36
K27-01_A	voorgevel kavel 27	1,50	15,38	13,21	5,08	15,91
K27-01_B	voorgevel kavel 27	4,50	17,61	15,45	7,32	18,15
K27-01_C	voorgevel kavel 27	7,50	22,46	20,34	12,20	23,02
K27-02_A	linker zijgevel kavel 27	1,50	16,77	14,54	6,52	17,30
K27-03_B	linker zijgevel kavel 27	4,50	20,29	18,08	10,03	20,82
K27-03_C	linker zijgevel kavel 27	7,50	25,81	23,65	15,50	26,34
K27-04_A	achtergevel kavel 27	1,50	20,67	18,47	10,39	21,20
K27-04_B	achtergevel kavel 27	4,50	23,60	21,41	13,32	24,13
K27-04_C	achtergevel kavel 27	7,50	27,15	24,99	16,86	27,69
K27-05_A	achtergevel kavel 27	1,50	21,52	19,32	11,26	22,06
K27-06_A	rechter zijgevel kavel 27	1,50	17,12	14,90	7,03	17,70
K27-07_A	rechter zijgevel kavel 27	1,50	13,61	11,40	3,37	14,15
K27-07_B	rechter zijgevel kavel 27	4,50	18,41	16,21	8,24	18,97
K27-07_C	rechter zijgevel kavel 27	7,50	21,77	19,60	11,57	22,33
K28-01_A	voorgevel kavel 28	1,50	16,99	14,80	6,58	17,49
K28-01_B	voorgevel kavel 28	4,50	20,33	18,15	9,95	20,84
K28-01_C	voorgevel kavel 28	7,50	25,43	23,28	15,10	25,96
K28-02_A	linker zijgevel kavel 28	1,50	15,50	13,32	5,24	16,04
K28-03_B	linker zijgevel kavel 28	4,50	17,35	15,19	7,07	17,89
K28-03_C	linker zijgevel kavel 28	7,50	22,79	20,66	12,56	23,35
K28-04_A	achtergevel kavel 28	1,50	14,53	12,38	4,20	15,06
K28-04_B	achtergevel kavel 28	4,50	17,00	14,87	6,69	17,54
K28-04_C	achtergevel kavel 28	7,50	21,97	19,86	11,74	22,54
K28-05_A	rechter zijgevel kavel 28	1,50	16,24	14,03	5,83	16,73
K28-05_B	rechter zijgevel kavel 28	4,50	19,16	16,97	8,77	19,66
K28-05_C	rechter zijgevel kavel 28	7,50	24,62	22,47	14,28	25,15
K29-01_A	voorgevel kavel 29	1,50	20,52	18,33	10,07	21,01
K29-02_B	voorgevel kavel 29	4,50	24,56	22,38	14,17	25,07
K29-02_C	voorgevel kavel 29	7,50	26,97	24,81	16,62	27,49
K29-03_A	linker zijgevel kavel 29	1,50	14,22	11,99	3,97	14,75
K29-04_B	linker zijgevel kavel 29	4,50	16,74	14,53	6,48	17,27
K29-04_C	linker zijgevel kavel 29	7,50	21,89	19,74	11,67	22,45
K29-05_A	achtergevel kavel 29	1,50	15,79	13,66	5,47	16,33
K29-05_B	achtergevel kavel 29	4,50	17,60	15,46	7,29	18,14
K29-05_C	achtergevel kavel 29	7,50	22,52	20,39	12,26	23,08
K30-01_A	voorgevel kavel 30	1,50	19,75	17,56	9,27	20,23
K30-02_B	voorgevel kavel 30	4,50	24,07	21,90	13,65	24,57
K30-02_C	voorgevel kavel 30	7,50	26,84	24,68	16,49	27,36
K30-03_A	achtergevel kavel 30	1,50	13,13	10,99	2,80	13,66
K30-03_B	achtergevel kavel 30	4,50	15,19	13,05	4,87	15,73
K30-03_C	achtergevel kavel 30	7,50	20,68	18,55	10,39	21,23
K30-04_A	rechter zijgevel kavel 30	1,50	16,02	13,83	5,61	16,52
K30-05_B	rechter zijgevel kavel 30	4,50	21,69	19,53	11,31	22,21
K30-05_C	rechter zijgevel kavel 30	7,50	26,10	23,95	15,76	26,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Havezatestr./Galvanistr. incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Havezatestraat/Galvanistraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K01-02_A	voorgevel kavel 1	1,50	16,35	14,18	5,86	16,83
K01-02_A	voorgevel kavel 1	1,50	13,42	11,30	3,09	13,96
K01-02_B	voorgevel kavel 1	4,50	19,49	17,33	9,03	19,98
K01-02_B	voorgevel kavel 1	4,50	16,41	14,29	6,10	16,96
K01-02_C	voorgevel kavel 1	7,50	23,21	21,06	12,78	23,71
K01-03_A	linker zijgevel kavel 1	1,50	19,84	17,70	9,45	20,36
K01-04_B	linker zijgevel kavel 1	4,50	21,21	19,08	10,83	21,73
K01-04_C	linker zijgevel kavel 1	7,50	23,46	21,32	13,07	23,98
K01-05_A	achtergevel kavel 1	1,50	14,42	12,24	3,88	14,89
K01-05_B	achtergevel kavel 1	4,50	16,14	13,98	5,69	16,64
K01-05_C	achtergevel kavel 1	7,50	18,21	16,07	7,82	18,73
K01-06_A	achtergevel kavel 1	1,50	13,45	11,26	2,85	13,90
K01-06_B	achtergevel kavel 1	4,50	13,61	11,42	3,01	14,06
K02-01_A	voorgevel kavel 2	1,50	20,94	18,82	10,62	21,48
K02-01_B	voorgevel kavel 2	4,50	22,91	20,78	12,55	23,44
K02-01_C	voorgevel kavel 2	7,50	25,06	22,93	14,69	25,59
K02-02_A	linker zijgevel kavel 2	1,50	18,74	16,63	8,47	19,30
K02-03_B	linker zijgevel kavel 2	4,50	21,30	19,18	11,00	21,85
K02-03_C	linker zijgevel kavel 2	7,50	23,93	21,80	13,59	24,46
K02-04_A	achtergevel kavel 2	1,50	13,62	11,49	3,24	14,14
K02-04_B	achtergevel kavel 2	4,50	15,75	13,60	5,34	16,26
K02-04_C	achtergevel kavel 2	7,50	17,18	15,05	6,82	17,71
K02-05_A	achtergevel kavel 2	1,50	13,60	11,46	3,24	14,13
K02-06_A	rechter zijgevel kavel 2	1,50	16,46	14,30	5,99	16,95
K02-07_A	rechter zijgevel kavel 2	1,50	12,15	9,97	1,61	12,62
K02-07_B	rechter zijgevel kavel 2	4,50	14,96	12,77	4,40	15,42
K02-07_C	rechter zijgevel kavel 2	7,50	19,78	17,61	9,29	20,26
K03-01_A	voorgevel kavel 3	1,50	20,10	17,99	9,83	20,66
K03-01_B	voorgevel kavel 3	4,50	23,17	21,06	12,89	23,73
K03-01_C	voorgevel kavel 3	7,50	25,63	23,50	15,30	26,17
K03-02_A	voorgevel kavel 3	1,50	20,73	18,62	10,48	21,29
K03-03_A	linker zijgevel kavel 3	1,50	20,33	18,21	10,04	20,88
K03-04_A	linker zijgevel kavel 3	1,50	19,22	17,08	8,84	19,74
K03-04_B	linker zijgevel kavel 3	4,50	22,16	20,02	11,79	22,68
K03-04_C	linker zijgevel kavel 3	7,50	25,20	23,08	14,85	25,73
K03-05_A	achtergevel kavel 3	1,50	12,14	9,96	1,57	12,60
K03-06_B	achtergevel kavel 3	4,50	14,61	12,43	4,06	15,07
K03-06_C	achtergevel kavel 3	7,50	17,19	15,04	6,76	17,69
K03-07_A	rechter zijgevel kavel 3	1,50	14,45	12,29	3,98	14,94
K03-08_B	rechter zijgevel kavel 3	4,50	17,18	15,02	6,70	17,67
K03-08_C	rechter zijgevel kavel 3	7,50	19,44	17,28	8,96	19,93
K04-01_A	voorgevel kavel 4	1,50	23,46	21,35	13,21	24,02
K04-01_B	voorgevel kavel 4	4,50	24,12	22,03	13,92	24,70
K04-01_C	voorgevel kavel 4	7,50	25,30	23,20	15,08	25,88
K04-02_A	linker zijgevel kavel 4	1,50	23,10	21,00	12,84	23,66
K04-02_B	linker zijgevel kavel 4	4,50	24,97	22,85	14,68	25,52
K04-02_C	linker zijgevel kavel 4	7,50	27,27	25,15	16,95	27,81
K04-03_A	achtergevel kavel 4	1,50	22,39	20,24	11,97	22,90
K04-04_B	achtergevel kavel 4	4,50	23,69	21,54	13,25	24,19
K04-04_C	achtergevel kavel 4	7,50	25,74	23,59	15,31	26,24
K04-05_A	achtergevel kavel 4	1,50	21,69	19,55	11,30	22,21
K04-05_B	achtergevel kavel 4	4,50	23,28	21,12	12,84	23,78
K04-06_A	rechter zijgevel kavel 4	1,50	17,82	15,67	7,37	18,32
K04-06_B	rechter zijgevel kavel 4	4,50	19,04	16,90	8,63	19,55
K04-07_A	rechter zijgevel kavel 4	1,50	16,01	13,87	5,63	16,53
K04-07_B	rechter zijgevel kavel 4	4,50	18,03	15,87	7,59	18,53
K04-07_C	rechter zijgevel kavel 4	7,50	19,61	17,46	9,17	20,11
K05-01_A	voorgevel kavel 5	1,50	23,08	20,97	12,80	23,64
K05-01_B	voorgevel kavel 5	4,50	26,26	24,15	16,01	26,82
K05-01_C	voorgevel kavel 5	7,50	28,86	26,74	18,56	29,41
K05-02_A	voorgevel kavel 5	1,50	23,53	21,42	13,26	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Havezatestr./Galvanistr. incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Havezatestraat/Galvanistraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K05-03_A	linker zijgevel kavel 5	1,50	22,71	20,61	12,47	23,28
K05-04_A	linker zijgevel kavel 5	1,50	20,85	18,74	10,59	21,41
K05-04_B	linker zijgevel kavel 5	4,50	26,09	23,99	15,86	26,66
K05-04_C	linker zijgevel kavel 5	7,50	28,93	26,82	18,65	29,49
K05-05_A	achtergevel kavel 5	1,50	21,84	19,70	11,43	22,35
K05-05_B	achtergevel kavel 5	4,50	23,04	20,89	12,61	23,54
K05-05_C	achtergevel kavel 5	7,50	25,35	23,20	14,92	25,85
K05-06_A	rechter zijgevel kavel 5	1,50	21,77	19,63	11,38	22,29
K05-06_B	rechter zijgevel kavel 5	4,50	22,34	20,20	11,97	22,86
K05-06_C	rechter zijgevel kavel 5	7,50	23,81	21,68	13,44	24,34
K06-01_A	voorgevel kavel 6	1,50	25,15	23,02	14,78	25,68
K06-01_B	voorgevel kavel 6	4,50	27,56	25,44	17,25	28,11
K06-01_C	voorgevel kavel 6	7,50	31,09	28,96	20,73	31,62
K06-02_A	voorgevel kavel 6	1,50	25,26	23,14	14,92	25,80
K06-02_B	voorgevel kavel 6	4,50	27,69	25,56	17,37	28,23
K06-02_C	voorgevel kavel 6	7,50	31,57	29,45	21,24	32,11
K06-03_A	linker zijgevel kavel 6	1,50	27,32	25,18	16,92	27,84
K06-04_B	linker zijgevel kavel 6	4,50	28,57	26,42	18,15	29,08
K06-04_C	linker zijgevel kavel 6	7,50	31,02	28,88	20,64	31,54
K06-05_A	achtergevel kavel 6	1,50	21,45	19,32	11,11	21,98
K06-05_B	achtergevel kavel 6	4,50	23,12	21,00	12,81	23,67
K06-05_C	achtergevel kavel 6	7,50	24,88	22,77	14,59	25,43
K06-06_A	achtergevel kavel 6	1,50	19,65	17,50	9,22	20,15
K06-06_B	achtergevel kavel 6	4,50	22,19	20,06	11,84	22,72
K06-06_C	achtergevel kavel 6	7,50	24,83	22,70	14,48	25,36
K06-07_A	rechter zijgevel kavel 6	1,50	25,09	22,96	14,74	25,62
K06-07_B	rechter zijgevel kavel 6	4,50	26,30	24,17	15,95	26,83
K06-07_C	rechter zijgevel kavel 6	7,50	28,16	26,03	17,80	28,69
K07-01_A	voorgevel kavel 7	1,50	17,73	15,59	7,32	18,24
K07-01_B	voorgevel kavel 7	4,50	18,98	16,84	8,59	19,50
K07-01_C	voorgevel kavel 7	7,50	20,81	18,68	10,45	21,34
K07-02_A	linker zijgevel kavel 7	1,50	12,36	10,17	1,76	12,81
K07-02_B	linker zijgevel kavel 7	4,50	13,23	11,04	2,63	13,68
K07-02_C	linker zijgevel kavel 7	7,50	17,03	14,86	6,52	17,51
K07-03_A	linker zijgevel kavel 7	1,50	15,57	13,40	5,05	16,04
K07-04_A	achtergevel kavel 7	1,50	18,77	16,63	8,38	19,29
K07-05_A	rechter zijgevel kavel 7	1,50	20,80	18,65	10,36	21,30
K07-05_B	rechter zijgevel kavel 7	4,50	23,64	21,49	13,22	24,15
K07-05_C	rechter zijgevel kavel 7	7,50	25,30	23,16	14,91	25,82
K08-01_A	voorgevel kavel 8	1,50	17,45	15,33	7,15	18,00
K08-02_B	voorgevel kavel 8	4,50	19,36	17,25	9,07	19,91
K08-02_C	voorgevel kavel 8	7,50	20,93	18,82	10,66	21,49
K08-03_A	linker zijgevel kavel 8	1,50	13,74	11,56	3,17	14,20
K08-03_B	linker zijgevel kavel 8	4,50	15,56	13,39	5,01	16,03
K08-03_C	linker zijgevel kavel 8	7,50	18,93	16,75	8,41	19,40
K08-04_A	achtergevel kavel 8	1,50	23,31	21,16	12,88	23,81
K08-05_B	achtergevel kavel 8	4,50	24,21	22,06	13,78	24,71
K08-05_C	achtergevel kavel 8	7,50	26,10	23,96	15,71	26,62
K09-01_A	voorgevel kavel 9	1,50	18,35	16,25	8,10	18,92
K09-02_B	voorgevel kavel 9	4,50	18,32	16,19	7,99	18,86
K09-02_C	voorgevel kavel 9	7,50	19,91	17,79	9,61	20,46
K09-03_A	achtergevel kavel 9	1,50	18,22	16,08	7,82	18,74
K09-04_B	achtergevel kavel 9	4,50	24,48	22,34	14,09	25,00
K09-04_C	achtergevel kavel 9	7,50	26,82	24,68	16,44	27,34
K09-05_A	rechter zijgevel kavel 9	1,50	22,54	20,41	12,18	23,07
K09-05_B	rechter zijgevel kavel 9	4,50	25,41	23,28	15,06	25,94
K09-05_C	rechter zijgevel kavel 9	7,50	27,07	24,94	16,73	27,60
K10-01_A	voorgevel kavel 10	1,50	25,59	23,50	15,40	26,18
K10-01_B	voorgevel kavel 10	4,50	27,06	24,96	16,84	27,64
K10-01_C	voorgevel kavel 10	7,50	28,70	26,59	18,43	29,26
K10-02_A	linker zijgevel kavel 10	1,50	22,32	20,20	11,99	22,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Havezatestr./Galvanistr. incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaii
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Havezatestraat/Galvanistraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K10-03_B	linker zijgevel kavel 10	4,50	24,68	22,54	14,31	25,20
K10-03_C	linker zijgevel kavel 10	7,50	27,55	25,42	17,19	28,08
K10-04_A	achtergevel kavel 10	1,50	17,08	14,97	6,80	17,64
K10-04_B	achtergevel kavel 10	4,50	18,97	16,86	8,70	19,53
K10-04_C	achtergevel kavel 10	7,50	21,17	19,07	10,93	21,74
K10-05_A	achtergevel kavel 10	1,50	20,12	17,98	9,73	20,64
K10-06_A	achtergevel kavel 10	1,50	16,45	14,34	6,18	17,01
K10-07_A	rechter zijgevel kavel 10	1,50	20,70	18,60	10,48	21,28
K10-08_A	rechter zijgevel kavel 10	1,50	24,18	22,09	14,00	24,77
K10-08_B	rechter zijgevel kavel 10	4,50	23,07	20,97	12,84	23,64
K10-08_C	rechter zijgevel kavel 10	7,50	25,09	22,97	14,79	25,64
K1-07_A	rechter zijgevel kavel 1	1,50	14,89	12,75	4,47	15,40
K1-07_B	rechter zijgevel kavel 1	4,50	15,73	13,58	5,29	16,23
K1-07_C	rechter zijgevel kavel 1	7,50	17,46	15,31	7,04	17,97
K11-01_A	voorgevel kavel 11	1,50	26,23	24,14	16,04	26,82
K11-02_B	voorgevel kavel 11	4,50	27,42	25,32	17,21	28,00
K11-02_C	voorgevel kavel 11	7,50	28,93	26,82	18,67	29,49
K11-03_A	linker zijgevelgevel kavel 11	1,50	22,17	20,08	11,99	22,76
K11-04_B	linker zijgevelgevel kavel 11	4,50	23,61	21,51	13,38	24,18
K11-04_C	linker zijgevelgevel kavel 11	7,50	26,07	23,96	15,77	26,62
K11-05_A	achtergevel kavel 11	1,50	12,29	10,12	1,81	12,78
K11-05_B	achtergevel kavel 11	4,50	16,97	14,85	6,66	17,52
K11-05_C	achtergevel kavel 11	7,50	18,90	16,79	8,63	19,46
K12-01_A	voorgevel kavel 12	1,50	26,22	24,12	16,00	26,80
K12-02_B	voorgevel kavel 12	4,50	27,48	25,38	17,25	28,05
K12-02_C	voorgevel kavel 12	7,50	29,01	26,90	18,74	29,57
K12-03_A	achtergevel kavel 12	1,50	14,34	12,22	4,02	14,88
K12-03_B	achtergevel kavel 12	4,50	17,90	15,80	7,64	18,46
K12-03_C	achtergevel kavel 12	7,50	19,69	17,58	9,45	20,26
K12-04_A	rechter zijgevel kavel 12	1,50	21,66	19,54	11,35	22,21
K12-05_B	rechter zijgevel kavel 12	4,50	24,04	21,91	13,67	24,57
K12-05_C	rechter zijgevel kavel 12	7,50	25,62	23,48	15,24	26,14
K13-01_A	voorgevel kavel 13	1,50	25,64	23,52	15,31	26,18
K13-01_B	voorgevel kavel 13	4,50	26,79	24,66	16,44	27,32
K13-01_C	voorgevel kavel 13	7,50	28,16	26,02	17,79	28,68
K13-02_A	linker zijgevel kavel 13	1,50	23,22	21,13	13,02	23,80
K13-03_B	linker zijgevel kavel 13	4,50	25,51	23,39	15,20	26,06
K13-03_C	linker zijgevel kavel 13	7,50	27,22	25,09	16,88	27,75
K13-04_A	achter gevel kavel 13	1,50	14,05	11,93	3,75	14,60
K13-04_B	achter gevel kavel 13	4,50	16,35	14,24	6,07	16,91
K13-04_C	achter gevel kavel 13	7,50	18,95	16,85	8,71	19,52
K14-01_A	voorgevel kavel 14	1,50	25,65	23,53	15,32	26,19
K14-01_B	voorgevel kavel 14	4,50	27,33	25,20	16,99	27,86
K14-01_C	voorgevel kavel 14	7,50	28,59	26,46	18,25	29,12
K14-02_A	rechter zijgevel kavel 14	1,50	20,91	18,79	10,58	21,45
K14-03_B	rechter zijgevel kavel 14	4,50	22,66	20,52	12,28	23,18
K14-03_C	rechter zijgevel kavel 14	7,50	24,66	22,52	14,26	25,18
K14-04_A	achter gevel kavel 14	1,50	15,60	13,48	5,30	16,15
K14-04_B	achter gevel kavel 14	4,50	16,53	14,41	6,22	17,08
K14-04_C	achter gevel kavel 14	7,50	19,74	17,64	9,49	20,31
K15-01_A	voorgevel kavel 15	1,50	24,61	22,48	14,25	25,14
K15-01_B	voorgevel kavel 15	4,50	25,75	23,61	15,38	26,27
K15-01_C	voorgevel kavel 15	7,50	27,38	25,24	17,01	27,90
K15-02_A	linker zijgevel kavel 15	1,50	20,95	18,86	10,76	21,54
K15-03_B	linker zijgevel kavel 15	4,50	23,07	20,97	12,86	23,65
K15-03_C	linker zijgevel kavel 15	7,50	25,53	23,42	15,26	26,09
K15-04_A	achtergevel kavel 15	1,50	17,02	14,91	6,76	17,58
K15-04_B	achtergevel kavel 15	4,50	18,46	16,36	8,21	19,03
K15-04_C	achtergevel kavel 15	7,50	20,84	18,73	10,59	21,40
K15-05_A	rechter zijgevel kavel 15	1,50	16,97	14,82	6,54	17,47
K15-06_B	rechter zijgevel kavel 15	4,50	18,83	16,66	8,34	19,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Havezatestr./Galvanistr. incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Havezatestraat/Galvanistraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K15-06_C	rechter zijgevel kavel 15	7,50	22,02	19,87	11,58	22,52
K16-01_A	voorgevel kavel 16	1,50	19,30	17,17	8,97	19,84
K16-01_B	voorgevel kavel 16	4,50	20,65	18,53	10,32	21,19
K16-01_C	voorgevel kavel 16	7,50	22,94	20,82	12,62	23,48
K16-02_A	linker zijgevel kavel 16	1,50	11,76	9,58	1,17	12,21
K16-02_B	linker zijgevel kavel 16	4,50	11,92	9,74	1,35	12,38
K16-02_C	linker zijgevel kavel 16	7,50	22,65	20,49	12,20	23,15
K16-03_A	achtergevel kavel 16	1,50	27,06	24,95	16,78	27,62
K16-04_B	achtergevel kavel 16	4,50	29,74	27,63	19,48	30,30
K16-04_C	achtergevel kavel 16	7,50	28,88	26,76	18,59	29,43
K16-05_A	rechter zijgevel kavel 16	1,50	24,39	22,30	14,21	24,98
K16-05_B	rechter zijgevel kavel 16	4,50	26,30	24,20	16,09	26,88
K16-05_C	rechter zijgevel kavel 16	7,50	27,80	25,70	17,56	28,37
K17-01_A	voorgevel kavel 17	1,50	19,20	17,07	8,87	19,74
K17-02_B	voorgevel kavel 17	4,50	20,57	18,45	10,28	21,12
K17-02_C	voorgevel kavel 17	7,50	23,34	21,22	13,04	23,89
K17-03_A	linker zijgevel kavel 17	1,50	19,35	17,24	9,08	19,91
K17-03_B	linker zijgevel kavel 17	4,50	24,36	22,24	14,04	24,90
K17-03_C	linker zijgevel kavel 17	7,50	25,88	23,75	15,53	26,41
K17-04_A	achtergevel kavel 17	1,50	29,69	27,58	19,40	30,24
K17-04_B	achtergevel kavel 17	4,50	29,83	27,72	19,54	30,38
K17-04_C	achtergevel kavel 17	7,50	30,69	28,57	20,38	31,24
K18-01_A	achtergevel kavel 18	1,50	26,59	24,50	16,39	27,17
K18-01_B	achtergevel kavel 18	4,50	30,01	27,89	19,72	30,56
K18-01_C	achtergevel kavel 18	7,50	30,88	28,76	20,57	31,43
K18-02_A	rechter zijgevel kavel 18	1,50	22,50	20,37	12,15	23,03
K18-02_B	rechter zijgevel kavel 18	4,50	29,44	27,33	19,14	29,99
K18-02_C	rechter zijgevel kavel 18	7,50	30,47	28,35	20,16	31,02
K18-03_A	voorgevel kavel 18	1,50	20,53	18,43	10,29	21,10
K18-04_B	voorgevel kavel 18	4,50	21,23	19,13	11,00	21,80
K18-04_C	voorgevel kavel 18	7,50	23,52	21,41	13,26	24,08
K19-01_A	voorgevel kavel 19	1,50	15,55	13,36	4,94	16,00
K19-01_B	voorgevel kavel 19	4,50	17,67	15,50	7,14	18,14
K19-01_C	voorgevel kavel 19	7,50	20,38	18,23	9,95	20,88
K19-02_A	linker zijgevel kavel 19	1,50	18,20	16,05	7,74	18,70
K19-02_B	linker zijgevel kavel 19	4,50	18,92	16,76	8,44	19,41
K19-02_C	linker zijgevel kavel 19	7,50	21,41	19,26	10,98	21,91
K19-03_A	achtergevel kavel 19	1,50	30,44	28,33	20,14	30,99
K19-04_B	achtergevel kavel 19	4,50	32,59	30,46	22,24	33,12
K19-04_C	achtergevel kavel 19	7,50	33,78	31,65	23,42	34,31
K19-05_A	rechter zijgevel kavel 19	1,50	27,23	25,12	16,97	27,79
K19-05_B	rechter zijgevel kavel 19	4,50	30,53	28,40	20,18	31,06
K19-05_C	rechter zijgevel kavel 19	7,50	31,75	29,62	21,38	32,28
K20-01_A	voorgevel kavel 20	1,50	15,13	12,96	4,61	15,60
K20-01_B	voorgevel kavel 20	4,50	17,95	15,78	7,44	18,43
K20-02_A	voorgevel kavel 20	1,50	16,30	14,14	5,84	16,79
K20-02_B	voorgevel kavel 20	4,50	18,38	16,22	7,91	18,87
K20-02_C	voorgevel kavel 20	7,50	19,21	17,07	8,79	19,72
K20-03_A	linker zijgevel kavel 20	1,50	14,65	12,49	4,18	15,14
K20-04_B	linker zijgevel kavel 20	4,50	15,38	13,21	4,85	15,85
K20-04_C	linker zijgevel kavel 20	7,50	14,85	12,69	4,35	15,33
K20-05_A	achtergevel kavel 20	1,50	6,86	4,69	-3,64	7,34
K20-05_B	achtergevel kavel 20	4,50	10,13	7,96	-0,37	10,61
K20-05_C	achtergevel kavel 20	7,50	12,39	10,23	1,93	12,88
K20-06_A	achtergevel kavel 20	1,50	6,75	4,58	-3,76	7,23
K20-06_B	achtergevel kavel 20	4,50	8,87	6,69	-1,65	9,34
K20-07_A	rechter zijgevel kavel 20	1,50	13,65	11,48	3,12	14,12
K20-07_B	rechter zijgevel kavel 20	4,50	16,49	14,33	5,99	16,97
K20-07_C	rechter zijgevel kavel 20	7,50	19,22	17,08	8,80	19,73
K21-01_A	voorgevel kavel 21	1,50	17,98	15,82	7,51	18,47
K21-01_B	voorgevel kavel 21	4,50	19,65	17,50	9,22	20,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Havezatestr./Galvanistr. incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Havezatestraat/Galvanistraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K21-01_C	voorgevel kavel 21	7,50	20,74	18,60	10,35	21,26
K21-02_A	linker zijgevel kavel 21	1,50	11,65	9,50	1,20	12,15
K21-02_B	linker zijgevel kavel 21	4,50	13,43	11,27	2,95	13,92
K21-02_C	linker zijgevel kavel 21	7,50	15,40	13,24	4,96	15,90
K21-03_A	achtergevel kavel 21	1,50	7,19	5,04	-3,24	7,69
K21-03_B	achtergevel kavel 21	4,50	8,65	6,50	-1,78	9,15
K21-03_C	achtergevel kavel 21	7,50	11,02	8,89	0,66	11,55
K21-04_A	rechter zijgevel kavel 21	1,50	16,26	14,11	5,85	16,77
K21-04_B	rechter zijgevel kavel 21	4,50	17,96	15,81	7,52	18,46
K21-04_C	rechter zijgevel kavel 21	7,50	19,96	17,82	9,56	20,48
K22-01_A	voorgevel kavel 22	1,50	16,59	14,44	6,15	17,09
K22-01_B	voorgevel kavel 22	4,50	19,01	16,85	8,56	19,51
K22-02_C	voorgevel kavel 22	7,50	21,18	19,04	10,77	21,69
K22-03_A	linker zijgevel kavel 22	1,50	12,04	9,87	1,52	12,51
K22-03_B	linker zijgevel kavel 22	4,50	14,26	12,09	3,76	14,74
K22-03_C	linker zijgevel kavel 22	7,50	16,82	14,68	6,41	17,33
K22-04_A	achtergevel kavel 22	1,50	8,65	6,49	-1,80	9,15
K22-04_B	achtergevel kavel 22	4,50	9,94	7,78	-0,51	10,44
K22-04_C	achtergevel kavel 22	7,50	13,08	10,94	2,69	13,60
K22-05_A	rechter zijgevel kavel 22	1,50	8,62	6,48	-1,73	9,15
K22-05_B	rechter zijgevel kavel 22	4,50	10,63	8,48	0,19	11,13
K22-05_C	rechter zijgevel kavel 22	7,50	19,52	17,37	9,12	20,03
K22-06_A	rechter zijgevel kavel 22	1,50	14,54	12,41	4,16	15,06
K22-06_B	rechter zijgevel kavel 22	4,50	17,07	14,92	6,65	17,58
K23-01_A	voorgevel kavel 23	1,50	11,69	9,53	1,22	12,18
K23-01_B	voorgevel kavel 23	4,50	16,03	13,87	5,57	16,52
K23-01_C	voorgevel kavel 23	7,50	20,88	18,74	10,49	21,40
K23-02_A	voorgevel kavel 23	1,50	15,77	13,66	5,49	16,33
K23-03_A	linker zijgevel kavel 23	1,50	15,50	13,34	5,04	15,99
K23-04_A	linker zijgevel kavel 23	1,50	13,86	11,69	3,33	14,33
K23-04_B	linker zijgevel kavel 23	4,50	17,12	14,96	6,64	17,61
K23-04_C	linker zijgevel kavel 23	7,50	21,52	19,38	11,15	22,04
K23-05_A	achtergevel kavel 23	1,50	14,99	12,81	4,43	15,45
K23-06_B	achtergevel kavel 23	4,50	16,49	14,32	5,96	16,96
K23-06_C	achtergevel kavel 23	7,50	19,80	17,64	9,35	20,30
K23-07_A	rechter zijgevel kavel 23	1,50	9,60	7,42	-0,97	10,06
K23-08_B	rechter zijgevel kavel 23	4,50	13,11	10,92	2,50	13,56
K23-08_C	rechter zijgevel kavel 23	7,50	17,57	15,39	7,01	18,03
K24-01_A	voorgevel kavel 24	1,50	10,67	8,52	0,23	11,17
K24-02_B	voorgevel kavel 24	4,50	13,22	11,07	2,80	13,73
K24-02_C	voorgevel kavel 24	7,50	18,02	15,88	7,63	18,54
K24-03_A	linker zijgevel kavel 24	1,50	13,08	10,92	2,59	13,57
K24-03_B	linker zijgevel kavel 24	4,50	16,48	14,33	6,03	16,98
K24-03_C	linker zijgevel kavel 24	7,50	20,74	18,60	10,36	21,26
K24-04_A	achtergevel kavel 24	1,50	15,09	12,90	4,50	15,54
K24-05_B	achtergevel kavel 24	4,50	16,77	14,60	6,25	17,24
K24-05_C	achtergevel kavel 24	7,50	19,46	17,31	9,05	19,97
K25-01_A	voorgevel kavel 25	1,50	11,13	8,96	0,62	11,61
K25-02_B	voorgevel kavel 25	4,50	13,55	11,40	3,09	14,05
K25-02_C	voorgevel kavel 25	7,50	17,33	15,19	6,92	17,84
K25-03_A	rechtergevel kavel 25	1,50	7,98	5,79	-2,60	8,43
K25-03_B	rechtergevel kavel 25	4,50	11,68	9,50	1,14	12,15
K25-03_C	rechtergevel kavel 25	7,50	16,96	14,80	6,46	17,44
K25-04_A	achtergevel kavel 25	1,50	15,04	12,85	4,46	15,49
K25-04_B	achtergevel kavel 25	4,50	17,14	14,97	6,65	17,62
K25-04_C	achtergevel kavel 25	7,50	20,08	17,94	9,70	20,60
K26-01_A	voorgevel kavel 26	1,50	10,64	8,48	0,17	11,13
K26-01_B	voorgevel kavel 26	4,50	13,33	11,18	2,90	13,83
K26-01_C	voorgevel kavel 26	7,50	17,08	14,95	6,72	17,61
K26-02_A	linker zijgevel kavel 26	1,50	11,29	9,13	0,81	11,78
K26-02_B	linker zijgevel kavel 26	4,50	14,35	12,18	3,86	14,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidsbelasting vanwege de Havezatestr./Galvanistr. incl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Havezatestraat/Galvanistraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K26-02_C	linker zijgevel kavel 26	7,50	19,82	17,68	9,41	20,33
K26-03_A	achtergevel kavel 26	1,50	14,96	12,79	4,44	15,43
K26-04_B	achtergevel kavel 26	4,50	16,68	14,51	6,16	17,15
K26-04_C	achtergevel kavel 26	7,50	19,23	17,09	8,85	19,75
K26-05_A	rechter zijgevel kavel 26	1,50	6,69	4,50	-3,91	7,14
K26-05_B	rechter zijgevel kavel 26	4,50	9,42	7,24	-1,15	9,88
K26-05_C	rechter zijgevel kavel 26	7,50	15,26	13,09	4,76	15,74
K27-01_A	voorgevel kavel 27	1,50	11,26	9,09	0,74	11,73
K27-01_B	voorgevel kavel 27	4,50	13,22	11,06	2,75	13,71
K27-01_C	voorgevel kavel 27	7,50	16,25	14,10	5,84	16,76
K27-02_A	linker zijgevel kavel 27	1,50	8,29	6,12	-2,24	8,76
K27-03_B	linker zijgevel kavel 27	4,50	12,97	10,79	2,44	13,44
K27-03_C	linker zijgevel kavel 27	7,50	18,91	16,77	8,51	19,43
K27-04_A	achtergevel kavel 27	1,50	12,56	10,38	1,99	13,02
K27-04_B	achtergevel kavel 27	4,50	15,21	13,02	4,64	15,67
K27-04_C	achtergevel kavel 27	7,50	19,04	16,88	8,58	19,53
K27-05_A	achtergevel kavel 27	1,50	13,98	11,80	3,43	14,44
K27-06_A	rechter zijgevel kavel 27	1,50	7,42	5,23	-3,16	7,87
K27-07_A	rechter zijgevel kavel 27	1,50	7,06	4,88	-3,52	7,52
K27-07_B	rechter zijgevel kavel 27	4,50	10,66	8,47	0,08	11,11
K27-07_C	rechter zijgevel kavel 27	7,50	14,41	12,23	3,88	14,88
K28-01_A	voorgevel kavel 28	1,50	12,31	10,12	1,74	12,77
K28-01_B	voorgevel kavel 28	4,50	14,40	12,22	3,85	14,86
K28-01_C	voorgevel kavel 28	7,50	18,87	16,72	8,43	19,37
K28-02_A	linker zijgevel kavel 28	1,50	7,30	5,13	-3,23	7,77
K28-03_B	linker zijgevel kavel 28	4,50	8,86	6,70	-1,62	9,35
K28-03_C	linker zijgevel kavel 28	7,50	12,70	10,56	2,31	13,22
K28-04_A	achtergevel kavel 28	1,50	12,80	10,70	2,57	13,37
K28-04_B	achtergevel kavel 28	4,50	14,28	12,18	4,05	14,85
K28-04_C	achtergevel kavel 28	7,50	16,24	14,14	6,01	16,81
K28-05_A	rechter zijgevel kavel 28	1,50	10,64	8,47	0,14	11,12
K28-05_B	rechter zijgevel kavel 28	4,50	14,01	11,85	3,56	14,51
K28-05_C	rechter zijgevel kavel 28	7,50	20,11	17,98	9,74	20,64
K29-01_A	voorgevel kavel 29	1,50	14,98	12,80	4,42	15,44
K29-02_B	voorgevel kavel 29	4,50	18,28	16,12	7,80	18,77
K29-02_C	voorgevel kavel 29	7,50	20,90	18,76	10,51	21,42
K29-03_A	linker zijgevel kavel 29	1,50	7,54	5,40	-2,83	8,06
K29-04_B	linker zijgevel kavel 29	4,50	12,86	10,76	2,63	13,43
K29-04_C	linker zijgevel kavel 29	7,50	15,80	13,69	5,53	16,36
K29-05_A	achtergevel kavel 29	1,50	15,89	13,80	5,71	16,48
K29-05_B	achtergevel kavel 29	4,50	15,32	13,22	5,10	15,90
K29-05_C	achtergevel kavel 29	7,50	19,05	16,93	8,75	19,60
K30-01_A	voorgevel kavel 30	1,50	15,03	12,85	4,48	15,49
K30-02_B	voorgevel kavel 30	4,50	17,91	15,75	7,45	18,40
K30-02_C	voorgevel kavel 30	7,50	20,82	18,69	10,46	21,35
K30-03_A	achtergevel kavel 30	1,50	9,70	7,57	-0,66	10,23
K30-03_B	achtergevel kavel 30	4,50	14,82	12,70	4,54	15,37
K30-03_C	achtergevel kavel 30	7,50	18,88	16,76	8,55	19,42
K30-04_A	rechter zijgevel kavel 30	1,50	11,64	9,47	1,14	12,12
K30-05_B	rechter zijgevel kavel 30	4,50	16,01	13,86	5,56	16,51
K30-05_C	rechter zijgevel kavel 30	7,50	21,34	19,19	10,92	21,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K01-02_A	voorgevel kavel 1	1,50	28,42	26,24	18,09	28,94
K01-02_A	voorgevel kavel 1	1,50	23,65	21,46	13,35	24,18
K01-02_B	voorgevel kavel 1	4,50	31,25	29,08	20,95	31,78
K01-02_B	voorgevel kavel 1	4,50	26,94	24,77	16,65	27,48
K01-02_C	voorgevel kavel 1	7,50	34,43	32,27	24,14	34,97
K01-03_A	linker zijgevel kavel 1	1,50	34,38	32,22	24,08	34,92
K01-04_B	linker zijgevel kavel 1	4,50	37,35	35,20	27,10	37,90
K01-04_C	linker zijgevel kavel 1	7,50	38,95	36,79	28,68	39,50
K01-05_A	achtergevel kavel 1	1,50	35,34	33,19	25,01	35,87
K01-05_B	achtergevel kavel 1	4,50	37,62	35,46	27,34	38,16
K01-05_C	achtergevel kavel 1	7,50	38,85	36,68	28,57	39,39
K01-06_A	achtergevel kavel 1	1,50	31,60	29,42	21,38	32,15
K01-06_B	achtergevel kavel 1	4,50	34,38	32,20	24,17	34,94
K02-01_A	voorgevel kavel 2	1,50	34,18	32,06	23,89	34,73
K02-01_B	voorgevel kavel 2	4,50	35,88	33,76	25,59	36,43
K02-01_C	voorgevel kavel 2	7,50	37,42	35,29	27,12	37,97
K02-02_A	linker zijgevel kavel 2	1,50	38,42	36,28	28,17	38,98
K02-03_B	linker zijgevel kavel 2	4,50	39,86	37,72	29,59	40,41
K02-03_C	linker zijgevel kavel 2	7,50	41,03	38,88	30,73	41,57
K02-04_A	achtergevel kavel 2	1,50	39,43	37,28	29,15	39,98
K02-04_B	achtergevel kavel 2	4,50	39,46	37,30	29,19	40,01
K02-04_C	achtergevel kavel 2	7,50	40,47	38,30	30,18	41,01
K02-05_A	achtergevel kavel 2	1,50	37,85	35,69	27,58	38,40
K02-06_A	rechter zijgevel kavel 2	1,50	29,27	27,13	18,88	29,79
K02-07_A	rechter zijgevel kavel 2	1,50	23,17	20,99	12,69	23,65
K02-07_B	rechter zijgevel kavel 2	4,50	31,86	29,72	21,51	32,39
K02-07_C	rechter zijgevel kavel 2	7,50	34,18	32,03	23,82	34,70
K03-01_A	voorgevel kavel 3	1,50	32,57	30,46	22,33	33,14
K03-01_B	voorgevel kavel 3	4,50	34,60	32,49	24,35	35,16
K03-01_C	voorgevel kavel 3	7,50	36,52	34,40	26,23	37,07
K03-02_A	voorgevel kavel 3	1,50	32,64	30,54	22,39	33,21
K03-03_A	linker zijgevel kavel 3	1,50	38,21	36,07	27,83	38,73
K03-04_A	linker zijgevel kavel 3	1,50	39,33	37,19	28,96	39,85
K03-04_B	linker zijgevel kavel 3	4,50	41,03	38,89	30,66	41,55
K03-04_C	linker zijgevel kavel 3	7,50	42,68	40,53	32,29	43,20
K03-05_A	achtergevel kavel 3	1,50	39,00	36,86	28,72	39,55
K03-06_B	achtergevel kavel 3	4,50	40,65	38,49	30,34	41,18
K03-06_C	achtergevel kavel 3	7,50	41,83	39,67	31,51	42,36
K03-07_A	rechter zijgevel kavel 3	1,50	33,70	31,52	23,51	34,26
K03-08_B	rechter zijgevel kavel 3	4,50	34,71	32,52	24,53	35,27
K03-08_C	rechter zijgevel kavel 3	7,50	36,23	34,05	26,02	36,79
K04-01_A	voorgevel kavel 4	1,50	33,09	30,97	22,80	33,64
K04-01_B	voorgevel kavel 4	4,50	34,64	32,54	24,39	35,21
K04-01_C	voorgevel kavel 4	7,50	36,17	34,06	25,91	36,73
K04-02_A	linker zijgevel kavel 4	1,50	40,71	38,57	30,32	41,23
K04-02_B	linker zijgevel kavel 4	4,50	42,44	40,30	32,05	42,96
K04-02_C	linker zijgevel kavel 4	7,50	43,46	41,32	33,07	43,98
K04-03_A	achtergevel kavel 4	1,50	44,10	41,95	33,70	44,61
K04-04_B	achtergevel kavel 4	4,50	45,74	43,59	35,33	46,25
K04-04_C	achtergevel kavel 4	7,50	45,79	43,64	35,38	46,30
K04-05_A	achtergevel kavel 4	1,50	43,79	41,65	33,40	44,31
K04-05_B	achtergevel kavel 4	4,50	45,49	43,34	35,09	46,00
K04-06_A	rechter zijgevel kavel 4	1,50	39,40	37,25	29,01	39,92
K04-06_B	rechter zijgevel kavel 4	4,50	41,00	38,85	30,67	41,53
K04-07_A	rechter zijgevel kavel 4	1,50	33,33	31,20	22,99	33,86
K04-07_B	rechter zijgevel kavel 4	4,50	34,26	32,12	23,88	34,78
K04-07_C	rechter zijgevel kavel 4	7,50	39,03	36,87	28,71	39,56
K05-01_A	voorgevel kavel 5	1,50	33,63	31,50	23,30	34,17
K05-01_B	voorgevel kavel 5	4,50	38,89	36,77	28,60	39,44
K05-01_C	voorgevel kavel 5	7,50	40,70	38,58	30,39	41,25
K05-02_A	voorgevel kavel 5	1,50	37,13	35,00	26,81	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K05-03_A	linker zijgevel kavel 5	1,50	41,48	39,35	31,13	42,01
K05-04_A	linker zijgevel kavel 5	1,50	42,89	40,75	32,53	43,42
K05-04_B	linker zijgevel kavel 5	4,50	44,28	42,14	33,92	44,81
K05-04_C	linker zijgevel kavel 5	7,50	45,12	42,98	34,76	45,65
K05-05_A	achtergevel kavel 5	1,50	44,59	42,45	34,21	45,11
K05-05_B	achtergevel kavel 5	4,50	46,38	44,23	35,99	46,90
K05-05_C	achtergevel kavel 5	7,50	46,80	44,65	36,41	47,32
K05-06_A	rechter zijgevel kavel 5	1,50	38,67	36,52	28,27	39,18
K05-06_B	rechter zijgevel kavel 5	4,50	39,50	37,35	29,11	40,02
K05-06_C	rechter zijgevel kavel 5	7,50	40,83	38,68	30,44	41,35
K06-01_A	voorgevel kavel 6	1,50	38,87	36,72	28,47	39,38
K06-01_B	voorgevel kavel 6	4,50	40,51	38,36	30,11	41,02
K06-01_C	voorgevel kavel 6	7,50	42,95	40,81	32,56	43,47
K06-02_A	voorgevel kavel 6	1,50	45,32	43,14	34,82	45,80
K06-02_B	voorgevel kavel 6	4,50	46,99	44,81	36,48	47,46
K06-02_C	voorgevel kavel 6	7,50	47,73	45,56	37,24	48,21
K06-03_A	linker zijgevel kavel 6	1,50	49,45	47,29	39,01	49,95
K06-04_B	linker zijgevel kavel 6	4,50	50,64	48,47	40,19	51,13
K06-04_C	linker zijgevel kavel 6	7,50	50,92	48,76	40,48	51,42
K06-05_A	achtergevel kavel 6	1,50	45,69	43,55	35,33	46,22
K06-05_B	achtergevel kavel 6	4,50	47,08	44,94	36,71	47,60
K06-05_C	achtergevel kavel 6	7,50	47,33	45,18	36,96	47,85
K06-06_A	achtergevel kavel 6	1,50	41,79	39,65	31,43	42,32
K06-06_B	achtergevel kavel 6	4,50	43,54	41,40	33,17	44,06
K06-06_C	achtergevel kavel 6	7,50	44,56	42,42	34,20	45,09
K06-07_A	rechter zijgevel kavel 6	1,50	37,96	35,83	27,61	38,49
K06-07_B	rechter zijgevel kavel 6	4,50	38,11	35,96	27,72	38,63
K06-07_C	rechter zijgevel kavel 6	7,50	39,80	37,66	29,43	40,32
K07-01_A	voorgevel kavel 7	1,50	31,72	29,59	21,43	32,27
K07-01_B	voorgevel kavel 7	4,50	33,43	31,30	23,14	33,98
K07-01_C	voorgevel kavel 7	7,50	35,49	33,35	25,21	36,04
K07-02_A	linker zijgevel kavel 7	1,50	25,14	22,93	14,90	25,68
K07-02_B	linker zijgevel kavel 7	4,50	26,50	24,30	16,23	27,03
K07-02_C	linker zijgevel kavel 7	7,50	28,50	26,31	18,19	29,03
K07-03_A	linker zijgevel kavel 7	1,50	25,79	23,62	15,41	26,30
K07-04_A	achtergevel kavel 7	1,50	31,53	29,36	21,08	32,02
K07-05_A	rechter zijgevel kavel 7	1,50	31,38	29,20	21,05	31,90
K07-05_B	rechter zijgevel kavel 7	4,50	35,13	32,95	24,84	35,66
K07-05_C	rechter zijgevel kavel 7	7,50	37,13	34,96	26,85	37,67
K08-01_A	voorgevel kavel 8	1,50	33,92	31,79	23,64	34,47
K08-02_B	voorgevel kavel 8	4,50	36,51	34,36	26,20	37,05
K08-02_C	voorgevel kavel 8	7,50	38,36	36,21	28,06	38,90
K08-03_A	linker zijgevel kavel 8	1,50	27,55	25,36	17,17	28,06
K08-03_B	linker zijgevel kavel 8	4,50	29,28	27,10	18,92	29,79
K08-03_C	linker zijgevel kavel 8	7,50	31,69	29,51	21,34	32,21
K08-04_A	achtergevel kavel 8	1,50	32,66	30,50	22,25	33,17
K08-05_B	achtergevel kavel 8	4,50	34,23	32,07	23,79	34,73
K08-05_C	achtergevel kavel 8	7,50	35,72	33,57	25,30	36,23
K09-01_A	voorgevel kavel 9	1,50	34,71	32,54	24,50	35,27
K09-02_B	voorgevel kavel 9	4,50	37,38	35,21	27,10	37,92
K09-02_C	voorgevel kavel 9	7,50	39,24	37,08	28,95	39,78
K09-03_A	achtergevel kavel 9	1,50	29,53	27,36	19,14	30,04
K09-04_B	achtergevel kavel 9	4,50	34,25	32,10	23,83	34,76
K09-04_C	achtergevel kavel 9	7,50	36,06	33,91	25,65	36,57
K09-05_A	rechter zijgevel kavel 9	1,50	36,39	34,23	26,04	36,91
K09-05_B	rechter zijgevel kavel 9	4,50	38,92	36,77	28,60	39,45
K09-05_C	rechter zijgevel kavel 9	7,50	40,51	38,36	30,18	41,04
K10-01_A	voorgevel kavel 10	1,50	36,65	34,49	26,24	37,16
K10-01_B	voorgevel kavel 10	4,50	38,14	35,99	27,73	38,65
K10-01_C	voorgevel kavel 10	7,50	39,55	37,40	29,14	40,06
K10-02_A	linker zijgevel kavel 10	1,50	39,00	36,84	28,61	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

10-10-2017 16:16:48

Rekenresultaten Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K10-03_B	linker zijgevel kavel 10	4,50	40,43	38,26	30,02	40,93
K10-03_C	linker zijgevel kavel 10	7,50	41,71	39,54	31,30	42,21
K10-04_A	achtergevel kavel 10	1,50	36,60	34,45	26,30	37,14
K10-04_B	achtergevel kavel 10	4,50	36,61	34,46	26,30	37,15
K10-04_C	achtergevel kavel 10	7,50	37,90	35,74	27,58	38,43
K10-05_A	achtergevel kavel 10	1,50	38,90	36,74	28,53	39,42
K10-06_A	achtergevel kavel 10	1,50	35,57	33,42	25,22	36,10
K10-07_A	rechter zijgevel kavel 10	1,50	29,03	26,91	18,74	29,58
K10-08_A	rechter zijgevel kavel 10	1,50	29,97	27,86	19,72	30,53
K10-08_B	rechter zijgevel kavel 10	4,50	31,57	29,44	21,25	32,11
K10-08_C	rechter zijgevel kavel 10	7,50	34,00	31,86	23,63	34,52
K1-07_A	rechter zijgevel kavel 1	1,50	28,23	26,05	18,07	28,80
K1-07_B	rechter zijgevel kavel 1	4,50	29,02	26,84	18,83	29,58
K1-07_C	rechter zijgevel kavel 1	7,50	30,73	28,56	20,52	31,29
K11-01_A	voorgevel kavel 11	1,50	37,01	34,89	26,71	37,56
K11-02_B	voorgevel kavel 11	4,50	38,01	35,88	27,70	38,55
K11-02_C	voorgevel kavel 11	7,50	39,09	36,96	28,76	39,63
K11-03_A	linker zijgevelgevel kavel 11	1,50	31,20	29,08	20,96	31,76
K11-04_B	linker zijgevelgevel kavel 11	4,50	34,85	32,73	24,59	35,41
K11-04_C	linker zijgevelgevel kavel 11	7,50	36,98	34,85	26,67	37,52
K11-05_A	achtergevel kavel 11	1,50	29,87	27,70	19,54	30,40
K11-05_B	achtergevel kavel 11	4,50	35,04	32,88	24,70	35,57
K11-05_C	achtergevel kavel 11	7,50	36,14	33,99	25,81	36,67
K12-01_A	voorgevel kavel 12	1,50	36,77	34,65	26,47	37,32
K12-02_B	voorgevel kavel 12	4,50	37,82	35,70	27,52	38,37
K12-02_C	voorgevel kavel 12	7,50	38,95	36,82	28,62	39,49
K12-03_A	achtergevel kavel 12	1,50	30,92	28,77	20,57	31,45
K12-03_B	achtergevel kavel 12	4,50	34,13	31,97	23,83	34,67
K12-03_C	achtergevel kavel 12	7,50	35,45	33,30	25,16	35,99
K12-04_A	rechter zijgevel kavel 12	1,50	33,48	31,37	23,22	34,04
K12-05_B	rechter zijgevel kavel 12	4,50	32,55	30,41	22,19	33,08
K12-05_C	rechter zijgevel kavel 12	7,50	34,58	32,44	24,22	35,11
K13-01_A	voorgevel kavel 13	1,50	35,33	33,21	25,03	35,88
K13-01_B	voorgevel kavel 13	4,50	36,42	34,29	26,11	36,96
K13-01_C	voorgevel kavel 13	7,50	37,49	35,36	27,17	38,03
K13-02_A	linker zijgevel kavel 13	1,50	34,19	32,09	23,97	34,77
K13-03_B	linker zijgevel kavel 13	4,50	36,37	34,26	26,09	36,93
K13-03_C	linker zijgevel kavel 13	7,50	37,95	35,82	27,65	38,50
K13-04_A	achter gevel kavel 13	1,50	27,88	25,72	17,50	28,40
K13-04_B	achter gevel kavel 13	4,50	32,88	30,73	22,51	33,40
K13-04_C	achter gevel kavel 13	7,50	35,16	33,02	24,83	35,69
K14-01_A	voorgevel kavel 14	1,50	34,85	32,73	24,55	35,40
K14-01_B	voorgevel kavel 14	4,50	36,13	34,01	25,82	36,68
K14-01_C	voorgevel kavel 14	7,50	37,26	35,13	26,94	37,80
K14-02_A	rechter zijgevel kavel 14	1,50	31,20	29,07	20,87	31,74
K14-03_B	rechter zijgevel kavel 14	4,50	31,48	29,34	21,09	32,00
K14-03_C	rechter zijgevel kavel 14	7,50	33,75	31,61	23,38	34,27
K14-04_A	achter gevel kavel 14	1,50	31,45	29,30	21,07	31,97
K14-04_B	achter gevel kavel 14	4,50	32,85	30,70	22,47	33,37
K14-04_C	achter gevel kavel 14	7,50	35,12	32,98	24,79	35,65
K15-01_A	voorgevel kavel 15	1,50	32,05	29,90	21,67	32,57
K15-01_B	voorgevel kavel 15	4,50	33,30	31,16	22,93	33,82
K15-01_C	voorgevel kavel 15	7,50	35,32	33,18	24,96	35,85
K15-02_A	linker zijgevel kavel 15	1,50	31,28	29,15	21,01	31,83
K15-03_B	linker zijgevel kavel 15	4,50	33,87	31,73	23,57	34,41
K15-03_C	linker zijgevel kavel 15	7,50	36,02	33,88	25,71	36,56
K15-04_A	achtergevel kavel 15	1,50	31,26	29,11	20,90	31,78
K15-04_B	achtergevel kavel 15	4,50	32,70	30,55	22,38	33,23
K15-04_C	achtergevel kavel 15	7,50	35,05	32,91	24,76	35,60
K15-05_A	rechter zijgevel kavel 15	1,50	26,94	24,79	16,52	27,45
K15-06_B	rechter zijgevel kavel 15	4,50	29,31	27,15	18,87	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K15-06_C	rechter zijgevel kavel 15	7,50	32,00	29,85	21,61	32,52
K16-01_A	voorgevel kavel 16	1,50	32,89	30,74	22,54	33,42
K16-01_B	voorgevel kavel 16	4,50	33,65	31,50	23,31	34,18
K16-01_C	voorgevel kavel 16	7,50	35,11	32,96	24,77	35,64
K16-02_A	linker zijgevel kavel 16	1,50	22,34	20,16	11,88	22,83
K16-02_B	linker zijgevel kavel 16	4,50	22,06	19,89	11,60	22,55
K16-02_C	linker zijgevel kavel 16	7,50	31,14	28,99	20,74	31,65
K16-03_A	achtergevel kavel 16	1,50	35,26	33,15	25,00	35,82
K16-04_B	achtergevel kavel 16	4,50	38,24	36,13	27,98	38,80
K16-04_C	achtergevel kavel 16	7,50	37,47	35,36	27,19	38,03
K16-05_A	rechter zijgevel kavel 16	1,50	32,85	30,74	22,62	33,42
K16-05_B	rechter zijgevel kavel 16	4,50	35,82	33,71	25,59	36,39
K16-05_C	rechter zijgevel kavel 16	7,50	37,21	35,09	26,95	37,77
K17-01_A	voorgevel kavel 17	1,50	31,90	29,76	21,54	32,43
K17-02_B	voorgevel kavel 17	4,50	33,45	31,32	23,11	33,98
K17-02_C	voorgevel kavel 17	7,50	35,32	33,18	24,99	35,85
K17-03_A	linker zijgevel kavel 17	1,50	30,29	28,18	20,03	30,85
K17-03_B	linker zijgevel kavel 17	4,50	33,32	31,20	23,02	33,87
K17-03_C	linker zijgevel kavel 17	7,50	34,69	32,57	24,37	35,23
K17-04_A	achtergevel kavel 17	1,50	38,54	36,43	28,26	39,10
K17-04_B	achtergevel kavel 17	4,50	38,39	36,27	28,09	38,94
K17-04_C	achtergevel kavel 17	7,50	39,18	37,06	28,87	39,73
K18-01_A	achtergevel kavel 18	1,50	34,38	32,27	24,12	34,94
K18-01_B	achtergevel kavel 18	4,50	38,50	36,37	28,19	39,04
K18-01_C	achtergevel kavel 18	7,50	39,33	37,21	29,01	39,87
K18-02_A	rechter zijgevel kavel 18	1,50	34,37	32,23	23,98	34,89
K18-02_B	rechter zijgevel kavel 18	4,50	39,48	37,36	29,17	40,03
K18-02_C	rechter zijgevel kavel 18	7,50	40,40	38,28	30,08	40,94
K18-03_A	voorgevel kavel 18	1,50	33,45	31,33	23,18	34,01
K18-04_B	voorgevel kavel 18	4,50	34,59	32,47	24,30	35,14
K18-04_C	voorgevel kavel 18	7,50	36,30	34,17	26,00	36,85
K19-01_A	voorgevel kavel 19	1,50	38,24	36,08	27,79	38,74
K19-01_B	voorgevel kavel 19	4,50	39,70	37,53	29,24	40,19
K19-01_C	voorgevel kavel 19	7,50	40,98	38,81	30,52	41,47
K19-02_A	linker zijgevel kavel 19	1,50	30,49	28,34	20,07	31,00
K19-02_B	linker zijgevel kavel 19	4,50	31,35	29,20	20,93	31,86
K19-02_C	linker zijgevel kavel 19	7,50	33,20	31,05	22,80	33,71
K19-03_A	achtergevel kavel 19	1,50	40,35	38,22	30,01	40,88
K19-04_B	achtergevel kavel 19	4,50	43,34	41,21	33,00	43,87
K19-04_C	achtergevel kavel 19	7,50	44,31	42,18	33,95	44,84
K19-05_A	rechter zijgevel kavel 19	1,50	41,54	39,40	31,16	42,06
K19-05_B	rechter zijgevel kavel 19	4,50	43,75	41,59	33,34	44,26
K19-05_C	rechter zijgevel kavel 19	7,50	44,98	42,82	34,56	45,48
K20-01_A	voorgevel kavel 20	1,50	34,37	32,22	24,04	34,90
K20-01_B	voorgevel kavel 20	4,50	35,98	33,83	25,64	36,51
K20-02_A	voorgevel kavel 20	1,50	38,30	36,12	28,09	38,86
K20-02_B	voorgevel kavel 20	4,50	39,72	37,55	29,51	40,28
K20-02_C	voorgevel kavel 20	7,50	40,61	38,44	30,40	41,17
K20-03_A	linker zijgevel kavel 20	1,50	37,81	35,65	27,61	38,37
K20-04_B	linker zijgevel kavel 20	4,50	39,24	37,06	29,04	39,80
K20-04_C	linker zijgevel kavel 20	7,50	39,40	37,22	29,21	39,96
K20-05_A	achtergevel kavel 20	1,50	21,49	19,26	11,26	22,03
K20-05_B	achtergevel kavel 20	4,50	27,70	25,48	17,54	28,26
K20-05_C	achtergevel kavel 20	7,50	29,49	27,28	19,32	30,05
K20-06_A	achtergevel kavel 20	1,50	17,49	15,29	7,06	17,98
K20-06_B	achtergevel kavel 20	4,50	22,36	20,20	11,99	22,88
K20-07_A	rechter zijgevel kavel 20	1,50	30,92	28,72	20,76	31,48
K20-07_B	rechter zijgevel kavel 20	4,50	32,76	30,57	22,54	33,31
K20-07_C	rechter zijgevel kavel 20	7,50	34,83	32,65	24,62	35,39
K21-01_A	voorgevel kavel 21	1,50	36,87	34,69	26,63	37,42
K21-01_B	voorgevel kavel 21	4,50	38,41	36,24	28,16	38,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

10-10-2017 16:16:48

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K21-01_C	voorgevel kavel 21	7,50	39,27	37,10	29,03	39,82
K21-02_A	linker zijgevel kavel 21	1,50	34,33	32,16	24,13	34,89
K21-02_B	linker zijgevel kavel 21	4,50	35,78	33,61	25,57	36,34
K21-02_C	linker zijgevel kavel 21	7,50	37,53	35,36	27,30	38,08
K21-03_A	achtergevel kavel 21	1,50	20,91	18,72	10,61	21,44
K21-03_B	achtergevel kavel 21	4,50	24,79	22,61	14,51	25,33
K21-03_C	achtergevel kavel 21	7,50	27,31	25,15	17,06	27,86
K21-04_A	rechter zijgevel kavel 21	1,50	32,19	30,03	21,88	32,72
K21-04_B	rechter zijgevel kavel 21	4,50	33,33	31,15	23,01	33,86
K21-04_C	rechter zijgevel kavel 21	7,50	35,29	33,12	25,01	35,83
K22-01_A	voorgevel kavel 22	1,50	34,49	32,31	24,30	35,05
K22-01_B	voorgevel kavel 22	4,50	36,65	34,48	26,43	37,21
K22-02_C	voorgevel kavel 22	7,50	38,17	36,00	27,93	38,72
K22-03_A	linker zijgevel kavel 22	1,50	28,80	26,66	18,42	29,32
K22-03_B	linker zijgevel kavel 22	4,50	32,00	29,85	21,63	32,52
K22-03_C	linker zijgevel kavel 22	7,50	34,93	32,78	24,60	35,46
K22-04_A	achtergevel kavel 22	1,50	20,12	17,92	9,81	20,64
K22-04_B	achtergevel kavel 22	4,50	23,05	20,87	12,77	23,59
K22-04_C	achtergevel kavel 22	7,50	26,45	24,30	16,21	27,01
K22-05_A	rechter zijgevel kavel 22	1,50	21,56	19,37	11,40	22,13
K22-05_B	rechter zijgevel kavel 22	4,50	24,08	21,89	13,88	24,64
K22-05_C	rechter zijgevel kavel 22	7,50	32,54	30,38	22,30	33,09
K22-06_A	rechter zijgevel kavel 22	1,50	27,03	24,87	16,70	27,56
K22-06_B	rechter zijgevel kavel 22	4,50	29,72	27,57	19,39	30,25
K23-01_A	voorgevel kavel 23	1,50	22,05	19,87	11,60	22,54
K23-01_B	voorgevel kavel 23	4,50	26,07	23,92	15,66	26,58
K23-01_C	voorgevel kavel 23	7,50	30,82	28,68	20,48	31,35
K23-02_A	voorgevel kavel 23	1,50	25,77	23,62	15,51	26,32
K23-03_A	linker zijgevel kavel 23	1,50	29,24	27,07	18,94	29,77
K23-04_A	linker zijgevel kavel 23	1,50	29,52	27,34	19,27	30,07
K23-04_B	linker zijgevel kavel 23	4,50	31,94	29,77	21,64	32,47
K23-04_C	linker zijgevel kavel 23	7,50	34,88	32,73	24,60	35,43
K23-05_A	achtergevel kavel 23	1,50	29,70	27,54	19,33	30,22
K23-06_B	achtergevel kavel 23	4,50	31,57	29,41	21,19	32,09
K23-06_C	achtergevel kavel 23	7,50	33,96	31,80	23,62	34,49
K23-07_A	rechter zijgevel kavel 23	1,50	24,83	22,66	14,44	25,34
K23-08_B	rechter zijgevel kavel 23	4,50	23,74	21,53	13,31	24,23
K23-08_C	rechter zijgevel kavel 23	7,50	27,45	25,26	17,03	27,95
K24-01_A	voorgevel kavel 24	1,50	22,07	19,91	11,67	22,58
K24-02_B	voorgevel kavel 24	4,50	24,00	21,84	13,63	24,52
K24-02_C	voorgevel kavel 24	7,50	28,81	26,68	18,50	29,35
K24-03_A	linker zijgevel kavel 24	1,50	24,55	22,36	14,11	25,04
K24-03_B	linker zijgevel kavel 24	4,50	30,97	28,80	20,60	31,48
K24-03_C	linker zijgevel kavel 24	7,50	33,32	31,17	22,98	33,85
K24-04_A	achtergevel kavel 24	1,50	25,68	23,49	15,22	26,16
K24-05_B	achtergevel kavel 24	4,50	29,33	27,14	19,01	29,85
K24-05_C	achtergevel kavel 24	7,50	32,36	30,19	22,06	32,89
K25-01_A	voorgevel kavel 25	1,50	25,98	23,81	15,60	26,49
K25-02_B	voorgevel kavel 25	4,50	26,87	24,71	16,52	27,39
K25-02_C	voorgevel kavel 25	7,50	29,78	27,64	19,48	30,32
K25-03_A	rechtergevel kavel 25	1,50	20,36	18,14	9,97	20,86
K25-03_B	rechtergevel kavel 25	4,50	23,20	21,01	12,83	23,71
K25-03_C	rechtergevel kavel 25	7,50	28,55	26,40	18,22	29,08
K25-04_A	achtergevel kavel 25	1,50	25,55	23,35	15,07	26,03
K25-04_B	achtergevel kavel 25	4,50	28,79	26,60	18,45	29,31
K25-04_C	achtergevel kavel 25	7,50	32,13	29,96	21,81	32,66
K26-01_A	voorgevel kavel 26	1,50	22,42	20,26	12,03	22,93
K26-01_B	voorgevel kavel 26	4,50	24,70	22,55	14,34	25,22
K26-01_C	voorgevel kavel 26	7,50	28,99	26,86	18,70	29,54
K26-02_A	linker zijgevel kavel 26	1,50	24,75	22,55	14,37	25,25
K26-02_B	linker zijgevel kavel 26	4,50	27,51	25,32	17,16	28,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

10-10-2017 16:16:48

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Alcedo 20165802

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 - wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K26-02_C	linker zijgevel kavel 26	7,50	31,99	29,83	21,65	32,52
K26-03_A	achtergevel kavel 26	1,50	26,91	24,71	16,58	27,43
K26-04_B	achtergevel kavel 26	4,50	29,83	27,63	19,56	30,36
K26-04_C	achtergevel kavel 26	7,50	32,58	30,41	22,31	33,12
K26-05_A	rechter zijgevel kavel 26	1,50	18,68	16,50	8,27	19,18
K26-05_B	rechter zijgevel kavel 26	4,50	21,27	19,10	10,88	21,78
K26-05_C	rechter zijgevel kavel 26	7,50	29,37	27,24	19,07	29,92
K27-01_A	voorgevel kavel 27	1,50	21,80	19,63	11,44	22,32
K27-01_B	voorgevel kavel 27	4,50	23,96	21,80	13,62	24,49
K27-01_C	voorgevel kavel 27	7,50	28,39	26,26	18,10	28,94
K27-02_A	linker zijgevel kavel 27	1,50	22,34	20,12	12,06	22,87
K27-03_B	linker zijgevel kavel 27	4,50	26,03	23,82	15,72	26,55
K27-03_C	linker zijgevel kavel 27	7,50	31,62	29,46	21,30	32,15
K27-04_A	achtergevel kavel 27	1,50	26,29	24,10	15,98	26,82
K27-04_B	achtergevel kavel 27	4,50	29,18	27,00	18,87	29,71
K27-04_C	achtergevel kavel 27	7,50	32,77	30,61	22,46	33,30
K27-05_A	achtergevel kavel 27	1,50	27,23	25,03	16,92	27,75
K27-06_A	rechter zijgevel kavel 27	1,50	22,56	20,35	12,43	23,13
K27-07_A	rechter zijgevel kavel 27	1,50	19,48	17,28	9,18	20,01
K27-07_B	rechter zijgevel kavel 27	4,50	24,08	21,88	13,86	24,63
K27-07_C	rechter zijgevel kavel 27	7,50	27,50	25,33	17,25	28,05
K28-01_A	voorgevel kavel 28	1,50	23,26	21,08	12,81	23,75
K28-01_B	voorgevel kavel 28	4,50	26,32	24,14	15,90	26,82
K28-01_C	voorgevel kavel 28	7,50	31,30	29,14	20,95	31,82
K28-02_A	linker zijgevel kavel 28	1,50	21,11	18,93	10,82	21,64
K28-03_B	linker zijgevel kavel 28	4,50	22,92	20,77	12,62	23,46
K28-03_C	linker zijgevel kavel 28	7,50	28,19	26,07	17,95	28,75
K28-04_A	achtergevel kavel 28	1,50	21,76	19,63	11,47	22,31
K28-04_B	achtergevel kavel 28	4,50	23,86	21,74	13,58	24,41
K28-04_C	achtergevel kavel 28	7,50	28,00	25,89	17,77	28,57
K28-05_A	rechter zijgevel kavel 28	1,50	22,29	20,10	11,87	22,79
K28-05_B	rechter zijgevel kavel 28	4,50	25,32	23,14	14,91	25,82
K28-05_C	rechter zijgevel kavel 28	7,50	30,94	28,79	20,59	31,47
K29-01_A	voorgevel kavel 29	1,50	26,59	24,40	16,11	27,07
K29-02_B	voorgevel kavel 29	4,50	30,48	28,31	20,07	30,98
K29-02_C	voorgevel kavel 29	7,50	32,93	30,77	22,57	33,45
K29-03_A	linker zijgevel kavel 29	1,50	20,06	17,85	9,80	20,59
K29-04_B	linker zijgevel kavel 29	4,50	23,23	21,05	12,98	23,78
K29-04_C	linker zijgevel kavel 29	7,50	27,85	25,70	17,61	28,41
K29-05_A	achtergevel kavel 29	1,50	23,85	21,74	13,60	24,41
K29-05_B	achtergevel kavel 29	4,50	24,62	22,50	14,34	25,17
K29-05_C	achtergevel kavel 29	7,50	29,13	27,01	18,86	29,69
K30-01_A	voorgevel kavel 30	1,50	26,01	23,83	15,52	26,49
K30-02_B	voorgevel kavel 30	4,50	30,01	27,85	19,59	30,51
K30-02_C	voorgevel kavel 30	7,50	32,81	30,65	22,46	33,33
K30-03_A	achtergevel kavel 30	1,50	19,76	17,61	9,42	20,29
K30-03_B	achtergevel kavel 30	4,50	23,02	20,89	12,72	23,57
K30-03_C	achtergevel kavel 30	7,50	27,88	25,76	17,58	28,43
K30-04_A	rechter zijgevel kavel 30	1,50	22,37	20,19	11,93	22,86
K30-05_B	rechter zijgevel kavel 30	4,50	27,73	25,57	17,33	28,24
K30-05_C	rechter zijgevel kavel 30	7,50	32,35	30,20	21,99	32,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

