

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Hoodijk, Vasse



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Hooidijk, Vasse

Gemeente Tubbergen

Opdrachtgever: De Bunte
Projectnummer: 3411.01
Datum: 2 februari 2021
Versie: concept
Projectleider: Dhr. J. Heerink

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving
Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem
info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	5
2.2.1	Wegverkeer	5
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai.....	6
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten.....	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens.....	8
3.2.1	Harde en zachte bodem	8
3.2.2	Ligging van de nieuwe woningen	8
3.2.3	Verkeersgegevens	8
4	Wegverkeer.....	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Resultaten	10
4.2.1	Hoofdijk	11
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	13
5.1	Conclusie	13

BIJLAGEN

- 1 Verkeersgegevens uit de verkeers- en milieukaart
- 2 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 3 Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model
- 4 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aan de Hoojdijk in Vasse worden 9 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen bestaan uit vijf starterswoningen en vier 2000¹ kapwoningen.

In de onderstaande tekening is het ontwerp van de woningen weergegeven.



Ontwerp van de woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Vasse).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Tubbergen heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

Naast de aanvullende eisen voor de het woon- en leefklimaat heeft de gemeente aanvullende normen beschreven in het geluidbeleid waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. De aanvullende normen zijn:

- *ambitiewaarde*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente.
- *bovengrens*: is het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan. In principe verleent de gemeente geen hogere grenswaarde die hoger is dan de bovengrens.

De nieuwe woning ligt in het gebiedstype “woonwijk”. In de onderstaande tabel staan voor dit gebiedstype de ambitiewaarde en bovengrens weergegeven:

Tabel 2 Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid

Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Ambitiewaarde	48 dB	55 dB	50 dB
Bovengrens	53 dB	58 dB	55 dB

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwoakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 4 Zones langs wegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen. Akoestisch onderzoek naar spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen is dan ook niet nodig.

Ten zuiden van de ontwikkeling ligt de Hooijdijk. Deze weg heeft ter hoogte van de ontwikkeling een 30 km-regime.

De wegen in en nabij het plangebied hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Hooijdijk zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze omliggende 30 km-wegen.

Buiten de bebouwde kom bedraagt de maximum snelheid op de Hooijdijk 60 km/uur. Voor het deel buiten de bebouwde kom bedraagt de zone 250 meter. De nieuwe woningen liggen dan ook binnen de zone van de Hooijdijk, welke ligt buiten de bebouwde kom.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Hooijdijk.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Vijf starterswoningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	9,9	--
Vier 2zonder1 kapwoningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	9,5	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van het prognosejaar 2030 zijn afkomstig uit het Verkeers- en milieukaart (VMK) van de gemeente Tubbergen. De verkeersprognose van de gemeente Tubbergen is bijgevoegd in bijlage 1. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 0,5 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en het maatgevende jaar 2035 weergegeven:

Tabel 6 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2030 (prognosejaar)	2035 (maatgevende jaar)
Hoofdijk	310	318

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Tabel 7 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Hoofdijk	6,56	94,86	3,34	1,80	3,75	93,96	3,02	3,02	0,77	94,71	2,12	3,17

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 8 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Hoofdijk				
Binnen de bebouwde kom	Asfalt met oppervlaktebewerking en elementenverharding in keperverband	Ja	30	5 ³
Buiten de bebouwde kom	Asfalt met oppervlaktebewerking	Ja	6	5

Op de Hoofdijk liggen verkeersdrempels. Bij deze verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toegepast.

³

Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Wegverkeer

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid en de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm. In de onderstaande tabel is de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken weergegeven.



Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 3. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 4 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Hooaidijk

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Hooijdijk, binnen en buiten de bebouwde kom, weergegeven:



Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooijdijk (binnen en buiten de bebouwde kom)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Hooijdijk (binnen en buiten de bebouwde kom) staan in de onderstaande tabel:

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooijdijk (binnen en buiten de bebouwde kom)

Geluidsbelastingen afkomstig van de Provinciale Weg (N338)	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W01	35
W02	35
W03	37
W04	38
W05	43
W06	37
W07	38
W08	40
W09	44
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63
Ambitiewaarden uit het gemeentelijke geluidbeleid	48
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidbeleid	53

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Hooijdijk (binnen en buiten de bebouwde kom) bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidbeleid. Tevens wordt er voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Aan de Hooijdijk in Vasse worden 9 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen bestaan uit vijf starterswoningen en vier 2000¹ kapwoningen.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijke geluidbeleid.

5.1 Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Hooijdijk (binnen en buiten de bebouwde kom) bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke geluidbeleid. Tevens wordt er voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

De realisatie van de woningen is dan ook mogelijk vanuit akoestisch oogpunt.

Bijlage 1

Verkeersgegevens uit de verkeers- en milieukaart



Verkeersgegevens Hooidijk Vasse uit de VMK

- etmaalintensiteit van een weekdag van deze weg (+ teljaar of basisjaar uit het verkeersmodel, bij voorkeur 2030) *Bijgevoegd*
 - autonome groei voor deze weg (% per jaar) *(0.5%)*
 - verdeling van het verkeersintensiteit in de verschillende maatgevende perioden (7-19 uur, 19-23 en 23-7 uur); *bijgevoegd*
 - voertuigverdeling in procenten (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen); *Bijgevoegd*
 - wegverharding (klinkers, DAB/ZOAB/soort stil asfalt); *asfalt met oppervlaktebewerking, zie foto*
 - maximaal toelaatbare snelheid. *Bijgevoegd*
 - gemeentelijke geluidsbeleid voor de vaststelling van hogere grenswaarden, wanneer dit is vastgesteld
- mail*



Hooidijk ter hoogte van nr. 21

2016

Contact

DAI Mobility BV

uitnodigen Anne voor poster_rubberge

</

2030

</

Ter hoogte van zwarte balkje

2016

✖

Wegsegment			
Omschrijving	Hooidijk		
Wegoppervlak	Oppervlaktebewerking		
Wegoppervlakcode	20		
Totale intensiteit	307		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,57	3,75	0,77
Motoren	0	0	0
Personenautos	95,08	94,21	94,95
Lichte vracht	3,2	2,9	2,02
Zware vracht	1,72	2,9	3,03
Sneheid			
Motoren	60	60	60
Personenautos	60	60	60
Lichte vracht	60	60	60
Zware vracht	60	60	60

2030

✖

Wegsegment			
Omschrijving	Hooidijk		
Wegoppervlak	Oppervlaktebewerking		
Wegoppervlakcode	20		
Totale intensiteit	310		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,56	3,75	0,77
Motoren	0	0	0
Personenautos	94,86	93,95	94,71
Lichte vracht	3,34	3,02	2,12
Zware vracht	1,8	3,02	3,17
Sneheid			
Motoren	60	60	60
Personenautos	60	60	60

Bijlage 2

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooijdijk (binnen en buiten de bebouwde kom), in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	W1	31,73	29,51	22,58	32,60	2	30,60
Wnp.01	4,5	W1	31,79	29,57	22,64	32,66	2	30,66
Wnp.01	7,5	W1	32,46	30,25	23,31	33,33	2	31,33
Wnp.02	4,5	W1	16,49	14,12	7,24	17,29	2	15,29
Wnp.02	7,5	W1	17,67	15,30	8,42	18,47	2	16,47
Wnp.03	1,5	W1	15,19	12,84	5,96	16,00	2	14,00
Wnp.03	4,5	W1	15,59	13,28	6,37	16,41	2	14,41
Wnp.03	7,5	W1	17,21	14,89	7,99	18,03	2	16,03
Wnp.04	1,5	W1	33,74	31,50	24,57	34,60	2	32,60
Wnp.04	4,5	W1	35,89	33,62	26,71	36,74	2	34,74
Wnp.04	7,5	W1	36,39	34,11	27,19	37,23	2	35,23
Wnp.05	1,5	W2	31,65	29,43	22,50	32,52	2	30,52
Wnp.05	4,5	W2	32,96	30,76	23,83	33,84	2	31,84
Wnp.05	7,5	W2	33,72	31,52	24,58	34,60	2	32,60
Wnp.06	1,5	W2	34,42	32,16	25,27	35,28	2	33,28
Wnp.06	4,5	W2	36,14	33,89	26,97	36,99	2	34,99
Wnp.06	7,5	W2	36,52	34,25	27,33	37,36	2	35,36
Wnp.07	1,5	W3	32,15	29,93	23,01	33,02	2	31,02
Wnp.07	4,5	W3	33,97	31,76	24,82	34,84	2	32,84
Wnp.07	7,5	W3	34,85	32,67	25,70	35,73	2	33,73
Wnp.08	1,5	W3	36,44	34,18	27,28	37,30	2	35,30
Wnp.08	4,5	W3	37,53	35,27	28,35	38,38	2	36,38
Wnp.08	7,5	W3	37,67	35,43	28,51	38,53	2	36,53
Wnp.09	1,5	W4	32,57	30,35	23,42	33,44	2	31,44
Wnp.09	4,5	W4	34,87	32,65	25,72	35,74	2	33,74
Wnp.09	7,5	W4	35,80	33,59	26,65	36,67	2	34,67
Wnp.10	1,5	W4	38,51	36,26	29,34	39,36	2	37,36
Wnp.10	4,5	W4	39,15	36,89	29,96	40,00	2	38,00
Wnp.10	7,5	W4	39,41	37,18	30,24	40,27	2	38,27
Wnp.11	1,5	W5	25,92	23,77	16,80	26,82	2	24,82
Wnp.11	4,5	W5	36,43	34,20	27,27	37,29	2	35,29
Wnp.11	7,5	W5	37,09	34,86	27,93	37,95	2	35,95
Wnp.12	4,5	W5	42,44	40,18	33,26	43,29	2	41,29
Wnp.12	7,5	W5	42,44	40,19	33,26	43,29	2	41,29
Wnp.13	1,5	W5	44,20	41,96	35,04	45,06	2	43,06
Wnp.13	4,5	W5	43,69	41,44	34,52	44,54	2	42,54
Wnp.13	7,5	W5	43,40	41,16	34,25	44,26	2	42,26
Wnp.14	1,5	W5	40,94	38,68	31,77	41,79	2	39,79
Wnp.14	4,5	W5	41,61	39,36	32,44	42,46	2	40,46
Wnp.14	7,5	W5	41,72	39,44	32,53	42,56	2	40,56
Wnp.15	1,5	W6	31,51	29,27	22,35	32,37	2	30,37
Wnp.15	4,5	W6	33,43	31,20	24,28	34,30	2	32,30
Wnp.15	7,5	W6	33,53	31,30	24,37	34,39	2	32,39
Wnp.16	1,5	W6	14,04	11,75	4,86	14,88	2	12,88
Wnp.16	4,5	W6	25,49	23,13	16,27	26,30	2	24,30
Wnp.16	7,5	W6	26,27	23,94	17,04	27,08	2	25,08
Wnp.17	4,5	W6	26,60	24,22	17,35	27,39	2	25,39
Wnp.17	7,5	W6	27,34	25,00	18,11	28,15	2	26,15
Wnp.18	1,5	W6	36,37	34,02	27,13	37,18	2	35,18
Wnp.18	4,5	W6	38,07	35,75	28,86	38,89	2	36,89
Wnp.18	7,5	W6	38,38	36,02	29,15	39,19	2	37,19
Wnp.19	1,5	W7	32,92	30,68	23,76	33,78	2	31,78
Wnp.19	4,5	W7	34,90	32,65	25,71	35,75	2	33,75
Wnp.19	7,5	W7	35,06	32,82	25,89	35,92	2	33,92
Wnp.20	1,5	W7	33,41	31,19	24,25	34,28	2	32,28

Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooiidijk (binnen en buiten de bebouwde kom), in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.20	4,5	W7	37,65	35,36	28,46	38,49	2	36,49
Wnp.20	7,5	W7	38,30	36,00	29,09	39,13	2	37,13
Wnp.21	4,5	W7	38,45	36,09	29,21	39,25	2	37,25
Wnp.21	7,5	W7	38,74	36,39	29,51	39,55	2	37,55
Wnp.22	1,5	W7	36,76	34,39	27,51	37,56	2	35,56
Wnp.22	4,5	W7	39,02	36,67	29,80	39,83	2	37,83
Wnp.22	7,5	W7	39,21	36,87	30,00	40,03	2	38,03
Wnp.23	1,5	W8	37,14	34,92	27,98	38,01	2	36,01
Wnp.23	4,5	W8	38,51	36,28	29,35	39,37	2	37,37
Wnp.23	7,5	W8	38,66	36,44	29,51	39,53	2	37,53
Wnp.24	1,5	W8	25,53	23,28	16,35	26,38	2	24,38
Wnp.24	4,5	W8	33,39	31,05	24,17	34,20	2	32,20
Wnp.24	7,5	W8	34,82	32,48	25,60	35,63	2	33,63
Wnp.25	4,5	W8	32,12	29,80	22,91	32,94	2	30,94
Wnp.25	7,5	W8	33,38	31,07	24,18	34,21	2	32,21
Wnp.26	1,5	W8	40,53	38,22	31,34	41,36	2	39,36
Wnp.26	4,5	W8	41,28	38,96	32,08	42,11	2	40,11
Wnp.26	7,5	W8	41,41	39,09	32,20	42,23	2	40,23
Wnp.27	1,5	W9	39,36	37,11	30,20	40,22	2	38,22
Wnp.27	4,5	W9	40,22	37,99	31,06	41,08	2	39,08
Wnp.27	7,5	W9	40,28	38,05	31,11	41,14	2	39,14
Wnp.28	1,5	W9	43,09	40,86	33,93	43,95	2	41,95
Wnp.28	4,5	W9	44,17	41,90	34,98	45,01	2	43,01
Wnp.28	7,5	W9	44,45	42,20	35,28	45,30	2	43,30
Wnp.29	4,5	W9	45,09	42,80	35,89	45,92	2	43,92
Wnp.29	7,5	W9	45,09	42,81	35,91	45,93	2	43,93
Wnp.30	1,5	W9	41,63	39,34	32,43	42,46	2	40,46
Wnp.30	4,5	W9	42,76	40,46	33,56	43,59	2	41,59
Wnp.30	7,5	W9	42,90	40,61	33,71	43,74	2	41,74
Hoogste geluidsbelastingen								
		W1	36	34	27	37		35
		W2	37	34	27	37		35
		W3	38	35	29	39		37
		W4	39	37	30	40		38
		W5	44	42	35	45		43
		W6	38	36	29	39		37
		W7	39	37	30	40		38
		W8	41	39	32	42		40
		W9	45	43	36	46		44
Hoogste geluidsbelasting			45	43	36	46		44
Toetsingskader								
/oorkeursgrenswaarde uit de Wgl								48
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh								63
Ambitiewaarden uit het gemeentelijke geluidbeleid								48
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidbeleid								53

Bijlage 3

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 4

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Hooidijk

Model eigenschap

Omschrijving	Hooidijk
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 26-1-2021
Laatst ingezien door	Johan op 1-2-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Hooidijk

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
moeras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Hooidijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. 30 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1b. 60 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Hooi dijk
 Hooi dijk - Hooi dijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
1a. 30 km/uur	4168	27	21:15, 26 jan 2021	-181	2	HD	Hooi dijk 30 km/uur
1a. 30 km/uur	4175	27	16:25, 1 feb 2021	-2075	2	HD	Hooi dijk 30 km/uur
1b. 60 km/uur	4169	28	20:59, 26 jan 2021	-183	2	HD	Hooi dijk 60 km/uur

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
1a. 30 km/uur	Polylijn	253419,35	495062,67	253425,34	495134,87	0,00	0,00	0,00
1a. 30 km/uur	Polylijn	253425,34	495134,87	253514,40	495200,43	0,00	0,00	0,00
1b. 60 km/uur	Polylijn	253514,40	495200,43	253667,77	495291,10	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
1a. 30 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
1a. 30 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
1b. 60 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
1a. 30 km/uur	72,49	72,49	3,81	26,36	Verdeling	False	1,5	0,75
1a. 30 km/uur	119,75	119,75	6,83	19,46	Verdeling	False	1,5	0,75
1b. 60 km/uur	180,30	180,30	1,40	26,89	Verdeling	False	1,5	0,75

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))
1a. 30 km/uur	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30
1a. 30 km/uur	0	W8	Oppervlaktebewerking	--	--	--	--	30
1b. 60 km/uur	0	W8	Oppervlaktebewerking	--	--	--	--	60

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
1a. 30 km/uur	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1a. 30 km/uur	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1b. 60 km/uur	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
1a. 30 km/uur	--	True	318,00	6,56	3,75	0,77	--	--	--	--	--
1a. 30 km/uur	--	True	318,00	6,56	3,75	0,77	--	--	--	--	--
1b. 60 km/uur	--	False	318,00	6,56	3,75	0,77	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)
1a. 30 km/uur	94,86	93,95	94,71	--	3,34	3,02	2,12	--	1,80	3,02	3,17	--	--
1a. 30 km/uur	94,86	93,85	94,71	--	3,34	3,02	2,12	--	1,80	3,02	3,17	--	--
1b. 60 km/uur	94,86	93,95	94,71	--	3,34	3,02	2,12	--	1,80	3,02	3,17	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
1a. 30 km/uur	--	--	--	19,79	11,20	2,32	--	0,70	0,36	0,05	--
1a. 30 km/uur	--	--	--	19,79	11,19	2,32	--	0,70	0,36	0,05	--
1b. 60 km/uur	--	--	--	19,79	11,20	2,32	--	0,70	0,36	0,05	--

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
1a. 30 km/uur	0,38	0,36	0,08	--	96,2	76,18	81,13	89,33	87,99
1a. 30 km/uur	0,38	0,36	0,08	--	95,6	69,29	74,68	83,85	87,22
1b. 60 km/uur	0,38	0,36	0,08	--	101,0	68,84	77,69	84,26	91,57

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
1a. 30 km/uur	91,03	84,52	79,50	74,62	95,22	74,13	79,39	87,60	86,09
1a. 30 km/uur	92,44	85,76	78,34	71,90	94,80	67,14	72,94	82,08	85,04
1b. 60 km/uur	98,54	91,18	83,39	73,16	100,20	66,82	75,65	82,24	89,40

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
1a. 30 km/uur	88,88	82,43	77,47	72,95	93,26	67,00	72,27	80,26	79,19
1a. 30 km/uur	90,07	83,51	76,20	70,15	92,55	60,08	65,82	74,77	78,17
1b. 60 km/uur	96,13	88,81	81,06	70,94	97,84	59,87	68,53	75,10	82,51

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1a. 30 km/uur	81,97	75,46	70,50	65,77	86,22	--	--	--
1a. 30 km/uur	83,21	76,60	69,27	63,00	85,63	--	--	--
1b. 60 km/uur	89,28	81,93	74,16	63,97	90,97	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1a. 30 km/uur	--	--	--	--	--	--
1a. 30 km/uur	--	--	--	--	--	--
1b. 60 km/uur	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1. Hooijdijk	4170	26	20:57, 26 jan 2021	drempel		Lijn	253518,78	495203,18
1. Hooijdijk	4171	26	20:58, 26 jan 2021	drempel		Lijn	253509,46	495200,99
1. Hooijdijk	4172	26	20:58, 26 jan 2021	drempel		Lijn	253418,80	495101,57
1. Hooijdijk	4173	26	20:58, 26 jan 2021	drempel		Lijn	253417,98	495089,79

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
1. Hooidijk	253519,60	495198,53	2	4,73	4,73	4,73
1. Hooidijk	253510,56	495196,61	2	4,52	4,52	4,52
1. Hooidijk	253424,83	495101,29	2	6,03	6,03	6,03
1. Hooidijk	253424,01	495089,52	2	6,03	6,03	6,03

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	4138	0	20:26, 26 jan 2021	-1	3	Wnp.01	W1	Punt	253459,87
--	4139	0	20:30, 26 jan 2021	-7	2	Wnp.02	W1	Punt	253461,82
--	4140	0	20:26, 26 jan 2021	-13	3	Wnp.03	W1	Punt	253467,08
--	4141	0	20:26, 26 jan 2021	-19	3	Wnp.04	W1	Punt	253469,09
--	4142	0	20:26, 26 jan 2021	-25	3	Wnp.05	W2	Punt	253459,97
--	4143	0	20:26, 26 jan 2021	-31	3	Wnp.06	W2	Punt	253469,17
--	4144	0	20:27, 26 jan 2021	-37	3	Wnp.07	W3	Punt	253460,06
--	4145	0	20:27, 26 jan 2021	-43	3	Wnp.08	W3	Punt	253469,26
--	4146	0	20:27, 26 jan 2021	-49	3	Wnp.09	W4	Punt	253460,25
--	4147	0	20:27, 26 jan 2021	-55	3	Wnp.10	W4	Punt	253469,43
--	4148	0	20:27, 26 jan 2021	-61	3	Wnp.11	W5	Punt	253460,33
--	4149	0	20:30, 26 jan 2021	-67	2	Wnp.12	W5	Punt	253461,75
--	4150	0	20:27, 26 jan 2021	-73	3	Wnp.13	W5	Punt	253467,71
--	4151	0	20:27, 26 jan 2021	-79	3	Wnp.14	W5	Punt	253469,58
--	4152	0	20:28, 26 jan 2021	-85	3	Wnp.15	W6	Punt	253485,59
--	4153	0	20:28, 26 jan 2021	-91	3	Wnp.16	W6	Punt	253487,56
--	4154	0	20:30, 26 jan 2021	-97	2	Wnp.17	W6	Punt	253493,94
--	4155	0	20:28, 26 jan 2021	-103	3	Wnp.18	W6	Punt	253496,78
--	4156	0	20:28, 26 jan 2021	-109	3	Wnp.19	W7	Punt	253485,70
--	4157	0	20:28, 26 jan 2021	-115	3	Wnp.20	W7	Punt	253487,61
--	4158	0	20:30, 26 jan 2021	-121	2	Wnp.21	W7	Punt	253494,05
--	4159	0	20:28, 26 jan 2021	-127	3	Wnp.22	W7	Punt	253496,91
--	4160	0	20:29, 26 jan 2021	-133	3	Wnp.23	W8	Punt	253485,92
--	4161	0	20:29, 26 jan 2021	-139	3	Wnp.24	W8	Punt	253488,16
--	4162	0	20:30, 26 jan 2021	-145	2	Wnp.25	W8	Punt	253494,70
--	4163	0	20:29, 26 jan 2021	-151	3	Wnp.26	W8	Punt	253497,17
--	4164	0	20:29, 26 jan 2021	-157	3	Wnp.27	W9	Punt	253486,07
--	4165	0	20:29, 26 jan 2021	-163	3	Wnp.28	W9	Punt	253488,20
--	4166	0	20:30, 26 jan 2021	-169	2	Wnp.29	W9	Punt	253495,40
--	4167	0	20:29, 26 jan 2021	-175	3	Wnp.30	W9	Punt	253497,25

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	495226,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495230,29	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	495230,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495227,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495221,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495221,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495216,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495216,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495211,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495211,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495205,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495202,91	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	495203,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495205,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495237,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495240,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495240,89	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	495237,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495231,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495227,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495228,02	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	495230,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495218,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495221,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495221,73	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	495218,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495211,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495208,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	495208,87	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	495211,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	73	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253598,10	494912,64
Gebouw3D	78	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253389,93	494997,84
Gebouw3D	83	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253285,45	495050,96
Gebouw3D	86	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253386,21	495069,88
Gebouw3D	88	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253302,37	495071,87
Gebouw3D	90	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253266,16	495080,41
Gebouw3D	94	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253311,22	495186,35
Gebouw3D	97	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253283,20	495194,95
Gebouw3D	98	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253250,53	495195,58
Gebouw3D	100	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253220,02	495309,55
Gebouw3D	101	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253320,12	495316,69
Gebouw3D	102	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253217,44	495319,81
Gebouw3D	103	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253326,74	495347,89
Gebouw3D	105	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253354,43	495280,91
Gebouw3D	107	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253339,87	495294,40
Gebouw3D	109	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253319,08	495131,89
Gebouw3D	569	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253232,31	495151,40
Gebouw3D	570	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253238,27	495143,10
Gebouw3D	571	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253259,20	495151,02
Gebouw3D	572	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253310,93	495158,27
Gebouw3D	573	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253221,08	495159,52
Gebouw3D	574	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253248,96	495174,55
Gebouw3D	576	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253314,62	495175,93
Gebouw3D	578	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253327,50	495173,84
Gebouw3D	579	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253242,81	495184,82
Gebouw3D	580	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253248,65	495185,18
Gebouw3D	581	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253218,53	495202,13
Gebouw3D	583	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253289,79	495197,49
Gebouw3D	584	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253318,11	495204,08
Gebouw3D	585	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253310,28	495212,28
Gebouw3D	586	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253311,23	495201,67
Gebouw3D	587	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253210,95	495222,76
Gebouw3D	588	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253225,05	495232,73
Gebouw3D	590	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253316,72	495227,61
Gebouw3D	591	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253306,42	495222,92
Gebouw3D	592	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253247,57	495230,63
Gebouw3D	593	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253239,78	495224,78
Gebouw3D	594	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253278,59	495235,83
Gebouw3D	595	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253316,72	495227,61
Gebouw3D	596	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253295,82	495233,22
Gebouw3D	598	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253320,72	495241,82
Gebouw3D	599	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253304,65	495235,31
Gebouw3D	600	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253308,56	495244,88
Gebouw3D	601	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253332,94	495236,13
Gebouw3D	602	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253309,84	495236,06
Gebouw3D	605	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253283,20	495194,95
Gebouw3D	606	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253306,42	495222,92
Gebouw3D	607	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253227,47	495181,74
Gebouw3D	608	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253325,70	495198,68
Gebouw3D	609	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253282,63	495219,22
Gebouw3D	610	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253337,08	495172,99
Gebouw3D	611	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253327,12	495230,48
Gebouw3D	612	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253335,52	495156,62
Gebouw3D	645	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253233,98	495106,53
Gebouw3D	648	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253253,67	495092,59
Gebouw3D	650	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253243,78	495123,43
Gebouw3D	651	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253257,73	495078,32
Gebouw3D	652	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253269,12	495058,91
Gebouw3D	659	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253251,20	495106,66
Gebouw3D	660	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253231,97	495111,55
Gebouw3D	662	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253270,22	495077,73
Gebouw3D	693	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253166,26	495322,69
Gebouw3D	694	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253188,65	495301,66

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	51,28	108,56
Gebouw3D	10,80	10,80	0,00	Relatief	16	55,96	166,27
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	24	58,13	139,62
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	58,94	167,35
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	48,83	135,01
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	15,56	14,87
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	49,79	115,96
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	36,19	68,38
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	57,73	114,06
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	12	57,13	149,17
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	9	49,58	107,00
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	12	57,60	152,42
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	18	63,56	140,07
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	49,68	109,06
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	17,50	18,75
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	40,99	72,18
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	9	54,44	113,21
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	46,71	102,45
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	11	50,93	117,08
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	9	49,63	138,37
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	9	59,69	158,59
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	53,35	110,43
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	54,65	115,98
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	13,09	10,19
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	54,23	109,98
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	57,09	109,23
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	63,87	147,77
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	7	36,79	72,44
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	7	36,36	68,85
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	35,68	67,45
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	7	35,47	66,63
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	21	62,64	140,86
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	13	58,45	133,05
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	28,95	44,97
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	11,46	7,77
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	14	49,31	110,51
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	54,60	136,48
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	51,54	130,06
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,20	7,46
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	51,07	128,95
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	9	44,47	81,83
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	5	31,25	59,00
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	28,26	46,52
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	10	60,82	181,58
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	6	29,58	49,58
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	35,40	65,09
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	23,49	30,29
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	54,63	141,04
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	36,76	71,30
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	17,98	19,96
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,72	21,41
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	5	14,02	11,96
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	34,53	65,57
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	5	26,20	41,60
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	44,56	102,55
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,94	26,85
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	40,56	74,64
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	18	60,02	137,39
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	49,54	121,18
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	36,06	64,88
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	18,13	18,40
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	25	70,99	203,79
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	18	72,24	179,84

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,78	13,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	10,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	15,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,51	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,38	4,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	10,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	10,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	6,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,75	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	14,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	10,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	11,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,82	9,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	10,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	3,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,28	9,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	12,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,76	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	11,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	9,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	7,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	7,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	12,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	3,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	12,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,19	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	15,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,91	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	5,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	11,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,83	11,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	4,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	5,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	4,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,64	11,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	7,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,49	5,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	10,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	7,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,07	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	9,18					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	695	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253179,34	495280,10
Gebouw3D	696	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253199,39	495262,08
Gebouw3D	697	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253195,31	495310,07
Gebouw3D	698	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253197,58	495303,73
Gebouw3D	699	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253202,43	495290,50
Gebouw3D	700	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253223,62	495292,52
Gebouw3D	701	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253227,04	495273,06
Gebouw3D	702	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253244,05	495302,46
Gebouw3D	703	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253246,29	495294,21
Gebouw3D	704	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253255,54	495327,30
Gebouw3D	705	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253253,56	495274,95
Gebouw3D	706	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253258,90	495303,46
Gebouw3D	707	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253261,04	495319,66
Gebouw3D	708	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253266,20	495328,19
Gebouw3D	709	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253271,80	495277,89
Gebouw3D	710	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253278,46	495325,56
Gebouw3D	711	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253284,38	495334,18
Gebouw3D	712	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253289,00	495300,62
Gebouw3D	713	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253283,56	495290,01
Gebouw3D	714	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253278,38	495288,92
Gebouw3D	715	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253278,89	495285,96
Gebouw3D	716	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253281,95	495269,95
Gebouw3D	717	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253300,02	495344,92
Gebouw3D	718	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253320,79	495271,68
Gebouw3D	719	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253318,29	495295,28
Gebouw3D	720	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253320,12	495316,69
Gebouw3D	721	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253324,99	495293,51
Gebouw3D	722	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253326,70	495287,33
Gebouw3D	723	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253332,08	495284,03
Gebouw3D	724	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253345,63	495351,91
Gebouw3D	725	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253337,65	495312,24
Gebouw3D	726	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253294,21	494993,59
Gebouw3D	727	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253439,32	494999,27
Gebouw3D	728	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253386,33	495017,15
Gebouw3D	729	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253426,28	495000,00
Gebouw3D	730	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253297,79	495010,02
Gebouw3D	731	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253435,25	495006,20
Gebouw3D	732	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253447,28	495015,69
Gebouw3D	733	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253441,37	495032,32
Gebouw3D	734	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253367,34	495036,11
Gebouw3D	735	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253433,09	495033,19
Gebouw3D	736	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253269,12	495058,91
Gebouw3D	737	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253301,29	495054,63
Gebouw3D	738	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253433,44	495043,56
Gebouw3D	739	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253445,15	495054,20
Gebouw3D	740	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253430,23	495055,50
Gebouw3D	741	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253434,40	495070,18
Gebouw3D	742	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253413,59	495113,15
Gebouw3D	743	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253278,03	495097,27
Gebouw3D	744	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253281,67	495098,68
Gebouw3D	745	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253309,90	495106,46
Gebouw3D	746	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253286,79	495103,80
Gebouw3D	747	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253352,60	495117,46
Gebouw3D	748	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253401,85	495160,73
Gebouw3D	749	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253329,98	495117,00
Gebouw3D	750	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253314,63	495124,57
Gebouw3D	751	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253323,70	495138,45
Gebouw3D	752	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253447,86	495019,02
Gebouw3D	753	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253401,85	495160,73
Gebouw3D	754	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253292,10	495071,54
Gebouw3D	755	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253287,45	494993,78
Gebouw3D	767	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253610,05	494932,64
Gebouw3D	768	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253544,74	494968,62

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	11	53,96	153,52
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	29	74,71	214,69
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	22,60	31,20
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	6	27,23	45,01
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	22,00	29,25
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	14	54,08	127,63
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	59,26	155,12
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	19	60,00	161,89
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	53,02	138,39
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	17	62,10	157,21
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	13	56,31	160,49
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	4	26,96	40,41
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	20,09	24,32
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	15,70	15,24
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	13	57,02	137,32
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	18	57,55	162,39
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	50,40	122,18
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	15	60,28	116,08
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	15	59,08	112,86
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	20,71	25,53
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,00	9,00
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	11	65,93	164,78
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	49,47	121,35
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	17	56,42	128,82
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	15,67	15,07
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	9	48,12	101,59
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	9,90	5,90
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	14	52,54	97,68
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	16	53,08	106,63
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	21	58,56	159,90
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	15	61,67	132,42
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	10	51,53	127,33
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	6	30,78	50,53
Gebouw3D	27,90	27,90	0,00	Relatief	105	172,30	807,05
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	31,37	61,26
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	20	88,34	320,09
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	31,83	60,57
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	6	27,28	45,27
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	13	52,02	111,46
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	5	51,23	124,82
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	17	67,41	137,35
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	17	87,93	306,34
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	21	78,02	280,13
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	37,16	67,76
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	17,47	16,39
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	15	67,01	219,44
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	5	29,09	52,81
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	29	190,32	720,60
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	7	21,38	24,77
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	9	49,22	120,49
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	9	57,84	120,19
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	49,64	121,38
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	5	18,17	20,39
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	29	273,74	1191,66
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	17,96	19,10
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	51,89	101,09
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	10	50,77	119,54
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	17,61	18,16
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	16	173,91	1156,66
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	23,00	27,10
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	7	17,71	17,62
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	74,62	286,12
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	43,82	112,97

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,42	10,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	8,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,80	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	7,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	8,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	8,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,51	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	8,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	5,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	4,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,95	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,62	9,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	15,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	15,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,05	6,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	14,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,09	11,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	7,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,40	4,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	2,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	12,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	12,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	10,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	9,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	6,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	12,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	8,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	7,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	8,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,13	19,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	8,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	14,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	13,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,73	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,26	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,65	7,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	26,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	4,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,78	10,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,26	9,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	5,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	41,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,46	5,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	14,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	5,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,73	36,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	6,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,71	14,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,30	13,61					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Hooi
 Hooi - Hooi
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	769	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253551,48	494980,71
Gebouw3D	781	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253651,36	495224,32
Gebouw3D	782	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253630,48	495215,34
Gebouw3D	784	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253641,44	495222,68
Gebouw3D	788	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253739,46	495266,25
Gebouw3D	792	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253517,30	494976,43
Gebouw3D	829	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253379,64	495355,74
Gebouw3D	830	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253389,49	495239,50
Gebouw3D	831	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253391,59	495266,98
Gebouw3D	832	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253395,97	495247,48
Gebouw3D	833	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253390,47	495365,99
Gebouw3D	834	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253407,04	495300,86
Gebouw3D	835	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253399,68	495271,52
Gebouw3D	836	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253399,61	495320,22
Gebouw3D	837	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253404,67	495359,02
Gebouw3D	838	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253414,32	495243,78
Gebouw3D	839	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253408,68	495254,21
Gebouw3D	840	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253413,52	495365,01
Gebouw3D	841	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253431,72	495341,51
Gebouw3D	842	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253434,90	495344,12
Gebouw3D	843	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253437,84	495288,00
Gebouw3D	844	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253446,61	495335,66
Gebouw3D	845	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253449,91	495354,22
Gebouw3D	846	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253463,53	495349,64
Gebouw3D	847	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253477,89	495346,15
Gebouw3D	848	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253445,23	495302,43
Gebouw3D	849	1	19:45, 26 jan 2021			Polygoon	253437,10	495309,73
ontwikkeling	4118	24	20:06, 26 jan 2021	W1		Polygoon	253459,88	495230,16
ontwikkeling	4119	24	20:07, 26 jan 2021	W2		Polygoon	253460,02	495224,26
ontwikkeling	4120	24	20:07, 26 jan 2021	W3		Polygoon	253460,14	495219,14
ontwikkeling	4121	24	20:08, 26 jan 2021	W4		Polygoon	253460,26	495214,06
ontwikkeling	4122	24	20:08, 26 jan 2021	W5		Polygoon	253460,38	495208,88
ontwikkeling	4123	24	20:09, 26 jan 2021	W6		Polygoon	253485,63	495240,70
ontwikkeling	4124	24	20:10, 26 jan 2021	W7		Polygoon	253485,74	495234,36
ontwikkeling	4125	24	20:10, 26 jan 2021	W8		Polygoon	253486,02	495221,46
ontwikkeling	4126	24	20:10, 26 jan 2021	W9		Polygoon	253486,08	495215,11
ontwikkeling	4127	24	20:11, 26 jan 2021			Polygoon	253457,93	495233,58
ontwikkeling	4128	24	20:12, 26 jan 2021			Polygoon	253458,47	495203,08
ontwikkeling	4129	24	20:12, 26 jan 2021			Polygoon	253491,21	495244,07
ontwikkeling	4130	24	20:13, 26 jan 2021			Polygoon	253491,60	495228,16
ontwikkeling	4131	24	20:13, 26 jan 2021			Polygoon	253491,66	495224,88
ontwikkeling	4132	24	16:45, 1 feb 2021			Polygoon	253492,09	495205,65

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	33,67	58,99
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	5	32,22	63,77
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,27	19,98
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	10	74,12	183,52
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	22,04	28,16
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	14	68,05	209,55
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	18	58,30	169,28
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	9	46,12	97,19
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	11	52,70	136,29
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	9	47,63	105,30
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	23,50	33,13
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	11	55,60	144,39
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	50,22	125,68
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	9	50,96	103,03
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	14	51,15	126,54
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	10	49,57	115,60
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	12	48,62	109,08
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	6	26,00	34,96
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	17	58,10	132,30
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	6	25,88	35,66
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	14	58,22	165,04
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	12	52,00	157,60
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	4	30,60	50,40
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	38,64	75,68
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	13	48,34	127,51
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	8	46,70	96,53
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	9	47,30	96,51
ontwikkeling	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	29,91	53,53
ontwikkeling	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,21	45,94
ontwikkeling	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,20	45,92
ontwikkeling	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,21	46,01
ontwikkeling	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	29,94	53,59
ontwikkeling	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	34,66	69,69
ontwikkeling	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	34,72	70,02
ontwikkeling	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	34,77	70,04
ontwikkeling	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	34,67	69,71
ontwikkeling	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,70	21,90
ontwikkeling	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,87	22,40
ontwikkeling	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,85	22,02
ontwikkeling	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,54	21,33
ontwikkeling	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,82	22,08
ontwikkeling	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,53	21,26

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,57	11,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	15,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,03	6,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	11,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	5,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	11,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,70	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,70	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	11,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	11,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	11,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	11,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,70	5,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	8,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	13,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	14,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,80	10,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,46	13,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	11,40					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,91	9,08					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,09	9,01					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,09	9,01					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,06	9,01					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,90	9,07					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,34	11,02					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,29	11,07					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,29	11,07					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,29	11,02					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,28	6,45					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,41	6,51					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,35	6,63					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,28	6,52					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,35	6,53					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,21	6,49					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
Groen	2111	8	20:15, 26 jan 2021	transitie		Polygoon
groenvoorziening	1199	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1213	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1218	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1222	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1223	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1248	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1252	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1255	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1260	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1271	5	20:16, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1316	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1319	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1320	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1327	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1329	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1333	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1336	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1338	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1339	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1345	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1350	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1353	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1357	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1358	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1361	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1363	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1368	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1370	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1373	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1374	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1379	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1383	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1392	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1395	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1396	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1397	5	20:16, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1398	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1399	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1400	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1401	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1402	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1431	5	21:03, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1433	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1436	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1437	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1438	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1439	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1442	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1446	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1447	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1448	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1450	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1453	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1456	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	1457	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1459	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1460	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1461	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	1465	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1467	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1689	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1700	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Groen	253489,47	495375,66	103	632,17	19007,69	0,24
groenvoorziening	253635,30	494887,04	131	372,08	424,16	0,07
groenvoorziening	253663,50	495029,14	130	372,08	424,16	0,07
groenvoorziening	253622,50	494869,63	5	40,87	56,41	3,14
groenvoorziening	253663,50	495029,14	122	372,08	424,16	0,01
groenvoorziening	253635,30	494887,04	136	372,08	424,16	0,04
groenvoorziening	253426,90	495078,03	45	27,39	23,43	0,08
groenvoorziening	253420,41	495171,16	6	14,02	10,56	0,97
groenvoorziening	253318,21	494987,84	36	53,18	60,19	0,07
groenvoorziening	253295,94	495181,17	7	25,20	24,34	0,13
groenvoorziening	253451,05	495186,82	16	82,98	57,19	0,38
groenvoorziening	253280,01	495354,24	48	269,98	188,38	0,05
groenvoorziening	253736,86	495370,39	12	115,77	232,69	0,74
groenvoorziening	253728,81	495363,43	38	10,53	4,48	0,08
groenvoorziening	253355,45	495366,84	53	207,68	481,49	0,33
groenvoorziening	253646,17	495373,66	135	1109,94	1437,99	0,22
groenvoorziening	253645,45	495354,23	99	390,64	484,17	0,31
groenvoorziening	253585,76	495370,81	221	940,23	1146,67	0,11
groenvoorziening	253243,96	495355,67	51	214,46	491,06	0,07
groenvoorziening	253699,88	495323,39	205	139,25	204,25	0,01
groenvoorziening	253150,22	495324,41	8	26,45	39,91	0,41
groenvoorziening	253709,38	495339,49	81	257,81	286,28	0,09
groenvoorziening	253705,83	495302,44	20	153,11	106,52	0,23
groenvoorziening	253503,35	495382,49	137	569,48	569,39	0,24
groenvoorziening	253637,30	495371,33	137	565,59	568,44	0,24
groenvoorziening	253280,01	495354,24	45	269,98	188,37	0,05
groenvoorziening	253718,57	495402,21	11	115,77	232,69	0,74
groenvoorziening	253345,92	495372,32	52	207,68	481,49	0,33
groenvoorziening	253525,45	495383,31	85	460,55	609,52	0,21
groenvoorziening	253616,33	495258,21	122	388,40	481,27	0,15
groenvoorziening	253718,68	495397,14	121	388,40	481,27	0,15
groenvoorziening	253706,44	495312,02	204	139,25	204,25	0,05
groenvoorziening	253148,91	495316,90	7	26,45	39,91	1,28
groenvoorziening	253762,04	495255,35	19	153,11	106,53	0,23
groenvoorziening	253499,56	495396,28	85	558,64	814,19	0,22
groenvoorziening	253449,70	495383,33	113	350,58	535,69	0,11
groenvoorziening	253605,58	495249,82	32	272,01	131,38	0,73
groenvoorziening	253491,78	495385,02	114	350,78	532,93	0,11
groenvoorziening	253738,94	495410,40	10	115,77	232,69	1,33
groenvoorziening	253718,26	495402,88	84	460,55	609,52	0,21
groenvoorziening	253491,78	495385,02	80	347,44	685,79	0,11
groenvoorziening	253738,94	495410,40	26	113,32	254,51	1,32
groenvoorziening	253282,50	495141,60	22	16,49	2,27	0,30
groenvoorziening	253374,33	495026,05	35	49,64	104,71	0,02
groenvoorziening	253332,40	495033,40	37	48,47	100,74	0,07
groenvoorziening	253219,95	495246,95	4	39,64	54,18	3,26
groenvoorziening	253297,92	495333,38	4	17,49	18,62	3,65
groenvoorziening	253283,22	495174,56	30	85,02	182,75	0,93
groenvoorziening	253182,40	495228,07	18	19,44	21,12	0,49
groenvoorziening	253609,38	495248,54	20	145,26	36,10	0,50
groenvoorziening	253671,99	495297,48	62	411,88	255,92	0,01
groenvoorziening	253150,48	495337,21	16	59,36	38,94	0,36
groenvoorziening	253359,27	495221,24	49	22,01	24,47	0,03
groenvoorziening	253306,96	495036,11	4	8,53	4,53	2,01
groenvoorziening	253303,89	495289,37	27	21,93	24,30	0,03
groenvoorziening	253335,53	495221,36	215	118,08	256,76	0,03
groenvoorziening	253266,58	495027,93	4	21,95	29,85	4,97
groenvoorziening	253318,66	495100,22	26	59,42	131,08	0,09
groenvoorziening	253290,30	495163,56	11	20,34	27,85	0,01
groenvoorziening	253217,62	495242,76	5	31,57	40,43	0,05
groenvoorziening	253527,87	494931,77	9	26,21	18,67	1,23
groenvoorziening	253158,14	495297,42	9	51,43	145,47	2,21
groenvoorziening	253158,45	495297,52	32	50,65	140,09	0,35

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
Groen	44,18	0,80
groenvoorziening	51,80	0,80
groenvoorziening	51,80	0,80
groenvoorziening	17,66	0,80
groenvoorziening	51,80	0,80
groenvoorziening	51,80	0,80
groenvoorziening	6,15	0,80
groenvoorziening	4,07	0,80
groenvoorziening	21,94	0,80
groenvoorziening	10,82	0,80
groenvoorziening	15,93	0,80
groenvoorziening	57,47	0,80
groenvoorziening	32,53	0,80
groenvoorziening	3,48	0,80
groenvoorziening	46,80	0,80
groenvoorziening	73,01	0,80
groenvoorziening	14,65	0,80
groenvoorziening	51,54	0,80
groenvoorziening	77,51	0,80
groenvoorziening	16,82	0,80
groenvoorziening	7,91	0,80
groenvoorziening	18,98	0,80
groenvoorziening	36,39	0,80
groenvoorziening	51,54	0,80
groenvoorziening	51,54	0,80
groenvoorziening	57,47	0,80
groenvoorziening	32,53	0,80
groenvoorziening	58,92	0,80
groenvoorziening	47,53	0,80
groenvoorziening	14,07	0,80
groenvoorziening	14,07	0,80
groenvoorziening	16,82	0,80
groenvoorziening	7,91	0,80
groenvoorziening	46,88	0,80
groenvoorziening	73,01	0,80
groenvoorziening	28,06	0,80
groenvoorziening	30,96	0,80
groenvoorziening	28,06	0,80
groenvoorziening	32,53	0,80
groenvoorziening	47,53	0,80
groenvoorziening	36,06	0,80
groenvoorziening	23,90	0,80
groenvoorziening	0,89	0,80
groenvoorziening	18,32	0,80
groenvoorziening	17,27	0,80
groenvoorziening	16,57	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	12,97	0,80
groenvoorziening	5,70	0,80
groenvoorziening	14,39	0,80
groenvoorziening	30,86	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	7,26	0,80
groenvoorziening	2,24	0,80
groenvoorziening	7,64	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	11,33	0,80
groenvoorziening	5,18	0,80
groenvoorziening	12,58	0,80
groenvoorziening	5,07	0,80
groenvoorziening	18,02	0,80
groenvoorziening	18,02	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1701	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1702	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1783	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	1784	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1785	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1865	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1877	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1879	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1883	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1926	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1927	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1928	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1929	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1931	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1932	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1933	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1935	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1936	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1941	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1942	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1944	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1948	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1949	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1950	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1951	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1952	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1953	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1954	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	1958	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1959	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1960	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1961	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1962	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1964	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1966	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1968	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	1969	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1971	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1972	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	1973	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1974	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1976	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1978	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1979	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	1980	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1981	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	1982	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1985	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1986	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1987	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1989	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	1990	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	1991	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	1992	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1993	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	1994	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1995	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2005	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2008	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2012	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2013	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2014	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2016	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	253146,65	495357,74	17	59,36	38,94	0,36
groenvoorziening	253155,81	495321,19	11	25,00	36,17	1,03
groenvoorziening	253287,78	495348,13	28	95,66	168,64	0,03
groenvoorziening	253290,54	495347,62	40	18,42	16,49	0,02
groenvoorziening	253289,88	495348,28	39	18,42	16,49	0,03
groenvoorziening	253532,91	494926,59	49	36,35	62,25	0,04
groenvoorziening	253589,14	494897,52	28	154,98	217,04	0,81
groenvoorziening	253520,23	494933,36	30	14,19	8,78	0,10
groenvoorziening	253532,91	494926,59	48	36,59	63,70	0,04
groenvoorziening	253164,29	495288,09	74	43,60	75,88	0,06
groenvoorziening	253277,74	495157,53	9	43,61	24,18	0,63
groenvoorziening	253406,94	495099,93	15	80,55	198,98	0,16
groenvoorziening	253274,81	495218,53	18	59,94	79,74	0,17
groenvoorziening	253239,82	495252,46	9	9,94	4,37	0,60
groenvoorziening	253344,92	495234,41	51	36,26	39,03	0,03
groenvoorziening	253189,93	495210,38	41	48,40	72,44	0,07
groenvoorziening	253546,62	495214,12	8	70,75	13,99	0,40
groenvoorziening	253342,82	495111,45	58	110,30	479,31	0,06
groenvoorziening	253289,26	495318,52	16	20,22	19,51	0,08
groenvoorziening	253274,37	495160,10	6	27,31	41,33	1,62
groenvoorziening	253350,91	495091,32	6	26,87	15,72	0,40
groenvoorziening	253366,88	495030,53	5	32,06	59,80	2,95
groenvoorziening	253276,74	495161,09	9	40,87	16,66	0,38
groenvoorziening	253359,22	495196,64	67	19,38	21,51	0,03
groenvoorziening	253174,15	495251,66	76	85,50	164,40	0,06
groenvoorziening	253300,77	495314,01	47	21,62	28,67	0,03
groenvoorziening	253274,34	495161,15	14	39,74	51,83	1,58
groenvoorziening	253277,64	495218,93	8	31,83	53,48	0,28
groenvoorziening	253267,38	495219,19	26	66,27	171,43	0,04
groenvoorziening	253276,36	495084,00	23	135,93	846,61	0,43
groenvoorziening	253220,96	495121,57	70	51,78	70,73	0,03
groenvoorziening	253315,04	495092,08	6	35,99	40,25	1,41
groenvoorziening	253399,95	495130,99	28	94,24	331,89	0,21
groenvoorziening	253671,68	495287,77	149	246,35	136,76	0,02
groenvoorziening	253419,77	495175,20	16	121,44	190,81	0,39
groenvoorziening	253333,96	495221,26	6	47,85	90,99	0,10
groenvoorziening	253518,98	495198,97	70	533,74	198,79	0,02
groenvoorziening	253201,43	495240,78	5	35,70	46,83	0,56
groenvoorziening	253295,68	495152,22	11	22,04	31,45	0,01
groenvoorziening	253327,80	495022,45	59	85,32	138,79	0,03
groenvoorziening	253417,05	494989,15	35	92,11	527,75	0,05
groenvoorziening	253348,02	494999,74	39	24,00	21,04	0,03
groenvoorziening	253313,72	495120,73	9	27,63	7,32	0,56
groenvoorziening	253436,56	495180,61	82	122,23	124,49	0,02
groenvoorziening	253446,37	495178,46	40	160,62	80,55	0,02
groenvoorziening	253282,02	495139,57	10	7,02	3,79	0,70
groenvoorziening	253365,55	495193,22	8	28,53	26,90	0,23
groenvoorziening	253321,30	495097,24	9	41,30	57,70	0,96
groenvoorziening	253295,75	495151,25	123	151,72	628,84	0,18
groenvoorziening	253302,34	495036,28	4	8,40	4,37	1,90
groenvoorziening	253285,08	495347,24	85	261,60	632,17	0,03
groenvoorziening	253309,64	495110,32	6	24,13	11,07	1,00
groenvoorziening	253432,11	495175,00	78	79,78	133,43	0,03
groenvoorziening	253408,32	495096,25	12	56,41	145,07	0,62
groenvoorziening	253265,64	495240,84	4	21,14	22,04	1,16
groenvoorziening	253577,80	495229,79	13	97,54	24,15	0,50
groenvoorziening	253457,58	495187,97	26	117,43	23,33	0,36
groenvoorziening	253424,14	495089,35	75	555,73	204,77	0,02
groenvoorziening	253335,53	495221,36	218	128,98	287,22	0,03
groenvoorziening	253274,37	495160,10	5	27,31	41,33	2,24
groenvoorziening	253352,26	495104,05	8	26,87	15,72	0,40
groenvoorziening	253353,12	495197,82	67	19,38	21,51	0,03
groenvoorziening	253267,83	495213,62	9	31,83	53,48	0,21

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	6,87	0,80
groenvoorziening	27,32	0,80
groenvoorziening	6,70	0,80
groenvoorziening	6,70	0,80
groenvoorziening	11,43	0,80
groenvoorziening	39,82	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80
groenvoorziening	11,69	0,80
groenvoorziening	16,08	0,80
groenvoorziening	12,95	0,80
groenvoorziening	17,89	0,80
groenvoorziening	25,77	0,80
groenvoorziening	3,51	0,80
groenvoorziening	14,82	0,80
groenvoorziening	18,89	0,80
groenvoorziening	23,73	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	7,72	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	12,80	0,80
groenvoorziening	11,09	0,80
groenvoorziening	12,97	0,80
groenvoorziening	5,32	0,80
groenvoorziening	38,78	0,80
groenvoorziening	6,94	0,80
groenvoorziening	12,19	0,80
groenvoorziening	10,35	0,80
groenvoorziening	25,77	0,80
groenvoorziening	24,84	0,80
groenvoorziening	13,46	0,80
groenvoorziening	15,04	0,80
groenvoorziening	19,92	0,80
groenvoorziening	23,75	0,80
groenvoorziening	21,96	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	44,38	0,80
groenvoorziening	14,63	0,80
groenvoorziening	5,41	0,80
groenvoorziening	36,99	0,80
groenvoorziening	24,39	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	24,23	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	0,70	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	11,32	0,80
groenvoorziening	13,19	0,80
groenvoorziening	2,30	0,80
groenvoorziening	57,47	0,80
groenvoorziening	11,08	0,80
groenvoorziening	19,18	0,80
groenvoorziening	13,33	0,80
groenvoorziening	8,18	0,80
groenvoorziening	13,86	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	44,38	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	12,80	0,80
groenvoorziening	5,32	0,80
groenvoorziening	10,14	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2018	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2019	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2020	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2021	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2022	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2023	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2025	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2027	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2030	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2032	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2033	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2034	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	2036	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2037	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	2038	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2039	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2040	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2041	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2042	5	21:03, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2043	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2045	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2046	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2048	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2049	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2053	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2056	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2061	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2063	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2065	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2068	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2070	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2072	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2085	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	2089	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2102	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2104	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2113	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2114	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2116	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2117	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2118	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2119	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	2121	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2122	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2123	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	2144	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2151	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2152	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	2153	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2159	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2160	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2161	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2175	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2176	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	2188	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2189	5	19:50, 26 jan 2021	groenvoorz		Polygoon
onverhard	1189	6	19:50, 26 jan 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	1314	6	19:50, 26 jan 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	3665	6	19:50, 26 jan 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	3675	6	19:50, 26 jan 2021	onverhard		Polygoon
houtwal	1444	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	1451	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	1463	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	253163,79	495288,66	74	43,60	75,88	0,06
groenvoorziening	253166,94	495280,20	74	43,60	75,88	0,06
groenvoorziening	253265,64	495240,84	21	66,27	171,43	0,08
groenvoorziening	253229,09	495121,40	69	51,78	70,73	0,03
groenvoorziening	253664,52	495283,74	148	246,35	136,76	0,02
groenvoorziening	253670,93	495288,78	140	246,35	136,76	0,04
groenvoorziening	253427,74	495088,98	111	560,79	228,21	0,02
groenvoorziening	253418,08	494996,95	29	92,11	527,75	0,18
groenvoorziening	253344,88	495000,02	38	24,00	21,04	0,03
groenvoorziening	253438,50	495202,90	80	122,23	124,49	0,02
groenvoorziening	253516,14	495204,56	37	160,62	80,55	0,02
groenvoorziening	253282,67	495138,89	10	7,02	3,79	0,70
groenvoorziening	253276,85	495160,14	120	151,89	631,43	0,16
groenvoorziening	253237,50	495335,92	84	261,60	632,17	0,03
groenvoorziening	253309,90	495106,46	5	24,13	11,07	1,00
groenvoorziening	253421,32	495141,81	76	79,78	133,43	0,03
groenvoorziening	253183,68	495223,55	41	48,40	72,44	0,07
groenvoorziening	253562,12	495220,55	10	97,54	24,15	0,50
groenvoorziening	253283,47	495138,60	22	16,49	2,27	0,30
groenvoorziening	253348,21	495110,87	59	110,30	479,31	0,06
groenvoorziening	253330,38	495025,39	36	48,47	100,75	0,07
groenvoorziening	253274,34	495161,15	27	85,02	182,75	0,93
groenvoorziening	253517,76	495205,05	61	411,88	255,92	0,01
groenvoorziening	253655,83	495284,22	57	411,88	255,91	0,01
groenvoorziening	253349,55	495197,13	216	128,98	287,22	0,03
groenvoorziening	253589,14	494897,52	25	155,04	213,25	0,81
groenvoorziening	253543,43	494918,90	17	126,72	257,37	2,49
groenvoorziening	253591,94	494882,00	9	78,25	158,27	0,37
groenvoorziening	253622,50	494869,63	4	84,77	79,91	1,96
groenvoorziening	253584,26	494894,39	21	96,01	225,97	0,22
groenvoorziening	253611,35	494866,23	8	80,95	166,75	0,91
groenvoorziening	253620,06	494871,61	5	84,77	79,91	1,96
groenvoorziening	253231,98	495347,41	50	214,46	491,06	0,07
groenvoorziening	253420,41	495171,16	5	14,02	10,56	0,97
groenvoorziening	253344,75	495001,12	40	22,65	18,62	0,03
groenvoorziening	253420,26	495206,01	16	262,27	572,70	0,96
groenvoorziening	253318,21	494987,84	37	52,73	59,36	0,09
groenvoorziening	253345,50	495155,47	4	3,28	0,65	0,69
groenvoorziening	253358,30	495261,98	83	155,13	425,72	0,16
groenvoorziening	253350,16	495155,01	4	3,28	0,65	0,69
groenvoorziening	253347,76	495155,25	4	3,28	0,65	0,69
groenvoorziening	253728,81	495363,43	16	218,76	1269,56	0,81
groenvoorziening	253365,66	495197,72	6	37,06	70,96	0,44
groenvoorziening	253382,17	495220,15	4	105,81	627,20	17,93
groenvoorziening	253359,70	495215,30	9	82,91	364,58	0,96
groenvoorziening	253276,85	495160,14	120	162,61	573,35	0,34
groenvoorziening	253363,36	495320,78	64	176,10	999,86	0,57
groenvoorziening	253290,27	495158,35	12	22,04	31,45	0,01
groenvoorziening	253276,85	495160,14	155	162,54	561,31	0,01
groenvoorziening	253365,41	495247,28	16	78,52	370,40	0,53
groenvoorziening	253332,30	495082,49	5	30,05	46,06	1,57
groenvoorziening	253327,41	495086,98	5	37,85	36,05	1,58
groenvoorziening	253516,14	495204,56	36	158,39	80,48	0,11
groenvoorziening	253349,55	495197,13	215	128,94	285,61	0,03
groenvoorziening	253391,84	495133,37	8	72,23	107,97	1,75
groenvoorziening	253392,66	495139,50	8	72,84	112,15	1,83
onverhard	253676,30	495041,47	9	57,30	62,50	1,59
onverhard	253342,97	495263,03	16	36,40	34,21	2,02
onverhard	253492,11	495377,46	4	23,84	25,24	3,38
onverhard	253499,02	495389,11	5	24,13	31,14	3,62
houtwal	253606,36	495239,14	71	298,57	286,73	0,23
houtwal	253754,62	495247,12	27	295,18	764,28	0,67
houtwal	253682,30	495292,52	54	194,23	495,70	0,16

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	16,08	0,80
groenvoorziening	16,08	0,80
groenvoorziening	25,77	0,80
groenvoorziening	13,46	0,80
groenvoorziening	23,75	0,80
groenvoorziening	23,75	0,80
groenvoorziening	44,38	0,80
groenvoorziening	27,09	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	24,23	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	0,70	0,80
groenvoorziening	16,77	0,80
groenvoorziening	57,47	0,80
groenvoorziening	11,08	0,80
groenvoorziening	19,18	0,80
groenvoorziening	18,89	0,80
groenvoorziening	13,86	0,80
groenvoorziening	0,89	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	17,27	0,80
groenvoorziening	12,97	0,80
groenvoorziening	30,86	0,80
groenvoorziening	30,86	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	39,45	0,80
groenvoorziening	19,39	0,80
groenvoorziening	25,01	0,80
groenvoorziening	40,43	0,80
groenvoorziening	30,70	0,80
groenvoorziening	26,34	0,80
groenvoorziening	40,43	0,80
groenvoorziening	77,51	0,80
groenvoorziening	4,75	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	46,63	0,80
groenvoorziening	21,54	0,80
groenvoorziening	0,95	0,80
groenvoorziening	62,50	0,80
groenvoorziening	0,95	0,80
groenvoorziening	0,95	0,80
groenvoorziening	37,16	0,80
groenvoorziening	13,07	0,80
groenvoorziening	34,97	0,80
groenvoorziening	18,98	0,80
groenvoorziening	16,77	0,80
groenvoorziening	29,04	0,80
groenvoorziening	4,81	0,80
groenvoorziening	17,46	0,80
groenvoorziening	18,55	0,80
groenvoorziening	11,56	0,80
groenvoorziening	17,37	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	13,94	0,80
groenvoorziening	14,01	0,80
onverhard	20,15	0,80
onverhard	2,35	0,80
onverhard	8,62	0,80
onverhard	7,99	0,80
houtwal	42,54	0,80
houtwal	38,83	0,80
houtwal	40,07	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
houtwal	1908	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	1945	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	1970	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	1977	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2007	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2031	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2101	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2103	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2133	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2156	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2162	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2164	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	2165	9	19:50, 26 jan 2021	houtwal		Polygoon
loofbos	1464	10	19:50, 26 jan 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	2054	10	19:54, 26 jan 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	2055	10	19:50, 26 jan 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	2090	10	19:50, 26 jan 2021	loofbos		Polygoon
grasland agrarisch	2000	11	19:50, 26 jan 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	2081	11	19:50, 26 jan 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	2105	11	19:50, 26 jan 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	2140	11	19:50, 26 jan 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	2158	11	19:50, 26 jan 2021	grasland a		Polygoon
transitie	1938	13	19:50, 26 jan 2021	transitie		Polygoon
transitie	2074	13	19:50, 26 jan 2021	transitie		Polygoon
transitie	2107	13	19:50, 26 jan 2021	transitie		Polygoon
grasland overig	1943	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	1975	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2006	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2086	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2087	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2100	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2110	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2112	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2124	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2132	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2149	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2163	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	2173	14	19:50, 26 jan 2021	grasland o		Polygoon
bouwland	2001	15	19:50, 26 jan 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	2082	15	19:50, 26 jan 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	2083	15	19:50, 26 jan 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	2170	15	19:50, 26 jan 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	2171	15	19:50, 26 jan 2021	bouwland		Polygoon
fruitteelt	2093	19	19:50, 26 jan 2021	fruitteelt	hoogstam boomgaarden	Polygoon
fruitteelt	2131	19	19:50, 26 jan 2021	fruitteelt	hoogstam boomgaarden	Polygoon
zand	3758	23	19:50, 26 jan 2021	zand		Polygoon
zand	3765	23	19:50, 26 jan 2021	zand		Polygoon
zand	3794	23	19:50, 26 jan 2021	zand		Polygoon
erf	2190	22	19:57, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3659	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3661	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3672	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3677	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3678	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3684	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3686	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3697	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3702	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3703	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3747	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3752	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3753	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3756	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
houtwal	253490,44	494951,57	7	98,53	105,04	1,52
houtwal	253675,76	495091,49	47	167,38	329,19	0,18
houtwal	253630,84	494966,98	48	228,84	887,90	0,12
houtwal	253662,93	495138,78	22	88,66	162,92	0,29
houtwal	253637,51	495146,28	67	274,52	280,76	0,23
houtwal	253663,14	495143,18	26	89,46	173,46	0,29
houtwal	253572,03	494912,02	52	193,43	762,05	0,23
houtwal	253452,25	495077,12	54	128,07	243,35	0,16
houtwal	253689,00	495124,92	28	295,24	763,03	0,67
houtwal	253682,30	495292,52	72	193,03	490,91	0,16
houtwal	253675,76	495091,49	52	167,38	329,19	0,14
houtwal	253662,93	495138,78	24	89,46	173,46	0,17
houtwal	253637,51	495146,28	75	274,52	280,76	0,09
loofbos	253530,13	495198,13	80	455,30	4037,88	0,14
loofbos	253431,06	495244,16	15	289,30	1757,41	0,56
loofbos	253448,73	495169,77	102	410,44	4038,50	0,14
loofbos	253648,42	495266,79	6	71,94	269,43	1,14
grasland agrarisch	253671,73	495287,80	78	478,09	6978,08	0,05
grasland agrarisch	253671,68	495287,77	79	478,09	6978,08	0,05
grasland agrarisch	253445,76	494964,35	26	335,16	6649,70	0,53
grasland agrarisch	253671,68	495287,77	76	477,09	6999,13	0,05
grasland agrarisch	253671,68	495287,77	86	465,09	6776,12	0,05
transitie	253721,26	495271,01	10	138,46	849,06	1,12
transitie	253705,79	495301,21	9	138,46	849,06	3,70
transitie	253466,73	495176,04	236	1061,50	35515,66	0,07
grasland overig	253660,38	495148,74	91	202,05	406,57	0,11
grasland overig	253361,92	495369,58	58	340,89	5789,32	0,11
grasland overig	253362,38	495365,01	158	1025,70	5148,93	0,11
grasland overig	253490,68	495328,61	95	707,01	3844,12	0,29
grasland overig	253366,04	495336,02	58	544,00	2450,96	0,29
grasland overig	253547,52	494991,19	19	290,00	3613,72	2,44
grasland overig	253415,01	495301,70	76	257,60	2147,59	0,57
grasland overig	253462,05	495380,66	51	426,42	2207,75	0,29
grasland overig	253462,05	495380,66	49	399,91	1444,24	0,29
grasland overig	253666,63	495137,82	92	202,11	438,84	0,11
grasland overig	253395,32	495332,46	72	214,35	1554,87	0,57
grasland overig	253561,62	495067,09	13	290,00	3615,13	2,44
grasland overig	253657,90	495131,88	53	31,13	33,61	0,09
bouwland	253659,84	495371,19	43	373,96	5016,05	0,54
bouwland	253616,43	495259,46	47	375,99	5039,40	0,54
bouwland	253722,43	495395,20	46	375,99	5039,40	0,54
bouwland	253608,46	495164,72	230	1061,50	35514,25	0,07
bouwland	253608,46	495164,72	231	1061,50	35514,25	0,07
fruitteelt	253640,80	495254,07	10	128,87	504,22	3,64
fruitteelt	253640,80	495254,07	17	158,91	494,31	0,79
zand	253280,00	495140,16	103	27,75	13,98	0,07
zand	253281,90	495178,04	4	11,14	7,74	2,67
zand	253285,34	495140,03	103	25,61	11,38	0,06
erf	253431,06	495244,16	93	433,04	4304,52	0,07
erf	253494,06	494947,52	63	471,39	1984,46	1,23
erf	253660,91	495297,62	17	218,78	1261,99	0,81
erf	253665,40	495282,73	80	544,39	4022,71	0,17
erf	253420,55	495019,43	199	698,33	1777,88	0,05
erf	253438,92	494994,54	4	22,78	31,54	4,75
erf	253589,14	494897,52	58	434,58	3678,17	0,59
erf	253490,71	494948,88	62	471,39	1984,46	1,23
erf	253613,26	495183,97	96	691,98	3282,92	0,17
erf	253398,36	495253,08	40	164,74	225,50	0,12
erf	253439,39	495326,64	53	379,16	1393,17	0,40
erf	253342,79	495228,17	9	41,70	53,30	0,27
erf	253313,28	494998,02	69	316,03	622,39	0,18
erf	253436,17	494967,59	203	698,33	1777,88	0,05
erf	253231,97	495111,55	309	1379,68	4026,15	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
houtwal	38,77	0,80
houtwal	30,46	0,80
houtwal	84,55	0,80
houtwal	21,42	0,80
houtwal	42,54	0,80
houtwal	21,42	0,80
houtwal	84,55	0,80
houtwal	11,93	0,80
houtwal	38,83	0,80
houtwal	40,07	0,80
houtwal	30,46	0,80
houtwal	21,42	0,80
houtwal	42,54	0,80
loofbos	29,95	0,80
loofbos	50,77	0,80
loofbos	29,95	0,80
loofbos	26,12	0,80
grasland agrarisch	40,07	0,80
grasland agrarisch	40,07	0,80
grasland agrarisch	63,25	0,80
grasland agrarisch	40,07	0,80
grasland agrarisch	40,07	0,80
transitie	32,92	0,80
transitie	32,92	0,80
transitie	84,55	0,80
grasland overig	24,27	0,80
grasland overig	37,60	0,80
grasland overig	51,13	0,80
grasland overig	37,60	0,80
grasland overig	43,00	0,80
grasland overig	63,25	0,80
grasland overig	30,40	0,80
grasland overig	43,00	0,80
grasland overig	43,00	0,80
grasland overig	43,00	0,80
grasland overig	24,27	0,80
grasland overig	30,40	0,80
grasland overig	63,25	0,80
grasland overig	4,22	0,80
bouwland	23,82	0,80
bouwland	23,82	0,80
bouwland	23,82	0,80
bouwland	84,55	0,80
bouwland	84,55	0,80
fruitteelt	32,38	0,80
fruitteelt	32,38	0,80
zand	1,50	0,80
zand	2,87	0,80
zand	0,97	0,80
erf	54,13	0,50
erf	25,50	0,50
erf	37,16	0,50
erf	33,93	0,50
erf	43,62	0,50
erf	6,64	0,50
erf	45,00	0,50
erf	25,50	0,50
erf	37,58	0,50
erf	27,63	0,50
erf	31,80	0,50
erf	12,22	0,50
erf	21,42	0,50
erf	43,62	0,50
erf	37,22	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	3760	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3761	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3762	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3763	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3764	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3767	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3769	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3770	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3771	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3773	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3776	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3778	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3780	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3781	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3785	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3786	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3787	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3788	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3789	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3792	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3793	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3796	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3797	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3798	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3799	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3801	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3803	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3806	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3807	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3808	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3809	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3813	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3814	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3815	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3816	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3817	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3818	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3819	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3822	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3824	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3825	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3826	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3828	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3830	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3836	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3842	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3843	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3844	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3850	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3852	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3853	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3854	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3858	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3859	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3863	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3864	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3866	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3872	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3874	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3878	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3879	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3883	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3884	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
 Hooidijk - Hooidijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	253273,59	495183,57	137	753,46	2168,50	0,21
erf	253754,88	495247,34	61	117,64	260,65	0,11
erf	253317,86	495122,46	107	522,33	1709,98	0,07
erf	253160,08	495314,22	260	1175,72	3347,47	0,06
erf	253591,14	494895,08	60	440,13	3734,58	0,59
erf	253201,41	495177,07	252	1413,94	5247,84	0,01
erf	253324,02	495095,86	7	61,49	91,79	0,09
erf	253271,46	495211,59	8	61,31	77,11	0,13
erf	253345,96	494988,16	274	555,49	2308,11	0,03
erf	253369,11	495185,61	6	68,60	180,41	2,80
erf	253358,30	495261,98	148	603,81	2209,50	0,16
erf	253309,92	495223,43	13	41,09	64,41	0,11
erf	253293,24	495311,23	322	1297,17	3231,58	0,04
erf	253297,92	495333,38	108	524,55	1105,83	0,04
erf	253345,41	495252,97	31	139,28	243,65	0,08
erf	253273,59	495183,57	137	745,72	2213,97	0,11
erf	253317,86	495122,46	114	538,72	1699,80	0,07
erf	253309,92	495223,43	8	19,91	21,43	1,00
erf	253314,59	495224,05	7	41,13	71,16	0,21
erf	253279,84	494997,61	71	320,64	598,13	0,18
erf	253256,95	495041,71	300	1382,14	3997,46	0,08
erf	253336,60	495194,42	130	698,45	2161,66	0,21
erf	253299,75	495185,56	120	541,04	1727,51	0,02
erf	253160,08	495314,22	272	1228,17	3244,42	0,11
erf	253220,46	495325,70	273	1228,17	3259,81	0,11
erf	253268,00	495178,15	243	1426,20	5230,38	0,09
erf	253407,71	494991,09	260	555,49	2308,12	0,03
erf	253309,17	495266,32	158	635,97	2193,82	0,16
erf	253311,78	495223,66	7	19,91	21,43	1,00
erf	253253,47	495255,03	317	1297,17	3231,58	0,05
erf	253328,75	495359,82	109	524,55	1105,83	0,04
erf	253327,76	495225,93	5	41,13	71,16	0,21
erf	253374,27	495336,87	74	499,88	1302,34	0,49
erf	253378,10	495256,06	31	166,47	398,93	0,35
erf	253399,98	495247,53	39	163,21	244,18	0,16
erf	253398,36	495253,08	73	290,29	469,68	0,12
erf	253378,10	495256,06	62	280,63	752,11	0,35
erf	253439,39	495326,64	60	422,22	1317,49	0,40
erf	253414,85	495315,67	33	144,36	397,94	0,95
erf	253589,14	494897,52	130	436,91	3686,68	0,12
erf	253490,71	494948,88	65	471,26	1983,52	1,23
erf	253407,71	494991,09	246	555,07	2309,11	0,02
erf	253309,17	495266,32	158	636,03	2195,71	0,16
erf	253439,04	495328,09	57	418,86	1399,10	0,39
erf	253420,55	495019,43	201	698,35	1772,86	0,05
erf	253439,04	495328,09	101	579,94	1994,65	0,20
erf	253256,95	495041,71	302	1382,14	3997,46	0,08
erf	253327,69	495226,44	166	886,33	2492,64	0,08
erf	253220,46	495325,70	252	1228,16	3259,88	0,11
erf	253490,71	494948,88	65	478,65	1961,52	0,57
erf	253309,17	495266,32	151	627,39	2211,13	0,16
erf	253309,17	495266,32	188	741,06	2000,91	0,07
erf	253256,95	495041,71	304	1382,14	3997,46	0,08
erf	253253,47	495255,03	318	1297,17	3231,58	0,05
erf	253613,26	495183,97	93	690,98	3261,88	0,17
erf	253374,27	495336,87	180	1154,24	4846,74	0,20
erf	253279,84	494997,61	63	289,55	730,08	0,18
erf	253268,00	495178,15	236	1394,27	5242,84	0,09
erf	253414,85	495315,67	113	510,67	1629,48	0,32
erf	253256,95	495041,71	305	1382,14	3997,46	0,08
erf	253324,02	495095,86	7	46,30	81,77	0,09
erf	253414,85	495315,67	120	546,55	2184,49	0,32
erf	253342,29	495088,78	4	19,87	10,03	2,13

Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk
Hooidijk - Hooidijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	49,18	0,50
erf	24,67	0,50
erf	20,10	0,50
erf	62,10	0,50
erf	45,00	0,50
erf	50,00	0,50
erf	21,75	0,50
erf	28,10	0,50
erf	40,09	0,50
erf	26,99	0,50
erf	62,51	0,50
erf	10,01	0,50
erf	46,85	0,50
erf	56,67	0,50
erf	22,16	0,50
erf	49,18	0,50
erf	20,10	0,50
erf	4,37	0,50
erf	13,51	0,50
erf	15,65	0,50
erf	37,22	0,50
erf	49,18	0,50
erf	14,61	0,50
erf	62,10	0,50
erf	62,10	0,50
erf	50,00	0,50
erf	40,09	0,50
erf	62,51	0,50
erf	4,37	0,50
erf	46,85	0,50
erf	56,67	0,50
erf	16,16	0,50
erf	43,47	0,50
erf	28,96	0,50
erf	25,08	0,50
erf	27,63	0,50
erf	21,31	0,50
erf	31,80	0,50
erf	24,22	0,50
erf	45,00	0,50
erf	25,50	0,50
erf	40,09	0,50
erf	62,50	0,50
erf	30,58	0,50
erf	43,62	0,50
erf	30,58	0,50
erf	37,22	0,50
erf	50,71	0,50
erf	62,10	0,50
erf	25,50	0,50
erf	62,50	0,50
erf	62,50	0,50
erf	37,22	0,50
erf	46,85	0,50
erf	37,58	0,50
erf	50,43	0,50
erf	15,65	0,50
erf	50,00	0,50
erf	24,22	0,50
erf	37,22	0,50
erf	15,17	0,50
erf	23,15	0,50
erf	8,82	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	3885	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3888	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3896	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3897	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3898	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3899	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3900	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3902	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3903	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3905	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3907	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3908	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3909	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3914	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3915	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3932	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3933	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3943	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3944	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3951	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	3953	22	19:50, 26 jan 2021	erf		Polygoon
erf	4116	22	19:58, 26 jan 2021	erf		Polygoon
ontwikkeling	4133	24	20:15, 26 jan 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	4134	24	20:16, 26 jan 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	4135	24	20:16, 26 jan 2021	groen		Polygoon
ontwikkeling	4136	24	20:17, 26 jan 2021	tuin		Polygoon
ontwikkeling	4137	24	20:17, 26 jan 2021	tuin		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	253438,92	494994,54	202	698,35	1772,86	0,05
erf	253554,38	494986,12	66	480,49	1982,07	0,57
erf	253330,94	495226,38	6	35,46	53,68	1,57
erf	253256,95	495041,71	298	1367,34	4010,54	0,08
erf	253327,69	495226,44	164	886,33	2492,64	0,08
erf	253253,47	495255,03	314	1285,77	3231,58	0,05
erf	253420,55	495019,43	200	698,36	1773,23	0,05
erf	253220,46	495325,70	253	1228,16	3268,28	0,11
erf	253220,46	495325,70	255	1228,16	3287,04	0,11
erf	253420,55	495019,43	203	704,95	1757,16	0,05
erf	253299,75	495185,56	122	548,06	1763,90	0,02
erf	253220,46	495325,70	261	1230,50	3289,04	0,03
erf	253268,00	495178,15	238	1397,99	5253,83	0,09
erf	253490,71	494948,88	66	464,95	2011,12	0,57
erf	253555,60	494996,83	67	464,95	2011,13	0,54
erf	253414,85	495315,67	127	584,45	2161,50	0,20
erf	253414,85	495315,67	126	580,40	2132,96	0,20
erf	253370,35	495093,62	31	184,93	1274,65	0,28
erf	253350,91	495091,32	39	235,80	1222,01	0,56
erf	253374,27	495336,87	205	1156,64	4847,09	0,20
erf	253424,58	495277,09	28	244,65	824,21	0,32
erf	253378,98	495231,47	6	114,89	174,62	3,04
ontwikkeling	253450,42	495199,75	7	58,95	130,10	1,75
ontwikkeling	253483,27	495204,52	5	37,27	29,39	3,49
ontwikkeling	253474,30	495246,75	6	167,87	433,49	3,84
ontwikkeling	253450,70	495199,69	6	112,43	711,36	1,65
ontwikkeling	253482,66	495244,00	5	128,50	977,08	7,86

Invoergegevens van het model

Model: Hooijdijk
 Hooijdijk - Hooijdijk
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	43,62	0,50
erf	25,50	0,50
erf	12,22	0,50
erf	37,22	0,50
erf	50,71	0,50
erf	46,85	0,50
erf	43,62	0,50
erf	62,10	0,50
erf	62,10	0,50
erf	43,62	0,50
erf	14,61	0,50
erf	62,10	0,50
erf	50,00	0,50
erf	25,50	0,50
erf	25,50	0,50
erf	23,15	0,50
erf	23,15	0,50
erf	41,62	0,50
erf	41,32	0,50
erf	50,43	0,50
erf	54,13	0,50
erf	32,37	0,50
ontwikkeling	21,86	0,80
ontwikkeling	16,73	0,80
ontwikkeling	44,35	0,80
ontwikkeling	35,67	0,50
ontwikkeling	40,63	0,50