


Bijlage 3 Quicksan ecologisch onderzoek



Landschapsbeheer Flevoland
Zorg voor ons landschap



Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03
8232 JP Lelystad

t: 0320-294939
e: flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheerflevoland.nl

nummer
staande bedrijfswoning
staande (domein)schuur

Quickscan Kareldoormanweg 62



J. Nagel
Maart, 2023



Burgerparticipatie

Landschapsbeheer stimuleert betrokkenheid van bewoners bij de natuur en het landschap in de eigen leefomgeving. Samen verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de eigen 'achtertuin'.



Landschap

Singels, laanbomen, bermen, dijken, dorpsbossen, weilanden, akkers, stedelijk groen en groot open water zijn dragers van het landschap. Beheer, behoud en ontwikkeling van deze landschapselementen dragen bij aan de beleving van ons landschap.



Cultuurhistorie en Aardkunde

De geschiedenis van Flevoland heeft mens en landschap bepaald. Om de eigen leefomgeving goed te begrijpen speelt kennis van het ontstaan van het gebied een belangrijke rol.




Soortenbeheer

In het Flevolandse landschap horen tal van plant- en diersoorten. De (tijdelijke) aanvullende maatregelen die Landschapsbeheer uitvoert, dragen bij aan het realiseren van een zelf functionerend ecosysteem.


Titel : Quickscan Kareldoormanweg 62
Auteur : J. Nagel
Datum : Maart, 2023
Rapportnr : LBF-2023-015

Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03, 8232 JP Lelystad
t: 0320-294939
e: flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapbeheerflevoland.nl



Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Materiaal-methode.....	5
3. Resultaten	8
4. Conclusie	11




1. Inleiding

De familie aan de Kareldoormanweg 62 (figuur 1) wil graag 2 panden bouwen op hun huiskavel, die dienen als B&B. Hiervoor is Landschapsbeheer gevraagd een quickscan te maken van het betreffende perceel om te kijken of er beschermde flora of fauna aanwezig is waar rekening mee dient gehouden te worden. Om zorgvuldig te kunnen werken heeft een ecologische deskundige van Landschapsbeheer in opdracht van de Fam Weestand op 23 maart 2023 een veldbezoek afgelegd.



Figuur 1. De huiskavel aan Kareldoormanweg 62 onderzocht op beschermde soorten ligt in de gele kader



2. Materiaal-methode

Tabel 1 beschrijft de beschermde soorten Wet natuurbescherming van Flevoland, die voor zouden kunnen komen in Urk. In de laatste kolom is aangegeven welke soorten in het studiegebied (figuur 1) voor zouden kunnen komen. Een aantal hiervan betreft soorten van de vrijstellingslijst van Flevoland. Voor deze soorten geldt dat er geen ontheffing Wet natuurbescherming hoeft worden aangevraagd maar dat de zorgplicht wel van toepassing is. Ook voor broedende vogels in zijn algemeenheid geldt dat er geen ontheffing Wet natuurbescherming mogelijk is. Broedende vogels mogen nooit zodanig verstoord worden tijdens werkzaamheden dat hun broedsucces in gevaar komt. Soort(groepen) met een **X** worden nader beschreven omdat deze soorten mogelijk voorkomen in het plangebied en dus tijdens het veldbezoek extra aandacht vragen.


Op 23 maart 2023 heeft een veldbezoek plaatsgevonden door een ecologisch deskundige, omdat de werkzaamheden bestaan uit het bouwen van 2 verblijfsgebouwen is gekeken naar de potentie van het gebied voor verblijfplaatsen van beschermde soorten. Daar waar gebouwd moet worden is momenteel een grasveld. De bomen in de singel zijn voorgaande jaren gedund ivm essentaksterfte, dus staan er geen noemenswaardige dikke bomen in de singel die als verblijfplaats kunnen dienen voor vleermuizen en evt al nestboom voor roofvogels. Maar daar wordt ook niet gewerkt. Ook de bestaande gebouwen worden ontzien bij de nieuwe ontwikkelingen.

Tabel 1 (Mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten in het studiegebied. De lijst is samengesteld op basis van de NDFF en expert judgement. Het betreft de beschermde planten en dieren volgens de Wet natuurbescherming zoals die mogelijk voorkomen in Flevoland onderverdeeld in het wetsartikel waarin de soort beschreven staat. De lijst is ruim geïnterpreteerd zodat bij de analyse of beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, er geen soorten vergeten worden. De beschermde nesten van enkele vogels zijn onderverdeeld in categorieën zoals de Provincie Flevoland die vastgesteld heeft januari 2021. 1=nesten die ook buiten het broedseizoen door vogels gebruikt worden; 2 nesten van honkvaste koloniebroeders; 3= nesten van honkvaste vogels; 4=vogels die jaarlijks zelfde nest gebruiken en niet of nauwelijks in staat zijn zelf een nest te bouwen; 5a=honkvaste nesten maar wel flexibel. In beginsel jaar rond beschermd tenzij ecooloog anders aantoont; 5b=honkvaste nesten maar wel flexibel. In beginsel niet jaar rond beschermd tenzij ecooloog anders aantoont.


Soortgroep	Nederlandse naam	Vogel-richtlijn (§ 3.1 artikel 3.1 t/m 3.4)	Habitatrichtlijn (§ 3.2 artikel 3.5 - 3.9)	Andere Soorten (§ 3.3 artikel 3.10 - 3.11)	FL vrijstelling	Bern I	Noordoostpolder	in studiegebied
broedende vogels	allen	VR					Z	X
nest 1	kerkuil	VR					Z	n
nest 1	steenuil	VR					Z	n
nest 2	gierzwaluw	VR					Z	n
nest 2	huismus	VR					Z	n
nest 2	roek	VR					Z	n
nest 3	boerenwaluw	VR					Z	n
nest 3	grote gele kwikstaart	VR					Z	n
nest 3	torenvalk	VR					Z	n
nest 4	bosuil	VR					Z	n
nest 4	ransuil	VR					Z	n
nest 5a	boomvalk	VR					Z	n
nest 5a	buizerd	VR					Z	X
nest 5a	havik	VR					Z	n



nest 5a	oehoe	VR					z	n
nest 5a	ooievaar	VR					z	n
nest 5a	raaf	VR					z	n
nest 5a	rode wouw	VR					z	n
nest 5a	sperwer	VR					z	n
nest 5a	wespendief	VR					z	n
nest 5a	zwarte wouw	VR					z	n
nest 5a	zeearend	VR					z	n
nest 5b	blauwe reiger	VR					z	n
nest 5b	draaihals	VR					z	n
nest 5b	groene specht	VR					z	n
nest 5b	grote bonte specht	VR					z	n
nest 5b	huiswaluw	VR					z	n
nest 5b	ijsvogel	VR					z	n
nest 5b	kleine bonte specht	VR					z	n
nest 5b	middelste bonte specht	VR					z	n
nest 5b	oeverwaluw	VR					z	n
nest 5b	spreeuw	VR					z	n
nest 5b	tapuit	VR					z	n
nest 5b	zwarte specht	VR					z	n
Zoogdieren	aardmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	bever		HR				z	n
Zoogdieren	boomarter			AS			z	x
Zoogdieren	bosmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	bosvleermuis		HR				z	n
Zoogdieren	bunzing			AS			z	x
Zoogdieren	damhert			AS			z	n
Zoogdieren	das			AS			z	n
Zoogdieren	dwergmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	dwergpspitsmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	edelhert			AS			z	n
Zoogdieren	eekhoorn			AS			z	n
Zoogdieren	egel			AS	x		z	x
Zoogdieren	franjestart		HR					x
Zoogdieren	gewone bosspitsmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	gewone dwergvleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	gewone grootoorvleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	haas			AS	x		z	x
Zoogdieren	hermelijn			AS			z	n
Zoogdieren	huisspitsmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	kleine dwergvleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	konijn			AS	x		z	x
Zoogdieren	laatvlieger		HR				z	x
Zoogdieren	meervleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	noordse woelmuis		HR					n
Zoogdieren	otter		HR				z	n
Zoogdieren	ree			AS	x		z	n
Zoogdieren	rosse vleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	rosse woelmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	ruige dwergvleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	steenarter			AS			z	x
Zoogdieren	tweekleurige vleermuis		HR				z	x



Zoogdieren	veldmuis			AS	x		z	x
Zoogdieren	vos			AS	x		z	x
Zoogdieren	waterspitsmuis			AS			z	n
Zoogdieren	watervleermuis		HR				z	x
Zoogdieren	wezel			AS			z	x
Zoogdieren	woelrat			AS	x		z	x
Zoogdieren	wolf		HR				z	n
Amfibiëen	alpenwatersalamander			AS			z	n
Amfibiëen	bruine kikker			AS	x		z	n
Amfibiëen	gewone pad			AS	x		z	n
Amfibiëen	kamsalamander		HR				z	n
Amfibiëen	kleine watersalamander			AS	x		z	n
Amfibiëen	meerkikker			AS			z	n
Amfibiëen	middelste groene kikker/bastaard kikker			AS	x		z	n
Amfibiëen	rugstreeppad		HR				z	x
Amfibiëen	vroedmeesterpad		HR				z	n
Reptielen	levendbarende hagedis			AS			z	n
Reptielen	ringslang			AS			z	n
Reptielen	zandhagedis		HR				z	n
Vissen	beekprik			AS				n
Vissen	grote modderkruiper			AS			z	n
Vissen	houting		HR					n
Vissen	kwabaal			AS			z	n
Vissen	steur		HR					n
Weekdieren	platte schijfhoren		HR					n
Insecten	gevekte witsnuitlibel		HR				z	n
Insecten	grote vos			AS			z	n
Insecten	grote vuurvinder		HR					n
Insecten	grote weerschijnvlinder			AS			z	n
Insecten	noordse winterjuffer		HR					n
Insecten	rivierrombout		HR					n
Insecten	teunisbloempijlstaart							n
Insecten	sleedoorndpage			AS			z	n
Mossen	tonghaarmuts					Bern I		n
Planten	akkerboterbloem			AS				n
Planten	bergnachtorchis			AS				n
Planten	blaasvaren			AS				n
Planten	bruinrode wespenorchis			AS				n
Planten	geelgroene wespenorchis			AS				n
Planten	glad biggenkruid			AS				n
Planten	groensteel			AS				n
Planten	grote bosaardbei			AS				n
Planten	kluwenklokje			AS				n
Planten	muurbloem			AS				n
Planten	naakte lathyrus			AS				n
Planten	smalle raai			AS				n
Planten	stofzaad						z	n
Planten	wilde ridderspoor			AS				n
Planten	wolfskers			AS			z	n



3. Resultaten

Omdat er in de singel en aan bestaande panden niet gewerkt wordt is de impact van de bouwwerkzaamheden die plaatsvinden op de locatie waar de gebouwen met zwarte daken staan ingetekend minimaal. Op dit moment is die plek nu een grasveld.




3.1 Beschermde roofvogelnesten

Alle bomen op het erf, en die van naast gelegen erven zijn bekeken op jaarrond beschermde nesten van roofvogels en uilen. Er zijn geen jaarrond beschermde nesten van roofvogels en uilen aangetroffen. Er hoeft bij de werkzaamheden dus geen rekening gehouden worden met jaarrond beschermde roofvogel/uilennesten. Er is geen ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, nodig voor jaarrond beschermde vogels omdat deze niet aanwezig zijn op het betreffende perceel en die van de aangrenzende burens.

3.2 Rugstreeppad

Het voorkomen van de rugstreeppad in de Zeeheldenwijk wordt al twee jaar onderzocht door Landschapsbeheer Flevoland, waarbij de Karel Doormanweg de begrenzing is. De afgelopen 2 jaar is er bij de Kareldoormanweg geen enkele waarneming gedaan van rugstreeppadden. Er is daarom geen ontheffing Wet Natuurbescherming onderdeel beschermde soorten nodig voor rugstreeppadden omdat deze soort niet aanwezig is op het betreffende perceel.





Situatie op 23 maart van het grasveld.

3.3 Marterachtigen


Er is gezocht naar sporen van boommarter en steenmarter. Er zijn geen sporen aangetroffen van deze soorten. Ook zijn geen bomen met holtes gevonden die groot genoeg zijn voor de boommarter. Daarnaast worden bomen met holtes binnen de werkzaamheden sowieso behouden. Er is gezocht naar nesten die gebruikt zouden kunnen worden door boommarter (of steenmarter), bijvoorbeeld roofvogelnesten of eksternesten. Dit soort nesten zijn niet aanwezig. Daarmee worden verblijfplaatsen van marters uitgesloten. Bij de gebouwen zijn geen sporen van steenmarters aangetroffen, de bewoner meldt hiervan nog nooit overlast te hebben ervaren. Het grasveld waarop de gebouwen geplaatst worden herbergt in elk geval geen verblijf.

De wezel houdt van veldjes vol met muizen. Dit jaar lijkt een goed muizenjaar te zijn zoals blijkt op zeedijken waar vele zichtbare gangen van veldmuizen te vinden zijn. De wezel geeft de voorkeur aan een halfopen landschap met voldoende muizen. Bij het veldbezoek zijn een paar muizenholtes gevonden, maar zeker niet overdadig zoals op de dijken. Daarmee wordt de aanwezigheid van verblijfplaatsen van wezel uitgesloten.

Bunzing is, gebonden aan water en oevers. De werkzaamheden raken geen water of oevers, de werkzaamheden beperken zich tot het graven van een funderingen en het plaatsen van een gebouw. Daarmee worden verblijfplaatsen van bunzing uitgesloten. Er is geen ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, nodig voor de wezel, boommarter, steenmarter en bunzing.

3.4. Vleermuizen


In de singels zijn geen bomen met holten aangetroffen. Hier kunnen dan ook geen verblijfplaatsen van boombewonende soorten aanwezig zijn. Huis bewonende soorten kunnen goed aanwezig zijn in de bestaande bebouwing. De werkzaamheden raken deze gebouwen echter niet. De komst van de huisjes zou, op zijn hoogst, kunnen betekenen dat eventuele aanvliegroutes naar bestaande verblijven geblokkeerd raken. Zoals te zien is op de ontwerpschets staan de te bouwen gebouwtjes op ruime afstand van de bestaande gebouwen. Er is daarmee geen kans dat bestaande vleermuisverblijfplaatsen hinder ondervinden van de bouwplannen. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor de bouwwerkzaamheden niet nodig voor vleermuizen.



3.5 Broedende vogels

Er dient rekening gehouden te worden met de alle broedende vogels, die geen speciale status hebben in de Wet natuurbescherming. Broedende vogels mogen nooit verstoord worden door de werkzaamheden, dus dienen ook nesten die in de verstoringszone van de werkzaamheden liggen niet verstoord te worden. Het merendeel van de vogels broedt tussen 15 maart en 15 juli zodat werken in de periode lastig kan zijn. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels.

Er is gekeken of er al vogels broeden op het erf, want houtduiven en tortelduiven zouden al op eieren kunnen zitten op dit tijdstip van het jaar. Er zijn geen broedende vogels waargenomen.



4. Conclusie

Voor het bouwen van enkele huisjes op het perceel van de Karel Doormanweg 62 te Urk in relatie tot de Wet natuurbescherming gelden de volgende twee aspecten:

- Er dient altijd rekening gehouden te worden met broedende vogels. Broedende vogels mogen nooit zodanig verstoord worden door de werkzaamheden dat hun reproductie verloren gaat. Het is dus zaak om niet langdurig en dichtbij nesten te werken. Het merendeel van de vogels broedt tussen 15 maart en 15 juli zodat werken in de periode lastig kan zijn. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels. Binnen het veldbezoek op 23 maart 2023 zijn geen broedende vogels aangetroffen.
- Er is geen ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten, nodig voor de uitvoer van de werkzaamheden.

