

**Archeologisch booronderzoek
ten behoeve van het project
'Reggeherstel' nabij Rijssen en
Enter (deelgebied 6 en 7),
gemeente Wierden (OV)**

Infra

Milieu

Geo-ICT

Archeologie

Geo-informatie



**Archeologisch booronderzoek
ten behoeve van het project
'Reggeherstel' nabij Rijssen en
Enter (deelgebied 6 en 7),
gemeente Wierden (OV)**

opdrachtgever
datum
projectleider
projectnummer
status
ISSN-nummer
MUG-publicatie

Dienst Landelijk Gebied
24 september 2012
Mevr. drs. A. Spoelstra
92210612 & 92221012
concept
1875-5313
2012-100

MUG-projectnummer	92210612 & 92221012
Opdrachtgever	Dienst Landelijk gebied
MUG-publicatie	2012-100
Bevoegd gezag	Gemeente Wierden (Het Oversticht)
Beheer en plaats documentatie	MUG Ingenieursbureau b.v.
Onderzoekmeldingsnummer	53265
Tekst	Mevr. drs. A. Spoelstra
Afbeeldingen	Mevr. drs. A. Spoelstra Dhr. J. Smit
Redactie	
Status	concept
Autorisatie	B. Bijl 
Uitgegeven door	MUG Ingenieursbureau b.v. Postbus 136 9350 AC Leek
Datum	24 september 2012
ISSN	1875-5313

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting	1
1 Inleiding	3
1.1 Algemeen	3
1.1.1 Leeswijzer	4
1.1.2 Wijzigingen Plan van Aanpak / beperkingen	4
1.2 Ligging van de onderzoekslocatie –verkennde fase	4
1.3 Ligging van de onderzoekslocatie – aanvullende verkennde fase	8
1.4 Resultaten eerder onderzoek (bureauonderzoek)	8
1.4.1 Gespecificeerd verwachtingsmodel	9
1.4.2 Adviezen per verwachtingszone	10
1.5 Doel van het onderzoek	10
1.6 Werkwijze eerste verkennde fase	11
1.7 Werkwijze aanvullende verkennde fase	11
2 Resultaten eerste verkennd onderzoek	12
2.1 Algemeen	12
2.2 Bodemopbouw	12
2.3 Archeologische indicatoren	14
3 Resultaten aanvullende verkennde fase	15
3.1 Algemeen	15
3.2 Bodemopbouw	15
3.3 Archeologische indicatoren	16
3.4 Kansrijke zones en aandachtsgebieden	16
4 Synthese	18
5 Conclusies en aanbevelingen	19
5.1 Conclusies verkennd onderzoek	19
5.2 Aanbevelingen verkennd onderzoek	20
5.3 Conclusies aanvullend onderzoek Deelgebied 6 en 7	22
5.4 Aanbevelingen aanvullend onderzoek Deelgebied 6 en 7	22
5.5 Overige aanbevelingen	23
Literatuur	24

BIJLAGEN

Bijlage 1	Boorstaten - verkennde fase
Bijlage 2	Eerste verkennde fase - ligging van de onderzoekslocaties met raaien en globale geomorfologische situatie
Bijlage 3	Verkennde fase - ligging van de boringen met diepte van de C-horizont (paleoreliëfkaart)
Bijlage 4	Boorstaten – aanvullend onderzoek
Bijlage 5	Aanvullende verkennde fase - onderzoekslocatie met ligging van de boringen
Bijlage 6	Aanvullende verkennde fase - boringen op luchtfoto met belangrijkste geomorfologische kenmerken

Samenvatting

In de periode juli-september 2012 heeft MUG Ingenieursbureau in opdracht van Dienst Landelijk Gebied een archeologisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het project 'Reggeherstel' tussen Rijssen en Enter in de gemeente Wierden (Overijssel). Het project 'Reggeherstel' is opgedeeld in 7 deelgebieden (1 t/m 7). Hieronder worden de resultaten en conclusies van het onderzoek kort samengevat.

In een eerder stadium is een bureauonderzoek uitgevoerd door BAAC. Op basis van de resultaten hiervan werden vondstcomplexen verwacht die typerend zijn voor beekdalen in pleistoceen Nederland, variërend van vuursteenvindplaatsen (mesolithicum), voorden en bruggen en ontginningssporen. Omdat de geomorfologische en bodemkundige situatie en de mate van verstoring niet tot in het gewenste detail kon worden vastgesteld is een vervolgonderzoek – verkennende fase conform de richtlijn voor onderzoek in beekdalen aanbevolen.

Inventariserend veldonderzoek – verkennende fase (juli/augustus 2012)

In de onderzoekslocatie is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van alle 7 deelgebieden, met als doel het vaststellen van de lokale geomorfologische- en bodemkundige situatie en het onderscheiden van kansrijke zones ten aanzien van archeologie. In totaal zijn er in deze fase in een twaalftal raaien circa 200 boringen gezet. Op basis van de resultaten van het booronderzoek is geconcludeerd dat ter plaatse van de twaalf afzonderlijke raaien hoofdzakelijk sprake is van rivierafzettingen van de Regge, en de overgang van het dekzandgebied naar het rivierdal. Deze rivierafzettingen bestaan uit beddingafzettingen, oeverafzettingen en met veen gevulde restgeulen.

Op basis van de conclusies van het onderzoek zijn een aantal kansrijke zones ten aanzien van archeologische vindplaatsen aangeduid. Het betreft de zones op de overgang van dekzandafzettingen naar beekafzettingen, en de zones binnen het dekzand waar een intact bodemprofiel is aangetroffen (enkeerdgrond en/of podzolbodem). Binnen de kansrijke zones is een vervolgonderzoek aanbevolen (zie onderstaande tabel).

Raai	Aanbevelingen
1	Geen vervolgonderzoek noodzakelijk
2	Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen . Eventueel uitkartering restgeul en datering door middel van monstername.
3	Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen. Eventueel uitkartering restgeul en datering door middel van monstername.
4	Geen vervolgonderzoek noodzakelijk
5	Geen vervolgonderzoek noodzakelijk
6	Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen. Eventueel uitkartering restgeul en datering door middel van monstername.
7	Geo-archeologisch onderzoek op de tot op heden nog niet onderzochte gedeelten. Op de reeds onderzochte gedeelten geen nader onderzoek noodzakelijk
8	Geo-archeologisch onderzoek op de tot op heden nog niet onderzochte gedeelten. Op de reeds onderzochte gedeelten geen nader onderzoek noodzakelijk
9	Volgens de verwachtingskaart van BAAC ligt deze raai ter hoogte van een mogelijke locatie van een voorde of brug. Ten aanzien van dit complextype is een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven de meest geschikte onderzoeksmethode om deze resten nader te documenteren. Gezien de aard van de toekomstige werkzaamheden wordt echter aanbevolen om deze graafwerkzaamheden hier archeologisch te begeleiden om vast te stellen of deze specifieke resten aanwezig zijn. Eventueel: datering restgeul door middel van monstername.
10	Volgens de verwachtingskaart van BAAC ligt deze raai ter hoogte van een mogelijke locatie van een voorde of brug (zie paragraaf 1.3.1). Ten aanzien van dit complextype is een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven de meest geschikte onderzoeksmethode om deze resten nader te documenteren. Gezien de aard van de toekomstige werkzaamheden wordt echter aanbevolen om deze graafwerkzaamheden hier archeologisch te begeleiden om vast te stellen of deze specifieke resten aanwezig zijn. Eventueel: datering restgeul door middel van monstername.
11	Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen
12	veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen

Het uitgevoerde onderzoek is globaal van opzet. Zoals gesteld in de conclusies kunnen de resultaten uit de afzonderlijke boorraaien niet zonder meer worden 'doorgetrokken' naar het onderzoeksgebied als geheel. Er kan daarom op basis van het onderhavige onderzoek geen verfijnde verwachtingskaart worden gemaakt. Wel heeft het onderhavige onderzoek aangetoond dat er in het onderzoeksgebied sprake is van kansrijke zones, met name daar waar sprake is van een overgang van dekzand naar beekafzettingen en op de locaties waar voorden en bruggen te verwachten zijn.

Bovenstaande aanbevelingen zijn in september 2012 besproken met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Naar aanleiding van hiervan is de precieze opzet van het aanvullende onderzoek bepaald.

Inventariserend veldonderzoek – aanvullende fase Deelgebied 6 en 7 (september 2012)

Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het inventariserend onderzoek (eerste fase) is een aanvullend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van Deelgebied 6 en 7. Het aanvullende booronderzoek bestond uit het zetten van boringen ter plaatse van de geplande ontgravingen ten behoeve van het 'project Reggeherstel'. Dit, met als doel het bepalen van de aan- of afwezigheid van vindplaatsen en het bepalen van de noodzaak van- en opzet van een eventueel vervolgonderzoek.

Uit de resultaten van zowel het eerste als het aanvullende onderzoek komt een eenduidig beeld naar voren in Deelgebied 6 en 7. In het eerste onderzoek werden in de raaien 2 en 3 aan weerszijden van de raai de overgang van dekzand (Bergesch) naar het rivierdal waargenomen. Het dekzand werd gekenmerkt door podzolbodems, al dan niet met een door de mens opgebracht cultuurdek (eerdlaag). Het aanvullend onderzoek viel echter geheel binnen het rivierdal van de Regge. Hier is een afwisseling van restgeulen, oever- en kronkelwaardafzettingen en overstromingsafzettingen aangetroffen. De afzettingen in de boringen zijn kenmerkend voor een pleistoceen rivierdal, waarvan de restgeulen in het holoceen zijn verland en opgevuld met veen. Binnen dit rivierdal is in de loop van het holoceen een meanderende rivier ontstaan, die zich verschillende malen heeft verlegd. In dit proces zijn oever-, kronkelwaard- en overstromingsafzettingen ontstaan. De verlaten restgeulen zijn verland en opgevuld met veen en overstromingsafzettingen.

Op basis van de resultaten van het aanvullend onderzoek zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Door middel van het uitbreiden van het aantal boringen tussen de oorspronkelijke raaien is een gedetailleerder beeld ontstaan van de lokale geomorfologische en bodemkundige situatie. Op basis hiervan zijn twee kansrijke zones en één aandachtsgebied aangeduid. Het betreft de locatie van het fietspad ten noorden van de Smeijershoek, de meander ten noorden van de Zunaweg en de directe omgeving ter plaatse van de aaneengesloten boringen 7, 24 en 39 in het zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie onderstaande tabel).

Zone	Aanbevelingen
<i>Kansrijke zone Fietspad Smeijershoek</i>	<i>Hoge trefkans op vindplaatsen mesolithicum tot en met de late middeleeuwen. Aanbeveling: Geen bodemingrepen dieper dan 30 cm-mv</i>
<i>Kansrijke zone Meander ten noorden van de Zunaweg</i>	<i>Hoge trefkans op vindplaatsen kenmerkend voor de overgangszone van dekzandgebied naar beekdal. Aanbeveling: verleggen van meander in oostelijke richting</i>
<i>Aandachtsgebied Houtskoolconcentratie aaneengesloten boringen 7, 24 en 39</i>	<i>Gezien aantreffen houtskool en afwezigheid overige archeologische indicatoren een aandachtsgebied waarop de uitvoerder gewezen dient te worden</i>

Voor de overige gedeelten deelgebied 6 en 7 wordt voornamelijk geen vervolgonderzoek aanbevolen. Omdat het echter een grote ontgraving betreft, kan de kans op toevalvondsten met name in de gedeelten waar veen voorkomt niet worden uitgesloten. Het betreft bijvoorbeeld resten van houten constructies en clusters van grondsporen en/of vondstmateriaal. Conform de KNA-Leidraad 'Archeologisch Onderzoek in Beekdalen in Pleistoceen Nederland', die gebaseerd is op de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, dient wel te worden gezorgd voor een 'vangnet', waarbij de uitvoerder en de toezichthouder melding maken van archeologische fenomenen zodra deze zich voordoen. Aanbevolen wordt daarom om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in de gedeelten waar zich restgeulen bevinden een 'kick off-meeting' te houden met de uitvoer, waarbij de aanwezige graafmachinist wordt geïnstrueerd over de te verwachten vondsten en hoe te handelen bij het aantreffen hiervan.

Voor de werkzaamheden wordt Programma van eisen verplicht gesteld, dat dient te worden goedgekeurd door de (adviseur van) het bevoegd gezag. In dit programma van eisen dienen de acties van de uitvoerende partij omschreven te worden. Tenslotte dienen bovengenoemde afspraken ten aanzien van de vrijgeven gebiedsdelen te worden vastgelegd in het PvE.

Tijdens het aanvullend onderzoek zijn alleen de Deelgebieden 6 en 7 onderzocht. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de geplande bodemingrepen ter plaatse van de overige Deelgebieden 1 t/m 5 eveneens een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. In overleg met het bevoegd gezag wordt de zelfde aanpak aanbevolen.

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de toekomstige herinrichting van het gebied. In het kader van de landinrichting tussen Rijssen en Enter wordt de loop van de Regge hersteld/aangepast, teneinde een natuurlijke rivierloop binnen een rivierdal te creëren. De Regge wordt hierbij plaatselijk gedempt, verontdiept en geherprofileerd. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard kunnen gaan, is er conform de Wet op de archeologische monumentenzorg een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dienst Landelijk Gebied heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven het archeologisch onderzoek uit te voeren. Het archeologisch onderzoek bestaat uit een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Het inventariserend veldonderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De resultaten van beide onderzoeksfasen worden in dit rapport gepresenteerd (zie paragraaf 1.1.1.),

Voorafgaand aan het inventariserend veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd door BAAC BV (Van Putten, 2010). De aanpak voor het inventariserend veldonderzoek – eerste verkennende fase is gebaseerd op de aanbevelingen uit het bureauonderzoek. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 en de Leidraad Beekdalonderzoek. De aanpak voor het aanvullend booronderzoek is gebaseerd op de resultaten van de verkennende fase, en is vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de adviseur van het bevoegd gezag, mevrouw. M. Nieuwenhuis van Het Oversticht.

Tabel 1.1 Overzicht van de objectgegevens

Provincie	Overijssel
Gemeente	Wierden
Plaats	Rijssen - Enter
Toponiem	Reggeherstelproject
Kaartblad	28D
Coördinaten (centrumcoördinaat afzonderlijke raaien verkennd onderzoek)	Raai 1: 230700/484150 Raai 2: 231760/483700 Raai 3: 231860/483230 Raai 4: 232665/482685 Raai 5: 234050/481750 Raai 6: 235485/481665 Raai 7: 236675/482130 Raai 8: 236595/481460 Raai 9: 236655/480805 Raai 10: 237040/480185 Raai 11: 238070/477995 Raai 12: 238240/477015
Coördinaten aanvullend onderzoek (van noordwest naar zuidoost)	230596/484150 231541/483642 232640/483875 237617/478567
Grondsoort	Zand/rivierklei/veen
Geomorfologie	Rivierdal (Regge)

1.1.1 Leeswijzer

In dit rapport worden zowel de resultaten van het verkennende onderzoek ter plaatse van de Deelgebieden 1 t/m 7 als het aanvullend onderzoek ter plaatse van Deelgebied 6 en 7 gepresenteerd. Hoofdstuk 1 bestaat uit de algemene informatie over het project (ligging van de raaien en deelgebieden), doel van het onderzoek, werkwijze). In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het verkennend onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het aanvullende onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 4, de synthese, worden de resultaten van beide onderzoeken gecombineerd, waarbij de samenhang tussen beide onderzoeksfasen wordt geanalyseerd.

Hoofdstuk 5 omvat de conclusies en aanbevelingen, waarbij de conclusies van beide onderzoeksfasen in aparte hoofdstukken zijn verdeeld. De aanbevelingen die voortvloeien uit het aanvullende onderzoek zijn als aparte paragraaf opgenomen.

1.1.2 Wijzigingen Plan van Aanpak / beperkingen

Verkennde fase

Voorafgaand aan het onderzoek waren er in totaal 254 boringen voorzien, verdeeld over de 12 raaien, met een onderlinge tussenafstand van 10 m. De coördinaten van de boringen waren van tevoren ingevoerd, zodat de locatie in het veld door middel van GPS kon worden bepaald. Tijdens het veldonderzoek bleken een aantal boringen te liggen in de huidige geul van de Regge. Deze boorpunten zijn daarmee vervallen. Verder zijn op de onderzoekslocaties 10 en 12 een aantal boringen vervallen omdat deze zich op een terrein met manshoge brandnetels bevonden. Tenslotte konden op de onderzoekslocaties 7 en 8 een aantal boringen niet worden uitgevoerd, omdat de landeigenaar ten tijde van het onderzoek geen toestemming tot betreding gaf. In totaal zijn er uiteindelijk 200 boringen uitgevoerd. In bijlage 1 staan alle boringen omschreven die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Ook staat in deze bijlage vermeld welke boringen zijn vervallen en om welke reden.

Volgens het Plan van Aanpak was het nemen van monsters van enige vullingen van oude restgeulen ten behoeve van de datering van de betreffende geulen een mogelijk onderdeel van het veldonderzoek. Dit onderdeel was als stelpost in de offerte opgenomen. Hoewel er wel oude restgeulen met enige vulling zijn aangetroffen, zijn deze niet bemonsterd. Reden hiervoor was is dat door de opzet van het onderzoek – afzonderlijke raaien met een grote tussenafstand- het ruimtelijke verloop en de onderlinge samenhang van de geulen niet nader te bepalen was. Een datering zou daarom niet veel toevoegen aan de onderzoeksvragen, omdat deze niet in verband te brengen is met de ruimtelijke gegevens.

Aanvullende verkennende fase

In aanvulling op het eerdere onderzoek waren er in totaal 467 boringen voorzien. De coördinaten van de boringen waren van tevoren ingevoerd, zodat de locatie in het veld door middel van GPS kon worden getraceerd. Tijdens het veldonderzoek bleken een aantal boringen in een maïsveld te vallen of anderszins op onbereikbare locaties te liggen, waardoor deze niet konden worden uitgevoerd. Deze boorpunten (in totaal 54) zijn daarmee vervallen. In totaal zijn er dus 413 boringen gezet.

1.2 Ligging van de onderzoekslocatie – verkennende fase 12 raaien

Het onderzoeksgebied omvat het tracé van de Regge tussen Rijssen in het noordwesten en Enter in het zuidoosten (Deelgebied 1 t/m 7). Het tracé heeft een lengte van circa 14,5 km. Binnen het bestaande Rivierdal zal de Regge worden heringericht. Binnen het tracé van de herinrichting is op 12 locaties (raai 1 t/m 12) booronderzoek verricht (zie afbeeldingen 1 tot en met 3). De onderzoekslocaties zijn van noordwest naar zuidoost oplopend genummerd.

Raai 1 t/m 4 liggen ten noorden van Rijssen, ter hoogte van de buurtschappen Zuna en Notter. Raai 1 ligt in Zuna's Hooilanden, ten noorden van de Smeijersweg en ten oosten van de N347. Raai 2 ligt op de Bergesch ter hoogte van Notter, ten westen van de Schapendijk. Raai 3 ligt iets zuidelijker, ten zuiden van de Zunaweg richting Notter. Raai 4 ligt ten noorden van de noordelijke rand van Rijssen, ter hoogte van de ijsbaan in de Grimberger Hooilanden (zie afbeelding 1).

230/489



233/480

Afbeelding 1. Ligging van de raaien 1 tot en met 4 (roze lijnen en cijfers) op de topografische kaart. (Bron: Topografische Dienst Kadaster, Emmen).

Raai 5 en 6 liggen tussen de N347 in het westen en de Wierdense Weg in het oosten. Raai 5 ligt direct ten oosten van N347. Raai 6 ligt verder naar het oosten, iets ten noordoosten van bungalowpark 'De Elsgraven'. Ten westen van de Wierdense Weg splitst de Regge zich in een noordoostelijke tak (Eksosche Aa) en een zuidelijke tak (Boven Regge). Raai 7 ligt ter hoogte van de Eksosche Aa, ter hoogte van een cluster van boerderijen met de naam IJpelo's Hoek. Raai 8 t/m 10 liggen ter hoogte van de Boven Regge. Raai 8 en 9 liggen tussen de splitsing van de Boven Regge-Eksosche Aa en de Ypeloweg. Raai 10 ligt ten zuiden van de Ypeloweg (zie afbeelding 2)


The map shows a section of the Netherlands with the following features:

- Water Bodies:** Leijerweerdslaan river, Middelbeemter Beemter, and various smaller water features.
- Topography:** Contour lines indicating elevation, with labels such as 8.2, 8.7, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 10.0, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.6, and 11.7.
- Settlements and Landmarks:**
 - JSSSEN** (large text on the left)
 - Het Veer** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (along the river)
 - Waterhoek** (near the center)
 - Gemeente Wierden** (on the right)
 - De Keizer** (near the bottom right)
 - De Keurst** (near the bottom right)
 - De We** (near the bottom right)
 - De Els** (near the bottom center)
 - Berghorstblok** (near the bottom center)
 - Wierdense Weg** (near the bottom center)
 - Witmoes** (near the center)
 - De Elsgraven** (near the center)
 - Leijerweerdslaan** (near the center)
 - Boerkamp** (near the center)
 - Het Exoo** (near the center)
 - Vuile Maat** (near the center)
 - Nieuwe Kamp** (near the center)
 - Tijhuis** (near the top center)
 - Wooldrink** (near the top center)
 - De Es** (near the top center)
 - Sluizendijk** (near the top center)
 - Sl** (near the top center)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk** (near the top left)
 - Sl** (near the top left)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk** (near the top left)
 - Sl** (near the top left)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk** (near the top left)
 - Sl** (near the top left)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk** (near the top left)
 - Sl** (near the top left)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk** (near the top left)
 - Sl** (near the top left)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk** (near the top left)
 - Sl** (near the top left)
 - Heienhuis** (near the top left)
 - Winkel** (near the top left)
 - Mensink** (near the top left)
 - De Horst (Palmolen)** (near the top left)
 - Oosterhof (Museum)** (near the top left)
 - Witmoesdijk** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Keizer** (near the top left)
 - De Keurst** (near the top left)
 - De We** (near the top left)
 - De Els** (near the top left)
 - Berghorstblok** (near the top left)
 - Wierdense Weg** (near the top left)
 - Witmoes** (near the top left)
 - De Elsgraven** (near the top left)
 - Leijerweerdslaan** (near the top left)
 - Boerkamp** (near the top left)
 - Het Exoo** (near the top left)
 - Vuile Maat** (near the top left)
 - Nieuwe Kamp** (near the top left)
 - Tijhuis** (near the top left)
 - Wooldrink** (near the top left)
 - De Es** (near the top left)
 - Sluizendijk**

Afbeelding 2. Ligging van de raaien 5 tot en met 10 (roze lijnen en cijfers) op de topografische kaart. (Bron: Topografische Dienst Kadaster, Emmen).

Raai 11 en 12 liggen ten zuiden van de A1, ter hoogte van de Kartelaarsdijk (raai 11) en de Stokreefsweg (raai 12). Zie afbeelding 3.

236/480



239/476

Afbeelding 3. Ligging van de raai 11 en 12 (roze lijnen en cijfers) op de topografische kaart (Bron: Topografische Dienst Kadaster, Emmen).

1.3 Ligging van de onderzoekslocatie – aanvullende verkennende fase

De aanvullende fase van het onderzoek heeft betrekking op de Deelgebieden 6 en 7 uit het eerdere verkennende onderzoek, en omvat de ruimtes tussen de boorraaien uit het eerdere onderzoek. Door middel van het aanvullend onderzoek worden deze ruimtes als het ware 'opgevuld' met boringen (zie afbeeldingen 1 en 4).



Afbeelding 4. Onderzoekslocatie karterend onderzoek (geel vlak met blauw contour), geprojecteerd op een recente luchtfoto (bron: Dienst Landelijk Gebied)

1.4 Resultaten eerder onderzoek (bureauonderzoek)

In april 2010 heeft BAAC Onderzoeks- en Adviesbureau een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het project 'Reggeherstel Rijssen-Goor'. De toenmalige onderzoekslocatie omvatte het Reggedal tussen Rijssen en Goor over een lengte van circa 17 km, en was dus iets langer dan het huidige tracé. Tijdens het bureauonderzoek zijn de bestaande bronnen bestudeerd en is een gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld. Dit verwachtingsmodel is gevisualiseerd op een verwachtingskaart. Per landschappelijke-/geomorfologische en/of bodemkundige eenheid is een archeologische verwachtingswaarde geformuleerd, variërend van een hoge, middelhoge tot lage verwachting. Per verwachtingszone zijn vervolgens adviezen geformuleerd ten aanzien van vervolgonderzoek.

Uit de resultaten van het bureauonderzoek is gebleken dat het Reggedal bestaat uit een afwisseling van dekzandkoppen, -ruggen en -laagten die dicht bij het (oorspronkelijke) stroomdal van de Regge liggen. Bovendien komen binnen het stroomdal nog kleine hoogteverschillen in de rivierafzettingen voor (kronkelwaarden, oeverwallen). Beekdalen bestaan uit relatief natte milieus, die in principe minder geschikt waren voor bewoning tot na de Middeleeuwen. Het beekdal van de Regge was tot in de Nieuwe tijd (midden 19^e eeuw) nog grotendeels

onontgonnen. Pas na de normalisatie van de Regge in de tweede helft van de 19^e eeuw is men op grote schaal begonnen met het ontginnen van de veengebieden. Deze laag gelegen terreinen werden in gebruik genomen als graslanden. Uit eerder onderzoek langs de Regge is gebleken dat de ontginning voornamelijk tot stand kwam door te zorgen voor een betere waterhuishouding en in mindere mate van het afgraven van het veen. Er zijn nog (grotendeels) intacte veenbodems aangetroffen binnen het dal van de Regge. Wel zijn sporen van bodemverbetering aangetroffen tot dieptes van meer dan 40 cm beneden maaiveld. De hoger gelegen dekzandkopjes/ruggen en de flanken daarvan grenzend aan het beekdal/ in het beekdal vormden echter voornamelijk in de steentijd een aantrekkelijke vestigingsplaats. In de middeleeuwen waren dit de locaties waar men granen verbouwde. De plaggenbemesting, die ongeveer in de 13e eeuw in zwang kwam, concentreerde zich voornamelijk op deze hogere dekzandgronden. De hoger gelegen oude landbouwdekken werden o.a. bemest met grasplaggen uit de beekdalen. Gedurende de middeleeuwen kon de mens als gevolg nieuwe vindingen de natuur steeds meer naar haar hand zetten met als gevolg dat menselijke activiteiten zich niet meer voornamelijk op de hogere delen van het landschap concentreerden. Toch heeft het in het onderzoeksgebied tot de tweede helft van de 19de eeuw geduurd voordat men grootschalig in het landschap ingreep.

1.4.1 Gespecificeerd verwachtingsmodel

Prehistorische nederzettingen bevonden zich in het algemeen op, of op de flanken van de hogere (en drogere) dekzandruggen/kopjes langs het beekdal van de Regge. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de analyse van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige vondstmeldingen en de AMK-terreinen.

Gezien de uitbreiding van veengebieden vanaf het neolithicum was de vernatting van het beekdal van de Regge vanaf deze periode van dermate omvang, dat de kans op vindplaatsen vanaf het neolithicum binnen het beekdal aanzienlijk kleiner moet worden ingeschat dan de kans op vindplaatsen uit de voorgaande perioden.

In het geval van een prehistorische nederzetting op dekzandruggen/kopjes, zal het aangrenzende beekdal ook zijn gebruikt door de bewoners van een dergelijke nederzetting. Men moet daarbij denken aan het gebruik van visfinken bij het vissen, primitieve aanlegsteigers voor bootjes, maar ook aan het dumpen van afval in het beekdal. Er is derhalve aan een zone van 50 m rond een dekzandrug/kop een **hoge specifieke verwachting** toegekend op het aantreffen van vondsten en sporen samenhangend met een nederzetting daterend tot en met het mesolithicum. Gedurende het mesolithicum lagen de dekzandkoppen relatief hoger ten opzichte van het beekdal aangezien gedurende latere perioden nog sediment is afgezet door de Regge. De flanken van de dekzandkoppen waren destijds groter. Derhalve is aan een zone van 50 tot 100 m rond een dekzandrug/kop een **middelhoge specifieke verwachting** toegekend op het aantreffen van vondsten en sporen samenhangend met een nederzetting daterend tot en met het mesolithicum. De eventuele vindplaatsen zijn mogelijk afgedekt (en derhalve beschermd) door jongere sedimenten (ofwel veen ofwel jongere beekafzettingen van de Regge). Bij de verwachte vindplaatsen wordt voornamelijk strooiing van overwegend (bewerkt) vuursteen verwacht. Echter, ook archeologische indicatoren als aardewerk, leem, houtskool, hout, bot en gewei kunnen worden verwacht.

Voor de minder uitgesproken hoge delen binnen het plangebied (kronkelwaardruggen) geldt een **middelhoge specifieke verwachting** op het aantreffen van vondsten en sporen samenhangend met een nederzetting in de nabije omgeving, daterend vanaf het neolithicum. Ook in deze gevallen gaat het niet om de nederzettingen zelf (deze zullen op de hoger gelegen delen buiten het beekdal zijn gelegen) maar om bewonersactiviteiten van een dergelijke nederzetting (visfinken, primitieve aanlegsteigers maar ook dumpsites).

Aan die delen van het plangebied waar zich geen dekzandruggen/kopjes in de directe omgeving bevinden, wordt een **lage specifieke verwachting** toegekend op het aantreffen van vondsten en sporen samenhangend met een nederzetting. Deze delen zijn al vanaf het begin van het Holoceen te nat voor permanente bewoning. In deze delen van het plangebied kunnen echter wel fenomenen worden verwacht die verband houden met een rituele/religieuze functie van het landschap, zoals rituele structuren en deposities. Ook kunnen hier afvaldumps worden aangetroffen.

Binnen bovengenoemde zones met een lage specifieke verwachting vormen de locaties waarvan bekend is/vermoed wordt dat hier in historische tijden gebouwen dan wel bruggen en/of voorden aanwezig zijn geweest. Hiervoor is een uitgebreide studie gedaan met behulp van oud kaartmateriaal heeft geresulteerd in een kaart met daarop de elementen van de kadastrale kaarten. Aan de gebieden met een straal van 50 m rond een oud erf/brug/voorde wordt een **hoge specifieke verwachting** toegekend op het aantreffen van vondsten en sporen daterend vanaf de middeleeuwen. In het geval van een oud erf betreft het hierbij

voornamelijk strooiing van fragmenten aardewerk en sporen van bewoning, zoals waterputten, afvalputten en paalsporen. In het geval van een brug of voorde moet worden gedacht aan (houten) restanten van voorlopers van de brug en/of resten die kunnen duiden op de aanwezigheid van een voorde. Ten aanzien van het onderhavige onderzoeksgebied bevindt zich ter hoogte van onderzoekslocatie 10 mogelijk een brug of voorde.

1.4.2 Adviezen per verwachtingszone

Wanneer er ontgraven zal worden in een zone met een middelhoge en hoge verwachting op het aantreffen van vondsten en sporen samenhangend met een nederzetting daterend uit het mesolithicum, is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. Conform de KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (Rensink 2008) kunnen dergelijke dumpsites middels een karterend booronderzoek worden geprospecteerd. Echter, de vastgestelde verwachtingen zijn gebaseerd op een bureauonderzoek. Hierbij zijn alle beschikbare middelen gebruikt om tot een zo goed mogelijke verwachting te kunnen komen. Het blijft echter een verwachting. Gezien de omvang van het plangebied en de geplande werkzaamheden is na overleg met het bevoegd gezag derhalve besloten om het veldonderzoek te beperken tot een uitgebreid geo-archeologisch booronderzoek conform de KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (Rensink, 2008). In zones met een lage archeologische verwachting wordt een geo-archeologisch onderzoek aanbevolen.

Bovenstaand advies houdt derhalve in dat in eerste instantie in zowel de gebieden met een hoge, middelhoge als lage verwachting verkennend (geo-archeologisch) booronderzoek dient te worden uitgevoerd. In de praktijk komt dit neer op het plaatsen van een in het PvA nader te bepalen hoeveelheid raaien haaks op het beekdal, verspreid over het gehele plangebied. Op basis van dit verkennend onderzoek kan de verwachting indien de uitkomsten van dat onderzoek dit dicteren, worden bijgesteld en kan worden bepaald of, en zo ja in welke vorm, nader onderzoek noodzakelijk is.

1.5 Doel van het onderzoek

Op basis van de aanbevelingen uit het bureauonderzoek en de aanvullende aanbevelingen van het bevoegd gezag wordt een geo-archeologisch onderzoek uitgevoerd door middel van een booronderzoek. Hierbij dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:

- Vraag 1. Wat is de lokale geomorfologische en bodemkundige opbouw? Zijn er restgeulen en oeverafzettingen van de Regge en/of dekzandruggen aanwezig?
- Vraag 2. Wat is de aard van het paleoreliëf?
- Vraag 3. Is er sprake van een intact bodemprofiel? Zijn er in dit verband kansrijke en kansarme zones aanwezig?
- Vraag 4. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig?
- Vraag 5. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?

Aan de hand van de gegevens van het wordt nagegaan of er in het plangebied archeologische waarden te verwachten zijn en/of de voorgenomen ingrepen een bedreiging vormen voor het archeologische bodemarchief. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt een advies uitgebracht over een eventueel vervolgetraject door middel van vervolgonderzoek (karterende en/of waarderende fase) en/of een plaanpassing.

Het aanvullende inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd omdat op basis van het eerste onderzoek bovenstaande onderzoeksvragen niet goed beantwoord konden worden. Het aanvullende onderzoek kent derhalve dezelfde doelstelling.

1.6 Werkwijze verkennende fase

Teneinde de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er, conform de richtlijnen voor onderzoek in beekdalen (Rensink, 2008), voor gekozen om de boringen in 12 raaien haaks op de huidige loop van de Regge te verrichten. De boringen zijn verricht met een onderlinge tussenafstand van 10 m. De lengte van de raaien is gemiddeld 250 meter.

De boringen zijn uitgevoerd met een verlengbare edelmanboor (diameter 10 cm) en, indien noodzakelijk (slappe grond en slib), een gutsboor (diameter 3 cm) tot minimaal 25 cm in de onverstoorde C-horizont (beekbeddingzand of dekzand). Tijdens het veldonderzoek zijn de textuur en de bodemkundige horizonten beschreven (conform de ASB, die is gebaseerd op de NEN 5104). Vervolgens zijn de boorkernen geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (bijvoorbeeld cultuurlagen, aardewerk-, bot- en houtskoolfragmentjes). Eventueel aanwezige archeologische indicatoren zijn beschreven in samenhang met de lithostratigrafische context en diepteligging. Hierbij is het uitgangspunt dat de archeologische indicatoren te koppelen zijn aan de bijbehorende horizont.

In aanvulling op het booronderzoek is op de gedeelten met een goede vondstzichbaarheid (oevers) een oppervlaktekartering uitgevoerd.

1.7 Werkwijze aanvullende verkennende fase

In aanvulling op het eerder uitgevoerde onderzoek zijn in totaal 413 boringen gezet. De boringen zijn gesitueerd waar bodemingrepen zijn gepland. Het betreft hier de oevers van de bestaande Regge en de gebieden ter plaatse van de geplande meanderingen (met een bufferzone van 30 meter aan weerszijden). Door middel van het aanvullend onderzoek worden de ruimtes tussen de raaien 1 t/m 4 uit het eerdere verkennend onderzoek als het ware 'opgevuld' met aanvullende boringen. De aanvullende boringen zijn uitsluitend gezet in de zones die daadwerkelijk verstoord gaan worden in het kader van de toekomstige graafwerkzaamheden.

De boringen zijn uitgevoerd met een verlengbare edelmanboor (diameter 10 cm) en, indien noodzakelijk (slappe grond en slib), een gutsboor (diameter 3 cm) tot minimaal 25 cm in de onverstoorde C-horizont (beekbeddingzand of dekzand). Tijdens het veldonderzoek zijn de textuur en de bodemkundige horizonten beschreven. Vervolgens zijn de boorkernen geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (bijvoorbeeld cultuurlagen, aardewerk-, bot- en houtskoolfragmentjes). Eventueel aanwezige archeologische indicatoren zijn beschreven in samenhang met de lithostratigrafische context en diepteligging. Hierbij is het uitgangspunt dat de archeologische indicatoren te koppelen zijn aan de bijbehorende horizont.

In aanvulling op het booronderzoek is op de gedeelten met een goede vondstzichbaarheid (oevers) een oppervlaktekartering uitgevoerd.

2 Resultaten verkennende fase

2.1 Algemeen

Het veldwerk is uitgevoerd tussen 26 juli en 2 augustus 2012 door de heer L. Nijdam (fysisch geograaf/senior prospector) en een aantal veldassistenten. In totaal zijn er ter plaatse van de Deelgebieden 1 t/m 7 200 boringen gezet. Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 2. Voor een overzicht van de dwarsprofielen wordt verwezen naar de bijlage 3.

2.2 Bodemopbouw

Hieronder wordt de bodemopbouw per boorraai beknopt omschreven. Voor een beschrijving van de bodemopbouw per individuele boring wordt verwezen naar bijlage 1 (boorprofielen).

Raai 1 – dwarsprofiel A (boring 1 en 4 t/m 6)

In dit gebied hebben al bodemingrepen plaatsgevonden ten behoeve van de herinrichting. Derhalve is de bodem in alle boringen verstoord

Raai 2 – dwarsprofiel B (boring 14 t/m 17 en 19 t/m 49)

In boring 14 en 15 is een AC-profiel in dekzand aangetroffen. De bovengrond bestaat uit opgebracht humeus zand, dat geleidelijk overgaat in dekzand (C-horizont). Tussen boring 16 en boring 29 is de bodemopbouw indicatief voor een beekoverstromingsvlakte. In boring 17 is een gedempte stroomgeul aanwezig, bestaande uit een vulling van opgebracht materiaal (tot 105 cm-mv), dat overgaat in een venige vulling (tot 170 cm-mv) en tenslotte in de beekbeddingafzetting (matig grof zand). De beddingafzettingen met een bovenliggende opgebrachte laag (demping) zijn ook in de boringen 16 en 19 t/m 29 aanwezig. In de boringen 27 t/m 29 bestaat de bodem uit sterk zandige leem dat indicatief is voor oeverafzettingen. Deze zone vormt de randzone van de oorspronkelijke stroomgeul.

Vanaf boring 30 t/m 49 bestaat de ondergrond weer uit dekzand, met een opgebrachte humeuze bovengrond (A-horizont). De overgang van de A- naar de C-horizont is verstoord als gevolg van agrarische activiteiten. De bodemopbouw is typerend voor een hoger gelegen dekzandgebied waar van oudsher landbouw plaatsvindt. Het betreft de Bergesch ten westen van Notter.

Raai 3 – dwarsprofiel C (boring 49 t/m 72)

In de boringen 49 t/m 55 is sprake van dekzand, met daarop een laag humeus zand dat grotendeels bestaat uit opgebracht materiaal. In sommige boringen is deze opgebrachte laag dusdanig dik (>50 cm) dat gesproken kan worden van een enkeerdgrond (boring 49, 50, 51 en 54). In de meeste boringen is de eerdlaag omgewerkt, waarbij ook de top van de C-horizont is verstoord. In de boringen 49 en 50 is de bodemopbouw intact. Onder de omgewerkte humeuze bovengrond bevindt zich tussen 60 en 70 cm-mv een lichter gekleurde oudere akkerlaag. In boring 51 ontbreekt de oude akkerlaag, maar bevindt zich onder de eerdlaag nog wel de podzol BC-horizont.

Vanaf boring 57 t/m boring 69 is sprake van een beekoverstromingsvlakte, bestaande uit sterk roestig zand en leem die indicatief zijn voor een kornkelwaard. In boring 63 is de voormalige stroomgeul aangetroffen. De vulling van de stroomgeul bestaat uit klei (40-80 cm-mv) en veen (80-140 cm-mv). De beekbedding bestaat uit matig fijn zand, dat geleidelijk overgaat naar matig grof, zwak grindig zand (140-200 cm-mv). Vanaf boring 70 is opnieuw sprake van dekzand, met een opgebrachte humeuze bovengrond met een dikte van meer dan 50 cm (eerdlaag). Onder de omgewerkte bouwvoor bevindt zich een lichter gekleurde oude akkerlaag en, in boring 72, een podzol BC-horizont. Deze bodemopbouw is typerend voor een oud akkercomplex, vermoedelijk het zuidelijke gedeelte van de Bergesch.

Raai 4 – dwarsprofiel 4 (boring 73 t/m 98)

De bodemopbouw in Raai 4 is in alle boringen indicatief voor beekafzettingen. In boring 76 is een voormalige stroomgeul aangetroffen, met een vulling van ingebrachte grond (tot 90 cm-mv) die op een veenlaag ligt (tot 200 cm-mv). Ook in boring 75 is deze veenlaag aanwezig, zij het op een diepte van 60 cm-mv. Ook in de boring 89 is een voormalige stroomgeul met een veenhoudende vulling aanwezig (veen

tot 210 cm-mv). Tenslotte is ook in boring 98 een stroomgeul aanwezig, met een vulling van zand met veenlagen (tot 100 cm-mv).

Raai 5 – dwarsprofiel 5 (boring 99-112)

In de boringen 99 t/m 102 en boring 104 zijn beekafzettingen aangetroffen, bestaande uit een zwak humeuze bouwvoor op matig grof beddingzand. In boring 99 is sprake van stroomgeulvulling, bestaande uit omgewerkte grond met brokken veen/slib. Vanaf boring 104 bestaat de bodem uit dekzand, waarin AC-profielen aanwezig zijn. De humeuze bovengrond is omgewerkt en verstoord tot in de top van de C-horizont.

Raai 6 – dwarsprofiel 6 (boring 120-150)

In de boringen 120 t/m 134 zijn beekbedronden in dekzand aangetroffen. De bodemopbouw bestaat uit een humeuze bovengrond (A-horizont) die geleidelijk overgaat naar de C-horizont (dekzand). De overgangszone is sterk roesthoudend. Hierna gaat het dekzandgebied over in het beekdal van de Regge, en komen er weer beekafzettingen voor. In de boringen 136 en 137 is een veenhoudende restgeul aangetroffen. Ook in boring 144 was nog een dunne veenlaag aanwezig.

Raai 7 – dwarsprofiel 7 (boring 171-177)

In alle boringen zijn sterk verstoorde beekafzettingen aangetroffen, bestaande uit een humeuze bovengrond op een omgewerkte laag, die op beekbedding- (grof zand) en beekoeverafzettingen (fijn zand/leem) ligt.

Raai 8 – dwarsprofiel 8 (boring 178-185)

In deze raai is sprake van een sterke mate van verstoring: er heeft egalisatie plaatsgevonden. De bodem bestaat uit beekafzettingen (beekbedding- en beekoeverafzettingen, respectievelijk zand en leem). De bovengrond is omgewerkt en sterk verstoord. De top van de beekafzettingen is eveneens verstoord.

Raai 9 – dwarsprofiel 9 (boring 192-200)

De bodemopbouw in Raai 9 is in alle boringen indicatief voor beekafzettingen. In de boringen 199 en 200 is een voormalige stroomgeul aangetroffen, met een vulling van ingebrachte grond (tot 50 cm-mv) die op een veenlaag ligt (tot 190 cm-mv in boring 199 en tot 105 cm in boring 200).

Raai 10 – dwarsprofiel 10 (boring 202-224)

De bodemopbouw in Raai 10 is in alle boringen indicatief voor beekafzettingen. De humeuze bovengrond gaat op circa 50 cm-mv over in beekbeddingafzettingen. In de boringen 217 en 218 is een ondiepe oude stroomgeul aangetroffen, bestaande uit klei- en zandlagen met resten hout en houtskool. Er zijn geen veenlagen aangetroffen. De lithologisch samenstelling van de C-horizont in boring 219 is typerend voor een rivierduin (matig fijn lichtgrijs zand met fijn grind). De top van de C-horizont bevindt zich hier op 35 cm-mv. Vanaf boring 220 bestaat de bodem uit dekzand, waarin AC-profielen aanwezig zijn. De humeuze bovengrond is omgewerkt en verstoord tot in de top van de C-horizont.

Raai 11 – dwarsprofiel 11 (boring 227-234)

In Raai 11 zijn in de boringen 227 t/m 233 beekbeddingafzettingen aanwezig, met een humeuze bovengrond. Vanaf boring 231 t/m boringen 234 zijn deels intacte podzolbodems in dekzand aangetroffen. De bodem bestaat hier uit een humeuze bovengrond (bouwvoor en A-horizont), met daaronder een podzol B-horizont (tussen 60 en 70 cm-mv) en een BC-horizont. De top van de C-horizont ligt gemiddeld op 80 cm-mv.

Raai 12 – dwarsprofiel 12 (boring 235-254)

Uit de boringen blijkt dat de percelen waarin deze raai ligt zijn opgehoogd. De bovengrond bestaat uit een opgebracht pakket (tot 200 cm-mv). Tot en met boring 237 bestaat de natuurlijke ondergrond uit dekzand. In boring 235 is hierin nog het onderste gedeelte van een podzolbodem aanwezig, in de vorm van een BC-horizont. Vanaf boring 238 bestaat de bodem uit beekafzettingen, bestaande uit matig grof zand (beekbeddingafzettingen) en leem (beekoeverafzettingen).

2.3 Archeologische indicatoren

In de boringen 19 en 46 in de bouwvoor (0-65 cm-mv) enkele fragmentjes baksteen aangetroffen. Deze zijn dusdanig klein dat een nadere determinatie en datering niet mogelijk is. Verder zijn in de boringen die in beekafzettingen, en dan met name in de met veen gevulde restgeulen, fragmenten hout en houtskool aangetroffen. Houtresten vormen een natuurlijk onderdeel van veenlagen en worden derhalve niet als indicatief voor een vindplaatsen gezien. Ook het houtskool wordt op zichzelf niet als archeologische indicator beschouwd, alleen als het samen met andere archeologische indicatoren voorkomt. Dat is hier niet het geval.

3 Resultaten aanvullende verkennende fase

3.1 Algemeen

Het aanvullend veldwerk ter plaatse de Deelgebieden 6 en 7 is uitgevoerd in september 2012 door de heer drs. L. Nijdam (fysisch geograaf/senior prospector) en drs. G.J. de Roller (senior KNA-archeoloog) en een aantal veldassistenten. Het onderzoek heeft zich gericht op de oevers van de huidige Regge en de geplande meanderingen (met een bufferzone van 30 meter aan weerszijden). In totaal zijn er 413 boringen gezet. Voor een beschrijving van de bodemopbouw per individuele boring wordt verwezen naar bijlage 4. Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 5. Bijlage 6 is een kaart waarop per boring de belangrijkste geomorfologische kenmerken staan weergegeven.

3.2 Bodemopbouw

Gezien de grote hoeveelheid boringen wordt de bodemopbouw globaal besproken, in relatie met hetgeen al bekend is over de geomorfologie en bodemopbouw van het rivierdal van de Regge.

De bodemopbouw in de onderzoekslocatie is kenmerkend voor een pleistoceen rivierdal, waarbinnen in de loop van het Holocene een meanderende rivier is ontstaan. De onderzoekslocatie bevindt zich in het oostelijk stuwwallen- en dekzandgebied. Het dal van de Regge stroomt tussen een aantal verbrokkelde stuwwallen, waaronder de Holterberg en de stuwwallen waarop Rijssen en Enter liggen. Deze stuwwallen bestaan uit midden-pleistocene rivierafzettingen die door landijs zijn opgestuwd gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien (300.000-130.000 jaar voor heden). Het is niet geheel duidelijk of de Regge in een dal van een ijstong ligt, maar aangezien de stuwwallen aan weerszijden van het Reggedal liggen is dit waarschijnlijk wel het geval. In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000 – 10.000) bereikte het landijs Nederland niet. Wel was er sprake van periglaciaire omstandigheden en, in de koudste fase, een poolwoestijn. Tijdens de korte zomers hadden de rivieren in korte tijd grote hoeveelheden smeltwater te verwerken. Hierdoor ontstonden zogenaamde vlechtende rivieren. Deze rivieren bestaan uit een brede stroomvlakte van vele ondiepe geulen, die het grootste gedeelte van het jaar droogliggen. Tijdens de piekafvoer in de zomer raakten de geulen gevuld en ontstonden er nieuwe geulen. De diepere ondergrond van het Reggedal bestaat uit dergelijke grofzandige beddingafzettingen. Verder kon het zand uit de droge rivierbeddingen verstuiven, waardoor in het Weichselien door de wind een dik pakket mineraalarm fijn zand is afgezet. Dit dekzand bedekt gedeeltelijk de stuwwallen en vulde de dalen op. Het aanvankelijke markante reliëf werd hierdoor afgezwakt. In de boringen is gelet op de aanwezigheid van dekzand, aangezien dit de overgang van het dekzand naar het rivierdal aangeeft. Er is echter geen dekzand aangetroffen. Alle boringen binnen het aanvullend onderzoek vallen derhalve binnen het rivierdal van de Regge.

Na het Weichselien volgt het Holocene, de geologische periode die tot op heden voortduurt. Het Holocene wordt gekenmerkt door een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur. De ijskappen smolten geleidelijk af tot het huidige niveau, waardoor de zeespiegel steeg. Op het land steeg de grondwaterspiegel. Ook raakte het dekzandlandschap begroeid. De rivieren kregen te maken met een meer constante afvoer van water, waardoor in het brede rivierdal van de Regge een smalle, meanderende rivier ontstond. De laaggelegen oude meanders raakten, door een combinatie van hoge grondwaterstanden en een dichte begroeiing, opgevuld met veen (zie bijlage 6 – boringen met symbool 'restgeul').

Ook tijdens het Holocene heeft de Regge zich nog regelmatig verlegd, als gevolg van verschillen in waterafvoer. Hierbij werden oude rivierarmen afgesneden en werden nieuwe meanders gevormd. De oude meanders verlandden geleidelijk, en raakten in dit proces opgevuld met veen en/of overstromingsafzettingen van de nabijgelegen nieuwe stroom. In diverse boringen zijn restgeulen aangetroffen, die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van veenlagen

Tijdens overstromingen werd in het stroomdal rivierklei en -leem afgezet. Deze afzettingen zijn in veel boringen aangetroffen (zie bijlage 6, boringen met symbool 'beekleem'). Daarnaast zijn in een aantal boringen kronkelwaardafzettingen aangetroffen. Het betreft de resten van oevers van oude meanders, die


als zandige afzettingen binnen de beekleem en restgeulen liggen (zie bijlage 6, boringen met symbool 'oever')

3.3 Archeologische indicatoren

In een aantal boringen is houtskool aangetroffen (boring 007, 024, 039, 080, 100, 106, 123, 205, 309 en 379). Boringen 007, 024 en 080 vormen aaneengesloten boringen. Het betreft derhalve een houtskoolconcentratie. Houtskool wordt echter alleen als indicatief voor menselijke activiteiten beschouwd als het in combinatie met ander archeologische indicatoren wordt aangetroffen. Dat is hier niet het geval.

3.4 Kansrijke zones en aandachtsgebieden

Op basis van de resultaten kunnen twee kansrijke zones worden aangeduid. De eerste zone ligt ter hoogte van raai 1 uit de verkennende fase en het toekomstige fietspad. Deze zone ligt vlakbij een archeologisch monument. Het betreft een terrein dat onder het nummer 13616 staat geregistreerd op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Het terrein betreft een es, waarbinnen bewoningssporen uit diverse perioden zijn aangetroffen. Het betreft bewerkt vuursteen en natuursteen (mesolithicum en neolithicum), kogelpotaardewerk en gedraaid aardewerk. Verder heeft BAAC onlangs een onderzoek uitgevoerd, waarbij diverse beschoeiingen en visfuisen zijn aangetroffen, die kunnen worden gerelateerd aan een oudere meander van de Regge (BAAC, in uitvoering). Omdat ook in de boringen van het aanvullende onderzoek restgeulen zijn aangetroffen wordt de trefkans in deze zone als hoog ingeschat (zie afbeelding 5).



Afbeelding 5. Kansrijke zone ter hoogte van het toekomstige fietspad. Deze locatie ligt ter hoogte van een AMK-terrein. Verder zijn hier bij eerder onderzoek beschoeiingen en visfuisen aangetroffen (roze lijn). Inzet: ligging van de boringen ter hoogte van het fietspad (bronnen: Archis/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed & Dienst Landelijk Gebied)

De tweede kansrijke zone betreft de toekomstige meander ten noorden van Zuna, iets ten noorden van de Zunaweg. Hier zijn in een aantal aaneengesloten boringen restgeulen en oeverafzettingen aangetroffen. Deze locatie ligt aan de westzijde bovendien dichtbij hoger gelegen dekzand: deze overgang is in het veld duidelijk als een steilrand te zien. De kans is groot dat deze overgangszone tussen dekzand en rivierdal bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwe meander wordt verstoord (zie afbeelding 6).



Afbeelding 6. Kansrijke zone (roze contour) ter hoogte van de toekomstige meander ten noorden van de Zunaweg. De symbolen geven de ligging van de boringen weer, zie bijlage 6 (bron: Dienst Landelijk Gebied)

Tenslotte wordt het gebied waarin bij drie aaneengesloten boringen houtskool is aangetroffen beschouwd als een aandachtsgebied. Het gaat hier niet om een primaire archeologische indicator maar gezien de concentratie is het zinvol dit gebied aandacht te geven bij graafwerkzaamheden (afbeelding 7).



Afbeelding 7. Aandachtsgebied 3, in het zuidoostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie rondom boringen 24, 7 en 39 (bron: Dienst Landelijk Gebied)

4 Synthese

Uit de resultaten van zowel het verkennend als het aanvullende onderzoek komt een eenduidig beeld naar voren. In het verkennend onderzoek werden in de raaien 2 en 3 aan weerszijden van de raai de overgang van dekzand (Bergesch) naar het rivierdal waargenomen. Het dekzand werd gekenmerkt door podzolbodems, al dan niet met een door de mens opgebracht cultuurdek (eerdlaag). Het aanvullend onderzoek langs de oevers van de huidige Regge en in ter plaatse van de geplande meanderingen (met een bufferzone van 30 meter aan weerszijden) viel echter geheel binnen het rivierdal van de Regge. Hier is een afwisseling van restgeulen, oever- en kronkelwaardafzettingen en overstromingsafzettingen aangetroffen. De afzettingen in de boringen zijn kenmerkend voor een pleistoceen rivierdal, waarvan de restgeulen in het holoceen zijn verland en opgevuld met veen. Binnen dit dat is in de loop van het holoceen een meanderende rivier ontstaan, die zich verschillende malen heeft verlegd. In dit proces zijn oever-, kronkelwaard- en overstromingsafzettingen ontstaan. De verlaten restgeulen zijn verland en opgevuld met veen en overstromingsafzettingen.

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies verkennend onderzoek

Ter plaatse van de Deelgebieden 1 t/m 7 is in de periode juli-augustus 2012 een verkennend onderzoek uitgevoerd, met als doel het vaststellen van de lokale geomorfologische- en bodemkundige situatie en het onderscheiden van kansrijke zones ten aanzien van archeologie. In totaal zijn er 200 boringen gezet in twaalf raaien. Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat in de afzonderlijke raaien hoofdzakelijk sprake is van rivierafzettingen van de Regge, en de overgang van het dekzandgebied naar het rivierdal. Deze rivierafzettingen bestaand uit beddingafzettingen, oeverafzettingen en met veen gevulde restgeulen. Binnen deze geomorfologische eenheden worden diverse archeologische vondstcomplexen verwacht, variërend van vuursteenvindplaatsen (mesolithicum), voorden en bruggen en ontginningssporen. De trefkans op deze vondstcomplexen is sterk afhankelijk van de landschappelijke situatie. De onderzoeksvragen uit de inleiding kunnen als volgt worden beantwoord.

- Vraag 1. Wat is de lokale geomorfologische en bodemkundige opbouw? Zijn er restgeulen en oeverafzettingen van de Regge aanwezig?
In de Deelgebieden 1 t/m 7 zijn 12 boorraaien gezet, haaks op de huidige stroomgeul van de Regge. Samenvattend is de bodemopbouw per raai als volgt (tabel 3.1):

Tabel 5.1. Samenvatting bodemopbouw per raai

Raai	Omschrijving
1	Verstoord tot in C-horizont, gebied is al ingericht
2	Dekzand met AC-profielen en opgebrachte eerdlaag (Bergesch bij Notter) aan beide uiteinden van de raai, in het midden van de raai beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen) met ter hoogte van boring 17 een restgeul met veen
3	Dekzand met eerdgronden en een onderliggende deels intacte podzolbodem aan beide uiteinden van de raai. In het centrale gedeelte van de raai beekafzettingen met (oever- en beddingafzettingen, met ter hoogte van boring 63 een restgeul met veen
4	Beekafzettingen, met restgeulen ter hoogte van de boringen 75-76, 89 en 98
5	Zuidelijk gedeelte beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen), met een restgeul ter hoogte van boring 99. Noordelijk gedeelte vanaf boring 104 dekzand met AC-profielen, sterk verstoord
6	Zuidelijk gedeelte dekzand met beekafzettingen/veldpodzolgronden in dekzand, naar het noorden toe overgaand in beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen). Ter hoogte van de boringen 136-137 is een restgeul met veen aanwezig
7	Beekafzettingen, sterk verstoord, geen restgeulen (slechts gedeeltelijk onderzocht als gevolg van ontbreken van betredingstoestemming)
8	Beekafzettingen, sterk verstoord, geen restgeulen (slechts gedeeltelijk onderzocht als gevolg van ontbreken van betredingstoestemming)
9	Beekafzettingen, met een restgeul in de boringen 199 en 200
10	Westelijk gedeelte beekafzettingen, met een restgeul ter hoogte van boring 217 en 218. In boring 219 is een rivierduin aanwezig. Verder naar het oosten komt dekzand voor, met AC-profielen. Deze bodems zijn verstoord tot in de top van de C-horizont
11	Beekafzettingen (beddingafzettingen, geen restgeulen), naar het oosten toe overgaand naar dekzandafzettingen met deels intacte podzolbodems
12	Uiterst westelijke gedeelte dekzand met deels intacte podzolbodems, hierna richting het oosten overgaand naar beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen, geen restgeulen. De natuurlijke afzettingen liggen hier nogal diep, aangezien de percelen zijn opgehoogd.

Ter plaatse van de diverse raaien zijn restgeulen en oeverafzettingen van de Regge aangetroffen. Binnen de opzet van het onderzoek (tracévormige enkele raaien met grote afstand tussen de afzonderlijke raaien) is het ruimtelijke verloop van de oude geulen niet nader te bepalen.

- Vraag 2. Wat is de aard van het paleoreliëf?
Het paleoreliëf is gevisualiseerd in bijlage 3. Het is vanwege de methodiek van dit onderzoek niet vast te stellen hoe de verschillende landschappelijke zones zich voortzetten en zich ten opzichte van elkaar verhouden in ruimtelijke zin. Het paleoreliëf is slechts als dwarsdoorsnede per afzonderlijke raai te bepalen (het verloop van het reliëf per raai). In verschillende raaien is de overgang van dekzand naar het rivierdal van de Regge waargenomen. Hoewel het

reliëfverschil nu niet zo significant is, vormde dit in het verleden waarschijnlijk wel een duidelijke overgangszone. De diepte van het dekzand varieert nogal, maar dit is vooral het gevolg van het feit dat het maaiveld op veel locaties is opgehoogd. Er zijn geen markante hoogteverschillen waargenomen in het dekzand. Een uitzondering vormt boring 219, waar een rivierduin is waargenomen.

Vraag 3. Is er sprake van een intact bodemprofiel? Zijn er in dit verband kansrijke en kansarme zones aanwezig?

Over het algemeen kan worden gesteld dat de bovengrond in alle raaien is verstoord. In de raaien 7 en 8 is sprake van een hoge mate van verstoring. Deze locaties zijn in het verleden afgegraven en/of geëgaliseerd. In de gedeelten waar dekzand voorkomt is de bodem vaak verstoord tot in de top van de C-horizont. Een uitzondering vormen enkele boringen in de raaien 3, 11 en 12, waar enkeerdgronden (alleen in raai 3) en deels intacte podzolbodems zijn aangetroffen.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek worden met name de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen als kansrijk ingeschat. Deze zones hebben een hoge trefkans ten aanzien van vindplaatsen uit de periode mesolithicum (vuursteenvindplaatsen) en middeleeuwen-nieuwe tijd (ontginningssporen en, bij de raaien 9 en 10, resten van een brug of voorde). Verder worden de dekzandgebieden waar enkeerdgronden en/of podzolbodems voorkomen als kansrijk ingeschat, omdat het vóórkomen van deze bodemhorizonten indicatief is voor een geringe mate van verstoring. De beekafzettingen worden binnen de afzonderlijke raaien ingeschat als kansarm.

Vraag 4. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig?

In twee boringen zijn in de opgebrachte bovengrond twee kleine fragmenten baksteen aangetroffen. Deze zijn waarschijnlijk van elders aangevoerd en zijn daarom niet geborgen.

Vraag 5. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens? Op welke wijze kan de eerder opgestelde verwachtingskaart worden aangepast?

De veldgegevens komen over het algemeen overeen met het verwachtingsmodel. In de raaien zijn, zoals verwacht, dekzandafzettingen met de restanten van podzolbodems aangetroffen die overgaan in beek/rivierafzettingen. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kan de bestaande verwachtingskaart worden verfijnd, echter uitsluitend op de locaties waar nu onderzoek heeft plaatsgevonden. De aard en opzet van het onderzoek – 12 afzonderlijke raaien met een grote onderlinge tussenafstand – maken extrapolatie van de gegevens tussen de afzonderlijke raaien niet mogelijk.

5.2 Aanbevelingen verkennend onderzoek

Op basis van de conclusies van het inventariserend veldonderzoek zijn een aantal kansrijke zones ten aanzien van archeologische vindplaatsen aangeduid. Het betreft de zones op de overgang van dekzandafzettingen naar beekafzettingen, en de zones binnen het dekzand waar een intact bodemprofiel is aangetroffen (enkeerdgrond en/of podzolbodem). Binnen de kansrijke zones wordt een aanvullend aanbevolen zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Per raai luiden de aanbevelingen als volgt (tabel 5.2):

Tabel 5.2 Aanbevelingen

Raai	Aanbevelingen
1	Verstoord tot in C-horizont, gebied is al ingericht - Geen vervolgonderzoek noodzakelijk
2	Dekzand met AC-profielen en opgebrachte eerdlaag (Bergesch bij Notter) aan beide uiteinden van de raai, in het midden van de raai beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen) met ter hoogte van boring 17 een restgeul met veen – Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen. Eventueel uitkartering restgeul en datering door middel van monsternamen.
3	Dekzand met eerdgronden en een onderliggende deels intacte podzolbodem aan beide uiteinden van de raai. In het centrale gedeelte van de raai beekafzettingen met (oever- en beddingafzettingen, met ter hoogte van boring 63 een restgeul met veen - Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van

	dekzand naar beekafzettingen. Eventueel uitkartering restgeul en datering door middel van monsternamen.
4	Beekafzettingen, met restgeulen ter hoogte van de boringen 75-76, 89 en 98 – Geen vervolgonderzoek noodzakelijk
5	Zuidelijk gedeelte beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen), met een restgeul ter hoogte van boring 99. Noordelijk gedeelte vanaf boring 104 dekzand met AC-profielen, sterk verstoord – Geen vervolgonderzoek noodzakelijk
6	Zuidelijk gedeelte dekzand met beekafzettingen/veldpodzolgronden in dekzand, naar het noorden toe overgaand in beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen). Ter hoogte van de boringen 136-137 is een restgeul met veen aanwezig - Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen. Eventueel uitkartering restgeul en datering door middel van monsternamen.
7	Beekafzettingen, sterk verstoord, geen restgeulen (slechts gedeeltelijk onderzocht als gevolg van ontbreken van betredingstoestemming) – Geo-archeologisch onderzoek op de tot op heden nog niet onderzochte gedeelten. Op de reeds onderzochte gedeelten geen nader onderzoek noodzakelijk
8	Beekafzettingen, sterk verstoord, geen restgeulen (slechts gedeeltelijk onderzocht als gevolg van ontbreken van betredingstoestemming) Geo-archeologisch onderzoek op de tot op heden nog niet onderzochte gedeelten. Op de reeds onderzochte gedeelten geen nader onderzoek noodzakelijk
9	Beekafzettingen, met een restgeul in de boringen 199 en 200 – Volgens de verwachtingskaart van BAAC ligt deze raai ter hoogte van een mogelijke locatie van een voorde of brug. Ten aanzien van dit complextype is een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven de meest geschikte onderzoeksmethode om deze resten nader te documenteren. Gezien de aard van de toekomstige werkzaamheden wordt echter aanbevolen om deze graafwerkzaamheden hier archeologisch te begeleiden om vast te stellen of deze specifieke resten aanwezig zijn. Eventueel: datering restgeul door middel van monsternamen.
10	Westelijk gedeelte beekafzettingen, met een restgeul ter hoogte van boring 217 en 218. In boring 219 is een rivierduin aanwezig. Verder naar het oosten komt dekzand voor, met AC-profielen. Deze bodems zijn verstoord tot in de top van de C-horizont - Volgens de verwachtingskaart van BAAC ligt deze raai ter hoogte van een mogelijke locatie van een voorde of brug (zie paragraaf 1.3.1). Ten aanzien van dit complextype is een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven de meest geschikte onderzoeksmethode om deze resten nader te documenteren. Gezien de aard van de toekomstige werkzaamheden wordt echter aanbevolen om deze graafwerkzaamheden hier archeologisch te begeleiden om vast te stellen of deze specifieke resten aanwezig zijn. Eventueel: datering van restgeul door middel van monsternamen.
11	Beekafzettingen (beddingafzettingen, geen restgeulen), naar het oosten toe overgaand naar dekzandafzettingen met deels intacte podzolbodems Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen
12	Uiterst westelijke gedeelte dekzand met deels intacte podzolbodems, hierna richting het oosten overgaand naar beekafzettingen (oever- en beddingafzettingen, geen restgeulen. De natuurlijke afzettingen liggen hier nogal diep, aangezien de percelen zijn opgehoogd. Inventariserend veldonderzoek – karterende fase door middel van boringen op de overgangszones van dekzand naar beekafzettingen

Het uitgevoerde onderzoek is globaal van opzet. Zoals gesteld in de conclusies kunnen de resultaten uit de afzonderlijke boorraaien niet zonder meer worden 'doorgetrokken' naar het onderzoeksgebied als geheel. Er kan daarom op basis van het onderhavige onderzoek geen verfijnde verwachtingskaart worden gemaakt. Wel heeft het onderhavige onderzoek aangetoond dat er in het onderzoeksgebied sprake is van kansrijke zones, met name daar waar sprake is van een overgang van dekzand naar beekafzettingen en op de locaties waar voorden en bruggen te verwachten zijn. Aanbevolen wordt een aanvullend onderzoek uit te voeren in de omgeving van de locaties die in het onderhavige onderzoek als kansrijk zijn aangeduid en waar bodemingrepen zijn gepland.

Voor de vrijgegeven zones geldt dat bij het afgeven van een omgevingsvergunning te allen tijde de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: "Degene die anders dan bij het doen van opgravingen

een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister". Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Bovenstaande aanbevelingen zijn in september 2012 besproken met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Naar aanleiding van hiervan is de precieze opzet van het aanvullende onderzoek bepaald.

5.3 Conclusies aanvullend onderzoek Deelgebied 6 en 7

Op basis van de resultaten van het aanvullend onderzoek zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Door middel van het uitbreiden van het aantal boringen tussen de oorspronkelijke raaien is een gedetailleerder beeld ontstaan van de lokale geomorfologische en bodemkundige situatie. Op basis hiervan zijn twee kansrijke zones en één aandachtsgebied aangeduid. Het betreft de locatie van het fietspad ten noorden van de Smeijershoek, de meander ten noorden van de Zunaweg en de directe omgeving ter plaatse van de aaneengesloten boringen 7, 24 en 39 in het zuidoosten van de onderzoekslocatie. Hier is houtskool aangetroffen maar verder geen archeologische indicatoren.

5.4 Aanbevelingen aanvullend onderzoek Deelgebied 6 en 7

Naar aanleiding van de resultaten en conclusies van het aanvullend onderzoek zijn er twee kansrijke zones aangeduid en een aandachtsgebied. Per kansrijke zone en/of aandachtsgebied luiden de aanbevelingen als volgt (tabel 5.4)

Tabel 5.4. Kansrijke zones met aanbevelingen

Zone	Aanbevelingen
Kansrijke zone Fietspad Smeijershoek	Hoge trefkans op vindplaatsen mesolithicum tot en met de late middeleeuwen. Aanbeveling: Geen bodemingrepen dieper dan 30 cm-mv
Kansrijke zone Meander ten noorden van de Zunaweg	Hoge trefkans op vindplaatsen kenmerkend voor de overgangszone van dekzandgebied naar beekdal. Aanbeveling: verleggen van meander in oostelijke richting
Aandachtsgebied Houtskoolconcentratie aaneengesloten boringen 7, 24 en 39	Gezien aantreffen houtskool en afwezigheid overige archeologische indicatoren een aandachtsgebied waarop de uitvoerder gewezen dient te worden



Afbeelding 8. Voorstel verlegging stroomgeul Regge (lichtblauwe lijnen) bij de kansrijke zone ten noorden van de Zunaweg

Voor de overige gedeelten van Deelgebied 6 en 7 wordt vooralsnog geen vervolgonderzoek aanbevolen. Omdat het echter een grote ontgraving betreft, kan de kans op toevalvondsten met name in de gedeelten waar veen voorkomt niet worden uitgesloten. Het betreft bijvoorbeeld resten van houten constructies en clusters van grondsporen en/of vondstmateriaal. Conform de KNA-Leidraad 'Archeologisch Onderzoek in Beekdalen in Pleistoceen Nederland', die gebaseerd is op de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, dient wel te worden gezorgd voor een 'vangnet', waarbij de uitvoerder en de toezichthouder melding maken van archeologische fenomenen zodra deze zich voordoen. Aanbevolen wordt daarom om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in de gedeelten waar zich restgeulen bevinden een 'kick off-meeting' te houden met de uitvoer, waarbij de aanwezige graafmachinist wordt geïnstrueerd over de te verwachten vondsten en hoe te handelen bij het aantreffen hiervan.

Voor de werkzaamheden wordt Programma van eisen verplicht gesteld, dat dient te worden goedgekeurd door de (adviseur van) het bevoegd gezag. In dit programma van eisen dienen de acties van de uitvoerende partij omschreven te worden. Tenslotte dienen bovengenoemde afspraken ten aanzien van de vrijgegeven gebiedsdelen te worden vastgelegd in het PvE.

5.5 Overige aanbevelingen

Tijdens het aanvullend onderzoek zijn alleen de Deelgebieden 6 en 7 onderzocht. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de geplande bodemingrepen ter plaatse van de overige Deelgebieden 1 t/m 5 eveneens een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. In overleg met het bevoegd gezag wordt de zelfde aanpak aanbevolen.

Literatuur

Putten, M.J. van, 2010. Gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hof van Twente – Plangebied Rijssen
Reggeherstel. BAAC-Rapport V-09.0196

Rensink, E., 2008. *KNA Leidraad archeologisch onderzoek van beekdalen in Pleistoceen Nederland*, SIKB
01-07-2008 versie 1.0

Bijlage 1 Boorstaten - verkennende fase

RAAI 1

boring 001 RD-X: 230687.268, RD-Y: 484078.653, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
160	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
200	ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja

Boring 2 en 3 vervallen

boring 004 RD-X: 230678.644, RD-Y: 484107.386, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	roestbruin bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
110	ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : veel
200	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	geleidelijk	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig

boring 005 RD-X: 230675.769, RD-Y: 484116.964, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
160	ZAND, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus	zwart grijs	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig, beekdemping
220	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 006 RD-X: 230672.894, RD-Y: 484126.542, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
55	ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
160	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig
200	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	geleidelijk	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
250	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja

Boring 7 t/m 13 zijn vervallen: gebied is al ingericht en wordt niet verder verstoord

RAAI 2

boring 014 RD-X: 231476.322, RD-Y: 483718.993, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs (zeer licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin geel (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : matig roest

boring 015 RD-X: 231486.312, RD-Y: 483719.432, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>plantenresten</i> : spoor
100 KLEI, matig zandig	grijs	scherp	<i>plantenresten</i> : spoor
115 KLEI, matig, siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	A-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 016 RD-X: 231496.303, RD-Y: 483719.872, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 KLEI, sterk siltig	grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : matig roest, beekafz
170 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	geleidelijk	
200 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 017 RD-X: 231506.293, RD-Y: 483720.311, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
65 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 ZAND, zeer fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
170 VEEN, sterk zandig	grijs bruin	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen,

180 ZAND, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs	beekdalvlakte geleidelijk A-horizont, <i>plantenresten</i> : veel
200 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs	C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekafzetting

Boring 18 vervallen (water)

boring 019 RD-X: 231536.264, RD-Y: 483721.63, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>archeologische indicatoren</i> : baksteen
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	scherp	C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, beekbedding
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding
NaN			

boring 020 RD-X: 231546.254, RD-Y: 483722.07, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbeddingafzetting

boring 021 RD-X: 231556.245, RD-Y: 483722.509, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : matig roest
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding, houtresten

boring 022 RD-X: 231566.235, RD-Y: 483722.949, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
105 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>plantenresten:</i> spoor, veel kleine donkergrijze vlekjes /verstoring greppel?
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>C-horizont, boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 023 RD-X: 231576.225, RD-Y: 483723.389, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
30 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)		<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>plantenresten:</i> spoor, oude bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 024 RD-X: 231586.216, RD-Y: 483723.828, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	<i>plantenresten:</i> weinig, beekafzetting restgeulvulling
100 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen, restgeulvulling
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding veel houtresten

boring 025 RD-X: 231596.206, RD-Y: 483724.268, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>nieuwvorming:</i> matig roest, beekafzetting

boring 026 RD-X: 231606.196, RD-Y: 483724.708, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekbedding

boring 027 RD-X: 231616.187, RD-Y: 483725.147, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoeverafzetting
100 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	beekafzetting
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 028 RD-X: 231626.177, RD-Y: 483725.587, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekafz
80 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	scherp	<i>plantenresten:</i> spoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekafz
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>archeologische indicatoren:</i> houtskool spikkels

boring 029 RD-X: 231636.167, RD-Y: 483726.026, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	A-horizont, beekafzetting overstromingsvlakte/oever
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

boring 030 RD-X: 231646.158, RD-Y: 483726.466, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 031 RD-X: 231656.148, RD-Y: 483726.906, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 032 RD-X: 231666.138, RD-Y: 483727.345, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 033 RD-X: 231676.129, RD-Y: 483727.785, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)		<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 034 RD-X: 231686.119, RD-Y: 483728.225, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin geel (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 035 RD-X: 231696.109, RD-Y: 483728.664, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 036 RD-X: 231706.1, RD-Y: 483729.104, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 037 RD-X: 231716.09, RD-Y: 483729.543, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin geel		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 038 RD-X: 231726.08, RD-Y: 483729.983, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 039 RD-X: 231736.071, RD-Y: 483730.423, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
140 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 040 RD-X: 231746.061, RD-Y: 483730.862, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 041 RD-X: 231756.051, RD-Y: 483731.302, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>

boring 042 RD-X: 231765.075, RD-Y: 483731.85, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 043 RD-X: 231776.032, RD-Y: 483732.181, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	blauw grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs wit		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 044 RD-X: 231786.022, RD-Y: 483732.621, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : veel roest

boring 045 RD-X: 231796.013, RD-Y: 483733.06, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja
NaN			

boring 046 RD-X: 231806.003, RD-Y: 483733.5, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>archeologische indicatoren</i> : baksteen
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, subrecente akkerlaag
150 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 047 RD-X: 231815.993, RD-Y: 483733.94, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : roestbruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
130 ZAND, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, akkerlaag
160 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 048 RD-X: 231825.984, RD-Y: 483734.379, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, akkerlaag
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	oranje grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : veel roest

RAAI 3

boring 049 RD-X: 231725.278, RD-Y: 483130.469, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, mogelijk oude akkerlaag
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs (zeer licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 050 RD-X: 231732.77, RD-Y: 483137.093, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50	ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
75	ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, nieuwvorming: weinig roest, mogelijk oude akkerlaag</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 051 RD-X: 231740.261, RD-Y: 483143.717, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50	ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
65	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: weinig roest</i>
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: veel roest</i>

boring 052 RD-X: 231747.753, RD-Y: 483150.341, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 053 RD-X: 231755.244, RD-Y: 483156.965, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
120	ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
160	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>

boring 054 RD-X: 231758.75, RD-Y: 483161.25, Edelman			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
70	ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie:</i> esgrond			
110	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond			
boring 055 RD-X: 231785.21, RD-Y: 483183.461, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
25	ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor			
60	ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	
<i>opmerkingen</i>			
<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest			
boring 056 RD-X: 231792.701, RD-Y: 483190.085, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
40	ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor			
50	LEEM, sterk zandig	blauw grijs	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht			
70	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>A-horizont, plantenresten:</i> weinig			
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs	
<i>opmerkingen</i>			
<i>C-horizont, boring beëindigd:</i> ja, <i>bedding</i>			
boring 057 RD-X: 231800.193, RD-Y: 483196.709, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
30	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor			
45	LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>nieuwvorming:</i> weinig roest			
70	ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin grijs	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>C-horizont, nieuwvorming:</i> matig roest			
110	ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (licht)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>kronkelwaard beek</i>			

boring 058 RD-X: 231807.684, RD-Y: 483203.333, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
75	ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	geleidelijk	C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, kronkelwaard beek
120	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		C-horizont

boring 059 RD-X: 231815.176, RD-Y: 483209.957, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
35	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80	LEEM, zwak zandig	rood roestbruin	scherp	C-horizont, <i>nieuwvorming:</i> veel roest, beekafz
200	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, beekafz

boring 060 RD-X: 231822.667, RD-Y: 483216.581, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
35	ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70	LEEM, zwak zandig	rood roestbruin		C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, gestuit, oerbank gestuit

boring 061 RD-X: 231830.159, RD-Y: 483223.205, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
35	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60	LEEM, zwak zandig	rood roestbruin		C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, gestuit, oerbank

boring 062 RD-X: 231837.65, RD-Y: 483229.829, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
20	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest
70	ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	roestbruin	scherp	<i>nieuwvorming:</i> veel roest, oerbank
120	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, kronkelwaard

boring 063 RD-X: 231845.142, RD-Y: 483236.453, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80	KLEI, uiterst siltig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest
140	VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	geleidelijk	
170	ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	geleidelijk	geul
200	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs		<i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 064 RD-X: 231852.633, RD-Y: 483243.077, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
35	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje	scherp	<i>nieuwvorming:</i> veel roest, beekafzoever
120	ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs		<i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 065 RD-X: 231860.125, RD-Y: 483249.701, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
20	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>			
55	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp
<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: matig roest,</i>			
75	ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	blauw grijs (donker)	geleidelijk
<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkeur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>			
150	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	
<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkeur: grijs, plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekafz</i>			
boring 066 RD-X: 231867.616, RD-Y: 483256.325, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
35	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>			
80	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp
<i>nieuwvorming: weinig roest</i>			
130	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	
<i>C-horizont, plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekafz kronkelwaard</i>			
boring 067 RD-X: 231875.108, RD-Y: 483262.949, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
55	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>			
120	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	
<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkeur: grijs, plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekaf. kronkelwaard</i>			
boring 068 RD-X: 231882.599, RD-Y: 483269.573, onbekend			
<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>
45	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp
<i>opmerkingen</i>			
<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>			
95	ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs	scherp
<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>			
140	ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (licht)	
<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, boring beëindigd: ja, boor loopt leeg</i>			

boring 069 RD-X: 231890.09, RD-Y: 483276.197, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
55	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
85	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>plantenresten: weinig, beekafz</i>
100	ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs oranje (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: veel roest</i>

boring 070 RD-X: 231897.582, RD-Y: 483282.822, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
70	ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)		<i>bodemkundige interpretatie: esgrond</i>
85	ZAND, zeer fijn, matig siltig	geel roestbruin (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: veel roest</i>
100	ZAND, zeer fijn, zwak siltig	geel (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 071 RD-X: 231905.073, RD-Y: 483289.446, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
50	ZAND, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: esgrond</i>
65	ZAND, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (neutraal)	scherp	<i>zandsortering: goed, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, A-horizont, geologische interpretatie: dekzand, oude akkerlaag</i>
100	ZAND, zeer fijn, matig siltig	bruin (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 072 RD-X: 231912.565, RD-Y: 483296.07, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
45	ZAND, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70	ZAND, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, akkerlag</i>
90	ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

RAAI 4

boring 073 RD-X: 232590.602, RD-Y: 482544.368, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
120	ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten: spoor, beekoeverafzetting</i>
150	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekbeddingafzetting</i>

boring 074 RD-X: 232600.64, RD-Y: 482547.896, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
60	ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
120	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekbeddingafzetting</i>

boring 075 RD-X: 232609.293, RD-Y: 482552.487, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> bruin, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	oude maaiveld
160 VEEN, zwak zandig	grijs bruin (zeer donker)	scherp	hotresten
200 VEEN, zwak kleiig	bruin grijs (zeer donker)	scherp	<i>sedimentaire structuur:</i> leemlagen, gyttja
220 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, kreekbedding

boring 076 RD-X: 232618.928, RD-Y: 482558.145, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 KLEI, matig zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
60 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)		restgeul
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin	scherp	<i>sedimentaire structuur:</i> veenlagen, <i>plantenresten:</i> veel, restgeul
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 077 RD-X: 232626.128, RD-Y: 482564.844, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
80 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 078 RD-X: 232587.741, RD-Y: 482616.419, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
140 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

boring 079 RD-X: 232595.608, RD-Y: 482622.593, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 080 RD-X: 232603.475, RD-Y: 482628.766, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 081 RD-X: 232611.342, RD-Y: 482634.939, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddein

boring 082 RD-X: 232619.209, RD-Y: 482641.112, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 083 RD-X: 232627.076, RD-Y: 482647.285, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

boring 084 RD-X: 232634.943, RD-Y: 482653.459, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
60 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 085 RD-X: 232642.81, RD-Y: 482659.632, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (zeer licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 086 RD-X: 232650.678, RD-Y: 482665.805, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (zeer licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoever
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 087 RD-X: 232658.545, RD-Y: 482671.978, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
70 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (zeer licht)		C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekafzetting

boring 088 RD-X: 232666.412, RD-Y: 482678.152, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (zeer licht)	scherp	C-horizont, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoevers
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 089 RD-X: 232674.279, RD-Y: 482684.325, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
210 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	scherp	zand inslitsels restgeul
220 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	beekbedding
240 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 090 RD-X: 232682.146, RD-Y: 482690.498, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 LEEM, sterk zandig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, oever
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, houtrestn beekbedding

boring 091 RD-X: 232690.013, RD-Y: 482696.671, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	geleidelijk	
110 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)		<i>plantenresten:</i> veel, houresten oever bedding
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, kreekbedding

boring 092 RD-X: 232697.88, RD-Y: 482702.844, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	<i>archeologische indicatoren:</i> houtskoolbrokken, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest,
60 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	veel houtskoolbrkken bekekoever
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> veel, houtskool in top beekoeverbodding veel houresten
130 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 093 RD-X: 232705.747, RD-Y: 482709.018, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, beekoever
60 LEEM, sterk zandig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> matig roest, 1 houtskoolbrokje
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	beekoever
115 VEEN, sterk zandig	bruin	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, beekbeddingoever
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddin

boring 094 RD-X: 232713.614, RD-Y: 482715.191, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin creme (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, oude bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)		
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 095 RD-X: 232721.481, RD-Y: 482721.364, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
70 LEEM, sterk zandig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	oever
125 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	geleidelijk	restgeul
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 096 RD-X: 232729.349, RD-Y: 482727.537, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)		<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 097 RD-X: 232737.216, RD-Y: 482733.711, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkeur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 098 RD-X: 232745.083, RD-Y: 482739.884, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, <i>plantenresten</i> : veel, beekoeverbodding
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

RAAI 5

boring 099 RD-X: 234441.774, RD-Y: 481768.764, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkeur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, slibvlekken slootbodem
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbeddingafz

boring 100 RD-X: 234443.888, RD-Y: 481778.538, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
110 ZAND, matig grof, zwak siltig	bruin (licht)		C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja, mogelijk opgebracht

boring 101 RD-X: 234446.002, RD-Y: 481788.312, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
50	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80	LEEM, sterk zandig	bruin (licht)		C-horizont, <i>nieuwvorming:</i> veel roest, leem mogelijk beekafzetting
110	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 102 RD-X: 234448.116, RD-Y: 481798.086, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
55	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60	ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs (licht)		C-horizont
80	LEEM, zwak zandig	roestbruin		<i>boring beëindigd:</i> ja, gestuit, <i>nieuwvorming:</i> veel ijzerconcreties, gestuit op oerbank

boring 103 RD-X: 234450.231, RD-Y: 481807.86, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
65	ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 104 RD-X: 234452.345, RD-Y: 481817.634, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
30	ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
65	LEEM, sterk zandig	oranje grijs	geleidelijk	C-horizont, <i>nieuwvorming:</i> veel roest, leem mogelijk beekafzetting of leemlaag in dekzand
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 105 RD-X: 234454.459, RD-Y: 481827.408, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
75	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 106 RD-X: 234456.573, RD-Y: 481837.181, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje geel (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 107 RD-X: 234458.688, RD-Y: 481846.955, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
65	LEEM, sterk zandig	roestbruin	geleidelijk	C-horizont, <i>nieuwvorming:</i> veel roest, leem mogelijk beekafzetting
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 108 RD-X: 234460.802, RD-Y: 481856.729, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 109 RD-X: 234462.916, RD-Y: 481866.503, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
30	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 110 RD-X: 234465.03, RD-Y: 481876.277, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
50	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 111 RD-X: 234467.145, RD-Y: 481886.051, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 112 RD-X: 234469.259, RD-Y: 481895.825, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

Boring 113 t/m 119 zijn vervallen (water)

RAAI 6

boring 120 RD-X: 235494.464, RD-Y: 481521.812, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
65 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> matig roest
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> roest

boring 121 RD-X: 235496.121, RD-Y: 481531.673, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
85 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 122 RD-X: 235497.778, RD-Y: 481541.535, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (zeer licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 123 RD-X: 235499.435, RD-Y: 481551.397, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 124 RD-X: 235501.091, RD-Y: 481561.259, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs (zeer licht)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, nieuwvorming: weinig roest</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 125 RD-X: 235502.748, RD-Y: 481571.121, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje roestbruin		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 126 RD-X: 235504.405, RD-Y: 481580.982, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkleur: roestbruin, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 127 RD-X: 235506.062, RD-Y: 481590.844, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	roestbruin bruin	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 128 RD-X: 235507.719, RD-Y: 481600.706, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> matig roest
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 129 RD-X: 235509.376, RD-Y: 481610.568, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 130 RD-X: 235511.033, RD-Y: 481620.429, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (zeer licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 131 RD-X: 235512.69, RD-Y: 481630.291, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> veel roest

boring 132 RD-X: 235514.347, RD-Y: 481640.153, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 133 RD-X: 235516.004, RD-Y: 481650.015, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 134 RD-X: 235517.661, RD-Y: 481659.877, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
75 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel (licht)	scherp	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: weinig roest</i>
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: veel roest</i>
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 135 RD-X: 235519.318, RD-Y: 481669.738, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor, nieuwvorming: weinig roest</i>
65 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>nieuwvorming: weinig roest, beekoevers</i>
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>nieuwvorming: weinig roest, beekbedding</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest, beekbedding</i>

boring 136 RD-X: 235520.975, RD-Y: 481679.6, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
160 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen, houtresten
180 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
185 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 137 RD-X: 235522.632, RD-Y: 481689.462, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
75 KLEI, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin (zeer donker)	geleidelijk	restgeul
110 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen
125 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> spoor, restgeul
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 138 RD-X: 235524.289, RD-Y: 481699.324, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
70 VEEN, sterk kleiig	grijs bruin (donker)	scherp	restgeul oever
80 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, beek bedding
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 139 RD-X: 235525.945, RD-Y: 481709.185, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
60 LEEM, sterk zandig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> weinig, beekoever
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 140 RD-X: 235527.602, RD-Y: 481719.047, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
25 LEEM, sterk zandig	grijs (zeer licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoever
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, beekbedding

boring 141 RD-X: 235529.259, RD-Y: 481728.909, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, kreekbedding

boring 142 RD-X: 235530.916, RD-Y: 481738.771, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
70 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> spoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoever
80 LEEM, sterk zandig	grijs	geleidelijk	humeuze lagen oever
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 143 RD-X: 235563.787, RD-Y: 481738.219, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
20 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
40 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest, oever of opgebracht
60 LEEM, zwak zandig, matig humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekoever
75 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : spoor, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding

boring 144 RD-X: 235568.107, RD-Y: 481748.25, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 LEEM, sterk zandig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
65 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen, restgeul
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, beekbeddingoevr
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, beekbedding

boring 145 RD-X: 235569.935, RD-Y: 481758.493, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 LEEM, zwak zandig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
35 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	<i>plantenresten</i> : spoor, beekoever
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding

boring 146 RD-X: 235571.663, RD-Y: 481768.187, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 147 RD-X: 235572.603, RD-Y: 481778.588, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 148 RD-X: 235540.858, RD-Y: 481797.941, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>boring beëindigd:</i> ja, boor loopt leeg, geen plantenresten mogelijk demping van geul.

boring 149 RD-X: 235542.515, RD-Y: 481807.803, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

boring 150 RD-X: 235544.172, RD-Y: 481817.665, onbekend

diepte lithologie	kleur	grens	opmerkingen
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	oude bouwvoor
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

Boring 151 t/m 155 vervallen (dijk/water)

RAAI 7

boring 171 RD-X: 236718.826, RD-Y: 482122.461, onbekend

diepte lithologie	kleur	grens	opmerkingen
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel		<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 172 RD-X: 236725.336, RD-Y: 482114.87, onbekend

diepte lithologie	kleur	grens	opmerkingen
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
65 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, beekafz
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekbedding

boring 173 RD-X: 236731.846, RD-Y: 482107.279, onbekend

diepte lithologie	kleur	grens	opmerkingen
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
75 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	geleidelijk	beekafz
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> weinig, beekafz
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 174 RD-X: 236738.355, RD-Y: 482099.688, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
35	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
50	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
75	LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin	geleidelijk	<i>plantenresten: spoor, archeologische indicatoren: houtskoolbrokken, nieuwvorming: weinig roest, oever</i>
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest, beekbedding</i>

boring 175 RD-X: 236744.865, RD-Y: 482092.097, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
15	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
50	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
110	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs		<i>plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekbeddingafzetting</i>

boring 176 RD-X: 236751.374, RD-Y: 482084.506, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
20	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 177 RD-X: 236757.884, RD-Y: 482076.914, onbekend				
diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
20	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
Boring 178 – 185 verplaatst naar Raai 8. Geen betredingstoestemming van bewoner gekregen				

RAAI 8

boring 178 RD-X: 236544.19, RD-Y: 481522.203, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
45	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
50	KLEI, matig, siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>plantenresten:</i> weinig, oude maaiveld
85	LEEM, zwak zandig	bruin grijs		<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoever
90	LEEM, zwak zandig, matig humeus	grijs (zeer donker)	scherp	beek
120	ZAND, zeer fijn, sterk siltig	blauw grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 179 RD-X: 236551.477, RD-Y: 481529.051, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
20	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55	ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90	LEEM, zwak zandig, sterk humeus	bruin (donker)	scherp	<i>plantenresten:</i> weinig
120	ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 180 RD-X: 236558.764, RD-Y: 481535.9, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
35 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
55 LEEM, zwak zandig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> matig roest, beekoverstromingsafz
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 181 RD-X: 236566.051, RD-Y: 481542.748, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, geen plantenrestn beekafz
150 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekafz

boring 182 RD-X: 236573.337, RD-Y: 481549.597, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
80 ZAND, zeer grof, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekbedding

boring 183 RD-X: 236580.624, RD-Y: 481556.446, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
55 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs	geleidelijk	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>plantenresten:</i> weinig, beekbedding
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 184 RD-X: 236587.911, RD-Y: 481563.294, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>

boring 185 RD-X: 236595.198, RD-Y: 481570.143, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest, beekbedding</i>

Boring 186 niet uitgevoerd (water), boring 187-191 niet uitgevoerd (op terrein bewoner die geen toestemming gaf bij Raai 7)

RAAI 9

boring 192 RD-X: 236613.795, RD-Y: 480710.808, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 193 RD-X: 236623.5, RD-Y: 480712.75, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: matig roest</i>
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 194 RD-X: 236633.391, RD-Y: 480714.81, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
35	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 195 RD-X: 236643.189, RD-Y: 480716.811, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
25	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
65	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
75	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	oude bouwvoor
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>beekafzbedding</i>

boring 196 RD-X: 236652.987, RD-Y: 480718.811, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
40	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> bruin, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
110	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>beekbedding</i>

boring 197 RD-X: 236662.784, RD-Y: 480720.812, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, veenbrokken oude bouwvoor
120	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 198 RD-X: 236672.582, RD-Y: 480722.813, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
45	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
120	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, houtresten beekafzetting

boring 199 RD-X: 236679.5, RD-Y: 480719.5, onbekend

<i>diepte</i>	<i>lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
85	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
160	VEEN, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	restgeul
190	VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeulafzetting
220	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> veel, houtresten overgang beekbedding restgeul
260	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 200 RD-X: 236686.5, RD-Y: 480719.5, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>plantenresten:</i> weinig,
105 VEEN, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	restgeul
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekbedding

Boring 201 vervallen (water)

RAAI 10

boring 202 RD-X: 236942.483, RD-Y: 480193.508, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>boring beëindigd:</i> ja
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 203 RD-X: 236949.157, RD-Y: 480200.955, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 204 RD-X: 236955.832, RD-Y: 480208.401, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)		<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 205 RD-X: 236962.506, RD-Y: 480215.848, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafz

boring 206 RD-X: 236969.18, RD-Y: 480223.295, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, houtresten beddinafz

Boring 207 – 211 en 213 vervallen (manshoge brandnetels). Boring 12 vervallen (water)

boring 214 RD-X: 237022.573, RD-Y: 480282.87, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 215 RD-X: 237029.247, RD-Y: 480290.317, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
60 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 KLEI, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten:</i> veel, restgeul
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekafz

boring 216 RD-X: 237035.922, RD-Y: 480297.763, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
35 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, bekafz
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		C-horizont, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekoverbedding
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 217 RD-X: 237042.596, RD-Y: 480305.21, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
NaN			
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
75 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> weinig, <i>archeologische indicatoren:</i> houtschool spikkels, beekafz restgeul
110 KLEI, matig zandig, matig humeus	bruin	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, <i>plantenresten:</i> weinig, restgeul
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 218 RD-X: 237049.27, RD-Y: 480312.657, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
70 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs bruin (zeer donker)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>archeologische indicatoren:</i> houtschoolbrokken, beekafz
115 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>plantenresten:</i> veel, houtrsten restgeul
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 219 RD-X: 237055.944, RD-Y: 480320.104, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, rivierduinzand

boring 220 RD-X: 237062.618, RD-Y: 480327.551, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 221 RD-X: 237069.293, RD-Y: 480334.997, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 222 RD-X: 237075.967, RD-Y: 480342.444, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	oranje grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 223 RD-X: 237082.641, RD-Y: 480349.891, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, nieuwvorming: weinig roest</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest</i>

boring 224 RD-X: 237089.315, RD-Y: 480357.338, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
30	ZAND, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
90	ZAND, zeer fijn, matig siltig	wit grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

RAAI 11

boring 227 RD-X: 238055.314, RD-Y: 477974.542, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
65	ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>beekbeddingafz</i>

Boring 225 en 266 zijn vervallen (vallen buiten onderzoekslocatie)

boring 228 RD-X: 238063.239, RD-Y: 477980.641, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
60	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs grijs		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>beekbeddingafzetting</i>

boring 229 RD-X: 238071.164, RD-Y: 477986.74, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
25	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, dekzand of verstoord
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		dekzand of verstoord
150	ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>beekafz</i>

boring 230 RD-X: 238079.089, RD-Y: 477992.838, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
45	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
150	ZAND, zwak siltig, zwak grindig	grijs		<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, C-horizont, boring beëindigd: ja, omgewerkt opgebracht</i>

boring 231 RD-X: 238087.014, RD-Y: 477998.937, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
45	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
50	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, B-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 232 RD-X: 238094.939, RD-Y: 478005.036, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
25	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkleur: roestbruin, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
65	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, oude bouwvoor</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin grijs (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
120	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 233 RD-X: 238102.864, RD-Y: 478011.135, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
60	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor, esdek</i>
70	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, B-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 234 RD-X: 238110.789, RD-Y: 478017.233, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
55	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
65	ZAND, matig fijn, kleiig, licht humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, B-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
80	ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
100	ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (donker)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

RAAI 12

boring 235 RD-X: 238149.359, RD-Y: 477040.315, onbekend

diepte	lithologie	kleur	grens	opmerkingen
50	ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
55	ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
75	ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>oude bouwvoor</i>
110	ZAND, zeer fijn, zwak siltig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja,</i>
110	ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>

boring 236 RD-X: 238157.798, RD-Y: 477045.679, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> veel roest, harde laag

boring 237 RD-X: 238166.237, RD-Y: 477051.044, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
95 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, oude bouwvoor
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
170 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
195 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
225 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
235 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin geel		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> matig roest

boring 238 RD-X: 238174.677, RD-Y: 477056.408, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: veel, vlekkeur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
215 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs wit	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, losgepakt</i>
220 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekbeddingafzetting</i>

boring 239 RD-X: 238183.116, RD-Y: 477061.773, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkeur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
170 ZAND, matig fijn, matig siltig	wit grijs	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, nieuwvorming: weinig roest, losgepakt</i>

boring 240 RD-X: 238191.555, RD-Y: 477067.137, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, boring beëindigd: ja</i>

boring 241 RD-X: 238199.995, RD-Y: 477072.502, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>plantenresten: weinig, beekoever</i>
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, beekbedding</i>

boring 242 RD-X: 238208.434, RD-Y: 477077.866, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 243 RD-X: 238216.873, RD-Y: 477083.231, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, losgepakt
140 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, houtresten beekbeddingafzetting

boring 244 RD-X: 238225.313, RD-Y: 477088.595, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 245 RD-X: 238233.752, RD-Y: 477093.96, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, beekafzetting

boring 246 RD-X: 238242.191, RD-Y: 477099.324, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
115 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, veel donkergrijze leembrokken, vergraven oude bouwvoor
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

boring 247 RD-X: 238250.631, RD-Y: 477104.689, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
105 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 248 RD-X: 238259.07, RD-Y: 477110.053, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, houtresten beekbeddingafzetting

boring 249 RD-X: 238267.509, RD-Y: 477115.418, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
135 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, houtresten beekbedding

boring 250 RD-X: 238275.949, RD-Y: 477120.782, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
150 ZAND, zeer fijn, sterk siltig, matig grindig	grijs		<i>boring beëindigd:</i> ja, boor loopt leeg, mogelijk opgebrachte grond ter plaatse van een restgeul, waardoor de laag dikker is.

boring 251 RD-X: 238284.388, RD-Y: 477126.147, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, leembrokken
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 252 RD-X: 238292.827, RD-Y: 477131.511, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	oude bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht

boring 253 RD-X: 238301.267, RD-Y: 477136.876, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor,
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> weinig, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekbedding
90 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 254 RD-X: 238309.706, RD-Y: 477142.24, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 VEEN, zwak zandig	bruin	scherp	bosgrond
65 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin geel (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddingafzetting

Boring 255 vervalt (manshoge brandnetels). Boringen 256 en 257 vervallen eveneens (water)

**Bijlage 2 Eerste verkennende fase -
ligging van de
onderzoekslocaties met
raaien en globale
geomorfologische situatie**

**Bijlage 3 Verkennende fase - ligging
van de boringen met diepte
van de C-horizont
(paleoreliëfkaart)**

Bijlage 4 Boorstaten – aanvullend onderzoek

boring 001 RD-X: 232327, RD-Y: 482803, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : vergraven
120 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	beekleem
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, takjes
220 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 003 RD-X: 232731, RD-Y: 482435, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, boring beëindigd: ja

boring 004 RD-X: 232754, RD-Y: 482476, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, boring beëindigd: ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 005 RD-X: 232774, RD-Y: 482519, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, boring beëindigd: ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 006 RD-X: 232792, RD-Y: 482562, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn,	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

	matig siltig, zwak humeus	(neutraal)	
35	ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	geleidelijk <i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
70	ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs (licht)	geleidelijk <i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 007 RD-X: 232805, RD-Y: 482607, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : spoor, <i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken, oever, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
85 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, <i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken, oever, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 008 RD-X: 232775, RD-Y: 482694, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
55 LEEM, zwak zandig	grijs (zeer licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
65 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	geleidelijk	oever
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 009 RD-X: 232747, RD-Y: 482731, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, oever
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 010 RD-X: 232712, RD-Y: 482761, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 011 RD-X: 232670, RD-Y: 482748, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 012 RD-X: 232641, RD-Y: 482712, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
55 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
105 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>plantenresten</i> : veel, oever
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 013 RD-X: 232608, RD-Y: 482679, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 VEEN, zwak zandig	bruin	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen, restgeul
125 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, bedding

140 ZAND, matig fijn, grijs bedding, boring beëindigd: ja
matig siltig (neutraal)

boring 014 RD-X: 232563, RD-Y: 482669, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
95 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, oever
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, boring beëindigd: ja, humeuze bandjes

boring 015 RD-X: 232518, RD-Y: 482680, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, uiterst grof, zwak siltig, zwak humeus	geel bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
250 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	restgeul, humus banden
270 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 016 RD-X: 232482, RD-Y: 482711, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		restgeul, takjes gelaagd
210 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 017 RD-X: 232450, RD-Y: 482745, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
300 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)		restgeul, enkel takje en grindje

320 ZAND, matig fijn, grijs bedding, boring beëindigd: ja
zwak siltig

boring 018 RD-X: 232415, RD-Y: 482776, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs	scherp	
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
170 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 019 RD-X: 232372, RD-Y: 482796, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	
60 KLEI, sterk zandig	grijs	scherp	beekleem
100 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>nieuwvorming:</i> matig roest
150 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 020 RD-X: 232713, RD-Y: 482444, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
45 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> geel, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
60 VEEN, sterk zandig	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen
120 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 021 RD-X: 232735, RD-Y: 482483, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn,	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor

	matig siltig, zwak humeus	(donker)		
70	ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 022 RD-X: 232755, RD-Y: 482523, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	geleidelijk	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin (neutraal)	geleidelijk	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 023 RD-X: 232772, RD-Y: 482565, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig grof, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest, leembrokken
100 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 024 RD-X: 232785, RD-Y: 482608, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 LEEM, sterk zandig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, beekleem, oude bouwvoor
105 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	<i>archeologische indicatoren</i> : houtskool spikkels, beekleem
260 VEEN, mineraalarm	zwart bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
280 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 025 RD-X: 232778, RD-Y: 482651, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor, <i>nieuwworming</i> : weinig roest
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs geel (licht)	geleidelijk	bedding, <i>nieuwworming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 026 RD-X: 232755, RD-Y: 482689, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
55 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, oever
130 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	scherp	kronkelwaardgeul
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 027 RD-X: 232727, RD-Y: 482724, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus	bruin grijs (donker)	scherp	oever, ook oude bouwvoor
105 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	geleidelijk	restgeul, kronkelwaardgeul
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuz bandjes

boring 028 RD-X: 232690, RD-Y: 482739, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 029 RD-X: 232661, RD-Y: 482706, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor, oever
55 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk oever, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest	
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 030 RD-X: 232632, RD-Y: 482672, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>nieuwvorming</i> : roest
35 LEEM, zwak zandig	bruin grijs (neutraal)		oever, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
55 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, bedding
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 031 RD-X: 232593, RD-Y: 482651, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
95 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, oever
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 032 RD-X: 232548, RD-Y: 482649, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, humusbanden
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		oever, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 033 RD-X: 232409, RD-Y: 482756, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>bodemkundige interpretatie</i> : vergraven
200 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	rood bruin		pleistoceen, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 034 RD-X: 232370, RD-Y: 482776, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 KLEI, sterk zandig	grijs		beekleem
140 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 035 RD-X: 232749, RD-Y: 482426, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
40 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oever, oude bouwvoor
55 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)	geleidelijk	oever, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 036 RD-X: 232773, RD-Y: 482469, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
90 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, wortels

boring 037 RD-X: 232794, RD-Y: 482514, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	wit grijs	scherp	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand
100 ZAND, zeer fijn, matig siltig	oranje (neutraal)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : veel roest

boring 038 RD-X: 232812, RD-Y: 482560, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : matig roest, of opgebracht
110 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, wortels mogelijk dekzand

boring 039 RD-X: 232825, RD-Y: 482607, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
65 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig, matig humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oever, oude bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>archeologische indicatoren</i> : houtskool spikkels, oever, overgang beding
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 040 RD-X: 232820, RD-Y: 482655, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
75 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 ZAND, matig fijn,	bruin grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, oever

sterk siltig	(donker)	
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 041 RD-X: 232796, RD-Y: 482698, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: bruin, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
200 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (neutraal)		<i>bedding, boring beëindigd: ja, of demping</i>

boring 042 RD-X: 232767, RD-Y: 482738, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>oever</i>
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs geel		<i>pleistoceen, boring beëindigd: ja</i>

boring 043 RD-X: 232734, RD-Y: 482774, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, boring beëindigd: ja, gestuit, onbekend</i>

boring 044 RD-X: 232687, RD-Y: 482782, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
100 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	geleidelijk	<i>oever</i>
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur: veenlagen, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 045 RD-X: 232647, RD-Y: 482753, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 046 RD-X: 232618, RD-Y: 482714, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor, oever
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> veel, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 047 RD-X: 232577, RD-Y: 482690, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 048 RD-X: 232529, RD-Y: 482697, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
120 KLEI, sterk zandig	grijs	scherp	beekleem
150 VEEN, sterk kleiig	bruin (donker)	scherp	restgeul
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 049 RD-X: 232492, RD-Y: 482729, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht

humeus			
80 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
180 VEEN, sterk kleiig	bruin	scherp	restgeul
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 050 RD-X: 232458, RD-Y: 482765, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, veen sporen, gelaagd
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 051 RD-X: 232421, RD-Y: 482796, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	
100 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	beekleem
180 VEEN, mineraalarm	bruin	scherp	restgeul
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 054 RD-X: 230998, RD-Y: 484289, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
45 LEEM, sterk zandig	grijs	geleidelijk	beekleem, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
75 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	oever
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, boring beëindigd: ja

boring 055 RD-X: 231990, RD-Y: 483076, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig, zwak	roestbruin bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor

humeus			
40 LEEM, sterk zandig	roestbruin	geleidelijk beekleem, <i>nieuwvorming</i> : veel roest	
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest	
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja	

boring 056 RD-X: 231973, RD-Y: 483124, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	roestbruin bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 LEEM, zwak zandig	roestbruin grijs (licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 057 RD-X: 231940, RD-Y: 483162, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
40 LEEM, sterk zandig	roestbruin	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : veel ijzerconcreties
65 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 058 RD-X: 231860, RD-Y: 483224, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : spoor, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 059 RD-X: 231813, RD-Y: 483245, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> :

75 LEEM, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
190 VEEN, sterk zandig	bruin (donker)	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : kronkelige zandlagen, restgeul
220 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 060 RD-X: 231763, RD-Y: 483254, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
120 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, 1830

boring 061 RD-X: 231713, RD-Y: 483250, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>dempingmateriaal</i>

boring 062 RD-X: 231664, RD-Y: 483237, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
220 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg, <i>nieuwvorming</i> : matig roest

boring 063 RD-X: 231467, RD-Y: 483272, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : spoor, of bedding
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur</i> : detrituslagen, <i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 064 RD-X: 231427, RD-Y: 483303, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
85 KLEI, matig siltig	bruin grijs (donker)	scherp	beekleem,
105 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>sedimentaire structuur</i> : leemlagen, oever
155 LEEM, sterk zandig	bruin grijs		<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, oever,
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 065 RD-X: 231401, RD-Y: 483347, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	roestbruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 KLEI, matig siltig, matig humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
90 KLEI, matig siltig, matig humeus	zwart grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, oever
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs (licht)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, oever
140 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 066 RD-X: 231393, RD-Y: 483397, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
85 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	oude bouwvoor
115 ZAND, matig fijn,	grijs (licht)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, bedding

sterk siltig
150 ZAND, matig fijn, grijs (licht) bedding, boring beëindigd: ja
matig siltig

boring 067 RD-X: 231404, RD-Y: 483446, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
80 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, oever bedding
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, boring beëindigd: ja, mogelijk bedding

boring 068 RD-X: 231430.189, RD-Y: 483487.979, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 KLEI, matig zandig	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
170 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeul
200 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur</i> : leemlagen, <i>plantenresten</i> : veel, boring beëindigd: ja, restgeul bedding

boring 069 RD-X: 231463, RD-Y: 483529, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 LEEM, zwak zandig	blauw grijs (neutraal)	scherp	beekafzetting oude maaiveld
140 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	beddingafz of opgebracht
180 VEEN, mineraalarm	bruin	scherp	restgeul
185 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, boring beëindigd: ja, bedding

boring 070 RD-X: 231495, RD-Y: 483568, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

150 ZAND, matig fijn,
matig siltig grijs

*zandsortering: goed, plantenresten: spoor,
bedding, boring beëindigd: ja, beekbedding*

boring 075 RD-X: 231668, RD-Y: 483817, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>nieuwvorming: weinig roest</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 076 RD-X: 231668, RD-Y: 483867, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor, nieuwvorming: weinig roest</i>
70 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten: spoor, beekleem, nieuwvorming: weinig roest</i>
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 077 RD-X: 231646, RD-Y: 483913, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
70 LEEM, zwak zandig	bruin grijs (neutraal)	scherp	beekleem
240 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	geleidelijk restgeul	
260 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 078 RD-X: 231607, RD-Y: 483945, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
90 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten: weinig, beekleem</i>
240 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
260 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 079 RD-X: 231558, RD-Y: 483959, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 080 RD-X: 231508, RD-Y: 483966, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
85 LEEM, sterk zandig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
150 LEEM, sterk zandig	blauw grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
180 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, bedding
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>sedimentaire structuur</i> : detrituslagen, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 081 RD-X: 231457, RD-Y: 483968, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
100 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, opvallend grof

boring 082 RD-X: 231355, RD-Y: 484064, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)		<i>boring beëindigd</i> : ja, gestuit, baksteen

boring 083 RD-X: 231343, RD-Y: 484113, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
85 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
120 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg, opvallend grof

boring 084 RD-X: 231324, RD-Y: 484161, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
65 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	beekleem
95 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : zandlagen, oever
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 085 RD-X: 231299, RD-Y: 484205, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
130 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	scherp	restgeul, rand restgeul
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 086 RD-X: 231272, RD-Y: 484248, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
41 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 VEEN, sterk zandig	grijs bruin (donker)	geleidelijk	oever
150 ZAND, matig fijn,	grijs (licht)		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

matig siltig

boring 087 RD-X: 231236, RD-Y: 484284, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
80 ZAND, zeer fijn, matig siltig	groen grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 088 RD-X: 231192, RD-Y: 484310, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
45 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)	scherp	<i>archeologische indicatoren</i> : houtskool spikkels, beekleem
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 089 RD-X: 231144.21, RD-Y: 484325.822, Edelman

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	scherp	beekleem
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 090 RD-X: 231093, RD-Y: 484324, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	beekleem
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 091 RD-X: 231043, RD-Y: 484313, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

45 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
70 LEEM, sterk zandig	grijs	geleidelijk	beekleem
130 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
145 ZAND, matig grof, sterk siltig	bruin grijs (licht)		<i>plantenresten: veel, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 093 RD-X: 231996, RD-Y: 483124, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
55 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming: weinig roest</i>
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten: spoor, bedding, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 094 RD-X: 231966, RD-Y: 483166, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs (licht)		beekleem, <i>nieuwvorming: veel roest</i>
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 095 RD-X: 231924, RD-Y: 483197, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
155 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, plantenresten: veel, restgeul, mogelijk 1830 geul</i>
170 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 096 RD-X: 231885, RD-Y: 483231, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>

60 LEEM, zwak zandig grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
240 ZAND, matig fijn, matig siltig	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, demping
270 VEEN, mineraalarm zwart bruin	geleidelijk	restgeul, oude restgeul
300 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	<i>sedimentaire structuur:</i> veenlagen, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 097 RD-X: 231840, RD-Y: 483257, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
130 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs bruin		<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>boring beëindigd:</i> ja, boor loopt leeg, demping

boring 098 RD-X: 231790, RD-Y: 483271, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
120 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> spoor, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, 1830 gul

boring 099 RD-X: 231738, RD-Y: 483273, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, leembrokjes
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, 1830

boring 100 RD-X: 231687, RD-Y: 483263, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor

70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
90 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	roestbruin bruin (licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
155 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	geleidelijk	<i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken, beekleem
180 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	geleidelijk	beekleem
240 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
260 ZAND, matig grof, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 101 RD-X: 231636, RD-Y: 483254, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
170 ZAND, matig grof, matig siltig	bruin (licht)	geleidelijk	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
195 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming</i> : matig roest
210 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 102 RD-X: 231533, RD-Y: 483265, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
165 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
180 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	scherp	restgeul, of oever
240 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 103 RD-X: 231485, RD-Y: 483285, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
95 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	beekleem
110 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
135 VEEN, sterk zandig	bruin	scherp	<i>restgeul, boring beëindigd:</i> ja, gestuit, gestuit op beddingzand

boring 104 RD-X: 231443, RD-Y: 483315, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 LEEM, sterk zandig	roestbruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
80 LEEM, zwak zandig	grijs (neutraal)		beekleem, oude bouwvoor
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 105 RD-X: 231418, RD-Y: 483360, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	roestbruin bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 KLEI, matig zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	oude bouwvoor
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> veel, bedding, overgang oever bedding
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 106 RD-X: 231415, RD-Y: 483411, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>archeologische indicatoren:</i> houtskoolbrokken, oude bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 107 RD-X: 231434, RD-Y: 483459, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

30 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
85 LEEM, sterk zandig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
115 KLEI, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	oude bouwvbeekoverstrominsafz
170 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, restgeul
190 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur: zandlagen, restgeul, restgeul bedding</i>
200 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja, beekbedding</i>

boring 108 RD-X: 231466, RD-Y: 483500, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
110 KLEI, matig zandig	grijs (neutraal)	scherp	beekafzetting
210 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	geleidelijk	restgeul, resgeul gyttja achtig
245 VEEN, mineraalarm	grijs bruin (donker)	scherp	<i>sedimentaire structuur: zandlagen, restgeul, restgeul bedding</i>
260 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja, bedding</i>

boring 109 RD-X: 231499, RD-Y: 483541, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
65 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
85 KLEI, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	oever, beekafz oever
150 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)		<i>sedimentaire structuur: zandlagen, plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja, beekoever bedding</i>

boring 115 RD-X: 231691, RD-Y: 483843, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
25 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	beekleem
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 116 RD-X: 231681, RD-Y: 483894, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
65 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten: veel, beekleem</i>
120 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeul
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 117 RD-X: 231609, RD-Y: 483966, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: veel, vlekkeur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
70 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, oude maaivld</i>
100 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten: weinig</i>
250 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
270 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 118 RD-X: 231559, RD-Y: 483979, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkeur: grijs, plantenresten: veel, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 119 RD-X: 231508, RD-Y: 483986, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	beekleem
95 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	scherp	restgeul
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 120 RD-X: 231456, RD-Y: 483988, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, opvallend grof zand

boring 121 RD-X: 231407, RD-Y: 484004, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : spoor, bedding, of bedding
175 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 122 RD-X: 231381, RD-Y: 484050, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig grof, zwak siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs (donker)		<i>boring beëindigd</i> : ja, gestuit, gestui op onbekend

boring 123 RD-X: 231368, RD-Y: 484100, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig	grijs bruin	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest

	fijn,sterk siltig, zwak (donker) humeus			
105	LEEM, sterk zandig grijs (neutraal)	scherp		<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
130	LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>archeologische indicatoren:</i> houtskoolbrokken, beekleem
160	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 124 RD-X: 231351, RD-Y: 484149, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn,sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
95 LEEM, sterk zandig	roestbruin grijs	scherp	<i>nieuwvorming:</i> matig roest
150 LEEM, sterk zandig	groen grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
260 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>sedimentaire structuur:</i> veenlagen, restgeul
270 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 125 RD-X: 231327, RD-Y: 484195, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
95 ZAND, matig fijn,sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
175 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeul
180 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (neutraal)		bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 126 RD-X: 231302, RD-Y: 484241, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs geel (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
75 LEEM, sterk zandig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
95 LEEM, zwak zandig	blauw grijs (licht)	scherp	beekleem

115 LEEM, zwak zandig, sterk humeus	bruin (donker)	scherp	oever
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 127 RD-X: 231269, RD-Y: 484281, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
130 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, nabij oever
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>sedimentaire structuur</i> : detrituslagen, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 128 RD-X: 231229, RD-Y: 484314, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
85 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, oever
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze laagjes

boring 129 RD-X: 231182, RD-Y: 484335, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
85 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)		beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
95 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, beekleem
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 130 RD-X: 231131, RD-Y: 484345, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

55 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
85 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	
115 KLEI, zwak siltig, matig humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten: veel, restgeul, of komachtige vlakke</i>
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten: veel, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 131 RD-X: 231079, RD-Y: 484343, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor, nieuwvorming: weinig roest</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
95 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>plantenresten: weinig, beekleem</i>
170 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	<i>restgeul</i>
185 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>sedimentaire structuur: veenlagen, plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 133 RD-X: 231970, RD-Y: 483074, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>beekleem</i>
90 VEEN, sterk zandig	bruin	scherp	<i>oever</i>
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 134 RD-X: 231952, RD-Y: 483121, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, oude bouwvoor</i>
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 135 RD-X: 231916, RD-Y: 483154, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
120 VEEN, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	oever, nabij restgeul
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 136 RD-X: 231877, RD-Y: 483185, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, 1830 geul
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 137 RD-X: 231837, RD-Y: 483214, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 LEEM, zwak zandig	roestbruin	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
140 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 138 RD-X: 231790, RD-Y: 483230, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	roestbruin		<i>boring beëindigd</i> : ja, gestuit, te hard oerbank

boring 139 RD-X: 231740, RD-Y: 483233, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

105 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (neutraal)		<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: bruin, plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 140 RD-X: 231691, RD-Y: 483223, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd: ja</i> , boor loopt leeg, huidige regge

boring 141 RD-X: 231642, RD-Y: 483214, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
250 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, iets humus</i>
280 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 142 RD-X: 231592, RD-Y: 483214, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
150 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
180 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
280 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs		restgeul, veen lagen
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 143 RD-X: 231543, RD-Y: 483221, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig		scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: weinig roest</i>
140 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja, boomstam van 110 tot 130</i>

boring 144 RD-X: 231496, RD-Y: 483236, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur:</i> veenlagen, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding,</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 145 RD-X: 231451, RD-Y: 483258, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
75 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
85 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	beekleem
120 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)		restgeul
140 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	grijs (neutraal)		<i>sedimentaire structuur:</i> veenlagen, <i>bedding,</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 146 RD-X: 231412, RD-Y: 483289, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
75 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	beekafz
130 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
140 VEEN, sterk zandig	bruin (donker)	scherp	<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, restgeul

boring 147 RD-X: 231386, RD-Y: 483331, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 VEEN, sterk kleiig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen

200 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
225 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)		bedding, boring beëindigd: ja

boring 148 RD-X: 231374, RD-Y: 483380, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	beekafzetting
230 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
240 VEEN, mineraalarm	grijs bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, gyttja
250 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, boring beëindigd: ja

boring 149 RD-X: 231377, RD-Y: 483429, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 KLEI, zwak zandig, zwak humeus	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
120 VEEN, mineraalarm	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen
140 VEEN, sterk kleiig	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, slibachtig
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, boring beëindigd: ja, bedding

boring 150 RD-X: 231489, RD-Y: 483592, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
80 KLEI, matig, siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
260 ZAND, matig fijn,	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond,

sterk siltig
280 ZAND, matig fijn, matig siltig
roestbruin grijs
boring beëindigd: ja, leembrokken gedempte geul
zandsortering: goed, C-horizont, pleistoceen,
nieuwvorming: weinig roest, pleistoceen

boring 155 RD-X: 231651, RD-Y: 483840, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
60 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	beekleem
75 VEEN, zwak kleiig	grijs bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, of overstromingsvlakte
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 156 RD-X: 231639, RD-Y: 483888, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 LEEM, zwak zandig	grijs (neutraal)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, beekleem
190 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeul
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 157 RD-X: 231605, RD-Y: 483923, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 LEEM, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
100 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	scherp	beekleem
220 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
240 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 158 RD-X: 231558, RD-Y: 483939, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 159 RD-X: 231509, RD-Y: 483946, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 ZAND, matig grof, zwak siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 LEEM, zwak zandig	grijs (neutraal)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : spoor
175 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 160 RD-X: 231459, RD-Y: 483948, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
155 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : matig roest
180 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, oever, of bedding
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 163 RD-X: 231317, RD-Y: 484125, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
85 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg

boring 164 RD-X: 231295, RD-Y: 484170, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
70 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
95 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, beekleem, oude bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 165 RD-X: 231271, RD-Y: 484214, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 166 RD-X: 231240, RD-Y: 484253, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : ijzerconcreties
85 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		bedding, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 167 RD-X: 231202, RD-Y: 484284, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 168 RD-X: 231155, RD-Y: 484301, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 LEEM, sterk zandig	roestbruin (donker)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
100 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 169 RD-X: 231105, RD-Y: 484305, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 LEEM, zwak zandig	grijs (neutraal)	scherp	beekleem
80 VEEN, sterk kleiig	bruin (zeer donker)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, beekleem
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 170 RD-X: 231056.806, RD-Y: 484297.009, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	geleidelijk	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, oever, mogelijk omgewerkt
130 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze vlekken

boring 171 RD-X: 230395.429, RD-Y: 484181.094, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
160 ZAND, matig fijn,	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

matig siltig		
190 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 172 RD-X: 230161, RD-Y: 484463, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus		scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
160 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, sliblaag
230 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 173 RD-X: 230209, RD-Y: 484447, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig
105 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 174 RD-X: 230252, RD-Y: 484420, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
40 LEEM, sterk zandig	roestbruin	scherp	oever, beekafzetting oever
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	bedding, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekafz bedding
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		C-horizont, <i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 175 RD-X: 230266.092, RD-Y: 484356.871, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn,	bruin (zeer	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

matig siltig	licht)		
55 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin	scherp	beekafzetting
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> spoor, oever, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, beekbedding oever
170 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 176 RD-X: 230299, RD-Y: 484331, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, waatschijnlijk omgewerkt
170 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 177 RD-X: 230309, RD-Y: 484282, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 178 RD-X: 230332.505, RD-Y: 484223.405, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht

90 ZAND, matig grof, zwak siltig	oranje geel (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : veel roest
120 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		C-horizont, laagjes plantenresten beekbedding
250 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 179 RD-X: 230204, RD-Y: 484427, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 180 RD-X: 230245, RD-Y: 484398, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		bedding, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding of omgewerkt

boring 182 RD-X: 230285, RD-Y: 484306, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, bedding, bandjes plantenresten beekbedding
NaN			

boring 184 RD-X: 230346, RD-Y: 484169, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn,	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

	matig siltig, zwak humeus	(licht)		
50	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90	ZAND, matig grof, zwak siltig	roestbruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
180	ZAND, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig	roestbruin grijs		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg

boring 185 RD-X: 230215, RD-Y: 484466, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
75 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
115 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 186 RD-X: 230259, RD-Y: 484441, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
85 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig humeus	zwart grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 187 RD-X: 230292, RD-Y: 484402, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 KLEI, sterk siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	restgeul, restgeul
190 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, restgeul
210 ZAND, matig grof, sterk siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 188 RD-X: 230312, RD-Y: 484355, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
75 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	roestbruin bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
145 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		C-horizont, <i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 189 RD-X: 230326, RD-Y: 484306, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
230 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, slib
270 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> spoor, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 190 RD-X: 230337, RD-Y: 484256, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
95 LEEM, sterk zandig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
190 KLEI, sterk siltig, zwak humeus	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, sliblaag gedempte sloot
270 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten:</i> spoor, bedding, beekafz bedding

boring 191 RD-X: 230362, RD-Y: 484212, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor

60 LEEM, sterk zandig grijs		scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
260 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)		<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, <i>plantenresten:</i> veel, restgeul, restgeul
300 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>bedding, boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 192 RD-X: 231539, RD-Y: 483246, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs bruin		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding, boring beëindigd:</i> ja

boring 193 RD-X: 231489, RD-Y: 483255, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>plantenresten:</i> veel, oever
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, kolengruis, <i>boring beëindigd:</i> ja, kolengruis

boring 194 RD-X: 231445, RD-Y: 483279, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 LEEM, zwak zandig	grijs (neutraal)	scherp	beekleem, bevoeiing

110 VEEN, zwak kleiig	bruin (donker)	scherp	restgeul
140 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	grijs	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : scheef gelaagd, oever
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 195 RD-X: 231410, RD-Y: 483315, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	beekafz
110 VEEN, mineraalarm	zwart bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>plantenresten</i> : veel, restgeul
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin		<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, restgeul, <i>boring beëindigd</i> : ja, overgang bedding

boring 196 RD-X: 231386, RD-Y: 483360, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp	oude bouwvoorleem en klei door weidebevoeding
240 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
250 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 197 RD-X: 231380, RD-Y: 483411, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs geel (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 KLEI, matig, siltig, zwak humeus	grijs (neutraal)	scherp	beekleem
120 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen

150 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	bruin grijs (neutraal)	<i>plantenresten:</i> veel, restgeul
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 198 RD-X: 231390, RD-Y: 483460, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 KLEI, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	restgeul, restgeul
120 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, restgeul
130 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)		<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, restgeul, restgeul
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, bedding

boring 199 RD-X: 231418, RD-Y: 483503, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
50 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, oude bouwvoor
75 KLEI, sterk siltig	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, beekbedding
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 200 RD-X: 231451, RD-Y: 483541, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
100 LEEM, sterk	grijs bruin	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest, voormalige maaiveld

	zandig, zwak humeus	(donker)		
150	VEEN, mineraalarm	bruin	scherp	restgeul, restgeul
180	ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur:</i> gyttjalagen, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding:</i> <i>boring beëindigd:</i> ja, restgeul bedding

boring 201 RD-X: 231482, RD-Y: 483581, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus			
230 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>plantenresten:</i> weinig, leembrokken gedempte geul
280 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)		<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, <i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding:</i> <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 202 RD-X: 231485, RD-Y: 483632, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
140 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	oude bouwvoor
165 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding:</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 203 RD-X: 231484, RD-Y: 483683, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 204 RD-X: 231480, RD-Y: 483734, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor

humeus
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig grijs geel (licht) *zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja*

boring 205 RD-X: 231468, RD-Y: 483783, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: veel, vlekkleur: geel, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
105 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
130 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>archeologische indicatoren: houtskoolbrokken, oever, beekoever</i>
200 VEEN, zwak zandig		geleidelijk	<i>sedimentaire structuur: zandlagen, restgeul, restgeul grenzend aan pleistoceen</i>
250 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs (licht)		<i>C-horizont, plantenresten: spoor, pleistoceen, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest, pleistoceen nabij begroeide restgeul</i>

boring 206 RD-X: 231449, RD-Y: 483830, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 207 RD-X: 231427, RD-Y: 483876, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (zeer licht)		<i>zandsortering: goed, BC-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: weinig roest</i>

boring 208 RD-X: 231397, RD-Y: 483917, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn,	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>

matig siltig			
120 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest, oude bouwvoor
150 LEEM, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	<i>sedimentaire structuur:</i> zandlagen, <i>plantenresten:</i> weinig, oever, beekoevers
180 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 209 RD-X: 231372, RD-Y: 483962, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> bruin, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	geleidelijk	<i>zandsortering:</i> goed, BC-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest

boring 210 RD-X: 231345, RD-Y: 484005, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>nieuwvorming:</i> weinig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 211 RD-X: 231315, RD-Y: 484046, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
25 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	bruin (licht)	geleidelijk	BC-horizont, pleistoceen, pleistoceen
100 ZAND, matig grindig, zwak siltig, matig grindig	grijs		<i>zandsortering:</i> slecht, C-horizont, pleistoceen, <i>boring beëindigd:</i> ja, pleistoceen

boring 212 RD-X: 231279, RD-Y: 484082, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
65 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs geel		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 213 RD-X: 231238, RD-Y: 484113, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs geel (zeer licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 214 RD-X: 231192.013, RD-Y: 484133.681, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)		<i>nieuwvorming</i> : matig roest
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, mogelijk beekafzetting

boring 215 RD-X: 231142.94, RD-Y: 484147.248, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 ZAND, matig grof, matig siltig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand
100 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 216 RD-X: 231092.219, RD-Y: 484152.354, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn,	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

matig siltig, zwak humeus	(donker)		
45 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 217 RD-X: 231041.907, RD-Y: 484145.41, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, bedding, beekbedding

boring 218 RD-X: 230993.325, RD-Y: 484129.984, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
NaN			
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest, oude bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekafzetting

boring 219 RD-X: 230945.163, RD-Y: 484113.514, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
45 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekaf voormalige bouwvoor
60 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbeddingafz

boring 220 RD-X: 230897.167, RD-Y: 484096.327, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

85 VEEN, zwak zandig	zwart bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen
140 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		oever, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekafzetting oever bedding

boring 221 RD-X: 230849.895, RD-Y: 484077.217, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
60 VEEN, zwak kleiig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen, mix, oude maaiveld
180 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, restgeul zegge bos
190 KLEI, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>plantenresten:</i> weinig, restgeul, restgeul
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beddingzand

boring 222 RD-X: 230801.957, RD-Y: 484059.856, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	oude bouwvoor
95 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul, restgeul of beekoverstromingsvlakte
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 223 RD-X: 230763.931, RD-Y: 484067.786, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
NaN			
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, oude bouwvoor
160 VEEN, mineraalarm	zwart bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> veraard veen, restgeul, restgeul

165 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	grijs	scherp	restgeul, restgeul
210 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	geleidelijk	restgeul, restgeul
220 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, beekbedding
230 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 224 RD-X: 230725.923, RD-Y: 484097.087, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	wit grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
170 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
210 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 225 RD-X: 230678, RD-Y: 484083, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbeddingafz

boring 226 RD-X: 230669, RD-Y: 484033, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
95 ZAND, matig fijn,	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel,

matig siltig

vlekkleur: grijs, *bodemkundige interpretatie*: omgewerkte grond

180 ZAND, matig fijn, sterk siltig grijs

plantenresten: spoor, bedding, boring beëindigd: ja, beekbeddinafzetting

boring 227 RD-X: 230662, RD-Y: 483983, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 LEEM, zwak zandig, matig humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor beekkeerdgrond
155 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	grijs (neutraal)		<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, restgeul, rand van een restgeul
200 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, beekbedding
205 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig grindig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja, beekbedding

boring 228 RD-X: 230635, RD-Y: 483941, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
140 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, pleistoceen, boring beëindigd: ja, wortels pleistoceen beekkeerdgrond

boring 229 RD-X: 230604, RD-Y: 483915, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>zandsortering</i> : slecht, C-horizont, pleistoceen, pleistoceen
150 ZAND, zeer fijn, sterk siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, pleistoceen, boring beëindigd: ja, pleistoceen

boring 230 RD-X: 230554, RD-Y: 483903, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
95 VEEN, zwak kleiig	bruin grijs (donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen, restgeul, restgeul
170 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)		restgeul, restgeul
240 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, bedding, beekbedding

boring 231 RD-X: 230506, RD-Y: 483886, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	roestbruin	geleidelijk	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
100 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs (licht)		<i>zandsortering</i> : slecht, C-horizont, pleistoceen, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, pleistoceen
150 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig grindig	grijs		<i>zandsortering</i> : slecht, C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 264 RD-X: 232792, RD-Y: 482242, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
5 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 265 RD-X: 232759, RD-Y: 482279, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest

boring 266 RD-X: 232723, RD-Y: 482315, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding,</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 267 RD-X: 232687, RD-Y: 482350, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
85 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
110 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding,</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 268 RD-X: 232653, RD-Y: 482386, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
5 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
120 LEEM, sterk zandig	grijs grijs (licht)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>bedding,</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 269 RD-X: 232624, RD-Y: 482427, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
80 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>bedding,</i> <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 270 RD-X: 232603, RD-Y: 482473, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 VEEN, sterk kleiig	bruin	scherp	oever
70 KLEI, sterk zandig	grijs	scherp	beekleem
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	oever, iets humus banden
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 271 RD-X: 232585, RD-Y: 482520, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 VEEN, zwak kleiig	bruin bruin	scherp	restgeul
70 KLEI, sterk zandig	grijs	scherp	beekleem
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, boring beëindigd: ja

boring 272 RD-X: 232568, RD-Y: 482567, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin	scherp	oever, humusbanden
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 273 RD-X: 232553, RD-Y: 482615, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	zwart grijs (licht)		oever, humusbanden
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 274 RD-X: 232536, RD-Y: 482663, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn,	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

zwak siltig, zwak humeus			
90 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : zwart, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, humus banden
150 VEEN, sterk kleiig	bruin	scherp	restgeul
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, humusbanden
240 VEEN, sterk kleiig	bruin	scherp	restgeul
260 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 275 RD-X: 232507, RD-Y: 482703, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
240 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, een bandjes
250 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 276 RD-X: 232467, RD-Y: 482733, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
140 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, takjes gelaagd
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 277 RD-X: 232421, RD-Y: 482754, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

100 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	roestbruin	scherp	
350 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja, iets gelaagd

boring 278 RD-X: 232327, RD-Y: 482789, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, humusbanden
210 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 279 RD-X: 232280, RD-Y: 482805, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
280 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, veen laagjes
320 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, bedding, boring beëindigd: ja

boring 280 RD-X: 232232, RD-Y: 482822, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig, boring beëindigd: ja, of bedding 1830

boring 281 RD-X: 232184, RD-Y: 482836, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

humeus			
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
140 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, 1830

boring 282 RD-X: 232137, RD-Y: 482853, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
85 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	oever, 1830
120 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig
135 VEEN, sterk zandig	bruin	geleidelijk	restgeul
145 VEEN, mineraalarm (donker)	bruin (donker)	scherp	restgeul, oude restgeul gereactiveerd

boring 283 RD-X: 232093, RD-Y: 482877, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
110 LEEM, sterk zandig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
135 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs (donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
180 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 284 RD-X: 232056, RD-Y: 482911, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	oranje geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
155 VEEN, sterk zandig	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>sedimentaire structuur</i> : kronkelige zandlagen
165 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 285 RD-X: 232022, RD-Y: 482948, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 286 RD-X: 231993, RD-Y: 482989, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
105 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	bruin grijs (neutraal)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg

boring 287 RD-X: 231962, RD-Y: 483029, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	geleidelijk	restgeul
125 VEEN, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	restgeul
130 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 288 RD-X: 231929, RD-Y: 483067, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs (licht)		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg, 1830

boring 289 RD-X: 231897, RD-Y: 483105, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig		scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
135 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>bedding</i> , <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 290 RD-X: 231860, RD-Y: 483139, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
90 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 LEEM, sterk zandig	grijs (donker)		geleidelijk oude bouwvoor
140 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)		geleidelijk restgeul
230 VEEN, sterk zandig	grijs bruin	scherp	restgeul
250 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, <i>bedding</i> , <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 291 RD-X: 231818, RD-Y: 483167, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	bruin grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>bedding</i> , <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 292 RD-X: 231774, RD-Y: 483190, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : veel, <i>bedding</i> , <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 293 RD-X: 231728, RD-Y: 483211, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	bruin (licht)	scherp	
110 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg

boring 294 RD-X: 231682, RD-Y: 483231, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	scherp	<i>vlakintensiteit</i> : licht, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
180 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>vlakintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlak</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg, demping

boring 295 RD-X: 231588, RD-Y: 483267, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
130 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	bruin (zeer licht)		<i>zandsortering</i> : slecht, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, C-horizont
180 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
200 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	roestbruin		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, pleistoceen, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg, opgebracht of pleistoceen

boring 296 RD-X: 231547, RD-Y: 483295, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
180 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig

200 ZAND, matig fijn, grijs *sedimentaire structuur:* veenlagen, *plantenresten:* matig siltig (neutraal) spoor, bedding, *boring beëindigd:* ja

boring 297 RD-X: 231521, RD-Y: 483338, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> matig roest
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	oever, of omgewerkt
170 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur:</i> veenlagen, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 298 RD-X: 231508, RD-Y: 483386, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>nieuwvorming:</i> weinig roest
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> weinig, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja, gren versttoetd bedding is vaag

boring 299 RD-X: 231513, RD-Y: 483436, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs beige (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> bruin, <i>plantenresten:</i> veel, bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 300 RD-X: 231525, RD-Y: 483485, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
140 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, pleistoceen, <i>boring beëindigd:</i> ja, boor loopt leeg, misschien pleistoceen

boring 301 RD-X: 231536, RD-Y: 483534, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : matig roest
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 302 RD-X: 231543, RD-Y: 483583, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
300 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, geulvulling, houtrestn mogelijk gedmpte geul

boring 303 RD-X: 231544, RD-Y: 483634, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>plantenresten</i> : weinig
150 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeul
190 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig humeus	bruin (donker)		restgeul, <i>boring beëindigd</i> : ja, dunne zandlaagjes bijna bedding

boring 304 RD-X: 231541, RD-Y: 483684, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
180 ZAND, matig fijn,	grijs (licht)		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze laagjes

matig siltig

boring 305 RD-X: 231534, RD-Y: 483734, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, humeuze bandjes

boring 306 RD-X: 231520, RD-Y: 483782, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja, zwak gelaagd

boring 307 RD-X: 231500, RD-Y: 483828, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>nieuwvorming</i> : matig roest, beekafz
180 ZAND, uiterst fijn, uiterst siltig	grijs (zeer licht)		<i>boring beëindigd</i> : ja, beekgeulvulling

boring 308 RD-X: 231477, RD-Y: 483872, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin bruin		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 309 RD-X: 231452, RD-Y: 483916, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
140 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)		beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
160 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken, beekleem
185 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	geleidelijk restgeul, <i>boring beëindigd</i> : ja	
195 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding
210 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 310 RD-X: 231428, RD-Y: 483960, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 311 RD-X: 231374, RD-Y: 484045, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	grijs	geleidelijk oever	
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 312 RD-X: 231343, RD-Y: 484085, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
70 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, slibachtig
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 313 RD-X: 231307, RD-Y: 484119, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, sliblaag
140 VEEN, sterk zandig	bruin (donker)	scherp	oever
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 314 RD-X: 231267, RD-Y: 484150, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	roestbruin bruin	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100 ZAND, matig grof, matig siltig	geel grijs (zeer licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg, demping 1830 geul

boring 315 RD-X: 231226, RD-Y: 484179, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig grof, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
85 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding

boring 316 RD-X: 231182, RD-Y: 484203, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 317 RD-X: 231135, RD-Y: 484221, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, slibachtig
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
150 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 318 RD-X: 231087, RD-Y: 484236, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig grof, matig siltig	roestbruin grijs (neutraal)	scherp	
85 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 319 RD-X: 231038, RD-Y: 484245, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, zeer fijn, zwak siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 320 RD-X: 230988, RD-Y: 484250, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn,	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

matig siltig, zwak (donker)
humeus

boring 321 RD-X: 230937, RD-Y: 484250, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
125 LEEM, sterk zandig	grijs (neutraal)	geleidelijk	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
160 VEEN, sterk zandig	grijs bruin (donker)	scherp	restgeul
180 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, bedding,
210 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 322 RD-X: 230887, RD-Y: 484247, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
130 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	geleidelijk	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 323 RD-X: 230838, RD-Y: 484235, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
190 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 324 RD-X: 230791, RD-Y: 484220, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig fijn,	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

matig siltig	(donker)		
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig humeus	zwart	scherp	slib
155 ZAND, matig fijn, sterk siltig	zwart grijs		<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, slib
180 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig grindig	grijs		<i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 325 RD-X: 230743, RD-Y: 484203, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>nieuwvorming:</i> matig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
170 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> veel, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 326 RD-X: 230696, RD-Y: 484186, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
105 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, brokjes zandige veen
180 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten:</i> weinig, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 327 RD-X: 230648, RD-Y: 484170, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
210 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbedding

boring 328 RD-X: 230601, RD-Y: 484154, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
45 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
85 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 LEEM, sterk zandig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, misschien oever
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer donker)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, beekbedding oever
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 329 RD-X: 230552, RD-Y: 484144, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
145 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
180 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 330 RD-X: 230502, RD-Y: 484141, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : spoor, beekbedding
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 331 RD-X: 230452, RD-Y: 484148, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
95 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
110 VEEN, mineraalarm	zwart	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen
180 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekafz nabij geul

boring 332 RD-X: 230404, RD-Y: 484164, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 333 RD-X: 230362, RD-Y: 484191, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 335 RD-X: 230297, RD-Y: 484266, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

140 ZAND, matig fijn, grijs
matig siltig

plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekbedding

boring 336 RD-X: 230269, RD-Y: 484308, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, nieuwvorming: matig roest</i>
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, sliblaagje</i>
160 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs		<i>C-horizont, plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, nieuwvorming: matig roest, beekbedding</i>

boring 337 RD-X: 230241, RD-Y: 484350, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>C-horizont, nieuwvorming: weinig roest</i>
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig grindig	grijs		<i>C-horizont, boring beëindigd: ja</i>

boring 338 RD-X: 230207, RD-Y: 484386, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht, nieuwvorming: matig roest</i>
50 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, sterk grindig			<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, boring beëindigd: ja</i>

boring 339 RD-X: 230170, RD-Y: 484421, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>

70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>plantenresten</i> : spoor, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 340 RD-X: 230132, RD-Y: 484454, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : matig roest, oude maaiveld
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 341 RD-X: 230094, RD-Y: 484486, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>plantenresten</i> : spoor, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		C-horizont, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding

boring 342 RD-X: 230056, RD-Y: 484519, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
75 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
85 KLEI, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
95 KLEI, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	geleidelijk	restgeul
130 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	geleidelijk	<i>sedimentaire structuur</i> : zandlagen
150 KLEI, matig siltig, matig humeus	bruin	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, restgeul
170 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (donker)		C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 343 RD-X: 230041, RD-Y: 484500, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
95 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, beekbedding
170 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 344 RD-X: 230079, RD-Y: 484467, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
75 LEEM, sterk zandig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
125 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding

boring 345 RD-X: 230118, RD-Y: 484434, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)		<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 346 RD-X: 230156, RD-Y: 484400, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : matig roest
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 347 RD-X: 230195, RD-Y: 484367, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
50 LEEM, sterk zandig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
110 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>nieuwvorming</i> : matig roest
145 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 348 RD-X: 230229, RD-Y: 484329, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
140 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
170 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 349 RD-X: 230257, RD-Y: 484287, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
60 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
85 LEEM, sterk zandig	grijs	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, oude bouwvoor
160 VEEN, mineraalarm	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen, restgeul
170 KLEI, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, overgangslaag zandig
205 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, beekbedding
210 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	grijs		<i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 350 RD-X: 230280, RD-Y: 484241, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor

humeus				
90 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht	
160 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht	
175 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	veel houtresten	
230 VEEN, mineraalarm	zwart bruin	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen, <i>sedimentaire structuur</i> : zandlagen, restgeul	
245 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (licht)		<i>sedimentaire structuur</i> : detrituslagen, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding	

boring 351 RD-X: 230312, RD-Y: 484202, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
105 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
190 LEEM, sterk zandig	bruin grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>plantenresten</i> : weinig, waarschijnlijk verstoord
240 ZAND, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig	roestbruin		<i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding of vrstoord

boring 352 RD-X: 230395, RD-Y: 484143, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
160 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig grindig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
200 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	grijs (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
270 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	blauw grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding of snel opgevulde restgeul

boring 353 RD-X: 230438, RD-Y: 484117, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
130 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht, <i>nieuwvorming:</i> veel roest
170 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
280 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs		<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> veel, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>plantenresten:</i> weinig, gedempte beekloop

boring 354 RD-X: 230482, RD-Y: 484090, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin	scherp	<i>nieuwvorming:</i> veel roest
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	roestbruin grijs (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
250 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin grijs		<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 355 RD-X: 230531, RD-Y: 484080, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
160 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> donker, <i>mate van vlek:</i> weinig, <i>vlekkleur:</i> grijs, <i>bodemkundige interpretatie:</i> omgewerkte grond
190 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten:</i> spoor, <i>boring beëindigd:</i> ja, beekbeddibg

boring 356 RD-X: 230576, RD-Y: 484095, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
130 ZAND, matig fijn,	zwart grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht

	matig siltig, zwak humeus			
210	ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
250	VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : veraard veen, restgeul
280	ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding humeuze bandjes

boring 358 RD-X: 230666, RD-Y: 484117, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
180 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>plantenresten</i> : weinig, beekbedding
250 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : veel, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekafzetting bedding

boring 359 RD-X: 230699, RD-Y: 484153, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>nieuwvorming</i> : matig roest
210 VEEN, mineraalarm	bruin (donker)	scherp	restgeul
235 KLEI, sterk zandig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekrestgeul bedding

boring 360 RD-X: 230747, RD-Y: 484170, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
60 ZAND, matig fijn, sterk siltig	groen grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
200 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig	grijs		beekbedding of sl opgevulde restgeul

boring 362 RD-X: 230841, RD-Y: 484182, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest, oude maaiveld
120 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	C-horizont, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekbedding
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

boring 363 RD-X: 230890, RD-Y: 484195, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest, beekafzetting

boring 364 RD-X: 230940, RD-Y: 484201, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin geel (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
100 ZAND, matig grof, matig siltig, zwak grindig	roestbruin (neutraal)		<i>zandsortering</i> : slecht, C-horizont, <i>boring beëindigd</i> : ja, <i>nieuwvorming</i> : veel roest, pleistoceen

boring 376 RD-X: 231440, RD-Y: 483881, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
190 ZAND, matig fijn, uiterst siltig	grijs (donker)		beekafzetting oever
300 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)		<i>boring beëindigd</i> : ja, restgeulafz

boring 377 RD-X: 231462, RD-Y: 483835, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

boring 378 RD-X: 231484, RD-Y: 483789, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
55 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	bruin		<i>boring beëindigd</i> : ja, gestuit, Boring gestuit op grindlaag

boring 379 RD-X: 231500, RD-Y: 483741, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
130 LEEM, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)		beekafzetting
170 VEEN, sterk zandig	bruin (donker)	geleidelijk	<i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken, oever nabij restgeul
200 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>sedimentaire structuur</i> : veenlagen, <i>archeologische indicatoren</i> : houtskoolbrokken, <i>boring beëindigd</i> : ja, bedding oever

boring 380 RD-X: 231510, RD-Y: 483691, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (donker)		<i>plantenresten</i> : spoor, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekafzetting

boring 381 RD-X: 231516, RD-Y: 483640, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
15 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
105 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (zeer licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

boring 382 RD-X: 231512, RD-Y: 483590, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
105 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
150 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, oude bouwvoor</i>
170 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, waarschijnlijk beekafzetting</i>

boring 383 RD-X: 231506, RD-Y: 483539, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig grindig, zwak humeus	grijs		<i>boring beëindigd: ja, gestuit, gestuit op grind puin</i>

boring 384 RD-X: 231496, RD-Y: 483489, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
140 KLEI, sterk siltig	grijs	scherp	C-horizont, beekafz
190 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
240 ZAND, matig fijn, sterk siltig	bruin grijs		<i>sedimentaire structuur: zandlagen, plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, beekbedding</i>

boring 385 RD-X: 231483, RD-Y: 483440, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
10 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)		<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
60 ZAND, matig fijn, sterk siltig, matig grindig	grijs (licht)		<i>bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond, archeologische indicatoren: baksteen, boring beëindigd: ja, gestuit</i>

boring 386 RD-X: 231478, RD-Y: 483389, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 LEEM, sterk zandig	roestbruin	scherp	<i>nieuwvorming: veel roest</i>

80 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
140 VEEN, zwak zandig	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
160 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs (neutraal)		bedding, boring beëindigd: ja

boring 387 RD-X: 231488, RD-Y: 483339, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	roestbruin grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
125 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
170 LEEM, zwak zandig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	beekleem
240 VEEN, zwak zandig	bruin (donker)	geleidelijk	restgeul
260 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>sedimentaire structuur: veenlagen, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 388 RD-X: 231511, RD-Y: 483294, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
90 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	<i>plantenresten: weinig, beekleem</i>
200 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 390 RD-X: 231684, RD-Y: 483193, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	zwart grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	grijs		<i>geologische interpretatie: keizand, boring beëindigd: ja</i>

boring 391 RD-X: 231731, RD-Y: 483172, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin geel	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : zwart, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	zwart grijs	scherp	restgeul
200 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	geel grijs		pleistoceen, <i>boring beëindigd</i> : ja, oude geul

boring 392 RD-X: 231778, RD-Y: 483153, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs geel		<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
250 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	zwart grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : zwart, restgeul
280 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 393 RD-X: 231823, RD-Y: 483130, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 394 RD-X: 231865, RD-Y: 483100, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht

150 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, vlekkeur: zwart, oever</i>
280 KLEI, sterk zandig	grijs	scherp	beekleem
300 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 395 RD-X: 231900, RD-Y: 483064, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 396 RD-X: 231932, RD-Y: 483024, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 397 RD-X: 231963, RD-Y: 482983, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 398 RD-X: 231994, RD-Y: 482943, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkeur: geel, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 399 RD-X: 232026, RD-Y: 482903, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 400 RD-X: 232061, RD-Y: 482867, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
360 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
380 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 401 RD-X: 232104, RD-Y: 482839, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
160 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	restgeul
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (donker)	scherp	<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 402 RD-X: 232150, RD-Y: 482817, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel bruin	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : vergraven
280 ZAND, matig fijn, zwak siltig, matig humeus	zwart grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : zwart, restgeul
300 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin geel		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 403 RD-X: 232199, RD-Y: 482802, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: wit, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel (licht)		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 404 RD-X: 232247, RD-Y: 482786, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: geel, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
160 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig	wit geel		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 405 RD-X: 232295, RD-Y: 482769, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel	scherp	<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand</i>
150 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering: goed, R-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, hout</i>

boring 406 RD-X: 232343, RD-Y: 482751, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
300 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, humusbanden
320 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		oever, boring beëindigd: ja

boring 407 RD-X: 232390, RD-Y: 482732, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, vlekkleur: geel, bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
100 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
280 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, humus banden
300 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 408 RD-X: 232437, RD-Y: 482712, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
160 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
210 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs		restgeul, humusbanden
240 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 409 RD-X: 232479, RD-Y: 482683, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs		restgeul, humusbanden
220 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 410 RD-X: 232509, RD-Y: 482643, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
270 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, humusbanden

300 ZAND, zeer fijn, grijs bedding, boring beëindigd: ja
zwak siltig

boring 411 RD-X: 232529, RD-Y: 482596, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
160 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel	scherp	
190 ZAND, matig grof, zwak siltig, zwak grindig	grijs geel		pleistoceen
200 ZAND, zeer fijn, zwak siltig	grijs		<i>boring beëindigd</i> : ja

boring 412 RD-X: 232547, RD-Y: 482548, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
80 ZAND, matig fijn, zwak siltig	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
140 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, humusbanden
170 VEEN, sterk kleiig	bruin	scherp	restgeul
180 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 413 RD-X: 232565, RD-Y: 482501, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : geel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	zwart grijs	scherp	oever, humus vlekken
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 415 RD-X: 232607, RD-Y: 482408, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
20 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	geel bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 416 RD-X: 232636, RD-Y: 482366, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	geel bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> bouwvoor
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	geel bruin	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> geel, <i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, ven bandjes
130 ZAND, zeer fijn, zwak siltig	grijs		bedding, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 417 RD-X: 232669, RD-Y: 482328, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel	scherp	
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	restgeul, stukje baksteen
220 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 418 RD-X: 232707, RD-Y: 482294, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs	scherp	<i>vlekintensiteit:</i> licht, <i>mate van vlek:</i> matig, <i>vlekkleur:</i> geel, <i>bodemkundige interpretatie:</i> vergraven
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs (licht)		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 419 RD-X: 232743, RD-Y: 482257, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie:</i> opgebracht
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering:</i> goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie:</i> dekzand, <i>boring beëindigd:</i> ja

boring 420 RD-X: 232773, RD-Y: 482216, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs geel	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	oever, enkele humusband
120 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering</i> : goed, C-horizont, <i>geologische interpretatie</i> : dekzand, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 421 RD-X: 232826, RD-Y: 482683, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	wit grijs	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, ingestorte oever
90 ZAND, matig fijn, zwak siltig	roestbruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
130 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin grijs	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : veel, bedding
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 422 RD-X: 232813.25, RD-Y: 482716, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
45 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : bruin, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	geel grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 423 RD-X: 232790, RD-Y: 482726.5, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
45 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
80 ZAND, matig fijn, matig siltig	wit grijs	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> :

170 ZAND, matig fijn, matig siltig grijs (neutraal) opgebracht
plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja, 1830 of demping

boring 424 RD-X: 232793, RD-Y: 482756.5, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
65 ZAND, matig fijn, matig siltig	wit grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
200 ZAND, zeer fijn, sterk siltig	geel grijs (neutraal)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 425 RD-X: 232760.75, RD-Y: 482758.75, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: matig, vlekkleur: bruin, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>
160 ZAND, zeer fijn, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten: weinig, bedding, boring beëindigd: ja</i>

boring 426 RD-X: 232776.5, RD-Y: 482783.5, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	bruin grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
70 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: opgebracht</i>
110 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs		restgeul, humusbanden
130 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs		<i>zandsortering: goed, C-horizont, geologische interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja</i>

boring 427 RD-X: 232756.25, RD-Y: 482779, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie: bouwvoor</i>
80 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (licht)	scherp	<i>vlekintensiteit: donker, mate van vlek: veel, vlekkleur: grijs, bodemkundige interpretatie: omgewerkte grond</i>

150 ZAND, zeer fijn, grijs bedding, boring beëindigd: ja
matig siltig

boring 428 RD-X: 232749.5, RD-Y: 482805.25, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
75 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond
130 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	scherp	oever
160 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 429 RD-X: 232718.75, RD-Y: 482790.25, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
70 ZAND, matig fijn, matig siltig, matig grindig	grijs (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
150 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>plantenresten</i> : weinig, bedding
155 ZAND, matig grof, zwak siltig	grijs		bedding, boring beëindigd: ja

boring 430 RD-X: 232712.75, RD-Y: 482811.25, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
35 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
90 ZAND, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : licht, <i>mate van vlek</i> : matig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
120 LEEM, sterk zandig	grijs	geleidelijk	<i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig, oever, bijna bedding
170 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (zeer licht)		<i>plantenresten</i> : spoor, bedding, boring beëindigd: ja, of omgewerkt

boring 431 RD-X: 232691, RD-Y: 482803, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
220 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs bruin (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : veel, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht, <i>boring beëindigd</i> : ja, boor loopt leeg

boring 455 RD-X: 231029, RD-Y: 484328, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
40 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
55 ZAND, matig fijn, matig siltig	bruin (licht)	scherp	<i>nieuwvorming</i> : weinig roest
70 LEEM, zwak zandig	grijs (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, beekleem
120 VEEN, mineraalarm	bruin (zeer donker)	scherp	restgeul
135 ZAND, matig grof, matig siltig	grijs (licht)		<i>plantenresten</i> : weinig, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 460 RD-X: 232002, RD-Y: 483027, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
30 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (licht)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 LEEM, zwak zandig	grijs (licht)	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
105 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin grijs (donker)	geleidelijk	<i>plantenresten</i> : weinig, bedding
150 ZAND, matig fijn, matig siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : veel, bedding, <i>boring beëindigd</i> : ja

boring 462 RD-X: 232375, RD-Y: 482816, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
50 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs bruin	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
100 ZAND, matig fijn, zwak siltig	grijs	scherp	
120 KLEI, sterk zandig, zwak humeus	grijs (donker)	scherp	beekleem
220 ZAND, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	grijs	scherp	restgeul, takjes

240 ZAND, matig fijn,
zwak siltig

grijs

bedding, boring beëindigd: ja

boring 466 RD-X: 232706, RD-Y: 482396, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
25 ZAND, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus	grijs bruin (donker)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : bouwvoor
60 LEEM, zwak zandig	grijs	scherp	beekleem, <i>nieuwvorming</i> : weinig roest
100 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)		<i>plantenresten</i> : weinig, oever, <i>boring beëindigd</i> : ja, bedding

boring 467 RD-X: 230281.176, RD-Y: 484382.219, onbekend

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	<i>opmerkingen</i>
60 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak humeus	bruin (neutraal)	scherp	<i>bodemkundige interpretatie</i> : opgebracht
110 ZAND, matig fijn, sterk siltig	grijs (neutraal)	scherp	<i>vlekintensiteit</i> : donker, <i>mate van vlek</i> : weinig, <i>vlekkleur</i> : grijs, <i>bodemkundige interpretatie</i> : omgewerkte grond, <i>plantenresten</i> : weinig,
160 ZAND, matig fijn, matig siltig, zwak grindig	grijs		C-horizont, <i>plantenresten</i> : weinig, <i>boring beëindigd</i> : ja, beekbedding

**Bijlage 5 Aanvullende verkennende
fase - onderzoekslocatie met
ligging van de boringen**

**Bijlage 6 Aanvullende verkennende
fase - boringen op luchtfoto
met belangrijkste
geomorfologische kenmerken**



Zernikelaan 8
9351 VA LEEK
Postbus 136
9350 AC LEEK
T (0594) 55 24 20
F (0594) 55 24 99
E info@mug.nl
I www.mug.nl