

Ad Fontem Ruimtelijk Advies

De heer P. Piepers

Stationsstraat 37

7622 LW BORNE

Aanslagsweg 22

7622 LD Borne

telefoon 074 7676 007 / 06 10556500

e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

internet www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

datum 10 oktober 2020

Ons kenmerk B02.20.105

projectnummer 20.105

project Project De Marke te Wierden

Onderwerp Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Geachte heer Piepers,

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van weg- en railverkeerslawaaï ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen appartementen en woningen gelegen aan De Marke en Vossenbeldsstraat te Wierden. Het onderzoek is noodzakelijk inzake het wijzigen van het bestemmingsplan.

Inleiding

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op De Marke, Spoorstraat en Nijverdalsestraat en naar de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeerslawaaï afkomstig van de spoorlijnen Wierden – Nijverdalen en Wierden – Rijssen. In onderstaande foto is een schets van het plan opgenomen.



bank ING Bank

65.20.43.232

k.v.k. 08140233

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het weg- en railverkeer, ter plaatse van de toekomstige appartementen en woningen. De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het 'Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2 Wetgeving Wegverkeer

Gemeentelijk Geluidbeleid

De gemeente Wierden kent geluidbeleid dat is verankerd in de nota "Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Wierden" en de "Nota hogere waarden". Daarin is aangegeven hoe de gemeente om wil gaan met het verlenen van hogere grenswaarden. De geluidnota bevat voor 9 gebiedstypen beleid met betrekking tot weg- en railverkeerslawaai. Het geluidbeleid hanteert geluidsklassen om zo de geluidsambities per gebiedstype aan te geven. Zie onderstaande afbeelding voor een overzicht van de geluidsklassen. De afbeelding is afkomstig uit de nota "Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Wierden".

Geluidsklasse		VL (dB)	RL (dB)	IL (dB(A))
2	zeer rustig	≤ 38	≤ 45	≤ 40
1	rustig	39 t/m 43	46 t/m 50	41 t/m 45
0	redelijk rustig	44 t/m 48	51 t/m 55	46 t/m 50
-1	onrustig	49 t/m 53	56 t/m 58	51 t/m 55
-2	zeer onrustig	54 t/m 58	59 t/m 63	56 t/m 60
-3	lawaaig	59 t/m 63	64 t/m 68	61 t/m 65
-4	zeer lawaaig	≥ 64	≥ 69	≥ 66

VL = Verkeerslawaai RL = Railverkeerslawaai IL = Industrielawaai

Het plangebied ligt binnen het gebiedstype "Woonwijk". Voor dit gebiedstype hanteert de gemeente voor wegverkeerslawaai een ambitiewaarde van '0 - redelijk rustig' (44-48 dB) met een bovengrens van '-3 - lawaaig' (59-63 dB). Voor railverkeerslawaai wordt een ambitiewaarde en bovengrens gehanteerd van respectievelijk '0 - redelijk rustig' (51-55 dB) en '-3 - lawaaig' (64-68 dB). De bovengrens voor wegverkeerslawaai komt overeen met de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 63 dB voor nieuwe woningen in stedelijk gebied en de bovengrens voor railverkeerslawaai komt eveneens overeen met de maximale ontheffingswaarde van 68 dB.

Grenswaarden geluidbelasting

In de Wgh worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. In

onderstaande tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de grenswaarden die voor het plan van toepassing zijn.

Tabel 1. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai.

	aanwezige weg binnenstedelijk	
	voorkeursgrenswaarde	maximaal te verlenen ontheffingswaarde
nieuwe woning	48 dB [artikel 82 lid 1 Wgh]	63 dB [artikel 83 lid 2 Wgh]

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld door Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: B&W). Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of afschermende voorzieningen.

Aftrek conform artikel 110g Wgh

Op de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMG 2006 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. Voor de onderzochte weg is een aftrek van 5 dB toegepast. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Hogere waarden

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Cumulatie geluidbronnen

Indien hogere waarden worden aangevraagd en het plan is gelegen binnen de zones van meerdere geluidbronnen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van

de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). In dit onderzoek zijn de omliggende 30-km/u-wegen meegenomen. Het gaat om de Vossenbeldsstraat, Kerkstraat, De Bongerd, Schoolstraat en de Nijverdalsestraat (30-km-zone). Deze wegen hebben geen geluidzone maar zijn wel meegenomen om de cumulatie van geluid te berekenen. De Oude Zwolsestraat en de Holtinck betreffen wegen met alleen bestemmingsverkeer. Deze wegen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. Een overzicht van de invoergegevens van de betreffende wegen is terug te vinden in bijlage 2.

3 Bepaling geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Wegverkeergegevens

De verkeersgegevens van de geluidrelevante wegen zijn afkomstig van de gemeente Wierden, uit het programma iCinity waarin het verkeersmilieumodel voor 2030 is verwerkt. De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De Nijverdalsestraat en de Marke zijn ter hoogte van het plangebied onder te verdelen in

twee wegvakken met een verschillend snelheidsregime (50 km/u en 30 km/u). Omdat alleen het wegvak met 50 km/u een geluidzone heeft zijn alleen deze wegvakken getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. De verkeersintensiteiten zijn in tabel 2 opgenomen. In tabel 3 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven.

Tabel 2: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2030

Wegen	Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen						Etmaalintensiteit [mvt/dag]
	Dag,- avond- en nachtuur			Lichte voertuigen	Middelzware voertuigen	Zware voertuigen	
	d	a	n	d - a - n	d - a - n	d - a - n	
De Marke	6,42	3,71	1	96,52 - 97,39 - 97,95	2,43 - 1,69 - 1,23	1,04 - 0,91 - 0,82	3152
Spoorstraat	6,52	3,93	0,76	96,63 - 96,91 - 98,04	2,6 - 2,32 - 1,41	0,78 - 0,77 - 0,55	1952
Nijverdalsestr	6,43	3,70	1,01	96,08 - 97,06 - 97,68	2,74 - 1,91 - 1,39	1,17 - 1,03 - 0,92	3384

Tabel 3: Situatie- en verkeersgegevens

	De Marke	Spoorstraat	Nijverdalsestraat
Snelheid	50 km/uur	50 km/uur	50 km/uur
Wegdekhoogte	0 meter	0 meter	0 meter
Wegdektype*	Referentiewegdek	Elementverharding in keperverband	Referentiewegdek

Resultaten

Voor de nieuwe appartementen en woningen zijn ter plaatse van de gevels beoordelingspunten ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten. Er is voor het wegverkeermodel gerekend met een bodemfactor van 0,00 (akoestisch hard). De zachte gebieden zijn gemodelleerd met bodemfactor 1,00. De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De rekenresultaten, inclusief en exclusief 5 dB aftrek ex artikel 110^g Wgh, zijn tevens opgenomen in bijlage 2.

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaaï voor toetsing Wgh

In de onderstaande tabel 4 en 5 zijn de maatgevende berekeningsresultaten per weg, inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110^g Wgh, samengevat van de toetspunten waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Voor de niet vermelde toetspunten geldt dat de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde ligt.

 Tabel 4: Geluidbelastingen De Marke inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110^g Wgh

Beoordelingspunten	Geluidbelasting De Marke L _{den} [dB]		
	1,5 m	4,5 m	7,5 m
1 - Westgevel appartementen	55	55	55
2 - Noordgevel appartementen	50	51	51
4 - Westgevel appartementen	53	55	54
7 - Westgevel appartementen	54	54	54
9 - Westgevel appartementen	55	55	54

■ Overschrijding van de 48 dB L_{den}.

De geluidbelasting op de gevels vanaf de Spoorstraat en Nijverdalsestraat overschrijden de voorkeursgrenswaarde niet. De hoogste geluidbelasting, inclusief 5 dB aftrek, vanaf

de Spoorstraat bedraagt 32 dB en de Nijverdalsestraat 41 dB. Derhalve moet een hogere grenswaarde worden aangevraagd van 55 dB voor De Marke. De maximale geluidbelasting van 55 dB valt binnen de geluidsklasse 'zeer onrustig' uit het geluidbeleid van de gemeente Wierden. Daarmee wordt niet voldaan aan de gestelde ambitiewaarde van 'redelijk rustig'. Wel ligt de maximale geluidbelasting onder de geluidsklasse 'lawaaig'. Daardoor is er voor de gemeente Wierden ruimte om het verlenen van een hogere grenswaarde te overwegen.

Motivering hogere grenswaarde

Voor het verlenen van een hogere waarde binnen de geluidsklasse 'zeer onrustig' hanteert de gemeente Wierden de volgende voorwaarden:

- Bij appartementen en seniorenwoningen moet minimaal 1 verblijfsruimte aan een geluidsluwe zijde worden gesitueerd, bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimtes;
- Eventuele balkons aan de geluidbelastende zijdes moeten afsluitbaar zijn;
- Bij voorkeur worden de buitenruimtes aan de geluidluwe zijdes gesitueerd.

Voor de appartementen is er sprake van tenminste één geluidluwe gevel en voor de woningen is er sprake van drie geluidluwe zijdes. Op de situatietekening zijn balkons ingetekend aan de geluidbelastende zijde. Om voor de appartementen een hogere waarde te kunnen verkrijgen zouden deze balkons dus afsluitbaar moeten zijn.

Het college kan een hogere waarde verlenen, volgens artikel 110a lid 5 Wgh, in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting (vanwege de weg) van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB:

- a. onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel
- b. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De voorkeursvolgorde voor het treffen van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting is op de eerste plaats bronmaatregelen (bijvoorbeeld beperken aantal voertuigen, toepassen ander wegdek of verlagen rijsnelheid), vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) en tot slot gevelmaatregelen.

Het treffen van bronmaatregelen is in de onderhavige situatie praktisch onuitvoerbaar en daarnaast financieel niet haalbaar. Het beperken van het aantal voertuigen is niet mogelijk. Het toepassen van een stiller wegdek zou een optie kunnen zijn.

De geluidbelasting met dubbellaags ZOAB gaat met circa 4 dB naar beneden als gevolg van de betreffende weg.

De kosten daarvan zullen echter bij de hogere waarde procedure afgewogen moeten worden tegen het bereikte resultaat voor de nieuwe appartementen en woningen (bezwaren van financiële aard).

Mogelijk kan in de toekomst de snelheid op De Marke worden verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Aspecten zoals veiligheid of van verkeerskundige aard leveren naar verwachting een bezwaar op. Wanneer de betreffende weg een 30 km/uur weg zou worden, zal het geluidniveau worden verlaagd met circa 4 dB. Daarnaast kan de hogere grenswaarde procedure dan buiten beschouwing gelaten worden.

Het treffen van maatregelen in de overdracht is in de onderhavige situatie praktisch onuitvoerbaar en daarnaast financieel niet haalbaar.

Een geluidluwe gevel is een gevel waar de geluidbelasting buiten kleiner dan of gelijk is aan 53 dB ten gevolge van de gecumuleerde geluidbelasting. Deze zijde van de woning kan daarmee als rustig beschouwd worden ten opzichte van de andere gevel van de woning waar een relatief hoge geluidbelasting heerst. Alle appartementen en woningen beschikken over een geluidluwe gevel.

Resultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeerslawaaï exc. 5 dB aftrek ex artikel 110§ Wgh

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110§ Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk om het maximale binnenniveau niet te overschrijden.

Het maximaal toelaatbare binnenniveau ter plaatse van woningen bedraagt 33 dB. Conform het Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen bepaald te worden.

In tabel 6 wordt de maatgevende cumulatieve geluidbelasting van de wegen gegeven. In bijlage 2 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven.

Tabel 6: Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek ex artikel 110⁸ Wgh.

Beoordelingspunten	Cumulatieve geluidbelasting, excl. aftrek.		
	1,5 m	4,5 m	7,5 m
1 - Westgevel appartementen	60	60	60
2 - Noordgevel appartementen	55	56	56
3 - Oostgevel appartementen	44	44	46
4 - Westgevel appartementen	60	60	60
5 - Oostgevel appartementen	49	51	51
6 - Zuidgevel appartementen	57	57	57
7 - Westgevel appartementen	60	60	60
8 - Oostgevel appartementen	44	46	48
9 - Westgevel appartementen	60	60	60
10 - Oostgevel appartementen	42	44	46
11 - Zuidgevel appartementen	55	56	56
12 - Westgevel appartementen	49	51	51
13 - Noordgevel appartementen	38	42	45
14 - Zuidoostgevel woningen	55	55	n.v.t.
15 - Zuidgevel woningen	55	56	n.v.t.
16 - Noordgevel woningen	37	42	n.v.t.
17 - Zuidwestgevel woning	37	41	n.v.t.
18 - Zuidgevel woningen	37	41	n.v.t.
19 - Westgevel woningen	44	45	n.v.t.
20 - Zuidoostgevel woning	55	55	n.v.t.
21 - Woning 1 ^e verdieping	n.v.t.	48	n.v.t.
22 - Noordwestgevel woning	50	50	n.v.t.
23 - Zuidoostgevel woning	55	55	n.v.t.
24 - Zuidoostgevel woning	55	55	n.v.t.
25 - Zuidoostgevel woning	55	54	n.v.t.
26 - Noordwestgevel bg woning	49	n.v.t.	n.v.t.
27 - Noordoostgevel bg woning	46	n.v.t.	n.v.t.
28 - Noordwestgevel bg woning	45	n.v.t.	n.v.t.

Beoordelingspunten	Cumulatieve geluidbelasting, excl. aftrek.		
	1,5 m	4,5 m	7,5 m
29 - Noordwestgevel bg woning	49	n.v.t.	n.v.t.
30 - Noordwestgevel bg woning	49	n.v.t.	n.v.t.
31 - woning 1 ^e verdieping	48	n.v.t.	n.v.t.
32 - woning 1 ^e verdieping	47	n.v.t.	n.v.t.
33 - woning 1 ^e verdieping	45	n.v.t.	n.v.t.

■ Overschrijding van de 53 dB L_{den} .

Uit tabel 6 blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de appartementen en de woningen hoger liggen dan 53 dB. Daarom zijn er extra geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB ter plaatse van de verblijfsgebieden te kunnen voldoen. Op basis van een bouwakoestisch gevelwering onderzoek dient aangetoond te worden dat het wettelijk toelaatbare binnenniveau niet wordt overschreden.

4 Bepaling geluidbelasting railverkeerslawaai

De nieuwe appartementen en woningen ondervinden naast wegverkeerslawaai tevens een geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer. De geluidbelasting is vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals deze is beschreven in het 'Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012, bijlage IV.

De berekeningen zijn verricht op basis van de invoergegevens afkomstig van het geluidregister die gedownload is op 25 maart 2020.

Uit het register blijkt dat er ter plaatse van de spoorlijnen schermen aanwezig zijn.

De invoergegevens van het railverkeerslawaai zijn opgenomen in bijlage 3. Er is voor het railverkeermodel gerekend met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). Onder de spoorbanen geldt een bodemfactor van 1,0. De uitgebreide rekenresultaten zijn gegeven in bijlage 3.

Wetgeving en resultaten

Indien binnen de zone van een spoorlijn geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd, dan dienen grenswaarden in acht worden genomen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai is 55 dB L_{den} voor geluidgevoelige bestemmingen. De maximaal toelaatbare geluidbelasting bedraagt 68 dB.

Resultaten

Uit de berekening blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB ter plaatse van de gevels niet wordt overschreden. De maximale geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer bedraagt 51 dB ter plaatse van de Noordwestgevel van de woningen. Daarmee wordt ook aan de ambitiewaarde 'redelijk rustig' (51-55 dB) uit het geluidbeleid voldaan. Er hoeft voor railverkeerslawaaï geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden.

5 Cumulatieve geluidbelasting

Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Uit de bovenstaande berekeningen van het onderhavig onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarden alleen voor wegverkeer worden overschreden. In dit geval kan de betreffende cumulatie buiten beschouwing worden gelaten.

6 Conclusie

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op De Marke, Spoorstraat en Nijverdalsestraat en naar de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeerslawaaï afkomstig van de spoorlijnen Wierden – Nijverdalen en Wierden – Rijssen. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het weg- en railverkeer, ter plaatse van de appartementen en woningen. Het onderzoek is noodzakelijk inzake het wijzigen van het bestemmingsplan.

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het 'Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012'.

Uit het onderhavige onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op De Marke ter plaatse van de appartementen wordt overschreden;

Hiervoor dient derhalve een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden. De hogere grenswaarde die aangevraagd dient te worden is 55 dB voor de appartementen;

- De gemeente Wierden hanteert voor wegverkeerslawaaï een ambitiewaarde met een geluidsklasse van '0 - redelijk rustig' en een bovengrens met een geluidsklasse van '-3 - lawaaiig'. Met een maximale geluidbelasting van 55 dB is er sprake van de geluidsklasse 'zeer onrustig'. Daarmee wordt voldaan aan de bovengrens 'lawaaiig'. Aan de ambitiewaarde 'redelijk rustig' wordt niet voldaan;
- Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. Uit het onderhavig onderzoek blijkt dat mogelijke maatregelen niet haalbaar zijn, uit financieel oogpunt en/of praktisch onuitvoerbaar;
- Om een hogere waarde te kunnen verlenen tot en met de geluidsklasse 'zeer onrustig' moeten in ieder geval voor de appartementen 1 verblijfsruimte aan een geluidsluwe zijde zijn gesitueerd en voor ééngezinswoningen 3 verblijfsruimtes aan een geluidsluwe zijde zijn gesitueerd. Eventuele balkons aan de geluidbelastende zijde moeten afsluitbaar zijn;
- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB ten gevolge van het railverkeer ter plaatse van de appartementen en woningen niet wordt overschreden. Hiervoor dient derhalve geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden. Daarmee wordt ook voldaan aan de gestelde ambitiewaarde uit het geluidbeleid van de geluidsklasse '0 - redelijk rustig';
- Het blijkt dat de grenswaarde van 53 dB voor de toetsing van het Bouwbesluit ter plaatse van de appartementen en woningen worden overschreden. Daarom zijn er aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB ten gevolge van het maatgevende wegverkeerslawaaï in de verblijfsgebieden in de appartementen en woningen te kunnen voldoen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.


Met vriendelijke groet,

Ing. R.P.M. Munsterhuis
Munsterhuis Geluidsadvies B.V.


Bijlagen: 1 tot en met 3

A series of five concentric, light blue curved lines that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion or sound waves.

Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht




Wegverkeerslawaaai



Railverkeerslawaaai

Bijlage 2 Invoergegevens en rekenresultaten Wegverkeerslawai



De Marke, Wierden

Invoergegevens, wegen

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
1	De Marke	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3152,00	6,42	3,71	1,00	96,52
2	De Marke	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3152,00	6,42	3,71	1,00	96,52
3	Vossenbeldsstraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	251,00	6,57	4,04	0,62	90,70
4	Nijverdalsestraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1626,00	6,57	4,04	0,63	93,38
5	Nijverdalsestraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3384,00	6,43	3,70	1,01	96,08
6	Nijverdalsestraat	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3384,00	6,43	3,70	1,01	96,08
7	Nijverdalsestraat	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3384,00	6,43	3,70	1,01	96,08
8	Schoolstraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1435,00	6,53	3,91	0,75	94,09
9	De Bongerd	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1342,00	6,56	4,06	0,63	96,84
10	Spoorstraat	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1952,00	6,52	3,93	0,76	96,63
11	Kerkstraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1236,00	6,55	4,07	0,64	99,29

De Marke, Wierden Invoergegevens, wegen

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
1	97,39	97,95	2,43	1,69	1,23	1,04	0,91	0,82
2	97,39	97,95	2,43	1,69	1,23	1,04	0,91	0,82
3	91,66	94,33	8,37	7,51	5,10	0,93	0,83	0,57
4	94,08	96,01	5,96	5,33	3,59	0,66	0,59	0,40
5	97,06	97,68	2,74	1,91	1,39	1,17	1,03	0,92
6	97,06	97,68	2,74	1,91	1,39	1,17	1,03	0,92
7	97,06	97,68	2,74	1,91	1,39	1,17	1,03	0,92
8	94,57	96,53	4,55	4,07	2,50	1,36	1,36	0,97
9	97,18	98,13	2,85	2,53	1,68	0,31	0,28	0,19
10	96,91	98,04	2,60	2,32	1,41	0,78	0,77	0,55
11	99,37	99,58	0,64	0,57	0,38	0,07	0,06	0,04




De Marke, Wierden

Invoergegevens, toetspunten

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	Westgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	Westgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7	Westgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9	Westgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Westgevel nieuwbouwappartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Noordgevel nieuwbouwappartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16	Noordgevel nieuwbouwwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
17	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	Zuidgevel nieuwbouwwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	Westgevel nieuwbouwwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
22	Noordwestgevel woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
24	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
25	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
26	Noordwestgevel begane grond	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
27	Noordoostgevel begane grond	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
28	Noordwestgevel begane grond	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
29	Noordwestgevel begane grond	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
30	Noordwestgevel begane grond	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
31	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
32	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
33	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja



De Marke, Wierden

Invoergegevens, gebouwen

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k
1	nieuwbouwwoningen	6,00	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	7,00	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	7,00	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	7,00	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	7,00	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	6,00	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	7,00	0,00	0 dB	0,80
2	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
3	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
3	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
3	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
3	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
3	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
3	nieuwbouw appartementen	9,00	0,00	0 dB	0,80
4	bergingen nieuwbouwwoningen	2,50	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	2,50	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	2,50	0,00	0 dB	0,80
1	nieuwbouwwoningen	2,50	0,00	0 dB	0,80
5	De Marke 6	7,00	0,00	0 dB	0,80
5	De Marke 6	9,00	0,00	0 dB	0,80
6	De Marke 10	7,00	0,00	0 dB	0,80
6	De Marke 10	9,00	0,00	0 dB	0,80
6	De Marke 10	2,50	0,00	0 dB	0,80
7	De Marke 12/14	7,00	0,00	0 dB	0,80
7	De Marke 12/14	9,00	0,00	0 dB	0,80
7	De Marke 12/14	9,00	0,00	0 dB	0,80
7	De Marke 12/14	2,50	0,00	0 dB	0,80
7	De Marke 12/14	2,50	0,00	0 dB	0,80
8	De Marke 16/18	7,00	0,00	0 dB	0,80
8	De Marke 16/18	2,50	0,00	0 dB	0,80
8	De Marke 16/18	9,00	0,00	0 dB	0,80
8	De Marke 16/18	9,00	0,00	0 dB	0,80
8	De Marke 16/18	2,50	0,00	0 dB	0,80
9	Oude Zwolsestraat 2	6,00	0,00	0 dB	0,80
9	Oude Zwolsestraat 2	8,00	0,00	0 dB	0,80
9	Oude Zwolsestraat 2	2,50	0,00	0 dB	0,80
9	Oude Zwolsestraat 2	2,50	0,00	0 dB	0,80
10	Oude Zwolsestraat 6/8	6,00	0,00	0 dB	0,80
10	Oude Zwolsestraat 6/8	8,00	0,00	0 dB	0,80
10	Oude Zwolsestraat 6/8	2,50	0,00	0 dB	0,80
11	Oude Zwolsestraat 10	6,00	0,00	0 dB	0,80
11	Oude Zwolsestraat 10	8,00	0,00	0 dB	0,80
11	Oude Zwolsestraat 10/12	2,50	0,00	0 dB	0,80
11	Oude Zwolsestraat 10	2,50	0,00	0 dB	0,80
12	Oude Zwolsestraat 12	6,00	0,00	0 dB	0,80
12	Oude Zwolsestraat 12	8,00	0,00	0 dB	0,80
12	Oude Zwolsestraat 12	2,50	0,00	0 dB	0,80
12	Oude Zwolsestraat 12	2,50	0,00	0 dB	0,80
12	Oude Zwolsestraat 12	2,50	0,00	0 dB	0,80
13	Oude Zwolsestraat 14	8,00	0,00	0 dB	0,80
13	Oude Zwolsestraat 14	6,00	0,00	0 dB	0,80
14	Oude Zwolsestraat 14a	4,00	0,00	0 dB	0,80
14	Oude Zwolsestraat 14a	6,00	0,00	0 dB	0,80
15	Oude Zwolsestraat 16	6,00	0,00	0 dB	0,80
15	Oude Zwolsestraat 16	8,00	0,00	0 dB	0,80
16	Vosseveldstraat 9/11	6,00	0,00	0 dB	0,80
16	Vosseveldstraat 9/11	8,00	0,00	0 dB	0,80
16	Vosseveldstraat 9/11	2,50	0,00	0 dB	0,80
17	Vosseveldstraat 13	6,00	0,00	0 dB	0,80
17	Vosseveldstraat 13	2,50	0,00	0 dB	0,80
18	Oude Zwolsestraat 7-13	7,00	0,00	0 dB	0,80
17	Vosseveldstraat 13	8,00	0,00	0 dB	0,80
19	Oude Zwolsestraat 13	9,00	0,00	0 dB	0,80
20	Oude Zwolsestraat 11	9,00	0,00	0 dB	0,80
21	Oude Zwolsestraat 9	9,00	0,00	0 dB	0,80

De Marke, Wierden

Invoergegevens, gebouwen

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k
22	Oude Zwolsestraat 7	9,00	0,00	0 dB	0,80
23	Oude Zwolsestraat 11-13	2,50	0,00	0 dB	0,80
24	Oude Zwolsestraat 7-9	2,50	0,00	0 dB	0,80
25	Oude Zwolsestraat 5	7,00	0,00	0 dB	0,80
25	Oude Zwolsestraat 5	9,00	0,00	0 dB	0,80
25	Oude Zwolsestraat 5	2,50	0,00	0 dB	0,80
24	Oude Zwolsestraat 5	2,50	0,00	0 dB	0,80
25	Oude Zwolsestraat 1/3	7,00	0,00	0 dB	0,80
25	Oude Zwolsestraat 1/3	9,00	0,00	0 dB	0,80
25	Oude Zwolsestraat 1	2,50	0,00	0 dB	0,80
26	Oude Zwolsestraat 3	2,50	0,00	0 dB	0,80
27	bestaand gebouw	5,00	0,00	0 dB	0,80
28	Spoorstraat 11	7,00	0,00	0 dB	0,80
28	Spoorstraat 11	9,00	0,00	0 dB	0,80
28	Spoorstraat 11	5,00	0,00	0 dB	0,80
28	Spoorstraat 11	2,50	0,00	0 dB	0,80
28	Spoorstraat 11	7,00	0,00	0 dB	0,80
29	Kerkstraat 39	5,00	0,00	0 dB	0,80
29	Kerkstraat 39	7,00	0,00	0 dB	0,80
30	Kerkstraat 37a	5,00	0,00	0 dB	0,80
31	Kerkstraat 35	6,00	0,00	0 dB	0,80
31	Kerkstraat 35	2,50	0,00	0 dB	0,80
31	Kerkstraat 35	8,00	0,00	0 dB	0,80
32	Kerkstraat 33b	7,00	0,00	0 dB	0,80
32	Kerkstraat 33b	9,00	0,00	0 dB	0,80
33	Kerkstraat 33a	7,00	0,00	0 dB	0,80
33	Kerkstraat 33a	9,00	0,00	0 dB	0,80
34	Kerkstraat 31/33	7,00	0,00	0 dB	0,80
35	Kerkstraat 33	9,00	0,00	0 dB	0,80
36	Kerkstraat 31	9,00	0,00	0 dB	0,80
37	Kerkstraat 29/31	2,50	0,00	0 dB	0,80
38	Kerkstraat 29	7,00	0,00	0 dB	0,80
39	Kerkstraat 27	7,00	0,00	0 dB	0,80
38	Kerkstraat 29	9,00	0,00	0 dB	0,80
39	Kerkstraat 27	9,00	0,00	0 dB	0,80
39	Kerkstraat 27	2,50	0,00	0 dB	0,80
40	Kerkstraat 25	7,00	0,00	0 dB	0,80
40	Kerkstraat 25	4,00	0,00	0 dB	0,80
41	Kerkstraat 25/Vossenbeldstraat 19	4,00	0,00	0 dB	0,80
42	Kerkstraat 25/Vossenbeldstraat 17/19	7,00	0,00	0 dB	0,80
43	Vossenbeldstraat 19	9,00	0,00	0 dB	0,80
44	Vossenbeldstraat 17	9,00	0,00	0 dB	0,80
44	Vossenbeldstraat 15/17	2,50	0,00	0 dB	0,80
45	Vossenbeldstraat 15	7,00	0,00	0 dB	0,80
45	Vossenbeldstraat 15	9,00	0,00	0 dB	0,80
46	De Marke 47	6,00	0,00	0 dB	0,80
47	De Marke 47	8,50	0,00	0 dB	0,80
48	De Marke 53	11,00	0,00	0 dB	0,80
49	De Marke 47/53	15,00	0,00	0 dB	0,80
50	De Holtinck 115	3,00	0,00	0 dB	0,80
50	De Holtinck 115	5,00	0,00	0 dB	0,80
51	bestaand gebouw	5,00	0,00	0 dB	0,80
52	bestaand gebouw	5,00	0,00	0 dB	0,80
53	bestaand gebouw	11,00	0,00	0 dB	0,80
54	bestaand gebouw	3,00	0,00	0 dB	0,80
55	Nijverdalsestraat 46	6,00	0,00	0 dB	0,80
55	Nijverdalsestraat 46	8,00	0,00	0 dB	0,80
55	Nijverdalsestraat 46	3,00	0,00	0 dB	0,80
56	Nijverdalsestraat 44	3,50	0,00	0 dB	0,80
57	Nijverdalsestraat 44	3,00	0,00	0 dB	0,80
57	Vossenbeldsstraat 2	4,00	0,00	0 dB	0,80
57	Vossenbeldsstraat 2	6,00	0,00	0 dB	0,80
57	Vossenbeldsstraat 2	2,50	0,00	0 dB	0,80
57	Vossenbeldsstraat 2	2,50	0,00	0 dB	0,80

De Marke, Wierden

Invoergegevens, gebouwen

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k
58	Vossenbeldsstraat 10	6,00	0,00	0 dB	0,80
58	Vossenbeldsstraat 10	8,00	0,00	0 dB	0,80
58	Vossenbeldsstraat 10	3,00	0,00	0 dB	0,80
58	Vossenbeldsstraat 10	3,00	0,00	0 dB	0,80
59	Vossenbeldsstraat 16	6,00	0,00	0 dB	0,80
59	Vossenbeldsstraat 16	8,00	0,00	0 dB	0,80
59	Vossenbeldsstraat 16	3,00	0,00	0 dB	0,80
60	Vossenbeldsstraat 11-9 / 22	6,00	0,00	0 dB	0,80
60	Vossenbeldsstraat 11-9 / 22	8,00	0,00	0 dB	0,80
60	Vossenbeldsstraat 11-9 / 22	3,00	0,00	0 dB	0,80
61	Vossenbeldsstraat 22	6,00	0,00	0 dB	0,80
61	Vossenbeldsstraat 22	8,00	0,00	0 dB	0,80
61	Vossenbeldsstraat 22	8,00	0,00	0 dB	0,80
61	Vossenbeldsstraat 22	2,50	0,00	0 dB	0,80
62	Vossenbeldsstraat 28	5,00	0,00	0 dB	0,80
62	Vossenbeldsstraat 28	2,50	0,00	0 dB	0,80
62	Vossenbeldsstraat 28	8,00	0,00	0 dB	0,80
63	Vossenbeldsstraat 30	7,00	0,00	0 dB	0,80
63	Vossenbeldsstraat 30	9,00	0,00	0 dB	0,80
63	Vossenbeldsstraat 30	2,50	0,00	0 dB	0,80
63	Vossenbeldsstraat 30	2,50	0,00	0 dB	0,80
64	Kerkstraat 13-19	6,00	0,00	0 dB	0,80
64	Kerkstraat 13-19	8,00	0,00	0 dB	0,80
64	Kerkstraat 13/19	2,50	0,00	0 dB	0,80
65	Kerkstraat 11	6,00	0,00	0 dB	0,80
65	Kerkstraat 11	2,50	0,00	0 dB	0,80
66	Vossenbeldsstraat 4a	7,00	0,00	0 dB	0,80
66	Vossenbeldsstraat 4a	8,00	0,00	0 dB	0,80
67	Vossenbeldsstraat 6	7,00	0,00	0 dB	0,80
67	Vossenbeldsstraat 6	7,00	0,00	0 dB	0,80
67	Vossenbeldsstraat 6	2,50	0,00	0 dB	0,80
67	Vossenbeldsstraat 6	2,50	0,00	0 dB	0,80
68	Vossenbeldsstraat 8	7,00	0,00	0 dB	0,80
68	Vossenbeldsstraat 8	2,50	0,00	0 dB	0,80
67	Vossenbeldsstraat 6	9,00	0,00	0 dB	0,80
67	Vossenbeldsstraat 6	9,00	0,00	0 dB	0,80
68	Vossenbeldsstraat 8	9,00	0,00	0 dB	0,80
69	Kerkstraat 7	5,00	0,00	0 dB	0,80
69	Kerkstraat 7	9,00	0,00	0 dB	0,80
69	Kerkstraat 7	3,00	0,00	0 dB	0,80
69	Kerkstraat 7	3,00	0,00	0 dB	0,80
69	Kerkstraat 7	5,00	0,00	0 dB	0,80
70	Nijverdalsestraat 49	4,00	0,00	0 dB	0,80
70	Nijverdalsestraat 49	6,00	0,00	0 dB	0,80
70	Nijverdalsestraat 49	4,00	0,00	0 dB	0,80
71	Nijverdalsestraat 51	6,00	0,00	0 dB	0,80
71	Nijverdalsestraat 51	8,00	0,00	0 dB	0,80
72	Nijverdalsestraat 55	6,00	0,00	0 dB	0,80
72	Nijverdalsestraat 55	8,00	0,00	0 dB	0,80
73	Nijverdalsestraat 57	8,00	0,00	0 dB	0,80
73	Nijverdalsestraat 57	6,00	0,00	0 dB	0,80
74	Nijverdalsestraat 48	7,00	0,00	0 dB	0,80
74	Nijverdalsestraat 48	7,00	0,00	0 dB	0,80
74	Nijverdalsestraat 48	3,50	0,00	0 dB	0,80
75	Nijverdalsestraat 50	6,00	0,00	0 dB	0,80
75	Nijverdalsestraat 50	6,00	0,00	0 dB	0,80
76	Nijverdalsestraat 52	6,00	0,00	0 dB	0,80
77	Nijverdalsestraat 56	7,50	0,00	0 dB	0,80
77	Nijverdalsestraat 56	5,00	0,00	0 dB	0,80
78	Nijverdalsestraat 61	6,00	0,00	0 dB	0,80
78	Nijverdalsestraat 61	8,00	0,00	0 dB	0,80
79	Nijverdalsestraat 63/65	6,00	0,00	0 dB	0,80
79	Nijverdalsestraat 63/65	8,00	0,00	0 dB	0,80
80	Nijverdalsestraat 67	6,00	0,00	0 dB	0,80


De Marke, Wierden

Invoergegevens, gebouwen

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 1k
80	Nijverdalsestraat 67	6,00	0,00	0 dB	0,80
81	Nijverdalsestraat 43	7,00	0,00	0 dB	0,80
82	Nijverdalsestraat 41	6,00	0,00	0 dB	0,80
82	Nijverdalsestraat 41	8,00	0,00	0 dB	0,80
82	Nijverdalsestraat 41	2,50	0,00	0 dB	0,80
82	Nijverdalsestraat 41	4,00	0,00	0 dB	0,80
83	Nijverdalsestraat 41	2,50	0,00	0 dB	0,80
84	Nijverdalsestraat 33	7,00	0,00	0 dB	0,80
84	Nijverdalsestraat 33	9,00	0,00	0 dB	0,80
85	Nijverdalsestraat 27	7,00	0,00	0 dB	0,80
85	Nijverdalsestraat 27	9,00	0,00	0 dB	0,80
85	Nijverdalsestraat 25	7,00	0,00	0 dB	0,80
86	Nijverdalsestraat 21	5,00	0,00	0 dB	0,80
86	Nijverdalsestraat 21	7,00	0,00	0 dB	0,80
87	Nijverdalsestraat 23	3,00	0,00	0 dB	0,80
88	Nijverdalsestraat 34	3,00	0,00	0 dB	0,80
89	Bongerd 2	5,00	0,00	0 dB	0,80
89	Bongerd 2	7,00	0,00	0 dB	0,80
90	De Holtinck 10	3,50	0,00	0 dB	0,80
91	De Holtinck 10	7,00	0,00	0 dB	0,80
93	De Holtinck 6	5,50	0,00	0 dB	0,80
92	De Holtinck 8	6,00	0,00	0 dB	0,80
92	De Holtinck 8	8,00	0,00	0 dB	0,80
92	De Holtinck 8	4,00	0,00	0 dB	0,80
93	De Holtinck 6	7,00	0,00	0 dB	0,80
93	De Holtinck 6	4,00	0,00	0 dB	0,80
94	De Holtinck 4	7,00	0,00	0 dB	0,80
94	De Holtinck 4	6,00	0,00	0 dB	0,80
94	De Holtinck 4	4,00	0,00	0 dB	0,80
95	De Holtinck 2	6,00	0,00	0 dB	0,80
95	De Holtinck 2	7,00	0,00	0 dB	0,80
95	De Holtinck 2	4,00	0,00	0 dB	0,80



De Marke, Wierden

Invoergegevens, bodemgebieden

20.105
Bijlage 2

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	zacht bodemgebied	1,00
2	zacht bodemgebied	1,00
3	zacht bodemgebied	1,00
4	zacht bodemgebied	1,00
5	zacht bodemgebied	1,00
6	zacht bodemgebied	1,00

De Marke, Wierden

Resultaten De Marke, incl. aftrek

20.105
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Marke
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	1,50	53,6	51,1	45,4	54,8	
1_B	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	4,50	53,7	51,2	45,5	54,9	
1_C	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	7,50	53,5	51,0	45,2	54,6	
10_A	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	1,50	28,0	25,5	19,7	29,1	
10_B	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	4,50	29,9	27,4	21,6	31,0	
10_C	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	7,50	32,3	29,8	24,0	33,4	
11_A	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	1,50	38,9	36,4	30,7	40,0	
11_B	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	4,50	39,5	37,1	31,3	40,7	
11_C	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	7,50	39,9	37,4	31,6	41,0	
12_A	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	1,50	36,6	34,1	28,4	37,7	
12_B	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	4,50	36,8	34,3	28,5	37,9	
12_C	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	7,50	38,0	35,5	29,7	39,1	
13_A	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	1,50	25,2	22,7	16,9	26,3	
13_B	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	4,50	28,3	25,7	20,0	29,4	
13_C	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	7,50	33,7	31,2	25,4	34,8	
14_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	1,50	35,3	32,8	27,0	36,4	
14_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	4,50	33,7	31,2	25,4	34,8	
15_A	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	1,50	37,3	34,8	29,0	38,4	
15_B	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	4,50	38,1	35,6	29,8	39,2	
16_A	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	1,50	24,8	22,2	16,5	25,9	
16_B	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	4,50	28,5	26,0	20,2	29,6	
17_A	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	1,50	25,7	23,1	17,3	26,7	
17_B	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	4,50	28,9	26,4	20,6	30,0	
18_A	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	1,50	23,3	20,8	15,0	24,4	
18_B	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	4,50	26,1	23,5	17,7	27,2	
19_A	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	1,50	33,4	30,9	25,1	34,5	
19_B	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	4,50	34,6	32,1	26,4	35,7	
2_A	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	1,50	49,1	46,6	40,9	50,2	
2_B	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	4,50	49,6	47,1	41,3	50,7	
2_C	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	7,50	49,5	47,0	41,2	50,6	
20_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	1,50	30,4	27,9	22,2	31,6	
20_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	4,50	30,2	27,7	21,9	31,3	
21_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236873,84	486422,40	4,50	41,7	39,3	33,5	42,9	
22_A	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	1,50	33,5	31,0	25,2	34,6	
22_B	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	4,50	34,1	31,6	25,9	35,2	
23_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	1,50	30,1	27,6	21,8	31,2	
23_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	4,50	30,5	28,0	22,2	31,6	
24_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	1,50	30,0	27,5	21,7	31,1	
24_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	4,50	30,0	27,5	21,7	31,1	
25_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	1,50	27,8	25,3	19,5	28,9	
25_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	4,50	30,2	27,7	21,9	31,3	
26_A	Noordwestgevel begane grond	236861,64	486426,85	1,50	42,7	40,2	34,4	43,8	
27_A	Noordoostgevel begane grond	236869,89	486430,84	1,50	34,8	32,3	26,5	35,9	
28_A	Noordwestgevel begane grond	236851,15	486416,14	1,50	38,3	35,8	30,0	39,4	
29_A	Noordwestgevel begane grond	236856,75	486421,85	1,50	42,3	39,9	34,1	43,5	
3_A	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	1,50	34,9	32,4	26,6	36,0	
3_B	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	4,50	33,7	31,2	25,5	34,8	
3_C	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	7,50	34,4	31,9	26,2	35,5	
30_A	Noordwestgevel begane grond	236866,13	486431,44	1,50	42,6	40,1	34,3	43,7	
31_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236869,06	486417,50	4,50	41,0	38,5	32,8	42,1	
32_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236864,12	486412,42	4,50	40,4	37,9	32,2	41,6	
33_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236859,26	486407,43	4,50	37,6	35,1	29,3	38,7	
4_A	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	1,50	52,4	49,9	44,1	53,5	
4_B	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	4,50	52,5	50,0	44,2	53,6	
4_C	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	7,50	52,2	49,7	44,0	53,3	
5_A	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	1,50	27,2	24,7	18,9	28,3	
5_B	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	4,50	28,8	26,2	20,5	29,9	
5_C	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	7,50	30,1	27,6	21,8	31,2	
6_A	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	1,50	42,3	39,9	34,1	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Marke
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
6_B	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	4,50	42,1	39,6	33,8	43,2	
6_C	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	7,50	41,8	39,4	33,6	43,0	
7_A	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	1,50	53,0	50,6	44,8	54,2	
7_B	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	4,50	53,1	50,6	44,9	54,3	
7_C	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	7,50	52,8	50,4	44,6	54,0	
8_A	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	1,50	27,2	24,7	18,9	28,3	
8_B	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	4,50	28,8	26,3	20,5	29,9	
8_C	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	7,50	29,5	27,0	21,2	30,6	
9_A	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	1,50	53,4	51,0	45,2	54,6	
9_B	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	4,50	53,5	51,0	45,3	54,6	
9_C	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	7,50	53,2	50,8	45,0	54,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Marke, Wierden

Resultaten Nijverdalsestraat, incl. aftrek

20.105
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverdalsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	1,50	35,3	32,8	27,1	36,5
1_B	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	4,50	36,7	34,2	28,5	37,8
1_C	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	7,50	37,9	35,3	29,6	39,0
10_A	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	1,50	14,1	11,5	5,8	15,2
10_B	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	4,50	16,2	13,6	7,9	17,3
10_C	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	7,50	12,5	9,9	4,2	13,6
11_A	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	1,50	36,8	34,3	28,6	37,9
11_B	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	4,50	37,8	35,2	29,5	38,9
11_C	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	7,50	38,8	36,3	30,6	39,9
12_A	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	1,50	17,5	14,9	9,2	18,6
12_B	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	4,50	18,7	16,1	10,3	19,8
12_C	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	7,50	25,8	23,2	17,5	26,9
13_A	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	1,50	15,3	12,8	7,0	16,4
13_B	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	4,50	18,4	15,8	10,0	19,4
13_C	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	7,50	27,0	24,4	18,7	28,1
14_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	1,50	15,8	13,2	7,4	16,8
14_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	4,50	18,9	16,4	10,6	20,0
15_A	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	1,50	37,4	34,9	29,2	38,6
15_B	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	4,50	38,4	35,8	30,1	39,5
16_A	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	1,50	17,6	15,0	9,2	18,6
16_B	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	4,50	20,5	17,9	12,1	21,5
17_A	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	1,50	18,6	16,0	10,2	19,6
17_B	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	4,50	21,7	19,1	13,3	22,8
18_A	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	1,50	16,4	13,8	8,1	17,5
18_B	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	4,50	19,0	16,4	10,6	20,0
19_A	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	1,50	17,6	15,0	9,3	18,7
19_B	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	4,50	19,4	16,8	11,0	20,5
2_A	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	1,50	22,5	20,0	14,3	23,6
2_B	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	4,50	22,3	19,8	14,1	23,4
2_C	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	7,50	18,0	15,4	9,7	19,1
20_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	1,50	22,0	19,4	13,7	23,1
20_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	4,50	13,6	11,0	5,2	14,7
21_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236873,84	486422,40	4,50	26,9	24,4	18,7	28,0
22_A	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	1,50	24,6	22,1	16,3	25,7
22_B	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	4,50	24,1	21,6	15,9	25,3
23_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	1,50	18,1	15,5	9,8	19,2
23_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	4,50	23,8	21,3	15,5	24,9
24_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	1,50	27,7	25,2	19,5	28,8
24_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	4,50	--	--	--	--
25_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	1,50	13,9	11,3	5,5	15,0
25_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	4,50	--	--	--	--
26_A	Noordwestgevel begane grond	236861,64	486426,85	1,50	18,8	16,2	10,4	19,8
27_A	Noordoostgevel begane grond	236869,89	486430,84	1,50	25,8	23,3	17,6	26,9
28_A	Noordwestgevel begane grond	236851,15	486416,14	1,50	17,3	14,7	8,9	18,4
29_A	Noordwestgevel begane grond	236856,75	486421,85	1,50	18,1	15,5	9,7	19,1
3_A	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	1,50	12,1	9,5	3,8	13,2
3_B	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	4,50	11,9	9,3	3,5	12,9
3_C	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	7,50	17,5	15,0	9,3	18,6
30_A	Noordwestgevel begane grond	236866,13	486431,44	1,50	27,1	24,6	18,8	28,2
31_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236869,06	486417,50	4,50	22,8	20,3	14,5	23,9
32_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236864,12	486412,42	4,50	23,0	20,4	14,6	24,0
33_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236859,26	486407,43	4,50	22,5	19,9	14,2	23,6
4_A	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	1,50	37,7	35,2	29,5	38,8
4_B	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	4,50	39,1	36,6	30,9	40,2
4_C	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	7,50	40,2	37,7	32,0	41,3
5_A	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	1,50	16,5	13,9	8,2	17,6
5_B	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	4,50	17,9	15,3	9,6	19,0
5_C	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	7,50	23,4	20,9	15,1	24,5
6_A	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	1,50	38,2	35,7	29,9	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Marke, Wierden
Resultaten Nijverdalsestraat, incl. aftrek

20.105
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverdalsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
6_B	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	4,50	39,2	36,7	31,0	40,3	
6_C	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	7,50	40,3	37,8	32,1	41,5	
7_A	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	1,50	36,9	34,4	28,7	38,1	
7_B	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	4,50	38,3	35,8	30,1	39,5	
7_C	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	7,50	39,5	37,0	31,3	40,6	
8_A	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	1,50	13,3	10,7	5,0	14,4	
8_B	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	4,50	15,7	13,2	7,4	16,8	
8_C	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	7,50	11,8	9,2	3,5	12,9	
9_A	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	1,50	36,2	33,7	28,0	37,3	
9_B	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	4,50	37,6	35,1	29,4	38,7	
9_C	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	7,50	38,7	36,2	30,5	39,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Marke, Wierden

Resultaten Spoorstraat, incl. aftrek

20.105
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	1,50	25,3	23,0	15,6	26,0
1_B	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	4,50	26,6	24,4	17,0	27,3
1_C	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	7,50	28,5	26,2	18,9	29,2
10_A	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	1,50	27,7	25,4	17,9	28,3
10_B	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	4,50	28,2	25,9	18,4	28,9
10_C	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	7,50	28,6	26,3	18,9	29,2
11_A	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	1,50	19,1	16,8	9,3	19,8
11_B	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	4,50	17,2	14,9	7,3	17,8
11_C	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	7,50	14,3	12,0	4,5	14,9
12_A	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	1,50	19,6	17,3	9,7	20,2
12_B	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	4,50	21,6	19,3	11,8	22,2
12_C	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	7,50	23,5	21,2	13,7	24,2
13_A	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	1,50	23,0	20,7	13,1	23,6
13_B	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	4,50	26,5	24,3	16,7	27,2
13_C	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	7,50	28,0	25,7	18,3	28,7
14_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	1,50	25,2	22,9	15,4	25,8
14_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	4,50	24,9	22,7	15,2	25,6
15_A	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	1,50	21,2	18,9	11,3	21,8
15_B	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	4,50	20,8	18,5	11,0	21,5
16_A	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	1,50	20,9	18,6	11,1	21,6
16_B	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	4,50	26,1	23,8	16,3	26,7
17_A	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	1,50	17,1	14,8	7,2	17,7
17_B	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	4,50	20,9	18,6	11,1	21,6
18_A	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	1,50	19,8	17,5	10,0	20,4
18_B	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	4,50	22,9	20,6	13,1	23,5
19_A	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	1,50	21,4	19,1	11,6	22,0
19_B	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	4,50	22,4	20,1	12,6	23,0
2_A	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	1,50	26,2	23,9	16,4	26,8
2_B	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	4,50	27,7	25,4	18,0	28,3
2_C	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	7,50	28,8	26,5	19,1	29,5
20_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	1,50	27,6	25,4	17,9	28,3
20_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	4,50	26,5	24,2	16,8	27,2
21_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236873,84	486422,40	4,50	28,5	26,3	18,9	29,2
22_A	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	1,50	30,8	28,5	21,1	31,4
22_B	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	4,50	31,0	28,8	21,4	31,7
23_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	1,50	25,6	23,4	15,9	26,3
23_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	4,50	24,0	21,7	14,3	24,7
24_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	1,50	25,9	23,6	16,2	26,6
24_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	4,50	24,4	22,2	14,7	25,1
25_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	1,50	25,7	23,5	15,9	26,4
25_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	4,50	24,0	21,7	14,3	24,7
26_A	Noordwestgevel begane grond	236861,64	486426,85	1,50	24,9	22,7	15,1	25,6
27_A	Noordoostgevel begane grond	236869,89	486430,84	1,50	28,5	26,3	18,8	29,2
28_A	Noordwestgevel begane grond	236851,15	486416,14	1,50	26,0	23,8	16,3	26,7
29_A	Noordwestgevel begane grond	236856,75	486421,85	1,50	26,3	24,0	16,6	27,0
3_A	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	1,50	28,6	26,3	18,8	29,3
3_B	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	4,50	28,4	26,2	18,7	29,1
3_C	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	7,50	27,9	25,6	18,2	28,6
30_A	Noordwestgevel begane grond	236866,13	486431,44	1,50	26,4	24,1	16,6	27,0
31_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236869,06	486417,50	4,50	28,6	26,3	18,9	29,3
32_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236864,12	486412,42	4,50	28,4	26,2	18,8	29,1
33_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236859,26	486407,43	4,50	26,2	23,9	16,4	26,8
4_A	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	1,50	23,7	21,5	14,1	24,4
4_B	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	4,50	25,5	23,2	15,8	26,2
4_C	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	7,50	26,5	24,3	16,9	27,3
5_A	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	1,50	22,7	20,4	12,9	23,3
5_B	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	4,50	24,2	21,9	14,4	24,9
5_C	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	7,50	25,2	22,9	15,5	25,9
6_A	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	1,50	22,5	20,2	12,8	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	4,50	21,1	18,8	11,4	21,8
6_C	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	7,50	19,9	17,7	10,2	20,6
7_A	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	1,50	20,9	18,6	11,2	21,6
7_B	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	4,50	24,2	22,0	14,6	24,9
7_C	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	7,50	26,5	24,2	16,9	27,2
8_A	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	1,50	24,3	22,0	14,4	24,9
8_B	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	4,50	26,9	24,6	17,1	27,6
8_C	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	7,50	27,8	25,5	18,0	28,4
9_A	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	1,50	23,9	21,7	14,3	24,6
9_B	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	4,50	25,4	23,2	15,8	26,1
9_C	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	7,50	26,8	24,5	17,1	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Marke, Wierden

Resultaten, gecumuleerde geluidbelasting, excl. aftrek

20.105
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	1,50	59,1	56,6	50,8	60,2
1_B	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	4,50	59,3	56,9	51,0	60,4
1_C	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	7,50	59,2	56,7	50,9	60,3
10_A	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	1,50	41,5	39,1	31,2	42,0
10_B	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	4,50	43,4	41,0	33,0	43,8
10_C	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	7,50	45,6	43,2	35,3	46,1
11_A	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	1,50	54,6	52,2	44,9	55,3
11_B	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	4,50	55,6	53,2	46,0	56,3
11_C	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	7,50	55,7	53,2	46,1	56,3
12_A	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	1,50	48,8	46,4	38,9	49,4
12_B	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	4,50	50,2	47,8	40,2	50,7
12_C	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	7,50	50,8	48,4	41,0	51,4
13_A	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	1,50	37,5	35,1	27,6	38,1
13_B	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	4,50	41,0	38,6	30,9	41,5
13_C	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	7,50	44,3	41,8	34,7	45,0
14_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	1,50	54,9	52,6	43,9	55,2
14_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	4,50	54,8	52,5	43,9	55,1
15_A	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	1,50	54,8	52,3	44,7	55,3
15_B	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	4,50	55,6	53,1	45,7	56,2
16_A	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	1,50	36,8	34,2	27,1	37,4
16_B	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	4,50	41,2	38,7	31,1	41,7
17_A	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	1,50	35,9	33,4	26,3	36,6
17_B	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	4,50	40,6	38,1	30,6	41,1
18_A	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	1,50	36,3	33,8	26,2	36,8
18_B	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	4,50	40,8	38,3	30,3	41,2
19_A	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	1,50	43,2	40,8	33,4	43,8
19_B	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	4,50	44,9	42,5	35,0	45,5
2_A	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	1,50	54,2	51,7	45,9	55,3
2_B	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	4,50	54,7	52,2	46,4	55,8
2_C	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	7,50	54,6	52,1	46,3	55,7
20_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	1,50	54,7	52,3	43,6	54,9
20_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	4,50	54,4	52,0	43,4	54,7
21_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236873,84	486422,40	4,50	47,4	45,0	39,1	48,5
22_A	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	1,50	49,6	47,2	38,8	49,9
22_B	Noordwestgevel woningen	236878,68	486422,22	4,50	49,6	47,2	38,9	50,0
23_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	1,50	54,8	52,4	43,7	55,0
23_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	4,50	54,5	52,2	43,5	54,8
24_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	1,50	54,6	52,2	43,6	54,9
24_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	4,50	54,3	52,0	43,4	54,7
25_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	1,50	54,4	52,0	43,3	54,7
25_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	4,50	53,9	51,5	42,8	54,1
26_A	Noordwestgevel begane grond	236861,64	486426,85	1,50	48,1	45,6	39,8	49,2
27_A	Noordoostgevel begane grond	236869,89	486430,84	1,50	45,9	43,5	35,8	46,4
28_A	Noordwestgevel begane grond	236851,15	486416,14	1,50	43,9	41,4	35,4	44,9
29_A	Noordwestgevel begane grond	236856,75	486421,85	1,50	48,1	45,6	39,7	49,2
3_A	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	1,50	43,1	40,7	33,8	43,9
3_B	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	4,50	43,6	41,3	33,8	44,3
3_C	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	7,50	45,3	43,0	35,3	45,9
30_A	Noordwestgevel begane grond	236866,13	486431,44	1,50	48,0	45,5	39,7	49,1
31_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236869,06	486417,50	4,50	47,0	44,5	38,6	48,0
32_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236864,12	486412,42	4,50	46,4	43,9	37,9	47,4
33_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236859,26	486407,43	4,50	43,6	41,1	35,1	44,6
4_A	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	1,50	59,0	56,5	50,6	60,1
4_B	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	4,50	59,4	56,8	50,9	60,4
4_C	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	7,50	59,2	56,7	50,7	60,2
5_A	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	1,50	48,7	46,2	38,7	49,3
5_B	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	4,50	50,3	47,8	40,3	50,8
5_C	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	7,50	50,6	48,1	40,7	51,2
6_A	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	1,50	55,8	53,3	46,6	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Marke, Wierden
Resultaten, gecumuleerde geluidbelasting, excl. aftrek


20.105
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	4,50	56,6	54,0	47,2	57,3
6_C	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	7,50	56,6	54,1	47,3	57,4
7_A	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	1,50	59,0	56,5	50,7	60,1
7_B	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	4,50	59,3	56,8	50,9	60,4
7_C	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	7,50	59,2	56,6	50,8	60,2
8_A	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	1,50	43,9	41,6	33,3	44,3
8_B	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	4,50	45,9	43,5	35,3	46,3
8_C	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	7,50	47,4	45,0	37,1	47,8
9_A	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	1,50	59,1	56,6	50,8	60,2
9_B	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	4,50	59,4	56,8	51,0	60,4
9_C	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	7,50	59,2	56,7	50,8	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Invoergegevens en rekenresultaten Railverkeerslawaa



De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
26481	33479000 - 33495500	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26464	33385000 - 33401000	11,50	11,50	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26494	34087000 - 34103000	11,36	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38502000 - 38530000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38530000 - 38563000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38563000 - 38564000	13,37	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38578000 - 38602000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38611935 - 38630000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38630000 - 38663000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38663000 - 38664000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38678000 - 38702000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38702000 - 38730000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38730000 - 38763000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38763000 - 38764000	12,55	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38778000 - 38802000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38802000 - 38843000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38843000 - 38863000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38863000 - 38877000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38877000 - 38902000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38904579 - 38913000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38913000 - 38943000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38943000 - 38963000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	38963000 - 38985000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39011035 - 39043000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39043000 - 39063000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39067077 - 39077000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39077000 - 39102000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39121911 - 39143000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39143000 - 39163000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39163000 - 39181000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39186710 - 39202000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39238596 - 39243000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39243000 - 39261000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39274410 - 39277000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39277000 - 39302000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39310537 - 39343000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39343000 - 39363000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26467	39377058 - 39381000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
26481	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26464	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26494	0,000	0,000	0,100	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	54
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	85	85	85	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-94
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	85	85	85	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-94
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	85	85	85	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-94
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	85	85	85	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-89
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-89
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-89
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-89
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-89
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-84
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-84
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-84
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-84
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-82
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	77	77	77	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-82
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	77	77	77	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-82
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	77	77	77	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-82
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	77	77	77	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-80
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	73	73	73	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-80
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	73	73	73	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-73
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	73	73	73	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-73
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	69	69	69	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-66
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	69	69	69	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-66
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	69	69	69	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-66
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	69	69	69	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-59
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	64	64	64	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-59
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	64	64	64	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-59
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	64	64	64	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-59
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	62	62	62	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-55
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	59	59	59	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-55
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	59	59	59	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-55
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	56	56	56	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-50
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	56	56	56	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-43
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	51	51	51	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-43
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	51	51	51	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-43
26467	7,060	4,740	1,340	0,000	51	51	51	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-43

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
26481	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26464	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26494	54	54	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26467	-94	-94	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-94	-94	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-94	-94	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-89	-89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-89	-89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-89	-89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-89	-89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-84	-84	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-84	-84	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-84	-84	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-84	-84	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-82	-82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-82	-82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-82	-82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-80	-80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-80	-80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-73	-73	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-73	-73	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-73	-73	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-66	-66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-66	-66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-66	-66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-59	-59	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-59	-59	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-59	-59	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-59	-59	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-55	-55	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-55	-55	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-55	-55	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-50	-50	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-43	-43	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-43	-43	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26467	-43	-43	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]


```
Model:  model railverkeer
Groep:  (hoofdgroep)
        Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012
```

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63
26481	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26464	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26494	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,76
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,51
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,51
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,51
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,39
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,31
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,31
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,31
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,18
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,13
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,13
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,13
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,08
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,00
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,00
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,00
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,94
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,83
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,63
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,63
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,63
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,29
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,29
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,29
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,19
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,02
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,02
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,02
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
26481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26494	88,68	104,00	110,32	111,76	111,48	104,49	91,26	71,94	86,07	101,49	106,24	107,64
26467	85,58	97,51	99,51	102,04	102,04	97,58	91,58	66,98	87,77	102,42	101,32	101,59
26467	85,58	97,51	99,51	102,04	102,04	97,58	91,58	66,98	87,77	102,42	101,32	101,59
26467	85,58	97,51	99,51	102,04	102,04	97,58	91,58	66,98	87,77	102,42	101,32	101,59
26467	85,18	97,39	99,39	101,78	101,78	97,18	91,18	67,03	87,50	102,17	101,20	101,13
26467	84,97	97,31	99,31	101,64	101,64	96,97	90,97	67,06	87,34	102,03	101,12	100,90
26467	84,97	97,31	99,31	101,64	101,64	96,97	90,97	67,06	87,34	102,03	101,12	100,90
26467	84,97	97,31	99,31	101,64	101,64	96,97	90,97	67,06	87,34	102,03	101,12	100,90
26467	84,57	97,18	99,18	101,37	101,37	96,57	90,57	67,12	87,06	101,78	100,99	100,43
26467	84,41	97,13	99,13	101,27	101,27	96,41	90,41	67,15	86,95	101,68	100,94	100,27
26467	84,41	97,13	99,13	101,27	101,27	96,41	90,41	67,15	86,95	101,68	100,94	100,27
26467	84,41	97,13	99,13	101,27	101,27	96,41	90,41	67,15	86,95	101,68	100,94	100,27
26467	84,25	97,08	99,08	101,16	101,16	96,25	90,25	67,17	86,83	101,58	100,89	100,08
26467	84,02	97,00	99,00	101,00	101,00	96,02	90,02	67,21	86,66	101,43	100,80	99,82
26467	84,02	97,00	99,00	101,00	101,00	96,02	90,02	67,21	86,66	101,43	100,80	99,82
26467	84,02	97,00	99,00	101,00	101,00	96,02	90,02	67,21	86,66	101,43	100,80	99,82
26467	83,84	96,94	98,94	100,89	100,89	95,84	89,84	67,24	86,54	101,32	100,75	99,63
26467	83,53	96,83	98,83	100,67	100,67	95,53	89,53	67,31	86,31	101,11	100,64	99,29
26467	82,89	96,63	98,63	100,26	100,26	94,89	88,89	67,41	85,86	100,72	100,43	98,59
26467	82,89	96,63	98,63	100,26	100,26	94,89	88,89	67,41	85,86	100,72	100,43	98,59
26467	82,89	96,63	98,63	100,26	100,26	94,89	88,89	67,41	85,86	100,72	100,43	98,59
26467	81,88	96,29	98,29	99,58	99,58	93,88	87,88	67,61	85,14	100,07	100,09	97,50
26467	81,88	96,29	98,29	99,58	99,58	93,88	87,88	67,61	85,14	100,07	100,09	97,50
26467	81,88	96,29	98,29	99,58	99,58	93,88	87,88	67,61	85,14	100,07	100,09	97,50
26467	81,10	96,05	98,19	98,86	98,86	93,37	87,37	67,80	84,62	99,51	100,17	96,72
26467	80,50	95,88	98,02	98,47	98,47	92,81	86,81	67,90	84,22	99,15	100,01	96,09
26467	80,50	95,88	98,02	98,47	98,47	92,81	86,81	67,90	84,22	99,15	100,01	96,09
26467	80,50	95,88	98,02	98,47	98,47	92,81	86,81	67,90	84,22	99,15	100,01	96,09
26467	80,13	95,66	97,95	98,18	98,18	92,31	86,31	68,08	84,18	98,99	99,68	95,71
26467	79,55	95,55	97,99	97,55	97,55	92,12	86,12	68,17	83,87	98,59	99,90	95,14
26467	79,55	95,55	97,99	97,55	97,55	92,12	86,12	68,17	83,87	98,59	99,90	95,14
26467	79,24	95,24	97,99	97,24	97,24	91,49	85,49	68,45	84,14	98,55	99,39	94,82
26467	78,94	94,94	97,99	96,94	96,94	90,96	84,96	68,76	84,45	98,51	98,96	94,52
26467	78,71	94,71	97,99	96,71	96,71	90,47	84,47	68,91	84,60	98,49	98,57	94,30
26467	78,71	94,71	97,99	96,71	96,71	90,47	84,47	68,91	84,60	98,49	98,57	94,30
26467	78,71	94,71	97,99	96,71	96,71	90,47	84,47	68,91	84,60	98,49	98,57	94,30

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
26481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26494	107,60	100,78	87,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,24	99,02	90,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,24	99,02	90,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,24	99,02	90,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,10	98,50	89,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,01	98,24	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,01	98,24	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	104,01	98,24	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,86	97,72	88,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,80	97,53	88,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,80	97,53	88,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,80	97,53	88,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,74	97,31	88,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,65	97,03	88,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,65	97,03	88,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,65	97,03	88,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,59	96,80	87,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,46	96,42	87,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,23	95,60	86,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,23	95,60	86,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	103,23	95,60	86,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,85	94,32	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,85	94,32	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,85	94,32	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,86	93,68	85,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,68	92,96	84,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,68	92,96	84,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,68	92,96	84,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,31	92,30	83,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,49	92,01	83,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	102,49	92,01	83,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	101,89	91,17	82,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	101,38	90,50	82,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	100,91	89,79	81,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	100,91	89,79	81,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26467	100,91	89,79	81,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250
26481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26494	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,60	88,75	104,21
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	84,29	96,18
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	84,29	96,18
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	84,29	96,18
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,05	83,86	96,05
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,98	83,67	95,98
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,98	83,67	95,98
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,98	83,67	95,98
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,84	83,23	95,84
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,79	83,09	95,79
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,79	83,09	95,79
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,79	83,09	95,79
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,73	82,92	95,73
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,66	82,70	95,66
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,66	82,70	95,66
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,66	82,70	95,66
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,60	82,52	95,60
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,50	82,23	95,50
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,28	81,54	95,28
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,28	81,54	95,28
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,28	81,54	95,28
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,93	80,51	94,93
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,93	80,51	94,93
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,93	80,51	94,93
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,83	79,65	94,68
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,67	79,09	94,52
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,67	79,09	94,52
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,67	79,09	94,52
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,61	78,73	94,30
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	78,19	94,19
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	78,19	94,19
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	77,87	93,87
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	77,54	93,54
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	77,34	93,34
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	77,34	93,34
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	77,34	93,34

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A) 0.0 500	LE(A) 0.0 1k	LE(A) 0.0 2k	LE(A) 0.0 4k	LE(A) 0.0 8k	LE(A) 0.5 63	LE(A) 0.5 125	LE(A) 0.5 250	LE(A) 0.5 500	LE(A) 0.5 1k	LE(A) 0.5 2k	LE(A) 0.5 4k	LE(A) 0.5 8k
26481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26494	110,58	112,15	111,93	104,90	91,25	71,90	86,00	101,68	106,67	108,29	108,09	101,34	87,91
26467	98,18	100,73	100,73	96,29	90,29	65,63	86,47	101,11	99,99	100,31	102,92	97,74	88,82
26467	98,18	100,73	100,73	96,29	90,29	65,63	86,47	101,11	99,99	100,31	102,92	97,74	88,82
26467	98,18	100,73	100,73	96,29	90,29	65,63	86,47	101,11	99,99	100,31	102,92	97,74	88,82
26467	98,05	100,45	100,45	95,86	89,86	65,68	86,17	100,84	99,86	99,82	102,76	97,19	88,29
26467	97,98	100,32	100,32	95,67	89,67	65,71	86,03	100,72	99,79	99,60	102,69	96,95	88,06
26467	97,98	100,32	100,32	95,67	89,67	65,71	86,03	100,72	99,79	99,60	102,69	96,95	88,06
26467	97,98	100,32	100,32	95,67	89,67	65,71	86,03	100,72	99,79	99,60	102,69	96,95	88,06
26467	97,84	100,04	100,04	95,23	89,23	65,77	85,72	100,44	99,65	99,10	102,52	96,39	87,52
26467	97,79	99,94	99,94	95,09	89,09	65,80	85,62	100,35	99,60	98,95	102,47	96,22	87,36
26467	97,79	99,94	99,94	95,09	89,09	65,80	85,62	100,35	99,60	98,95	102,47	96,22	87,36
26467	97,79	99,94	99,94	95,09	89,09	65,80	85,62	100,35	99,60	98,95	102,47	96,22	87,36
26467	97,73	99,82	99,82	94,92	88,92	65,82	85,49	100,24	99,54	98,75	102,40	95,99	87,14
26467	97,66	99,68	99,68	94,70	88,70	65,86	85,34	100,10	99,47	98,52	102,32	95,72	86,89
26467	97,66	99,68	99,68	94,70	88,70	65,86	85,34	100,10	99,47	98,52	102,32	95,72	86,89
26467	97,66	99,68	99,68	94,70	88,70	65,86	85,34	100,10	99,47	98,52	102,32	95,72	86,89
26467	97,60	99,56	99,56	94,52	88,52	65,89	85,21	99,99	99,41	98,31	102,25	95,48	86,66
26467	97,50	99,36	99,36	94,23	88,23	65,95	85,00	99,80	99,31	98,00	102,14	95,14	86,33
26467	97,28	98,91	98,91	93,54	87,54	66,06	84,52	99,37	99,09	97,25	101,88	94,25	85,50
26467	97,28	98,91	98,91	93,54	87,54	66,06	84,52	99,37	99,09	97,25	101,88	94,25	85,50
26467	97,28	98,91	98,91	93,54	87,54	66,06	84,52	99,37	99,09	97,25	101,88	94,25	85,50
26467	96,93	98,22	98,22	92,51	86,51	66,27	83,78	98,71	98,74	96,14	101,49	92,95	84,26
26467	96,93	98,22	98,22	92,51	86,51	66,27	83,78	98,71	98,74	96,14	101,49	92,95	84,26
26467	96,93	98,22	98,22	92,51	86,51	66,27	83,78	98,71	98,74	96,14	101,49	92,95	84,26
26467	96,83	97,42	97,42	91,95	85,95	66,48	83,20	98,09	98,82	95,27	101,51	92,24	83,59
26467	96,67	97,06	97,06	91,43	85,43	66,57	82,84	97,76	98,67	94,68	101,34	91,57	82,96
26467	96,67	97,06	97,06	91,43	85,43	66,57	82,84	97,76	98,67	94,68	101,34	91,57	82,96
26467	96,67	97,06	97,06	91,43	85,43	66,57	82,84	97,76	98,67	94,68	101,34	91,57	82,96
26467	96,61	96,77	96,77	90,92	84,92	66,76	82,82	97,61	98,33	94,31	100,95	90,90	82,33
26467	96,65	96,19	96,19	90,74	84,74	66,84	82,54	97,24	98,54	93,78	101,12	90,63	82,09
26467	96,65	96,19	96,19	90,74	84,74	66,84	82,54	97,24	98,54	93,78	101,12	90,63	82,09
26467	96,65	95,87	95,87	90,10	84,10	67,12	82,81	97,20	98,01	93,46	100,51	89,77	81,29
26467	96,65	95,54	95,54	89,52	83,52	67,45	83,14	97,16	97,54	93,13	99,94	89,03	80,60
26467	96,65	95,34	95,34	89,06	83,06	67,60	83,28	97,14	97,18	92,92	99,51	88,37	80,00
26467	96,65	95,34	95,34	89,06	83,06	67,60	83,28	97,14	97,18	92,92	99,51	88,37	80,00
26467	96,65	95,34	95,34	89,06	83,06	67,60	83,28	97,14	97,18	92,92	99,51	88,37	80,00

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
26481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26494	--	--	--	--	--	--	--	70,87	84,78	101,00	106,32	108,29	107,55
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,68	77,68	89,68	91,68	94,18	94,18
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,68	77,68	89,68	91,68	94,18	94,18
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,68	77,68	89,68	91,68	94,18	94,18
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,57	77,34	89,57	91,57	93,96	93,96
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,49	77,10	89,49	91,49	93,79	93,79
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,49	77,10	89,49	91,49	93,79	93,79
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,49	77,10	89,49	91,49	93,79	93,79
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,38	76,74	89,38	91,38	93,56	93,56
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,31	76,57	89,31	91,31	93,44	93,44
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,31	76,57	89,31	91,31	93,44	93,44
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,31	76,57	89,31	91,31	93,44	93,44
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,27	76,43	89,27	91,27	93,35	93,35
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,18	76,16	89,18	91,18	93,16	93,16
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,18	76,16	89,18	91,18	93,16	93,16
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,18	76,16	89,18	91,18	93,16	93,16
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,13	76,01	89,13	91,13	93,07	93,07
26467	--	--	--	--	--	--	--	59,00	75,64	89,00	91,00	92,82	92,82
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,83	75,09	88,83	90,83	92,46	92,46
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,83	75,09	88,83	90,83	92,46	92,46
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,83	75,09	88,83	90,83	92,46	92,46
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,50	74,12	88,50	90,50	91,81	91,81
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,50	74,12	88,50	90,50	91,81	91,81
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,50	74,12	88,50	90,50	91,81	91,81
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,42	73,47	88,30	90,42	91,20	91,20
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,23	72,81	88,11	90,23	90,77	90,77
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,23	72,81	88,11	90,23	90,77	90,77
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,23	72,81	88,11	90,23	90,77	90,77
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,15	72,43	87,90	90,15	90,48	90,48
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	71,77	87,77	90,19	89,77	89,77
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	71,77	87,77	90,19	89,77	89,77
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	71,47	87,47	90,19	89,47	89,47
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	71,22	87,22	90,19	89,22	89,22
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,97	86,97	90,19	88,97	88,97
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,97	86,97	90,19	88,97	88,97
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,97	86,97	90,19	88,97	88,97

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
26481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26464	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26494	101,28	87,83	69,43	83,75	100,17	104,68	106,78	105,89	99,99	86,54	--	--
26467	89,68	83,68	59,19	79,90	94,55	93,48	93,68	96,40	91,10	82,17	--	--
26467	89,68	83,68	59,19	79,90	94,55	93,48	93,68	96,40	91,10	82,17	--	--
26467	89,68	83,68	59,19	79,90	94,55	93,48	93,68	96,40	91,10	82,17	--	--
26467	89,68	83,68	59,19	79,90	94,55	93,48	93,68	96,40	91,10	82,17	--	--
26467	89,34	83,34	59,23	79,66	94,34	93,38	93,28	96,28	90,65	81,74	--	--
26467	89,10	83,10	59,27	79,48	94,18	93,29	93,01	96,18	90,34	81,45	--	--
26467	89,10	83,10	59,27	79,48	94,18	93,29	93,01	96,18	90,34	81,45	--	--
26467	89,10	83,10	59,27	79,48	94,18	93,29	93,01	96,18	90,34	81,45	--	--
26467	88,74	82,74	59,32	79,24	93,96	93,18	92,60	96,05	89,88	81,02	--	--
26467	88,57	82,57	59,35	79,11	93,85	93,12	92,41	95,98	89,67	80,81	--	--
26467	88,57	82,57	59,35	79,11	93,85	93,12	92,41	95,98	89,67	80,81	--	--
26467	88,57	82,57	59,35	79,11	93,85	93,12	92,41	95,98	89,67	80,81	--	--
26467	88,43	82,43	59,37	79,01	93,76	93,07	92,25	95,93	89,48	80,64	--	--
26467	88,16	82,16	59,42	78,82	93,59	92,98	91,95	95,83	89,15	80,32	--	--
26467	88,16	82,16	59,42	78,82	93,59	92,98	91,95	95,83	89,15	80,32	--	--
26467	88,16	82,16	59,42	78,82	93,59	92,98	91,95	95,83	89,15	80,32	--	--
26467	88,01	82,01	59,44	78,71	93,50	92,93	91,79	95,77	88,95	80,13	--	--
26467	87,64	81,64	59,52	78,45	93,26	92,81	91,39	95,63	88,51	79,71	--	--
26467	87,09	81,09	59,61	78,06	92,92	92,63	90,78	95,43	87,79	79,03	--	--
26467	87,09	81,09	59,61	78,06	92,92	92,63	90,78	95,43	87,79	79,03	--	--
26467	87,09	81,09	59,61	78,06	92,92	92,63	90,78	95,43	87,79	79,03	--	--
26467	86,12	80,12	59,80	77,37	92,30	92,30	89,74	95,06	86,57	77,87	--	--
26467	86,12	80,12	59,80	77,37	92,30	92,30	89,74	95,06	86,57	77,87	--	--
26467	86,12	80,12	59,80	77,37	92,30	92,30	89,74	95,06	86,57	77,87	--	--
26467	85,69	79,69	59,97	76,93	91,82	92,37	89,08	95,07	86,04	77,36	--	--
26467	85,07	79,07	60,08	76,48	91,42	92,18	88,38	94,86	85,23	76,60	--	--
26467	85,07	79,07	60,08	76,48	91,42	92,18	88,38	94,86	85,23	76,60	--	--
26467	85,07	79,07	60,08	76,48	91,42	92,18	88,38	94,86	85,23	76,60	--	--
26467	84,58	78,58	60,25	76,40	91,25	91,89	88,00	94,53	84,59	76,01	--	--
26467	84,36	78,36	60,35	76,05	90,79	92,14	87,35	94,73	84,27	75,71	--	--
26467	84,36	78,36	60,35	76,05	90,79	92,14	87,35	94,73	84,27	75,71	--	--
26467	83,76	77,76	60,62	76,31	90,75	91,64	87,05	94,16	83,46	74,97	--	--
26467	83,32	77,32	60,88	76,57	90,72	91,28	86,79	93,73	82,91	74,44	--	--
26467	82,77	76,77	61,07	76,75	90,69	90,85	86,54	93,21	82,13	73,74	--	--
26467	82,77	76,77	61,07	76,75	90,69	90,85	86,54	93,21	82,13	73,74	--	--
26467	82,77	76,77	61,07	76,75	90,69	90,85	86,54	93,21	82,13	73,74	--	--

[illegible]


```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012


```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
26467	39381000 - 39399981	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26503	34087000 - 34105000	11,35	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26503	34105000 - 34120000	11,35	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26503	34120000 - 34150000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26503	34159581 - 34170000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26503	34170000 - 34200000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26480	33463000 - 33479000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26495	33982000 - 33983000	11,38	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26495	33983000 - 33998000	11,38	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26510	34119000 - 34138000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26510	34138000 - 34168000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26510	34169120 - 34170000	11,34	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26510	34170000 - 34200000	11,34	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33551000 - 33570000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33570000 - 33573000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33603400 - 33606000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33606000 - 33642000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33642000 - 33651000	11,49	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33651000 - 33670000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33670000 - 33705000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33750000 - 33770000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33776000 - 33778000	11,45	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33779000 - 33780000	11,45	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33806000 - 33819000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33838000 - 33842000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33842000 - 33850000	11,43	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33850000 - 33870000	11,43	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33870000 - 33905000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33905000 - 33938000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33938000 - 33942000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33942000 - 33950000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26487	33950000 - 33969000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26463	33381000 - 33385000	11,50	11,50	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26471	32351000 - 32367000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32416887 - 32451000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32535282 - 32551000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32551000 - 32571000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32582292 - 32600000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Naam	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
26467	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26503	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26503	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26503	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26503	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26503	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26503	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26480	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26495	3,630	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	82	82	82	0
26495	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26510	9,300	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26510	9,300	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26510	9,300	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26487	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26487	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26487	0,480	0,000	113	113	113	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26487	0,480	0,000	113	113	113	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26487	0,480	0,000	118	118	118	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
26467	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26503	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26503	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26503	0,000	0,000	-124	-124	-124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26503	0,000	0,000	-124	-124	-124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26503	0,000	0,000	-125	-125	-125	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26480	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26495	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26495	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26510	0,000	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26510	0,000	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26510	0,000	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26487	2,360	0,000	85	85	85	0									

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19
26467	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26480	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26487	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26463	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26480	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26487	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26487	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26487	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26487	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26463	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26480	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26480	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	113	113	113	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	113	113	113	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26487	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26487	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26487	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26487	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26463	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26480	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26487	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26463	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63
26467	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,95
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,94
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,03
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,05
26503	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,08
26480	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,81
26495	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,82
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,76
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,79
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,82
26510	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,88
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,58
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,66
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,66
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,68
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,68
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,71
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,76
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,76
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,76
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,79
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,80
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,86
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,85
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,87
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,90
26487	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,92
26463	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,67
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,64
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,63
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,62
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,61

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
26467	78,33	94,33	97,99	96,33	96,33	89,68	83,68	69,24	84,93	98,45	97,98	93,91
26503	89,18	103,69	108,73	108,03	108,57	102,78	90,62	72,60	86,83	101,79	110,67	112,41
26503	89,18	103,69	108,72	108,01	108,54	102,76	90,60	72,58	86,83	101,79	110,66	112,40
26503	90,20	105,69	115,77	114,20	112,87	105,99	92,73	73,41	87,57	103,33	113,69	114,17
26503	90,27	105,71	115,78	114,26	112,92	106,03	92,85	73,37	87,64	103,46	113,70	114,24
26503	90,28	105,71	115,80	114,32	113,03	106,11	92,89	73,39	87,64	103,46	113,72	114,30
26480	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	86,10	101,64	107,64	108,76	108,18	101,47	88,27	69,63	83,96	99,51	108,13	109,97
26495	89,11	104,65	110,65	111,77	111,19	104,48	91,28	72,64	86,97	102,52	111,14	112,98
26510	88,68	103,00	108,32	107,76	108,48	102,49	90,26	71,94	86,07	100,79	104,49	103,82
26510	88,72	103,03	108,34	107,81	108,51	102,54	90,41	71,89	85,98	100,80	104,61	103,86
26510	88,84	103,05	108,36	107,89	108,58	102,61	90,58	71,85	86,27	101,14	104,57	103,98
26510	88,85	103,05	108,39	108,01	108,80	102,76	90,67	71,88	86,28	101,14	104,59	104,07
26487	86,99	101,51	106,50	105,23	105,33	99,79	87,72	70,51	84,97	99,46	102,73	101,83
26487	86,98	101,51	106,47	105,12	105,16	99,67	87,65	70,49	84,97	99,46	102,72	101,77
26487	86,99	101,51	106,49	105,22	105,33	99,79	87,72	70,51	84,97	99,46	102,73	101,83
26487	86,99	101,51	106,49	105,22	105,33	99,79	87,72	70,52	84,98	99,47	103,29	102,25
26487	86,99	101,52	106,51	105,29	105,45	99,87	87,77	70,54	84,98	99,47	103,30	102,29
26487	86,99	101,52	106,51	105,29	105,45	99,87	87,77	70,54	84,99	99,48	103,78	102,66
26487	87,00	101,52	106,52	105,33	105,50	99,91	87,79	70,59	85,02	99,51	106,69	107,18
26487	87,00	101,52	106,52	105,31	105,48	99,89	87,78	70,58	85,02	99,51	106,68	107,17
26487	87,00	101,52	106,54	105,38	105,59	99,97	87,83	70,60	85,02	99,51	106,71	107,31
26487	87,01	101,52	106,56	105,48	105,76	100,09	87,90	70,63	85,03	99,52	106,72	107,33
26487	87,01	101,52	106,56	105,48	105,76	100,09	87,90	70,63	85,03	99,52	106,72	107,33
26487	87,01	101,52	106,56	105,48	105,76	100,09	87,90	70,62	85,02	99,51	106,48	107,20
26487	87,02	101,52	106,58	105,54	105,88	100,17	87,95	70,64	85,03	99,51	106,48	107,22
26487	87,03	101,52	106,58	105,55	105,89	100,18	87,98	70,61	84,99	99,50	106,24	107,09
26487	87,04	101,52	106,62	105,68	106,10	100,33	88,07	70,65	85,00	99,51	106,31	107,40
26487	87,04	101,52	106,61	105,65	106,06	100,30	88,05	70,63	85,00	99,50	106,29	107,37
26487	87,07	101,54	106,63	105,68	106,09	100,34	88,15	70,55	84,89	99,51	106,33	107,38
26487	87,07	101,54	106,64	105,75	106,20	100,42	88,20	70,57	84,89	99,51	106,33	107,40
26487	87,09	101,56	106,65	105,77	106,22	100,45	88,28	70,52	84,82	99,53	106,63	107,59
26463	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	88,97	103,41	108,61	107,97	108,07	102,50	90,06	71,64	85,44	100,53	104,75	104,44
26471	88,96	103,41	108,59	107,92	107,98	102,43	90,02	71,62	85,44	100,53	104,74	104,40
26471	88,96	103,41	108,59	107,88	107,94	102,40	89,99	71,61	85,43	100,53	104,74	104,38
26471	88,96	103,41	108,58	107,84	107,89	102,37	89,96	71,61	85,43	100,53	104,73	104,36
26471	88,95	103,41	108,58	107,83	107,87	102,35	89,95	71,60	85,43	100,53	104,73	104,35

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
26467	100,17	88,73	80,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	113,47	108,89	94,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	113,46	108,89	94,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	114,54	109,60	95,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	114,58	109,68	95,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26503	114,70	109,77	95,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26480	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	110,49	105,72	91,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	113,50	108,73	94,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26510	105,17	98,98	86,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26510	105,37	99,10	87,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26510	105,32	99,23	87,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26510	105,44	99,33	87,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	102,40	96,80	84,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	102,32	96,74	84,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	102,40	96,80	84,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	102,60	97,55	85,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	102,65	97,59	85,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	102,83	98,22	86,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,56	103,21	89,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,55	103,20	89,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,78	103,39	89,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,81	103,40	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,81	103,40	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,75	103,22	89,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,77	103,23	89,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	107,73	103,05	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	108,20	103,46	89,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	108,18	103,44	89,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	108,22	103,45	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	108,24	103,47	89,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26487	108,36	103,74	90,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26463	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,39	99,37	87,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,33	99,33	86,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,31	99,31	86,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,29	99,30	86,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,27	99,29	86,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250
26467	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,95	92,95
26503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,56	87,63	102,01
26503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,55	87,63	102,01
26503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,65	88,65	104,01
26503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,67	88,73	104,03
26503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,70	88,73	104,03
26480	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,43	84,57	99,97
26495	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,42	87,56	102,97
26510	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,60	88,75	103,21
26510	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,62	88,78	103,23
26510	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,65	88,87	103,25
26510	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,70	88,88	103,25
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,37	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,38	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,38	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	86,39	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	86,38	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,03	86,39	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,40	100,91
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,04	86,34	100,83
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,04	86,34	100,83
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,34	100,83
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,35	100,83
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,36	100,83
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,36	100,83
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,38	100,85
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,39	100,85
26487	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,40	100,86
26463	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,29	87,45	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,26	87,44	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,25	87,44	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,23	87,44	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,23	87,43	101,77

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (A) 0.0 500	LE (A) 0.0 1k	LE (A) 0.0 2k	LE (A) 0.0 4k	LE (A) 0.0 8k	LE (A) 0.5 63	LE (A) 0.5 125	LE (A) 0.5 250	LE (A) 0.5 500	LE (A) 0.5 1k	LE (A) 0.5 2k	LE (A) 0.5 4k	LE (A) 0.5 8k
26467	96,65	94,95	94,95	88,29	82,29	67,92	83,61	97,10	96,60	92,54	98,78	87,32	79,04
26503	107,20	106,44	107,02	101,15	89,01	70,74	84,98	99,82	109,14	110,88	111,97	107,36	93,15
26503	107,19	106,42	107,00	101,13	89,00	70,73	84,97	99,82	109,14	110,87	111,96	107,36	93,14
26503	114,24	112,62	111,34	104,38	91,14	71,59	85,70	101,32	111,99	112,53	112,99	108,03	93,66
26503	114,26	112,69	111,39	104,43	91,26	71,55	85,77	101,45	112,00	112,59	113,04	108,12	93,82
26503	114,27	112,76	111,51	104,51	91,30	71,57	85,78	101,45	112,01	112,66	113,16	108,21	93,87
26480	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	106,12	107,18	106,63	99,84	86,66	67,82	82,12	97,52	106,57	108,37	108,95	104,17	89,90
26495	109,11	110,17	109,62	102,83	89,66	70,77	85,11	100,52	109,56	111,36	111,94	107,15	92,89
26510	108,58	108,15	108,93	102,90	90,25	71,90	86,00	100,90	104,85	104,38	105,49	99,44	87,01
26510	108,59	108,18	108,95	102,93	90,37	71,85	85,93	100,91	104,94	104,41	105,64	99,52	87,17
26510	108,60	108,24	109,00	102,98	90,50	71,82	86,17	101,17	104,91	104,49	105,60	99,62	87,37
26510	108,64	108,37	109,22	103,13	90,58	71,85	86,17	101,17	104,93	104,57	105,72	99,70	87,41
26487	105,97	104,77	104,90	99,33	87,09	69,63	84,12	98,70	102,18	101,39	101,88	96,34	84,11
26487	105,94	104,69	104,77	99,23	87,03	69,61	84,11	98,70	102,16	101,35	101,81	96,29	84,06
26487	105,97	104,81	104,97	99,37	87,11	69,64	84,11	98,70	102,18	101,41	101,92	96,36	84,10
26487	105,97	104,81	104,97	99,37	87,11	69,64	84,12	98,70	102,67	101,76	102,07	96,97	84,86
26487	106,00	104,89	105,11	99,47	87,16	69,66	84,12	98,70	102,69	101,80	102,14	97,01	84,89
26487	106,00	104,89	105,11	99,47	87,16	69,67	84,13	98,71	103,10	102,11	102,29	97,54	85,52
26487	106,00	104,91	105,15	99,50	87,18	69,71	84,15	98,74	105,67	106,05	106,42	101,97	88,57
26487	106,00	104,90	105,14	99,49	87,17	69,71	84,15	98,74	105,66	106,04	106,41	101,96	88,56
26487	106,02	104,96	105,23	99,55	87,21	69,72	84,16	98,74	105,69	106,17	106,63	102,14	88,65
26487	106,05	105,08	105,44	99,70	87,29	69,75	84,16	98,74	105,70	106,20	106,67	102,16	88,67
26487	105,99	105,00	105,37	99,61	87,20	69,66	84,06	98,60	105,64	106,14	106,62	102,11	88,61
26487	105,99	105,00	105,37	99,61	87,20	69,66	84,06	98,59	105,40	106,01	106,56	101,93	88,29
26487	106,01	105,08	105,52	99,71	87,25	69,68	84,06	98,59	105,40	106,03	106,59	101,94	88,31
26487	106,02	105,09	105,52	99,72	87,27	69,66	84,03	98,59	105,17	105,91	106,55	101,76	87,99
26487	106,05	105,20	105,69	99,84	87,36	69,69	84,04	98,59	105,24	106,19	106,99	102,15	88,20
26487	106,04	105,18	105,67	99,82	87,34	69,68	84,04	98,59	105,23	106,18	106,98	102,14	88,19
26487	106,06	105,20	105,69	99,85	87,44	69,60	83,93	98,60	105,26	106,19	107,02	102,16	88,24
26487	106,08	105,28	105,83	99,95	87,49	69,62	83,93	98,60	105,27	106,20	107,05	102,17	88,25
26487	106,09	105,30	105,84	99,97	87,55	69,58	83,87	98,61	105,55	106,39	107,17	102,45	88,73
26463	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	107,09	106,38	106,49	100,85	88,47	69,75	83,57	98,51	102,84	102,46	102,46	97,36	85,06
26471	107,07	106,32	106,39	100,78	88,42	69,72	83,56	98,51	102,83	102,42	102,40	97,31	85,02
26471	107,06	106,28	106,34	100,74	88,39	69,71	83,56	98,51	102,83	102,40	102,37	97,29	85,01
26471	107,06	106,24	106,30	100,71	88,36	69,70	83,55	98,51	102,82	102,38	102,34	97,27	84,99
26471	107,05	106,22	106,28	100,69	88,34	69,70	83,55	98,51	102,82	102,37	102,33	97,27	84,98

[illegible]

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
26467	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,57	86,57	90,19	88,57	88,57
26503	--	--	--	--	--	--	--	70,79	84,69	99,70	104,06	103,47	103,73
26503	--	--	--	--	--	--	--	70,77	84,68	99,70	104,04	103,42	103,67
26503	--	--	--	--	--	--	--	71,84	85,69	101,70	111,07	109,55	107,92
26503	--	--	--	--	--	--	--	71,85	85,75	101,72	111,09	109,60	107,96
26503	--	--	--	--	--	--	--	71,88	85,75	101,72	111,10	109,65	108,05
26480	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	--	--	--	--	--	--	--	67,69	81,65	97,69	102,99	104,26	103,41
26495	--	--	--	--	--	--	--	70,69	84,64	100,68	106,00	107,29	106,44
26510	--	--	--	--	--	--	--	70,87	84,78	100,00	104,32	104,29	104,55
26510	--	--	--	--	--	--	--	70,89	84,80	100,01	104,33	104,31	104,57
26510	--	--	--	--	--	--	--	70,91	84,86	100,02	104,35	104,35	104,61
26510	--	--	--	--	--	--	--	70,94	84,87	100,02	104,36	104,42	104,73
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,74	97,90	102,15	101,55	101,48
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,62	82,74	97,90	102,13	101,49	101,38
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,65	82,74	97,90	102,15	101,54	101,47
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,65	82,74	97,90	102,15	101,54	101,47
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,67	82,74	97,90	102,16	101,58	101,53
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,67	82,74	97,90	102,16	101,58	101,53
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,68	82,74	97,90	102,17	101,60	101,56
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,67	82,74	97,90	102,15	101,57	101,53
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,69	82,74	97,90	102,17	101,60	101,59
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,72	82,75	97,90	102,18	101,66	101,69
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,85	82,88	98,05	102,30	101,79	101,81
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,85	82,88	98,05	102,30	101,79	101,81
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,86	82,88	98,05	102,31	101,82	101,88
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,87	82,89	98,05	102,31	101,83	101,88
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,91	82,89	98,05	102,34	101,90	102,01
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,89	82,89	98,05	102,31	101,84	101,95
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,90	82,91	98,06	102,32	101,86	101,96
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,92	82,91	98,06	102,33	101,90	102,03
26487	--	--	--	--	--	--	--	68,93	82,92	98,07	102,34	101,91	102,04
26463	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,69	84,51	99,47	104,03	103,64	103,60
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,66	84,51	99,47	104,02	103,60	103,54
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,65	84,51	99,47	104,01	103,58	103,50
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,64	84,50	99,47	104,01	103,55	103,47
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,63	84,50	99,47	104,00	103,54	103,45

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
26467	81,97	75,97	61,40	77,09	90,65	90,24	86,15	92,45	81,04	72,74	--	--
26503	98,44	86,21	68,43	83,21	98,63	105,66	107,02	107,91	103,36	89,43	--	--
26503	98,39	86,17	68,39	83,20	98,63	105,64	106,99	107,88	103,34	89,41	--	--
26503	101,54	88,25	69,28	84,04	100,38	109,68	109,58	109,32	104,35	90,20	--	--
26503	101,58	88,34	69,26	84,08	100,44	109,69	109,63	109,36	104,43	90,34	--	--
26503	101,63	88,36	69,27	84,08	100,44	109,70	109,68	109,46	104,51	90,37	--	--
26480	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26495	97,21	83,98	65,46	80,30	96,50	103,42	105,17	105,26	100,42	86,37	--	--
26495	100,23	86,98	68,45	83,28	99,49	106,44	108,21	108,31	103,47	89,40	--	--
26510	99,28	86,83	69,43	83,75	99,28	102,78	102,84	103,10	98,05	85,60	--	--
26510	99,31	86,91	69,41	83,72	99,28	102,82	102,86	103,17	98,08	85,66	--	--
26510	99,34	86,99	69,40	83,82	99,38	102,81	102,89	103,15	98,11	85,73	--	--
26510	99,41	87,02	69,41	83,82	99,38	102,81	102,91	103,20	98,14	85,75	--	--
26487	96,47	84,15	67,03	81,55	96,92	100,27	100,10	100,09	95,29	82,90	--	--
26487	96,41	84,12	67,02	81,55	96,92	100,26	100,08	100,06	95,27	82,89	--	--
26487	96,46	84,15	67,03	81,55	96,92	100,27	100,10	100,09	95,28	82,90	--	--
26487	96,46	84,15	67,03	81,55	96,92	100,53	100,26	100,17	95,56	83,25	--	--
26487	96,50	84,17	67,04	81,55	96,92	100,53	100,27	100,19	95,57	83,25	--	--
26487	96,50	84,17	67,04	81,56	96,93	100,84	100,45	100,28	95,85	83,62	--	--
26487	96,52	84,18	67,07	81,57	96,94	102,50	102,87	103,00	98,64	85,50	--	--
26487	96,49	84,16	67,05	81,57	96,94	102,49	102,84	102,97	98,62	85,49	--	--
26487	96,53	84,18	67,06	81,57	96,94	102,51	102,94	103,14	98,75	85,55	--	--
26487	96,59	84,22	67,07	81,57	96,94	102,52	102,95	103,15	98,76	85,55	--	--
26487	96,73	84,40	67,33	81,89	97,21	102,63	103,05	103,27	98,85	85,67	--	--
26487	96,73	84,40	67,33	81,89	97,20	102,47	102,96	103,23	98,73	85,47	--	--
26487	96,77	84,42	67,33	81,89	97,20	102,48	102,97	103,24	98,73	85,48	--	--
26487	96,77	84,43	67,32	81,87	97,20	102,27	102,87	103,21	98,59	85,25	--	--
26487	96,86	84,48	67,34	81,87	97,20	102,32	103,07	103,54	98,87	85,38	--	--
26487	96,80	84,44	67,30	81,87	97,20	102,29	103,03	103,50	98,84	85,35	--	--
26487	96,82	84,49	67,27	81,83	97,20	102,31	103,03	103,52	98,85	85,37	--	--
26487	96,86	84,51	67,28	81,83	97,20	102,31	103,04	103,53	98,85	85,38	--	--
26487	96,88	84,56	67,25	81,79	97,21	102,56	103,19	103,63	99,07	85,74	--	--
26463	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	98,44	86,01	67,98	82,44	97,98	101,65	101,59	101,43	96,73	84,30	--	--
26471	98,39	85,98	67,97	82,44	97,98	101,65	101,57	101,41	96,72	84,29	--	--
26471	98,37	85,96	67,96	82,44	97,98	101,64	101,56	101,39	96,71	84,28	--	--
26471	98,35	85,94	67,95	82,44	97,98	101,64	101,55	101,38	96,70	84,27	--	--
26471	98,33	85,93	67,95	82,44	97,98	101,64	101,54	101,37	96,69	84,27	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
Model:      model railverkeer
```

Model: model: full
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (P4) Br 500	LE (P4) Br 1k	LE (P4) Br 2k	LE (P4) Br 4k	LE (P4) Br 8k
26467	--	--	--	--	--
26503	--	--	--	--	--
26503	--	--	--	--	--
26503	--	--	--	--	--
26503	--	--	--	--	--
26503	--	--	--	--	--
26480	--	--	--	--	--
26495	--	--	--	--	--
26495	--	--	--	--	--
26510	--	--	--	--	--
26510	--	--	--	--	--
26510	--	--	--	--	--
26510	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26487	--	--	--	--	--
26463	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
26471	32638690 - 32651000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32745850 - 32751000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32798509 - 32801000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32848907 - 32851000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32902722 - 32911000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32944272 - 32951000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	32994349 - 33001000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	33042921 - 33051000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	33102792 - 33105000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	33140623 - 33151000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26471	33193468 - 33199998	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26496	33998000 - 34001000	11,38	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26489	33983000 - 33997000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26506	34071000 - 34087000	11,35	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26476	33447000 - 33451000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven
26476	33451000 - 33463000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven
26483	32365826 - 32406000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32406000 - 32442000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32457000 - 32506000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32537109 - 32568000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32568000 - 32570000	14,13	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32584786 - 32600000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32605617 - 32606000	14,12	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32695359 - 32706000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	32900946 - 32908000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	33005038 - 33008000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	33104585 - 33106000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26483	33192784 - 33200000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26461	33966000 - 33970000	11,39	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26461	33970000 - 33982000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26462	33365000 - 33381000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26498	34014500 - 34028000	11,37	11,37	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26497	34001000 - 34014500	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26475	33442000 - 33447000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34200000 - 34205000	11,38	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34222615 - 34250000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34252776 - 34270000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34270000 - 34305000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	89
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	87
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	85
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	84
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	82
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	80
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	78
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	75
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	71
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	71
26471	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	65
26496	0,120	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-48
26489	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26506	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26476	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26476	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	-107	-107	-107	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-92
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	-107	-107	-107	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-88
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-88
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-86
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-83
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-83
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-83
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-80
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	79
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-75
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-70
26483	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-64
26461	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26461	0,040	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26462	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26498	0,120	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-48
26497	0,120	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-48
26475	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-125	-125	-125	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-61
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-127	-127	-127	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-61
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-127	-127	-127	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-64
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-64

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
26471	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	87	87	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	85	85	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	82	82	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	78	78	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	75	75	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	71	71	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	71	71	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26471	65	65	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26496	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26489	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26506	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26476	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26476	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26483	-92	-92	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	-107	-107	-107	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	-107	-107	-107	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	107	107	107	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	107	107	107	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-83	-83	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	107	107	107	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-83	-83	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-83	-83	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-80	-80	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	79	79	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-75	-75	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-70	-70	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26483	-64	-64	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26461	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26461	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26462	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26498	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26497	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26475	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26501	-61	-61	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-125	-125	-125	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-61	-61	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-127	-127	-127	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-64	-64	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-127	-127	-127	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-64	-64	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-129	-129	-129	0	ICM-3	Stoppend	1,020

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (A) 4	Aantal (N) 4	Aantal (P4) 4	V (D) 4	V (A) 4	V (N) 4	V (P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal (D) 5	Aantal (A) 5	Aantal (N) 5	Aantal (P4) 5	V (D) 5	V (A) 5	V (N) 5
26471	0,720	0,330	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	78	78	78	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	75	75	75	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	71	71	71	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	88	88	88
26471	0,720	0,330	0,000	71	71	71	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26471	0,720	0,330	0,000	65	65	65	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26496	0,720	0,330	0,000	-48	-48	-48	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26489	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26506	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26476	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26476	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26483	0,780	0,270	0,000	-92	-92	-92	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-88	-88	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-88	-88	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-86	-86	-86	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-83	-83	-83	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-83	-83	-83	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-83	-83	-83	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-80	-80	-80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-75	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-70	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26483	0,780	0,270	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26461	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26461	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-118	-118	-118
26462	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26498	0,720	0,330	0,000	-48	-48	-48	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26497	0,720	0,330	0,000	-48	-48	-48	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26475	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26501	0,720	0,330	0,000	-61	-61	-61	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	81	81	81
26501	0,720	0,330	0,000	-61	-61	-61	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	81	81	81
26501	0,720	0,330	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	81	81	81
26501	0,720	0,330	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	81	81	81

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	88	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	88	88	88	0
26471	7,090	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	86	86	86	0
26471	7,090	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	86	86	86	0
26496	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26489	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26506	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26476	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26476	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26483	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26461	0,480	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26461	0,480	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26462	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26498	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26497	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26475	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26501	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26501	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0
26501	7,250	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	81	81	81	0

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal (D) 11	Aantal (A) 11	Aantal (N) 11	Aantal (P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	89	89	89	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	87	87	87	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	85	85	85	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	84	84	84	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	82	82	82	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	80	80	80	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	78	78	78	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	75	75	75	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	71	71	71	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	71	71	71	0
26471	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	65	65	65	0
26496	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-118	-118	-118	0
26489	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26506	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26476	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26476	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26483	0,000	-107	-107	-107	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-92	-92	-92	0
26483	0,000	-107	-107	-107	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-88	-88	-88	0
26483	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-88	-88	-88	0
26483	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-86	-86	-86	0
26483	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-83	-83	-83	0
26483	0,000	109	109	109	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-83	-83	-83	0
26483	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-83	-83	-83	0
26483	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-80	-80	-80	0
26483	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	79	79	79	0
26483	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-75	-75	-75	0
26483	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-70	-70	-70	0
26483	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-64	-64	-64	0
26461	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26461	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-118	-118	-118	0
26462	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26498	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-118	-118	-118	0
26497	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-118	-118	-118	0
26475	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26501	0,000	-61	-61	-61	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-125	-125	-125	0
26501	0,000	-61	-61	-61	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-127	-127	-127	0
26501	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-127	-127	-127	0
26501	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-129	-129	-129	0

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D) 0.0 63
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,62
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,61
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,59
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,59
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,57
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,56
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,55
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,53
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,51
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,48
26471	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,45
26496	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,82
26489	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26506	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26476	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,73
26476	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,71
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,19
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,16
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,16
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,15
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,12
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,20
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,23
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,21
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,20
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,17
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,14
26483	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,10
26461	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,92
26461	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,98
26462	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26498	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,82
26497	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,82
26475	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,66
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,08
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,14
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,16
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,22

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
26471	88,95	103,41	108,59	107,86	107,91	102,38	89,97	71,63	85,43	100,53	104,76	104,42
26471	88,95	103,41	108,59	107,83	107,87	102,35	89,94	71,62	85,43	100,53	104,75	104,41
26471	88,95	103,41	108,58	107,79	107,83	102,32	89,91	71,61	85,43	100,53	104,75	104,39
26471	88,94	103,41	108,58	107,78	107,82	102,31	89,90	71,61	85,43	100,53	104,75	104,38
26471	88,94	103,41	108,57	107,75	107,78	102,28	89,87	71,60	85,42	100,53	104,75	104,36
26471	88,93	103,41	108,56	107,72	107,75	102,25	89,84	71,59	85,42	100,53	104,74	104,35
26471	88,93	103,41	108,56	107,69	107,72	102,23	89,82	71,58	85,42	100,53	104,74	104,33
26471	88,92	103,41	108,55	107,65	107,67	102,19	89,78	71,57	85,41	100,53	104,73	104,31
26471	88,91	103,41	108,54	107,59	107,62	102,14	89,73	71,55	85,41	100,53	104,72	104,28
26471	88,91	103,41	108,51	107,53	107,55	102,08	89,69	71,50	85,40	100,52	104,67	104,13
26471	88,90	103,41	108,49	107,45	107,48	102,02	89,62	71,48	85,40	100,52	104,65	104,09
26496	89,11	104,65	110,65	111,77	111,19	104,48	91,28	72,64	86,97	102,52	111,14	112,98
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	96,79	110,13	116,59	113,27	110,36	104,84	92,86	72,03	92,92	106,83	112,52	109,75
26476	96,76	110,11	116,58	113,24	110,34	104,80	92,76	72,07	92,92	106,82	112,50	109,73
26483	88,40	102,70	108,01	107,14	107,10	101,54	89,26	70,76	84,48	99,36	109,89	111,77
26483	88,39	102,70	108,00	107,06	107,00	101,46	89,19	70,74	84,47	99,36	109,87	111,63
26483	88,39	102,70	108,00	107,06	107,00	101,46	89,19	70,62	84,37	99,27	105,45	107,56
26483	88,39	102,70	107,99	107,02	106,95	101,42	89,15	70,61	84,37	99,27	105,43	107,38
26483	88,38	102,70	107,98	106,96	106,89	101,37	89,10	70,60	84,37	99,27	105,40	107,13
26483	88,40	102,70	108,02	107,09	107,10	101,52	89,20	70,65	84,38	99,27	105,42	107,16
26483	88,40	102,70	108,04	107,15	107,20	101,59	89,25	70,67	84,39	99,28	105,43	107,17
26483	88,39	102,70	108,03	107,10	107,14	101,54	89,21	70,66	84,38	99,28	105,39	106,92
26483	88,39	102,70	108,03	107,08	107,12	101,53	89,19	70,63	84,37	99,26	103,68	103,21
26483	88,38	102,70	108,01	107,01	107,06	101,47	89,13	70,63	84,38	99,28	105,33	106,49
26483	88,37	102,70	107,99	106,94	106,98	101,40	89,06	70,60	84,37	99,28	105,27	106,07
26483	88,35	102,70	107,97	106,85	106,90	101,33	88,99	70,58	84,36	99,28	105,19	105,57
26461	87,09	102,56	108,65	109,77	109,22	102,45	89,28	70,52	84,82	100,26	107,49	109,06
26461	87,10	102,56	108,69	109,91	109,43	102,60	89,37	70,56	84,83	100,26	107,55	109,29
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	89,11	104,65	110,65	111,77	111,19	104,48	91,28	72,64	86,97	102,52	111,14	112,98
26497	89,11	104,65	110,65	111,77	111,19	104,48	91,28	72,64	86,97	102,52	111,14	112,98
26475	88,02	103,54	113,52	111,27	109,36	102,84	89,86	71,17	85,50	100,99	109,56	107,82
26501	90,28	105,71	115,80	114,32	113,03	106,11	92,89	73,39	87,64	103,46	113,72	114,30
26501	90,29	105,71	115,83	114,45	113,24	106,26	92,97	73,43	87,65	103,46	113,75	114,43
26501	90,34	105,73	115,85	114,48	113,27	106,30	93,09	73,42	87,76	103,54	113,76	114,47
26501	90,35	105,73	115,88	114,60	113,48	106,45	93,17	73,45	87,77	103,54	113,79	114,60

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
26471	104,36	99,35	86,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,33	99,34	86,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,31	99,32	86,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,30	99,32	86,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,28	99,30	86,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,27	99,29	86,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,25	99,28	86,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,22	99,26	86,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,20	99,23	86,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	104,02	99,10	86,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	103,99	99,07	86,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26496	113,50	108,73	94,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	106,99	101,95	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	106,93	101,92	89,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	111,95	108,25	94,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	111,79	108,07	94,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	107,25	104,35	92,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	107,04	104,15	92,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	106,72	103,84	91,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	106,77	103,86	91,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	106,80	103,88	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	106,49	103,57	91,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	103,19	98,07	85,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	105,99	103,04	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	105,51	102,51	90,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	104,97	101,87	89,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	109,26	104,23	90,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	109,66	104,58	90,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	113,50	108,73	94,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26497	113,50	108,73	94,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26475	106,10	100,18	87,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	114,70	109,77	95,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	114,93	109,96	95,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	114,97	110,01	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	115,20	110,19	95,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,23	87,43	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,22	87,43	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,21	87,43	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,20	87,42	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,19	87,42	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,17	87,41	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,16	87,41	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,14	87,40	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,12	87,39	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,10	87,39	101,77
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,06	87,38	101,77
26496	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,42	87,56	102,97
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,04	96,18	109,52
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,03	96,16	109,50
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,14	88,64	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,12	88,64	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,12	88,64	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,11	88,63	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,09	88,63	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,15	88,64	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,18	88,64	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,17	88,64	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,16	88,63	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,14	88,63	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,12	88,62	103,11
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,09	88,61	103,11
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,40	101,86
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,42	101,86
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,42	87,56	102,97
26497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,42	87,56	102,97
26475	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,97	87,41	102,93
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,70	88,73	104,03
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,76	88,75	104,03
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,79	88,80	104,04
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,85	88,81	104,04

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (A) 0.0 500	LE (A) 0.0 1k	LE (A) 0.0 2k	LE (A) 0.0 4k	LE (A) 0.0 8k	LE (A) 0.5 63	LE (A) 0.5 125	LE (A) 0.5 250	LE (A) 0.5 500	LE (A) 0.5 1k	LE (A) 0.5 2k	LE (A) 0.5 4k	LE (A) 0.5 8k
26471	107,06	106,25	106,31	100,72	88,36	69,72	83,55	98,51	102,85	102,43	102,40	97,32	85,02
26471	107,06	106,21	106,27	100,68	88,33	69,71	83,55	98,51	102,84	102,41	102,37	97,30	85,00
26471	107,05	106,18	106,23	100,65	88,30	69,70	83,55	98,51	102,84	102,39	102,35	97,29	84,99
26471	107,05	106,16	106,21	100,64	88,29	69,70	83,55	98,51	102,84	102,38	102,34	97,28	84,98
26471	107,04	106,13	106,17	100,61	88,26	69,69	83,54	98,51	102,83	102,36	102,32	97,26	84,96
26471	107,04	106,10	106,14	100,58	88,23	69,68	83,54	98,51	102,83	102,34	102,30	97,25	84,95
26471	107,03	106,07	106,11	100,55	88,20	69,67	83,54	98,51	102,82	102,32	102,28	97,23	84,93
26471	107,02	106,02	106,06	100,51	88,16	69,66	83,53	98,51	102,82	102,29	102,25	97,21	84,91
26471	107,01	105,97	106,01	100,46	88,11	69,64	83,53	98,51	102,81	102,26	102,21	97,18	84,89
26471	106,99	105,91	105,94	100,41	88,07	69,59	83,52	98,51	102,76	102,13	102,07	97,07	84,81
26471	106,97	105,84	105,87	100,34	88,00	69,57	83,51	98,51	102,74	102,09	102,02	97,03	84,77
26496	109,11	110,17	109,62	102,83	89,66	70,77	85,11	100,52	109,56	111,36	111,94	107,15	92,89
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	116,06	112,80	109,93	104,37	92,20	71,25	92,33	106,25	112,02	109,34	106,54	101,47	89,23
26476	116,05	112,78	109,91	104,34	92,13	71,28	92,33	106,25	112,01	109,33	106,50	101,44	89,17
26483	108,35	107,50	107,50	101,97	89,46	71,13	85,06	100,16	110,39	112,01	112,24	108,33	94,84
26483	108,34	107,44	107,43	101,92	89,41	71,11	85,06	100,16	110,38	111,91	112,13	108,20	94,69
26483	108,34	107,44	107,43	101,92	89,41	71,01	84,97	100,08	105,66	107,16	106,90	103,62	91,38
26483	108,33	107,41	107,40	101,89	89,39	71,00	84,97	100,08	105,64	107,02	106,72	103,45	91,21
26483	108,33	107,37	107,36	101,86	89,35	70,99	84,96	100,08	105,62	106,81	106,47	103,18	90,97
26483	108,37	107,50	107,56	102,00	89,44	71,03	84,97	100,08	105,64	106,85	106,54	103,21	90,98
26483	108,38	107,56	107,67	102,08	89,49	71,05	84,97	100,08	105,65	106,87	106,57	103,23	90,99
26483	108,38	107,52	107,63	102,04	89,45	71,04	84,97	100,08	105,62	106,67	106,33	102,96	90,74
26483	108,37	107,51	107,61	102,03	89,44	71,03	84,96	100,07	104,45	104,09	104,08	98,98	86,43
26483	108,36	107,47	107,57	101,99	89,40	71,02	84,96	100,08	105,58	106,34	105,95	102,53	90,33
26483	108,35	107,42	107,52	101,95	89,35	71,01	84,96	100,08	105,53	106,02	105,60	102,10	89,91
26483	108,33	107,36	107,47	101,90	89,30	70,99	84,95	100,08	105,47	105,65	105,22	101,59	89,42
26461	108,09	109,30	108,84	101,97	88,55	69,58	83,87	99,37	106,50	108,07	108,22	103,02	89,08
26461	108,12	109,41	109,01	102,10	88,63	69,62	83,88	99,37	106,55	108,28	108,59	103,35	89,25
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	109,11	110,17	109,62	102,83	89,66	70,77	85,11	100,52	109,56	111,36	111,94	107,15	92,89
26497	109,11	110,17	109,62	102,83	89,66	70,77	85,11	100,52	109,56	111,36	111,94	107,15	92,89
26475	112,98	110,80	108,93	102,37	89,20	70,35	84,71	100,30	109,05	107,40	105,63	99,65	86,65
26501	114,27	112,76	111,51	104,51	91,30	71,57	85,78	101,45	112,01	112,66	113,16	108,21	93,87
26501	114,31	112,89	111,73	104,67	91,39	71,62	85,79	101,45	112,05	112,80	113,40	108,40	93,97
26501	114,32	112,92	111,76	104,71	91,50	71,61	85,91	101,54	112,06	112,84	113,43	108,46	94,08
26501	114,36	113,05	111,98	104,87	91,59	71,65	85,92	101,54	112,09	112,98	113,67	108,64	94,18

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26496	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26475	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26496	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26475	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,66	84,51	99,47	104,03	103,60	103,52
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,65	84,50	99,47	104,02	103,57	103,49
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,63	84,50	99,47	104,02	103,55	103,46
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,63	84,50	99,47	104,02	103,53	103,45
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,62	84,49	99,47	104,01	103,51	103,42
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,60	84,49	99,47	104,01	103,49	103,39
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,59	84,49	99,47	104,00	103,46	103,37
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,57	84,48	99,47	103,99	103,43	103,34
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,55	84,47	99,47	103,98	103,39	103,29
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,50	84,47	99,47	103,93	103,26	103,14
26471	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,46	99,47	103,91	103,20	103,09
26496	--	--	--	--	--	--	--	70,69	84,64	100,68	106,00	107,29	106,44
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	70,76	92,53	106,49	112,25	109,58	106,50
26476	--	--	--	--	--	--	--	70,74	92,51	106,49	112,23	109,56	106,48
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,48	84,52	99,69	104,03	103,86	103,73
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,45	84,51	99,69	104,02	103,81	103,67
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,45	84,51	99,69	104,02	103,81	103,67
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,44	84,51	99,69	104,02	103,79	103,65
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,43	84,51	99,69	104,01	103,76	103,61
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,51	99,69	104,03	103,82	103,71
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,48	84,51	99,69	104,04	103,85	103,76
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,51	99,69	104,04	103,82	103,73
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,51	99,69	104,03	103,81	103,72
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,44	84,50	99,69	104,02	103,78	103,68
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,41	84,49	99,69	104,01	103,74	103,64
26483	--	--	--	--	--	--	--	70,38	84,48	99,69	104,00	103,70	103,60
26461	--	--	--	--	--	--	--	68,93	82,92	99,07	104,34	105,91	105,04
26461	--	--	--	--	--	--	--	68,98	82,93	99,07	104,37	105,99	105,17
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	--	--	--	--	--	--	--	70,69	84,64	100,68	106,00	107,29	106,44
26497	--	--	--	--	--	--	--	70,69	84,64	100,68	106,00	107,29	106,44
26475	--	--	--	--	--	--	--	69,68	83,76	99,91	109,17	107,58	105,50
26501	--	--	--	--	--	--	--	71,88	85,75	101,72	111,10	109,65	108,05
26501	--	--	--	--	--	--	--	71,92	85,75	101,72	111,12	109,73	108,21
26501	--	--	--	--	--	--	--	71,94	85,79	101,73	111,14	109,76	108,24
26501	--	--	--	--	--	--	--	71,99	85,79	101,73	111,16	109,85	108,41

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
26471	98,39	85,97	68,00	82,44	97,99	101,68	101,64	101,49	96,78	84,33	--	--
26471	98,37	85,95	67,99	82,44	97,99	101,68	101,63	101,48	96,77	84,32	--	--
26471	98,35	85,93	67,99	82,44	97,99	101,68	101,62	101,47	96,76	84,31	--	--
26471	98,34	85,92	67,98	82,44	97,99	101,68	101,62	101,46	96,76	84,31	--	--
26471	98,32	85,90	67,98	82,44	97,99	101,68	101,61	101,45	96,75	84,30	--	--
26471	98,30	85,88	67,97	82,44	97,99	101,67	101,60	101,44	96,75	84,30	--	--
26471	98,28	85,86	67,97	82,43	97,99	101,67	101,59	101,43	96,74	84,29	--	--
26471	98,25	85,83	67,96	82,43	97,99	101,67	101,58	101,42	96,73	84,28	--	--
26471	98,22	85,80	67,95	82,43	97,99	101,66	101,56	101,40	96,72	84,27	--	--
26471	98,10	85,71	67,85	82,42	97,98	101,57	101,36	101,16	96,54	84,14	--	--
26471	98,05	85,66	67,84	82,41	97,98	101,56	101,34	101,14	96,52	84,12	--	--
26496	100,23	86,98	68,45	83,28	99,49	106,44	108,21	108,31	103,47	89,40	--	--
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	101,49	89,21	68,79	90,57	105,06	110,20	108,06	104,94	100,32	87,91	--	--
26476	101,48	89,17	68,81	90,57	105,05	110,20	108,05	104,92	100,31	87,89	--	--
26483	98,72	86,30	68,88	83,07	98,69	105,34	106,89	106,96	103,14	90,11	--	--
26483	98,69	86,26	68,87	83,07	98,69	105,33	106,78	106,84	103,00	89,97	--	--
26483	98,69	86,26	68,84	83,04	98,67	103,05	104,20	103,94	100,29	87,97	--	--
26483	98,67	86,25	68,83	83,04	98,67	103,04	104,11	103,83	100,17	87,86	--	--
26483	98,64	86,22	68,83	83,04	98,67	103,02	103,98	103,67	99,99	87,69	--	--
26483	98,71	86,26	68,84	83,04	98,67	103,03	103,99	103,69	100,00	87,69	--	--
26483	98,74	86,28	68,85	83,04	98,67	103,03	104,00	103,70	100,00	87,70	--	--
26483	98,71	86,26	68,84	83,04	98,67	103,02	103,87	103,55	99,83	87,53	--	--
26483	98,71	86,25	68,83	83,03	98,66	102,33	102,46	102,31	97,61	85,11	--	--
26483	98,68	86,22	68,83	83,04	98,67	102,99	103,67	103,32	99,54	87,25	--	--
26483	98,65	86,19	68,82	83,03	98,67	102,96	103,48	103,12	99,27	86,98	--	--
26483	98,61	86,15	68,81	83,03	98,67	102,93	103,27	102,90	98,96	86,67	--	--
26461	98,88	85,56	67,25	81,79	98,08	103,83	105,63	105,19	100,04	86,29	--	--
26461	98,96	85,61	67,27	81,79	98,08	103,86	105,76	105,45	100,26	86,40	--	--
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	100,23	86,98	68,45	83,28	99,49	106,44	108,21	108,31	103,47	89,40	--	--
26497	100,23	86,98	68,45	83,28	99,49	106,44	108,21	108,31	103,47	89,40	--	--
26475	99,49	86,21	67,85	82,35	98,74	107,18	106,09	103,97	98,41	85,12	--	--
26501	101,63	88,36	69,27	84,08	100,44	109,70	109,68	109,46	104,51	90,37	--	--
26501	101,73	88,41	69,29	84,08	100,44	109,72	109,77	109,65	104,66	90,45	--	--
26501	101,76	88,50	69,28	84,14	100,48	109,73	109,81	109,68	104,71	90,54	--	--
26501	101,87	88,55	69,30	84,15	100,48	109,75	109,90	109,88	104,86	90,61	--	--

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26496	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26489	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26506	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26475	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105

Bijlage 3

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
26501	34333564 - 34350000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34350000 - 34370000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34426359 - 34450000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34426359 - 34450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26501	34426359 - 34450000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26488	33969000 - 33970000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26488	33970000 - 33982000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26488	33982000 - 33983000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26474	33401000 - 33405000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26474	33405000 - 33406000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26474	33406000 - 33417000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26459	33365000 - 33381000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26485	33479000 - 33495500	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26469	33349000 - 33365000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26491	34001000 - 34014500	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26484	33200000 - 33206000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33295706 - 33306000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33325387 - 33368000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33385953 - 33401000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33401000 - 33405000	11,51	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33405000 - 33406000	11,51	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33442000 - 33451000	11,51	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26484	33451000 - 33479000	11,51	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26486	33495500 - 33506000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26486	33506000 - 33512000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26502	34071000 - 34087000	11,35	11,35	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26490	33997000 - 34001000	11,39	11,39	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26477	33463000 - 33479000	11,50	11,50	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven
26499	34028000 - 34050000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26499	34050000 - 34055000	11,36	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26460	33381000 - 33401000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33401000 - 33405000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33405000 - 33406000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33442000 - 33451000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33501056 - 33506000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33551000 - 33570000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33570000 - 33573000	11,47	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33601863 - 33606000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-64
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-70
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-70
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-70
26501	0,120	0,000	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-70
26488	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26488	0,040	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26488	0,060	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	1,340	1,000	0,380	0,000	-48
26474	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26474	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26474	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26459	7,060	4,740	1,340	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	40
26485	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26469	7,060	4,740	1,340	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	40
26491	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26484	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-64
26484	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-60
26484	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-56
26484	0,000	0,000	0,100	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,780	2,000	0,640	0,000	-50
26484	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26484	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26484	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26486	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26486	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26502	0,120	0,000	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-56
26490	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26477	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26499	0,120	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-48
26499	0,120	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-56
26460	7,060	4,740	1,340	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	47
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
26501	-64	-64	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-129	-129	-129	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-70	-70	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-129	-129	-129	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-70	-70	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-130	-130	-130	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-70	-70	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-130	-130	-130	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26501	-70	-70	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-130	-130	-130	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26488	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26488	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26488	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,100	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760
26474	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26474	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26474	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26459	40	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26485	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26469	40	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26491	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26484	-64	-64	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26484	-60	-60	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26484	-56	-56	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26484	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26484	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26484	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26484	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26484	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26486	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26486	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26502	-56	-56	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-121	-121	-121	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26490	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26477	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26499	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26499	-56	-56	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26460	40	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26460	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	47	47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	113	113	113	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5
26501	0,720	0,330	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	80	80	80
26501	0,720	0,330	0,000	-70	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	80	80	80
26501	0,720	0,330	0,000	-70	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	79	79	79
26501	0,720	0,330	0,000	-70	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	79	79	79
26501	0,720	0,330	0,000	-70	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	79	79	79
26488	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26488	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-118	-118	-118
26488	2,020	0,640	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	3,600	2,640	0,900	0,000	-118	-118	-118
26474	0,660	0,220	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26474	0,660	0,220	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26474	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26459	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26485	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26469	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26491	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26484	0,780	0,270	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26484	0,780	0,270	0,000	-60	-60	-60	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26484	0,780	0,270	0,000	-56	-56	-56	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26484	0,780	0,270	0,000	-50	-50	-50	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26484	0,660	0,220	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26484	0,660	0,220	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26484	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26484	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26486	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26486	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26502	0,720	0,330	0,000	-56	-56	-56	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26490	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26477	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26499	0,720	0,330	0,000	-48	-48	-48	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26499	0,720	0,330	0,000	-56	-56	-56	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26460	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26460	0,660	0,220	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26460	0,660	0,220	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26460	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26460	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26460	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26460	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26460	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7
26501	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26501	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26501	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26501	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26501	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26488	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26488	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26488	0	ICM-3	Stoppend	0,510	0,360	0,180	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710
26474	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26474	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26474	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26459	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26485	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26469	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26491	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26484	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,810	8,660
26484	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,810	8,660
26484	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,810	8,660
26484	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,810	8,660
26484	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26484	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26484	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26484	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26486	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26486	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26502	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26490	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26477	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26499	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26499	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26460	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	47	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
26501	7,250	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	80	80	80	0
26501	7,250	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	80	80	80	0
26501	7,250	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	79	79	79	0
26501	7,250	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	79	79	79	0
26501	7,250	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	79	79	79	0
26488	0,480	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26488	0,480	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26488	1,470	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,990	0,780	0,270	0,000	48	48	48	0
26474	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-50	-50	-50	0
26474	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-50	-50	-50	0
26474	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26459	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26485	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26469	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26491	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26484	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26484	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26484	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26484	8,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26484	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-50	-50	-50	0
26484	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-50	-50	-50	0
26484	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26484	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26486	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26486	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26502	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26490	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26477	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26499	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26499	7,250	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	82	82	82	0
26460	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26460	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-50	-50	-50	0
26460	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-50	-50	-50	0
26460	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26460	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26460	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26460	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26460	0,480	0,000	113	113	113	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10
26501	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26501	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26501	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	79	79	79	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26501	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	79	79	79	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26501	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	79	79	79	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26488	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26488	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26488	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,030	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040
26474	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26474	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26474	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26459	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
26485	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26469	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
26491	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
26484	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,260	0,220	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560
26484	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,260	0,220	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560
26484	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,260	0,220	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560
26484	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,260	0,220	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560
26484	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26484	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26484	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26484	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26486	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26486	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26502	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26490	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
26477	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26499	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26499	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26460	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal (D) 11	Aantal (A) 11	Aantal (N) 11	Aantal (P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11
26501	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-129	-129	-129	0
26501	0,000	-70	-70	-70	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-129	-129	-129	0
26501	0,000	-70	-70	-70	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-130	-130	-130	0
26501	0,000	-70	-70	-70	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-130	-130	-130	0
26501	0,000	-70	-70	-70	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-130	-130	-130	0
26488	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26488	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-118	-118	-118	0
26488	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	-118	-118	-118	0
26474	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26474	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26474	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26459	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26485	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26469	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26491	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26484	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-64	-64	-64	0
26484	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-60	-60	-60	0
26484	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-56	-56	-56	0
26484	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	-50	-50	-50	0
26484	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26484	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26484	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26484	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26486	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26486	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26502	0,000	-56	-56	-56	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-121	-121	-121	0
26490	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26477	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26499	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-118	-118	-118	0
26499	0,000	-56	-56	-56	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-118	-118	-118	0
26460	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13
26501	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-64	-64	-64	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26501	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-70	-70	-70	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26501	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-70	-70	-70	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26501	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-70	-70	-70	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26501	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-70	-70	-70	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26488	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26488	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26488	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	4,800	2,580
26474	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26474	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26474	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26459	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26485	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26469	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26491	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26484	INT-R	Doorgaand	2,690	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26484	INT-R	Doorgaand	2,690	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26484	INT-R	Doorgaand	2,690	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26484	INT-R	Doorgaand	2,690	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26484	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26484	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26484	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26484	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26486	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26486	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26502	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-56	-56	-56	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26490	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26477	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26499	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-48	-48	-48	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26499	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	-56	-56	-56	0	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050
26460	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26460	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	113	113	113	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
26501	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26501	0,000	0,000	-129	-129	-129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26501	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26501	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26501	0,000	0,000	-130	-130	-130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26488	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26488	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26488	3,630	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770	9,300	0,000	90	90	90
26474	2,360	0,000	86	86	86	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26474	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26474	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26459	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26485	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26469	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26491	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26484	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26484	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26484	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26484	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26484	2,360	0,000	86	86	86	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26484	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26484	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26484	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26486	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26486	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26502	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26490	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26477	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26499	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26499	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26460	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26460	2,360	0,000	86	86	86	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
26501	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26501	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26501	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26501	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26501	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26488	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26488	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26488	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050
26474	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26474	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26474	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26459	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26485	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26469	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26491	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26484	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26484	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26484	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26484	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26484	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26484	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26484	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26484	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26486	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26486	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26502	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26490	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26477	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26499	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26499	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26460	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (A) 16	Aantal (N) 16	Aantal (P4) 16	V (D) 16	V (A) 16	V (N) 16	V (P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal (D) 17	Aantal (A) 17	Aantal (N) 17	Aantal (P4) 17	V (D) 17
26501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26501	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26488	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26488	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26488	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,070	0,110	0,000	82
26474	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	86
26474	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26474	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26459	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26485	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26469	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26491	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26484	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26484	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26484	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26484	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26484	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	86
26484	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26484	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26484	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26486	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26486	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26502	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26490	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26477	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26499	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26499	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26460	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	86
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19
26501	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26488	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26488	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26488	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26474	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26474	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26474	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26459	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26485	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26469	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26491	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26484	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26484	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26484	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26484	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26484	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26502	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26490	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26477	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26499	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26499	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26488	2,380	1,600	0,580	0,000	-48	-48	-48	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,880	0,460	0,000
26488	2,380	1,600	0,580	0,000	-48	-48	-48	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,880	0,460	0,000
26488	3,560	2,400	0,880	0,000	-48	-48	-48	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400	0,000
26474	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26474	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26474	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26459	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26485	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26469	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26491	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26484	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26484	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26486	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26486	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26502	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26490	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26477	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26460	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000
26460	2,380	1,580	0,440	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	2,360	1,860	0,340	0,000

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26488	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26488	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-4	Stoppend
26488	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	3,920	2,880	1,080	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-4	Stoppend
26474	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26474	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26474	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26459	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26485	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26469	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26491	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26484	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26484	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26484	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26486	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26486	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26502	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26490	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26477	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26460	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26460	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26460	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (D) 22	Aantal (A) 22	Aantal (N) 22	Aantal (P4) 22	V (D) 22	V (A) 22	V (N) 22	V (P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal (D) 23	Aantal (A) 23	Aantal (N) 23	Aantal (P4) 23
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26488	0,280	0,200	0,080	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26488	0,280	0,200	0,080	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26488	0,400	0,280	0,160	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000
26474	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26474	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26474	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26459	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26485	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26469	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26491	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26484	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26484	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26486	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26486	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26502	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26490	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26477	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26460	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26488	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26488	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26488	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26474	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-50	-50	-50	0	INT-R	Doorgaand
26474	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-50	-50	-50	0	INT-R	Doorgaand
26474	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26459	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26485	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26469	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26491	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-50	-50	-50	0	INT-R	Doorgaand
26484	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-50	-50	-50	0	INT-R	Doorgaand
26484	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26484	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26486	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26486	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26502	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26490	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26477	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-50	-50	-50	0	INT-R	Doorgaand
26460	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-50	-50	-50	0	INT-R	Doorgaand
26460	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26460	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26460	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26460	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26460	113	113	113	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26501	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26488	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26488	0,680	0,680	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26488	1,010	1,030	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	INT-R	Doorgaand	2,690	0,000	0,000	0,000
26474	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26474	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26474	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26459	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26485	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26469	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26491	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26484	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26484	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26484	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26484	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26486	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26486	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26502	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26490	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26477	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26499	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26460	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	110	110	110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	107	107	107	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	107	107	107	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26488	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26488	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26488	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26474	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26474	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26474	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26459	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26485	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26469	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26491	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26484	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26486	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26486	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26502	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26490	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26477	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26460	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D) 0.0 63
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,21
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,26
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,28
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,28
26501	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,28
26488	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,92
26488	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,98
26488	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,48
26474	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,68
26474	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,67
26474	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,66
26459	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,99
26485	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,64
26469	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26491	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,10
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,08
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,05
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,02
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,68
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,67
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,66
26484	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,64
26486	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,64
26486	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26502	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,95
26490	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26477	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,71
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,82
26499	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,86
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,99
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,68
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,67
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,66
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,64
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,63
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,58
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,63

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
26501	90,35	105,73	115,87	114,58	113,46	106,43	93,15	73,43	87,77	103,54	113,77	114,58
26501	90,47	105,75	115,90	114,65	113,52	106,51	93,40	73,42	88,00	103,71	113,80	114,67
26501	90,47	105,75	115,90	114,69	113,61	106,56	93,43	73,42	88,01	103,71	113,80	114,71
26501	90,47	105,75	115,90	114,69	113,61	106,56	93,43	73,42	88,01	103,71	113,80	114,71
26501	90,47	105,75	115,90	114,69	113,61	106,56	93,43	73,42	88,01	103,71	113,80	114,71
26488	87,09	102,56	108,65	109,77	109,22	102,45	89,28	70,52	84,82	100,26	107,49	109,06
26488	87,10	102,56	108,69	109,91	109,43	102,60	89,37	70,56	84,83	100,26	107,55	109,29
26488	90,55	105,97	112,15	113,40	112,97	106,10	92,85	73,97	88,23	103,61	110,25	111,92
26474	87,05	102,56	108,54	109,32	108,41	101,89	88,97	70,37	84,74	100,22	105,12	106,09
26474	87,05	102,56	108,53	109,30	108,39	101,87	88,96	70,36	84,74	100,22	105,10	106,06
26474	87,02	102,54	108,52	109,27	108,36	101,84	88,86	70,42	84,83	100,21	105,03	105,94
26459	79,01	95,01	102,99	98,01	97,01	90,03	84,03	69,61	85,24	98,51	99,55	94,55
26485	87,00	102,52	108,50	109,24	108,34	101,80	88,76	70,49	84,93	100,20	104,98	105,92
26469	78,01	94,01	97,99	96,01	96,01	89,03	83,03	69,49	85,19	98,41	97,48	93,55
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	88,35	102,70	107,97	106,85	106,90	101,33	88,99	70,58	84,36	99,28	105,19	105,57
26484	88,34	102,70	107,95	106,80	106,86	101,28	88,94	70,56	84,35	99,28	105,14	105,25
26484	88,33	102,70	107,94	106,76	106,82	101,24	88,90	70,54	84,34	99,28	105,08	104,94
26484	88,31	102,70	107,91	106,70	106,78	101,19	88,84	70,51	84,33	99,28	104,99	104,50
26484	87,05	101,56	106,54	105,32	105,41	99,89	87,97	70,37	84,74	99,49	103,51	102,65
26484	87,05	101,56	106,53	105,30	105,39	99,87	87,96	70,36	84,74	99,49	103,50	102,61
26484	87,02	101,54	106,52	105,27	105,36	99,84	87,86	70,42	84,83	99,48	103,39	102,37
26484	87,00	101,52	106,50	105,24	105,34	99,80	87,76	70,49	84,93	99,47	103,33	102,34
26486	87,00	102,52	108,50	109,24	108,34	101,80	88,76	70,49	84,93	100,20	104,98	105,92
26486	86,99	102,51	108,50	109,23	108,33	101,79	88,72	70,51	84,97	100,19	104,58	105,69
26502	89,18	104,69	110,73	112,03	111,57	104,78	91,62	72,60	86,83	102,54	111,26	113,29
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	96,76	110,11	116,58	113,24	110,34	104,80	92,76	72,07	92,92	106,82	112,50	109,73
26499	89,11	103,65	108,65	107,77	108,19	102,48	90,28	72,64	86,97	101,77	110,54	112,06
26499	89,17	103,69	108,68	107,84	108,24	102,56	90,50	72,54	86,82	101,79	110,61	112,17
26460	79,01	95,01	102,99	98,01	97,01	90,03	84,03	69,61	85,24	98,51	99,55	94,55
26460	88,05	103,56	113,54	111,32	109,41	102,89	89,97	71,14	85,43	101,00	109,61	107,95
26460	88,05	103,56	113,53	111,30	109,39	102,87	89,96	71,12	85,43	101,00	109,59	107,91
26460	88,02	103,54	113,52	111,27	109,36	102,84	89,86	71,17	85,50	100,99	109,56	107,82
26460	88,00	103,52	113,50	111,24	109,34	102,80	89,76	71,23	85,58	100,98	109,54	107,80
26460	87,99	103,51	113,50	111,23	109,33	102,79	89,72	71,25	85,62	100,97	109,40	107,66
26460	87,98	103,51	113,47	111,12	109,16	102,67	89,65	71,22	85,61	100,97	109,38	107,60
26460	87,99	103,51	113,49	111,22	109,33	102,79	89,72	71,25	85,62	100,97	109,39	107,66

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
26501	115,18	110,18	95,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	115,25	110,30	96,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	115,35	110,38	96,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	115,35	110,38	96,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	115,35	110,38	96,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	109,26	104,23	90,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	109,66	104,58	90,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	112,20	106,88	92,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	105,44	99,66	87,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	105,40	99,63	86,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	105,23	99,34	86,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26459	99,67	88,17	80,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26485	105,15	99,30	86,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26469	99,55	87,81	79,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	104,97	101,87	89,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	104,64	101,44	89,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	104,34	101,02	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	103,94	100,40	88,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	103,13	98,19	86,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	103,10	98,16	86,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	102,83	97,75	85,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	102,70	97,71	85,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	105,15	99,30	86,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	104,99	98,69	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26502	113,97	109,15	94,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	106,93	101,92	89,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	112,98	108,45	94,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	113,09	108,59	94,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	99,67	88,17	80,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	106,28	100,46	87,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	106,24	100,43	87,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	106,10	100,18	87,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	106,03	100,15	87,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	105,89	99,65	86,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	105,80	99,58	86,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	105,89	99,65	86,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,84	88,81	104,04
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,89	88,92	104,07
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,92	88,92	104,07
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,92	88,92	104,07
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,92	88,92	104,07
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,40	101,86
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,42	101,86
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76,95	90,12	105,58
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,43	101,95
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	86,43	101,95
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,41	101,93
26459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,65	77,67	93,67
26485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,39	101,92
26469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,67	92,67
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,09	88,61	103,11
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,07	88,60	103,11
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,05	88,59	103,11
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,02	88,58	103,11
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,43	100,95
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	86,43	100,95
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,41	100,93
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,39	100,92
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,39	101,92
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	101,91
26502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,56	87,63	103,01
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,03	96,16	109,50
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,42	87,56	101,97
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,46	87,61	102,01
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,65	77,67	93,67
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,99	87,43	102,95
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,98	87,43	102,95
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,97	87,41	102,93
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,95	87,39	102,92
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,95	87,38	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,90	87,37	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,95	87,38	102,91

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (A) 0.0 500	LE (A) 0.0 1k	LE (A) 0.0 2k	LE (A) 0.0 4k	LE (A) 0.0 8k	LE (A) 0.5 63	LE (A) 0.5 125	LE (A) 0.5 250	LE (A) 0.5 500	LE (A) 0.5 1k	LE (A) 0.5 2k	LE (A) 0.5 4k	LE (A) 0.5 8k
26501	114,35	113,03	111,96	104,85	91,58	71,63	85,92	101,54	112,08	112,96	113,66	108,64	94,17
26501	114,38	113,11	112,02	104,93	91,83	71,62	86,16	101,71	112,11	113,05	113,73	108,76	94,41
26501	114,39	113,15	112,11	105,00	91,86	71,63	86,16	101,71	112,11	113,10	113,84	108,84	94,45
26501	114,39	113,15	112,11	105,00	91,86	71,63	86,16	101,71	112,11	113,10	113,84	108,84	94,45
26501	114,39	113,15	112,11	105,00	91,86	71,63	86,16	101,71	112,11	113,10	113,84	108,84	94,45
26488	108,09	109,30	108,84	101,97	88,55	69,58	83,87	99,37	106,50	108,07	108,22	103,02	89,08
26488	108,12	109,41	109,01	102,10	88,63	69,62	83,88	99,37	106,55	108,28	108,59	103,35	89,25
26488	111,87	113,22	112,86	105,92	92,38	73,36	87,57	103,08	109,59	111,29	111,45	105,94	91,95
26474	108,00	108,84	107,96	101,41	88,30	69,50	83,91	99,50	104,52	105,61	104,90	99,04	86,21
26474	108,00	108,83	107,95	101,40	88,29	69,50	83,91	99,50	104,51	105,59	104,88	99,03	86,20
26474	107,98	108,80	107,93	101,37	88,20	69,55	84,00	99,49	104,44	105,49	104,74	98,78	85,85
26459	101,65	96,67	95,67	88,69	82,69	68,27	83,89	97,16	98,20	93,20	98,32	86,82	78,82
26485	107,97	108,78	107,91	101,34	88,13	69,61	84,08	99,48	104,41	105,47	104,68	98,75	85,78
26469	96,65	94,67	94,67	87,69	81,69	68,14	83,84	97,06	96,13	92,20	98,20	86,46	78,23
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	108,33	107,36	107,47	101,90	89,30	70,99	84,95	100,08	105,47	105,65	105,22	101,59	89,42
26484	108,32	107,33	107,44	101,87	89,27	70,97	84,95	100,08	105,44	105,42	105,00	101,26	89,09
26484	108,31	107,30	107,42	101,85	89,24	70,96	84,94	100,08	105,40	105,21	104,80	100,95	88,76
26484	108,29	107,26	107,39	101,82	89,20	70,94	84,93	100,08	105,33	104,91	104,54	100,50	88,29
26484	106,00	104,84	104,96	99,41	87,30	69,50	83,91	98,72	102,86	102,06	102,49	97,49	85,50
26484	106,00	104,83	104,95	99,40	87,29	69,50	83,91	98,72	102,85	102,04	102,47	97,47	85,49
26484	105,98	104,80	104,93	99,37	87,20	69,55	84,00	98,72	102,76	101,84	102,23	97,12	85,09
26484	105,97	104,78	104,91	99,34	87,13	69,61	84,08	98,71	102,71	101,82	102,13	97,09	85,02
26486	107,97	108,78	107,91	101,34	88,13	69,61	84,08	99,48	104,41	105,47	104,68	98,75	85,78
26486	107,97	108,77	107,90	101,33	88,09	69,63	84,12	99,47	104,05	105,29	104,54	98,26	85,02
26502	109,20	110,44	110,02	103,15	90,01	70,74	84,98	100,54	109,68	111,68	112,42	107,59	93,31
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	116,05	112,78	109,91	104,34	92,13	71,28	92,33	106,25	112,01	109,33	106,50	101,44	89,17
26499	107,11	106,17	106,62	100,83	88,66	70,77	85,11	99,80	109,01	110,53	111,47	106,91	92,72
26499	107,14	106,24	106,68	100,91	88,88	70,68	84,96	99,81	109,08	110,64	111,58	107,06	92,99
26460	101,65	96,67	95,67	88,69	82,69	68,27	83,89	97,16	98,20	93,20	98,32	86,82	78,82
26460	113,00	110,84	108,96	102,41	89,30	70,31	84,64	100,31	109,09	107,49	105,77	99,88	86,96
26460	113,00	110,83	108,95	102,40	89,29	70,31	84,64	100,31	109,08	107,47	105,75	99,86	86,94
26460	112,98	110,80	108,93	102,37	89,20	70,35	84,71	100,30	109,05	107,40	105,63	99,65	86,65
26460	112,97	110,78	108,91	102,34	89,13	70,40	84,77	100,29	109,03	107,38	105,58	99,63	86,59
26460	112,97	110,77	108,90	102,33	89,09	70,42	84,80	100,28	108,91	107,27	105,47	99,22	85,96
26460	112,94	110,69	108,77	102,23	89,03	70,39	84,80	100,28	108,89	107,22	105,39	99,17	85,92
26460	112,97	110,81	108,97	102,37	89,11	70,42	84,80	100,28	108,91	107,29	105,50	99,24	85,96

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

```
Model:  model railverkeer
Groep:  (hoofdgroep)
        Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012
```

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
26501	--	--	--	--	--	--	--	71,96	85,79	101,73	111,13	109,80	108,35
26501	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,87	101,74	111,16	109,86	108,41
26501	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,87	101,74	111,15	109,85	108,44
26501	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,87	101,74	111,15	109,85	108,44
26501	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,87	101,74	111,15	109,85	108,44
26488	--	--	--	--	--	--	--	68,93	82,92	99,07	104,34	105,91	105,04
26488	--	--	--	--	--	--	--	68,98	82,93	99,07	104,37	105,99	105,17
26488	--	--	--	--	--	--	--	72,53	86,48	102,65	107,95	109,67	108,86
26474	--	--	--	--	--	--	--	68,71	82,78	98,91	104,19	105,63	104,55
26474	--	--	--	--	--	--	--	68,70	82,77	98,91	104,18	105,59	104,51
26474	--	--	--	--	--	--	--	68,68	82,76	98,91	104,17	105,58	104,50
26459	--	--	--	--	--	--	--	59,19	71,21	87,21	95,19	90,21	89,21
26485	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,75	98,90	104,16	105,56	104,48
26469	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,21	86,21	90,19	88,21	88,21
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	70,38	84,48	99,69	104,00	103,70	103,60
26484	--	--	--	--	--	--	--	70,36	84,48	99,69	103,99	103,67	103,58
26484	--	--	--	--	--	--	--	70,34	84,47	99,69	103,97	103,65	103,56
26484	--	--	--	--	--	--	--	70,32	84,46	99,69	103,96	103,62	103,54
26484	--	--	--	--	--	--	--	68,71	82,78	97,91	102,19	101,63	101,55
26484	--	--	--	--	--	--	--	68,70	82,77	97,91	102,18	101,59	101,51
26484	--	--	--	--	--	--	--	68,68	82,76	97,91	102,17	101,58	101,50
26484	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,75	97,90	102,16	101,56	101,48
26486	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,75	98,90	104,16	105,56	104,48
26486	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,74	98,90	104,15	105,55	104,48
26502	--	--	--	--	--	--	--	70,79	84,69	100,70	106,06	107,47	106,73
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	70,74	92,51	106,49	112,23	109,56	106,48
26499	--	--	--	--	--	--	--	70,69	84,64	99,68	104,00	103,29	103,44
26499	--	--	--	--	--	--	--	70,73	84,68	99,70	104,03	103,34	103,49
26460	--	--	--	--	--	--	--	59,19	71,21	87,21	95,19	90,21	89,21
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,71	83,78	99,91	109,19	107,63	105,55
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,70	83,77	99,91	109,18	107,59	105,51
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,68	83,76	99,91	109,17	107,58	105,50
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,66	83,75	99,90	109,16	107,56	105,48
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,66	83,74	99,90	109,15	107,55	105,48
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,62	83,74	99,90	109,13	107,49	105,38
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,65	83,74	99,90	109,15	107,54	105,47

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
26501	101,82	88,51	69,26	84,14	100,48	109,71	109,85	109,84	104,84	90,59	--	--
26501	101,89	88,70	69,26	84,28	100,56	109,73	109,92	109,91	104,95	90,80	--	--
26501	101,89	88,69	69,23	84,27	100,56	109,71	109,92	109,97	105,00	90,81	--	--
26501	101,89	88,69	69,23	84,27	100,56	109,71	109,92	109,97	105,00	90,81	--	--
26501	101,89	88,69	69,23	84,27	100,56	109,71	109,92	109,97	105,00	90,81	--	--
26488	98,88	85,56	67,25	81,79	98,08	103,83	105,63	105,19	100,04	86,29	--	--
26488	98,96	85,61	67,27	81,79	98,08	103,86	105,76	105,45	100,26	86,40	--	--
26488	102,65	89,25	70,90	85,40	101,72	107,09	109,04	108,55	103,20	89,43	--	--
26474	98,54	85,28	67,00	81,48	97,82	102,44	104,22	103,13	97,61	84,40	--	--
26474	98,51	85,25	66,98	81,47	97,82	102,42	104,17	103,08	97,57	84,38	--	--
26474	98,49	85,21	67,00	81,50	97,82	102,40	104,13	103,02	97,47	84,22	--	--
26459	82,23	76,23	61,81	77,44	90,71	91,75	86,75	91,87	80,37	72,37	--	--
26485	98,48	85,17	67,02	81,54	97,82	102,38	104,12	103,00	97,45	84,19	--	--
26469	81,23	75,23	61,69	77,39	90,61	89,68	85,75	91,75	80,01	71,78	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	98,61	86,15	68,81	83,03	98,67	102,93	103,27	102,90	98,96	86,67	--	--
26484	98,59	86,13	68,80	83,03	98,67	102,90	103,15	102,78	98,77	86,48	--	--
26484	98,57	86,11	68,80	83,03	98,67	102,88	103,03	102,67	98,59	86,29	--	--
26484	98,55	86,08	68,79	83,02	98,67	102,84	102,87	102,54	98,34	86,03	--	--
26484	96,54	84,28	67,00	81,48	96,93	100,63	100,44	100,40	95,82	83,56	--	--
26484	96,51	84,25	66,98	81,47	96,93	100,61	100,40	100,35	95,79	83,54	--	--
26484	96,49	84,21	67,00	81,50	96,93	100,57	100,30	100,25	95,63	83,35	--	--
26484	96,48	84,17	67,02	81,54	96,92	100,55	100,30	100,21	95,62	83,32	--	--
26486	98,48	85,17	67,02	81,54	97,82	102,38	104,12	103,00	97,45	84,19	--	--
26486	98,47	85,15	67,03	81,55	97,81	102,20	104,04	102,94	97,24	83,85	--	--
26502	100,44	87,21	68,43	83,21	99,50	106,53	108,45	108,71	103,84	89,74	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	101,48	89,17	68,81	90,57	105,05	110,20	108,05	104,92	100,31	87,89	--	--
26499	98,23	85,98	68,45	83,28	98,63	105,55	106,71	107,46	102,96	89,06	--	--
26499	98,29	86,14	68,40	83,20	98,63	105,62	106,81	107,56	103,10	89,30	--	--
26460	82,23	76,23	61,81	77,44	90,71	91,75	86,75	91,87	80,37	72,37	--	--
26460	99,54	86,28	67,86	82,33	98,74	107,21	106,16	104,07	98,53	85,27	--	--
26460	99,51	86,25	67,84	82,33	98,74	107,19	106,12	104,02	98,49	85,25	--	--
26460	99,49	86,21	67,85	82,35	98,74	107,18	106,09	103,97	98,41	85,12	--	--
26460	99,48	86,17	67,87	82,38	98,73	107,17	106,08	103,95	98,40	85,09	--	--
26460	99,47	86,15	67,87	82,39	98,73	107,11	106,03	103,90	98,22	84,82	--	--
26460	99,41	86,12	67,86	82,39	98,73	107,10	106,01	103,87	98,20	84,80	--	--
26460	99,46	86,15	67,87	82,39	98,73	107,11	106,02	103,90	98,22	84,81	--	--

[illegible]

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (P4) Br 500	LE (P4) Br 1k	LE (P4) Br 2k	LE (P4) Br 4k	LE (P4) Br 8k
26501	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--
26501	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--
26488	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--
26474	--	--	--	--	--
26459	--	--	--	--	--
26485	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26484	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--
26486	--	--	--	--	--
26502	--	--	--	--	--
26490	--	--	--	--	--
26477	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--
26499	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
26460	33628746 - 33642000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33642000 - 33651000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33666927 - 33670000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33670000 - 33705000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33750000 - 33770000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33776000 - 33778000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33779000 - 33780000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33809964 - 33819000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33838000 - 33842000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33842000 - 33850000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33858933 - 33870000	11,41	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33885678 - 33905000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33937856 - 33938000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33938000 - 33942000	11,39	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33949917 - 33950000	11,39	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26460	33950000 - 33965997	11,39	11,39	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
26493	33997000 - 34038000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26493	34038000 - 34042000	11,38	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26493	34042000 - 34087000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26472	33232321 - 33251000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26472	33289509 - 33301000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26472	33341897 - 33351000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26472	33351000 - 33361000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26472	33361000 - 33385000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26479	33966000 - 33970000	11,39	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26479	33970000 - 33982000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26508	34214265 - 34238000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34238000 - 34242000	11,38	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34270165 - 34318000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34318000 - 34338000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34338000 - 34342000	11,45	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34355374 - 34398000 - brug	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34355374 - 34398000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34355374 - 34398000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26508	34403626 - 34438000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26500	34055000 - 34070000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26500	34070000 - 34071000	11,35	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26492	33983000 - 33997000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26460	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26493	0,000	0,000	0,100	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	48
26493	0,000	0,000	0,100	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	54
26493	0,000	0,000	0,100	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	54
26472	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	65
26472	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	59
26472	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	55
26472	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	52
26472	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	47
26479	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26479	0,040	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	64
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	68
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	68
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	70
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	74
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	74
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	74
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	74
26508	0,000	0,000	0,100	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	77
26500	0,120	0,000	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-56
26500	0,120	0,000	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	MAT'64-V	Stoppend	2,660	1,980	0,740	0,000	-56
26492	0,000	0,000	0,100	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	48

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
26460	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	113	113	113	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26460	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26493	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26493	54	54	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26493	54	54	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26472	65	65	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26472	59	59	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26472	55	55	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26472	52	52	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26472	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26479	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26479	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26508	64	64	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	68	68	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	126	126	126	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	68	68	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	127	127	127	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	70	70	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	127	127	127	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	74	74	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	127	127	127	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	74	74	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	74	74	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	74	74	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26508	77	77	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	129	129	129	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26500	-56	-56	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26500	-56	-56	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,830	0,000	-121	-121	-121	0	ICM-3	Stoppend	1,020
26492	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,990

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-108	-108	-108
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-108	-108	-108
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26460	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26460	0,680	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26460	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26460	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26460	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26460	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26460	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26460	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26460	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26460	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26493	0,780	0,270	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26493	0,780	0,270	0,000	54	54	54	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26493	0,780	0,270	0,000	54	54	54	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26472	0,720	0,330	0,000	65	65	65	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26472	0,720	0,330	0,000	59	59	59	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26472	0,720	0,330	0,000	55	55	55	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26472	0,720	0,330	0,000	52	52	52	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26472	0,720	0,330	0,000	47	47	47	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86
26479	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26479	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-118	-118	-118
26508	0,780	0,270	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	68	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	70	70	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	74	74	74	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	74	74	74	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	74	74	74	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	74	74	74	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26508	0,780	0,270	0,000	77	77	77	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26500	0,720	0,330	0,000	-56	-56	-56	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26500	0,720	0,330	0,000	-56	-56	-56	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	82	82	82
26492	0,780	0,270	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	42	42	42	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	42	42	42	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	42	42	42	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	42	42	42	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	42	42	42	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26460	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26493	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26493	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26493	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	124	124	124	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26472	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,610	5,300
26472	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,610	5,300
26472	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,610	5,300
26472	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,610	5,300
26479	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26479	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,240	0,120	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-3	Doorgaand	2,190	2,580
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	126	126	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	126	126	126	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26508	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770
26500	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26500	0	E-LOC	Doorgaand	0,160	0,160	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	GOEDEREN	Doorgaand	9,600	5,150
26492	0	E-LOC	Doorgaand	0,220	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,760	7,770

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26460	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26493	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26493	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26493	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26472	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	86	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	7,800	5,720	2,160
26472	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	86	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	7,800	5,720	2,160
26472	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	86	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	7,800	5,720	2,160
26472	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	86	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	7,800	5,720	2,160
26479	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26479	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26508	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400
26500	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26500	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,140	0,210	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	7,120	4,780	1,740
26492	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,180	0,240	0,230	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	7,080	5,640	1,400

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal (D) 11	Aantal (A) 11	Aantal (N) 11	Aantal (P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-108	-108	-108	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-108	-108	-108	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26460	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26493	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	122	122	122	0
26493	0,000	54	54	54	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	122	122	122	0
26493	0,000	54	54	54	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	124	124	124	0
26472	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	65	65	65	0
26472	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	59	59	59	0
26472	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	55	55	55	0
26472	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	52	52	52	0
26472	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	47	47	47	0
26479	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26479	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-118	-118	-118	0
26508	0,000	64	64	64	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	126	126	126	0
26508	0,000	68	68	68	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	126	126	126	0
26508	0,000	68	68	68	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	127	127	127	0
26508	0,000	70	70	70	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	127	127	127	0
26508	0,000	74	74	74	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	127	127	127	0
26508	0,000	74	74	74	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	129	129	129	0
26508	0,000	74	74	74	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	129	129	129	0
26508	0,000	74	74	74	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	129	129	129	0
26508	0,000	77	77	77	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	129	129	129	0
26500	0,000	-56	-56	-56	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-118	-118	-118	0
26500	0,000	-56	-56	-56	0	ICM-4	Doorgaand	7,840	5,720	2,160	0,000	-121	-121	-121	0
26492	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	122	122	122	0

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,360	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,890	2,910	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26460	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26493	0,000	0,000	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26493	0,000	0,000	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26493	0,000	0,000	124	124	124	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26472	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26472	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26472	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26472	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26479	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26479	2,420	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	2,590	3,100	0,000	90	90	90
26508	0,000	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	126	126	126	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	127	127	127	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	127	127	127	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	127	127	127	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26508	0,000	0,000	129	129	129	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26500	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26500	0,000	0,000	-121	-121	-121	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26492	0,000	0,000	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	84	84	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26460	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26493	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26493	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26493	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26472	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26472	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26472	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26472	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26472	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26479	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26479	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	82	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26508	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26500	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26500	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26492	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (A) 16	Aantal (N) 16	Aantal (P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal (D) 17	Aantal (A) 17	Aantal (N) 17	Aantal (P4) 17	V(D) 17
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	85
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	84
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26460	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26493	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26493	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26493	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26472	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26472	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26472	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26472	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26479	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26479	0,010	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080	0,050	0,070	0,000	82
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26508	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26500	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26500	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26492	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26460	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26493	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26493	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26493	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26479	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26479	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26500	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26500	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26492	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26460	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26460	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26460	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26460	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26460	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26479	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26479	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-118	-118	-118	0	ICM-4	Stoppend
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26500	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26500	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26492	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	42	42	42	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	42	42	42	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	42	42	42	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	42	42	42	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	42	42	42	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26460	0,280	0,200	0,080	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26479	0,280	0,200	0,080	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26479	0,280	0,200	0,080	0,000	-48	-48	-48	0	ICM-4	Doorgaand	2,440	2,760	0,520	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26492	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25
26460	113	113	113	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26460	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26460	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26460	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26460	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26460	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26460	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26460	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26479	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26479	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26500	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26500	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26492	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	107	107	107	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	107	107	107	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	107	107	107	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26460	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26493	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26472	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26479	0,680	0,680	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26479	0,680	0,680	0,000	0,000	-118	-118	-118	0	INT-R	Doorgaand	0,900	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26508	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
26492	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,63
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,66
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,66
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,68
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,68
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,71
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,76
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,76
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,76
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,79
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,80
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,86
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,85
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,87
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,90
26460	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	74,92
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,67
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,70
26493	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,76
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,45
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,41
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,39
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,37
26472	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,35
26479	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,92
26479	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,98
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,88
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,92
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,95
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,97
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	76,00
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	76,06
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	76,06
26508	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	76,09
26500	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,86
26500	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,95
26492	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,67

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
26460	87,99	103,51	113,49	111,22	109,33	102,79	89,72	71,25	85,62	100,98	109,52	107,77
26460	87,99	103,52	113,51	111,29	109,45	102,87	89,77	71,27	85,63	100,98	109,53	107,81
26460	87,99	103,52	113,51	111,29	109,45	102,87	89,77	71,28	85,63	100,99	109,65	107,92
26460	88,00	103,52	113,52	111,33	109,50	102,91	89,79	71,32	85,66	101,01	110,61	109,82
26460	88,00	103,52	113,52	111,31	109,48	102,89	89,78	71,31	85,66	101,01	110,60	109,79
26460	88,00	103,52	113,54	111,38	109,59	102,97	89,83	71,33	85,66	101,01	110,62	109,89
26460	88,01	103,52	113,56	111,48	109,76	103,09	89,90	71,36	85,67	101,01	110,63	109,93
26460	88,01	103,52	113,56	111,48	109,76	103,09	89,90	71,36	85,67	101,01	110,63	109,93
26460	88,01	103,52	113,56	111,48	109,76	103,09	89,90	71,35	85,66	101,01	110,54	109,86
26460	88,02	103,52	113,58	111,54	109,88	103,17	89,95	71,37	85,67	101,01	110,55	109,88
26460	88,03	103,52	113,58	111,55	109,89	103,18	89,98	71,35	85,64	101,00	110,45	109,82
26460	88,04	103,52	113,62	111,68	110,10	103,33	90,07	71,38	85,64	101,01	110,50	110,02
26460	88,04	103,52	113,61	111,65	110,06	103,30	90,05	71,36	85,64	101,00	110,47	109,97
26460	88,07	103,54	113,63	111,68	110,09	103,34	90,15	71,30	85,55	101,01	110,49	109,99
26460	88,07	103,54	113,64	111,75	110,20	103,42	90,20	71,32	85,56	101,02	110,50	110,01
26460	88,09	103,56	113,65	111,77	110,22	103,45	90,28	71,28	85,49	101,03	110,62	110,13
26493	88,62	102,96	108,26	107,57	108,22	102,26	90,00	71,99	86,19	100,77	104,33	103,68
26493	88,67	103,00	108,28	107,63	108,25	102,33	90,17	71,90	86,06	100,79	104,46	103,73
26493	88,68	103,00	108,32	107,76	108,48	102,49	90,26	71,94	86,07	100,79	104,49	103,82
26472	88,90	103,41	108,49	107,45	107,48	102,02	89,62	71,48	85,40	100,52	104,65	104,09
26472	88,88	103,41	108,47	107,39	107,42	101,96	89,56	71,46	85,39	100,52	104,64	104,06
26472	88,87	103,41	108,45	107,35	107,39	101,93	89,52	71,45	85,38	100,52	104,63	104,04
26472	88,87	103,41	108,44	107,33	107,37	101,91	89,50	71,44	85,38	100,52	104,62	104,02
26472	88,85	103,41	108,42	107,29	107,34	101,88	89,46	71,42	85,37	100,52	104,61	104,00
26479	87,09	102,56	108,65	109,77	109,22	102,45	89,28	70,52	84,82	100,26	107,49	109,06
26479	87,10	102,56	108,69	109,91	109,43	102,60	89,37	70,56	84,83	100,26	107,55	109,29
26508	88,85	103,05	108,39	108,01	108,80	102,76	90,67	71,88	86,28	101,14	104,59	104,07
26508	88,93	103,07	108,41	108,07	108,84	102,83	90,85	71,87	86,49	101,32	104,64	104,16
26508	88,94	103,07	108,43	108,13	108,95	102,90	90,89	71,89	86,49	101,33	104,65	104,21
26508	88,98	103,09	108,44	108,16	108,97	102,94	90,99	71,88	86,60	101,42	104,67	104,26
26508	89,08	103,11	108,46	108,22	109,03	103,01	91,19	71,87	86,81	101,60	104,72	104,37
26508	89,09	103,11	108,49	108,34	109,23	103,16	91,27	71,91	86,82	101,61	104,74	104,45
26508	89,09	103,11	108,49	108,34	109,23	103,16	91,27	71,91	86,82	101,61	104,74	104,45
26508	89,09	103,11	108,49	108,34	109,23	103,16	91,27	71,91	86,82	101,61	104,74	104,45
26508	89,17	103,12	108,51	108,39	109,28	103,21	91,42	71,90	86,98	101,75	104,78	104,54
26500	89,17	104,69	110,68	111,84	111,24	104,56	91,50	72,54	86,82	102,54	111,20	113,07
26500	89,18	104,69	110,73	112,03	111,57	104,78	91,62	72,60	86,83	102,54	111,26	113,29
26492	88,62	103,96	110,26	111,57	111,22	104,26	91,00	71,99	86,19	101,47	106,12	107,51

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
26460	105,98	100,06	87,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	106,05	100,10	87,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	106,13	100,46	87,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	108,98	104,05	90,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	108,95	104,04	90,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,14	104,20	90,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,19	104,23	90,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,19	104,23	90,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,15	104,08	90,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,19	104,10	90,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,15	103,95	90,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,54	104,30	90,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,50	104,27	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,54	104,29	90,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,57	104,30	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	109,66	104,54	90,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	104,82	98,76	86,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	105,05	98,88	86,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	105,17	98,98	86,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	103,99	99,07	86,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	103,96	99,04	86,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	103,94	99,03	86,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	103,93	99,02	86,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	103,91	99,00	86,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	109,26	104,23	90,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	109,66	104,58	90,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,44	99,33	87,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,53	99,48	87,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,58	99,53	87,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,63	99,61	87,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,71	99,79	88,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,83	99,88	88,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,83	99,88	88,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,83	99,88	88,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	105,89	100,02	88,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	113,60	108,86	94,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	113,97	109,15	94,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26492	107,31	100,59	87,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,95	87,38	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,99	87,38	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,99	87,38	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,00	87,39	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,00	87,38	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	87,39	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,08	87,40	102,91
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,04	87,34	102,83
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,04	87,34	102,83
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,07	87,34	102,83
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,08	87,35	102,83
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,14	87,36	102,83
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13	87,36	102,83
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,15	87,38	102,85
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,18	87,39	102,85
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,19	87,40	102,86
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,52	88,71	103,18
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	88,74	103,21
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,60	88,75	103,21
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,06	87,38	101,77
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,03	87,36	101,77
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,01	87,35	101,77
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,99	87,34	101,77
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,96	87,33	101,77
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,40	101,86
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,42	101,86
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,70	88,88	103,25
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,73	88,95	103,26
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,76	88,95	103,26
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,78	88,98	103,27
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,80	89,06	103,29
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,86	89,07	103,29
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,86	89,07	103,29
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,86	89,07	103,29
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,88	89,13	103,30
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,46	87,61	103,01
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,56	87,63	103,01
26492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,52	88,71	104,18

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (A) 0.0 500	LE (A) 0.0 1k	LE (A) 0.0 2k	LE (A) 0.0 4k	LE (A) 0.0 8k	LE (A) 0.5 63	LE (A) 0.5 125	LE (A) 0.5 250	LE (A) 0.5 500	LE (A) 0.5 1k	LE (A) 0.5 2k	LE (A) 0.5 4k	LE (A) 0.5 8k
26460	112,97	110,81	108,97	102,37	89,11	70,42	84,81	100,29	109,02	107,38	105,57	99,57	86,47
26460	113,00	110,89	109,11	102,47	89,16	70,44	84,81	100,29	109,04	107,42	105,65	99,62	86,50
26460	113,00	110,89	109,11	102,47	89,16	70,45	84,81	100,29	109,14	107,51	105,72	99,91	86,94
26460	113,00	110,91	109,15	102,50	89,18	70,49	84,84	100,31	109,93	109,06	108,08	102,98	89,33
26460	113,00	110,90	109,14	102,49	89,17	70,48	84,84	100,31	109,93	109,04	108,07	102,97	89,33
26460	113,02	110,96	109,23	102,55	89,21	70,50	84,84	100,31	109,94	109,12	108,24	103,12	89,40
26460	113,05	111,08	109,44	102,70	89,29	70,53	84,84	100,31	109,96	109,17	108,30	103,16	89,42
26460	112,99	111,00	109,37	102,61	89,20	70,43	84,74	100,16	109,84	109,05	108,21	103,08	89,34
26460	112,99	111,00	109,37	102,61	89,20	70,43	84,73	100,15	109,75	108,98	108,18	102,93	89,08
26460	113,01	111,08	109,52	102,71	89,25	70,45	84,74	100,15	109,76	109,02	108,22	102,95	89,09
26460	113,02	111,09	109,52	102,72	89,27	70,43	84,71	100,15	109,68	108,96	108,20	102,81	88,84
26460	113,05	111,20	109,69	102,84	89,36	70,47	84,72	100,15	109,72	109,13	108,54	103,13	89,02
26460	113,04	111,18	109,67	102,82	89,34	70,45	84,72	100,15	109,70	109,10	108,51	103,12	89,00
26460	113,06	111,20	109,69	102,85	89,44	70,39	84,63	100,16	109,72	109,12	108,55	103,13	89,05
26460	113,08	111,28	109,83	102,95	89,49	70,41	84,63	100,16	109,73	109,15	108,60	103,16	89,07
26460	113,09	111,30	109,84	102,97	89,55	70,38	84,58	100,17	109,84	109,25	108,68	103,38	89,48
26493	108,52	107,98	108,68	102,69	90,03	71,93	86,11	100,89	104,73	104,27	105,20	99,27	86,79
26493	108,54	108,02	108,71	102,74	90,16	71,86	86,00	100,90	104,83	104,30	105,37	99,35	86,96
26493	108,58	108,15	108,93	102,90	90,25	71,90	86,00	100,90	104,85	104,38	105,49	99,44	87,01
26472	106,97	105,84	105,87	100,34	88,00	69,57	83,51	98,51	102,74	102,09	102,02	97,03	84,77
26472	106,94	105,77	105,81	100,28	87,94	69,54	83,50	98,51	102,73	102,04	101,99	97,00	84,73
26472	106,93	105,73	105,78	100,25	87,90	69,53	83,50	98,51	102,72	102,02	101,97	96,98	84,71
26472	106,92	105,70	105,76	100,22	87,87	69,52	83,49	98,51	102,71	102,01	101,95	96,97	84,70
26472	106,90	105,66	105,73	100,19	87,83	69,50	83,49	98,51	102,70	101,98	101,94	96,95	84,68
26479	108,09	109,30	108,84	101,97	88,55	69,58	83,87	99,37	106,50	108,07	108,22	103,02	89,08
26479	108,12	109,41	109,01	102,10	88,63	69,62	83,88	99,37	106,55	108,28	108,59	103,35	89,25
26508	108,64	108,37	109,22	103,13	90,58	71,85	86,17	101,17	104,93	104,57	105,72	99,70	87,41
26508	108,66	108,40	109,25	103,18	90,73	71,84	86,34	101,31	104,97	104,63	105,79	99,81	87,63
26508	108,67	108,47	109,36	103,26	90,77	71,86	86,34	101,31	104,98	104,67	105,85	99,85	87,65
26508	108,68	108,49	109,37	103,28	90,85	71,85	86,43	101,39	104,99	104,71	105,88	99,91	87,77
26508	108,70	108,53	109,41	103,33	91,01	71,84	86,60	101,53	105,03	104,79	105,95	100,05	88,02
26508	108,73	108,65	109,62	103,48	91,08	71,88	86,60	101,53	105,05	104,86	106,07	100,13	88,05
26508	108,73	108,65	109,62	103,48	91,08	71,88	86,60	101,53	105,05	104,86	106,07	100,13	88,05
26508	108,73	108,65	109,62	103,48	91,08	71,88	86,60	101,53	105,05	104,86	106,07	100,13	88,05
26508	108,74	108,69	109,65	103,52	91,21	71,87	86,74	101,65	105,08	104,93	106,11	100,23	88,25
26500	109,14	110,24	109,68	102,91	89,88	70,68	84,96	100,54	109,63	111,46	112,04	107,30	93,15
26500	109,20	110,44	110,02	103,15	90,01	70,74	84,98	100,54	109,68	111,68	112,42	107,59	93,31
26492	110,52	111,98	111,68	104,69	91,03	71,93	86,11	101,67	106,58	108,18	107,85	101,19	87,71

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,65	83,74	99,90	109,15	107,54	105,47
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,67	83,74	99,90	109,16	107,58	105,53
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,67	83,74	99,90	109,16	107,58	105,53
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,68	83,74	99,90	109,17	107,60	105,56
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,67	83,74	99,90	109,15	107,57	105,53
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,69	83,74	99,90	109,17	107,60	105,59
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,72	83,75	99,90	109,18	107,66	105,69
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,85	83,88	100,05	109,30	107,79	105,81
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,85	83,88	100,05	109,30	107,79	105,81
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,86	83,88	100,05	109,31	107,82	105,88
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,87	83,89	100,05	109,31	107,83	105,88
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,91	83,89	100,05	109,34	107,90	106,01
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,89	83,89	100,05	109,31	107,84	105,95
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,90	83,91	100,06	109,32	107,86	105,96
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,92	83,91	100,06	109,33	107,90	106,03
26460	--	--	--	--	--	--	--	69,93	83,92	100,07	109,34	107,91	106,04
26493	--	--	--	--	--	--	--	70,81	84,75	99,98	104,29	104,20	104,41
26493	--	--	--	--	--	--	--	70,83	84,78	100,00	104,30	104,22	104,43
26493	--	--	--	--	--	--	--	70,87	84,78	100,00	104,32	104,29	104,55
26472	--	--	--	--	--	--	--	70,46	84,46	99,47	103,91	103,20	103,09
26472	--	--	--	--	--	--	--	70,43	84,44	99,47	103,89	103,15	103,04
26472	--	--	--	--	--	--	--	70,41	84,44	99,47	103,88	103,13	103,02
26472	--	--	--	--	--	--	--	70,39	84,43	99,47	103,87	103,11	103,00
26472	--	--	--	--	--	--	--	70,36	84,42	99,47	103,85	103,08	102,98
26479	--	--	--	--	--	--	--	68,93	82,92	99,07	104,34	105,91	105,04
26479	--	--	--	--	--	--	--	68,98	82,93	99,07	104,37	105,99	105,17
26508	--	--	--	--	--	--	--	70,94	84,87	100,02	104,36	104,42	104,73
26508	--	--	--	--	--	--	--	70,97	84,91	100,03	104,38	104,45	104,76
26508	--	--	--	--	--	--	--	70,99	84,91	100,03	104,39	104,48	104,82
26508	--	--	--	--	--	--	--	71,00	84,93	100,03	104,39	104,49	104,83
26508	--	--	--	--	--	--	--	71,02	84,98	100,04	104,41	104,53	104,86
26508	--	--	--	--	--	--	--	71,06	84,98	100,04	104,42	104,59	104,98
26508	--	--	--	--	--	--	--	71,06	84,98	100,04	104,42	104,59	104,98
26508	--	--	--	--	--	--	--	71,06	84,98	100,04	104,42	104,59	104,98
26508	--	--	--	--	--	--	--	71,08	85,02	100,05	104,43	104,61	105,01
26500	--	--	--	--	--	--	--	70,73	84,68	100,70	106,03	107,34	106,49
26500	--	--	--	--	--	--	--	70,79	84,69	100,70	106,06	107,47	106,73
26492	--	--	--	--	--	--	--	70,81	84,75	100,98	106,29	108,20	107,41

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
26460	99,46	86,15	67,87	82,39	98,73	107,16	106,07	103,93	98,36	85,04	--	--
26460	99,50	86,17	67,88	82,39	98,73	107,17	106,08	103,96	98,37	85,05	--	--
26460	99,50	86,17	67,88	82,40	98,74	107,24	106,12	103,99	98,52	85,29	--	--
26460	99,52	86,18	67,90	82,41	98,75	107,68	106,93	105,36	100,25	86,66	--	--
26460	99,49	86,16	67,88	82,41	98,74	107,66	106,89	105,33	100,22	86,64	--	--
26460	99,53	86,18	67,89	82,41	98,74	107,67	106,94	105,44	100,32	86,69	--	--
26460	99,59	86,22	67,90	82,41	98,74	107,68	106,95	105,46	100,33	86,70	--	--
26460	99,73	86,40	68,15	82,70	98,98	107,83	107,10	105,60	100,45	86,83	--	--
26460	99,73	86,40	68,15	82,70	98,98	107,78	107,07	105,58	100,36	86,68	--	--
26460	99,77	86,42	68,15	82,70	98,98	107,79	107,08	105,60	100,37	86,69	--	--
26460	99,77	86,43	68,14	82,69	98,98	107,73	107,04	105,57	100,28	86,52	--	--
26460	99,86	86,48	68,16	82,69	98,98	107,75	107,14	105,79	100,48	86,62	--	--
26460	99,80	86,44	68,12	82,68	98,98	107,71	107,07	105,73	100,43	86,58	--	--
26460	99,82	86,49	68,10	82,65	98,98	107,72	107,07	105,74	100,44	86,60	--	--
26460	99,86	86,51	68,11	82,65	98,98	107,72	107,08	105,76	100,45	86,61	--	--
26460	99,88	86,56	68,09	82,62	98,99	107,80	107,15	105,82	100,60	86,89	--	--
26493	99,18	86,72	69,44	83,79	99,27	102,73	102,81	102,99	98,00	85,53	--	--
26493	99,21	86,80	69,41	83,74	99,28	102,77	102,82	103,06	98,03	85,59	--	--
26493	99,28	86,83	69,43	83,75	99,28	102,78	102,84	103,10	98,05	85,60	--	--
26472	98,05	85,66	67,84	82,41	97,98	101,56	101,34	101,14	96,52	84,12	--	--
26472	98,01	85,62	67,82	82,41	97,98	101,56	101,32	101,12	96,51	84,11	--	--
26472	97,99	85,59	67,81	82,40	97,98	101,55	101,31	101,11	96,50	84,10	--	--
26472	97,97	85,57	67,80	82,40	97,98	101,55	101,30	101,10	96,50	84,09	--	--
26472	97,95	85,55	67,79	82,40	97,98	101,54	101,29	101,09	96,49	84,08	--	--
26479	98,88	85,56	67,25	81,79	98,08	103,83	105,63	105,19	100,04	86,29	--	--
26479	98,96	85,61	67,27	81,79	98,08	103,86	105,76	105,45	100,26	86,40	--	--
26508	99,41	87,02	69,41	83,82	99,38	102,81	102,91	103,20	98,14	85,75	--	--
26508	99,44	87,11	69,40	83,89	99,43	102,83	102,94	103,23	98,18	85,83	--	--
26508	99,48	87,13	69,41	83,89	99,43	102,83	102,95	103,25	98,19	85,83	--	--
26508	99,49	87,18	69,41	83,93	99,46	102,84	102,96	103,26	98,21	85,88	--	--
26508	99,53	87,28	69,41	84,01	99,52	102,86	103,00	103,30	98,26	85,98	--	--
26508	99,60	87,31	69,42	84,01	99,52	102,86	103,02	103,34	98,29	85,99	--	--
26508	99,60	87,31	69,42	84,01	99,52	102,86	103,02	103,34	98,29	85,99	--	--
26508	99,60	87,31	69,42	84,01	99,52	102,86	103,02	103,34	98,29	85,99	--	--
26508	99,63	87,39	69,42	84,07	99,56	102,87	103,04	103,36	98,33	86,07	--	--
26500	100,29	87,14	68,40	83,20	99,50	106,49	108,29	108,40	103,60	89,62	--	--
26500	100,44	87,21	68,43	83,21	99,50	106,53	108,45	108,71	103,84	89,74	--	--
26492	101,18	87,72	69,44	83,79	100,17	104,64	106,75	105,81	99,94	86,48	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE (P4) Br 500	LE (P4) Br 1k	LE (P4) Br 2k	LE (P4) Br 4k	LE (P4) Br 8k
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26460	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--
26493	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--
26472	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--
26479	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26508	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--
26500	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
26509	34103000 - 34119000	11,36	11,36	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26478	33479000 - 33506000	11,50	11,50	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33551000 - 33570000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33570000 - 33573000	11,49	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33581000 - 33606000	11,49	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33606000 - 33642000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33645717 - 33651000	11,48	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33658330 - 33670000	11,48	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33670000 - 33705000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33750000 - 33770000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33776000 - 33778000	11,45	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33779000 - 33780000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33806000 - 33819000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33838000 - 33842000	11,43	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33842000 - 33850000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33850000 - 33870000	11,42	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33870000 - 33905000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33905000 - 33938000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33938000 - 33942000	11,40	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33942000 - 33950000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26478	33950000 - 33966000	11,39	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed
26507	34087000 - 34103000	11,36	11,36	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)
26468	33222000 - 33224000	11,54	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26468	33256131 - 33262000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26468	33262000 - 33273000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26468	33273000 - 33284000	11,50	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26468	33284000 - 33349000	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
26473	33385000 - 33401000	11,50	11,50	Absoluut	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	m		Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr	RuwheidID	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1
26509	1	- Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26478	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand
26507	1	- Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		0	Doorgaand
26468	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		DM'90	Stoppend
26468	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		DM'90	Stoppend
26468	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		DM'90	Stoppend
26468	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		DM'90	Stoppend
26468	1	- Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		DM'90	Stoppend
26473	1	- Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False		False		MAT'64-V	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
26509	0,000	0,000	0,100	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	2,760	2,020	0,640	0,000	54
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	107	107	107	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-108	-108	-108	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-110	-110	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-40
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	42
26478	0,040	0,000	0,000	0,000	-114	-114	-114	0	MAT'64-V	Stoppend	0,900	0,660	0,240	0,000	-48
26507	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26468	7,060	4,740	1,340	0,000	46	46	46	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-40
26468	7,060	4,740	1,340	0,000	43	43	43	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-40
26468	7,060	4,740	1,340	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-40
26468	7,060	4,740	1,340	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	-40
26468	7,060	4,740	1,340	0,000	40	40	40	0	DM'90	Stoppend	7,040	5,600	1,000	0,000	40
26473	0,100	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	2,680	1,980	0,740	0,000	47

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
26509	54	54	0	ICM-3	Doorgaand	6,600	7,710	1,470	0,000	124	124	124	0	ICM-3	Stoppend	0,990
26478	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	113	113	113	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	113	113	113	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	42	42	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26478	-48	-48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,040	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,920
26507	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26468	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26468	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26468	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26468	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26468	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26468	40	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26473	47	47	0	ICM-3	Doorgaand	7,200	5,250	1,800	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	1,020

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	Aantal (A) 4	Aantal (N) 4	Aantal (P4) 4	V (D) 4	V (A) 4	V (N) 4	V (P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal (D) 5	Aantal (A) 5	Aantal (N) 5	Aantal (P4) 5	V (D) 5	V (A) 5	V (N) 5
26509	0,780	0,270	0,000	54	54	54	0	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,070	0,040	0,000	90	90	90
26478	0,660	0,220	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26478	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	110	110	110
26478	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26478	0,660	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	107	107	107
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-108	-108	-108
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-108	-108	-108
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,660	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,680	0,220	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-110	-110	-110
26478	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26478	0,680	0,220	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26478	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26478	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26478	0,680	0,220	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	2,400	1,740	0,600	0,000	-114	-114	-114
26507	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26468	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26473	0,720	0,330	0,000	47	47	47	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,050	0,000	86	86	86

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
26509	9,300	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,080	0,000	90	90	90	0
26478	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-43	-43	-43	0
26478	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	110	110	110	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	113	113	113	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	113	113	113	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	115	115	115	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	118	118	118	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	118	118	118	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	-40	-40	-40	0
26478	0,480	0,000	118	118	118	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	40	40	40	0
26478	0,480	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26478	0,480	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26478	0,480	0,000	122	122	122	0	ICM-3	Stoppend	0,330	0,270	0,090	0,000	48	48	48	0
26507	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26473	7,090	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,030	0,020	0,000	86	86	86	0

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11
26509	0,000	54	54	54	0	ICM-4	Doorgaand	7,320	8,280	1,560	0,000	124	124	124	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	110	110	110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	107	107	107	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-108	-108	-108	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-108	-108	-108	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-110	-110	-110	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26478	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,050	0,000	0,000	-114	-114	-114	0
26478	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26468	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26473	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,800	0,600	0,280	0,000	47	47	47	0

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13
26509	ICM-4	Stoppend	0,800	0,640	0,240	0,000	54	54	54	0	INT-R	Doorgaand	2,690	0,000
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	113	113	113	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	113	113	113	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	118	118	118	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,770
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	118	118	118	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	118	118	118	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26478	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,000	0,000	122	122	122	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,200	1,720
26507	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26468	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26468	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26468	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26468	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26468	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26468	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
26473	INT-R	Doorgaand	2,030	2,050	0,000	0,000	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19
26509	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,090	0,070	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26478	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,080	0,080	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend
26507	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26473	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
26509	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	-43	-43	-43	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	107	107	107	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-110	-110	-110	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26478	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26478	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26478	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26478	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	2,600	1,920	0,720	0,000	-114	-114	-114	0	ICM-4	Stoppend
26507	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26473	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25
26509	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-43	-43	-43	0	INT-R	Doorgaand
26478	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	110	110	110	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	113	113	113	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	113	113	113	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	115	115	115	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	-40	-40	-40	0	INT-R	Doorgaand
26478	118	118	118	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	40	40	40	0	INT-R	Doorgaand
26478	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26478	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26478	122	122	122	0	ICM-4	Stoppend	0,280	0,200	0,080	0,000	48	48	48	0	INT-R	Doorgaand
26507	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26473	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28
26509	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	110	110	110	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	113	113	113	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	115	115	115	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	118	118	118	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	120	120	120	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26478	122	122	122	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26507	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
26473	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D) 0.0 63
26509	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,76
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,64
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,58
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,63
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,66
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,66
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,68
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,68
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,71
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,76
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,76
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,76
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,79
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,80
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,86
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,85
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,87
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,90
26478	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	73,92
26507	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26468	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,99
26473	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	75,35

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
26509	88,68	104,00	110,32	111,76	111,48	104,49	91,26	71,94	86,07	101,49	106,24	107,64
26478	87,00	101,52	106,50	105,24	105,34	99,80	87,76	70,49	84,93	99,47	103,33	102,34
26478	86,99	101,51	106,50	105,23	105,33	99,79	87,72	70,51	84,97	99,46	102,73	101,83
26478	86,98	101,51	106,47	105,12	105,16	99,67	87,65	70,49	84,97	99,46	102,72	101,77
26478	86,99	101,51	106,49	105,22	105,33	99,79	87,72	70,51	84,97	99,46	102,73	101,83
26478	86,99	101,51	106,49	105,22	105,33	99,79	87,72	70,52	84,98	99,47	103,29	102,25
26478	86,99	101,52	106,51	105,29	105,45	99,87	87,77	70,54	84,98	99,47	103,30	102,29
26478	86,99	101,52	106,51	105,29	105,45	99,87	87,77	70,54	84,99	99,48	103,78	102,66
26478	87,00	101,52	106,52	105,33	105,50	99,91	87,79	70,59	85,02	99,51	106,69	107,18
26478	87,00	101,52	106,52	105,31	105,48	99,89	87,78	70,58	85,02	99,51	106,68	107,17
26478	87,00	101,52	106,54	105,38	105,59	99,97	87,83	70,60	85,02	99,51	106,71	107,31
26478	87,01	101,52	106,56	105,48	105,76	100,09	87,90	70,63	85,03	99,52	106,72	107,33
26478	87,01	101,52	106,56	105,48	105,76	100,09	87,90	70,63	85,03	99,52	106,72	107,33
26478	87,01	101,52	106,56	105,48	105,76	100,09	87,90	70,62	85,02	99,51	106,48	107,20
26478	87,02	101,52	106,58	105,54	105,88	100,17	87,95	70,64	85,03	99,51	106,48	107,22
26478	87,03	101,52	106,58	105,55	105,89	100,18	87,98	70,61	84,99	99,50	106,24	107,09
26478	87,04	101,52	106,62	105,68	106,10	100,33	88,07	70,65	85,00	99,51	106,31	107,40
26478	87,04	101,52	106,61	105,65	106,06	100,30	88,05	70,63	85,00	99,50	106,29	107,37
26478	87,07	101,54	106,63	105,68	106,09	100,34	88,15	70,55	84,89	99,51	106,33	107,38
26478	87,07	101,54	106,64	105,75	106,20	100,42	88,20	70,57	84,89	99,51	106,33	107,40
26478	87,09	101,56	106,65	105,77	106,22	100,45	88,28	70,52	84,82	99,53	106,63	107,59
26507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	78,33	94,33	97,99	96,33	96,33	89,68	83,68	69,24	84,93	98,45	97,98	93,91
26468	78,17	94,17	97,99	96,17	96,17	89,36	83,36	69,36	85,05	98,43	97,74	93,76
26468	78,01	94,01	97,99	96,01	96,01	89,03	83,03	69,50	85,19	98,42	97,51	93,60
26468	78,01	94,01	97,99	96,01	96,01	89,03	83,03	69,50	85,19	98,42	97,51	93,60
26468	78,01	94,01	97,99	96,01	96,01	89,03	83,03	69,49	85,19	98,41	97,48	93,55
26473	88,85	104,41	110,42	111,29	110,34	103,88	90,46	71,42	85,37	101,47	106,57	107,94

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
26509	107,60	100,78	87,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,70	97,71	85,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,40	96,80	84,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,32	96,74	84,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,40	96,80	84,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,60	97,55	85,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,65	97,59	85,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	102,83	98,22	86,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,56	103,21	89,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,55	103,20	89,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,78	103,39	89,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,81	103,40	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,81	103,40	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,75	103,22	89,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,77	103,23	89,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	107,73	103,05	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	108,20	103,46	89,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	108,18	103,44	89,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	108,22	103,45	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	108,24	103,47	89,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26478	108,36	103,74	90,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	100,17	88,73	80,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	99,87	88,29	80,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	99,56	87,85	79,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	99,56	87,85	79,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	99,55	87,81	79,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26473	106,84	100,95	87,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250
26509	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,60	88,75	104,21
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,39	100,92
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,37	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	86,39	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	86,38	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,03	86,39	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,40	100,91
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,04	86,34	100,83
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,04	86,34	100,83
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,34	100,83
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,35	100,83
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,36	100,83
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,36	100,83
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,38	100,85
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,39	100,85
26478	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,40	100,86
26507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,95	92,95
26468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,81	92,81
26468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,67	92,67
26468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,67	92,67
26468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	76,67	92,67
26473	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,96	87,33	102,77

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A) 0.0 500	LE(A) 0.0 1k	LE(A) 0.0 2k	LE(A) 0.0 4k	LE(A) 0.0 8k	LE(A) 0.5 63	LE(A) 0.5 125	LE(A) 0.5 250	LE(A) 0.5 500	LE(A) 0.5 1k	LE(A) 0.5 2k	LE(A) 0.5 4k	LE(A) 0.5 8k
26509	110,58	112,15	111,93	104,90	91,25	71,90	86,00	101,68	106,67	108,29	108,09	101,34	87,91
26478	105,97	104,78	104,91	99,34	87,13	69,61	84,08	98,71	102,71	101,82	102,13	97,09	85,02
26478	105,97	104,77	104,90	99,33	87,09	69,63	84,12	98,70	102,18	101,39	101,88	96,34	84,11
26478	105,94	104,69	104,77	99,23	87,03	69,61	84,11	98,70	102,16	101,35	101,81	96,29	84,06
26478	105,97	104,81	104,97	99,37	87,11	69,64	84,11	98,70	102,18	101,41	101,92	96,36	84,10
26478	105,97	104,81	104,97	99,37	87,11	69,64	84,12	98,70	102,67	101,76	102,07	96,97	84,86
26478	106,00	104,89	105,11	99,47	87,16	69,66	84,12	98,70	102,69	101,80	102,14	97,01	84,89
26478	106,00	104,89	105,11	99,47	87,16	69,67	84,13	98,71	103,10	102,11	102,29	97,54	85,52
26478	106,00	104,91	105,15	99,50	87,18	69,71	84,15	98,74	105,67	106,05	106,42	101,97	88,57
26478	106,00	104,90	105,14	99,49	87,17	69,71	84,15	98,74	105,66	106,04	106,41	101,96	88,56
26478	106,02	104,96	105,23	99,55	87,21	69,72	84,16	98,74	105,69	106,17	106,63	102,14	88,65
26478	106,05	105,08	105,44	99,70	87,29	69,75	84,16	98,74	105,70	106,20	106,67	102,16	88,67
26478	105,99	105,00	105,37	99,61	87,20	69,66	84,06	98,60	105,64	106,14	106,62	102,11	88,61
26478	105,99	105,00	105,37	99,61	87,20	69,66	84,06	98,59	105,40	106,01	106,56	101,93	88,29
26478	106,01	105,08	105,52	99,71	87,25	69,68	84,06	98,59	105,40	106,03	106,59	101,94	88,31
26478	106,02	105,09	105,52	99,72	87,27	69,66	84,03	98,59	105,17	105,91	106,55	101,76	87,99
26478	106,05	105,20	105,69	99,84	87,36	69,69	84,04	98,59	105,24	106,19	106,99	102,15	88,20
26478	106,04	105,18	105,67	99,82	87,34	69,68	84,04	98,59	105,23	106,18	106,98	102,14	88,19
26478	106,06	105,20	105,69	99,85	87,44	69,60	83,93	98,60	105,26	106,19	107,02	102,16	88,24
26478	106,08	105,28	105,83	99,95	87,49	69,62	83,93	98,60	105,27	106,20	107,05	102,17	88,25
26478	106,09	105,30	105,84	99,97	87,55	69,58	83,87	98,61	105,55	106,39	107,17	102,45	88,73
26507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	96,65	94,95	94,95	88,29	82,29	67,92	83,61	97,10	96,60	92,54	98,78	87,32	79,04
26468	96,65	94,81	94,81	87,99	81,99	68,03	83,72	97,09	96,38	92,40	98,49	86,91	78,66
26468	96,65	94,67	94,67	87,69	81,69	68,16	83,84	97,07	96,16	92,26	98,21	86,50	78,30
26468	96,65	94,67	94,67	87,69	81,69	68,16	83,84	97,07	96,16	92,26	98,21	86,50	78,30
26468	96,65	94,67	94,67	87,69	81,69	68,14	83,84	97,06	96,13	92,20	98,20	86,46	78,23
26473	108,90	109,66	108,73	102,19	88,83	69,50	83,49	99,44	104,66	105,91	104,85	98,87	85,60

[illegible]

[illegible]

De Marke, Wierden
Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
26509	--	--	--	--	--	--	--	70,87	84,78	101,00	106,32	108,29	107,55
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,75	97,90	102,16	101,56	101,48
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,66	82,74	97,90	102,15	101,55	101,48
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,62	82,74	97,90	102,13	101,49	101,38
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,65	82,74	97,90	102,15	101,54	101,47
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,65	82,74	97,90	102,15	101,54	101,47
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,67	82,74	97,90	102,16	101,58	101,53
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,67	82,74	97,90	102,16	101,58	101,53
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,68	82,74	97,90	102,17	101,60	101,56
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,67	82,74	97,90	102,15	101,57	101,53
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,69	82,74	97,90	102,17	101,60	101,59
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,72	82,75	97,90	102,18	101,66	101,69
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,85	82,88	98,05	102,30	101,79	101,81
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,85	82,88	98,05	102,30	101,79	101,81
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,86	82,88	98,05	102,31	101,82	101,88
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,87	82,89	98,05	102,31	101,83	101,88
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,91	82,89	98,05	102,34	101,90	102,01
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,89	82,89	98,05	102,31	101,84	101,95
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,90	82,91	98,06	102,32	101,86	101,96
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,92	82,91	98,06	102,33	101,90	102,03
26478	--	--	--	--	--	--	--	68,93	82,92	98,07	102,34	101,91	102,04
26507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,57	86,57	90,19	88,57	88,57
26468	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,40	86,40	90,19	88,40	88,40
26468	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,21	86,21	90,19	88,21	88,21
26468	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,21	86,21	90,19	88,21	88,21
26468	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,21	86,21	90,19	88,21	88,21
26468	--	--	--	--	--	--	--	58,19	70,21	86,21	90,19	88,21	88,21
26473	--	--	--	--	--	--	--	70,36	84,42	100,47	105,85	107,08	105,98

De Marke, Wierden

Invoergegevens, railverkeer

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
26509	101,28	87,83	69,43	83,75	100,17	104,68	106,78	105,89	99,99	86,54	--	--
26478	96,48	84,17	67,02	81,54	96,92	100,55	100,30	100,21	95,62	83,32	--	--
26478	96,47	84,15	67,03	81,55	96,92	100,27	100,10	100,09	95,29	82,90	--	--
26478	96,41	84,12	67,02	81,55	96,92	100,26	100,08	100,06	95,27	82,89	--	--
26478	96,46	84,15	67,03	81,55	96,92	100,27	100,10	100,09	95,28	82,90	--	--
26478	96,46	84,15	67,03	81,55	96,92	100,53	100,26	100,17	95,56	83,25	--	--
26478	96,50	84,17	67,04	81,55	96,92	100,53	100,27	100,19	95,57	83,25	--	--
26478	96,50	84,17	67,04	81,56	96,93	100,84	100,45	100,28	95,85	83,62	--	--
26478	96,52	84,18	67,07	81,57	96,94	102,50	102,87	103,00	98,64	85,50	--	--
26478	96,49	84,16	67,05	81,57	96,94	102,49	102,84	102,97	98,62	85,49	--	--
26478	96,53	84,18	67,06	81,57	96,94	102,51	102,94	103,14	98,75	85,55	--	--
26478	96,59	84,22	67,07	81,57	96,94	102,52	102,95	103,15	98,76	85,55	--	--
26478	96,73	84,40	67,33	81,89	97,21	102,63	103,05	103,27	98,85	85,67	--	--
26478	96,73	84,40	67,33	81,89	97,20	102,47	102,96	103,23	98,73	85,47	--	--
26478	96,77	84,42	67,33	81,89	97,20	102,48	102,97	103,24	98,73	85,48	--	--
26478	96,77	84,43	67,32	81,87	97,20	102,27	102,87	103,21	98,59	85,25	--	--
26478	96,86	84,48	67,34	81,87	97,20	102,32	103,07	103,54	98,87	85,38	--	--
26478	96,80	84,44	67,30	81,87	97,20	102,29	103,03	103,50	98,84	85,35	--	--
26478	96,82	84,49	67,27	81,83	97,20	102,31	103,03	103,52	98,85	85,37	--	--
26478	96,86	84,51	67,28	81,83	97,20	102,31	103,04	103,53	98,85	85,38	--	--
26478	96,88	84,56	67,25	81,79	97,21	102,56	103,19	103,63	99,07	85,74	--	--
26507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26468	81,97	75,97	61,40	77,09	90,65	90,24	86,15	92,45	81,04	72,74	--	--
26468	81,60	75,60	61,54	77,23	90,63	89,97	85,97	92,11	80,54	72,29	--	--
26468	81,23	75,23	61,70	77,39	90,62	89,70	85,79	91,76	80,04	71,83	--	--
26468	81,23	75,23	61,70	77,39	90,62	89,70	85,79	91,76	80,04	71,83	--	--
26468	81,23	75,23	61,69	77,39	90,61	89,68	85,75	91,75	80,01	71,78	--	--
26473	99,95	86,55	67,79	82,40	98,94	103,51	105,25	104,03	98,45	85,05	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

```
Model:      model railverkeer
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------



De Marke, Wierden

Invoergegevens, bodemgebieden

20.105
Bijlage 2

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	zacht bodemgebied	1,00
2	zacht bodemgebied	1,00
3	zacht bodemgebied	1,00
4	zacht bodemgebied	1,00
5	zacht bodemgebied	1,00
6	zacht bodemgebied	1,00
7	Spoor	1,00
8	Spoor	1,00
9	Spoor	1,00
10	Spoor	1,00
11	Spoor	1,00
12	Spoor	1,00
13	Spoor	1,00
14	Spoor	1,00
15	Spoor	1,00
16	Spoor	1,00
17	Spoor	1,00
18	Spoor	1,00
19	Spoor	1,00
20	Spoor	1,00
21	Spoor	1,00
22	Spoor	1,00
23	Spoor	1,00
24	Spoor	1,00
25	Spoor	1,00
26	Spoor	1,00
27	Spoor	1,00
28	Spoor	1,00
29	Spoor	1,00
30	Spoor	1,00
31	Spoor	1,00
32	zacht gebied	1,00
33	Spoor	1,00
34	Spoor	1,00
35	Spoor	1,00
36	Spoor	1,00
37	Spoor	1,00
38	Spoor	1,00

De Marke, Wierden
Invoergegevens, bodemgebieden

20.105
Bijlage 2

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
39	Spoor	1,00
40	Spoor	1,00
41	Spoor	1,00
42	Spoor	1,00
43	Spoor	1,00
44	Spoor	1,00
45	Spoor	1,00
46	Spoor	1,00
47	Spoor	1,00

De Marke, Wierden

Invoergegevens, schermen

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
GS1828341	s:024_32836000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828326	s:605_33504000	1,50	11,20	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828340	s:024_32313000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828320	s:605_34066000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828343	s:024_32998000	1,50	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828327	s:605_33536000	1,50	11,20	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828330	s:605_33768000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828322	s:605_33699000	1,50	11,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828342	s:024_32940000	1,50	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828328	s:605_33544000	2,00	11,20	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828313	s:019_34265000	1,50	11,12	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828314	s:019_34269000	2,25	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828339	s:024_32919000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828337	s:024_32673000	1,75	13,94	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828344	s:024_33002000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828323	s:605_33703000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828338	s:024_32677000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828321	s:605_34098000	1,50	11,05	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828345	s:024_33094000	2,25	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828329	s:605_33552000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828324	s:605_34062000	1,50	11,07	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828325	s:605_33200000	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828402	p:1043438936	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828401	p:1043438935	1,00	11,41	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828400	p:1043438934	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828403	p:1043438937	1,00	11,43	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De Marke, Wierden
Invoergegevens, schermen

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1828341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1828325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1828403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De Marke, Wierden

Invoergegevens, hoogtelijnen spoor

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
26481		11,50
26464		11,50
26494		11,36
26467		--
26503		--
26480		11,50
26495		11,38
26510		--
26487		--
26463		11,50
26471		--
26496		11,38
26489		--
26506		11,35
26476		11,50
26483		--
26461		--
26462		--
26498		11,37
26497		--
26475		11,50
26501		--
26501		--
26488		11,40
26474		11,50
26459		--
26485		11,50
26469		--
26491		--
26484		--
26486		11,50
26502		11,35
26490		11,39
26477		11,50
26499		--
26460		--
26493		--
26472		--

De Marke, Wierden
Invoergegevens, hoogtelijnen spoor

20.105
Bijlage 3

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
26479		--
26508		--
26508		--
26500		--
26492		--
26509		11,36
26478		--
26507		11,36
26468		--
26473		11,50

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	1,50	45,0	44,5	41,8	49,1	
1_B	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	4,50	45,1	44,6	41,9	49,2	
1_C	Westgevel appartementen	236831,71	486420,01	7,50	45,4	44,9	42,2	49,5	
10_A	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	1,50	43,1	42,5	39,7	47,1	
10_B	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	4,50	44,8	44,2	41,4	48,8	
10_C	Oostgevel appartementen	236842,68	486412,86	7,50	45,6	45,0	42,1	49,5	
11_A	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	1,50	39,1	38,5	35,7	43,1	
11_B	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	4,50	39,6	39,0	36,1	43,5	
11_C	Zuidgevel nieuwbouwappartementen	236846,91	486395,14	7,50	36,5	36,0	33,2	40,5	
12_A	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	1,50	37,4	36,9	34,2	41,5	
12_B	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	4,50	39,2	38,7	35,9	43,2	
12_C	Westgevel nieuwbouwappartementen	236844,83	486397,71	7,50	42,3	41,7	38,8	46,2	
13_A	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	1,50	37,6	37,0	34,1	41,5	
13_B	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	4,50	42,6	42,1	39,1	46,5	
13_C	Noordgevel nieuwbouwappartementen	236846,90	486400,29	7,50	45,7	45,1	42,2	49,6	
14_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	1,50	43,0	42,4	39,5	46,9	
14_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236859,27	486397,25	4,50	42,4	41,8	38,8	46,3	
15_A	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	1,50	39,7	39,2	36,3	43,7	
15_B	Zuidgevel nieuwbouwwoningen	236853,39	486395,15	4,50	39,7	39,1	36,2	43,6	
16_A	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	1,50	35,3	34,7	31,9	39,2	
16_B	Noordgevel nieuwbouwwoning	236850,84	486400,33	4,50	41,7	41,1	38,3	45,6	
17_A	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	1,50	33,5	33,0	30,2	37,5	
17_B	Zuidwestgevel nieuwbouwwoning	236852,48	486402,77	4,50	38,3	37,8	35,0	42,3	
18_A	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	1,50	34,7	34,1	31,3	38,7	
18_B	Zuidgevel nieuwbouwwoning	236848,77	486404,08	4,50	39,7	39,1	36,2	43,6	
19_A	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	1,50	37,2	36,6	33,7	41,1	
19_B	Westgevel nieuwbouwwoning	236846,60	486407,83	4,50	39,0	38,4	35,6	42,9	
2_A	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	1,50	42,6	42,1	39,3	46,6	
2_B	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	4,50	43,9	43,4	40,5	47,9	
2_C	Noordgevel appartementen	236836,93	486423,85	7,50	45,8	45,2	42,3	49,7	
20_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	1,50	43,8	43,1	40,2	47,6	
20_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236869,24	486407,39	4,50	43,2	42,6	39,6	47,0	
21_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236873,84	486422,40	4,50	44,5	44,0	41,2	48,5	
22_A	Noordwestgevel woningen begane grond	236878,68	486422,22	1,50	45,8	45,2	42,3	49,7	
22_B	Noordwestgevel woningen begane grond	236878,68	486422,22	4,50	47,0	46,3	43,5	50,9	
23_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	1,50	43,4	42,7	39,8	47,2	
23_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236864,36	486402,39	4,50	42,3	41,6	38,7	46,1	
24_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	1,50	43,8	43,2	40,3	47,7	
24_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236874,20	486412,50	4,50	43,3	42,7	39,8	47,2	
25_A	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	1,50	44,5	43,9	40,9	48,3	
25_B	Zuidoostgevel nieuwbouwwoningen	236879,01	486417,44	4,50	44,6	44,0	41,0	48,4	
26_A	Noordwestgevel begane grond	236861,64	486426,85	1,50	41,9	41,4	38,6	45,9	
27_A	Noordoostgevel begane grond	236869,89	486430,84	1,50	43,9	43,3	40,5	47,9	
28_A	Noordwestgevel begane grond	236851,15	486416,14	1,50	41,6	41,0	38,3	45,6	
29_A	Noordwestgevel begane grond	236856,75	486421,85	1,50	44,4	43,9	41,2	48,5	
3_A	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	1,50	45,5	44,9	42,2	49,5	
3_B	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	4,50	44,9	44,3	41,5	48,9	
3_C	Oostgevel appartementen	236842,59	486420,05	7,50	45,7	45,1	42,2	49,6	
30_A	Noordwestgevel begane grond	236866,13	486431,44	1,50	42,0	41,5	38,7	46,0	
31_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236869,06	486417,50	4,50	44,0	43,4	40,6	48,0	
32_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236864,12	486412,42	4,50	44,3	43,8	41,0	48,3	
33_B	nieuwbouwwoningen 1e verdieping	236859,26	486407,43	4,50	44,5	44,0	41,2	48,5	
4_A	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	1,50	44,0	43,5	40,8	48,1	
4_B	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	4,50	44,3	43,7	41,0	48,3	
4_C	Westgevel appartementen	236831,84	486398,83	7,50	43,9	43,4	40,7	48,0	
5_A	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	1,50	38,4	37,9	35,1	42,4	
5_B	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	4,50	40,5	39,9	37,0	44,4	
5_C	Oostgevel appartementen	236842,77	486398,84	7,50	42,7	42,1	39,2	46,6	
6_A	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	1,50	41,8	41,3	38,5	45,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	4,50	41,2	40,7	38,0	45,3
6_C	Zuidgevel appartementen	236837,51	486395,05	7,50	40,1	39,6	36,9	44,2
7_A	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	1,50	42,9	42,3	39,6	46,9
7_B	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	4,50	43,4	42,9	40,2	47,5
7_C	Westgevel appartementen	236831,74	486405,98	7,50	43,6	43,0	40,3	47,6
8_A	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	1,50	39,2	38,7	35,8	43,2
8_B	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	4,50	43,1	42,5	39,6	47,0
8_C	Oostgevel appartementen	236842,70	486405,96	7,50	44,6	44,0	41,1	48,5
9_A	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	1,50	44,6	44,1	41,4	48,7
9_B	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	4,50	44,8	44,3	41,6	48,9
9_C	Westgevel appartementen	236831,72	486412,85	7,50	44,9	44,4	41,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen