

Resido Vastgoed B.V.  
T.a.v. Dhr. Van Dijk  
Postbus 1454  
8001 BL ZWOLLE

13 april 2021

**Betreft:** Actualisatie stikstofberekeningen herontwikkeling Nieuwe Deventerweg 101, Zwolle  
**Kenmerk:** 210641  
**Type document:** Briefrapport

Geachte heer Van Dijk,

Hiermee sturen we u de notitie met de geactualiseerde stikstofberekeningen in het kader van de beoogde herontwikkeling ter plaatse van Nieuwe Deventerweg 101 te Zwolle.

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV.



Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens "NEN-EN-ISO 9001:2015", voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.



Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch onderzoek.

### Aanleiding en doelstelling

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling ter plaatse van Nieuwe Deventerweg 101 te Zwolle. Hier is sloop van de bestaande woningen en opstallen voorzien waarna een appartementencomplex met 23 levensloopbestendige appartementen wordt gerealiseerd. Voor de herontwikkeling loopt een gecoördineerde procedure (wijziging bestemmingplan en omgevingsvergunning).

Voorliggende notitie betreft een actualisatie van de eerder uitgevoerde stikstofberekeningen voor het betreffende plan<sup>1</sup>. In de tussentijd is de planinvulling gewijzigd (zorgplint vervalt, realisatie van 23 appartementen) en is er een nieuwe versie van het voorgeschreven rekenmiddel AERIUS Calculator gekomen.

Doel van de stikstofberekeningen is het inzichtelijk te maken of als gevolg van het voornemen in de realisatie- dan wel gebruiksfase sprake is van (toename van) stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (zie figuur 1). In het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000, dient vooraf zekerheid te zijn verkregen dat er geen sprake is van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

In voorliggende notitie zijn de geactualiseerde (en waar nodig) de aangepaste uitgangspunten en de resultaten van de stikstofberekeningen beschreven.

<sup>1</sup> Eco Reest BV (2019). Briefrapport - Stikstofberekening herontwikkeling Nieuwe Deventerweg 101, Zwolle. Projectnummer 192902, 18 november 2019.

#### Eco Reest BV

Industrieweg 20  
7921 JP Zuidwolde  
T 0528 373982  
F 0528 373907

#### KANTOOR APPINGEDAM

Opwierderweg 160  
9902 RH Appingedam  
T 0596 633355

#### KANTOOR ALMERE

Transistorstraat 91-34  
1322 CL Almere  
T 036 8200376

[info@ecoreest.nl](mailto:info@ecoreest.nl)

[www.ecoreest.nl](http://www.ecoreest.nl)

#### BANK

NL16 TRIO 01985.27.128  
BIC: TRIO NL2U


#### BTW-NUMMER

NL 8534.83.966 B01

#### K.V.K. MEPEL

59436247

Op al onze werkzaamheden is DNR 2011 van toepassing, die op aanvraag wordt toegezonden.



**Figuur 1. Ligging plangebied (zwarte marker) ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden. De afstand tot het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied betreft circa 1,5 kilometer (Rijntakken). Natura 2000-gebieden 'Veluwe' en 'Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht' liggen op meer dan vier kilometer afstand (bron: AERIUS Calculator, 2021).**

### **Plangebied en ontwikkelingen**

Het plangebied betreft het perceel Nieuwe Deventerweg 101 in Zwolle. Het plan is om de twee bestaande woningen te slopen en hier een nieuw appartementencomplex te realiseren (zie figuur 2). Ook zal bodemsanering ter plekke plaatsvinden; circa 75 m<sup>3</sup> verontreinigde grond en 5 m<sup>3</sup> grond asbesthoudende grond<sup>2</sup>.

In de nieuwbouw worden maximaal 23 levensloopbestendige appartementen (13 middelduur en 10 duur) gerealiseerd<sup>3</sup>. De nieuwbouw bestaat uit drie bouwlagen met een maximale bouwhoogte van circa 10 meter. De nieuwbouw wordt voorzien van zonnepanelen en heeft geen aansluiting op het gasnetwerk. Op eigen terrein worden 28 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Afhankelijk van de ruimtelijke procedures starten de werkzaamheden op zijn vroegst eind 2021 en nemen circa een jaar in beslag.



**Figuur 2. Situatieschets nieuwbouw (Afkomstig uit: BonoTraffics, 2021).**

<sup>2</sup> Van der Poel B.V. (2018). Verkennend bodem- en asbestonderzoek ter plaatse van: Nieuwe Deventerweg 101 te Zwolle. Projectnummer: 182136, 13 november 2018.

<sup>3</sup> VANDERSALM-aim (2021). 1801 Nieuwe Deventerweg Zwolle - Nieuwbouw appartementencomplex. DO-tekeningen, 10-03-2021.

### Toetsingskader

Emissie van stikstofoxiden ontstaat onder andere door verbranding van fossiele brandstoffen bij stook van cv-installaties of in het verkeer. De stikstof slaat in het plangebied en ruime omgeving neer (stikstofdepositie) en kan verzurende en vermestende effecten hebben op Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en verankerd in de Wet natuurbescherming (Wnb).

De Wnb (art. 2.7) verplicht vooraf te beoordelen of plannen/projecten in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden (significant) negatieve effecten kunnen hebben. Voor het stikstof-aspect is het rekenmiddel AERIUS Calculator te gebruiken om de te verwachten depositie van stikstof (NO<sub>x</sub>) van emissiebronnen te berekenen. Voor ontwikkelingen waarbij géén sprake is van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden, is geen vergunning nodig. In dat geval kan het plan worden vastgesteld en uitgevoerd zonder verdere vervolgstappen met betrekking tot Natura 2000-gebieden. Voor ontwikkelingen waarbij de depositie >0,00 mol/ha/jaar is, zijn *significant* negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten en zijn vervolgstappen zoals een nadere ecologische beoordeling (voortoets stikstof), saldering, passende beoordeling en/of een vergunning nodig.

### Uitgangspunten berekeningen

Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn drie bronnen van stikstofoxiden relevant: emissie door verkeersbewegingen als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige gebruik, emissie door inzet van mobiele werktuigen voor uitvoering van de werkzaamheden en emissie als gevolg van bebouwing/bewoning. Daarbij is onderscheid te maken in emissie afkomstig van de tijdelijke werkzaamheden (realisatiefase: sloop, bodemsanering en nieuwbouw) en van de toekomstige situatie (gebruiksfase). Hieronder zijn de uitgangspunten voor de berekeningen beschreven.

#### ***Realisatiefase (sloop, bodemsanering en nieuwbouw)***

##### *Mobiele werktuigen:*

- Voor de emissie afkomstig van mobiele werktuigen voor de sloop en nieuwbouw is gebruik gemaakt van de inzetlijst voor een vergelijkbaar sloop-/bouwproject<sup>4</sup> en op basis van de draaiurenmethode<sup>5</sup> doorgerekend. Het referentieproject heeft betrekking op sloop van een kerk en realisatie van 27 appartementen. De bijbehorende inzetlijst voldoet zodoende ruimschoots voor realisatie van voorliggend plan met sloop van twee woonhuizen/opstallen en bouw van 23 appartementen. De uitgangspunten rondom de bouwfasen, machinerie en bedrijfstijden zijn bepaald door de betrokken specialisten in samenspraak met de initiatiefnemer. De rapportage voor het referentieproject is als bijlage 1 toegevoegd.
- Voor de emissieberekening voor de sloop en bouw zijn de volgende typen (AERIUS) werktuigen en draaiuren uit het referentieproject overgenomen:
  - shovel (bulldozer) - 100 kW, draaitijd: 80 uur;
  - mobiele kraan (mobiele kraan) - 100 kW, draaitijd: 176 uur;
  - heistelling (hijskraan) - 100 kW, draaitijd: 40 uur;
  - truckmixer (betonstorter) - 300 kW, draaitijd: 40 uur;
  - telekraan (hijskraan) - 130 kW, draaitijd: 40 uur.

<sup>4</sup> Tauw (2019). Resido Vastgoed woningbouw (sloop kerk en realisatie 27 generatiebestendige appartementen, Berkum). 3 oktober 2019.

<sup>5</sup> BIJ12 (2021). Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020. Versie 3.0, januari 2021.

- De inzetlijst is aangevuld met inzet van werktuigen ten behoeve van de benodigde bodemsanering. Voor de te verzetten hoeveelheid van circa 80 m<sup>3</sup> grond is uitgegaan van maximaal een dag (8 uur) werk. Voor het onderdeel bodemsanering is zodoende het volgende type (AERIUS) werktuig en aantal draaiuren opgenomen:
  - graafmachine - 100 kW, draaitijd: 8 uur.
- Voor de berekening is uitgegaan van werktuigen met een bouwjaar vanaf 2014. De in het referentieproject gehanteerde emissiefactoren en belastingfactoren (bijlage 1) zijn gebaseerd op verouderde gegevens. De actuele gegevens voor de (vergelijkbare) werktuigen zijn overgenomen uit AERIUS Calculator (versie 2020). De totale emissie als gevolg van de werktuigen, op basis van totale draaitijd, betreft 28,69 kg NO<sub>x</sub> (zie tabel 1).
- Op basis van de meest recent voorgeschreven rekenmethode - met onderscheid tussen belaste en stationaire draaiuren (voetnoot 5) - is sprake van een emissie als gevolg van de werktuigen van 27,27 kg NO<sub>x</sub> en 0,0592 kg NH<sub>3</sub> (zie tabellen 2a en 2b).
- Worst case zijn de hoogste emissies (28,69 kg NO<sub>x</sub> / 0,0592 kg NH<sub>3</sub>) gekoppeld aan een vlakbron op de locatie van het plangebied, in de categorie mobiele werktuigen, bouw en industrie. Hierbij is voor de uittreedhoogte en spreiding de standaardwaarde van vier meter aangehouden die AERIUS Calculator geeft.

Tabel 1. Emissiegegevens mobiele werktuigen gedurende realisatiefase (o.b.v. totale draaitijd).

| Werktuig                       | Bedrijfstijd<br>(uur/jaar) | Deellastfactor<br>(%) | Vermogen<br>(kW) | Emissiefactor<br>(gr NO <sub>x</sub> /kWh) | Omrekenfactor<br>(gr-kg) | Emissie<br>(kg NO <sub>x</sub> /jr) |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Bulldozer                      | 80                         | 55%                   | 100              | 0,9                                        | 0,001                    | 3,96                                |
| Mobiele kraan                  | 176                        | 61%                   | 100              | 0,9                                        | 0,001                    | 9,66                                |
| Heistelling                    | 40                         | 69%                   | 100              | 1                                          | 0,001                    | 2,76                                |
| Truckmixer                     | 40                         | 69%                   | 300              | 1                                          | 0,001                    | 8,28                                |
| Telekraan                      | 40                         | 69%                   | 130              | 1                                          | 0,001                    | 3,59                                |
| <b>Emissie sloop+nieuwbouw</b> |                            |                       |                  |                                            |                          | <b>28,25</b>                        |
| Graafmachine                   | 8                          | 69%                   | 100              | 0,8                                        | 0,001                    | 0,44                                |
| <b>Emissie bodemsanering</b>   |                            |                       |                  |                                            |                          | <b>0,44</b>                         |
| <b>Totale emissie</b>          |                            |                       |                  |                                            |                          | <b>28,69</b>                        |

Tabel 2a. Emissie inzet mobiele werktuigen gedurende realisatiefase (o.b.v. belaste draaiuren).

| Werktuig                                | Vermogen<br>(kW) | Belasting<br>(%) | Draaiuren<br>(belast) | Emissiefactor<br>NO <sub>x</sub> (gr/kWh) | Emissiefactor<br>NH <sub>3</sub> (gr/kWh) | Correctie<br>factor | Emissie<br>NO <sub>x</sub> | Emissie<br>NH <sub>3</sub> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bulldozer                               | 100              | 0,55             | 56                    | 0,9                                       | 0,00282742                                | 0,001               | 2,77                       | 0,0087                     |
| Mobiele kraan                           | 100              | 0,61             | 123,2                 | 0,9                                       | 0,00245513                                | 0,001               | 6,76                       | 0,0185                     |
| Heistelling                             | 100              | 0,692857         | 28                    | 1                                         | 0,00287773                                | 0,001               | 1,94                       | 0,0056                     |
| Truckmixer                              | 300              | 0,692857         | 28                    | 1                                         | 0,00276061                                | 0,001               | 5,82                       | 0,0161                     |
| Telekraan                               | 130              | 0,692857         | 28                    | 1                                         | 0,00287773                                | 0,001               | 2,52                       | 0,0073                     |
| Graafmachine                            | 100              | 0,692857         | 5,6                   | 0,8                                       | 0,00250544                                | 0,001               | 0,31                       | 0,0010                     |
| <b>Totale emissie belaste draaitijd</b> |                  |                  |                       |                                           |                                           |                     | <b>20,13</b>               | <b>0,0570</b>              |

**Tabel 2b. Emissie inzet mobiele werktuigen gedurende realisatiefase (o.b.v. stationaire draaiuren).**

| Werktuig                                    | Draaiuren stationair | Emissiefactor stationair NOx | Emissiefactor stationair NH3 | Cilinder inhoud | Correctie factor | Emissie NOx | Emissie NH3   |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| Bulldozer                                   | 24                   | 10                           | 0,003149                     | 5               | 0,001            | 1,20        | 0,0004        |
| Mobiele kraan                               | 52,8                 | 10                           | 0,003149                     | 5               | 0,001            | 2,64        | 0,0008        |
| Heistelling                                 | 12                   | 10                           | 0,003149                     | 5               | 0,001            | 0,60        | 0,0002        |
| Truckmixer                                  | 12                   | 10                           | 0,003142                     | 15              | 0,001            | 1,80        | 0,0006        |
| Telekraan                                   | 12                   | 10                           | 0,003149                     | 6,5             | 0,001            | 0,78        | 0,0002        |
| Graafmachine                                | 2,4                  | 10                           | 0,003149                     | 5               | 0,001            | 0,12        | 0,0000        |
| <b>Totale emissie stationaire draaitijd</b> |                      |                              |                              |                 |                  | <b>7,14</b> | <b>0,0022</b> |

**Verkeer:**

- Voor het transport en bouwpersoneel zijn verkeersbewegingen in de berekening meegenomen. Het aantal verkeersbewegingen voor de sloop en nieuwbouw zijn overgenomen uit het referentieproject (bijlage 1). Het verkeer is aangevuld met verkeersbewegingen voor de bodemsanering. Op basis van de te verzetten hoeveelheden van tweemaal 80 m3 (160 m3) en een laadcapaciteit van minimaal 10 m3, zijn 32 vrachten nodig.
- Tabel 3 geeft de verkeersgeneratie gedurende de realisatiefase. De verkeersaantallen zijn naar boven afgerond (licht verkeer: 1.300 mvt, zwaar verkeer: 303 mvt) en als jaartotaal per categorie (licht/zwaar) gekoppeld aan lijnbronnen in de categorie wegverkeer - binnen de bebouwde kom. Hierbij zijn de standaardwaarden die AERIUS hanteert voor de emissie en uitstoothoogte aangehouden.
- Voor de ontsluiting is (worst case) vanwege langst mogelijke afstand - de noordelijke route aangehouden. De lijnbron is vanaf het plangebied via de Nieuwe Deventerweg en Ittersumallee tot aan de dichtstbijzijnde ontsluitingsweg - de N337 (IJsselallee) - ingetekend. Vanaf dit punt gaat het werkverkeer, gezien de verkeersintensiteit op de N337 (ca. 14.000-18.000 mvt/etm<sup>6</sup>), op in het heersende verkeersbeeld.

**Tabel 3. Aantal en type verkeersbewegingen gedurende realisatiefase.**

| Type                         | Aantal (totaal) | Uitgangspunt                                                                      |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Licht verkeer: personeel     | 1299,4          | O.b.v. jaargemiddelde etmaal van 3,56 mvt, afkomstig van het referentieproject    |
| Zwaar verkeer: transport     | 270,1           | O.b.v. jaargemiddelde etmaal van 0,74 mvt, afkomstig van het referentieproject    |
| Zwaar verkeer: bodemsanering | 32,0            | O.b.v. af te graven en aan te brengen grond (2*80 m3) en laadcapaciteit van 10 m3 |

**Gebruiksfase**

Het toetsingskader van effecten van stikstofdepositie voor een bestemmingsplan(wijziging) bestaat uit een vergelijking tussen de huidige feitelijke situatie en de toekomstige situatie (uitgaand van maximale planinvulling). Voor voorliggend plan is als eerste stap de beoogde toekomstige situatie (nieuwbouw met verkeer) doorgerekend. Indien sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden (>0,00 mol/ha/jr), dient als tweede stap middels een verschilberekening een vergelijking met de huidige situatie te worden gemaakt om de feitelijke toename (of eventuele afname) te berekenen.

**Bebouwing:**

- De nieuwbouw wordt voorzien van zonnepanelen en heeft geen aansluiting op het aardgasnetwerk, waardoor geen sprake is van stikstofemissie als gevolg van de nieuwbouw.

<sup>6</sup> Rijksoverheid (z.d.). Intensiteiten wegverkeer, van <https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#>.

Voor appartementen geldt ook geen stikstofemissie uit sfeerverwarming<sup>7</sup> en wordt geen ammoniakemissie berekend (voetnoot 5).

#### Verkeer:

- Voor het toekomstige verkeer zijn de kencijfers van de CROW-publicatie 381 'toekomstbestendig parkeren' aangehouden<sup>8</sup>. Voor het appartementencomplex is worst case uitgegaan van het maximale kengetal (weekdag etmaal) voor het type koopappartement.
- Op basis van het adressendichtheidscijfer voor de gemeente Zwolle (2.042 adressen/km<sup>2</sup>)<sup>9</sup> is de bijbehorende stedelijkheidsgraad 'sterk stedelijk' en stedelijke zone 'rest bebouwde kom' aangehouden.
- Gezien de invulling met 13 middeldure en tien dure koopappartementen komt dit neer op 153 verkeersbewegingen per weekdag etmaal (zie tabel 3).
- Om het worstcase scenario in beeld te brengen is de weekdagintensiteit met een factor 1,11 doorvertaald naar het werkdag etmaal (CROW, 2018). Dit resulteert in dagelijks 169,8 (afgerond 170) verkeersbewegingen (tabel 3). Deze cijfers zijn overeenkomstig met de uitgevoerde verkeersstudie voor de voorgenomen ontwikkeling<sup>10</sup>.

**Tabel 3. Verkeersgeneratie toekomstige situatie.**

| Voorziening                                            | Type         | Aantal | Kencijfer maximaal | Aantal verkeersbewegingen |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------------|
| Appartement                                            | Koop, midden | 13     | 6,0                | 78,0                      |
| Appartement                                            | Koop, duur   | 10     | 7,5                | 75,0                      |
| <b>Verkeersgeneratie (weekdag etmaal)</b>              |              |        |                    | <b>153,0</b>              |
| <b>Verkeersgeneratie (werkdag etmaal), factor 1,11</b> |              |        |                    | <b>169,8</b>              |

- Aanvullend is onderscheid gemaakt in het type verkeersbewegingen (licht/zwaar verkeer). In de CROW publicatie (2018) is het volgende over vrachtverkeer opgenomen: "Vrachtverkeer naar en van woongebieden is doorgaans verwaarloosbaar, maar is wel in de cijfers verwerkt. Als gemiddelde kan worden gehanteerd: 0,02 vrachtautobewegingen per woning per werkdag etmaal". Omgerekend leidt de nieuwbouw per werkdag-etmaal tot 170 lichte voertuigbewegingen en 0,46 vrachtbewegingen<sup>11</sup>. Aangezien in AERIUS Calculator etmaalgetallen groter of gelijk aan 1 dienen te worden ingevoerd, is het vrachtverkeer naar een jaartotaal van afgerond 170 verkeersbewegingen (0,46 mvt\*365 dagen) doorgerekend. Worst case zijn de vrachtbewegingen als zwaar vrachtverkeer aangemerkt.
- Voor de ontsluiting is, evenals in het verkeerskundig rapport (BonoTraffics, 2021), uitgegaan van een gelijke verdeling in zowel noordelijke als zuidelijke richting. Dit komt per richting neer op dagelijks 85 lichte verkeersbewegingen en op jaarbasis 85 zware verkeersbewegingen.
- Deze aantallen zijn per categorie (licht/zwaar verkeer) gekoppeld aan lijnbronnen in de categorie wegverkeer, binnen de bebouwde kom. Hierbij zijn de standaardwaarden die AERIUS hanteert voor de emissie en uitstoothoogte aangehouden.
- De route in noordelijke richting is vanaf het plangebied via de Nieuwe Deventerweg en Ittersumallee tot aan de IJsselallee (N337) ingetekend. De zuidelijke route is via de

<sup>7</sup> RIVM (2019). Methode inschatting depositie woningbouwprojecten, 14-11-2019.

<sup>8</sup> CROW (2018). Toekomstbestendig parkeren - Van parkeerkencijfers naar parkeernormen. Publicatie 318, december 2018.

<sup>9</sup> AlleCijfers (2021). Informatie Gemeente Zwolle, van <https://allecijfers.nl/gemeente/zwolle/>.

<sup>10</sup> BonoTraffics bv (2021). Aanvullende verkeersstudie Nieuwe Deventerweg 101. Definitief, 26 januari 2021.

<sup>11</sup> De 23 appartementen leiden tot 169,8 (afgerond: 170) verkeersbewegingen per werkdag-etmaal, waarvan 0,46 door zware voertuigen (23\*0,02 mvt/etm). Op jaarbasis zijn dit 167,9 (afgerond: 170) zware verkeersbewegingen (0,46\*365 dagen).

Nieuwe Deventerweg en Oldenallee tot de N337 (IJsellallee) ingetekend. Vanaf deze punten kan, gezien het aandeel ten opzichte van de verkeersintensiteit op de N337 (ca. 14.000-18.000 mvt/etm, zie voetnoot 6), gesteld worden dat het extra verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld.

Uitgangspunt is dat de depositiebijdrage inzichtelijk wordt gemaakt voor de aaneengesloten twaalf maanden waarvoor de depositie het hoogst is (zie voetnoot 5). Voor de realisatiefase is, gezien de vroegst mogelijke start en duur, zodoende een berekening voor het rekenjaar 2022 uitgevoerd waarbij (worst case) er vanuit is uitgegaan dat alle werkzaamheden in een jaar worden uitgevoerd. De gebruiksfase is, gezien de duur van de uitvoering, berekend voor het rekenjaar 2023. De berekeningen zijn met de meest actuele versie van AERIUS Calculator (versie 2020) uitgevoerd.

### **Rekenresultaten en conclusie**

Uit de AERIUS-berekeningen voor het beschouwde plan komt naar voren dat, zowel in de realisatiefase als de gebruiksfase, géén sprake is van stikstofdepositie boven 0,00 mol/ha/jr op Natura 2000-gebieden. Het maken van een verschilberekening met de bestaande situatie is dan ook niet nodig.

De AERIUS-berekeningen zijn als losse bijlagen bij de notitie gevoegd:

- Realisatiefase – kenmerk: RuRZMDdf2QtN (d.d. 13 april 2021);
- Gebruiksfase – kenmerk: RXgvg8uQo3V7 (d.d. 13 april 2021).

Het beoogde plan heeft daarmee geen negatief effect als gevolg van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. Voor de uitvoering van het plan geldt ten aanzien van het aspect stikstof geen vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

In vertrouwen u hiermee voldoende van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Eco Reest BV



M. Oudshoorn

Verificatie:



J. Kamps

## **Bijlage 1 – Referentieproject sloop- en bouwfase**



# Tauw

## Resido Vastgoed woningbouw

3 oktober 2019



## Verantwoording

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel</b>           | Resido Vastgoed woningbouw                                                               |
| <b>Opdrachtgever</b>   | Resido Vastgoed B.V.                                                                     |
| <b>Projectleider</b>   | Albert Brouwer                                                                           |
| <b>Auteur(s)</b>       | Albert Brouwer                                                                           |
| <b>Tweede lezer</b>    | Luc Verhees                                                                              |
| <b>Projectnummer</b>   | 1272283                                                                                  |
| <b>Aantal pagina's</b> | 11                                                                                       |
| <b>Datum</b>           | 3 oktober 2019                                                                           |
| <b>Handtekening</b>    | Ontbreekt in verband met digitale verwerking.<br>Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. |

## Colofon

Tauw bv  
Handelskade 37  
Postbus 133  
7400 AC Deventer  
T +31 57 06 99 911  
E [info.deventer@tauw.com](mailto:info.deventer@tauw.com)



## Inhoud

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 1   | Inleiding .....                              | 4  |
| 2   | Wettelijk kader .....                        | 5  |
| 3   | Opzet onderzoek en berekening emissies ..... | 7  |
| 3.1 | Gebruiksfase .....                           | 7  |
| 3.2 | Aanlegfase .....                             | 7  |
| 4   | Modellering .....                            | 9  |
| 4.1 | AERIUS .....                                 | 9  |
| 4.2 | Gebruiksfase .....                           | 9  |
| 4.3 | Aanlegfase .....                             | 9  |
| 5   | Resultaten .....                             | 9  |
| 6   | Conclusie.....                               | 11 |

Bijlage 1      Resultaten gebruiksfase


Bijlage 2      Resultaten aanlegfase

## 1 Inleiding

Resido Vastgoed BV (verder: Resido) werkt aan de realisatie van 27 nieuwe generatiebestendige appartementen in Berkum, nabij Zwolle. Deze appartementen worden gebouwd op gronden waar op moment van schrijven een kerk staat met bijbehorende pastorie.

Het betreft een ontwikkeling waarbij potentieel emissies van stikstof kunnen ontstaan, ook ligt op enige afstand een Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige habitats. Daarom dient te worden onderzocht of de ontwikkeling van het project aanleiding geeft tot potentiële significante effecten op nabijgelegen stikstofgevoelige natuur. Als blijkt dat er sprake is van dergelijke effecten, dan is een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) om de ontwikkeling doorgang te kunnen laten vinden.

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, op 0,7 kilometer afstand. Rijntakken is gelegen op 5,6 kilometer afstand. Dit is weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1 Ligging van project Vossepolder ten opzichte van nabijgelegen stikstofgevoelige natuur

## 2 Wettelijk kader

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden aangewezen; gebieden met een Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor stikstofdepositie. Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot 'significante effecten' op de beschermde natuurgebieden, wat alleen is toegestaan met een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning. Daarom dient voor nieuwe projecten onderzocht te worden of er sprake kan zijn van een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden.

### *Passende beoordeling*

Elke toename in stikstofdepositie van meer dan 0 mol/ha/jaar op een overbelast stikstofgevoelig instandhoudingsdoel (habitattype of leefgebied) is in potentie een significant effect. Een dergelijke toename in stikstofdepositie betekent daardoor dat het project niet zonder meer vergunbaar is onder de Wet natuurbescherming. Indien significante effecten niet op voorhand zijn uitgesloten dient een passende beoordeling te worden gemaakt, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Wanneer uit de passende beoordeling de zekerheid wordt verkregen dat het project geen significante gevolgen heeft kan deze zonder vergunning worden uitgevoerd. Indien significante effecten niet zijn uit te sluiten dan zijn kunnen de volgende verstappen doorlopen worden:

- Beoordeling significantie
- Mitigatie
- Externe saldering
- ADC-toets

### *Beoordeling significantie*

De eerste stap in een passende beoordeling is beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van significante effecten. Een effect is te beschouwen als significant indien er als gevolg van het plan of de beoogde activiteit het instandhoudingsdoel voor het betreffende Natura 2000-gebied niet meer wordt gehaald. Dit wordt beoordeeld op basis van wetenschappelijke literatuur, tellingen, trends en mogelijk ook veldonderzoek. Als op basis van deze gegevens blijkt dat er geen sprake is van significante effecten is geen vergunning benodigd.

### *Mitigatie*

Indien significante effecten niet zijn uit te sluiten is het in sommige gevallen een optie om mitigerende maatregelen te treffen. Dit zijn maatregelen om het projecteffect te verzachten waardoor effecten met zekerheid niet significant zijn.

Mitigatie is niet in alle gevallen mogelijk. Allereerst moet de effectiviteit van de maatregel bewezen zijn. Ook moet duidelijk zijn dat het hier daadwerkelijk gaat om mitigatie en dat er geen sprake is van een instandhoudingsmaatregel. Instandhoudingsmaatregelen dienen namelijk hoe dan ook getroffen te worden om de gunstige staat van instandhouding van een habitattype of leefgebied te borgen. Mitigatie moet in aanvulling hierop zijn. Tot slot moet ook praktische invulling gegeven worden aan de mitigatie. Dit betekent dat een terreinbeheerder bereid moet zijn om mee te werken aan de mitigatie.

Dit is in veel gevallen uitsluitend het geval bij grotere infrastructurele projecten. Indien mitigatie noodzakelijk is om significante effecten te voorkomen is een vergunning ingevolge de Wnb noodzakelijk.

#### *Saldering*

In de nieuwe situatie mag er niet meer stikstof deponeren op relevante Natura 2000-gebieden dan in het referentiejaar. Bestaande inrichtingen kunnen nieuwe projecten realiseren als zij binnen de inrichting elders een reductie in stikstofemissies creëren. De netto stikstofemissie neemt zo niet toe. Dit wordt 'intern salderen' genoemd. Interne saldering geldt als onlosmakelijk onderdeel van een project en kan een vergunningplicht voorkomen als het netto effect na saldering nul is of zelfs afname van de depositie betekent.

Voor nieuwe projecten, of bestaande projecten die meer willen uitbreiden dan zij aan ruimte kunnen creëren met 'intern salderen', bestaat de optie tot 'extern salderen'. Dit is hetzelfde principe, namelijk dat de netto stikstofdepositie op relevante Natura 2000-gebieden hetzelfde blijft of afneemt ten opzichte van het referentiejaar. Extern salderen wordt echter als vorm van mitigatie beschouwd en is daarmee automatisch onderdeel van een Passende Beoordeling. In vergelijking met intern salderen wordt er niet een stikstofbron verwijderd binnen de inrichting, maar betreft het een externe bron. Voorbeeld is het opkopen (en vervolgens saneren) van een veehouderij, waarna de depositierechten van deze inrichting gebruikt kunnen worden voor een nieuw plan of project. De belangrijkste voorwaarden voor extern salderen zijn:

- De te salderen emissies waren vergund op de referentiedatum (datum vaststellen van de relevante Natura 2000-gebieden)
- Deze emissies waren aanwezig tot op het moment van sluiten van de salderingsovereenkomst
- Er is directe samenhang tussen het intrekken van de toestemming voor het saldogevende bedrijf en het verlenen van de toestemming aan het saldo-ontvangende bedrijf
- De activiteiten van het saldo-gevende bedrijf ook daadwerkelijk worden beëindigd

De referentiedatum waar aan getoetst wordt voor het aspect stikstofdepositie, is het jaar waarin het betreffende stikstofgevoelige gebied als zodanig werd erkend. Dit kan het jaar zijn waarin het gebied als relevant gebied onder de Europese Habitatrichtlijn werd aangewezen, óf het jaar waarin het werd aangewezen als stikstofgevoelig onder de Vogelrichtlijn. Veelvoorkomende jaren zijn 1994, 2000 en 2004, hoewel ook andere jaren mogelijk zijn. Als een ontwikkeling effecten geeft op meerdere Natura 2000-gebieden, kan er sprake zijn van meerdere referentiejaar.

#### *ADC-toets*

Naast de hiervoor genoemde optie van mitigatie/saldering kan in uitzonderlijke situaties ook bij een resterend (significant) negatief effect sprake zijn van vergunbaarheid, als voldaan kan worden aan de ADC-criteria (ontbreken Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en als sluitstuk Compensatie van de aangetaste natuurwaarden). Voor individuele inrichtingen of kleinschalige woningbouw kan doorgaans nooit aan deze zeer strikte voorwaarden voldaan worden, dus dit blijft hier verder buiten beschouwing.

### 3 Opzet onderzoek en berekening emissies

Emissies van stikstof treden op tijdens het gebruik van de woningen en bij de aanleg ervan. Voor beide situaties worden de emissies van stikstof in kaart gebracht. De situatie die de hoogste depositie veroorzaakt, is de 'maatgevende' situatie, deze zal verder leidend zijn voor een eventuele vergunningaanvraag.

#### 3.1 Gebruiksfase

In de gebruiksfase is er sprake van 27 appartementen en het aanverwante verkeer. De appartementen worden allen gerealiseerd zonder gasaansluiting, er zijn daarom geen emissies van een CV-ketel. Ook is er geen voorziening getroffen voor een haard. Daarom zijn emissies van NO<sub>x</sub> uit de woningen volledig uit te sluiten.

Er is wel sprake van NO<sub>x</sub> en NH<sub>3</sub> emissies ten gevolge van de verkeersgeneratie van het project. Door het CROW zijn kentallen opgesteld voor de verkeersgeneratie ten gevolge van woningen<sup>1</sup>. Uitgegaan is van de kentallen voor 'dure koopappartementen' in matig stedelijk gebied, rest bebouwde kom'. Voor elk type woningen wordt een minimum en maximum verkeersgeneratie gegeven, in dit onderzoek is gekozen voor het gemiddelde hiervan. In het model zijn zowel personenwagens als vrachtwagens beschouwd, de verhouding daartussen is 98% personenverkeer en 2% vrachtverkeer.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie ten gevolge van het project

| Type          | Aantal | Verkeersgeneratie per woning<br>[verkeersbew./jaargem. etmaal] | Verkeersgeneratie totaal<br>[verkeersbew./jaargem. etmaal] |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Appartementen | 27     | 7,1                                                            | 191,7                                                      |

#### 3.2 Aanlegfase

Bij de aanleg van de appartementen en de sloop van de kerk zullen mobiele werktuigen worden ingezet. Deze werktuigen geven emissies van NO<sub>x</sub> tijdens gebruik. Momenteel is het nog niet mogelijk om uitsluitel te geven over de emissies in de aanlegfase. Wel kan er een schatting van de emissies worden gemaakt op basis van algemene uitgangspunten betreffende het bouwen van appartementen. Tabel 3.2 geeft de fasen die onderscheiden kunnen worden bij de sloop van de kerk en de aanleg van de appartementen.

Tabel 3.2 Typische bouwfasen en benodigde machinerie

| Bouwfase                   | Gebruikte machines | Bedrijfstijd               |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| Sloop kerk, bouwrijp maken | Shovel             | 10 dagen van 8 uur: 80 uur |
|                            | Mobiele kraan      | 10 dagen van 8 uur: 80 uur |
|                            | Vrachtwagens       | 50 ritten                  |
| Kabels en leidingen        | Mobiele kraan      | 2 dagen van 8 uur: 16 uur  |
| Heien                      | Heistelling        | 5 dagen van 8 uur: 40 uur  |

<sup>1</sup> CROW-publicatie 318, 2018

| Bouwfase           | Gebruikte machines | Bedrijfstijd               |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Fundering</b>   | Vrachtwagens       | 20 ritten                  |
|                    | Truckmixer         | 5 dagen van 8 uur: 40 uur  |
| <b>Constructie</b> | Vrachtwagen        | 15 ritten                  |
|                    | Telekraan          | 5 dagen van 8 uur: 40 uur  |
|                    | Mobiele kraan      | 10 dagen van 8 uur: 80 uur |
|                    | Vrachtwagens       | 50 ritten                  |

Deze aannames rondom de bouwfases, machinerie en bedrijfstijden zijn gemaakt door Tauw in samenspraak met de opdrachtgever. Tabel 3.3 geeft aan welke emissiegegevens gebruikt zijn om de totale emissies te berekenen.

Tabel 3.3 Emissiegegevens

| Machine       | Bedrijfstijd<br>[uur/jaar] | Vermogen<br>[kW] | Deellastfactor<br>[%] | Emissiefactor<br>[g NOx/kWh] | TAF-<br>factor | Emissie NOx<br>[kg/jaar] |
|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Shovel        | 80                         | 100              | 60                    | 0,36                         | 0,98           | 1,69                     |
| Mobiele kraan | 176                        | 100              | 60                    | 0,36                         | 1,1            | 4,18                     |
| Heistelling   | 40                         | 100              | 50                    | 0,36                         | 1              | 0,72                     |
| Truckmixer    | 40                         | 300              | 20                    | 0,36                         | 1              | 0,86                     |
| Telekraan     | 40                         | 130              | 50                    | 0,36                         | 1,1            | 1,03                     |
| <b>Totaal</b> |                            |                  |                       |                              |                | <b>8,49</b>              |

De gegevens in tabel 3.3 zijn gebaseerd op gegevens uit een publicatie van TNO<sup>2</sup> en op aangeven van de opdrachtgever:

- De bedrijfstijden zijn geschat door specialisten van Tauw. Het betreft een schatting van de tijd dat de betreffende machine werkzaam zal zijn op de bouwplaats
- De deellastfactoren en het vermogen zijn overgenomen uit genoemd TNO-rapport en gelden als default waarden voor gebruik van het betreffende werktuigen
- De emissiefactoren zijn bepaald op basis van STAGE klasse IV (bouwjaar 2014)

De bouwplaats zal bewegingen van zware vrachtwagens en personenwagens aantrekken. Het aantal vrachtwagenbewegingen is bepaald op basis van de inschattingen in tabel 3.2. Ook rijden er circa 10 personenwagens elke werkdag naar locatie gedurende drie maanden. Tabel 3.4 geeft de berekende verkeersgeneratie in de aanlegfase, waarbij de aantallen verkeer zijn omgerekend naar een aantal ritten per jaargemiddeld etmaal.

Tabel 3.4 Gehanteerde wegkarakteristieken en verkeersbewegingen per wegvak

| Type verkeer   | Bewegingen [#mvt/jaargem. etmaal] |
|----------------|-----------------------------------|
| Personenwagens | 3,56                              |
| Vrachtverkeer  | 0,74                              |

<sup>2</sup> J.H.J. Hulskotte, R.P. Verbeek, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkoop in combinatie met brandstof afzet (EMMA), TNO, 2009

## 4 Modellering

### 4.1 AERIUS

De verspreiding en depositie is berekend met het model AERIUS Calculator versie 2019, welke beschikbaar is gekomen op 16 september 2019. Bij de berekening van de depositiebijdragen is in AERIUS Calculator uitgegaan van het rekenjaar 2019. Indien de uitvoering van het project later zal starten, zal dit gelden als worst case aanname. Dit aangezien de emissiefactoren van onder andere wegverkeer zullen afnemen in toekomstige jaren.

### 4.2 Gebruiksfasen

De diverse bronnen zijn in AERIUS ingetekend op basis van aangeleverde kaarten en de in AERIUS opgenomen achtergrondkaart en luchtfoto. De gehanteerde broncategorieën en sectoren zijn uiteengezet in tabel 4.1. Personenwagens zijn gemodelleerd als 'licht verkeer', vrachtwagens zijn gemodelleerd als 'zwaar vrachtverkeer'. Dit is een worst-case aanname, omdat niet alle vrachtwagens 'zwaar' zullen zijn, een deel zal 'middelzwaar' zijn. Doordat deze verhoudingen onbekend zijn, zijn alle vrachtbewegingen gemodelleerd als 'zwaar vrachtverkeer'.

Tabel 4.1 Uitgangspunten modellering verkeer

| Type emissiebron    | Type bron | AERIUS broncategorie | AERIUS subsector    |
|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| Licht verkeer       | Lijnbron  | Wegverkeer           | Binnen bebouwde kom |
| Zwaar vrachtverkeer | Lijnbron  | Wegverkeer           | Binnen bebouwde kom |

Het verkeer is meegenomen in het model tot aan de Kranenburgweg. De verkeersintensiteit op deze weg is 15.276 mvt/etmaal, dat betekent dat de 192 mvt/etmaal van het voorliggende project slechts 1,26% van de verkeersdruk uitmaken op deze weg. Gesteld kan worden dat het verkeer uit de appartementen bij de Kranenburgweg opgaat in het heersend verkeersbeeld.

### 4.3 Aanlegfase

De diverse mobiele werktuigen zijn actief over het gehele bouwterrein. Daarom zijn de bronnen gemodelleerd als een oppervlaktebron, ter grootte van de bouwplaats.

Er is gebruikgemaakt van de broncategorie 'mobiele werktuigen' en de sector 'bouw en industrie'. Voor de emissie-eigenschappen zijn de default-waarden voor deze sector aangehouden. Dat betekent een emissiehoogte van 4 meter, 4 meter spreiding en 0 MW warmte-inhoud. Het verkeer in de aanlegfase is op eenzelfde wijze gemodelleerd als beschreven in tabel 4.1.

## 5 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de AERIUS berekeningen gegeven. In de tabellen 5.1 en 5.2 worden de resultaten gegeven voor de aanlegfase en de gebruiksfase. Om de rapportage tabel(len) enigszins overzichtelijk te houden zijn enkel de Natura 2000-gebieden weergegeven waar de hoogste maximale depositieresultaten zijn berekend. In de bijlagen 1 en 2 zijn alle resultaten bijgevoegd voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.

*Tabel 5.1 Maximale depositieresultaten voor de top-5 habitats met hoogste depositie (aanlegfase).*

*Deposities in mol/ha/jaar*

| Natura<br>2000                           | Receptor<br>[id] | Habitatype<br>[code] | Habitatype<br>[omschrijving]                                            | Proj.<br>Dep |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Uiterwaarden<br>Zwarte Water<br>en Vecht | 5925966          | H6510B               | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)              | 0,00         |
|                                          | 5916795          | H6120                | Stroomdalgraslanden                                                     | 0,00         |
|                                          | 5953487          | Lg08                 | Nat, matig voedselrijk grasland                                         | 0,00         |
|                                          | 5953487          | Lg10                 | Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied | 0,00         |
|                                          | 5951954          | H6510A               | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)                      | 0,00         |

*Tabel 5.2 Maximale depositieresultaten voor de top-5 habitats met hoogste depositie (gebruiksfase minus referentiesituatie). Deposities in mol/ha/jaar*

| Natura<br>2000                           | Receptor<br>[id] | Habitatype<br>[code] | Habitatype<br>[omschrijving]                                            | Proj.<br>Dep |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Uiterwaarden<br>Zwarte Water<br>en Vecht | 5944310          | H6510B               | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)              | 0,00         |
|                                          | 5951954          | H6510A               | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)                      | 0,00         |
|                                          | 5916795          | H6120                | Stroomdalgraslanden                                                     | 0,00         |
|                                          | 5956543          | Lg08                 | Nat, matig voedselrijk grasland                                         | 0,00         |
|                                          | 5956544          | Lg10                 | Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied | 0,00         |



## 6 Conclusie

In opdracht van Resido Vastgoed B.V. heeft Tauw een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd om de impact van een woningbouwproject te Zwolle aan de Campherbeeklaan 53-55 vast te stellen. Uit de berekening is gebleken dat de hoogste depositie die is berekend op een stikstofgevoelig habitat waarvan de Kritische Depositie Waarde reeds is overschreden, beneden de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jaar ligt.

Daarmee leiden de aanleg en het gebruik van het appartementencomplex niet tot een verslechtering van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte water en Vecht is aangewezen en evenmin kunnen die activiteiten een significant verstorend hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen als bedoeld in artikel 2.8 lid 2 Wnb. Omdat het appartementencomplex kortom geen significante gevolgen voor relevante Natura 2000-gebieden heeft, is geen vergunning op grond van artikel 2.8 lid 2 Wnb vereist.



## Bijlage 1

## Resultaten gebruiksfase

| Natura 2000              | Receptor id | Habitatype code | Habitatype omschrijving Project Depositie |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5944310     | H6510B          | Glanshaver- en vossensta 0,00             |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5951954     | H6510A          | Glanshaver- en vossensta 0,00             |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5916795     | H6120           | Stroomdalgraslanden 0,00                  |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5956543     | Lg08            | Nat, matig voedselrijk gra 0,00           |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5956544     | Lg10            | Kamgrasweide & Bloemri 0,00               |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5950429     | H91E0B          | Vochtige alluviale bossen 0,00            |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5965715     | Lg07            | Dotterbloemgrasland van 0,00              |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 6005466     | H91F0           | Droge hardhoutooibosse 0,00               |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 6006997     | H91E0C          | Vochtige alluviale bossen 0,00            |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 5985575     | Lg11            | Kamgrasweide & Bloemri 0,00               |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 6175174     | H6410           | Blauwgraslanden 0,00                      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 6058972     | Lg02            | Geïsoleerde meander en 0,00               |
| Uiterwaarden Zwarte Wa   | 6068150     | H3150baz        | Meren met krabbensche 0,00                |
| Rijntakken               | 5817378     | Lg08            | Nat, matig voedselrijk gra 0,00           |
| Rijntakken               | 5817378     | Lg07            | Dotterbloemgrasland van 0,00              |
| Rijntakken               | 5844895     | ZGLg07          | Dotterbloemgrasland van 0,00              |
| Rijntakken               | 3612300     | ZGLg11          | Kamgrasweide & Bloemri 0,00               |
| Rijntakken               | 3685670     | Lg11            | Kamgrasweide & Bloemri 0,00               |
| Rijntakken               | 3632169     | ZGLg08          | Nat, matig voedselrijk gra 0,00           |
| Rijntakken               | 3685676     | Lg02            | Geïsoleerde meander en 0,00               |
| Rijntakken               | 3648980     | ZGLg02          | Geïsoleerde meander en 0,00               |
| Rijntakken               | 3684138     | H6120           | Stroomdalgraslanden 0,00                  |
| Rijntakken               | 3647451     | H91F0           | Droge hardhoutooibosse 0,00               |
| Rijntakken               | 3678018     | H6510A          | Glanshaver- en vossensta 0,00             |
| Rijntakken               | 3694834     | ZGH3150baz      | Meren met krabbensche 0,00                |
| Rijntakken               | 3682629     | H3150baz        | Meren met krabbensche 0,00                |
| Rijntakken               | 3699429     | H91E0B          | Vochtige alluviale bossen 0,00            |
| Rijntakken               | 3866358     | H6430C          | Ruigten en zomen (droge 0,00              |
| Rijntakken               | 3851057     | H91E0C          | Vochtige alluviale bossen 0,00            |
| Rijntakken               | 3864839     | ZGH91E0B        | Vochtige alluviale bossen 0,00            |
| Rijntakken               | 4568240     | H6510B          | Glanshaver- en vossensta 0,00             |
| Rijntakken               | 4611050     | ZGH91F0         | Droge hardhoutooibosse 0,00               |
| Rijntakken               | 4848035     | H9120           | Beuken-eikenbossen met 0,00               |
| Westerschelde & Saefting | 2345573     | H1310A          | Zilte pionierbegroeiingen 0,00            |
| Westerschelde & Saefting | 2345573     | H1330A          | Schorren en zilte graslanc 0,00           |
| Westerschelde & Saefting | 2347102     | H2110           | Embryonale duinen 0,00                    |
| Westerschelde & Saefting | 2347102     | H2120           | Witte duinen 0,00                         |
| Westerschelde & Saefting | 2348632     | H2160           | Duindoornstruwelen 0,00                   |
| Westerschelde & Saefting | 2217240     | H1320           | Slijkgrasvelden 0,00                      |
| Westerschelde & Saefting | 2354743     | H1330B          | Schorren en zilte graslanc 0,00           |
| Westerschelde & Saefting | 2345571     | H1310B          | Zilte pionierbegroeiingen 0,00            |
| Westerschelde & Saefting | 2162372     | H2190B          | Vochtige duinvalleien (ka 0,00            |
| Westerschelde & Saefting | 2469524     | H2130A          | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00             |
| Zwin & Kievittepolder    | 2278270     | H1330A          | Schorren en zilte graslanc 0,00           |
| Zwin & Kievittepolder    | 2278270     | H1310A          | Zilte pionierbegroeiingen 0,00            |
| Zwin & Kievittepolder    | 2295088     | H2120           | Witte duinen 0,00                         |
| Zwin & Kievittepolder    | 2264510     | H1320           | Slijkgrasvelden 0,00                      |
| Zwin & Kievittepolder    | 2301204     | H2160           | Duindoornstruwelen 0,00                   |
| Zwin & Kievittepolder    | 2253808     | H1330B          | Schorren en zilte graslanc 0,00           |
| Zwin & Kievittepolder    | 2321085     | H2130A          | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00             |
| Zwin & Kievittepolder    | 2299678     | H2190B          | Vochtige duinvalleien (ka 0,00            |
| Zwin & Kievittepolder    | 2302735     | H2180C          | Duinbossen (binnenduinnr 0,00             |

|                         |         |           |                                 |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------|
| Zwin & Kievittepolder   | 2302735 | H2190A    | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Zwin & Kievittepolder   | 2307323 | H2180B    | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Canisvliet              | 1796799 | Lg08      | Nat, matig voedselrijk gra 0,00 |
| Groote Gat              | 2142238 | Lg08      | Nat, matig voedselrijk gra 0,00 |
| Groote Gat              | 2142237 | H1330B    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Oosterschelde           | 2457452 | H1310A    | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Oosterschelde           | 2457452 | H1330A    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Oosterschelde           | 2457452 | H1320     | Slijkgrasvelden 0,00            |
| Oosterschelde           | 3330400 | H1330B    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Oosterschelde           | 3001639 | H7140B    | Overgangs- en trilvenen ( 0,00  |
| Oosterschelde           | 3091909 | H1310B    | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Oosterschelde           | 2815159 | H7210     | Galigaanmoerassen 0,00          |
| Oosterschelde           | 3226383 | H2160     | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Vogelkreek              | 2179123 | Lg08      | Nat, matig voedselrijk gra 0,00 |
| Maas bij Eijsden        | 455044  | H6430C    | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Manteling van Walcherer | 2946542 | H2160     | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Manteling van Walcherer | 2955716 | H2120     | Witte duinen 0,00               |
| Manteling van Walcherer | 2955716 | H2130A    | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Manteling van Walcherer | 2945013 | H2130B    | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Manteling van Walcherer | 2964878 | H2190B    | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Manteling van Walcherer | 2964878 | H2170     | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Manteling van Walcherer | 2960270 | H2180C    | Duinbossen (binnenduinr 0,00    |
| Manteling van Walcherer | 2937368 | H1330B    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Manteling van Walcherer | 2961800 | H2130C    | Grijze duinen (heischraal) 0,00 |
| Manteling van Walcherer | 2963330 | H2190C    | Vochtige duinvalleien (on 0,00  |
| Manteling van Walcherer | 2992397 | H2180A    | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Manteling van Walcherer | 2981684 | H2190A    | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Manteling van Walcherer | 2963331 | H2180B    | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Yerseke en Kapelse Moer | 2666874 | H1330B    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Yerseke en Kapelse Moer | 2627120 | H1310A    | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Kop van Schouwen        | 3426682 | H2120     | Witte duinen 0,00               |
| Kop van Schouwen        | 3425153 | H2110     | Embryonale duinen 0,00          |
| Kop van Schouwen        | 3434332 | H2160     | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Kop van Schouwen        | 3290589 | H2130B    | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Kop van Schouwen        | 3270713 | H2130A    | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Kop van Schouwen        | 3226380 | Lg12      | Zoom, mantel en droog s 0,00    |
| Kop van Schouwen        | 3393059 | H2190A    | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Kop van Schouwen        | 3393059 | H2170     | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Kop van Schouwen        | 3393059 | H2130C    | Grijze duinen (heischraal) 0,00 |
| Kop van Schouwen        | 3393059 | H2190B    | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Kop van Schouwen        | 3390000 | H2190C    | Vochtige duinvalleien (on 0,00  |
| Kop van Schouwen        | 3431274 | H1330A    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Kop van Schouwen        | 3388467 | H6410     | Blauwgraslanden 0,00            |
| Kop van Schouwen        | 3458816 | H2180B    | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Kop van Schouwen        | 3458816 | H2180C    | Duinbossen (binnenduinr 0,00    |
| Kop van Schouwen        | 3374697 | H2180A    | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Kop van Schouwen        | 3368590 | H2150     | Duinheiden met struikhei 0,00   |
| Kop van Schouwen        | 3432816 | H9999:116 | Habitatype onbekend/or 0,00     |
| Voordelta               | 3217210 | H2120     | Witte duinen 0,00               |
| Voordelta               | 2986270 | H2110     | Embryonale duinen 0,00          |
| Voordelta               | 4006295 | H1310A    | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Voordelta               | 4007828 | H1320     | Slijkgrasvelden 0,00            |
| Voordelta               | 3991011 | H1330A    | Schorren en zilte graslanc 0,00 |

|                           |         |          |                                 |
|---------------------------|---------|----------|---------------------------------|
| Voordelta                 | 4001714 | H1310B   | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Savelsbos                 | 415322  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 0,00     |
| Savelsbos                 | 497879  | H9120    | Beuken-eikenbossen met 0,00     |
| Savelsbos                 | 510106  | ZGH6430C | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Savelsbos                 | 507061  | H6210    | Kalkgraslanden 0,00             |
| Savelsbos                 | 507061  | H6110    | Pionierbegroeiingen op r 0,00   |
| Geuldal                   | 314465  | H6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Geuldal                   | 314465  | H6130    | Zinkweiden 0,00                 |
| Geuldal                   | 332813  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 0,00     |
| Geuldal                   | 337376  | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Geuldal                   | 312942  | H6230dkr | Heischrale graslanden, dr 0,00  |
| Geuldal                   | 487247  | H6210    | Kalkgraslanden 0,00             |
| Geuldal                   | 352664  | H6430C   | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Geuldal                   | 384800  | H9120    | Beuken-eikenbossen met 0,00     |
| Geuldal                   | 400064  | H9110    | Veldbies-beukenbossen 0,00      |
| Geuldal                   | 633999  | H6110    | Pionierbegroeiingen op r 0,00   |
| Geuldal                   | 297636  | H7220    | Kalktufbronnen 0,00             |
| Geuldal                   | 325154  | H4030    | Droge heiden 0,00               |
| Geuldal                   | 704318  | H7230    | Kalkmoerassen 0,00              |
| Brabantse Wal             | 2430011 | H4030    | Droge heiden 0,00               |
| Brabantse Wal             | 2414718 | H3160    | Zure vennen 0,00                |
| Brabantse Wal             | 2414718 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere 0,00    |
| Brabantse Wal             | 2417776 | H3130    | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Brabantse Wal             | 2417776 | H7150    | Pioniervegetaties met sn 0,00   |
| Brabantse Wal             | 2667001 | Lg04     | Zuur ven 0,00                   |
| Brabantse Wal             | 2391788 | L4030    | Droge heiden 0,00               |
| Brabantse Wal             | 2420834 | Lg13     | Bos van arme zandgrond 0,00     |
| Brabantse Wal             | 2322997 | Lg09     | Droog struisgrasland 0,00       |
| Brabantse Wal             | 2388732 | H2310    | Stuifzandheiden met stru 0,00   |
| Brabantse Wal             | 2322995 | H2330    | Zandverstuivingen 0,00          |
| Brabantse Wal             | 2546222 | Lg14     | Eiken- en beukenbos van 0,00    |
| Brabantse Wal             | 2281710 | H9120    | Beuken-eikenbossen met 0,00     |
| Grevelingen               | 3263196 | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Grevelingen               | 3443593 | H1330B   | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Grevelingen               | 3541428 | H2160    | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Grevelingen               | 3483354 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Grevelingen               | 3491007 | H1310B   | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Grevelingen               | 3449735 | H2170    | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Grevelingen               | 3555199 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 528433  | ZGH6510A | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 546779  | H6210    | Kalkgraslanden 0,00             |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 526907  | H6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 497849  | H6110    | Pionierbegroeiingen op r 0,00   |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 503965  | H6230dkr | Heischrale graslanden, dr 0,00  |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 505495  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 0,00     |
| Sint Pietersberg & Jekerd | 491739  | ZGH9160B | Eiken-haagbeukenbossen 0,00     |
| Krammer-Volkerak          | 3139453 | H1330B   | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Krammer-Volkerak          | 3128744 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Krammer-Volkerak          | 3107310 | H2160    | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Krammer-Volkerak          | 3150108 | H2170    | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Krammer-Volkerak          | 3130233 | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Krammer-Volkerak          | 3127226 | H6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Duinen Goeree & Kwade     | 3749407 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |

|                          |         |          |                                    |      |
|--------------------------|---------|----------|------------------------------------|------|
| Duinen Goeree & Kwade    | 3749407 | H1310B   | Zilte pionierbegroeiingen          | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3749407 | H1330A   | Schorren en zilte grasland         | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3760095 | H2110    | Embryonale duinen                  | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3766217 | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen          | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3766218 | H2120    | Witte duinen                       | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3752461 | H2160    | Duindoornstruwelen                 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3752461 | Lg12     | Zoom, mantel en droog sloot        | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3729515 | H2130B   | Grijze duinen (kalkarm)            | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3729515 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (kalkarm)    | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3709633 | H2190C   | Vochtige duinvalleien (onverzuurd) | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3709633 | H2130C   | Grijze duinen (heischraal)         | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3729512 | H2190Aom | Vochtige duinvalleien (op kalk)    | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade    | 3729516 | H2170    | Kruipwilgstruwelen                 | 0,00 |
| Kunderberg               | 615690  | H6210    | Kalkgraslanden                     | 0,00 |
| Kunderberg               | 660024  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen             | 0,00 |
| Kunderberg               | 620276  | H6430C   | Ruigten en zomen (droge)           | 0,00 |
| Kunderberg               | 618750  | H7220    | Kalktufbronnen                     | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogboezem | 328177  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen             | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogboezem | 328177  | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen          | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogboezem | 334292  | H7220    | Kalktufbronnen                     | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2465506 | H3130    | Zwakgebufferde vennen              | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2416552 | H91D0    | Hoogveenbossen                     | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2467034 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere)           | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2474680 | H2310    | Stuifzandheiden met struik         | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2424199 | H3160    | Zure vennen                        | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2476209 | H4030    | Droge heiden                       | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2421149 | H7150    | Pioniervegetaties met snijgras     | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2534263 | ZGH4010A | Vochtige heiden (hogere)           | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2531205 | ZGH4030  | Droge heiden                       | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2525083 | Lg03     | Zwakgebufferde sloot               | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2538851 | ZGH3160  | Zure vennen                        | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2434918 | H6410    | Blauwgraslanden                    | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2424220 | H9190    | Oude eikenbossen                   | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2410452 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen          | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2447130 | H9120    | Beuken-eikenbossen met struik      | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2445620 | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen          | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2483831 | H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen             | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2551073 | L3130    | Zwakgebufferde vennen              | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers  | 601856  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen             | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers  | 611031  | H6210    | Kalkgraslanden                     | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers  | 597271  | H6230dkr | Heischrale graslanden, droog       | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers  | 603385  | H6110    | Pionierbegroeiingen op riet        | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 829758  | H4030    | Droge heiden                       | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 846576  | H6230vka | Heischrale graslanden, veld        | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 846576  | H7150    | Pioniervegetaties met snijgras     | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 846576  | H4010A   | Vochtige heiden (hogere)           | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 851169  | H7110B   | Actieve hoogvenen (heid)           | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 812948  | ZGH9120  | Beuken-eikenbossen met struik      | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 854224  | H6230dka | Heischrale graslanden, droog       | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 846582  | H91D0    | Hoogveenbossen                     | 0,00 |
| Brunssummerheide         | 854230  | H3160    | Zure vennen                        | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg  | 1792878 | H7210    | Galigaanmoerassen                  | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg  | 1791353 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere)           | 0,00 |

|                                 |           |                            |      |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|------|
| Weerter- en Budelerberg 1786756 | ZGH91D0   | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1855578 | L4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1779110 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1835702 | Lg09      | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1832644 | Lg10      | Kamgrasweide & Bloemrij    | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1785240 | Lg13      | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1821945 | H4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1792897 | Lg14      | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 2032960 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1803594 | H7150     | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 2014607 | H6410     | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg 1962627 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Geleenbeekdal 634046            | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Geleenbeekdal 770104            | H7230     | Kalkmoerassen              | 0,00 |
| Geleenbeekdal 770104            | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Geleenbeekdal 621814            | H9160B    | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Geleenbeekdal 773148            | ZGH91E0C  | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Geleenbeekdal 744120            | ZGH9160B  | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Geleenbeekdal 747153            | ZGH9120   | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Geleenbeekdal 731882            | L91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Geleenbeekdal 716603            | ZGLg05    | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Voornes Duin 4029245            | H2190B    | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Voornes Duin 3961962            | H2180Ao   | Duinbossen (droog), over   | 0,00 |
| Voornes Duin 3961962            | H2180B    | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Voornes Duin 3943611            | H2190Ae   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Voornes Duin 3925256            | H2120     | Witte duinen               | 0,00 |
| Voornes Duin 3925256            | H2160     | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Voornes Duin 3801419            | H2130A    | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Voornes Duin 3940553            | Lg12      | Zoom, mantel en droog s    | 0,00 |
| Voornes Duin 3776957            | H2190Aom  | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Voornes Duin 3812121            | H2170     | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Voornes Duin 3815179            | H2130C    | Grijze duinen (heischraal) | 0,00 |
| Voornes Duin 3922210            | H2180C    | Duinbossen (binnendu       | 0,00 |
| Voornes Duin 4003250            | H2190C    | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Voornes Duin 3949735            | H2130B    | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Voornes Duin 3957380            | ZGH2130B  | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 1921251 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 1921251 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 1921251 | H4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 1921251 | H7150     | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2072633 | H2310     | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2072633 | H3160     | Zure vennen                | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2074162 | H2330     | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2080249 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2029858 | H3140hz   | Kranswierwateren, op ho    | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 1921245 | H6510A    | Glanshaver- en vossensta   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2080282 | H9999:136 | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2043604 | Lg09      | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2084866 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2069578 | ZGH91D0   | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2089457 | ZGH3160   | Zure vennen                | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2054313 | H9190     | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heid 2198026 | ZGH91E0C  | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |

|                                   |          |                                 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|
| Leenderbos, Groote Heid 1959471   | H7210    | Galigaanmoerassen 0,00          |
| Leenderbos, Groote Heid 2115470   | H7110B   | Actieve hoogvenen (heid) 0,00   |
| Leenderbos, Groote Heid 2185805   | H7140A   | Overgangs- en trilvenen ( 0,00  |
| Bunder- en Elslooërbos 811325     | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 0,00     |
| Bunder- en Elslooërbos 811325     | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Bunder- en Elslooërbos 814383     | H7220    | Kalktufbronnen 0,00             |
| Bunder- en Elslooërbos 779210     | H9120    | Beuken-eikenbossen met 0,00     |
| Bunder- en Elslooërbos 906122     | H6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Bunder- en Elslooërbos 773091     | ZGH6430C | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Bunder- en Elslooërbos 883186     | H6430C   | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Sarsven en De Banen 1929037       | H3130    | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Sarsven en De Banen 1929037       | H3140hz  | Kranswierwateren, op ho 0,00    |
| Sarsven en De Banen 1927509       | H3110    | Zeer zwakgebufferde ven 0,00    |
| Biesbosch 3394941                 | Lg11     | Kamgrasweide & Bloemrij 0,00    |
| Biesbosch 3650347                 | H6120    | Stroomdalgraslanden 0,00        |
| Biesbosch 3662581                 | H6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Biesbosch 3450003                 | Lg08     | Nat, matig voedselrijk gra 0,00 |
| Biesbosch 3616685                 | H6510B   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Biesbosch 3462260                 | H91E0B   | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Grensmaas 1537639                 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Grensmaas 1525401                 | H6430C   | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Solleveld & Kapittelduine 4280022 | H2120    | Witte duinen 0,00               |
| Solleveld & Kapittelduine 4261671 | H2110    | Embryonale duinen 0,00          |
| Solleveld & Kapittelduine 4276964 | ZGH2130A | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Solleveld & Kapittelduine 4276964 | ZGH2190B | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Solleveld & Kapittelduine 4332016 | ZGH2120  | Witte duinen 0,00               |
| Solleveld & Kapittelduine 4226498 | H2160    | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Solleveld & Kapittelduine 4296845 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Solleveld & Kapittelduine 4313666 | Lg12     | Zoom, mantel en droog s 0,00    |
| Solleveld & Kapittelduine 4293789 | H2190Ae  | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Solleveld & Kapittelduine 4283083 | H2190Aom | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Solleveld & Kapittelduine 4376369 | H2130B   | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Solleveld & Kapittelduine 4364133 | ZGH2130B | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Solleveld & Kapittelduine 4373309 | H2180Ao  | Duinbossen (droog), over 0,00   |
| Solleveld & Kapittelduine 4191354 | H2180C   | Duinbossen (binnenduinnr 0,00   |
| Solleveld & Kapittelduine 4220383 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Solleveld & Kapittelduine 4416131 | H2180Abe | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Solleveld & Kapittelduine 4416131 | H2150    | Duinheiden met struikhei 0,00   |
| Regte Heide & Riels Laag 2711596  | H7140A   | Overgangs- en trilvenen ( 0,00  |
| Regte Heide & Riels Laag 2714654  | H3130    | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Regte Heide & Riels Laag 2707009  | H3160    | Zure vennen 0,00                |
| Regte Heide & Riels Laag 2691718  | H7150    | Pioniervegetaties met sn 0,00   |
| Regte Heide & Riels Laag 2691718  | H4010A   | Vochtige heiden (hogere 0,00    |
| Regte Heide & Riels Laag 2699363  | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Regte Heide & Riels Laag 2665724  | H4030    | Droge heiden 0,00               |
| Regte Heide & Riels Laag 2629022  | H6410    | Blauwgraslanden 0,00            |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2827848  | H3160    | Zure vennen 0,00                |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2887514  | Lg04     | Zuur ven 0,00                   |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2890572  | H3130    | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2901281  | H4030    | Droge heiden 0,00               |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2901281  | L4030    | Droge heiden 0,00               |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2901281  | Lg09     | Droog struisgrasland 0,00       |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2864585  | H7150    | Pioniervegetaties met sn 0,00   |

|                                  |           |                                |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Kampina & Oisterwijkse \ 2898222 | H7110B    | Actieve hoogvenen (heid) 0,00  |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2898222 | H2310     | Stuifzandheiden met stru 0,00  |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2866114 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere) 0,00  |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2823311 | Lg03      | Zwakgebufferde sloot 0,00      |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2830956 | Lg02      | Geïsoleerde meander en 0,00    |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2827888 | H7210     | Galigaanmoerassen 0,00         |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2905870 | H9190     | Oude eikenbossen 0,00          |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2889033 | H3110     | Zeer zwakgebufferde ven 0,00   |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2928793 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2881398 | H91D0     | Hoogveenbossen 0,00            |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2843188 | H9120     | Beuken-eikenbossen met 0,00    |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2869186 | L4010A    | Vochtige heiden (hogere) 0,00  |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2833965 | ZGH3160   | Zure vennen 0,00               |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2840128 | H6410     | Blauwgraslanden 0,00           |
| Kampina & Oisterwijkse \ 2907401 | H2330     | Zandverstuivingen 0,00         |
| Strabrechtse Heide & Bel 2337224 | H3110     | Zeer zwakgebufferde ven 0,00   |
| Strabrechtse Heide & Bel 2344872 | H3160     | Zure vennen 0,00               |
| Strabrechtse Heide & Bel 2343328 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere) 0,00  |
| Strabrechtse Heide & Bel 2346402 | H3130     | Zwakgebufferde vennen 0,00     |
| Strabrechtse Heide & Bel 2358620 | H2310     | Stuifzandheiden met stru 0,00  |
| Strabrechtse Heide & Bel 2358620 | H2330     | Zandverstuivingen 0,00         |
| Strabrechtse Heide & Bel 2364728 | H7150     | Pioniervegetaties met sn 0,00  |
| Strabrechtse Heide & Bel 2344856 | H4030     | Droge heiden 0,00              |
| Strabrechtse Heide & Bel 2341812 | Lg03      | Zwakgebufferde sloot 0,00      |
| Strabrechtse Heide & Bel 2298994 | H91D0     | Hoogveenbossen 0,00            |
| Strabrechtse Heide & Bel 2350957 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen 0,00 |
| Loonse en Drunense Duir 3107641  | H2330     | Zandverstuivingen 0,00         |
| Loonse en Drunense Duir 3113758  | H9190     | Oude eikenbossen 0,00          |
| Loonse en Drunense Duir 3113757  | H2310     | Stuifzandheiden met stru 0,00  |
| Loonse en Drunense Duir 2979228  | H3130     | Zwakgebufferde vennen 0,00     |
| Loonse en Drunense Duir 3078593  | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen 0,00 |
| Loonse en Drunense Duir 3055672  | H9120     | Beuken-eikenbossen met 0,00    |
| Loonse en Drunense Duir 3017431  | H9160A    | Eiken-haagbeukenbossen 0,00    |
| Loonse en Drunense Duir 3084716  | H6410     | Blauwgraslanden 0,00           |
| Loonse en Drunense Duir 3165749  | H4030     | Droge heiden 0,00              |
| Roerdal 1439845                  | L6510A    | Glanshaver- en vossensta 0,00  |
| Roerdal 1439845                  | Lg01      | Permanente bron & Lang 0,00    |
| Roerdal 1441374                  | Lg06      | Dotterbloemgrasland van 0,00   |
| Roerdal 1436787                  | Lg10      | Kamgrasweide & Bloemrij 0,00   |
| Roerdal 1546871                  | Lg03      | Zwakgebufferde sloot 0,00      |
| Roerdal 1491852                  | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen 0,00 |
| Roerdal 1531570                  | ZGH9120   | Beuken-eikenbossen met 0,00    |
| Roerdal 1552974                  | H9120     | Beuken-eikenbossen met 0,00    |
| Roerdal 1557598                  | ZGH91D0   | Hoogveenbossen 0,00            |
| Roerdal 1554543                  | H91D0     | Hoogveenbossen 0,00            |
| Groote Peel 2169095              | Lg04      | Zuur ven 0,00                  |
| Groote Peel 2166036              | H7120ah   | Herstellende hoogvenen 0,00    |
| Groote Peel 2152277              | L7120     | Herstellende hoogvenen 0,00    |
| Groote Peel 2185914              | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen 0,00    |
| Groote Peel 2161456              | L4030     | Droge heiden 0,00              |
| Groote Peel 2153813              | H4030     | Droge heiden 0,00              |
| Meinweg 1626401                  | Lg10      | Kamgrasweide & Bloemrij 0,00   |
| Meinweg 1626401                  | H7150     | Pioniervegetaties met sn 0,00  |

|                         |         |           |                            |      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------|------|
| Meinweg                 | 1557624 | Lg09      | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Meinweg                 | 1655469 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Meinweg                 | 1655469 | H4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Meinweg                 | 1620296 | Lg13      | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Meinweg                 | 1620296 | H7110B    | Actieve hoogvenen (heid    | 0,00 |
| Meinweg                 | 1620296 | H3160     | Zure vennen                | 0,00 |
| Meinweg                 | 1641711 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Meinweg                 | 1603485 | Lg14      | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |
| Meinweg                 | 1623353 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Meinweg                 | 1623352 | Lg01      | Permanente bron & Lang     | 0,00 |
| Meinweg                 | 1617235 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Meinweg                 | 1623342 | ZGH3130   | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Meinweg                 | 1575974 | ZGH9120   | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Leudal                  | 1841926 | ZGH9160A  | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Leudal                  | 1837344 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Leudal                  | 1837344 | ZGH9120   | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Leudal                  | 1838871 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Leudal                  | 1886272 | H9160A    | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Leudal                  | 1866412 | ZGH9190   | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Leudal                  | 1867930 | H6410     | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Leudal                  | 1881691 | H9190     | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Swalmdal                | 1848086 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Swalmdal                | 1889365 | H6120     | Stroomdalgraslanden        | 0,00 |
| Swalmdal                | 1815975 | ZGH91E0C  | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Swalmdal                | 1812933 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Swalmdal                | 1802235 | H9999:148 | Habitattype onbekend/or    | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4489530 | H2120     | Witte duinen               | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4550700 | H2130A    | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4515527 | H2160     | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4544584 | H2180C    | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4555288 | ZGH2130A  | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4535408 | H2130B    | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4521649 | H2180Ao   | Duinbossen (droog), over   | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4480358 | H2180Abe  | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend   | 4474248 | H2150     | Duinheiden met struikhei   | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap | 2396939 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap | 2396939 | Lg04      | Zuur ven                   | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap | 2367905 | L7120     | Herstellende hoogvenen     | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap | 2398468 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap | 2260871 | H4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap | 2374026 | H7110A    | Actieve hoogvenen (hoog    | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3210151 | H6510A    | Glanshaver- en vossensta   | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3213209 | Lg06      | Dotterbloemgrasland van    | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3236111 | Lg03      | Zwakgebufferde sloot       | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3194864 | H6410     | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3194864 | H7140A    | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3194864 | H6230dka  | Heischrale graslanden, dr  | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3234581 | H3140hz   | Kranswierwateren, op ho    | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3240719 | Lg02      | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3207099 | H3150baz  | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte | 3240710 | H6230     | Heischrale graslanden      | 0,00 |
| Noordzeekustzone        | 8650299 | H2110     | Embryonale duinen          | 0,00 |
| Noordzeekustzone        | 7847429 | H1330A    | Schorren en zilte graslanc | 0,00 |

|                          |         |            |                                 |
|--------------------------|---------|------------|---------------------------------|
| Noordzeekustzone         | 8182330 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Noordzeekustzone         | 8182330 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Noordzeekustzone         | 8185388 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7856613 | H1330A     | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7856613 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7856613 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7856614 | H1320      | Slijkgrasvelden 0,00            |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7893312 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7839786 | H2110      | Embryonale duinen 0,00          |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7848962 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7850492 | H2120      | Witte duinen 0,00               |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7887191 | H2160      | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7890256 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7890256 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7890256 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7905542 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) 0,00 |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7691482 | H1330B     | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7425404 | H2170      | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7437637 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7437637 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on 0,00  |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7416232 | H6430C     | Ruigten en zomen (droge 0,00    |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7462098 | H2150      | Duinheiden met struikhei 0,00   |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7900952 | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7712881 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr 0,00    |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7463627 | H7210      | Galigaanmoerassen 0,00          |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7772508 | H6230      | Heischrale graslanden 0,00      |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7524782 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7443749 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7544666 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7604302 | H9999:2    | Habitatype onbekend/or 0,00     |
| Duinen en Lage Land Tex  | 7602774 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr 0,00    |
| Langstraat               | 3248280 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen ( 0,00  |
| Langstraat               | 3249793 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laa 0,00   |
| Langstraat               | 3249793 | H3150baz   | Meren met krabbensche 0,00      |
| Langstraat               | 3252855 | H3140hz    | Kranswierwateren, op ho 0,00    |
| Langstraat               | 3262036 | H7230      | Kalkmoerassen 0,00              |
| Langstraat               | 3251332 | H3130      | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Langstraat               | 3251332 | H7150      | Pioniervegetaties met sn 0,00   |
| Langstraat               | 3251332 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere 0,00    |
| Langstraat               | 3263565 | H6410      | Blauwgraslanden 0,00            |
| Waddenzee                | 8248091 | H1330A     | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Waddenzee                | 8156330 | H2110      | Embryonale duinen 0,00          |
| Waddenzee                | 8171624 | H2120      | Witte duinen 0,00               |
| Waddenzee                | 8252680 | H1320      | Slijkgrasvelden 0,00            |
| Waddenzee                | 8252680 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Waddenzee                | 8209865 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Waddenzee                | 8529502 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Waddenzee                | 8722246 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Waddenzee                | 8722246 | H2160      | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Waddenzee                | 7397895 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Waddenzee                | 8185389 | H2170      | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Waddenzee                | 8383399 | H1330B     | Schorren en zilte graslanc 0,00 |
| Loevestein, Pompveld & I | 3656524 | H6120      | Stroomdalgraslanden 0,00        |

|                                  |            |                                 |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| Loevestein, Pompveld & I 3635117 | Lg02       | Geïsoleerde meander en 0,00     |
| Loevestein, Pompveld & I 3630540 | H3150baz   | Meren met krabbenscheer 0,00    |
| Loevestein, Pompveld & I 3661118 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Loevestein, Pompveld & I 3639714 | ZGH3150baz | Meren met krabbenscheer 0,00    |
| Loevestein, Pompveld & I 3616769 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Loevestein, Pompveld & I 3659594 | ZGH6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3762010 | H9999:70   | Habitatype onbekend/or 0,00     |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3765068 | ZGH6510A   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3765068 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3789554 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3783434 | H3150baz   | Meren met krabbenscheer 0,00    |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3763538 | H91E0B     | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3849193 | ZGH6510B   | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3936360 | H6510B     | Glanshaver- en vossensta 0,00   |
| Lingegebied & Diefdijk-Z 3838508 | H7230      | Kalkmoerassen 0,00              |
| Duinen Vlieland 8205266          | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on 0,00  |
| Duinen Vlieland 8205266          | H2110      | Embryonale duinen 0,00          |
| Duinen Vlieland 8205266          | H2120      | Witte duinen 0,00               |
| Duinen Vlieland 8333748          | H1330A     | Schorren en zilte grasland 0,00 |
| Duinen Vlieland 8223626          | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Duinen Vlieland 8229744          | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Duinen Vlieland 8241975          | H2160      | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Duinen Vlieland 8228211          | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka 0,00  |
| Duinen Vlieland 8284804          | H2140B     | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Duinen Vlieland 8241973          | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Duinen Vlieland 8266436          | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Duinen Vlieland 8231265          | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) 0,00 |
| Duinen Vlieland 8234323          | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Duinen Vlieland 8246559          | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Duinen Vlieland 8373500          | H2170      | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Duinen Vlieland 8292451          | H2150      | Duinheiden met struikhei 0,00   |
| Duinen Vlieland 8261850          | H2140A     | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Duinen Vlieland 8367396          | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Duinen Vlieland 8284797          | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Duinen Terschelling 8739044      | H2110      | Embryonale duinen 0,00          |
| Duinen Terschelling 8739044      | H2120      | Witte duinen 0,00               |
| Duinen Terschelling 8538679      | H1330A     | Schorren en zilte grasland 0,00 |
| Duinen Terschelling 8674776      | ZGH2120    | Witte duinen 0,00               |
| Duinen Terschelling 8662556      | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 0,00  |
| Duinen Terschelling 8662556      | H2170      | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Duinen Terschelling 8654903      | H2140B     | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Duinen Terschelling 8654903      | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Duinen Terschelling 8628913      | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Duinen Terschelling 8807899      | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 0,00  |
| Duinen Terschelling 8659498      | H2140A     | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Duinen Terschelling 8807898      | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Duinen Terschelling 8651854      | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on 0,00  |
| Duinen Terschelling 8818611      | H1320      | Slijkgrasvelden 0,00            |
| Duinen Terschelling 8821663      | H2160      | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Duinen Terschelling 8627388      | Lg07       | Dotterbloemgrasland van 0,00    |
| Duinen Terschelling 8654912      | H6410      | Blauwgraslanden 0,00            |
| Duinen Terschelling 8552435      | ZGH2110    | Embryonale duinen 0,00          |
| Duinen Terschelling 8650318      | H2150      | Duinheiden met struikhei 0,00   |

|                       |         |            |                            |      |
|-----------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Duinen Terschelling   | 8665615 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8804839 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen  | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8810959 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8729870 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8670194 | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8627387 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8657952 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8694679 | ZGH2130C   | Grijze duinen (heischraal) | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8601384 | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Duinen Terschelling   | 8671749 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4688334 | H2120      | Witte duinen               | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4688334 | H2110      | Embryonale duinen          | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4631751 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4633281 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4614936 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4627165 | Lg12       | Zoom, mantel en droog s    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4613406 | H2180Ao    | Duinbossen (droog), over   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4656220 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4656225 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4702099 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4691417 | H2190Ae    | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4729626 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4815264 | H3140      | Kranswierwateren           | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4792331 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4770925 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4697529 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4845858 | ZGH2180Ao  | Duinbossen (droog), over   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4683750 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4816797 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4604245 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4607300 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide | 4619536 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Ulvenhoutse Bos       | 2843011 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Ulvenhoutse Bos       | 2843011 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Ulvenhoutse Bos       | 2844540 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Zouweboezem           | 4096857 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Zouweboezem           | 4075454 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Zouweboezem           | 4084625 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Zouweboezem           | 4118268 | ZGH91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Uiterwaarden Lek      | 4078486 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 0,00 |
| Uiterwaarden Lek      | 4078486 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 0,00 |
| Uiterwaarden Lek      | 4063188 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Maasduinen            | 2748724 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Maasduinen            | 2748724 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Maasduinen            | 2765541 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemri     | 0,00 |
| Maasduinen            | 2926055 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |
| Maasduinen            | 2762480 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Maasduinen            | 2762480 | Lg04       | Zuur ven                   | 0,00 |
| Maasduinen            | 2727313 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Maasduinen            | 2727313 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Maasduinen            | 2924527 | H2330      | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Maasduinen            | 2776240 | Lg13       | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Maasduinen            | 2760954 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |

|                   |         |          |                                 |
|-------------------|---------|----------|---------------------------------|
| Maasduinen        | 2724255 | H7110B   | Actieve hoogvenen (heid) 0,00   |
| Maasduinen        | 2568302 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 0,00  |
| Maasduinen        | 2686030 | H91F0    | Droge hardhoutoobossen 0,00     |
| Maasduinen        | 2686030 | H6120    | Stroomdalgraslanden 0,00        |
| Maasduinen        | 2467397 | L3130    | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Maasduinen        | 2701318 | H6430C   | Ruigten en zomen (droge) 0,00   |
| Maasduinen        | 2945930 | H2310    | Stuifzandheiden met stru 0,00   |
| Maasduinen        | 2452108 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen 0,00      |
| Maasduinen        | 3130910 | ZGH7110B | Actieve hoogvenen (heid) 0,00   |
| Maasduinen        | 2705911 | H9190    | Oude eikenbossen 0,00           |
| Maasduinen        | 3078927 | Lg06     | Dotterbloemgrasland van 0,00    |
| Maasduinen        | 2996383 | Lg09     | Droog struisgrasland 0,00       |
| Maasduinen        | 2513264 | Lg03     | Zwakgebufferde sloot 0,00       |
| Maasduinen        | 3083526 | H9120    | Beuken-eikenbossen met 0,00     |
| Coepelduynen      | 4913130 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Coepelduynen      | 4934535 | H2110    | Embryonale duinen 0,00          |
| Coepelduynen      | 4920774 | H2160    | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Coepelduynen      | 4926890 | H2120    | Witte duinen 0,00               |
| Coepelduynen      | 4946771 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (ka) 0,00 |
| Coepelduynen      | 4977356 | H2180C   | Duinbossen (binnenduinr) 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5070631 | H2120    | Witte duinen 0,00               |
| Kennemerland-Zuid | 5070631 | H2110    | Embryonale duinen 0,00          |
| Kennemerland-Zuid | 5188396 | H2180A   | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5188396 | H2130B   | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Kennemerland-Zuid | 5186867 | H2150    | Duinheiden met struikhei 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5093568 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5076748 | H2160    | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Kennemerland-Zuid | 5512567 | H2190A   | Vochtige duinvalleien (op) 0,00 |
| Kennemerland-Zuid | 5559960 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (ka) 0,00 |
| Kennemerland-Zuid | 5561489 | H2170    | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Kennemerland-Zuid | 5056869 | H2180C   | Duinbossen (binnenduinr) 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5252599 | ZGH2170  | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Kennemerland-Zuid | 5162383 | H7210    | Galigaanmoerassen 0,00          |
| Kennemerland-Zuid | 5307660 | H2180B   | Duinbossen (vochtig) 0,00       |
| Kennemerland-Zuid | 5234261 | H2130C   | Grijze duinen (heischraal) 0,00 |
| Kennemerland-Zuid | 5564544 | ZGH2130A | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5563015 | H9999:88 | Habitatype onbekend/or 0,00     |
| Kennemerland-Zuid | 5319892 | H2190C   | Vochtige duinvalleien (on) 0,00 |
| Kennemerland-Zuid | 5261785 | ZGH2130B | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |
| Kennemerland-Zuid | 5624181 | H2190Aom | Vochtige duinvalleien (op) 0,00 |
| Kennemerland-Zuid | 5641002 | H2180Abe | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5509496 | ZGH2190A | Vochtige duinvalleien (op) 0,00 |
| Kennemerland-Zuid | 5630291 | ZGH2120  | Witte duinen 0,00               |
| Kennemerland-Zuid | 5443754 | H2140B   | Duinheiden met kraaihei 0,00    |
| Kennemerland-Zuid | 5532440 | ZGH2180A | Duinbossen (droog), berk 0,00   |
| Kennemerland-Zuid | 5504917 | ZGH2160  | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Kennemerland-Zuid | 5570675 | ZGH2180C | Duinbossen (binnenduinr) 0,00   |
| Duinen Ameland    | 8856946 | H1330A   | Schorren en zilte grasland 0,00 |
| Duinen Ameland    | 8856946 | ZGH2120  | Witte duinen 0,00               |
| Duinen Ameland    | 8856945 | H2170    | Kruipwilgstruwelen 0,00         |
| Duinen Ameland    | 8869110 | H2160    | Duindoornstruwelen 0,00         |
| Duinen Ameland    | 8870637 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 0,00   |
| Duinen Ameland    | 8837074 | ZGH2130B | Grijze duinen (kalkarm) 0,00    |

|                          |         |            |                            |      |
|--------------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Duinen Ameland           | 8866133 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8826332 | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8849265 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8861454 | H2120      | Witte duinen               | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8859960 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8858441 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8879884 | H9999:5    | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8827854 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8826330 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8824840 | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8858439 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8869107 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8855350 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8844648 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8852290 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8835535 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8830924 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8811014 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8830951 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8840094 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8827846 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7226628 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7226628 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7212864 | H2110      | Embryonale duinen          | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7228156 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7228156 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7209806 | H2120      | Witte duinen               | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7229686 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7229686 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7248033 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7235802 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7254152 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 6937642 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7217456 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 6998802 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 7249569 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 6910123 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 6908592 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 6905534 | H6230      | Heischrale graslanden      | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar | 6897889 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4694620 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4644157 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4732866 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4628872 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4751206 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4703795 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4709918 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4659470 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4615103 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & I  | 4725215 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Boschhuizerbergen        | 2849576 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Boschhuizerbergen        | 2812878 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Boschhuizerbergen        | 2812878 | H2330      | Zandverstuivingen          | 0,00 |

|                        |         |            |                            |      |
|------------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Boschhuizerbergen      | 2812878 | H2310      | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Boschhuizerbergen      | 2844990 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6827546 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6827546 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6832134 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6818372 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6818372 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6864241 | H2110      | Embryonale duinen          | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6864241 | H2120      | Witte duinen               | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6793908 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6793908 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6793908 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6726624 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6726624 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6734270 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6718979 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6694513 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6694513 | H9999:85   | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6729683 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6729683 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6728155 | ZGH2120    | Witte duinen               | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6717452 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6720510 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6835198 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Zwanenwater & Petteme  | 6696044 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Oeffelter Meent        | 3335771 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 0,00 |
| Oeffelter Meent        | 3318949 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8912098 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8941171 | H1330A     | Schorren en zilte graslanc | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8941171 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8916685 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8916685 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8916685 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8938113 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8953405 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8953404 | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8919741 | ZGH2120    | Witte duinen               | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8951879 | H9999:6    | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8939635 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8979375 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8909043 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8965634 | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8965616 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8965616 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8925855 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8947274 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog | 8959504 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Schoorlse Duinen       | 6397876 | H2120      | Witte duinen               | 0,00 |
| Schoorlse Duinen       | 6420811 | H2110      | Embryonale duinen          | 0,00 |
| Schoorlse Duinen       | 6454450 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Schoorlse Duinen       | 6454450 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen       | 6388702 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Schoorlse Duinen       | 6475867 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |

|                         |         |            |                            |      |
|-------------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Schoorlse Duinen        | 6475867 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6475867 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6524786 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6486562 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6492680 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6413169 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6509498 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6481991 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Schoorlse Duinen        | 6457529 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6264849 | H2110      | Embryonale duinen          | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6301546 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6301546 | H2120      | Witte duinen               | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 5856597 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 5856597 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 5856597 | H2190A     | Vochtige duinvalleien (op  | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 5858126 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (ka  | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 5858126 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6384116 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6384116 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6384116 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6191460 | H2180A     | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6185342 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6378000 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6151710 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6358122 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6122659 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6304606 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6139478 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 5879533 | ZGH2180A   | Duinbossen (droog), berk   | 0,00 |
| Noordhollands Duinreser | 6264861 | H6430C     | Ruigten en zomen (droge    | 0,00 |
| Botshol                 | 5018824 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Botshol                 | 5035641 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Botshol                 | 5035641 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Botshol                 | 5038699 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Botshol                 | 5035637 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 0,00 |
| Botshol                 | 5015766 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Botshol                 | 5032580 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Zeldersche Driessen     | 3265466 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 0,00 |
| Zeldersche Driessen     | 3288397 | H91F0      | Droge hardhoutooibosse     | 0,00 |
| Zeldersche Driessen     | 3268523 | H6430C     | Ruigten en zomen (droge    | 0,00 |
| Zeldersche Driessen     | 3283810 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4818567 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4806347 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4969940 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4928657 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4710018 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4706960 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4937831 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4706967 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4809412 | H9999:95   | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4904193 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 4762023 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen | 5005124 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |

|                           |         |            |                            |      |
|---------------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Oostelijke Vechtplassen   | 4781891 | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen   | 4792595 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen   | 4925612 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen   | 4951603 | ZGH6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| De Bruuk                  | 3488672 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| De Bruuk                  | 3487144 | H7230      | Kalkmoerassen              | 0,00 |
| De Bruuk                  | 3485620 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| De Bruuk                  | 3488675 | H6230      | Heischrale graslanden      | 0,00 |
| De Bruuk                  | 3484091 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Wormer- en Jisperveld &   | 5852094 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Wormer- en Jisperveld &   | 5875026 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Wormer- en Jisperveld &   | 5882683 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Polder Westzaan           | 5726694 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Polder Westzaan           | 5694590 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Polder Westzaan           | 5671648 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Polder Westzaan           | 5757277 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Polder Westzaan           | 5712942 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Sint Jansberg             | 3425982 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Sint Jansberg             | 3413748 | L91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Sint Jansberg             | 3410686 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Sint Jansberg             | 3413750 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Sint Jansberg             | 3415273 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Sint Jansberg             | 3413744 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| IJsselmeer                | 7609114 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| IJsselmeer                | 7246756 | H1330B     | Schorren en zilte grasland | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, O | 5688502 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, O | 5677796 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, O | 5665567 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, O | 5664040 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, O | 5731317 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, O | 5610548 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Eilandspolder             | 6075341 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Kolland & Overlangbroek   | 4208619 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Naardermeer               | 5205429 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 0,00 |
| Naardermeer               | 5167208 | H3150baz   | Meren met krabbenscheer    | 0,00 |
| Naardermeer               | 5168739 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Naardermeer               | 5165682 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Naardermeer               | 5141218 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Naardermeer               | 5187077 | H9999:94   | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Naardermeer               | 5119815 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Naardermeer               | 5119815 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Naardermeer               | 5164141 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Naardermeer               | 5220715 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Naardermeer               | 5148864 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Naardermeer               | 5133578 | ZGH3150baz | Meren met krabbenscheer    | 0,00 |
| Binnenveld                | 4257627 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Binnenveld                | 4257627 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Binnenveld                | 4271381 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Oudegaasterbrekken, Flu   | 7379811 | ZGH3150baz | Meren met krabbenscheer    | 0,00 |
| Oudegaasterbrekken, Flu   | 7139747 | H3150baz   | Meren met krabbenscheer    | 0,00 |
| Oudegaasterbrekken, Flu   | 7054118 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Oudegaasterbrekken, Flu   | 7064822 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Veluwe                    | 4182753 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |

|                |         |          |                            |      |
|----------------|---------|----------|----------------------------|------|
| Veluwe         | 4272985 | L4030    | Droge heiden               | 0,00 |
| Veluwe         | 4682761 | H2330    | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Veluwe         | 4156775 | ZGLg14   | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |
| Veluwe         | 4217940 | H4030    | Droge heiden               | 0,00 |
| Veluwe         | 4172050 | Lg13     | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Veluwe         | 4152182 | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Veluwe         | 4214881 | Lg09     | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Veluwe         | 4360109 | ZGL4030  | Droge heiden               | 0,00 |
| Veluwe         | 4381519 | H6230vka | Heischrale graslanden, v   | 0,00 |
| Veluwe         | 4415152 | ZGLg13   | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Veluwe         | 4288237 | ZGLg01   | Permanente bron & Lang     | 0,00 |
| Veluwe         | 4751576 | H3160    | Zure vennen                | 0,00 |
| Veluwe         | 4487041 | H2310    | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Veluwe         | 4202651 | H9190    | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Veluwe         | 4670543 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Veluwe         | 4672055 | H5130    | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Veluwe         | 4399871 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Veluwe         | 4806583 | H2320    | Binnenlandse kraaiheibeg   | 0,00 |
| Veluwe         | 4513071 | H7110B   | Actieve hoogvenen (heid    | 0,00 |
| Veluwe         | 4403037 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Veluwe         | 4688866 | ZGH9190  | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Veluwe         | 4485548 | H7150    | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Veluwe         | 4759252 | ZGH4030  | Droge heiden               | 0,00 |
| Veluwe         | 4457992 | ZGH2310  | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Veluwe         | 4271440 | Lg01     | Permanente bron & Lang     | 0,00 |
| Veluwe         | 5009904 | ZGLg09   | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Veluwe         | 4933493 | ZGH9120  | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Veluwe         | 5104743 | H7230    | Kalkmoerassen              | 0,00 |
| Veluwe         | 5107800 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Veluwe         | 5312760 | H7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Veluwe         | 5280580 | ZGH4010A | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7835593 | Lg10     | Kamgrasweide & Bloemrij    | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7831007 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7829477 | Lg08     | Nat, matig voedselrijk gra | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7806549 | H7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7806549 | H3150baz | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7823361 | Lg07     | Dotterbloemgrasland van    | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7861605 | H91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7846302 | H7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7775961 | Lg03     | Zwakgebufferde sloot       | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7775986 | H7210    | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Alde Feanen    | 7754571 | H4010B   | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Wooldse Veen   | 3984363 | H7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Wooldse Veen   | 3967543 | H7110A   | Actieve hoogvenen (hoog    | 0,00 |
| Wooldse Veen   | 3981303 | H6230    | Heischrale graslanden      | 0,00 |
| Korenburerveen | 4224387 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Korenburerveen | 4201451 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Korenburerveen | 4248844 | H91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Korenburerveen | 4218270 | H6230vka | Heischrale graslanden, v   | 0,00 |
| Korenburerveen | 4212146 | H7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Korenburerveen | 4219798 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Korenburerveen | 4219798 | H7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Korenburerveen | 4219792 | H7110A   | Actieve hoogvenen (hoog    | 0,00 |

|                        |         |           |                           |      |
|------------------------|---------|-----------|---------------------------|------|
| Korenburgerveen        | 4221326 | ZGH7140A  | Overgangs- en trilvenen ( | 0,00 |
| Korenburgerveen        | 4221326 | H3130     | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Korenburgerveen        | 4210620 | H7210     | Galigaanmoerassen         | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4155626 | H9160A    | Eiken-haagbeukenbossen    | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4155626 | H9120     | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4146448 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4160211 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4158682 | H5130     | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4158682 | H6410     | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Willinks Weust         | 4146447 | H4030     | Droge heiden              | 0,00 |
| Bekendelle             | 4077615 | H9160A    | Eiken-haagbeukenbossen    | 0,00 |
| Bekendelle             | 4094434 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Bekendelle             | 4074557 | H9120     | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4681600 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4681600 | Lg02      | Geïsoleerde meander en    | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4675481 | H7110A    | Actieve hoogvenen (hoog   | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4646432 | H4030     | Droge heiden              | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4643374 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4699945 | Lg03      | Zwakgebufferde sloot      | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4768750 | H3130     | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4768750 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4768750 | H7150     | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4687708 | H6410     | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4770278 | H3160     | Zure vennen               | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4751934 | H2310     | Stuifzandheiden met stru  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4780986 | H7140A    | Overgangs- en trilvenen ( | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4779457 | H5130     | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4762640 | H2330     | Zandverstuivingen         | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4776399 | H7230     | Kalkmoerassen             | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4780985 | H9190     | Oude eikenbossen          | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4777929 | H6230     | Heischrale graslanden     | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4646415 | H91D0     | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksber | 4780994 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Witte Veen             | 4721381 | H3130     | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Witte Veen             | 4721381 | H4030     | Droge heiden              | 0,00 |
| Witte Veen             | 4735147 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Witte Veen             | 4742786 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Witte Veen             | 4750432 | ZGH6410   | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Witte Veen             | 4744317 | H7150     | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Witte Veen             | 4751963 | ZGH4010A  | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Witte Veen             | 4739732 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Witte Veen             | 4738201 | H91D0     | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Witte Veen             | 4738201 | H3160     | Zure vennen               | 0,00 |
| Witte Veen             | 4739730 | H7110B    | Actieve hoogvenen (heid   | 0,00 |
| Witte Veen             | 4687744 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Witte Veen             | 4690802 | H5130     | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Aamsveen               | 4848319 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Aamsveen               | 4860551 | H7110A    | Actieve hoogvenen (hoog   | 0,00 |
| Aamsveen               | 4869726 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Aamsveen               | 4877371 | H4030     | Droge heiden              | 0,00 |
| Aamsveen               | 4854432 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Aamsveen               | 4851372 | H7150     | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Aamsveen               | 4852901 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |

|                      |         |          |                            |      |
|----------------------|---------|----------|----------------------------|------|
| Aamsveen             | 4874312 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Aamsveen             | 4852902 | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Aamsveen             | 4866665 | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Aamsveen             | 4857491 | H6230vka | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Aamsveen             | 4848315 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7563474 | Lg08     | Nat, matig voedselrijk gra | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7581819 | Lg07     | Dotterbloemgrasland van    | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7581819 | Lg10     | Kamgrasweide & Bloemrij    | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7568076 | H6230vka | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7569606 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7539024 | Lg05     | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7517622 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7517624 | H9190    | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken  | 7569608 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Sneekermeergebied    | 7464019 | L6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4669108 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4684398 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4658405 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4666054 | H7150    | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4666054 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4664525 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4650774 | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4688984 | H3160    | Zure vennen                | 0,00 |
| Landgoederen Brummen | 4555970 | H6230vka | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Dinkelland           | 5048649 | Lg01     | Permanente bron & Lang     | 0,00 |
| Dinkelland           | 5091454 | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Dinkelland           | 5059345 | H91E0B   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Dinkelland           | 5027231 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Dinkelland           | 5010414 | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Dinkelland           | 5114391 | Lg02     | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Dinkelland           | 5155674 | ZGH91E0B | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Dinkelland           | 5388096 | ZGH4010A | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Dinkelland           | 5388096 | H4030    | Droge heiden               | 0,00 |
| Dinkelland           | 5440075 | H7150    | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Dinkelland           | 5440075 | ZGH6410  | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Dinkelland           | 5440075 | H6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Dinkelland           | 5440075 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Dinkelland           | 5440075 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Dinkelland           | 5383508 | H7230    | Kalkmoerassen              | 0,00 |
| Dinkelland           | 5044049 | H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Dinkelland           | 5444663 | H91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Dinkelland           | 5447722 | H3160    | Zure vennen                | 0,00 |
| Dinkelland           | 5383509 | H7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Dinkelland           | 5169433 | ZGH9120  | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Dinkelland           | 5449251 | ZGH4030  | Droge heiden               | 0,00 |
| Dinkelland           | 5372802 | H9190    | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Dinkelland           | 5331508 | H6120    | Stroomdalgraslanden        | 0,00 |
| Dinkelland           | 5375860 | H9999:49 | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Dinkelland           | 5313162 | H2330    | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Dinkelland           | 5369746 | H5130    | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Dinkelland           | 5368218 | ZGH3160  | Zure vennen                | 0,00 |
| Dinkelland           | 5313164 | H2310    | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar   | 7601747 | H6230vka | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |

|                         |         |            |                           |      |
|-------------------------|---------|------------|---------------------------|------|
| Wijnjeterper Schar      | 7595632 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7600219 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7603277 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7589520 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7587993 | H2320      | Binnenlandse kraaiheib    | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7583403 | H3160      | Zure vennen               | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7601752 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H7230      | Kalkmoerassen             | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626440 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4608093 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4631027 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 7016040 | H3150baz   | Meren met krabbensche     | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6988518 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras        | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6990047 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen ( | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6996166 | H91D0      | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6883031 | ZGH3150baz | Meren met krabbensche     | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6895256 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van   | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6951837 | H6230      | Heischrale graslanden     | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6873854 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen ( | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6873854 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6879972 | H7210      | Galigaanmoerassen         | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Branc | 6879972 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee  | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5216814 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5157187 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5184707 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5198463 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5300905 | H9999:50   | Habitatype onbekend/or    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5207636 | ZGH9120    | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5336070 | ZGH9160A   | Eiken-haagbeukenbossen    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5299374 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5628126 | H3110      | Zeer zwakgebufferde ven   | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5628126 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5628126 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5629655 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5634242 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5635770 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5638828 | H2320      | Binnenlandse kraaiheib    | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5661763 | H7230      | Kalkmoerassen             | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5661763 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5641886 | H91D0      | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenk  | 5628127 | H5130      | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7713418 | H6230      | Heischrale graslanden     | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7711889 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7678242 | H2310      | Stuifzandheiden met stru  | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7678242 | H2320      | Binnenlandse kraaiheib    | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7678242 | H2330      | Zandverstuivingen         | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7695066 | ZGH2310    | Stuifzandheiden met stru  | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7699659 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |

|                     |         |            |                            |      |
|---------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Bakkeveense Duinen  | 7682835 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen  | 7682835 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen  | 7696594 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen  | 7696595 | ZGH4030    | Droge heiden               | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen  | 7676716 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Bargerveen          | 6412517 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Bargerveen          | 6418633 | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Bargerveen          | 6488963 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 0,00 |
| Bargerveen          | 6462972 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog)   | 0,00 |
| Bargerveen          | 6368177 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Bargerveen          | 6501184 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemri     | 0,00 |
| Bargerveen          | 6459918 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5143376 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5141847 | H9190      | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5141853 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5141853 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5141853 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5143382 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5138795 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Lonnekermeer        | 5152555 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Lieftingsbroek      | 7453787 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Lieftingsbroek      | 7452255 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Lieftingsbroek      | 7461429 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7785402 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7762469 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7707425 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7710484 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7635572 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7624869 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7608042 | ZGH4030    | Droge heiden               | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7756359 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7611100 | H2310      | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7575938 | ZGH2310    | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7765533 | H9190      | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7574408 | ZGH3160    | Zure vennen                | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7471982 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7458220 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7465847 | H2330      | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7485724 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7502554 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen     | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7473506 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7389421 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7436794 | ZGH2330    | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7415379 | ZGH4010A   | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied | 7415379 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Fochteloërveen      | 7442843 | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Fochteloërveen      | 7430574 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Fochteloërveen      | 7462694 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog)   | 0,00 |
| Fochteloërveen      | 7441292 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 0,00 |
| Fochteloërveen      | 7427530 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Fochteloërveen      | 7447433 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Weerribben          | 6753062 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Weerribben          | 6753062 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee     | 0,00 |

|                          |         |           |                            |      |
|--------------------------|---------|-----------|----------------------------|------|
| Weerribben               | 6753062 | H7140B    | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Weerribben               | 6780589 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Weerribben               | 6782118 | H4010B    | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Weerribben               | 6783648 | Lg08      | Nat, matig voedselrijk gra | 0,00 |
| Weerribben               | 6772942 | H3150baz  | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| Weerribben               | 6727073 | Lg02      | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Weerribben               | 6791295 | Lg07      | Dotterbloemgrasland van    | 0,00 |
| Weerribben               | 6724014 | ZGH91D0   | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Weerribben               | 6731660 | H7210     | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| Weerribben               | 6731660 | H7140A    | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Weerribben               | 6740835 | H3140lv   | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Weerribben               | 6751533 | H6410     | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Weerribben               | 6745417 | ZGH7140B  | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Weerribben               | 6789767 | H9999:34  | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Weerribben               | 6713311 | ZGH3140lv | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| Weerribben               | 6662867 | ZGH7140A  | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Weerribben               | 6673574 | Lg10      | Kamgrasweide & Bloemri     | 0,00 |
| Weerribben               | 6714856 | ZGH4010B  | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5365092 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5365092 | ZGH6410   | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5365092 | H6410     | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5354385 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5354391 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5366620 | Lg05      | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5362032 | H4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5362032 | H7150     | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Lemselermaten            | 5365091 | H7230     | Kalkmoerassen              | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7202734 | H2330     | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7202733 | H2310     | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7187437 | Lg13      | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7187437 | Lg14      | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7204263 | L4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7103333 | H7150     | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7101805 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7182855 | H3160     | Zure vennen                | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7260821 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7104863 | H4030     | Droge heiden               | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7262349 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7181340 | H7110B    | Actieve hoogvenen (heid    | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7181340 | Lg04      | Zuur ven                   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7130871 | H3110     | Zeer zwakgebufferde ven    | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7167568 | Lg09      | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7028405 | H2320     | Binnenlandse kraaiheib     | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7156843 | H9190     | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg | 7234856 | H5130     | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Norgerholt               | 7589626 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Norgerholt               | 7607971 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Drouwenerzand            | 7317596 | H2310     | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Drouwenerzand            | 7317596 | H2330     | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Drouwenerzand            | 7317589 | H5130     | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Drouwenerzand            | 7322179 | H2320     | Binnenlandse kraaiheib     | 0,00 |
| Drouwenerzand            | 7332884 | ZGH2330   | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Drouwenerzand            | 7303831 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |

|                          |         |            |                           |      |
|--------------------------|---------|------------|---------------------------|------|
| Achter de Voort, Agelerb | 5484376 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5469084 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5478241 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen    | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5482847 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5458372 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5464489 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5487425 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerb | 5461431 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5681593 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5670897 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen ( | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5670897 | ZGH6410    | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5672425 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5667833 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5675465 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5675465 | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen ( | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5680055 | ZGH91E0C   | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5614314 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5683120 | H7230      | Kalkmoerassen             | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5683120 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5637242 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5638791 | Lg01       | Permanente bron & Lang    | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5681586 | H9999:45   | Habitatype onbekend/or    | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5689230 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5719801 | H5130      | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5712156 | ZGH4030    | Droge heiden              | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5597486 | H9190      | Oude eikenbossen          | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5594431 | H91D0      | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5719810 | ZGH4010A   | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Springendal & Dal van de | 5637255 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen    | 0,00 |
| Borkeld                  | 5108079 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Borkeld                  | 5124903 | H3160      | Zure vennen               | 0,00 |
| Borkeld                  | 5112666 | H2330      | Zandverstuivingen         | 0,00 |
| Borkeld                  | 5120310 | H2310      | Stuifzandheiden met stru  | 0,00 |
| Borkeld                  | 5114198 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Borkeld                  | 5100430 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Borkeld                  | 5094322 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Borkeld                  | 5094314 | H9190      | Oude eikenbossen          | 0,00 |
| Borkeld                  | 5144784 | H5130      | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Witterveld               | 7329716 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Witterveld               | 7329716 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Witterveld               | 7326658 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Witterveld               | 7337363 | H6230dka   | Heischrale graslanden, dr | 0,00 |
| Witterveld               | 7303720 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog   | 0,00 |
| Witterveld               | 7306780 | H3160      | Zure vennen               | 0,00 |
| Witterveld               | 7314425 | H91D0      | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Witterveld               | 7305248 | H2320      | Binnenlandse kraaihebe    | 0,00 |
| Engbertsdijksvenen       | 5687632 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Engbertsdijksvenen       | 5782430 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog   | 0,00 |
| Engbertsdijksvenen       | 5790072 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Elperstroomgebied        | 7071374 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Elperstroomgebied        | 7033146 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Elperstroomgebied        | 7034675 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc | 0,00 |
| Elperstroomgebied        | 7031617 | H7230      | Kalkmoerassen             | 0,00 |

|                     |         |            |                            |      |
|---------------------|---------|------------|----------------------------|------|
| Elperstroomgebied   | 7062199 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Elperstroomgebied   | 7036210 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Elperstroomgebied   | 7042326 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5224253 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5314483 | Lg13       | Bos van arme zandgrond     | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5320598 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5286941 | Lg09       | Droog struisgrasland       | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5345057 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5332827 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5312927 | H9999:42   | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5309869 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van    | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5332802 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5334357 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| De Wieden           | 6572677 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| De Wieden           | 6565024 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee     | 0,00 |
| De Wieden           | 6565031 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 0,00 |
| De Wieden           | 6565031 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| De Wieden           | 6574205 | H9999:35   | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| De Wieden           | 6569616 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| De Wieden           | 6532926 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| De Wieden           | 6546682 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| De Wieden           | 6546682 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laa   | 0,00 |
| De Wieden           | 6575732 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| De Wieden           | 6554322 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemri     | 0,00 |
| De Wieden           | 6676687 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van    | 0,00 |
| De Wieden           | 6473283 | Lg11       | Kamgrasweide & Bloemri     | 0,00 |
| De Wieden           | 6468706 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| De Wieden           | 6646106 | ZGH4010B   | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| De Wieden           | 6549750 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 0,00 |
| De Wieden           | 6633873 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| De Wieden           | 6565046 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| De Wieden           | 6505444 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 0,00 |
| De Wieden           | 6381599 | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 0,00 |
| De Wieden           | 6340286 | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| De Wieden           | 6355576 | ZGH6410    | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| De Wieden           | 6337244 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Wierdense Veld      | 5415417 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Wierdense Veld      | 5471994 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Wierdense Veld      | 5467405 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog    | 0,00 |
| Wierdense Veld      | 5462814 | H6230      | Heischrale graslanden      | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6731910 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6731910 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere    | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6736502 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6734974 | H2330      | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6773204 | H2310      | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6773204 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vc  | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6770146 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6736497 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6750265 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6748735 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibe    | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6687566 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 0,00 |
| Mantingerzand       | 6757908 | H9190      | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6805223 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |

|                        |         |            |                           |      |
|------------------------|---------|------------|---------------------------|------|
| Dwingelderveld         | 6898522 | H2310      | Stuifzandheiden met stru  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6896992 | H9999:30   | Habitatype onbekend/or    | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6896992 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6896992 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6896992 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6803694 | H2320      | Binnenlandse kraaiheib    | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6895463 | Lg04       | Zuur ven                  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6776194 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6817476 | L4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6898520 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid   | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6898520 | Lg13       | Bos van arme zandgrond    | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6893933 | H9190      | Oude eikenbossen          | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6880170 | L4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6805252 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van   | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6802176 | H6230vka   | Heischrale graslanden, v  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6892402 | H5130      | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6780755 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6799127 | Lg09       | Droog struisgrasland      | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6817467 | ZGH3160    | Zure vennen               | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6822052 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, v  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6742535 | ZGH6230dka | Heischrale graslanden, d  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6721130 | ZGH7150    | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6731850 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6844974 | H2330      | Zandverstuivingen         | 0,00 |
| Dwingelderveld         | 6844974 | ZGH2330    | Zandverstuivingen         | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6823519 | H2320      | Binnenlandse kraaiheib    | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6823519 | H4030      | Droge heiden              | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6869407 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6815870 | H6230vka   | Heischrale graslanden, v  | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6869406 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6832696 | H3160      | Zure vennen               | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6806698 | H2310      | Stuifzandheiden met stru  | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6806698 | H2330      | Zandverstuivingen         | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6794472 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6828101 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6864814 | H9190      | Oude eikenbossen          | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6817406 | H91D0      | Hoogveenbossen            | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6731777 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, v  | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6731781 | ZGH4030    | Droge heiden              | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6823525 | H5130      | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Holtingerveld          | 6825063 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid   | 0,00 |
| Mantingerbos           | 6834356 | H9120      | Beuken-eikenbossen met    | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5398530 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere   | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5401587 | H7150      | Pioniervegetaties met sn  | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5395472 | H6230vka   | Heischrale graslanden, v  | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5390887 | H3130      | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5409233 | H6410      | Blauwgraslanden           | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5386300 | H5130      | Jeneverbesstruwelen       | 0,00 |
| Boetelerveld           | 5413816 | ZGH3130    | Zwakgebufferde vennen     | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regg | 5849661 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,   | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regg | 5889420 | H3150baz   | Meren met krabbensch      | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regg | 5889420 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regg | 5884832 | H6120      | Stroomdalgraslanden       | 0,00 |

|                                 |            |                            |      |
|---------------------------------|------------|----------------------------|------|
| Vecht- en Beneden-Regge 5884832 | H2330      | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5843543 | H2310      | Stuifzandheiden met struik | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5822130 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5860366 | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5785422 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere)   | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5785422 | H4030      | Droge heiden               | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5780836 | H6230vka   | Heischrale graslanden, v   | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5913873 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5829775 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5880229 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5791535 | H3160      | Zure vennen                | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5756364 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5825168 | ZGH4010A   | Vochtige heiden (hogere)   | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5942911 | ZGH2330    | Zandverstuivingen          | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5799183 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5794595 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5883285 | H9190      | Oude eikenbossen           | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5690591 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid    | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5826698 | ZGH4030    | Droge heiden               | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5823639 | ZGH2310    | Stuifzandheiden met stru   | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5897023 | ZGH3150baz | Meren met krabbenscheel    | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5962780 | ZGH91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5884793 | H91F0      | Droge hardhoutooibosse     | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5776239 | ZGH9120    | Beuken-eikenbossen met     | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5768580 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibe    | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge 5869523 | H9999:39   | Habitatype onbekend/or     | 0,00 |
| Zwarte Meer 6308164             | H6510B     | Glanshaver- en vossensta   | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots 6305145 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots 6289851 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots 6288323 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots 6265388 | H6410      | Blauwgraslanden            | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots 6265390 | H6230      | Heischrale graslanden      | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots 6202706 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 0,00 |



## Bijlage 2

## Resultaten aanlegfase

| Natura 2000            | Receptor id | Habitatype code | Habitatype omschrijving KDW      | Proj. Dep |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 5925966     | H6510B          | Glanshaver- en vossensta 1571    | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 5916795     | H6120           | Stroomdalgraslanden 1286         | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 5953487     | Lg08            | Nat, matig voedselrijk gra 1571  | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 5953487     | Lg10            | Kamgrasweide & Bloemrij 1429     | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 5951954     | H6510A          | Glanshaver- en vossensta 1429    | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 5965715     | Lg07            | Dotterbloemgrasland van 1429     | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 6008525     | H91F0           | Droge hardhoutooibosser 2071     | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 6002398     | Lg11            | Kamgrasweide & Bloemrij 1429     | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 6066621     | H3150baz        | Meren met krabbenschreef 2143    | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 6055914     | Lg02            | Geïsoleerde meander en   2143    | 0,00      |
| Uiterwaarden Zwarte Wa | 6178232     | H6410           | Blauwgraslanden 1071             | 0,00      |
| Rijntakken             | 5811263     | Lg08            | Nat, matig voedselrijk gra 1571  | 0,00      |
| Rijntakken             | 5817378     | Lg07            | Dotterbloemgrasland van 1429     | 0,00      |
| Rijntakken             | 5786803     | Lg11            | Kamgrasweide & Bloemrij 1429     | 0,00      |
| Rijntakken             | 5841837     | ZGLg07          | Dotterbloemgrasland van 1429     | 0,00      |
| Rijntakken             | 5644606     | H91E0B          | Vochtige alluviale bossen 2000   | 0,00      |
| Rijntakken             | 5849479     | Lg02            | Geïsoleerde meander en   2143    | 0,00      |
| Rijntakken             | 5913684     | H91F0           | Droge hardhoutooibosser 2071     | 0,00      |
| Rijntakken             | 5901456     | ZGLg02          | Geïsoleerde meander en   2143    | 0,00      |
| Rijntakken             | 5912156     | ZGLg11          | Kamgrasweide & Bloemrij 1429     | 0,00      |
| Rijntakken             | 5915218     | ZGLg08          | Nat, matig voedselrijk gra 1571  | 0,00      |
| Rijntakken             | 5889223     | H6120           | Stroomdalgraslanden 1286         | 0,00      |
| Rijntakken             | 5919797     | H6510A          | Glanshaver- en vossensta 1429    | 0,00      |
| Rijntakken             | 5876975     | ZGH91E0B        | Vochtige alluviale bossen 2000   | 0,00      |
| Rijntakken             | 5939660     | H6510B          | Glanshaver- en vossensta 1571    | 0,00      |
| Rijntakken             | 5399968     | H6430C          | Ruigten en zomen (droge 1857     | 0,00      |
| Rijntakken             | 5210381     | H3150baz        | Meren met krabbenschreef 2143    | 0,00      |
| Rijntakken             | 4612580     | ZGH91F0         | Droge hardhoutooibosser 2071     | 0,00      |
| Rijntakken             | 4441305     | ZGH3150baz      | Meren met krabbenschreef 2143    | 0,00      |
| Rijntakken             | 3820454     | ZGH6510A        | Glanshaver- en vossensta 1429    | 0,00      |
| Rijntakken             | 3878591     | ZGH6120         | Stroomdalgraslanden 1286         | 0,00      |
| Veluwe                 | 5724103     | Lg14            | Eiken- en beukenbos van 1429     | 0,00      |
| Veluwe                 | 5716458     | ZGLg01          | Permanente bron & Lang; 2399     | 0,00      |
| Veluwe                 | 5719519     | H9120           | Beuken-eikenbossen met 1429      | 0,00      |
| Veluwe                 | 5699640     | H9190           | Oude eikenbossen 1071            | 0,00      |
| Veluwe                 | 5725624     | L4030           | Droge heiden 1071                | 0,00      |
| Veluwe                 | 5696577     | ZGL4030         | Droge heiden 1071                | 0,00      |
| Veluwe                 | 5713392     | H4030           | Droge heiden 1071                | 0,00      |
| Veluwe                 | 5713388     | H2310           | Stuifzandheiden met struik 1071  | 0,00      |
| Veluwe                 | 5728680     | Lg13            | Bos van arme zandgrond 1071      | 0,00      |
| Veluwe                 | 5633876     | ZGLg14          | Eiken- en beukenbos van 1429     | 0,00      |
| Veluwe                 | 5667506     | ZGLg13          | Bos van arme zandgrond 1071      | 0,00      |
| Veluwe                 | 5603302     | ZGH4030         | Droge heiden 1071                | 0,00      |
| Veluwe                 | 5658327     | ZGLg09          | Droog struisgrasland 1000        | 0,00      |
| Veluwe                 | 5658327     | Lg09            | Droog struisgrasland 1000        | 0,00      |
| Veluwe                 | 5580358     | H2320           | Binnenlandse kraaiheibeg 1071    | 0,00      |
| Veluwe                 | 5560496     | H2330           | Zandverstuivingen 714            | 0,00      |
| Veluwe                 | 5523780     | H4010A          | Vochtige heiden (hogere : 1214   | 0,00      |
| Veluwe                 | 5523780     | H3130           | Zwakgebufferde vennen 571        | 0,00      |
| Veluwe                 | 5459569     | Lg01            | Permanente bron & Lang; 2399     | 0,00      |
| Veluwe                 | 5519167     | H5130           | Jeneverbesstruwelen 1071         | 0,00      |
| Veluwe                 | 5487065     | H6230vka        | Heischrale graslanden, vo 714    | 0,00      |
| Veluwe                 | 5473323     | H7150           | Pioniervegetaties met snij 1429  | 0,00      |
| Veluwe                 | 5358587     | H3160           | Zure vennen 714                  | 0,00      |
| Veluwe                 | 5405966     | ZGH9190         | Oude eikenbossen 1071            | 0,00      |
| Veluwe                 | 5286697     | ZGH4010A        | Vochtige heiden (hogere : 1214   | 0,00      |
| Veluwe                 | 5286697     | ZGH2310         | Stuifzandheiden met struik 1071  | 0,00      |
| Veluwe                 | 5133800     | H91E0C          | Vochtige alluviale bossen 1857   | 0,00      |
| Veluwe                 | 5347886     | H7110B          | Actieve hoogvenen (heide 786     | 0,00      |
| Veluwe                 | 5317346     | H7140A          | Overgangs- en trilvenen ( : 1214 | 0,00      |
| Veluwe                 | 4727170     | ZGH9120         | Beuken-eikenbossen met 1429      | 0,00      |
| Veluwe                 | 5109329     | H7230           | Kalkmoerassen 1143               | 0,00      |
| Olde Maten & Veersloot | 6211886     | H6410           | Blauwgraslanden 1071             | 0,00      |

|                         |         |            |                            |      |      |
|-------------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Olde Maten & Veersloots | 6210357 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 1714 | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots | 6213414 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots | 6208827 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Olde Maten & Veersloots | 6179770 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| De Wieden               | 6308190 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| De Wieden               | 6308190 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 1714 | 0,00 |
| De Wieden               | 6303603 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| De Wieden               | 6312777 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| De Wieden               | 6309721 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| De Wieden               | 6315835 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| De Wieden               | 6306662 | H9999:35   | Habitatype onbekend/or     | 500  | 0,00 |
| De Wieden               | 6344892 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| De Wieden               | 6335715 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| De Wieden               | 6320421 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 1571 | 0,00 |
| De Wieden               | 6389242 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van    | 1429 | 0,00 |
| De Wieden               | 6328071 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemri     | 1429 | 0,00 |
| De Wieden               | 6390771 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| De Wieden               | 6384654 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| De Wieden               | 6352517 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 786  | 0,00 |
| De Wieden               | 6407588 | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| De Wieden               | 6354046 | ZGH6410    | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| De Wieden               | 6375483 | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| De Wieden               | 6347940 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| De Wieden               | 6421351 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |
| De Wieden               | 6280649 | Lg11       | Kamgrasweide & Bloemri     | 1429 | 0,00 |
| De Wieden               | 6471793 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |
| De Wieden               | 6649164 | ZGH4010B   | Vochtige heiden (laagvee   | 786  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5770099 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5763988 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5765515 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5785399 | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5881736 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5832807 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5881737 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5895503 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5883265 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5820573 | H9999:39   | Habitatype onbekend/or     | 500  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5841986 | ZGH2330    | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5820575 | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5820575 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heide   | 786  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5828220 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5822112 | ZGH2310    | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5831285 | ZGH4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5831285 | ZGH4010A   | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5786942 | ZGH9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5881740 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5881740 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5881740 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5877144 | ZGH91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5838952 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5884791 | ZGH6120    | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5848130 | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Vecht- en Beneden-Regge | 5759422 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 1571 | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5410758 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5413816 | ZGH3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5413817 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5387828 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5392416 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5406175 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Boetelerveld            | 5421460 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Dwingelderveld          | 6750173 | Lg13       | Bos van arme zandgronde    | 1071 | 0,00 |
| Dwingelderveld          | 6756286 | L4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Dwingelderveld          | 6741023 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van    | 1429 | 0,00 |
| Dwingelderveld          | 6741000 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 1071 | 0,00 |

|                     |         |            |                            |      |      |
|---------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Dwingelderveld      | 6741000 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6802158 | L4010B     | Vochtige heiden (laagveen) | 786  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6808271 | H9999:30   | Habitatype onbekend/or     | 500  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6733355 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6770051 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere)   | 1214 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6809802 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 786  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6768553 | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6838858 | ZGH2330    | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6832753 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6767023 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6803691 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6855699 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6838859 | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6838859 | Lg04       | Zuur ven                   | 1214 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6737966 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6826638 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6841916 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6840388 | ZGH6230dka | Heischrale graslanden, dr  | 857  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6721129 | ZGH7150    | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6823592 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6797597 | Lg09       | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Dwingelderveld      | 6817467 | ZGH3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6747079 | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6780712 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6820474 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6725676 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6725676 | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6725676 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6748595 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere)   | 1214 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6757772 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6779178 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6762361 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6817416 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 1071 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6730254 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6730254 | ZGH4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Holtingerveld       | 6825063 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 786  | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5364914 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5386324 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5392438 | Lg13       | Bos van arme zandgrond     | 1071 | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5389379 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van    | 1429 | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5374105 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5308336 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere)   | 1214 | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5312924 | H9999:42   | Habitatype onbekend/or     | 714  | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5331273 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid)   | 786  | 0,00 |
| Sallandse Heuvelrug | 5286940 | Lg09       | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Zwarte Meer         | 6280648 | H6510B     | Glanshaver- en vossensta   | 1571 | 0,00 |
| Weerribben          | 6699587 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Weerribben          | 6699587 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 1714 | 0,00 |
| Weerribben          | 6699587 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Weerribben          | 6705702 | H4010B     | Vochtige heiden (laagveen) | 786  | 0,00 |
| Weerribben          | 6702645 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| Weerribben          | 6667483 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemrij    | 1429 | 0,00 |
| Weerribben          | 6690402 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Weerribben          | 6684285 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen    | 714  | 0,00 |
| Weerribben          | 6696518 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Weerribben          | 6702644 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 1571 | 0,00 |
| Weerribben          | 6696530 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| Weerribben          | 6685814 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van    | 1429 | 0,00 |
| Weerribben          | 6699576 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen    | 1214 | 0,00 |
| Weerribben          | 6679693 | H9999:34   | Habitatype onbekend/or     | 500  | 0,00 |
| Weerribben          | 6743910 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Weerribben          | 6779069 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen    | 714  | 0,00 |
| Weerribben          | 6756155 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |
| Weerribben          | 6756155 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |

|                                  |         |            |                                 |      |
|----------------------------------|---------|------------|---------------------------------|------|
| Weerribben                       | 6664400 | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen (i 1214 | 0,00 |
| Weerribben                       | 6730169 | ZGH4010B   | Vochtige heiden (laagveen 786   | 0,00 |
| Wierdense Veld                   | 5482698 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen, 500     | 0,00 |
| Wierdense Veld                   | 5464342 | H6230      | Heischrale graslanden 714       | 0,00 |
| Wierdense Veld                   | 5476581 | H4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Wierdense Veld                   | 5467405 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog 500     | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 6984102 |         | Lg13       | Bos van arme zandgronden 1071   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 6984101 |         | H9190      | Oude eikenbossen 1071           | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 6997861 |         | Lg14       | Eiken- en beukenbos van 1429    | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7022305 |         | H2310      | Stuifzandheiden met strui 1071  | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7022305 |         | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg 1071   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7019263 |         | H3160      | Zure vennen 714                 | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7028418 |         | H4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7033004 |         | H4010A     | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7023831 |         | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid 786     | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7023863 |         | H7150      | Pioniervegetaties met sn 1429   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7063605 |         | H2330      | Zandverstuivingen 714           | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7094153 |         | H3130      | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7039120 |         | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7097249 |         | L4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7103363 |         | Lg04       | Zuur ven 1214                   | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7237914 |         | H5130      | Jeneverbesstruwelen 1071        | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7132401 |         | H3110      | Zeer zwakgebufferde ven 429     | 0,00 |
| Drents-Friese Wold & Leg 7167568 |         | Lg09       | Droog struisgrasland 1000       | 0,00 |
| Engbertsdijksvennen              | 5805365 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen, 500     | 0,00 |
| Engbertsdijksvennen              | 5797717 | H4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Engbertsdijksvennen              | 5777843 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog 500     | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6672275 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6748731 | H4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6664628 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6762497 | H2310      | Stuifzandheiden met strui 1071  | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6762497 | H2330      | Zandverstuivingen 714           | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6762497 | H5130      | Jeneverbesstruwelen 1071        | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6759440 | H9190      | Oude eikenbossen 1071           | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6661566 | H7150      | Pioniervegetaties met sn 1429   | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6675331 | H3160      | Zure vennen 714                 | 0,00 |
| Mantingerzand                    | 6750264 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg 1071   | 0,00 |
| Mantingerbos                     | 6822123 | H9120      | Beuken-eikenbossen met 1429     | 0,00 |
| Borkeld                          | 5132555 | H5130      | Jeneverbesstruwelen 1071        | 0,00 |
| Borkeld                          | 5144789 | H4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Borkeld                          | 5092783 | H2310      | Stuifzandheiden met strui 1071  | 0,00 |
| Borkeld                          | 5100438 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Borkeld                          | 5098910 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Borkeld                          | 5114202 | H7150      | Pioniervegetaties met sn 1429   | 0,00 |
| Borkeld                          | 5126433 | H3160      | Zure vennen 714                 | 0,00 |
| Elperstroomgebied                | 7046915 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Elperstroomgebied                | 7033147 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Elperstroomgebied                | 7022442 | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Elperstroomgebied                | 7028559 | H7230      | Kalkmoerassen 1143              | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5721334 |         | H4030      | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5696879 |         | H9120      | Beuken-eikenbossen met 1429     | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5722868 |         | H5130      | Jeneverbesstruwelen 1071        | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5702988 |         | ZGH91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5702988 |         | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5721327 |         | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5634196 |         | Lg01       | Permanente bron & Lang: 2399    | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5634196 |         | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5582195 |         | H9999:45   | Habitatype onbekend/or 714      | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5640315 |         | ZGH6410    | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5715221 |         | ZGH4030    | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5649473 |         | H4010A     | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5719810 |         | ZGH4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5643358 |         | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen (i 1214 | 0,00 |
| Springendal & Dal van de 5690758 |         | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |

|                           |         |            |                            |      |      |
|---------------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Springendal & Dal van de  | 5640319 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (i | 1214 | 0,00 |
| Springendal & Dal van de  | 5684648 | H7230      | Kalkmoerassen              | 1143 | 0,00 |
| Springendal & Dal van de  | 5687700 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7253306 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7253306 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7294599 | ZGH4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7250248 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7404670 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (i | 1214 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7395535 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7395535 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7623343 | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7641685 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7565230 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7575935 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heide   | 786  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7646273 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7409264 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7410793 | ZGH4010A   | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7455146 | ZGH2310    | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7435253 | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7614160 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7361891 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7467396 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7580524 | ZGH3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7439852 | ZGH2330    | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Drentsche Aa-gebied       | 7438324 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6931958 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6930430 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (i | 714  | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6869270 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van    | 1429 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6931959 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras         | 1714 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6928900 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6872328 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (i | 1214 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6872328 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6869269 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6892203 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6913617 | H3150baz   | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| Rottige Meenthe & Brand   | 6875386 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 786  | 0,00 |
| Fochteloërveen            | 7400024 | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Fochteloërveen            | 7400024 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Fochteloërveen            | 7455062 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Fochteloërveen            | 7453548 | H9999:23   | Habitatype onbekend/or     | 500  | 0,00 |
| Fochteloërveen            | 7415303 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 1071 | 0,00 |
| Fochteloërveen            | 7458107 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Witterveld                | 7331252 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Witterveld                | 7293017 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Witterveld                | 7296074 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Witterveld                | 7288431 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Witterveld                | 7317482 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerbr | 5470595 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerbr | 5485897 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerbr | 5484367 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Achter de Voort, Agelerbr | 5488954 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Bargerveen                | 6389555 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Bargerveen                | 6395671 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 1571 | 0,00 |
| Bargerveen                | 6398729 | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Bargerveen                | 6386496 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemrij    | 1429 | 0,00 |
| Bargerveen                | 6363573 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Bargerveen                | 6464493 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Bargerveen                | 6476726 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Drouwenerzand             | 7317587 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Drouwenerzand             | 7308414 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Drouwenerzand             | 7325235 | H5130      | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Drouwenerzand             | 7322184 | ZGH2330    | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Drouwenerzand             | 7325237 | H2320      | Binnenlandse kraaiheibeg   | 1071 | 0,00 |
| Drouwenerzand             | 7300773 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |

|                         |         |          |                                |      |
|-------------------------|---------|----------|--------------------------------|------|
| Lemselermaten           | 5357444 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857 | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5360502 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5360502 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5365091 | Lg05     | Grote-zeggenmoeras 1714        | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5365091 | H6410    | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5365091 | H7230    | Kalkmoerassen 1143             | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5358974 | ZGH6410  | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Lemselermaten           | 5366620 | H6230vka | Heischrale graslanden, vo 714  | 0,00 |
| Norgerholt              | 7600328 | H9120    | Beuken-eikenbossen met 1429    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5308550 | H9120    | Beuken-eikenbossen met 1429    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5313137 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857 | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5322316 | H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen 1429    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5207637 | ZGH9120  | Beuken-eikenbossen met 1429    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5334541 | ZGH9160A | Eiken-haagbeukenbossen 1429    | 0,00 |
| Landgoederen Oldenzaal  | 5303963 | H9999:50 | Habitatype onbekend/or 1071    | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5626599 | H5130    | Jeneverbesstruwelen 1071       | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5673996 | H3130    | Zwakgebufferde vennen 571      | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5663293 | H6410    | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5667880 | H4030    | Droge heiden 1071              | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5667880 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5622013 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5629656 | H3110    | Zeer zwakgebufferde ven 429    | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5666348 | H7230    | Kalkmoerassen 1143             | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5660235 | H6230vka | Heischrale graslanden, vo 714  | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5643416 | H91D0    | Hoogveenbossen 1786            | 0,00 |
| Bergvennen & Brecklenka | 5640357 | H2320    | Binnenlandse kraaiheibeg 1071  | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5152554 | H4030    | Droge heiden 1071              | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5154084 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5152555 | H3160    | Zure vennen 714                | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5143383 | H6410    | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5157142 | H3130    | Zwakgebufferde vennen 571      | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5137265 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |
| Lonnekermeer            | 5143382 | H6230vka | Heischrale graslanden, vo 714  | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4627842 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857 | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4647721 | H9120    | Beuken-eikenbossen met 1429    | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4679810 | H6410    | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4669110 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4682868 | H3130    | Zwakgebufferde vennen 571      | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4606434 | H6230vka | Heischrale graslanden, vo 714  | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4669111 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Landgoederen Brummen    | 4684395 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen 571      | 0,00 |
| Dinkelland              | 5397251 | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen 1857 | 0,00 |
| Dinkelland              | 5360572 | H4030    | Droge heiden 1071              | 0,00 |
| Dinkelland              | 5360572 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Dinkelland              | 5360572 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |
| Dinkelland              | 5351386 | H6120    | Stroomdalgraslanden 1286       | 0,00 |
| Dinkelland              | 5406424 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857 | 0,00 |
| Dinkelland              | 5449248 | H6410    | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Dinkelland              | 5374332 | H9999:49 | Habitatype onbekend/or 571     | 0,00 |
| Dinkelland              | 5362101 | ZGH4010A | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Dinkelland              | 5447721 | H3130    | Zwakgebufferde vennen 571      | 0,00 |
| Dinkelland              | 5378921 | ZGH6410  | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Dinkelland              | 5449251 | ZGH4030  | Droge heiden 1071              | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4634084 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857 | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4629494 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626436 | H4030    | Droge heiden 1071              | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4626436 | H3130    | Zwakgebufferde vennen 571      | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4609621 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4631023 | H6410    | Blauwgraslanden 1071           | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4611149 | H6230vka | Heischrale graslanden, vo 714  | 0,00 |
| Stelkampsveld           | 4615736 | H7230    | Kalkmoerassen 1143             | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7609396 | H4030    | Droge heiden 1071              | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7598698 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere : 1214 | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7598698 | H7150    | Pioniervegetaties met sn: 1429 | 0,00 |

|                         |         |           |                            |      |      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------|------|------|
| Wijnjeterper Schar      | 7598698 | H6410     | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Wijnjeterper Schar      | 7607870 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4719820 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4787110 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4646425 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4644887 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4747339 | H4030     | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4751940 | H5130     | Jeneverbesstruwelen        | 1071 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4751940 | H2310     | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4800867 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4774871 | H7230     | Kalkmoerassen              | 1143 | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4684655 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4652544 | H7110A    | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Buurserzand & Haaksberg | 4777928 | H7140A    | Overgangs- en trilvenen (: | 1214 | 0,00 |
| Lieftinghsbroek         | 7459900 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Lieftinghsbroek         | 7459900 | H9160A    | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Lieftinghsbroek         | 7458371 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Lieftinghsbroek         | 7458371 | H6410     | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7670595 | H2320     | Binnenlandse kraaiheibeg   | 1071 | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7670595 | H2310     | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7678247 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7681299 | H2330     | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7699652 | H3160     | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Bakkeveense Duinen      | 7690478 | ZGH2310   | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Witte Veen              | 4696920 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Witte Veen              | 4730556 | H4030     | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Witte Veen              | 4690803 | H3160     | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Witte Veen              | 4736672 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Witte Veen              | 4704561 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Witte Veen              | 4739730 | H7110B    | Actieve hoogvenen (heide   | 786  | 0,00 |
| Witte Veen              | 4753493 | ZGH4010A  | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4868194 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4868194 | H9120     | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4868194 | ZGH91E0C  | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4862078 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Aamsveen                | 4849844 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Aamsveen                | 4875841 | H6410     | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4848315 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4859019 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Aamsveen                | 4849843 | H7150     | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4875843 | H4030     | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Aamsveen                | 4865137 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Aamsveen                | 4860551 | H7110A    | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4239671 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4207564 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4196857 | H7210     | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4218267 | H7140A    | Overgangs- en trilvenen (: | 1214 | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4213681 | H6410     | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4215210 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4218264 | H7110A    | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4219797 | H3130     | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4219797 | ZGH7140A  | Overgangs- en trilvenen (: | 1214 | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4215212 | ZGH3130   | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Korenburgerveen         | 4251902 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7522209 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7568078 | H6410     | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7572666 | H6230vka  | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7523738 | Lg08      | Nat, matig voedselrijk gra | 1571 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7548202 | Lg10      | Kamgrasweide & Bloemri     | 1429 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7548202 | Lg07      | Dotterbloemgrasland van    | 1429 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7514560 | Lg05      | Grote-zeggenmoeras         | 1714 | 0,00 |
| Van Oordt's Mersken     | 7522206 | Lg06      | Dotterbloemgrasland van    | 1429 | 0,00 |
| Alde Feanen             | 7794325 | H3150baz  | Meren met krabbenschee     | 2143 | 0,00 |
| Alde Feanen             | 7849371 | H91D0     | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |

|                             |         |            |                                 |      |
|-----------------------------|---------|------------|---------------------------------|------|
| Alde Feanen                 | 7849371 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen ( 714   | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7788207 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemrij 1429    | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7792796 | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7792793 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van 1429    | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7827964 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra 1571 | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7768342 | H7210      | Galigaanmoerassen 1571          | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7751513 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee 786    | 0,00 |
| Alde Feanen                 | 7754574 | Lg03       | Zwakgebufferde sloot 1786       | 0,00 |
| Bekendelle                  | 4089845 | H9120      | Beuken-eikenbossen met 1429     | 0,00 |
| Bekendelle                  | 4076084 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Bekendelle                  | 4086789 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen 1429     | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5177916 | H91D0      | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5128986 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras 1714         | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5139684 | H3150baz   | Meren met krabbenschee 2143     | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5173329 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen ( 714   | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5153452 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen ( 1214  | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5185551 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag 2143  | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5165684 | H9999:94   | Habitatype onbekend/or 571      | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5136636 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee 2143     | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5164142 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen ( 714   | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5135107 | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Naardermeer                 | 5219186 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee 786    | 0,00 |
| Willinks Weust              | 4151036 | H9120      | Beuken-eikenbossen met 1429     | 0,00 |
| Willinks Weust              | 4151036 | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen 1429     | 0,00 |
| Willinks Weust              | 4157154 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Willinks Weust              | 4157154 | H5130      | Jeneverbesstruwelen 1071        | 0,00 |
| Willinks Weust              | 4157154 | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4950084 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4937851 | Lg05       | Grote-zeggenmoeras 1714         | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4934793 | H91D0      | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4956200 | H3150baz   | Meren met krabbenschee 2143     | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 5047938 | H7210      | Galigaanmoerassen 1571          | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 5035706 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen ( 714   | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4875160 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen ( 714   | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4872103 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschee 2143     | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 5112154 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag 2143  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4953130 | ZGH6410    | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4937852 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen ( 1214  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4933259 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee 786    | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4876685 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laag 2143  | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 5073920 | H9999:95   | Habitatype onbekend/or 571      | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4931729 | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Oostelijke Vechtplassen     | 4821653 | ZGH7140A   | Overgangs- en trilvenen ( 1214  | 0,00 |
| Kolland & Overlangbroek     | 4231574 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Wooldse Veen                | 3969070 | H7120ah    | Herstellende hoogvenen, 500     | 0,00 |
| Wooldse Veen                | 3981303 | H6230      | Heischrale graslanden 714       | 0,00 |
| Wooldse Veen                | 3972129 | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog 500     | 0,00 |
| Sneekermeeergebied          | 7433438 | L6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8282482 | H1330A     | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8351289 | H1330B     | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8202997 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8303890 | H1320      | Slijkgrasvelden 1643            | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8287071 | H2110      | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8976332 | H2160      | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8976332 | H2120      | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Waddenzee                   | 8956453 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Waddenzee                   | 9127804 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 1500  | 0,00 |
| Waddenzee                   | 9136975 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Waddenzee                   | 7425409 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Noordhollands Duinreservaat | 6046206 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduin) 1786    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreservaat | 6046206 | H2180C     | Duinbossen (binnenduin) 1786    | 0,00 |
| Noordhollands Duinreservaat | 6090550 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Noordhollands Duinreservaat | 6090550 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Noordhollands Duinreservaat | 5945292 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |

|                                 |            |                                 |      |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------|
| Noordhollands Duinresen 5911647 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6382594 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 5905533 | H2160      | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 5897887 | Lg12       | Zoom, mantel en droog sl 1643   | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 5923888 | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6404013 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei 1071    | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6400950 | H2150      | Duinheiden met struikhei 1071   | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6397888 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei 1071    | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6089020 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) 714  | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6355070 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6026324 | H2170      | Kruipwilgstruwelen 2286         | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6348951 | H2120      | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6384118 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on 1071  | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6321427 | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6321427 | H7210      | Galigaanmoerassen 1571          | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6215922 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6215922 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Noordhollands Duinresen 6159357 | ZGH2190Aom | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6411658        | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6436116        | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6468225        | H2140B     | Duinheiden met kraaihei 1071    | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6429997        | H2150      | Duinheiden met struikhei 1071   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6402483        | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr: 1786   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6399409        | H2140A     | Duinheiden met kraaihei 1071    | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6449871        | H2120      | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6521735        | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on 1071  | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6521735        | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6521735        | H2170      | Kruipwilgstruwelen 2286         | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6422344        | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6477404        | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6411640        | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6532438        | H2160      | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Schoorlse Duinen 6410111        | H2110      | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8977852  | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8977852  | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8977853  | ZGH2160    | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8971735  | H9999:6    | Habitatype onbekend/or 714      | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8980910  | H2170      | Kruipwilgstruwelen 2286         | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8980909  | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8951858  | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8979383  | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on 1071  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8980911  | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8956448  | ZGH2120    | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8953390  | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8947277  | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) 714  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8947277  | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on 1071  | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8959504  | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen 2286         | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8948804  | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr: 1786   | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8961032  | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8953395  | H1330A     | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8902923  | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8942697  | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Duinen Schiermonnikoog 8997752  | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 1500  | 0,00 |
| Sint Jansberg 3441264           | H9120      | Beuken-eikenbossen met 1429     | 0,00 |
| Sint Jansberg 3441264           | ZGH9120    | Beuken-eikenbossen met 1429     | 0,00 |
| Sint Jansberg 3421390           | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Sint Jansberg 3415272           | H7210      | Galigaanmoerassen 1571          | 0,00 |
| Sint Jansberg 3413744           | Lg05       | Grote-zeggenmoeras 1714         | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid 5668537       | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid 5668537       | Lg12       | Zoom, mantel en droog sl 1643   | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid 5633371       | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr: 1786   | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid 5567618       | H2160      | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid 5654777       | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid 5656305       | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |

|                            |         |            |                            |      |      |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Kennemerland-Zuid          | 5589025 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5595142 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5607375 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5566081 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5572206 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr    | 1786 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5477399 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5504928 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5566080 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5475870 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5177691 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5249558 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5566075 | H2110      | Embryonale duinen          | 1429 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5680749 | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5267897 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Kennemerland-Zuid          | 5255658 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Oudegaasterbrekken, Flu    | 7225405 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschec     | 2143 | 0,00 |
| Oudegaasterbrekken, Flu    | 7132102 | H3150baz   | Meren met krabbenschec     | 2143 | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, Or | 5682407 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, Or | 5670174 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, Or | 5680890 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, Or | 5674769 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 786  | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, Or | 5760380 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |
| Ilperveld, Varkensland, Or | 5754261 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7205223 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 6899419 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 6899419 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7205222 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 6905535 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 1786 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7212866 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7258740 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7214400 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7214400 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7214400 | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7212869 | ZGH2190Aom | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7222044 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7222042 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7237333 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 6983513 | ZGH2120    | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 7255679 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 6936115 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Duinen Den Helder-Callar   | 6914707 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Zeldersche Driessen        | 3280753 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Zeldersche Driessen        | 3279224 | H91F0      | Droge hardhoutooibosser    | 2071 | 0,00 |
| Zeldersche Driessen        | 3271582 | H6430C     | Ruigten en zomen (droge    | 1857 | 0,00 |
| Zeldersche Driessen        | 3271582 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6709807 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6709807 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6709807 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6709807 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6703691 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6822963 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6818375 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6838255 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6752621 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6829080 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6816847 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6852017 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6755681 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6711335 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6712865 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6761795 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6738858 | ZGH2120    | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6691457 | H9999:85   | Habitatype onbekend/or     | 714  | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemei     | 6793911 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |

|                          |         |            |                            |      |      |
|--------------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Zwanenwater & Pettemer   | 6754148 | H2110      | Embryonale duinen          | 1429 | 0,00 |
| Zwanenwater & Pettemer   | 6697572 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3156906 | Lg14       | Eiken- en beukenbos van    | 1429 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3146209 | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3042253 | L4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3124804 | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Maasduinen               | 3065181 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3106458 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Maasduinen               | 3098812 | ZGH9190    | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3071293 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3103398 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3072823 | H9120      | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3101871 | ZGH9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3068234 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heide   | 786  | 0,00 |
| Maasduinen               | 2919934 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3095751 | Lg10       | Kamgrasweide & Bloemri     | 1429 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3185953 | ZGH3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Maasduinen               | 3175252 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Maasduinen               | 2728846 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Maasduinen               | 3085049 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Maasduinen               | 2690618 | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Maasduinen               | 2548431 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Maasduinen               | 2744130 | Lg04       | Zuur ven                   | 1214 | 0,00 |
| Maasduinen               | 2712029 | ZGH91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Maasduinen               | 2715076 | H6230dka   | Heischrale graslanden, dr  | 857  | 0,00 |
| Maasduinen               | 2716604 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8850807 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8850807 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8852335 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8850801 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8840097 | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8852328 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8852330 | H9999:5    | Habitatype onbekend/or     | 714  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8823260 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 1786 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8867674 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8841624 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8806408 | ZGH2170    | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8869200 | ZGH2120    | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8840079 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8832429 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8859980 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8873784 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8829373 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8823258 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8861470 | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8829427 | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8834009 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8841603 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8866055 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8859928 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8858400 | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Ameland           | 8838595 | ZGH6230vka | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| De Bruuk                 | 3482560 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7550780 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7590539 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 1786 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7566069 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7589008 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7572185 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7596651 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7607362 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7601245 | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr    | 1786 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7605833 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7615004 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7790855 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |

|                          |         |            |                            |      |      |
|--------------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Duinen en Lage Land Texe | 7790855 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7601244 | H9999:2    | Habitatype onbekend/or     | 714  | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7789327 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7718980 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7712863 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7601237 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7601237 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7644055 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7726625 | H1330A     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7429993 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7878015 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1500 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7408587 | H2110      | Embryonale duinen          | 1429 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7404010 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1643 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7454462 | H1330B     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7751137 | Lg11       | Kamgrasweide & Bloemrij    | 1429 | 0,00 |
| Duinen en Lage Land Texe | 7573763 | Lg08       | Nat, matig voedselrijk gra | 1571 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8289388 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8309271 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8309271 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8264913 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8293975 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8335274 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8355155 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8269501 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8269500 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8349032 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8359742 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8300098 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8347502 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8266445 | H1330A     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8353635 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8361264 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8283265 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8223620 | H1330B     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Duinen Vlieland          | 8220563 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1643 | 0,00 |
| Binnenveld               | 4275968 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Binnenveld               | 4279024 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| Binnenveld               | 4266795 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Polder Westzaan          | 5732807 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Polder Westzaan          | 5732807 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Polder Westzaan          | 5755755 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Polder Westzaan          | 5711407 | ZGH7140B   | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Polder Westzaan          | 5757277 | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee   | 786  | 0,00 |
| Botshol                  | 5043288 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Botshol                  | 5043288 | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Botshol                  | 5043288 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Botshol                  | 5041759 | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |
| Botshol                  | 5027996 | ZGH3140lv  | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |
| Botshol                  | 5037169 | H3150baz   | Meren met krabbenschec     | 2143 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8736003 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8736003 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8736003 | H2140B     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8601379 | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8697749 | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8592211 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8687048 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8584557 | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8613610 | H2140A     | Duinheiden met kraaihei    | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8622787 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8677874 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8622794 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8596797 | ZGH2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8599845 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Terschelling      | 8586083 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |

|                                   |         |            |                                 |      |
|-----------------------------------|---------|------------|---------------------------------|------|
| Duinen Terschelling               | 8598326 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8700806 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8696245 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8696245 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 1500  | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8694717 | H1330A     | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8711513 | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo 714   | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8794125 | H2110      | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8810954 | H1320      | Slijkgrasvelden 1643            | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8783416 | ZGH2120    | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8630445 | Lg07       | Dotterbloemgrasland van 1429    | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8706917 | ZGH2130C   | Grijze duinen (heischraal) 714  | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8656422 | ZGH2160    | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8544790 | ZGH2110    | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Duinen Terschelling               | 8670192 | ZGH2190B   | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Lingegebied & Diefdijk-Zu 3999056 |         | H9999:70   | Habitatype onbekend/or 1143     | 0,00 |
| Lingegebied & Diefdijk-Zu 3999056 |         | H91E0B     | Vochtige alluviale bossen 2000  | 0,00 |
| Lingegebied & Diefdijk-Zu 4020466 |         | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Lingegebied & Diefdijk-Zu 3841565 |         | H7230      | Kalkmoerassen 1143              | 0,00 |
| IJsselmeer                        | 7599941 | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (i 1214 | 0,00 |
| Boschhuizerbergen                 | 2809822 | H5130      | Jeneverbesstruwelen 1071        | 0,00 |
| Boschhuizerbergen                 | 2841930 | H2310      | Stuifzandheiden met strui 1071  | 0,00 |
| Boschhuizerbergen                 | 2812876 | H2330      | Zandverstuivingen 714           | 0,00 |
| Boschhuizerbergen                 | 2846519 | H3130      | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |
| Boschhuizerbergen                 | 2846519 | ZGH3130    | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |
| Groote Wielen                     | 8118461 | H9999:9    | Habitatype onbekend/or 714      | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4708403   |         | H3150baz   | Meren met krabbenschee 2143     | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4708403   |         | H91D0      | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4708403   |         | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (i 714  | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4726746   |         | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag 2143  | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4711461   |         | Lg02       | Geïsoleerde meander en   2143   | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4706874   |         | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee 786    | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4674746   |         | Lg05       | Grote-zeggenmoeras 1714         | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4696150   |         | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (i 1214 | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4720635   |         | H6410      | Blauwgraslanden 1071            | 0,00 |
| Nieuwkoopse Plassen & C 4706867   |         | H7210      | Galigaanmoerassen 1571          | 0,00 |
| Wormer- en Jisperveld & 5879624   |         | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (i 714  | 0,00 |
| Wormer- en Jisperveld & 5879624   |         | H91D0      | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Wormer- en Jisperveld & 5884212   |         | H4010B     | Vochtige heiden (laagvee 786    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4755627     |         | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr 1786    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4758684     |         | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4721993     |         | H2180Ao    | Duinbossen (droog), over 1429   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4816801     |         | H2160      | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4723521     |         | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4680701     |         | H2180B     | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4758683     |         | Lg12       | Zoom, mantel en droog sl 1643   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4653176     |         | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4760213     |         | ZGH2160    | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4760213     |         | H2120      | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4758693     |         | ZGH2180Ao  | Duinbossen (droog), over 1429   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4758693     |         | ZGH2180C   | Duinbossen (binnenduinr 1786    | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4754096     |         | ZGH2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4677641     |         | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4760211     |         | H2190Ae    | Vochtige duinvalleien (op 2143  | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4619536     |         | ZGH2180B   | Duinbossen (vochtig) 2214       | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4610359     |         | ZGH2130B   | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4621058     |         | ZGH2180Abe | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Meijendel & Berkheide 4685280     |         | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Noordzeekustzone 9020719          |         | H2110      | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Noordzeekustzone 9020719          |         | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen 1500  | 0,00 |
| Noordzeekustzone 9016128          |         | H1330A     | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Noordzeekustzone 9016128          |         | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Noordzeekustzone 9014603          |         | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2643095   |         | H7120ah    | Herstellende hoogvenen, 500     | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2445886   |         | Lg13       | Bos van arme zandgronde 1071    | 0,00 |

|                                  |            |                            |      |      |
|----------------------------------|------------|----------------------------|------|------|
| Deurnsche Peel & Mariap 2445886  | L7120      | Herstellende hoogvenen     | 500  | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2426008  | ZGH7120ah  | Herstellende hoogvenen,    | 500  | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2646155  | Lg04       | Zuur ven                   | 1214 | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2256283  | Lg09       | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2374026  | H7110A     | Actieve hoogvenen (hoog    | 500  | 0,00 |
| Deurnsche Peel & Mariap 2381670  | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3145894  | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3147424  | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3141307  | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3207016  | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3207017  | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3055668  | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Loonse en Drunense Duin 3072493  | H9160A     | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Oeffelter Meent 3314362          | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Oeffelter Meent 3309777          | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2867654 | L4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2918103 | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2918103 | Lg04       | Zuur ven                   | 1214 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2878359 | L4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2889040 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2878358 | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2908920 | H7110B     | Actieve hoogvenen (heide   | 786  | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2910460 | H2310      | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2913517 | Lg09       | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2876825 | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2864567 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2837029 | H9190      | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2850798 | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2889035 | H3110      | Zeer zwakgebufferde ven    | 429  | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2846199 | ZGH3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2895170 | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2910459 | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2844716 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Kampina & Oisterwijkse V 2826360 | H7210      | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3254477  | Lg06       | Dotterbloemgrasland van    | 1429 | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3254477  | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3243750  | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3242222  | ZGH3140hz  | Kranswierwateren, op ho    | 571  | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3266708  | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3242223  | H3140hz    | Kranswierwateren, op ho    | 571  | 0,00 |
| Vlijmens Ven, Moerputte 3197922  | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| Coepelduynen 4952890             | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Coepelduynen 4942186             | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Coepelduynen 4988058             | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Coepelduynen 4945242             | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4515530    | H2180C     | Duinbossen (binnenduinn    | 1786 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4514002    | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4517060    | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4480365    | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4480365    | H2180Abe   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4478835    | H2180Ao    | Duinbossen (droog), over   | 1429 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4478835    | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Westduinpark & Wapend 4495651    | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Eilandspolder 6070754            | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Loevestein, Pompveld & f 3654986 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Loevestein, Pompveld & f 3641229 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Loevestein, Pompveld & f 3642773 | H3150baz   | Meren met krabbenschec     | 2143 | 0,00 |
| Loevestein, Pompveld & f 3644301 | ZGH3150baz | Meren met krabbenschec     | 2143 | 0,00 |
| Loevestein, Pompveld & f 3674883 | H6120      | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Langstraat 3245197               | H7140A     | Overgangs- en trilvenen (  | 1214 | 0,00 |
| Langstraat 3246726               | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Langstraat 3246726               | H3140hz    | Kranswierwateren, op ho    | 571  | 0,00 |
| Langstraat 3249785               | H7140B     | Overgangs- en trilvenen (  | 714  | 0,00 |
| Langstraat 3254381               | H3140lv    | Kranswierwateren, in laag  | 2143 | 0,00 |

|                           |         |           |                                 |      |
|---------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------|
| Langstraat                | 3255912 | ZGH7140A  | Overgangs- en trilvenen (1214   | 0,00 |
| Langstraat                | 3257449 | H7230     | Kalkmoerassen 1143              | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4417664 | H2180Ao   | Duinbossen (droog), over 1429   | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4410015 | H2180Abe  | Duinbossen (droog), berk 1071   | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4416133 | H2150     | Duinheiden met struikhei 1071   | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4406957 | H2130B    | Grijze duinen (kalkarm) 714     | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4177596 | H2180C    | Duinbossen (binnenduine) 1786   | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4218859 | H2160     | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4220388 | H2130A    | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4197454 | Lg12      | Zoom, mantel en droog st 1643   | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4194396 | H2190Ae   | Vochtige duinvalleien (op 2143  | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4475767 | H2120     | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4220384 | H2190B    | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4400834 | H2110     | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Solleveld & Kapittelduine | 4287672 | H2190Aom  | Vochtige duinvalleien (op 1000  | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2321937 | Lg03      | Zwakgebufferde sloot 1786       | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2355574 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2309703 | H4030     | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2364718 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2314290 | H3160     | Zure vennen 714                 | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2375445 | H2310     | Stuifzandheiden met strui 1071  | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2354043 | H3130     | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2335700 | H2330     | Zandverstuivingen 714           | 0,00 |
| Strabrechtse Heide & Beu  | 2329580 | H3110     | Zeer zwakgebufferde ven 429     | 0,00 |
| Biesbosch                 | 3624313 | Lg08      | Nat, matig voedselrijk gra 1571 | 0,00 |
| Biesbosch                 | 3498943 | Lg11      | Kamgrasweide & Bloemrij 1429    | 0,00 |
| Biesbosch                 | 3636576 | H6510A    | Glanshaver- en vossensta 1429   | 0,00 |
| Biesbosch                 | 3554033 | H91E0B    | Vochtige alluviale bossen 2000  | 0,00 |
| Biesbosch                 | 3628916 | H6510B    | Glanshaver- en vossensta 1571   | 0,00 |
| Biesbosch                 | 3653403 | H6120     | Stroomdalgraslanden 1286        | 0,00 |
| Groote Peel               | 2221083 | H7120ah   | Herstellende hoogvenen, 500     | 0,00 |
| Groote Peel               | 2153795 | L7120     | Herstellende hoogvenen 500      | 0,00 |
| Groote Peel               | 2136991 | L4030     | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Groote Peel               | 2155324 | Lg04      | Zuur ven 1214                   | 0,00 |
| Groote Peel               | 2138521 | H4030     | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Groote Peel               | 2205803 | ZGH7120ah | Herstellende hoogvenen, 500     | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2295890 | H9190     | Oude eikenbossen 1071           | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2297420 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2188868 | H2310     | Stuifzandheiden met strui 1071  | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2201095 | H4030     | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2199566 | H3160     | Zure vennen 714                 | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2172045 | Lg09      | Droog struisgrasland 1000       | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2139929 | H9999:136 | Habitatype onbekend/or 571      | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2176637 | H2330     | Zandverstuivingen 714           | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2240849 | H7150     | Pioniervegetaties met sn 1429   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2182744 | H91D0     | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2254601 | H91E0C    | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2190392 | H7140A    | Overgangs- en trilvenen (1214   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2211797 | H3130     | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 1961001 | H7210     | Galigaanmoerassen 1571          | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 1915130 | H6510A    | Glanshaver- en vossensta 1429   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2199556 | ZGH91E0C  | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2115470 | H7110B    | Actieve hoogvenen (heide) 786   | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2069579 | ZGH91D0   | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2087926 | ZGH3160   | Zure vennen 714                 | 0,00 |
| Leenderbos, Groote Heide  | 2025274 | H3140hz   | Kranswierwateren, op ho 571     | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 2026838 | Lg13      | Bos van arme zandgronde 1071    | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 2016141 | ZGH91D0   | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 2019198 | H91D0     | Hoogveenbossen 1786             | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 2071190 | H3130     | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 2011548 | H4030     | Droge heiden 1071               | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 1996258 | H4010A    | Vochtige heiden (hogere : 1214  | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 1944264 | H2330     | Zandverstuivingen 714           | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg   | 2069661 | ZGH3130   | Zwakgebufferde vennen 571       | 0,00 |

|                          |         |          |                            |      |      |
|--------------------------|---------|----------|----------------------------|------|------|
| Weerter- en Budelerberg  | 1924390 | Lg09     | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg  | 1918277 | H9190    | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg  | 1990141 | L4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg  | 1948848 | H2310    | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Weerter- en Budelerberg  | 1821947 | H7210    | Galigaanmoerassen          | 1571 | 0,00 |
| Leudal                   | 1881694 | H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Leudal                   | 1881694 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Leudal                   | 1883222 | ZGH9160A | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Swalmdal                 | 1811408 | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Swalmdal                 | 1808350 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Swalmdal                 | 1890894 | ZGH6120  | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1626424 | Lg13     | Bos van arme zandgrond     | 1071 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1672293 | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1667705 | H4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1643248 | L4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1586671 | H3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Meinweg                  | 1580562 | ZGH9120  | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1534678 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1546918 | H91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1632529 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere :) | 1214 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1629470 | H7110B   | Actieve hoogvenen (heide)  | 786  | 0,00 |
| Meinweg                  | 1559154 | Lg09     | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1626400 | H7150    | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Meinweg                  | 1630989 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Meinweg                  | 1623342 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Uiterwaarden Lek         | 4164137 | H6510A   | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Uiterwaarden Lek         | 4164137 | H6120    | Stroomdalgraslanden        | 1286 | 0,00 |
| Uiterwaarden Lek         | 4067777 | Lg02     | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 4007839 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3978783 | H2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 4007839 | Lg12     | Zoom, mantel en droog st   | 1643 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3998670 | H2180C   | Duinbossen (binnenduinn    | 1786 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3940555 | H2180Ao  | Duinbossen (droog), over   | 1429 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 4001723 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3946672 | H2160    | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3977258 | H2190Aom | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3795307 | H2190Ae  | Vochtige duinvalleien (op  | 2143 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3916083 | H2130C   | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3908438 | H2120    | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Voornes Duin             | 3816709 | H2170    | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Ulvenhoutse Bos          | 2843009 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Ulvenhoutse Bos          | 2841481 | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Ulvenhoutse Bos          | 2824662 | H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Zouweboezem              | 4107560 | H3150baz | Meren met krabbenschel     | 2143 | 0,00 |
| Zouweboezem              | 4083098 | H6410    | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2639733 | H4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2624442 | H3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2642792 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2635140 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2645849 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere :) | 1214 | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2671846 | H7150    | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2664201 | H2310    | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Regte Heide & Riels Laag | 2700893 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2546486 | Lg03     | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2424210 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere :) | 1214 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2476185 | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2415045 | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2552602 | L3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2563310 | H4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2577074 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2508320 | H7150    | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2465502 | H2310    | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2434901 | H3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Kempenland-West          | 2506792 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |

|                       |         |            |                            |      |      |
|-----------------------|---------|------------|----------------------------|------|------|
| Kempenland-West       | 2431860 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Roerdal               | 1552976 | H91E0C     | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Roerdal               | 1557600 | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Roerdal               | 1556071 | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Roerdal               | 1539229 | Lg02       | Geïsoleerde meander en     | 2143 | 0,00 |
| Krammer-Volkerak      | 3292374 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Krammer-Volkerak      | 3287788 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Krammer-Volkerak      | 3295429 | H1330B     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Krammer-Volkerak      | 3194458 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1643 | 0,00 |
| Krammer-Volkerak      | 3159277 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Krammer-Volkerak      | 3121106 | H6510A     | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3728009 | Lg12       | Zoom, mantel en droog st   | 1643 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3732595 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3734121 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3735652 | H1330A     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3750926 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3726447 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3747867 | H2190Aom   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3747867 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3740235 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1500 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3711159 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3721868 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3732564 | H2110      | Embryonale duinen          | 1429 | 0,00 |
| Duinen Goeree & Kwade | 3767752 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1643 | 0,00 |
| Grevelingen           | 3587308 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Grevelingen           | 3491004 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Grevelingen           | 3484887 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Grevelingen           | 3587307 | H1330B     | Schorren en zilte grasland | 1571 | 0,00 |
| Grevelingen           | 3636261 | H1310B     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1500 | 0,00 |
| Grevelingen           | 3489476 | H1310A     | Zilte pionierbegroeiingen  | 1643 | 0,00 |
| Sarsven en De Banen   | 1906097 | Lg03       | Zwakgebufferde sloot       | 1786 | 0,00 |
| Sarsven en De Banen   | 1924449 | H3130      | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Sarsven en De Banen   | 1927510 | H3110      | Zeer zwakgebufferde ven    | 429  | 0,00 |
| Sarsven en De Banen   | 1929036 | H3140hz    | Kranswierwateren, op ho    | 571  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 860343  | H91D0      | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 866458  | ZGH91D0    | Hoogveenbossen             | 1786 | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 858816  | H4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 834350  | H4010A     | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 834350  | H6230vka   | Heischrale graslanden, vo  | 714  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 854223  | ZGH6230dka | Heischrale graslanden, dr  | 857  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 857284  | H2330      | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 857288  | H3160      | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 845054  | H6230dka   | Heischrale graslanden, dr  | 857  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 843524  | H7110B     | Actieve hoogvenen (heid    | 786  | 0,00 |
| Brunssummerheide      | 860347  | H7150      | Pioniervegetaties met sn   | 1429 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3281423 | H2180A     | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3282947 | H2180C     | Duinbossen (binnenduinr    | 1786 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3269192 | H2180B     | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3258487 | H2130B     | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3298241 | Lg12       | Zoom, mantel en droog st   | 1643 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3298241 | H2160      | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3299767 | H2130A     | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3373175 | H6410      | Blauwgraslanden            | 1071 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3373175 | H2130C     | Grijze duinen (heischraal) | 714  | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3434346 | H9999:116  | Habitatype onbekend/or     | 714  | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3377764 | H2150      | Duinheiden met struikhei   | 1071 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3445049 | H2190C     | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3422104 | H2170      | Kruipwilgstruwelen         | 2286 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3290590 | H2120      | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3363991 | H2190B     | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3428227 | H2190A     | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Kop van Schouwen      | 3428217 | H2110      | Embryonale duinen          | 1429 | 0,00 |
| Brabantse Wal         | 2405554 | Lg13       | Bos van arme zandgronde    | 1071 | 0,00 |
| Brabantse Wal         | 2396379 | L4030      | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |

|                            |         |          |                            |      |      |
|----------------------------|---------|----------|----------------------------|------|------|
| Brabantse Wal              | 2350506 | H3160    | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2335217 | Lg14     | Eiken- en beukenbos van    | 1429 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2581377 | Lg09     | Droog struisgrasland       | 1000 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2352035 | Lg04     | Zuur ven                   | 1214 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2292413 | ZGH9190  | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2284769 | H9190    | Oude eikenbossen           | 1071 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2295467 | H2310    | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2301585 | H2330    | Zandverstuivingen          | 714  | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2300054 | H4030    | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2284778 | ZGH3160  | Zure vennen                | 714  | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2254199 | ZGH3130  | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2264904 | ZGH4010A | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2290893 | ZGH2310  | Stuifzandheiden met strui  | 1071 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2315355 | H4010A   | Vochtige heiden (hogere :  | 1214 | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2374967 | H3130    | Zwakgebufferde vennen      | 571  | 0,00 |
| Brabantse Wal              | 2278660 | ZGH4030  | Droge heiden               | 1071 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 910743  | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 910746  | ZGH9160B | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 909214  | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 915333  | ZGH9120  | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 852657  | ZGH91E0C | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 624873  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Geleenbeekdal              | 843487  | H7230    | Kalkmoerassen              | 1143 | 0,00 |
| Bunder- en Elslooërbos     | 864838  | H7220    | Kalktufbronnen             | 2399 | 0,00 |
| Bunder- en Elslooërbos     | 864838  | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Bunder- en Elslooërbos     | 864838  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Bunder- en Elslooërbos     | 869424  | H6430C   | Ruigten en zomen (droge    | 1857 | 0,00 |
| Bunder- en Elslooërbos     | 771563  | ZGH6430C | Ruigten en zomen (droge    | 1857 | 0,00 |
| Geuldal                    | 672187  | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Geuldal                    | 687498  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Geuldal                    | 693608  | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen  | 1857 | 0,00 |
| Geuldal                    | 698202  | H7220    | Kalktufbronnen             | 2399 | 0,00 |
| Geuldal                    | 335886  | H9110    | Veldbies-beukenbossen      | 1429 | 0,00 |
| Geuldal                    | 702789  | H7230    | Kalkmoerassen              | 1143 | 0,00 |
| Geuldal                    | 632468  | H6430C   | Ruigten en zomen (droge    | 1857 | 0,00 |
| Geuldal                    | 539225  | H6210    | Kalkgraslanden             | 1500 | 0,00 |
| Geuldal                    | 430660  | H6230dkr | Heischrale graslanden, dr  | 857  | 0,00 |
| Geuldal                    | 632465  | H6510A   | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Geuldal                    | 632469  | H6110    | Pionierbegroeiingen op rc  | 1429 | 0,00 |
| Geuldal                    | 323639  | H6130    | Zinkweiden                 | 1071 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2983219 | H2180A   | Duinbossen (droog), berk   | 1071 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2981689 | H2160    | Duindoornstruwelen         | 2000 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2975570 | H2130B   | Grijze duinen (kalkarm)    | 714  | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2975572 | H2180C   | Duinbossen (binnenduinnr   | 1786 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2966399 | H2190C   | Vochtige duinvalleien (on  | 1071 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2974042 | H2180B   | Duinbossen (vochtig)       | 2214 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2938859 | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk)   | 1071 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2980156 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (kal | 1429 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2980156 | H2190A   | Vochtige duinvalleien (op  | 1000 | 0,00 |
| Manteling van Walcheren    | 2984744 | H2120    | Witte duinen               | 1429 | 0,00 |
| Savelsbos                  | 491761  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Savelsbos                  | 493288  | H9120    | Beuken-eikenbossen met     | 1429 | 0,00 |
| Savelsbos                  | 452006  | ZGH6430C | Ruigten en zomen (droge    | 1857 | 0,00 |
| Savelsbos                  | 450476  | H6210    | Kalkgraslanden             | 1500 | 0,00 |
| Savelsbos                  | 490229  | H6110    | Pionierbegroeiingen op rc  | 1429 | 0,00 |
| Sint Pietersberg & Jekerd: | 477977  | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Sint Pietersberg & Jekerd: | 485620  | ZGH9160B | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |
| Sint Pietersberg & Jekerd: | 497851  | H6210    | Kalkgraslanden             | 1500 | 0,00 |
| Sint Pietersberg & Jekerd: | 543720  | H6230dkr | Heischrale graslanden, dr  | 857  | 0,00 |
| Sint Pietersberg & Jekerd: | 539134  | H6110    | Pionierbegroeiingen op rc  | 1429 | 0,00 |
| Sint Pietersberg & Jekerd: | 525376  | H6510A   | Glanshaver- en vossensta   | 1429 | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers    | 557519  | ZGH6210  | Kalkgraslanden             | 1500 | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers    | 559048  | ZGH6110  | Pionierbegroeiingen op rc  | 1429 | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers    | 551403  | ZGH9160B | Eiken-haagbeukenbossen     | 1429 | 0,00 |

|                                  |          |                                 |      |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| Bemelerberg & Schiepers 551402   | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 1429     | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers 537642   | H6210    | Kalkgraslanden 1500             | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers 539171   | H6110    | Pionierbegroeiingen op rc 1429  | 0,00 |
| Bemelerberg & Schiepers 545286   | H6230dkr | Heischrale graslanden, dr 857   | 0,00 |
| Voordelta 4023113                | H1330A   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Voordelta 4020054                | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Voordelta 4020054                | H2110    | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Voordelta 4003244                | H1310B   | Zilte pionierbegroeiingen 1500  | 0,00 |
| Voordelta 4012416                | H1320    | Slijkgrasvelden 1643            | 0,00 |
| Kunderberg 621808                | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 1429     | 0,00 |
| Kunderberg 623334                | H6210    | Kalkgraslanden 1500             | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogbo: 363336     | ZGH9160B | Eiken-haagbeukenbossen 1429     | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogbo: 363336     | H9160B   | Eiken-haagbeukenbossen 1429     | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogbo: 343468     | H91E0C   | Vochtige alluviale bossen 1857  | 0,00 |
| Noorbeemden & Hoogbo: 335821     | H7220    | Kalktufbronnen 2399             | 0,00 |
| Oosterschelde 3153059            | H1330B   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Oosterschelde 3234180            | H1320    | Slijkgrasvelden 1643            | 0,00 |
| Oosterschelde 3154675            | H1330A   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Oosterschelde 3117990            | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Oosterschelde 2998581            | H7140B   | Overgangs- en trilvenen ( 714   | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2565836 | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2565836 | H1320    | Slijkgrasvelden 1643            | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2544421 | H2120    | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2278597 | H1330A   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2545950 | H2160    | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2296723 | H2190B   | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2362525 | H1330B   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2212657 | H2110    | Embryonale duinen 1429          | 0,00 |
| Westerschelde & Saefting 2340984 | H1310B   | Zilte pionierbegroeiingen 1500  | 0,00 |
| Yerseke en Kapelse Moer 2639363  | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Yerseke en Kapelse Moer 2639363  | H1330B   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2316498    | H2160    | Duindoornstruwelen 2000         | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2319556    | H2120    | Witte duinen 1429               | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2295091    | H1330B   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2278272    | H1310A   | Zilte pionierbegroeiingen 1643  | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2278272    | H1330A   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2305794    | H2190B   | Vochtige duinvalleien (kal 1429 | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2259924    | H1320    | Slijkgrasvelden 1643            | 0,00 |
| Zwin & Kievittepolder 2321085    | H2130A   | Grijze duinen (kalkrijk) 1071   | 0,00 |
| Groote Gat 2145295               | H1330B   | Schorren en zilte grasland 1571 | 0,00 |

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) en/of stikstofoxide ( $\text{NO}_x$ ).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Realisatiefase

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon   | Inrichtingslocatie                    |
|-----------------|---------------------------------------|
| Resido Vastgoed | Nieuwe Deventerweg 101, 8014AE Zwolle |

## Activiteit

| Omschrijving                   | AERIUS kenmerk |
|--------------------------------|----------------|
| Nieuwe Deventerweg 101, Zwolle | RuRZMDdfzQtN   |

| Datum berekening     | Rekenjaar | Rekenconfiguratie            |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| 13 april 2021, 11:52 | 2022      | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

| Situatie 1      |            |
|-----------------|------------|
| NOx             | 30,92 kg/j |
| NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j   |

## Resultaten


Hectare met  
hoogste bijdrage  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. |

## Toelichting

Realisatiefase (mobiele werktuigen en werkverkeer)


Locatie  
Realisatiefase



Emissie  
Realisatiefase

| Bron Sector |                                                                                                                                                  | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           |  Werkverkeer<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom              | < 1 kg/j                | 2,23 kg/j               |
| 2           |  Mobiele werktuigen<br>Mobiele werktuigen   Bouw en Industrie | < 1 kg/j                | 28,69 kg/j              |

Emissie  
(per bron)  
Realisatiefase



Naam


Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>

Werkverkeer  
203927, 500623  
2,23 kg/j  
< 1 kg/j

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie               |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Standaard | Licht verkeer       | 1.300,0 / jaar    | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j  |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 303,0 / jaar      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 1,71 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>

Mobiele werktuigen  
204277, 500217  
28,69 kg/j  
< 1 kg/j

| Voertuig | Omschrijving       | Uitstoot<br>hoogte (m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof                   | Emissie                |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| AFW      | Mobiele werktuigen | 4,0                    | 4,0              | 0,0                      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 28,69 kg/j<br>< 1 kg/j |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20210209\_2f032ce1a2

Database        versie 2020\_20210209\_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Gebruiksfase

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon   | Inrichtingslocatie                    |
|-----------------|---------------------------------------|
| Resido Vastgoed | Nieuwe Deventerweg 101, 8014AE Zwolle |

## Activiteit

| Omschrijving                                   | AERIUS kenmerk |                              |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Herontwikkeling Nieuwe Deventerweg 101, Zwolle | RXgvg8uQo3V7   |                              |
| Datum berekening                               | Rekenjaar      | Rekenconfiguratie            |
| 13 april 2021, 12:09                           | 2023           | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

| Situatie 1      |            |
|-----------------|------------|
| NOx             | 22,23 kg/j |
| NH <sub>3</sub> | 1,50 kg/j  |


## Resultaten

Hectare met  
hoogste bijdrage  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. |


## Toelichting

Gebruiksfase (verkeer)

Locatie  
GebruiksfaseEmissie  
Gebruiksfase

| Bron<br>Sector |                                                     | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1              | Verkeer totaal<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom  | < 1 kg/j                | 2,45 kg/j               |
| 2              | Verkeer - noord<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom | < 1 kg/j                | 11,08 kg/j              |
| 3              | Verkeer - zuid<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom  | < 1 kg/j                | 8,69 kg/j               |

Emissie  
(per bron)  
Gebruiksfase



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH<sub>3</sub>

Verkeer totaal  
204300, 500207  
2,45 kg/j  
< 1 kg/j

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie               |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Standaard | Licht verkeer       | 170,0 / etmaal    | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 2,36 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 170,0 / jaar      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j  |



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH<sub>3</sub>

Verkeer - noord  
203892, 500677  
11,08 kg/j  
< 1 kg/j

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie                |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Standaard | Licht verkeer       | 85,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 10,66 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 85,0 / jaar       | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j   |



Naam

Locatie (X,Y)

NO<sub>x</sub>NH<sub>3</sub>

Verkeer - zuid  
204581, 500087  
8,69 kg/j  
< 1 kg/j

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                               | Emissie               |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Standaard | Licht verkeer       | 85,0 / etmaal     | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | 8,36 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 85,0 / jaar       | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j  |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20210209\_2f032ce1a2

Database        versie 2020\_20210209\_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>