

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Erfgenenaweg, Wijthmen

De **Milieu**adviseur
Datum: 31 januari 2022
Projectnummer: 18024

Samenvatting

Bij de nieuwe woningen worden de richtwaarden van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' niet overschreden. Bij de nieuwe woningen is hierdoor sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Colofon



De **Milieuvanadviseur**
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvanadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek industrielaai
Erfgenamenweg, Wijthmen
Zwolle
18024
31 januari 2022

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Witpaard
Ruben Beens

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering	4
2.2	Activiteitenbesluit	6
2.3	Schrikkelcirculaire	8
3	Uitgangspunten	9
3.1	Situatieschets	9
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	11
4	Resultaten	15
4.1	Onderzoeksopzet	15
4.2	Resultaten in het kader van een goede ruimtelijke ordening	15
4.3	Resultaten op grond van het Activiteitenbesluit	20
4.4	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	22
5	Conclusie	26
5.1	Toetsing in het kader van goede ruimtelijke ordening	26
5.2	Toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit	26

Bijlagen

- Bijlage A: Stedenbouwkundige schets van het zuidelijke deel
- Bijlage B, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten
- Bijlage C: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm
- Bijlage E: Geluidsbelastingen afkomstig van indirecte hinder, in tabelvorm
- Bijlage F: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm
- Bijlage G: Maximale geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm
- Bijlage H, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model 'Goede ruimtelijke ordening'
- Bijlage I: Invoergegevens van het model 'Goede ruimtelijke ordening'
- Bijlage J, Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model 'Activiteitenbesluit'
- Bijlage K: Invoergegevens van het model 'Activiteitenbesluit'

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de noordzijde van Wijthmen, aan de Erfgenamenweg, wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld die ruimte moet bieden aan 112 woningen. Deze ontwikkeling is ongeveer 4,3 hectare groot. Daarnaast wordt middels dit bestemmingsplan de ontwikkeling van één woning op de hoek Veldwijkweg - Erfgenamenweg mogelijk gemaakt.

In onderstaande figuur is de ligging van het plangebied zichtbaar gemaakt.



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

In bijlage A is de stedenbouwkundige schets ten zuiden van de Erfgenamenweg weergegeven.

1.2 Doel van het onderzoek

Binnen het bestaande bestemmingsplan is realisatie van de nieuwe woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het bestaande bestemmingsplan herzien.

In het kader van de planologische procedure moet de haalbaarheid van de realisatie van de nieuwe woningen worden aangetoond. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe woningen ten gevolge van de omliggende voetbalvereniging en school.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
- Activiteitenbesluit
- Schrikkelcirculaire

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van deze drie toetsingskaders.

2.1 VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie 'Handreiking bedrijven en milieuzonering, editie 2009' is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar geluidgevoelige bestemmingen dicht bij bedrijfsactiviteiten worden voorzien.

De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie of activiteit. De afstanden worden gegeven voor milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtwaarde voor de aan te houden afstand is van toepassing tussen de perceelgrenzen van de inrichting en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een 'goede ruimtelijke ordening' indien aan de richtwaarde wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan is nader onderzoek nodig om vast te stellen of sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'.

De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering.

Bij de gebiedstypering wordt in deze publicatie onderscheid gemaakt tussen een rustige woonwijk enerzijds en woningen in een gemengd gebied (menging van bedrijven en woningen) anderzijds. In een rustige woonwijk is minder geluidshinder acceptabel dan in een gemengd gebied.

Aan de noordwestzijde ligt het Kulturhus. In dit Kulturhus zijn een school, bso, sporthal en voetbalvereniging gevestigd. Tevens zijn er nabij woningbouwlocatie diverse veehouderijen gelegen. Aan de zuidzijde van ontwikkeling ligt de N35, de ontwikkeling ligt binnen de zone van deze N35. Gezien de activiteiten van het Kulturhus en van de veehouderijen en nabijheid van N35 is sprake van een gemengd gebied.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de omliggende bedrijven, met de daarbij behorende bedrijfscategorie en richtafstand voor geluid:

Overzicht van de omliggende bedrijven				
	Bedrijfscategorie	Richtafstand voor geluid in meters (rustige woonwijk)	Richtafstand voor geluid in meters (gemengd gebied)	Afstand tot de nieuwe woningen in meters
Basisschool De Kubus (Erfgenamenweg 14a)	2 (SBI-2008: 852)	30	10	25
BSO BoemBoem (Erfgenamenweg 14a)	2 (SBI-2008: 8891)	30	10	25
Voetbalvereniging Wijthmen (Erfgenamenweg 14)	3.1 (SBI-2008: 931G)	50	30	26
Sporthal (Erfgenamenweg 14)	3.1 (SBI-2008: 931A)	50	30	60

Tabel 1: Overzicht van de omliggende bedrijven

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij voetbalvereniging Wijthmen (Erfgenamenweg 14) niet wordt voldaan aan de richtafstanden uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' (zogenoemde stap 1 uit de VNG-publicatie). Voor deze voetbalvereniging is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Bij basisschool De Kubus en BSO BoemBoem wordt niet voldaan aan de richtafstand, echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is de basisschool toch betrokken in het akoestisch onderzoek.

De boerderij in het plangebied (Erfgenamenweg 16) stopt en de bedrijfsopstallen worden gesloopt. De nieuwe woningen komen in plaats van deze boerderij. Aangezien deze boerderij stopt om de woningen mogelijk te maken, hoeft de boerderij Erfgenamenweg 16 niet in het akoestisch onderzoek te worden betrokken.

Op de hoek van de Veldwijkweg en de Erfgenamenweg staan dat een voormalige boerderij (Erfgenamenweg 49). Van deze boerderij zijn de bedrijfsactiviteiten al geruime tijd beëindigd. Ook is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in een woonbestemming, hierdoor is het niet meer mogelijk op dit perceel een agrarisch bedrijf te vestigen.

2.1.1 Normstelling

Het akoestisch verblijfsklimaat bij geluidgevoelige bestemmingen wordt getoetst volgens de systematiek van de VNG-publicatie. In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand wordt voldaan:

- Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarde uit onderstaande tabel (zogenaamde stap 2 uit de VNG-publicatie).

Richtwaarden behorend bij stap 2 uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'			
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)	Maximale geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A)	Indirecte hinder ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50	70	50
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45	65	45
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	40	60	40
L_{etmaal}	50	70	50

Tabel 2: Richtwaarden behorend bij stap 2 uit de VNG-publicatie bij een gemengd gebied

- Wanneer bij stap 2 uit de VNG-publicatie niet aan de richtwaarden kan worden voldaan, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de richtwaarden uit de onderstaande tabel (zogenaamde stap 3 uit de VNG-publicatie), indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk of niet haalbaar zijn.

Richtwaarden behorend bij stap 3 uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'			
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)	Maximale geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A)	Indirecte hinder ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	55	70	65
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	50	65	60
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	45	60	55
L_{etmaal}	55	70	65

Tabel 3: Richtwaarden behorend bij stap 3 uit de VNG-publicatie bij een gemengd gebied

De piekgeluiden voor het aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing in een gemengd gebied bij het toepassen van stap 3 op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

- Indien stap 3 uit de VNG-publicatie niet toereikend is, zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn.

2.2 Activiteitenbesluit

Wanneer een bedrijf het milieu belast, moet het aan regels voldoen. De mate waarin het bedrijf hinder mag veroorzaken kan worden vastgelegd in een milieuvergunning, die per bedrijf wordt opgesteld. De meeste bedrijven veroorzaken echter een beperkte milieuhinder en vallen onder het Activiteitenbesluit (formeel 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'). Deze bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar doen een aanvraag voor een 'omgevingsvergunning voor milieu'.

In het Activiteitenbesluit zijn de maximale geluidsbelastingen vastgelegd die mogen optreden op de omliggende woningen. Deze zogenaamde grenswaarden zijn weergegeven in tabel 2.17a in het Activiteitenbesluit. In onderstaande tabel staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit weergegeven:

Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit		
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)	Maximale geluidsbelasting ($L_{A,max}$) in dB(A)
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50	70
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45	65
Avondperiode (23:00 t/m 07:00)	40	60
Etmaalwaarde	50	70

Tabel 4: Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit

Wanneer niet kan worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, kunnen door middel van een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden worden vastgelegd bij de verlening van de 'omgevingsvergunning voor milieu'. Het is niet gebruikelijk om in een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden vast te leggen dan zijn beschreven in het gemeentelijke geluidbeleid en/of de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'.

Op basis van het Activiteitenbesluit zijn diverse activiteiten van toetsing uitgesloten. Deze activiteiten hoeven dan ook niet te worden meegenomen bij de bepaling van de geluidsbelasting in het kader van het Activiteitenbesluit.

Bij een sportvereniging mogen de geluiden afkomstig van de volgende activiteiten buiten beschouwing worden gelaten:

- stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten (artikel 2.18 lid 1b van het Activiteitenbesluit)
- stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs (artikel 2.18 lid 1h van het Activiteitenbesluit)
- stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang (artikel 2.18 lid 1i van het Activiteitenbesluit)

- piekniveaus tijdens laden en lossen in de dagperiode (07.00 t/m 19.00 uur) (artikel 2.17 lid 1b van het Activiteitenbesluit).

2.3 Schrikkelcirculaire

Het rijden van voertuigen van en naar het bedrijf op de openbare weg veroorzaakt ook enige hinder, indirecte geluidshinder genoemd. Deze indirecte hinder wordt beoordeeld conform de Schrikkelcirculaire (formeel 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.', d.d. 29 februari 1996).

Op basis van de Schrikkelcirculaire wordt het verkeer op de openbare weg alleen beoordeeld op het equivalente geluidsniveau ($L_{Ae,LT}$). Voor de normstelling wordt aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)) uit de Wet geluidhinder. Deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden tot 65 dB(A) (zogenaamde maximaal toelaatbare geluidsbelasting).

3 Uitgangspunten

3.1 Situatieschets

Voetbalvereniging Wijthmen heeft twee wedstrijd- en trainingsvelden. Tevens beschikt de vereniging over een kleiner oefenveld met kunstgras. De vereniging heeft 200 leden, van wie 150 leden voetballen. De vereniging telt 5 seniorenteam, 6 juniorenteam en 8 pupillenteam.

Basisschool De Kubus heeft 72 leerlingen, verdeeld over 4 klassen.

Kinderopvang/BSO BoemBoem biedt plaats aan maximaal 40 kinderen.

In de onderstaande luchtfoto is de ligging van de verschillende gebruikers (Basisschool, kinderopvang/BSO, de voetbalvereniging en sporthal) van het kulturhus weergegeven.



Figuur 2: Ligging van de gebruikers van het Kulturhus

Niet alle activiteiten vinden gelijktijdig plaats. Zo vinden de wedstrijden bij de voetbalvereniging alleen in het weekend plaats in de dagperiode en de trainingen zijn alleen maatgevend op doordeweekse dagen in de avondperiode.

De basisschool en het kinderdagverblijf zijn alleen geopend in de dagperiode op doordeweekse dagen. In onderstaande tabel is per inrichting weergegeven op welke dag en in welke periode de representatieve bedrijfssituatie plaatsvindt.

Maatgevende periode per inrichting						
	Doordeweekse dag			Weekenddag		
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00)	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00)
Voetbalvereniging Wijthmen Sporthal	--	X	--	X	--	--
Basisschool De Kubus	X	X	--	X	X	--
Kinderdagopvang	X	--	--	--	--	--
BoemBoem	X	--	--	--	--	--

Tabel 5: Maatgevende periode per inrichting

De maatgevende periodes van de voetbalvereniging zijn niet dezelfde als de maatgevende periodes van de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor is geen sprake van cumulatie van geluid van de voetbalvereniging en sporthal met de school en het kinderdagverblijf en sporthal.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) is maatgevend voor de toetsing aan de geluidnormen. Bij wisselende capaciteiten betreft het in het algemeen een situatie zoals deze zich bijvoorbeeld éénmaal per maand zal kunnen voordoen. Dit is dus een ruimere bedrijfssituatie dan men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen.

3.2.1 Voetbalvereniging Wijthmen

Bij het spelen van voetbal zijn drie geluidsbronnen te onderscheiden, namelijk:

- stemgeluid van de spelers
- stemgeluid van de toeschouwers
- scheidsrechtersfluit

In de VDI-richtlijn 3770 'Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen' d.d. september 2012 zijn de bronvermogens voor veel sporten gepubliceerd. In dit akoestisch onderzoek is gebruikgemaakt van de brongegevens uit deze VDI-richtlijn.

Stemgeluid van spelers

Uit de publicatie blijkt dat het bronvermogen van de 22 spelers tijdens de wedstrijd 94 dB(A) bedraagt. Uit de VDI-publicatie blijkt dat het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) op het wedstrijdveld 94 dB(A) bedraagt.

Op een wedstrijddag kunnen op de twee wedstrijdelden maximaal 4 wedstrijden per veld worden gespeeld. Dit betekent dat het veld 6 uur per wedstrijdveld wordt gebruikt.

Doordeweeks vinden er trainingen plaats. Het veld kan worden gebruikt in de avondperiode maximaal 3 uur gebruikt voor trainingen.

Het kleinere kunstgrasveld is te klein voor het spelen van wedstrijden. Dit veld wordt alleen voor trainingen gebruikt. Het kunstgrasveld wordt maximaal 6 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode gebruikt.

Als maximaal bronvermogen ($L_{W,max}$) tijdens wedstrijden is 108 dB(A) aangehouden. Dit komt overeen met schreeuwen met verhoogde stem. Tijdens de trainingen is sprake van minder opwinding, daarom is bij de trainingen uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 100 dB(A). Dit komt overeen met luid roepen.

Stemgeluid van de toeschouwers

Het bronvermogen van de toeschouwers is afhankelijk van het aantal toeschouwers.

Bij de trainingen is uitgegaan van 10 toeschouwers (kengetallen VDI 3770). Op basis van de gegevens uit de VDI-publicatie bedraagt het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) 90 dB(A)¹ voor de aanwezige toeschouwers.

Bij wedstrijden van het eerste team zullen maximaal 400 toeschouwers [L_{Wr} : 106 dB(A)²] naar de wedstrijd kijken. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het eerste elftal op het zuidelijke wedstrijdveld speelt.

Bij de overige wedstrijden zijn maximaal 30 toeschouwers aanwezig. Op basis van de gegevens uit de VDI-publicatie bedraagt het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) 95 dB(A)³ voor de aanwezige toeschouwers.

Als maximaal geluidsniveau ($L_{W,max}$) is 115 dB(A) aangehouden voor de wedstrijden van het eerste team; dit komt overeen met heel luid schreeuwen. Tijdens trainingen is sprake van minder opwinding, daarom

¹ $L_{Wr} = 80 + 10 \cdot \log(10 \text{ toeschouwers}) = 90 \text{ dB(A)}$

² $L_{Wr} = 80 + 10 \cdot \log(400 \text{ toeschouwers}) = 106 \text{ dB(A)}$

³ $L_{Wr} = 80 + 10 \cdot \log(30 \text{ toeschouwers}) = 95 \text{ dB(A)}$

is bij de trainingen uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 108 respectievelijk 100 dB(A). Dit komt overeen met luid roepen.

Scheidsrechtersfluit

Het langtijdgemiddelde bronvermogen van de scheidsrechtersfluit is afhankelijk van het aantal toeschouwers bij de voetbalwedstrijd.

Bij de wedstrijden van het eerste team zijn maximaal 400 toeschouwers aanwezig. Uit de VDI-richtlijn blijkt dat het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) $(98,5 + 3 \cdot \log(1+400 \text{ toeschouwers})) = 106,3 \text{ dB(A)}$ bedraagt.

Bij de overige wedstrijden zijn 30 toeschouwers aanwezig. Uit de VDI-richtlijn blijkt dat het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) $(73,0 + 20 \cdot \log(1+30)) = 102,8 \text{ dB(A)}$ bedraagt. Voor het geluid van de scheidsrechtersfluit is een tonale toeslag van 5 dB toegepast.

Bij wedstrijden wordt maximaal 5% van de tijd op de scheidsrechterfluit geblazen.

Het maximale geluidsniveau ($L_{W,max}$) voor een scheidsrechtersfluit bedraagt 118 dB(A)

Bij de trainingen is geen scheidsrechter aanwezig, daarom is hier evenmin sprake van geluid van een scheidsrechtersfluitje.

Terras

Aan de noordzijde van het clubgebouw is een terras aanwezig. In dit onderzoek gaan we er vanuit dat alle 400 toeschouwers van de wedstrijden op het terras kunnen zitten.

Uit de kengetallen uit de VDI-publicatie 3770 blijkt dat het langtijdgemiddelde bronvermogen van een bezoeker op het terras 67 dB(A) bedraagt. Het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) van het gehele terras bedraagt 93 dB(A).

Als maximaal bronvermogen ($L_{W,max}$) van de toeschouwers is 108 dB(A) aangehouden; dit komt overeen met schreeuwen met verhoogde stem bij wedstrijden van het eerste team. Tijdens de overige wedstrijden en de trainingen is sprake van minder opwindings, daarom is bij de overige wedstrijden en de trainingen uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 100 dB(A). Dit komt overeen met luid roepen.

Op een mooie dag zitten er gedurende dagperiode 4 uur en avondperiode 3 uur mensen op het terras.

3.2.2 Sporthal

Op het dak van de sporthal staat een luchtbehandelingsinstallatie. Deze installatie is in het gebruik gedurende de dag- en avond. In het akoestisch onderzoek is er vanuit gegaan dat de luchtbehandeling gedurende de gehele dag- en avondperiode aan staat.

3.2.3 Basisschool De Kubus

De enige relevante geluidsbron is het stemgeluid afkomstig van de 72 buitenspelende kinderen.

Aan de oostzijde en zuidzijde van de school ligt het schoolplein. Dit wordt door de leerlingen voor en na schooltijd gebruikt, 15 minuten tijdens de ochtendpauze en een half uur tussen de middag. In totaal zal een leerling per dag maximaal 1,25 uur buiten spelen.

Uit geluidsmetingen uitgevoerd door DGMR bij een schoolplein blijkt dat het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) van spelende kinderen 75 dB(A) bedraagt. Het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) van het gehele schoolplein bedraagt hierdoor 93,6 dB(A).

Het maximale bronvermogen ($L_{W,max}$) van spelende kinderen bedraagt maximaal 95 dB(A).

3.2.4 Kinderdagopvang BoemBoem

De enige relevante geluidsbron is het stemgeluid afkomstig van de 40 buitenspelende kinderen. De buitenschoolse opvang vangt 26 kinderen op en de kinderopvang vangt 14 kinderen op.

Aan de oostzijde en zuidzijde van het gebouw ligt de buitenruimte van de buitenschoolse opvang en de kinderopvang. Deze buitenruimte wordt op woensdag maximaal 5,75 uur gebruikt door 26 kinderen van de buitenschoolse opvang. Deze buitenruimte wordt maximaal 10,75 uur gebruikt door 14 kinderen van de kinderopvang.

Uit geluidsmetingen bij een schoolplein uitgevoerd door DGMR blijkt dat het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) van spelende kinderen 75 dB(A) bedraagt. Het langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{Wr}) van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf bedraagt 89,1 respectievelijk 86,5 dB(A). Het maximale bronvermogen ($L_{W,max}$) van spelende kinderen bedraagt maximaal 110 dB(A).

3.2.5 Indirecte hinder

Het rijden van auto's op de parkeerplaats zorgt voor enige geluidshinder bij de nieuwe woningen. Aangezien de parkeerplaats openbaar is en wordt gebruikt door zowel basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang als de sportverenigingen is de geluidshinder geen directe geluidshinder, maar is hier sprake van indirecte hinder.

De verkeersgeneratie van de parkeerplaats is bepaald op basis van kerngetallen. Voor school, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf is uitgegaan van de verkeersgeneratie uit de CROW-publicatie 272 'Verkeersgeneratie voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd verkeer'. Voor de sportvoorzieningen is uitgegaan van de verkeersgeneratie uit de CROW-publicatie 381 'Toekomstig parkeren'.

Een doordeweekse dag is voor de indirecte hinder de maatgevende dag. In het akoestisch onderzoek is ervan uitgegaan dat de verkeersgeneratie van school, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang plaatsvindt in de dagperiode. De verkeersgeneratie van de voetbalvereniging en de sportzaal vindt in dit akoestisch onderzoek alleen plaats in de avondperiode.

De berekening van de verkeersgeneratie van de indirecte hinder zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Verkeersgeneratie				
Functie	Verkeersgeneratie in mvte	aantal	Verkeersgeneratie in mvt	
			Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)
Basisschool	7,6 / 10 leerlingen	72 leerlingen	56	--
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang	23,6 / 10 leerlingen	40 kinderen	94	--
Sportzaal	17,8 / 100 m ²	300 m ²	--	53
Voetbalvereniging	27,0 / hectare	2,2 hectare	--	59
Totaal			150	112

Tabel 6: Verkeersgeneratie van de indirecte hinder

3.2.6 Overzicht van brongegevens

In onderstaande tabel is de representatieve bedrijfssituatie (RBS) weergegeven. Tevens is weergegeven welke geluidsbronnen bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit moet worden meegenomen.

Representatieve bedrijfssituatie							
	Toetsing o.g.v. Activiteiten- besluit	Bronvermogen in dB(A) Langtijd- gemiddelde ($L_{W,r}$)	Maximale ($L_{W,max}$)	Bedrijfsduur of aantal voertuigbewegingen			itemnr.
				Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Avondperiode (23:00 t/m 07:00)	
Voetbalvereniging Wijthmen							
Spelers							
Spelers noordelijke veld		94	--	6 uur	3 uur	--	3374
Spelers zuidelijke veld		94	--	6 uur	3 uur	--	3373
Spelers kunstgrasveld		94	--	6 uur	3 uur	--	3372
Max stemgeluid wedstrijd		--	108	X ⁴	--	--	3421 t/m 3424
Max stemgeluid kunstgrasveld		--	100	X	X	--	3425 t/m 3428
Toeschouwers							
Toeschouwers wedstrijd noordelijke veld		95	--	6 uur	--	--	3378
Toeschouwers wedstrijd 1 ^{ste} team zuidelijke veld		106	--	1,5 uur	--	--	3381
Toeschouwers wedstrijd overige team zuidelijke veld		95	--	4,5 uur	--	--	3379
Toeschouwers wedstrijd kunstgrasveld		95	--	6 uur	--	--	3380
Toeschouwers training		90	--	--	3 uur	--	3381 t/m 3384
Max stemgeluid 1 ^{ste} team wedstrijd		--	115	X	--	--	3430 t/m 3435
Max stemgeluid trainingen		--	100	X	X	--	3436
Scheidsrechtersfluit							
Scheidsrechtersfluit wedstrijd noordelijke veld	X	102,8 + 5 (tonale toeslag)	--	0,3 uur	--	--	3373
Scheidsrechtersfluit wedstrijd 1 ^{ste} team zuidelijke veld	X	106,3 + 5 (tonale toeslag)	--	0,07 uur	--	--	3375
Scheidsrechtersfluit wedstrijd overige team zuidelijke veld	X	102,8 + 5 (tonale toeslag)	--	0,23 uur	--	--	3374
Max Scheidsrechtersfluit	X	--	118	X	--	--	3443 t/m 3446
Terras							
Terras		93	--	4 uur	3 uur	--	3385
		--	108	X	X	--	3419
Sporthal							
Luchtbehandeling	X	80	--	12 uur	4 uur	--	52188
	X	--	83	X	X	--	52189
Basisschool De Kubus							
Buiten spelende kinderen							
Stemgeluid Basisschool		105,6	--	1,25 uur	--	--	3450
		--	95	X	--	--	3451 t/m 3457
Kinderdagopvang BoemBoem							
Buiten spelende kinderen							
Stemgeluid BSO		89,1	--	5,75 uur	--	--	3458
Stemgeluid KDV		86,5	--	10,75 uur	--	--	3459
Max. stemgeluid		--	95	X	--	--	3460 t/m 3466
Indirecte hinder							
Rijdende auto's [10 km/uur]		89	--	150 mvt	112 mvt	--	3617

Tabel 7: Representatieve bedrijfssituatie

⁴ Voor de modellering van piekniveaus is in het rekenmodel een bedrijfsduur van 199 dB(A) gebruikt.

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen bepaald door middel van een overdrachtsberekening II.8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

De berekende geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

4.2 Resultaten in het kader van een goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn alle relevante geluidsbronnen betrokken in het akoestisch onderzoek (dus ook de geluidsbronnen die zijn uitgesloten op basis van het Activiteitenbesluit). De berekende geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden getoetst op basis van de richtwaarden uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

In het akoestisch onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald bij de nieuwe woningen. In overzichtstekening 1, bijlage B, staat de nummering van de waarneempunten op de nieuwe woningen weergegeven.

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage H. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage I zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

4.2.1 Langtijdgemiddelde geluidsbelasting

In onderstaande tabel staan de hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{A,T}$) bij de nieuwe woningen van de individuele instellingen:

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{A,T}$) in dB(A)												
	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				sporthal			
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00)	Elmaalwaarde	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00)	Elmaalwaarde	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00)	Elmaalwaarde
R01	47	--	--	47	49	49	--	54	22	30	--	35
R02	38	--	--	38	46	48	--	53	24	28	--	33
R03	42	--	--	42	40	40	--	45	25	32	--	37
R04	28	--	--	28	39	40	--	45	17	26	--	31
T01	42	--	--	42	42	46	--	51	25	30	--	35
T02	34	--	--	34	38	40	--	45	21	26	--	31
T10	29	--	--	29	41	41	--	46	20	23	--	28
V01	46	--	--	46	44	46	--	51	26	31	--	36
V02	39	--	--	39	38	43	--	48	25	30	--	35
V03	38	--	--	38	38	42	--	47	23	28	--	33
V04	38	--	--	38	42	41	--	46	22	28	--	33
V13	33	--	--	33	41	43	--	48	23	26	--	31
Toetsingskader												
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie	55	50	45	55	55	50	45	55	55	50	45	55

Tabel 8: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

In onderstaande tabel staan de hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{A,T}$) bij de nieuwe woningen van het gehele kulturhus te samen:

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{A,T}$) in dB(A)				
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00)	Etmaalwaarde
R01	50	49	--	54
R02	47	48	--	53
R03	44	40	--	45
R04	39	40	--	45
T01	45	46	--	51
T02	39	40	--	45
T10	42	41	--	46
V01	48	46	--	51
V02	42	43	--	48
V03	41	42	--	47
V04	44	41	--	46
V13	42	43	--	48
Toetsingskader				
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie	50	45	40	50
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie	55	50	45	55

Tabel 9: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

In bijlage C zijn de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen weergegeven.

Conclusie

Bij de nieuwe woningen bedraagt de langtijdgemiddelde geluidsbelasting maximaal 54 dB(A) afkomstig van het gehele kulturhus te samen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de richtwaarde (stap 3) van 55 dB(A) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

4.2.2 Maximale geluidsbelasting

In onderstaande tabel staan de maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) bij de nieuwe woningen weergegeven:

Maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) in dB(A)									
	Basisschool, Kinderdagverblijf en BSO			Voetbalvereniging (stemgeluid, scheidsrechtersfluit en terras)			Sporthal		
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachperiode (19:00 t/m 23:00)	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachperiode (19:00 t/m 23:00)	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachperiode (19:00 t/m 23:00)
R01	57	--	--	67	61	--	25	33	--
R02	45	--	--	66	58	--	27	31	--
R03	54	--	--	59	54	--	29	35	--
R04	41	--	--	61	54	--	21	29	--
T01	51	--	--	60	62	--	28	33	--
T02	42	--	--	55	58	--	25	29	--
T10	38	--	--	62	50	--	23	26	--
V01	57	--	--	63	58	--	30	34	--
V02	49	--	--	53	60	--	29	33	--
V03	46	--	--	53	59	--	27	31	--
V04	48	--	--	61	54	--	27	31	--
V13	38	--	--	61	49	--	25	29	--
Toetsingskader									
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie	70	65	60	70	65	60	70	65	60
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie	70	65	60	70	65	60	70	65	60

Tabel 10: Maximale geluidsbelastingen

In bijlage D zijn de maximale geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Conclusie

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de richtwaarden (stap 2) van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' van de maximale geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende basisschool, het kinderdagverblijf en de voetbalvereniging.

De hoogste maximale geluidsbelastingen worden veroorzaakt door het fluiten van het scheidsrechtersfluitje.

4.2.3 Geluidsbelasting afkomstig van indirecte hinder

In onderstaande tabel staan de hoogste geluidsbelastingen ($L_{A,r,LT}$) afkomstig van de indirecte hinder bij de nieuwe woningen aangegeven:

Geluidsbelastingen ($L_{A,r,LT}$) afkomstig van de indirecte hinder, in dB(A)				
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00 uur)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00 uur)	Nachtperiode (19:00 t/m 23:00 uur)	L_{etmaal}
R01	28	35	--	40
R02	23	27	--	32
R03	25	32	--	37
R04	17	23	--	28
T01	29	37	--	42
T02	23	29	--	34
T10	10	15	--	20
V01	29	37	--	42
V02	26	36	--	41
V03	19	31	--	36
V04	26	33	--	38
V13	17	21	--	26
Toetsingskader				
Voorkeursgrenswaarde uit de Schrikkelcirculaire	--	--	--	50
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Schrikkelcirculaire	--	--	--	65
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'	--	--	--	50
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'	--	--	--	65

Tabel 11: Geluidsbelastingen afkomstig van de indirecte hinder

In bijlage E zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de indirecte hinder weergegeven.

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van indirecte hinder bij woningen van derden bedraagt 42 dB(A). Hierdoor wordt bij alle woningen van derden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Schrikkelcirculaire en de richtwaarde (stap 2) van 50 dB(A) uit 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

De optredende maximale geluidsbelastingen zijn daarmee acceptabel op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' en de Schrikkelcirculaire.

4.3 Resultaten op grond van het Activiteitenbesluit

Op grond van het Activiteitenbesluit zijn diverse activiteiten van het kulturhus uitgesloten van toetsing. De activiteiten die zijn uitgesloten zijn:

- Stemgeluid van de spelers en toeschouwers bij de sportvelden
- Stemgeluid van de bezoekers van het terras
- Stemgeluid van de basisschool
- Stemgeluid van de buitenschoolse opvang (BSO)

De enige geluidsbronnen die in het kader van het Activiteitenbesluit moeten worden meegenomen in het kader van het Activiteitenbesluit zijn:

- Installaties van het kulturhus
- Scheidsrechtersfluit

Bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit wordt er getoetst aan de individuele inrichtingen en niet aan de gezamenlijke geluidsbelasting van het gehele kulturhus.

4.3.1 Langtijdgemiddelde geluidsbelasting

In onderstaande tabel staan de hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{A,T}$) bij de nieuwe woningen van de individuele instellingen:

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{A,T}$) op grond van het Activiteitenbesluit in dB(A)												
	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				sporthal			
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avonddagperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtdagperiode (19:00 t/m 23:00)	Etmaalwaarde	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avonddagperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtdagperiode (19:00 t/m 23:00)	Etmaalwaarde	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avonddagperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtdagperiode (19:00 t/m 23:00)	Etmaalwaarde
R01	--	--	--	--	36	--	--	36	22	30	--	35
R02	--	--	--	--	36	--	--	36	24	28	--	33
R03	--	--	--	--	32	--	--	32	25	32	--	37
R04	--	--	--	--	28	--	--	28	17	26	--	31
T01	--	--	--	--	38	--	--	38	25	30	--	35
T02	--	--	--	--	30	--	--	30	21	26	--	31
T10	--	--	--	--	34	--	--	34	20	23	--	28
V01	--	--	--	--	36	--	--	36	26	31	--	36
V02	--	--	--	--	31	--	--	31	25	30	--	35
V03	--	--	--	--	32	--	--	32	23	28	--	33
V04	--	--	--	--	35	--	--	35	22	28	--	33
V13	--	--	--	--	34	--	--	34	23	26	--	31
Toetsingskader												
Grenswaarde uit het Activiteitenbesluit	50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50

Tabel 12: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

In bijlage F zijn de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen weergegeven.

Conclusie

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor alle bedrijven en instellingen (Basschool en BSO, voetbalvereniging en sporthal) in het kulturhus.

4.3.2 Maximale geluidsbelasting

In onderstaande tabel staan de maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) bij de nieuwe woningen weergegeven:

Maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) op grond van het Activiteitenbesluit, in dB(A)									
	Basisschool, Kinderdagverblijf en BSO			Voetbalvereniging (stemgeluid, scheidsrechtersfluit en terras)			Sporthal		
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachperiode (19:00 t/m 23:00)	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachperiode (19:00 t/m 23:00)	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachperiode (19:00 t/m 23:00)
R01	--	--	--	67	--	--	25	33	--
R02	--	--	--	66	--	--	27	31	--
R03	--	--	--	58	--	--	29	35	--
R04	--	--	--	61	--	--	21	29	--
T01	--	--	--	60	--	--	28	33	--
T02	--	--	--	48	--	--	25	29	--
T10	--	--	--	62	--	--	23	26	--
V01	--	--	--	63	--	--	30	34	--
V02	--	--	--	50	--	--	29	33	--
V03	--	--	--	46	--	--	27	31	--
V04	--	--	--	61	--	--	27	31	--
V13	--	--	--	61	--	--	25	29	--
Toetsingskader									
Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit	70	65	60	70	65	60	70	65	60

Tabel 13: Maximale geluidsbelastingen

In bijlage G zijn de maximale geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Conclusie

Uit de berekening van de maximale geluidsbelasting blijkt dat de nieuwe woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van de maximale geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende basisschool, het kinderdagverblijf en de voetbalvereniging.

4.3.3 Conclusie bij toetsing aan het Activiteitenbesluit

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van de maximale geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende basisschool, het kinderdagverblijf en de voetbalvereniging.

Bij de vergunningverlening wordt getoetst aan het Activiteitenbesluit. Doordat er bij de nieuwe woningen ruim wordt voldaan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, worden de basisschool, de BSO, de voetbalvereniging, de sporthal niet beperkt in hun bedrijfsvoering door de nieuwe ontwikkeling.

4.4 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de avondperiode bij de nieuwe woningen de richtwaarde (stap 2) van 45 dB(A) wordt overschreden bij de nieuwe woningen. In het akoestisch onderzoek is onderzocht welke geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidsbelasting bij de nieuwe woningen in de avondperiode te verlagen tot 45 dB(A).

Wanneer de geluidsbelasting niet mogelijk is terug te brengen is tot de richtwaarde (stap 2) van 45 dB(A), dan kan de gemeente besluiten dat de hogere richtwaarde (stap 3) van 50 dB(A) bij een beperkt aantal woningen ook acceptabel is.

Bij een 13-tal woningen is de langtijdgemiddelde geluidsbelasting in de avondperiode hoger dan de richtwaarde (stap 2) van 45 dB(A). De overschrijding van de richtwaarde vindt dan ook plaats bij slechts een beperkt deel van de woningen in het plangebied.. Door deze beperkte omvang overschrijding van de richtwaarde (stap 2) van 45 dB(A) van de langtijdgemiddelde geluidsbelasting in de avondperiode is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron en overdracht.

4.4.1 Bronmaatregelen

De langtijdgemiddelde geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen wordt vooral veroorzaakt door het kunstgrasveld in zuidoostelijke hoek van het sportpark. Dit kunstgrasveld grenst aan de ontwikkeling met de nieuwe woningen.


Door het gebruik van het kunstgrasveld te beperken van de huidige 3 uur naar 1,25 uur in de avondperiode (19:00 t/m 23:00), daalt de langtijdgemiddelde geluidsbelasting van 49 dB(A) naar 45 dB(A).

Een dergelijk grote beperking van de tijdsduur van het kunstgrasveld, zorgt voor een grote beperking van de bruikbaarheid van het kunstgrasveld. In de praktijk wordt een kunstgrasveld intensief gebruik voor trainingen in de herfst en winter, zodat de normale grasvelden worden gespaard. Voor de voetbalvereniging is het dan ook niet organisatorisch mogelijk om het gebruik van het kunstgrasveld te beperken tot maximaal 1,25 uur in de avondperiode.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Vergroten afstand tot sportvelden

Het vergroten van de afstand tussen de sportvelden en de nieuwe woningen, zodanig dat de langtijdgemiddelde geluidsbelasting in de avondperiode wel voldoet aan de richtwaarde (stap 2) van 45 dB(A), zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren van de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in de avondperiode weergegeven:




Figuur 3: Ligging van de geluidscontouren van langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in de avondperiode

Geluidsscherm op rand van ontwikkeling

Door het plaatsen van een geluidsscherm van 6,5 meter hoog en 105 meter lang op de grens van het bestemmingsplan (tevens kadastrale grens) daalt de geluidsbelasting naar maximaal 45 dB(A) in de avondperiode.

Het plaatsen van een dergelijk geluidsscherm langs de op de kadastrale grens is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog (€ 500,-/m² * 6,5 meter* 105 meter= € 341.250,-, excl. BTW) zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan. In de onderstaande figuur is het geluidsscherm van 6,5 meter hoog weergegeven, welke nodig is om de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in de avondperiode te verlagen tot 45 dB(A).



Figuur 4: Benodigde geluidsscherm om de langtijdgemiddelde geluidsbelasting te verlagen tot 45 dB(A) in de avondperiode


Geluidsscherm op rand het voetbalveld

Een geluidsscherm is effectiever als hij dichterbij de geluidsbron staat. Daarom is ook onderzocht hoe hoog en lang een geluidsscherm moet zijn wanneer deze op de rand van het bouwvlak.

Door het plaatsen van een geluidsscherm van 6,0 meter hoog en 47 meter lang op de rand van het voetbalveld daalt de geluidsbelasting naar maximaal 45 dB(A) in de avondperiode.

Het plaatsen van een dergelijk geluidsscherm langs het voetbalveld is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog (€ 500,-/m² * 6,0 meter * 47 meter = € 141.000,-, excl. BTW) zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan. In de onderstaande figuur is het geluidsscherm van 6,0 meter hoog weergegeven, welke nodig is om de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in de avondperiode te verlagen tot 45 dB(A).



Figuur 5: Benodigde geluidsscherm om de langtijdgemiddelde geluidsbelasting te verlagen tot 45 dB(A) in de avondperiode

Conclusie

Het is niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de richtwaarde van 45 dB(A) voor de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in de avondperiode.

5 Conclusie

Aan de noordzijde van Wijnthmen, aan de Erfgenamenweg, wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld die ruimte moet bieden aan 112 woningen. Deze ontwikkeling is ongeveer 4,3 hectare groot. Daarnaast wordt middels dit bestemmingsplan de ontwikkeling van één woning op de hoek Veldwijkweg - Erfgenamenweg mogelijk gemaakt.

Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht naar de optredende geluidshinder afkomstig van de sportvereniging, de basisschool en het kinderdagverblijf. Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet worden verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

5.1 Toetsing in het kader van goede ruimtelijke ordening

5.1.1 Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

Bij de nieuwe woningen bedraagt de langtijdgemiddelde geluidsbelasting maximaal 54 dB(A). Hiermee wordt bij de nieuwe woningen voldaan aan de richtwaarde (stap 3) van 55 dB(A) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

5.1.2 Maximale geluidsbelastingen

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' van de maximale geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende basisschool, het kinderdagverblijf, de voetbalvereniging en de sporthal.

De hoogste maximale geluidsbelastingen worden veroorzaakt door het fluiten van het scheidsrechtersfluitje.

5.1.3 Indirecte hinder

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van indirecte hinder bij woningen van derden bedraagt 42 dB(A). Hierdoor wordt bij alle woningen van derden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Schrikkelcircular en de richtwaarde (stap 2) van 50 dB(A) uit de 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

De optredende maximale geluidsbelastingen zijn daarmee acceptabel op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' en de Schrikkelcircular.

5.2 Toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van de maximale geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende basisschool, het kinderdagverblijf en de voetbalvereniging.

Bij de vergunningverlening wordt getoetst aan het Activiteitenbesluit. Doordat er bij de nieuwe woningen ruim wordt voldaan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, worden de basisschool, de BSO, de voetbalvereniging, de sporthal niet beperkt in hun bedrijfsvoering door de nieuwe ontwikkeling.

Eindconclusie

Bij de nieuwe woningen worden de grenswaarden van de Activiteitenbesluit, de Schrikkelcircular en richtwaarden van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' niet overschreden. Bij de nieuwe woningen is hierdoor sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Bijlagen

Bijlage A: Stedenbouwkundige schets van het zuidelijke deel





Bijlage B, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten







Bijlage C: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm



Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)															
							Basisschool en BSO			Voetbalvereniging			Sporthal			Gehele kulturhus samen						
				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.R00	1,5	R01	woning	X	--	--	46,59	--	--	46,59	47,44	--	--	47,44	22,23	--	--	22,23	50,05	--	--	50,05
Wnp.R00	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	47,39	--	52,39	--	24,27	--	29,27	--	47,42	--	52,42
Wnp.R00	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	47,84	--	52,84	--	29,74	--	34,74	--	47,91	--	52,91
Wnp.R01	1,5	R01	woning	X	--	--	45,97	--	--	45,97	48,52	--	--	48,52	21,55	--	--	21,55	50,45	--	--	50,45
Wnp.R01	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	48,23	--	53,23	--	23,68	--	28,68	--	48,25	--	53,25
Wnp.R01	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	48,61	--	53,61	--	29,36	--	34,36	--	48,66	--	53,66
Wnp.R02	1,5	R01	woning	X	--	--	44,20	--	--	44,20	48,58	--	--	48,58	21,00	--	--	21,00	49,94	--	--	49,94
Wnp.R02	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	10,00	--	48,84	--	53,84	--	23,22	--	28,22	--	48,85	--	53,85
Wnp.R02	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	49,19	--	54,19	--	29,96	--	34,96	--	49,24	--	54,24
Wnp.R03	1,5	R01	woning	X	--	--	42,58	--	--	42,58	47,96	--	--	47,96	20,83	--	--	20,83	49,08	--	--	49,08
Wnp.R03	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	48,73	--	53,73	--	23,28	--	28,28	--	48,74	--	53,74
Wnp.R03	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	49,11	--	54,11	--	29,96	--	34,96	--	49,17	--	54,17
Wnp.R04	1,5	R01	woning	X	--	--	41,53	--	--	41,53	47,51	--	--	47,51	20,71	--	--	20,71	48,50	--	--	48,50
Wnp.R04	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	48,58	--	53,58	--	23,45	--	28,45	--	48,60	--	53,60
Wnp.R04	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	48,99	--	53,99	--	29,40	--	34,40	--	49,04	--	54,04
Wnp.R05	1,5	R02	woning	X	--	--	38,26	--	--	38,26	45,18	--	--	45,18	20,50	--	--	20,50	46,00	--	--	46,00
Wnp.R05	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	46,45	--	51,45	--	24,64	--	29,64	--	46,48	--	51,48
Wnp.R05	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	47,21	--	52,21	--	27,73	--	32,73	--	47,26	--	52,26
Wnp.R06	1,5	R02	woning	X	--	--	37,68	--	--	37,68	44,64	--	--	44,64	20,45	--	--	20,45	45,45	--	--	45,45
Wnp.R06	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,78	--	50,78	--	25,47	--	30,47	--	45,82	--	50,82
Wnp.R06	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	46,64	--	51,64	--	27,35	--	32,35	--	46,69	--	51,69
Wnp.R07	1,5	R02	woning	X	--	--	37,46	--	--	37,46	44,15	--	--	44,15	20,46	--	--	20,46	45,02	--	--	45,02
Wnp.R07	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,14	--	50,14	--	25,72	--	30,72	--	45,19	--	50,19
Wnp.R07	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	46,12	--	51,12	--	27,06	--	32,06	--	46,17	--	51,17
Wnp.R08	1,5	R02	woning	X	--	--	37,16	--	--	37,16	43,79	--	--	43,79	20,31	--	--	20,31	44,66	--	--	44,66
Wnp.R08	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	44,52	--	49,52	--	25,69	--	30,69	--	44,58	--	49,58
Wnp.R08	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,65	--	50,65	--	26,68	--	31,68	--	45,71	--	50,71
Wnp.R09	1,5	R02	woning	X	--	--	36,99	--	--	36,99	43,57	--	--	43,57	24,33	--	--	24,33	44,48	--	--	44,48
Wnp.R09	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	44,01	--	49,01	--	27,55	--	32,55	--	44,11	--	49,11
Wnp.R09	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,26	--	50,26	--	28,14	--	33,14	--	45,34	--	50,34
Wnp.R10	1,5	R02	woning	X	--	--	36,60	--	--	36,60	43,42	--	--	43,42	24,07	--	--	24,07	44,28	--	--	44,28

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperiodes			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)															
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal				Gehele kulturhus samen			
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.R10	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	43,63	--	48,63	--	27,53	--	32,53	--	43,74	--	48,74
Wnp.R10	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	44,98	--	49,98	--	28,01	--	33,01	--	45,07	--	50,07
Wnp.R11	1,5	R03	woning	X	--	--	42,22	--	--	42,22	39,53	--	--	39,53	24,37	--	--	24,37	44,14	--	--	44,14
Wnp.R11	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,84	--	42,84	--	26,92	--	31,92	--	38,18	--	43,18
Wnp.R11	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,60	--	44,60	--	32,22	--	37,22	--	40,33	--	45,33
Wnp.R12	1,5	R03	woning	X	--	--	39,91	--	--	39,91	38,30	--	--	38,30	25,03	--	--	25,03	42,28	--	--	42,28
Wnp.R12	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	36,82	--	41,82	--	24,73	--	29,73	--	37,08	--	42,08
Wnp.R12	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,22	--	43,22	--	29,98	--	34,98	--	38,83	--	43,83
Wnp.R13	1,5	R03	woning	X	--	--	26,95	--	--	26,95	31,39	--	--	31,39	11,86	--	--	11,86	32,76	--	--	32,76
Wnp.R13	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	31,14	--	36,14	--	12,56	--	17,56	--	31,20	--	36,20
Wnp.R13	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	34,20	--	39,20	--	15,48	--	20,48	--	34,26	--	39,26
Wnp.R14	1,5	R03	woning	X	--	--	37,38	--	--	37,38	35,61	--	--	35,61	21,98	--	--	21,98	39,67	--	--	39,67
Wnp.R14	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,00	--	42,00	--	24,60	--	29,60	--	37,25	--	42,25
Wnp.R14	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,52	--	43,52	--	28,75	--	33,75	--	38,96	--	43,96
Wnp.R15	1,5	R03	woning	X	--	--	35,28	--	--	35,28	35,37	--	--	35,37	23,83	--	--	23,83	38,49	--	--	38,49
Wnp.R15	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,27	--	42,27	--	27,53	--	32,53	--	37,71	--	42,71
Wnp.R15	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,60	--	43,60	--	29,60	--	34,60	--	39,11	--	44,11
Wnp.R16	1,5	R03	woning	X	--	--	34,93	--	--	34,93	36,03	--	--	36,03	21,54	--	--	21,54	38,62	--	--	38,62
Wnp.R16	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,14	--	42,14	--	24,73	--	29,73	--	37,38	--	42,38
Wnp.R16	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,33	--	43,33	--	26,96	--	31,96	--	38,64	--	43,64
Wnp.R26	1,5	R04	woning	X	--	--	27,96	--	--	27,96	35,99	--	--	35,99	16,76	--	--	16,76	36,67	--	--	36,67
Wnp.R26	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	35,39	--	40,39	--	18,96	--	23,96	--	35,49	--	40,49
Wnp.R26	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,17	--	42,17	--	24,06	--	29,06	--	37,38	--	42,38
Wnp.R27	1,5	R04	woning	X	--	--	25,54	--	--	25,54	37,30	--	--	37,30	15,78	--	--	15,78	37,61	--	--	37,61
Wnp.R27	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,07	--	42,07	--	18,60	--	23,60	--	37,13	--	42,13
Wnp.R27	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,54	--	43,54	--	23,94	--	28,94	--	38,69	--	43,69
Wnp.R28	1,5	R04	woning	X	--	--	23,32	--	--	23,32	38,78	--	--	38,78	14,71	--	--	14,71	38,92	--	--	38,92
Wnp.R28	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,82	--	43,82	--	17,49	--	22,49	--	38,85	--	43,85
Wnp.R28	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	40,17	--	45,17	--	24,24	--	29,24	--	40,28	--	45,28

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)															
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal				Gehele kulturhus samen			
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.R29	1,5	R04	woning	X	--	--	23,12	--	--	23,12	31,36	--	--	31,36	17,48	--	--	17,48	32,12	--	--	32,12
Wnp.R29	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	30,74	--	35,74	--	21,73	--	26,73	--	31,26	--	36,26
Wnp.R29	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	33,08	--	38,08	--	26,27	--	31,27	--	33,90	--	38,90
Wnp.R30	1,5	R04	woning	X	--	--	17,55	--	--	17,55	25,51	--	--	25,51	10,02	--	--	10,02	26,26	--	--	26,26
Wnp.R30	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	23,08	--	28,08	--	10,45	--	15,45	--	23,31	--	28,31
Wnp.R30	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	24,06	--	29,06	--	11,43	--	16,43	--	24,29	--	29,29
Wnp.R31	1,5	R02	woning	X	--	--	38,44	--	--	38,44	45,78	--	--	45,78	20,74	--	--	20,74	46,53	--	--	46,53
Wnp.R31	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	46,81	--	51,81	--	24,40	--	29,40	--	46,84	--	51,84
Wnp.R31	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	47,57	--	52,57	--	27,61	--	32,61	--	47,61	--	52,61
Wnp.T01	1,5	T01	woning	X	--	--	42,08	--	--	42,08	42,46	--	--	42,46	22,67	--	--	22,67	45,31	--	--	45,31
Wnp.T01	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	40,86	--	45,86	--	25,74	--	30,74	--	40,99	--	45,99
Wnp.T01	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	42,61	--	47,61	--	30,11	--	35,11	--	42,85	--	47,85
Wnp.T02	1,5	T01	woning	X	--	--	41,92	--	--	41,92	42,32	--	--	42,32	22,17	--	--	22,17	45,16	--	--	45,16
Wnp.T02	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	43,72	--	48,72	--	24,80	--	29,80	--	43,78	--	48,78
Wnp.T02	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,53	--	50,53	--	30,20	--	35,20	--	45,66	--	50,66
Wnp.T03	1,5	T01	woning	X	--	--	41,35	--	--	41,35	41,42	--	--	41,42	21,71	--	--	21,71	44,42	--	--	44,42
Wnp.T03	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	42,97	--	47,97	--	24,55	--	29,55	--	43,03	--	48,03
Wnp.T03	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	44,61	--	49,61	--	29,66	--	34,66	--	44,75	--	49,75
Wnp.T04	1,5	T01	woning	X	--	--	32,54	--	--	32,54	35,05	--	--	35,05	16,25	--	--	16,25	37,02	--	--	37,02
Wnp.T04	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	33,40	--	38,40	--	14,67	--	19,67	--	33,46	--	38,46
Wnp.T04	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	34,88	--	39,88	--	17,82	--	22,82	--	34,97	--	39,97
Wnp.T05	1,5	T01	woning	X	--	--	30,57	--	--	30,57	33,30	--	--	33,30	24,83	--	--	24,83	35,54	--	--	35,54
Wnp.T05	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	32,21	--	37,21	--	26,01	--	31,01	--	33,14	--	38,14
Wnp.T05	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	33,82	--	38,82	--	26,35	--	31,35	--	34,54	--	39,54
Wnp.T06	1,5	T01	woning	X	--	--	29,55	--	--	29,55	37,61	--	--	37,61	16,57	--	--	16,57	38,27	--	--	38,27
Wnp.T06	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	36,38	--	41,38	--	14,73	--	19,73	--	36,41	--	41,41
Wnp.T06	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,77	--	42,77	--	14,33	--	19,33	--	37,79	--	42,79
Wnp.T07	1,5	T01	woning	X	--	--	33,39	--	--	33,39	38,44	--	--	38,44	21,72	--	--	21,72	39,70	--	--	39,70
Wnp.T07	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	36,46	--	41,46	--	25,54	--	30,54	--	36,80	--	41,80

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)															
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal				Gehele kulturhus samen			
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.T07	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,93	--	42,93	--	26,82	--	31,82	--	38,25	--	43,25
Wnp.T08	1,5	T10	woning	X	--	--	27,37	--	--	27,37	40,70	--	--	40,70	20,13	--	--	20,13	40,94	--	--	40,94
Wnp.T08	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,87	--	43,87	--	22,09	--	27,09	--	38,96	--	43,96
Wnp.T08	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	40,21	--	45,21	--	23,23	--	28,23	--	40,30	--	45,30
Wnp.T09	1,5	T10	woning	X	--	--	25,14	--	--	25,14	38,20	--	--	38,20	13,81	--	--	13,81	38,42	--	--	38,42
Wnp.T09	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	35,88	--	40,88	--	16,94	--	21,94	--	35,94	--	40,94
Wnp.T09	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,42	--	42,42	--	16,44	--	21,44	--	37,46	--	42,46
Wnp.T10	1,5	T10	woning	X	--	--	29,24	--	--	29,24	41,25	--	--	41,25	19,30	--	--	19,30	41,54	--	--	41,54
Wnp.T10	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,82	--	44,82	--	20,50	--	25,50	--	39,87	--	44,87
Wnp.T10	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	41,26	--	46,26	--	22,10	--	27,10	--	41,32	--	46,32
Wnp.T11	1,5	T02	woning	X	--	--	33,62	--	--	33,62	37,37	--	--	37,37	20,76	--	--	20,76	38,96	--	--	38,96
Wnp.T11	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	36,91	--	41,91	--	25,55	--	30,55	--	37,22	--	42,22
Wnp.T11	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,64	--	43,64	--	26,08	--	31,08	--	38,87	--	43,87
Wnp.T12	1,5	T02	woning	X	--	--	23,17	--	--	23,17	33,73	--	--	33,73	11,91	--	--	11,91	34,12	--	--	34,12
Wnp.T12	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	29,08	--	34,08	--	15,83	--	20,83	--	29,28	--	34,28
Wnp.T12	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	30,95	--	35,95	--	16,90	--	21,90	--	31,12	--	36,12
Wnp.T13	1,5	T02	woning	X	--	--	23,09	--	--	23,09	32,82	--	--	32,82	19,73	--	--	19,73	33,45	--	--	33,45
Wnp.T13	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	29,41	--	34,41	--	12,81	--	17,81	--	29,50	--	34,50
Wnp.T13	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	30,34	--	35,34	--	16,27	--	21,27	--	30,51	--	35,51
Wnp.T14	1,5	T02	woning	X	--	--	23,47	--	--	23,47	31,73	--	--	31,73	14,07	--	--	14,07	32,40	--	--	32,40
Wnp.T14	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	30,94	--	35,94	--	17,86	--	22,86	--	31,15	--	36,15
Wnp.T14	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	32,07	--	37,07	--	23,00	--	28,00	--	32,58	--	37,58
Wnp.T15	1,5	T02	woning	X	--	--	32,54	--	--	32,54	37,56	--	--	37,56	18,89	--	--	18,89	38,79	--	--	38,79
Wnp.T15	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,32	--	43,32	--	22,62	--	27,62	--	38,44	--	43,44
Wnp.T15	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,64	--	44,64	--	24,02	--	29,02	--	39,76	--	44,76
Wnp.T16	1,5	T02	woning	X	--	--	30,72	--	--	30,72	37,09	--	--	37,09	18,33	--	--	18,33	38,04	--	--	38,04
Wnp.T16	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,40	--	42,40	--	21,15	--	26,15	--	37,50	--	42,50
Wnp.T16	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,61	--	43,61	--	23,18	--	28,18	--	38,73	--	43,73
Wnp.T51	1,5	T10	woning	X	--	--	14,49	--	--	14,49	28,87	--	--	28,87	7,64	--	--	10,00	29,06	--	--	29,06

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)															
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal				Gehele kulturhus samen			
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.T51	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	26,42	--	31,42	--	8,30	--	13,30	--	26,49	--	31,49
Wnp.T51	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	27,67	--	32,67	--	8,94	--	13,94	--	27,73	--	32,73
Wnp.T52	1,5	T10	woning	X	--	--	14,20	--	--	14,20	27,77	--	--	27,77	3,44	--	--	10,00	27,97	--	--	27,97
Wnp.T52	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	24,34	--	29,34	--	4,53	--	10,00	--	24,39	--	29,39
Wnp.T52	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	25,51	--	30,51	--	8,22	--	13,22	--	25,59	--	30,59
Wnp.V01	1,5	V01	woning	X	--	--	41,16	--	--	41,16	44,16	--	--	44,16	19,77	--	--	19,77	45,94	--	--	45,94
Wnp.V01	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	44,28	--	49,28	--	14,48	--	19,48	--	44,28	--	49,28
Wnp.V01	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,16	--	50,16	--	23,00	--	28,00	--	45,19	--	50,19
Wnp.V02	1,5	V01	woning	X	--	--	31,84	--	--	31,84	36,90	--	--	36,90	12,55	--	--	12,55	38,09	--	--	38,09
Wnp.V02	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,82	--	42,82	--	13,35	--	18,35	--	37,84	--	42,84
Wnp.V02	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,04	--	44,04	--	16,91	--	21,91	--	39,07	--	44,07
Wnp.V03	1,5	V01	woning	X	--	--	43,06	--	--	43,06	38,77	--	--	38,77	25,93	--	--	25,93	44,50	--	--	44,50
Wnp.V03	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	36,96	--	41,96	--	24,59	--	29,59	--	37,21	--	42,21
Wnp.V03	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,50	--	43,50	--	30,88	--	35,88	--	39,20	--	44,20
Wnp.V04	1,5	V01	woning	X	--	--	46,17	--	--	46,17	44,40	--	--	44,40	26,24	--	--	26,24	48,41	--	--	48,41
Wnp.V04	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	44,75	--	49,75	--	24,68	--	29,68	--	44,79	--	49,79
Wnp.V04	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	45,64	--	50,64	--	30,13	--	35,13	--	45,76	--	50,76
Wnp.V05	1,5	V13	woning	X	--	--	33,27	--	--	33,27	40,96	--	--	40,96	22,58	--	--	22,58	41,70	--	--	41,70
Wnp.V05	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	40,91	--	45,91	--	25,15	--	30,15	--	41,02	--	46,02
Wnp.V05	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	42,55	--	47,55	--	25,66	--	30,66	--	42,64	--	47,64
Wnp.V06	1,5	V02	woning	X	--	--	38,68	--	--	38,68	38,45	--	--	38,45	21,42	--	--	21,42	41,62	--	--	41,62
Wnp.V06	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,81	--	44,81	--	26,49	--	31,49	--	40,01	--	45,01
Wnp.V06	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	42,99	--	47,99	--	29,49	--	34,49	--	43,18	--	48,18
Wnp.V07	1,5	V02	woning	X	--	--	35,73	--	--	35,73	37,07	--	--	37,07	20,10	--	--	20,10	39,51	--	--	39,51
Wnp.V07	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,93	--	43,93	--	27,05	--	32,05	--	39,20	--	44,20
Wnp.V07	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	42,74	--	47,74	--	29,59	--	34,59	--	42,95	--	47,95
Wnp.V08	1,5	V02	woning	X	--	--	27,29	--	--	27,29	34,34	--	--	34,34	15,25	--	--	15,25	35,17	--	--	35,17
Wnp.V08	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	32,50	--	37,50	--	17,97	--	22,97	--	32,65	--	37,65
Wnp.V08	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	34,85	--	39,85	--	18,52	--	23,52	--	34,95	--	39,95

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)															
							Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal				Gehele kulturhus samen			
				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.V09	1,5	V02	woning	X	--	--	32,48	--	--	32,48	35,33	--	--	35,33	12,03	--	--	12,03	37,16	--	--	37,16
Wnp.V09	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	36,98	--	41,98	--	10,47	--	15,47	--	36,99	--	41,99
Wnp.V09	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,65	--	44,65	--	15,13	--	20,13	--	39,67	--	44,67
Wnp.V10	1,5	V02	woning	X	--	--	37,50	--	--	37,50	36,70	--	--	36,70	25,38	--	--	25,38	40,27	--	--	40,27
Wnp.V10	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,82	--	42,82	--	25,99	--	30,99	--	38,10	--	43,10
Wnp.V10	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,48	--	44,48	--	28,08	--	33,08	--	39,78	--	44,78
Wnp.V11	1,5	V02	woning	X	--	--	25,73	--	--	25,73	34,01	--	--	34,01	23,74	--	--	23,74	34,95	--	--	34,95
Wnp.V11	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	31,29	--	36,29	--	24,52	--	29,52	--	32,12	--	37,12
Wnp.V11	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	33,26	--	38,26	--	18,10	--	23,10	--	33,39	--	38,39
Wnp.V12	1,5	V02	woning	X	--	--	20,56	--	--	20,56	30,97	--	--	30,97	14,95	--	--	14,95	31,45	--	--	31,45
Wnp.V12	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	30,49	--	35,49	--	12,91	--	17,91	--	30,57	--	35,57
Wnp.V12	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	31,90	--	36,90	--	13,71	--	18,71	--	31,97	--	36,97
Wnp.V13	1,5	V03	woning	X	--	--	37,81	--	--	37,81	38,34	--	--	38,34	22,59	--	--	22,59	41,16	--	--	41,16
Wnp.V13	4,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,12	--	44,12	--	25,40	--	30,40	--	39,31	--	44,31
Wnp.V13	7,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	41,75	--	46,75	--	28,05	--	33,05	--	41,93	--	46,93
Wnp.V14	1,5	V04	woning	X	--	--	37,70	--	--	37,70	40,88	--	--	40,88	22,44	--	--	22,44	42,63	--	--	42,63
Wnp.V14	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,79	--	44,79	--	26,36	--	31,36	--	39,98	--	44,98
Wnp.V14	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	41,21	--	46,21	--	27,58	--	32,58	--	41,40	--	46,40
Wnp.V15	1,5	V04	woning	X	--	--	31,74	--	--	31,74	33,71	--	--	33,71	16,58	--	--	16,58	35,90	--	--	35,90
Wnp.V15	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	31,94	--	36,94	--	14,07	--	19,07	--	32,01	--	37,01
Wnp.V15	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	33,32	--	38,32	--	22,40	--	27,40	--	33,66	--	38,66
Wnp.V16	1,5	V04	woning	X	--	--	32,21	--	--	32,21	36,28	--	--	36,28	15,00	--	--	15,00	37,74	--	--	37,74
Wnp.V16	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	32,00	--	37,00	--	16,97	--	21,97	--	32,13	--	37,13
Wnp.V16	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	33,45	--	38,45	--	20,86	--	25,86	--	33,68	--	38,68
Wnp.V17	1,5	V04	woning	X	--	--	38,29	--	--	38,29	42,05	--	--	42,05	17,79	--	--	17,79	43,59	--	--	43,59
Wnp.V17	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	39,90	--	44,90	--	19,73	--	24,73	--	39,94	--	44,94
Wnp.V17	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	41,22	--	46,22	--	24,83	--	29,83	--	41,32	--	46,32
Wnp.V18	1,5	V04	woning	X	--	--	37,22	--	--	37,22	40,56	--	--	40,56	17,83	--	--	17,83	42,23	--	--	42,23
Wnp.V18	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	37,57	--	42,57	--	19,18	--	24,18	--	37,63	--	42,63

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm																						
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)												Gehele kulturhus samen			
				nachtoperiod (23:00 t/m 07:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal							
Letmaal	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtoperiod (23:00 t/m 07:00)	Letmaal				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtoperiod (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtoperiod (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtoperiod (23:00 t/m 07:00)	Letmaal				
Wnp.V18	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	38,94	--	43,94	--	23,99	--	28,99	--	39,08	--	44,08
Wnp.V44	1,5	V13	woning	X	--	--	16,52	--	--	16,52	29,42	--	--	29,42	7,71	--	--	10,00	29,66	--	--	29,66
Wnp.V44	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	27,73	--	32,73	--	9,10	--	14,10	--	27,79	--	32,79
Wnp.V44	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	29,45	--	34,45	--	9,74	--	14,74	--	29,50	--	34,50
Hoogste maximale geluidsbelastingen																						
	R01						47	--	--	47	49	49	--	54	22	30	--	35	50	49	--	54
	R02						38	--	--	38	46	48	--	53	24	28	--	33	47	48	--	53
	R03						42	--	--	42	40	40	--	45	25	32	--	37	44	40	--	45
	R04						28	--	--	28	39	40	--	45	17	26	--	31	39	40	--	45
	T01						42	--	--	42	42	46	--	51	25	30	--	35	45	46	--	51
	T02						34	--	--	34	38	40	--	45	21	26	--	31	39	40	--	45
	T10						29	--	--	29	41	41	--	46	20	23	--	28	42	41	--	46
	V01						46	--	--	46	44	46	--	51	26	31	--	36	48	46	--	51
	V02						39	--	--	39	38	43	--	48	25	30	--	35	42	43	--	48
	V03						38	--	--	38	38	42	--	47	23	28	--	33	41	42	--	47
	V04						38	--	--	38	42	41	--	46	22	28	--	33	44	41	--	46
	V13						33	--	--	33	41	43	--	48	23	26	--	31	42	43	--	48
Toetsingskader																						
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG- publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'							--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	45	40	50
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG- publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'							--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	50	45	55

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (school en bso)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: School en BSO
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R00_A	R01	1,50	46,59	--	--	46,59	67,21
Wnp.R00_B	R01	4,50	48,16	--	--	48,16	67,29
Wnp.R00_C	R01	7,50	48,11	--	--	48,11	67,19
Wnp.R01_A	R01	1,50	45,97	--	--	45,97	66,42
Wnp.R01_B	R01	4,50	47,69	--	--	47,69	66,51
Wnp.R01_C	R01	7,50	47,65	--	--	47,65	66,42
Wnp.R02_A	R01	1,50	44,20	--	--	44,20	64,69
Wnp.R02_B	R01	4,50	46,37	--	--	46,37	64,80
Wnp.R02_C	R01	7,50	46,46	--	--	46,46	64,73
Wnp.R03_A	R01	1,50	42,58	--	--	42,58	63,27
Wnp.R03_B	R01	4,50	45,02	--	--	45,02	63,40
Wnp.R03_C	R01	7,50	45,31	--	--	45,31	63,35
Wnp.R04_A	R01	1,50	41,53	--	--	41,53	62,27
Wnp.R04_B	R01	4,50	44,04	--	--	44,04	62,39
Wnp.R04_C	R01	7,50	44,52	--	--	44,52	62,36
Wnp.R05_A	R02	1,50	38,26	--	--	38,26	59,54
Wnp.R05_B	R02	4,50	39,81	--	--	39,81	59,12
Wnp.R05_C	R02	7,50	41,24	--	--	41,24	58,91
Wnp.R06_A	R02	1,50	37,68	--	--	37,68	58,95
Wnp.R06_B	R02	4,50	39,10	--	--	39,10	58,50
Wnp.R06_C	R02	7,50	40,54	--	--	40,54	58,25
Wnp.R07_A	R02	1,50	37,46	--	--	37,46	58,53
Wnp.R07_B	R02	4,50	38,73	--	--	38,73	58,07
Wnp.R07_C	R02	7,50	40,25	--	--	40,25	58,05
Wnp.R08_A	R02	1,50	37,16	--	--	37,16	58,21
Wnp.R08_B	R02	4,50	38,26	--	--	38,26	57,69
Wnp.R08_C	R02	7,50	39,73	--	--	39,73	57,68
Wnp.R09_A	R02	1,50	36,99	--	--	36,99	57,82
Wnp.R09_B	R02	4,50	37,94	--	--	37,94	57,23
Wnp.R09_C	R02	7,50	39,33	--	--	39,33	57,22
Wnp.R10_A	R02	1,50	36,60	--	--	36,60	56,86
Wnp.R10_B	R02	4,50	37,44	--	--	37,44	56,27
Wnp.R10_C	R02	7,50	38,77	--	--	38,77	56,27
Wnp.R11_A	R03	1,50	42,22	--	--	42,22	64,04
Wnp.R11_B	R03	4,50	44,78	--	--	44,78	64,14
Wnp.R11_C	R03	7,50	44,98	--	--	44,98	63,97
Wnp.R12_A	R03	1,50	39,91	--	--	39,91	61,49
Wnp.R12_B	R03	4,50	42,48	--	--	42,48	61,58
Wnp.R12_C	R03	7,50	42,90	--	--	42,90	61,55
Wnp.R13_A	R03	1,50	26,95	--	--	26,95	49,85
Wnp.R13_B	R03	4,50	28,84	--	--	28,84	48,88
Wnp.R13_C	R03	7,50	30,02	--	--	30,02	49,23
Wnp.R14_A	R03	1,50	37,38	--	--	37,38	59,78
Wnp.R14_B	R03	4,50	39,70	--	--	39,70	59,81
Wnp.R14_C	R03	7,50	40,53	--	--	40,53	59,81
Wnp.R15_A	R03	1,50	35,28	--	--	35,28	58,30
Wnp.R15_B	R03	4,50	37,45	--	--	37,45	58,33
Wnp.R15_C	R03	7,50	38,73	--	--	38,73	58,35
Wnp.R16_A	R03	1,50	34,93	--	--	34,93	56,67
Wnp.R16_B	R03	4,50	36,82	--	--	36,82	56,66
Wnp.R16_C	R03	7,50	38,46	--	--	38,46	56,74
Wnp.R26_A	R04	1,50	27,96	--	--	27,96	46,35
Wnp.R26_B	R04	4,50	28,86	--	--	28,86	46,22
Wnp.R26_C	R04	7,50	30,69	--	--	30,69	46,61
Wnp.R27_A	R04	1,50	25,54	--	--	25,54	49,60
Wnp.R27_B	R04	4,50	26,48	--	--	26,48	49,05
Wnp.R27_C	R04	7,50	28,34	--	--	28,34	49,26
Wnp.R28_A	R04	1,50	23,32	--	--	23,32	48,46
Wnp.R28_B	R04	4,50	24,66	--	--	24,66	48,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (school en bso)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: School en BSO
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Wnp.R28_C	R04	7,50	26,78	--	--	26,78	48,28	
Wnp.R29_A	R04	1,50	23,12	--	--	23,12	45,21	
Wnp.R29_B	R04	4,50	24,48	--	--	24,48	44,86	
Wnp.R29_C	R04	7,50	26,83	--	--	26,83	45,58	
Wnp.R30_A	R04	1,50	17,55	--	--	17,55	39,25	
Wnp.R30_B	R04	4,50	18,25	--	--	18,25	38,34	
Wnp.R30_C	R04	7,50	19,51	--	--	19,51	38,20	
Wnp.R31_A	R02	1,50	38,44	--	--	38,44	59,37	
Wnp.R31_B	R02	4,50	39,93	--	--	39,93	58,97	
Wnp.R31_C	R02	7,50	41,43	--	--	41,43	58,96	
Wnp.T01_A	T01	1,50	42,08	--	--	42,08	63,34	
Wnp.T01_B	T01	4,50	45,34	--	--	45,34	63,76	
Wnp.T01_C	T01	7,50	45,85	--	--	45,85	64,10	
Wnp.T02_A	T01	1,50	41,92	--	--	41,92	63,68	
Wnp.T02_B	T01	4,50	44,99	--	--	44,99	64,01	
Wnp.T02_C	T01	7,50	45,32	--	--	45,32	64,11	
Wnp.T03_A	T01	1,50	41,35	--	--	41,35	62,31	
Wnp.T03_B	T01	4,50	44,41	--	--	44,41	62,96	
Wnp.T03_C	T01	7,50	45,03	--	--	45,03	63,26	
Wnp.T04_A	T01	1,50	32,54	--	--	32,54	54,56	
Wnp.T04_B	T01	4,50	34,89	--	--	34,89	54,65	
Wnp.T04_C	T01	7,50	35,84	--	--	35,84	55,21	
Wnp.T05_A	T01	1,50	30,57	--	--	30,57	50,62	
Wnp.T05_B	T01	4,50	31,88	--	--	31,88	50,33	
Wnp.T05_C	T01	7,50	32,80	--	--	32,80	50,47	
Wnp.T06_A	T01	1,50	29,55	--	--	29,55	50,84	
Wnp.T06_B	T01	4,50	30,97	--	--	30,97	50,42	
Wnp.T06_C	T01	7,50	32,38	--	--	32,38	50,60	
Wnp.T07_A	T01	1,50	33,39	--	--	33,39	55,05	
Wnp.T07_B	T01	4,50	35,22	--	--	35,22	54,80	
Wnp.T07_C	T01	7,50	36,24	--	--	36,24	54,87	
Wnp.T08_A	T10	1,50	27,37	--	--	27,37	47,76	
Wnp.T08_B	T10	4,50	27,82	--	--	27,82	47,13	
Wnp.T08_C	T10	7,50	29,25	--	--	29,25	47,42	
Wnp.T09_A	T10	1,50	25,14	--	--	25,14	44,51	
Wnp.T09_B	T10	4,50	25,64	--	--	25,64	43,91	
Wnp.T09_C	T10	7,50	27,15	--	--	27,15	44,61	
Wnp.T10_A	T10	1,50	29,24	--	--	29,24	43,57	
Wnp.T10_B	T10	4,50	29,65	--	--	29,65	43,00	
Wnp.T10_C	T10	7,50	30,92	--	--	30,92	44,07	
Wnp.T11_A	T02	1,50	33,62	--	--	33,62	53,61	
Wnp.T11_B	T02	4,50	35,12	--	--	35,12	53,94	
Wnp.T11_C	T02	7,50	37,12	--	--	37,12	54,41	
Wnp.T12_A	T02	1,50	23,17	--	--	23,17	45,34	
Wnp.T12_B	T02	4,50	21,11	--	--	21,11	41,11	
Wnp.T12_C	T02	7,50	22,74	--	--	22,74	41,17	
Wnp.T13_A	T02	1,50	23,09	--	--	23,09	46,08	
Wnp.T13_B	T02	4,50	19,08	--	--	19,08	38,96	
Wnp.T13_C	T02	7,50	20,51	--	--	20,51	38,83	
Wnp.T14_A	T02	1,50	23,47	--	--	23,47	46,29	
Wnp.T14_B	T02	4,50	24,31	--	--	24,31	45,82	
Wnp.T14_C	T02	7,50	25,81	--	--	25,81	45,82	
Wnp.T15_A	T02	1,50	32,54	--	--	32,54	51,44	
Wnp.T15_B	T02	4,50	34,02	--	--	34,02	51,44	
Wnp.T15_C	T02	7,50	35,68	--	--	35,68	51,50	
Wnp.T16_A	T02	1,50	30,72	--	--	30,72	50,53	
Wnp.T16_B	T02	4,50	32,04	--	--	32,04	50,45	
Wnp.T16_C	T02	7,50	33,61	--	--	33,61	50,48	
Wnp.T51_A	T10	1,50	14,49	--	--	14,49	35,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (school en bso)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: School en BSO
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T51_B	T10	4,50	14,56	--	--	14,56	34,13
Wnp.T51_C	T10	7,50	15,48	--	--	15,48	33,99
Wnp.T52_A	T10	1,50	14,20	--	--	14,20	35,17
Wnp.T52_B	T10	4,50	14,18	--	--	14,18	34,04
Wnp.T52_C	T10	7,50	15,05	--	--	15,05	33,86
Wnp.V01_A	V01	1,50	41,16	--	--	41,16	61,66
Wnp.V01_B	V01	4,50	43,36	--	--	43,36	61,71
Wnp.V01_C	V01	7,50	43,40	--	--	43,40	61,64
Wnp.V02_A	V01	1,50	31,84	--	--	31,84	54,72
Wnp.V02_B	V01	4,50	34,94	--	--	34,94	54,87
Wnp.V02_C	V01	7,50	35,49	--	--	35,49	54,96
Wnp.V03_A	V01	1,50	43,06	--	--	43,06	63,60
Wnp.V03_B	V01	4,50	45,43	--	--	45,43	64,10
Wnp.V03_C	V01	7,50	45,36	--	--	45,36	64,17
Wnp.V04_A	V01	1,50	46,17	--	--	46,17	66,86
Wnp.V04_B	V01	4,50	47,90	--	--	47,90	67,13
Wnp.V04_C	V01	7,50	47,86	--	--	47,86	66,89
Wnp.V05_A	V13	1,50	33,27	--	--	33,27	53,54
Wnp.V05_B	V13	4,50	34,28	--	--	34,28	53,29
Wnp.V05_C	V13	7,50	35,43	--	--	35,43	53,35
Wnp.V06_A	V02	1,50	38,68	--	--	38,68	60,97
Wnp.V06_B	V02	4,50	41,85	--	--	41,85	61,79
Wnp.V06_C	V02	7,50	42,94	--	--	42,94	61,83
Wnp.V07_A	V02	1,50	35,73	--	--	35,73	57,27
Wnp.V07_B	V02	4,50	39,41	--	--	39,41	58,46
Wnp.V07_C	V02	7,50	40,80	--	--	40,80	58,93
Wnp.V08_A	V02	1,50	27,29	--	--	27,29	46,59
Wnp.V08_B	V02	4,50	26,56	--	--	26,56	43,76
Wnp.V08_C	V02	7,50	27,63	--	--	27,63	43,99
Wnp.V09_A	V02	1,50	32,48	--	--	32,48	52,09
Wnp.V09_B	V02	4,50	34,71	--	--	34,71	52,24
Wnp.V09_C	V02	7,50	35,98	--	--	35,98	52,19
Wnp.V10_A	V02	1,50	37,50	--	--	37,50	59,25
Wnp.V10_B	V02	4,50	39,74	--	--	39,74	59,95
Wnp.V10_C	V02	7,50	41,04	--	--	41,04	60,06
Wnp.V11_A	V02	1,50	25,73	--	--	25,73	45,17
Wnp.V11_B	V02	4,50	27,47	--	--	27,47	45,32
Wnp.V11_C	V02	7,50	27,36	--	--	27,36	46,48
Wnp.V12_A	V02	1,50	20,56	--	--	20,56	41,93
Wnp.V12_B	V02	4,50	21,73	--	--	21,73	41,59
Wnp.V12_C	V02	7,50	23,55	--	--	23,55	42,20
Wnp.V13_A	V03	1,50	37,81	--	--	37,81	59,28
Wnp.V13_B	V03	4,50	40,35	--	--	40,35	59,82
Wnp.V13_C	V03	7,50	41,86	--	--	41,86	60,14
Wnp.V14_A	V04	1,50	37,70	--	--	37,70	59,53
Wnp.V14_B	V04	4,50	40,03	--	--	40,03	59,56
Wnp.V14_C	V04	7,50	41,55	--	--	41,55	59,70
Wnp.V15_A	V04	1,50	31,74	--	--	31,74	52,66
Wnp.V15_B	V04	4,50	33,88	--	--	33,88	52,03
Wnp.V15_C	V04	7,50	35,72	--	--	35,72	52,03
Wnp.V16_A	V04	1,50	32,21	--	--	32,21	52,68
Wnp.V16_B	V04	4,50	33,46	--	--	33,46	52,32
Wnp.V16_C	V04	7,50	35,06	--	--	35,06	52,45
Wnp.V17_A	V04	1,50	38,29	--	--	38,29	60,17
Wnp.V17_B	V04	4,50	40,45	--	--	40,45	60,18
Wnp.V17_C	V04	7,50	42,01	--	--	42,01	60,32
Wnp.V18_A	V04	1,50	37,22	--	--	37,22	58,90
Wnp.V18_B	V04	4,50	38,97	--	--	38,97	58,78
Wnp.V18_C	V04	7,50	40,46	--	--	40,46	58,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (school en bso)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: School en BSO
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V44_A	V13	1,50	16,52	--	--	16,52	38,12
Wnp.V44_B	V13	4,50	16,85	--	--	16,85	37,13
Wnp.V44_C	V13	7,50	18,20	--	--	18,20	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (voetbal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R00_A	R01	1,50	47,44	45,28	--	50,28	76,89
Wnp.R00_B	R01	4,50	49,30	47,39	--	52,39	76,89
Wnp.R00_C	R01	7,50	49,83	47,84	--	52,84	77,05
Wnp.R01_A	R01	1,50	48,52	46,29	--	51,29	77,98
Wnp.R01_B	R01	4,50	50,33	48,23	--	53,23	78,07
Wnp.R01_C	R01	7,50	50,85	48,61	--	53,61	78,15
Wnp.R02_A	R01	1,50	48,58	46,84	--	51,84	77,68
Wnp.R02_B	R01	4,50	50,61	48,84	--	53,84	78,03
Wnp.R02_C	R01	7,50	51,13	49,19	--	54,19	78,14
Wnp.R03_A	R01	1,50	47,96	46,64	--	51,64	77,13
Wnp.R03_B	R01	4,50	50,17	48,73	--	53,73	77,44
Wnp.R03_C	R01	7,50	50,77	49,11	--	54,11	77,48
Wnp.R04_A	R01	1,50	47,51	46,39	--	51,39	77,03
Wnp.R04_B	R01	4,50	49,81	48,58	--	53,58	77,30
Wnp.R04_C	R01	7,50	50,46	48,99	--	53,99	77,37
Wnp.R05_A	R02	1,50	45,18	43,69	--	48,69	75,88
Wnp.R05_B	R02	4,50	47,61	46,45	--	51,45	76,09
Wnp.R05_C	R02	7,50	48,67	47,21	--	52,21	76,17
Wnp.R06_A	R02	1,50	44,64	42,88	--	47,88	75,28
Wnp.R06_B	R02	4,50	47,09	45,78	--	50,78	75,52
Wnp.R06_C	R02	7,50	48,24	46,64	--	51,64	75,61
Wnp.R07_A	R02	1,50	44,15	42,24	--	47,24	75,04
Wnp.R07_B	R02	4,50	46,57	45,14	--	50,14	75,26
Wnp.R07_C	R02	7,50	47,80	46,12	--	51,12	75,34
Wnp.R08_A	R02	1,50	43,79	41,73	--	46,73	74,79
Wnp.R08_B	R02	4,50	46,10	44,52	--	49,52	75,00
Wnp.R08_C	R02	7,50	47,40	45,65	--	50,65	75,09
Wnp.R09_A	R02	1,50	43,57	41,41	--	46,41	74,35
Wnp.R09_B	R02	4,50	45,70	44,01	--	49,01	74,52
Wnp.R09_C	R02	7,50	47,05	45,26	--	50,26	74,62
Wnp.R10_A	R02	1,50	43,42	41,17	--	46,17	74,11
Wnp.R10_B	R02	4,50	45,41	43,63	--	48,63	74,28
Wnp.R10_C	R02	7,50	46,79	44,98	--	49,98	74,38
Wnp.R11_A	R03	1,50	39,53	36,10	--	41,10	68,31
Wnp.R11_B	R03	4,50	41,09	37,84	--	42,84	68,06
Wnp.R11_C	R03	7,50	42,45	39,60	--	44,60	68,47
Wnp.R12_A	R03	1,50	38,30	35,29	--	40,29	66,34
Wnp.R12_B	R03	4,50	39,79	36,82	--	41,82	65,81
Wnp.R12_C	R03	7,50	41,04	38,22	--	43,22	66,10
Wnp.R13_A	R03	1,50	31,39	28,83	--	33,83	59,08
Wnp.R13_B	R03	4,50	33,34	31,14	--	36,14	59,52
Wnp.R13_C	R03	7,50	36,28	34,20	--	39,20	62,02
Wnp.R14_A	R03	1,50	35,61	35,30	--	40,30	61,53
Wnp.R14_B	R03	4,50	36,77	37,00	--	42,00	61,34
Wnp.R14_C	R03	7,50	38,28	38,52	--	43,52	61,69
Wnp.R15_A	R03	1,50	35,37	35,79	--	40,79	59,08
Wnp.R15_B	R03	4,50	36,64	37,27	--	42,27	58,49
Wnp.R15_C	R03	7,50	37,96	38,60	--	43,60	58,78
Wnp.R16_A	R03	1,50	36,03	35,86	--	40,86	59,62
Wnp.R16_B	R03	4,50	36,97	37,14	--	42,14	59,42
Wnp.R16_C	R03	7,50	37,74	38,33	--	43,33	59,05
Wnp.R26_A	R04	1,50	35,99	33,94	--	38,94	61,36
Wnp.R26_B	R04	4,50	37,28	35,39	--	40,39	61,77
Wnp.R26_C	R04	7,50	38,85	37,17	--	42,17	63,60
Wnp.R27_A	R04	1,50	37,30	35,53	--	40,53	62,35
Wnp.R27_B	R04	4,50	38,46	37,07	--	42,07	62,64
Wnp.R27_C	R04	7,50	39,65	38,54	--	43,54	64,00
Wnp.R28_A	R04	1,50	38,78	37,25	--	42,25	70,55
Wnp.R28_B	R04	4,50	39,89	38,82	--	43,82	69,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (voetbal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R28_C	R04	7,50	40,88	40,17	--	45,17	70,27
Wnp.R29_A	R04	1,50	31,36	29,48	--	34,48	60,22
Wnp.R29_B	R04	4,50	32,70	30,74	--	35,74	60,16
Wnp.R29_C	R04	7,50	34,98	33,08	--	38,08	62,01
Wnp.R30_A	R04	1,50	25,51	22,98	--	27,98	55,82
Wnp.R30_B	R04	4,50	25,37	23,08	--	28,08	54,36
Wnp.R30_C	R04	7,50	26,21	24,06	--	29,06	54,00
Wnp.R31_A	R02	1,50	45,78	44,29	--	49,29	76,86
Wnp.R31_B	R02	4,50	47,89	46,81	--	51,81	76,84
Wnp.R31_C	R02	7,50	48,93	47,57	--	52,57	76,87
Wnp.T01_A	T01	1,50	42,46	38,69	--	43,69	69,99
Wnp.T01_B	T01	4,50	44,08	40,86	--	45,86	69,74
Wnp.T01_C	T01	7,50	45,51	42,61	--	47,61	69,90
Wnp.T02_A	T01	1,50	42,32	41,01	--	46,01	65,76
Wnp.T02_B	T01	4,50	44,48	43,72	--	48,72	66,22
Wnp.T02_C	T01	7,50	45,99	45,53	--	50,53	66,69
Wnp.T03_A	T01	1,50	41,42	40,40	--	45,40	64,50
Wnp.T03_B	T01	4,50	43,64	42,97	--	47,97	65,02
Wnp.T03_C	T01	7,50	45,44	44,61	--	49,61	65,47
Wnp.T04_A	T01	1,50	35,05	33,11	--	38,11	60,85
Wnp.T04_B	T01	4,50	35,73	33,40	--	38,40	60,26
Wnp.T04_C	T01	7,50	37,08	34,88	--	39,88	60,30
Wnp.T05_A	T01	1,50	33,30	31,81	--	36,81	60,91
Wnp.T05_B	T01	4,50	33,53	32,21	--	37,21	59,26
Wnp.T05_C	T01	7,50	35,39	33,82	--	38,82	59,53
Wnp.T06_A	T01	1,50	37,61	35,45	--	40,45	68,53
Wnp.T06_B	T01	4,50	38,58	36,38	--	41,38	67,58
Wnp.T06_C	T01	7,50	39,89	37,77	--	42,77	67,54
Wnp.T07_A	T01	1,50	38,44	35,50	--	40,50	70,19
Wnp.T07_B	T01	4,50	39,58	36,46	--	41,46	69,27
Wnp.T07_C	T01	7,50	40,91	37,93	--	42,93	69,32
Wnp.T08_A	T10	1,50	40,70	37,74	--	42,74	73,02
Wnp.T08_B	T10	4,50	41,52	38,87	--	43,87	72,69
Wnp.T08_C	T10	7,50	42,61	40,21	--	45,21	72,76
Wnp.T09_A	T10	1,50	38,20	34,98	--	39,98	71,32
Wnp.T09_B	T10	4,50	38,79	35,88	--	40,88	70,91
Wnp.T09_C	T10	7,50	40,05	37,42	--	42,42	71,06
Wnp.T10_A	T10	1,50	41,25	38,52	--	43,52	72,67
Wnp.T10_B	T10	4,50	42,23	39,82	--	44,82	72,43
Wnp.T10_C	T10	7,50	43,46	41,26	--	46,26	72,54
Wnp.T11_A	T02	1,50	37,37	36,81	--	41,81	61,74
Wnp.T11_B	T02	4,50	37,25	36,91	--	41,91	61,68
Wnp.T11_C	T02	7,50	39,19	38,64	--	43,64	62,25
Wnp.T12_A	T02	1,50	33,73	31,07	--	36,07	56,76
Wnp.T12_B	T02	4,50	31,31	29,08	--	34,08	52,99
Wnp.T12_C	T02	7,50	32,59	30,95	--	35,95	53,13
Wnp.T13_A	T02	1,50	32,82	30,60	--	35,60	56,66
Wnp.T13_B	T02	4,50	31,31	29,41	--	34,41	51,77
Wnp.T13_C	T02	7,50	31,79	30,34	--	35,34	51,82
Wnp.T14_A	T02	1,50	31,73	30,16	--	35,16	55,58
Wnp.T14_B	T02	4,50	32,67	30,94	--	35,94	54,92
Wnp.T14_C	T02	7,50	33,64	32,07	--	37,07	53,99
Wnp.T15_A	T02	1,50	37,56	36,89	--	41,89	61,95
Wnp.T15_B	T02	4,50	38,97	38,32	--	43,32	61,28
Wnp.T15_C	T02	7,50	40,45	39,64	--	44,64	61,83
Wnp.T16_A	T02	1,50	37,09	36,07	--	41,07	63,02
Wnp.T16_B	T02	4,50	38,51	37,40	--	42,40	62,85
Wnp.T16_C	T02	7,50	39,74	38,61	--	43,61	62,70
Wnp.T51_A	T10	1,50	28,87	25,77	--	30,77	58,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (voetbal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T51_B	T10	4,50	29,38	26,42	--	31,42	57,57
Wnp.T51_C	T10	7,50	29,63	27,67	--	32,67	57,17
Wnp.T52_A	T10	1,50	27,77	24,12	--	29,12	57,50
Wnp.T52_B	T10	4,50	28,04	24,34	--	29,34	56,64
Wnp.T52_C	T10	7,50	28,13	25,51	--	30,51	56,23
Wnp.V01_A	V01	1,50	44,16	42,01	--	47,01	72,85
Wnp.V01_B	V01	4,50	46,32	44,28	--	49,28	72,44
Wnp.V01_C	V01	7,50	46,93	45,16	--	50,16	72,52
Wnp.V02_A	V01	1,50	36,90	35,51	--	40,51	59,19
Wnp.V02_B	V01	4,50	39,01	37,82	--	42,82	59,14
Wnp.V02_C	V01	7,50	39,96	39,04	--	44,04	59,48
Wnp.V03_A	V01	1,50	38,77	35,13	--	40,13	63,45
Wnp.V03_B	V01	4,50	40,25	36,96	--	41,96	61,15
Wnp.V03_C	V01	7,50	41,61	38,50	--	43,50	61,21
Wnp.V04_A	V01	1,50	44,40	42,26	--	47,26	72,47
Wnp.V04_B	V01	4,50	46,55	44,75	--	49,75	72,19
Wnp.V04_C	V01	7,50	47,28	45,64	--	50,64	72,31
Wnp.V05_A	V13	1,50	40,96	38,01	--	43,01	72,33
Wnp.V05_B	V13	4,50	43,34	40,91	--	45,91	72,82
Wnp.V05_C	V13	7,50	44,75	42,55	--	47,55	72,97
Wnp.V06_A	V02	1,50	38,45	37,23	--	42,23	65,05
Wnp.V06_B	V02	4,50	41,51	39,81	--	44,81	65,32
Wnp.V06_C	V02	7,50	44,76	42,99	--	47,99	65,83
Wnp.V07_A	V02	1,50	37,07	36,30	--	41,30	61,03
Wnp.V07_B	V02	4,50	40,61	38,93	--	43,93	62,01
Wnp.V07_C	V02	7,50	44,40	42,74	--	47,74	64,14
Wnp.V08_A	V02	1,50	34,34	32,03	--	37,03	55,34
Wnp.V08_B	V02	4,50	34,85	32,50	--	37,50	54,37
Wnp.V08_C	V02	7,50	36,68	34,85	--	39,85	55,01
Wnp.V09_A	V02	1,50	35,33	34,80	--	39,80	57,28
Wnp.V09_B	V02	4,50	37,71	36,98	--	41,98	57,39
Wnp.V09_C	V02	7,50	40,55	39,65	--	44,65	58,46
Wnp.V10_A	V02	1,50	36,70	35,88	--	40,88	62,08
Wnp.V10_B	V02	4,50	38,43	37,82	--	42,82	61,27
Wnp.V10_C	V02	7,50	39,97	39,48	--	44,48	62,41
Wnp.V11_A	V02	1,50	34,01	33,72	--	38,72	59,20
Wnp.V11_B	V02	4,50	33,20	31,29	--	36,29	57,49
Wnp.V11_C	V02	7,50	34,57	33,26	--	38,26	54,93
Wnp.V12_A	V02	1,50	30,97	29,87	--	34,87	57,83
Wnp.V12_B	V02	4,50	32,75	30,49	--	35,49	56,13
Wnp.V12_C	V02	7,50	34,47	31,90	--	36,90	53,53
Wnp.V13_A	V03	1,50	38,34	36,96	--	41,96	63,20
Wnp.V13_B	V03	4,50	40,35	39,12	--	44,12	63,29
Wnp.V13_C	V03	7,50	43,18	41,75	--	46,75	63,60
Wnp.V14_A	V04	1,50	40,88	38,61	--	43,61	70,70
Wnp.V14_B	V04	4,50	42,07	39,79	--	44,79	69,90
Wnp.V14_C	V04	7,50	43,42	41,21	--	46,21	69,95
Wnp.V15_A	V04	1,50	33,71	31,51	--	36,51	61,78
Wnp.V15_B	V04	4,50	34,09	31,94	--	36,94	60,82
Wnp.V15_C	V04	7,50	35,57	33,32	--	38,32	61,12
Wnp.V16_A	V04	1,50	36,28	31,16	--	36,28	67,69
Wnp.V16_B	V04	4,50	37,56	32,00	--	37,56	67,00
Wnp.V16_C	V04	7,50	38,96	33,45	--	38,96	67,08
Wnp.V17_A	V04	1,50	42,05	38,68	--	43,68	72,32
Wnp.V17_B	V04	4,50	43,12	39,90	--	44,90	71,44
Wnp.V17_C	V04	7,50	44,41	41,22	--	46,22	71,39
Wnp.V18_A	V04	1,50	40,56	36,57	--	41,57	71,51
Wnp.V18_B	V04	4,50	41,68	37,57	--	42,57	70,75
Wnp.V18_C	V04	7,50	42,97	38,94	--	43,94	70,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (voetbal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V44_A	V13	1,50	29,42	26,71	--	31,71	57,91
Wnp.V44_B	V13	4,50	30,10	27,73	--	32,73	57,72
Wnp.V44_C	V13	7,50	31,51	29,45	--	34,45	58,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Wnp.R00_A	R01	1,50	22,23	22,23	--	27,23	26,90	
Wnp.R00_B	R01	4,50	24,27	24,27	--	29,27	28,96	
Wnp.R00_C	R01	7,50	29,74	29,74	--	34,74	34,49	
Wnp.R01_A	R01	1,50	21,55	21,55	--	26,55	26,21	
Wnp.R01_B	R01	4,50	23,68	23,68	--	28,68	28,35	
Wnp.R01_C	R01	7,50	29,36	29,36	--	34,36	34,13	
Wnp.R02_A	R01	1,50	21,00	21,00	--	26,00	25,66	
Wnp.R02_B	R01	4,50	23,22	23,22	--	28,22	27,90	
Wnp.R02_C	R01	7,50	29,96	29,96	--	34,96	34,68	
Wnp.R03_A	R01	1,50	20,83	20,83	--	25,83	25,43	
Wnp.R03_B	R01	4,50	23,28	23,28	--	28,28	27,88	
Wnp.R03_C	R01	7,50	29,96	29,96	--	34,96	34,67	
Wnp.R04_A	R01	1,50	20,71	20,71	--	25,71	25,34	
Wnp.R04_B	R01	4,50	23,45	23,45	--	28,45	28,06	
Wnp.R04_C	R01	7,50	29,40	29,40	--	34,40	34,12	
Wnp.R05_A	R02	1,50	20,50	20,50	--	25,50	25,11	
Wnp.R05_B	R02	4,50	24,64	24,64	--	29,64	29,26	
Wnp.R05_C	R02	7,50	27,73	27,73	--	32,73	32,42	
Wnp.R06_A	R02	1,50	20,45	20,45	--	25,45	25,06	
Wnp.R06_B	R02	4,50	25,47	25,47	--	30,47	30,13	
Wnp.R06_C	R02	7,50	27,35	27,35	--	32,35	32,04	
Wnp.R07_A	R02	1,50	20,46	20,46	--	25,46	25,29	
Wnp.R07_B	R02	4,50	25,72	25,72	--	30,72	30,41	
Wnp.R07_C	R02	7,50	27,06	27,06	--	32,06	31,76	
Wnp.R08_A	R02	1,50	20,31	20,31	--	25,31	25,34	
Wnp.R08_B	R02	4,50	25,69	25,69	--	30,69	30,39	
Wnp.R08_C	R02	7,50	26,68	26,68	--	31,68	31,38	
Wnp.R09_A	R02	1,50	24,33	24,33	--	29,33	29,42	
Wnp.R09_B	R02	4,50	27,55	27,55	--	32,55	32,23	
Wnp.R09_C	R02	7,50	28,14	28,14	--	33,14	32,81	
Wnp.R10_A	R02	1,50	24,07	24,07	--	29,07	29,50	
Wnp.R10_B	R02	4,50	27,53	27,53	--	32,53	32,26	
Wnp.R10_C	R02	7,50	28,01	28,01	--	33,01	32,72	
Wnp.R11_A	R03	1,50	24,37	24,37	--	29,37	29,05	
Wnp.R11_B	R03	4,50	26,92	26,92	--	31,92	31,63	
Wnp.R11_C	R03	7,50	32,22	32,22	--	37,22	36,94	
Wnp.R12_A	R03	1,50	25,03	25,03	--	30,03	30,63	
Wnp.R12_B	R03	4,50	24,73	24,73	--	29,73	29,44	
Wnp.R12_C	R03	7,50	29,98	29,98	--	34,98	34,68	
Wnp.R13_A	R03	1,50	11,86	11,86	--	16,86	16,55	
Wnp.R13_B	R03	4,50	12,56	12,56	--	17,56	17,22	
Wnp.R13_C	R03	7,50	15,48	15,48	--	20,48	20,15	
Wnp.R14_A	R03	1,50	21,98	21,98	--	26,98	26,69	
Wnp.R14_B	R03	4,50	24,60	24,60	--	29,60	29,32	
Wnp.R14_C	R03	7,50	28,75	28,75	--	33,75	33,46	
Wnp.R15_A	R03	1,50	23,83	23,83	--	28,83	28,60	
Wnp.R15_B	R03	4,50	27,53	27,53	--	32,53	32,30	
Wnp.R15_C	R03	7,50	29,60	29,60	--	34,60	34,36	
Wnp.R16_A	R03	1,50	21,54	21,54	--	26,54	26,29	
Wnp.R16_B	R03	4,50	24,73	24,73	--	29,73	29,48	
Wnp.R16_C	R03	7,50	26,96	26,96	--	31,96	31,70	
Wnp.R26_A	R04	1,50	16,76	16,76	--	21,76	21,55	
Wnp.R26_B	R04	4,50	18,96	18,96	--	23,96	23,80	
Wnp.R26_C	R04	7,50	24,06	24,06	--	29,06	28,84	
Wnp.R27_A	R04	1,50	15,78	15,78	--	20,78	20,62	
Wnp.R27_B	R04	4,50	18,60	18,60	--	23,60	23,35	
Wnp.R27_C	R04	7,50	23,94	23,94	--	28,94	28,70	
Wnp.R28_A	R04	1,50	14,71	14,71	--	19,71	19,68	
Wnp.R28_B	R04	4,50	17,49	17,49	--	22,49	22,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R28_C	R04	7,50	24,24	24,24	--	29,24	29,11
Wnp.R29_A	R04	1,50	17,48	17,48	--	22,48	22,47
Wnp.R29_B	R04	4,50	21,73	21,73	--	26,73	26,79
Wnp.R29_C	R04	7,50	26,27	26,27	--	31,27	30,72
Wnp.R30_A	R04	1,50	10,02	10,02	--	15,02	13,75
Wnp.R30_B	R04	4,50	10,45	10,45	--	15,45	13,97
Wnp.R30_C	R04	7,50	11,43	11,43	--	16,43	16,17
Wnp.R31_A	R02	1,50	20,74	20,74	--	25,74	25,35
Wnp.R31_B	R02	4,50	24,40	24,40	--	29,40	29,03
Wnp.R31_C	R02	7,50	27,61	27,61	--	32,61	32,38
Wnp.T01_A	T01	1,50	22,67	22,67	--	27,67	27,47
Wnp.T01_B	T01	4,50	25,74	25,74	--	30,74	30,54
Wnp.T01_C	T01	7,50	30,11	30,11	--	35,11	34,90
Wnp.T02_A	T01	1,50	22,17	22,17	--	27,17	27,01
Wnp.T02_B	T01	4,50	24,80	24,80	--	29,80	29,69
Wnp.T02_C	T01	7,50	30,20	30,20	--	35,20	35,04
Wnp.T03_A	T01	1,50	21,71	21,71	--	26,71	26,58
Wnp.T03_B	T01	4,50	24,55	24,55	--	29,55	29,58
Wnp.T03_C	T01	7,50	29,66	29,66	--	34,66	34,49
Wnp.T04_A	T01	1,50	16,25	16,25	--	21,25	21,76
Wnp.T04_B	T01	4,50	14,67	14,67	--	19,67	19,70
Wnp.T04_C	T01	7,50	17,82	17,82	--	22,82	22,65
Wnp.T05_A	T01	1,50	24,83	24,83	--	29,83	30,04
Wnp.T05_B	T01	4,50	26,01	26,01	--	31,01	31,10
Wnp.T05_C	T01	7,50	26,35	26,35	--	31,35	31,44
Wnp.T06_A	T01	1,50	16,57	16,57	--	21,57	21,36
Wnp.T06_B	T01	4,50	14,73	14,73	--	19,73	19,52
Wnp.T06_C	T01	7,50	14,33	14,33	--	19,33	19,11
Wnp.T07_A	T01	1,50	21,72	21,72	--	26,72	26,64
Wnp.T07_B	T01	4,50	25,54	25,54	--	30,54	30,28
Wnp.T07_C	T01	7,50	26,82	26,82	--	31,82	31,67
Wnp.T08_A	T10	1,50	20,13	20,13	--	25,13	26,23
Wnp.T08_B	T10	4,50	22,09	22,09	--	27,09	27,28
Wnp.T08_C	T10	7,50	23,23	23,23	--	28,23	27,97
Wnp.T09_A	T10	1,50	13,81	13,81	--	18,81	19,88
Wnp.T09_B	T10	4,50	16,94	16,94	--	21,94	22,20
Wnp.T09_C	T10	7,50	16,44	16,44	--	21,44	21,15
Wnp.T10_A	T10	1,50	19,30	19,30	--	24,30	25,47
Wnp.T10_B	T10	4,50	20,50	20,50	--	25,50	25,74
Wnp.T10_C	T10	7,50	22,10	22,10	--	27,10	26,79
Wnp.T11_A	T02	1,50	20,76	20,76	--	25,76	26,19
Wnp.T11_B	T02	4,50	25,55	25,55	--	30,55	30,44
Wnp.T11_C	T02	7,50	26,08	26,08	--	31,08	30,97
Wnp.T12_A	T02	1,50	11,91	11,91	--	16,91	17,13
Wnp.T12_B	T02	4,50	15,83	15,83	--	20,83	20,69
Wnp.T12_C	T02	7,50	16,90	16,90	--	21,90	21,75
Wnp.T13_A	T02	1,50	19,73	19,73	--	24,73	25,70
Wnp.T13_B	T02	4,50	12,81	12,81	--	17,81	17,64
Wnp.T13_C	T02	7,50	16,27	16,27	--	21,27	21,11
Wnp.T14_A	T02	1,50	14,07	14,07	--	19,07	19,28
Wnp.T14_B	T02	4,50	17,86	17,86	--	22,86	22,68
Wnp.T14_C	T02	7,50	23,00	23,00	--	28,00	27,84
Wnp.T15_A	T02	1,50	18,89	18,89	--	23,89	23,82
Wnp.T15_B	T02	4,50	22,62	22,62	--	27,62	27,82
Wnp.T15_C	T02	7,50	24,02	24,02	--	29,02	29,13
Wnp.T16_A	T02	1,50	18,33	18,33	--	23,33	23,42
Wnp.T16_B	T02	4,50	21,15	21,15	--	26,15	26,15
Wnp.T16_C	T02	7,50	23,18	23,18	--	28,18	28,15
Wnp.T51_A	T10	1,50	7,64	7,64	--	12,64	13,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T51_B	T10	4,50	8,30	8,30	--	13,30	13,74
Wnp.T51_C	T10	7,50	8,94	8,94	--	13,94	13,65
Wnp.T52_A	T10	1,50	3,44	3,44	--	8,44	10,70
Wnp.T52_B	T10	4,50	4,53	4,53	--	9,53	10,93
Wnp.T52_C	T10	7,50	8,22	8,22	--	13,22	12,93
Wnp.V01_A	V01	1,50	19,77	19,77	--	24,77	24,26
Wnp.V01_B	V01	4,50	14,48	14,48	--	19,48	19,15
Wnp.V01_C	V01	7,50	23,00	23,00	--	28,00	27,46
Wnp.V02_A	V01	1,50	12,55	12,55	--	17,55	23,07
Wnp.V02_B	V01	4,50	13,35	13,35	--	18,35	18,08
Wnp.V02_C	V01	7,50	16,91	16,91	--	21,91	21,65
Wnp.V03_A	V01	1,50	25,93	25,93	--	30,93	31,78
Wnp.V03_B	V01	4,50	24,59	24,59	--	29,59	29,40
Wnp.V03_C	V01	7,50	30,88	30,88	--	35,88	35,63
Wnp.V04_A	V01	1,50	26,24	26,24	--	31,24	28,89
Wnp.V04_B	V01	4,50	24,68	24,68	--	29,68	29,45
Wnp.V04_C	V01	7,50	30,13	30,13	--	35,13	34,89
Wnp.V05_A	V13	1,50	22,58	22,58	--	27,58	28,57
Wnp.V05_B	V13	4,50	25,15	25,15	--	30,15	30,18
Wnp.V05_C	V13	7,50	25,66	25,66	--	30,66	30,37
Wnp.V06_A	V02	1,50	21,42	21,42	--	26,42	26,29
Wnp.V06_B	V02	4,50	26,49	26,49	--	31,49	32,12
Wnp.V06_C	V02	7,50	29,49	29,49	--	34,49	34,57
Wnp.V07_A	V02	1,50	20,10	20,10	--	25,10	25,05
Wnp.V07_B	V02	4,50	27,05	27,05	--	32,05	32,93
Wnp.V07_C	V02	7,50	29,59	29,59	--	34,59	34,84
Wnp.V08_A	V02	1,50	15,25	15,25	--	20,25	20,44
Wnp.V08_B	V02	4,50	17,97	17,97	--	22,97	22,82
Wnp.V08_C	V02	7,50	18,52	18,52	--	23,52	23,37
Wnp.V09_A	V02	1,50	12,03	12,03	--	17,03	17,00
Wnp.V09_B	V02	4,50	10,47	10,47	--	15,47	18,12
Wnp.V09_C	V02	7,50	15,13	15,13	--	20,13	19,89
Wnp.V10_A	V02	1,50	25,38	25,38	--	30,38	30,65
Wnp.V10_B	V02	4,50	25,99	25,99	--	30,99	31,50
Wnp.V10_C	V02	7,50	28,08	28,08	--	33,08	33,09
Wnp.V11_A	V02	1,50	23,74	23,74	--	28,74	29,06
Wnp.V11_B	V02	4,50	24,52	24,52	--	29,52	29,97
Wnp.V11_C	V02	7,50	18,10	18,10	--	23,10	22,96
Wnp.V12_A	V02	1,50	14,95	14,95	--	19,95	19,67
Wnp.V12_B	V02	4,50	12,91	12,91	--	17,91	17,66
Wnp.V12_C	V02	7,50	13,71	13,71	--	18,71	18,45
Wnp.V13_A	V03	1,50	22,59	22,59	--	27,59	28,06
Wnp.V13_B	V03	4,50	25,40	25,40	--	30,40	30,85
Wnp.V13_C	V03	7,50	28,05	28,05	--	33,05	32,98
Wnp.V14_A	V04	1,50	22,44	22,44	--	27,44	28,24
Wnp.V14_B	V04	4,50	26,36	26,36	--	31,36	31,02
Wnp.V14_C	V04	7,50	27,58	27,58	--	32,58	32,37
Wnp.V15_A	V04	1,50	16,58	16,58	--	21,58	26,43
Wnp.V15_B	V04	4,50	14,07	14,07	--	19,07	27,85
Wnp.V15_C	V04	7,50	22,40	22,40	--	27,40	27,36
Wnp.V16_A	V04	1,50	15,00	15,00	--	20,00	19,60
Wnp.V16_B	V04	4,50	16,97	16,97	--	21,97	21,74
Wnp.V16_C	V04	7,50	20,86	20,86	--	25,86	25,62
Wnp.V17_A	V04	1,50	17,79	17,79	--	22,79	22,68
Wnp.V17_B	V04	4,50	19,73	19,73	--	24,73	24,58
Wnp.V17_C	V04	7,50	24,83	24,83	--	29,83	29,82
Wnp.V18_A	V04	1,50	17,83	17,83	--	22,83	22,58
Wnp.V18_B	V04	4,50	19,18	19,18	--	24,18	23,93
Wnp.V18_C	V04	7,50	23,99	23,99	--	28,99	28,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V44_A	V13	1,50	7,71	7,71	--	12,71	13,88
Wnp.V44_B	V13	4,50	9,10	9,10	--	14,10	14,34
Wnp.V44_C	V13	7,50	9,74	9,74	--	14,74	14,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (alle geluidsbronnen)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. directe hinder
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R00_A	R01	1,50	50,05	45,30	--	50,30	77,34
Wnp.R00_B	R01	4,50	51,79	47,42	--	52,42	77,35
Wnp.R00_C	R01	7,50	52,09	47,91	--	52,91	77,48
Wnp.R01_A	R01	1,50	50,45	46,31	--	51,31	78,27
Wnp.R01_B	R01	4,50	52,22	48,25	--	53,25	78,37
Wnp.R01_C	R01	7,50	52,57	48,66	--	53,66	78,43
Wnp.R02_A	R01	1,50	49,94	46,85	--	51,85	77,89
Wnp.R02_B	R01	4,50	52,00	48,85	--	53,85	78,23
Wnp.R02_C	R01	7,50	52,43	49,24	--	54,24	78,34
Wnp.R03_A	R01	1,50	49,08	46,65	--	51,65	77,31
Wnp.R03_B	R01	4,50	51,33	48,74	--	53,74	77,61
Wnp.R03_C	R01	7,50	51,89	49,17	--	54,17	77,65
Wnp.R04_A	R01	1,50	48,50	46,40	--	51,40	77,17
Wnp.R04_B	R01	4,50	50,84	48,60	--	53,60	77,44
Wnp.R04_C	R01	7,50	51,47	49,04	--	54,04	77,51
Wnp.R05_A	R02	1,50	46,00	43,71	--	48,71	75,98
Wnp.R05_B	R02	4,50	48,30	46,48	--	51,48	76,17
Wnp.R05_C	R02	7,50	49,42	47,26	--	52,26	76,25
Wnp.R06_A	R02	1,50	45,45	42,90	--	47,90	75,38
Wnp.R06_B	R02	4,50	47,76	45,82	--	50,82	75,60
Wnp.R06_C	R02	7,50	48,95	46,69	--	51,69	75,69
Wnp.R07_A	R02	1,50	45,02	42,27	--	47,27	75,13
Wnp.R07_B	R02	4,50	47,26	45,19	--	50,19	75,34
Wnp.R07_C	R02	7,50	48,54	46,17	--	51,17	75,42
Wnp.R08_A	R02	1,50	44,66	41,76	--	46,76	74,88
Wnp.R08_B	R02	4,50	46,80	44,58	--	49,58	75,08
Wnp.R08_C	R02	7,50	48,12	45,71	--	50,71	75,17
Wnp.R09_A	R02	1,50	44,48	41,50	--	46,50	74,45
Wnp.R09_B	R02	4,50	46,43	44,11	--	49,11	74,60
Wnp.R09_C	R02	7,50	47,78	45,34	--	50,34	74,70
Wnp.R10_A	R02	1,50	44,28	41,25	--	46,25	74,19
Wnp.R10_B	R02	4,50	46,11	43,74	--	48,74	74,35
Wnp.R10_C	R02	7,50	47,48	45,07	--	50,07	74,45
Wnp.R11_A	R03	1,50	44,14	36,38	--	44,14	69,69
Wnp.R11_B	R03	4,50	46,38	38,18	--	46,38	69,54
Wnp.R11_C	R03	7,50	47,05	40,33	--	47,05	69,79
Wnp.R12_A	R03	1,50	42,28	35,68	--	42,28	67,57
Wnp.R12_B	R03	4,50	44,40	37,08	--	44,40	67,20
Wnp.R12_C	R03	7,50	45,21	38,83	--	45,21	67,41
Wnp.R13_A	R03	1,50	32,76	28,92	--	33,92	59,57
Wnp.R13_B	R03	4,50	34,69	31,20	--	36,20	59,88
Wnp.R13_C	R03	7,50	37,24	34,26	--	39,26	62,24
Wnp.R14_A	R03	1,50	39,67	35,50	--	40,50	63,75
Wnp.R14_B	R03	4,50	41,58	37,25	--	42,25	63,66
Wnp.R14_C	R03	7,50	42,74	38,96	--	43,96	63,87
Wnp.R15_A	R03	1,50	38,49	36,06	--	41,06	61,72
Wnp.R15_B	R03	4,50	40,31	37,71	--	42,71	61,43
Wnp.R15_C	R03	7,50	41,65	39,11	--	44,11	61,59
Wnp.R16_A	R03	1,50	38,62	36,02	--	41,02	61,40
Wnp.R16_B	R03	4,50	40,04	37,38	--	42,38	61,27
Wnp.R16_C	R03	7,50	41,29	38,64	--	43,64	61,06
Wnp.R26_A	R04	1,50	36,67	34,02	--	39,02	61,49
Wnp.R26_B	R04	4,50	37,92	35,49	--	40,49	61,89
Wnp.R26_C	R04	7,50	39,59	37,38	--	42,38	63,69
Wnp.R27_A	R04	1,50	37,61	35,58	--	40,58	62,58
Wnp.R27_B	R04	4,50	38,77	37,13	--	42,13	62,83
Wnp.R27_C	R04	7,50	40,07	38,69	--	43,69	64,14
Wnp.R28_A	R04	1,50	38,92	37,28	--	42,28	70,58
Wnp.R28_B	R04	4,50	40,04	38,85	--	43,85	69,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (alle geluidsbronnen)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. directe hinder
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R28_C	R04	7,50	41,14	40,28	--	45,28	70,29
Wnp.R29_A	R04	1,50	32,12	29,75	--	34,75	60,36
Wnp.R29_B	R04	4,50	33,60	31,26	--	36,26	60,28
Wnp.R29_C	R04	7,50	36,08	33,90	--	38,90	62,11
Wnp.R30_A	R04	1,50	26,26	23,19	--	28,19	55,91
Wnp.R30_B	R04	4,50	26,26	23,31	--	28,31	54,47
Wnp.R30_C	R04	7,50	27,17	24,29	--	29,29	54,12
Wnp.R31_A	R02	1,50	46,53	44,31	--	49,31	76,93
Wnp.R31_B	R02	4,50	48,56	46,84	--	51,84	76,91
Wnp.R31_C	R02	7,50	49,67	47,61	--	52,61	76,94
Wnp.T01_A	T01	1,50	45,31	38,80	--	45,31	70,84
Wnp.T01_B	T01	4,50	47,79	40,99	--	47,79	70,71
Wnp.T01_C	T01	7,50	48,76	42,85	--	48,76	70,91
Wnp.T02_A	T01	1,50	45,16	41,07	--	46,07	67,85
Wnp.T02_B	T01	4,50	47,78	43,78	--	48,78	68,26
Wnp.T02_C	T01	7,50	48,74	45,66	--	50,66	68,60
Wnp.T03_A	T01	1,50	44,42	40,46	--	45,46	66,56
Wnp.T03_B	T01	4,50	47,08	43,03	--	48,03	67,12
Wnp.T03_C	T01	7,50	48,31	44,75	--	49,75	67,52
Wnp.T04_A	T01	1,50	37,02	33,20	--	38,20	61,76
Wnp.T04_B	T01	4,50	38,36	33,46	--	38,46	61,32
Wnp.T04_C	T01	7,50	39,54	34,97	--	39,97	61,47
Wnp.T05_A	T01	1,50	35,54	32,60	--	37,60	61,30
Wnp.T05_B	T01	4,50	36,23	33,14	--	38,14	59,79
Wnp.T05_C	T01	7,50	37,63	34,54	--	39,54	60,04
Wnp.T06_A	T01	1,50	38,27	35,51	--	40,51	68,60
Wnp.T06_B	T01	4,50	39,29	36,41	--	41,41	67,66
Wnp.T06_C	T01	7,50	40,61	37,79	--	42,79	67,63
Wnp.T07_A	T01	1,50	39,70	35,68	--	40,68	70,32
Wnp.T07_B	T01	4,50	41,06	36,80	--	41,80	69,42
Wnp.T07_C	T01	7,50	42,31	38,25	--	43,25	69,47
Wnp.T08_A	T10	1,50	40,94	37,81	--	42,81	73,03
Wnp.T08_B	T10	4,50	41,75	38,96	--	43,96	72,70
Wnp.T08_C	T10	7,50	42,86	40,30	--	45,30	72,77
Wnp.T09_A	T10	1,50	38,42	35,01	--	40,01	71,33
Wnp.T09_B	T10	4,50	39,02	35,94	--	40,94	70,92
Wnp.T09_C	T10	7,50	40,29	37,46	--	42,46	71,07
Wnp.T10_A	T10	1,50	41,54	38,58	--	43,58	72,67
Wnp.T10_B	T10	4,50	42,49	39,87	--	44,87	72,44
Wnp.T10_C	T10	7,50	43,73	41,32	--	46,32	72,55
Wnp.T11_A	T02	1,50	38,96	36,92	--	41,92	62,36
Wnp.T11_B	T02	4,50	39,50	37,22	--	42,22	62,36
Wnp.T11_C	T02	7,50	41,42	38,87	--	43,87	62,92
Wnp.T12_A	T02	1,50	34,12	31,12	--	36,12	57,07
Wnp.T12_B	T02	4,50	31,82	29,28	--	34,28	53,27
Wnp.T12_C	T02	7,50	33,12	31,12	--	36,12	53,40
Wnp.T13_A	T02	1,50	33,45	30,94	--	35,94	57,03
Wnp.T13_B	T02	4,50	31,62	29,50	--	34,50	51,99
Wnp.T13_C	T02	7,50	32,21	30,51	--	35,51	52,04
Wnp.T14_A	T02	1,50	32,40	30,27	--	35,27	56,06
Wnp.T14_B	T02	4,50	33,38	31,15	--	36,15	55,42
Wnp.T14_C	T02	7,50	34,61	32,58	--	37,58	54,61
Wnp.T15_A	T02	1,50	38,79	36,96	--	41,96	62,32
Wnp.T15_B	T02	4,50	40,25	38,44	--	43,44	61,71
Wnp.T15_C	T02	7,50	41,78	39,76	--	44,76	62,22
Wnp.T16_A	T02	1,50	38,04	36,14	--	41,14	63,26
Wnp.T16_B	T02	4,50	39,46	37,50	--	42,50	63,09
Wnp.T16_C	T02	7,50	40,76	38,73	--	43,73	62,96
Wnp.T51_A	T10	1,50	29,06	25,84	--	30,84	58,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (alle geluidsbronnen)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. directe hinder
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T51_B	T10	4,50	29,56	26,49	--	31,49	57,59
Wnp.T51_C	T10	7,50	29,83	27,73	--	32,73	57,19
Wnp.T52_A	T10	1,50	27,97	24,16	--	29,16	57,52
Wnp.T52_B	T10	4,50	28,23	24,39	--	29,39	56,67
Wnp.T52_C	T10	7,50	28,38	25,59	--	30,59	56,25
Wnp.V01_A	V01	1,50	45,94	42,04	--	47,04	73,17
Wnp.V01_B	V01	4,50	48,10	44,28	--	49,28	72,79
Wnp.V01_C	V01	7,50	48,54	45,19	--	50,19	72,86
Wnp.V02_A	V01	1,50	38,09	35,53	--	40,53	60,52
Wnp.V02_B	V01	4,50	40,45	37,84	--	42,84	60,52
Wnp.V02_C	V01	7,50	41,31	39,07	--	44,07	60,80
Wnp.V03_A	V01	1,50	44,50	35,63	--	44,50	66,54
Wnp.V03_B	V01	4,50	46,61	37,21	--	46,61	65,88
Wnp.V03_C	V01	7,50	47,00	39,20	--	47,00	65,95
Wnp.V04_A	V01	1,50	48,41	42,37	--	48,41	73,53
Wnp.V04_B	V01	4,50	50,30	44,79	--	50,30	73,37
Wnp.V04_C	V01	7,50	50,63	45,76	--	50,76	73,41
Wnp.V05_A	V13	1,50	41,70	38,13	--	43,13	72,39
Wnp.V05_B	V13	4,50	43,91	41,02	--	46,02	72,87
Wnp.V05_C	V13	7,50	45,28	42,64	--	47,64	73,02
Wnp.V06_A	V02	1,50	41,62	37,34	--	42,34	66,49
Wnp.V06_B	V02	4,50	44,76	40,01	--	45,01	66,91
Wnp.V06_C	V02	7,50	47,04	43,18	--	48,18	67,29
Wnp.V07_A	V02	1,50	39,51	36,40	--	41,40	62,56
Wnp.V07_B	V02	4,50	43,17	39,20	--	44,20	63,60
Wnp.V07_C	V02	7,50	46,07	42,95	--	47,95	65,29
Wnp.V08_A	V02	1,50	35,17	32,12	--	37,12	55,88
Wnp.V08_B	V02	4,50	35,53	32,65	--	37,65	54,74
Wnp.V08_C	V02	7,50	37,25	34,95	--	39,95	55,34
Wnp.V09_A	V02	1,50	37,16	34,82	--	39,82	58,42
Wnp.V09_B	V02	4,50	39,48	36,99	--	41,99	58,55
Wnp.V09_C	V02	7,50	41,86	39,67	--	44,67	59,38
Wnp.V10_A	V02	1,50	40,27	36,25	--	41,25	63,91
Wnp.V10_B	V02	4,50	42,25	38,10	--	43,10	63,67
Wnp.V10_C	V02	7,50	43,67	39,78	--	44,78	64,40
Wnp.V11_A	V02	1,50	34,95	34,14	--	39,14	59,37
Wnp.V11_B	V02	4,50	34,67	32,12	--	37,12	57,75
Wnp.V11_C	V02	7,50	35,41	33,39	--	38,39	55,51
Wnp.V12_A	V02	1,50	31,45	30,01	--	35,01	57,94
Wnp.V12_B	V02	4,50	33,12	30,57	--	35,57	56,28
Wnp.V12_C	V02	7,50	34,84	31,97	--	36,97	53,84
Wnp.V13_A	V03	1,50	41,16	37,12	--	42,12	64,68
Wnp.V13_B	V03	4,50	43,43	39,31	--	44,31	64,91
Wnp.V13_C	V03	7,50	45,66	41,93	--	46,93	65,22
Wnp.V14_A	V04	1,50	42,63	38,71	--	43,71	71,02
Wnp.V14_B	V04	4,50	44,25	39,98	--	44,98	70,28
Wnp.V14_C	V04	7,50	45,67	41,40	--	46,40	70,35
Wnp.V15_A	V04	1,50	35,90	31,65	--	36,65	62,28
Wnp.V15_B	V04	4,50	37,02	32,01	--	37,02	61,36
Wnp.V15_C	V04	7,50	38,76	33,66	--	38,76	61,62
Wnp.V16_A	V04	1,50	37,74	31,26	--	37,74	67,82
Wnp.V16_B	V04	4,50	39,01	32,13	--	39,01	67,14
Wnp.V16_C	V04	7,50	40,50	33,68	--	40,50	67,23
Wnp.V17_A	V04	1,50	43,59	38,72	--	43,72	72,58
Wnp.V17_B	V04	4,50	45,01	39,94	--	45,01	71,75
Wnp.V17_C	V04	7,50	46,41	41,32	--	46,41	71,72
Wnp.V18_A	V04	1,50	42,23	36,63	--	42,23	71,74
Wnp.V18_B	V04	4,50	43,56	37,63	--	43,56	71,02
Wnp.V18_C	V04	7,50	44,94	39,08	--	44,94	71,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)
Toetsing goede ruimtelijke ordening (alle geluidsbronnen)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. directe hinder
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V44_A	V13	1,50	29,66	26,76	--	31,76	57,96
Wnp.V44_B	V13	4,50	30,33	27,79	--	32,79	57,76
Wnp.V44_C	V13	7,50	31,74	29,50	--	34,50	58,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage D: Maximale geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm



Maximale geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperiodes			Maximale geluidsbelasting in dB(A)								
				dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en kinderdagverblijf			Voetbalvereniging (stem, fluit en terras)			Sporthal		
							dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)
Wnp.R00	1,5	R01	woning	X	--	--	57,36	--	--	66,99	--	--	25,09	--	--
Wnp.R00	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	60,32	--	--	27,15	--
Wnp.R00	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	60,29	--	--	32,72	--
Wnp.R01	1,5	R01	woning	X	--	--	56,59	--	--	67,07	--	--	24,4	--	--
Wnp.R01	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	60,66	--	--	26,55	--
Wnp.R01	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	60,64	--	--	32,37	--
Wnp.R02	1,5	R01	woning	X	--	--	54,4	--	--	66,16	--	--	23,84	--	--
Wnp.R02	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,61	--	--	26,09	--
Wnp.R02	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,62	--	--	32,89	--
Wnp.R03	1,5	R01	woning	X	--	--	52,04	--	--	66,08	--	--	23,59	--	--
Wnp.R03	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,48	--	--	26,02	--
Wnp.R03	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,5	--	--	32,88	--
Wnp.R04	1,5	R01	woning	X	--	--	50,49	--	--	66,3	--	--	23,5	--	--
Wnp.R04	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,18	--	--	26,22	--
Wnp.R04	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,22	--	--	32,34	--
Wnp.R05	1,5	R02	woning	X	--	--	45,29	--	--	65,33	--	--	23,27	--	--
Wnp.R05	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,51	--	--	27,43	--
Wnp.R05	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,6	--	--	30,62	--
Wnp.R06	1,5	R02	woning	X	--	--	44,46	--	--	64,82	--	--	23,15	--	--
Wnp.R06	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	56,6	--	--	28,31	--
Wnp.R06	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	56,72	--	--	30,25	--
Wnp.R07	1,5	R02	woning	X	--	--	43,92	--	--	64,51	--	--	23,17	--	--
Wnp.R07	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	55,68	--	--	28,6	--
Wnp.R07	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	55,82	--	--	29,96	--
Wnp.R08	1,5	R02	woning	X	--	--	43,48	--	--	64,18	--	--	23,01	--	--
Wnp.R08	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	55,23	--	--	28,59	--
Wnp.R08	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	55,4	--	--	29,59	--
Wnp.R09	1,5	R02	woning	X	--	--	43,11	--	--	63,83	--	--	26,85	--	--
Wnp.R09	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,55	--	--	30,42	--
Wnp.R09	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,74	--	--	31	--

Wnp.R10	1,5	R02	woning	X	--	--	42,84	--	--	63,5	--	--	26,87	--	--
Wnp.R10	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	53,9	--	--	30,48	--
Wnp.R10	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,08	--	--	30,93	--
Wnp.R11	1,5	R03	woning	X	--	--	53,52	--	--	59,17	--	--	27,25	--	--
Wnp.R11	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,81	--	--	29,84	--
Wnp.R11	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,18	--	--	35,15	--
Wnp.R12	1,5	R03	woning	X	--	--	50,54	--	--	54	--	--	29,23	--	--
Wnp.R12	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,21	--	--	27,64	--
Wnp.R12	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,6	--	--	32,88	--
Wnp.R13	1,5	R03	woning	X	--	--	37,85	--	--	47,8	--	--	14,75	--	--
Wnp.R13	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	43,24	--	--	15,4	--
Wnp.R13	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	44,19	--	--	18,34	--
Wnp.R14	1,5	R03	woning	X	--	--	49	--	--	51,7	--	--	24,9	--	--
Wnp.R14	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	51,24	--	--	27,53	--
Wnp.R14	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	53,41	--	--	31,68	--
Wnp.R15	1,5	R03	woning	X	--	--	47,45	--	--	49,34	--	--	26,83	--	--
Wnp.R15	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,9	--	--	30,54	--
Wnp.R15	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,85	--	--	32,59	--
Wnp.R16	1,5	R03	woning	X	--	--	45,82	--	--	51,12	--	--	24,52	--	--
Wnp.R16	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,61	--	--	27,7	--
Wnp.R16	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,06	--	--	29,93	--
Wnp.R26	1,5	R04	woning	X	--	--	34,12	--	--	48,65	--	--	19,79	--	--
Wnp.R26	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	47,41	--	--	22,07	--
Wnp.R26	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	48,64	--	--	27,09	--
Wnp.R27	1,5	R04	woning	X	--	--	41,29	--	--	51,06	--	--	18,69	--	--
Wnp.R27	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	48,14	--	--	21,57	--
Wnp.R27	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,29	--	--	26,94	--
Wnp.R28	1,5	R04	woning	X	--	--	39,12	--	--	60,61	--	--	17,61	--	--
Wnp.R28	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,85	--	--	20,45	--
Wnp.R28	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	53,83	--	--	27,4	--
Wnp.R29	1,5	R04	woning	X	--	--	34,37	--	--	48,59	--	--	20,55	--	--
Wnp.R29	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	40,14	--	--	25,16	--
Wnp.R29	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	42,66	--	--	28,8	--
Wnp.R30	1,5	R04	woning	X	--	--	25,99	--	--	42,67	--	--	10,61	--	--
Wnp.R30	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	33,06	--	--	11,41	--
Wnp.R30	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	34,89	--	--	14,4	--
Wnp.R31	1,5	R02	woning	X	--	--	45,13	--	--	66,13	--	--	23,51	--	--
Wnp.R31	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	58,06	--	--	27,19	--
Wnp.R31	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	58,15	--	--	30,62	--
Wnp.T01	1,5	T01	woning	X	--	--	50,38	--	--	60,35	--	--	25,72	--	--

Wnp.T01	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,98	--	--	28,8	--
Wnp.T01	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	60,21	--	--	33,15	--
Wnp.T02	1,5	T01	woning	X	--	--	50,95	--	--	56,15	--	--	25,28	--	--
Wnp.T02	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,45	--	--	27,99	--
Wnp.T02	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	61,53	--	--	33,31	--
Wnp.T03	1,5	T01	woning	X	--	--	49,25	--	--	54,77	--	--	24,87	--	--
Wnp.T03	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	58,05	--	--	27,94	--
Wnp.T03	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,86	--	--	32,75	--
Wnp.T04	1,5	T01	woning	X	--	--	43,6	--	--	48,56	--	--	20,32	--	--
Wnp.T04	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	47,66	--	--	18,06	--
Wnp.T04	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,69	--	--	20,91	--
Wnp.T05	1,5	T01	woning	X	--	--	42,75	--	--	50,04	--	--	28,49	--	--
Wnp.T05	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	43,38	--	--	29,49	--
Wnp.T05	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	45,66	--	--	29,83	--
Wnp.T06	1,5	T01	woning	X	--	--	42,49	--	--	58,4	--	--	19,6	--	--
Wnp.T06	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,25	--	--	17,77	--
Wnp.T06	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,23	--	--	17,36	--
Wnp.T07	1,5	T01	woning	X	--	--	42,71	--	--	59,13	--	--	24,95	--	--
Wnp.T07	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,43	--	--	28,5	--
Wnp.T07	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,12	--	--	29,95	--
Wnp.T08	1,5	T10	woning	X	--	--	37,67	--	--	61,99	--	--	23,03	--	--
Wnp.T08	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	43,41	--	--	25,03	--
Wnp.T08	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	45,13	--	--	26,19	--
Wnp.T09	1,5	T10	woning	X	--	--	31,37	--	--	60,09	--	--	16,59	--	--
Wnp.T09	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	38,51	--	--	19,9	--
Wnp.T09	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	41,41	--	--	19,35	--
Wnp.T10	1,5	T10	woning	X	--	--	32,72	--	--	61,71	--	--	22,14	--	--
Wnp.T10	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	47,81	--	--	23,33	--
Wnp.T10	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,5	--	--	24,98	--
Wnp.T11	1,5	T02	woning	X	--	--	42,25	--	--	54,85	--	--	24,72	--	--
Wnp.T11	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	56,5	--	--	28,73	--
Wnp.T11	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,93	--	--	29,26	--
Wnp.T12	1,5	T02	woning	X	--	--	35,33	--	--	44,3	--	--	15,24	--	--
Wnp.T12	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	44,97	--	--	18,97	--
Wnp.T12	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	46,51	--	--	20,03	--
Wnp.T13	1,5	T02	woning	X	--	--	34,87	--	--	42,5	--	--	23,85	--	--
Wnp.T13	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	40,73	--	--	15,91	--
Wnp.T13	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	42,56	--	--	19,39	--
Wnp.T14	1,5	T02	woning	X	--	--	38,36	--	--	46,13	--	--	17,09	--	--
Wnp.T14	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	46,97	--	--	20,95	--

Wnp.T14	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	48,72	--	--	26,1	--
Wnp.T15	1,5	T02	woning	X	--	--	42,11	--	--	52,13	--	--	22,12	--	--
Wnp.T15	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,07	--	--	26,26	--
Wnp.T15	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	55,5	--	--	27,53	--
Wnp.T16	1,5	T02	woning	X	--	--	41,45	--	--	51,84	--	--	21,45	--	--
Wnp.T16	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	53,27	--	--	24,5	--
Wnp.T16	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,66	--	--	26,48	--
Wnp.T51	1,5	T10	woning	X	--	--	20,86	--	--	46,24	--	--	10,54	--	--
Wnp.T51	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	32,66	--	--	11,18	--
Wnp.T51	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	35,1	--	--	11,86	--
Wnp.T52	1,5	T10	woning	X	--	--	20,65	--	--	46,82	--	--	7,63	--	--
Wnp.T52	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	28,65	--	--	8,73	--
Wnp.T52	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	29,81	--	--	11,14	--
Wnp.V01	1,5	V01	woning	X	--	--	53,62	--	--	62,44	--	--	22,36	--	--
Wnp.V01	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,08	--	--	17,34	--
Wnp.V01	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,1	--	--	25,53	--
Wnp.V02	1,5	V01	woning	X	--	--	45,07	--	--	47,98	--	--	22,66	--	--
Wnp.V02	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	51,29	--	--	16,3	--
Wnp.V02	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	51,58	--	--	19,87	--
Wnp.V03	1,5	V01	woning	X	--	--	54,17	--	--	52,01	--	--	30,47	--	--
Wnp.V03	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	49	--	--	27,65	--
Wnp.V03	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,35	--	--	33,86	--
Wnp.V04	1,5	V01	woning	X	--	--	56,61	--	--	62,67	--	--	26,25	--	--
Wnp.V04	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,46	--	--	27,68	--
Wnp.V04	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	57,5	--	--	33,13	--
Wnp.V05	1,5	V13	woning	X	--	--	37,98	--	--	61,27	--	--	25,39	--	--
Wnp.V05	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	47,93	--	--	27,96	--
Wnp.V05	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,41	--	--	28,57	--
Wnp.V06	1,5	V02	woning	X	--	--	48,54	--	--	52,91	--	--	24,58	--	--
Wnp.V06	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	53,58	--	--	30,73	--
Wnp.V06	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,65	--	--	32,95	--
Wnp.V07	1,5	V02	woning	X	--	--	46,57	--	--	48,14	--	--	23,38	--	--
Wnp.V07	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,86	--	--	31,63	--
Wnp.V07	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	59,45	--	--	33,3	--
Wnp.V08	1,5	V02	woning	X	--	--	33,96	--	--	41,2	--	--	18,88	--	--
Wnp.V08	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	42,11	--	--	21,1	--
Wnp.V08	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,55	--	--	21,65	--
Wnp.V09	1,5	V02	woning	X	--	--	41,44	--	--	46,69	--	--	15,33	--	--
Wnp.V09	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	49,73	--	--	17,31	--
Wnp.V09	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	54,03	--	--	18,12	--

Wnp.V10	1,5	V02	woning	X	--	--	45,22	--	--	48,89	--	--	29,12	--	--
Wnp.V10	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	51,11	--	--	30,06	--
Wnp.V10	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	56,29	--	--	31,44	--
Wnp.V11	1,5	V02	woning	X	--	--	33,62	--	--	49,52	--	--	27,55	--	--
Wnp.V11	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	44,9	--	--	28,51	--
Wnp.V11	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,29	--	--	21,24	--
Wnp.V12	1,5	V02	woning	X	--	--	27,78	--	--	45,93	--	--	17,88	--	--
Wnp.V12	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	39,57	--	--	15,88	--
Wnp.V12	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	43,68	--	--	16,68	--
Wnp.V13	1,5	V03	woning	X	--	--	45,56	--	--	53,05	--	--	26,61	--	--
Wnp.V13	4,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	55,32	--	--	29,39	--
Wnp.V13	7,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	58,8	--	--	31,29	--
Wnp.V14	1,5	V04	woning	X	--	--	46,37	--	--	60,24	--	--	26,91	--	--
Wnp.V14	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	51,78	--	--	29,2	--
Wnp.V14	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,92	--	--	30,61	--
Wnp.V15	1,5	V04	woning	X	--	--	40,73	--	--	50,03	--	--	25,96	--	--
Wnp.V15	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	50,89	--	--	27,66	--
Wnp.V15	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,36	--	--	25,7	--
Wnp.V16	1,5	V04	woning	X	--	--	41,21	--	--	58,39	--	--	17,75	--	--
Wnp.V16	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	46,46	--	--	19,98	--
Wnp.V16	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	47,98	--	--	23,85	--
Wnp.V17	1,5	V04	woning	X	--	--	48,04	--	--	61,2	--	--	20,98	--	--
Wnp.V17	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,58	--	--	22,85	--
Wnp.V17	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	53,56	--	--	28,16	--
Wnp.V18	1,5	V04	woning	X	--	--	47,12	--	--	60,96	--	--	20,8	--	--
Wnp.V18	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	51,4	--	--	22,17	--
Wnp.V18	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	52,49	--	--	27,02	--
Wnp.V44	1,5	V13	woning	X	--	--	24,26	--	--	45,68	--	--	10,6	--	--
Wnp.V44	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	33,46	--	--	11,98	--
Wnp.V44	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	35,57	--	--	12,66	--

Hoogste maximale geluidsbelastingen									
R01	57	--	--	67	61	--	25	33	--
R02	45	--	--	66	58	--	27	31	--
R03	54	--	--	59	54	--	29	35	--
R04	41	--	--	61	54	--	21	29	--
T01	51	--	--	60	62	--	28	33	--
T02	42	--	--	55	58	--	25	29	--
T10	38	--	--	62	50	--	23	26	--
V01	57	--	--	63	58	--	30	34	--
V02	49	--	--	53	60	--	29	33	--
V03	46	--	--	53	59	--	27	31	--
V04	48	--	--	61	54	--	27	31	--
V13	38	--	--	61	49	--	25	29	--
Toetsingskader									
'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'	70	65	60	70	65	60	70	65	60
'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'	70	65	60	70	65	60	70	65	60

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (School en BSO)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School en BSO

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R00_A	R01	1,50	57,36	--	--
Wnp.R00_B	R01	4,50	58,03	--	--
Wnp.R00_C	R01	7,50	57,90	--	--
Wnp.R01_A	R01	1,50	56,59	--	--
Wnp.R01_B	R01	4,50	56,83	--	--
Wnp.R01_C	R01	7,50	56,65	--	--
Wnp.R02_A	R01	1,50	54,40	--	--
Wnp.R02_B	R01	4,50	55,47	--	--
Wnp.R02_C	R01	7,50	55,35	--	--
Wnp.R03_A	R01	1,50	52,04	--	--
Wnp.R03_B	R01	4,50	53,81	--	--
Wnp.R03_C	R01	7,50	53,74	--	--
Wnp.R04_A	R01	1,50	50,49	--	--
Wnp.R04_B	R01	4,50	52,64	--	--
Wnp.R04_C	R01	7,50	52,68	--	--
Wnp.R05_A	R02	1,50	45,29	--	--
Wnp.R05_B	R02	4,50	47,04	--	--
Wnp.R05_C	R02	7,50	48,20	--	--
Wnp.R06_A	R02	1,50	44,46	--	--
Wnp.R06_B	R02	4,50	46,19	--	--
Wnp.R06_C	R02	7,50	47,52	--	--
Wnp.R07_A	R02	1,50	43,92	--	--
Wnp.R07_B	R02	4,50	45,43	--	--
Wnp.R07_C	R02	7,50	47,00	--	--
Wnp.R08_A	R02	1,50	43,48	--	--
Wnp.R08_B	R02	4,50	44,73	--	--
Wnp.R08_C	R02	7,50	46,44	--	--
Wnp.R09_A	R02	1,50	43,11	--	--
Wnp.R09_B	R02	4,50	44,15	--	--
Wnp.R09_C	R02	7,50	45,74	--	--
Wnp.R10_A	R02	1,50	42,84	--	--
Wnp.R10_B	R02	4,50	43,67	--	--
Wnp.R10_C	R02	7,50	45,18	--	--
Wnp.R11_A	R03	1,50	53,52	--	--
Wnp.R11_B	R03	4,50	55,76	--	--
Wnp.R11_C	R03	7,50	55,72	--	--
Wnp.R12_A	R03	1,50	50,54	--	--
Wnp.R12_B	R03	4,50	53,18	--	--
Wnp.R12_C	R03	7,50	53,16	--	--
Wnp.R13_A	R03	1,50	37,85	--	--
Wnp.R13_B	R03	4,50	38,58	--	--
Wnp.R13_C	R03	7,50	39,76	--	--
Wnp.R14_A	R03	1,50	49,00	--	--
Wnp.R14_B	R03	4,50	51,50	--	--
Wnp.R14_C	R03	7,50	51,96	--	--
Wnp.R15_A	R03	1,50	47,45	--	--
Wnp.R15_B	R03	4,50	49,56	--	--
Wnp.R15_C	R03	7,50	50,71	--	--
Wnp.R16_A	R03	1,50	45,82	--	--
Wnp.R16_B	R03	4,50	47,71	--	--
Wnp.R16_C	R03	7,50	49,05	--	--
Wnp.R26_A	R04	1,50	34,12	--	--
Wnp.R26_B	R04	4,50	35,79	--	--
Wnp.R26_C	R04	7,50	37,63	--	--
Wnp.R27_A	R04	1,50	41,29	--	--
Wnp.R27_B	R04	4,50	42,27	--	--
Wnp.R27_C	R04	7,50	43,81	--	--
Wnp.R28_A	R04	1,50	39,12	--	--
Wnp.R28_B	R04	4,50	40,29	--	--
Wnp.R28_C	R04	7,50	42,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (School en BSO)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School en BSO

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R29_A	R04	1,50	34,37	--	--
Wnp.R29_B	R04	4,50	35,43	--	--
Wnp.R29_C	R04	7,50	37,48	--	--
Wnp.R30_A	R04	1,50	25,99	--	--
Wnp.R30_B	R04	4,50	26,05	--	--
Wnp.R30_C	R04	7,50	27,48	--	--
Wnp.R31_A	R02	1,50	45,13	--	--
Wnp.R31_B	R02	4,50	47,02	--	--
Wnp.R31_C	R02	7,50	48,04	--	--
Wnp.T01_A	T01	1,50	50,38	--	--
Wnp.T01_B	T01	4,50	53,51	--	--
Wnp.T01_C	T01	7,50	54,03	--	--
Wnp.T02_A	T01	1,50	50,95	--	--
Wnp.T02_B	T01	4,50	53,37	--	--
Wnp.T02_C	T01	7,50	53,33	--	--
Wnp.T03_A	T01	1,50	49,25	--	--
Wnp.T03_B	T01	4,50	52,40	--	--
Wnp.T03_C	T01	7,50	52,79	--	--
Wnp.T04_A	T01	1,50	43,60	--	--
Wnp.T04_B	T01	4,50	46,43	--	--
Wnp.T04_C	T01	7,50	46,44	--	--
Wnp.T05_A	T01	1,50	42,75	--	--
Wnp.T05_B	T01	4,50	45,55	--	--
Wnp.T05_C	T01	7,50	45,79	--	--
Wnp.T06_A	T01	1,50	42,49	--	--
Wnp.T06_B	T01	4,50	44,28	--	--
Wnp.T06_C	T01	7,50	45,35	--	--
Wnp.T07_A	T01	1,50	42,71	--	--
Wnp.T07_B	T01	4,50	45,15	--	--
Wnp.T07_C	T01	7,50	45,59	--	--
Wnp.T08_A	T10	1,50	37,67	--	--
Wnp.T08_B	T10	4,50	38,26	--	--
Wnp.T08_C	T10	7,50	39,62	--	--
Wnp.T09_A	T10	1,50	31,37	--	--
Wnp.T09_B	T10	4,50	31,78	--	--
Wnp.T09_C	T10	7,50	33,09	--	--
Wnp.T10_A	T10	1,50	32,72	--	--
Wnp.T10_B	T10	4,50	33,13	--	--
Wnp.T10_C	T10	7,50	34,40	--	--
Wnp.T11_A	T02	1,50	42,25	--	--
Wnp.T11_B	T02	4,50	44,07	--	--
Wnp.T11_C	T02	7,50	45,77	--	--
Wnp.T12_A	T02	1,50	35,33	--	--
Wnp.T12_B	T02	4,50	30,27	--	--
Wnp.T12_C	T02	7,50	32,15	--	--
Wnp.T13_A	T02	1,50	34,87	--	--
Wnp.T13_B	T02	4,50	26,34	--	--
Wnp.T13_C	T02	7,50	28,23	--	--
Wnp.T14_A	T02	1,50	38,36	--	--
Wnp.T14_B	T02	4,50	39,60	--	--
Wnp.T14_C	T02	7,50	41,22	--	--
Wnp.T15_A	T02	1,50	42,11	--	--
Wnp.T15_B	T02	4,50	43,91	--	--
Wnp.T15_C	T02	7,50	45,63	--	--
Wnp.T16_A	T02	1,50	41,45	--	--
Wnp.T16_B	T02	4,50	43,04	--	--
Wnp.T16_C	T02	7,50	44,71	--	--
Wnp.T51_A	T10	1,50	20,86	--	--
Wnp.T51_B	T10	4,50	20,99	--	--
Wnp.T51_C	T10	7,50	21,76	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (School en BSO)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School en BSO

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.T52_A	T10	1,50	20,65	--	--
Wnp.T52_B	T10	4,50	20,62	--	--
Wnp.T52_C	T10	7,50	21,36	--	--
Wnp.V01_A	V01	1,50	53,62	--	--
Wnp.V01_B	V01	4,50	55,41	--	--
Wnp.V01_C	V01	7,50	55,34	--	--
Wnp.V02_A	V01	1,50	45,07	--	--
Wnp.V02_B	V01	4,50	47,63	--	--
Wnp.V02_C	V01	7,50	47,64	--	--
Wnp.V03_A	V01	1,50	54,17	--	--
Wnp.V03_B	V01	4,50	55,61	--	--
Wnp.V03_C	V01	7,50	55,53	--	--
Wnp.V04_A	V01	1,50	56,61	--	--
Wnp.V04_B	V01	4,50	57,62	--	--
Wnp.V04_C	V01	7,50	56,62	--	--
Wnp.V05_A	V13	1,50	37,98	--	--
Wnp.V05_B	V13	4,50	38,93	--	--
Wnp.V05_C	V13	7,50	40,07	--	--
Wnp.V06_A	V02	1,50	48,54	--	--
Wnp.V06_B	V02	4,50	51,53	--	--
Wnp.V06_C	V02	7,50	52,55	--	--
Wnp.V07_A	V02	1,50	46,57	--	--
Wnp.V07_B	V02	4,50	49,38	--	--
Wnp.V07_C	V02	7,50	49,96	--	--
Wnp.V08_A	V02	1,50	33,96	--	--
Wnp.V08_B	V02	4,50	35,40	--	--
Wnp.V08_C	V02	7,50	35,58	--	--
Wnp.V09_A	V02	1,50	41,44	--	--
Wnp.V09_B	V02	4,50	43,43	--	--
Wnp.V09_C	V02	7,50	44,88	--	--
Wnp.V10_A	V02	1,50	45,22	--	--
Wnp.V10_B	V02	4,50	48,49	--	--
Wnp.V10_C	V02	7,50	49,87	--	--
Wnp.V11_A	V02	1,50	33,62	--	--
Wnp.V11_B	V02	4,50	36,34	--	--
Wnp.V11_C	V02	7,50	40,41	--	--
Wnp.V12_A	V02	1,50	27,78	--	--
Wnp.V12_B	V02	4,50	29,24	--	--
Wnp.V12_C	V02	7,50	31,29	--	--
Wnp.V13_A	V03	1,50	45,56	--	--
Wnp.V13_B	V03	4,50	48,50	--	--
Wnp.V13_C	V03	7,50	49,62	--	--
Wnp.V14_A	V04	1,50	46,37	--	--
Wnp.V14_B	V04	4,50	48,68	--	--
Wnp.V14_C	V04	7,50	49,69	--	--
Wnp.V15_A	V04	1,50	40,73	--	--
Wnp.V15_B	V04	4,50	42,51	--	--
Wnp.V15_C	V04	7,50	43,78	--	--
Wnp.V16_A	V04	1,50	41,21	--	--
Wnp.V16_B	V04	4,50	42,85	--	--
Wnp.V16_C	V04	7,50	44,30	--	--
Wnp.V17_A	V04	1,50	48,04	--	--
Wnp.V17_B	V04	4,50	50,14	--	--
Wnp.V17_C	V04	7,50	51,13	--	--
Wnp.V18_A	V04	1,50	47,12	--	--
Wnp.V18_B	V04	4,50	49,20	--	--
Wnp.V18_C	V04	7,50	50,33	--	--
Wnp.V44_A	V13	1,50	24,26	--	--
Wnp.V44_B	V13	4,50	24,64	--	--
Wnp.V44_C	V13	7,50	26,14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (School en BSO)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R00_A	R01	1,50	66,99	59,92	--
Wnp.R00_B	R01	4,50	68,27	60,32	--
Wnp.R00_C	R01	7,50	69,77	60,29	--
Wnp.R01_A	R01	1,50	67,07	60,25	--
Wnp.R01_B	R01	4,50	68,41	60,66	--
Wnp.R01_C	R01	7,50	69,93	60,64	--
Wnp.R02_A	R01	1,50	66,16	59,07	--
Wnp.R02_B	R01	4,50	68,53	59,61	--
Wnp.R02_C	R01	7,50	70,08	59,62	--
Wnp.R03_A	R01	1,50	66,08	58,92	--
Wnp.R03_B	R01	4,50	68,06	59,48	--
Wnp.R03_C	R01	7,50	69,57	59,50	--
Wnp.R04_A	R01	1,50	66,30	58,58	--
Wnp.R04_B	R01	4,50	67,71	59,18	--
Wnp.R04_C	R01	7,50	69,18	59,22	--
Wnp.R05_A	R02	1,50	65,33	56,04	--
Wnp.R05_B	R02	4,50	66,15	57,51	--
Wnp.R05_C	R02	7,50	67,46	57,60	--
Wnp.R06_A	R02	1,50	64,82	54,71	--
Wnp.R06_B	R02	4,50	65,69	56,60	--
Wnp.R06_C	R02	7,50	66,99	56,72	--
Wnp.R07_A	R02	1,50	64,51	53,39	--
Wnp.R07_B	R02	4,50	65,33	55,68	--
Wnp.R07_C	R02	7,50	66,60	55,82	--
Wnp.R08_A	R02	1,50	64,18	52,56	--
Wnp.R08_B	R02	4,50	64,96	55,23	--
Wnp.R08_C	R02	7,50	66,19	55,40	--
Wnp.R09_A	R02	1,50	63,83	51,66	--
Wnp.R09_B	R02	4,50	64,57	54,55	--
Wnp.R09_C	R02	7,50	65,75	54,74	--
Wnp.R10_A	R02	1,50	63,50	50,90	--
Wnp.R10_B	R02	4,50	64,22	53,90	--
Wnp.R10_C	R02	7,50	65,36	54,08	--
Wnp.R11_A	R03	1,50	59,17	47,93	--
Wnp.R11_B	R03	4,50	60,80	49,81	--
Wnp.R11_C	R03	7,50	62,28	50,18	--
Wnp.R12_A	R03	1,50	54,00	46,66	--
Wnp.R12_B	R03	4,50	54,51	49,21	--
Wnp.R12_C	R03	7,50	55,92	49,60	--
Wnp.R13_A	R03	1,50	47,80	40,81	--
Wnp.R13_B	R03	4,50	50,19	43,24	--
Wnp.R13_C	R03	7,50	53,96	44,19	--
Wnp.R14_A	R03	1,50	51,70	48,57	--
Wnp.R14_B	R03	4,50	52,43	51,24	--
Wnp.R14_C	R03	7,50	54,02	53,41	--
Wnp.R15_A	R03	1,50	49,34	47,54	--
Wnp.R15_B	R03	4,50	49,90	49,90	--
Wnp.R15_C	R03	7,50	51,27	50,85	--
Wnp.R16_A	R03	1,50	51,12	51,12	--
Wnp.R16_B	R03	4,50	52,61	52,61	--
Wnp.R16_C	R03	7,50	54,06	54,06	--
Wnp.R26_A	R04	1,50	48,65	45,51	--
Wnp.R26_B	R04	4,50	50,45	47,41	--
Wnp.R26_C	R04	7,50	53,08	48,64	--
Wnp.R27_A	R04	1,50	51,06	46,06	--
Wnp.R27_B	R04	4,50	51,67	48,14	--
Wnp.R27_C	R04	7,50	53,39	49,29	--
Wnp.R28_A	R04	1,50	60,61	50,57	--
Wnp.R28_B	R04	4,50	60,78	52,85	--
Wnp.R28_C	R04	7,50	61,75	53,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (School en BSO)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R29_A	R04	1,50	48,59	38,35	--
Wnp.R29_B	R04	4,50	49,81	40,14	--
Wnp.R29_C	R04	7,50	52,40	42,66	--
Wnp.R30_A	R04	1,50	42,67	31,64	--
Wnp.R30_B	R04	4,50	42,56	33,06	--
Wnp.R30_C	R04	7,50	43,89	34,89	--
Wnp.R31_A	R02	1,50	66,13	56,39	--
Wnp.R31_B	R02	4,50	66,76	58,06	--
Wnp.R31_C	R02	7,50	68,06	58,15	--
Wnp.T01_A	T01	1,50	60,35	53,87	--
Wnp.T01_B	T01	4,50	60,58	57,98	--
Wnp.T01_C	T01	7,50	61,53	60,21	--
Wnp.T02_A	T01	1,50	56,15	56,15	--
Wnp.T02_B	T01	4,50	59,45	59,45	--
Wnp.T02_C	T01	7,50	61,53	61,53	--
Wnp.T03_A	T01	1,50	54,77	54,77	--
Wnp.T03_B	T01	4,50	58,05	58,05	--
Wnp.T03_C	T01	7,50	59,86	59,86	--
Wnp.T04_A	T01	1,50	48,56	46,18	--
Wnp.T04_B	T01	4,50	49,16	47,66	--
Wnp.T04_C	T01	7,50	49,84	49,69	--
Wnp.T05_A	T01	1,50	50,04	42,34	--
Wnp.T05_B	T01	4,50	49,30	43,38	--
Wnp.T05_C	T01	7,50	50,16	45,66	--
Wnp.T06_A	T01	1,50	58,40	46,88	--
Wnp.T06_B	T01	4,50	58,18	49,25	--
Wnp.T06_C	T01	7,50	59,10	50,23	--
Wnp.T07_A	T01	1,50	59,13	46,91	--
Wnp.T07_B	T01	4,50	59,09	49,43	--
Wnp.T07_C	T01	7,50	60,21	50,12	--
Wnp.T08_A	T10	1,50	61,99	42,12	--
Wnp.T08_B	T10	4,50	62,33	43,41	--
Wnp.T08_C	T10	7,50	63,28	45,13	--
Wnp.T09_A	T10	1,50	60,09	36,71	--
Wnp.T09_B	T10	4,50	60,62	38,51	--
Wnp.T09_C	T10	7,50	61,67	41,41	--
Wnp.T10_A	T10	1,50	61,71	45,79	--
Wnp.T10_B	T10	4,50	62,06	47,81	--
Wnp.T10_C	T10	7,50	63,01	49,50	--
Wnp.T11_A	T02	1,50	54,85	54,85	--
Wnp.T11_B	T02	4,50	56,50	56,50	--
Wnp.T11_C	T02	7,50	57,93	57,93	--
Wnp.T12_A	T02	1,50	44,30	44,30	--
Wnp.T12_B	T02	4,50	44,97	44,97	--
Wnp.T12_C	T02	7,50	46,51	46,51	--
Wnp.T13_A	T02	1,50	42,50	40,37	--
Wnp.T13_B	T02	4,50	40,73	40,73	--
Wnp.T13_C	T02	7,50	42,56	42,56	--
Wnp.T14_A	T02	1,50	46,13	46,13	--
Wnp.T14_B	T02	4,50	46,97	46,97	--
Wnp.T14_C	T02	7,50	48,72	48,72	--
Wnp.T15_A	T02	1,50	52,13	52,13	--
Wnp.T15_B	T02	4,50	54,07	54,07	--
Wnp.T15_C	T02	7,50	55,50	55,50	--
Wnp.T16_A	T02	1,50	51,84	51,35	--
Wnp.T16_B	T02	4,50	53,27	53,27	--
Wnp.T16_C	T02	7,50	54,66	54,66	--
Wnp.T51_A	T10	1,50	46,24	30,79	--
Wnp.T51_B	T10	4,50	47,00	32,66	--
Wnp.T51_C	T10	7,50	47,00	35,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (School en BSO)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.T52_A	T10	1,50	46,82	27,35	--
Wnp.T52_B	T10	4,50	47,37	28,65	--
Wnp.T52_C	T10	7,50	46,77	29,81	--
Wnp.V01_A	V01	1,50	62,44	55,26	--
Wnp.V01_B	V01	4,50	62,96	57,08	--
Wnp.V01_C	V01	7,50	64,15	57,10	--
Wnp.V02_A	V01	1,50	47,98	47,98	--
Wnp.V02_B	V01	4,50	51,29	51,29	--
Wnp.V02_C	V01	7,50	51,58	51,58	--
Wnp.V03_A	V01	1,50	52,01	46,67	--
Wnp.V03_B	V01	4,50	52,01	49,00	--
Wnp.V03_C	V01	7,50	52,30	50,35	--
Wnp.V04_A	V01	1,50	62,67	55,83	--
Wnp.V04_B	V01	4,50	63,32	57,46	--
Wnp.V04_C	V01	7,50	64,56	57,50	--
Wnp.V05_A	V13	1,50	61,27	44,77	--
Wnp.V05_B	V13	4,50	62,38	47,93	--
Wnp.V05_C	V13	7,50	63,62	49,41	--
Wnp.V06_A	V02	1,50	52,91	49,79	--
Wnp.V06_B	V02	4,50	53,60	53,58	--
Wnp.V06_C	V02	7,50	59,65	59,65	--
Wnp.V07_A	V02	1,50	48,14	48,14	--
Wnp.V07_B	V02	4,50	52,86	52,86	--
Wnp.V07_C	V02	7,50	59,45	59,45	--
Wnp.V08_A	V02	1,50	41,20	40,10	--
Wnp.V08_B	V02	4,50	42,11	42,11	--
Wnp.V08_C	V02	7,50	49,55	49,55	--
Wnp.V09_A	V02	1,50	46,69	46,69	--
Wnp.V09_B	V02	4,50	49,73	49,73	--
Wnp.V09_C	V02	7,50	54,03	54,03	--
Wnp.V10_A	V02	1,50	48,89	48,89	--
Wnp.V10_B	V02	4,50	51,11	51,11	--
Wnp.V10_C	V02	7,50	56,29	56,29	--
Wnp.V11_A	V02	1,50	49,52	49,52	--
Wnp.V11_B	V02	4,50	45,12	44,90	--
Wnp.V11_C	V02	7,50	50,29	50,29	--
Wnp.V12_A	V02	1,50	45,93	40,59	--
Wnp.V12_B	V02	4,50	45,40	39,57	--
Wnp.V12_C	V02	7,50	43,68	43,68	--
Wnp.V13_A	V03	1,50	53,05	53,05	--
Wnp.V13_B	V03	4,50	55,32	55,32	--
Wnp.V13_C	V03	7,50	58,80	58,80	--
Wnp.V14_A	V04	1,50	60,24	49,64	--
Wnp.V14_B	V04	4,50	60,13	51,78	--
Wnp.V14_C	V04	7,50	61,02	52,92	--
Wnp.V15_A	V04	1,50	50,03	50,01	--
Wnp.V15_B	V04	4,50	50,89	50,89	--
Wnp.V15_C	V04	7,50	52,36	52,36	--
Wnp.V16_A	V04	1,50	58,39	44,21	--
Wnp.V16_B	V04	4,50	58,28	46,46	--
Wnp.V16_C	V04	7,50	59,20	47,98	--
Wnp.V17_A	V04	1,50	61,20	50,45	--
Wnp.V17_B	V04	4,50	61,20	52,58	--
Wnp.V17_C	V04	7,50	62,17	53,56	--
Wnp.V18_A	V04	1,50	60,96	49,26	--
Wnp.V18_B	V04	4,50	61,03	51,40	--
Wnp.V18_C	V04	7,50	62,02	52,49	--
Wnp.V44_A	V13	1,50	45,68	31,56	--
Wnp.V44_B	V13	4,50	46,54	33,46	--
Wnp.V44_C	V13	7,50	48,09	35,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R00_A	R01	1,50	25,09	25,09	--
Wnp.R00_B	R01	4,50	27,15	27,15	--
Wnp.R00_C	R01	7,50	32,72	32,72	--
Wnp.R01_A	R01	1,50	24,40	24,40	--
Wnp.R01_B	R01	4,50	26,55	26,55	--
Wnp.R01_C	R01	7,50	32,37	32,37	--
Wnp.R02_A	R01	1,50	23,84	23,84	--
Wnp.R02_B	R01	4,50	26,09	26,09	--
Wnp.R02_C	R01	7,50	32,89	32,89	--
Wnp.R03_A	R01	1,50	23,59	23,59	--
Wnp.R03_B	R01	4,50	26,02	26,02	--
Wnp.R03_C	R01	7,50	32,88	32,88	--
Wnp.R04_A	R01	1,50	23,50	23,50	--
Wnp.R04_B	R01	4,50	26,22	26,22	--
Wnp.R04_C	R01	7,50	32,34	32,34	--
Wnp.R05_A	R02	1,50	23,27	23,27	--
Wnp.R05_B	R02	4,50	27,43	27,43	--
Wnp.R05_C	R02	7,50	30,62	30,62	--
Wnp.R06_A	R02	1,50	23,15	23,15	--
Wnp.R06_B	R02	4,50	28,31	28,31	--
Wnp.R06_C	R02	7,50	30,25	30,25	--
Wnp.R07_A	R02	1,50	23,17	23,17	--
Wnp.R07_B	R02	4,50	28,60	28,60	--
Wnp.R07_C	R02	7,50	29,96	29,96	--
Wnp.R08_A	R02	1,50	23,01	23,01	--
Wnp.R08_B	R02	4,50	28,59	28,59	--
Wnp.R08_C	R02	7,50	29,59	29,59	--
Wnp.R09_A	R02	1,50	26,85	26,85	--
Wnp.R09_B	R02	4,50	30,42	30,42	--
Wnp.R09_C	R02	7,50	31,00	31,00	--
Wnp.R10_A	R02	1,50	26,87	26,87	--
Wnp.R10_B	R02	4,50	30,48	30,48	--
Wnp.R10_C	R02	7,50	30,93	30,93	--
Wnp.R11_A	R03	1,50	27,25	27,25	--
Wnp.R11_B	R03	4,50	29,84	29,84	--
Wnp.R11_C	R03	7,50	35,15	35,15	--
Wnp.R12_A	R03	1,50	29,23	29,23	--
Wnp.R12_B	R03	4,50	27,64	27,64	--
Wnp.R12_C	R03	7,50	32,88	32,88	--
Wnp.R13_A	R03	1,50	14,75	14,75	--
Wnp.R13_B	R03	4,50	15,40	15,40	--
Wnp.R13_C	R03	7,50	18,34	18,34	--
Wnp.R14_A	R03	1,50	24,90	24,90	--
Wnp.R14_B	R03	4,50	27,53	27,53	--
Wnp.R14_C	R03	7,50	31,68	31,68	--
Wnp.R15_A	R03	1,50	26,83	26,83	--
Wnp.R15_B	R03	4,50	30,54	30,54	--
Wnp.R15_C	R03	7,50	32,59	32,59	--
Wnp.R16_A	R03	1,50	24,52	24,52	--
Wnp.R16_B	R03	4,50	27,70	27,70	--
Wnp.R16_C	R03	7,50	29,93	29,93	--
Wnp.R26_A	R04	1,50	19,79	19,79	--
Wnp.R26_B	R04	4,50	22,07	22,07	--
Wnp.R26_C	R04	7,50	27,09	27,09	--
Wnp.R27_A	R04	1,50	18,69	18,69	--
Wnp.R27_B	R04	4,50	21,57	21,57	--
Wnp.R27_C	R04	7,50	26,94	26,94	--
Wnp.R28_A	R04	1,50	17,61	17,61	--
Wnp.R28_B	R04	4,50	20,45	20,45	--
Wnp.R28_C	R04	7,50	27,40	27,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R29_A	R04	1,50	20,55	20,55	--
Wnp.R29_B	R04	4,50	25,16	25,16	--
Wnp.R29_C	R04	7,50	28,80	28,80	--
Wnp.R30_A	R04	1,50	10,61	10,61	--
Wnp.R30_B	R04	4,50	11,41	11,41	--
Wnp.R30_C	R04	7,50	14,40	14,40	--
Wnp.R31_A	R02	1,50	23,51	23,51	--
Wnp.R31_B	R02	4,50	27,19	27,19	--
Wnp.R31_C	R02	7,50	30,62	30,62	--
Wnp.T01_A	T01	1,50	25,72	25,72	--
Wnp.T01_B	T01	4,50	28,80	28,80	--
Wnp.T01_C	T01	7,50	33,15	33,15	--
Wnp.T02_A	T01	1,50	25,28	25,28	--
Wnp.T02_B	T01	4,50	27,99	27,99	--
Wnp.T02_C	T01	7,50	33,31	33,31	--
Wnp.T03_A	T01	1,50	24,87	24,87	--
Wnp.T03_B	T01	4,50	27,94	27,94	--
Wnp.T03_C	T01	7,50	32,75	32,75	--
Wnp.T04_A	T01	1,50	20,32	20,32	--
Wnp.T04_B	T01	4,50	18,06	18,06	--
Wnp.T04_C	T01	7,50	20,91	20,91	--
Wnp.T05_A	T01	1,50	28,49	28,49	--
Wnp.T05_B	T01	4,50	29,49	29,49	--
Wnp.T05_C	T01	7,50	29,83	29,83	--
Wnp.T06_A	T01	1,50	19,60	19,60	--
Wnp.T06_B	T01	4,50	17,77	17,77	--
Wnp.T06_C	T01	7,50	17,36	17,36	--
Wnp.T07_A	T01	1,50	24,95	24,95	--
Wnp.T07_B	T01	4,50	28,50	28,50	--
Wnp.T07_C	T01	7,50	29,95	29,95	--
Wnp.T08_A	T10	1,50	23,03	23,03	--
Wnp.T08_B	T10	4,50	25,03	25,03	--
Wnp.T08_C	T10	7,50	26,19	26,19	--
Wnp.T09_A	T10	1,50	16,59	16,59	--
Wnp.T09_B	T10	4,50	19,90	19,90	--
Wnp.T09_C	T10	7,50	19,35	19,35	--
Wnp.T10_A	T10	1,50	22,14	22,14	--
Wnp.T10_B	T10	4,50	23,33	23,33	--
Wnp.T10_C	T10	7,50	24,98	24,98	--
Wnp.T11_A	T02	1,50	24,72	24,72	--
Wnp.T11_B	T02	4,50	28,73	28,73	--
Wnp.T11_C	T02	7,50	29,26	29,26	--
Wnp.T12_A	T02	1,50	15,24	15,24	--
Wnp.T12_B	T02	4,50	18,97	18,97	--
Wnp.T12_C	T02	7,50	20,03	20,03	--
Wnp.T13_A	T02	1,50	23,85	23,85	--
Wnp.T13_B	T02	4,50	15,91	15,91	--
Wnp.T13_C	T02	7,50	19,39	19,39	--
Wnp.T14_A	T02	1,50	17,09	17,09	--
Wnp.T14_B	T02	4,50	20,95	20,95	--
Wnp.T14_C	T02	7,50	26,10	26,10	--
Wnp.T15_A	T02	1,50	22,12	22,12	--
Wnp.T15_B	T02	4,50	26,26	26,26	--
Wnp.T15_C	T02	7,50	27,53	27,53	--
Wnp.T16_A	T02	1,50	21,45	21,45	--
Wnp.T16_B	T02	4,50	24,50	24,50	--
Wnp.T16_C	T02	7,50	26,48	26,48	--
Wnp.T51_A	T10	1,50	10,54	10,54	--
Wnp.T51_B	T10	4,50	11,18	11,18	--
Wnp.T51_C	T10	7,50	11,86	11,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Toetsing goede ruimtelijke ordening (sporthal)

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.T52_A	T10	1,50	7,63	7,63	--
Wnp.T52_B	T10	4,50	8,73	8,73	--
Wnp.T52_C	T10	7,50	11,14	11,14	--
Wnp.V01_A	V01	1,50	22,36	22,36	--
Wnp.V01_B	V01	4,50	17,34	17,34	--
Wnp.V01_C	V01	7,50	25,53	25,53	--
Wnp.V02_A	V01	1,50	22,66	22,66	--
Wnp.V02_B	V01	4,50	16,30	16,30	--
Wnp.V02_C	V01	7,50	19,87	19,87	--
Wnp.V03_A	V01	1,50	30,47	30,47	--
Wnp.V03_B	V01	4,50	27,65	27,65	--
Wnp.V03_C	V01	7,50	33,86	33,86	--
Wnp.V04_A	V01	1,50	26,25	26,25	--
Wnp.V04_B	V01	4,50	27,68	27,68	--
Wnp.V04_C	V01	7,50	33,13	33,13	--
Wnp.V05_A	V13	1,50	25,39	25,39	--
Wnp.V05_B	V13	4,50	27,96	27,96	--
Wnp.V05_C	V13	7,50	28,57	28,57	--
Wnp.V06_A	V02	1,50	24,58	24,58	--
Wnp.V06_B	V02	4,50	30,73	30,73	--
Wnp.V06_C	V02	7,50	32,95	32,95	--
Wnp.V07_A	V02	1,50	23,38	23,38	--
Wnp.V07_B	V02	4,50	31,63	31,63	--
Wnp.V07_C	V02	7,50	33,30	33,30	--
Wnp.V08_A	V02	1,50	18,88	18,88	--
Wnp.V08_B	V02	4,50	21,10	21,10	--
Wnp.V08_C	V02	7,50	21,65	21,65	--
Wnp.V09_A	V02	1,50	15,33	15,33	--
Wnp.V09_B	V02	4,50	17,31	17,31	--
Wnp.V09_C	V02	7,50	18,12	18,12	--
Wnp.V10_A	V02	1,50	29,12	29,12	--
Wnp.V10_B	V02	4,50	30,06	30,06	--
Wnp.V10_C	V02	7,50	31,44	31,44	--
Wnp.V11_A	V02	1,50	27,55	27,55	--
Wnp.V11_B	V02	4,50	28,51	28,51	--
Wnp.V11_C	V02	7,50	21,24	21,24	--
Wnp.V12_A	V02	1,50	17,88	17,88	--
Wnp.V12_B	V02	4,50	15,88	15,88	--
Wnp.V12_C	V02	7,50	16,68	16,68	--
Wnp.V13_A	V03	1,50	26,61	26,61	--
Wnp.V13_B	V03	4,50	29,39	29,39	--
Wnp.V13_C	V03	7,50	31,29	31,29	--
Wnp.V14_A	V04	1,50	26,91	26,91	--
Wnp.V14_B	V04	4,50	29,20	29,20	--
Wnp.V14_C	V04	7,50	30,61	30,61	--
Wnp.V15_A	V04	1,50	25,96	25,96	--
Wnp.V15_B	V04	4,50	27,66	27,66	--
Wnp.V15_C	V04	7,50	25,70	25,70	--
Wnp.V16_A	V04	1,50	17,75	17,75	--
Wnp.V16_B	V04	4,50	19,98	19,98	--
Wnp.V16_C	V04	7,50	23,85	23,85	--
Wnp.V17_A	V04	1,50	20,98	20,98	--
Wnp.V17_B	V04	4,50	22,85	22,85	--
Wnp.V17_C	V04	7,50	28,16	28,16	--
Wnp.V18_A	V04	1,50	20,80	20,80	--
Wnp.V18_B	V04	4,50	22,17	22,17	--
Wnp.V18_C	V04	7,50	27,02	27,02	--
Wnp.V44_A	V13	1,50	10,60	10,60	--
Wnp.V44_B	V13	4,50	11,98	11,98	--
Wnp.V44_C	V13	7,50	12,66	12,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage E: Geluidsbelastingen afkomstig van indirecte hinder, in tabelvorm



Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)			
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachperiode (23:00 t/m 07:00)	afkomstig indirecte hinder			Letmaal
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachperiode (23:00 t/m 07:00)	
Wnp.R00	1,5	R01	woning	X	--	--	27,91	--	--	27,91
Wnp.R00	4,5	R01	woning	--	X	X	--	33,27	--	38,27
Wnp.R00	7,5	R01	woning	--	X	X	--	34,79	--	39,79
Wnp.R01	1,5	R01	woning	X	--	--	26,79	--	--	26,79
Wnp.R01	4,5	R01	woning	--	X	X	--	31,70	--	36,70
Wnp.R01	7,5	R01	woning	--	X	X	--	33,24	--	38,24
Wnp.R02	1,5	R01	woning	X	--	--	25,71	--	--	25,71
Wnp.R02	4,5	R01	woning	--	X	X	--	30,21	--	35,21
Wnp.R02	7,5	R01	woning	--	X	X	--	31,72	--	36,72
Wnp.R03	1,5	R01	woning	X	--	--	24,59	--	--	24,59
Wnp.R03	4,5	R01	woning	--	X	X	--	28,80	--	33,80
Wnp.R03	7,5	R01	woning	--	X	X	--	30,18	--	35,18
Wnp.R04	1,5	R01	woning	X	--	--	23,95	--	--	23,95
Wnp.R04	4,5	R01	woning	--	X	X	--	28,02	--	33,02
Wnp.R04	7,5	R01	woning	--	X	X	--	29,34	--	34,34
Wnp.R05	1,5	R02	woning	X	--	--	22,95	--	--	22,95
Wnp.R05	4,5	R02	woning	--	X	X	--	26,26	--	31,26
Wnp.R05	7,5	R02	woning	--	X	X	--	26,52	--	31,52
Wnp.R06	1,5	R02	woning	X	--	--	22,41	--	--	22,41
Wnp.R06	4,5	R02	woning	--	X	X	--	25,80	--	30,80
Wnp.R06	7,5	R02	woning	--	X	X	--	25,85	--	30,85
Wnp.R07	1,5	R02	woning	X	--	--	21,89	--	--	21,89
Wnp.R07	4,5	R02	woning	--	X	X	--	25,37	--	30,37
Wnp.R07	7,5	R02	woning	--	X	X	--	26,09	--	31,09
Wnp.R08	1,5	R02	woning	X	--	--	21,51	--	--	21,51
Wnp.R08	4,5	R02	woning	--	X	X	--	25,09	--	30,09
Wnp.R08	7,5	R02	woning	--	X	X	--	25,75	--	30,75
Wnp.R09	1,5	R02	woning	X	--	--	21,40	--	--	21,40
Wnp.R09	4,5	R02	woning	--	X	X	--	24,97	--	29,97
Wnp.R09	7,5	R02	woning	--	X	X	--	25,53	--	30,53
Wnp.R10	1,5	R02	woning	X	--	--	20,01	--	--	20,01
Wnp.R10	4,5	R02	woning	--	X	X	--	23,50	--	28,50
Wnp.R10	7,5	R02	woning	--	X	X	--	24,08	--	29,08
Wnp.R11	1,5	R03	woning	X	--	--	25,26	--	--	25,26
Wnp.R11	4,5	R03	woning	--	X	X	--	30,69	--	35,69
Wnp.R11	7,5	R03	woning	--	X	X	--	32,36	--	37,36
Wnp.R12	1,5	R03	woning	X	--	--	22,82	--	--	22,82
Wnp.R12	4,5	R03	woning	--	X	X	--	27,61	--	32,61
Wnp.R12	7,5	R03	woning	--	X	X	--	29,36	--	34,36
Wnp.R13	1,5	R03	woning	X	--	--	18,49	--	--	18,49
Wnp.R13	4,5	R03	woning	--	X	X	--	22,20	--	27,20
Wnp.R13	7,5	R03	woning	--	X	X	--	20,93	--	25,93
Wnp.R14	1,5	R03	woning	X	--	--	18,73	--	--	18,73
Wnp.R14	4,5	R03	woning	--	X	X	--	23,74	--	28,74
Wnp.R14	7,5	R03	woning	--	X	X	--	26,33	--	31,33
Wnp.R15	1,5	R03	woning	X	--	--	17,66	--	--	17,66
Wnp.R15	4,5	R03	woning	--	X	X	--	22,99	--	27,99
Wnp.R15	7,5	R03	woning	--	X	X	--	25,53	--	30,53
Wnp.R16	1,5	R03	woning	X	--	--	19,30	--	--	19,30
Wnp.R16	4,5	R03	woning	--	X	X	--	23,63	--	28,63
Wnp.R16	7,5	R03	woning	--	X	X	--	25,37	--	30,37

Wnp.R26	1,5	R04	woning	X	--	--	12,25	--	--	12,25
Wnp.R26	4,5	R04	woning	--	X	X	--	16,40	--	21,40
Wnp.R26	7,5	R04	woning	--	X	X	--	19,13	--	24,13
Wnp.R27	1,5	R04	woning	X	--	--	16,01	--	--	16,01
Wnp.R27	4,5	R04	woning	--	X	X	--	19,89	--	24,89
Wnp.R27	7,5	R04	woning	--	X	X	--	21,72	--	26,72
Wnp.R28	1,5	R04	woning	X	--	--	17,16	--	--	17,16
Wnp.R28	4,5	R04	woning	--	X	X	--	22,01	--	27,01
Wnp.R28	7,5	R04	woning	--	X	X	--	23,49	--	28,49
Wnp.R29	1,5	R04	woning	X	--	--	10,36	--	--	10,36
Wnp.R29	4,5	R04	woning	--	X	X	--	14,26	--	19,26
Wnp.R29	7,5	R04	woning	--	X	X	--	17,64	--	22,64
Wnp.R30	1,5	R04	woning	X	--	--	6,65	--	--	10,00
Wnp.R30	4,5	R04	woning	--	X	X	--	9,34	--	14,34
Wnp.R30	7,5	R04	woning	--	X	X	--	10,40	--	15,40
Wnp.R31	1,5	R02	woning	X	--	--	22,57	--	--	22,57
Wnp.R31	4,5	R02	woning	--	X	X	--	26,02	--	31,02
Wnp.R31	7,5	R02	woning	--	X	X	--	26,91	--	31,91
Wnp.T01	1,5	T01	woning	X	--	--	28,52	--	--	28,52
Wnp.T01	4,5	T01	woning	--	X	X	--	34,84	--	39,84
Wnp.T01	7,5	T01	woning	--	X	X	--	36,33	--	41,33
Wnp.T02	1,5	T01	woning	X	--	--	28,62	--	--	28,62
Wnp.T02	4,5	T01	woning	--	X	X	--	35,41	--	40,41
Wnp.T02	7,5	T01	woning	--	X	X	--	36,99	--	41,99
Wnp.T03	1,5	T01	woning	X	--	--	26,09	--	--	26,09
Wnp.T03	4,5	T01	woning	--	X	X	--	34,19	--	39,19
Wnp.T03	7,5	T01	woning	--	X	X	--	36,29	--	41,29
Wnp.T04	1,5	T01	woning	X	--	--	19,37	--	--	19,37
Wnp.T04	4,5	T01	woning	--	X	X	--	30,31	--	35,31
Wnp.T04	7,5	T01	woning	--	X	X	--	32,55	--	37,55
Wnp.T05	1,5	T01	woning	X	--	--	19,55	--	--	19,55
Wnp.T05	4,5	T01	woning	--	X	X	--	29,62	--	34,62
Wnp.T05	7,5	T01	woning	--	X	X	--	32,03	--	37,03
Wnp.T06	1,5	T01	woning	X	--	--	13,91	--	--	13,91
Wnp.T06	4,5	T01	woning	--	X	X	--	17,74	--	22,74
Wnp.T06	7,5	T01	woning	--	X	X	--	19,63	--	24,63
Wnp.T07	1,5	T01	woning	X	--	--	14,62	--	--	14,62
Wnp.T07	4,5	T01	woning	--	X	X	--	17,88	--	22,88
Wnp.T07	7,5	T01	woning	--	X	X	--	19,56	--	24,56
Wnp.T08	1,5	T10	woning	X	--	--	9,31	--	--	10,00
Wnp.T08	4,5	T10	woning	--	X	X	--	13,30	--	18,30
Wnp.T08	7,5	T10	woning	--	X	X	--	12,82	--	17,82
Wnp.T09	1,5	T10	woning	X	--	--	10,08	--	--	10,08
Wnp.T09	4,5	T10	woning	--	X	X	--	13,71	--	18,71
Wnp.T09	7,5	T10	woning	--	X	X	--	14,87	--	19,87
Wnp.T10	1,5	T10	woning	X	--	--	7,38	--	--	10,00
Wnp.T10	4,5	T10	woning	--	X	X	--	11,25	--	16,25
Wnp.T10	7,5	T10	woning	--	X	X	--	13,07	--	18,07
Wnp.T11	1,5	T02	woning	X	--	--	22,01	--	--	22,01
Wnp.T11	4,5	T02	woning	--	X	X	--	26,59	--	31,59
Wnp.T11	7,5	T02	woning	--	X	X	--	28,49	--	33,49
Wnp.T12	1,5	T02	woning	X	--	--	23,34	--	--	23,34
Wnp.T12	4,5	T02	woning	--	X	X	--	27,92	--	32,92
Wnp.T12	7,5	T02	woning	--	X	X	--	29,44	--	34,44
Wnp.T13	1,5	T02	woning	X	--	--	21,89	--	--	21,89
Wnp.T13	4,5	T02	woning	--	X	X	--	26,40	--	31,40
Wnp.T13	7,5	T02	woning	--	X	X	--	27,81	--	32,81
Wnp.T14	1,5	T02	woning	X	--	--	13,62	--	--	13,62
Wnp.T14	4,5	T02	woning	--	X	X	--	17,82	--	22,82
Wnp.T14	7,5	T02	woning	--	X	X	--	19,50	--	24,50
Wnp.T15	1,5	T02	woning	X	--	--	19,91	--	--	19,91

Wnp.T15	4,5	T02	woning	--	X	X	--	25,14	--	30,14
Wnp.T15	7,5	T02	woning	--	X	X	--	27,78	--	32,78
Wnp.T16	1,5	T02	woning	X	--	--	20,31	--	--	20,31
Wnp.T16	4,5	T02	woning	--	X	X	--	25,33	--	30,33
Wnp.T16	7,5	T02	woning	--	X	X	--	27,38	--	32,38
Wnp.T51	1,5	T10	woning	X	--	--	1,20	--	--	10,00
Wnp.T51	4,5	T10	woning	--	X	X	--	4,26	--	10,00
Wnp.T51	7,5	T10	woning	--	X	X	--	3,98	--	10,00
Wnp.T52	1,5	T10	woning	X	--	--	1,65	--	--	10,00
Wnp.T52	4,5	T10	woning	--	X	X	--	4,87	--	10,00
Wnp.T52	7,5	T10	woning	--	X	X	--	4,12	--	10,00
Wnp.V01	1,5	V01	woning	X	--	--	19,37	--	--	19,37
Wnp.V01	4,5	V01	woning	--	X	X	--	24,33	--	29,33
Wnp.V01	7,5	V01	woning	--	X	X	--	25,76	--	30,76
Wnp.V02	1,5	V01	woning	X	--	--	22,71	--	--	22,71
Wnp.V02	4,5	V01	woning	--	X	X	--	27,66	--	32,66
Wnp.V02	7,5	V01	woning	--	X	X	--	29,24	--	34,24
Wnp.V03	1,5	V01	woning	X	--	--	27,81	--	--	27,81
Wnp.V03	4,5	V01	woning	--	X	X	--	35,60	--	40,60
Wnp.V03	7,5	V01	woning	--	X	X	--	37,00	--	42,00
Wnp.V04	1,5	V01	woning	X	--	--	28,74	--	--	28,74
Wnp.V04	4,5	V01	woning	--	X	X	--	36,12	--	41,12
Wnp.V04	7,5	V01	woning	--	X	X	--	37,49	--	42,49
Wnp.V05	1,5	V13	woning	X	--	--	16,84	--	--	16,84
Wnp.V05	4,5	V13	woning	--	X	X	--	20,94	--	25,94
Wnp.V05	7,5	V13	woning	--	X	X	--	21,15	--	26,15
Wnp.V06	1,5	V02	woning	X	--	--	20,57	--	--	20,57
Wnp.V06	4,5	V02	woning	--	X	X	--	31,31	--	36,31
Wnp.V06	7,5	V02	woning	--	X	X	--	34,01	--	39,01
Wnp.V07	1,5	V02	woning	X	--	--	24,47	--	--	24,47
Wnp.V07	4,5	V02	woning	--	X	X	--	33,70	--	38,70
Wnp.V07	7,5	V02	woning	--	X	X	--	35,68	--	40,68
Wnp.V08	1,5	V02	woning	X	--	--	25,87	--	--	25,87
Wnp.V08	4,5	V02	woning	--	X	X	--	31,99	--	36,99
Wnp.V08	7,5	V02	woning	--	X	X	--	32,96	--	37,96
Wnp.V09	1,5	V02	woning	X	--	--	18,03	--	--	18,03
Wnp.V09	4,5	V02	woning	--	X	X	--	24,03	--	29,03
Wnp.V09	7,5	V02	woning	--	X	X	--	26,40	--	31,40
Wnp.V10	1,5	V02	woning	X	--	--	21,54	--	--	21,54
Wnp.V10	4,5	V02	woning	--	X	X	--	27,10	--	32,10
Wnp.V10	7,5	V02	woning	--	X	X	--	29,03	--	34,03
Wnp.V11	1,5	V02	woning	X	--	--	24,20	--	--	24,20
Wnp.V11	4,5	V02	woning	--	X	X	--	29,61	--	34,61
Wnp.V11	7,5	V02	woning	--	X	X	--	31,39	--	36,39
Wnp.V12	1,5	V02	woning	X	--	--	17,55	--	--	17,55
Wnp.V12	4,5	V02	woning	--	X	X	--	22,60	--	27,60
Wnp.V12	7,5	V02	woning	--	X	X	--	24,55	--	29,55
Wnp.V13	1,5	V03	woning	X	--	--	19,19	--	--	19,19
Wnp.V13	4,5	V03	woning	--	X	X	--	28,07	--	33,07
Wnp.V13	7,5	V03	woning	--	X	X	--	31,14	--	36,14
Wnp.V14	1,5	V04	woning	X	--	--	24,71	--	--	24,71
Wnp.V14	4,5	V04	woning	--	X	X	--	29,43	--	34,43
Wnp.V14	7,5	V04	woning	--	X	X	--	31,12	--	36,12
Wnp.V15	1,5	V04	woning	X	--	--	17,07	--	--	17,07
Wnp.V15	4,5	V04	woning	--	X	X	--	21,15	--	26,15
Wnp.V15	7,5	V04	woning	--	X	X	--	23,75	--	28,75
Wnp.V16	1,5	V04	woning	X	--	--	14,23	--	--	14,23
Wnp.V16	4,5	V04	woning	--	X	X	--	18,49	--	23,49
Wnp.V16	7,5	V04	woning	--	X	X	--	20,19	--	25,19
Wnp.V17	1,5	V04	woning	X	--	--	26,35	--	--	26,35
Wnp.V17	4,5	V04	woning	--	X	X	--	31,12	--	36,12

Wnp.V17	7,5	V04	woning	--	X	X	--	32,76	--	37,76
Wnp.V18	1,5	V04	woning	X	--	--	21,45	--	--	21,45
Wnp.V18	4,5	V04	woning	--	X	X	--	25,67	--	30,67
Wnp.V18	7,5	V04	woning	--	X	X	--	27,19	--	32,19
Wnp.V44	1,5	V13	woning	X	--	--	3,55	--	--	10,00
Wnp.V44	4,5	V13	woning	--	X	X	--	7,00	--	12,00
Wnp.V44	7,5	V13	woning	--	X	X	--	5,79	--	10,79

Hoogste maximale geluidsbelastingen

R01	28	35	--	40
R02	23	27	--	32
R03	25	32	--	37
R04	17	23	--	28
T01	29	37	--	42
T02	23	29	--	34
T10	10	15	--	20
V01	29	37	--	42
V02	26	36	--	41
V03	19	31	--	36
V04	26	33	--	38
V13	17	21	--	26

Toetsingskader

Voorkeursgrenswaarden uit de Schrikkelcirculaire	--	--	--	50
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Schrikkelcirculaire	--	--	--	65
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'	50	45	40	50
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'	65	60	55	65

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Indirecte hinder

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2. indirecte hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R00_A	R01	1,50	27,91	31,41	--	36,41	53,74
Wnp.R00_B	R01	4,50	29,77	33,27	--	38,27	53,84
Wnp.R00_C	R01	7,50	31,29	34,79	--	39,79	53,89
Wnp.R01_A	R01	1,50	26,79	30,29	--	35,29	52,72
Wnp.R01_B	R01	4,50	28,20	31,70	--	36,70	52,50
Wnp.R01_C	R01	7,50	29,74	33,24	--	38,24	52,52
Wnp.R02_A	R01	1,50	25,71	29,21	--	34,21	51,75
Wnp.R02_B	R01	4,50	26,71	30,21	--	35,21	51,27
Wnp.R02_C	R01	7,50	28,22	31,72	--	36,72	51,30
Wnp.R03_A	R01	1,50	24,59	28,09	--	33,09	50,73
Wnp.R03_B	R01	4,50	25,30	28,80	--	33,80	50,09
Wnp.R03_C	R01	7,50	26,68	30,18	--	35,18	50,12
Wnp.R04_A	R01	1,50	23,95	27,45	--	32,45	50,14
Wnp.R04_B	R01	4,50	24,52	28,02	--	33,02	49,43
Wnp.R04_C	R01	7,50	25,84	29,34	--	34,34	49,47
Wnp.R05_A	R02	1,50	22,95	26,45	--	31,45	49,33
Wnp.R05_B	R02	4,50	22,76	26,26	--	31,26	48,14
Wnp.R05_C	R02	7,50	23,02	26,52	--	31,52	47,40
Wnp.R06_A	R02	1,50	22,41	25,91	--	30,91	48,81
Wnp.R06_B	R02	4,50	22,30	25,80	--	30,80	47,74
Wnp.R06_C	R02	7,50	22,35	25,85	--	30,85	46,82
Wnp.R07_A	R02	1,50	21,89	25,39	--	30,39	48,32
Wnp.R07_B	R02	4,50	21,87	25,37	--	30,37	47,37
Wnp.R07_C	R02	7,50	22,59	26,09	--	31,09	47,14
Wnp.R08_A	R02	1,50	21,51	25,01	--	30,01	47,97
Wnp.R08_B	R02	4,50	21,59	25,09	--	30,09	47,15
Wnp.R08_C	R02	7,50	22,25	25,75	--	30,75	46,90
Wnp.R09_A	R02	1,50	21,40	24,90	--	29,90	47,88
Wnp.R09_B	R02	4,50	21,47	24,97	--	29,97	47,08
Wnp.R09_C	R02	7,50	22,03	25,53	--	30,53	46,77
Wnp.R10_A	R02	1,50	20,01	23,51	--	28,51	46,51
Wnp.R10_B	R02	4,50	20,00	23,50	--	28,50	45,67
Wnp.R10_C	R02	7,50	20,58	24,08	--	29,08	45,40
Wnp.R11_A	R03	1,50	25,26	28,76	--	33,76	51,21
Wnp.R11_B	R03	4,50	27,19	30,69	--	35,69	51,48
Wnp.R11_C	R03	7,50	28,86	32,36	--	37,36	51,57
Wnp.R12_A	R03	1,50	22,82	26,32	--	31,32	48,81
Wnp.R12_B	R03	4,50	24,11	27,61	--	32,61	48,55
Wnp.R12_C	R03	7,50	25,86	29,36	--	34,36	48,77
Wnp.R13_A	R03	1,50	18,49	21,99	--	26,99	44,56
Wnp.R13_B	R03	4,50	18,70	22,20	--	27,20	43,35
Wnp.R13_C	R03	7,50	17,43	20,93	--	25,93	40,31
Wnp.R14_A	R03	1,50	18,73	22,23	--	27,23	44,79
Wnp.R14_B	R03	4,50	20,24	23,74	--	28,74	44,82
Wnp.R14_C	R03	7,50	22,83	26,33	--	31,33	45,88
Wnp.R15_A	R03	1,50	17,66	21,16	--	26,16	43,76
Wnp.R15_B	R03	4,50	19,49	22,99	--	27,99	44,16
Wnp.R15_C	R03	7,50	22,03	25,53	--	30,53	45,27
Wnp.R16_A	R03	1,50	19,30	22,80	--	27,80	45,47
Wnp.R16_B	R03	4,50	20,13	23,63	--	28,63	44,99
Wnp.R16_C	R03	7,50	21,87	25,37	--	30,37	45,44
Wnp.R26_A	R04	1,50	12,25	15,75	--	20,75	38,53
Wnp.R26_B	R04	4,50	12,90	16,40	--	21,40	38,04
Wnp.R26_C	R04	7,50	15,63	19,13	--	24,13	39,63
Wnp.R27_A	R04	1,50	16,01	19,51	--	24,51	42,31
Wnp.R27_B	R04	4,50	16,39	19,89	--	24,89	41,57
Wnp.R27_C	R04	7,50	18,22	21,72	--	26,72	42,30
Wnp.R28_A	R04	1,50	17,16	20,66	--	25,66	43,51
Wnp.R28_B	R04	4,50	18,51	22,01	--	27,01	43,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Indirecte hinder

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2. indirecte hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R28_C	R04	7,50	19,99	23,49	--	28,49	44,20
Wnp.R29_A	R04	1,50	10,36	13,86	--	18,86	36,66
Wnp.R29_B	R04	4,50	10,76	14,26	--	19,26	35,93
Wnp.R29_C	R04	7,50	14,14	17,64	--	22,64	38,19
Wnp.R30_A	R04	1,50	6,65	10,15	--	15,15	32,99
Wnp.R30_B	R04	4,50	5,84	9,34	--	14,34	31,10
Wnp.R30_C	R04	7,50	6,90	10,40	--	15,40	31,09
Wnp.R31_A	R02	1,50	22,57	26,07	--	31,07	48,93
Wnp.R31_B	R02	4,50	22,52	26,02	--	31,02	47,85
Wnp.R31_C	R02	7,50	23,41	26,91	--	31,91	47,71
Wnp.T01_A	T01	1,50	28,52	32,02	--	37,02	54,15
Wnp.T01_B	T01	4,50	31,34	34,84	--	39,84	54,95
Wnp.T01_C	T01	7,50	32,83	36,33	--	41,33	55,09
Wnp.T02_A	T01	1,50	28,62	32,12	--	37,12	54,12
Wnp.T02_B	T01	4,50	31,91	35,41	--	40,41	55,15
Wnp.T02_C	T01	7,50	33,49	36,99	--	41,99	55,67
Wnp.T03_A	T01	1,50	26,09	29,59	--	34,59	51,68
Wnp.T03_B	T01	4,50	30,69	34,19	--	39,19	54,23
Wnp.T03_C	T01	7,50	32,79	36,29	--	41,29	54,99
Wnp.T04_A	T01	1,50	19,37	22,87	--	27,87	45,08
Wnp.T04_B	T01	4,50	26,81	30,31	--	35,31	50,63
Wnp.T04_C	T01	7,50	29,05	32,55	--	37,55	51,30
Wnp.T05_A	T01	1,50	19,55	23,05	--	28,05	45,31
Wnp.T05_B	T01	4,50	26,12	29,62	--	34,62	50,14
Wnp.T05_C	T01	7,50	28,53	32,03	--	37,03	50,94
Wnp.T06_A	T01	1,50	13,91	17,41	--	22,41	39,69
Wnp.T06_B	T01	4,50	14,24	17,74	--	22,74	38,17
Wnp.T06_C	T01	7,50	16,13	19,63	--	24,63	38,55
Wnp.T07_A	T01	1,50	14,62	18,12	--	23,12	40,43
Wnp.T07_B	T01	4,50	14,38	17,88	--	22,88	38,34
Wnp.T07_C	T01	7,50	16,06	19,56	--	24,56	38,47
Wnp.T08_A	T10	1,50	9,31	12,81	--	17,81	35,88
Wnp.T08_B	T10	4,50	9,80	13,30	--	18,30	35,62
Wnp.T08_C	T10	7,50	9,32	12,82	--	17,82	34,38
Wnp.T09_A	T10	1,50	10,08	13,58	--	18,58	36,65
Wnp.T09_B	T10	4,50	10,21	13,71	--	18,71	36,03
Wnp.T09_C	T10	7,50	11,37	14,87	--	19,87	36,44
Wnp.T10_A	T10	1,50	7,38	10,88	--	15,88	33,96
Wnp.T10_B	T10	4,50	7,75	11,25	--	16,25	33,60
Wnp.T10_C	T10	7,50	9,57	13,07	--	18,07	34,69
Wnp.T11_A	T02	1,50	22,01	25,51	--	30,51	48,05
Wnp.T11_B	T02	4,50	23,09	26,59	--	31,59	47,67
Wnp.T11_C	T02	7,50	24,99	28,49	--	33,49	48,12
Wnp.T12_A	T02	1,50	23,34	26,84	--	31,84	49,42
Wnp.T12_B	T02	4,50	24,42	27,92	--	32,92	49,06
Wnp.T12_C	T02	7,50	25,94	29,44	--	34,44	49,17
Wnp.T13_A	T02	1,50	21,89	25,39	--	30,39	48,01
Wnp.T13_B	T02	4,50	22,90	26,40	--	31,40	47,67
Wnp.T13_C	T02	7,50	24,31	27,81	--	32,81	47,74
Wnp.T14_A	T02	1,50	13,62	17,12	--	22,12	39,78
Wnp.T14_B	T02	4,50	14,32	17,82	--	22,82	39,20
Wnp.T14_C	T02	7,50	16,00	19,50	--	24,50	39,58
Wnp.T15_A	T02	1,50	19,91	23,41	--	28,41	45,96
Wnp.T15_B	T02	4,50	21,64	25,14	--	30,14	46,26
Wnp.T15_C	T02	7,50	24,28	27,78	--	32,78	47,40
Wnp.T16_A	T02	1,50	20,31	23,81	--	28,81	46,41
Wnp.T16_B	T02	4,50	21,83	25,33	--	30,33	46,57
Wnp.T16_C	T02	7,50	23,88	27,38	--	32,38	47,23
Wnp.T51_A	T10	1,50	1,20	4,70	--	9,70	27,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

Indirecte hinder

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2. indirecte hinder
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T51_B	T10		4,50	0,76	4,26	--	9,26	26,65
Wnp.T51_C	T10		7,50	0,48	3,98	--	8,98	25,66
Wnp.T52_A	T10		1,50	1,65	5,15	--	10,15	28,25
Wnp.T52_B	T10		4,50	1,37	4,87	--	9,87	27,27
Wnp.T52_C	T10		7,50	0,62	4,12	--	9,12	25,81
Wnp.V01_A	V01		1,50	19,37	22,87	--	27,87	44,97
Wnp.V01_B	V01		4,50	20,83	24,33	--	29,33	44,36
Wnp.V01_C	V01		7,50	22,26	25,76	--	30,76	44,49
Wnp.V02_A	V01		1,50	22,71	26,21	--	31,21	48,39
Wnp.V02_B	V01		4,50	24,16	27,66	--	32,66	47,87
Wnp.V02_C	V01		7,50	25,74	29,24	--	34,24	48,02
Wnp.V03_A	V01		1,50	27,81	31,31	--	36,31	53,31
Wnp.V03_B	V01		4,50	32,10	35,60	--	40,60	55,38
Wnp.V03_C	V01		7,50	33,50	37,00	--	42,00	55,69
Wnp.V04_A	V01		1,50	28,74	32,24	--	37,24	54,31
Wnp.V04_B	V01		4,50	32,62	36,12	--	41,12	55,95
Wnp.V04_C	V01		7,50	33,99	37,49	--	42,49	56,19
Wnp.V05_A	V13		1,50	16,84	20,34	--	25,34	43,41
Wnp.V05_B	V13		4,50	17,44	20,94	--	25,94	43,26
Wnp.V05_C	V13		7,50	17,65	21,15	--	26,15	42,69
Wnp.V06_A	V02		1,50	20,57	24,07	--	29,07	45,94
Wnp.V06_B	V02		4,50	27,81	31,31	--	36,31	50,78
Wnp.V06_C	V02		7,50	30,51	34,01	--	39,01	52,64
Wnp.V07_A	V02		1,50	24,47	27,97	--	32,97	49,77
Wnp.V07_B	V02		4,50	30,20	33,70	--	38,70	53,15
Wnp.V07_C	V02		7,50	32,18	35,68	--	40,68	54,31
Wnp.V08_A	V02		1,50	25,87	29,37	--	34,37	51,27
Wnp.V08_B	V02		4,50	28,49	31,99	--	36,99	51,57
Wnp.V08_C	V02		7,50	29,46	32,96	--	37,96	51,59
Wnp.V09_A	V02		1,50	18,03	21,53	--	26,53	43,53
Wnp.V09_B	V02		4,50	20,53	24,03	--	29,03	43,81
Wnp.V09_C	V02		7,50	22,90	26,40	--	31,40	45,09
Wnp.V10_A	V02		1,50	21,54	25,04	--	30,04	47,10
Wnp.V10_B	V02		4,50	23,60	27,10	--	32,10	47,06
Wnp.V10_C	V02		7,50	25,53	29,03	--	34,03	47,78
Wnp.V11_A	V02		1,50	24,20	27,70	--	32,70	49,92
Wnp.V11_B	V02		4,50	26,11	29,61	--	34,61	49,90
Wnp.V11_C	V02		7,50	27,89	31,39	--	36,39	50,09
Wnp.V12_A	V02		1,50	17,55	21,05	--	26,05	43,35
Wnp.V12_B	V02		4,50	19,10	22,60	--	27,60	43,12
Wnp.V12_C	V02		7,50	21,05	24,55	--	29,55	43,52
Wnp.V13_A	V03		1,50	19,19	22,69	--	27,69	44,92
Wnp.V13_B	V03		4,50	24,57	28,07	--	33,07	48,45
Wnp.V13_C	V03		7,50	27,64	31,14	--	36,14	50,03
Wnp.V14_A	V04		1,50	24,71	28,21	--	33,21	50,71
Wnp.V14_B	V04		4,50	25,93	29,43	--	34,43	50,40
Wnp.V14_C	V04		7,50	27,62	31,12	--	36,12	50,57
Wnp.V15_A	V04		1,50	17,07	20,57	--	25,57	43,12
Wnp.V15_B	V04		4,50	17,65	21,15	--	26,15	42,22
Wnp.V15_C	V04		7,50	20,25	23,75	--	28,75	43,36
Wnp.V16_A	V04		1,50	14,23	17,73	--	22,73	40,32
Wnp.V16_B	V04		4,50	14,99	18,49	--	23,49	39,68
Wnp.V16_C	V04		7,50	16,69	20,19	--	25,19	40,00
Wnp.V17_A	V04		1,50	26,35	29,85	--	34,85	52,36
Wnp.V17_B	V04		4,50	27,62	31,12	--	36,12	52,11
Wnp.V17_C	V04		7,50	29,26	32,76	--	37,76	52,25
Wnp.V18_A	V04		1,50	21,45	24,95	--	29,95	47,52
Wnp.V18_B	V04		4,50	22,17	25,67	--	30,67	46,81
Wnp.V18_C	V04		7,50	23,69	27,19	--	32,19	46,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A)

De Milieuadviseur

Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V44_A	V13	1,50	3,55	7,05	--	12,05	30,14
Wnp.V44_B	V13	4,50	3,50	7,00	--	12,00	29,37
Wnp.V44_C	V13	7,50	2,29	5,79	--	10,79	27,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Bijlage F: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het
Activiteitenbesluit, in tabelvorm**



Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Adres	Type geluids-gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal			
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.R00	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	--	34,87	--	--	34,87	22,23	--	--	22,23
Wnp.R00	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,27	--	29,27
Wnp.R00	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,74	--	34,74
Wnp.R01	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,29	--	--	35,29	21,55	--	--	21,55
Wnp.R01	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,68	--	28,68
Wnp.R01	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,36	--	34,36
Wnp.R02	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,35	--	--	35,35	21,00	--	--	21,00
Wnp.R02	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,22	--	28,22
Wnp.R02	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,96	--	34,96
Wnp.R03	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,71	--	--	35,71	20,83	--	--	20,83
Wnp.R03	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,28	--	28,28
Wnp.R03	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,96	--	34,96
Wnp.R04	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,91	--	--	35,91	20,71	--	--	20,71
Wnp.R04	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,45	--	28,45
Wnp.R04	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,40	--	34,40
Wnp.R05	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,84	--	--	35,84	20,50	--	--	20,50
Wnp.R05	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,64	--	29,64
Wnp.R05	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,73	--	32,73
Wnp.R06	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,67	--	--	35,67	20,45	--	--	20,45
Wnp.R06	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,47	--	30,47
Wnp.R06	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,35	--	32,35
Wnp.R07	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,49	--	--	35,49	20,46	--	--	20,46
Wnp.R07	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,72	--	30,72
Wnp.R07	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,06	--	32,06
Wnp.R08	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,28	--	--	35,28	20,31	--	--	20,31
Wnp.R08	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,69	--	30,69
Wnp.R08	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,68	--	31,68
Wnp.R09	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,05	--	--	35,05	24,33	--	--	24,33
Wnp.R09	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,55	--	32,55
Wnp.R09	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,14	--	33,14
Wnp.R10	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,02	--	--	35,02	24,07	--	--	24,07

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm																		
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperiodes			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal			
Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)				Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)				
Wnp.R10	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,53	--	32,53
Wnp.R10	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,01	--	33,01
Wnp.R11	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	--	32,48	--	--	32,48	24,37	--	--	24,37
Wnp.R11	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,92	--	31,92
Wnp.R11	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,22	--	37,22
Wnp.R12	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	--	30,35	--	--	30,35	25,03	--	--	25,03
Wnp.R12	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,73	--	29,73
Wnp.R12	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,98	--	34,98
Wnp.R13	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	--	17,93	--	--	17,93	11,86	--	--	11,86
Wnp.R13	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,56	--	17,56
Wnp.R13	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,48	--	20,48
Wnp.R14	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,43	--	--	26,43	21,98	--	--	21,98
Wnp.R14	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,60	--	29,60
Wnp.R14	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,75	--	33,75
Wnp.R15	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	--	22,81	--	--	22,81	23,83	--	--	23,83
Wnp.R15	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,53	--	32,53
Wnp.R15	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,60	--	34,60
Wnp.R16	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,80	--	--	26,80	21,54	--	--	21,54
Wnp.R16	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,73	--	29,73
Wnp.R16	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,96	--	31,96
Wnp.R26	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,01	--	--	26,01	16,76	--	--	16,76
Wnp.R26	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,96	--	23,96
Wnp.R26	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,06	--	29,06
Wnp.R27	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,94	--	--	26,94	15,78	--	--	15,78
Wnp.R27	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,60	--	23,60
Wnp.R27	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,94	--	28,94
Wnp.R28	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	--	27,87	--	--	27,87	14,71	--	--	14,71
Wnp.R28	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,49	--	22,49
Wnp.R28	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,24	--	29,24

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm																		
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
				dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging			Sporthal			Letmaal	
							dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagerperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)		
Wnp.R29	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	--	17,45	--	--	17,45	17,48	--	--	17,48
Wnp.R29	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,73	--	26,73
Wnp.R29	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,27	--	31,27
Wnp.R30	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	--	16,27	--	--	16,27	10,02	--	--	10,02
Wnp.R30	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,45	--	15,45
Wnp.R30	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,43	--	16,43
Wnp.R31	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	--	36,43	--	--	36,43	20,74	--	--	20,74
Wnp.R31	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,40	--	29,40
Wnp.R31	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,61	--	32,61
Wnp.T01	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	37,58	--	--	37,58	22,67	--	--	22,67
Wnp.T01	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,74	--	30,74
Wnp.T01	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,11	--	35,11
Wnp.T02	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	36,39	--	--	36,39	22,17	--	--	22,17
Wnp.T02	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,80	--	29,80
Wnp.T02	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,20	--	35,20
Wnp.T03	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	34,30	--	--	34,30	21,71	--	--	21,71
Wnp.T03	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,55	--	29,55
Wnp.T03	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,66	--	34,66
Wnp.T04	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	27,91	--	--	27,91	16,25	--	--	16,25
Wnp.T04	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,67	--	19,67
Wnp.T04	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,82	--	22,82
Wnp.T05	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	24,64	--	--	24,64	24,83	--	--	24,83
Wnp.T05	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,01	--	31,01
Wnp.T05	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,35	--	31,35
Wnp.T06	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	25,16	--	--	25,16	16,57	--	--	16,57
Wnp.T06	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,73	--	19,73
Wnp.T06	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,33	--	19,33
Wnp.T07	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,89	--	--	26,89	21,72	--	--	21,72
Wnp.T07	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,54	--	30,54

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm

Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal			
							dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letnaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letnaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letnaal
Wnp.T07	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,82	--	31,82
Wnp.T08	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	--	33,32	--	--	33,32	20,13	--	--	20,13
Wnp.T08	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,09	--	27,09
Wnp.T08	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,23	--	28,23
Wnp.T09	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	--	31,29	--	--	31,29	13,81	--	--	13,81
Wnp.T09	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,94	--	21,94
Wnp.T09	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,44	--	21,44
Wnp.T10	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	--	33,55	--	--	33,55	19,30	--	--	19,30
Wnp.T10	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,50	--	25,50
Wnp.T10	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,10	--	27,10
Wnp.T11	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	--	28,71	--	--	28,71	20,76	--	--	20,76
Wnp.T11	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,55	--	30,55
Wnp.T11	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,08	--	31,08
Wnp.T12	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	--	29,46	--	--	29,46	11,91	--	--	11,91
Wnp.T12	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,83	--	20,83
Wnp.T12	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,90	--	21,90
Wnp.T13	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	--	28,22	--	--	28,22	19,73	--	--	19,73
Wnp.T13	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,81	--	17,81
Wnp.T13	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,27	--	21,27
Wnp.T14	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	--	23,65	--	--	23,65	14,07	--	--	14,07
Wnp.T14	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,86	--	22,86
Wnp.T14	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00	--	28,00
Wnp.T15	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	--	30,38	--	--	30,38	18,89	--	--	18,89
Wnp.T15	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,62	--	27,62
Wnp.T15	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,02	--	29,02
Wnp.T16	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	--	29,38	--	--	29,38	18,33	--	--	18,33
Wnp.T16	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,15	--	26,15
Wnp.T16	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,18	--	28,18
Wnp.T51	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	--	14,62	--	--	14,62	7,64	--	--	10,00

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Adres	Type geluids-gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
				Toetsperiode [07:00 t/m 23:00]	avondperiode [19:00 t/m 23:00]	nachtperiode [23:00 t/m 07:00]	Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal			
							Basisschool en BSO [07:00 t/m 23:00]	Basisschool en BSO [19:00 t/m 23:00]	Basisschool en BSO [23:00 t/m 07:00]	Letnaal	Voetbalvereniging [07:00 t/m 23:00]	Voetbalvereniging [19:00 t/m 23:00]	Voetbalvereniging [23:00 t/m 07:00]	Letnaal	Sporthal [07:00 t/m 23:00]	Sporthal [19:00 t/m 23:00]	Sporthal [23:00 t/m 07:00]	Letnaal
Wnp.T51	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,30	--	13,30
Wnp.T51	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,94	--	13,94
Wnp.T52	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	--	14,82	--	--	14,82	3,44	--	--	10,00
Wnp.T52	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,53	--	10,00
Wnp.T52	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,22	--	13,22
Wnp.V01	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	--	29,98	--	--	29,98	19,77	--	--	19,77
Wnp.V01	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,48	--	19,48
Wnp.V01	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00	--	28,00
Wnp.V02	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	--	30,66	--	--	30,66	12,55	--	--	12,55
Wnp.V02	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,35	--	18,35
Wnp.V02	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,91	--	21,91
Wnp.V03	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,54	--	--	35,54	25,93	--	--	25,93
Wnp.V03	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,59	--	29,59
Wnp.V03	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,88	--	35,88
Wnp.V04	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,10	--	--	35,10	26,24	--	--	26,24
Wnp.V04	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,68	--	29,68
Wnp.V04	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,13	--	35,13
Wnp.V05	1,5	V13	woning	X	--	--	--	--	--	--	34,17	--	--	34,17	22,58	--	--	22,58
Wnp.V05	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,15	--	30,15
Wnp.V05	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,66	--	30,66
Wnp.V06	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	29,96	--	--	29,96	21,42	--	--	21,42
Wnp.V06	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,49	--	31,49
Wnp.V06	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,49	--	34,49
Wnp.V07	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,63	--	--	26,63	20,10	--	--	20,10
Wnp.V07	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,05	--	32,05
Wnp.V07	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,59	--	34,59
Wnp.V08	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	30,59	--	--	30,59	15,25	--	--	15,25
Wnp.V08	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,97	--	22,97
Wnp.V08	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,52	--	23,52

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm																		
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
							Basisschool en BSO				Voetbalvereniging			Sporthal				
							dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.V09	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	22,98	--	--	22,98	12,03	--	--	12,03
Wnp.V09	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,47	--	15,47
Wnp.V09	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,13	--	20,13
Wnp.V10	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	27,25	--	--	27,25	25,38	--	--	25,38
Wnp.V10	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,99	--	30,99
Wnp.V10	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,08	--	33,08
Wnp.V11	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	28,59	--	--	28,59	23,74	--	--	23,74
Wnp.V11	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,52	--	29,52
Wnp.V11	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,10	--	23,10
Wnp.V12	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	--	22,62	--	--	22,62	14,95	--	--	14,95
Wnp.V12	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,91	--	17,91
Wnp.V12	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,71	--	18,71
Wnp.V13	1,5	V03	woning	X	--	--	--	--	--	--	31,76	--	--	31,76	22,59	--	--	22,59
Wnp.V13	4,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,40	--	30,40
Wnp.V13	7,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,05	--	33,05
Wnp.V14	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	--	32,95	--	--	32,95	22,44	--	--	22,44
Wnp.V14	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,36	--	31,36
Wnp.V14	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,58	--	32,58
Wnp.V15	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	--	26,80	--	--	26,80	16,58	--	--	16,58
Wnp.V15	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,07	--	19,07
Wnp.V15	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,40	--	27,40
Wnp.V16	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	--	25,90	--	--	25,90	15,00	--	--	15,00
Wnp.V16	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,97	--	21,97
Wnp.V16	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,86	--	25,86
Wnp.V17	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	--	35,02	--	--	35,02	17,79	--	--	17,79
Wnp.V17	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,73	--	24,73
Wnp.V17	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,83	--	29,83
Wnp.V18	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	--	30,86	--	--	30,86	17,83	--	--	17,83
Wnp.V18	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,18	--	24,18

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op grond van het Activiteitenbesluit, in tabelvorm																		
Waar-neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)											
							Basisschool en BSO				Voetbalvereniging				Sporthal			
							dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.V18	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,99	--	28,99
Wnp.V44	1,5	V13	woning	X	--	--	--	--	--	--	14,93	--	--	14,93	7,71	--	--	10,00
Wnp.V44	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,10	--	14,10
Wnp.V44	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,74	--	14,74
Hoogste maximale geluidsbelastingen																		
		R01					--	--	--	--	36	--	--	36	22	30	--	35
		R02					--	--	--	--	36	--	--	36	24	28	--	33
		R03					--	--	--	--	32	--	--	32	25	32	--	37
		R04					--	--	--	--	28	--	--	28	17	26	--	31
		T01					--	--	--	--	38	--	--	38	25	30	--	35
		T02					--	--	--	--	30	--	--	30	21	26	--	31
		T10					--	--	--	--	34	--	--	34	20	23	--	28
		V01					--	--	--	--	36	--	--	36	26	31	--	36
		V02					--	--	--	--	31	--	--	31	25	30	--	35
		V03					--	--	--	--	32	--	--	32	23	28	--	33
		V04					--	--	--	--	35	--	--	35	22	28	--	33
		V13					--	--	--	--	34	--	--	34	23	26	--	31
Toetsingskader																		
Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit							50	45	40	50	50	45	40	50	50	45	40	50

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit Voetbalveld

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R00_A	R01	1,50	34,87	--	--	34,87	74,30
Wnp.R00_B	R01	4,50	35,51	--	--	35,51	73,99
Wnp.R00_C	R01	7,50	36,79	--	--	36,79	73,98
Wnp.R01_A	R01	1,50	35,29	--	--	35,29	75,13
Wnp.R01_B	R01	4,50	36,10	--	--	36,10	74,86
Wnp.R01_C	R01	7,50	37,41	--	--	37,41	74,85
Wnp.R02_A	R01	1,50	35,35	--	--	35,35	75,15
Wnp.R02_B	R01	4,50	36,20	--	--	36,20	75,24
Wnp.R02_C	R01	7,50	37,43	--	--	37,43	75,22
Wnp.R03_A	R01	1,50	35,71	--	--	35,71	74,67
Wnp.R03_B	R01	4,50	36,51	--	--	36,51	74,63
Wnp.R03_C	R01	7,50	37,71	--	--	37,71	74,61
Wnp.R04_A	R01	1,50	35,91	--	--	35,91	74,72
Wnp.R04_B	R01	4,50	36,59	--	--	36,59	74,60
Wnp.R04_C	R01	7,50	37,69	--	--	37,69	74,58
Wnp.R05_A	R02	1,50	35,84	--	--	35,84	73,90
Wnp.R05_B	R02	4,50	36,32	--	--	36,32	73,57
Wnp.R05_C	R02	7,50	37,33	--	--	37,33	73,55
Wnp.R06_A	R02	1,50	35,67	--	--	35,67	73,16
Wnp.R06_B	R02	4,50	36,14	--	--	36,14	72,82
Wnp.R06_C	R02	7,50	37,11	--	--	37,11	72,80
Wnp.R07_A	R02	1,50	35,49	--	--	35,49	72,93
Wnp.R07_B	R02	4,50	35,94	--	--	35,94	72,56
Wnp.R07_C	R02	7,50	36,84	--	--	36,84	72,54
Wnp.R08_A	R02	1,50	35,28	--	--	35,28	72,66
Wnp.R08_B	R02	4,50	35,69	--	--	35,69	72,31
Wnp.R08_C	R02	7,50	36,54	--	--	36,54	72,29
Wnp.R09_A	R02	1,50	35,05	--	--	35,05	72,35
Wnp.R09_B	R02	4,50	35,44	--	--	35,44	72,01
Wnp.R09_C	R02	7,50	36,27	--	--	36,27	71,98
Wnp.R10_A	R02	1,50	35,02	--	--	35,02	72,07
Wnp.R10_B	R02	4,50	35,42	--	--	35,42	71,71
Wnp.R10_C	R02	7,50	36,23	--	--	36,23	71,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit Voetbalveld

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R11_A	R03	1,50	32,48	--	--	32,48	63,34
Wnp.R11_B	R03	4,50	32,73	--	--	32,73	62,47
Wnp.R11_C	R03	7,50	33,85	--	--	33,85	62,67
Wnp.R12_A	R03	1,50	30,35	--	--	30,35	59,91
Wnp.R12_B	R03	4,50	30,44	--	--	30,44	59,11
Wnp.R12_C	R03	7,50	31,62	--	--	31,62	59,39
Wnp.R13_A	R03	1,50	17,93	--	--	17,93	52,84
Wnp.R13_B	R03	4,50	17,92	--	--	17,92	51,86
Wnp.R13_C	R03	7,50	19,45	--	--	19,45	52,64
Wnp.R14_A	R03	1,50	26,43	--	--	26,43	53,54
Wnp.R14_B	R03	4,50	26,69	--	--	26,69	52,38
Wnp.R14_C	R03	7,50	28,37	--	--	28,37	52,58
Wnp.R15_A	R03	1,50	22,81	--	--	22,81	51,24
Wnp.R15_B	R03	4,50	22,80	--	--	22,80	50,36
Wnp.R15_C	R03	7,50	25,06	--	--	25,06	50,41
Wnp.R16_A	R03	1,50	26,80	--	--	26,80	51,10
Wnp.R16_B	R03	4,50	26,74	--	--	26,74	50,18
Wnp.R16_C	R03	7,50	27,52	--	--	27,52	50,12
Wnp.R26_A	R04	1,50	26,01	--	--	26,01	52,78
Wnp.R26_B	R04	4,50	26,41	--	--	26,41	52,25
Wnp.R26_C	R04	7,50	21,38	--	--	21,38	54,61
Wnp.R27_A	R04	1,50	26,94	--	--	26,94	54,26
Wnp.R27_B	R04	4,50	27,00	--	--	27,00	54,13
Wnp.R27_C	R04	7,50	24,22	--	--	24,22	55,68
Wnp.R28_A	R04	1,50	27,87	--	--	27,87	67,43
Wnp.R28_B	R04	4,50	27,72	--	--	27,72	66,53
Wnp.R28_C	R04	7,50	26,09	--	--	26,09	66,61
Wnp.R29_A	R04	1,50	17,45	--	--	17,45	52,24
Wnp.R29_B	R04	4,50	17,56	--	--	17,56	51,76
Wnp.R29_C	R04	7,50	20,60	--	--	20,60	53,69
Wnp.R30_A	R04	1,50	16,27	--	--	16,27	52,32
Wnp.R30_B	R04	4,50	15,78	--	--	15,78	51,01
Wnp.R30_C	R04	7,50	15,90	--	--	15,90	50,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit Voetbalveld

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R31_A	R02	1,50	36,43	--	--	36,43	74,63
Wnp.R31_B	R02	4,50	36,74	--	--	36,74	74,15
Wnp.R31_C	R02	7,50	37,63	--	--	37,63	74,10
Wnp.T01_A	T01	1,50	37,58	--	--	37,58	67,18
Wnp.T01_B	T01	4,50	38,08	--	--	38,08	66,28
Wnp.T01_C	T01	7,50	39,78	--	--	39,78	66,30
Wnp.T02_A	T01	1,50	36,39	--	--	36,39	58,16
Wnp.T02_B	T01	4,50	37,14	--	--	37,14	57,61
Wnp.T02_C	T01	7,50	39,65	--	--	39,65	58,07
Wnp.T03_A	T01	1,50	34,30	--	--	34,30	55,92
Wnp.T03_B	T01	4,50	35,53	--	--	35,53	55,14
Wnp.T03_C	T01	7,50	39,40	--	--	39,40	56,28
Wnp.T04_A	T01	1,50	27,91	--	--	27,91	54,28
Wnp.T04_B	T01	4,50	29,21	--	--	29,21	53,64
Wnp.T04_C	T01	7,50	32,72	--	--	32,72	53,83
Wnp.T05_A	T01	1,50	24,64	--	--	24,64	53,31
Wnp.T05_B	T01	4,50	25,04	--	--	25,04	51,64
Wnp.T05_C	T01	7,50	30,42	--	--	30,42	52,13
Wnp.T06_A	T01	1,50	25,16	--	--	25,16	65,59
Wnp.T06_B	T01	4,50	23,61	--	--	23,61	64,37
Wnp.T06_C	T01	7,50	24,26	--	--	24,26	64,33
Wnp.T07_A	T01	1,50	26,89	--	--	26,89	67,41
Wnp.T07_B	T01	4,50	25,59	--	--	25,59	66,22
Wnp.T07_C	T01	7,50	26,29	--	--	26,29	66,21
Wnp.T08_A	T10	1,50	33,32	--	--	33,32	70,72
Wnp.T08_B	T10	4,50	33,43	--	--	33,43	70,14
Wnp.T08_C	T10	7,50	34,00	--	--	34,00	70,11
Wnp.T09_A	T10	1,50	31,29	--	--	31,29	69,06
Wnp.T09_B	T10	4,50	31,36	--	--	31,36	68,50
Wnp.T09_C	T10	7,50	31,97	--	--	31,97	68,50
Wnp.T10_A	T10	1,50	33,55	--	--	33,55	70,45
Wnp.T10_B	T10	4,50	33,76	--	--	33,76	69,92
Wnp.T10_C	T10	7,50	34,35	--	--	34,35	69,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit Voetbalveld

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T11_A	T02	1,50	28,71	--	--	28,71	50,93
Wnp.T11_B	T02	4,50	28,22	--	--	28,22	50,10
Wnp.T11_C	T02	7,50	31,41	--	--	31,41	51,72
Wnp.T12_A	T02	1,50	29,46	--	--	29,46	51,36
Wnp.T12_B	T02	4,50	26,60	--	--	26,60	48,38
Wnp.T12_C	T02	7,50	27,54	--	--	27,54	48,32
Wnp.T13_A	T02	1,50	28,22	--	--	28,22	51,20
Wnp.T13_B	T02	4,50	26,57	--	--	26,57	48,17
Wnp.T13_C	T02	7,50	27,25	--	--	27,25	48,06
Wnp.T14_A	T02	1,50	23,65	--	--	23,65	49,69
Wnp.T14_B	T02	4,50	25,11	--	--	25,11	48,90
Wnp.T14_C	T02	7,50	26,85	--	--	26,85	48,19
Wnp.T15_A	T02	1,50	30,38	--	--	30,38	53,01
Wnp.T15_B	T02	4,50	32,73	--	--	32,73	52,22
Wnp.T15_C	T02	7,50	35,05	--	--	35,05	53,51
Wnp.T16_A	T02	1,50	29,38	--	--	29,38	54,98
Wnp.T16_B	T02	4,50	32,06	--	--	32,06	54,67
Wnp.T16_C	T02	7,50	34,24	--	--	34,24	54,99
Wnp.T51_A	T10	1,50	14,62	--	--	14,62	50,80
Wnp.T51_B	T10	4,50	14,97	--	--	14,97	50,43
Wnp.T51_C	T10	7,50	14,51	--	--	14,51	49,51
Wnp.T52_A	T10	1,50	14,82	--	--	14,82	51,32
Wnp.T52_B	T10	4,50	14,91	--	--	14,91	50,40
Wnp.T52_C	T10	7,50	14,58	--	--	14,58	49,27
Wnp.V01_A	V01	1,50	29,98	--	--	29,98	69,78
Wnp.V01_B	V01	4,50	30,44	--	--	30,44	69,06
Wnp.V01_C	V01	7,50	31,46	--	--	31,46	69,07
Wnp.V02_A	V01	1,50	30,66	--	--	30,66	52,90
Wnp.V02_B	V01	4,50	31,21	--	--	31,21	52,29
Wnp.V02_C	V01	7,50	32,15	--	--	32,15	52,24
Wnp.V03_A	V01	1,50	35,54	--	--	35,54	56,80
Wnp.V03_B	V01	4,50	36,91	--	--	36,91	55,29
Wnp.V03_C	V01	7,50	38,23	--	--	38,23	55,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit Voetbalveld

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V04_A	V01	1,50	35,10	--	--	35,10	69,34
Wnp.V04_B	V01	4,50	36,31	--	--	36,31	68,68
Wnp.V04_C	V01	7,50	37,67	--	--	37,67	68,70
Wnp.V05_A	V13	1,50	34,17	--	--	34,17	70,54
Wnp.V05_B	V13	4,50	34,68	--	--	34,68	70,39
Wnp.V05_C	V13	7,50	35,42	--	--	35,42	70,38
Wnp.V06_A	V02	1,50	29,96	--	--	29,96	57,11
Wnp.V06_B	V02	4,50	35,58	--	--	35,58	57,15
Wnp.V06_C	V02	7,50	39,85	--	--	39,85	57,66
Wnp.V07_A	V02	1,50	26,63	--	--	26,63	51,52
Wnp.V07_B	V02	4,50	34,99	--	--	34,99	52,90
Wnp.V07_C	V02	7,50	39,67	--	--	39,67	55,59
Wnp.V08_A	V02	1,50	30,59	--	--	30,59	51,00
Wnp.V08_B	V02	4,50	31,28	--	--	31,28	49,75
Wnp.V08_C	V02	7,50	32,50	--	--	32,50	50,51
Wnp.V09_A	V02	1,50	22,98	--	--	22,98	49,73
Wnp.V09_B	V02	4,50	27,02	--	--	27,02	49,50
Wnp.V09_C	V02	7,50	32,28	--	--	32,28	51,21
Wnp.V10_A	V02	1,50	27,25	--	--	27,25	52,66
Wnp.V10_B	V02	4,50	27,90	--	--	27,90	50,59
Wnp.V10_C	V02	7,50	29,54	--	--	29,54	51,45
Wnp.V11_A	V02	1,50	28,59	--	--	28,59	51,92
Wnp.V11_B	V02	4,50	28,42	--	--	28,42	51,40
Wnp.V11_C	V02	7,50	29,36	--	--	29,36	49,41
Wnp.V12_A	V02	1,50	22,62	--	--	22,62	51,58
Wnp.V12_B	V02	4,50	27,77	--	--	27,77	50,61
Wnp.V12_C	V02	7,50	30,67	--	--	30,67	49,83
Wnp.V13_A	V03	1,50	31,76	--	--	31,76	54,39
Wnp.V13_B	V03	4,50	33,70	--	--	33,70	54,25
Wnp.V13_C	V03	7,50	37,82	--	--	37,82	54,29
Wnp.V14_A	V04	1,50	32,95	--	--	32,95	67,39
Wnp.V14_B	V04	4,50	33,03	--	--	33,03	66,32
Wnp.V14_C	V04	7,50	33,87	--	--	33,87	66,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit Voetbalveld

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V15_A	V04	1,50	26,80	--	--	26,80	53,74
Wnp.V15_B	V04	4,50	25,74	--	--	25,74	51,85
Wnp.V15_C	V04	7,50	26,72	--	--	26,72	52,09
Wnp.V16_A	V04	1,50	25,90	--	--	25,90	65,33
Wnp.V16_B	V04	4,50	25,89	--	--	25,89	64,28
Wnp.V16_C	V04	7,50	26,72	--	--	26,72	64,23
Wnp.V17_A	V04	1,50	35,02	--	--	35,02	69,51
Wnp.V17_B	V04	4,50	35,22	--	--	35,22	68,46
Wnp.V17_C	V04	7,50	36,43	--	--	36,43	68,39
Wnp.V18_A	V04	1,50	30,86	--	--	30,86	68,28
Wnp.V18_B	V04	4,50	30,76	--	--	30,76	67,31
Wnp.V18_C	V04	7,50	31,30	--	--	31,30	67,28
Wnp.V44_A	V13	1,50	14,93	--	--	14,93	50,22
Wnp.V44_B	V13	4,50	15,09	--	--	15,09	50,04
Wnp.V44_C	V13	7,50	15,66	--	--	15,66	50,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R00_A	R01	1,50	22,23	22,23	--	27,23	26,90
Wnp.R00_B	R01	4,50	24,27	24,27	--	29,27	28,96
Wnp.R00_C	R01	7,50	29,74	29,74	--	34,74	34,49
Wnp.R01_A	R01	1,50	21,55	21,55	--	26,55	26,21
Wnp.R01_B	R01	4,50	23,68	23,68	--	28,68	28,35
Wnp.R01_C	R01	7,50	29,36	29,36	--	34,36	34,13
Wnp.R02_A	R01	1,50	21,00	21,00	--	26,00	25,66
Wnp.R02_B	R01	4,50	23,22	23,22	--	28,22	27,90
Wnp.R02_C	R01	7,50	29,96	29,96	--	34,96	34,68
Wnp.R03_A	R01	1,50	20,83	20,83	--	25,83	25,43
Wnp.R03_B	R01	4,50	23,28	23,28	--	28,28	27,88
Wnp.R03_C	R01	7,50	29,96	29,96	--	34,96	34,67
Wnp.R04_A	R01	1,50	20,71	20,71	--	25,71	25,34
Wnp.R04_B	R01	4,50	23,45	23,45	--	28,45	28,06
Wnp.R04_C	R01	7,50	29,40	29,40	--	34,40	34,12
Wnp.R05_A	R02	1,50	20,50	20,50	--	25,50	25,11
Wnp.R05_B	R02	4,50	24,64	24,64	--	29,64	29,26
Wnp.R05_C	R02	7,50	27,73	27,73	--	32,73	32,42
Wnp.R06_A	R02	1,50	20,45	20,45	--	25,45	25,06
Wnp.R06_B	R02	4,50	25,47	25,47	--	30,47	30,13
Wnp.R06_C	R02	7,50	27,35	27,35	--	32,35	32,04
Wnp.R07_A	R02	1,50	20,46	20,46	--	25,46	25,29
Wnp.R07_B	R02	4,50	25,72	25,72	--	30,72	30,41
Wnp.R07_C	R02	7,50	27,06	27,06	--	32,06	31,76
Wnp.R08_A	R02	1,50	20,31	20,31	--	25,31	25,34
Wnp.R08_B	R02	4,50	25,69	25,69	--	30,69	30,39
Wnp.R08_C	R02	7,50	26,68	26,68	--	31,68	31,38
Wnp.R09_A	R02	1,50	24,33	24,33	--	29,33	29,42
Wnp.R09_B	R02	4,50	27,55	27,55	--	32,55	32,23
Wnp.R09_C	R02	7,50	28,14	28,14	--	33,14	32,81
Wnp.R10_A	R02	1,50	24,07	24,07	--	29,07	29,50
Wnp.R10_B	R02	4,50	27,53	27,53	--	32,53	32,26
Wnp.R10_C	R02	7,50	28,01	28,01	--	33,01	32,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R11_A	R03	1,50	24,37	24,37	--	29,37	29,05
Wnp.R11_B	R03	4,50	26,92	26,92	--	31,92	31,63
Wnp.R11_C	R03	7,50	32,22	32,22	--	37,22	36,94
Wnp.R12_A	R03	1,50	25,03	25,03	--	30,03	30,63
Wnp.R12_B	R03	4,50	24,73	24,73	--	29,73	29,44
Wnp.R12_C	R03	7,50	29,98	29,98	--	34,98	34,68
Wnp.R13_A	R03	1,50	11,86	11,86	--	16,86	16,55
Wnp.R13_B	R03	4,50	12,56	12,56	--	17,56	17,22
Wnp.R13_C	R03	7,50	15,48	15,48	--	20,48	20,15
Wnp.R14_A	R03	1,50	21,98	21,98	--	26,98	26,69
Wnp.R14_B	R03	4,50	24,60	24,60	--	29,60	29,32
Wnp.R14_C	R03	7,50	28,75	28,75	--	33,75	33,46
Wnp.R15_A	R03	1,50	23,83	23,83	--	28,83	28,60
Wnp.R15_B	R03	4,50	27,53	27,53	--	32,53	32,30
Wnp.R15_C	R03	7,50	29,60	29,60	--	34,60	34,36
Wnp.R16_A	R03	1,50	21,54	21,54	--	26,54	26,29
Wnp.R16_B	R03	4,50	24,73	24,73	--	29,73	29,48
Wnp.R16_C	R03	7,50	26,96	26,96	--	31,96	31,70
Wnp.R26_A	R04	1,50	16,76	16,76	--	21,76	21,55
Wnp.R26_B	R04	4,50	18,96	18,96	--	23,96	23,80
Wnp.R26_C	R04	7,50	24,06	24,06	--	29,06	28,84
Wnp.R27_A	R04	1,50	15,78	15,78	--	20,78	20,62
Wnp.R27_B	R04	4,50	18,60	18,60	--	23,60	23,35
Wnp.R27_C	R04	7,50	23,94	23,94	--	28,94	28,70
Wnp.R28_A	R04	1,50	14,71	14,71	--	19,71	19,68
Wnp.R28_B	R04	4,50	17,49	17,49	--	22,49	22,23
Wnp.R28_C	R04	7,50	24,24	24,24	--	29,24	29,11
Wnp.R29_A	R04	1,50	17,48	17,48	--	22,48	22,47
Wnp.R29_B	R04	4,50	21,73	21,73	--	26,73	26,79
Wnp.R29_C	R04	7,50	26,27	26,27	--	31,27	30,72
Wnp.R30_A	R04	1,50	10,02	10,02	--	15,02	13,75
Wnp.R30_B	R04	4,50	10,45	10,45	--	15,45	13,97
Wnp.R30_C	R04	7,50	11,43	11,43	--	16,43	16,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.R31_A	R02	1,50	20,74	20,74	--	25,74	25,35
Wnp.R31_B	R02	4,50	24,40	24,40	--	29,40	29,03
Wnp.R31_C	R02	7,50	27,61	27,61	--	32,61	32,38
Wnp.T01_A	T01	1,50	22,67	22,67	--	27,67	27,47
Wnp.T01_B	T01	4,50	25,74	25,74	--	30,74	30,54
Wnp.T01_C	T01	7,50	30,11	30,11	--	35,11	34,90
Wnp.T02_A	T01	1,50	22,17	22,17	--	27,17	27,01
Wnp.T02_B	T01	4,50	24,80	24,80	--	29,80	29,69
Wnp.T02_C	T01	7,50	30,20	30,20	--	35,20	35,04
Wnp.T03_A	T01	1,50	21,71	21,71	--	26,71	26,58
Wnp.T03_B	T01	4,50	24,55	24,55	--	29,55	29,58
Wnp.T03_C	T01	7,50	29,66	29,66	--	34,66	34,49
Wnp.T04_A	T01	1,50	16,25	16,25	--	21,25	21,76
Wnp.T04_B	T01	4,50	14,67	14,67	--	19,67	19,70
Wnp.T04_C	T01	7,50	17,82	17,82	--	22,82	22,65
Wnp.T05_A	T01	1,50	24,83	24,83	--	29,83	30,04
Wnp.T05_B	T01	4,50	26,01	26,01	--	31,01	31,10
Wnp.T05_C	T01	7,50	26,35	26,35	--	31,35	31,44
Wnp.T06_A	T01	1,50	16,57	16,57	--	21,57	21,36
Wnp.T06_B	T01	4,50	14,73	14,73	--	19,73	19,52
Wnp.T06_C	T01	7,50	14,33	14,33	--	19,33	19,11
Wnp.T07_A	T01	1,50	21,72	21,72	--	26,72	26,64
Wnp.T07_B	T01	4,50	25,54	25,54	--	30,54	30,28
Wnp.T07_C	T01	7,50	26,82	26,82	--	31,82	31,67
Wnp.T08_A	T10	1,50	20,13	20,13	--	25,13	26,23
Wnp.T08_B	T10	4,50	22,09	22,09	--	27,09	27,28
Wnp.T08_C	T10	7,50	23,23	23,23	--	28,23	27,97
Wnp.T09_A	T10	1,50	13,81	13,81	--	18,81	19,88
Wnp.T09_B	T10	4,50	16,94	16,94	--	21,94	22,20
Wnp.T09_C	T10	7,50	16,44	16,44	--	21,44	21,15
Wnp.T10_A	T10	1,50	19,30	19,30	--	24,30	25,47
Wnp.T10_B	T10	4,50	20,50	20,50	--	25,50	25,74
Wnp.T10_C	T10	7,50	22,10	22,10	--	27,10	26,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.T11_A	T02	1,50	20,76	20,76	--	25,76	26,19
Wnp.T11_B	T02	4,50	25,55	25,55	--	30,55	30,44
Wnp.T11_C	T02	7,50	26,08	26,08	--	31,08	30,97
Wnp.T12_A	T02	1,50	11,91	11,91	--	16,91	17,13
Wnp.T12_B	T02	4,50	15,83	15,83	--	20,83	20,69
Wnp.T12_C	T02	7,50	16,90	16,90	--	21,90	21,75
Wnp.T13_A	T02	1,50	19,73	19,73	--	24,73	25,70
Wnp.T13_B	T02	4,50	12,81	12,81	--	17,81	17,64
Wnp.T13_C	T02	7,50	16,27	16,27	--	21,27	21,11
Wnp.T14_A	T02	1,50	14,07	14,07	--	19,07	19,28
Wnp.T14_B	T02	4,50	17,86	17,86	--	22,86	22,68
Wnp.T14_C	T02	7,50	23,00	23,00	--	28,00	27,84
Wnp.T15_A	T02	1,50	18,89	18,89	--	23,89	23,82
Wnp.T15_B	T02	4,50	22,62	22,62	--	27,62	27,82
Wnp.T15_C	T02	7,50	24,02	24,02	--	29,02	29,13
Wnp.T16_A	T02	1,50	18,33	18,33	--	23,33	23,42
Wnp.T16_B	T02	4,50	21,15	21,15	--	26,15	26,15
Wnp.T16_C	T02	7,50	23,18	23,18	--	28,18	28,15
Wnp.T51_A	T10	1,50	7,64	7,64	--	12,64	13,97
Wnp.T51_B	T10	4,50	8,30	8,30	--	13,30	13,74
Wnp.T51_C	T10	7,50	8,94	8,94	--	13,94	13,65
Wnp.T52_A	T10	1,50	3,44	3,44	--	8,44	10,70
Wnp.T52_B	T10	4,50	4,53	4,53	--	9,53	10,93
Wnp.T52_C	T10	7,50	8,22	8,22	--	13,22	12,93
Wnp.V01_A	V01	1,50	19,77	19,77	--	24,77	24,26
Wnp.V01_B	V01	4,50	14,48	14,48	--	19,48	19,15
Wnp.V01_C	V01	7,50	23,00	23,00	--	28,00	27,46
Wnp.V02_A	V01	1,50	12,55	12,55	--	17,55	23,07
Wnp.V02_B	V01	4,50	13,35	13,35	--	18,35	18,08
Wnp.V02_C	V01	7,50	16,91	16,91	--	21,91	21,65
Wnp.V03_A	V01	1,50	25,93	25,93	--	30,93	31,78
Wnp.V03_B	V01	4,50	24,59	24,59	--	29,59	29,40
Wnp.V03_C	V01	7,50	30,88	30,88	--	35,88	35,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V04_A	V01	1,50	26,24	26,24	--	31,24	28,89
Wnp.V04_B	V01	4,50	24,68	24,68	--	29,68	29,45
Wnp.V04_C	V01	7,50	30,13	30,13	--	35,13	34,89
Wnp.V05_A	V13	1,50	22,58	22,58	--	27,58	28,57
Wnp.V05_B	V13	4,50	25,15	25,15	--	30,15	30,18
Wnp.V05_C	V13	7,50	25,66	25,66	--	30,66	30,37
Wnp.V06_A	V02	1,50	21,42	21,42	--	26,42	26,29
Wnp.V06_B	V02	4,50	26,49	26,49	--	31,49	32,12
Wnp.V06_C	V02	7,50	29,49	29,49	--	34,49	34,57
Wnp.V07_A	V02	1,50	20,10	20,10	--	25,10	25,05
Wnp.V07_B	V02	4,50	27,05	27,05	--	32,05	32,93
Wnp.V07_C	V02	7,50	29,59	29,59	--	34,59	34,84
Wnp.V08_A	V02	1,50	15,25	15,25	--	20,25	20,44
Wnp.V08_B	V02	4,50	17,97	17,97	--	22,97	22,82
Wnp.V08_C	V02	7,50	18,52	18,52	--	23,52	23,37
Wnp.V09_A	V02	1,50	12,03	12,03	--	17,03	17,00
Wnp.V09_B	V02	4,50	10,47	10,47	--	15,47	18,12
Wnp.V09_C	V02	7,50	15,13	15,13	--	20,13	19,89
Wnp.V10_A	V02	1,50	25,38	25,38	--	30,38	30,65
Wnp.V10_B	V02	4,50	25,99	25,99	--	30,99	31,50
Wnp.V10_C	V02	7,50	28,08	28,08	--	33,08	33,09
Wnp.V11_A	V02	1,50	23,74	23,74	--	28,74	29,06
Wnp.V11_B	V02	4,50	24,52	24,52	--	29,52	29,97
Wnp.V11_C	V02	7,50	18,10	18,10	--	23,10	22,96
Wnp.V12_A	V02	1,50	14,95	14,95	--	19,95	19,67
Wnp.V12_B	V02	4,50	12,91	12,91	--	17,91	17,66
Wnp.V12_C	V02	7,50	13,71	13,71	--	18,71	18,45
Wnp.V13_A	V03	1,50	22,59	22,59	--	27,59	28,06
Wnp.V13_B	V03	4,50	25,40	25,40	--	30,40	30,85
Wnp.V13_C	V03	7,50	28,05	28,05	--	33,05	32,98
Wnp.V14_A	V04	1,50	22,44	22,44	--	27,44	28,24
Wnp.V14_B	V04	4,50	26,36	26,36	--	31,36	31,02
Wnp.V14_C	V04	7,50	27,58	27,58	--	32,58	32,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Wnp.V15_A	V04	1,50	16,58	16,58	--	21,58	26,43
Wnp.V15_B	V04	4,50	14,07	14,07	--	19,07	27,85
Wnp.V15_C	V04	7,50	22,40	22,40	--	27,40	27,36
Wnp.V16_A	V04	1,50	15,00	15,00	--	20,00	19,60
Wnp.V16_B	V04	4,50	16,97	16,97	--	21,97	21,74
Wnp.V16_C	V04	7,50	20,86	20,86	--	25,86	25,62
Wnp.V17_A	V04	1,50	17,79	17,79	--	22,79	22,68
Wnp.V17_B	V04	4,50	19,73	19,73	--	24,73	24,58
Wnp.V17_C	V04	7,50	24,83	24,83	--	29,83	29,82
Wnp.V18_A	V04	1,50	17,83	17,83	--	22,83	22,58
Wnp.V18_B	V04	4,50	19,18	19,18	--	24,18	23,93
Wnp.V18_C	V04	7,50	23,99	23,99	--	28,99	28,77
Wnp.V44_A	V13	1,50	7,71	7,71	--	12,71	13,88
Wnp.V44_B	V13	4,50	9,10	9,10	--	14,10	14,34
Wnp.V44_C	V13	7,50	9,74	9,74	--	14,74	14,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Bijlage G: Maximale geluidsbelastingen op grond van het
Activiteitenbesluit, in tabelvorm**



Maximale geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Waar- neem-punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Maximale geluidsbelasting in dB(A)								
				dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Basisschool en kinderdagverblijf			Voetbalvereniging (stem, fluit en terras)			Sporthal		
							dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)
Wnp.R00	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	66,99	--	--	25,09	--	--
Wnp.R00	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,15	--
Wnp.R00	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,72	--
Wnp.R01	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	67,07	--	--	24,4	--	--
Wnp.R01	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	26,55	--
Wnp.R01	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,37	--
Wnp.R02	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	66,16	--	--	23,84	--	--
Wnp.R02	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	26,09	--
Wnp.R02	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,89	--
Wnp.R03	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	66,08	--	--	23,59	--	--
Wnp.R03	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	26,02	--
Wnp.R03	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,88	--
Wnp.R04	1,5	R01	woning	X	--	--	--	--	--	66,3	--	--	23,5	--	--
Wnp.R04	4,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	26,22	--
Wnp.R04	7,5	R01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,34	--
Wnp.R05	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	65,33	--	--	23,27	--	--
Wnp.R05	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,43	--
Wnp.R05	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,62	--
Wnp.R06	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	64,82	--	--	23,15	--	--
Wnp.R06	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	28,31	--
Wnp.R06	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,25	--
Wnp.R07	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	64,51	--	--	23,17	--	--
Wnp.R07	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	28,6	--
Wnp.R07	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	29,96	--
Wnp.R08	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	64,18	--	--	23,01	--	--
Wnp.R08	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	28,59	--
Wnp.R08	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	29,59	--
Wnp.R09	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	63,83	--	--	26,85	--	--
Wnp.R09	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,42	--
Wnp.R09	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	31	--

Wnp.R10	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	63,5	--	--	26,87	--	--
Wnp.R10	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,48	--
Wnp.R10	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,93	--
Wnp.R11	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	57,75	--	--	27,25	--	--
Wnp.R11	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	29,84	--
Wnp.R11	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	35,15	--
Wnp.R12	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	50,67	--	--	29,23	--	--
Wnp.R12	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,64	--
Wnp.R12	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,88	--
Wnp.R13	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	43,41	--	--	14,75	--	--
Wnp.R13	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	15,4	--
Wnp.R13	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	18,34	--
Wnp.R14	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	45,19	--	--	24,9	--	--
Wnp.R14	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,53	--
Wnp.R14	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	31,68	--
Wnp.R15	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	41,52	--	--	26,83	--	--
Wnp.R15	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,54	--
Wnp.R15	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	32,59	--
Wnp.R16	1,5	R03	woning	X	--	--	--	--	--	41,08	--	--	24,52	--	--
Wnp.R16	4,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,7	--
Wnp.R16	7,5	R03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	29,93	--
Wnp.R26	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	43,19	--	--	19,79	--	--
Wnp.R26	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	22,07	--
Wnp.R26	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,09	--
Wnp.R27	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	45,81	--	--	18,69	--	--
Wnp.R27	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	21,57	--
Wnp.R27	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	26,94	--
Wnp.R28	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	60,61	--	--	17,61	--	--
Wnp.R28	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	20,45	--
Wnp.R28	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,4	--
Wnp.R29	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	42,9	--	--	20,55	--	--
Wnp.R29	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	25,16	--
Wnp.R29	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	28,8	--
Wnp.R30	1,5	R04	woning	X	--	--	--	--	--	42,42	--	--	10,61	--	--
Wnp.R30	4,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	11,41	--
Wnp.R30	7,5	R04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	14,4	--
Wnp.R31	1,5	R02	woning	X	--	--	--	--	--	66,13	--	--	23,51	--	--
Wnp.R31	4,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,19	--
Wnp.R31	7,5	R02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,62	--
Wnp.T01	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	60,35	--	--	25,72	--	--

Wnp.T01	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	28,8	--
Wnp.T01	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	33,15	--
Wnp.T02	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	51,35	--	--	25,28	--
Wnp.T02	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	27,99	--
Wnp.T02	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	33,31	--
Wnp.T03	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	46,63	--	--	24,87	--
Wnp.T03	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	27,94	--
Wnp.T03	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	32,75	--
Wnp.T04	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	44,44	--	--	20,32	--
Wnp.T04	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	18,06	--
Wnp.T04	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	20,91	--
Wnp.T05	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	43,75	--	--	28,49	--
Wnp.T05	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	29,49	--
Wnp.T05	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	29,83	--
Wnp.T06	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	58,4	--	--	19,6	--
Wnp.T06	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	17,77	--
Wnp.T06	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	17,36	--
Wnp.T07	1,5	T01	woning	X	--	--	--	--	--	59,13	--	--	24,95	--
Wnp.T07	4,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	28,5	--
Wnp.T07	7,5	T01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	29,95	--
Wnp.T08	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	61,99	--	--	23,03	--
Wnp.T08	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	25,03	--
Wnp.T08	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	26,19	--
Wnp.T09	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	60,09	--	--	16,59	--
Wnp.T09	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	19,9	--
Wnp.T09	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	19,35	--
Wnp.T10	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	61,71	--	--	22,14	--
Wnp.T10	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	23,33	--
Wnp.T10	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	24,98	--
Wnp.T11	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	39,41	--	--	24,72	--
Wnp.T11	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	28,73	--
Wnp.T11	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	29,26	--
Wnp.T12	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	40,36	--	--	15,24	--
Wnp.T12	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	18,97	--
Wnp.T12	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	20,03	--
Wnp.T13	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	40,83	--	--	23,85	--
Wnp.T13	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	15,91	--
Wnp.T13	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	19,39	--
Wnp.T14	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	39,48	--	--	17,09	--
Wnp.T14	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	20,95	--

Wnp.T14	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	26,1	--
Wnp.T15	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	43,59	--	--	22,12	--
Wnp.T15	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	26,26	--
Wnp.T15	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	27,53	--
Wnp.T16	1,5	T02	woning	X	--	--	--	--	--	47,61	--	--	21,45	--
Wnp.T16	4,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	24,5	--
Wnp.T16	7,5	T02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	26,48	--
Wnp.T51	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	41,65	--	--	10,54	--
Wnp.T51	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	11,18	--
Wnp.T51	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	11,86	--
Wnp.T52	1,5	T10	woning	X	--	--	--	--	--	42,76	--	--	7,63	--
Wnp.T52	4,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	8,73	--
Wnp.T52	7,5	T10	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	11,14	--
Wnp.V01	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	62,44	--	--	22,36	--
Wnp.V01	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	17,34	--
Wnp.V01	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	25,53	--
Wnp.V02	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	42,82	--	--	22,66	--
Wnp.V02	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	16,3	--
Wnp.V02	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	19,87	--
Wnp.V03	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	47,26	--	--	30,47	--
Wnp.V03	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	27,65	--
Wnp.V03	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	33,86	--
Wnp.V04	1,5	V01	woning	X	--	--	--	--	--	62,67	--	--	26,25	--
Wnp.V04	4,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	27,68	--
Wnp.V04	7,5	V01	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	33,13	--
Wnp.V05	1,5	V13	woning	X	--	--	--	--	--	61,27	--	--	25,39	--
Wnp.V05	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	27,96	--
Wnp.V05	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	28,57	--
Wnp.V06	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	49,8	--	--	24,58	--
Wnp.V06	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	30,73	--
Wnp.V06	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	32,95	--
Wnp.V07	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	42,48	--	--	23,38	--
Wnp.V07	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	31,63	--
Wnp.V07	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	33,3	--
Wnp.V08	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	41,2	--	--	18,88	--
Wnp.V08	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	21,1	--
Wnp.V08	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	21,65	--
Wnp.V09	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	41,33	--	--	15,33	--
Wnp.V09	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	17,31	--
Wnp.V09	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	18,12	--

Wnp.V10	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	43,35	--	--	29,12	--	--
Wnp.V10	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,06	--
Wnp.V10	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	31,44	--
Wnp.V11	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	42,72	--	--	27,55	--	--
Wnp.V11	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	28,51	--
Wnp.V11	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	21,24	--
Wnp.V12	1,5	V02	woning	X	--	--	--	--	--	41,86	--	--	17,88	--	--
Wnp.V12	4,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	15,88	--
Wnp.V12	7,5	V02	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	16,68	--
Wnp.V13	1,5	V03	woning	X	--	--	--	--	--	45,57	--	--	26,61	--	--
Wnp.V13	4,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	29,39	--
Wnp.V13	7,5	V03	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	31,29	--
Wnp.V14	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	60,24	--	--	26,91	--	--
Wnp.V14	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	29,2	--
Wnp.V14	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	30,61	--
Wnp.V15	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	44,16	--	--	25,96	--	--
Wnp.V15	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,66	--
Wnp.V15	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	25,7	--
Wnp.V16	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	58,39	--	--	17,75	--	--
Wnp.V16	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	19,98	--
Wnp.V16	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	23,85	--
Wnp.V17	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	61,2	--	--	20,98	--	--
Wnp.V17	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	22,85	--
Wnp.V17	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	28,16	--
Wnp.V18	1,5	V04	woning	X	--	--	--	--	--	60,96	--	--	20,8	--	--
Wnp.V18	4,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	22,17	--
Wnp.V18	7,5	V04	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	27,02	--
Wnp.V44	1,5	V13	woning	X	--	--	--	--	--	40,97	--	--	10,6	--	--
Wnp.V44	4,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	11,98	--
Wnp.V44	7,5	V13	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	12,66	--

Hoogste maximale geluidsbelastingen									
R01	--	--	--	67	--	--	25	33	--
R02	--	--	--	66	--	--	27	31	--
R03	--	--	--	58	--	--	29	35	--
R04	--	--	--	61	--	--	21	29	--
T01	--	--	--	60	--	--	28	33	--
T02	--	--	--	48	--	--	25	29	--
T10	--	--	--	62	--	--	23	26	--
V01	--	--	--	63	--	--	30	34	--
V02	--	--	--	50	--	--	29	33	--
V03	--	--	--	46	--	--	27	31	--
V04	--	--	--	61	--	--	27	31	--
V13	--	--	--	61	--	--	25	29	--
Toetsingskader									
Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit	70	65	60	70	65	60	70	65	60

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit voetbalvereniging

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R00_A	R01	1,50	66,99	--	--
Wnp.R00_B	R01	4,50	68,27	--	--
Wnp.R00_C	R01	7,50	69,77	--	--
Wnp.R01_A	R01	1,50	67,07	--	--
Wnp.R01_B	R01	4,50	68,41	--	--
Wnp.R01_C	R01	7,50	69,93	--	--
Wnp.R02_A	R01	1,50	66,16	--	--
Wnp.R02_B	R01	4,50	68,53	--	--
Wnp.R02_C	R01	7,50	70,08	--	--
Wnp.R03_A	R01	1,50	66,08	--	--
Wnp.R03_B	R01	4,50	68,06	--	--
Wnp.R03_C	R01	7,50	69,57	--	--
Wnp.R04_A	R01	1,50	66,30	--	--
Wnp.R04_B	R01	4,50	67,71	--	--
Wnp.R04_C	R01	7,50	69,18	--	--
Wnp.R05_A	R02	1,50	65,33	--	--
Wnp.R05_B	R02	4,50	66,15	--	--
Wnp.R05_C	R02	7,50	67,46	--	--
Wnp.R06_A	R02	1,50	64,82	--	--
Wnp.R06_B	R02	4,50	65,69	--	--
Wnp.R06_C	R02	7,50	66,99	--	--
Wnp.R07_A	R02	1,50	64,51	--	--
Wnp.R07_B	R02	4,50	65,33	--	--
Wnp.R07_C	R02	7,50	66,60	--	--
Wnp.R08_A	R02	1,50	64,18	--	--
Wnp.R08_B	R02	4,50	64,96	--	--
Wnp.R08_C	R02	7,50	66,19	--	--
Wnp.R09_A	R02	1,50	63,83	--	--
Wnp.R09_B	R02	4,50	64,57	--	--
Wnp.R09_C	R02	7,50	65,75	--	--
Wnp.R10_A	R02	1,50	63,50	--	--
Wnp.R10_B	R02	4,50	64,22	--	--
Wnp.R10_C	R02	7,50	65,36	--	--
Wnp.R11_A	R03	1,50	57,75	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit voetbalvereniging

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R11_B	R03	4,50	57,84	--	--
Wnp.R11_C	R03	7,50	58,99	--	--
Wnp.R12_A	R03	1,50	50,67	--	--
Wnp.R12_B	R03	4,50	51,08	--	--
Wnp.R12_C	R03	7,50	52,45	--	--
Wnp.R13_A	R03	1,50	43,41	--	--
Wnp.R13_B	R03	4,50	43,48	--	--
Wnp.R13_C	R03	7,50	45,80	--	--
Wnp.R14_A	R03	1,50	45,19	--	--
Wnp.R14_B	R03	4,50	44,98	--	--
Wnp.R14_C	R03	7,50	46,37	--	--
Wnp.R15_A	R03	1,50	41,52	--	--
Wnp.R15_B	R03	4,50	41,80	--	--
Wnp.R15_C	R03	7,50	42,86	--	--
Wnp.R16_A	R03	1,50	41,08	--	--
Wnp.R16_B	R03	4,50	41,22	--	--
Wnp.R16_C	R03	7,50	42,20	--	--
Wnp.R26_A	R04	1,50	43,19	--	--
Wnp.R26_B	R04	4,50	43,56	--	--
Wnp.R26_C	R04	7,50	47,43	--	--
Wnp.R27_A	R04	1,50	45,81	--	--
Wnp.R27_B	R04	4,50	46,46	--	--
Wnp.R27_C	R04	7,50	48,57	--	--
Wnp.R28_A	R04	1,50	60,61	--	--
Wnp.R28_B	R04	4,50	60,78	--	--
Wnp.R28_C	R04	7,50	61,75	--	--
Wnp.R29_A	R04	1,50	42,90	--	--
Wnp.R29_B	R04	4,50	43,80	--	--
Wnp.R29_C	R04	7,50	46,89	--	--
Wnp.R30_A	R04	1,50	42,42	--	--
Wnp.R30_B	R04	4,50	42,56	--	--
Wnp.R30_C	R04	7,50	43,52	--	--
Wnp.R31_A	R02	1,50	66,13	--	--
Wnp.R31_B	R02	4,50	66,76	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit voetbalvereniging

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R31_C	R02	7,50	68,06	--	--
Wnp.T01_A	T01	1,50	60,35	--	--
Wnp.T01_B	T01	4,50	60,58	--	--
Wnp.T01_C	T01	7,50	61,53	--	--
Wnp.T02_A	T01	1,50	51,35	--	--
Wnp.T02_B	T01	4,50	51,70	--	--
Wnp.T02_C	T01	7,50	52,94	--	--
Wnp.T03_A	T01	1,50	46,63	--	--
Wnp.T03_B	T01	4,50	47,17	--	--
Wnp.T03_C	T01	7,50	48,87	--	--
Wnp.T04_A	T01	1,50	44,44	--	--
Wnp.T04_B	T01	4,50	44,93	--	--
Wnp.T04_C	T01	7,50	45,83	--	--
Wnp.T05_A	T01	1,50	43,75	--	--
Wnp.T05_B	T01	4,50	44,13	--	--
Wnp.T05_C	T01	7,50	45,43	--	--
Wnp.T06_A	T01	1,50	58,40	--	--
Wnp.T06_B	T01	4,50	58,18	--	--
Wnp.T06_C	T01	7,50	59,10	--	--
Wnp.T07_A	T01	1,50	59,13	--	--
Wnp.T07_B	T01	4,50	59,09	--	--
Wnp.T07_C	T01	7,50	60,21	--	--
Wnp.T08_A	T10	1,50	61,99	--	--
Wnp.T08_B	T10	4,50	62,33	--	--
Wnp.T08_C	T10	7,50	63,28	--	--
Wnp.T09_A	T10	1,50	60,09	--	--
Wnp.T09_B	T10	4,50	60,62	--	--
Wnp.T09_C	T10	7,50	61,67	--	--
Wnp.T10_A	T10	1,50	61,71	--	--
Wnp.T10_B	T10	4,50	62,06	--	--
Wnp.T10_C	T10	7,50	63,01	--	--
Wnp.T11_A	T02	1,50	39,41	--	--
Wnp.T11_B	T02	4,50	39,60	--	--
Wnp.T11_C	T02	7,50	43,32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit voetbalvereniging

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.T12_A	T02	1,50	40,36	--	--
Wnp.T12_B	T02	4,50	38,93	--	--
Wnp.T12_C	T02	7,50	39,77	--	--
Wnp.T13_A	T02	1,50	40,83	--	--
Wnp.T13_B	T02	4,50	38,56	--	--
Wnp.T13_C	T02	7,50	39,39	--	--
Wnp.T14_A	T02	1,50	39,48	--	--
Wnp.T14_B	T02	4,50	39,38	--	--
Wnp.T14_C	T02	7,50	39,48	--	--
Wnp.T15_A	T02	1,50	43,59	--	--
Wnp.T15_B	T02	4,50	43,31	--	--
Wnp.T15_C	T02	7,50	45,66	--	--
Wnp.T16_A	T02	1,50	47,61	--	--
Wnp.T16_B	T02	4,50	47,68	--	--
Wnp.T16_C	T02	7,50	48,92	--	--
Wnp.T51_A	T10	1,50	41,65	--	--
Wnp.T51_B	T10	4,50	42,61	--	--
Wnp.T51_C	T10	7,50	42,49	--	--
Wnp.T52_A	T10	1,50	42,76	--	--
Wnp.T52_B	T10	4,50	43,45	--	--
Wnp.T52_C	T10	7,50	42,21	--	--
Wnp.V01_A	V01	1,50	62,44	--	--
Wnp.V01_B	V01	4,50	62,96	--	--
Wnp.V01_C	V01	7,50	64,15	--	--
Wnp.V02_A	V01	1,50	42,82	--	--
Wnp.V02_B	V01	4,50	43,63	--	--
Wnp.V02_C	V01	7,50	44,92	--	--
Wnp.V03_A	V01	1,50	47,26	--	--
Wnp.V03_B	V01	4,50	46,21	--	--
Wnp.V03_C	V01	7,50	47,61	--	--
Wnp.V04_A	V01	1,50	62,67	--	--
Wnp.V04_B	V01	4,50	63,32	--	--
Wnp.V04_C	V01	7,50	64,56	--	--
Wnp.V05_A	V13	1,50	61,27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit voetbalvereniging

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.V05_B	V13	4,50	62,38	--	--
Wnp.V05_C	V13	7,50	63,62	--	--
Wnp.V06_A	V02	1,50	49,80	--	--
Wnp.V06_B	V02	4,50	50,09	--	--
Wnp.V06_C	V02	7,50	50,71	--	--
Wnp.V07_A	V02	1,50	42,48	--	--
Wnp.V07_B	V02	4,50	43,72	--	--
Wnp.V07_C	V02	7,50	47,09	--	--
Wnp.V08_A	V02	1,50	41,20	--	--
Wnp.V08_B	V02	4,50	41,40	--	--
Wnp.V08_C	V02	7,50	42,22	--	--
Wnp.V09_A	V02	1,50	41,33	--	--
Wnp.V09_B	V02	4,50	40,71	--	--
Wnp.V09_C	V02	7,50	42,38	--	--
Wnp.V10_A	V02	1,50	43,35	--	--
Wnp.V10_B	V02	4,50	41,46	--	--
Wnp.V10_C	V02	7,50	43,00	--	--
Wnp.V11_A	V02	1,50	42,72	--	--
Wnp.V11_B	V02	4,50	42,36	--	--
Wnp.V11_C	V02	7,50	41,29	--	--
Wnp.V12_A	V02	1,50	41,86	--	--
Wnp.V12_B	V02	4,50	41,53	--	--
Wnp.V12_C	V02	7,50	41,45	--	--
Wnp.V13_A	V03	1,50	45,57	--	--
Wnp.V13_B	V03	4,50	45,98	--	--
Wnp.V13_C	V03	7,50	45,37	--	--
Wnp.V14_A	V04	1,50	60,24	--	--
Wnp.V14_B	V04	4,50	60,13	--	--
Wnp.V14_C	V04	7,50	61,02	--	--
Wnp.V15_A	V04	1,50	44,16	--	--
Wnp.V15_B	V04	4,50	43,53	--	--
Wnp.V15_C	V04	7,50	44,64	--	--
Wnp.V16_A	V04	1,50	58,39	--	--
Wnp.V16_B	V04	4,50	58,28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit voetbalvereniging

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: voetbalvereniging

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.V16_C	V04	7,50	59,20	--	--
Wnp.V17_A	V04	1,50	61,20	--	--
Wnp.V17_B	V04	4,50	61,20	--	--
Wnp.V17_C	V04	7,50	62,17	--	--
Wnp.V18_A	V04	1,50	60,96	--	--
Wnp.V18_B	V04	4,50	61,03	--	--
Wnp.V18_C	V04	7,50	62,02	--	--
Wnp.V44_A	V13	1,50	40,97	--	--
Wnp.V44_B	V13	4,50	42,06	--	--
Wnp.V44_C	V13	7,50	43,57	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R00_A	R01	1,50	25,09	25,09	--
Wnp.R00_B	R01	4,50	27,15	27,15	--
Wnp.R00_C	R01	7,50	32,72	32,72	--
Wnp.R01_A	R01	1,50	24,40	24,40	--
Wnp.R01_B	R01	4,50	26,55	26,55	--
Wnp.R01_C	R01	7,50	32,37	32,37	--
Wnp.R02_A	R01	1,50	23,84	23,84	--
Wnp.R02_B	R01	4,50	26,09	26,09	--
Wnp.R02_C	R01	7,50	32,89	32,89	--
Wnp.R03_A	R01	1,50	23,59	23,59	--
Wnp.R03_B	R01	4,50	26,02	26,02	--
Wnp.R03_C	R01	7,50	32,88	32,88	--
Wnp.R04_A	R01	1,50	23,50	23,50	--
Wnp.R04_B	R01	4,50	26,22	26,22	--
Wnp.R04_C	R01	7,50	32,34	32,34	--
Wnp.R05_A	R02	1,50	23,27	23,27	--
Wnp.R05_B	R02	4,50	27,43	27,43	--
Wnp.R05_C	R02	7,50	30,62	30,62	--
Wnp.R06_A	R02	1,50	23,15	23,15	--
Wnp.R06_B	R02	4,50	28,31	28,31	--
Wnp.R06_C	R02	7,50	30,25	30,25	--
Wnp.R07_A	R02	1,50	23,17	23,17	--
Wnp.R07_B	R02	4,50	28,60	28,60	--
Wnp.R07_C	R02	7,50	29,96	29,96	--
Wnp.R08_A	R02	1,50	23,01	23,01	--
Wnp.R08_B	R02	4,50	28,59	28,59	--
Wnp.R08_C	R02	7,50	29,59	29,59	--
Wnp.R09_A	R02	1,50	26,85	26,85	--
Wnp.R09_B	R02	4,50	30,42	30,42	--
Wnp.R09_C	R02	7,50	31,00	31,00	--
Wnp.R10_A	R02	1,50	26,87	26,87	--
Wnp.R10_B	R02	4,50	30,48	30,48	--
Wnp.R10_C	R02	7,50	30,93	30,93	--
Wnp.R11_A	R03	1,50	27,25	27,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R11_B	R03	4,50	29,84	29,84	--
Wnp.R11_C	R03	7,50	35,15	35,15	--
Wnp.R12_A	R03	1,50	29,23	29,23	--
Wnp.R12_B	R03	4,50	27,64	27,64	--
Wnp.R12_C	R03	7,50	32,88	32,88	--
Wnp.R13_A	R03	1,50	14,75	14,75	--
Wnp.R13_B	R03	4,50	15,40	15,40	--
Wnp.R13_C	R03	7,50	18,34	18,34	--
Wnp.R14_A	R03	1,50	24,90	24,90	--
Wnp.R14_B	R03	4,50	27,53	27,53	--
Wnp.R14_C	R03	7,50	31,68	31,68	--
Wnp.R15_A	R03	1,50	26,83	26,83	--
Wnp.R15_B	R03	4,50	30,54	30,54	--
Wnp.R15_C	R03	7,50	32,59	32,59	--
Wnp.R16_A	R03	1,50	24,52	24,52	--
Wnp.R16_B	R03	4,50	27,70	27,70	--
Wnp.R16_C	R03	7,50	29,93	29,93	--
Wnp.R26_A	R04	1,50	19,79	19,79	--
Wnp.R26_B	R04	4,50	22,07	22,07	--
Wnp.R26_C	R04	7,50	27,09	27,09	--
Wnp.R27_A	R04	1,50	18,69	18,69	--
Wnp.R27_B	R04	4,50	21,57	21,57	--
Wnp.R27_C	R04	7,50	26,94	26,94	--
Wnp.R28_A	R04	1,50	17,61	17,61	--
Wnp.R28_B	R04	4,50	20,45	20,45	--
Wnp.R28_C	R04	7,50	27,40	27,40	--
Wnp.R29_A	R04	1,50	20,55	20,55	--
Wnp.R29_B	R04	4,50	25,16	25,16	--
Wnp.R29_C	R04	7,50	28,80	28,80	--
Wnp.R30_A	R04	1,50	10,61	10,61	--
Wnp.R30_B	R04	4,50	11,41	11,41	--
Wnp.R30_C	R04	7,50	14,40	14,40	--
Wnp.R31_A	R02	1,50	23,51	23,51	--
Wnp.R31_B	R02	4,50	27,19	27,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.R31_C	R02	7,50	30,62	30,62	--
Wnp.T01_A	T01	1,50	25,72	25,72	--
Wnp.T01_B	T01	4,50	28,80	28,80	--
Wnp.T01_C	T01	7,50	33,15	33,15	--
Wnp.T02_A	T01	1,50	25,28	25,28	--
Wnp.T02_B	T01	4,50	27,99	27,99	--
Wnp.T02_C	T01	7,50	33,31	33,31	--
Wnp.T03_A	T01	1,50	24,87	24,87	--
Wnp.T03_B	T01	4,50	27,94	27,94	--
Wnp.T03_C	T01	7,50	32,75	32,75	--
Wnp.T04_A	T01	1,50	20,32	20,32	--
Wnp.T04_B	T01	4,50	18,06	18,06	--
Wnp.T04_C	T01	7,50	20,91	20,91	--
Wnp.T05_A	T01	1,50	28,49	28,49	--
Wnp.T05_B	T01	4,50	29,49	29,49	--
Wnp.T05_C	T01	7,50	29,83	29,83	--
Wnp.T06_A	T01	1,50	19,60	19,60	--
Wnp.T06_B	T01	4,50	17,77	17,77	--
Wnp.T06_C	T01	7,50	17,36	17,36	--
Wnp.T07_A	T01	1,50	24,95	24,95	--
Wnp.T07_B	T01	4,50	28,50	28,50	--
Wnp.T07_C	T01	7,50	29,95	29,95	--
Wnp.T08_A	T10	1,50	23,03	23,03	--
Wnp.T08_B	T10	4,50	25,03	25,03	--
Wnp.T08_C	T10	7,50	26,19	26,19	--
Wnp.T09_A	T10	1,50	16,59	16,59	--
Wnp.T09_B	T10	4,50	19,90	19,90	--
Wnp.T09_C	T10	7,50	19,35	19,35	--
Wnp.T10_A	T10	1,50	22,14	22,14	--
Wnp.T10_B	T10	4,50	23,33	23,33	--
Wnp.T10_C	T10	7,50	24,98	24,98	--
Wnp.T11_A	T02	1,50	24,72	24,72	--
Wnp.T11_B	T02	4,50	28,73	28,73	--
Wnp.T11_C	T02	7,50	29,26	29,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.T12_A	T02	1,50	15,24	15,24	--
Wnp.T12_B	T02	4,50	18,97	18,97	--
Wnp.T12_C	T02	7,50	20,03	20,03	--
Wnp.T13_A	T02	1,50	23,85	23,85	--
Wnp.T13_B	T02	4,50	15,91	15,91	--
Wnp.T13_C	T02	7,50	19,39	19,39	--
Wnp.T14_A	T02	1,50	17,09	17,09	--
Wnp.T14_B	T02	4,50	20,95	20,95	--
Wnp.T14_C	T02	7,50	26,10	26,10	--
Wnp.T15_A	T02	1,50	22,12	22,12	--
Wnp.T15_B	T02	4,50	26,26	26,26	--
Wnp.T15_C	T02	7,50	27,53	27,53	--
Wnp.T16_A	T02	1,50	21,45	21,45	--
Wnp.T16_B	T02	4,50	24,50	24,50	--
Wnp.T16_C	T02	7,50	26,48	26,48	--
Wnp.T51_A	T10	1,50	10,54	10,54	--
Wnp.T51_B	T10	4,50	11,18	11,18	--
Wnp.T51_C	T10	7,50	11,86	11,86	--
Wnp.T52_A	T10	1,50	7,63	7,63	--
Wnp.T52_B	T10	4,50	8,73	8,73	--
Wnp.T52_C	T10	7,50	11,14	11,14	--
Wnp.V01_A	V01	1,50	22,36	22,36	--
Wnp.V01_B	V01	4,50	17,34	17,34	--
Wnp.V01_C	V01	7,50	25,53	25,53	--
Wnp.V02_A	V01	1,50	22,66	22,66	--
Wnp.V02_B	V01	4,50	16,30	16,30	--
Wnp.V02_C	V01	7,50	19,87	19,87	--
Wnp.V03_A	V01	1,50	30,47	30,47	--
Wnp.V03_B	V01	4,50	27,65	27,65	--
Wnp.V03_C	V01	7,50	33,86	33,86	--
Wnp.V04_A	V01	1,50	26,25	26,25	--
Wnp.V04_B	V01	4,50	27,68	27,68	--
Wnp.V04_C	V01	7,50	33,13	33,13	--
Wnp.V05_A	V13	1,50	25,39	25,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporthal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.V05_B	V13	4,50	27,96	27,96	--
Wnp.V05_C	V13	7,50	28,57	28,57	--
Wnp.V06_A	V02	1,50	24,58	24,58	--
Wnp.V06_B	V02	4,50	30,73	30,73	--
Wnp.V06_C	V02	7,50	32,95	32,95	--
Wnp.V07_A	V02	1,50	23,38	23,38	--
Wnp.V07_B	V02	4,50	31,63	31,63	--
Wnp.V07_C	V02	7,50	33,30	33,30	--
Wnp.V08_A	V02	1,50	18,88	18,88	--
Wnp.V08_B	V02	4,50	21,10	21,10	--
Wnp.V08_C	V02	7,50	21,65	21,65	--
Wnp.V09_A	V02	1,50	15,33	15,33	--
Wnp.V09_B	V02	4,50	17,31	17,31	--
Wnp.V09_C	V02	7,50	18,12	18,12	--
Wnp.V10_A	V02	1,50	29,12	29,12	--
Wnp.V10_B	V02	4,50	30,06	30,06	--
Wnp.V10_C	V02	7,50	31,44	31,44	--
Wnp.V11_A	V02	1,50	27,55	27,55	--
Wnp.V11_B	V02	4,50	28,51	28,51	--
Wnp.V11_C	V02	7,50	21,24	21,24	--
Wnp.V12_A	V02	1,50	17,88	17,88	--
Wnp.V12_B	V02	4,50	15,88	15,88	--
Wnp.V12_C	V02	7,50	16,68	16,68	--
Wnp.V13_A	V03	1,50	26,61	26,61	--
Wnp.V13_B	V03	4,50	29,39	29,39	--
Wnp.V13_C	V03	7,50	31,29	31,29	--
Wnp.V14_A	V04	1,50	26,91	26,91	--
Wnp.V14_B	V04	4,50	29,20	29,20	--
Wnp.V14_C	V04	7,50	30,61	30,61	--
Wnp.V15_A	V04	1,50	25,96	25,96	--
Wnp.V15_B	V04	4,50	27,66	27,66	--
Wnp.V15_C	V04	7,50	25,70	25,70	--
Wnp.V16_A	V04	1,50	17,75	17,75	--
Wnp.V16_B	V04	4,50	19,98	19,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidsbelastingen in dB(A) Activiteitenbesluit sporhal

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Wnp.V16_C	V04	7,50	23,85	23,85	--
Wnp.V17_A	V04	1,50	20,98	20,98	--
Wnp.V17_B	V04	4,50	22,85	22,85	--
Wnp.V17_C	V04	7,50	28,16	28,16	--
Wnp.V18_A	V04	1,50	20,80	20,80	--
Wnp.V18_B	V04	4,50	22,17	22,17	--
Wnp.V18_C	V04	7,50	27,02	27,02	--
Wnp.V44_A	V13	1,50	10,60	10,60	--
Wnp.V44_B	V13	4,50	11,98	11,98	--
Wnp.V44_C	V13	7,50	12,66	12,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Bijlage H, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model
'Goede ruimtelijke ordening'**





Bijlage I: Invoergegevens van het model ‘Goede ruimtelijke ordening’



**Bijlage J, Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model
'Activiteitenbesluit'**



Bijlage K: Invoergegevens van het model 'Activiteitenbesluit'



Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: industrielawaai

Model eigenschap

Omschrijving	industrielawaai
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Johan op 10-4-2020
Laatst ingezien door	Johan op 31-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Rapport: Groepsreducties
Model: industrielawaai

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geluidsbronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. directe hinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
School en BSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Basisschool De Kubus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderdagopvang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sporthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetbalvereniging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scheidsfluit	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
stemgeluid bij en op veld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
speler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toeschouwers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. indirecte hinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
toeschouwers	3378	18	16:20, 10 apr 2020	-2601	12	toeschouwe
toeschouwers	3379	18	16:20, 10 apr 2020	-2613	12	toeschouwe
toeschouwers	3380	18	16:21, 10 apr 2020	-4548	6	toeschouwe
toeschouwers	3381	18	16:23, 10 apr 2020	-2637	39	toeschouwe
toeschouwers	3382	18	16:25, 10 apr 2020	-2676	12	toeschouwe
toeschouwers	3383	18	16:28, 10 apr 2020	-2688	12	toeschouwe

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
toeschouwers	Toeschouwers noordelijke veld	Polylijn	207815,77	500959,73	207900,71
toeschouwers	Toeschouwers zuidelijke veld	Polylijn	207813,72	500957,03	207898,66
toeschouwers	Toeschouwers kunstgras	Polylijn	207883,84	500854,24	207936,65
toeschouwers	Toeschouwers 1ste team zuidelijke veld	Polylijn	207812,21	500957,65	207811,32
toeschouwers	Toeschouwers training noordelijk veld	Polylijn	207814,59	500960,33	207901,31
toeschouwers	Toeschouwers training zuidelijk veld	Polylijn	207812,21	500959,14	207899,82

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
toeschouwers	500881,92	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
toeschouwers	500879,22	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
toeschouwers	500825,79	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
toeschouwers	500959,14	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
toeschouwers	500880,73	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
toeschouwers	500879,55	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
toeschouwers	1,60	0,00	Relatief	2	115,19	115,19	115,19
toeschouwers	1,60	0,00	Relatief	2	115,19	115,19	115,19
toeschouwers	1,60	0,00	Relatief	2	59,98	59,98	59,98
toeschouwers	1,60	0,00	Relatief	5	387,56	387,56	76,08
toeschouwers	1,60	0,00	Relatief	2	117,71	117,71	117,71
toeschouwers	1,60	0,00	Relatief	2	118,37	118,37	118,37

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
toeschouwers	115,19	A	True	50,003	--	--	6,0004	--	--	3,01
toeschouwers	115,19	A	True	37,497	--	--	4,4997	--	--	4,26
toeschouwers	59,98	A	True	37,497	--	--	4,4997	--	--	4,26
toeschouwers	117,51	A	True	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03
toeschouwers	117,71	A	True	--	74,989	--	--	2,9996	--	--
toeschouwers	118,37	A	True	--	74,989	--	--	2,9996	--	--

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb (A)	Cb (N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125
toeschouwers	--	--	10,00	1	Nee	Nee	Nee	--	74,39	74,39
toeschouwers	--	--	10,00	1	Nee	Nee	Nee	--	74,39	74,39
toeschouwers	--	--	10,00	1	Nee	Nee	Nee	--	77,22	77,22
toeschouwers	--	--	10,00	1	Nee	Nee	Nee	--	80,12	80,12
toeschouwers	1,25	--	10,00	1	Nee	Nee	Nee	--	69,29	69,29
toeschouwers	1,25	--	10,00	1	Nee	Nee	Nee	--	69,27	69,27

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
toeschouwers	74,39	74,39	74,39	74,39	--	--	82,17	--	95,00	95,00	95,00	95,00
toeschouwers	74,39	74,39	74,39	74,39	--	--	82,17	--	95,00	95,00	95,00	95,00
toeschouwers	77,22	77,22	77,22	77,22	--	--	85,00	--	95,00	95,00	95,00	95,00
toeschouwers	80,12	80,12	80,12	80,12	--	--	87,90	--	106,00	106,00	106,00	106,00
toeschouwers	69,29	69,29	69,29	69,29	--	--	77,07	--	90,00	90,00	90,00	90,00
toeschouwers	69,27	69,27	69,27	69,27	--	--	77,05	--	90,00	90,00	90,00	90,00

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
toeschouwers	95,00	95,00	--	--	102,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00
toeschouwers	95,00	95,00	--	--	102,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00
toeschouwers	95,00	95,00	--	--	102,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00
toeschouwers	106,00	106,00	--	--	113,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00
toeschouwers	90,00	90,00	--	--	97,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00
toeschouwers	90,00	90,00	--	--	97,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k
toeschouwers	0,00	0,00	--	56,39	64,39	71,39	67,39	64,39	60,39	--	--
toeschouwers	0,00	0,00	--	56,39	64,39	71,39	67,39	64,39	60,39	--	--
toeschouwers	0,00	0,00	--	59,22	67,22	74,22	70,22	67,22	63,22	--	--
toeschouwers	0,00	0,00	--	62,12	70,12	77,12	73,12	70,12	66,12	--	--
toeschouwers	0,00	0,00	--	51,29	59,29	66,29	62,29	59,29	55,29	--	--
toeschouwers	0,00	0,00	--	51,27	59,27	66,27	62,27	59,27	55,27	--	--

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
toeschouwers	74,20	--	77,00	85,00	92,00	88,00	85,00	81,00	--	--	94,81
toeschouwers	74,20	--	77,00	85,00	92,00	88,00	85,00	81,00	--	--	94,81
toeschouwers	77,03	--	77,00	85,00	92,00	88,00	85,00	81,00	--	--	94,81
toeschouwers	79,93	--	88,00	96,00	103,00	99,00	96,00	92,00	--	--	105,81
toeschouwers	69,10	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
toeschouwers	69,08	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
2. indirecte hinder	3617	42	15:24, 12 jun 2020	-7968	31	auto ih	Auto (10 km/uur)

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
2. indirecte hinder	Polylijn	207978,38	500927,92	207971,87	500916,05	0,75	0,75

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
2. indirecte hinder	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging
2. indirecte hinder	9	151,69	151,69	7,04	36,30	A

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr
2. indirecte hinder	150	112	--	22,13	18,63	--	10	5,00	31

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
2. indirecte hinder	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98	0,00

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
2. indirecte hinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	66,40	74,10

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
2. indirecte hinder	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
terras	3385	19	16:48, 10 apr 2020	-2707	7	Terras
scheidsfluit	3439	21	15:47, 11 apr 2020	-3393	96	Fluit
scheidsfluit	3440	21	16:09, 11 apr 2020	-3633	96	Fluit
scheidsfluit	3441	21	16:09, 11 apr 2020	-3873	87	Fluit
scheidsfluit	3442	21	16:03, 11 apr 2020	-4323	86	Fluit
speler	3373	17	15:45, 10 apr 2020	-401	85	speler
speler	3374	17	15:45, 10 apr 2020	-1061	91	speler
speler	3438	17	16:09, 11 apr 2020	-2899	25	speler
stemgeluid	3450	22	13:21, 12 apr 2020	-4560	33	Stem BS
stemgeluid	3458	25	13:27, 12 apr 2020	-4885	33	Stem BSO
stemgeluid	3459	25	13:27, 12 apr 2020	-5054	33	Stem KDV

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
terras	Terras	Polygoon	207925,66	500879,25	1,20
scheidsfluit	Noordelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) overi	Polygoon	207872,51	501017,47	1,60
scheidsfluit	Noordelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) overi	Polygoon	207874,51	501015,47	1,60
scheidsfluit	Zuidelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) 1 team	Polygoon	207811,89	500957,02	1,60
scheidsfluit	Zuidelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) overig	Polygoon	207811,13	500957,28	1,60
speler	Noordelijke veld Spelers Lwr: 94 dB(A)	Polygoon	207811,93	500955,48	1,60
speler	Noordelijke veld Spelers Lwr: 94 dB(A)	Polygoon	207873,06	501017,51	1,60
speler	Kuntgrasveld Spelers Lwr: 94 dB(A)	Polygoon	207882,12	500851,66	1,60
stemgeluid	Stemgeluid Basisschool	Polygoon	207909,86	500848,45	1,00
stemgeluid	Stemgeluid BSO	Polygoon	207909,85	500848,47	1,00
stemgeluid	Stemgeluid Kinderdagverblijf	Polygoon	207909,86	500848,46	1,00

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
terras	1,20	0,00	Relatief	7	61,61	207,36	3,10
scheidsfluit	1,60	0,00	Relatief	4	390,59	9149,31	76,65
scheidsfluit	1,60	0,00	Relatief	4	390,59	9149,31	76,65
scheidsfluit	1,60	0,00	Relatief	4	377,21	8506,37	73,78
scheidsfluit	1,60	0,00	Relatief	4	377,21	8506,37	73,78
speler	1,60	0,00	Relatief	4	374,80	8384,62	73,36
speler	1,60	0,00	Relatief	4	388,09	9051,59	76,37
speler	1,60	0,00	Relatief	4	204,54	2540,69	42,38
stemgeluid	1,00	0,00	Relatief	8	211,44	753,76	7,27
stemgeluid	1,00	0,00	Relatief	8	211,44	753,76	7,27
stemgeluid	1,00	0,00	Relatief	8	211,44	753,76	7,27

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
terras	18,61	True	A	33,343	74,989	--	4,0011	2,9996	--	4,77
scheidsfluit	117,22	True	A	2,500	--	--	0,3000	--	--	16,02
scheidsfluit	117,22	True	A	2,500	--	--	0,3000	--	--	16,02
scheidsfluit	115,30	True	A	0,583	--	--	0,0700	--	--	22,34
scheidsfluit	115,30	True	A	1,919	--	--	0,2302	--	--	17,17
speler	114,35	True	A	50,003	74,989	--	6,0004	2,9996	--	3,01
speler	116,12	True	A	50,003	74,989	--	6,0004	2,9996	--	3,01
speler	60,12	True	A	50,003	74,989	--	6,0004	2,9996	--	3,01
stemgeluid	49,65	True	A	10,423	--	--	1,2508	--	--	9,82
stemgeluid	49,65	True	A	47,863	--	--	5,7436	--	--	3,20
stemgeluid	49,65	True	A	89,536	--	--	10,7444	--	--	0,48

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb (A)	Cb (N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
terras	1,25	--	5,0	5,0	6	5	Ja	--	69,83	69,83
scheidsfluit	--	--	10,0	10,0	16	15	Ja	--	--	63,19
scheidsfluit	--	--	10,0	10,0	16	15	Ja	--	--	63,19
scheidsfluit	--	--	10,0	10,0	15	15	Ja	--	--	67,00
scheidsfluit	--	--	10,0	10,0	15	15	Ja	--	--	63,50
speler	1,25	--	10,0	10,0	15	15	Ja	--	36,77	44,77
speler	1,25	--	10,0	10,0	16	15	Ja	--	36,43	44,43
speler	1,25	--	10,0	10,0	8	8	Ja	--	41,95	49,95
stemgeluid	--	--	5,0	5,0	13	13	Ja	--	64,83	64,83
stemgeluid	--	--	5,0	5,0	13	13	Ja	--	60,33	60,33
stemgeluid	--	--	5,0	5,0	13	13	Ja	--	57,73	57,73

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
terras	69,83	69,83	69,83	69,83	--	--	77,61	--	93,00	93,00	93,00
scheidsfluit	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	71,64	--	--	102,80	102,80
scheidsfluit	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	71,64	--	--	102,80	102,80
scheidsfluit	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	75,45	--	--	106,30	106,30
scheidsfluit	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	71,95	--	--	102,80	102,80
speler	51,77	47,77	44,77	40,77	--	--	54,58	--	76,00	84,00	91,00
speler	51,43	47,43	44,43	40,43	--	--	54,24	--	76,00	84,00	91,00
speler	56,95	52,95	49,95	45,95	--	--	59,76	--	76,00	84,00	91,00
stemgeluid	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83	--	73,28	--	93,60	93,60	93,60
stemgeluid	60,33	60,33	60,33	60,33	60,33	--	68,78	--	89,10	89,10	89,10
stemgeluid	57,73	57,73	57,73	57,73	57,73	--	66,18	--	86,50	86,50	86,50

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
terras	93,00	93,00	93,00	--	--	100,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00
scheidsfluit	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	111,25	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00
scheidsfluit	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	111,25	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00
scheidsfluit	106,30	106,30	106,30	106,30	106,30	114,75	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00
scheidsfluit	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	111,25	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00
speler	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
speler	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
speler	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	93,60	93,60	93,60	93,60	--	102,05	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00
stemgeluid	89,10	89,10	89,10	89,10	--	97,55	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00
stemgeluid	86,50	86,50	86,50	86,50	--	94,95	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
terras	10,00	14,00	0,00	0,00	--	51,83	59,83	66,83	62,83	59,83
scheidsfluit	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	12,19	17,19	32,19	32,19
scheidsfluit	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	12,19	17,19	32,19	32,19
scheidsfluit	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	16,00	21,00	36,00	36,00
scheidsfluit	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	12,50	17,50	32,50	32,50
speler	0,00	0,00	0,00	0,00	--	36,77	44,77	51,77	47,77	44,77
speler	0,00	0,00	0,00	0,00	--	36,43	44,43	51,43	47,43	44,43
speler	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,95	49,95	56,95	52,95	49,95
stemgeluid	4,00	5,00	9,00	0,00	--	39,83	46,83	50,83	54,83	60,83
stemgeluid	4,00	5,00	9,00	0,00	--	35,33	42,33	46,33	50,33	56,33
stemgeluid	4,00	5,00	9,00	0,00	--	32,73	39,73	43,73	47,73	53,73

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
terras	55,83	--	--	69,64	--	75,00	83,00	90,00	86,00	83,00	79,00
scheidsfluit	61,19	59,19	34,19	63,33	--	--	51,80	56,80	71,80	71,80	100,80
scheidsfluit	61,19	59,19	34,19	63,33	--	--	51,80	56,80	71,80	71,80	100,80
scheidsfluit	65,00	63,00	38,00	67,14	--	--	55,30	60,30	75,30	75,30	104,30
scheidsfluit	61,50	59,50	34,50	63,64	--	--	51,80	56,80	71,80	71,80	100,80
speler	40,77	--	--	54,58	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00
speler	40,43	--	--	54,24	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00
speler	45,95	--	--	59,76	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00
stemgeluid	59,83	55,83	--	64,83	--	68,60	75,60	79,60	83,60	89,60	88,60
stemgeluid	55,33	51,33	--	60,33	--	64,10	71,10	75,10	79,10	85,10	84,10
stemgeluid	52,73	48,73	--	57,73	--	61,50	68,50	72,50	76,50	82,50	81,50

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
terras	--	--	92,81
scheidsfluit	98,80	73,80	102,94
scheidsfluit	98,80	73,80	102,94
scheidsfluit	102,30	77,30	106,44
scheidsfluit	98,80	73,80	102,94
speler	--	--	93,81
speler	--	--	93,81
speler	--	--	93,81
stemgeluid	84,60	--	93,60
stemgeluid	80,10	--	89,10
stemgeluid	77,50	--	86,50

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
terras	3419	19	16:56, 10 apr 2020	max terras	max terras	Punt
scheidsfluit	3443	21	12:42, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt
scheidsfluit	3444	21	12:42, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt
scheidsfluit	3445	21	12:42, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt
scheidsfluit	3446	21	12:43, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt
speler	3421	17	16:33, 31 jan 2022	max speler	max speler wedstrijd	Punt
speler	3422	17	16:33, 31 jan 2022	max toesch	max speler wedstrijd	Punt
speler	3423	17	16:33, 31 jan 2022	max speler	max speler wedstrijd	Punt
speler	3424	17	16:33, 31 jan 2022	max speler	max speler wedstrijd	Punt
speler	3425	17	13:59, 12 jun 2020	max speler	max speler training	Punt
speler	3426	17	13:59, 12 jun 2020	max speler	max speler training	Punt
speler	3427	17	13:59, 12 jun 2020	max speler	max speler training	Punt
speler	3428	17	13:59, 12 jun 2020	max speler	max speler training	Punt
speler	3430	17	10:38, 31 jan 2022	max toesch	max toeschouwer wedstrijd 1ste team	Punt
speler	3431	17	10:38, 31 jan 2022	max toesch	max toeschouwer wedstrijd 1ste team	Punt
speler	3432	17	10:38, 31 jan 2022	max toesch	max toeschouwer wedstrijd 1ste team	Punt
speler	3433	17	10:38, 31 jan 2022	max toesch	max toeschouwer wedstrijd 1ste team	Punt
speler	3434	17	10:38, 31 jan 2022	max toesch	max toeschouwer wedstrijd 1ste team	Punt
speler	3435	17	10:38, 31 jan 2022	max toesch	max toeschouwer wedstrijd 1ste team	Punt
speler	3436	17	13:53, 12 jun 2020	max toesch	max toeschouwer trainingen	Punt
stemgeluid	3451	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3452	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3453	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3454	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3455	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3456	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3457	22	13:24, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3460	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3461	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3462	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3463	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3464	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3465	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
stemgeluid	3466	25	13:28, 12 apr 2020	max stem	max stemgeluid basisschool	Punt
sporthal	52188	43	15:38, 12 okt 2020	LB	Luchtbehandeling	Punt
sporthal	52189	43	10:38, 31 jan 2022	max LB	Max Luchtbehandeling	Punt

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
terras	207926,18	500881,43	1,20	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
scheidsfluit	207849,47	500825,84	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
scheidsfluit	207856,69	500835,26	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
scheidsfluit	207869,88	500849,08	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
scheidsfluit	207876,95	500856,61	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207847,73	500825,86	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207855,96	500834,10	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207868,79	500848,41	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207878,11	500857,86	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207915,61	500790,32	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207921,30	500801,70	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207926,45	500812,54	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207932,41	500822,03	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207848,83	500824,37	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207857,43	500833,36	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207864,16	500840,68	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207870,88	500848,09	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207877,50	500854,91	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207883,31	500861,42	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
speler	207936,18	500825,33	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207939,90	500826,30	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207943,62	500833,27	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207947,49	500840,08	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207950,74	500846,28	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207954,46	500853,86	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207958,17	500861,45	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207962,04	500867,96	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207939,78	500825,72	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207943,50	500832,69	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207947,37	500839,50	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207950,62	500845,70	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207954,34	500853,28	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207958,06	500860,87	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
stemgeluid	207961,93	500867,37	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
sporthal	207928,32	500866,57	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
sporthal	207928,75	500868,08	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model
Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
terras	115,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
scheidsfluit	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--
scheidsfluit	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--
scheidsfluit	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--
scheidsfluit	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--
speler	115,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	115,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	115,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	115,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	107,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	107,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	107,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	122,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	122,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	122,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	122,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
speler	107,78	0,00	18,00	10,00	3,00	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
stemgeluid	103,45	0,00	25,00	18,00	14,00	10,00	4,00	5,00	9,00	0,00	--
sporthal	89,03	0,00	23,00	11,00	10,00	6,00	6,00	10,00	8,00	14,00	--
sporthal	92,03	0,00	23,00	11,00	10,00	6,00	6,00	10,00	8,00	14,00	--

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
terras	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
scheidsfluit	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
scheidsfluit	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
scheidsfluit	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
scheidsfluit	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
speler	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
speler	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
speler	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
speler	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
speler	82,00	90,00	97,00	93,00	90,00	86,00	--	--	99,81
speler	82,00	90,00	97,00	93,00	90,00	86,00	--	--	99,81
speler	82,00	90,00	97,00	93,00	90,00	86,00	--	--	99,81
speler	97,00	105,00	112,00	108,00	105,00	101,00	--	--	114,81
speler	97,00	105,00	112,00	108,00	105,00	101,00	--	--	114,81
speler	97,00	105,00	112,00	108,00	105,00	101,00	--	--	114,81
speler	97,00	105,00	112,00	108,00	105,00	101,00	--	--	114,81
speler	82,00	90,00	97,00	93,00	90,00	86,00	--	--	99,81
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
stemgeluid	70,00	77,00	81,00	85,00	91,00	90,00	86,00	--	95,00
sporthal	57,00	69,00	70,00	74,00	74,00	70,00	72,00	66,00	79,93
sporthal	60,00	72,00	73,00	77,00	77,00	73,00	75,00	69,00	82,93

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	3394	0	14:05, 12 okt 2020	-7999	3	Wnp.R10	R02	Punt	207915,84
--	3395	0	14:05, 12 okt 2020	-8005	3	Wnp.R09	R02	Punt	207918,50
--	3396	0	14:05, 12 okt 2020	-8011	3	Wnp.R08	R02	Punt	207921,30
--	3397	0	14:05, 12 okt 2020	-8017	3	Wnp.R07	R02	Punt	207924,22
--	3398	0	14:05, 12 okt 2020	-8023	3	Wnp.R06	R02	Punt	207926,88
--	3399	0	14:05, 12 okt 2020	-8029	3	Wnp.R05	R02	Punt	207929,50
--	3406	0	14:05, 12 okt 2020	-8035	3	Wnp.R04	R01	Punt	207946,31
--	3407	0	14:05, 12 okt 2020	-8041	3	Wnp.R03	R01	Punt	207948,58
--	3408	0	14:05, 12 okt 2020	-8047	3	Wnp.R02	R01	Punt	207951,82
--	3409	0	14:05, 12 okt 2020	-8053	3	Wnp.R01	R01	Punt	207956,97
--	3410	0	14:05, 12 okt 2020	-8059	3	Wnp.R00	R01	Punt	207961,74
--	3411	0	14:05, 12 okt 2020	-8065	3	Wnp.V04	V01	Punt	207976,67
--	3412	0	14:05, 12 okt 2020	-8071	3	Wnp.V03	V01	Punt	207981,59
--	3413	0	14:05, 12 okt 2020	-8077	3	Wnp.T01	T01	Punt	207998,54
--	3414	0	14:05, 12 okt 2020	-8083	3	Wnp.T02	T01	Punt	207997,48
--	3415	0	14:05, 12 okt 2020	-8089	3	Wnp.T03	T01	Punt	208003,50
--	3416	0	14:05, 12 okt 2020	-8095	3	Wnp.V06	V02	Punt	208009,89
--	3417	0	14:05, 12 okt 2020	-8101	3	Wnp.V07	V02	Punt	208011,03
--	3418	0	14:05, 12 okt 2020	-8107	3	Wnp.V13	V03	Punt	208020,63
--	3499	0	14:05, 12 okt 2020	-8113	3	Wnp.V01	V01	Punt	207980,46
--	3500	0	14:05, 12 okt 2020	-8119	3	Wnp.V02	V01	Punt	207987,03
--	3501	0	14:05, 12 okt 2020	-8125	3	Wnp.V05	V13	Punt	207892,84
--	3502	0	14:05, 12 okt 2020	-8131	3	Wnp.T04	T01	Punt	208007,52
--	3503	0	14:05, 12 okt 2020	-8137	3	Wnp.T05	T01	Punt	208010,99
--	3504	0	14:05, 12 okt 2020	-8143	3	Wnp.T06	T01	Punt	208009,09
--	3505	0	14:05, 12 okt 2020	-8149	3	Wnp.T07	T01	Punt	208004,66
--	3506	0	14:05, 12 okt 2020	-8155	3	Wnp.T08	T10	Punt	207916,78
--	3507	0	14:05, 12 okt 2020	-8161	3	Wnp.T09	T10	Punt	207922,25
--	3508	0	14:05, 12 okt 2020	-8167	3	Wnp.T10	T10	Punt	207912,38
--	3511	0	14:05, 12 okt 2020	-8185	3	Wnp.V08	V02	Punt	208017,84
--	3512	0	14:05, 12 okt 2020	-8191	3	Wnp.V09	V02	Punt	208016,44
--	3513	0	14:05, 12 okt 2020	-8197	3	Wnp.V10	V02	Punt	208021,94
--	3514	0	14:05, 12 okt 2020	-8203	3	Wnp.V11	V02	Punt	208028,29
--	3515	0	14:05, 12 okt 2020	-8209	3	Wnp.V12	V02	Punt	208026,70
--	3516	0	14:05, 12 okt 2020	-8215	3	Wnp.R11	R03	Punt	207980,77
--	3517	0	14:05, 12 okt 2020	-8221	3	Wnp.R12	R03	Punt	207985,42
--	3518	0	14:05, 12 okt 2020	-8227	3	Wnp.R13	R03	Punt	207978,54
--	3519	0	14:05, 12 okt 2020	-8233	3	Wnp.R14	R03	Punt	207991,90
--	3520	0	14:05, 12 okt 2020	-8239	3	Wnp.R15	R03	Punt	207997,59
--	3521	0	14:05, 12 okt 2020	-8245	3	Wnp.R16	R03	Punt	208003,42
--	3531	0	14:05, 12 okt 2020	-8305	3	Wnp.T11	T02	Punt	208040,45
--	3532	0	14:05, 12 okt 2020	-8311	3	Wnp.T12	T02	Punt	208046,48
--	3533	0	14:05, 12 okt 2020	-8317	3	Wnp.T13	T02	Punt	208051,13
--	3534	0	14:05, 12 okt 2020	-8323	3	Wnp.T14	T02	Punt	208049,47
--	3535	0	14:05, 12 okt 2020	-8329	3	Wnp.T15	T02	Punt	208039,00
--	3536	0	14:05, 12 okt 2020	-8335	3	Wnp.T16	T02	Punt	208043,63
--	3571	0	14:05, 12 okt 2020	-8545	3	Wnp.R26	R04	Punt	207990,24
--	3572	0	14:05, 12 okt 2020	-8551	3	Wnp.R27	R04	Punt	207985,90
--	3573	0	14:05, 12 okt 2020	-8557	3	Wnp.R28	R04	Punt	207981,67
--	3574	0	14:05, 12 okt 2020	-8563	3	Wnp.R29	R04	Punt	207997,04
--	3575	0	14:05, 12 okt 2020	-8569	3	Wnp.R30	R04	Punt	207999,09
--	3576	0	14:05, 12 okt 2020	-8575	3	Wnp.V15	V04	Punt	208017,50
--	3577	0	14:05, 12 okt 2020	-8581	3	Wnp.V16	V04	Punt	208016,49
--	3579	0	14:05, 12 okt 2020	-8587	3	Wnp.V14	V04	Punt	208013,20
--	3580	0	14:05, 12 okt 2020	-8593	3	Wnp.V17	V04	Punt	208009,08
--	3581	0	14:05, 12 okt 2020	-8599	3	Wnp.V18	V04	Punt	208010,36
--	3616	0	14:05, 12 okt 2020	-8749	3	Wnp.R31	R02	Punt	207935,75
--	52137	0	14:05, 12 okt 2020	-8755	3	Wnp.V44	V13	Punt	207892,62
--	52141	0	14:05, 12 okt 2020	-8779	3	Wnp.T51	T10	Punt	207913,02
--	52142	0	14:05, 12 okt 2020	-8785	3	Wnp.T52	T10	Punt	207918,65

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	500731,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500736,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500741,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500746,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500751,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500756,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500783,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500788,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500796,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500805,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500811,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500829,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500831,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500834,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500840,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500844,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500862,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500868,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500851,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500824,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500825,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500714,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500843,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500838,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500834,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500831,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500708,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500705,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500703,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500870,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500863,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500858,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500860,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500853,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500805,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500806,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500797,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500801,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500796,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500791,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500840,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500842,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500838,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500832,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500834,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500830,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500770,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500764,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500758,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500769,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500763,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500816,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500810,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500817,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500812,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500808,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500756,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500708,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500697,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	500695,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	30	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207944,16	500486,35
Gebouw3D	42	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208223,50	500905,30
Gebouw3D	43	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208191,11	500998,48
Gebouw3D	141	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207809,74	500631,83
Gebouw3D	142	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207750,63	500636,09
Gebouw3D	143	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207798,82	500647,25
Gebouw3D	144	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207706,46	500675,02
Gebouw3D	145	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207658,86	500700,78
Gebouw3D	146	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207704,28	500706,67
Gebouw3D	147	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207674,46	500930,24
Gebouw3D	148	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207696,54	500947,70
Gebouw3D	149	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207685,01	500957,23
Gebouw3D	151	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207803,88	501004,80
Gebouw3D	174	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207746,94	501153,19
Gebouw3D	176	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207748,15	501151,60
Gebouw3D	178	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207770,21	501155,67
Gebouw3D	179	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207855,67	501151,22
Gebouw3D	192	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207845,01	501158,53
Gebouw3D	194	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207878,93	501141,90
Gebouw3D	197	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207840,60	500541,01
Gebouw3D	198	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207855,02	500546,34
Gebouw3D	199	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207874,72	500543,52
Gebouw3D	200	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207874,91	500625,52
Gebouw3D	201	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207897,30	500592,31
Gebouw3D	202	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207952,02	500860,18
Gebouw3D	203	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207902,17	500584,50
Gebouw3D	204	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207904,75	500606,42
Gebouw3D	205	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207900,78	500853,01
Gebouw3D	206	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207917,67	500607,81
Gebouw3D	207	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207912,74	500587,89
Gebouw3D	208	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207928,54	501026,24
Gebouw3D	209	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207936,58	501028,07
Gebouw3D	210	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207941,70	501028,29
Gebouw3D	211	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207967,67	500855,52
Gebouw3D	212	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207991,53	500883,96
Gebouw3D	213	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207981,51	500975,36
Gebouw3D	214	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208010,82	500941,40
Gebouw3D	215	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208029,50	500986,21
Gebouw3D	216	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208009,51	500961,36
Gebouw3D	217	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208062,70	500994,75
Gebouw3D	218	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208063,51	501018,31
Gebouw3D	219	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208022,69	500949,60
Gebouw3D	220	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208057,48	500912,76
Gebouw3D	221	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208071,66	500911,20
Gebouw3D	223	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208104,59	501024,68
Gebouw3D	250	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208076,46	500412,71
Gebouw3D	252	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208023,09	500454,19
Gebouw3D	253	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208011,62	500463,48
Gebouw3D	254	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208018,72	500466,60
Gebouw3D	255	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208014,09	500474,09
Gebouw3D	256	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207924,40	500503,98
Gebouw3D	262	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208086,05	500447,57
Gebouw3D	263	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208046,50	500445,36
Gebouw3D	264	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208014,14	500509,45
Gebouw3D	266	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208085,79	500420,95
Gebouw3D	333	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208201,17	500341,11
Gebouw3D	335	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208171,02	500354,52
Gebouw3D	336	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208168,64	500361,65
Gebouw3D	337	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208208,68	500355,24
Gebouw3D	339	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208182,88	500362,98
Gebouw3D	341	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208184,24	500363,45
Gebouw3D	342	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208154,90	500371,08
Gebouw3D	343	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208192,49	500370,68

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	6,27	2,45
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	63,51	196,04
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	45,20	117,84
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	4	41,54	107,80
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	25,98	39,66
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	46,52	99,86
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	15	69,45	179,38
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	69,31	173,07
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	60,03	172,34
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	52,71	148,41
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	37,92	87,49
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	58,36	192,67
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	36	174,85	571,36
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	4	110,18	612,82
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	55,79	190,50
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	46,01	129,81
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	51,31	149,62
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	20,32	24,97
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	46,95	125,23
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	34,19	61,35
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	6	41,48	81,73
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	39,45	72,10
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	52,32	139,38
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	24,23	35,47
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	16	101,85	522,21
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	40,32	72,92
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	22	54,06	99,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	27,93	29,01
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	44,51	85,96
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	13,14	9,32
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	41,78	76,62
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	23,35	32,26
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	26,80	44,52
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,05	20,04
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	29,89	52,38
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	41,30	101,20
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	14	56,64	143,51
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	78,08	270,78
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	23,10	31,49
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	6	144,10	722,02
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	119,14	782,81
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	60,77	178,02
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	5	59,90	233,87
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	111,62	719,31
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	113,85	654,61
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	42,80	110,30
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	32,62	66,08
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	36,63	80,91
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	12	38,74	63,93
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	46,94	115,89
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	77,26	244,31
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	57,11	175,33
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	38,60	59,06
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	58,47	209,18
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	45,27	126,21
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	31,70	47,87
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	46,91	80,07
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	47,90	84,59
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	33,80	62,53
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	27,83	39,32
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	21,98	26,88
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	40,02	77,94
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	17,65	15,61

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,52	1,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,38	12,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,16	14,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,15	10,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,91	8,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,32	8,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	7,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	7,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,15	18,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,94	11,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	12,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	18,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,43	39,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	15,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,93	13,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,16	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,20	15,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,12	11,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	14,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	11,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,94	7,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	30,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	8,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	17,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	3,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	8,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,49	7,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,09	7,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,94	5,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,50	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,00	12,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,02	30,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,41	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,81	60,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	13,33	40,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,93	22,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,34	16,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,20	35,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,99	40,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	8,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	8,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,06	16,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	16,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,91	19,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	9,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,50	16,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	7,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,66	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,94	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,67	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	6,13					0	0	0	0 dB

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	344	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208146,59	500374,72
Gebouw3D	345	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208222,62	500372,97
Gebouw3D	346	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208170,36	500377,02
Gebouw3D	347	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208138,20	500381,40
Gebouw3D	348	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208197,01	500379,28
Gebouw3D	349	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208226,82	500377,85
Gebouw3D	350	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208199,59	500382,64
Gebouw3D	351	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208155,72	500394,87
Gebouw3D	352	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208210,19	500396,06
Gebouw3D	353	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208212,95	500399,76
Gebouw3D	354	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208238,30	500410,07
Gebouw3D	355	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208222,13	500427,20
Gebouw3D	358	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208187,19	500353,39
Gebouw3D	359	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208223,88	500414,09
Gebouw3D	360	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208234,93	500387,60
Gebouw3D	361	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208225,95	500395,32
Gebouw3D	362	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208208,95	500361,20
Gebouw3D	363	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208229,69	500421,11
Gebouw3D	364	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208227,97	500419,15
Gebouw3D	366	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208180,15	500352,26
Gebouw3D	367	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208203,69	500345,80
Gebouw3D	368	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208246,94	500411,12
Gebouw3D	369	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208251,07	500424,75
Gebouw3D	370	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208211,86	500407,93
Gebouw3D	371	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208218,72	500406,70
Gebouw3D	372	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208234,93	500442,22
Gebouw3D	373	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208239,61	500434,60
Gebouw3D	374	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208148,44	500732,31
Gebouw3D	376	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208161,37	500726,79
Gebouw3D	377	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208168,49	500604,71
Gebouw3D	378	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208177,17	500608,39
Gebouw3D	379	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208195,91	500926,82
Gebouw3D	380	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208196,41	500551,02
Gebouw3D	381	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208212,98	500561,02
Gebouw3D	382	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208215,81	500927,88
Gebouw3D	383	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208241,10	500945,97
Gebouw3D	384	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208287,28	500638,95
Gebouw3D	385	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208281,29	500610,63
Gebouw3D	386	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208284,76	500622,86
Gebouw3D	387	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208291,22	500630,46
Gebouw3D	388	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208303,10	500568,58
Gebouw3D	389	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208299,36	500614,76
Gebouw3D	390	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208331,40	500569,24
Gebouw3D	401	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208255,18	500457,02
Gebouw3D	403	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208262,06	500423,65
Gebouw3D	411	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208274,78	500452,51
Gebouw3D	413	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208277,79	500481,99
Gebouw3D	414	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208278,33	500474,75
Gebouw3D	416	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208287,40	500461,63
Gebouw3D	417	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208268,45	500438,96
Gebouw3D	424	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208264,59	500452,57
Gebouw3D	446	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208296,85	500472,74
Gebouw3D	447	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208307,87	500480,57
Gebouw3D	448	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208291,78	500482,45
Gebouw3D	449	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208321,25	500493,26
Gebouw3D	450	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208344,62	500499,90
Gebouw3D	451	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208292,86	500501,78
Gebouw3D	452	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208358,03	500501,06
Gebouw3D	453	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208368,29	500499,75
Gebouw3D	454	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208318,69	500505,23
Gebouw3D	455	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208306,72	500511,50
Gebouw3D	456	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208337,37	500501,92
Gebouw3D	457	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208345,88	500511,99

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,41	51,43
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	40,71	87,65
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	28,06	39,67
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	44,13	82,51
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	21,88	25,21
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	37,32	58,13
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	22,20	25,68
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	19,68	24,16
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	18,47	19,56
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	24,31	33,34
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	37,07	60,65
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	28,06	44,21
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	5	22,88	27,82
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	5	18,47	19,28
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	36,73	62,28
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	36,24	54,95
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	38,83	84,66
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	12,28	9,22
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	12,03	8,78
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	5	17,93	18,96
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	37,22	71,07
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	37,29	61,77
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	16	62,51	83,40
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	7	28,62	40,66
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	22,00	25,81
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	29,92	32,92
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	30,12	34,96
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	35,77	71,88
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	7	53,67	155,39
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	7	43,11	84,08
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	46,28	123,89
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	22	105,00	350,84
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	38,07	87,13
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	14	57,08	102,17
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	112,92	385,07
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	75,89	239,25
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	7	67,45	231,70
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	6	22,73	27,68
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	46,08	130,32
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	46,08	130,32
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	56,77	167,76
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	20,19	23,08
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	13	114,19	568,02
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	32,39	54,74
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	15	45,85	97,11
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	37,92	80,82
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	20,63	24,32
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	6	29,68	38,48
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	47,53	80,45
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	13	50,22	109,46
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	5	32,66	41,89
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	38,60	68,47
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	39,64	64,65
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	12,35	9,50
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	47,54	110,48
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	34,08	65,08
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	21,91	26,17
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	32,96	57,92
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	11	43,20	76,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	22,91	25,44
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	5	24,00	30,33
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	34,22	61,88
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	7	25,11	29,30

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	5,68	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	6,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,93	10,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	7,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,93	6,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	7,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,87	5,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,18	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	12,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	9,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	5,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	12,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	9,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	7,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,10	11,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	15,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,18	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,41	14,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	12,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,63	11,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	22,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,97	29,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	22,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	6,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,98	13,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,98	13,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,39	20,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	6,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	22,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	9,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,65	6,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,35	6,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	7,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	7,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	13,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,08	7,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	7,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	7,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	6,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	6,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	8,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,71					0	0	0	0 dB

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	458	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208349,02	500510,94
Gebouw3D	460	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208289,60	500505,29
Gebouw3D	461	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208367,91	500517,98
Gebouw3D	3368	26	14:25, 12 okt 2020			Polygoon	207924,45	500840,98
Gebouw3D	3369	26	15:39, 12 okt 2020			Polygoon	207917,53	500861,26
Gebouw3D	3376	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207998,11	500877,34
Gebouw3D	3377	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207989,13	500876,06
Gebouw3D	3437	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208050,39	500905,30
ontwikkeling	3400	38	14:05, 12 okt 2020	R02	6 woningen	Polygoon	207924,52	500723,78
ontwikkeling	3401	38	14:05, 12 okt 2020	R01	5 woningen	Polygoon	207945,03	500779,65
ontwikkeling	3402	38	14:05, 12 okt 2020	V01	1 woning	Polygoon	207975,76	500826,63
ontwikkeling	3403	38	14:05, 12 okt 2020	T01	2 woningen	Polygoon	207995,72	500839,28
ontwikkeling	3404	38	14:05, 12 okt 2020	V02	1 woning	Polygoon	208007,59	500864,79
ontwikkeling	3405	38	14:05, 12 okt 2020	V03	1 woning	Polygoon	208025,87	500862,37
ontwikkeling	3467	38	14:05, 12 okt 2020	R03	4 woningen	Polygoon	207982,74	500808,18
ontwikkeling	3468	38	14:05, 12 okt 2020	R04	3 woningen	Polygoon	207979,36	500754,72
ontwikkeling	3469	38	14:05, 12 okt 2020	R05	6 woningen	Polygoon	208045,92	500789,05
ontwikkeling	3470	38	14:05, 12 okt 2020	R06	6 woningen	Polygoon	208093,31	500766,49
ontwikkeling	3471	38	14:05, 12 okt 2020	T02	2 woningen	Polygoon	208044,28	500844,60
ontwikkeling	3472	38	14:05, 12 okt 2020	T03	2 woningen	Polygoon	208022,16	500796,97
ontwikkeling	3473	38	14:05, 12 okt 2020	T04	2 woningen	Polygoon	208075,49	500817,57
ontwikkeling	3474	38	14:05, 12 okt 2020	T05	2 woningen	Polygoon	208131,73	500767,19
ontwikkeling	3476	38	14:05, 12 okt 2020	T07	2 woningen	Polygoon	208067,50	500734,56
ontwikkeling	3477	38	14:05, 12 okt 2020	T08	2 woningen	Polygoon	208108,32	500696,30
ontwikkeling	3478	38	14:05, 12 okt 2020	V04	1 woning	Polygoon	208014,89	500818,94
ontwikkeling	3479	38	14:05, 12 okt 2020	V05	1 woning	Polygoon	208061,84	500828,78
ontwikkeling	3480	38	14:05, 12 okt 2020	V06	1 woning	Polygoon	208092,32	500801,18
ontwikkeling	3481	38	14:05, 12 okt 2020	V07	1 woning	Polygoon	208113,47	500783,17
ontwikkeling	3482	38	14:05, 12 okt 2020	R10	1 woning	Polygoon	208109,41	500737,97
ontwikkeling	3483	38	14:05, 12 okt 2020	V09	1 woning	Polygoon	208082,77	500708,44
ontwikkeling	3484	38	14:05, 12 okt 2020	V10	1 woning	Polygoon	208134,77	500679,09
ontwikkeling	3485	38	14:05, 12 okt 2020	V11	1 woning	Polygoon	207964,14	500749,49
ontwikkeling	3486	38	14:05, 12 okt 2020	V12	1 woning	Polygoon	207948,85	500720,99
ontwikkeling	3487	38	14:05, 12 okt 2020	V13	1 woning	Polygoon	207901,79	500715,76
ontwikkeling	3488	38	14:05, 12 okt 2020	V14	1 woning	Polygoon	207936,25	500698,35
ontwikkeling	3489	38	14:05, 12 okt 2020	T09	2 woningen	Polygoon	207957,20	500735,61
ontwikkeling	3490	38	14:05, 12 okt 2020	T10	2 woningen	Polygoon	207914,65	500708,95
ontwikkeling	52134	38	14:05, 12 okt 2020	V15	1 woning	Polygoon	208007,60	500650,67
ontwikkeling	52135	38	14:05, 12 okt 2020	V16	1 woning	Polygoon	208058,87	500611,42
ontwikkeling	52136	38	14:05, 12 okt 2020	V17	1 woning	Polygoon	208098,80	500668,74
ontwikkeling	52143	38	14:05, 12 okt 2020	T11	2 woningen	Polygoon	207967,18	500681,18
ontwikkeling	52144	38	14:05, 12 okt 2020	T12	2 woningen	Polygoon	207986,59	500665,97
ontwikkeling	52145	38	14:05, 12 okt 2020	T13	2 woningen	Polygoon	208023,42	500642,63
ontwikkeling	52146	38	14:05, 12 okt 2020	T14	2 woningen	Polygoon	208043,93	500631,75
ontwikkeling	52147	38	14:05, 12 okt 2020	T15	2 woningen	Polygoon	208067,90	500623,83
ontwikkeling	52148	38	14:05, 12 okt 2020	T16	2 woningen	Polygoon	208088,18	500653,30
ontwikkeling	52158	38	14:05, 12 okt 2020	R07		Polygoon	207985,85	500732,88
ontwikkeling	52159	38	14:05, 12 okt 2020	R08		Polygoon	208003,91	500727,55
ontwikkeling	52160	38	14:05, 12 okt 2020	R09		Polygoon	208040,12	500662,46
ontwikkeling	52161	38	14:05, 12 okt 2020	V18		Polygoon	208040,91	500705,54
ontwikkeling	52162	38	14:05, 12 okt 2020	V19		Polygoon	208078,24	500682,89
ontwikkeling	52163	38	14:05, 12 okt 2020	T17		Polygoon	208000,90	500687,26
ontwikkeling	52164	38	14:05, 12 okt 2020	T18		Polygoon	208014,45	500675,99
ontwikkeling	52165	38	14:05, 12 okt 2020	T19		Polygoon	208058,69	500697,48
ontwikkeling	52203	38	10:47, 31 jan 2022			Polygoon	208117,69	500846,97

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	23,30	25,38
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	25,51	27,00
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	27,77	32,92
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	14	125,70	693,67
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	66,48	266,02
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	37,99	63,79
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	44,23	93,02
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	49,91	138,87
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	90,53	374,83
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	100,19	431,58
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,10	72,46
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,10	138,37
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	82,00	330,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	66,43	243,23
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	90,40	376,20
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	77,99	305,46
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,06	132,35
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,92	131,53
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	54,60	146,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,93	76,36
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,56	74,70
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	78,97	314,42
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,30	73,76
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,00	72,72
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,36	71,77
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	34,20	67,48
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,99	126,30
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,04	132,23
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,79
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,40	74,12
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,67	130,17
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,61	129,60
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,47	128,97
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	90,40	376,20
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	79,63	322,44
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	78,63	311,41
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,78	75,66
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	55,68	131,00
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,78	130,74
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	79,93	399,25

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,65	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	10,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	21,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,35	19,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	15,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	9,97					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,77	34,56					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,96	24,18					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,52	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,22	12,49					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	30,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,82	22,50					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	34,20					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,71	28,26					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,03					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,99	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	7,30	20,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,90	11,12					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	28,55					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,81	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,23	11,49					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,91	10,96					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,65	11,67					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,99	12,05					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,60	12,01					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,80	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	34,20					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,23	28,50					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	28,50					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,06					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,00	16,67					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,92	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	19,80	20,16					0	0	0	0 dB

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum				Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	554	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	558	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	560	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	592	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	596	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	601	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	603	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	615	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	622	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	625	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	626	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	627	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	630	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	631	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	670	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	700	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	717	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	747	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	750	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	755	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	768	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	770	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	773	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	848	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	851	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	867	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	873	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	876	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	888	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	891	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	912	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	923	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	937	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	943	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	953	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	955	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	976	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	977	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	985	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1038	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1052	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1064	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1105	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1106	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1107	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1147	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1156	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1163	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1164	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1165	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1166	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1167	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1168	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1224	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1228	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1243	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1284	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1287	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1314	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1328	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1341	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1348	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1349	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	207881,06	500562,24	11	159,88	62,43	0,05
groenvoorziening	208273,63	500418,83	4	38,61	85,79	5,97
groenvoorziening	207613,18	500586,70	33	144,59	222,21	0,22
groenvoorziening	207969,17	500927,39	17	290,41	648,48	0,34
groenvoorziening	208254,49	500387,28	4	36,66	64,90	4,78
groenvoorziening	207715,94	501092,33	11	146,06	690,50	0,61
groenvoorziening	208327,86	500621,63	30	147,83	92,84	0,11
groenvoorziening	207956,25	500933,29	4	17,51	2,63	0,80
groenvoorziening	208032,01	500876,90	10	30,26	29,57	0,33
groenvoorziening	207935,64	500901,36	30	67,07	107,76	0,13
groenvoorziening	207893,44	500881,58	11	86,76	204,53	0,01
groenvoorziening	207931,18	500903,73	28	76,78	137,29	0,62
groenvoorziening	207893,44	500881,58	10	376,15	8413,23	4,21
groenvoorziening	207895,60	500883,55	10	87,83	208,61	0,85
groenvoorziening	208249,80	500680,31	8	30,70	31,58	0,66
groenvoorziening	208091,67	501157,99	46	120,48	146,78	0,09
groenvoorziening	207970,74	500921,85	23	36,10	46,49	0,14
groenvoorziening	207764,73	500784,13	9	294,27	5276,64	0,10
groenvoorziening	208242,24	500372,95	4	35,09	61,68	4,85
groenvoorziening	207767,45	501176,80	9	27,05	22,48	0,69
groenvoorziening	208110,43	500792,76	12	39,06	24,18	0,23
groenvoorziening	208358,59	500586,56	52	809,01	1570,52	0,30
groenvoorziening	207969,17	500927,39	14	40,77	87,52	0,27
groenvoorziening	208014,28	500887,20	8	30,35	39,91	0,42
groenvoorziening	207761,50	501181,81	8	31,81	28,35	0,42
groenvoorziening	207894,69	501028,11	10	14,25	2,74	0,16
groenvoorziening	207701,13	500886,64	69	379,51	1829,05	0,04
groenvoorziening	208287,48	500655,19	9	95,02	69,29	0,40
groenvoorziening	207869,05	501052,90	26	430,74	340,58	0,34
groenvoorziening	208077,31	501121,17	53	352,99	320,40	0,06
groenvoorziening	207972,49	500461,78	10	64,47	26,04	0,27
groenvoorziening	207957,84	500935,51	75	1230,60	4367,51	0,52
groenvoorziening	207924,02	500899,40	30	76,30	101,39	0,13
groenvoorziening	207933,90	500959,98	20	398,05	9387,39	0,09
groenvoorziening	207808,56	501127,22	11	121,99	155,45	0,40
groenvoorziening	208239,22	500687,91	7	31,18	33,84	0,66
groenvoorziening	207754,75	500898,92	43	428,08	1879,81	1,71
groenvoorziening	207601,76	500803,80	7	119,97	471,32	1,26
groenvoorziening	207938,10	500825,49	41	1302,75	2965,88	0,52
groenvoorziening	207931,18	500903,73	28	64,21	102,79	0,62
groenvoorziening	208205,86	500330,44	4	30,43	37,12	1,77
groenvoorziening	207979,64	500921,10	23	132,15	218,89	0,05
groenvoorziening	208323,02	500467,39	6	60,54	144,34	0,40
groenvoorziening	208257,84	500383,24	5	11,67	6,61	0,36
groenvoorziening	208183,21	500322,33	10	4,58	0,65	0,12
groenvoorziening	207599,12	500812,10	86	881,20	9257,55	0,15
groenvoorziening	207891,28	500851,79	8	135,49	567,04	0,52
groenvoorziening	208001,50	500437,99	9	40,08	21,77	0,63
groenvoorziening	207669,24	500666,62	26	118,49	286,19	1,63
groenvoorziening	208334,18	500479,72	7	28,42	36,85	0,98
groenvoorziening	208021,54	500887,07	13	20,92	9,13	0,11
groenvoorziening	207964,54	500871,59	26	131,98	227,69	0,05
groenvoorziening	207756,15	500602,24	17	352,44	3853,44	0,49
groenvoorziening	207930,96	500511,21	21	110,40	35,46	0,56
groenvoorziening	208159,20	500753,79	11	94,23	125,91	0,27
groenvoorziening	207975,43	500932,39	10	16,66	15,41	0,27
groenvoorziening	208132,66	500776,81	13	94,25	126,05	0,27
groenvoorziening	208202,00	500330,40	21	74,98	80,12	0,11
groenvoorziening	207803,34	501141,76	8	95,16	110,41	1,38
groenvoorziening	208178,78	500737,21	11	165,32	229,91	0,21
groenvoorziening	207942,42	500910,72	31	81,67	108,48	0,13
groenvoorziening	207914,30	500889,50	14	128,31	81,14	1,00
groenvoorziening	208122,96	500792,52	19	246,84	255,70	0,55

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	40,00	0,80
groenvoorziening	12,03	0,80
groenvoorziening	34,60	0,80
groenvoorziening	72,26	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	40,71	0,80
groenvoorziening	21,36	0,80
groenvoorziening	8,38	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	19,74	0,80
groenvoorziening	25,82	0,80
groenvoorziening	33,19	0,80
groenvoorziening	100,48	0,80
groenvoorziening	25,82	0,80
groenvoorziening	12,36	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	7,76	0,80
groenvoorziening	83,94	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	13,85	0,80
groenvoorziening	85,74	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	11,74	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	3,28	0,80
groenvoorziening	38,22	0,80
groenvoorziening	33,99	0,80
groenvoorziening	48,67	0,80
groenvoorziening	63,93	0,80
groenvoorziening	20,43	0,80
groenvoorziening	79,63	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	79,63	0,80
groenvoorziening	37,14	0,80
groenvoorziening	12,36	0,80
groenvoorziening	69,40	0,80
groenvoorziening	51,12	0,80
groenvoorziening	100,48	0,80
groenvoorziening	19,74	0,80
groenvoorziening	12,33	0,80
groenvoorziening	36,11	0,80
groenvoorziening	25,13	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	0,83	0,80
groenvoorziening	82,17	0,80
groenvoorziening	48,04	0,80
groenvoorziening	14,87	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	11,16	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	36,11	0,80
groenvoorziening	82,40	0,80
groenvoorziening	11,15	0,80
groenvoorziening	35,14	0,80
groenvoorziening	6,52	0,80
groenvoorziening	35,14	0,80
groenvoorziening	27,04	0,80
groenvoorziening	36,60	0,80
groenvoorziening	78,00	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	34,77	0,80
groenvoorziening	74,52	0,80

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum				Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1361	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1383	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1401	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1458	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1485	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1486	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1508	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1529	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1558	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1560	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1582	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1591	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1592	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1601	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1606	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1613	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1615	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1629	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1630	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1641	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1643	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1658	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1679	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1689	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1694	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1696	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1709	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1713	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1732	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1737	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1758	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1761	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1765	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1770	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1778	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1781	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1784	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1801	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1807	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1815	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1818	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1827	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1848	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1856	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1859	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1869	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1931	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1951	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1964	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1979	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2005	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2010	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2014	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2032	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2033	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2067	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2073	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2075	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2109	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2116	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2124	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2135	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2137	28	11:57,	10	jun	2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208239,74	500687,49	8	31,54	36,89	0,66
groenvoorziening	207847,20	501097,78	28	215,00	549,48	0,08
groenvoorziening	207918,42	500781,91	9	32,33	38,12	0,44
groenvoorziening	207672,06	500894,23	13	268,43	419,87	1,40
groenvoorziening	207836,72	501106,03	24	214,18	546,74	0,08
groenvoorziening	207605,95	500827,36	68	378,97	1831,10	0,04
groenvoorziening	208253,87	500677,40	8	96,22	93,36	1,91
groenvoorziening	207861,81	500813,77	26	241,66	353,01	0,07
groenvoorziening	207737,74	501228,73	21	364,64	463,14	0,25
groenvoorziening	208375,65	500556,46	55	812,46	1634,28	0,30
groenvoorziening	207797,19	500950,73	11	278,86	4715,63	1,26
groenvoorziening	207692,23	501281,19	23	365,57	484,77	0,08
groenvoorziening	208376,17	500488,05	11	23,90	29,06	0,46
groenvoorziening	207927,62	501036,46	22	108,52	151,14	0,17
groenvoorziening	207893,44	500881,58	13	376,28	8516,80	4,21
groenvoorziening	208244,82	500367,35	4	10,27	2,06	0,44
groenvoorziening	208347,70	500483,14	5	24,53	28,32	1,57
groenvoorziening	207835,15	501091,80	6	72,24	286,73	5,78
groenvoorziening	208228,72	500357,16	4	38,53	70,40	4,87
groenvoorziening	208001,19	500442,37	6	32,99	16,48	0,78
groenvoorziening	208009,04	500891,79	5	8,47	2,91	0,06
groenvoorziening	207906,69	500842,03	18	319,56	273,79	2,40
groenvoorziening	208085,77	501179,72	43	111,41	140,24	0,09
groenvoorziening	207931,12	501042,61	63	360,17	325,32	0,06
groenvoorziening	208092,49	500809,52	9	38,63	21,84	0,40
groenvoorziening	208239,93	500362,32	4	23,34	5,22	0,47
groenvoorziening	208370,09	500486,99	4	39,75	55,45	3,34
groenvoorziening	208324,63	500624,84	27	148,57	39,78	0,11
groenvoorziening	207927,62	501036,46	23	108,52	150,59	0,17
groenvoorziening	208368,08	500545,87	9	49,38	28,74	0,38
groenvoorziening	208321,65	500627,89	15	80,13	124,35	0,21
groenvoorziening	207989,79	500906,04	7	216,14	263,43	0,13
groenvoorziening	207989,79	500906,04	7	51,16	74,79	0,37
groenvoorziening	208288,10	500426,57	6	65,75	215,48	1,20
groenvoorziening	207960,43	500926,86	23	36,26	46,49	0,14
groenvoorziening	207753,39	500793,08	33	330,77	4341,86	0,10
groenvoorziening	208260,09	500383,64	5	20,17	15,93	0,71
groenvoorziening	208376,48	500522,28	17	59,39	26,32	0,38
groenvoorziening	207936,03	500502,49	4	8,34	1,90	0,48
groenvoorziening	207940,92	500812,31	17	250,96	1510,27	0,65
groenvoorziening	207950,82	500959,56	19	157,01	210,79	0,15
groenvoorziening	208240,81	500363,34	4	7,73	1,57	0,46
groenvoorziening	207995,12	500442,43	11	64,47	26,04	0,27
groenvoorziening	207875,56	500575,75	12	139,27	56,79	0,24
groenvoorziening	208022,39	500889,52	18	113,89	139,99	0,05
groenvoorziening	208249,80	500680,31	10	98,48	126,29	0,47
groenvoorziening	207959,35	500937,62	12	39,12	81,64	0,58
groenvoorziening	207647,61	500660,73	11	52,34	35,25	1,29
groenvoorziening	208380,66	500493,96	9	70,44	192,08	0,27
groenvoorziening	208046,76	500851,93	10	39,83	20,82	0,21
groenvoorziening	207698,47	500921,26	18	282,85	496,51	0,08
groenvoorziening	207614,45	500749,96	36	193,98	275,46	0,28
groenvoorziening	208122,28	500372,06	13	65,41	20,79	0,60
groenvoorziening	208217,82	500344,41	4	32,97	56,62	4,91
groenvoorziening	207958,42	500475,59	11	67,99	25,60	0,54
groenvoorziening	207828,17	501104,14	16	79,86	78,24	0,25
groenvoorziening	208017,84	500883,70	11	10,22	4,39	0,42
groenvoorziening	207772,17	501171,08	11	121,83	154,65	0,60
groenvoorziening	207846,53	500586,35	59	679,14	6859,40	0,58
groenvoorziening	207608,43	500755,44	33	120,29	216,34	0,64
groenvoorziening	208037,18	500875,03	20	246,01	436,29	0,34
groenvoorziening	208267,25	500402,15	4	35,74	62,58	4,75
groenvoorziening	208250,43	500373,87	4	9,86	2,05	0,45

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,36	0,80
groenvoorziening	94,21	0,80
groenvoorziening	13,31	0,80
groenvoorziening	90,35	0,80
groenvoorziening	94,21	0,80
groenvoorziening	37,79	0,80
groenvoorziening	33,13	0,80
groenvoorziening	36,78	0,80
groenvoorziening	84,98	0,80
groenvoorziening	85,74	0,80
groenvoorziening	78,70	0,80
groenvoorziening	84,98	0,80
groenvoorziening	8,94	0,80
groenvoorziening	28,20	0,80
groenvoorziening	64,95	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	9,80	0,80
groenvoorziening	24,56	0,80
groenvoorziening	14,41	0,80
groenvoorziening	12,65	0,80
groenvoorziening	3,35	0,80
groenvoorziening	44,47	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	63,93	0,80
groenvoorziening	18,84	0,80
groenvoorziening	11,21	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	14,38	0,80
groenvoorziening	27,90	0,80
groenvoorziening	23,70	0,80
groenvoorziening	24,55	0,80
groenvoorziening	105,04	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	23,75	0,80
groenvoorziening	7,84	0,80
groenvoorziening	83,77	0,80
groenvoorziening	8,18	0,80
groenvoorziening	16,06	0,80
groenvoorziening	3,64	0,80
groenvoorziening	52,44	0,80
groenvoorziening	52,25	0,80
groenvoorziening	3,42	0,80
groenvoorziening	20,43	0,80
groenvoorziening	33,69	0,80
groenvoorziening	30,53	0,80
groenvoorziening	29,63	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	26,80	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	91,08	0,80
groenvoorziening	45,44	0,80
groenvoorziening	16,25	0,80
groenvoorziening	12,16	0,80
groenvoorziening	13,15	0,80
groenvoorziening	20,91	0,80
groenvoorziening	2,10	0,80
groenvoorziening	37,14	0,80
groenvoorziening	51,60	0,80
groenvoorziening	42,76	0,80
groenvoorziening	74,52	0,80
groenvoorziening	13,13	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2138	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2146	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2152	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2153	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2160	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2161	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2162	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2165	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2179	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2188	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2202	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2217	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2227	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2238	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	2242	28 11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
grasland overig	576	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	793	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	854	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1177	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1312	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1356	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1470	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1525	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1885	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1994	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2001	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2048	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2049	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2099	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2148	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2226	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	2244	29 11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland agrarisch	577	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	584	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	759	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	863	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	922	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1125	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1506	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1550	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1553	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1814	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1903	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	1976	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	2090	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	2186	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	3360	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
grasland agrarisch	3361	30 11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	
transitie	632	31 11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	
transitie	637	31 11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	
transitie	1789	31 11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	
transitie	1830	31 11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	
bouwland	832	32 11:57, 10 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	
bouwland	833	32 11:57, 10 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	
bouwland	1047	32 11:57, 10 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	
loofbos	1176	33 11:57, 10 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	
loofbos	1227	33 11:57, 10 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	
loofbos	2172	33 11:57, 10 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	
houtwal	1594	34 11:57, 10 jun 2020	houtwal	houtwal	Polygoon	
onverhard	2278	35 11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	
onverhard	2285	35 11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	
onverhard	2330	35 11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	
onverhard	2341	35 11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208110,43	500792,76	51	286,48	353,71	0,19
groenvoorziening	207947,38	500924,72	25	398,46	9405,75	0,09
groenvoorziening	207854,01	500598,42	12	162,17	124,40	0,40
groenvoorziening	207613,25	500744,46	36	193,98	275,46	0,28
groenvoorziening	207745,21	500759,96	19	382,11	5693,87	0,21
groenvoorziening	207880,51	500569,43	35	352,89	220,43	0,09
groenvoorziening	208172,81	500738,76	8	21,09	21,58	0,54
groenvoorziening	208076,46	500397,65	4	35,16	9,56	0,52
groenvoorziening	208091,43	501176,25	46	120,13	154,43	0,09
groenvoorziening	208077,31	501121,17	65	360,65	325,25	0,06
groenvoorziening	207845,02	500606,71	20	427,88	1284,29	1,28
groenvoorziening	207848,45	500602,74	27	541,00	1517,86	1,28
groenvoorziening	207837,72	500996,73	15	369,42	3255,74	2,68
groenvoorziening	207744,21	500892,54	9	278,81	4707,19	0,33
groenvoorziening	207725,06	500651,15	86	1248,77	16196,49	1,63
grasland overig	207789,33	500672,66	7	80,84	50,82	1,34
grasland overig	208131,23	500807,93	53	663,21	540,13	1,16
grasland overig	208259,25	500821,79	12	204,69	963,27	4,36
grasland overig	207721,24	500868,50	6	292,62	5274,49	9,82
grasland overig	207845,02	500606,71	5	194,95	1473,73	13,58
grasland overig	208160,18	500875,40	29	262,91	100,15	0,47
grasland overig	208084,43	501122,20	21	61,66	25,05	0,61
grasland overig	207810,56	501120,95	20	391,28	135,65	0,58
grasland overig	208194,99	500960,37	14	134,91	747,26	0,75
grasland overig	207743,47	501129,50	5	78,58	360,85	4,92
grasland overig	207747,70	500543,80	7	94,90	123,57	2,62
grasland overig	207807,98	501123,94	15	392,74	100,72	0,64
grasland overig	207671,94	501133,90	8	100,63	559,47	0,25
grasland overig	207761,09	501046,26	24	36,11	25,39	0,09
grasland overig	207987,24	501053,19	9	28,08	32,59	0,06
grasland overig	207785,57	500647,32	11	82,07	96,33	0,53
grasland overig	207793,69	500658,32	15	190,00	1911,37	0,53
grasland agrarisch	208081,49	501147,79	68	1452,52	55587,80	0,72
grasland agrarisch	207807,84	500703,26	15	369,72	5376,66	1,27
grasland agrarisch	208515,20	501205,91	38	986,80	40356,26	0,34
grasland agrarisch	207772,50	501029,73	17	276,62	3154,71	0,23
grasland agrarisch	208299,68	500838,88	42	749,56	11980,83	0,61
grasland agrarisch	208323,01	500640,35	65	1213,87	68943,21	0,05
grasland agrarisch	208349,27	500589,67	32	315,50	1852,11	1,15
grasland agrarisch	208589,41	500953,92	45	679,71	8483,31	0,07
grasland agrarisch	208089,79	501074,11	38	519,99	10170,99	0,34
grasland agrarisch	208487,38	500719,52	36	933,71	24590,68	0,95
grasland agrarisch	207777,02	501138,11	21	287,22	3559,78	0,26
grasland agrarisch	208267,48	500689,32	61	1154,83	48289,67	0,18
grasland agrarisch	207826,52	501102,31	25	227,48	2275,66	0,13
grasland agrarisch	208285,92	500652,34	38	518,70	12320,70	0,35
grasland agrarisch	208114,26	500890,80	43	649,16	16016,16	0,12
grasland agrarisch	208069,98	500843,18	8	171,35	1276,61	8,43
transitie	208318,56	500579,59	39	321,81	2073,61	0,10
transitie	208266,20	500966,54	48	1305,84	38515,46	0,07
transitie	207847,20	501097,78	66	1452,32	55573,73	0,79
transitie	208287,92	500506,69	80	1792,54	48187,78	0,08
bouwland	208575,57	501023,39	55	1299,87	38369,86	0,07
bouwland	208247,60	500863,75	27	398,25	8980,41	1,88
bouwland	208582,08	501024,86	35	977,49	28859,72	0,07
loofbos	207806,91	501125,17	20	284,43	780,25	0,23
loofbos	208181,23	501000,21	87	585,29	1241,57	0,21
loofbos	207790,92	501143,68	20	281,44	765,70	0,23
houtwal	207730,65	501237,29	17	715,60	4246,61	0,25
onverhard	207980,57	500913,17	4	7,29	3,32	1,81
onverhard	208266,20	500966,54	7	145,08	1262,27	3,82
onverhard	208561,26	501118,89	57	688,73	1545,70	0,20
onverhard	208424,65	501042,97	60	843,33	1628,16	0,20

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	62,84	0,80
groenvoorziening	79,63	0,80
groenvoorziening	44,50	0,80
groenvoorziening	45,44	0,80
groenvoorziening	83,94	0,80
groenvoorziening	34,41	0,80
groenvoorziening	8,89	0,80
groenvoorziening	17,17	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	63,93	0,80
groenvoorziening	68,44	0,80
groenvoorziening	68,44	0,80
groenvoorziening	56,42	0,80
groenvoorziening	78,70	0,80
groenvoorziening	78,87	0,80
grasland overig	25,69	0,80
grasland overig	81,60	0,80
grasland overig	50,64	0,80
grasland overig	82,17	0,80
grasland overig	68,44	0,80
grasland overig	60,80	0,80
grasland overig	12,83	0,80
grasland overig	51,67	0,80
grasland overig	29,42	0,80
grasland overig	24,88	0,80
grasland overig	38,99	0,80
grasland overig	72,78	0,80
grasland overig	34,91	0,80
grasland overig	13,03	0,80
grasland overig	10,59	0,80
grasland overig	18,73	0,80
grasland overig	48,99	0,80
grasland agrarisch	148,46	0,80
grasland agrarisch	60,64	0,80
grasland agrarisch	119,07	0,80
grasland agrarisch	60,86	0,80
grasland agrarisch	76,67	0,80
grasland agrarisch	178,67	0,80
grasland agrarisch	41,08	0,80
grasland agrarisch	54,92	0,80
grasland agrarisch	85,35	0,80
grasland agrarisch	186,28	0,80
grasland agrarisch	83,02	0,80
grasland agrarisch	78,71	0,80
grasland agrarisch	85,76	0,80
grasland agrarisch	59,92	0,80
grasland agrarisch	92,83	0,80
grasland agrarisch	45,73	0,80
transitie	41,08	0,80
transitie	226,52	0,80
transitie	148,46	0,80
transitie	174,52	0,80
bouwland	226,52	0,80
bouwland	94,89	0,80
bouwland	226,52	0,80
loofbos	83,02	0,80
loofbos	62,60	0,80
loofbos	83,02	0,80
houtwal	205,90	0,80
onverhard	1,84	0,80
onverhard	38,93	0,80
onverhard	86,08	0,80
onverhard	119,07	0,80

Invoergegevens van het model Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
onverhard	2342	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2355	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2445	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2557	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2715	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2830	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon
erf	2281	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2284	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2287	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2321	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2322	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2333	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2338	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2344	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2357	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2368	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2370	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2377	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2425	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2427	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2459	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2466	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2468	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2473	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2498	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2504	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2506	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2525	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2528	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2542	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2544	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2545	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2554	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2556	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2569	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2590	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2591	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2645	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2646	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2652	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2654	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2672	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2718	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2735	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2754	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2760	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2811	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	3365	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon
ontwikkeling	3447	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3448	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3449	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3491	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3493	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3494	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3495	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3496	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3497	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	3498	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon
ontwikkeling	52133	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon
ontwikkeling	52157	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon
ontwikkeling	52166	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon
ontwikkeling	52167	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon
ontwikkeling	52172	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
onverhard	208520,04	501220,71	38	568,73	1205,51	0,13
onverhard	207977,13	500912,84	4	5,90	2,18	1,44
onverhard	208592,66	500977,96	45	998,06	1374,75	1,05
onverhard	208525,18	501213,09	38	569,80	1075,92	0,13
onverhard	208239,93	500893,64	13	111,51	700,36	1,87
onverhard	207978,88	500911,90	4	5,87	2,15	1,39
erf	207836,72	501106,03	48	580,58	3713,06	0,08
erf	208245,01	500913,13	80	703,80	2131,11	0,11
erf	207919,17	501002,08	49	338,87	1221,74	0,09
erf	208159,73	500340,38	585	4358,86	17380,30	0,02
erf	208033,84	500877,24	57	564,15	1552,67	0,15
erf	207831,28	500623,94	44	483,66	2647,76	0,13
erf	207770,39	501169,76	67	631,78	2719,38	0,34
erf	207977,93	501048,42	34	98,50	113,83	0,09
erf	208286,40	500517,44	586	4359,11	17380,90	0,01
erf	208304,98	500586,22	573	4260,13	17705,93	0,01
erf	207764,69	501177,00	65	629,41	2682,70	0,34
erf	208078,96	500453,04	95	1150,65	11463,63	0,19
erf	208109,44	500892,46	52	499,81	1892,77	0,15
erf	208156,24	500607,72	23	257,63	1299,08	0,71
erf	207893,05	500862,36	4	46,51	38,74	1,77
erf	208187,26	501018,30	21	136,23	251,84	0,21
erf	207835,60	500625,45	104	973,12	9852,63	0,09
erf	207647,61	500660,73	65	514,80	5004,34	0,28
erf	207881,06	500562,24	43	392,87	1864,80	0,07
erf	207929,24	500512,81	53	579,10	3709,38	0,27
erf	207937,19	500500,57	50	561,57	3479,53	0,27
erf	207676,89	500968,12	56	402,88	1067,36	0,08
erf	207772,30	501029,94	70	566,65	5235,51	0,06
erf	207891,82	500547,88	43	395,16	1902,70	0,07
erf	208286,31	500652,08	75	508,96	2125,45	0,35
erf	207693,94	500951,32	56	402,59	1088,14	0,08
erf	208173,74	500625,40	24	256,75	1296,42	0,71
erf	207693,87	500951,10	54	401,16	1105,15	0,35
erf	208000,00	500911,48	100	1565,91	6914,59	0,16
erf	207814,85	500642,72	33	388,39	2272,67	0,13
erf	207785,57	500647,32	8	46,52	99,86	3,32
erf	208373,66	500519,30	572	4223,18	17573,33	0,01
erf	207975,52	501044,61	48	338,73	1221,18	0,09
erf	207975,52	501044,61	49	319,12	1189,42	0,09
erf	208191,68	500545,27	26	227,24	1106,20	0,34
erf	208017,99	500878,68	34	294,46	1518,69	0,38
erf	208291,33	500648,73	73	505,76	2161,29	0,35
erf	208233,94	500567,56	29	226,17	1094,02	0,34
erf	208076,46	500397,65	36	347,51	1264,98	0,14
erf	208373,66	500519,30	571	4260,77	17703,02	0,01
erf	208114,64	501081,19	107	1559,93	7303,84	0,16
erf	208152,25	500755,94	18	208,87	2724,64	0,18
ontwikkeling	207958,78	500820,39	5	135,42	784,73	15,64
ontwikkeling	207981,19	500843,88	8	208,67	1996,87	3,74
ontwikkeling	207908,95	500726,67	7	191,49	2195,80	6,25
ontwikkeling	207985,45	500811,59	6	106,74	194,77	4,38
ontwikkeling	207894,66	500723,02	5	169,53	1550,45	16,27
ontwikkeling	208000,85	500810,95	9	301,01	3617,37	7,67
ontwikkeling	208049,83	500798,14	4	125,28	895,94	22,00
ontwikkeling	208152,09	500755,89	9	338,07	4276,32	11,60
ontwikkeling	208094,41	500688,76	6	157,72	1280,12	12,36
ontwikkeling	208006,87	500760,05	19	172,17	2047,28	3,22
ontwikkeling	207960,10	500690,01	13	486,05	5524,26	2,68
ontwikkeling	207947,19	500698,14	4	93,99	511,42	15,45
ontwikkeling	207964,23	500703,05	10	199,28	1612,85	1,70
ontwikkeling	208037,90	500714,09	10	264,36	2657,18	1,37
ontwikkeling	207971,42	500754,16	6	93,99	544,78	1,22

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
onverhard	164,16	0,80
onverhard	1,52	0,80
onverhard	94,89	0,80
onverhard	164,16	0,80
onverhard	24,25	0,80
onverhard	1,53	0,80
erf	53,06	0,50
erf	52,10	0,50
erf	70,52	0,50
erf	93,76	0,50
erf	35,61	0,50
erf	63,80	0,50
erf	39,64	0,50
erf	5,37	0,50
erf	93,76	0,50
erf	93,76	0,50
erf	39,64	0,50
erf	83,33	0,50
erf	35,61	0,50
erf	38,76	0,50
erf	21,45	0,50
erf	14,54	0,50
erf	60,64	0,50
erf	78,87	0,50
erf	52,63	0,50
erf	62,59	0,50
erf	62,59	0,50
erf	25,55	0,50
erf	56,42	0,50
erf	52,63	0,50
erf	41,06	0,50
erf	25,55	0,50
erf	38,76	0,50
erf	25,55	0,50
erf	92,83	0,50
erf	63,80	0,50
erf	8,48	0,50
erf	93,76	0,50
erf	70,52	0,50
erf	70,52	0,50
erf	35,94	0,50
erf	51,43	0,50
erf	41,06	0,50
erf	27,52	0,50
erf	31,13	0,50
erf	93,76	0,50
erf	92,83	0,50
erf	46,16	0,50
ontwikkeling	47,38	0,50
ontwikkeling	51,16	0,50
ontwikkeling	44,20	0,50
ontwikkeling	32,87	0,50
ontwikkeling	56,50	0,50
ontwikkeling	81,42	0,50
ontwikkeling	40,94	0,50
ontwikkeling	64,32	0,50
ontwikkeling	43,03	0,50
ontwikkeling	40,30	0,80
ontwikkeling	150,63	0,50
ontwikkeling	29,87	0,80
ontwikkeling	41,27	0,50
ontwikkeling	47,48	0,50
ontwikkeling	26,06	0,50

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
ontwikkeling	52173	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon
ontwikkeling	52175	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon
ontwikkeling	52204	38	10:47, 31 jan 2022	tuin		Polygoon

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
ontwikkeling	207965,01	500780,90	20	55,64	226,34	1,16
ontwikkeling	208016,69	500686,42	7	141,12	1071,94	13,17
ontwikkeling	208113,31	500889,28	4	245,40	3598,41	46,18

Invoergegevens van het model

Goede ruimtelijke ordening

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
ontwikkeling	6,06	0,80
ontwikkeling	35,97	0,50
ontwikkeling	72,77	0,50



Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)

Model eigenschap

Omschrijving	industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	Johan op 10-4-2020
Laatst ingezien door	Johan op 31-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Rapport: Groepsreducties
Model: Industrielawaai (Activiteitenbesluit)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geluidsbronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. directe hinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sporthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
voetbalvereniging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scheidsfluit	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
scheidsfluit	3439	21	15:47, 11 apr 2020	-3393	96	Fluit	Noordelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) overi	Polygoon	207872,51	501017,47
scheidsfluit	3440	21	16:09, 11 apr 2020	-3633	96	Fluit	Noordelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) overi	Polygoon	207874,51	501015,47
scheidsfluit	3441	21	16:09, 11 apr 2020	-3873	87	Fluit	Zuidelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) 1 team	Polygoon	207811,89	500957,02
scheidsfluit	3442	21	16:03, 11 apr 2020	-4323	86	Fluit	Zuidelijke veld Fluit Lwr: 102.8 dB(A) overig	Polygoon	207811,13	500957,28

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
scheidsfluit	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	390,59	9149,31	76,65	117,22	True	A	2,500	--
scheidsfluit	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	390,59	9149,31	76,65	117,22	True	A	2,500	--
scheidsfluit	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	377,21	8506,37	73,78	115,30	True	A	0,583	--
scheidsfluit	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	377,21	8506,37	73,78	115,30	True	A	1,919	--

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
scheidsfluit	--	0,3000	--	--	16,02	--	--	10,0	10,0	16	15	Ja	--	--	63,19	63,19	63,19
scheidsfluit	--	0,3000	--	--	16,02	--	--	10,0	10,0	16	15	Ja	--	--	63,19	63,19	63,19
scheidsfluit	--	0,0700	--	--	22,34	--	--	10,0	10,0	15	15	Ja	--	--	67,00	67,00	67,00
scheidsfluit	--	0,2302	--	--	17,17	--	--	10,0	10,0	15	15	Ja	--	--	63,50	63,50	63,50

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
scheidsfluit	63,19	63,19	63,19	63,19	71,64	--	--	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	111,25	0,00	0,00	51,00
scheidsfluit	63,19	63,19	63,19	63,19	71,64	--	--	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	111,25	0,00	0,00	51,00
scheidsfluit	67,00	67,00	67,00	67,00	75,45	--	--	106,30	106,30	106,30	106,30	106,30	106,30	106,30	114,75	0,00	0,00	51,00
scheidsfluit	63,50	63,50	63,50	63,50	71,95	--	--	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	102,80	111,25	0,00	0,00	51,00

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
scheidsfluit	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	12,19	17,19	32,19	32,19	61,19	59,19	34,19	63,33
scheidsfluit	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	12,19	17,19	32,19	32,19	61,19	59,19	34,19	63,33
scheidsfluit	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	16,00	21,00	36,00	36,00	65,00	63,00	38,00	67,14
scheidsfluit	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00	29,00	--	--	12,50	17,50	32,50	32,50	61,50	59,50	34,50	63,64

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
scheidsfluit	--	--	51,80	56,80	71,80	71,80	100,80	98,80	73,80	102,94
scheidsfluit	--	--	51,80	56,80	71,80	71,80	100,80	98,80	73,80	102,94
scheidsfluit	--	--	55,30	60,30	75,30	75,30	104,30	102,30	77,30	106,44
scheidsfluit	--	--	51,80	56,80	71,80	71,80	100,80	98,80	73,80	102,94

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
scheidsfluit	3443	21	12:42, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt	207849,47	500825,84	1,60	1,60	0,00	Relatief
scheidsfluit	3444	21	12:42, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt	207856,69	500835,26	1,60	1,60	0,00	Relatief
scheidsfluit	3445	21	12:42, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt	207869,88	500849,08	1,60	1,60	0,00	Relatief
scheidsfluit	3446	21	12:43, 12 jun 2020	max fluit	max scheidsrechtersfluit	Punt	207876,95	500856,61	1,60	1,60	0,00	Relatief
sporthal	52188	43	15:38, 12 okt 2020	LB	Luchtbehandeling	Punt	207928,32	500866,57	10,00	10,00	0,00	Relatief
sporthal	52189	43	10:40, 31 jan 2022	max LB	Max Luchtbehandeling	Punt	207928,75	500868,08	10,00	10,00	0,00	Relatief

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
scheidsfluit	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
scheidsfluit	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
scheidsfluit	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
scheidsfluit	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
sporthal	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
sporthal	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
scheidsfluit	--	--	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00
scheidsfluit	--	--	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00
scheidsfluit	--	--	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00
scheidsfluit	--	--	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	126,45	0,00	0,00	51,00	46,00	31,00	31,00	2,00	4,00
sporthal	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	89,03	0,00	23,00	11,00	10,00	6,00	6,00	10,00	8,00
sporthal	--	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	92,03	0,00	23,00	11,00	10,00	6,00	6,00	10,00	8,00

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
scheidsfluit	29,00	--	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
scheidsfluit	29,00	--	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
scheidsfluit	29,00	--	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
scheidsfluit	29,00	--	--	67,00	72,00	87,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,14
sporthal	14,00	--	57,00	69,00	70,00	74,00	74,00	70,00	72,00	66,00	79,93
sporthal	14,00	--	60,00	72,00	73,00	77,00	77,00	73,00	75,00	69,00	82,93

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industriewelawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industriewelawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	3394	0	14:05, 12 okt 2020	-7999	3	Wnp.R10	R02	Punt	207915,84	500731,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3395	0	14:05, 12 okt 2020	-8005	3	Wnp.R09	R02	Punt	207918,50	500736,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3396	0	14:05, 12 okt 2020	-8011	3	Wnp.R08	R02	Punt	207921,30	500741,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3397	0	14:05, 12 okt 2020	-8017	3	Wnp.R07	R02	Punt	207924,22	500746,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3398	0	14:05, 12 okt 2020	-8023	3	Wnp.R06	R02	Punt	207926,88	500751,39	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3399	0	14:05, 12 okt 2020	-8029	3	Wnp.R05	R02	Punt	207929,50	500756,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3406	0	14:05, 12 okt 2020	-8035	3	Wnp.R04	R01	Punt	207946,31	500783,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3407	0	14:05, 12 okt 2020	-8041	3	Wnp.R03	R01	Punt	207948,58	500788,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3408	0	14:05, 12 okt 2020	-8047	3	Wnp.R02	R01	Punt	207951,82	500796,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3409	0	14:05, 12 okt 2020	-8053	3	Wnp.R01	R01	Punt	207956,97	500805,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3410	0	14:05, 12 okt 2020	-8059	3	Wnp.R00	R01	Punt	207961,74	500811,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3411	0	14:05, 12 okt 2020	-8065	3	Wnp.V04	V01	Punt	207976,67	500829,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3412	0	14:05, 12 okt 2020	-8071	3	Wnp.V03	V01	Punt	207981,59	500831,44	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3413	0	14:05, 12 okt 2020	-8077	3	Wnp.T01	T01	Punt	207998,54	500834,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3414	0	14:05, 12 okt 2020	-8083	3	Wnp.T02	T01	Punt	207997,48	500840,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3415	0	14:05, 12 okt 2020	-8089	3	Wnp.T03	T01	Punt	208003,50	500844,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3416	0	14:05, 12 okt 2020	-8095	3	Wnp.V06	V02	Punt	208009,89	500862,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3417	0	14:05, 12 okt 2020	-8101	3	Wnp.V07	V02	Punt	208011,03	500868,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3418	0	14:05, 12 okt 2020	-8107	3	Wnp.V13	V03	Punt	208020,63	500851,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3499	0	14:05, 12 okt 2020	-8113	3	Wnp.V01	V01	Punt	207980,46	500824,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3500	0	14:05, 12 okt 2020	-8119	3	Wnp.V02	V01	Punt	207987,03	500825,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3501	0	14:05, 12 okt 2020	-8125	3	Wnp.V05	V13	Punt	207892,84	500714,27	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3502	0	14:05, 12 okt 2020	-8131	3	Wnp.T04	T01	Punt	208007,52	500843,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3503	0	14:05, 12 okt 2020	-8137	3	Wnp.T05	T01	Punt	208010,99	500838,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3504	0	14:05, 12 okt 2020	-8143	3	Wnp.T06	T01	Punt	208009,09	500834,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3505	0	14:05, 12 okt 2020	-8149	3	Wnp.T07	T01	Punt	208004,66	500831,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3506	0	14:05, 12 okt 2020	-8155	3	Wnp.T08	T10	Punt	207916,78	500708,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3507	0	14:05, 12 okt 2020	-8161	3	Wnp.T09	T10	Punt	207922,25	500705,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3508	0	14:05, 12 okt 2020	-8167	3	Wnp.T10	T10	Punt	207912,38	500703,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3511	0	14:05, 12 okt 2020	-8185	3	Wnp.V08	V02	Punt	208017,84	500870,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3512	0	14:05, 12 okt 2020	-8191	3	Wnp.V09	V02	Punt	208016,44	500863,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3513	0	14:05, 12 okt 2020	-8197	3	Wnp.V10	V02	Punt	208021,94	500858,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3514	0	14:05, 12 okt 2020	-8203	3	Wnp.V11	V02	Punt	208028,29	500860,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3515	0	14:05, 12 okt 2020	-8209	3	Wnp.V12	V02	Punt	208026,70	500853,31	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3516	0	14:05, 12 okt 2020	-8215	3	Wnp.R11	R03	Punt	207980,77	500805,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3517	0	14:05, 12 okt 2020	-8221	3	Wnp.R12	R03	Punt	207985,42	500806,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3518	0	14:05, 12 okt 2020	-8227	3	Wnp.R13	R03	Punt	207978,54	500797,34	0,00	Relatief	1,50	4,50

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	3519	0	14:05, 12 okt 2020	-8233	3	Wnp.R14	R03	Punt	207991,90	500801,02	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3520	0	14:05, 12 okt 2020	-8239	3	Wnp.R15	R03	Punt	207997,59	500796,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3521	0	14:05, 12 okt 2020	-8245	3	Wnp.R16	R03	Punt	208003,42	500791,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3531	0	14:05, 12 okt 2020	-8305	3	Wnp.T11	T02	Punt	208040,45	500840,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3532	0	14:05, 12 okt 2020	-8311	3	Wnp.T12	T02	Punt	208046,48	500842,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3533	0	14:05, 12 okt 2020	-8317	3	Wnp.T13	T02	Punt	208051,13	500838,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3534	0	14:05, 12 okt 2020	-8323	3	Wnp.T14	T02	Punt	208049,47	500832,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3535	0	14:05, 12 okt 2020	-8329	3	Wnp.T15	T02	Punt	208039,00	500834,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3536	0	14:05, 12 okt 2020	-8335	3	Wnp.T16	T02	Punt	208043,63	500830,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3571	0	14:05, 12 okt 2020	-8545	3	Wnp.R26	R04	Punt	207990,24	500770,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3572	0	14:05, 12 okt 2020	-8551	3	Wnp.R27	R04	Punt	207985,90	500764,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3573	0	14:05, 12 okt 2020	-8557	3	Wnp.R28	R04	Punt	207981,67	500758,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3574	0	14:05, 12 okt 2020	-8563	3	Wnp.R29	R04	Punt	207997,04	500769,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3575	0	14:05, 12 okt 2020	-8569	3	Wnp.R30	R04	Punt	207999,09	500763,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3576	0	14:05, 12 okt 2020	-8575	3	Wnp.V15	V04	Punt	208017,50	500816,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3577	0	14:05, 12 okt 2020	-8581	3	Wnp.V16	V04	Punt	208016,49	500810,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3579	0	14:05, 12 okt 2020	-8587	3	Wnp.V14	V04	Punt	208013,20	500817,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3580	0	14:05, 12 okt 2020	-8593	3	Wnp.V17	V04	Punt	208009,08	500812,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3581	0	14:05, 12 okt 2020	-8599	3	Wnp.V18	V04	Punt	208010,36	500808,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	3616	0	14:05, 12 okt 2020	-8749	3	Wnp.R31	R02	Punt	207935,75	500756,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	52137	0	14:05, 12 okt 2020	-8755	3	Wnp.V44	V13	Punt	207892,62	500708,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	52141	0	14:05, 12 okt 2020	-8779	3	Wnp.T51	T10	Punt	207913,02	500697,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	52142	0	14:05, 12 okt 2020	-8785	3	Wnp.T52	T10	Punt	207918,65	500695,17	0,00	Relatief	1,50	4,50

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	52204	0	10:47, 31 jan 2022	tuin		Polygoon	208113,31	500889,28	4	245,40
groenvoorziening	554	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207881,06	500562,24	11	159,88
groenvoorziening	558	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208273,63	500418,83	4	38,61
groenvoorziening	560	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207613,18	500586,70	33	144,59
groenvoorziening	592	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207969,17	500927,39	17	290,41
groenvoorziening	596	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208254,49	500387,28	4	36,66
groenvoorziening	601	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207715,94	501092,33	11	146,06
groenvoorziening	603	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208327,86	500621,63	30	147,83
groenvoorziening	615	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207956,25	500933,29	4	17,51
groenvoorziening	622	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208032,01	500876,90	10	30,26
groenvoorziening	625	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207935,64	500901,36	30	67,07
groenvoorziening	626	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207893,44	500881,58	11	86,76
groenvoorziening	627	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207931,18	500903,73	28	76,78
groenvoorziening	630	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207893,44	500881,58	10	376,15
groenvoorziening	631	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207895,60	500883,55	10	87,83
groenvoorziening	670	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208249,80	500680,31	8	30,70
groenvoorziening	700	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208091,67	501157,99	46	120,48
groenvoorziening	717	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207970,74	500921,85	23	36,10
groenvoorziening	747	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207764,73	500784,13	9	294,27
groenvoorziening	750	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208242,24	500372,95	4	35,09
groenvoorziening	755	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207767,45	501176,80	9	27,05
groenvoorziening	768	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208110,43	500792,76	12	39,06
groenvoorziening	770	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208358,59	500586,56	52	809,01
groenvoorziening	773	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207969,17	500927,39	14	40,77
groenvoorziening	848	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208014,28	500887,20	8	30,35
groenvoorziening	851	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207761,50	501181,81	8	31,81
groenvoorziening	867	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207894,69	501028,11	10	14,25
groenvoorziening	873	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207701,13	500886,64	69	379,51
groenvoorziening	876	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208287,48	500655,19	9	95,02
groenvoorziening	888	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207869,05	501052,90	26	430,74
groenvoorziening	891	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208077,31	501121,17	53	352,99
groenvoorziening	912	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207972,49	500461,78	10	64,47
groenvoorziening	923	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207957,84	500935,51	75	1230,60
groenvoorziening	937	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207924,02	500899,40	30	76,30
groenvoorziening	943	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207933,90	500959,98	20	398,05
groenvoorziening	953	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207808,56	501127,22	11	121,99
groenvoorziening	955	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208239,22	500687,91	7	31,18

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	3598,41	46,18	72,77	0,50
groenvoorziening	62,43	0,05	40,00	0,80
groenvoorziening	85,79	5,97	12,03	0,80
groenvoorziening	222,21	0,22	34,60	0,80
groenvoorziening	648,48	0,34	72,26	0,80
groenvoorziening	64,90	4,78	13,55	0,80
groenvoorziening	690,50	0,61	40,71	0,80
groenvoorziening	92,84	0,11	21,36	0,80
groenvoorziening	2,63	0,80	8,38	0,80
groenvoorziening	29,57	0,33	13,62	0,80
groenvoorziening	107,76	0,13	19,74	0,80
groenvoorziening	204,53	0,01	25,82	0,80
groenvoorziening	137,29	0,62	33,19	0,80
groenvoorziening	8413,23	4,21	100,48	0,80
groenvoorziening	208,61	0,85	25,82	0,80
groenvoorziening	31,58	0,66	12,36	0,80
groenvoorziening	146,78	0,09	10,17	0,80
groenvoorziening	46,49	0,14	7,76	0,80
groenvoorziening	5276,64	0,10	83,94	0,80
groenvoorziening	61,68	4,85	12,70	0,80
groenvoorziening	22,48	0,69	8,39	0,80
groenvoorziening	24,18	0,23	13,85	0,80
groenvoorziening	1570,52	0,30	85,74	0,80
groenvoorziening	87,52	0,27	9,18	0,80
groenvoorziening	39,91	0,42	11,74	0,80
groenvoorziening	28,35	0,42	8,39	0,80
groenvoorziening	2,74	0,16	3,28	0,80
groenvoorziening	1829,05	0,04	38,22	0,80
groenvoorziening	69,29	0,40	33,99	0,80
groenvoorziening	340,58	0,34	48,67	0,80
groenvoorziening	320,40	0,06	63,93	0,80
groenvoorziening	26,04	0,27	20,43	0,80
groenvoorziening	4367,51	0,52	79,63	0,80
groenvoorziening	101,39	0,13	15,61	0,80
groenvoorziening	9387,39	0,09	79,63	0,80
groenvoorziening	155,45	0,40	37,14	0,80
groenvoorziening	33,84	0,66	12,36	0,80

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	976	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207754,75	500898,92	43	428,08
groenvoorziening	977	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207601,76	500803,80	7	119,97
groenvoorziening	985	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207938,10	500825,49	41	1302,75
groenvoorziening	1038	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207931,18	500903,73	28	64,21
groenvoorziening	1052	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208205,86	500330,44	4	30,43
groenvoorziening	1064	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207979,64	500921,10	23	132,15
groenvoorziening	1105	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208323,02	500467,39	6	60,54
groenvoorziening	1106	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208257,84	500383,24	5	11,67
groenvoorziening	1107	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208183,21	500322,33	10	4,58
groenvoorziening	1147	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207599,12	500812,10	86	881,20
groenvoorziening	1156	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207891,28	500851,79	8	135,49
groenvoorziening	1163	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208001,50	500437,99	9	40,08
groenvoorziening	1164	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207669,24	500666,62	26	118,49
groenvoorziening	1165	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208334,18	500479,72	7	28,42
groenvoorziening	1166	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208021,54	500887,07	13	20,92
groenvoorziening	1167	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207964,54	500871,59	26	131,98
groenvoorziening	1168	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207756,15	500602,24	17	352,44
groenvoorziening	1224	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207930,96	500511,21	21	110,40
groenvoorziening	1228	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208159,20	500753,79	11	94,23
groenvoorziening	1243	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207975,43	500932,39	10	16,66
groenvoorziening	1284	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208132,66	500776,81	13	94,25
groenvoorziening	1287	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208202,00	500330,40	21	74,98
groenvoorziening	1314	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207803,34	501141,76	8	95,16
groenvoorziening	1328	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208178,78	500737,21	11	165,32
groenvoorziening	1341	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207942,42	500910,72	31	81,67
groenvoorziening	1348	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207914,30	500889,50	14	128,31
groenvoorziening	1349	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208122,96	500792,52	19	246,84
groenvoorziening	1361	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208239,74	500687,49	8	31,54
groenvoorziening	1383	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207847,20	501097,78	28	215,00
groenvoorziening	1401	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207918,42	500781,91	9	32,33
groenvoorziening	1458	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207672,06	500894,23	13	268,43
groenvoorziening	1485	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207836,72	501106,03	24	214,18
groenvoorziening	1486	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207605,95	500827,36	68	378,97
groenvoorziening	1508	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208253,87	500677,40	8	96,22
groenvoorziening	1529	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207861,81	500813,77	26	241,66
groenvoorziening	1558	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207737,74	501228,73	21	364,64
groenvoorziening	1560	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208375,65	500556,46	55	812,46

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1879,81	1,71	69,40	0,80
groenvoorziening	471,32	1,26	51,12	0,80
groenvoorziening	2965,88	0,52	100,48	0,80
groenvoorziening	102,79	0,62	19,74	0,80
groenvoorziening	37,12	1,77	12,33	0,80
groenvoorziening	218,89	0,05	36,11	0,80
groenvoorziening	144,34	0,40	25,13	0,80
groenvoorziening	6,61	0,36	3,81	0,80
groenvoorziening	0,65	0,12	0,83	0,80
groenvoorziening	9257,55	0,15	82,17	0,80
groenvoorziening	567,04	0,52	48,04	0,80
groenvoorziening	21,77	0,63	14,87	0,80
groenvoorziening	286,19	1,63	17,03	0,80
groenvoorziening	36,85	0,98	11,16	0,80
groenvoorziening	9,13	0,11	3,86	0,80
groenvoorziening	227,69	0,05	36,11	0,80
groenvoorziening	3853,44	0,49	82,40	0,80
groenvoorziening	35,46	0,56	11,15	0,80
groenvoorziening	125,91	0,27	35,14	0,80
groenvoorziening	15,41	0,27	6,52	0,80
groenvoorziening	126,05	0,27	35,14	0,80
groenvoorziening	80,12	0,11	27,04	0,80
groenvoorziening	110,41	1,38	36,60	0,80
groenvoorziening	229,91	0,21	78,00	0,80
groenvoorziening	108,48	0,13	15,61	0,80
groenvoorziening	81,14	1,00	34,77	0,80
groenvoorziening	255,70	0,55	74,52	0,80
groenvoorziening	36,89	0,66	12,36	0,80
groenvoorziening	549,48	0,08	94,21	0,80
groenvoorziening	38,12	0,44	13,31	0,80
groenvoorziening	419,87	1,40	90,35	0,80
groenvoorziening	546,74	0,08	94,21	0,80
groenvoorziening	1831,10	0,04	37,79	0,80
groenvoorziening	93,36	1,91	33,13	0,80
groenvoorziening	353,01	0,07	36,78	0,80
groenvoorziening	463,14	0,25	84,98	0,80
groenvoorziening	1634,28	0,30	85,74	0,80

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1582	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207797,19	500950,73	11	278,86
groenvoorziening	1591	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207692,23	501281,19	23	365,57
groenvoorziening	1592	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208376,17	500488,05	11	23,90
groenvoorziening	1601	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207927,62	501036,46	22	108,52
groenvoorziening	1606	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207893,44	500881,58	13	376,28
groenvoorziening	1613	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208244,82	500367,35	4	10,27
groenvoorziening	1615	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208347,70	500483,14	5	24,53
groenvoorziening	1629	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207835,15	501091,80	6	72,24
groenvoorziening	1630	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208228,72	500357,16	4	38,53
groenvoorziening	1641	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208001,19	500442,37	6	32,99
groenvoorziening	1643	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208009,04	500891,79	5	8,47
groenvoorziening	1658	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207906,69	500842,03	18	319,56
groenvoorziening	1679	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208085,77	501179,72	43	111,41
groenvoorziening	1689	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207931,12	501042,61	63	360,17
groenvoorziening	1694	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208092,49	500809,52	9	38,63
groenvoorziening	1696	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208239,93	500362,32	4	23,34
groenvoorziening	1709	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208370,09	500486,99	4	39,75
groenvoorziening	1713	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208324,63	500624,84	27	148,57
groenvoorziening	1732	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207927,62	501036,46	23	108,52
groenvoorziening	1737	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208368,08	500545,87	9	49,38
groenvoorziening	1758	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208321,65	500627,89	15	80,13
groenvoorziening	1761	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207989,79	500906,04	7	216,14
groenvoorziening	1765	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207989,79	500906,04	7	51,16
groenvoorziening	1770	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208288,10	500426,57	6	65,75
groenvoorziening	1778	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207960,43	500926,86	23	36,26
groenvoorziening	1781	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207753,39	500793,08	33	330,77
groenvoorziening	1784	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208260,09	500383,64	5	20,17
groenvoorziening	1801	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208376,48	500522,28	17	59,39
groenvoorziening	1807	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207936,03	500502,49	4	8,34
groenvoorziening	1815	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207940,92	500812,31	17	250,96
groenvoorziening	1818	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207950,82	500959,56	19	157,01
groenvoorziening	1827	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208240,81	500363,34	4	7,73
groenvoorziening	1848	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207995,12	500442,43	11	64,47
groenvoorziening	1856	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207875,56	500575,75	12	139,27
groenvoorziening	1859	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208022,39	500889,52	18	113,89
groenvoorziening	1869	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208249,80	500680,31	10	98,48
groenvoorziening	1931	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207959,35	500937,62	12	39,12

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4715,63	1,26	78,70	0,80
groenvoorziening	484,77	0,08	84,98	0,80
groenvoorziening	29,06	0,46	8,94	0,80
groenvoorziening	151,14	0,17	28,20	0,80
groenvoorziening	8516,80	4,21	64,95	0,80
groenvoorziening	2,06	0,44	4,71	0,80
groenvoorziening	28,32	1,57	9,80	0,80
groenvoorziening	286,73	5,78	24,56	0,80
groenvoorziening	70,40	4,87	14,41	0,80
groenvoorziening	16,48	0,78	12,65	0,80
groenvoorziening	2,91	0,06	3,35	0,80
groenvoorziening	273,79	2,40	44,47	0,80
groenvoorziening	140,24	0,09	10,17	0,80
groenvoorziening	325,32	0,06	63,93	0,80
groenvoorziening	21,84	0,40	18,84	0,80
groenvoorziening	5,22	0,47	11,21	0,80
groenvoorziening	55,45	3,34	16,56	0,80
groenvoorziening	39,78	0,11	14,38	0,80
groenvoorziening	150,59	0,17	27,90	0,80
groenvoorziening	28,74	0,38	23,70	0,80
groenvoorziening	124,35	0,21	24,55	0,80
groenvoorziening	263,43	0,13	105,04	0,80
groenvoorziening	74,79	0,37	20,80	0,80
groenvoorziening	215,48	1,20	23,75	0,80
groenvoorziening	46,49	0,14	7,84	0,80
groenvoorziening	4341,86	0,10	83,77	0,80
groenvoorziening	15,93	0,71	8,18	0,80
groenvoorziening	26,32	0,38	16,06	0,80
groenvoorziening	1,90	0,48	3,64	0,80
groenvoorziening	1510,27	0,65	52,44	0,80
groenvoorziening	210,79	0,15	52,25	0,80
groenvoorziening	1,57	0,46	3,42	0,80
groenvoorziening	26,04	0,27	20,43	0,80
groenvoorziening	56,79	0,24	33,69	0,80
groenvoorziening	139,99	0,05	30,53	0,80
groenvoorziening	126,29	0,47	29,63	0,80
groenvoorziening	81,64	0,58	9,18	0,80

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1951	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207647,61	500660,73	11	52,34
groenvoorziening	1964	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208380,66	500493,96	9	70,44
groenvoorziening	1979	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208046,76	500851,93	10	39,83
groenvoorziening	2005	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207698,47	500921,26	18	282,85
groenvoorziening	2010	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207614,45	500749,96	36	193,98
groenvoorziening	2014	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208122,28	500372,06	13	65,41
groenvoorziening	2032	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208217,82	500344,41	4	32,97
groenvoorziening	2033	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207958,42	500475,59	11	67,99
groenvoorziening	2067	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207828,17	501104,14	16	79,86
groenvoorziening	2073	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208017,84	500883,70	11	10,22
groenvoorziening	2075	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207772,17	501171,08	11	121,83
groenvoorziening	2109	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207846,53	500586,35	59	679,14
groenvoorziening	2116	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207608,43	500755,44	33	120,29
groenvoorziening	2124	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208037,18	500875,03	20	246,01
groenvoorziening	2135	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208267,25	500402,15	4	35,74
groenvoorziening	2137	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208250,43	500373,87	4	9,86
groenvoorziening	2138	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208110,43	500792,76	51	286,48
groenvoorziening	2146	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207947,38	500924,72	25	398,46
groenvoorziening	2152	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207854,01	500598,42	12	162,17
groenvoorziening	2153	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207613,25	500744,46	36	193,98
groenvoorziening	2160	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207745,21	500759,96	19	382,11
groenvoorziening	2161	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207880,51	500569,43	35	352,89
groenvoorziening	2162	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208172,81	500738,76	8	21,09
groenvoorziening	2165	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208076,46	500397,65	4	35,16
groenvoorziening	2179	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208091,43	501176,25	46	120,13
groenvoorziening	2188	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	208077,31	501121,17	65	360,65
groenvoorziening	2202	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207845,02	500606,71	20	427,88
groenvoorziening	2217	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207848,45	500602,74	27	541,00
groenvoorziening	2227	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207837,72	500996,73	15	369,42
groenvoorziening	2238	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207744,21	500892,54	9	278,81
groenvoorziening	2242	28	11:57, 10 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	207725,06	500651,15	86	1248,77
grasland overig	576	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207789,33	500672,66	7	80,84
grasland overig	793	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	208131,23	500807,93	53	663,21
grasland overig	854	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	208259,25	500821,79	12	204,69
grasland overig	1177	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207721,24	500868,50	6	292,62
grasland overig	1312	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207845,02	500606,71	5	194,95
grasland overig	1356	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	208160,18	500875,40	29	262,91

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	35,25	1,29	16,16	0,80
groenvoorziening	192,08	0,27	26,80	0,80
groenvoorziening	20,82	0,21	19,51	0,80
groenvoorziening	496,51	0,08	91,08	0,80
groenvoorziening	275,46	0,28	45,44	0,80
groenvoorziening	20,79	0,60	16,25	0,80
groenvoorziening	56,62	4,91	12,16	0,80
groenvoorziening	25,60	0,54	13,15	0,80
groenvoorziening	78,24	0,25	20,91	0,80
groenvoorziening	4,39	0,42	2,10	0,80
groenvoorziening	154,65	0,60	37,14	0,80
groenvoorziening	6859,40	0,58	51,60	0,80
groenvoorziening	216,34	0,64	42,76	0,80
groenvoorziening	436,29	0,34	74,52	0,80
groenvoorziening	62,58	4,75	13,13	0,80
groenvoorziening	2,05	0,45	4,48	0,80
groenvoorziening	353,71	0,19	62,84	0,80
groenvoorziening	9405,75	0,09	79,63	0,80
groenvoorziening	124,40	0,40	44,50	0,80
groenvoorziening	275,46	0,28	45,44	0,80
groenvoorziening	5693,87	0,21	83,94	0,80
groenvoorziening	220,43	0,09	34,41	0,80
groenvoorziening	21,58	0,54	8,89	0,80
groenvoorziening	9,56	0,52	17,17	0,80
groenvoorziening	154,43	0,09	10,17	0,80
groenvoorziening	325,25	0,06	63,93	0,80
groenvoorziening	1284,29	1,28	68,44	0,80
groenvoorziening	1517,86	1,28	68,44	0,80
groenvoorziening	3255,74	2,68	56,42	0,80
groenvoorziening	4707,19	0,33	78,70	0,80
groenvoorziening	16196,49	1,63	78,87	0,80
grasland overig	50,82	1,34	25,69	0,80
grasland overig	540,13	1,16	81,60	0,80
grasland overig	963,27	4,36	50,64	0,80
grasland overig	5274,49	9,82	82,17	0,80
grasland overig	1473,73	13,58	68,44	0,80
grasland overig	100,15	0,47	60,80	0,80

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industriewelawaai (Activiteitenbesluit)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	1470	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	208084,43	501122,20	21	61,66
grasland overig	1525	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207810,56	501120,95	20	391,28
grasland overig	1885	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	208194,99	500960,37	14	134,91
grasland overig	1994	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207743,47	501129,50	5	78,58
grasland overig	2001	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207747,70	500543,80	7	94,90
grasland overig	2048	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207807,98	501123,94	15	392,74
grasland overig	2049	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207671,94	501133,90	8	100,63
grasland overig	2099	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207761,09	501046,26	24	36,11
grasland overig	2148	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207987,24	501053,19	9	28,08
grasland overig	2226	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207785,57	500647,32	11	82,07
grasland overig	2244	29	11:57, 10 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	207793,69	500658,32	15	190,00
grasland agrarisch	577	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208081,49	501147,79	68	1452,52
grasland agrarisch	584	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	207807,84	500703,26	15	369,72
grasland agrarisch	759	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208515,20	501205,91	38	986,80
grasland agrarisch	863	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	207772,50	501029,73	17	276,62
grasland agrarisch	922	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208299,68	500838,88	42	749,56
grasland agrarisch	1125	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208323,01	500640,35	65	1213,87
grasland agrarisch	1506	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208349,27	500589,67	32	315,50
grasland agrarisch	1550	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208589,41	500953,92	45	679,71
grasland agrarisch	1553	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208089,79	501074,11	38	519,99
grasland agrarisch	1814	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208487,38	500719,52	36	933,71
grasland agrarisch	1903	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	207777,02	501138,11	21	287,22
grasland agrarisch	1976	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208267,48	500689,32	61	1154,83
grasland agrarisch	2090	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	207826,52	501102,31	25	227,48
grasland agrarisch	2186	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208285,92	500652,34	38	518,70
grasland agrarisch	3360	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208114,26	500890,80	43	649,16
grasland agrarisch	3361	30	11:57, 10 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	208069,98	500843,18	8	171,35
transitie	632	31	11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	208318,56	500579,59	39	321,81
transitie	637	31	11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	208266,20	500966,54	48	1305,84
transitie	1789	31	11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	207847,20	501097,78	66	1452,32
transitie	1830	31	11:57, 10 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon	208287,92	500506,69	80	1792,54
bouwland	832	32	11:57, 10 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	208575,57	501023,39	55	1299,87
bouwland	833	32	11:57, 10 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	208247,60	500863,75	27	398,25
bouwland	1047	32	11:57, 10 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	208582,08	501024,86	35	977,49
loofbos	1176	33	11:57, 10 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	207806,91	501125,17	20	284,43
loofbos	1227	33	11:57, 10 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	208181,23	501000,21	87	585,29
loofbos	2172	33	11:57, 10 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	207790,92	501143,68	20	281,44

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
grasland overig	25,05	0,61	12,83	0,80
grasland overig	135,65	0,58	51,67	0,80
grasland overig	747,26	0,75	29,42	0,80
grasland overig	360,85	4,92	24,88	0,80
grasland overig	123,57	2,62	38,99	0,80
grasland overig	100,72	0,64	72,78	0,80
grasland overig	559,47	0,25	34,91	0,80
grasland overig	25,39	0,09	13,03	0,80
grasland overig	32,59	0,06	10,59	0,80
grasland overig	96,33	0,53	18,73	0,80
grasland overig	1911,37	0,53	48,99	0,80
grasland agrarisch	55587,80	0,72	148,46	0,80
grasland agrarisch	5376,66	1,27	60,64	0,80
grasland agrarisch	40356,26	0,34	119,07	0,80
grasland agrarisch	3154,71	0,23	60,86	0,80
grasland agrarisch	11980,83	0,61	76,67	0,80
grasland agrarisch	68943,21	0,05	178,67	0,80
grasland agrarisch	1852,11	1,15	41,08	0,80
grasland agrarisch	8483,31	0,07	54,92	0,80
grasland agrarisch	10170,99	0,34	85,35	0,80
grasland agrarisch	24590,68	0,95	186,28	0,80
grasland agrarisch	3559,78	0,26	83,02	0,80
grasland agrarisch	48289,67	0,18	78,71	0,80
grasland agrarisch	2275,66	0,13	85,76	0,80
grasland agrarisch	12320,70	0,35	59,92	0,80
grasland agrarisch	16016,16	0,12	92,83	0,80
grasland agrarisch	1276,61	8,43	45,73	0,80
transitie	2073,61	0,10	41,08	0,80
transitie	38515,46	0,07	226,52	0,80
transitie	55573,73	0,79	148,46	0,80
transitie	48187,78	0,08	174,52	0,80
bouwland	38369,86	0,07	226,52	0,80
bouwland	8980,41	1,88	94,89	0,80
bouwland	28859,72	0,07	226,52	0,80
loofbos	780,25	0,23	83,02	0,80
loofbos	1241,57	0,21	62,60	0,80
loofbos	765,70	0,23	83,02	0,80

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
houtwal	1594	34	11:57, 10 jun 2020	houtwal	houtwal	Polygoon	207730,65	501237,29	17	715,60
onverhard	2278	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	207980,57	500913,17	4	7,29
onverhard	2285	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208266,20	500966,54	7	145,08
onverhard	2330	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208561,26	501118,89	57	688,73
onverhard	2341	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208424,65	501042,97	60	843,33
onverhard	2342	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208520,04	501220,71	38	568,73
onverhard	2355	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	207977,13	500912,84	4	5,90
onverhard	2445	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208592,66	500977,96	45	998,06
onverhard	2557	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208525,18	501213,09	38	569,80
onverhard	2715	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	208239,93	500893,64	13	111,51
onverhard	2830	35	11:57, 10 jun 2020	onverhard		Polygoon	207978,88	500911,90	4	5,87
erf	2281	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207836,72	501106,03	48	580,58
erf	2284	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208245,01	500913,13	80	703,80
erf	2287	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207919,17	501002,08	49	338,87
erf	2321	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208159,73	500340,38	585	4358,86
erf	2322	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208033,84	500877,24	57	564,15
erf	2333	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207831,28	500623,94	44	483,66
erf	2338	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207770,39	501169,76	67	631,78
erf	2344	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207977,93	501048,42	34	98,50
erf	2357	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208286,40	500517,44	586	4359,11
erf	2368	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208304,98	500586,22	573	4260,13
erf	2370	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207764,69	501177,00	65	629,41
erf	2377	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208078,96	500453,04	95	1150,65
erf	2425	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208109,44	500892,46	52	499,81
erf	2427	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208156,24	500607,72	23	257,63
erf	2459	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207893,05	500862,36	4	46,51
erf	2466	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208187,26	501018,30	21	136,23
erf	2468	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207835,60	500625,45	104	973,12
erf	2473	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207647,61	500660,73	65	514,80
erf	2498	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207881,06	500562,24	43	392,87
erf	2504	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207929,24	500512,81	53	579,10
erf	2506	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207937,19	500500,57	50	561,57
erf	2525	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207676,89	500968,12	56	402,88
erf	2528	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207772,30	501029,94	70	566,65
erf	2542	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207891,82	500547,88	43	395,16
erf	2544	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208286,31	500652,08	75	508,96
erf	2545	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207693,94	500951,32	56	402,59

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
houtwal	4246,61	0,25	205,90	0,80
onverhard	3,32	1,81	1,84	0,80
onverhard	1262,27	3,82	38,93	0,80
onverhard	1545,70	0,20	86,08	0,80
onverhard	1628,16	0,20	119,07	0,80
onverhard	1205,51	0,13	164,16	0,80
onverhard	2,18	1,44	1,52	0,80
onverhard	1374,75	1,05	94,89	0,80
onverhard	1075,92	0,13	164,16	0,80
onverhard	700,36	1,87	24,25	0,80
onverhard	2,15	1,39	1,53	0,80
erf	3713,06	0,08	53,06	0,50
erf	2131,11	0,11	52,10	0,50
erf	1221,74	0,09	70,52	0,50
erf	17380,30	0,02	93,76	0,50
erf	1552,67	0,15	35,61	0,50
erf	2647,76	0,13	63,80	0,50
erf	2719,38	0,34	39,64	0,50
erf	113,83	0,09	5,37	0,50
erf	17380,90	0,01	93,76	0,50
erf	17705,93	0,01	93,76	0,50
erf	2682,70	0,34	39,64	0,50
erf	11463,63	0,19	83,33	0,50
erf	1892,77	0,15	35,61	0,50
erf	1299,08	0,71	38,76	0,50
erf	38,74	1,77	21,45	0,50
erf	251,84	0,21	14,54	0,50
erf	9852,63	0,09	60,64	0,50
erf	5004,34	0,28	78,87	0,50
erf	1864,80	0,07	52,63	0,50
erf	3709,38	0,27	62,59	0,50
erf	3479,53	0,27	62,59	0,50
erf	1067,36	0,08	25,55	0,50
erf	5235,51	0,06	56,42	0,50
erf	1902,70	0,07	52,63	0,50
erf	2125,45	0,35	41,06	0,50
erf	1088,14	0,08	25,55	0,50

Invoergegevens van het model Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	2554	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208173,74	500625,40	24	256,75
erf	2556	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207693,87	500951,10	54	401,16
erf	2569	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208000,00	500911,48	100	1565,91
erf	2590	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207814,85	500642,72	33	388,39
erf	2591	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207785,57	500647,32	8	46,52
erf	2645	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208373,66	500519,30	572	4223,18
erf	2646	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207975,52	501044,61	48	338,73
erf	2652	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207975,52	501044,61	49	319,12
erf	2654	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208191,68	500545,27	26	227,24
erf	2672	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208017,99	500878,68	34	294,46
erf	2718	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208291,33	500648,73	73	505,76
erf	2735	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	207975,52	500567,56	29	226,17
erf	2754	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208076,46	500397,65	36	347,51
erf	2760	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208373,66	500519,30	571	4260,77
erf	2811	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208114,64	501081,19	107	1559,93
erf	3365	37	11:57, 10 jun 2020	erf		Polygoon	208152,25	500755,94	18	208,87
ontwikkeling	3447	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207958,78	500820,39	5	135,42
ontwikkeling	3448	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207981,19	500843,88	8	208,67
ontwikkeling	3449	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207908,95	500726,67	7	191,49
ontwikkeling	3491	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207985,45	500811,59	6	106,74
ontwikkeling	3493	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207894,66	500723,02	5	169,53
ontwikkeling	3494	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	208000,85	500810,95	9	301,01
ontwikkeling	3495	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	208049,83	500798,14	4	125,28
ontwikkeling	3496	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	208152,09	500755,89	9	338,07
ontwikkeling	3497	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	208094,41	500688,76	6	157,72
ontwikkeling	3498	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon	208006,87	500760,05	19	172,17
ontwikkeling	52133	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207960,10	500690,01	13	486,05
ontwikkeling	52157	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon	207947,19	500698,14	4	93,99
ontwikkeling	52166	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon	207964,23	500703,05	10	199,28
ontwikkeling	52167	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon	208037,90	500714,09	10	264,36
ontwikkeling	52172	38	14:05, 12 okt 2020	tuin		Polygoon	207971,42	500754,16	6	93,99
ontwikkeling	52173	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon	207965,01	500780,90	20	55,64
ontwikkeling	52175	38	14:05, 12 okt 2020	groen		Polygoon	208016,69	500686,42	7	141,12

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1296,42	0,71	38,76	0,50
erf	1105,15	0,35	25,55	0,50
erf	6914,59	0,16	92,83	0,50
erf	2272,67	0,13	63,80	0,50
erf	99,86	3,32	8,48	0,50
erf	17573,33	0,01	93,76	0,50
erf	1221,18	0,09	70,52	0,50
erf	1189,42	0,09	70,52	0,50
erf	1106,20	0,34	35,94	0,50
erf	1518,69	0,38	51,43	0,50
erf	2161,29	0,35	41,06	0,50
erf	1094,02	0,34	27,52	0,50
erf	1264,98	0,14	31,13	0,50
erf	17703,02	0,01	93,76	0,50
erf	7303,84	0,16	92,83	0,50
erf	2724,64	0,18	46,16	0,50
ontwikkeling	784,73	15,64	47,38	0,50
ontwikkeling	1996,87	3,74	51,16	0,50
ontwikkeling	2195,80	6,25	44,20	0,50
ontwikkeling	194,77	4,38	32,87	0,50
ontwikkeling	1550,45	16,27	56,50	0,50
ontwikkeling	3617,37	7,67	81,42	0,50
ontwikkeling	895,94	22,00	40,94	0,50
ontwikkeling	4276,32	11,60	64,32	0,50
ontwikkeling	1280,12	12,36	43,03	0,50
ontwikkeling	2047,28	3,22	40,30	0,80
ontwikkeling	5524,26	2,68	150,63	0,50
ontwikkeling	511,42	15,45	29,87	0,80
ontwikkeling	1612,85	1,70	41,27	0,50
ontwikkeling	2657,18	1,37	47,48	0,50
ontwikkeling	544,78	1,22	26,06	0,50
ontwikkeling	226,34	1,16	6,06	0,80
ontwikkeling	1071,94	13,17	35,97	0,50

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	52203	0	10:47, 31	jan 2022		Polygoon	208117,69	500846,97	11,00	11,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	30	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207944,16	500486,35	1,90	1,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	42	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	208223,50	500905,30	4,80	4,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	43	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	208191,11	500998,48	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	141	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207809,74	500631,83	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	142	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207750,63	500636,09	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	143	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207798,82	500647,25	6,30	6,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	144	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207706,46	500675,02	9,30	9,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	145	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207658,86	500700,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	146	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207704,28	500706,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	147	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207674,46	500930,24	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	148	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207696,54	500947,70	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	149	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207685,01	500957,23	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	151	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207803,88	501004,80	9,40	9,40	0,00	Relatief	36
Gebouw3D	174	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207746,94	501153,19	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	176	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207748,15	501151,60	4,60	4,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	178	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207770,21	501155,67	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	179	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207855,67	501151,22	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	192	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207845,01	501158,53	4,60	4,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	194	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207878,93	501141,90	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	197	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207840,60	500541,01	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	198	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207855,02	500546,34	3,80	3,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	199	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207874,72	500543,52	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	200	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207874,91	500625,52	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	201	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207897,30	500592,31	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	202	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207952,02	500860,18	9,90	9,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	203	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207902,17	500584,50	6,40	6,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	204	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207904,75	500606,42	3,80	3,80	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	205	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207900,78	500853,01	2,60	2,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	206	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207917,67	500607,81	3,20	3,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	207	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207912,74	500587,89	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	208	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207928,54	501026,24	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	209	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207936,58	501028,07	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	210	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207941,70	501028,29	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	211	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207967,67	500855,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	212	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207991,53	500883,96	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	213	26	11:57, 10	jun 2020		Polygoon	207981,51	500975,36	6,40	6,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	79,93	399,25	19,80	20,16					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	6,27	2,45	1,52	1,61					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	63,51	196,04	8,38	12,42					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	45,20	117,84	8,16	14,44					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	41,54	107,80	10,15	10,62					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	25,98	39,66	4,91	8,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,52	99,86	3,32	8,48					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	69,45	179,38	0,32	11,47					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	69,31	173,07	0,72	7,50					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	60,03	172,34	0,33	7,51					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	52,71	148,41	8,15	18,20					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	37,92	87,49	7,94	11,02					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	58,36	192,67	0,35	12,60					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	174,85	571,36	0,10	18,02					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	110,18	612,82	15,43	39,64					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	55,79	190,50	4,00	15,95					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,01	129,81	9,93	13,09					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	51,31	149,62	0,32	10,70					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	20,32	24,97	4,16	6,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,95	125,23	8,20	15,28					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	34,19	61,35	5,12	11,97					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	41,48	81,73	1,21	14,39					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	39,45	72,10	0,63	8,12					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	52,32	139,38	0,49	11,71					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	24,23	35,47	4,94	7,17					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	101,85	522,21	0,30	30,25					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	40,32	72,92	0,72	8,29					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	54,06	99,08	0,14	9,50					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	29,01	2,54	7,96					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	44,51	85,96	0,75	17,28					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	13,14	9,32	1,19	3,32					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	41,78	76,62	0,74	8,36					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	23,35	32,26	4,49	7,18					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	26,80	44,52	6,09	7,30					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	18,05	20,04	3,94	5,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	29,89	52,38	5,50	9,34					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	41,30	101,20	8,00	12,65					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	214	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208010,82	500941,40	7,30	7,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	215	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208029,50	500986,21	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	216	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208009,51	500961,36	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	217	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208062,70	500994,75	6,30	6,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	218	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208063,51	501018,31	7,70	7,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	219	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208022,69	500949,60	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	220	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208057,48	500912,76	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	221	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208071,66	500911,20	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	223	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208104,59	501024,68	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	250	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208076,46	500412,71	5,70	5,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	252	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208023,09	500454,19	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	253	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208011,62	500463,48	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	254	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208018,72	500466,60	4,60	4,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	255	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208014,09	500474,09	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	256	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207924,40	500503,98	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	262	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208086,05	500447,57	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	263	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208046,50	500445,36	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	264	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208014,14	500509,45	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	266	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208085,79	500420,95	5,60	5,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	333	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208201,17	500341,11	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	335	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208171,02	500354,52	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	336	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208168,64	500361,65	8,30	8,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	337	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208208,68	500355,24	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	339	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208182,88	500362,98	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	341	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208184,24	500363,45	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	342	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208154,90	500371,08	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	343	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208192,49	500370,68	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	344	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208146,59	500374,72	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	345	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208222,62	500372,97	7,50	7,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	346	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208170,36	500377,02	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	347	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208138,20	500381,40	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	348	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208197,01	500379,28	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	349	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208226,82	500377,85	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	350	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208199,59	500382,64	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	351	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208155,72	500394,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	352	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208210,19	500396,06	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	353	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208212,95	500399,76	4,30	4,30	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gebouw3D	56,64	143,51	0,72	10,65					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	78,08	270,78	9,02	30,02					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	23,10	31,49	4,41	7,14					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	144,10	722,02	4,81	60,02					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	119,14	782,81	13,33	40,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	60,77	178,02	7,93	22,46					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	59,90	233,87	7,34	16,02					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	111,62	719,31	20,20	35,61					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	113,85	654,61	15,99	40,93					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	42,80	110,30	0,20	11,18					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	32,62	66,08	2,24	8,80					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	36,63	80,91	0,19	8,09					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	38,74	63,93	0,55	7,10					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,94	115,89	7,06	16,41					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	77,26	244,31	0,40	16,91					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	57,11	175,33	8,91	19,64					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	38,60	59,06	2,28	9,32					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	58,47	209,18	12,50	16,73					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	45,27	126,21	0,20	12,06					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	31,70	47,87	0,82	7,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,91	80,07	2,13	17,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	47,90	84,59	1,66	17,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	33,80	62,53	0,29	11,21					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	27,83	39,32	3,94	9,97					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	21,98	26,88	3,67	7,32					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	40,02	77,94	2,33	8,97					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	17,65	15,61	0,23	6,13					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	29,41	51,43	5,68	8,97					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	40,71	87,65	0,50	6,80					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	28,06	39,67	3,93	10,11					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	44,13	82,51	0,22	10,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	21,88	25,21	3,30	7,64					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	37,32	58,13	1,93	6,43					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	22,20	25,68	3,29	7,81					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	19,68	24,16	1,87	5,15					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	18,47	19,56	3,29	5,95					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	24,31	33,34	4,18	7,98					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	354	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208238,30	500410,07	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	355	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208222,13	500427,20	4,10	4,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	358	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208187,19	500353,39	3,50	3,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	359	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208223,88	500414,09	3,40	3,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	360	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208234,93	500387,60	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	361	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208225,95	500395,32	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	362	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208208,95	500361,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	363	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208229,69	500421,11	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	364	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208227,97	500419,15	3,40	3,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	366	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208180,15	500352,26	3,80	3,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	367	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208203,69	500345,80	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	368	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208246,94	500411,12	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	369	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208251,07	500424,75	7,60	7,60	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	370	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208211,86	500407,93	2,30	2,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	371	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208218,72	500406,70	3,60	3,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	372	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208234,93	500442,22	3,40	3,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	373	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208239,61	500434,60	3,40	3,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	374	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208148,44	500732,31	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	376	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208161,37	500726,79	6,80	6,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	377	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208168,49	500604,71	5,10	5,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	378	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208177,17	500608,39	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	379	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208195,91	500926,82	7,20	7,20	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	380	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208196,41	500551,02	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	381	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208212,98	500561,02	6,80	6,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	382	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208215,81	500927,88	5,80	5,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	383	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208241,10	500945,97	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	384	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208287,28	500638,95	4,80	4,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	385	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208281,29	500610,63	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	386	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208284,76	500622,86	8,30	8,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	387	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208291,22	500630,46	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	388	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208303,10	500568,58	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	389	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208299,36	500614,76	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	390	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208331,40	500569,24	6,70	6,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	401	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208255,18	500457,02	3,90	3,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	403	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208262,06	500423,65	7,50	7,50	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	411	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208274,78	500452,51	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	413	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208277,79	500481,99	4,10	4,10	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gebouw3D	37,07	60,65	0,47	12,13					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	28,06	44,21	2,33	9,27					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	22,88	27,82	0,01	7,93					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	18,47	19,28	0,01	6,05					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	36,73	62,28	0,02	11,84					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	36,24	54,95	0,01	11,84					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	38,83	84,66	0,02	11,21					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	12,28	9,22	2,61	3,53					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	12,03	8,78	0,05	3,53					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	17,93	18,96	0,01	5,55					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	37,22	71,07	0,01	7,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	37,29	61,77	0,05	12,13					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	62,51	83,40	0,06	11,99					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	28,62	40,66	0,79	9,27					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	22,00	25,81	0,58	7,36					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	29,92	32,92	0,37	8,46					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	30,12	34,96	0,11	8,75					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	35,77	71,88	6,10	11,79					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	53,67	155,39	1,61	15,74					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	43,11	84,08	4,18	10,06					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,28	123,89	8,41	14,73					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	105,00	350,84	0,07	12,24					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	38,07	87,13	7,63	11,45					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	57,08	102,17	0,10	8,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	112,92	385,07	1,54	22,20					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	75,89	239,25	7,97	29,97					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	67,45	231,70	2,53	22,46					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	22,73	27,68	1,74	6,30					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,08	130,32	9,98	13,06					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	46,08	130,32	9,98	13,06					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	56,77	167,76	8,39	20,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	20,19	23,08	3,50	6,60					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	114,19	568,02	0,31	22,61					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	32,39	54,74	1,42	11,39					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	45,85	97,11	0,22	11,99					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	37,92	80,82	0,29	9,26					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	20,63	24,32	3,65	6,66					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	414	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208278,33	500474,75	4,00	4,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	416	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208287,40	500461,63	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	417	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208268,45	500438,96	7,50	7,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	424	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208264,59	500452,57	3,40	3,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	446	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208296,85	500472,74	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	447	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208307,87	500480,57	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	448	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208291,78	500482,45	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	449	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208321,25	500493,26	7,60	7,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	450	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208344,62	500499,90	8,10	8,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	451	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208292,86	500501,78	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	452	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208358,03	500501,06	8,00	8,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	453	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208368,29	500499,75	8,00	8,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	454	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208318,69	500505,23	2,60	2,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	455	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208306,72	500511,50	3,90	3,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	456	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208337,37	500501,92	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	457	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208345,88	500511,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	458	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208349,02	500510,94	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	460	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208289,60	500505,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	461	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208367,91	500517,98	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3368	26	14:25, 12 okt 2020			Polygoon	207924,45	500840,98	4,00	4,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3369	26	15:39, 12 okt 2020			Polygoon	207917,53	500861,26	8,00	8,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3376	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207998,11	500877,34	3,00	3,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3377	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	207989,13	500876,06	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3437	26	11:57, 10 jun 2020			Polygoon	208050,39	500905,30	7,50	7,50	0,00	Relatief	11
ontwikkeling	3400	38	14:05, 12 okt 2020	R02	6 woningen	Polygoon	207924,52	500723,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3401	38	14:05, 12 okt 2020	R01	5 woningen	Polygoon	207945,03	500779,65	10,00	10,00	0,00	Relatief	6
ontwikkeling	3402	38	14:05, 12 okt 2020	V01	1 woning	Polygoon	207975,76	500826,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3403	38	14:05, 12 okt 2020	T01	2 woningen	Polygoon	207995,72	500839,28	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3404	38	14:05, 12 okt 2020	V02	1 woning	Polygoon	208007,59	500864,79	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3405	38	14:05, 12 okt 2020	V03	1 woning	Polygoon	208025,87	500862,37	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3467	38	14:05, 12 okt 2020	R03	4 woningen	Polygoon	207982,74	500808,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3468	38	14:05, 12 okt 2020	R04	3 woningen	Polygoon	207979,36	500754,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3469	38	14:05, 12 okt 2020	R05	6 woningen	Polygoon	208045,92	500789,05	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3470	38	14:05, 12 okt 2020	R06	6 woningen	Polygoon	208093,31	500766,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3471	38	14:05, 12 okt 2020	T02	2 woningen	Polygoon	208044,28	500844,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3472	38	14:05, 12 okt 2020	T03	2 woningen	Polygoon	208022,16	500796,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3473	38	14:05, 12 okt 2020	T04	2 woningen	Polygoon	208075,49	500817,57	10,00	10,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gebouw3D	29,68	38,48	3,35	6,93					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	47,53	80,45	0,41	7,25					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	50,22	109,46	0,04	7,75					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	32,66	41,89	3,19	13,14					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	38,60	68,47	0,32	8,94					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	39,64	64,65	1,08	7,04					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	12,35	9,50	2,93	3,25					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	47,54	110,48	0,42	7,79					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	34,08	65,08	1,19	10,25					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	21,91	26,17	3,52	7,44					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	32,96	57,92	2,60	6,99					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	43,20	76,20	2,10	6,88					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	22,91	25,44	0,41	8,10					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	24,00	30,33	0,01	8,38					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	34,22	61,88	0,03	10,25					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	25,11	29,30	0,11	8,71					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	23,30	25,38	1,65	8,71					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	25,51	27,00	2,68	10,08					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	27,77	32,92	3,03	10,85					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	125,70	693,67	0,42	21,45					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	66,48	266,02	4,35	19,89					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	37,99	63,79	0,09	9,16					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	44,23	93,02	0,41	15,95					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
Gebouw3D	49,91	138,87	0,15	9,97					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	90,53	374,83	10,77	34,56					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	100,19	431,58	10,96	24,18					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,10	72,46	6,52	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	47,10	138,37	11,22	12,49					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	82,00	330,00	11,00	30,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	66,43	243,23	10,82	22,50					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	90,40	376,20	11,00	34,20					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	77,99	305,46	10,71	28,26					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,06	132,35	11,00	12,03					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
ontwikkeling	3474	38	14:05, 12 okt 2020	T05	2 woningen	Polygoon	208131,73	500767,19	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3476	38	14:05, 12 okt 2020	T07	2 woningen	Polygoon	208067,50	500734,56	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3477	38	14:05, 12 okt 2020	T08	2 woningen	Polygoon	208108,32	500696,30	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3478	38	14:05, 12 okt 2020	V04	1 woning	Polygoon	208014,89	500818,94	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3479	38	14:05, 12 okt 2020	V05	1 woning	Polygoon	208061,84	500828,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3480	38	14:05, 12 okt 2020	V06	1 woning	Polygoon	208092,32	500801,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3481	38	14:05, 12 okt 2020	V07	1 woning	Polygoon	208113,47	500783,17	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3482	38	14:05, 12 okt 2020	R10	1 woning	Polygoon	208109,41	500737,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3483	38	14:05, 12 okt 2020	V09	1 woning	Polygoon	208082,77	500708,44	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3484	38	14:05, 12 okt 2020	V10	1 woning	Polygoon	208134,77	500679,09	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3485	38	14:05, 12 okt 2020	V11	1 woning	Polygoon	207964,14	500749,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3486	38	14:05, 12 okt 2020	V12	1 woning	Polygoon	207948,85	500720,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3487	38	14:05, 12 okt 2020	V13	1 woning	Polygoon	207901,79	500715,76	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3488	38	14:05, 12 okt 2020	V14	1 woning	Polygoon	207936,25	500698,35	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3489	38	14:05, 12 okt 2020	T09	2 woningen	Polygoon	207957,20	500735,61	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	3490	38	14:05, 12 okt 2020	T10	2 woningen	Polygoon	207914,65	500708,95	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52134	38	14:05, 12 okt 2020	V15	1 woning	Polygoon	208007,60	500650,67	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52135	38	14:05, 12 okt 2020	V16	1 woning	Polygoon	208058,87	500611,42	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52136	38	14:05, 12 okt 2020	V17	1 woning	Polygoon	208098,80	500668,74	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52143	38	14:05, 12 okt 2020	T11	2 woningen	Polygoon	207967,18	500681,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52144	38	14:05, 12 okt 2020	T12	2 woningen	Polygoon	207986,59	500665,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52145	38	14:05, 12 okt 2020	T13	2 woningen	Polygoon	208023,42	500642,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52146	38	14:05, 12 okt 2020	T14	2 woningen	Polygoon	208043,93	500631,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52147	38	14:05, 12 okt 2020	T15	2 woningen	Polygoon	208067,90	500623,83	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52148	38	14:05, 12 okt 2020	T16	2 woningen	Polygoon	208088,18	500653,30	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52158	38	14:05, 12 okt 2020	R07		Polygoon	207985,85	500732,88	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52159	38	14:05, 12 okt 2020	R08		Polygoon	208003,91	500727,55	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52160	38	14:05, 12 okt 2020	R09		Polygoon	208040,12	500662,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52161	38	14:05, 12 okt 2020	V18		Polygoon	208040,91	500705,54	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52162	38	14:05, 12 okt 2020	V19		Polygoon	208078,24	500682,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52163	38	14:05, 12 okt 2020	T17		Polygoon	208000,90	500687,26	10,00	10,00	0,00	Relatief	6
ontwikkeling	52164	38	14:05, 12 okt 2020	T18		Polygoon	208014,45	500675,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	52165	38	14:05, 12 okt 2020	T19		Polygoon	208058,69	500697,48	10,00	10,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Activiteitenbesluit

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
ontwikkeling	45,92	131,53	10,99	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	54,60	146,00	7,30	20,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,93	76,36	6,90	11,12					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,56	74,70	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	78,97	314,42	11,00	28,55					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,30	73,76	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,00	72,72	6,81	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,36	71,77	6,23	11,49					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	34,20	67,48	5,91	10,96					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	44,99	126,30	10,65	11,67					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,04	132,23	10,99	12,05					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,79	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,40	74,12	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	45,67	130,17	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	45,61	129,60	10,60	12,01					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	45,47	128,97	10,80	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	90,40	376,20	11,00	34,20					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	79,63	322,44	11,23	28,50					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	78,63	311,41	11,00	28,50					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,60	74,80	6,80	11,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	35,78	75,66	6,80	11,06					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	55,68	131,00	5,00	16,67					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	45,78	130,74	10,92	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
ontwikkeling	46,00	132,00	11,00	12,00					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

De Milieuadviseur

Model: industrielawaai (Activiteitenbesluit)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]