

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Erfgenenaweg, Wjthmen

De **Milieu**adviseur
Datum: 11 februari 2022
Projectnummer: 18024

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Erfgenamenweg, Wijthmen
Zwolle
18024
11 februari 2022

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Witpaard
Ruben Beens

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Geluidsbelastingen	10
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	14
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	18
5	Conclusie	21
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	21
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	22

Bijlagen

- Bijlage A: Stedenbouwkundige schets van het zuidelijke deel
- Bijlage B, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten
- Bijlage C, overzichtstekening 2a: Geluidsbelastingen t.g.v. Erfgenamenweg
- Bijlage D, overzichtstekening 3: Geluidsbelastingen t.g.v. N35
- Bijlage E, overzichtstekening 4a: Cumulatieve geluidsbelastingen
- Bijlage F: Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- Bijlage G, Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model
- Bijlage H: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de noordzijde van Wijthmen, aan de Erfgenamenweg, wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld die ruimte moet bieden aan 112 woningen. Deze ontwikkeling is ongeveer 4,3 hectare groot.

Daarnaast wordt middels dit bestemmingsplan de ontwikkeling van één woning op de hoek Veldwijkweg - Erfgenamenweg mogelijk gemaakt.

In onderstaande figuur is de ligging van het plangebied zichtbaar gemaakt.



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van dit nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen weergegeven. De nieuwe woningen liggen in het buitengebied van Wijthmen (buitenstedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

¹

Formele term in de Wgh: hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Zwolle heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden en stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.

Naast de aanvullende eisen voor het woon- en leefklimaat heeft de gemeente in het geluidbeleid aanvullende normen beschreven waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. Die aanvullende normen luiden:

- *doelstelling*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente;
- *grenswaarde*: het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan. In principe verleent de gemeente geen hogere grenswaarde die hoger is dan de grenswaarde.

De nieuwe woningen vormen een uitbreiding van de kern van Wijkthmen. Hierdoor vallen de nieuwe woningen onder het gebiedstype 'dorpslandelijk'. In onderstaande tabel staan voor dit gebiedstype de doelstelling en grenswaarde weergegeven:

Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Doelstelling	48 dB	55 dB	50 dB(A)
Grenswaarde	58 dB	68 dB	55 dB(A)

Tabel 2: Overzicht van de normen uit het gemeentelijk geluidbeleid

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen nabij diverse geluidsbronnen worden gerealiseerd, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld, is formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

²

Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder, d.d. 2 april 2007

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd 'in de zone', is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van die weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2 3 en 4 5 en meer	200 meter 350 meter 350 meter	250 meter 400 meter 600 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen toch akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 4: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

3 Uitgangspunten

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is derhalve niet nodig.

De nieuwe woningen liggen aan de Erfgenamenweg. Deze weg ligt buiten de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen in de zone van de Erfgenamenweg.

De nieuwe woningen liggen ten noorden van de N35. Deze autoweg heeft vier rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 400 meter op basis van de Wgh. De enkele nieuwe woning ligt in de zone van de N35.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Erfgenamenweg en van de N35.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden, zoals tuinen en groen, zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen krijgen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10	-

Tabel 5: Overzicht van de waarneemhoogten

Voor de stedenbouwkundige ontwerp voor het deel ten zuiden van de Erfgenamenweg is weergegeven in bijlage A.

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de N35 zijn afkomstig uit het geluidsregister³ van Rijkswaterstaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de plafondcorrectie (werkruimte uit het geluidsregister).

De verkeersgegevens zijn afkomstig van een verkeerstelling uit 2021, welke is uitgevoerd door de gemeente Zwolle. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar. .

In het plangebied worden 112 nieuwe woningen gerealiseerd. Voor de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen is uitgegaan van de verkeersgeneratie van een vrijstaande woning (woningtype met de hoogste verkeersgeneratie).

De verkeersgeneratie is bepaald op basis van de CROW-publicatie 381 "Toekomstbestendig parkeren". Bij de bepaling van de verkeersgeneratie is afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. De gemeente Zwolle heeft een omgevingsadressendichtheid van 2025 adressen per km² blijkt uit de gegevens van het CBS uit 2019. Daarmee is de omgeving van de ontwikkeling aan te merken als sterk stedelijke omgeving. De ontwikkeling is gelegen in de rest-bebouwde kom.

De verkeersgeneratie van de verschillende functies zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Verkeersgeneratie van de nieuwe woningen			
	Gemiddelde verkeersgeneratie o.b.v. CROW 381	Aantal	Verkeersgeneratie in mvt/e
Vrijstaande woningen	8,2 / woning	20	164
2-onder-1-kapwoning	7,8 / woning	38	297
Rijwoningen	7,1 / woning	37	262
Appartementen	5,6 / woning	27	151
Totaal		122	874

Tabel 6: Verkeersgeneratie van het plan

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de verkeersgeneratie van het plan bedraagt 874 mvt/e. Op de Erfgenamenweg splitst het verkeer in westelijke en oostelijke richting. In het onderzoek is er vanuit gegaan dat de planbijdrage op de Erfgenamenweg $(874/2=)$ 437 mvt/e.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten uit het geluidsregister en voor het teljaar en de maatgevende jaar 2035 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e					
	GGP-register	2021 (teljaar)	2035 (autonome situatie)	planbijdrage	2035 (maatgevend jaar)
Noordelijke rijbaan N35	17.868	--	--	--	--
Zuidelijke rijbaan N35	17.756	--	--	--	--
Erfgenamenweg	--	579	666	437	1.103

Tabel 7: Overzicht van de etmaalintensiteiten

³ <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx?cookieLoad=true>, versie 2114, d.d. 29 oktober 2021

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Noordelijke rijbaan N35	6,45	88,03	6,59	5,38	3,02	92,41	4,26	3,33	1,31	82,91	5,98	11,11
Zuidelijke rijbaan N35	6,46	88,23	6,45	5,32	3,01	92,32	4,31	3,37	1,31	82,76	6,03	11,21
Erfgenenamenweg	6,65	92,9	3,5	3,6	3,65	97,3	1,3	1,4	0,70	92,9	3,7	3,4

Tabel 8: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Noordelijke rijbaan N35	Dunne deklagen (type B)	Nee	100 ⁴	2 ⁵
Zuidelijke rijbaan N35	Dunne deklagen (type B)	Nee	100	2
Erfgenenamenweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	60	5

Tabel 9: Overzicht van de overige uitgangspunten

Op de Erfgenenamenweg ligt een aansluitplateaus (drempels). Bij deze aansluitplateaus zijn obstakelcorrecties toegepast.

⁴ Conform het geluidsregister is voor lichte voertuigen 100 km/uur, middelzware voertuigen 90 km/uur en voor zware voertuigen 85 km/uur aangehouden.

⁵ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh en uit het gemeentelijke geluidbeleid.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

Alle berekende geluidsbelastingen voor de huidige situatie op de Erfgenamenweg zijn in tabelvorm weergegeven in bijlage F. In overzichtstekening 1, bijlage B, staat de nummering van de waarneempunten en de gebouw die is gebruikt in het model.

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 5, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage H zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Erfgenamenweg

In overzichtstekeningen 2a, bijlage C, zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Erfgenamenweg weergegeven.

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg staan in onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Bouwvlak noord	49
R01	36
R02	31
R03	37
R04	31
R05	42
R06	44
R10	42
T01	44
T02	52
T03	42
T04	53
T05	53
T07	35
T08	39
T09	25
T10	26
T11	8
T12	9
T13	16
T14	17
T15	31
T16	32
V01	40
V02	52
V03	52
V04	41
V05	52
V06	52
V07	53
V09	36
V10	40
V13	27
V14	8
V15	15
V16	30
V17	33
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53
Doelstelling uit het gemeentelijke geluidsbeleid	48
Grenswaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	58

Tabel 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Erfgenamenweg in de huidige situatie, bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij 12 nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. Tevens wordt voldaan aan de grenswaarde van 58 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.2.2 N35

In overzichtstekening 3, bijlage D, zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de N35 weergegeven. De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de N35 staan in onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de N35	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 2 dB)
Bouwvlak noord	39
R01	41
R02	42
R03	39
R04	39
R05	35
R06	38
R10	38
T01	38
T02	37
T03	37
T04	37
T05	40
T07	39
T08	40
T09	40
T10	44
T11	43
T12	43
T13	43
T14	43
T15	43
T16	41
V01	40
V02	39
V03	38
V04	39
V05	37
V06	38
V07	40
V09	38
V10	41
V13	44
V14	44
V15	43
V16	44
V17	40
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53
Doelstelling uit het gemeentelijke geluidsbeleid	58
Grenswaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	58

Tabel 11: Geluidsbelastingen afkomstig van de N35

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de N35, bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. Tevens wordt voldaan aan de doelstelling van 48 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh en het gemeentelijke geluidsbeleid is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot en met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.


De Erfgenamenweg zorgt in de huidige situatie voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Erfgenamenweg worden verleend door de gemeente.

Bij 12 nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Door deze beperkte omvang van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

De gemeente Zwolle heeft overwogen of de Erfgenamenweg ter hoogte van de ontwikkeling een 30 km-regime krijgt. Wanneer de Erfgenamenweg een 30 km-regime krijgt wordt aan het begin en eind van het 30 km-regime een aansluitplateau (verkeersdrempel) met klinkers gerealiseerd. Opgemerkt moet worden dat het aansluitplateau aan de westzijde (ter hoogte van de sportvelden) al aanwezig is. In de onderstaande figuur is het wegvak met een 30 km-regime (blauwe lijn) weergegeven:




Figuur 2: Ligging van het mogelijke wegvak met 30 km-regime

Bij het verlagen van de snelheid op de Erfgenamenweg dan moeten ook diverse maatregelen worden getroffen om de weg aan te passen aan een lagere maximum snelheid. De gemeente Zwolle heeft aangegeven dat het verlagen van huidige snelheid van 60 km/uur en het aanpassen van de weginrichting niet gewenst is, vanuit verkeerskundig oogpunt. Voor de volledigheid zijn de geluidsbelastingen met 30 km/uur ter hoogte van de Erfgenamenweg berekend.

Om in de huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg de geluidsbelasting op de nieuwe woningen terug te brengen naar 48 dB of minder ten gevolge van de Erfgenamenweg is een geluidsscherm van 3,5 meter met een lengte van 185 meter noodzakelijk. De ligging van dit scherm is in de onderstaande figuur weergegeven.

Uitgaande van een kostprijs van een geluidsscherm van € 500,-- per m² schermoppervlak zijn de kosten van het benodigde geluidsscherm ($185 \times 3,5 \times € 500,-- =$) € 323.750,-- De kosten van dit geluidsscherm zijn dusdanig hoog dat dit niet effectief is, aangezien bij slechts 12 woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.



Figuur 4: Ligging van de benodigde geluidsschermen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm of geluidswal langs de Erfgenamenweg is tevens niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.4.

Conclusie

In dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. Optelling van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Erfgenamenweg en N35] gebruikt.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen nabij de ontwikkeling maatgevende geluidsbronnen zijn, is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage F.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet bij wegverkeerslawaaai een akoestische binnenwaarde van 33 dB worden gegarandeerd. Bij toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de gemeentelijke geluidbeleid van de gemeente Zwolle ligt de nadruk op het garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij wél rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat is uitgevoerd met de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid.

In overzichtstekeningen 4a, bijlage E zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) weergegeven.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Bouwvlak noord	55	50	22
R01	45	42	12
R02	45	42	12
R03	44	40	11
R04	41	39	8
R05	47	42	14
R06	49	45	16
R10	48	43	15
T01	49	44	16
T02	57	52	24
T03	47	42	14
T04	58	53	25
T05	58	53	25
T07	42	39	9
T08	44	40	11
T09	42	40	9
T10	46	44	13
T11	45	43	12
T12	45	43	12
T13	45	43	12
T14	46	43	13
T15	45	43	12
T16	43	41	10
V01	45	42	12
V02	57	52	24
V03	57	52	24
V04	47	42	14
V05	57	52	24
V06	57	52	24
V07	58	53	25
V09	43	39	10
V10	45	41	12
V13	46	44	13
V14	46	44	13
V15	45	43	12
V16	46	44	13
V17	43	40	10
Toetsingskader			
Doelstelling uit het gemeentelijke geluidsbeleid	-	48	-
Grenswaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	-	58	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 12: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, in de huidige situatie op de Erfgenamenweg. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de grenswaarde van 58 dB uit het gemeentelijke geluidbeleid. Daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van het gemeentelijke geluidbeleid acceptabel.

Alle woningen hebben in de huidige situatie op de Erfgenamenweg een geluidsluwe gevel (gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB).

5 Conclusie

Aan de noordzijde van Wijthmen, aan de Erfgenamenweg, wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld die ruimte moet bieden aan 112 woningen. Deze ontwikkeling is ongeveer 4,3 hectare groot. Daarnaast wordt middels dit bestemmingsplan de ontwikkeling van één woning op de hoek Veldwijkweg - Erfgenamenweg mogelijk gemaakt.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijke geluidbeleid.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Erfgenamenweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Erfgenamenweg in de huidige situatie, bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij 12 nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. Tevens wordt voldaan aan de grenswaarde van 58 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

N35

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de N35, bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. Tevens wordt voldaan aan de doelstelling van 48 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Aangezien wordt voldaan aan de doelstelling van 58 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid is verlening van hogere waarden mogelijk op basis van het gemeentelijke geluidbeleid 'Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder', d.d. 2 april 2007.

De nieuwe woningen worden langs de Erfgenamenweg gerealiseerd. De eerstelijns woningen, waarvoor een hogere waarde nodig is, zorgt er voor dat bij de achterliggende woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden. Hierdoor is sprake van een stedenbouwkundig bezwaar uit het geluidbeleid, te weten: 'door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afscherpende functie gaan vervullen voor andere woningen of voor andere geluidsgevoelige objecten'. Overigens hebben alle woningen in het plan minimaal 1 geluidsluwe gevel.

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld verlagen snelheid naar 30 km-regime, het vergroten van de afstand tussen de woningen, plaatsen van een geluidsscherm en de weg of het toepassen van dove gevels. De gemeente Zwolle acht toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen tot voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard dan kan de gemeente Zwolle op basis van het gemeentelijke geluidbeleid een hogere waarden verlenen voor geluid afkomstig van de Erfgenamenweg. De verlening van deze hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waardeprocedure, gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Te verlenen hogere waarde		
	Aantal woningen	Te verlenen hogere waarden in dB
Bouwvlak Noord	1	49
T02	2	52
T04	2	52
T05	2	53
V02	1	52
V03	1	52
V05	1	52
V06	1	52
V07	1	53

Tabel 13: Te verlenen hogere waarden

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient bij woningen een akoestische binnenwaarde van 33 dB ten gevolge van wegverkeerslawaaï te worden gegarandeerd. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

In de onderstaande tabel zijn de cumulatieve geluidsbelastingen van 53 dB en hoger weergegeven voor de huidige situatie op de Erfgenamenweg. Teven is in deze tabel de minimaal benodigde gevelwering weergegeven.

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Huidige situatie Erfgenamenweg (60 km/uur)	
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Bouwvlak noord	55	22
T02	57	24
T04	58	25
T05	58	25
V02	57	24
V03	57	24
V05	57	24
V06	57	24
V07	58	25
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	20

Tabel 14: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Stedenbouwkundige schets van het zuidelijke deel





Bijlage B, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten





**Bijlage C, overzichtstekening 2a: Geluidsbelastingen t.g.v.
Erfgenenamenweg**





Bijlage D, overzichtstekening 3: Geluidsbelastingen t.g.v. N35





Bijlage E, overzichtstekening 4a: Cumulatieve geluidsbelastingen





Bijlage F: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh		
Wnp.N01	1,5	Bouwvlak noord	53,60	5	48,60	32,53	2	30,53	53,63	48,67
Wnp.N01	4,5	Bouwvlak noord	54,35	5	49,35	35,70	2	33,70	54,41	49,47
Wnp.N01	7,5	Bouwvlak noord	54,31	5	49,31	40,68	2	38,68	54,49	49,67
Wnp.N02	1,5	Bouwvlak noord	53,67	5	48,67	33,65	2	31,65	53,71	48,76
Wnp.N02	4,5	Bouwvlak noord	54,43	5	49,43	36,87	2	34,87	54,51	49,58
Wnp.N02	7,5	Bouwvlak noord	54,37	5	49,37	41,27	2	39,27	54,58	49,77
Wnp.N03	1,5	Bouwvlak noord	48,34	5	43,34	29,26	2	27,26	48,39	43,45
Wnp.N03	4,5	Bouwvlak noord	49,65	5	44,65	32,43	2	30,43	49,73	44,81
Wnp.N03	7,5	Bouwvlak noord	49,77	5	44,77	36,97	2	34,97	49,99	45,20
Wnp.N05	1,5	Bouwvlak noord	49,79	5	44,79	31,82	2	29,82	49,86	44,93
Wnp.N05	4,5	Bouwvlak noord	50,70	5	45,70	35,16	2	33,16	50,82	45,94
Wnp.N05	7,5	Bouwvlak noord	50,73	5	45,73	38,38	2	36,38	50,98	46,21
Wnp.R00	1,5	R01	38,19	5	33,19	41,38	2	39,38	43,08	40,32
Wnp.R00	4,5	R01	39,30	5	34,30	41,98	2	39,98	43,85	41,02
Wnp.R00	7,5	R01	40,51	5	35,51	42,29	2	40,29	44,50	41,54
Wnp.R01	1,5	R01	38,51	5	33,51	40,73	2	38,73	42,77	39,87
Wnp.R01	4,5	R01	39,04	5	34,04	41,90	2	39,90	43,71	40,90
Wnp.R01	7,5	R01	40,05	5	35,05	42,37	2	40,37	44,37	41,49
Wnp.R02	1,5	R01	36,23	5	31,23	41,21	2	39,21	42,41	39,85
Wnp.R02	4,5	R01	36,84	5	31,84	42,75	2	40,75	43,74	41,28
Wnp.R02	7,5	R01	37,75	5	32,75	43,04	2	41,04	44,17	41,64
Wnp.R03	1,5	R01	35,77	5	30,77	41,45	2	39,45	42,49	40,00
Wnp.R03	4,5	R01	36,31	5	31,31	43,04	2	41,04	43,88	41,48
Wnp.R03	7,5	R01	37,17	5	32,17	43,31	2	41,31	44,26	41,81
Wnp.R04	1,5	R01	35,08	5	30,08	41,43	2	39,43	42,34	39,91
Wnp.R04	4,5	R01	35,55	5	30,55	43,08	2	41,08	43,79	41,45
Wnp.R04	7,5	R01	36,33	5	31,33	43,34	2	41,34	44,13	41,75
Wnp.R05	1,5	R02	34,25	5	29,25	42,13	2	40,13	42,79	40,47
Wnp.R05	4,5	R02	35,13	5	30,13	43,32	2	41,32	43,93	41,64
Wnp.R05	7,5	R02	35,43	5	30,43	43,72	2	41,72	44,32	42,03
Wnp.R06	1,5	R02	34,14	5	29,14	42,33	2	40,33	42,94	40,65
Wnp.R06	4,5	R02	35,15	5	30,15	43,62	2	41,62	44,20	41,92
Wnp.R06	7,5	R02	35,31	5	30,31	44,01	2	42,01	44,56	42,29
Wnp.R07	1,5	R02	32,20	5	27,20	41,49	2	39,49	41,97	39,74

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.R07	4,5	R02	33,83	5	28,83	42,79	2	40,79	43,31	41,06
Wnp.R07	7,5	R02	34,18	5	29,18	43,26	2	41,26	43,77	41,52
Wnp.R08	1,5	R02	32,28	5	27,28	41,83	2	39,83	42,29	40,06
Wnp.R08	4,5	R02	33,77	5	28,77	42,73	2	40,73	43,25	41,00
Wnp.R08	7,5	R02	34,04	5	29,04	43,21	2	41,21	43,71	41,47
Wnp.R09	1,5	R02	32,57	5	27,57	41,66	2	39,66	42,16	39,92
Wnp.R09	4,5	R02	33,55	5	28,55	43,21	2	41,21	43,66	41,44
Wnp.R09	7,5	R02	33,73	5	28,73	42,96	2	40,96	43,45	41,21
Wnp.R10	1,5	R02	31,86	5	26,86	41,28	2	39,28	41,75	39,52
Wnp.R10	4,5	R02	33,33	5	28,33	42,56	2	40,56	43,05	40,81
Wnp.R10	7,5	R02	33,58	5	28,58	42,51	2	40,51	43,03	40,78
Wnp.R11	1,5	R03	35,44	5	30,44	35,07	2	33,07	38,27	34,96
Wnp.R11	4,5	R03	36,40	5	31,40	36,54	2	34,54	39,48	36,26
Wnp.R11	7,5	R03	37,32	5	32,32	39,22	2	37,22	41,38	38,44
Wnp.R12	1,5	R03	39,50	5	34,50	34,06	2	32,06	40,59	36,46
Wnp.R12	4,5	R03	40,63	5	35,63	36,97	2	34,97	42,18	38,32
Wnp.R12	7,5	R03	41,86	5	36,86	39,28	2	37,28	43,77	40,09
Wnp.R13	1,5	R03	25,71	5	20,71	35,49	2	33,49	35,92	33,71
Wnp.R13	4,5	R03	25,77	5	20,77	37,78	2	35,78	38,05	35,91
Wnp.R13	7,5	R03	26,18	5	21,18	41,28	2	39,28	41,41	39,35
Wnp.R14	1,5	R03	39,04	5	34,04	36,19	2	34,19	40,86	37,13
Wnp.R14	4,5	R03	40,19	5	35,19	37,62	2	35,62	42,10	38,42
Wnp.R14	7,5	R03	41,55	5	36,55	39,89	2	37,89	43,81	40,28
Wnp.R15	1,5	R03	38,17	5	33,17	35,40	2	33,40	40,01	36,30
Wnp.R15	4,5	R03	39,60	5	34,60	36,93	2	34,93	41,48	37,78
Wnp.R15	7,5	R03	41,14	5	36,14	39,43	2	37,43	43,38	39,84
Wnp.R16	1,5	R03	37,41	5	32,41	32,03	2	30,03	38,52	34,39
Wnp.R16	4,5	R03	38,79	5	33,79	34,11	2	32,11	40,06	36,04
Wnp.R16	7,5	R03	40,41	5	35,41	37,54	2	35,54	42,22	38,49
Wnp.R17	1,5	R05	43,99	5	38,99	29,93	2	27,93	44,16	39,32
Wnp.R17	4,5	R05	45,84	5	40,84	32,39	2	30,39	46,03	41,21
Wnp.R17	7,5	R05	46,36	5	41,36	35,59	2	33,59	46,71	42,03

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.R18	1,5	R05	43,96	5	38,96	30,72	2	28,72	44,16	39,35
Wnp.R18	4,5	R05	45,82	5	40,82	33,66	2	31,66	46,08	41,32
Wnp.R18	7,5	R05	46,38	5	41,38	36,27	2	34,27	46,78	42,15
Wnp.R19	1,5	R05	44,11	5	39,11	29,27	2	27,27	44,25	39,39
Wnp.R19	4,5	R05	45,92	5	40,92	32,86	2	30,86	46,13	41,33
Wnp.R19	7,5	R05	46,50	5	41,50	36,61	2	34,61	46,92	42,31
Wnp.R20	1,5	R05	44,14	5	39,14	28,89	2	26,89	44,27	39,39
Wnp.R20	4,5	R05	45,93	5	40,93	32,00	2	30,00	46,10	41,27
Wnp.R20	7,5	R05	46,51	5	41,51	35,96	2	33,96	46,88	42,21
Wnp.R21	1,5	R05	44,24	5	39,24	28,03	2	26,03	44,34	39,44
Wnp.R21	4,5	R05	46,05	5	41,05	30,78	2	28,78	46,18	41,30
Wnp.R21	7,5	R05	46,59	5	41,59	35,57	2	33,57	46,92	42,23
Wnp.R22	1,5	R05	43,85	5	38,85	26,96	2	24,96	43,94	39,02
Wnp.R22	4,5	R05	45,69	5	40,69	30,13	2	28,13	45,81	40,92
Wnp.R22	7,5	R05	46,18	5	41,18	35,56	2	33,56	46,54	41,87
Wnp.R23	1,5	R06	47,20	5	42,20	31,20	2	29,20	47,31	42,41
Wnp.R23	4,5	R06	48,96	5	43,96	34,86	2	32,86	49,13	44,28
Wnp.R23	7,5	R06	49,19	5	44,19	37,44	2	35,44	49,47	44,73
Wnp.R24	1,5	R06	45,06	5	40,06	32,42	2	30,42	45,29	40,51
Wnp.R24	4,5	R06	46,83	5	41,83	35,28	2	33,28	47,12	42,40
Wnp.R24	7,5	R06	46,97	5	41,97	40,00	2	38,00	47,77	43,43
Wnp.R25	1,5	R06	43,58	5	38,58	32,60	2	30,60	43,91	39,22
Wnp.R25	4,5	R06	45,32	5	40,32	35,48	2	33,48	45,75	41,14
Wnp.R25	7,5	R06	45,80	5	40,80	38,62	2	36,62	46,56	42,20
Wnp.R26	1,5	R04	26,50	5	21,50	36,57	2	34,57	36,98	34,78
Wnp.R26	1,5	R10	44,93	5	39,93	28,78	2	26,78	45,03	40,14
Wnp.R26	4,5	R04	28,05	5	23,05	38,92	2	36,92	39,26	37,09
Wnp.R26	4,5	R10	46,88	5	41,88	30,65	2	28,65	46,98	42,08
Wnp.R26	7,5	R04	29,93	5	24,93	40,62	2	38,62	40,98	38,80
Wnp.R26	7,5	R10	47,48	5	42,48	32,72	2	30,72	47,62	42,76
Wnp.R27	1,5	R04	27,68	5	22,68	35,03	2	33,03	35,76	33,41
Wnp.R27	1,5	R10	42,56	5	37,56	32,88	2	30,88	43,00	38,40

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.R27	4,5	R04	28,42	5	23,42	36,79	2	34,79	37,38	35,10
Wnp.R27	4,5	R10	44,37	5	39,37	35,94	2	33,94	44,95	40,46
Wnp.R27	7,5	R04	29,91	5	24,91	39,30	2	37,30	39,77	37,54
Wnp.R27	7,5	R10	44,95	5	39,95	39,70	2	37,70	46,08	41,98
Wnp.R28	1,5	R04	26,26	5	21,26	34,27	2	32,27	34,91	32,60
Wnp.R28	1,5	R10	40,86	5	35,86	32,02	2	30,02	41,39	36,87
Wnp.R28	4,5	R04	27,69	5	22,69	36,11	2	34,11	36,69	34,41
Wnp.R28	4,5	R10	42,60	5	37,60	34,83	2	32,83	43,27	38,85
Wnp.R28	7,5	R04	29,53	5	24,53	39,03	2	37,03	39,49	37,27
Wnp.R28	7,5	R10	43,38	5	38,38	39,48	2	37,48	44,86	40,96
Wnp.R29	1,5	R04	33,30	5	28,30	35,88	2	33,88	37,79	34,94
Wnp.R29	1,5	R10	39,72	5	34,72	30,16	2	28,16	40,18	35,59
Wnp.R29	4,5	R04	34,52	5	29,52	37,61	2	35,61	39,34	36,57
Wnp.R29	4,5	R10	41,37	5	36,37	33,27	2	31,27	42,00	37,54
Wnp.R29	7,5	R04	35,97	5	30,97	39,46	2	37,46	41,07	38,34
Wnp.R29	7,5	R10	42,24	5	37,24	38,25	2	36,25	43,70	39,78
Wnp.R30	1,5	R04	30,42	5	25,42	34,77	2	32,77	36,13	33,50
Wnp.R30	1,5	R10	37,25	5	32,25	31,98	2	29,98	38,38	34,27
Wnp.R30	4,5	R04	31,55	5	26,55	37,02	2	35,02	38,10	35,60
Wnp.R30	4,5	R10	38,75	5	33,75	34,30	2	32,30	40,08	36,10
Wnp.R30	7,5	R04	32,83	5	27,83	40,10	2	38,10	40,85	38,49
Wnp.R30	7,5	R10	39,91	5	34,91	38,40	2	36,40	42,23	38,73
Wnp.R31	1,5	R02	34,09	5	29,09	37,83	2	35,83	39,36	36,66
Wnp.R31	1,5	R10	25,43	5	20,43	32,97	2	30,97	33,67	31,34
Wnp.R31	4,5	R02	35,03	5	30,03	37,72	2	35,72	39,59	36,76
Wnp.R31	4,5	R10	26,43	5	21,43	35,44	2	33,44	35,95	33,71
Wnp.R31	7,5	R02	35,63	5	30,63	39,35	2	37,35	40,89	38,19
Wnp.R31	7,5	R10	28,31	5	23,31	39,68	2	37,68	39,99	37,84
Wnp.R32	1,5	R10	41,23	5	36,23	32,58	2	30,58	41,79	37,28
Wnp.R32	4,5	R10	42,37	5	37,37	34,95	2	32,95	43,09	38,71
Wnp.R32	7,5	R10	43,17	5	38,17	36,87	2	34,87	44,08	39,84
Wnp.R33	1,5	R10	41,71	5	36,71	34,00	2	32,00	42,39	37,97

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.R33	4,5	R10	43,02	5	38,02	36,23	2	34,23	43,85	39,54
Wnp.R33	7,5	R10	43,80	5	38,80	37,31	2	35,31	44,68	40,41
Wnp.R34	1,5	R10	41,85	5	36,85	33,49	2	31,49	42,44	37,96
Wnp.R34	4,5	R10	43,34	5	38,34	36,53	2	34,53	44,16	39,85
Wnp.R34	7,5	R10	44,03	5	39,03	36,75	2	34,75	44,77	40,41
Wnp.R35	1,5	R10	42,29	5	37,29	35,34	2	33,34	43,09	38,76
Wnp.R35	4,5	R10	44,03	5	39,03	38,22	2	36,22	45,04	40,86
Wnp.R35	7,5	R10	44,57	5	39,57	38,67	2	36,67	45,56	41,37
Wnp.R36	1,5	R10	42,95	5	37,95	34,58	2	32,58	43,54	39,06
Wnp.R36	4,5	R10	44,90	5	39,90	38,53	2	36,53	45,80	41,54
Wnp.R36	7,5	R10	45,47	5	40,47	39,42	2	37,42	46,43	42,22
Wnp.T01	1,5	T01	35,13	5	30,13	31,73	2	29,73	36,76	32,94
Wnp.T01	4,5	T01	35,82	5	30,82	34,64	2	32,64	38,28	34,83
Wnp.T01	7,5	T01	36,78	5	31,78	39,76	2	37,76	41,53	38,74
Wnp.T02	1,5	T01	43,40	5	38,40	36,80	2	34,80	44,26	39,97
Wnp.T02	4,5	T01	45,49	5	40,49	38,35	2	36,35	46,26	41,91
Wnp.T02	7,5	T01	46,29	5	41,29	39,07	2	37,07	47,04	42,68
Wnp.T03	1,5	T01	44,18	5	39,18	37,26	2	35,26	44,98	40,66
Wnp.T03	4,5	T01	46,26	5	41,26	38,69	2	36,69	46,96	42,56
Wnp.T03	7,5	T01	46,90	5	41,90	40,08	2	38,08	47,72	43,41
Wnp.T04	1,5	T01	46,25	5	41,25	33,42	2	31,42	46,47	41,68
Wnp.T04	4,5	T01	48,31	5	43,31	35,64	2	33,64	48,54	43,75
Wnp.T04	7,5	T01	48,83	5	43,83	37,87	2	35,87	49,16	44,47
Wnp.T05	1,5	T01	46,36	5	41,36	33,29	2	31,29	46,57	41,77
Wnp.T05	4,5	T01	48,39	5	43,39	35,50	2	33,50	48,61	43,81
Wnp.T05	7,5	T01	48,75	5	43,75	36,30	2	34,30	48,99	44,22
Wnp.T06	1,5	T01	43,09	5	38,09	34,23	2	32,23	43,62	39,09
Wnp.T06	4,5	T01	44,89	5	39,89	36,63	2	34,63	45,49	41,02
Wnp.T06	7,5	T01	45,07	5	40,07	38,49	2	36,49	45,93	41,65
Wnp.T07	1,5	T01	41,96	5	36,96	33,77	2	31,77	42,57	38,11
Wnp.T07	4,5	T01	43,75	5	38,75	36,37	2	34,37	44,48	40,10
Wnp.T07	7,5	T01	44,07	5	39,07	38,55	2	36,55	45,14	41,00

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.T08	1,5	T10	27,44	5	22,44	35,58	2	33,58	36,20	33,90
Wnp.T08	4,5	T10	29,17	5	24,17	37,76	2	35,76	38,32	36,05
Wnp.T08	7,5	T10	30,54	5	25,54	40,50	2	38,50	40,92	38,71
Wnp.T09	1,5	T10	25,10	5	20,10	37,45	2	35,45	37,70	35,57
Wnp.T09	4,5	T10	27,05	5	22,05	39,45	2	37,45	39,69	37,57
Wnp.T09	7,5	T10	29,17	5	24,17	41,81	2	39,81	42,04	39,93
Wnp.T10	1,5	T10	28,26	5	23,26	42,61	2	40,61	42,77	40,69
Wnp.T10	4,5	T10	30,15	5	25,15	44,42	2	42,42	44,58	42,50
Wnp.T10	7,5	T10	30,61	5	25,61	44,71	2	42,71	44,88	42,79
Wnp.T11	1,5	T02	51,89	5	46,89	30,00	2	28,00	51,92	46,95
Wnp.T11	1,5	T09	25,80	5	20,80	38,69	2	36,69	38,91	36,80
Wnp.T11	4,5	T02	52,41	5	47,41	33,49	2	31,49	52,47	47,52
Wnp.T11	4,5	T09	27,45	5	22,45	39,88	2	37,88	40,12	38,00
Wnp.T11	7,5	T02	52,35	5	47,35	36,11	2	34,11	52,45	47,55
Wnp.T11	7,5	T09	28,60	5	23,60	41,66	2	39,66	41,87	39,77
Wnp.T12	1,5	T02	56,89	5	51,89	31,56	2	29,56	56,90	51,92
Wnp.T12	1,5	T09	26,90	5	21,90	38,91	2	36,91	39,18	37,04
Wnp.T12	4,5	T02	57,09	5	52,09	34,88	2	32,88	57,12	52,14
Wnp.T12	4,5	T09	28,88	5	23,88	40,51	2	38,51	40,80	38,66
Wnp.T12	7,5	T02	56,77	5	51,77	32,43	2	30,43	56,79	51,80
Wnp.T12	7,5	T09	29,98	5	24,98	42,09	2	40,09	42,35	40,22
Wnp.T13	1,5	T02	56,83	5	51,83	30,28	2	28,28	56,84	51,85
Wnp.T13	4,5	T02	57,04	5	52,04	32,93	2	30,93	57,06	52,07
Wnp.T13	7,5	T02	56,73	5	51,73	32,00	2	30,00	56,74	51,76
Wnp.T14	1,5	T02	51,22	5	46,22	32,45	2	30,45	51,28	46,33
Wnp.T14	4,5	T02	51,72	5	46,72	34,70	2	32,70	51,81	46,89
Wnp.T14	7,5	T02	51,60	5	46,60	38,11	2	36,11	51,79	46,97
Wnp.T15	1,5	T02	36,30	5	31,30	33,13	2	31,13	38,01	34,23
Wnp.T15	4,5	T02	37,68	5	32,68	35,44	2	33,44	39,71	36,09
Wnp.T15	7,5	T02	38,80	5	33,80	39,40	2	37,40	42,12	38,97
Wnp.T16	1,5	T02	34,52	5	29,52	31,97	2	29,97	36,44	32,76
Wnp.T16	4,5	T02	35,75	5	30,75	34,76	2	32,76	38,29	34,88

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.T16	7,5	T02	36,77	5	31,77	39,02	2	37,02	41,05	38,15
Wnp.T17	1,5	T03	44,18	5	39,18	31,30	2	29,30	44,40	39,60
Wnp.T17	4,5	T03	46,03	5	41,03	33,65	2	31,65	46,27	41,50
Wnp.T17	7,5	T03	46,55	5	41,55	36,35	2	34,35	46,95	42,31
Wnp.T18	1,5	T03	39,98	5	34,98	31,14	2	29,14	40,51	35,99
Wnp.T18	4,5	T03	41,58	5	36,58	33,53	2	31,53	42,21	37,76
Wnp.T18	7,5	T03	42,47	5	37,47	36,93	2	34,93	43,54	39,39
Wnp.T19	1,5	T03	44,31	5	39,31	30,65	2	28,65	44,49	39,67
Wnp.T19	4,5	T03	46,22	5	41,22	33,16	2	31,16	46,43	41,63
Wnp.T19	7,5	T03	46,78	5	41,78	36,28	2	34,28	47,15	42,49
Wnp.T20	1,5	T03	40,56	5	35,56	32,88	2	30,88	41,24	36,83
Wnp.T20	4,5	T03	42,32	5	37,32	35,52	2	33,52	43,14	38,83
Wnp.T20	7,5	T03	43,02	5	38,02	38,92	2	36,92	44,45	40,52
Wnp.T21	1,5	T04	57,36	5	52,36	26,26	2	24,26	57,36	52,37
Wnp.T21	4,5	T04	57,49	5	52,49	28,76	2	26,76	57,50	52,50
Wnp.T21	7,5	T04	57,08	5	52,08	31,33	2	29,33	57,09	52,10
Wnp.T22	1,5	T04	57,40	5	52,40	26,86	2	24,86	57,40	52,41
Wnp.T22	4,5	T04	57,54	5	52,54	29,27	2	27,27	57,55	52,55
Wnp.T22	7,5	T04	57,12	5	52,12	32,11	2	30,11	57,13	52,15
Wnp.T23	1,5	T04	51,46	5	46,46	30,20	2	28,20	51,49	46,52
Wnp.T23	4,5	T04	51,88	5	46,88	33,29	2	31,29	51,94	47,00
Wnp.T23	7,5	T04	51,69	5	46,69	37,65	2	35,65	51,86	47,02
Wnp.T24	1,5	T04	37,14	5	32,14	32,02	2	30,02	38,30	34,22
Wnp.T24	4,5	T04	38,47	5	33,47	35,05	2	33,05	40,10	36,28
Wnp.T24	7,5	T04	39,71	5	34,71	39,39	2	37,39	42,56	39,26
Wnp.T25	1,5	T04	51,94	5	46,94	29,97	2	27,97	51,97	46,99
Wnp.T25	4,5	T04	52,43	5	47,43	33,08	2	31,08	52,48	47,53
Wnp.T25	7,5	T04	52,26	5	47,26	37,83	2	35,83	52,41	47,56
Wnp.T26	1,5	T04	37,71	5	32,71	31,78	2	29,78	38,70	34,50
Wnp.T26	4,5	T04	38,96	5	33,96	34,83	2	32,83	40,38	36,44
Wnp.T26	7,5	T04	40,13	5	35,13	39,33	2	37,33	42,76	39,38
Wnp.T27	1,5	T05	57,40	5	52,40	21,76	2	19,76	57,40	52,40

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.T27	4,5	T05	57,50	5	52,50	23,10	2	21,10	57,50	52,50
Wnp.T27	7,5	T05	57,04	5	52,04	24,99	2	22,99	57,04	52,05
Wnp.T28	1,5	T05	51,78	5	46,78	31,14	2	29,14	51,82	46,85
Wnp.T28	4,5	T05	52,21	5	47,21	34,12	2	32,12	52,28	47,34
Wnp.T28	7,5	T05	52,05	5	47,05	38,65	2	36,65	52,24	47,43
Wnp.T29	1,5	T05	35,60	5	30,60	34,90	2	32,90	38,27	34,91
Wnp.T29	4,5	T05	36,95	5	31,95	38,41	2	36,41	40,75	37,74
Wnp.T29	7,5	T05	38,06	5	33,06	42,13	2	40,13	43,57	40,91
Wnp.T30	1,5	T05	57,41	5	52,41	21,73	2	19,73	57,41	52,41
Wnp.T30	4,5	T05	57,51	5	52,51	23,15	2	21,15	57,51	52,51
Wnp.T30	7,5	T05	57,05	5	52,05	24,96	2	22,96	57,05	52,06
Wnp.T31	1,5	T05	52,16	5	47,16	31,55	2	29,55	52,20	47,23
Wnp.T31	4,5	T05	52,62	5	47,62	34,84	2	32,84	52,69	47,76
Wnp.T31	7,5	T05	52,41	5	47,41	38,96	2	36,96	52,60	47,78
Wnp.T32	1,5	T05	34,19	5	29,19	34,57	2	32,57	37,39	34,21
Wnp.T32	4,5	T05	35,64	5	30,64	37,70	2	35,70	39,80	36,88
Wnp.T32	7,5	T05	36,58	5	31,58	42,07	2	40,07	43,15	40,65
Wnp.T39	1,5	T07	36,41	5	31,41	28,13	2	26,13	37,01	32,54
Wnp.T39	4,5	T07	37,83	5	32,83	30,98	2	28,98	38,65	34,33
Wnp.T39	7,5	T07	39,17	5	34,17	34,68	2	32,68	40,49	36,50
Wnp.T40	1,5	T07	32,18	5	27,18	32,17	2	30,17	35,19	31,94
Wnp.T40	4,5	T07	33,58	5	28,58	34,86	2	32,86	37,28	34,24
Wnp.T40	7,5	T07	34,95	5	29,95	39,24	2	37,24	40,61	37,98
Wnp.T41	1,5	T07	30,84	5	25,84	31,58	2	29,58	34,24	31,11
Wnp.T41	4,5	T07	32,06	5	27,06	34,38	2	32,38	36,38	33,50
Wnp.T41	7,5	T07	33,16	5	28,16	38,60	2	36,60	39,69	37,18
Wnp.T42	1,5	T07	26,49	5	21,49	36,24	2	34,24	36,68	34,46
Wnp.T42	4,5	T07	26,92	5	21,92	38,02	2	36,02	38,34	36,19
Wnp.T42	7,5	T07	28,29	5	23,29	41,37	2	39,37	41,58	39,48
Wnp.T43	1,5	T07	36,52	5	31,52	34,81	2	32,81	38,76	35,22
Wnp.T43	4,5	T07	37,74	5	32,74	37,05	2	35,05	40,42	37,06
Wnp.T43	7,5	T07	38,53	5	33,53	39,87	2	37,87	42,26	39,23

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.T44	1,5	T07	37,66	5	32,66	33,54	2	31,54	39,08	35,15
Wnp.T44	4,5	T07	38,97	5	33,97	35,41	2	33,41	40,56	36,71
Wnp.T44	7,5	T07	40,18	5	35,18	38,17	2	36,17	42,30	38,71
Wnp.T45	1,5	T08	41,17	5	36,17	29,73	2	27,73	41,47	36,75
Wnp.T45	4,5	T08	42,35	5	37,35	31,63	2	29,63	42,70	38,03
Wnp.T45	7,5	T08	43,41	5	38,41	33,34	2	31,34	43,82	39,19
Wnp.T46	1,5	T08	36,35	5	31,35	31,83	2	29,83	37,66	33,67
Wnp.T46	4,5	T08	37,40	5	32,40	34,45	2	32,45	39,18	35,44
Wnp.T46	7,5	T08	38,63	5	33,63	38,95	2	36,95	41,80	38,61
Wnp.T47	1,5	T08	28,42	5	23,42	37,74	2	35,74	38,22	35,99
Wnp.T47	4,5	T08	29,60	5	24,60	40,27	2	38,27	40,63	38,45
Wnp.T47	7,5	T08	30,82	5	25,82	42,03	2	40,03	42,35	40,19
Wnp.T48	1,5	T08	27,65	5	22,65	37,48	2	35,48	37,91	35,70
Wnp.T48	4,5	T08	28,87	5	23,87	40,35	2	38,35	40,65	38,50
Wnp.T48	7,5	T08	30,19	5	25,19	42,18	2	40,18	42,45	40,32
Wnp.T49	1,5	T08	38,89	5	33,89	36,17	2	34,17	40,75	37,04
Wnp.T49	4,5	T08	40,16	5	35,16	39,58	2	37,58	42,89	39,55
Wnp.T49	7,5	T08	41,23	5	36,23	40,27	2	38,27	43,79	40,38
Wnp.T50	1,5	T08	41,31	5	36,31	29,61	2	27,61	41,59	36,86
Wnp.T50	4,5	T08	42,48	5	37,48	31,53	2	29,53	42,82	38,13
Wnp.T50	7,5	T08	43,51	5	38,51	33,49	2	31,49	43,92	39,30
Wnp.T51	1,5	T10	9,70	5	4,70	43,75	2	41,75	43,75	41,75
Wnp.T51	4,5	T10	10,57	5	5,57	45,36	2	43,36	45,36	43,36
Wnp.T51	7,5	T10	10,49	5	5,49	45,57	2	43,57	45,57	43,57
Wnp.T52	1,5	T10	11,05	5	6,05	44,02	2	42,02	44,02	42,02
Wnp.T52	4,5	T10	11,95	5	6,95	45,48	2	43,48	45,48	43,48
Wnp.T52	7,5	T10	11,94	5	6,94	45,63	2	43,63	45,63	43,63
Wnp.T53	1,5	T11	11,43	5	6,43	42,76	2	40,76	42,76	40,76
Wnp.T53	4,5	T11	12,58	5	7,58	44,69	2	42,69	44,69	42,69
Wnp.T53	7,5	T11	12,23	5	7,23	45,28	2	43,28	45,28	43,28
Wnp.T54	1,5	T11	10,04	5	5,04	42,90	2	40,90	42,90	40,90
Wnp.T54	4,5	T11	12,18	5	7,18	44,72	2	42,72	44,72	42,72

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.T54	7,5	T11	12,87	5	7,87	45,36	2	43,36	45,36	43,36
Wnp.T55	1,5	T12	12,86	5	7,86	42,86	2	40,86	42,86	40,86
Wnp.T55	4,5	T12	13,18	5	8,18	44,64	2	42,64	44,64	42,64
Wnp.T55	7,5	T12	13,77	5	8,77	45,41	2	43,41	45,41	43,41
Wnp.T56	1,5	T12	11,94	5	6,94	42,62	2	40,62	42,62	40,62
Wnp.T56	4,5	T12	13,16	5	8,16	44,53	2	42,53	44,53	42,53
Wnp.T56	7,5	T12	13,36	5	8,36	45,36	2	43,36	45,36	43,36
Wnp.T57	1,5	T13	20,52	5	15,52	42,56	2	40,56	42,59	40,57
Wnp.T57	4,5	T13	21,08	5	16,08	44,63	2	42,63	44,65	42,64
Wnp.T57	7,5	T13	7,19	5	2,19	45,37	2	43,37	45,37	43,37
Wnp.T58	1,5	T13	20,66	5	15,66	42,74	2	40,74	42,77	40,75
Wnp.T58	4,5	T13	21,26	5	16,26	44,63	2	42,63	44,65	42,64
Wnp.T58	7,5	T13	12,52	5	7,52	45,32	2	43,32	45,32	43,32
Wnp.T59	1,5	T14	21,22	5	16,22	42,77	2	40,77	42,80	40,79
Wnp.T59	4,5	T14	21,90	5	16,90	44,82	2	42,82	44,84	42,83
Wnp.T59	7,5	T14	16,29	5	11,29	45,49	2	43,49	45,50	43,49
Wnp.T60	1,5	T14	19,58	5	14,58	42,71	2	40,71	42,73	40,72
Wnp.T60	4,5	T14	20,32	5	15,32	44,61	2	42,61	44,63	42,62
Wnp.T60	7,5	T14	15,51	5	10,51	45,30	2	43,30	45,30	43,30
Wnp.T61	1,5	T15	16,69	5	11,69	41,53	2	39,53	41,54	39,54
Wnp.T61	4,5	T15	19,30	5	14,30	43,79	2	41,79	43,81	41,80
Wnp.T61	7,5	T15	20,97	5	15,97	44,58	2	42,58	44,60	42,59
Wnp.T62	1,5	T15	34,36	5	29,36	39,06	2	37,06	40,33	37,74
Wnp.T62	4,5	T15	34,99	5	29,99	41,63	2	39,63	42,48	40,08
Wnp.T62	7,5	T15	35,47	5	30,47	41,96	2	39,96	42,84	40,42
Wnp.T63	1,5	T15	34,45	5	29,45	38,96	2	36,96	40,28	37,67
Wnp.T63	4,5	T15	35,09	5	30,09	41,69	2	39,69	42,55	40,14
Wnp.T63	7,5	T15	35,59	5	30,59	42,09	2	40,09	42,97	40,55
Wnp.T64	1,5	T16	20,38	5	15,38	39,19	2	37,19	39,25	37,22
Wnp.T64	4,5	T16	22,18	5	17,18	41,45	2	39,45	41,50	39,48
Wnp.T64	7,5	T16	24,43	5	19,43	42,71	2	40,71	42,77	40,74
Wnp.T65	1,5	T16	35,42	5	30,42	38,68	2	36,68	40,36	37,60

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.T65	4,5	T16	36,22	5	31,22	41,33	2	39,33	42,50	39,95
Wnp.T65	7,5	T16	36,82	5	31,82	42,07	2	40,07	43,20	40,68
Wnp.T66	1,5	T16	35,17	5	30,17	38,45	2	36,45	40,12	37,37
Wnp.T66	4,5	T16	36,02	5	31,02	41,06	2	39,06	42,24	39,69
Wnp.T66	7,5	T16	36,65	5	31,65	41,85	2	39,85	43,00	40,46
Wnp.V01	1,5	V01	22,73	5	17,73	37,58	2	35,58	37,72	35,65
Wnp.V01	4,5	V01	25,12	5	20,12	39,46	2	37,46	39,62	37,54
Wnp.V01	7,5	V01	28,04	5	23,04	41,67	2	39,67	41,85	39,76
Wnp.V02	1,5	V01	35,55	5	30,55	34,26	2	32,26	37,96	34,50
Wnp.V02	4,5	V01	37,15	5	32,15	36,91	2	34,91	40,04	36,76
Wnp.V02	7,5	V01	38,43	5	33,43	40,46	2	38,46	42,57	39,65
Wnp.V03	1,5	V01	41,80	5	36,80	33,34	2	31,34	42,38	37,89
Wnp.V03	4,5	V01	43,42	5	38,42	35,00	2	33,00	44,00	39,52
Wnp.V03	7,5	V01	44,51	5	39,51	37,38	2	35,38	45,28	40,93
Wnp.V04	1,5	V01	36,92	5	31,92	40,66	2	38,66	42,19	39,49
Wnp.V04	4,5	V01	40,02	5	35,02	41,49	2	39,49	43,83	40,82
Wnp.V04	7,5	V01	41,45	5	36,45	41,88	2	39,88	44,68	41,51
Wnp.V05	1,5	V13	30,22	5	25,22	41,74	2	39,74	42,04	39,89
Wnp.V05	4,5	V13	31,70	5	26,70	43,93	2	41,93	44,18	42,06
Wnp.V05	7,5	V13	31,95	5	26,95	44,25	2	42,25	44,50	42,38
Wnp.V06	1,5	V02	28,32	5	23,32	37,82	2	35,82	38,28	36,06
Wnp.V06	4,5	V02	23,42	5	18,42	39,45	2	37,45	39,56	37,50
Wnp.V06	7,5	V02	26,02	5	21,02	41,43	2	39,43	41,55	39,49
Wnp.V07	1,5	V02	51,47	5	46,47	38,33	2	36,33	51,68	46,87
Wnp.V07	4,5	V02	51,99	5	46,99	39,95	2	37,95	52,25	47,50
Wnp.V07	7,5	V02	51,94	5	46,94	40,16	2	38,16	52,22	47,48
Wnp.V08	1,5	V02	56,88	5	51,88	33,99	2	31,99	56,90	51,92
Wnp.V08	4,5	V02	57,12	5	52,12	36,78	2	34,78	57,16	52,20
Wnp.V08	7,5	V02	56,81	5	51,81	34,49	2	32,49	56,84	51,86
Wnp.V09	1,5	V02	50,99	5	45,99	32,39	2	30,39	51,05	46,11
Wnp.V09	4,5	V02	51,41	5	46,41	36,08	2	34,08	51,54	46,66
Wnp.V09	7,5	V02	51,27	5	46,27	37,15	2	35,15	51,44	46,59

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.V10	1,5	V03	51,11	5	46,11	34,99	2	32,99	51,21	46,32
Wnp.V10	4,5	V03	51,56	5	46,56	37,72	2	35,72	51,74	46,90
Wnp.V10	7,5	V03	51,38	5	46,38	39,78	2	37,78	51,67	46,94
Wnp.V11	1,5	V03	56,95	5	51,95	31,15	2	29,15	56,96	51,97
Wnp.V11	4,5	V03	57,17	5	52,17	35,13	2	33,13	57,20	52,22
Wnp.V11	7,5	V03	56,85	5	51,85	35,92	2	33,92	56,88	51,92
Wnp.V12	1,5	V03	51,89	5	46,89	33,26	2	31,26	51,95	47,01
Wnp.V12	4,5	V03	52,40	5	47,40	36,83	2	34,83	52,52	47,63
Wnp.V12	7,5	V03	52,33	5	47,33	39,12	2	37,12	52,53	47,73
Wnp.V13	1,5	V03	38,68	5	33,68	34,47	2	32,47	40,08	36,13
Wnp.V13	4,5	V03	40,37	5	35,37	36,73	2	34,73	41,93	38,07
Wnp.V13	7,5	V03	40,82	5	35,82	39,91	2	37,91	43,40	40,00
Wnp.V14	1,5	V04	42,04	5	37,04	30,68	2	28,68	42,35	37,63
Wnp.V14	4,5	V04	43,71	5	38,71	33,00	2	31,00	44,06	39,39
Wnp.V14	7,5	V04	44,12	5	39,12	35,79	2	33,79	44,72	40,24
Wnp.V15	1,5	V04	44,15	5	39,15	29,72	2	27,72	44,30	39,45
Wnp.V15	4,5	V04	46,01	5	41,01	32,51	2	30,51	46,20	41,38
Wnp.V15	7,5	V04	46,40	5	41,40	34,49	2	32,49	46,67	41,93
Wnp.V16	1,5	V04	38,79	5	33,79	34,04	2	32,04	40,04	36,01
Wnp.V16	4,5	V04	40,52	5	35,52	36,39	2	34,39	41,94	38,00
Wnp.V16	7,5	V04	41,30	5	36,30	40,02	2	38,02	43,72	40,25
Wnp.V17	1,5	V04	41,20	5	36,20	31,92	2	29,92	41,68	37,12
Wnp.V17	4,5	V04	42,57	5	37,57	33,83	2	31,83	43,11	38,60
Wnp.V17	7,5	V04	43,37	5	38,37	35,71	2	33,71	44,06	39,65
Wnp.V18	1,5	V04	34,49	5	29,49	32,24	2	30,24	36,52	32,89
Wnp.V18	4,5	V04	35,19	5	30,19	35,22	2	33,22	38,22	34,97
Wnp.V18	7,5	V04	36,11	5	31,11	41,04	2	39,04	42,25	39,69
Wnp.V19	1,5	V05	56,86	5	51,86	26,69	2	24,69	56,86	51,87
Wnp.V19	4,5	V05	57,06	5	52,06	29,81	2	27,81	57,07	52,08
Wnp.V19	7,5	V05	56,72	5	51,72	30,02	2	28,02	56,73	51,74
Wnp.V20	1,5	V05	51,27	5	46,27	29,99	2	27,99	51,30	46,33
Wnp.V20	4,5	V05	51,74	5	46,74	33,02	2	31,02	51,80	46,85

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.V20	7,5	V05	51,59	5	46,59	36,45	2	34,45	51,72	46,85
Wnp.V21	1,5	V05	51,36	5	46,36	30,02	2	28,02	51,39	46,42
Wnp.V21	4,5	V05	51,83	5	46,83	33,10	2	31,10	51,89	46,94
Wnp.V21	7,5	V05	51,71	5	46,71	37,71	2	35,71	51,88	47,04
Wnp.V22	1,5	V05	34,94	5	29,94	32,05	2	30,05	36,74	33,01
Wnp.V22	4,5	V05	36,35	5	31,35	35,02	2	33,02	38,75	35,28
Wnp.V22	7,5	V05	37,47	5	32,47	39,16	2	37,16	41,41	38,43
Wnp.V23	1,5	V06	57,08	5	52,08	24,63	2	22,63	57,08	52,08
Wnp.V23	4,5	V06	57,29	5	52,29	27,73	2	25,73	57,29	52,30
Wnp.V23	7,5	V06	56,91	5	51,91	32,20	2	30,20	56,92	51,94
Wnp.V24	1,5	V06	51,68	5	46,68	29,91	2	27,91	51,71	46,74
Wnp.V24	4,5	V06	52,15	5	47,15	32,93	2	30,93	52,20	47,25
Wnp.V24	7,5	V06	51,98	5	46,98	37,31	2	35,31	52,13	47,27
Wnp.V25	1,5	V06	52,12	5	47,12	34,76	2	32,76	52,20	47,28
Wnp.V25	4,5	V06	52,55	5	47,55	36,49	2	34,49	52,66	47,76
Wnp.V25	7,5	V06	52,40	5	47,40	39,65	2	37,65	52,62	47,84
Wnp.V26	1,5	V06	37,08	5	32,08	33,54	2	31,54	38,67	34,83
Wnp.V26	4,5	V06	38,38	5	33,38	36,09	2	34,09	40,39	36,76
Wnp.V26	7,5	V06	39,55	5	34,55	40,42	2	38,42	43,02	39,91
Wnp.V27	1,5	V07	57,50	5	52,50	22,71	2	20,71	57,50	52,50
Wnp.V27	4,5	V07	57,60	5	52,60	23,96	2	21,96	57,60	52,60
Wnp.V27	7,5	V07	57,16	5	52,16	24,94	2	22,94	57,16	52,17
Wnp.V28	1,5	V07	53,21	5	48,21	32,40	2	30,40	53,25	48,28
Wnp.V28	4,5	V07	53,58	5	48,58	34,65	2	32,65	53,64	48,69
Wnp.V28	7,5	V07	53,39	5	48,39	38,89	2	36,89	53,54	48,69
Wnp.V29	1,5	V07	52,52	5	47,52	34,26	2	32,26	52,58	47,65
Wnp.V29	4,5	V07	52,84	5	47,84	36,94	2	34,94	52,95	48,06
Wnp.V29	7,5	V07	52,60	5	47,60	39,37	2	37,37	52,80	47,99
Wnp.V30	1,5	V07	38,08	5	33,08	35,74	2	33,74	40,08	36,43
Wnp.V30	4,5	V07	39,82	5	34,82	38,33	2	36,33	42,15	38,65
Wnp.V30	7,5	V07	40,34	5	35,34	41,54	2	39,54	43,99	40,94
Wnp.V36	1,5	V09	38,16	5	33,16	28,48	2	26,48	38,60	34,00

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.V36	4,5	V09	39,06	5	34,06	31,42	2	29,42	39,75	35,34
Wnp.V36	7,5	V09	39,98	5	34,98	34,00	2	32,00	40,96	36,75
Wnp.V37	1,5	V09	34,11	5	29,11	32,07	2	30,07	36,22	32,63
Wnp.V37	4,5	V09	35,49	5	30,49	34,39	2	32,39	37,99	34,55
Wnp.V37	7,5	V09	36,74	5	31,74	38,46	2	36,46	40,69	37,72
Wnp.V38	1,5	V09	29,80	5	24,80	33,62	2	31,62	35,13	32,44
Wnp.V38	4,5	V09	30,23	5	25,23	36,04	2	34,04	37,05	34,58
Wnp.V38	7,5	V09	30,89	5	25,89	40,17	2	38,17	40,65	38,42
Wnp.V39	1,5	V09	38,97	5	33,97	33,86	2	31,86	40,14	36,05
Wnp.V39	4,5	V09	40,01	5	35,01	35,81	2	33,81	41,41	37,46
Wnp.V39	7,5	V09	41,01	5	36,01	37,84	2	35,84	42,72	38,94
Wnp.V40	1,5	V10	42,22	5	37,22	24,22	2	22,22	42,29	37,36
Wnp.V40	4,5	V10	43,49	5	38,49	27,20	2	25,20	43,59	38,69
Wnp.V40	7,5	V10	44,55	5	39,55	23,23	2	21,23	44,58	39,61
Wnp.V41	1,5	V10	36,36	5	31,36	32,68	2	30,68	37,91	34,04
Wnp.V41	4,5	V10	37,43	5	32,43	35,28	2	33,28	39,50	35,89
Wnp.V41	7,5	V10	38,50	5	33,50	39,19	2	37,19	41,87	38,74
Wnp.V42	1,5	V10	18,31	5	13,31	37,53	2	35,53	37,58	35,56
Wnp.V42	4,5	V10	19,97	5	14,97	40,93	2	38,93	40,96	38,95
Wnp.V42	7,5	V10	22,31	5	17,31	42,76	2	40,76	42,80	40,78
Wnp.V43	1,5	V10	40,36	5	35,36	34,92	2	32,92	41,45	37,32
Wnp.V43	4,5	V10	41,68	5	36,68	39,60	2	37,60	43,77	40,17
Wnp.V43	7,5	V10	42,75	5	37,75	40,60	2	38,60	44,82	41,21
Wnp.V44	1,5	V13	11,73	5	6,73	43,78	2	41,78	43,78	41,78
Wnp.V44	4,5	V13	13,12	5	8,12	45,74	2	43,74	45,74	43,74
Wnp.V44	7,5	V13	10,59	5	5,59	46,08	2	44,08	46,08	44,08
Wnp.V45	1,5	V14	13,26	5	8,26	43,92	2	41,92	43,92	41,92
Wnp.V45	4,5	V14	13,45	5	8,45	45,50	2	43,50	45,50	43,50
Wnp.V45	7,5	V14	8,98	5	3,98	45,61	2	43,61	45,61	43,61
Wnp.V46	1,5	V15	18,79	5	13,79	42,24	2	40,24	42,26	40,25
Wnp.V46	4,5	V15	20,08	5	15,08	44,46	2	42,46	44,48	42,47
Wnp.V46	7,5	V15	11,19	5	6,19	45,33	2	43,33	45,33	43,33

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.V47	1,5	V16	21,46	5	16,46	42,97	2	40,97	43,00	40,99
Wnp.V47	4,5	V16	23,34	5	18,34	45,15	2	43,15	45,18	43,16
Wnp.V47	7,5	V16	21,59	5	16,59	45,71	2	43,71	45,73	43,72
Wnp.V48	1,5	V16	33,64	5	28,64	40,21	2	38,21	41,07	38,66
Wnp.V48	4,5	V16	34,20	5	29,20	42,82	2	40,82	43,38	41,11
Wnp.V48	7,5	V16	34,56	5	29,56	43,38	2	41,38	43,92	41,66
Wnp.V49	1,5	V17	35,86	5	30,86	38,25	2	36,25	40,23	37,35
Wnp.V49	4,5	V17	36,77	5	31,77	40,91	2	38,91	42,33	39,68
Wnp.V49	7,5	V17	37,55	5	32,55	41,67	2	39,67	43,09	40,44
Wnp.V50	1,5	V17	18,82	5	13,82	37,36	2	35,36	37,42	35,39
Wnp.V50	4,5	V17	20,16	5	15,16	40,16	2	38,16	40,20	38,18
Wnp.V50	7,5	V17	22,60	5	17,60	41,91	2	39,91	41,96	39,94
Hoogste geluidsbelastingen										
Bouwvlak noord			54		49	41		39	55	50
R01			41		36	43		41	45	42
R02			36		31	44		42	45	42
R03			42		37	41		39	44	40
R04			36		31	41		39	41	39
R05			47		42	37		35	47	42
R06			49		44	40		38	49	45
R10			47		42	40		38	48	43
T01			49		44	40		38	49	44
T02			57		52	39		37	57	52
T03			47		42	39		37	47	42
T04			58		53	39		37	58	53
T05			58		53	42		40	58	53
T07			40		35	41		39	42	39
T08			44		39	42		40	44	40
T09			30		25	42		40	42	40
T10			31		26	46		44	46	44
T11			13		8	45		43	45	43
T12			14		9	45		43	45	43

Geluidsbelastingen in huidige situatie (60 km/uur) op de Erfgenamenweg										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Erfgenamenweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de N35 in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
		T13	21		16	45		43	45	43
		T14	22		17	45		43	46	43
		T15	36		31	45		43	45	43
		T16	37		32	43		41	43	41
		V01	45		40	42		40	45	42
		V02	57		52	41		39	57	52
		V03	57		52	40		38	57	52
		V04	46		41	41		39	47	42
		V05	57		52	39		37	57	52
		V06	57		52	40		38	57	52
		V07	58		53	42		40	58	53
		V09	41		36	40		38	43	39
		V10	45		40	43		41	45	41
		V13	32		27	46		44	46	44
		V14	13		8	46		44	46	44
		V15	20		15	45		43	45	43
		V16	35		30	46		44	46	44
		V17	38		33	42		40	43	40
Hoogste geluidsbelasting			58		53	46		44	58	53
Toetsingskader										
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-		53	-		53	-	-
Doelstelling uit het gemeentelijk geluidsbeleid			-		48	-		48	-	48
Grenswaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid			-		58	-		58	-	58

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Wnp.N01_A	Bouwvlak noord	1,50	48,14	45,10	38,34	48,60	
Wnp.N01_B	Bouwvlak noord	4,50	48,90	45,84	39,11	49,35	
Wnp.N01_C	Bouwvlak noord	7,50	48,86	45,78	39,06	49,31	
Wnp.N02_A	Bouwvlak noord	1,50	48,22	45,17	38,42	48,67	
Wnp.N02_B	Bouwvlak noord	4,50	48,98	45,92	39,18	49,43	
Wnp.N02_C	Bouwvlak noord	7,50	48,92	45,85	39,12	49,37	
Wnp.N03_A	Bouwvlak noord	1,50	42,88	39,85	33,08	43,34	
Wnp.N03_B	Bouwvlak noord	4,50	44,20	41,14	34,40	44,65	
Wnp.N03_C	Bouwvlak noord	7,50	44,32	41,26	34,53	44,77	
Wnp.N05_A	Bouwvlak noord	1,50	44,33	41,30	34,54	44,79	
Wnp.N05_B	Bouwvlak noord	4,50	45,25	42,19	35,46	45,70	
Wnp.N05_C	Bouwvlak noord	7,50	45,28	42,21	35,48	45,73	
Wnp.R00_A	R01	1,50	32,75	29,64	22,95	33,19	
Wnp.R00_B	R01	4,50	33,86	30,76	24,06	34,30	
Wnp.R00_C	R01	7,50	35,07	31,95	25,27	35,51	
Wnp.R01_A	R01	1,50	33,07	29,96	23,27	33,51	
Wnp.R01_B	R01	4,50	33,60	30,49	23,80	34,04	
Wnp.R01_C	R01	7,50	34,61	31,49	24,82	35,05	
Wnp.R02_A	R01	1,50	30,79	27,69	20,99	31,23	
Wnp.R02_B	R01	4,50	31,40	28,28	21,60	31,84	
Wnp.R02_C	R01	7,50	32,31	29,19	22,51	32,75	
Wnp.R03_A	R01	1,50	30,33	27,22	20,53	30,77	
Wnp.R03_B	R01	4,50	30,87	27,75	21,07	31,31	
Wnp.R03_C	R01	7,50	31,73	28,62	21,93	32,17	
Wnp.R04_A	R01	1,50	29,63	26,53	19,84	30,08	
Wnp.R04_B	R01	4,50	30,11	27,00	20,31	30,55	
Wnp.R04_C	R01	7,50	30,89	27,78	21,09	31,33	
Wnp.R05_A	R02	1,50	28,81	25,71	19,01	29,25	
Wnp.R05_B	R02	4,50	29,68	26,59	19,89	30,13	
Wnp.R05_C	R02	7,50	29,99	26,89	20,19	30,43	
Wnp.R06_A	R02	1,50	28,70	25,58	18,90	29,14	
Wnp.R06_B	R02	4,50	29,70	26,60	19,91	30,15	
Wnp.R06_C	R02	7,50	29,86	26,76	20,07	30,31	
Wnp.R07_A	R02	1,50	26,75	23,65	16,96	27,20	
Wnp.R07_B	R02	4,50	28,39	25,30	18,59	28,83	
Wnp.R07_C	R02	7,50	28,74	25,64	18,94	29,18	
Wnp.R08_A	R02	1,50	26,84	23,74	17,04	27,28	
Wnp.R08_B	R02	4,50	28,33	25,24	18,53	28,77	
Wnp.R08_C	R02	7,50	28,59	25,50	18,80	29,04	
Wnp.R09_A	R02	1,50	27,13	24,03	17,33	27,57	
Wnp.R09_B	R02	4,50	28,11	25,01	18,31	28,55	
Wnp.R09_C	R02	7,50	28,29	25,19	18,49	28,73	
Wnp.R10_A	R02	1,50	26,42	23,33	16,62	26,86	
Wnp.R10_B	R02	4,50	27,88	24,80	18,08	28,33	
Wnp.R10_C	R02	7,50	28,14	25,05	18,34	28,58	
Wnp.R11_A	R03	1,50	29,99	26,94	20,19	30,44	
Wnp.R11_B	R03	4,50	30,95	27,89	21,16	31,40	
Wnp.R11_C	R03	7,50	31,87	28,79	22,08	32,32	
Wnp.R12_A	R03	1,50	34,06	30,97	24,26	34,50	
Wnp.R12_B	R03	4,50	35,19	32,09	25,39	35,63	
Wnp.R12_C	R03	7,50	36,42	33,31	26,63	36,86	
Wnp.R13_A	R03	1,50	20,28	17,13	10,48	20,71	
Wnp.R13_B	R03	4,50	20,35	17,17	10,55	20,77	
Wnp.R13_C	R03	7,50	20,76	17,56	10,96	21,18	
Wnp.R14_A	R03	1,50	33,60	30,51	23,80	34,04	
Wnp.R14_B	R03	4,50	34,75	31,65	24,95	35,19	
Wnp.R14_C	R03	7,50	36,11	33,00	26,31	36,55	
Wnp.R15_A	R03	1,50	32,72	29,65	22,92	33,17	
Wnp.R15_B	R03	4,50	34,16	31,07	24,36	34,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R15_C	R03	7,50	35,70	32,60	25,90	36,14
Wnp.R16_A	R03	1,50	31,96	28,89	22,17	32,41
Wnp.R16_B	R03	4,50	33,35	30,25	23,55	33,79
Wnp.R16_C	R03	7,50	34,97	31,87	25,17	35,41
Wnp.R17_A	R05	1,50	38,54	35,49	28,74	38,99
Wnp.R17_B	R05	4,50	40,39	37,32	30,60	40,84
Wnp.R17_C	R05	7,50	40,92	37,83	31,12	41,36
Wnp.R18_A	R05	1,50	38,51	35,45	28,71	38,96
Wnp.R18_B	R05	4,50	40,37	37,29	30,57	40,82
Wnp.R18_C	R05	7,50	40,93	37,85	31,13	41,38
Wnp.R19_A	R05	1,50	38,66	35,61	28,86	39,11
Wnp.R19_B	R05	4,50	40,47	37,40	30,68	40,92
Wnp.R19_C	R05	7,50	41,06	37,97	31,26	41,50
Wnp.R20_A	R05	1,50	38,68	35,63	28,89	39,14
Wnp.R20_B	R05	4,50	40,48	37,41	30,69	40,93
Wnp.R20_C	R05	7,50	41,06	37,98	31,26	41,51
Wnp.R21_A	R05	1,50	38,79	35,73	28,99	39,24
Wnp.R21_B	R05	4,50	40,60	37,52	30,80	41,05
Wnp.R21_C	R05	7,50	41,14	38,06	31,34	41,59
Wnp.R22_A	R05	1,50	38,40	35,33	28,60	38,85
Wnp.R22_B	R05	4,50	40,24	37,16	30,45	40,69
Wnp.R22_C	R05	7,50	40,74	37,65	30,94	41,18
Wnp.R23_A	R06	1,50	41,75	38,69	31,95	42,20
Wnp.R23_B	R06	4,50	43,51	40,43	33,71	43,96
Wnp.R23_C	R06	7,50	43,74	40,66	33,95	44,19
Wnp.R24_A	R06	1,50	39,61	36,53	29,81	40,06
Wnp.R24_B	R06	4,50	41,39	38,29	31,59	41,83
Wnp.R24_C	R06	7,50	41,53	38,43	31,73	41,97
Wnp.R25_A	R06	1,50	38,12	35,08	28,32	38,58
Wnp.R25_B	R06	4,50	39,87	36,80	30,07	40,32
Wnp.R25_C	R06	7,50	40,35	37,27	30,55	40,80
Wnp.R26_A	R04	1,50	21,07	17,91	11,27	21,50
Wnp.R26_A	R10	1,50	39,48	36,42	29,68	39,93
Wnp.R26_B	R04	4,50	22,63	19,45	12,83	23,05
Wnp.R26_B	R10	4,50	41,43	38,35	31,63	41,88
Wnp.R26_C	R04	7,50	24,52	21,30	14,72	24,93
Wnp.R26_C	R10	7,50	42,04	38,95	32,24	42,48
Wnp.R27_A	R04	1,50	22,25	19,10	12,45	22,68
Wnp.R27_A	R10	1,50	37,11	34,05	27,31	37,56
Wnp.R27_B	R04	4,50	23,00	19,81	13,21	23,42
Wnp.R27_B	R10	4,50	38,92	35,84	29,12	39,37
Wnp.R27_C	R04	7,50	24,50	21,28	14,70	24,91
Wnp.R27_C	R10	7,50	39,50	36,42	29,70	39,95
Wnp.R28_A	R04	1,50	20,84	17,64	11,04	21,26
Wnp.R28_A	R10	1,50	35,40	32,35	25,61	35,86
Wnp.R28_B	R04	4,50	22,28	19,06	12,48	22,69
Wnp.R28_B	R10	4,50	37,16	34,07	27,36	37,60
Wnp.R28_C	R04	7,50	24,12	20,89	14,32	24,53
Wnp.R28_C	R10	7,50	37,93	34,85	28,14	38,38
Wnp.R29_A	R04	1,50	27,85	24,77	18,05	28,30
Wnp.R29_A	R10	1,50	34,27	31,22	24,47	34,72
Wnp.R29_B	R04	4,50	29,08	25,96	19,29	29,52
Wnp.R29_B	R10	4,50	35,92	32,84	26,12	36,37
Wnp.R29_C	R04	7,50	30,53	27,40	20,73	30,97
Wnp.R29_C	R10	7,50	36,79	33,71	26,99	37,24
Wnp.R30_A	R04	1,50	24,98	21,86	15,18	25,42
Wnp.R30_A	R10	1,50	31,79	28,74	22,00	32,25
Wnp.R30_B	R04	4,50	26,11	22,98	16,31	26,55
Wnp.R30_B	R10	4,50	33,31	30,22	23,51	33,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R30_C	R04	7,50	27,40	24,25	17,60	27,83
Wnp.R30_C	R10	7,50	34,47	31,38	24,67	34,91
Wnp.R31_A	R02	1,50	28,66	25,51	18,86	29,09
Wnp.R31_A	R10	1,50	19,99	16,86	10,19	20,43
Wnp.R31_B	R02	4,50	29,60	26,46	19,80	30,03
Wnp.R31_B	R10	4,50	21,01	17,83	11,21	21,43
Wnp.R31_C	R02	7,50	30,19	27,05	20,40	30,63
Wnp.R31_C	R10	7,50	22,89	19,68	13,09	23,31
Wnp.R32_A	R10	1,50	35,77	32,73	25,98	36,23
Wnp.R32_B	R10	4,50	36,92	33,85	27,12	37,37
Wnp.R32_C	R10	7,50	37,72	34,66	27,92	38,17
Wnp.R33_A	R10	1,50	36,25	33,21	26,46	36,71
Wnp.R33_B	R10	4,50	37,57	34,50	27,77	38,02
Wnp.R33_C	R10	7,50	38,35	35,28	28,55	38,80
Wnp.R34_A	R10	1,50	36,40	33,35	26,60	36,85
Wnp.R34_B	R10	4,50	37,89	34,82	28,09	38,34
Wnp.R34_C	R10	7,50	38,58	35,51	28,79	39,03
Wnp.R35_A	R10	1,50	36,84	33,79	27,04	37,29
Wnp.R35_B	R10	4,50	38,58	35,50	28,78	39,03
Wnp.R35_C	R10	7,50	39,12	36,04	29,33	39,57
Wnp.R36_A	R10	1,50	37,50	34,44	27,70	37,95
Wnp.R36_B	R10	4,50	39,46	36,37	29,66	39,90
Wnp.R36_C	R10	7,50	40,02	36,94	30,22	40,47
Wnp.T01_A	T01	1,50	29,68	26,62	19,89	30,13
Wnp.T01_B	T01	4,50	30,38	27,29	20,58	30,82
Wnp.T01_C	T01	7,50	31,33	28,24	21,54	31,78
Wnp.T02_A	T01	1,50	37,95	34,89	28,15	38,40
Wnp.T02_B	T01	4,50	40,04	36,97	30,24	40,49
Wnp.T02_C	T01	7,50	40,84	37,76	31,04	41,29
Wnp.T03_A	T01	1,50	38,73	35,67	28,93	39,18
Wnp.T03_B	T01	4,50	40,81	37,74	31,01	41,26
Wnp.T03_C	T01	7,50	41,45	38,38	31,65	41,90
Wnp.T04_A	T01	1,50	40,80	37,74	31,01	41,25
Wnp.T04_B	T01	4,50	42,86	39,79	33,06	43,31
Wnp.T04_C	T01	7,50	43,38	40,30	33,58	43,83
Wnp.T05_A	T01	1,50	40,91	37,85	31,12	41,36
Wnp.T05_B	T01	4,50	42,95	39,86	33,15	43,39
Wnp.T05_C	T01	7,50	43,31	40,22	33,51	43,75
Wnp.T06_A	T01	1,50	37,64	34,56	27,84	38,09
Wnp.T06_B	T01	4,50	39,44	36,35	29,65	39,89
Wnp.T06_C	T01	7,50	39,63	36,53	29,83	40,07
Wnp.T07_A	T01	1,50	36,51	33,44	26,72	36,96
Wnp.T07_B	T01	4,50	38,31	35,21	28,51	38,75
Wnp.T07_C	T01	7,50	38,63	35,53	28,83	39,07
Wnp.T08_A	T10	1,50	22,01	18,87	12,21	22,44
Wnp.T08_B	T10	4,50	23,74	20,58	13,94	24,17
Wnp.T08_C	T10	7,50	25,12	21,94	15,32	25,54
Wnp.T09_A	T10	1,50	19,70	16,40	9,90	20,10
Wnp.T09_B	T10	4,50	21,66	18,35	11,86	22,05
Wnp.T09_C	T10	7,50	23,77	20,49	13,97	24,17
Wnp.T10_A	T10	1,50	22,81	19,74	13,01	23,26
Wnp.T10_B	T10	4,50	24,70	21,62	14,90	25,15
Wnp.T10_C	T10	7,50	25,16	22,07	15,37	25,61
Wnp.T11_A	T02	1,50	46,44	43,36	36,64	46,89
Wnp.T11_A	T09	1,50	20,37	17,21	10,57	20,80
Wnp.T11_B	T02	4,50	46,96	43,87	37,17	47,41
Wnp.T11_B	T09	4,50	22,02	18,86	12,22	22,45
Wnp.T11_C	T02	7,50	46,91	43,81	37,11	47,35
Wnp.T11_C	T09	7,50	23,18	19,99	13,38	23,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T12_A	T02	1,50	51,44	48,36	41,64	51,89
Wnp.T12_A	T09	1,50	21,47	18,31	11,67	21,90
Wnp.T12_B	T02	4,50	51,65	48,56	41,85	52,09
Wnp.T12_B	T09	4,50	23,45	20,29	13,65	23,88
Wnp.T12_C	T02	7,50	51,33	48,23	41,53	51,77
Wnp.T12_C	T09	7,50	24,56	21,37	14,76	24,98
Wnp.T13_A	T02	1,50	51,38	48,30	41,58	51,83
Wnp.T13_B	T02	4,50	51,60	48,51	41,80	52,04
Wnp.T13_C	T02	7,50	51,28	48,19	41,49	51,73
Wnp.T14_A	T02	1,50	45,77	42,70	35,97	46,22
Wnp.T14_B	T02	4,50	46,28	43,19	36,48	46,72
Wnp.T14_C	T02	7,50	46,16	43,07	36,36	46,60
Wnp.T15_A	T02	1,50	30,85	27,79	21,05	31,30
Wnp.T15_B	T02	4,50	32,24	29,15	22,44	32,68
Wnp.T15_C	T02	7,50	33,35	30,27	23,55	33,80
Wnp.T16_A	T02	1,50	29,07	26,00	19,27	29,52
Wnp.T16_B	T02	4,50	30,31	27,22	20,51	30,75
Wnp.T16_C	T02	7,50	31,33	28,24	21,53	31,77
Wnp.T17_A	T03	1,50	38,73	35,68	28,93	39,18
Wnp.T17_B	T03	4,50	40,58	37,51	30,78	41,03
Wnp.T17_C	T03	7,50	41,10	38,02	31,30	41,55
Wnp.T18_A	T03	1,50	34,53	31,47	24,73	34,98
Wnp.T18_B	T03	4,50	36,13	33,05	26,33	36,58
Wnp.T18_C	T03	7,50	37,02	33,94	27,23	37,47
Wnp.T19_A	T03	1,50	38,86	35,81	29,06	39,31
Wnp.T19_B	T03	4,50	40,77	37,70	30,97	41,22
Wnp.T19_C	T03	7,50	41,33	38,26	31,54	41,78
Wnp.T20_A	T03	1,50	35,11	32,06	25,31	35,56
Wnp.T20_B	T03	4,50	36,87	33,80	27,07	37,32
Wnp.T20_C	T03	7,50	37,57	34,49	27,77	38,02
Wnp.T21_A	T04	1,50	51,91	48,83	42,11	52,36
Wnp.T21_B	T04	4,50	52,05	48,96	42,25	52,49
Wnp.T21_C	T04	7,50	51,64	48,54	41,84	52,08
Wnp.T22_A	T04	1,50	51,95	48,87	42,15	52,40
Wnp.T22_B	T04	4,50	52,10	49,01	42,30	52,54
Wnp.T22_C	T04	7,50	51,67	48,58	41,88	52,12
Wnp.T23_A	T04	1,50	46,01	42,94	36,21	46,46
Wnp.T23_B	T04	4,50	46,44	43,34	36,64	46,88
Wnp.T23_C	T04	7,50	46,25	43,16	36,45	46,69
Wnp.T24_A	T04	1,50	31,69	28,63	21,90	32,14
Wnp.T24_B	T04	4,50	33,02	29,94	23,22	33,47
Wnp.T24_C	T04	7,50	34,27	31,18	24,47	34,71
Wnp.T25_A	T04	1,50	46,49	43,41	36,69	46,94
Wnp.T25_B	T04	4,50	46,99	43,90	37,19	47,43
Wnp.T25_C	T04	7,50	46,81	43,73	37,02	47,26
Wnp.T26_A	T04	1,50	32,26	29,20	22,46	32,71
Wnp.T26_B	T04	4,50	33,51	30,43	23,71	33,96
Wnp.T26_C	T04	7,50	34,69	31,60	24,89	35,13
Wnp.T27_A	T05	1,50	51,96	48,87	42,16	52,40
Wnp.T27_B	T05	4,50	52,06	48,96	42,26	52,50
Wnp.T27_C	T05	7,50	51,60	48,50	41,80	52,04
Wnp.T28_A	T05	1,50	46,33	43,26	36,53	46,78
Wnp.T28_B	T05	4,50	46,77	43,68	36,97	47,21
Wnp.T28_C	T05	7,50	46,61	43,52	36,81	47,05
Wnp.T29_A	T05	1,50	30,15	27,09	20,36	30,60
Wnp.T29_B	T05	4,50	31,51	28,42	21,71	31,95
Wnp.T29_C	T05	7,50	32,61	29,52	22,82	33,06
Wnp.T30_A	T05	1,50	51,96	48,88	42,17	52,41
Wnp.T30_B	T05	4,50	52,07	48,97	42,27	52,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T30_C	T05	7,50	51,61	48,51	41,81	52,05
Wnp.T31_A	T05	1,50	46,71	43,64	36,91	47,16
Wnp.T31_B	T05	4,50	47,18	44,09	37,38	47,62
Wnp.T31_C	T05	7,50	46,97	43,88	37,17	47,41
Wnp.T32_A	T05	1,50	28,74	25,67	18,94	29,19
Wnp.T32_B	T05	4,50	30,20	27,11	20,40	30,64
Wnp.T32_C	T05	7,50	31,14	28,04	21,34	31,58
Wnp.T39_A	T07	1,50	30,96	27,90	21,17	31,41
Wnp.T39_B	T07	4,50	32,39	29,30	22,59	32,83
Wnp.T39_C	T07	7,50	33,73	30,62	23,93	34,17
Wnp.T40_A	T07	1,50	26,74	23,64	16,94	27,18
Wnp.T40_B	T07	4,50	28,14	25,03	18,35	28,58
Wnp.T40_C	T07	7,50	29,51	26,38	19,71	29,95
Wnp.T41_A	T07	1,50	25,40	22,30	15,60	25,84
Wnp.T41_B	T07	4,50	26,62	23,50	16,82	27,06
Wnp.T41_C	T07	7,50	27,72	24,59	17,92	28,16
Wnp.T42_A	T07	1,50	21,05	17,95	11,25	21,49
Wnp.T42_B	T07	4,50	21,48	18,35	11,69	21,92
Wnp.T42_C	T07	7,50	22,86	19,71	13,06	23,29
Wnp.T43_A	T07	1,50	31,07	28,02	21,27	31,52
Wnp.T43_B	T07	4,50	32,29	29,21	22,49	32,74
Wnp.T43_C	T07	7,50	33,08	30,00	23,29	33,53
Wnp.T44_A	T07	1,50	32,20	29,16	22,40	32,66
Wnp.T44_B	T07	4,50	33,52	30,45	23,73	33,97
Wnp.T44_C	T07	7,50	34,73	31,65	24,93	35,18
Wnp.T45_A	T08	1,50	35,71	32,68	25,92	36,17
Wnp.T45_B	T08	4,50	36,90	33,84	27,10	37,35
Wnp.T45_C	T08	7,50	37,96	34,89	28,16	38,41
Wnp.T46_A	T08	1,50	30,90	27,83	21,10	31,35
Wnp.T46_B	T08	4,50	31,96	28,87	22,16	32,40
Wnp.T46_C	T08	7,50	33,18	30,08	23,39	33,63
Wnp.T47_A	T08	1,50	22,97	19,90	13,18	23,42
Wnp.T47_B	T08	4,50	24,16	21,06	14,36	24,60
Wnp.T47_C	T08	7,50	25,38	22,26	15,58	25,82
Wnp.T48_A	T08	1,50	22,20	19,12	12,40	22,65
Wnp.T48_B	T08	4,50	23,42	20,32	13,63	23,87
Wnp.T48_C	T08	7,50	24,75	21,63	14,95	25,19
Wnp.T49_A	T08	1,50	33,43	30,40	23,64	33,89
Wnp.T49_B	T08	4,50	34,70	31,66	24,91	35,16
Wnp.T49_C	T08	7,50	35,77	32,72	25,98	36,23
Wnp.T50_A	T08	1,50	35,85	32,82	26,06	36,31
Wnp.T50_B	T08	4,50	37,03	33,97	27,23	37,48
Wnp.T50_C	T08	7,50	38,06	34,99	28,26	38,51
Wnp.T51_A	T10	1,50	4,32	0,97	-5,49	4,70
Wnp.T51_B	T10	4,50	5,20	1,80	-4,61	5,57
Wnp.T51_C	T10	7,50	5,12	1,70	-4,68	5,49
Wnp.T52_A	T10	1,50	5,66	2,31	-4,14	6,05
Wnp.T52_B	T10	4,50	6,58	3,18	-3,23	6,95
Wnp.T52_C	T10	7,50	6,57	3,17	-3,23	6,94
Wnp.T53_A	T11	1,50	6,03	2,76	-3,77	6,43
Wnp.T53_B	T11	4,50	7,19	3,88	-2,62	7,58
Wnp.T53_C	T11	7,50	6,84	3,49	-2,96	7,23
Wnp.T54_A	T11	1,50	4,65	1,31	-5,15	5,04
Wnp.T54_B	T11	4,50	6,78	3,48	-3,02	7,18
Wnp.T54_C	T11	7,50	7,48	4,17	-2,32	7,87
Wnp.T55_A	T12	1,50	7,47	4,13	-2,33	7,86
Wnp.T55_B	T12	4,50	7,79	4,46	-2,02	8,18
Wnp.T55_C	T12	7,50	8,37	5,06	-1,42	8,77
Wnp.T56_A	T12	1,50	6,55	3,24	-3,26	6,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T56_B	T12	4,50	7,78	4,42	-2,03	8,16
Wnp.T56_C	T12	7,50	7,97	4,63	-1,83	8,36
Wnp.T57_A	T13	1,50	15,06	12,04	5,26	15,52
Wnp.T57_B	T13	4,50	15,63	12,57	5,83	16,08
Wnp.T57_C	T13	7,50	1,82	-1,58	-7,98	2,19
Wnp.T58_A	T13	1,50	15,20	12,18	5,41	15,66
Wnp.T58_B	T13	4,50	15,81	12,76	6,01	16,26
Wnp.T58_C	T13	7,50	7,09	3,95	-2,71	7,52
Wnp.T59_A	T14	1,50	15,76	12,72	5,97	16,22
Wnp.T59_B	T14	4,50	16,45	13,37	6,65	16,90
Wnp.T59_C	T14	7,50	10,86	7,69	1,06	11,29
Wnp.T60_A	T14	1,50	14,12	11,08	4,33	14,58
Wnp.T60_B	T14	4,50	14,88	11,78	5,08	15,32
Wnp.T60_C	T14	7,50	10,07	6,93	0,28	10,51
Wnp.T61_A	T15	1,50	11,27	8,08	1,47	11,69
Wnp.T61_B	T15	4,50	13,87	10,70	4,07	14,30
Wnp.T61_C	T15	7,50	15,54	12,38	5,74	15,97
Wnp.T62_A	T15	1,50	28,89	25,88	19,10	29,36
Wnp.T62_B	T15	4,50	29,53	26,49	19,73	29,99
Wnp.T62_C	T15	7,50	30,01	26,97	20,21	30,47
Wnp.T63_A	T15	1,50	28,98	25,97	19,19	29,45
Wnp.T63_B	T15	4,50	29,63	26,60	19,84	30,09
Wnp.T63_C	T15	7,50	30,13	27,09	20,33	30,59
Wnp.T64_A	T16	1,50	14,96	11,75	5,16	15,38
Wnp.T64_B	T16	4,50	16,77	13,55	6,97	17,18
Wnp.T64_C	T16	7,50	19,02	15,80	9,21	19,43
Wnp.T65_A	T16	1,50	29,96	26,94	20,17	30,42
Wnp.T65_B	T16	4,50	30,76	27,72	20,96	31,22
Wnp.T65_C	T16	7,50	31,37	28,32	21,57	31,82
Wnp.T66_A	T16	1,50	29,71	26,69	19,91	30,17
Wnp.T66_B	T16	4,50	30,56	27,52	20,76	31,02
Wnp.T66_C	T16	7,50	31,19	28,15	21,40	31,65
Wnp.V01_A	V01	1,50	17,36	13,94	7,56	17,73
Wnp.V01_B	V01	4,50	19,75	16,34	9,95	20,12
Wnp.V01_C	V01	7,50	22,65	19,32	12,85	23,04
Wnp.V02_A	V01	1,50	30,10	27,02	20,30	30,55
Wnp.V02_B	V01	4,50	31,71	28,61	21,91	32,15
Wnp.V02_C	V01	7,50	32,99	29,88	23,19	33,43
Wnp.V03_A	V01	1,50	36,35	33,29	26,55	36,80
Wnp.V03_B	V01	4,50	37,97	34,89	28,17	38,42
Wnp.V03_C	V01	7,50	39,07	35,98	29,27	39,51
Wnp.V04_A	V01	1,50	31,48	28,39	21,68	31,92
Wnp.V04_B	V01	4,50	34,57	31,49	24,77	35,02
Wnp.V04_C	V01	7,50	36,01	32,91	26,21	36,45
Wnp.V05_A	V13	1,50	24,77	21,70	14,97	25,22
Wnp.V05_B	V13	4,50	26,25	23,17	16,45	26,70
Wnp.V05_C	V13	7,50	26,51	23,42	16,71	26,95
Wnp.V06_A	V02	1,50	22,88	19,78	13,08	23,32
Wnp.V06_B	V02	4,50	18,03	14,68	8,23	18,42
Wnp.V06_C	V02	7,50	20,63	17,32	10,83	21,02
Wnp.V07_A	V02	1,50	46,02	42,95	36,22	46,47
Wnp.V07_B	V02	4,50	46,55	43,46	36,75	46,99
Wnp.V07_C	V02	7,50	46,50	43,41	36,70	46,94
Wnp.V08_A	V02	1,50	51,43	48,35	41,63	51,88
Wnp.V08_B	V02	4,50	51,68	48,59	41,88	52,12
Wnp.V08_C	V02	7,50	51,37	48,27	41,57	51,81
Wnp.V09_A	V02	1,50	45,54	42,47	35,74	45,99
Wnp.V09_B	V02	4,50	45,97	42,88	36,17	46,41
Wnp.V09_C	V02	7,50	45,83	42,74	36,03	46,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V10_A	V03	1,50	45,66	42,59	35,86	46,11
Wnp.V10_B	V03	4,50	46,11	43,03	36,32	46,56
Wnp.V10_C	V03	7,50	45,94	42,85	36,14	46,38
Wnp.V11_A	V03	1,50	51,50	48,42	41,70	51,95
Wnp.V11_B	V03	4,50	51,73	48,63	41,93	52,17
Wnp.V11_C	V03	7,50	51,41	48,31	41,61	51,85
Wnp.V12_A	V03	1,50	46,45	43,36	36,65	46,89
Wnp.V12_B	V03	4,50	46,96	43,86	37,16	47,40
Wnp.V12_C	V03	7,50	46,89	43,79	37,09	47,33
Wnp.V13_A	V03	1,50	33,23	30,17	23,43	33,68
Wnp.V13_B	V03	4,50	34,92	31,84	25,13	35,37
Wnp.V13_C	V03	7,50	35,37	32,29	25,58	35,82
Wnp.V14_A	V04	1,50	36,60	33,51	26,80	37,04
Wnp.V14_B	V04	4,50	38,27	35,17	28,47	38,71
Wnp.V14_C	V04	7,50	38,68	35,57	28,88	39,12
Wnp.V15_A	V04	1,50	38,70	35,64	28,90	39,15
Wnp.V15_B	V04	4,50	40,56	37,48	30,76	41,01
Wnp.V15_C	V04	7,50	40,95	37,87	31,16	41,40
Wnp.V16_A	V04	1,50	33,34	30,29	23,54	33,79
Wnp.V16_B	V04	4,50	35,07	32,00	25,27	35,52
Wnp.V16_C	V04	7,50	35,85	32,77	26,06	36,30
Wnp.V17_A	V04	1,50	35,75	32,67	25,96	36,20
Wnp.V17_B	V04	4,50	37,13	34,02	27,33	37,57
Wnp.V17_C	V04	7,50	37,93	34,82	28,14	38,37
Wnp.V18_A	V04	1,50	29,04	25,97	19,24	29,49
Wnp.V18_B	V04	4,50	29,74	26,65	19,95	30,19
Wnp.V18_C	V04	7,50	30,67	27,57	20,87	31,11
Wnp.V19_A	V05	1,50	51,41	48,33	41,61	51,86
Wnp.V19_B	V05	4,50	51,62	48,53	41,82	52,06
Wnp.V19_C	V05	7,50	51,28	48,18	41,48	51,72
Wnp.V20_A	V05	1,50	45,82	42,75	36,02	46,27
Wnp.V20_B	V05	4,50	46,29	43,21	36,49	46,74
Wnp.V20_C	V05	7,50	46,15	43,06	36,35	46,59
Wnp.V21_A	V05	1,50	45,91	42,84	36,11	46,36
Wnp.V21_B	V05	4,50	46,39	43,30	36,59	46,83
Wnp.V21_C	V05	7,50	46,27	43,18	36,47	46,71
Wnp.V22_A	V05	1,50	29,49	26,43	19,69	29,94
Wnp.V22_B	V05	4,50	30,90	27,82	21,11	31,35
Wnp.V22_C	V05	7,50	32,02	28,94	22,23	32,47
Wnp.V23_A	V06	1,50	51,64	48,55	41,84	52,08
Wnp.V23_B	V06	4,50	51,85	48,75	42,05	52,29
Wnp.V23_C	V06	7,50	51,47	48,38	41,67	51,91
Wnp.V24_A	V06	1,50	46,23	43,16	36,43	46,68
Wnp.V24_B	V06	4,50	46,71	43,62	36,91	47,15
Wnp.V24_C	V06	7,50	46,54	43,45	36,74	46,98
Wnp.V25_A	V06	1,50	46,68	43,59	36,88	47,12
Wnp.V25_B	V06	4,50	47,10	44,00	37,31	47,55
Wnp.V25_C	V06	7,50	46,96	43,86	37,16	47,40
Wnp.V26_A	V06	1,50	31,63	28,57	21,83	32,08
Wnp.V26_B	V06	4,50	32,93	29,85	23,13	33,38
Wnp.V26_C	V06	7,50	34,10	31,02	24,30	34,55
Wnp.V27_A	V07	1,50	52,06	48,97	42,26	52,50
Wnp.V27_B	V07	4,50	52,16	49,06	42,36	52,60
Wnp.V27_C	V07	7,50	51,72	48,62	41,92	52,16
Wnp.V28_A	V07	1,50	47,76	44,68	37,97	48,21
Wnp.V28_B	V07	4,50	48,13	45,04	38,34	48,58
Wnp.V28_C	V07	7,50	47,95	44,86	38,15	48,39
Wnp.V29_A	V07	1,50	47,07	44,00	37,28	47,52
Wnp.V29_B	V07	4,50	47,40	44,31	37,60	47,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Erfgenamenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V29_C	V07	7,50	47,16	44,07	37,36	47,60
Wnp.V30_A	V07	1,50	32,63	29,57	22,83	33,08
Wnp.V30_B	V07	4,50	34,37	31,29	24,58	34,82
Wnp.V30_C	V07	7,50	34,90	31,81	25,10	35,34
Wnp.V36_A	V09	1,50	32,70	29,66	22,91	33,16
Wnp.V36_B	V09	4,50	33,61	30,55	23,81	34,06
Wnp.V36_C	V09	7,50	34,53	31,46	24,74	34,98
Wnp.V37_A	V09	1,50	28,66	25,60	18,86	29,11
Wnp.V37_B	V09	4,50	30,05	26,96	20,25	30,49
Wnp.V37_C	V09	7,50	31,30	28,20	21,50	31,74
Wnp.V38_A	V09	1,50	24,34	21,29	14,55	24,80
Wnp.V38_B	V09	4,50	24,78	21,71	14,99	25,23
Wnp.V38_C	V09	7,50	25,45	22,35	15,65	25,89
Wnp.V39_A	V09	1,50	33,51	30,47	23,72	33,97
Wnp.V39_B	V09	4,50	34,56	31,50	24,77	35,01
Wnp.V39_C	V09	7,50	35,56	32,49	25,76	36,01
Wnp.V40_A	V10	1,50	36,76	33,73	26,96	37,22
Wnp.V40_B	V10	4,50	38,04	34,99	28,24	38,49
Wnp.V40_C	V10	7,50	39,10	36,04	29,30	39,55
Wnp.V41_A	V10	1,50	30,91	27,86	21,11	31,36
Wnp.V41_B	V10	4,50	31,98	28,91	22,19	32,43
Wnp.V41_C	V10	7,50	33,06	29,97	23,26	33,50
Wnp.V42_A	V10	1,50	12,92	9,60	3,12	13,31
Wnp.V42_B	V10	4,50	14,58	11,25	4,78	14,97
Wnp.V42_C	V10	7,50	16,91	13,61	7,11	17,31
Wnp.V43_A	V10	1,50	34,89	31,88	25,10	35,36
Wnp.V43_B	V10	4,50	36,22	33,19	26,43	36,68
Wnp.V43_C	V10	7,50	37,29	34,25	27,50	37,75
Wnp.V44_A	V13	1,50	6,32	3,10	-3,48	6,73
Wnp.V44_B	V13	4,50	7,71	4,45	-2,09	8,12
Wnp.V44_C	V13	7,50	5,20	1,89	-4,60	5,59
Wnp.V45_A	V14	1,50	7,85	4,64	-1,96	8,26
Wnp.V45_B	V14	4,50	8,04	4,79	-1,75	8,45
Wnp.V45_C	V14	7,50	3,62	0,18	-6,19	3,98
Wnp.V46_A	V15	1,50	13,34	10,29	3,54	13,79
Wnp.V46_B	V15	4,50	14,63	11,56	4,83	15,08
Wnp.V46_C	V15	7,50	5,80	2,48	-4,00	6,19
Wnp.V47_A	V16	1,50	16,00	12,97	6,20	16,46
Wnp.V47_B	V16	4,50	17,89	14,84	8,09	18,34
Wnp.V47_C	V16	7,50	16,13	13,08	6,34	16,59
Wnp.V48_A	V16	1,50	28,18	25,16	18,38	28,64
Wnp.V48_B	V16	4,50	28,74	25,70	18,94	29,20
Wnp.V48_C	V16	7,50	29,10	26,06	19,30	29,56
Wnp.V49_A	V17	1,50	30,40	27,38	20,60	30,86
Wnp.V49_B	V17	4,50	31,31	28,27	21,51	31,77
Wnp.V49_C	V17	7,50	32,10	29,05	22,30	32,55
Wnp.V50_A	V17	1,50	13,40	10,20	3,61	13,82
Wnp.V50_B	V17	4,50	14,75	11,50	4,95	15,16
Wnp.V50_C	V17	7,50	17,19	13,94	7,39	17,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.N01_A	Bouwvlak noord	1,50	28,59	24,58	22,68	30,53
Wnp.N01_B	Bouwvlak noord	4,50	31,79	27,83	25,81	33,70
Wnp.N01_C	Bouwvlak noord	7,50	36,80	32,92	30,74	38,68
Wnp.N02_A	Bouwvlak noord	1,50	29,73	25,76	23,76	31,65
Wnp.N02_B	Bouwvlak noord	4,50	32,98	29,05	26,96	34,87
Wnp.N02_C	Bouwvlak noord	7,50	37,40	33,52	31,33	39,27
Wnp.N03_A	Bouwvlak noord	1,50	25,31	21,29	19,42	27,26
Wnp.N03_B	Bouwvlak noord	4,50	28,50	24,53	22,56	30,43
Wnp.N03_C	Bouwvlak noord	7,50	33,08	29,18	27,05	34,97
Wnp.N05_A	Bouwvlak noord	1,50	27,93	24,05	21,89	29,82
Wnp.N05_B	Bouwvlak noord	4,50	31,30	27,43	25,20	33,16
Wnp.N05_C	Bouwvlak noord	7,50	34,52	30,65	28,43	36,38
Wnp.R00_A	R01	1,50	37,53	33,73	31,39	39,38
Wnp.R00_B	R01	4,50	38,13	34,30	32,01	39,98
Wnp.R00_C	R01	7,50	38,43	34,61	32,32	40,29
Wnp.R01_A	R01	1,50	36,88	33,07	30,74	38,73
Wnp.R01_B	R01	4,50	38,05	34,22	31,93	39,90
Wnp.R01_C	R01	7,50	38,51	34,69	32,39	40,37
Wnp.R02_A	R01	1,50	37,36	33,55	31,23	39,21
Wnp.R02_B	R01	4,50	38,89	35,07	32,78	40,75
Wnp.R02_C	R01	7,50	39,18	35,35	33,07	41,04
Wnp.R03_A	R01	1,50	37,60	33,79	31,47	39,45
Wnp.R03_B	R01	4,50	39,18	35,36	33,06	41,04
Wnp.R03_C	R01	7,50	39,45	35,62	33,34	41,31
Wnp.R04_A	R01	1,50	37,58	33,78	31,45	39,43
Wnp.R04_B	R01	4,50	39,22	35,41	33,10	41,08
Wnp.R04_C	R01	7,50	39,48	35,66	33,36	41,34
Wnp.R05_A	R02	1,50	38,28	34,48	32,14	40,13
Wnp.R05_B	R02	4,50	39,46	35,64	33,34	41,32
Wnp.R05_C	R02	7,50	39,86	36,04	33,74	41,72
Wnp.R06_A	R02	1,50	38,48	34,68	32,35	40,33
Wnp.R06_B	R02	4,50	39,76	35,95	33,64	41,62
Wnp.R06_C	R02	7,50	40,15	36,33	34,03	42,01
Wnp.R07_A	R02	1,50	37,64	33,83	31,50	39,49
Wnp.R07_B	R02	4,50	38,93	35,12	32,82	40,79
Wnp.R07_C	R02	7,50	39,40	35,58	33,29	41,26
Wnp.R08_A	R02	1,50	37,98	34,18	31,84	39,83
Wnp.R08_B	R02	4,50	38,87	35,05	32,76	40,73
Wnp.R08_C	R02	7,50	39,35	35,52	33,24	41,21
Wnp.R09_A	R02	1,50	37,81	34,01	31,68	39,66
Wnp.R09_B	R02	4,50	39,35	35,53	33,24	41,21
Wnp.R09_C	R02	7,50	39,10	35,26	32,99	40,96
Wnp.R10_A	R02	1,50	37,43	33,63	31,30	39,28
Wnp.R10_B	R02	4,50	38,69	34,87	32,59	40,56
Wnp.R10_C	R02	7,50	38,65	34,81	32,55	40,51
Wnp.R11_A	R03	1,50	31,18	27,29	25,14	33,07
Wnp.R11_B	R03	4,50	32,65	28,74	26,62	34,54
Wnp.R11_C	R03	7,50	35,32	31,41	29,30	37,22
Wnp.R12_A	R03	1,50	30,18	26,30	24,13	32,06
Wnp.R12_B	R03	4,50	33,09	29,22	27,03	34,97
Wnp.R12_C	R03	7,50	35,42	31,58	29,31	37,28
Wnp.R13_A	R03	1,50	31,58	27,63	25,60	33,49
Wnp.R13_B	R03	4,50	33,87	29,93	27,89	35,78
Wnp.R13_C	R03	7,50	37,38	33,47	31,37	39,28
Wnp.R14_A	R03	1,50	32,30	28,44	26,25	34,19
Wnp.R14_B	R03	4,50	33,73	29,86	27,68	35,62
Wnp.R14_C	R03	7,50	36,03	32,17	29,93	37,89
Wnp.R15_A	R03	1,50	31,52	27,65	25,46	33,40
Wnp.R15_B	R03	4,50	33,05	29,17	27,00	34,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R15_C	R03	7,50	35,56	31,70	29,47	37,43
Wnp.R16_A	R03	1,50	28,11	24,18	22,13	30,03
Wnp.R16_B	R03	4,50	30,21	26,27	24,21	32,11
Wnp.R16_C	R03	7,50	33,66	29,77	27,60	35,54
Wnp.R17_A	R05	1,50	26,07	22,17	19,98	27,93
Wnp.R17_B	R05	4,50	28,53	24,63	22,44	30,39
Wnp.R17_C	R05	7,50	31,72	27,82	25,65	33,59
Wnp.R18_A	R05	1,50	26,83	22,95	20,79	28,72
Wnp.R18_B	R05	4,50	29,77	25,90	23,73	31,66
Wnp.R18_C	R05	7,50	32,39	28,51	26,34	34,27
Wnp.R19_A	R05	1,50	25,34	21,36	19,40	27,27
Wnp.R19_B	R05	4,50	28,97	25,02	22,95	30,86
Wnp.R19_C	R05	7,50	32,74	28,84	26,67	34,61
Wnp.R20_A	R05	1,50	24,95	20,96	19,03	26,89
Wnp.R20_B	R05	4,50	28,07	24,10	22,12	30,00
Wnp.R20_C	R05	7,50	32,07	28,17	26,03	33,96
Wnp.R21_A	R05	1,50	24,08	20,06	18,19	26,03
Wnp.R21_B	R05	4,50	26,85	22,88	20,91	28,78
Wnp.R21_C	R05	7,50	31,69	27,81	25,63	33,57
Wnp.R22_A	R05	1,50	23,01	18,99	17,12	24,96
Wnp.R22_B	R05	4,50	26,21	22,25	20,25	28,13
Wnp.R22_C	R05	7,50	31,68	27,81	25,61	33,56
Wnp.R23_A	R06	1,50	27,32	23,43	21,27	29,20
Wnp.R23_B	R06	4,50	31,00	27,14	24,90	32,86
Wnp.R23_C	R06	7,50	33,57	29,71	27,48	35,44
Wnp.R24_A	R06	1,50	28,48	24,50	22,55	30,42
Wnp.R24_B	R06	4,50	31,36	27,41	25,39	33,28
Wnp.R24_C	R06	7,50	36,12	32,24	30,06	38,00
Wnp.R25_A	R06	1,50	28,70	24,79	22,69	30,60
Wnp.R25_B	R06	4,50	31,59	27,69	25,56	33,48
Wnp.R25_C	R06	7,50	34,72	30,81	28,70	36,62
Wnp.R26_A	R04	1,50	32,69	28,82	26,62	34,57
Wnp.R26_A	R10	1,50	24,90	21,01	18,84	26,78
Wnp.R26_B	R04	4,50	35,04	31,18	28,97	36,92
Wnp.R26_B	R10	4,50	26,77	22,85	20,73	28,65
Wnp.R26_C	R04	7,50	36,74	32,88	30,68	38,62
Wnp.R26_C	R10	7,50	28,81	24,86	22,83	30,72
Wnp.R27_A	R04	1,50	31,14	27,25	25,10	33,03
Wnp.R27_A	R10	1,50	28,97	25,03	22,98	30,88
Wnp.R27_B	R04	4,50	32,89	28,98	26,87	34,79
Wnp.R27_B	R10	4,50	32,04	28,12	26,03	33,94
Wnp.R27_C	R04	7,50	35,41	31,52	29,37	37,30
Wnp.R27_C	R10	7,50	35,82	31,93	29,77	37,70
Wnp.R28_A	R04	1,50	30,38	26,49	24,34	32,27
Wnp.R28_A	R10	1,50	28,12	24,15	22,13	30,02
Wnp.R28_B	R04	4,50	32,21	28,30	26,19	34,11
Wnp.R28_B	R10	4,50	30,92	26,98	24,93	32,83
Wnp.R28_C	R04	7,50	35,14	31,26	29,10	37,03
Wnp.R28_C	R10	7,50	35,61	31,73	29,54	37,48
Wnp.R29_A	R04	1,50	31,99	28,10	25,95	33,88
Wnp.R29_A	R10	1,50	26,20	22,17	20,32	28,16
Wnp.R29_B	R04	4,50	33,72	29,82	27,68	35,61
Wnp.R29_B	R10	4,50	29,33	25,35	23,40	31,27
Wnp.R29_C	R04	7,50	35,57	31,66	29,54	37,46
Wnp.R29_C	R10	7,50	34,37	30,47	28,32	36,25
Wnp.R30_A	R04	1,50	30,85	26,88	24,89	32,77
Wnp.R30_A	R10	1,50	28,07	24,15	22,08	29,98
Wnp.R30_B	R04	4,50	33,10	29,14	27,13	35,02
Wnp.R30_B	R10	4,50	30,38	26,45	24,40	32,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R30_C	R04	7,50	36,20	32,26	30,20	38,10
Wnp.R30_C	R10	7,50	34,52	30,64	28,47	36,40
Wnp.R31_A	R02	1,50	33,95	30,09	27,89	35,83
Wnp.R31_A	R10	1,50	29,06	25,10	23,08	30,97
Wnp.R31_B	R02	4,50	33,83	29,94	27,80	35,72
Wnp.R31_B	R10	4,50	31,52	27,56	25,55	33,44
Wnp.R31_C	R02	7,50	35,45	31,52	29,44	37,35
Wnp.R31_C	R10	7,50	35,79	31,89	29,75	37,68
Wnp.R32_A	R10	1,50	28,66	24,70	22,70	30,58
Wnp.R32_B	R10	4,50	31,04	27,09	25,05	32,95
Wnp.R32_C	R10	7,50	32,95	28,98	26,98	34,87
Wnp.R33_A	R10	1,50	30,10	26,20	24,08	32,00
Wnp.R33_B	R10	4,50	32,34	28,44	26,31	34,23
Wnp.R33_C	R10	7,50	33,40	29,44	27,41	35,31
Wnp.R34_A	R10	1,50	29,59	25,65	23,58	31,49
Wnp.R34_B	R10	4,50	32,65	28,75	26,59	34,53
Wnp.R34_C	R10	7,50	32,84	28,89	26,85	34,75
Wnp.R35_A	R10	1,50	31,48	27,59	25,38	33,34
Wnp.R35_B	R10	4,50	34,37	30,50	28,25	36,22
Wnp.R35_C	R10	7,50	34,78	30,89	28,74	36,67
Wnp.R36_A	R10	1,50	30,73	26,84	24,61	32,58
Wnp.R36_B	R10	4,50	34,70	30,86	28,54	36,53
Wnp.R36_C	R10	7,50	35,56	31,68	29,46	37,42
Wnp.T01_A	T01	1,50	27,79	23,79	21,87	29,73
Wnp.T01_B	T01	4,50	30,72	26,75	24,76	32,64
Wnp.T01_C	T01	7,50	35,88	32,00	29,82	37,76
Wnp.T02_A	T01	1,50	32,94	29,12	26,83	34,80
Wnp.T02_B	T01	4,50	34,48	30,64	28,39	36,35
Wnp.T02_C	T01	7,50	35,20	31,36	29,12	37,07
Wnp.T03_A	T01	1,50	33,40	29,58	27,29	35,26
Wnp.T03_B	T01	4,50	34,82	30,97	28,74	36,69
Wnp.T03_C	T01	7,50	36,22	32,38	30,12	38,08
Wnp.T04_A	T01	1,50	29,55	25,71	23,46	31,42
Wnp.T04_B	T01	4,50	31,75	27,89	25,70	33,64
Wnp.T04_C	T01	7,50	34,01	30,17	27,91	35,87
Wnp.T05_A	T01	1,50	29,41	25,55	23,35	31,29
Wnp.T05_B	T01	4,50	31,60	27,71	25,58	33,50
Wnp.T05_C	T01	7,50	32,44	28,59	26,34	34,30
Wnp.T06_A	T01	1,50	30,33	26,43	24,31	32,23
Wnp.T06_B	T01	4,50	32,72	28,79	26,73	34,63
Wnp.T06_C	T01	7,50	34,60	30,67	28,57	36,49
Wnp.T07_A	T01	1,50	29,86	25,94	23,87	31,77
Wnp.T07_B	T01	4,50	32,46	28,52	26,48	34,37
Wnp.T07_C	T01	7,50	34,65	30,73	28,63	36,55
Wnp.T08_A	T10	1,50	31,68	27,77	25,66	33,58
Wnp.T08_B	T10	4,50	33,86	29,96	27,84	35,76
Wnp.T08_C	T10	7,50	36,62	32,73	30,56	38,50
Wnp.T09_A	T10	1,50	33,57	29,71	27,50	35,45
Wnp.T09_B	T10	4,50	35,57	31,71	29,51	37,45
Wnp.T09_C	T10	7,50	37,94	34,08	31,85	39,81
Wnp.T10_A	T10	1,50	38,76	34,96	32,63	40,61
Wnp.T10_B	T10	4,50	40,56	36,74	34,44	42,42
Wnp.T10_C	T10	7,50	40,85	37,02	34,74	42,71
Wnp.T11_A	T02	1,50	26,06	22,06	20,15	28,00
Wnp.T11_A	T09	1,50	34,82	30,97	28,73	36,69
Wnp.T11_B	T02	4,50	29,57	25,63	23,60	31,49
Wnp.T11_B	T09	4,50	36,00	32,14	29,94	37,88
Wnp.T11_C	T02	7,50	32,22	28,33	26,19	34,11
Wnp.T11_C	T09	7,50	37,79	33,93	31,71	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T12_A	T02	1,50	27,68	23,81	21,61	29,56
Wnp.T12_A	T09	1,50	35,04	31,20	28,95	36,91
Wnp.T12_B	T02	4,50	31,00	27,14	24,93	32,88
Wnp.T12_B	T09	4,50	36,64	32,79	30,56	38,51
Wnp.T12_C	T02	7,50	28,61	24,77	22,43	30,43
Wnp.T12_C	T09	7,50	38,22	34,36	32,14	40,09
Wnp.T13_A	T02	1,50	26,40	22,53	20,33	28,28
Wnp.T13_B	T02	4,50	29,05	25,17	23,00	30,93
Wnp.T13_C	T02	7,50	28,17	24,34	22,01	30,00
Wnp.T14_A	T02	1,50	28,54	24,63	22,54	30,45
Wnp.T14_B	T02	4,50	30,79	26,87	24,79	32,70
Wnp.T14_C	T02	7,50	34,21	30,30	28,19	36,11
Wnp.T15_A	T02	1,50	29,20	25,22	23,25	31,13
Wnp.T15_B	T02	4,50	31,52	27,56	25,56	33,44
Wnp.T15_C	T02	7,50	35,50	31,58	29,48	37,40
Wnp.T16_A	T02	1,50	28,03	24,03	22,11	29,97
Wnp.T16_B	T02	4,50	30,83	26,87	24,88	32,76
Wnp.T16_C	T02	7,50	35,12	31,19	29,12	37,02
Wnp.T17_A	T03	1,50	27,39	23,48	21,39	29,30
Wnp.T17_B	T03	4,50	29,75	25,84	23,74	31,65
Wnp.T17_C	T03	7,50	32,46	28,58	26,42	34,35
Wnp.T18_A	T03	1,50	27,24	23,34	21,23	29,14
Wnp.T18_B	T03	4,50	29,62	25,70	23,62	31,53
Wnp.T18_C	T03	7,50	33,05	29,17	26,99	34,93
Wnp.T19_A	T03	1,50	26,77	22,83	20,72	28,65
Wnp.T19_B	T03	4,50	29,27	25,34	23,24	31,16
Wnp.T19_C	T03	7,50	32,40	28,50	26,35	34,28
Wnp.T20_A	T03	1,50	28,99	25,04	22,96	30,88
Wnp.T20_B	T03	4,50	31,63	27,71	25,60	33,52
Wnp.T20_C	T03	7,50	35,03	31,12	29,00	36,92
Wnp.T21_A	T04	1,50	22,36	18,42	16,36	24,26
Wnp.T21_B	T04	4,50	24,85	20,92	18,86	26,76
Wnp.T21_C	T04	7,50	27,40	23,42	21,45	29,33
Wnp.T22_A	T04	1,50	22,95	19,01	16,96	24,86
Wnp.T22_B	T04	4,50	25,36	21,43	19,37	27,27
Wnp.T22_C	T04	7,50	28,18	24,18	22,24	30,11
Wnp.T23_A	T04	1,50	26,26	22,26	20,35	28,20
Wnp.T23_B	T04	4,50	29,36	25,40	23,41	31,29
Wnp.T23_C	T04	7,50	33,76	29,86	27,72	35,65
Wnp.T24_A	T04	1,50	28,07	24,05	22,18	30,02
Wnp.T24_B	T04	4,50	31,12	27,15	25,18	33,05
Wnp.T24_C	T04	7,50	35,49	31,55	29,48	37,39
Wnp.T25_A	T04	1,50	26,02	22,00	20,13	27,97
Wnp.T25_B	T04	4,50	29,15	25,17	23,20	31,08
Wnp.T25_C	T04	7,50	33,92	29,98	27,93	35,83
Wnp.T26_A	T04	1,50	27,85	23,82	21,93	29,78
Wnp.T26_B	T04	4,50	30,90	26,93	24,96	32,83
Wnp.T26_C	T04	7,50	35,43	31,53	29,41	37,33
Wnp.T27_A	T05	1,50	17,90	14,01	11,80	19,76
Wnp.T27_B	T05	4,50	19,22	15,30	13,18	21,10
Wnp.T27_C	T05	7,50	21,11	17,21	15,06	22,99
Wnp.T28_A	T05	1,50	27,19	23,17	21,29	29,14
Wnp.T28_B	T05	4,50	30,19	26,23	24,24	32,12
Wnp.T28_C	T05	7,50	34,75	30,83	28,73	36,65
Wnp.T29_A	T05	1,50	30,99	27,05	25,00	32,90
Wnp.T29_B	T05	4,50	34,53	30,64	28,48	36,41
Wnp.T29_C	T05	7,50	38,27	34,41	32,17	40,13
Wnp.T30_A	T05	1,50	17,87	13,98	11,77	19,73
Wnp.T30_B	T05	4,50	19,27	15,35	13,23	21,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T30_C	T05	7,50	21,08	17,18	15,02	22,96
Wnp.T31_A	T05	1,50	27,61	23,62	21,69	29,55
Wnp.T31_B	T05	4,50	30,93	26,99	24,95	32,84
Wnp.T31_C	T05	7,50	35,11	31,24	29,00	36,96
Wnp.T32_A	T05	1,50	30,65	26,67	24,69	32,57
Wnp.T32_B	T05	4,50	33,80	29,87	27,80	35,70
Wnp.T32_C	T05	7,50	38,21	34,35	32,11	40,07
Wnp.T39_A	T07	1,50	24,19	20,18	18,27	26,13
Wnp.T39_B	T07	4,50	27,05	23,07	21,10	28,98
Wnp.T39_C	T07	7,50	30,78	26,84	24,78	32,68
Wnp.T40_A	T07	1,50	28,22	24,20	22,33	30,17
Wnp.T40_B	T07	4,50	30,93	26,95	24,99	32,86
Wnp.T40_C	T07	7,50	35,35	31,45	29,32	37,24
Wnp.T41_A	T07	1,50	27,62	23,59	21,74	29,58
Wnp.T41_B	T07	4,50	30,44	26,44	24,52	32,38
Wnp.T41_C	T07	7,50	34,71	30,78	28,68	36,60
Wnp.T42_A	T07	1,50	32,34	28,44	26,33	34,24
Wnp.T42_B	T07	4,50	34,11	30,19	28,11	36,02
Wnp.T42_C	T07	7,50	37,48	33,58	31,44	39,37
Wnp.T43_A	T07	1,50	30,94	27,06	24,86	32,81
Wnp.T43_B	T07	4,50	33,17	29,29	27,11	35,05
Wnp.T43_C	T07	7,50	35,99	32,12	29,92	37,87
Wnp.T44_A	T07	1,50	29,65	25,77	23,61	31,54
Wnp.T44_B	T07	4,50	31,51	27,60	25,50	33,41
Wnp.T44_C	T07	7,50	34,28	30,38	28,25	36,17
Wnp.T45_A	T08	1,50	25,83	21,93	19,81	27,73
Wnp.T45_B	T08	4,50	27,72	23,80	21,73	29,63
Wnp.T45_C	T08	7,50	29,47	25,64	23,37	31,34
Wnp.T46_A	T08	1,50	27,88	23,85	21,99	29,83
Wnp.T46_B	T08	4,50	30,51	26,53	24,58	32,45
Wnp.T46_C	T08	7,50	35,07	31,17	29,02	36,95
Wnp.T47_A	T08	1,50	33,90	30,03	27,77	35,74
Wnp.T47_B	T08	4,50	36,41	32,55	30,30	38,27
Wnp.T47_C	T08	7,50	38,17	34,30	32,08	40,03
Wnp.T48_A	T08	1,50	33,64	29,78	27,50	35,48
Wnp.T48_B	T08	4,50	36,50	32,65	30,38	38,35
Wnp.T48_C	T08	7,50	38,32	34,46	32,22	40,18
Wnp.T49_A	T08	1,50	32,33	28,49	26,19	34,17
Wnp.T49_B	T08	4,50	35,75	31,93	29,59	37,58
Wnp.T49_C	T08	7,50	36,43	32,61	30,28	38,27
Wnp.T50_A	T08	1,50	25,70	21,79	19,70	27,61
Wnp.T50_B	T08	4,50	27,62	23,69	21,63	29,53
Wnp.T50_C	T08	7,50	29,63	25,81	23,51	31,49
Wnp.T51_A	T10	1,50	39,90	36,09	33,76	41,75
Wnp.T51_B	T10	4,50	41,50	37,66	35,40	43,36
Wnp.T51_C	T10	7,50	41,71	37,87	35,61	43,57
Wnp.T52_A	T10	1,50	40,17	36,35	34,04	42,02
Wnp.T52_B	T10	4,50	41,61	37,77	35,52	43,48
Wnp.T52_C	T10	7,50	41,77	37,93	35,67	43,63
Wnp.T53_A	T11	1,50	38,91	35,10	32,78	40,76
Wnp.T53_B	T11	4,50	40,82	36,97	34,73	42,69
Wnp.T53_C	T11	7,50	41,42	37,58	35,32	43,28
Wnp.T54_A	T11	1,50	39,05	35,23	32,91	40,90
Wnp.T54_B	T11	4,50	40,85	37,00	34,76	42,72
Wnp.T54_C	T11	7,50	41,49	37,65	35,40	43,36
Wnp.T55_A	T12	1,50	39,01	35,19	32,88	40,86
Wnp.T55_B	T12	4,50	40,77	36,92	34,68	42,64
Wnp.T55_C	T12	7,50	41,55	37,71	35,45	43,41
Wnp.T56_A	T12	1,50	38,77	34,95	32,63	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T56_B	T12	4,50	40,66	36,82	34,57	42,53
Wnp.T56_C	T12	7,50	41,50	37,65	35,40	43,36
Wnp.T57_A	T13	1,50	38,72	34,90	32,57	40,56
Wnp.T57_B	T13	4,50	40,77	36,93	34,67	42,63
Wnp.T57_C	T13	7,50	41,51	37,66	35,41	43,37
Wnp.T58_A	T13	1,50	38,91	35,09	32,75	40,74
Wnp.T58_B	T13	4,50	40,77	36,93	34,67	42,63
Wnp.T58_C	T13	7,50	41,46	37,61	35,36	43,32
Wnp.T59_A	T14	1,50	38,92	35,11	32,78	40,77
Wnp.T59_B	T14	4,50	40,95	37,11	34,86	42,82
Wnp.T59_C	T14	7,50	41,62	37,77	35,53	43,49
Wnp.T60_A	T14	1,50	38,86	35,05	32,72	40,71
Wnp.T60_B	T14	4,50	40,75	36,90	34,65	42,61
Wnp.T60_C	T14	7,50	41,44	37,58	35,34	43,30
Wnp.T61_A	T15	1,50	37,70	33,91	31,53	39,53
Wnp.T61_B	T15	4,50	39,94	36,11	33,82	41,79
Wnp.T61_C	T15	7,50	40,72	36,88	34,61	42,58
Wnp.T62_A	T15	1,50	35,23	31,41	29,07	37,06
Wnp.T62_B	T15	4,50	37,78	33,93	31,65	39,63
Wnp.T62_C	T15	7,50	38,10	34,25	31,99	39,96
Wnp.T63_A	T15	1,50	35,12	31,28	28,97	36,96
Wnp.T63_B	T15	4,50	37,84	33,98	31,72	39,69
Wnp.T63_C	T15	7,50	38,24	34,38	32,12	40,09
Wnp.T64_A	T16	1,50	35,36	31,55	29,19	37,19
Wnp.T64_B	T16	4,50	37,60	33,75	31,47	39,45
Wnp.T64_C	T16	7,50	38,85	34,99	32,74	40,71
Wnp.T65_A	T16	1,50	34,85	31,02	28,68	36,68
Wnp.T65_B	T16	4,50	37,48	33,64	31,35	39,33
Wnp.T65_C	T16	7,50	38,22	34,37	32,10	40,07
Wnp.T66_A	T16	1,50	34,62	30,78	28,46	36,45
Wnp.T66_B	T16	4,50	37,20	33,35	31,09	39,06
Wnp.T66_C	T16	7,50	37,99	34,13	31,88	39,85
Wnp.V01_A	V01	1,50	33,70	29,83	27,64	35,58
Wnp.V01_B	V01	4,50	35,58	31,72	29,52	37,46
Wnp.V01_C	V01	7,50	37,79	33,92	31,73	39,67
Wnp.V02_A	V01	1,50	30,36	26,46	24,35	32,26
Wnp.V02_B	V01	4,50	33,01	29,11	27,00	34,91
Wnp.V02_C	V01	7,50	36,59	32,72	30,51	38,46
Wnp.V03_A	V01	1,50	29,46	25,60	23,39	31,34
Wnp.V03_B	V01	4,50	31,11	27,22	25,07	33,00
Wnp.V03_C	V01	7,50	33,52	29,65	27,43	35,38
Wnp.V04_A	V01	1,50	36,80	32,99	30,68	38,66
Wnp.V04_B	V01	4,50	37,63	33,80	31,52	39,49
Wnp.V04_C	V01	7,50	38,01	34,18	31,91	39,88
Wnp.V05_A	V13	1,50	37,90	34,11	31,75	39,74
Wnp.V05_B	V13	4,50	40,08	36,27	33,95	41,93
Wnp.V05_C	V13	7,50	40,40	36,58	34,27	42,25
Wnp.V06_A	V02	1,50	33,95	30,11	27,86	35,82
Wnp.V06_B	V02	4,50	35,58	31,72	29,50	37,45
Wnp.V06_C	V02	7,50	37,56	33,70	31,47	39,43
Wnp.V07_A	V02	1,50	34,47	30,66	28,35	36,33
Wnp.V07_B	V02	4,50	36,08	32,25	29,98	37,95
Wnp.V07_C	V02	7,50	36,30	32,47	30,19	38,16
Wnp.V08_A	V02	1,50	30,12	26,29	24,02	31,99
Wnp.V08_B	V02	4,50	32,91	29,06	26,83	34,78
Wnp.V08_C	V02	7,50	30,64	26,81	24,52	32,49
Wnp.V09_A	V02	1,50	28,47	24,54	22,49	30,39
Wnp.V09_B	V02	4,50	32,18	28,28	26,16	34,08
Wnp.V09_C	V02	7,50	33,26	29,36	27,23	35,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V10_A	V03	1,50	31,11	27,26	25,04	32,99
Wnp.V10_B	V03	4,50	33,85	30,00	27,76	35,72
Wnp.V10_C	V03	7,50	35,91	32,08	29,81	37,78
Wnp.V11_A	V03	1,50	27,26	23,37	21,22	29,15
Wnp.V11_B	V03	4,50	31,24	27,37	25,19	33,13
Wnp.V11_C	V03	7,50	32,07	28,26	25,93	33,92
Wnp.V12_A	V03	1,50	29,35	25,41	23,36	31,26
Wnp.V12_B	V03	4,50	32,93	29,03	26,91	34,83
Wnp.V12_C	V03	7,50	35,25	31,35	29,18	37,12
Wnp.V13_A	V03	1,50	30,57	26,68	24,55	32,47
Wnp.V13_B	V03	4,50	32,84	28,93	26,81	34,73
Wnp.V13_C	V03	7,50	36,03	32,15	29,97	37,91
Wnp.V14_A	V04	1,50	26,76	22,80	20,79	28,68
Wnp.V14_B	V04	4,50	29,08	25,13	23,11	31,00
Wnp.V14_C	V04	7,50	31,88	27,96	25,88	33,79
Wnp.V15_A	V04	1,50	25,79	21,83	19,84	27,72
Wnp.V15_B	V04	4,50	28,60	24,66	22,62	30,51
Wnp.V15_C	V04	7,50	30,58	26,63	24,60	32,49
Wnp.V16_A	V04	1,50	30,14	26,21	24,14	32,04
Wnp.V16_B	V04	4,50	32,48	28,56	26,48	34,39
Wnp.V16_C	V04	7,50	36,14	32,25	30,09	38,02
Wnp.V17_A	V04	1,50	28,02	24,12	22,00	29,92
Wnp.V17_B	V04	4,50	29,92	26,00	23,92	31,83
Wnp.V17_C	V04	7,50	31,81	27,89	25,79	33,71
Wnp.V18_A	V04	1,50	28,30	24,28	22,39	30,24
Wnp.V18_B	V04	4,50	31,29	27,33	25,34	33,22
Wnp.V18_C	V04	7,50	37,17	33,31	31,08	39,04
Wnp.V19_A	V05	1,50	22,78	18,84	16,79	24,69
Wnp.V19_B	V05	4,50	25,91	22,00	19,90	27,81
Wnp.V19_C	V05	7,50	26,14	22,27	20,07	28,02
Wnp.V20_A	V05	1,50	26,04	22,01	20,14	27,99
Wnp.V20_B	V05	4,50	29,09	25,11	23,14	31,02
Wnp.V20_C	V05	7,50	32,56	28,63	26,53	34,45
Wnp.V21_A	V05	1,50	26,07	22,05	20,17	28,02
Wnp.V21_B	V05	4,50	29,18	25,21	23,22	31,10
Wnp.V21_C	V05	7,50	33,81	29,89	27,79	35,71
Wnp.V22_A	V05	1,50	28,10	24,08	22,20	30,05
Wnp.V22_B	V05	4,50	31,09	27,12	25,15	33,02
Wnp.V22_C	V05	7,50	35,25	31,31	29,26	37,16
Wnp.V23_A	V06	1,50	20,68	16,68	14,78	22,63
Wnp.V23_B	V06	4,50	23,80	19,83	17,85	25,73
Wnp.V23_C	V06	7,50	28,31	24,42	22,27	30,20
Wnp.V24_A	V06	1,50	25,99	21,98	20,04	27,91
Wnp.V24_B	V06	4,50	29,01	25,04	23,04	30,93
Wnp.V24_C	V06	7,50	33,42	29,52	27,38	35,31
Wnp.V25_A	V06	1,50	30,91	27,03	24,79	32,76
Wnp.V25_B	V06	4,50	32,63	28,74	26,54	34,49
Wnp.V25_C	V06	7,50	35,79	31,92	29,70	37,65
Wnp.V26_A	V06	1,50	29,63	25,67	23,65	31,54
Wnp.V26_B	V06	4,50	32,18	28,23	26,20	34,09
Wnp.V26_C	V06	7,50	36,53	32,63	30,49	38,42
Wnp.V27_A	V07	1,50	18,83	14,91	12,79	20,71
Wnp.V27_B	V07	4,50	20,05	16,10	14,06	21,96
Wnp.V27_C	V07	7,50	21,06	17,17	15,01	22,94
Wnp.V28_A	V07	1,50	28,53	24,61	22,47	30,40
Wnp.V28_B	V07	4,50	30,77	26,84	24,73	32,65
Wnp.V28_C	V07	7,50	35,02	31,14	28,95	36,89
Wnp.V29_A	V07	1,50	30,40	26,56	24,29	32,26
Wnp.V29_B	V07	4,50	33,07	29,24	26,97	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelastingen in dB, afkomstig van de Erfgenamenweg (huidige situatie)
inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2. N35
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V29_C	V07	7,50	35,50	31,64	29,41	37,37
Wnp.V30_A	V07	1,50	31,90	28,00	25,78	33,74
Wnp.V30_B	V07	4,50	34,47	30,59	28,38	36,33
Wnp.V30_C	V07	7,50	37,68	33,81	31,59	39,54
Wnp.V36_A	V09	1,50	24,54	20,56	18,61	26,48
Wnp.V36_B	V09	4,50	27,51	23,57	21,53	29,42
Wnp.V36_C	V09	7,50	30,09	26,15	24,11	32,00
Wnp.V37_A	V09	1,50	28,18	24,24	22,15	30,07
Wnp.V37_B	V09	4,50	30,50	26,55	24,48	32,39
Wnp.V37_C	V09	7,50	34,58	30,69	28,52	36,46
Wnp.V38_A	V09	1,50	29,71	25,77	23,72	31,62
Wnp.V38_B	V09	4,50	32,13	28,19	26,15	34,04
Wnp.V38_C	V09	7,50	36,27	32,35	30,26	38,17
Wnp.V39_A	V09	1,50	30,01	26,13	23,90	31,86
Wnp.V39_B	V09	4,50	31,93	28,04	25,87	33,81
Wnp.V39_C	V09	7,50	33,97	30,09	27,90	35,84
Wnp.V40_A	V10	1,50	20,27	16,26	14,38	22,22
Wnp.V40_B	V10	4,50	23,27	19,30	17,33	25,20
Wnp.V40_C	V10	7,50	19,31	15,36	13,34	21,23
Wnp.V41_A	V10	1,50	28,73	24,71	22,83	30,68
Wnp.V41_B	V10	4,50	31,35	27,36	25,41	33,28
Wnp.V41_C	V10	7,50	35,30	31,39	29,27	37,19
Wnp.V42_A	V10	1,50	33,65	29,75	27,59	35,53
Wnp.V42_B	V10	4,50	37,07	33,21	30,97	38,93
Wnp.V42_C	V10	7,50	38,90	35,04	32,80	40,76
Wnp.V43_A	V10	1,50	31,04	27,17	24,97	32,92
Wnp.V43_B	V10	4,50	35,76	31,93	29,62	37,60
Wnp.V43_C	V10	7,50	36,76	32,93	30,61	38,60
Wnp.V44_A	V13	1,50	39,93	36,12	33,80	41,78
Wnp.V44_B	V13	4,50	41,88	38,04	35,78	43,74
Wnp.V44_C	V13	7,50	42,22	38,38	36,11	44,08
Wnp.V45_A	V14	1,50	40,07	36,27	33,94	41,92
Wnp.V45_B	V14	4,50	41,63	37,79	35,54	43,50
Wnp.V45_C	V14	7,50	41,74	37,89	35,65	43,61
Wnp.V46_A	V15	1,50	38,39	34,58	32,26	40,24
Wnp.V46_B	V15	4,50	40,59	36,76	34,50	42,46
Wnp.V46_C	V15	7,50	41,47	37,63	35,37	43,33
Wnp.V47_A	V16	1,50	39,13	35,32	32,98	40,97
Wnp.V47_B	V16	4,50	41,29	37,45	35,19	43,15
Wnp.V47_C	V16	7,50	41,84	37,99	35,75	43,71
Wnp.V48_A	V16	1,50	36,37	32,55	30,22	38,21
Wnp.V48_B	V16	4,50	38,96	35,12	32,86	40,82
Wnp.V48_C	V16	7,50	39,52	35,67	33,42	41,38
Wnp.V49_A	V17	1,50	34,42	30,60	28,25	36,25
Wnp.V49_B	V17	4,50	37,06	33,22	30,93	38,91
Wnp.V49_C	V17	7,50	37,82	33,97	31,69	39,67
Wnp.V50_A	V17	1,50	33,53	29,68	27,36	35,36
Wnp.V50_B	V17	4,50	36,31	32,46	30,19	38,16
Wnp.V50_C	V17	7,50	38,05	34,20	31,94	39,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.N01_A	Bouwvlak noord	1,50	53,16	50,11	43,40	53,63
Wnp.N01_B	Bouwvlak noord	4,50	53,95	50,87	44,21	54,42
Wnp.N01_C	Bouwvlak noord	7,50	53,99	50,89	44,37	54,49
Wnp.N02_A	Bouwvlak noord	1,50	53,25	50,20	43,49	53,72
Wnp.N02_B	Bouwvlak noord	4,50	54,03	50,96	44,31	54,50
Wnp.N02_C	Bouwvlak noord	7,50	54,07	50,98	44,47	54,58
Wnp.N03_A	Bouwvlak noord	1,50	47,92	44,88	38,18	48,40
Wnp.N03_B	Bouwvlak noord	4,50	49,25	46,19	39,54	49,73
Wnp.N03_C	Bouwvlak noord	7,50	49,48	46,40	39,90	50,00
Wnp.N05_A	Bouwvlak noord	1,50	49,38	46,34	39,66	49,86
Wnp.N05_B	Bouwvlak noord	4,50	50,34	47,26	40,66	50,82
Wnp.N05_C	Bouwvlak noord	7,50	50,46	47,36	40,89	50,98
Wnp.R00_A	R01	1,50	41,74	38,23	34,48	43,08
Wnp.R00_B	R01	4,50	42,55	39,05	35,22	43,86
Wnp.R00_C	R01	7,50	43,26	39,80	35,76	44,50
Wnp.R01_A	R01	1,50	41,50	38,03	34,06	42,76
Wnp.R01_B	R01	4,50	42,39	38,88	35,09	43,71
Wnp.R01_C	R01	7,50	43,09	39,60	35,69	44,37
Wnp.R02_A	R01	1,50	40,94	37,36	33,99	42,41
Wnp.R02_B	R01	4,50	42,21	38,59	35,40	43,74
Wnp.R02_C	R01	7,50	42,67	39,06	35,77	44,16
Wnp.R03_A	R01	1,50	40,98	37,37	34,12	42,49
Wnp.R03_B	R01	4,50	42,30	38,65	35,58	43,87
Wnp.R03_C	R01	7,50	42,71	39,08	35,93	44,26
Wnp.R04_A	R01	1,50	40,79	37,17	34,01	42,34
Wnp.R04_B	R01	4,50	42,17	38,50	35,53	43,78
Wnp.R04_C	R01	7,50	42,54	38,88	35,85	44,13
Wnp.R05_A	R02	1,50	41,16	37,50	34,55	42,79
Wnp.R05_B	R02	4,50	42,29	38,60	35,72	43,93
Wnp.R05_C	R02	7,50	42,67	38,98	36,11	44,32
Wnp.R06_A	R02	1,50	41,31	37,63	34,72	42,94
Wnp.R06_B	R02	4,50	42,54	38,86	35,99	44,19
Wnp.R06_C	R02	7,50	42,89	39,19	36,36	44,55
Wnp.R07_A	R02	1,50	40,29	36,59	33,79	41,97
Wnp.R07_B	R02	4,50	41,64	37,94	35,13	43,31
Wnp.R07_C	R02	7,50	42,09	38,38	35,59	43,76
Wnp.R08_A	R02	1,50	40,60	36,90	34,12	42,29
Wnp.R08_B	R02	4,50	41,57	37,87	35,07	43,25
Wnp.R08_C	R02	7,50	42,02	38,31	35,54	43,70
Wnp.R09_A	R02	1,50	40,50	36,80	33,99	42,17
Wnp.R09_B	R02	4,50	41,96	38,23	35,51	43,66
Wnp.R09_C	R02	7,50	41,76	38,04	35,29	43,45
Wnp.R10_A	R02	1,50	40,07	36,37	33,58	41,75
Wnp.R10_B	R02	4,50	41,36	37,64	34,89	43,05
Wnp.R10_C	R02	7,50	41,36	37,64	34,87	43,04
Wnp.R11_A	R03	1,50	37,19	33,82	29,28	38,27
Wnp.R11_B	R03	4,50	38,36	34,96	30,57	39,48
Wnp.R11_C	R03	7,50	40,11	36,61	32,69	41,38
Wnp.R12_A	R03	1,50	39,87	36,66	30,98	40,60
Wnp.R12_B	R03	4,50	41,36	38,09	32,77	42,19
Wnp.R12_C	R03	7,50	42,88	39,57	34,48	43,77
Wnp.R13_A	R03	1,50	34,18	30,34	27,86	35,93
Wnp.R13_B	R03	4,50	36,24	32,37	30,05	38,05
Wnp.R13_C	R03	7,50	39,57	35,68	33,45	41,42
Wnp.R14_A	R03	1,50	39,97	36,69	31,54	40,86
Wnp.R14_B	R03	4,50	41,20	37,89	32,83	42,10
Wnp.R14_C	R03	7,50	42,85	39,51	34,64	43,81
Wnp.R15_A	R03	1,50	39,12	35,84	30,71	40,01
Wnp.R15_B	R03	4,50	40,58	37,29	32,19	41,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R15_C	R03	7,50	42,42	39,09	34,21	43,38
Wnp.R16_A	R03	1,50	37,78	34,57	28,92	38,52
Wnp.R16_B	R03	4,50	39,30	36,05	30,55	40,07
Wnp.R16_C	R03	7,50	41,34	38,04	32,90	42,22
Wnp.R17_A	R05	1,50	43,66	40,59	34,02	44,16
Wnp.R17_B	R05	4,50	45,53	42,43	35,92	46,03
Wnp.R17_C	R05	7,50	46,17	43,05	36,70	46,71
Wnp.R18_A	R05	1,50	43,65	40,57	34,05	44,16
Wnp.R18_B	R05	4,50	45,55	42,44	36,00	46,07
Wnp.R18_C	R05	7,50	46,22	43,09	36,80	46,78
Wnp.R19_A	R05	1,50	43,76	40,69	34,10	44,25
Wnp.R19_B	R05	4,50	45,62	42,52	36,03	46,13
Wnp.R19_C	R05	7,50	46,36	43,23	36,95	46,92
Wnp.R20_A	R05	1,50	43,78	40,71	34,11	44,27
Wnp.R20_B	R05	4,50	45,61	42,51	35,98	46,11
Wnp.R20_C	R05	7,50	46,33	43,20	36,87	46,88
Wnp.R21_A	R05	1,50	43,86	40,79	34,17	44,34
Wnp.R21_B	R05	4,50	45,69	42,59	36,02	46,17
Wnp.R21_C	R05	7,50	46,38	43,26	36,89	46,92
Wnp.R22_A	R05	1,50	43,46	40,38	33,75	43,94
Wnp.R22_B	R05	4,50	45,33	42,23	35,65	45,81
Wnp.R22_C	R05	7,50	46,00	42,87	36,54	46,55
Wnp.R23_A	R06	1,50	46,83	43,75	37,14	47,31
Wnp.R23_B	R06	4,50	48,63	45,53	38,99	49,12
Wnp.R23_C	R06	7,50	48,95	45,83	39,41	49,47
Wnp.R24_A	R06	1,50	44,78	41,66	35,20	45,29
Wnp.R24_B	R06	4,50	46,60	43,47	37,08	47,13
Wnp.R24_C	R06	7,50	47,12	43,92	38,01	47,77
Wnp.R25_A	R06	1,50	43,36	40,27	33,88	43,91
Wnp.R25_B	R06	4,50	45,18	42,06	35,78	45,75
Wnp.R25_C	R06	7,50	45,90	42,74	36,78	46,56
Wnp.R26_A	R04	1,50	35,25	31,47	28,86	36,97
Wnp.R26_A	R10	1,50	44,55	41,48	34,86	45,03
Wnp.R26_B	R04	4,50	37,51	33,73	31,18	39,26
Wnp.R26_B	R10	4,50	46,51	43,41	36,81	46,98
Wnp.R26_C	R04	7,50	39,23	35,44	32,89	40,97
Wnp.R26_C	R10	7,50	47,14	44,04	37,48	47,63
Wnp.R27_A	R04	1,50	34,14	30,41	27,55	35,77
Wnp.R27_A	R10	1,50	42,43	39,32	33,05	43,01
Wnp.R27_B	R04	4,50	35,70	31,92	29,23	37,38
Wnp.R27_B	R10	4,50	44,34	41,19	35,08	44,95
Wnp.R27_C	R04	7,50	38,07	34,27	31,66	39,78
Wnp.R27_C	R10	7,50	45,34	42,13	36,49	46,08
Wnp.R28_A	R04	1,50	33,25	29,49	26,73	34,91
Wnp.R28_A	R10	1,50	40,79	37,67	31,49	41,39
Wnp.R28_B	R04	4,50	35,01	31,23	28,54	36,69
Wnp.R28_B	R10	4,50	42,65	39,48	33,45	43,27
Wnp.R28_C	R04	7,50	37,78	33,99	31,38	39,49
Wnp.R28_C	R10	7,50	44,05	40,80	35,42	44,86
Wnp.R29_A	R04	1,50	36,47	32,95	29,17	37,79
Wnp.R29_A	R10	1,50	39,60	36,49	30,24	40,18
Wnp.R29_B	R04	4,50	37,99	34,43	30,78	39,34
Wnp.R29_B	R10	4,50	41,37	38,21	32,15	41,99
Wnp.R29_C	R04	7,50	39,68	36,08	32,55	41,06
Wnp.R29_C	R10	7,50	42,89	39,64	34,25	43,70
Wnp.R30_A	R04	1,50	34,66	31,00	27,73	36,13
Wnp.R30_A	R10	1,50	37,63	34,44	28,79	38,38
Wnp.R30_B	R04	4,50	36,56	32,85	29,80	38,10
Wnp.R30_B	R10	4,50	39,30	36,05	30,59	40,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R30_C	R04	7,50	39,22	35,45	32,65	40,85
Wnp.R30_C	R10	7,50	41,25	37,91	33,10	42,24
Wnp.R31_A	R02	1,50	37,97	34,38	30,86	39,37
Wnp.R31_A	R10	1,50	32,02	28,24	25,51	33,68
Wnp.R31_B	R02	4,50	38,27	34,72	30,99	39,59
Wnp.R31_B	R10	4,50	34,23	30,40	27,85	35,95
Wnp.R31_C	R02	7,50	39,48	35,86	32,40	40,88
Wnp.R31_C	R10	7,50	38,21	34,39	31,93	39,98
Wnp.R32_A	R10	1,50	41,18	38,06	31,90	41,79
Wnp.R32_B	R10	4,50	42,45	39,29	33,30	43,09
Wnp.R32_C	R10	7,50	43,39	40,21	34,40	44,09
Wnp.R33_A	R10	1,50	41,75	38,62	32,56	42,39
Wnp.R33_B	R10	4,50	43,18	40,01	34,10	43,85
Wnp.R33_C	R10	7,50	43,99	40,81	34,96	44,67
Wnp.R34_A	R10	1,50	41,83	38,71	32,57	42,45
Wnp.R34_B	R10	4,50	43,50	40,33	34,41	44,16
Wnp.R34_C	R10	7,50	44,13	40,96	35,00	44,78
Wnp.R35_A	R10	1,50	42,43	39,28	33,32	43,09
Wnp.R35_B	R10	4,50	44,33	41,14	35,37	45,04
Wnp.R35_C	R10	7,50	44,86	41,66	35,90	45,56
Wnp.R36_A	R10	1,50	42,94	39,80	33,66	43,54
Wnp.R36_B	R10	4,50	45,13	41,95	36,08	45,81
Wnp.R36_C	R10	7,50	45,74	42,54	36,75	46,43
Wnp.T01_A	T01	1,50	35,90	32,63	27,42	36,77
Wnp.T01_B	T01	4,50	37,26	33,88	29,22	38,28
Wnp.T01_C	T01	7,50	40,18	36,65	32,95	41,53
Wnp.T02_A	T01	1,50	43,58	40,43	34,52	44,26
Wnp.T02_B	T01	4,50	45,61	42,45	36,47	46,26
Wnp.T02_C	T01	7,50	46,39	43,24	37,25	47,04
Wnp.T03_A	T01	1,50	44,33	41,18	35,21	44,99
Wnp.T03_B	T01	4,50	46,33	43,17	37,14	46,96
Wnp.T03_C	T01	7,50	47,06	43,89	37,96	47,72
Wnp.T04_A	T01	1,50	45,96	42,88	36,37	46,47
Wnp.T04_B	T01	4,50	48,03	44,92	38,45	48,54
Wnp.T04_C	T01	7,50	48,63	45,50	39,14	49,17
Wnp.T05_A	T01	1,50	46,07	42,98	36,47	46,58
Wnp.T05_B	T01	4,50	48,10	44,99	38,51	48,61
Wnp.T05_C	T01	7,50	48,48	45,37	38,91	48,99
Wnp.T06_A	T01	1,50	43,02	39,88	33,71	43,61
Wnp.T06_B	T01	4,50	44,88	41,72	35,64	45,49
Wnp.T06_C	T01	7,50	45,27	42,06	36,21	45,94
Wnp.T07_A	T01	1,50	41,96	38,81	32,72	42,58
Wnp.T07_B	T01	4,50	43,84	40,65	34,69	44,48
Wnp.T07_C	T01	7,50	44,42	41,20	35,53	45,14
Wnp.T08_A	T10	1,50	34,53	30,76	28,03	36,20
Wnp.T08_B	T10	4,50	36,63	32,86	30,18	38,32
Wnp.T08_C	T10	7,50	39,20	35,40	32,81	40,92
Wnp.T09_A	T10	1,50	35,91	32,10	29,65	37,69
Wnp.T09_B	T10	4,50	37,91	34,09	31,65	39,69
Wnp.T09_C	T10	7,50	40,26	36,44	33,99	42,04
Wnp.T10_A	T10	1,50	40,98	37,21	34,72	42,77
Wnp.T10_B	T10	4,50	42,78	39,00	36,54	44,58
Wnp.T10_C	T10	7,50	43,08	39,29	36,84	44,88
Wnp.T11_A	T02	1,50	51,46	48,38	41,69	51,92
Wnp.T11_A	T09	1,50	37,12	33,32	30,86	38,91
Wnp.T11_B	T02	4,50	52,00	48,90	42,26	52,46
Wnp.T11_B	T09	4,50	38,34	34,53	32,08	40,12
Wnp.T11_C	T02	7,50	51,98	48,87	42,28	52,45
Wnp.T11_C	T09	7,50	40,08	36,26	33,84	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T12_A	T02	1,50	56,45	53,36	46,66	56,90
Wnp.T12_A	T09	1,50	37,41	33,62	31,11	39,18
Wnp.T12_B	T02	4,50	56,67	53,57	46,90	57,12
Wnp.T12_B	T09	4,50	39,04	35,25	32,73	40,80
Wnp.T12_C	T02	7,50	56,34	53,24	46,56	56,79
Wnp.T12_C	T09	7,50	40,58	36,77	34,30	42,35
Wnp.T13_A	T02	1,50	56,39	53,30	46,60	56,84
Wnp.T13_B	T02	4,50	56,61	53,52	46,83	57,06
Wnp.T13_C	T02	7,50	56,29	53,20	46,51	56,74
Wnp.T14_A	T02	1,50	50,81	47,73	41,07	51,28
Wnp.T14_B	T02	4,50	51,34	48,24	41,62	51,81
Wnp.T14_C	T02	7,50	51,29	48,18	41,68	51,79
Wnp.T15_A	T02	1,50	37,13	33,86	28,68	38,01
Wnp.T15_B	T02	4,50	38,77	35,45	30,51	39,71
Wnp.T15_C	T02	7,50	40,96	37,51	33,27	42,12
Wnp.T16_A	T02	1,50	35,51	32,20	27,20	36,44
Wnp.T16_B	T02	4,50	37,26	33,87	29,26	38,30
Wnp.T16_C	T02	7,50	39,76	36,23	32,42	41,06
Wnp.T17_A	T03	1,50	43,88	40,81	34,30	44,40
Wnp.T17_B	T03	4,50	45,76	42,65	36,19	46,27
Wnp.T17_C	T03	7,50	46,38	43,26	36,95	46,94
Wnp.T18_A	T03	1,50	39,92	36,80	30,61	40,52
Wnp.T18_B	T03	4,50	41,59	38,43	32,36	42,21
Wnp.T18_C	T03	7,50	42,82	39,61	33,91	43,54
Wnp.T19_A	T03	1,50	43,99	40,92	34,37	44,50
Wnp.T19_B	T03	4,50	45,92	42,83	36,33	46,43
Wnp.T19_C	T03	7,50	46,60	43,49	37,15	47,15
Wnp.T20_A	T03	1,50	40,61	37,47	31,42	41,25
Wnp.T20_B	T03	4,50	42,48	39,30	33,40	43,14
Wnp.T20_C	T03	7,50	43,64	40,39	34,99	44,45
Wnp.T21_A	T04	1,50	56,91	53,83	47,12	57,36
Wnp.T21_B	T04	4,50	57,06	53,96	47,26	57,50
Wnp.T21_C	T04	7,50	56,65	53,55	46,86	57,10
Wnp.T22_A	T04	1,50	56,95	53,87	47,16	57,40
Wnp.T22_B	T04	4,50	57,10	54,01	47,31	57,55
Wnp.T22_C	T04	7,50	56,68	53,59	46,90	57,13
Wnp.T23_A	T04	1,50	51,03	47,96	41,27	51,49
Wnp.T23_B	T04	4,50	51,48	48,38	41,74	51,94
Wnp.T23_C	T04	7,50	51,37	48,26	41,73	51,86
Wnp.T24_A	T04	1,50	37,55	34,33	28,76	38,31
Wnp.T24_B	T04	4,50	39,24	35,95	30,74	40,10
Wnp.T24_C	T04	7,50	41,48	38,07	33,60	42,56
Wnp.T25_A	T04	1,50	51,51	48,42	41,74	51,96
Wnp.T25_B	T04	4,50	52,02	48,93	42,27	52,48
Wnp.T25_C	T04	7,50	51,92	48,82	42,28	52,41
Wnp.T26_A	T04	1,50	37,98	34,79	29,05	38,70
Wnp.T26_B	T04	4,50	39,57	36,31	30,93	40,38
Wnp.T26_C	T04	7,50	41,72	38,34	33,73	42,76
Wnp.T27_A	T05	1,50	56,96	53,87	47,16	57,40
Wnp.T27_B	T05	4,50	57,06	53,96	47,26	57,50
Wnp.T27_C	T05	7,50	56,60	53,51	46,81	57,05
Wnp.T28_A	T05	1,50	51,36	48,28	41,60	51,82
Wnp.T28_B	T05	4,50	51,81	48,72	42,08	52,28
Wnp.T28_C	T05	7,50	51,75	48,64	42,14	52,25
Wnp.T29_A	T05	1,50	37,22	33,84	29,27	38,28
Wnp.T29_B	T05	4,50	39,53	36,06	32,00	40,75
Wnp.T29_C	T05	7,50	42,15	38,58	35,07	43,56
Wnp.T30_A	T05	1,50	56,97	53,88	47,17	57,41
Wnp.T30_B	T05	4,50	57,07	53,97	47,27	57,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T30_C	T05	7,50	56,61	53,52	46,82	57,06
Wnp.T31_A	T05	1,50	51,74	48,66	41,98	52,20
Wnp.T31_B	T05	4,50	52,23	49,13	42,50	52,69
Wnp.T31_C	T05	7,50	52,11	49,00	42,49	52,61
Wnp.T32_A	T05	1,50	36,24	32,79	28,54	37,39
Wnp.T32_B	T05	4,50	38,52	35,00	31,14	39,80
Wnp.T32_C	T05	7,50	41,65	38,01	34,78	43,15
Wnp.T39_A	T07	1,50	36,40	33,25	27,16	37,02
Wnp.T39_B	T07	4,50	37,98	34,79	28,91	38,65
Wnp.T39_C	T07	7,50	39,71	36,45	31,00	40,49
Wnp.T40_A	T07	1,50	34,06	30,60	26,31	35,19
Wnp.T40_B	T07	4,50	36,05	32,53	28,55	37,28
Wnp.T40_C	T07	7,50	39,17	35,55	32,18	40,62
Wnp.T41_A	T07	1,50	33,04	29,54	25,46	34,24
Wnp.T41_B	T07	4,50	35,06	31,48	27,79	36,38
Wnp.T41_C	T07	7,50	38,17	34,48	31,36	39,69
Wnp.T42_A	T07	1,50	34,94	31,15	28,59	36,68
Wnp.T42_B	T07	4,50	36,56	32,72	30,31	38,34
Wnp.T42_C	T07	7,50	39,77	35,92	33,57	41,58
Wnp.T43_A	T07	1,50	37,79	34,49	29,58	38,76
Wnp.T43_B	T07	4,50	39,37	36,00	31,39	40,42
Wnp.T43_C	T07	7,50	41,05	37,59	33,48	42,26
Wnp.T44_A	T07	1,50	38,27	35,06	29,61	39,08
Wnp.T44_B	T07	4,50	39,71	36,46	31,17	40,56
Wnp.T44_C	T07	7,50	41,35	38,03	33,10	42,30
Wnp.T45_A	T08	1,50	40,93	37,86	31,42	41,47
Wnp.T45_B	T08	4,50	42,15	39,05	32,69	42,70
Wnp.T45_C	T08	7,50	43,26	40,15	33,83	43,82
Wnp.T46_A	T08	1,50	36,87	33,63	28,18	37,66
Wnp.T46_B	T08	4,50	38,29	34,98	29,89	39,18
Wnp.T46_C	T08	7,50	40,67	37,24	32,91	41,80
Wnp.T47_A	T08	1,50	36,55	32,80	30,06	38,22
Wnp.T47_B	T08	4,50	38,90	35,12	32,52	40,63
Wnp.T47_C	T08	7,50	40,60	36,81	34,27	42,35
Wnp.T48_A	T08	1,50	36,23	32,47	29,76	37,91
Wnp.T48_B	T08	4,50	38,91	35,13	32,56	40,65
Wnp.T48_C	T08	7,50	40,69	36,89	34,38	42,45
Wnp.T49_A	T08	1,50	39,86	36,62	31,43	40,75
Wnp.T49_B	T08	4,50	41,85	38,52	33,84	42,89
Wnp.T49_C	T08	7,50	42,77	39,45	34,68	43,78
Wnp.T50_A	T08	1,50	41,06	37,99	31,53	41,60
Wnp.T50_B	T08	4,50	42,27	39,17	32,79	42,82
Wnp.T50_C	T08	7,50	43,36	40,25	33,93	43,92
Wnp.T51_A	T10	1,50	41,91	38,09	35,76	43,75
Wnp.T51_B	T10	4,50	43,50	39,66	37,40	45,36
Wnp.T51_C	T10	7,50	43,71	39,87	37,61	45,57
Wnp.T52_A	T10	1,50	42,17	38,35	36,04	44,02
Wnp.T52_B	T10	4,50	43,61	39,77	37,52	45,48
Wnp.T52_C	T10	7,50	43,77	39,93	37,67	45,63
Wnp.T53_A	T11	1,50	40,91	37,10	34,78	42,76
Wnp.T53_B	T11	4,50	42,82	38,97	36,73	44,69
Wnp.T53_C	T11	7,50	43,43	39,58	37,32	45,29
Wnp.T54_A	T11	1,50	41,05	37,24	34,91	42,90
Wnp.T54_B	T11	4,50	42,85	39,00	36,76	44,72
Wnp.T54_C	T11	7,50	43,50	39,65	37,40	45,36
Wnp.T55_A	T12	1,50	41,02	37,20	34,88	42,87
Wnp.T55_B	T12	4,50	42,77	38,93	36,68	44,64
Wnp.T55_C	T12	7,50	43,56	39,71	37,46	45,42
Wnp.T56_A	T12	1,50	40,77	36,96	34,64	42,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T56_B	T12	4,50	42,67	38,82	36,57	44,53
Wnp.T56_C	T12	7,50	43,50	39,65	37,40	45,36
Wnp.T57_A	T13	1,50	40,75	36,95	34,59	42,59
Wnp.T57_B	T13	4,50	42,79	38,96	36,68	44,65
Wnp.T57_C	T13	7,50	43,51	39,66	37,41	45,37
Wnp.T58_A	T13	1,50	40,94	37,14	34,77	42,77
Wnp.T58_B	T13	4,50	42,80	38,96	36,68	44,65
Wnp.T58_C	T13	7,50	43,46	39,62	37,36	45,32
Wnp.T59_A	T14	1,50	40,97	37,16	34,80	42,80
Wnp.T59_B	T14	4,50	42,99	39,15	36,87	44,84
Wnp.T59_C	T14	7,50	43,63	39,78	37,53	45,49
Wnp.T60_A	T14	1,50	40,89	37,08	34,73	42,73
Wnp.T60_B	T14	4,50	42,77	38,93	36,66	44,63
Wnp.T60_C	T14	7,50	43,44	39,59	37,34	45,30
Wnp.T61_A	T15	1,50	39,72	35,93	33,54	41,55
Wnp.T61_B	T15	4,50	41,96	38,14	35,83	43,81
Wnp.T61_C	T15	7,50	42,75	38,92	36,62	44,60
Wnp.T62_A	T15	1,50	38,88	35,33	31,86	40,32
Wnp.T62_B	T15	4,50	40,91	37,26	34,18	42,48
Wnp.T62_C	T15	7,50	41,27	37,63	34,53	42,84
Wnp.T63_A	T15	1,50	38,84	35,29	31,80	40,28
Wnp.T63_B	T15	4,50	40,98	37,33	34,25	42,55
Wnp.T63_C	T15	7,50	41,41	37,75	34,66	42,97
Wnp.T64_A	T16	1,50	37,44	33,64	31,22	39,25
Wnp.T64_B	T16	4,50	39,67	35,83	33,51	41,50
Wnp.T64_C	T16	7,50	40,94	37,10	34,78	42,77
Wnp.T65_A	T16	1,50	39,02	35,53	31,76	40,36
Wnp.T65_B	T16	4,50	41,02	37,43	34,08	42,50
Wnp.T65_C	T16	7,50	41,72	38,12	34,80	43,20
Wnp.T66_A	T16	1,50	38,78	35,28	31,53	40,13
Wnp.T66_B	T16	4,50	40,76	37,17	33,83	42,24
Wnp.T66_C	T16	7,50	41,50	37,90	34,59	42,99
Wnp.V01_A	V01	1,50	35,89	32,04	29,72	37,72
Wnp.V01_B	V01	4,50	37,80	33,96	31,62	39,62
Wnp.V01_C	V01	7,50	40,05	36,21	33,84	41,86
Wnp.V02_A	V01	1,50	36,95	33,61	28,87	37,96
Wnp.V02_B	V01	4,50	38,95	35,55	31,09	40,04
Wnp.V02_C	V01	7,50	41,31	37,81	33,88	42,57
Wnp.V03_A	V01	1,50	41,77	38,65	32,49	42,38
Wnp.V03_B	V01	4,50	43,40	40,25	34,13	44,01
Wnp.V03_C	V01	7,50	44,63	41,46	35,50	45,28
Wnp.V04_A	V01	1,50	40,80	37,27	33,65	42,19
Wnp.V04_B	V01	4,50	42,61	39,17	35,05	43,83
Wnp.V04_C	V01	7,50	43,55	40,14	35,77	44,68
Wnp.V05_A	V13	1,50	40,30	36,58	33,93	42,04
Wnp.V05_B	V13	4,50	42,42	38,67	36,11	44,19
Wnp.V05_C	V13	7,50	42,74	38,98	36,42	44,50
Wnp.V06_A	V02	1,50	36,58	32,85	30,14	38,28
Wnp.V06_B	V02	4,50	37,73	33,89	31,57	39,56
Wnp.V06_C	V02	7,50	39,73	35,90	33,54	41,55
Wnp.V07_A	V02	1,50	51,17	48,08	41,57	51,68
Wnp.V07_B	V02	4,50	51,74	48,62	42,18	52,25
Wnp.V07_C	V02	7,50	51,70	48,58	42,16	52,22
Wnp.V08_A	V02	1,50	56,44	53,36	46,67	56,90
Wnp.V08_B	V02	4,50	56,71	53,61	46,95	57,16
Wnp.V08_C	V02	7,50	56,39	53,29	46,61	56,84
Wnp.V09_A	V02	1,50	50,58	47,50	40,84	51,05
Wnp.V09_B	V02	4,50	51,06	47,96	41,38	51,54
Wnp.V09_C	V02	7,50	50,95	47,84	41,31	51,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V10_A	V03	1,50	50,74	47,65	41,04	51,22
Wnp.V10_B	V03	4,50	51,24	48,13	41,61	51,73
Wnp.V10_C	V03	7,50	51,15	48,03	41,62	51,67
Wnp.V11_A	V03	1,50	56,51	53,42	46,72	56,96
Wnp.V11_B	V03	4,50	56,75	53,65	46,98	57,20
Wnp.V11_C	V03	7,50	56,43	53,33	46,67	56,88
Wnp.V12_A	V03	1,50	51,49	48,40	41,75	51,95
Wnp.V12_B	V03	4,50	52,04	48,93	42,36	52,52
Wnp.V12_C	V03	7,50	52,03	48,91	42,43	52,53
Wnp.V13_A	V03	1,50	39,27	36,05	30,60	40,08
Wnp.V13_B	V03	4,50	41,10	37,83	32,53	41,93
Wnp.V13_C	V03	7,50	42,37	39,01	34,34	43,40
Wnp.V14_A	V04	1,50	41,82	38,69	32,31	42,35
Wnp.V14_B	V04	4,50	43,53	40,38	34,07	44,07
Wnp.V14_C	V04	7,50	44,11	40,93	34,85	44,71
Wnp.V15_A	V04	1,50	43,81	40,73	34,17	44,31
Wnp.V15_B	V04	4,50	45,69	42,59	36,08	46,19
Wnp.V15_C	V04	7,50	46,15	43,03	36,61	46,67
Wnp.V16_A	V04	1,50	39,27	36,07	30,52	40,05
Wnp.V16_B	V04	4,50	41,13	37,89	32,48	41,94
Wnp.V16_C	V04	7,50	42,72	39,37	34,62	43,72
Wnp.V17_A	V04	1,50	41,11	37,96	31,75	41,68
Wnp.V17_B	V04	4,50	42,53	39,35	33,23	43,12
Wnp.V17_C	V04	7,50	43,44	40,24	34,25	44,06
Wnp.V18_A	V04	1,50	35,57	32,24	27,33	36,52
Wnp.V18_B	V04	4,50	37,09	33,65	29,31	38,21
Wnp.V18_C	V04	7,50	40,77	37,16	33,84	42,25
Wnp.V19_A	V05	1,50	56,41	53,33	46,62	56,86
Wnp.V19_B	V05	4,50	56,63	53,53	46,84	57,08
Wnp.V19_C	V05	7,50	56,28	53,19	46,50	56,73
Wnp.V20_A	V05	1,50	50,84	47,77	41,08	51,30
Wnp.V20_B	V05	4,50	51,33	48,24	41,59	51,79
Wnp.V20_C	V05	7,50	51,24	48,14	41,57	51,72
Wnp.V21_A	V05	1,50	50,93	47,86	41,16	51,39
Wnp.V21_B	V05	4,50	51,43	48,33	41,69	51,89
Wnp.V21_C	V05	7,50	51,39	48,28	41,75	51,88
Wnp.V22_A	V05	1,50	35,84	32,54	27,46	36,74
Wnp.V22_B	V05	4,50	37,73	34,36	29,67	38,75
Wnp.V22_C	V05	7,50	40,15	36,65	32,70	41,40
Wnp.V23_A	V06	1,50	56,64	53,56	46,84	57,09
Wnp.V23_B	V06	4,50	56,85	53,76	47,06	57,30
Wnp.V23_C	V06	7,50	56,48	53,39	46,70	56,93
Wnp.V24_A	V06	1,50	51,25	48,18	41,48	51,71
Wnp.V24_B	V06	4,50	51,74	48,65	42,00	52,20
Wnp.V24_C	V06	7,50	51,64	48,54	41,99	52,13
Wnp.V25_A	V06	1,50	51,74	48,64	42,02	52,21
Wnp.V25_B	V06	4,50	52,18	49,07	42,48	52,65
Wnp.V25_C	V06	7,50	52,12	49,00	42,53	52,62
Wnp.V26_A	V06	1,50	37,82	34,57	29,29	38,67
Wnp.V26_B	V06	4,50	39,46	36,13	31,18	40,39
Wnp.V26_C	V06	7,50	41,84	38,39	34,19	43,02
Wnp.V27_A	V07	1,50	57,06	53,97	47,26	57,50
Wnp.V27_B	V07	4,50	57,16	54,06	47,36	57,60
Wnp.V27_C	V07	7,50	56,72	53,62	46,92	57,16
Wnp.V28_A	V07	1,50	52,79	49,70	43,03	53,25
Wnp.V28_B	V07	4,50	53,17	50,07	43,43	53,63
Wnp.V28_C	V07	7,50	53,06	49,95	43,41	53,55
Wnp.V29_A	V07	1,50	52,12	49,04	42,38	52,59
Wnp.V29_B	V07	4,50	52,48	49,38	42,79	52,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen in dB (huidige situatie) exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V29_C	V07	7,50	52,30	49,19	42,69	52,80
Wnp.V30_A	V07	1,50	39,16	35,87	30,82	40,08
Wnp.V30_B	V07	4,50	41,17	37,83	33,00	42,15
Wnp.V30_C	V07	7,50	42,80	39,35	35,20	44,00
Wnp.V36_A	V09	1,50	38,02	34,92	28,65	38,60
Wnp.V36_B	V09	4,50	39,12	35,96	29,94	39,75
Wnp.V36_C	V09	7,50	40,25	37,05	31,30	40,96
Wnp.V37_A	V09	1,50	35,27	31,95	27,02	36,22
Wnp.V37_B	V09	4,50	36,97	33,59	28,92	37,99
Wnp.V37_C	V09	7,50	39,45	35,96	31,97	40,69
Wnp.V38_A	V09	1,50	33,69	30,10	26,66	35,12
Wnp.V38_B	V09	4,50	35,49	31,80	28,77	37,06
Wnp.V38_C	V09	7,50	38,94	35,14	32,55	40,66
Wnp.V39_A	V09	1,50	39,39	36,20	30,54	40,14
Wnp.V39_B	V09	4,50	40,61	37,39	31,93	41,41
Wnp.V39_C	V09	7,50	41,85	38,59	33,36	42,72
Wnp.V40_A	V10	1,50	41,81	38,77	32,08	42,29
Wnp.V40_B	V10	4,50	43,11	40,05	33,42	43,60
Wnp.V40_C	V10	7,50	44,12	41,06	34,35	44,58
Wnp.V41_A	V10	1,50	37,06	33,80	28,53	37,91
Wnp.V41_B	V10	4,50	38,55	35,21	30,31	39,50
Wnp.V41_C	V10	7,50	40,71	37,26	33,03	41,87
Wnp.V42_A	V10	1,50	35,72	31,83	29,62	37,58
Wnp.V42_B	V10	4,50	39,12	35,26	32,99	40,96
Wnp.V42_C	V10	7,50	40,96	37,10	34,83	42,80
Wnp.V43_A	V10	1,50	40,71	37,56	31,82	41,45
Wnp.V43_B	V10	4,50	42,84	39,57	34,53	43,77
Wnp.V43_C	V10	7,50	43,89	40,62	35,57	44,82
Wnp.V44_A	V13	1,50	41,94	38,13	35,80	43,79
Wnp.V44_B	V13	4,50	43,88	40,05	37,78	45,75
Wnp.V44_C	V13	7,50	44,22	40,38	38,11	46,08
Wnp.V45_A	V14	1,50	42,08	38,27	35,94	43,93
Wnp.V45_B	V14	4,50	43,64	39,80	37,54	45,50
Wnp.V45_C	V14	7,50	43,74	39,89	37,65	45,61
Wnp.V46_A	V15	1,50	40,42	36,61	34,27	42,26
Wnp.V46_B	V15	4,50	42,62	38,78	36,50	44,47
Wnp.V46_C	V15	7,50	43,47	39,63	37,37	45,33
Wnp.V47_A	V16	1,50	41,17	37,37	35,00	43,00
Wnp.V47_B	V16	4,50	43,33	39,49	37,21	45,18
Wnp.V47_C	V16	7,50	43,87	40,02	37,76	45,73
Wnp.V48_A	V16	1,50	39,52	35,90	32,75	41,07
Wnp.V48_B	V16	4,50	41,72	38,01	35,20	43,38
Wnp.V48_C	V16	7,50	42,24	38,53	35,74	43,91
Wnp.V49_A	V17	1,50	38,95	35,50	31,53	40,23
Wnp.V49_B	V17	4,50	40,91	37,36	33,83	42,33
Wnp.V49_C	V17	7,50	41,68	38,13	34,59	43,09
Wnp.V50_A	V17	1,50	35,61	31,78	29,40	37,42
Wnp.V50_B	V17	4,50	38,37	34,53	32,22	40,21
Wnp.V50_C	V17	7,50	40,12	36,28	33,97	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.N01_A	Bouwvlak noord	1,50	48,19	45,14	38,46	48,67
Wnp.N01_B	Bouwvlak noord	4,50	49,01	45,91	39,31	49,48
Wnp.N01_C	Bouwvlak noord	7,50	49,12	46,00	39,66	49,67
Wnp.N02_A	Bouwvlak noord	1,50	48,28	45,24	38,57	48,76
Wnp.N02_B	Bouwvlak noord	4,50	49,09	46,01	39,44	49,58
Wnp.N02_C	Bouwvlak noord	7,50	49,22	46,11	39,79	49,78
Wnp.N03_A	Bouwvlak noord	1,50	42,96	39,91	33,29	43,46
Wnp.N03_B	Bouwvlak noord	4,50	44,32	41,24	34,68	44,82
Wnp.N03_C	Bouwvlak noord	7,50	44,63	41,54	35,24	45,21
Wnp.N05_A	Bouwvlak noord	1,50	44,43	41,38	34,78	44,93
Wnp.N05_B	Bouwvlak noord	4,50	45,43	42,33	35,85	45,94
Wnp.N05_C	Bouwvlak noord	7,50	45,63	42,51	36,26	46,21
Wnp.R00_A	R01	1,50	38,78	35,16	31,97	40,31
Wnp.R00_B	R01	4,50	39,51	35,89	32,66	41,03
Wnp.R00_C	R01	7,50	40,08	36,50	33,10	41,54
Wnp.R01_A	R01	1,50	38,39	34,81	31,46	39,87
Wnp.R01_B	R01	4,50	39,38	35,75	32,55	40,90
Wnp.R01_C	R01	7,50	39,99	36,39	33,09	41,48
Wnp.R02_A	R01	1,50	38,22	34,55	31,64	39,86
Wnp.R02_B	R01	4,50	39,60	35,90	33,11	41,28
Wnp.R02_C	R01	7,50	39,99	36,29	33,44	41,64
Wnp.R03_A	R01	1,50	38,35	34,65	31,81	40,01
Wnp.R03_B	R01	4,50	39,78	36,05	33,33	41,48
Wnp.R03_C	R01	7,50	40,13	36,42	33,65	41,81
Wnp.R04_A	R01	1,50	38,23	34,54	31,74	39,91
Wnp.R04_B	R01	4,50	39,72	36,00	33,32	41,44
Wnp.R04_C	R01	7,50	40,05	36,32	33,62	41,76
Wnp.R05_A	R02	1,50	38,74	35,02	32,36	40,47
Wnp.R05_B	R02	4,50	39,90	36,15	33,54	41,64
Wnp.R05_C	R02	7,50	40,29	36,54	33,93	42,03
Wnp.R06_A	R02	1,50	38,92	35,18	32,54	40,65
Wnp.R06_B	R02	4,50	40,17	36,44	33,82	41,92
Wnp.R06_C	R02	7,50	40,54	36,78	34,20	42,29
Wnp.R07_A	R02	1,50	37,98	34,23	31,65	39,74
Wnp.R07_B	R02	4,50	39,31	35,55	32,98	41,06
Wnp.R07_C	R02	7,50	39,76	36,00	33,45	41,52
Wnp.R08_A	R02	1,50	38,30	34,56	31,98	40,06
Wnp.R08_B	R02	4,50	39,24	35,48	32,92	41,00
Wnp.R08_C	R02	7,50	39,70	35,94	33,39	41,46
Wnp.R09_A	R02	1,50	38,18	34,43	31,84	39,93
Wnp.R09_B	R02	4,50	39,67	35,90	33,38	41,44
Wnp.R09_C	R02	7,50	39,45	35,67	33,15	41,22
Wnp.R10_A	R02	1,50	37,77	34,02	31,45	39,53
Wnp.R10_B	R02	4,50	39,04	35,28	32,75	40,82
Wnp.R10_C	R02	7,50	39,02	35,25	32,72	40,79
Wnp.R11_A	R03	1,50	33,64	30,13	26,35	34,97
Wnp.R11_B	R03	4,50	34,90	31,35	27,71	36,27
Wnp.R11_C	R03	7,50	36,94	33,30	30,05	38,43
Wnp.R12_A	R03	1,50	35,55	32,26	27,21	36,47
Wnp.R12_B	R03	4,50	37,28	33,90	29,30	38,33
Wnp.R12_C	R03	7,50	38,97	35,54	31,18	40,09
Wnp.R13_A	R03	1,50	31,89	28,00	25,73	33,71
Wnp.R13_B	R03	4,50	34,06	30,16	27,97	35,92
Wnp.R13_C	R03	7,50	37,48	33,58	31,41	39,35
Wnp.R14_A	R03	1,50	36,01	32,62	28,21	37,13
Wnp.R14_B	R03	4,50	37,28	33,86	29,54	38,42
Wnp.R14_C	R03	7,50	39,09	35,63	31,50	40,29
Wnp.R15_A	R03	1,50	35,17	31,77	27,39	36,30
Wnp.R15_B	R03	4,50	36,65	33,24	28,89	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R15_C	R03	7,50	38,65	35,20	31,06	39,85
Wnp.R16_A	R03	1,50	33,47	30,16	25,16	34,40
Wnp.R16_B	R03	4,50	35,08	31,73	26,91	36,06
Wnp.R16_C	R03	7,50	37,38	33,96	29,56	38,49
Wnp.R17_A	R05	1,50	38,78	35,69	29,28	39,32
Wnp.R17_B	R05	4,50	40,67	37,55	31,22	41,22
Wnp.R17_C	R05	7,50	41,41	38,27	32,21	42,04
Wnp.R18_A	R05	1,50	38,80	35,69	29,37	39,36
Wnp.R18_B	R05	4,50	40,73	37,59	31,39	41,31
Wnp.R18_C	R05	7,50	41,50	38,33	32,38	42,15
Wnp.R19_A	R05	1,50	38,86	35,77	29,33	39,39
Wnp.R19_B	R05	4,50	40,77	37,64	31,36	41,33
Wnp.R19_C	R05	7,50	41,66	38,48	32,56	42,32
Wnp.R20_A	R05	1,50	38,89	35,80	29,32	39,41
Wnp.R20_B	R05	4,50	40,74	37,61	31,26	41,28
Wnp.R20_C	R05	7,50	41,59	38,41	32,40	42,22
Wnp.R21_A	R05	1,50	38,93	35,85	29,34	39,44
Wnp.R21_B	R05	4,50	40,78	37,67	31,23	41,30
Wnp.R21_C	R05	7,50	41,61	38,45	32,38	42,23
Wnp.R22_A	R05	1,50	38,52	35,43	28,90	39,02
Wnp.R22_B	R05	4,50	40,42	37,30	30,85	40,93
Wnp.R22_C	R05	7,50	41,25	38,08	32,07	41,88
Wnp.R23_A	R06	1,50	41,91	38,82	32,33	42,43
Wnp.R23_B	R06	4,50	43,75	40,63	34,25	44,28
Wnp.R23_C	R06	7,50	44,16	41,00	34,83	44,74
Wnp.R24_A	R06	1,50	39,95	36,79	30,56	40,51
Wnp.R24_B	R06	4,50	41,80	38,65	32,52	42,40
Wnp.R24_C	R06	7,50	42,64	39,37	34,00	43,45
Wnp.R25_A	R06	1,50	38,59	35,47	29,38	39,22
Wnp.R25_B	R06	4,50	40,47	37,30	31,39	41,14
Wnp.R25_C	R06	7,50	41,40	38,17	32,73	42,20
Wnp.R26_A	R04	1,50	32,98	29,16	26,74	34,77
Wnp.R26_A	R10	1,50	39,63	36,54	30,04	40,14
Wnp.R26_B	R04	4,50	35,28	31,47	29,08	37,10
Wnp.R26_B	R10	4,50	41,60	38,47	31,99	42,10
Wnp.R26_C	R04	7,50	36,99	33,17	30,79	38,80
Wnp.R26_C	R10	7,50	42,24	39,13	32,71	42,77
Wnp.R27_A	R04	1,50	31,68	27,87	25,33	33,42
Wnp.R27_A	R10	1,50	37,73	34,58	28,68	38,41
Wnp.R27_B	R04	4,50	33,32	29,48	27,06	35,10
Wnp.R27_B	R10	4,50	39,73	36,52	30,87	40,47
Wnp.R27_C	R04	7,50	35,76	31,91	29,52	37,55
Wnp.R27_C	R10	7,50	41,05	37,74	32,75	41,98
Wnp.R28_A	R04	1,50	30,84	27,02	24,54	32,60
Wnp.R28_A	R10	1,50	36,15	32,97	27,22	36,87
Wnp.R28_B	R04	4,50	32,63	28,80	26,37	34,41
Wnp.R28_B	R10	4,50	38,09	34,86	29,32	38,86
Wnp.R28_C	R04	7,50	35,48	31,64	29,24	37,27
Wnp.R28_C	R10	7,50	39,94	36,58	31,91	40,97
Wnp.R29_A	R04	1,50	33,41	29,76	26,61	34,94
Wnp.R29_A	R10	1,50	34,91	31,75	25,90	35,60
Wnp.R29_B	R04	4,50	35,01	31,33	28,27	36,57
Wnp.R29_B	R10	4,50	36,78	33,55	27,98	37,54
Wnp.R29_C	R04	7,50	36,76	33,04	30,08	38,34
Wnp.R29_C	R10	7,50	38,77	35,41	30,73	39,80
Wnp.R30_A	R04	1,50	31,85	28,07	25,33	33,50
Wnp.R30_A	R10	1,50	33,33	30,04	25,05	34,27
Wnp.R30_B	R04	4,50	33,89	30,08	27,49	35,60
Wnp.R30_B	R10	4,50	35,10	31,74	26,99	36,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.R30_C	R04	7,50	36,75	32,90	30,43	38,50
Wnp.R30_C	R10	7,50	37,51	34,04	29,99	38,74
Wnp.R31_A	R02	1,50	35,09	31,39	28,41	36,68
Wnp.R31_A	R10	1,50	29,57	25,71	23,31	31,35
Wnp.R31_B	R02	4,50	35,22	31,56	28,44	36,76
Wnp.R31_B	R10	4,50	31,89	28,01	25,71	33,71
Wnp.R31_C	R02	7,50	36,59	32,85	29,95	38,19
Wnp.R31_C	R10	7,50	36,01	32,16	29,84	37,84
Wnp.R32_A	R10	1,50	36,56	33,37	27,66	37,29
Wnp.R32_B	R10	4,50	37,92	34,69	29,23	38,72
Wnp.R32_C	R10	7,50	38,97	35,70	30,50	39,84
Wnp.R33_A	R10	1,50	37,20	34,00	28,44	37,98
Wnp.R33_B	R10	4,50	38,71	35,47	30,11	39,54
Wnp.R33_C	R10	7,50	39,56	36,29	31,03	40,41
Wnp.R34_A	R10	1,50	37,22	34,05	28,36	37,97
Wnp.R34_B	R10	4,50	39,04	35,79	30,42	39,86
Wnp.R34_C	R10	7,50	39,62	36,37	30,94	40,42
Wnp.R35_A	R10	1,50	37,95	34,72	29,31	38,77
Wnp.R35_B	R10	4,50	39,98	36,70	31,53	40,86
Wnp.R35_C	R10	7,50	40,49	37,20	32,06	41,37
Wnp.R36_A	R10	1,50	38,34	35,14	29,45	39,07
Wnp.R36_B	R10	4,50	40,71	37,47	32,15	41,55
Wnp.R36_C	R10	7,50	41,36	38,07	32,88	42,22
Wnp.T01_A	T01	1,50	31,85	28,45	24,00	32,95
Wnp.T01_B	T01	4,50	33,56	30,04	26,16	34,83
Wnp.T01_C	T01	7,50	37,19	33,53	30,43	38,74
Wnp.T02_A	T01	1,50	39,14	35,91	30,56	39,98
Wnp.T02_B	T01	4,50	41,12	37,88	32,42	41,91
Wnp.T02_C	T01	7,50	41,89	38,68	33,20	42,69
Wnp.T03_A	T01	1,50	39,86	36,64	31,20	40,67
Wnp.T03_B	T01	4,50	41,80	38,57	33,03	42,57
Wnp.T03_C	T01	7,50	42,59	39,35	33,96	43,41
Wnp.T04_A	T01	1,50	41,11	38,02	31,71	41,68
Wnp.T04_B	T01	4,50	43,20	40,06	33,81	43,77
Wnp.T04_C	T01	7,50	43,87	40,70	34,64	44,48
Wnp.T05_A	T01	1,50	41,23	38,11	31,79	41,78
Wnp.T05_B	T01	4,50	43,26	40,12	33,85	43,82
Wnp.T05_C	T01	7,50	43,65	40,52	34,28	44,23
Wnp.T06_A	T01	1,50	38,38	35,18	29,43	39,09
Wnp.T06_B	T01	4,50	40,28	37,06	31,44	41,02
Wnp.T06_C	T01	7,50	40,83	37,53	32,26	41,66
Wnp.T07_A	T01	1,50	37,37	34,15	28,54	38,12
Wnp.T07_B	T01	4,50	39,31	36,05	30,62	40,10
Wnp.T07_C	T01	7,50	40,09	36,78	31,74	41,00
Wnp.T08_A	T10	1,50	32,13	28,30	25,85	33,90
Wnp.T08_B	T10	4,50	34,26	30,43	28,01	36,05
Wnp.T08_C	T10	7,50	36,93	33,08	30,69	38,72
Wnp.T09_A	T10	1,50	33,74	29,91	27,58	35,57
Wnp.T09_B	T10	4,50	35,75	31,91	29,58	37,58
Wnp.T09_C	T10	7,50	38,10	34,27	31,92	39,92
Wnp.T10_A	T10	1,50	38,88	35,09	32,68	40,70
Wnp.T10_B	T10	4,50	40,67	36,87	34,50	42,50
Wnp.T10_C	T10	7,50	40,97	37,16	34,79	42,80
Wnp.T11_A	T02	1,50	46,48	43,40	36,74	46,95
Wnp.T11_A	T09	1,50	34,97	31,15	28,80	36,80
Wnp.T11_B	T02	4,50	47,04	43,93	37,36	47,52
Wnp.T11_B	T09	4,50	36,18	32,34	30,01	38,01
Wnp.T11_C	T02	7,50	47,06	43,93	37,45	47,56
Wnp.T11_C	T09	7,50	37,94	34,10	31,78	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T12_A	T02	1,50	51,46	48,38	41,68	51,91
Wnp.T12_A	T09	1,50	35,23	31,42	29,03	37,05
Wnp.T12_B	T02	4,50	51,69	48,59	41,96	52,15
Wnp.T12_B	T09	4,50	36,85	33,03	30,65	38,66
Wnp.T12_C	T02	7,50	51,35	48,25	41,59	51,80
Wnp.T12_C	T09	7,50	38,41	34,57	32,23	40,23
Wnp.T13_A	T02	1,50	51,40	48,31	41,62	51,85
Wnp.T13_B	T02	4,50	51,62	48,53	41,86	52,08
Wnp.T13_C	T02	7,50	51,30	48,21	41,54	51,76
Wnp.T14_A	T02	1,50	45,85	42,77	36,17	46,33
Wnp.T14_B	T02	4,50	46,40	43,29	36,76	46,89
Wnp.T14_C	T02	7,50	46,43	43,29	36,98	46,98
Wnp.T15_A	T02	1,50	33,11	29,72	25,30	34,23
Wnp.T15_B	T02	4,50	34,91	31,45	27,28	36,09
Wnp.T15_C	T02	7,50	37,58	33,98	30,47	38,97
Wnp.T16_A	T02	1,50	31,59	28,14	23,93	32,76
Wnp.T16_B	T02	4,50	33,60	30,06	26,24	34,89
Wnp.T16_C	T02	7,50	36,65	32,98	29,83	38,17
Wnp.T17_A	T03	1,50	39,04	35,94	29,64	39,61
Wnp.T17_B	T03	4,50	40,94	37,80	31,56	41,51
Wnp.T17_C	T03	7,50	41,66	38,49	32,52	42,31
Wnp.T18_A	T03	1,50	35,28	32,11	26,34	36,00
Wnp.T18_B	T03	4,50	37,01	33,78	28,19	37,76
Wnp.T18_C	T03	7,50	38,50	35,19	30,12	39,40
Wnp.T19_A	T03	1,50	39,12	36,03	29,66	39,67
Wnp.T19_B	T03	4,50	41,07	37,96	31,67	41,64
Wnp.T19_C	T03	7,50	41,85	38,71	32,69	42,50
Wnp.T20_A	T03	1,50	36,06	32,85	27,30	36,83
Wnp.T20_B	T03	4,50	38,02	34,76	29,42	38,84
Wnp.T20_C	T03	7,50	39,49	36,13	31,45	40,52
Wnp.T21_A	T04	1,50	51,91	48,83	42,13	52,36
Wnp.T21_B	T04	4,50	52,08	48,97	42,27	52,52
Wnp.T21_C	T04	7,50	51,66	48,56	41,88	52,11
Wnp.T22_A	T04	1,50	51,96	48,87	42,17	52,41
Wnp.T22_B	T04	4,50	52,11	49,02	42,32	52,56
Wnp.T22_C	T04	7,50	51,69	48,60	41,93	52,15
Wnp.T23_A	T04	1,50	46,06	42,98	36,33	46,53
Wnp.T23_B	T04	4,50	46,52	43,43	36,84	47,00
Wnp.T23_C	T04	7,50	46,49	43,36	37,00	47,03
Wnp.T24_A	T04	1,50	33,27	29,93	25,05	34,23
Wnp.T24_B	T04	4,50	35,19	31,78	27,32	36,28
Wnp.T24_C	T04	7,50	37,93	34,38	30,67	39,26
Wnp.T25_A	T04	1,50	46,53	43,44	36,79	46,99
Wnp.T25_B	T04	4,50	47,06	43,96	37,36	47,53
Wnp.T25_C	T04	7,50	47,03	43,91	37,52	47,56
Wnp.T26_A	T04	1,50	33,60	30,31	25,21	34,50
Wnp.T26_B	T04	4,50	35,42	32,04	27,39	36,45
Wnp.T26_C	T04	7,50	38,10	34,58	30,73	39,39
Wnp.T27_A	T05	1,50	51,96	48,87	42,16	52,40
Wnp.T27_B	T05	4,50	52,06	48,96	42,27	52,51
Wnp.T27_C	T05	7,50	51,60	48,53	41,83	52,06
Wnp.T28_A	T05	1,50	46,39	43,30	36,67	46,86
Wnp.T28_B	T05	4,50	46,86	43,76	37,20	47,35
Wnp.T28_C	T05	7,50	46,89	43,76	37,45	47,44
Wnp.T29_A	T05	1,50	33,62	30,08	26,29	34,92
Wnp.T29_B	T05	4,50	36,29	32,69	29,31	37,75
Wnp.T29_C	T05	7,50	39,31	35,64	32,65	40,91
Wnp.T30_A	T05	1,50	51,99	48,88	42,17	52,42
Wnp.T30_B	T05	4,50	52,07	48,97	42,28	52,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T30_C	T05	7,50	51,61	48,54	41,84	52,07
Wnp.T31_A	T05	1,50	46,77	43,68	37,05	47,24
Wnp.T31_B	T05	4,50	47,28	44,17	37,62	47,76
Wnp.T31_C	T05	7,50	47,25	44,12	37,79	47,80
Wnp.T32_A	T05	1,50	32,81	29,21	25,72	34,21
Wnp.T32_B	T05	4,50	35,37	31,72	28,53	36,89
Wnp.T32_C	T05	7,50	39,00	35,26	32,46	40,65
Wnp.T39_A	T07	1,50	31,80	28,58	22,97	32,55
Wnp.T39_B	T07	4,50	33,50	30,23	24,92	34,33
Wnp.T39_C	T07	7,50	35,51	32,15	27,39	36,50
Wnp.T40_A	T07	1,50	30,56	26,94	23,44	31,95
Wnp.T40_B	T07	4,50	32,77	29,11	25,84	34,24
Wnp.T40_C	T07	7,50	36,36	32,63	29,78	37,99
Wnp.T41_A	T07	1,50	29,67	26,01	22,69	31,12
Wnp.T41_B	T07	4,50	31,95	28,22	25,21	33,50
Wnp.T41_C	T07	7,50	35,50	31,72	29,04	37,18
Wnp.T42_A	T07	1,50	32,65	28,81	26,46	34,47
Wnp.T42_B	T07	4,50	34,34	30,47	28,22	36,19
Wnp.T42_C	T07	7,50	37,63	33,75	31,51	39,48
Wnp.T43_A	T07	1,50	34,02	30,58	26,44	35,23
Wnp.T43_B	T07	4,50	35,77	32,26	28,41	37,06
Wnp.T43_C	T07	7,50	37,79	34,20	30,77	39,23
Wnp.T44_A	T07	1,50	34,13	30,80	26,06	35,15
Wnp.T44_B	T07	4,50	35,64	32,28	27,72	36,72
Wnp.T44_C	T07	7,50	37,52	34,07	29,91	38,71
Wnp.T45_A	T08	1,50	36,14	33,03	26,87	36,75
Wnp.T45_B	T08	4,50	37,40	34,25	28,21	38,03
Wnp.T45_C	T08	7,50	38,54	35,40	29,41	39,20
Wnp.T46_A	T08	1,50	32,66	29,31	24,58	33,67
Wnp.T46_B	T08	4,50	34,31	30,87	26,55	35,44
Wnp.T46_C	T08	7,50	37,24	33,67	30,07	38,61
Wnp.T47_A	T08	1,50	34,24	30,43	27,92	35,99
Wnp.T47_B	T08	4,50	36,67	32,85	30,42	38,46
Wnp.T47_C	T08	7,50	38,39	34,56	32,18	40,20
Wnp.T48_A	T08	1,50	33,96	30,14	27,63	35,71
Wnp.T48_B	T08	4,50	36,71	32,90	30,47	38,50
Wnp.T48_C	T08	7,50	38,51	34,68	32,30	40,32
Wnp.T49_A	T08	1,50	35,93	32,57	28,11	37,05
Wnp.T49_B	T08	4,50	38,28	34,82	30,86	39,56
Wnp.T49_C	T08	7,50	39,13	35,68	31,65	40,38
Wnp.T50_A	T08	1,50	36,26	33,15	26,96	36,86
Wnp.T50_B	T08	4,50	37,50	34,36	28,29	38,13
Wnp.T50_C	T08	7,50	38,64	35,50	29,51	39,30
Wnp.T51_A	T10	1,50	39,91	36,09	33,76	41,75
Wnp.T51_B	T10	4,50	41,50	37,66	35,40	43,36
Wnp.T51_C	T10	7,50	41,71	37,87	35,61	43,57
Wnp.T52_A	T10	1,50	40,17	36,35	34,04	42,02
Wnp.T52_B	T10	4,50	41,61	37,77	35,52	43,48
Wnp.T52_C	T10	7,50	41,77	37,93	35,67	43,63
Wnp.T53_A	T11	1,50	38,91	35,10	32,78	40,76
Wnp.T53_B	T11	4,50	40,82	36,97	34,73	42,69
Wnp.T53_C	T11	7,50	41,43	37,58	35,32	43,29
Wnp.T54_A	T11	1,50	39,05	35,24	32,91	40,90
Wnp.T54_B	T11	4,50	40,85	37,00	34,76	42,72
Wnp.T54_C	T11	7,50	41,50	37,65	35,40	43,36
Wnp.T55_A	T12	1,50	39,02	35,20	32,88	40,87
Wnp.T55_B	T12	4,50	40,77	36,93	34,68	42,64
Wnp.T55_C	T12	7,50	41,56	37,71	35,46	43,42
Wnp.T56_A	T12	1,50	38,77	34,96	32,64	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.T56_B	T12	4,50	40,67	36,82	34,57	42,53
Wnp.T56_C	T12	7,50	41,50	37,65	35,40	43,36
Wnp.T57_A	T13	1,50	38,74	34,93	32,58	40,58
Wnp.T57_B	T13	4,50	40,78	36,95	34,68	42,65
Wnp.T57_C	T13	7,50	41,51	37,66	35,41	43,37
Wnp.T58_A	T13	1,50	38,93	35,12	32,76	40,76
Wnp.T58_B	T13	4,50	40,79	36,95	34,68	42,65
Wnp.T58_C	T13	7,50	41,46	37,62	35,36	43,32
Wnp.T59_A	T14	1,50	38,95	35,14	32,79	40,79
Wnp.T59_B	T14	4,50	40,98	37,13	34,87	42,84
Wnp.T59_C	T14	7,50	41,63	37,78	35,53	43,49
Wnp.T60_A	T14	1,50	38,88	35,07	32,73	40,72
Wnp.T60_B	T14	4,50	40,76	36,92	34,66	42,62
Wnp.T60_C	T14	7,50	41,44	37,59	35,34	43,30
Wnp.T61_A	T15	1,50	37,71	33,92	31,54	39,54
Wnp.T61_B	T15	4,50	39,95	36,13	33,83	41,81
Wnp.T61_C	T15	7,50	40,74	36,91	34,62	42,59
Wnp.T62_A	T15	1,50	36,14	32,48	29,49	37,75
Wnp.T62_B	T15	4,50	38,39	34,65	31,93	40,08
Wnp.T62_C	T15	7,50	38,73	35,00	32,27	40,42
Wnp.T63_A	T15	1,50	36,07	32,41	29,41	37,67
Wnp.T63_B	T15	4,50	38,45	34,71	32,00	40,15
Wnp.T63_C	T15	7,50	38,87	35,12	32,40	40,55
Wnp.T64_A	T16	1,50	35,40	31,60	29,21	37,22
Wnp.T64_B	T16	4,50	37,64	33,79	31,50	39,48
Wnp.T64_C	T16	7,50	38,90	35,05	32,76	40,74
Wnp.T65_A	T16	1,50	36,08	32,47	29,26	37,61
Wnp.T65_B	T16	4,50	38,32	34,63	31,73	39,95
Wnp.T65_C	T16	7,50	39,04	35,34	32,47	40,68
Wnp.T66_A	T16	1,50	35,84	32,21	29,03	37,37
Wnp.T66_B	T16	4,50	38,05	34,36	31,48	39,69
Wnp.T66_C	T16	7,50	38,81	35,11	32,25	40,46
Wnp.V01_A	V01	1,50	33,80	29,94	27,68	35,65
Wnp.V01_B	V01	4,50	35,69	31,84	29,58	37,55
Wnp.V01_C	V01	7,50	37,92	34,07	31,79	39,77
Wnp.V02_A	V01	1,50	33,24	29,77	25,80	34,50
Wnp.V02_B	V01	4,50	35,42	31,88	28,17	36,76
Wnp.V02_C	V01	7,50	38,16	34,54	31,25	39,65
Wnp.V03_A	V01	1,50	37,16	33,99	28,26	37,89
Wnp.V03_B	V01	4,50	38,79	35,58	29,92	39,52
Wnp.V03_C	V01	7,50	40,14	36,89	31,46	40,94
Wnp.V04_A	V01	1,50	37,92	34,28	31,19	39,49
Wnp.V04_B	V01	4,50	39,37	35,81	32,36	40,82
Wnp.V04_C	V01	7,50	40,14	36,60	32,95	41,51
Wnp.V05_A	V13	1,50	38,11	34,35	31,84	39,90
Wnp.V05_B	V13	4,50	40,26	36,48	34,04	42,07
Wnp.V05_C	V13	7,50	40,57	36,79	34,35	42,38
Wnp.V06_A	V02	1,50	34,28	30,50	28,00	36,06
Wnp.V06_B	V02	4,50	35,66	31,81	29,54	37,51
Wnp.V06_C	V02	7,50	37,65	33,81	31,51	39,49
Wnp.V07_A	V02	1,50	46,31	43,21	36,90	46,88
Wnp.V07_B	V02	4,50	46,92	43,78	37,58	47,50
Wnp.V07_C	V02	7,50	46,90	43,75	37,58	47,49
Wnp.V08_A	V02	1,50	51,46	48,38	41,71	51,92
Wnp.V08_B	V02	4,50	51,74	48,64	42,02	52,21
Wnp.V08_C	V02	7,50	51,41	48,32	41,65	51,87
Wnp.V09_A	V02	1,50	45,62	42,54	35,94	46,10
Wnp.V09_B	V02	4,50	46,15	43,04	36,58	46,66
Wnp.V09_C	V02	7,50	46,07	42,94	36,57	46,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V10_A	V03	1,50	45,82	42,72	36,22	46,33
Wnp.V10_B	V03	4,50	46,37	43,24	36,89	46,91
Wnp.V10_C	V03	7,50	46,35	43,20	37,05	46,94
Wnp.V11_A	V03	1,50	51,52	48,43	41,74	51,97
Wnp.V11_B	V03	4,50	51,77	48,67	42,03	52,23
Wnp.V11_C	V03	7,50	51,46	48,35	41,73	51,92
Wnp.V12_A	V03	1,50	46,53	43,45	36,85	47,01
Wnp.V12_B	V03	4,50	47,13	44,00	37,55	47,64
Wnp.V12_C	V03	7,50	47,18	44,03	37,75	47,73
Wnp.V13_A	V03	1,50	35,11	31,78	27,04	36,13
Wnp.V13_B	V03	4,50	37,03	33,63	29,06	38,08
Wnp.V13_C	V03	7,50	38,73	35,24	31,32	40,00
Wnp.V14_A	V04	1,50	37,03	33,86	27,77	37,63
Wnp.V14_B	V04	4,50	38,78	35,58	29,60	39,41
Wnp.V14_C	V04	7,50	39,50	36,26	30,64	40,23
Wnp.V15_A	V04	1,50	38,92	35,82	29,43	39,46
Wnp.V15_B	V04	4,50	40,83	37,70	31,38	41,38
Wnp.V15_C	V04	7,50	41,35	38,18	32,03	41,93
Wnp.V16_A	V04	1,50	35,04	31,73	26,87	36,02
Wnp.V16_B	V04	4,50	36,98	33,63	28,93	38,00
Wnp.V16_C	V04	7,50	39,02	35,53	31,55	40,27
Wnp.V17_A	V04	1,50	36,45	33,24	27,43	37,13
Wnp.V17_B	V04	4,50	37,90	34,66	28,98	38,61
Wnp.V17_C	V04	7,50	38,90	35,62	30,13	39,66
Wnp.V18_A	V04	1,50	31,70	28,22	24,11	32,90
Wnp.V18_B	V04	4,50	33,60	30,01	26,44	34,97
Wnp.V18_C	V04	7,50	38,05	34,34	31,48	39,69
Wnp.V19_A	V05	1,50	51,42	48,33	41,63	51,87
Wnp.V19_B	V05	4,50	51,64	48,54	41,87	52,09
Wnp.V19_C	V05	7,50	51,29	48,21	41,52	51,75
Wnp.V20_A	V05	1,50	45,87	42,79	36,14	46,34
Wnp.V20_B	V05	4,50	46,37	43,28	36,69	46,85
Wnp.V20_C	V05	7,50	46,34	43,22	36,78	46,85
Wnp.V21_A	V05	1,50	45,95	42,88	36,22	46,42
Wnp.V21_B	V05	4,50	46,47	43,37	36,79	46,95
Wnp.V21_C	V05	7,50	46,51	43,38	37,02	47,05
Wnp.V22_A	V05	1,50	31,87	28,42	24,13	33,01
Wnp.V22_B	V05	4,50	34,01	30,49	26,59	35,27
Wnp.V22_C	V05	7,50	36,95	33,30	30,05	38,44
Wnp.V23_A	V06	1,50	51,64	48,58	41,85	52,09
Wnp.V23_B	V06	4,50	51,86	48,78	42,07	52,31
Wnp.V23_C	V06	7,50	51,49	48,40	41,74	51,95
Wnp.V24_A	V06	1,50	46,27	43,20	36,53	46,74
Wnp.V24_B	V06	4,50	46,78	43,68	37,09	47,26
Wnp.V24_C	V06	7,50	46,75	43,63	37,23	47,28
Wnp.V25_A	V06	1,50	46,80	43,69	37,16	47,29
Wnp.V25_B	V06	4,50	47,26	44,15	37,66	47,76
Wnp.V25_C	V06	7,50	47,28	44,14	37,88	47,84
Wnp.V26_A	V06	1,50	33,75	30,39	25,84	34,83
Wnp.V26_B	V06	4,50	35,59	32,13	27,95	36,77
Wnp.V26_C	V06	7,50	38,50	34,91	31,43	39,91
Wnp.V27_A	V07	1,50	52,06	48,97	42,26	52,50
Wnp.V27_B	V07	4,50	52,16	49,06	42,37	52,61
Wnp.V27_C	V07	7,50	51,72	48,62	41,93	52,17
Wnp.V28_A	V07	1,50	47,82	44,72	38,09	48,28
Wnp.V28_B	V07	4,50	48,21	45,11	38,53	48,69
Wnp.V28_C	V07	7,50	48,17	45,04	38,66	48,70
Wnp.V29_A	V07	1,50	47,17	44,08	37,49	47,65
Wnp.V29_B	V07	4,50	47,56	44,45	37,98	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatieve geluidsbelastingen (Lcum,plus) in dB (huidige situatie) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

De Milieuadviseur

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegverkeer
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wnp.V29_C	V07	7,50	47,45	44,31	38,01	48,00
Wnp.V30_A	V07	1,50	35,29	31,87	27,57	36,44
Wnp.V30_B	V07	4,50	37,44	33,96	29,89	38,65
Wnp.V30_C	V07	7,50	39,52	35,94	32,48	40,95
Wnp.V36_A	V09	1,50	33,32	30,16	24,28	34,00
Wnp.V36_B	V09	4,50	34,58	31,34	25,83	35,35
Wnp.V36_C	V09	7,50	35,86	32,58	27,45	36,75
Wnp.V37_A	V09	1,50	31,44	27,98	23,82	32,63
Wnp.V37_B	V09	4,50	33,29	29,77	25,87	34,55
Wnp.V37_C	V09	7,50	36,25	32,63	29,31	37,72
Wnp.V38_A	V09	1,50	30,82	27,09	24,22	32,44
Wnp.V38_B	V09	4,50	32,87	29,07	26,47	34,58
Wnp.V38_C	V09	7,50	36,63	32,76	30,41	38,43
Wnp.V39_A	V09	1,50	35,12	31,83	26,82	36,05
Wnp.V39_B	V09	4,50	36,45	33,13	28,37	37,47
Wnp.V39_C	V09	7,50	37,85	34,46	29,97	38,94
Wnp.V40_A	V10	1,50	36,86	33,81	27,20	37,36
Wnp.V40_B	V10	4,50	38,18	35,11	28,60	38,70
Wnp.V40_C	V10	7,50	39,15	36,08	29,41	39,62
Wnp.V41_A	V10	1,50	32,97	29,57	25,07	34,05
Wnp.V41_B	V10	4,50	34,70	31,21	27,10	35,89
Wnp.V41_C	V10	7,50	37,34	33,75	30,24	38,74
Wnp.V42_A	V10	1,50	33,69	29,79	27,61	35,56
Wnp.V42_B	V10	4,50	37,10	33,24	30,98	38,95
Wnp.V42_C	V10	7,50	38,94	35,07	32,82	40,79
Wnp.V43_A	V10	1,50	36,40	33,15	28,05	37,32
Wnp.V43_B	V10	4,50	39,02	35,62	31,32	40,18
Wnp.V43_C	V10	7,50	40,06	36,66	32,35	41,22
Wnp.V44_A	V13	1,50	39,94	36,13	33,80	41,79
Wnp.V44_B	V13	4,50	41,88	38,05	35,78	43,75
Wnp.V44_C	V13	7,50	42,22	38,38	36,11	44,08
Wnp.V45_A	V14	1,50	40,08	36,27	33,94	41,93
Wnp.V45_B	V14	4,50	41,64	37,80	35,54	43,50
Wnp.V45_C	V14	7,50	41,74	37,89	35,65	43,61
Wnp.V46_A	V15	1,50	38,41	34,60	32,27	40,26
Wnp.V46_B	V15	4,50	40,61	36,77	34,50	42,47
Wnp.V46_C	V15	7,50	41,47	37,63	35,37	43,33
Wnp.V47_A	V16	1,50	39,15	35,35	32,99	40,99
Wnp.V47_B	V16	4,50	41,31	37,47	35,20	43,17
Wnp.V47_C	V16	7,50	41,86	38,01	35,76	43,72
Wnp.V48_A	V16	1,50	36,99	33,28	30,50	38,67
Wnp.V48_B	V16	4,50	39,36	35,59	33,04	41,12
Wnp.V48_C	V16	7,50	39,90	36,13	33,59	41,66
Wnp.V49_A	V17	1,50	35,87	32,29	28,94	37,35
Wnp.V49_B	V17	4,50	38,09	34,43	31,41	39,68
Wnp.V49_C	V17	7,50	38,85	35,19	32,17	40,44
Wnp.V50_A	V17	1,50	33,57	29,73	27,38	35,39
Wnp.V50_B	V17	4,50	36,34	32,50	30,21	38,19
Wnp.V50_C	V17	7,50	38,09	34,24	31,96	39,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage G, Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model







Bijlage H: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeer (def. 2022-01)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 10-6-2020
Laatst ingezien door	Johan op 31-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeer (def. 2022-01)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Erfgenamenweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. N35	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1. Erfgenamenweg	3578	16	11:17, 5 nov 2021	-14655	2	EGW
1. Erfgenamenweg	52170	16	11:17, 5 nov 2021	-14657	2	EGW
1. Erfgenamenweg	52171	16	11:17, 5 nov 2021	-14659	2	EGW
2. N35	12504	17	16:32, 16 jun 2020	-2146	2	8548
2. N35	15583	17	16:32, 16 jun 2020	-2154	2	12818
2. N35	18542	17	17:00, 16 jun 2020	-2158	2	16253
2. N35	24053	17	16:32, 16 jun 2020	-2162	2	21769
2. N35	25096	17	16:32, 16 jun 2020	-2166	2	21449
2. N35	30203	17	11:03, 17 jun 2020	-2172	2	25460
2. N35	31367	17	16:32, 16 jun 2020	-2174	2	29288
2. N35	31385	17	16:32, 16 jun 2020	-2176	2	29306
2. N35	52124	17	17:00, 16 jun 2020	-14491	2	30373
2. N35	52126	17	11:03, 17 jun 2020	-14493	2	32008

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1. Erfgenamenweg	Erfgenamenweg	Polylijn	207816,81	501121,34	207941,51	500967,39
1. Erfgenamenweg	Erfgenamenweg	Polylijn	207949,17	500958,18	208333,67	500618,79
1. Erfgenamenweg	Erfgenamenweg	Polylijn	207941,51	500967,39	207949,17	500958,18
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208458,97	499941,07	208416,42	499960,36
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208477,67	499890,12	208579,91	499811,25
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208357,50	499977,68	208608,51	499838,27
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208354,67	499971,86	208387,34	499950,66
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208387,34	499950,66	208477,53	499890,72
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208414,87	499957,80	206878,52	500632,96
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208523,35	499915,36	208459,26	499940,95
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208632,32	499871,64	208523,60	499915,41
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	208614,08	499845,68	208414,77	499957,63
2. N35	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	206873,41	500624,12	208357,15	499977,90

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
1. Erfgenamenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Erfgenamenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Erfgenamenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. N35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
1. Erfgenamenweg	0,00	Relatief	6	198,14	198,14	32,01
1. Erfgenamenweg	0,00	Relatief	19	514,20	514,20	4,49
1. Erfgenamenweg	0,00	Relatief	2	11,98	11,98	11,98
2. N35	0,00	Absoluut	3	46,73	46,73	20,09
2. N35	0,00	Absoluut	5	129,20	129,20	14,05
2. N35	0,00	Absoluut	7	287,14	287,14	33,00
2. N35	0,00	Absoluut	2	38,95	38,95	38,95
2. N35	0,00	Absoluut	3	108,29	108,29	16,13
2. N35	0,00	Absoluut	17	1681,57	1681,57	55,88
2. N35	0,00	Absoluut	4	69,02	69,02	4,77
2. N35	0,00	Absoluut	6	117,39	117,39	18,73
2. N35	0,00	Absoluut	7	228,61	228,61	33,82
2. N35	0,00	Absoluut	12	1621,48	1621,48	55,36

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. Erfgenamenweg	47,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
1. Erfgenamenweg	65,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
1. Erfgenamenweg	11,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W14
2. N35	26,63	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W17
2. N35	59,90	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
2. N35	69,24	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W17
2. N35	38,95	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W17
2. N35	92,16	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
2. N35	352,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W17
2. N35	36,90	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
2. N35	35,18	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
2. N35	44,95	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W17
2. N35	309,73	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W17

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))
1. Erfgenamenweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60
1. Erfgenamenweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60
1. Erfgenamenweg	Elementenverharding niet in keperverband	--	--	--	--	60	60
2. N35	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80
2. N35	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65
2. N35	Dunne deklagen B	--	--	--	--	100	100
2. N35	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80
2. N35	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80
2. N35	Dunne deklagen B	--	--	--	--	100	100
2. N35	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80
2. N35	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65
2. N35	Dunne deklagen B	--	--	--	--	100	100
2. N35	Dunne deklagen B	--	--	--	--	100	100

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))
1. Erfgenamenweg	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
1. Erfgenamenweg	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
1. Erfgenamenweg	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2. N35	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
2. N35	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
2. N35	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--
2. N35	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
2. N35	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
2. N35	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--
2. N35	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
2. N35	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
2. N35	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--
2. N35	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	30 km/uur	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
1. Erfgenamenweg	False	1103,00	6,65	3,65	0,70	--	--	--	--	--
1. Erfgenamenweg	False	1103,00	6,65	3,65	0,70	--	--	--	--	--
1. Erfgenamenweg	False	1103,00	6,65	3,65	0,70	--	--	--	--	--
2. N35	False	3320,00	6,66	2,80	1,11	--	--	--	--	--
2. N35	False	3568,00	6,73	2,63	1,09	--	--	--	--	--
2. N35	False	14168,00	6,39	3,11	1,36	--	--	--	--	--
2. N35	False	3568,00	6,73	2,63	1,09	--	--	--	--	--
2. N35	False	3568,00	6,73	2,63	1,09	--	--	--	--	--
2. N35	False	17868,00	6,45	3,02	1,31	--	--	--	--	--
2. N35	False	3320,00	6,66	2,80	1,11	--	--	--	--	--
2. N35	False	3320,00	6,66	2,80	1,11	--	--	--	--	--
2. N35	False	14512,00	6,40	3,08	1,36	--	--	--	--	--
2. N35	False	17756,00	6,46	3,01	1,31	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)
1. Erfgenamenweg	92,90	97,30	92,90	--	3,50	1,30	3,70	--	3,60	1,40	3,40	--
1. Erfgenamenweg	92,90	97,30	92,90	--	3,50	1,30	3,70	--	3,60	1,40	3,40	--
1. Erfgenamenweg	92,90	97,30	92,90	--	3,50	1,30	3,70	--	3,60	1,40	3,40	--
2. N35	95,93	97,85	94,59	--	2,26	1,08	2,70	--	1,81	1,08	2,70	--
2. N35	94,17	95,74	89,74	--	3,33	2,13	2,56	--	2,50	2,13	7,69	--
2. N35	86,75	91,59	81,77	--	7,28	4,77	6,25	--	5,96	3,64	11,98	--
2. N35	94,17	95,74	89,74	--	3,33	2,13	2,56	--	2,50	2,13	7,69	--
2. N35	94,17	95,74	89,74	--	3,33	2,13	2,56	--	2,50	2,13	7,69	--
2. N35	88,03	92,41	82,91	--	6,59	4,26	5,98	--	5,38	3,33	11,11	--
2. N35	95,93	97,85	94,59	--	2,26	1,08	2,70	--	1,81	1,08	2,70	--
2. N35	95,93	97,85	94,59	--	2,26	1,08	2,70	--	1,81	1,08	2,70	--
2. N35	86,33	91,28	80,71	--	7,53	4,92	6,60	--	6,14	3,80	12,69	--
2. N35	88,23	92,32	82,76	--	6,45	4,31	6,03	--	5,32	3,37	11,21	--

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)
1. Erfgenamenweg	--	--	--	--	68,14	39,17	7,17	--	2,57	0,52	0,29
1. Erfgenamenweg	--	--	--	--	68,14	39,17	7,17	--	2,57	0,52	0,29
1. Erfgenamenweg	--	--	--	--	68,14	39,17	7,17	--	2,57	0,52	0,29
2. N35	--	--	--	--	212,00	91,00	35,00	--	5,00	1,00	1,00
2. N35	--	--	--	--	226,00	90,00	35,00	--	8,00	2,00	1,00
2. N35	--	--	--	--	786,00	403,00	157,00	--	66,00	21,00	12,00
2. N35	--	--	--	--	226,00	90,00	35,00	--	8,00	2,00	1,00
2. N35	--	--	--	--	226,00	90,00	35,00	--	8,00	2,00	1,00
2. N35	--	--	--	--	1015,00	499,00	194,00	--	76,00	23,00	14,00
2. N35	--	--	--	--	212,00	91,00	35,00	--	5,00	1,00	1,00
2. N35	--	--	--	--	212,00	91,00	35,00	--	5,00	1,00	1,00
2. N35	--	--	--	--	802,00	408,00	159,00	--	70,00	22,00	13,00
2. N35	--	--	--	--	1012,00	493,00	192,00	--	74,00	23,00	14,00

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
1. Erfgenamenweg	--	2,64	0,56	0,26	--	74,43	82,41	88,48	94,53
1. Erfgenamenweg	--	2,64	0,56	0,26	--	74,43	82,41	88,48	94,53
1. Erfgenamenweg	--	2,64	0,56	0,26	--	86,45	94,04	97,93	101,34
2. N35	--	4,00	1,00	1,00	--	76,88	85,28	90,42	97,76
2. N35	--	6,00	2,00	3,00	--	79,03	87,48	93,20	99,73
2. N35	--	54,00	16,00	23,00	--	85,49	94,92	99,73	106,82
2. N35	--	6,00	2,00	3,00	--	77,84	86,39	91,52	98,54
2. N35	--	6,00	2,00	3,00	--	76,90	86,44	91,73	98,93
2. N35	--	62,00	18,00	26,00	--	86,26	95,68	100,51	107,65
2. N35	--	4,00	1,00	1,00	--	76,04	85,57	90,83	98,15
2. N35	--	4,00	1,00	1,00	--	78,14	86,53	92,10	98,93
2. N35	--	57,00	17,00	25,00	--	85,69	95,12	99,92	106,99
2. N35	--	61,00	18,00	26,00	--	86,20	95,62	100,44	107,60

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1. Erfgenamenweg	100,57	96,98	90,19	80,15	103,28	70,36	78,19	83,75
1. Erfgenamenweg	100,57	96,98	90,19	80,15	103,28	70,36	78,19	83,75
1. Erfgenamenweg	107,33	99,45	94,56	84,35	109,48	82,35	89,78	93,15
2. N35	100,95	95,38	90,55	80,98	103,91	72,36	80,53	85,67
2. N35	106,26	102,61	95,78	85,28	108,85	74,57	82,89	88,48
2. N35	109,53	104,10	99,10	89,24	112,68	81,12	90,60	95,48
2. N35	101,52	96,05	91,19	81,70	104,59	73,34	81,65	86,81
2. N35	106,02	102,22	95,34	84,26	108,46	72,47	81,92	87,20
2. N35	110,48	105,01	100,03	90,16	113,58	81,80	91,25	96,16
2. N35	105,59	101,79	94,90	83,73	107,98	71,68	81,19	86,39
2. N35	105,80	102,13	95,30	84,62	108,32	73,73	82,01	87,35
2. N35	109,67	104,25	99,25	89,40	112,83	81,29	90,76	95,63
2. N35	110,45	104,97	99,99	90,12	113,54	81,77	91,23	96,13

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
1. Erfgenamenweg	90,71	97,63	94,00	87,18	76,56	100,16	64,61	72,63
1. Erfgenamenweg	90,71	97,63	94,00	87,18	76,56	100,16	64,61	72,63
1. Erfgenamenweg	97,49	104,38	96,46	91,53	80,72	106,25	76,63	84,25
2. N35	93,49	96,96	91,24	86,47	76,81	99,79	69,72	78,10
2. N35	95,34	102,12	98,45	91,61	80,95	104,66	72,93	80,90
2. N35	102,79	106,01	100,41	95,49	85,58	108,96	80,44	89,09
2. N35	94,15	97,29	91,72	86,89	77,33	100,27	72,07	79,93
2. N35	94,55	101,90	98,09	91,21	80,05	104,30	70,86	79,60
2. N35	103,53	106,84	101,20	96,29	86,38	109,75	81,07	89,75
2. N35	93,89	101,76	97,95	91,06	79,79	104,09	68,78	78,20
2. N35	94,65	101,92	98,24	91,39	80,50	104,37	70,89	79,24
2. N35	102,93	106,11	100,52	95,59	85,68	109,07	80,75	89,38
2. N35	103,50	106,80	101,16	96,25	86,34	109,71	81,06	89,74

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
1. Erfgenamenweg	78,69	84,70	90,77	87,19	80,40	70,36	93,48	--
1. Erfgenamenweg	78,69	84,70	90,77	87,19	80,40	70,36	93,48	--
1. Erfgenamenweg	88,14	91,51	97,54	89,66	84,77	74,56	99,69	--
2. N35	83,26	90,41	93,39	87,89	83,03	73,53	96,44	--
2. N35	86,89	93,49	98,87	95,16	88,35	78,28	101,65	--
2. N35	94,01	101,27	103,38	98,03	92,92	83,15	106,73	--
2. N35	85,27	92,16	94,40	89,12	84,11	74,83	97,75	--
2. N35	85,12	92,55	98,47	94,61	87,73	76,91	101,07	--
2. N35	94,67	101,94	104,14	98,77	93,67	83,89	107,46	--
2. N35	83,51	90,80	97,90	94,09	87,21	76,12	100,33	--
2. N35	84,93	91,61	98,15	94,48	87,65	77,11	100,73	--
2. N35	94,29	101,53	103,57	98,25	93,12	83,36	106,95	--
2. N35	94,66	101,93	104,12	98,75	93,65	83,87	107,44	--

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Erfgenamenweg	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Erfgenamenweg	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Erfgenamenweg	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N35	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1. Erfgenamenweg	52168	16	15:25, 17 jun 2020	drempel		Lijn	207942,96	500968,64
1. Erfgenamenweg	52169	16	15:26, 17 jun 2020	drempel		Lijn	207950,82	500959,56

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
1. Erfgenamenweg	207939,66	500965,76	2	4,38	4,38	4,38
1. Erfgenamenweg	207947,56	500956,79	2	4,28	4,28	4,28

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	3394	0	15:45, 10 okt 2020	-49	3	Wnp.R10	R02	Punt
--	3395	0	15:45, 10 okt 2020	-55	3	Wnp.R09	R02	Punt
--	3396	0	15:45, 10 okt 2020	-61	3	Wnp.R08	R02	Punt
--	3397	0	15:46, 10 okt 2020	-67	3	Wnp.R07	R02	Punt
--	3398	0	15:46, 10 okt 2020	-73	3	Wnp.R06	R02	Punt
--	3399	0	15:45, 10 okt 2020	-79	3	Wnp.R05	R02	Punt
--	3406	0	15:45, 10 okt 2020	-85	3	Wnp.R04	R01	Punt
--	3407	0	15:45, 10 okt 2020	-14645	3	Wnp.R03	R01	Punt
--	3408	0	16:43, 10 okt 2020	-97	3	Wnp.R02	R01	Punt
--	3409	0	16:43, 10 okt 2020	-103	3	Wnp.R01	R01	Punt
--	3410	0	16:43, 10 okt 2020	-109	3	Wnp.R00	R01	Punt
--	3411	0	15:58, 10 okt 2020	-115	3	Wnp.V04	V01	Punt
--	3412	0	15:58, 10 okt 2020	-121	3	Wnp.V03	V01	Punt
--	3413	0	15:58, 10 okt 2020	-127	3	Wnp.T01	T01	Punt
--	3414	0	15:58, 10 okt 2020	-133	3	Wnp.T02	T01	Punt
--	3415	0	15:58, 10 okt 2020	-139	3	Wnp.T03	T01	Punt
--	3416	0	15:59, 10 okt 2020	-145	3	Wnp.V06	V02	Punt
--	3417	0	15:59, 10 okt 2020	-151	3	Wnp.V07	V02	Punt
--	3418	0	15:59, 10 okt 2020	-157	3	Wnp.V13	V03	Punt
--	3499	0	15:58, 10 okt 2020	-163	3	Wnp.V01	V01	Punt
--	3500	0	15:58, 10 okt 2020	-169	3	Wnp.V02	V01	Punt
--	3501	0	15:46, 10 okt 2020	-175	3	Wnp.V05	V13	Punt
--	3502	0	15:58, 10 okt 2020	-181	3	Wnp.T04	T01	Punt
--	3503	0	15:58, 10 okt 2020	-187	3	Wnp.T05	T01	Punt
--	3504	0	15:58, 10 okt 2020	-193	3	Wnp.T06	T01	Punt
--	3505	0	15:58, 10 okt 2020	-199	3	Wnp.T07	T01	Punt
--	3506	0	16:06, 10 okt 2020	-205	3	Wnp.T08	T10	Punt
--	3507	0	16:06, 10 okt 2020	-211	3	Wnp.T09	T10	Punt
--	3508	0	16:06, 10 okt 2020	-217	3	Wnp.T10	T10	Punt
--	3509	0	10:39, 18 jun 2020	-223	3	Wnp.T11	T09	Punt
--	3510	0	10:39, 18 jun 2020	-229	3	Wnp.T12	T09	Punt
--	3511	0	15:59, 10 okt 2020	-235	3	Wnp.V08	V02	Punt
--	3512	0	15:59, 10 okt 2020	-241	3	Wnp.V09	V02	Punt
--	3513	0	16:55, 5 nov 2021	-247	3	Wnp.V10	V03	Punt
--	3514	0	16:55, 5 nov 2021	-253	3	Wnp.V11	V03	Punt
--	3515	0	16:55, 5 nov 2021	-259	3	Wnp.V12	V03	Punt
--	3516	0	15:46, 10 okt 2020	-265	3	Wnp.R11	R03	Punt
--	3517	0	15:46, 10 okt 2020	-271	3	Wnp.R12	R03	Punt
--	3518	0	15:46, 10 okt 2020	-277	3	Wnp.R13	R03	Punt
--	3519	0	15:46, 10 okt 2020	-283	3	Wnp.R14	R03	Punt
--	3520	0	15:46, 10 okt 2020	-289	3	Wnp.R15	R03	Punt
--	3521	0	15:46, 10 okt 2020	-295	3	Wnp.R16	R03	Punt
--	3522	0	15:48, 10 okt 2020	-301	3	Wnp.R17	R05	Punt
--	3523	0	15:48, 10 okt 2020	-307	3	Wnp.R18	R05	Punt
--	3524	0	16:02, 10 okt 2020	-313	3	Wnp.R19	R05	Punt
--	3525	0	15:48, 10 okt 2020	-319	3	Wnp.R20	R05	Punt
--	3526	0	15:48, 10 okt 2020	-325	3	Wnp.R21	R05	Punt
--	3527	0	15:48, 10 okt 2020	-331	3	Wnp.R22	R05	Punt
--	3528	0	16:03, 10 okt 2020	-337	3	Wnp.R23	R06	Punt
--	3529	0	16:02, 10 okt 2020	-343	3	Wnp.R24	R06	Punt
--	3530	0	16:03, 10 okt 2020	-349	3	Wnp.R25	R06	Punt
--	3531	0	15:59, 10 okt 2020	-355	3	Wnp.T11	T02	Punt
--	3532	0	15:59, 10 okt 2020	-361	3	Wnp.T12	T02	Punt
--	3533	0	15:59, 10 okt 2020	-367	3	Wnp.T13	T02	Punt
--	3534	0	16:00, 10 okt 2020	-373	3	Wnp.T14	T02	Punt
--	3535	0	15:59, 10 okt 2020	-379	3	Wnp.T15	T02	Punt
--	3536	0	16:00, 10 okt 2020	-385	3	Wnp.T16	T02	Punt
--	3537	0	16:01, 10 okt 2020	-391	3	Wnp.T17	T03	Punt
--	3538	0	16:01, 10 okt 2020	-397	3	Wnp.T18	T03	Punt
--	3539	0	16:02, 10 okt 2020	-403	3	Wnp.T19	T03	Punt
--	3540	0	16:02, 10 okt 2020	-409	3	Wnp.T20	T03	Punt
--	3541	0	16:00, 10 okt 2020	-415	3	Wnp.T21	T04	Punt
--	3542	0	16:00, 10 okt 2020	-421	3	Wnp.T22	T04	Punt

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	207915,84	500731,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207918,50	500736,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207921,30	500741,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207924,22	500746,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207926,88	500751,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207929,50	500756,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207946,31	500783,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207948,58	500788,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207951,82	500796,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207956,97	500805,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207961,74	500811,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207976,67	500829,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207981,59	500831,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207998,54	500834,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207997,48	500840,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208003,50	500844,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208009,89	500862,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208011,03	500868,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208020,63	500851,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207980,46	500824,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207987,03	500825,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207892,84	500714,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208007,52	500843,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208010,99	500838,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208009,09	500834,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208004,66	500831,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207916,78	500708,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207922,25	500705,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207912,38	500703,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207952,43	500728,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207955,70	500733,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208017,84	500870,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208016,44	500863,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208021,94	500858,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208028,29	500860,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208026,70	500853,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207980,77	500805,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207985,42	500806,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207978,54	500797,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207991,90	500801,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207997,59	500796,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208003,42	500791,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208047,91	500787,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208052,28	500782,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208056,20	500778,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208060,06	500774,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208063,85	500770,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208067,93	500766,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208097,34	500762,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208091,17	500764,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208099,52	500756,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208040,45	500840,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208046,48	500842,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208051,13	500838,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208049,47	500832,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208039,00	500834,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208043,63	500830,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208031,56	500803,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208025,60	500801,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208036,47	500799,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208034,99	500793,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208077,98	500815,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208082,23	500811,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	3543	0	16:00, 10 okt 2020	-427	3	Wnp.T23	T04	Punt
--	3544	0	16:00, 10 okt 2020	-433	3	Wnp.T24	T04	Punt
--	3545	0	16:00, 10 okt 2020	-439	3	Wnp.T25	T04	Punt
--	3546	0	16:00, 10 okt 2020	-445	3	Wnp.T26	T04	Punt
--	3547	0	16:03, 10 okt 2020	-451	3	Wnp.T27	T05	Punt
--	3548	0	16:03, 10 okt 2020	-457	3	Wnp.T28	T05	Punt
--	3549	0	16:03, 10 okt 2020	-463	3	Wnp.T29	T05	Punt
--	3550	0	16:03, 10 okt 2020	-469	3	Wnp.T30	T05	Punt
--	3551	0	16:03, 10 okt 2020	-475	3	Wnp.T31	T05	Punt
--	3552	0	16:03, 10 okt 2020	-481	3	Wnp.T32	T05	Punt
--	3553	0	15:54, 10 okt 2020	-487	3	Wnp.R26	R10	Punt
--	3554	0	15:54, 10 okt 2020	-493	3	Wnp.R27	R10	Punt
--	3555	0	15:54, 10 okt 2020	-499	3	Wnp.R28	R10	Punt
--	3556	0	15:54, 10 okt 2020	-505	3	Wnp.R34	R10	Punt
--	3557	0	15:54, 10 okt 2020	-511	3	Wnp.R35	R10	Punt
--	3558	0	15:54, 10 okt 2020	-517	3	Wnp.R36	R10	Punt
--	3559	0	16:03, 10 okt 2020	-523	3	Wnp.T39	T07	Punt
--	3560	0	16:03, 10 okt 2020	-529	3	Wnp.T40	T07	Punt
--	3561	0	10:39, 18 jun 2020	-535	3	Wnp.T41	T07	Punt
--	3562	0	16:04, 10 okt 2020	-541	3	Wnp.T42	T07	Punt
--	3563	0	16:03, 10 okt 2020	-547	3	Wnp.T43	T07	Punt
--	3564	0	16:03, 10 okt 2020	-553	3	Wnp.T44	T07	Punt
--	3565	0	16:05, 10 okt 2020	-559	3	Wnp.T45	T08	Punt
--	3566	0	16:05, 10 okt 2020	-565	3	Wnp.T46	T08	Punt
--	3567	0	16:05, 10 okt 2020	-571	3	Wnp.T47	T08	Punt
--	3568	0	16:05, 10 okt 2020	-577	3	Wnp.T48	T08	Punt
--	3569	0	16:05, 10 okt 2020	-583	3	Wnp.T49	T08	Punt
--	3570	0	16:05, 10 okt 2020	-589	3	Wnp.T50	T08	Punt
--	3571	0	15:47, 10 okt 2020	-595	3	Wnp.R26	R04	Punt
--	3572	0	15:47, 10 okt 2020	-601	3	Wnp.R27	R04	Punt
--	3573	0	15:47, 10 okt 2020	-607	3	Wnp.R28	R04	Punt
--	3574	0	15:47, 10 okt 2020	-613	3	Wnp.R29	R04	Punt
--	3575	0	15:47, 10 okt 2020	-619	3	Wnp.R30	R04	Punt
--	3576	0	16:01, 10 okt 2020	-625	3	Wnp.V15	V04	Punt
--	3577	0	16:01, 10 okt 2020	-631	3	Wnp.V16	V04	Punt
--	3579	0	16:01, 10 okt 2020	-1934	3	Wnp.V14	V04	Punt
--	3580	0	16:01, 10 okt 2020	-1940	3	Wnp.V17	V04	Punt
--	3581	0	16:01, 10 okt 2020	-1946	3	Wnp.V18	V04	Punt
--	3582	0	16:00, 10 okt 2020	-1952	3	Wnp.V19	V05	Punt
--	3583	0	16:00, 10 okt 2020	-1958	3	Wnp.V20	V05	Punt
--	3584	0	16:00, 10 okt 2020	-1964	3	Wnp.V21	V05	Punt
--	3585	0	16:00, 10 okt 2020	-1970	3	Wnp.V22	V05	Punt
--	3586	0	16:01, 10 okt 2020	-1976	3	Wnp.V23	V06	Punt
--	3587	0	16:01, 10 okt 2020	-1982	3	Wnp.V24	V06	Punt
--	3588	0	16:01, 10 okt 2020	-1988	3	Wnp.V25	V06	Punt
--	3589	0	16:00, 10 okt 2020	-1994	3	Wnp.V26	V06	Punt
--	3590	0	16:03, 10 okt 2020	-2000	3	Wnp.V27	V07	Punt
--	3591	0	16:03, 10 okt 2020	-2006	3	Wnp.V28	V07	Punt
--	3592	0	16:03, 10 okt 2020	-2012	3	Wnp.V29	V07	Punt
--	3593	0	16:03, 10 okt 2020	-2018	3	Wnp.V30	V07	Punt
--	3594	0	15:54, 10 okt 2020	-2024	3	Wnp.R30	R10	Punt
--	3595	0	15:54, 10 okt 2020	-2030	3	Wnp.R29	R10	Punt
--	3596	0	15:54, 10 okt 2020	-2036	3	Wnp.R33	R10	Punt
--	3597	0	15:54, 10 okt 2020	-2042	3	Wnp.R32	R10	Punt
--	3598	0	15:54, 10 okt 2020	-2048	3	Wnp.R31	R10	Punt
--	3599	0	16:04, 10 okt 2020	-2054	3	Wnp.V36	V09	Punt
--	3600	0	16:04, 10 okt 2020	-2060	3	Wnp.V37	V09	Punt
--	3601	0	16:04, 10 okt 2020	-2066	3	Wnp.V38	V09	Punt
--	3602	0	16:04, 10 okt 2020	-2072	3	Wnp.V39	V09	Punt
--	3603	0	16:06, 10 okt 2020	-2078	3	Wnp.V40	V10	Punt
--	3604	0	16:05, 10 okt 2020	-2084	3	Wnp.V41	V10	Punt
--	3605	0	16:05, 10 okt 2020	-2090	3	Wnp.V42	V10	Punt
--	3606	0	16:06, 10 okt 2020	-2096	3	Wnp.V43	V10	Punt

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	208071,67	500813,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208070,65	500807,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208080,78	500805,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208075,06	500803,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208133,96	500765,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208127,94	500763,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208126,70	500756,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208138,73	500761,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208137,21	500755,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208131,13	500752,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208113,81	500734,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208107,48	500735,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208103,59	500731,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208108,43	500719,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208112,38	500724,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208116,30	500728,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208070,96	500733,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208065,88	500730,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208061,77	500719,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208064,33	500714,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208069,41	500717,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208072,96	500727,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208110,96	500694,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208105,19	500691,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208104,92	500685,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208109,93	500682,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208115,50	500685,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208115,71	500691,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207990,24	500770,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207985,90	500764,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207981,67	500758,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207997,04	500769,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207999,09	500763,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208017,50	500816,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208016,49	500810,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208013,20	500817,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208009,08	500812,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208010,36	500808,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208064,54	500826,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208057,87	500824,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208063,40	500820,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208056,82	500818,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208094,89	500798,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208088,88	500797,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208093,91	500792,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208087,41	500790,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208117,81	500779,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208111,33	500780,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208119,37	500773,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208112,66	500774,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208092,34	500718,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208099,80	500727,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208105,11	500716,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208101,38	500711,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208094,37	500713,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208087,32	500705,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208080,58	500705,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208083,06	500700,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208089,71	500699,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208131,89	500680,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208125,79	500677,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208126,09	500671,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208131,82	500674,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	3609	0	17:08, 31 jan 2022	-2102	3	Wnp.N01	Bouwvlak noord	Punt
--	3610	0	17:08, 31 jan 2022	-2108	3	Wnp.N02	Bouwvlak noord	Punt
--	3611	0	17:08, 31 jan 2022	-2114	3	Wnp.N03	Bouwvlak noord	Punt
--	3613	0	17:08, 31 jan 2022	-2126	3	Wnp.N05	Bouwvlak noord	Punt
--	3616	0	15:45, 10 okt 2020	-2132	3	Wnp.R31	R02	Punt
--	52137	0	15:46, 10 okt 2020	-14497	3	Wnp.V44	V13	Punt
--	52138	0	16:06, 10 okt 2020	-14503	3	Wnp.V45	V14	Punt
--	52139	0	16:07, 10 okt 2020	-14509	3	Wnp.V46	V15	Punt
--	52140	0	16:07, 10 okt 2020	-14515	3	Wnp.V47	V16	Punt
--	52141	0	16:06, 10 okt 2020	-14521	3	Wnp.T51	T10	Punt
--	52142	0	16:06, 10 okt 2020	-14527	3	Wnp.T52	T10	Punt
--	52149	0	16:06, 10 okt 2020	-14533	3	Wnp.T53	T11	Punt
--	52150	0	16:06, 10 okt 2020	-14539	3	Wnp.T54	T11	Punt
--	52151	0	16:06, 10 okt 2020	-14545	3	Wnp.T55	T12	Punt
--	52152	0	16:07, 10 okt 2020	-14551	3	Wnp.T56	T12	Punt
--	52153	0	16:07, 10 okt 2020	-14557	3	Wnp.T57	T13	Punt
--	52154	0	16:07, 10 okt 2020	-14563	3	Wnp.T58	T13	Punt
--	52155	0	16:07, 10 okt 2020	-14569	3	Wnp.T59	T14	Punt
--	52156	0	16:07, 10 okt 2020	-14575	3	Wnp.T60	T14	Punt
--	52176	0	17:10, 10 okt 2020	-14585	3	Wnp.V48	V16	Punt
--	52177	0	17:10, 10 okt 2020	-14591	3	Wnp.V49	V17	Punt
--	52178	0	17:10, 10 okt 2020	-14597	3	Wnp.V50	V17	Punt
--	52179	0	17:10, 10 okt 2020	-14603	3	Wnp.T61	T15	Punt
--	52180	0	17:10, 10 okt 2020	-14609	3	Wnp.T62	T15	Punt
--	52182	0	17:10, 10 okt 2020	-14621	3	Wnp.T63	T15	Punt
--	52183	0	17:10, 10 okt 2020	-14627	3	Wnp.T64	T16	Punt
--	52184	0	17:10, 10 okt 2020	-14633	3	Wnp.T65	T16	Punt
--	52185	0	17:10, 10 okt 2020	-14639	3	Wnp.T66	T16	Punt

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	208105,39	500830,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208116,14	500820,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208108,16	500837,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208120,58	500821,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207935,75	500756,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207892,62	500708,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207934,98	500686,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208005,73	500639,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208060,06	500602,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207913,02	500697,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207918,65	500695,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207962,24	500670,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207966,99	500667,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207981,17	500656,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	207986,61	500651,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208021,13	500631,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208026,77	500628,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208040,09	500621,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208045,80	500617,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208066,58	500602,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208106,42	500659,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208102,76	500658,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208074,31	500619,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208078,18	500619,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208081,78	500625,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208088,90	500638,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208092,71	500640,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	208095,84	500644,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Huidige situatie

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
geluidsscherm	50959	18	16:33, 16 jun 2020	-2196	1	4480		Polylijn
geluidsscherm	50962	18	16:33, 16 jun 2020	-2198	1	4483		Polylijn
geluidsscherm	50968	18	16:33, 16 jun 2020	-2199	1	4489		Polylijn

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
geluidsscherm	207712,69	500295,77	207799,20	500256,91	0,00	0,00	2,91	3,12
geluidsscherm	207384,75	500436,96	207483,90	500394,28	0,00	0,00	2,10	2,31
geluidsscherm	207584,78	500380,10	208176,24	500096,53	0,00	0,00	2,39	1,12

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	3,00	3,12	--	Eigen waarde	4
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	--	Eigen waarde	2
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	1,12	2,85	--	Eigen waarde	12

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63
geluidsscherm	94,84	94,84	30,52	33,75	0 dB	Nee	1,00
geluidsscherm	107,94	107,94	107,94	107,94	0 dB	Nee	1,00
geluidsscherm	656,48	656,48	0,26	166,23	0 dB	Nee	1,00

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
geluidsscherm	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97
geluidsscherm	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97
geluidsscherm	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
geluidsscherm	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	52211	0	17:07, 31 jan 2022	NW	Noordelijke woning	Polygoon	208118,00
ontwikkeling	3400	14	15:01, 10 okt 2020	R02	6 woningen	Polygoon	207924,52
ontwikkeling	3401	14	15:01, 10 okt 2020	R01	5 woningen	Polygoon	207945,03
ontwikkeling	3402	14	15:10, 10 okt 2020	V01	1 woning	Polygoon	207975,76
ontwikkeling	3403	14	15:12, 10 okt 2020	T01	2 woningen	Polygoon	207995,72
ontwikkeling	3404	14	15:59, 10 okt 2020	V02	1 woning	Polygoon	208007,59
ontwikkeling	3405	14	15:11, 10 okt 2020	V03	1 woning	Polygoon	208025,87
ontwikkeling	3467	14	15:09, 10 okt 2020	R03	4 woningen	Polygoon	207982,74
ontwikkeling	3468	14	15:47, 10 okt 2020	R04	3 woningen	Polygoon	207979,36
ontwikkeling	3469	14	15:48, 10 okt 2020	R05	6 woningen	Polygoon	208045,92
ontwikkeling	3470	14	15:17, 10 okt 2020	R06	6 woningen	Polygoon	208093,31
ontwikkeling	3471	14	15:12, 10 okt 2020	T02	2 woningen	Polygoon	208044,28
ontwikkeling	3472	14	15:13, 10 okt 2020	T03	2 woningen	Polygoon	208022,16
ontwikkeling	3473	14	15:12, 10 okt 2020	T04	2 woningen	Polygoon	208075,49
ontwikkeling	3474	14	15:17, 10 okt 2020	T05	2 woningen	Polygoon	208131,73
ontwikkeling	3476	14	15:17, 10 okt 2020	T07	2 woningen	Polygoon	208067,50
ontwikkeling	3477	14	15:19, 10 okt 2020	T08	2 woningen	Polygoon	208108,32
ontwikkeling	3478	14	15:13, 10 okt 2020	V04	1 woning	Polygoon	208014,89
ontwikkeling	3479	14	15:12, 10 okt 2020	V05	1 woning	Polygoon	208061,84
ontwikkeling	3480	14	15:16, 10 okt 2020	V06	1 woning	Polygoon	208092,32
ontwikkeling	3481	14	15:17, 10 okt 2020	V07	1 woning	Polygoon	208113,47
ontwikkeling	3482	14	15:49, 10 okt 2020	R10	1 woning	Polygoon	208109,41
ontwikkeling	3483	14	15:17, 10 okt 2020	V09	1 woning	Polygoon	208082,77
ontwikkeling	3484	14	15:19, 10 okt 2020	V10	1 woning	Polygoon	208134,77
ontwikkeling	3485	14	11:11, 10 jun 2020	V11	1 woning	Polygoon	207964,14
ontwikkeling	3486	14	11:11, 10 jun 2020	V12	1 woning	Polygoon	207948,85
ontwikkeling	3487	14	15:23, 10 okt 2020	V13	1 woning	Polygoon	207901,79
ontwikkeling	3488	14	15:23, 10 okt 2020	V14	1 woning	Polygoon	207936,25
ontwikkeling	3489	14	11:11, 10 jun 2020	T09	2 woningen	Polygoon	207957,20
ontwikkeling	3490	14	15:23, 10 okt 2020	T10	2 woningen	Polygoon	207914,65
ontwikkeling	52134	14	15:22, 10 okt 2020	V15	1 woning	Polygoon	208007,60
ontwikkeling	52135	14	15:21, 10 okt 2020	V16	1 woning	Polygoon	208058,87
ontwikkeling	52136	14	16:09, 10 okt 2020	V17	1 woning	Polygoon	208098,80
ontwikkeling	52143	14	15:22, 10 okt 2020	T11	2 woningen	Polygoon	207967,18
ontwikkeling	52144	14	15:22, 10 okt 2020	T12	2 woningen	Polygoon	207986,59
ontwikkeling	52145	14	15:21, 10 okt 2020	T13	2 woningen	Polygoon	208023,42
ontwikkeling	52146	14	15:21, 10 okt 2020	T14	2 woningen	Polygoon	208043,93
ontwikkeling	52147	14	15:20, 10 okt 2020	T15	2 woningen	Polygoon	208067,90
ontwikkeling	52148	14	15:20, 10 okt 2020	T16	2 woningen	Polygoon	208088,18
ontwikkeling	52158	14	15:24, 10 okt 2020	R07		Polygoon	207985,85
ontwikkeling	52159	14	15:25, 10 okt 2020	R08		Polygoon	208003,91
ontwikkeling	52160	14	15:27, 10 okt 2020	R09		Polygoon	208040,12
ontwikkeling	52161	14	15:26, 10 okt 2020	V18		Polygoon	208040,91
ontwikkeling	52162	14	15:27, 10 okt 2020	V19		Polygoon	208078,24
ontwikkeling	52163	14	15:30, 10 okt 2020	T17		Polygoon	208000,90
ontwikkeling	52164	14	15:29, 10 okt 2020	T18		Polygoon	208014,45
ontwikkeling	52165	14	15:27, 10 okt 2020	T19		Polygoon	208058,69
Gebouw3D	10	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207693,88
Gebouw3D	11	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207992,97
Gebouw3D	12	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207984,91
Gebouw3D	13	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207991,75
Gebouw3D	14	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207984,61
Gebouw3D	15	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207977,49
Gebouw3D	16	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207977,42
Gebouw3D	17	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207981,41
Gebouw3D	18	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207981,55
Gebouw3D	19	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207981,55
Gebouw3D	20	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207974,26
Gebouw3D	21	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208347,91
Gebouw3D	22	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207500,27
Gebouw3D	23	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208643,81
Gebouw3D	24	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208644,45
Gebouw3D	25	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208009,77

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	500847,32	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	80,86	408,59
ontwikkeling	500723,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	90,53	374,83
ontwikkeling	500779,65	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	100,19	431,58
ontwikkeling	500826,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,10	72,46
ontwikkeling	500839,28	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,10	138,37
ontwikkeling	500864,79	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500862,37	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500808,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	82,00	330,00
ontwikkeling	500754,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	66,43	243,23
ontwikkeling	500789,05	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	90,40	376,20
ontwikkeling	500766,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	77,99	305,46
ontwikkeling	500844,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,06	132,35
ontwikkeling	500796,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	500817,57	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	500767,19	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,92	131,53
ontwikkeling	500734,56	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	54,60	146,00
ontwikkeling	500696,30	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	500818,94	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500828,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,93	76,36
ontwikkeling	500801,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,56	74,70
ontwikkeling	500783,17	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500737,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	78,97	314,42
ontwikkeling	500708,44	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,30	73,76
ontwikkeling	500679,09	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,00	72,72
ontwikkeling	500749,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,36	71,77
ontwikkeling	500720,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	34,20	67,48
ontwikkeling	500715,76	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500698,35	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500735,61	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,99	126,30
ontwikkeling	500708,95	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,04	132,23
ontwikkeling	500650,67	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500611,42	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,79
ontwikkeling	500668,74	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,40	74,12
ontwikkeling	500681,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	500665,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	500642,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
ontwikkeling	500631,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,67	130,17
ontwikkeling	500623,83	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,61	129,60
ontwikkeling	500653,30	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,47	128,97
ontwikkeling	500732,88	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	90,40	376,20
ontwikkeling	500727,55	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	79,63	322,44
ontwikkeling	500662,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	78,63	311,41
ontwikkeling	500705,54	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,60	74,80
ontwikkeling	500682,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,78	75,66
ontwikkeling	500687,26	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	55,68	131,00
ontwikkeling	500675,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,78	130,74
ontwikkeling	500697,48	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	46,00	132,00
Gebouw3D	500148,71	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	45,42	107,21
Gebouw3D	500322,12	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	30,60	55,10
Gebouw3D	500329,79	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	41,37	93,83
Gebouw3D	500316,45	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	36,62	62,57
Gebouw3D	500311,32	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	46,49	83,82
Gebouw3D	500331,21	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,00	7,50
Gebouw3D	500307,86	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	9,96	6,20
Gebouw3D	500307,07	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	21,73	27,63
Gebouw3D	500298,41	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	35,52	72,31
Gebouw3D	500298,41	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	36,53	61,56
Gebouw3D	500290,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	40,60	91,14
Gebouw3D	500253,24	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	33,12	68,47
Gebouw3D	500330,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	8	48,12	124,93
Gebouw3D	500266,80	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	38,75	93,36
Gebouw3D	500259,95	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	16,81	15,35
Gebouw3D	500304,71	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	19,01	21,06

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
--	20,01	20,52					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,77	34,56					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,96	24,18					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,52	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,22	12,49					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	30,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,82	22,50					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	34,20					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,71	28,26					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,03					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,99	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	7,30	20,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,90	11,12					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	28,55					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,81	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,23	11,49					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,91	10,96					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,65	11,67					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,99	12,05					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,60	12,01					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,80	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	34,20					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,23	28,50					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	28,50					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,80	11,06					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,00	16,67					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,92	12,00					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,00	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	14,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	2,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	6,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,00	8,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	12,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,00	10,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	3,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,51	5,99					0	0	0	0 dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	26	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207394,99
Gebouw3D	30	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207944,16
Gebouw3D	31	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207094,48
Gebouw3D	32	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207109,71
Gebouw3D	35	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207166,82
Gebouw3D	36	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207200,13
Gebouw3D	37	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207202,19
Gebouw3D	38	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207262,22
Gebouw3D	39	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207296,42
Gebouw3D	42	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208223,50
Gebouw3D	43	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208191,11
Gebouw3D	96	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207099,61
Gebouw3D	97	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207086,52
Gebouw3D	98	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207104,54
Gebouw3D	99	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	206910,82
Gebouw3D	100	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	206916,55
Gebouw3D	101	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	206930,81
Gebouw3D	102	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207066,18
Gebouw3D	103	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207023,42
Gebouw3D	104	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207645,72
Gebouw3D	105	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207685,84
Gebouw3D	106	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207704,75
Gebouw3D	107	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208276,36
Gebouw3D	108	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208276,07
Gebouw3D	109	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208339,25
Gebouw3D	110	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208380,96
Gebouw3D	111	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208368,70
Gebouw3D	112	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208391,08
Gebouw3D	113	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208400,47
Gebouw3D	114	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208408,61
Gebouw3D	115	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208475,31
Gebouw3D	116	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208491,92
Gebouw3D	117	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208494,34
Gebouw3D	118	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208503,14
Gebouw3D	119	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208545,76
Gebouw3D	120	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208215,80
Gebouw3D	121	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207361,63
Gebouw3D	122	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207782,19
Gebouw3D	123	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207765,17
Gebouw3D	124	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207340,83
Gebouw3D	125	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207738,30
Gebouw3D	126	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207322,99
Gebouw3D	127	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207700,22
Gebouw3D	128	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207692,26
Gebouw3D	129	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207663,96
Gebouw3D	130	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207369,68
Gebouw3D	131	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207423,07
Gebouw3D	132	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207380,30
Gebouw3D	133	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207679,62
Gebouw3D	134	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207338,89
Gebouw3D	135	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207661,44
Gebouw3D	136	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207658,55
Gebouw3D	137	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207410,06
Gebouw3D	138	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207353,36
Gebouw3D	139	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207368,65
Gebouw3D	140	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207426,50
Gebouw3D	141	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207809,74
Gebouw3D	142	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207750,63
Gebouw3D	143	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207798,82
Gebouw3D	144	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207706,46
Gebouw3D	145	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207658,86
Gebouw3D	146	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207704,28
Gebouw3D	147	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207674,46

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	500294,25	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	185,00	1444,75
Gebouw3D	500486,35	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	6,27	2,45
Gebouw3D	500432,69	0,20	0,20	0,00	Relatief	16	63,69	154,84
Gebouw3D	500465,57	0,60	0,60	0,00	Relatief	4	120,59	805,89
Gebouw3D	500823,66	7,00	7,00	0,00	Relatief	14	62,68	172,73
Gebouw3D	500824,78	6,40	6,40	0,00	Relatief	16	57,00	147,99
Gebouw3D	500847,64	6,40	6,40	0,00	Relatief	14	66,66	155,19
Gebouw3D	500971,93	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	52,98	155,41
Gebouw3D	500978,29	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	53,08	156,29
Gebouw3D	500905,30	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	63,51	196,04
Gebouw3D	500998,48	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	45,20	117,84
Gebouw3D	500627,43	7,10	7,10	0,00	Relatief	12	51,48	137,10
Gebouw3D	500599,42	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,13	24,56
Gebouw3D	500670,53	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	57,84	175,64
Gebouw3D	500856,70	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	42,43	81,50
Gebouw3D	500878,58	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	86,67	247,66
Gebouw3D	500870,84	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	43,03	113,46
Gebouw3D	500999,64	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	31,98	60,03
Gebouw3D	500972,95	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	29,12	38,55
Gebouw3D	500169,29	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	68,10	240,96
Gebouw3D	500207,27	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	78,68	298,22
Gebouw3D	500133,03	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	61,17	177,84
Gebouw3D	500124,09	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	49,69	132,08
Gebouw3D	500113,88	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	28,37	31,53
Gebouw3D	500207,73	7,90	7,90	0,00	Relatief	17	74,82	176,16
Gebouw3D	500116,84	5,80	5,80	0,00	Relatief	4	90,50	455,57
Gebouw3D	500087,56	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,37	19,39
Gebouw3D	500107,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	6	25,51	37,02
Gebouw3D	500121,67	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	49,45	123,08
Gebouw3D	500103,56	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	41,28	96,00
Gebouw3D	500123,50	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	58,35	152,10
Gebouw3D	500119,85	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	30,69	56,34
Gebouw3D	500135,17	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	41,17	103,59
Gebouw3D	500099,27	7,50	7,50	0,00	Relatief	25	133,20	725,23
Gebouw3D	500101,36	7,30	7,30	0,00	Relatief	34	67,89	170,73
Gebouw3D	500158,39	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	24,13	35,33
Gebouw3D	500374,28	4,60	4,60	0,00	Relatief	8	117,57	596,91
Gebouw3D	500343,75	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	21,24	23,22
Gebouw3D	500348,01	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	36,03	71,84
Gebouw3D	500371,34	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	76,18	326,88
Gebouw3D	500353,32	3,50	3,50	0,00	Relatief	10	48,84	94,94
Gebouw3D	500362,36	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	44,98	123,45
Gebouw3D	500370,64	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	50,90	104,05
Gebouw3D	500366,96	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	56,30	163,94
Gebouw3D	500377,94	7,20	7,20	0,00	Relatief	13	69,63	223,49
Gebouw3D	500375,57	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	69,55	211,48
Gebouw3D	500369,40	8,00	8,00	0,00	Relatief	36	54,90	168,58
Gebouw3D	500389,77	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	49,64	123,78
Gebouw3D	500388,00	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	47,64	130,57
Gebouw3D	500400,43	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	67,41	208,72
Gebouw3D	500393,77	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	19,99	24,35
Gebouw3D	500402,09	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	66,57	274,53
Gebouw3D	500403,82	4,10	4,10	0,00	Relatief	12	83,84	332,48
Gebouw3D	500405,17	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	37,37	87,12
Gebouw3D	500413,44	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	51,06	148,85
Gebouw3D	500524,95	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	63,19	245,97
Gebouw3D	500631,83	6,20	6,20	0,00	Relatief	4	41,54	107,80
Gebouw3D	500636,09	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	25,98	39,66
Gebouw3D	500647,25	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	46,52	99,86
Gebouw3D	500675,02	9,30	9,30	0,00	Relatief	15	69,45	179,38
Gebouw3D	500700,78	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	69,31	173,07
Gebouw3D	500706,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	60,03	172,34
Gebouw3D	500930,24	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	52,71	148,41

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	19,90	72,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,52	1,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	10,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,00	40,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	11,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	17,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	17,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,38	12,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,16	14,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	9,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,16	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,67	20,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,04	16,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	12,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,25	12,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,48	11,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,03	24,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,25	29,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	17,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	16,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	11,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	15,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,11	30,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	5,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	6,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	9,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,08	13,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	12,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,06	9,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,72	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	18,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	9,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,00	7,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	44,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	7,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,96	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	13,06	25,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	8,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,51	12,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,12	20,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,23	19,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	11,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	16,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	13,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,91	17,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,55	15,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	13,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,21	5,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,08	18,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	18,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,91	9,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,01	16,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	13,90	17,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,15	10,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,91	8,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,32	8,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	7,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	7,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,15	18,20					0	0	0	0 dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	148	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207696,54
Gebouw3D	149	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207685,01
Gebouw3D	150	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207279,72
Gebouw3D	151	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207803,88
Gebouw3D	155	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207673,00
Gebouw3D	156	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207704,06
Gebouw3D	157	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207767,32
Gebouw3D	158	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207573,17
Gebouw3D	159	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207690,36
Gebouw3D	160	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207666,52
Gebouw3D	161	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207658,08
Gebouw3D	162	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207595,44
Gebouw3D	163	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207702,71
Gebouw3D	164	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207564,45
Gebouw3D	165	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207803,16
Gebouw3D	166	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207626,57
Gebouw3D	167	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207774,81
Gebouw3D	168	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207773,35
Gebouw3D	169	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207342,60
Gebouw3D	170	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207595,31
Gebouw3D	171	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207741,84
Gebouw3D	172	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207566,66
Gebouw3D	174	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207746,94
Gebouw3D	176	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207748,15
Gebouw3D	178	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207770,21
Gebouw3D	179	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207855,67
Gebouw3D	192	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207845,01
Gebouw3D	194	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207878,93
Gebouw3D	197	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207840,60
Gebouw3D	198	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207855,02
Gebouw3D	199	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207874,72
Gebouw3D	200	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207874,91
Gebouw3D	201	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207897,30
Gebouw3D	202	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207952,02
Gebouw3D	203	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207902,17
Gebouw3D	204	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207904,75
Gebouw3D	205	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207900,78
Gebouw3D	206	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207917,67
Gebouw3D	207	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207912,74
Gebouw3D	208	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207928,54
Gebouw3D	209	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207936,58
Gebouw3D	210	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207941,70
Gebouw3D	211	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207967,67
Gebouw3D	212	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207991,53
Gebouw3D	213	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207981,51
Gebouw3D	214	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208010,82
Gebouw3D	215	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208029,50
Gebouw3D	216	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208009,51
Gebouw3D	217	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208062,70
Gebouw3D	218	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208063,51
Gebouw3D	219	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208022,69
Gebouw3D	220	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208057,48
Gebouw3D	221	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208071,66
Gebouw3D	223	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208104,59
Gebouw3D	226	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208061,36
Gebouw3D	227	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208063,57
Gebouw3D	228	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208065,78
Gebouw3D	229	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208015,27
Gebouw3D	230	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208068,01
Gebouw3D	231	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208021,01
Gebouw3D	232	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208001,57
Gebouw3D	233	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208036,60
Gebouw3D	234	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208091,39

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	500947,70	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	37,92	87,49
Gebouw3D	500957,23	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	58,36	192,67
Gebouw3D	500955,48	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	52,98	155,41
Gebouw3D	501004,80	9,40	9,40	0,00	Relatief	36	174,85	571,36
Gebouw3D	500220,12	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	141,13	916,10
Gebouw3D	500211,86	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	41,09	94,94
Gebouw3D	500226,02	5,00	5,00	0,00	Relatief	8	52,66	124,37
Gebouw3D	500233,82	3,70	3,70	0,00	Relatief	10	100,63	364,07
Gebouw3D	500248,45	6,40	6,40	0,00	Relatief	12	90,44	357,88
Gebouw3D	500242,63	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	34,16	72,64
Gebouw3D	500242,17	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	31,78	54,57
Gebouw3D	500280,23	3,50	3,50	0,00	Relatief	9	57,56	115,41
Gebouw3D	500299,86	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	8,35	4,14
Gebouw3D	500319,24	4,10	4,10	0,00	Relatief	7	190,66	1116,54
Gebouw3D	500308,22	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	41,45	92,95
Gebouw3D	500316,75	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	35,61	77,93
Gebouw3D	500320,20	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	34,57	61,42
Gebouw3D	500331,09	6,30	6,30	0,00	Relatief	15	60,33	150,96
Gebouw3D	500316,90	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	67,17	264,16
Gebouw3D	500325,39	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	24,95	37,44
Gebouw3D	500336,07	6,20	6,20	0,00	Relatief	5	37,95	82,44
Gebouw3D	500336,61	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	32,48	61,65
Gebouw3D	501153,19	6,70	6,70	0,00	Relatief	4	110,18	612,82
Gebouw3D	501151,60	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	55,79	190,50
Gebouw3D	501155,67	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	46,01	129,81
Gebouw3D	501151,22	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	51,31	149,62
Gebouw3D	501158,53	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	20,32	24,97
Gebouw3D	501141,90	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	46,95	125,23
Gebouw3D	500541,01	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	34,19	61,35
Gebouw3D	500546,34	3,80	3,80	0,00	Relatief	6	41,48	81,73
Gebouw3D	500543,52	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	39,45	72,10
Gebouw3D	500625,52	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	52,32	139,38
Gebouw3D	500592,31	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	24,23	35,47
Gebouw3D	500860,18	9,90	9,90	0,00	Relatief	16	101,85	522,21
Gebouw3D	500584,50	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	40,32	72,92
Gebouw3D	500606,42	3,80	3,80	0,00	Relatief	22	54,06	99,08
Gebouw3D	500853,01	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	27,93	29,01
Gebouw3D	500607,81	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	44,51	85,96
Gebouw3D	500587,89	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	13,14	9,32
Gebouw3D	501026,24	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	41,78	76,62
Gebouw3D	501028,07	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	23,35	32,26
Gebouw3D	501028,29	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	26,80	44,52
Gebouw3D	500855,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,05	20,04
Gebouw3D	500883,96	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	29,89	52,38
Gebouw3D	500975,36	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	41,30	101,20
Gebouw3D	500941,40	7,30	7,30	0,00	Relatief	14	56,64	143,51
Gebouw3D	500986,21	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	78,08	270,78
Gebouw3D	500961,36	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	23,10	31,49
Gebouw3D	500994,75	6,30	6,30	0,00	Relatief	6	144,10	722,02
Gebouw3D	501018,31	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	119,14	782,81
Gebouw3D	500949,60	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	60,77	178,02
Gebouw3D	500912,76	7,00	7,00	0,00	Relatief	5	59,90	233,87
Gebouw3D	500911,20	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	111,62	719,31
Gebouw3D	501024,68	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	113,85	654,61
Gebouw3D	500340,31	6,40	6,40	0,00	Relatief	6	38,90	60,39
Gebouw3D	500345,59	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	46,25	74,15
Gebouw3D	500350,90	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	46,27	74,07
Gebouw3D	500359,28	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	44,99	106,78
Gebouw3D	500356,24	6,30	6,30	0,00	Relatief	10	48,58	79,41
Gebouw3D	500354,63	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,11	6,15
Gebouw3D	500363,35	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	44,98	106,75
Gebouw3D	500358,23	9,60	9,60	0,00	Relatief	4	32,03	58,56
Gebouw3D	500370,98	8,70	8,70	0,00	Relatief	10	55,50	105,05

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	7,94	11,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,35	12,60					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,80	17,72					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,10	18,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,40	43,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,54	11,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,27	13,57					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,65	30,30					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,05	20,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,98	9,10					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,02	10,89					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,66	20,76					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,60	2,56					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,57	49,60					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,51	10,18					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,71	10,05					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,25	7,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,25	9,38					0	0	0	dB
Gebouw3D	12,57	21,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,03	7,45					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,80	12,24					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,05	10,19					0	0	0	dB
Gebouw3D	15,43	39,64					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,00	15,95					0	0	0	dB
Gebouw3D	9,93	13,09					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,32	10,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,16	6,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,20	15,28					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,12	11,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,21	14,39					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,63	8,12					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,49	11,71					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,94	7,17					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,30	30,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,72	8,29					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,14	9,50					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,54	7,96					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,75	17,28					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,19	3,32					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,74	8,36					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,49	7,18					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,09	7,30					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,94	5,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,50	9,34					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,00	12,65					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,72	10,65					0	0	0	dB
Gebouw3D	9,02	30,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,41	7,14					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,81	60,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	13,33	40,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,93	22,46					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,34	16,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	20,20	35,61					0	0	0	dB
Gebouw3D	15,99	40,93					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,38	13,83					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,74	13,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,09	13,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,49	12,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,01	13,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,04	3,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,49	12,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,65	10,37					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,31	9,07					0	0	0	dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	235	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208038,36
Gebouw3D	236	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208071,77
Gebouw3D	237	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208023,32
Gebouw3D	238	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208021,29
Gebouw3D	239	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208069,56
Gebouw3D	240	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208024,18
Gebouw3D	241	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208040,17
Gebouw3D	242	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208084,80
Gebouw3D	243	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208080,12
Gebouw3D	244	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208074,99
Gebouw3D	245	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208005,95
Gebouw3D	246	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208051,56
Gebouw3D	247	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208040,62
Gebouw3D	248	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207978,71
Gebouw3D	249	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208021,33
Gebouw3D	250	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208076,46
Gebouw3D	251	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207995,15
Gebouw3D	252	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208023,09
Gebouw3D	253	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208011,62
Gebouw3D	254	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208018,72
Gebouw3D	255	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208014,09
Gebouw3D	256	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207924,40
Gebouw3D	257	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208088,55
Gebouw3D	258	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208090,82
Gebouw3D	259	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208020,12
Gebouw3D	260	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208034,84
Gebouw3D	261	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208033,09
Gebouw3D	262	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208086,05
Gebouw3D	263	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208046,50
Gebouw3D	264	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208014,14
Gebouw3D	265	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207970,86
Gebouw3D	266	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208085,79
Gebouw3D	267	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208077,08
Gebouw3D	268	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208067,66
Gebouw3D	269	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208071,14
Gebouw3D	270	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208065,28
Gebouw3D	271	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208059,70
Gebouw3D	272	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208082,84
Gebouw3D	273	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208054,86
Gebouw3D	274	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208048,94
Gebouw3D	275	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208092,32
Gebouw3D	276	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208038,81
Gebouw3D	277	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208032,44
Gebouw3D	278	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208027,38
Gebouw3D	279	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208021,16
Gebouw3D	280	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208016,10
Gebouw3D	281	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	207958,59
Gebouw3D	282	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208070,39
Gebouw3D	283	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	207951,28
Gebouw3D	284	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208063,77
Gebouw3D	285	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208043,92
Gebouw3D	286	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208030,28
Gebouw3D	287	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208024,94
Gebouw3D	288	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208072,74
Gebouw3D	289	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208083,88
Gebouw3D	290	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208053,16
Gebouw3D	291	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208212,66
Gebouw3D	292	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208189,56
Gebouw3D	293	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208181,04
Gebouw3D	294	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208166,76
Gebouw3D	295	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208140,24
Gebouw3D	296	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208135,01
Gebouw3D	297	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208116,72

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	500363,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	5	32,04	58,58
Gebouw3D	500363,81	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	19,49	23,69
Gebouw3D	500362,57	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,12	6,16
Gebouw3D	500368,97	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	25,00	31,50
Gebouw3D	500365,09	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	19,26	22,66
Gebouw3D	500365,47	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16
Gebouw3D	500369,12	9,60	9,60	0,00	Relatief	11	44,64	84,45
Gebouw3D	500377,39	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	28,84	48,53
Gebouw3D	500379,94	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,78	52,77
Gebouw3D	500382,73	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	39,27	74,37
Gebouw3D	500374,82	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,32	28,30
Gebouw3D	500393,86	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	54,47	129,54
Gebouw3D	500400,33	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	55,35	151,51
Gebouw3D	500403,28	5,30	5,30	0,00	Relatief	7	37,98	76,71
Gebouw3D	500410,89	8,40	8,40	0,00	Relatief	11	58,43	120,74
Gebouw3D	500412,71	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	42,80	110,30
Gebouw3D	500421,49	7,00	7,00	0,00	Relatief	10	46,02	104,72
Gebouw3D	500454,19	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	32,62	66,08
Gebouw3D	500463,48	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	36,63	80,91
Gebouw3D	500466,60	4,60	4,60	0,00	Relatief	12	38,74	63,93
Gebouw3D	500474,09	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	46,94	115,89
Gebouw3D	500503,98	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	77,26	244,31
Gebouw3D	500346,32	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	15,29	13,20
Gebouw3D	500345,10	4,70	4,70	0,00	Relatief	9	32,12	34,74
Gebouw3D	500351,75	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,11	6,14
Gebouw3D	500352,86	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	32,01	58,51
Gebouw3D	500347,49	9,70	9,70	0,00	Relatief	4	32,30	60,02
Gebouw3D	500447,57	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	57,11	175,33
Gebouw3D	500445,36	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	38,60	59,06
Gebouw3D	500509,45	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	58,47	209,18
Gebouw3D	500405,78	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	36,70	66,55
Gebouw3D	500420,95	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	45,27	126,21
Gebouw3D	500248,14	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	40,72	102,26
Gebouw3D	500253,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	23,74	28,46
Gebouw3D	500287,85	8,40	8,40	0,00	Relatief	12	38,09	65,22
Gebouw3D	500285,41	8,40	8,40	0,00	Relatief	15	37,86	63,87
Gebouw3D	500283,95	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	38,25	60,61
Gebouw3D	500286,60	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	42,82	86,26
Gebouw3D	500289,96	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	38,24	58,87
Gebouw3D	500285,00	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	33,52	53,97
Gebouw3D	500283,66	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	42,00	83,41
Gebouw3D	500292,99	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	40,51	72,53
Gebouw3D	500290,52	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	40,08	70,56
Gebouw3D	500294,92	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	40,22	70,38
Gebouw3D	500292,42	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	40,09	70,56
Gebouw3D	500296,82	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	40,49	71,90
Gebouw3D	500294,83	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	39,33	94,73
Gebouw3D	500294,62	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,31	11,06
Gebouw3D	500313,46	6,10	6,10	0,00	Relatief	4	28,72	50,00
Gebouw3D	500317,89	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	44,41	98,98
Gebouw3D	500320,32	8,80	8,80	0,00	Relatief	14	44,37	101,48
Gebouw3D	500323,48	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	44,85	95,18
Gebouw3D	500326,56	8,70	8,70	0,00	Relatief	10	44,82	95,76
Gebouw3D	500314,45	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	44,42	103,72
Gebouw3D	500317,97	8,70	8,70	0,00	Relatief	13	48,04	114,06
Gebouw3D	500315,54	8,80	8,80	0,00	Relatief	13	44,47	101,84
Gebouw3D	500223,85	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	44,09	121,43
Gebouw3D	500223,61	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	55,59	119,73
Gebouw3D	500229,28	7,10	7,10	0,00	Relatief	9	47,81	126,68
Gebouw3D	500230,84	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	52,73	126,48
Gebouw3D	500234,35	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	48,32	88,25
Gebouw3D	500242,71	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	47,60	73,24
Gebouw3D	500242,44	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	46,52	105,16

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,54	10,37					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,34	5,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,04	3,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,50	9,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,98	5,52					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,04	3,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,51	10,37					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,34	9,07					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,81	9,07					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,37	9,07					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,99	5,67					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,44	9,67					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,80	11,50					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,24	7,87					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,50	7,72					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,20	11,18					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,61	7,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,24	8,80					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,19	8,09					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,55	7,10					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,06	16,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,40	16,91					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,50	5,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,70	5,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,04	3,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,50	10,36					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,79	10,35					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,91	19,64					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,28	9,32					0	0	0	dB
Gebouw3D	12,50	16,73					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,62	9,87					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,20	12,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	9,01	11,35					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,33	8,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	11,24					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	9,77					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,13	13,72					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,40	9,61					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,64	13,72					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,74	11,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,41	9,61					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,81	14,62					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,63	14,62					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,67	14,62					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,63	14,63					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,67	14,63					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,44	11,22					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,27	3,39					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,93	8,43					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,92	9,68					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,33	9,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,15	13,40					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,14	13,40					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,42	9,68					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,69	12,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,34	9,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,29	11,33					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,81	13,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,66	11,68					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,43	10,33					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,96	16,56					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,48	16,56					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,21	12,33					0	0	0	dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	298	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208108,65
Gebouw3D	299	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208120,67
Gebouw3D	300	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208096,43
Gebouw3D	301	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208121,74
Gebouw3D	302	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208210,87
Gebouw3D	303	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208178,79
Gebouw3D	304	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208172,72
Gebouw3D	305	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208107,49
Gebouw3D	306	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208149,95
Gebouw3D	307	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208237,10
Gebouw3D	308	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208208,93
Gebouw3D	309	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208228,44
Gebouw3D	310	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208104,66
Gebouw3D	311	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208213,16
Gebouw3D	312	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208117,19
Gebouw3D	313	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208200,66
Gebouw3D	314	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208125,01
Gebouw3D	315	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208246,48
Gebouw3D	316	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208125,88
Gebouw3D	317	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208232,76
Gebouw3D	318	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208239,71
Gebouw3D	319	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208233,89
Gebouw3D	320	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208150,37
Gebouw3D	321	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208324,79
Gebouw3D	322	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208370,32
Gebouw3D	323	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208092,69
Gebouw3D	324	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208094,42
Gebouw3D	325	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208239,45
Gebouw3D	326	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208180,37
Gebouw3D	327	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208175,90
Gebouw3D	328	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208311,53
Gebouw3D	329	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208258,92
Gebouw3D	330	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208184,38
Gebouw3D	331	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208180,33
Gebouw3D	332	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208178,55
Gebouw3D	333	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208201,17
Gebouw3D	334	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208120,79
Gebouw3D	335	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208171,02
Gebouw3D	336	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208168,64
Gebouw3D	337	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208208,68
Gebouw3D	338	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208106,16
Gebouw3D	339	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208182,88
Gebouw3D	340	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208100,66
Gebouw3D	341	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208184,24
Gebouw3D	342	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208154,90
Gebouw3D	343	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208192,49
Gebouw3D	344	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208146,59
Gebouw3D	345	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208222,62
Gebouw3D	346	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208170,36
Gebouw3D	347	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208138,20
Gebouw3D	348	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208197,01
Gebouw3D	349	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208226,82
Gebouw3D	350	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208199,59
Gebouw3D	351	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208155,72
Gebouw3D	352	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208210,19
Gebouw3D	353	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208212,95
Gebouw3D	354	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208238,30
Gebouw3D	355	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208222,13
Gebouw3D	356	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208242,30
Gebouw3D	357	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208234,41
Gebouw3D	358	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208187,19
Gebouw3D	359	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208223,88
Gebouw3D	360	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208234,93

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	500243,38	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	35,60	57,46
Gebouw3D	500233,47	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	26,31	39,25
Gebouw3D	500242,80	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	38,94	94,76
Gebouw3D	500245,58	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	19,11	22,16
Gebouw3D	500250,92	3,20	3,20	0,00	Relatief	10	86,65	357,26
Gebouw3D	500252,33	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	32,11	54,30
Gebouw3D	500250,78	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	42,67	67,38
Gebouw3D	500256,05	4,60	4,60	0,00	Relatief	5	20,25	24,62
Gebouw3D	500258,10	4,40	4,40	0,00	Relatief	9	38,10	76,16
Gebouw3D	500272,41	3,80	3,80	0,00	Relatief	13	37,17	58,28
Gebouw3D	500277,62	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	20,87	26,26
Gebouw3D	500286,26	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	35,45	75,16
Gebouw3D	500292,53	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	41,65	76,67
Gebouw3D	500294,25	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	46,92	130,90
Gebouw3D	500293,74	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	48,25	99,95
Gebouw3D	500296,48	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	25,55	35,37
Gebouw3D	500308,32	8,50	8,50	0,00	Relatief	11	44,32	99,43
Gebouw3D	500309,92	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	20,64	23,95
Gebouw3D	500314,21	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	41,50	88,98
Gebouw3D	500315,62	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	37,94	68,98
Gebouw3D	500320,28	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	22,56	31,47
Gebouw3D	500320,85	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	32,25	55,79
Gebouw3D	500252,86	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	25,81	41,53
Gebouw3D	500212,78	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	69,46	220,54
Gebouw3D	500234,84	3,70	3,70	0,00	Relatief	10	60,75	156,67
Gebouw3D	500253,60	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	21,19	28,06
Gebouw3D	500312,99	8,90	8,90	0,00	Relatief	13	49,42	123,37
Gebouw3D	500310,22	3,40	3,40	0,00	Relatief	5	21,10	23,45
Gebouw3D	500317,22	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	31,95	63,27
Gebouw3D	500310,39	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	44,04	87,84
Gebouw3D	500269,09	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	25,45	40,40
Gebouw3D	500268,55	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	81,69	254,78
Gebouw3D	500251,10	3,30	3,30	0,00	Relatief	6	23,28	33,85
Gebouw3D	500307,37	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	46,51	114,72
Gebouw3D	500285,56	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	50,86	128,94
Gebouw3D	500341,11	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	31,70	47,87
Gebouw3D	500362,80	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	67,66	226,63
Gebouw3D	500354,52	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	46,91	80,07
Gebouw3D	500361,65	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	47,90	84,59
Gebouw3D	500355,24	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	33,80	62,53
Gebouw3D	500365,78	9,10	9,10	0,00	Relatief	4	41,42	90,28
Gebouw3D	500362,98	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	27,83	39,32
Gebouw3D	500368,74	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	41,42	90,22
Gebouw3D	500363,45	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	21,98	26,88
Gebouw3D	500371,08	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	40,02	77,94
Gebouw3D	500370,68	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	17,65	15,61
Gebouw3D	500374,72	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,41	51,43
Gebouw3D	500372,97	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	40,71	87,65
Gebouw3D	500377,02	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	28,06	39,67
Gebouw3D	500381,40	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	44,13	82,51
Gebouw3D	500379,28	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	21,88	25,21
Gebouw3D	500377,85	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	37,32	58,13
Gebouw3D	500382,64	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	22,20	25,68
Gebouw3D	500394,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	19,68	24,16
Gebouw3D	500396,06	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	18,47	19,56
Gebouw3D	500399,76	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	24,31	33,34
Gebouw3D	500410,07	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	37,07	60,65
Gebouw3D	500427,20	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	28,06	44,21
Gebouw3D	500331,19	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	40,72	80,54
Gebouw3D	500324,77	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	40,56	86,86
Gebouw3D	500353,39	3,50	3,50	0,00	Relatief	5	22,88	27,82
Gebouw3D	500414,09	3,40	3,40	0,00	Relatief	5	18,47	19,28
Gebouw3D	500387,60	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	36,73	62,28

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,44	12,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,58	8,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,60	9,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	5,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	14,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,06	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,84	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	6,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	10,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,23	6,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,02	10,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,15	14,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	10,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	11,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	6,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	11,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	9,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,07	6,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	9,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,11	6,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	15,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	12,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,28	5,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,34	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,08	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,49	22,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	5,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	13,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,99	18,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	7,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	15,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,66	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,24	14,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,94	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	14,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,67	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	6,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,68	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	6,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,93	10,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	7,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,93	6,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	7,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,87	5,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,18	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	12,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	9,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	11,84					0	0	0	0 dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	361	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208225,95
Gebouw3D	362	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208208,95
Gebouw3D	363	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208229,69
Gebouw3D	364	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208227,97
Gebouw3D	365	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208249,78
Gebouw3D	366	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208180,15
Gebouw3D	367	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208203,69
Gebouw3D	368	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208246,94
Gebouw3D	369	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208251,07
Gebouw3D	370	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208211,86
Gebouw3D	371	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208218,72
Gebouw3D	372	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208234,93
Gebouw3D	373	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208239,61
Gebouw3D	374	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208148,44
Gebouw3D	376	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208161,37
Gebouw3D	377	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208168,49
Gebouw3D	378	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208177,17
Gebouw3D	379	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208195,91
Gebouw3D	380	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208196,41
Gebouw3D	381	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208212,98
Gebouw3D	382	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208215,81
Gebouw3D	383	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208241,10
Gebouw3D	384	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208287,28
Gebouw3D	385	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208281,29
Gebouw3D	386	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208284,76
Gebouw3D	387	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208291,22
Gebouw3D	388	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208303,10
Gebouw3D	389	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208299,36
Gebouw3D	390	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208331,40
Gebouw3D	399	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208247,86
Gebouw3D	400	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208252,24
Gebouw3D	401	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208255,18
Gebouw3D	402	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208252,44
Gebouw3D	403	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208262,06
Gebouw3D	404	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208256,04
Gebouw3D	405	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208263,14
Gebouw3D	406	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208259,84
Gebouw3D	407	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208264,83
Gebouw3D	408	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208263,73
Gebouw3D	409	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208272,92
Gebouw3D	410	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208272,24
Gebouw3D	411	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208274,78
Gebouw3D	412	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208273,34
Gebouw3D	413	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208277,79
Gebouw3D	414	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208278,33
Gebouw3D	415	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208280,70
Gebouw3D	416	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208287,40
Gebouw3D	417	19	16:40, 16 jun 2020			Polygoon	208268,45
Gebouw3D	418	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208291,12
Gebouw3D	419	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208282,73
Gebouw3D	420	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208263,01
Gebouw3D	421	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208285,33
Gebouw3D	422	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208267,71
Gebouw3D	423	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208285,09
Gebouw3D	424	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208264,59
Gebouw3D	425	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208291,12
Gebouw3D	426	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208257,38
Gebouw3D	427	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208255,37
Gebouw3D	428	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208266,20
Gebouw3D	429	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208258,29
Gebouw3D	430	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208286,89
Gebouw3D	446	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208296,85
Gebouw3D	447	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208307,87

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	500395,32	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	36,24	54,95
Gebouw3D	500361,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	38,83	84,66
Gebouw3D	500421,11	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	12,28	9,22
Gebouw3D	500419,15	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	12,03	8,78
Gebouw3D	500339,81	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	27,44	46,67
Gebouw3D	500352,26	3,80	3,80	0,00	Relatief	5	17,93	18,96
Gebouw3D	500345,80	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	37,22	71,07
Gebouw3D	500411,12	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	37,29	61,77
Gebouw3D	500424,75	7,60	7,60	0,00	Relatief	16	62,51	83,40
Gebouw3D	500407,93	2,30	2,30	0,00	Relatief	7	28,62	40,66
Gebouw3D	500406,70	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	22,00	25,81
Gebouw3D	500442,22	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	29,92	32,92
Gebouw3D	500434,60	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	30,12	34,96
Gebouw3D	500732,31	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	35,77	71,88
Gebouw3D	500726,79	6,80	6,80	0,00	Relatief	7	53,67	155,39
Gebouw3D	500604,71	5,10	5,10	0,00	Relatief	7	43,11	84,08
Gebouw3D	500608,39	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	46,28	123,89
Gebouw3D	500926,82	7,20	7,20	0,00	Relatief	22	105,00	350,84
Gebouw3D	500551,02	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	38,07	87,13
Gebouw3D	500561,02	6,80	6,80	0,00	Relatief	14	57,08	102,17
Gebouw3D	500927,88	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	112,92	385,07
Gebouw3D	500945,97	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	75,89	239,25
Gebouw3D	500638,95	4,80	4,80	0,00	Relatief	7	67,45	231,70
Gebouw3D	500610,63	4,50	4,50	0,00	Relatief	6	22,73	27,68
Gebouw3D	500622,86	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	46,08	130,32
Gebouw3D	500630,46	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	46,08	130,32
Gebouw3D	500568,58	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	56,77	167,76
Gebouw3D	500614,76	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	20,19	23,08
Gebouw3D	500569,24	6,70	6,70	0,00	Relatief	13	114,19	568,02
Gebouw3D	500317,08	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,06	18,57
Gebouw3D	500305,82	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	29,14	51,72
Gebouw3D	500457,02	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	32,39	54,74
Gebouw3D	500337,87	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	21,65	25,13
Gebouw3D	500423,65	7,50	7,50	0,00	Relatief	15	45,85	97,11
Gebouw3D	500310,43	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	28,84	50,46
Gebouw3D	500364,11	7,70	7,70	0,00	Relatief	13	41,54	74,37
Gebouw3D	500315,05	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	33,29	55,93
Gebouw3D	500341,70	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,56	17,01
Gebouw3D	500319,78	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	29,14	51,72
Gebouw3D	500330,03	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	39,17	79,97
Gebouw3D	500380,63	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	33,25	53,86
Gebouw3D	500452,51	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	37,92	80,82
Gebouw3D	500362,08	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	16,51	16,30
Gebouw3D	500481,99	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	20,63	24,32
Gebouw3D	500474,75	4,00	4,00	0,00	Relatief	6	29,68	38,48
Gebouw3D	500392,24	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,95	44,94
Gebouw3D	500461,63	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	47,53	80,45
Gebouw3D	500438,96	7,50	7,50	0,00	Relatief	13	50,22	109,46
Gebouw3D	500339,14	7,90	7,90	0,00	Relatief	9	39,68	70,79
Gebouw3D	500329,82	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	36,67	59,71
Gebouw3D	500324,69	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	20,36	23,86
Gebouw3D	500396,36	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	35,40	56,84
Gebouw3D	500376,56	7,70	7,70	0,00	Relatief	9	33,46	54,29
Gebouw3D	500377,47	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	16,47	16,15
Gebouw3D	500452,57	3,40	3,40	0,00	Relatief	5	32,66	41,89
Gebouw3D	500347,81	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	38,46	66,60
Gebouw3D	500349,18	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	31,45	50,21
Gebouw3D	500358,56	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	26,99	45,00
Gebouw3D	500350,34	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	13,35	11,00
Gebouw3D	500328,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	21,41	25,71
Gebouw3D	500371,12	4,00	4,00	0,00	Relatief	10	31,08	47,50
Gebouw3D	500472,74	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	38,60	68,47
Gebouw3D	500480,57	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	39,64	64,65

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,01	11,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,02	11,21					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,61	3,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,05	3,53					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,06	7,47					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	5,55					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	7,08					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,05	12,13					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,06	11,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,79	9,27					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,58	7,36					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,37	8,46					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,11	8,75					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,10	11,79					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,61	15,74					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,18	10,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,41	14,73					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,07	12,24					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,63	11,45					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,10	8,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,54	22,20					0	0	0	dB
Gebouw3D	7,97	29,97					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,53	22,46					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,74	6,30					0	0	0	dB
Gebouw3D	9,98	13,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	9,98	13,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	8,39	20,00					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,50	6,60					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,31	22,61					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,17	5,86					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,13	8,44					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,42	11,39					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,37	7,45					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,22	11,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,98	8,44					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,47	8,11					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,24	8,44					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,78	4,49					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,13	8,44					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,05	7,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,73	10,55					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,29	9,26					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,27	4,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,65	6,66					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,35	6,93					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,04	7,42					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,41	7,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,04	7,75					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,02	8,83					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,04	7,41					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,21	6,55					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	7,42					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	10,55					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,07	5,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,19	13,14					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,04	8,83					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,02	7,47					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,11	7,47					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,96	3,72					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,95	7,07					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,03	5,46					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,32	8,94					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,08	7,04					0	0	0	dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	448	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208291,78
Gebouw3D	449	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208321,25
Gebouw3D	450	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208344,62
Gebouw3D	451	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208292,86
Gebouw3D	452	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208358,03
Gebouw3D	453	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208368,29
Gebouw3D	454	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208318,69
Gebouw3D	455	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208306,72
Gebouw3D	456	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208337,37
Gebouw3D	457	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208345,88
Gebouw3D	458	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208349,02
Gebouw3D	460	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208289,60
Gebouw3D	461	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208367,91
Gebouw3D	462	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208458,60
Gebouw3D	463	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208439,26
Gebouw3D	464	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208367,99
Gebouw3D	465	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208323,74
Gebouw3D	466	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208313,18
Gebouw3D	467	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208370,84
Gebouw3D	468	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208434,56
Gebouw3D	469	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208449,90
Gebouw3D	470	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208380,43
Gebouw3D	471	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208528,71
Gebouw3D	472	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208418,84
Gebouw3D	474	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208298,50
Gebouw3D	475	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208405,01
Gebouw3D	476	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208402,40
Gebouw3D	477	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208460,67
Gebouw3D	478	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208390,57
Gebouw3D	479	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208311,03
Gebouw3D	480	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208311,03
Gebouw3D	481	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208313,54
Gebouw3D	482	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208319,16
Gebouw3D	483	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208297,23
Gebouw3D	484	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208306,87
Gebouw3D	485	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208310,40
Gebouw3D	486	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208293,58
Gebouw3D	488	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208302,72
Gebouw3D	490	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208303,94
Gebouw3D	491	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208293,46
Gebouw3D	492	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208308,03
Gebouw3D	493	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208305,44
Gebouw3D	494	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208294,57
Gebouw3D	495	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208292,73
Gebouw3D	497	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208642,27
Gebouw3D	498	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208664,61
Gebouw3D	499	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208794,69
Gebouw3D	501	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208796,02
Gebouw3D	504	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208800,93
Gebouw3D	505	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208805,76
Gebouw3D	515	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208771,03
Gebouw3D	516	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208792,43
Gebouw3D	517	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208625,21
Gebouw3D	518	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208621,93
Gebouw3D	520	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208672,40
Gebouw3D	521	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208672,30
Gebouw3D	522	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208704,66
Gebouw3D	523	19	12:26, 10 apr 2020			Polygoon	208726,12
Gebouw3D	3368	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207924,45
Gebouw3D	3369	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207918,20
Gebouw3D	3376	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207998,11
Gebouw3D	3377	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	207989,13
Gebouw3D	3437	19	11:32, 17 jun 2020			Polygoon	208050,39

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	500482,45	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	12,35	9,50
Gebouw3D	500493,26	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	47,54	110,48
Gebouw3D	500499,90	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	34,08	65,08
Gebouw3D	500501,78	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	21,91	26,17
Gebouw3D	500501,06	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	32,96	57,92
Gebouw3D	500499,75	8,00	8,00	0,00	Relatief	11	43,20	76,20
Gebouw3D	500505,23	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	22,91	25,44
Gebouw3D	500511,50	3,90	3,90	0,00	Relatief	5	24,00	30,33
Gebouw3D	500501,92	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	34,22	61,88
Gebouw3D	500511,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	7	25,11	29,30
Gebouw3D	500510,94	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	23,30	25,38
Gebouw3D	500505,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	25,51	27,00
Gebouw3D	500517,98	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	27,77	32,92
Gebouw3D	500270,51	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	55,01	160,19
Gebouw3D	500262,44	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	21,97	29,86
Gebouw3D	500278,78	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	32,22	61,08
Gebouw3D	500275,58	6,20	6,20	0,00	Relatief	9	47,55	134,12
Gebouw3D	500284,78	6,10	6,10	0,00	Relatief	8	48,60	128,47
Gebouw3D	500292,80	6,40	6,40	0,00	Relatief	12	49,05	110,00
Gebouw3D	500284,64	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	30,46	52,41
Gebouw3D	500311,04	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	58,66	201,35
Gebouw3D	500339,72	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	79,72	229,13
Gebouw3D	500335,50	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	5,85	1,99
Gebouw3D	500346,78	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	57,34	185,79
Gebouw3D	500358,21	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	36,55	59,48
Gebouw3D	500360,20	4,40	4,40	0,00	Relatief	6	31,48	59,94
Gebouw3D	500363,90	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	24,19	32,48
Gebouw3D	500379,34	6,20	6,20	0,00	Relatief	18	120,14	401,03
Gebouw3D	500367,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,96	72,06
Gebouw3D	500372,08	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	33,16	58,64
Gebouw3D	500372,08	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	27,25	45,83
Gebouw3D	500386,09	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	33,81	53,91
Gebouw3D	500381,01	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	38,04	65,30
Gebouw3D	500394,51	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	20,94	24,10
Gebouw3D	500392,17	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	22,73	25,30
Gebouw3D	500398,79	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	30,47	42,26
Gebouw3D	500407,60	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	35,37	64,29
Gebouw3D	500411,33	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	37,98	77,76
Gebouw3D	500353,27	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	38,15	79,44
Gebouw3D	500388,10	3,50	3,50	0,00	Relatief	5	16,82	17,05
Gebouw3D	500388,11	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,84	13,75
Gebouw3D	500385,25	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,86	10,22
Gebouw3D	500378,30	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	18,41	17,80
Gebouw3D	500376,26	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	18,59	18,38
Gebouw3D	500257,97	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	58,42	170,23
Gebouw3D	500261,52	8,30	8,30	0,00	Relatief	11	78,13	310,24
Gebouw3D	500178,54	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	62,71	189,60
Gebouw3D	500228,47	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	56,84	187,60
Gebouw3D	500208,16	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	26,42	50,32
Gebouw3D	500227,26	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	32,84	67,27
Gebouw3D	500189,85	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	20,35	24,78
Gebouw3D	500193,16	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	33,72	68,13
Gebouw3D	500231,32	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	29,67	53,17
Gebouw3D	500226,12	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	23,15	32,61
Gebouw3D	500044,62	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	60,34	199,69
Gebouw3D	500067,76	7,40	7,40	0,00	Relatief	11	106,21	379,71
Gebouw3D	500045,68	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	86,51	467,28
Gebouw3D	500041,47	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	73,34	334,26
Gebouw3D	500840,98	4,00	4,00	0,00	Relatief	14	125,36	717,35
Gebouw3D	500862,74	9,90	9,90	0,00	Relatief	5	63,73	247,68
Gebouw3D	500877,34	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	37,99	63,79
Gebouw3D	500876,06	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	44,23	93,02
Gebouw3D	500905,30	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	49,91	138,87

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,93	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	7,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	7,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	6,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	6,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	8,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,65	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	10,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,37	19,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,93	6,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,11	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	8,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,23	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,90	18,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	12,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,08	1,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	12,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	7,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	9,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	8,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	18,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,30	8,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	7,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	7,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	7,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	10,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	8,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,65	6,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	11,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	7,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,56	3,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,86	3,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	6,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	6,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	18,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	22,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	13,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	15,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,11	4,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,85	8,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,98	6,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	7,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,06	8,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,84	6,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	18,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	21,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,92	22,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	16,95	19,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	21,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,35	18,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	15,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	9,97					0	0	0	0 dB

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	2258	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2261	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2275	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2281	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2284	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2286	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2287	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2293	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2307	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2311	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2320	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2321	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2322	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2324	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2332	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2333	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2338	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2344	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2345	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2357	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2358	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2360	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2368	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2370	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2377	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2390	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2395	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2406	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2407	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2408	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2415	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2416	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2420	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2425	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2427	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2437	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2438	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2453	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2456	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2459	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2460	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2466	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2468	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2473	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2488	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2494	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2498	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2499	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2504	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2506	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2512	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2515	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2518	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2525	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2528	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2542	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2544	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2545	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2556	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2569	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2574	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2590	12	11:32, 17 jun 2020	erf		Polygoon
erf	2591	12	11:11, 10 jun 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	207339,32	500970,27	56	539,45	3956,33	0,01
erf	208347,80	500440,47	150	854,48	2793,77	0,11
erf	208083,70	500234,98	323	2324,28	8078,23	0,03
erf	207836,72	501106,03	48	580,58	3713,06	0,08
erf	208245,01	500913,13	80	703,80	2131,11	0,11
erf	208093,81	500274,13	299	1548,05	4167,50	0,03
erf	207919,17	501002,08	49	338,87	1221,74	0,09
erf	208401,65	500386,08	58	362,61	1438,38	0,01
erf	208455,62	500127,21	132	923,05	4351,93	0,01
erf	208112,80	500260,72	321	2324,28	8078,23	0,03
erf	207144,61	500809,46	112	1014,89	4288,22	0,16
erf	208159,73	500340,38	585	4358,86	17380,30	0,02
erf	208033,84	500877,24	57	564,15	1552,67	0,15
erf	207236,78	500948,82	51	538,80	3954,76	0,01
erf	207228,13	500840,24	117	1052,06	4368,50	0,16
erf	207831,28	500623,94	44	483,66	2647,76	0,13
erf	207770,39	501169,76	67	631,78	2719,38	0,34
erf	207977,93	501048,42	34	98,50	113,83	0,09
erf	208093,81	500333,07	143	728,98	2167,64	0,08
erf	208286,40	500517,44	586	4359,11	17380,90	0,01
erf	208455,62	500127,21	139	849,59	4244,79	0,01
erf	207140,05	500459,54	62	528,96	3382,51	0,05
erf	208304,98	500586,22	573	4260,13	17705,93	0,01
erf	207764,69	501177,00	65	629,41	2682,70	0,34
erf	208078,96	500453,04	95	1150,65	11463,63	0,19
erf	207996,92	500440,96	299	2110,65	9086,49	0,04
erf	208371,52	500140,27	72	586,39	2048,89	0,01
erf	208253,97	500277,72	320	2414,21	8110,21	0,03
erf	208814,74	500258,16	78	1013,36	9007,01	0,28
erf	208130,79	500313,54	292	1528,00	4183,29	0,03
erf	208204,53	500152,49	17	87,45	152,27	0,22
erf	208038,72	500350,22	298	2115,19	9038,66	0,04
erf	208474,76	500293,80	282	2635,13	16562,96	0,24
erf	208109,44	500892,46	52	499,81	1892,77	0,15
erf	208156,24	500607,72	23	257,63	1299,08	0,71
erf	208038,72	500350,22	298	2110,04	9012,45	0,04
erf	208461,74	500401,31	58	360,24	1454,51	0,01
erf	207802,44	500242,00	46	533,97	9717,77	0,23
erf	208308,08	500165,75	4	9,24	4,90	1,62
erf	207893,05	500862,36	4	46,51	38,74	1,77
erf	208078,97	500234,94	27	188,99	492,73	0,29
erf	208187,26	501018,30	21	136,23	251,84	0,21
erf	207835,60	500625,45	104	973,12	9852,63	0,09
erf	207647,61	500660,73	65	514,80	5004,34	0,28
erf	207314,89	500448,84	670	7027,56	86569,96	0,07
erf	208388,29	500136,45	79	586,74	2026,87	0,01
erf	207881,06	500562,24	43	392,87	1864,80	0,07
erf	206942,64	500939,02	90	750,48	5419,62	0,05
erf	207929,24	500512,81	53	579,10	3709,38	0,27
erf	207937,19	500500,57	50	561,57	3479,53	0,27
erf	206942,64	500939,02	91	753,70	5345,31	0,05
erf	207809,47	500298,54	216	1737,05	9882,69	0,05
erf	208209,20	500165,51	19	94,28	186,73	0,10
erf	207676,89	500968,12	56	402,88	1067,36	0,08
erf	207772,30	501029,94	70	566,65	5235,51	0,06
erf	207891,82	500547,88	43	395,16	1902,70	0,07
erf	208286,31	500652,08	75	508,96	2125,45	0,35
erf	207693,94	500951,32	56	402,59	1088,14	0,08
erf	207693,87	500951,10	54	401,16	1105,15	0,35
erf	208000,00	500911,48	100	1565,91	6914,59	0,16
erf	208657,18	500287,37	74	816,12	6571,01	0,12
erf	207814,85	500642,72	33	388,39	2272,67	0,13
erf	207785,57	500647,32	8	46,52	99,86	3,32

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	92,89	0,50
erf	52,97	0,50
erf	96,55	0,50
erf	53,06	0,50
erf	52,10	0,50
erf	56,67	0,50
erf	70,52	0,50
erf	41,86	0,50
erf	66,99	0,50
erf	96,55	0,50
erf	74,60	0,50
erf	93,76	0,50
erf	35,61	0,50
erf	92,89	0,50
erf	74,60	0,50
erf	63,80	0,50
erf	39,64	0,50
erf	5,37	0,50
erf	25,67	0,50
erf	93,76	0,50
erf	45,98	0,50
erf	40,30	0,50
erf	93,76	0,50
erf	39,64	0,50
erf	83,33	0,50
erf	73,24	0,50
erf	30,13	0,50
erf	96,55	0,50
erf	64,29	0,50
erf	56,67	0,50
erf	11,52	0,50
erf	73,24	0,50
erf	112,48	0,50
erf	35,61	0,50
erf	38,76	0,50
erf	73,24	0,50
erf	41,86	0,50
erf	61,46	0,50
erf	2,99	0,50
erf	21,45	0,50
erf	20,39	0,50
erf	14,54	0,50
erf	60,64	0,50
erf	78,87	0,50
erf	173,80	0,50
erf	30,13	0,50
erf	52,63	0,50
erf	44,99	0,50
erf	62,59	0,50
erf	62,59	0,50
erf	44,99	0,50
erf	47,30	0,50
erf	14,02	0,50
erf	25,55	0,50
erf	56,42	0,50
erf	52,63	0,50
erf	41,06	0,50
erf	25,55	0,50
erf	25,55	0,50
erf	92,83	0,50
erf	76,99	0,50
erf	63,80	0,50
erf	8,48	0,50

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	2602	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2616	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2620	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2633	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2636	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2645	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2646	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2648	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2652	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2654	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2664	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2672	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2675	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2676	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2683	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2686	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2696	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2720	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2724	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2730	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2735	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2737	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2754	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2756	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2757	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2760	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2767	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2776	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2778	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2786	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2794	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2799	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2803	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2811	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2817	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2821	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2825	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	2826	12 11:32, 17 jun 2020	erf			Polygoon
erf	3365	12 11:11, 10 jun 2020	erf			Polygoon
ontwikkeling	3447	14 15:02, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3448	14 15:10, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3449	14 11:43, 10 jun 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3491	14 15:10, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3493	14 11:11, 10 jun 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3494	14 15:16, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3495	14 15:18, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3496	14 11:11, 10 jun 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3497	14 15:19, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	3498	14 11:11, 10 jun 2020	groen			Polygoon
ontwikkeling	3607	14 11:34, 10 jun 2020	groen			Polygoon
ontwikkeling	3608	14 11:34, 10 jun 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	52133	14 15:22, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	52157	14 11:30, 17 jun 2020	groen			Polygoon
ontwikkeling	52166	14 15:25, 10 okt 2020	groen			Polygoon
ontwikkeling	52167	14 15:30, 10 okt 2020	groen			Polygoon
ontwikkeling	52172	14 15:05, 10 okt 2020	tuin			Polygoon
ontwikkeling	52173	14 15:06, 10 okt 2020	groen			Polygoon
ontwikkeling	52175	14 15:30, 10 okt 2020	groen			Polygoon
Groen	52196	20 10:04, 5 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening		Polygoon
Groen	52197	20 10:04, 5 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening		Polygoon
Groen	52198	20 10:04, 5 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening		Polygoon
houtwal	1594	10 11:11, 10 jun 2020	houtwal	houtwal		Polygoon
groenvoorziening	553	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening		Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	207810,30	500321,11	214	1703,90	9496,44	0,05
erf	207630,79	500415,52	215	1743,90	9979,38	0,05
erf	208222,60	500161,36	19	94,19	188,33	0,10
erf	208467,94	500393,66	57	362,61	1438,38	0,19
erf	208370,25	500140,63	80	595,86	2245,85	0,06
erf	208373,66	500519,30	572	4223,18	17573,33	0,01
erf	207975,52	501044,61	48	338,73	1221,18	0,09
erf	208812,38	500161,36	69	855,72	5635,67	0,28
erf	207975,52	501044,61	49	319,12	1189,42	0,09
erf	208191,68	500545,27	26	227,24	1106,20	0,34
erf	207050,60	500605,03	4	11,21	5,43	1,10
erf	208017,99	500878,68	34	294,46	1518,69	0,38
erf	207647,61	500660,73	95	691,85	4697,90	0,28
erf	208627,57	500291,45	77	825,95	6597,83	0,12
erf	208369,89	500073,28	74	594,06	2042,29	0,25
erf	206971,20	500968,77	39	655,72	8632,97	0,53
erf	206946,20	500949,72	92	753,70	5345,31	0,05
erf	208010,08	500341,54	312	2157,84	8993,97	0,04
erf	207057,50	500460,55	54	515,04	3332,88	0,05
erf	208523,99	500073,18	51	225,51	838,72	0,40
erf	208233,94	500567,56	29	226,17	1094,02	0,34
erf	207685,15	500291,42	4	9,81	5,28	1,58
erf	208076,46	500397,65	36	347,51	1264,98	0,14
erf	208083,70	500234,98	322	2324,28	8078,23	0,03
erf	208038,72	500350,22	305	2121,00	9006,27	0,04
erf	208373,66	500519,30	571	4260,77	17703,02	0,01
erf	208461,81	500105,92	128	674,34	2547,42	0,01
erf	208329,21	500381,29	367	1741,29	4240,31	0,01
erf	207339,32	500970,27	53	538,81	3953,29	0,01
erf	207476,87	500489,75	35	344,96	3848,32	0,01
erf	207057,14	500460,55	59	528,99	3382,94	0,05
erf	208130,79	500313,54	290	1527,03	4181,13	0,03
erf	208812,40	500161,08	86	1022,52	8946,42	0,28
erf	208114,64	501081,19	107	1559,93	7303,84	0,16
erf	208286,02	500141,24	29	341,78	1774,58	0,03
erf	208531,78	500336,04	11	25,43	18,83	0,35
erf	207105,37	500675,55	65	544,68	3736,07	0,01
erf	208745,66	500038,09	101	738,39	4262,40	0,02
erf	208152,25	500755,94	18	208,87	2724,64	0,18
ontwikkeling	207958,78	500820,39	5	135,42	784,73	15,64
ontwikkeling	207981,19	500843,88	8	208,67	1996,87	3,74
ontwikkeling	207908,95	500726,67	7	191,49	2195,80	6,25
ontwikkeling	207985,45	500811,59	6	106,74	194,77	4,38
ontwikkeling	207894,66	500723,02	5	169,53	1550,45	16,27
ontwikkeling	208000,85	500810,95	9	301,01	3617,37	7,67
ontwikkeling	208049,83	500798,14	4	125,28	895,94	22,00
ontwikkeling	208152,09	500755,89	9	338,07	4276,32	11,60
ontwikkeling	208094,41	500688,76	6	157,72	1280,12	12,36
ontwikkeling	208006,87	500760,05	19	172,17	2047,28	3,22
ontwikkeling	208089,41	500865,08	4	189,00	1762,62	26,98
ontwikkeling	208112,68	500889,95	4	179,56	1851,43	34,41
ontwikkeling	207960,10	500690,01	13	486,05	5524,26	2,68
ontwikkeling	207947,19	500698,14	4	93,99	511,42	15,45
ontwikkeling	207964,23	500703,05	10	199,28	1612,85	1,70
ontwikkeling	208037,90	500714,09	10	264,36	2657,18	1,37
ontwikkeling	207971,42	500754,16	6	93,99	544,78	1,22
ontwikkeling	207965,01	500780,90	20	55,64	226,34	1,16
ontwikkeling	208016,69	500686,42	7	141,12	1071,94	13,17
Groen	208037,80	500860,24	11	58,61	84,16	0,19
Groen	208104,47	500798,35	25	167,09	188,00	0,21
Groen	208114,58	500793,33	13	27,92	34,12	0,34
houtwal	207730,65	501237,29	17	715,60	4246,61	0,25
groenvoorziening	207241,77	501086,47	31	5,78	1,93	0,11

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
erf	46,33	0,50
erf	47,30	0,50
erf	14,02	0,50
erf	41,86	0,50
erf	30,13	0,50
erf	93,76	0,50
erf	70,52	0,50
erf	57,96	0,50
erf	70,52	0,50
erf	35,94	0,50
erf	4,36	0,50
erf	51,43	0,50
erf	78,87	0,50
erf	76,99	0,50
erf	30,13	0,50
erf	89,71	0,50
erf	44,99	0,50
erf	73,24	0,50
erf	65,79	0,50
erf	39,04	0,50
erf	27,52	0,50
erf	3,33	0,50
erf	31,13	0,50
erf	96,55	0,50
erf	73,24	0,50
erf	93,76	0,50
erf	31,29	0,50
erf	60,96	0,50
erf	92,89	0,50
erf	29,00	0,50
erf	40,30	0,50
erf	56,67	0,50
erf	57,96	0,50
erf	92,83	0,50
erf	67,82	0,50
erf	5,42	0,50
erf	50,87	0,50
erf	28,79	0,50
erf	46,16	0,50
ontwikkeling	47,38	0,50
ontwikkeling	51,16	0,50
ontwikkeling	44,20	0,50
ontwikkeling	32,87	0,50
ontwikkeling	56,50	0,50
ontwikkeling	81,42	0,50
ontwikkeling	40,94	0,50
ontwikkeling	64,32	0,50
ontwikkeling	43,03	0,50
ontwikkeling	40,30	0,80
ontwikkeling	72,19	0,80
ontwikkeling	61,02	0,50
ontwikkeling	150,63	0,50
ontwikkeling	29,87	0,80
ontwikkeling	41,27	0,50
ontwikkeling	47,48	0,50
ontwikkeling	26,06	0,50
ontwikkeling	6,06	0,80
ontwikkeling	35,97	0,50
Groen	25,51	0,80
Groen	61,66	0,80
Groen	10,15	0,80
houtwal	205,90	0,80
groenvoorziening	1,03	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID			Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	554	21	16:40,	16	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	556	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	557	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	558	21	16:40,	16	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	559	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	560	21	16:40,	16	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	561	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	562	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	567	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	582	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	585	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	592	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	596	21	16:40,	16	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	601	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	602	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	603	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	606	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	607	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	615	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	618	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	620	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	621	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	622	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	623	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	624	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	625	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	626	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	627	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	631	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	641	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	643	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	647	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	670	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	674	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	675	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	684	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	685	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	686	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	687	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	689	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	697	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	701	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	705	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	707	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	710	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	711	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	717	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	721	21	11:14,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	725	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	728	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	731	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	732	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	733	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	737	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	739	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	741	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	742	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	744	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	747	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	748	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	750	21	16:40,	16	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	755	21	11:31,	17	jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	763	21	12:28,	10	apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	207881,06	500562,24	11	159,88	62,43	0,05
groenvoorziening	208337,83	500372,88	11	67,39	25,38	0,32
groenvoorziening	208133,58	500294,37	9	39,18	43,74	2,22
groenvoorziening	208273,63	500418,83	4	38,61	85,79	5,97
groenvoorziening	207718,27	500150,94	12	142,61	103,71	0,56
groenvoorziening	207613,18	500586,70	33	144,59	222,21	0,22
groenvoorziening	208139,35	500175,66	9	94,66	189,52	0,37
groenvoorziening	206860,10	500735,06	33	447,28	11272,75	1,38
groenvoorziening	208509,12	500369,97	43	298,67	318,31	0,38
groenvoorziening	208673,15	500288,68	39	333,33	450,77	0,27
groenvoorziening	207453,54	500788,35	63	1178,26	6060,13	0,13
groenvoorziening	207969,17	500927,39	17	290,41	648,48	0,34
groenvoorziening	208254,49	500387,28	4	36,66	64,90	4,78
groenvoorziening	207715,94	501092,33	11	146,06	690,50	0,61
groenvoorziening	207262,50	500993,70	39	646,31	11748,49	0,71
groenvoorziening	208327,86	500621,63	30	147,83	92,84	0,11
groenvoorziening	208046,86	500331,68	11	12,83	8,29	0,12
groenvoorziening	207981,34	500272,92	5	13,45	6,98	0,05
groenvoorziening	207956,25	500933,29	4	17,51	2,63	0,80
groenvoorziening	208323,36	500408,60	23	276,18	597,14	0,11
groenvoorziening	207961,60	500276,27	4	12,88	5,44	1,00
groenvoorziening	208197,27	500039,24	40	637,72	766,99	1,55
groenvoorziening	208032,01	500876,90	10	30,26	29,57	0,33
groenvoorziening	207712,70	500101,31	62	641,21	1409,52	0,19
groenvoorziening	207555,25	500417,53	28	89,96	90,24	0,25
groenvoorziening	207935,64	500901,36	30	67,07	107,76	0,13
groenvoorziening	207893,44	500881,58	11	86,76	204,53	0,01
groenvoorziening	207931,18	500903,73	28	76,78	137,29	0,62
groenvoorziening	207895,60	500883,55	10	87,83	208,61	0,85
groenvoorziening	207244,22	500939,49	22	44,42	74,25	0,27
groenvoorziening	207300,89	500935,10	88	348,47	462,68	0,13
groenvoorziening	207328,60	500895,21	96	529,66	9468,57	1,06
groenvoorziening	208249,80	500680,31	8	30,70	31,58	0,66
groenvoorziening	207222,90	500553,76	55	272,59	416,42	0,22
groenvoorziening	208670,62	500104,46	17	231,30	116,93	0,28
groenvoorziening	208136,04	500283,97	25	70,84	56,17	0,27
groenvoorziening	208424,81	499551,50	35	240,35	154,22	0,23
groenvoorziening	207221,74	500898,76	7	345,06	819,10	3,48
groenvoorziening	207200,62	500608,15	95	255,53	328,36	0,21
groenvoorziening	208511,20	499633,63	39	169,01	131,01	0,11
groenvoorziening	208035,33	500253,18	20	105,93	157,27	0,18
groenvoorziening	207527,77	500362,51	77	418,74	677,02	0,35
groenvoorziening	208337,02	500395,72	25	274,97	1780,87	0,20
groenvoorziening	207075,85	500815,16	4	8,75	3,37	1,00
groenvoorziening	207248,43	501058,39	5	3,48	0,38	0,21
groenvoorziening	207105,76	501083,56	51	389,38	1781,21	0,35
groenvoorziening	207970,74	500921,85	23	36,10	46,49	0,14
groenvoorziening	207996,37	500063,98	42	930,40	2135,83	0,10
groenvoorziening	207146,22	500594,70	23	31,99	61,28	0,10
groenvoorziening	207223,11	500553,71	9	15,59	5,09	0,22
groenvoorziening	207534,71	500455,84	37	216,82	690,93	1,40
groenvoorziening	207124,66	500428,46	33	68,33	39,52	0,91
groenvoorziening	208025,30	500243,50	13	77,48	298,99	0,05
groenvoorziening	207208,16	500912,06	48	198,24	331,69	0,12
groenvoorziening	208473,61	499958,30	4	44,28	122,32	10,60
groenvoorziening	208721,09	500081,47	3	20,47	1,89	0,38
groenvoorziening	208539,58	500128,13	115	848,76	1544,53	0,28
groenvoorziening	208464,66	499875,73	49	488,64	1269,86	0,14
groenvoorziening	207764,73	500784,13	9	294,27	5276,64	0,10
groenvoorziening	208279,87	500218,64	20	140,45	377,20	0,92
groenvoorziening	208242,24	500372,95	4	35,09	61,68	4,85
groenvoorziening	207767,45	501176,80	9	27,05	22,48	0,69
groenvoorziening	207067,28	500834,92	11	46,59	100,16	0,30

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	40,00	0,80
groenvoorziening	17,07	0,80
groenvoorziening	7,12	0,80
groenvoorziening	12,03	0,80
groenvoorziening	32,88	0,80
groenvoorziening	34,60	0,80
groenvoorziening	42,05	0,80
groenvoorziening	56,62	0,80
groenvoorziening	37,50	0,80
groenvoorziening	64,38	0,80
groenvoorziening	115,90	0,80
groenvoorziening	72,26	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	40,71	0,80
groenvoorziening	139,64	0,80
groenvoorziening	21,36	0,80
groenvoorziening	3,50	0,80
groenvoorziening	5,44	0,80
groenvoorziening	8,38	0,80
groenvoorziening	55,43	0,80
groenvoorziening	5,45	0,80
groenvoorziening	24,69	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	110,78	0,80
groenvoorziening	12,41	0,80
groenvoorziening	19,74	0,80
groenvoorziening	25,82	0,80
groenvoorziening	33,19	0,80
groenvoorziening	25,82	0,80
groenvoorziening	17,93	0,80
groenvoorziening	28,91	0,80
groenvoorziening	77,45	0,80
groenvoorziening	12,36	0,80
groenvoorziening	43,12	0,80
groenvoorziening	74,74	0,80
groenvoorziening	6,09	0,80
groenvoorziening	57,92	0,80
groenvoorziening	164,98	0,80
groenvoorziening	41,60	0,80
groenvoorziening	24,64	0,80
groenvoorziening	21,36	0,80
groenvoorziening	16,12	0,80
groenvoorziening	41,15	0,80
groenvoorziening	3,38	0,80
groenvoorziening	1,58	0,80
groenvoorziening	89,71	0,80
groenvoorziening	7,76	0,80
groenvoorziening	203,80	0,80
groenvoorziening	6,88	0,80
groenvoorziening	3,83	0,80
groenvoorziening	26,91	0,80
groenvoorziening	3,87	0,80
groenvoorziening	15,66	0,80
groenvoorziening	43,40	0,80
groenvoorziening	11,54	0,80
groenvoorziening	10,05	0,80
groenvoorziening	37,73	0,80
groenvoorziening	28,94	0,80
groenvoorziening	83,94	0,80
groenvoorziening	26,38	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	17,16	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	764	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	770	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	772	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	773	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	777	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	781	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	788	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	792	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	795	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	796	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	797	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	798	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	799	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	810	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	813	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	814	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	817	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	818	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	819	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	821	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	822	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	825	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	826	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	827	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	829	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	837	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	848	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	849	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	851	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	860	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	862	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	865	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	866	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	867	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	868	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	873	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	888	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	891	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	901	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	903	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	911	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	912	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	918	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	923	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	925	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	929	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	930	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	937	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	939	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	947	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	958	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	962	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	972	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	975	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	976	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	977	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	985	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	986	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	987	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	993	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	998	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1000	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1001	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208295,49	500249,82	25	125,00	308,26	0,26
groenvoorziening	208358,59	500586,56	52	809,01	1570,52	0,30
groenvoorziening	208340,93	500388,41	4	25,57	37,54	3,77
groenvoorziening	207969,17	500927,39	14	40,77	87,52	0,27
groenvoorziening	207480,90	500806,71	3	61,16	109,63	9,12
groenvoorziening	208637,84	499742,30	36	356,75	688,09	0,14
groenvoorziening	207063,44	500826,92	16	71,22	176,47	0,21
groenvoorziening	208004,03	500264,50	9	75,86	125,30	3,43
groenvoorziening	207189,33	500896,96	48	198,96	333,34	0,12
groenvoorziening	207515,50	500838,49	49	994,82	2916,66	0,14
groenvoorziening	207311,66	500920,65	23	371,39	330,66	0,13
groenvoorziening	208338,60	500372,08	22	243,11	1176,08	0,44
groenvoorziening	207096,54	500755,55	14	176,36	477,17	1,13
groenvoorziening	208756,36	500093,86	24	51,54	160,41	0,72
groenvoorziening	208016,21	500334,21	12	15,89	11,55	0,66
groenvoorziening	208211,37	500317,97	6	48,34	119,44	0,69
groenvoorziening	207986,07	500263,24	26	103,81	271,10	0,07
groenvoorziening	208048,84	500201,97	5	181,60	897,75	1,52
groenvoorziening	208029,73	500249,97	31	120,91	151,02	0,15
groenvoorziening	207114,83	500696,86	112	947,46	2484,67	0,06
groenvoorziening	207016,87	500883,20	23	207,88	77,09	0,21
groenvoorziening	207114,39	500693,67	29	209,51	602,10	0,57
groenvoorziening	207289,60	501014,82	30	644,50	11737,89	1,16
groenvoorziening	207133,88	500817,45	17	625,29	7657,50	1,20
groenvoorziening	207071,01	500816,58	6	45,55	92,93	1,04
groenvoorziening	208300,29	500425,81	19	30,24	54,76	0,48
groenvoorziening	208014,28	500887,20	8	30,35	39,91	0,42
groenvoorziening	208268,43	500395,63	4	36,20	57,84	3,26
groenvoorziening	207761,50	501181,81	8	31,81	28,35	0,42
groenvoorziening	207243,86	500938,97	4	3,61	0,61	0,54
groenvoorziening	208312,74	500147,03	143	704,53	1676,97	0,30
groenvoorziening	208718,89	500090,17	9	27,55	35,01	1,35
groenvoorziening	206950,03	500937,18	36	388,05	7673,21	0,26
groenvoorziening	207894,69	501028,11	10	14,25	2,74	0,16
groenvoorziening	207373,59	500960,93	17	656,67	14570,56	5,08
groenvoorziening	207701,13	500886,64	69	379,51	1829,05	0,04
groenvoorziening	207869,05	501052,90	26	430,74	340,58	0,34
groenvoorziening	208077,31	501121,17	53	352,99	320,40	0,06
groenvoorziening	208280,45	500243,39	21	140,76	379,06	0,30
groenvoorziening	208156,08	500188,70	11	114,80	355,22	3,70
groenvoorziening	206956,00	500958,49	73	206,74	618,68	0,08
groenvoorziening	207972,49	500461,78	10	64,47	26,04	0,27
groenvoorziening	207592,32	500711,91	13	37,75	12,37	0,60
groenvoorziening	207957,84	500935,51	75	1230,60	4367,51	0,52
groenvoorziening	207287,57	500925,09	49	182,27	271,98	0,13
groenvoorziening	208218,47	500079,84	54	716,67	1548,37	0,72
groenvoorziening	208281,52	500410,97	4	45,43	108,28	5,82
groenvoorziening	207924,02	500899,40	30	76,30	101,39	0,13
groenvoorziening	208511,20	499633,63	44	198,77	214,79	0,11
groenvoorziening	208126,71	500344,63	4	51,10	160,79	10,28
groenvoorziening	207327,13	500897,16	13	91,12	82,39	0,11
groenvoorziening	208337,83	500372,88	8	28,85	30,54	0,38
groenvoorziening	208279,87	500218,64	16	81,86	171,81	0,30
groenvoorziening	208303,40	500422,92	18	60,15	169,40	0,48
groenvoorziening	207754,75	500898,92	43	428,08	1879,81	1,71
groenvoorziening	207601,76	500803,80	7	119,97	471,32	1,26
groenvoorziening	207938,10	500825,49	41	1302,75	2965,88	0,52
groenvoorziening	207546,13	500784,26	8	219,83	327,42	1,90
groenvoorziening	207354,21	500757,57	18	50,70	95,78	0,19
groenvoorziening	207300,21	500936,02	44	281,66	1155,91	0,27
groenvoorziening	208307,78	500039,14	7	132,16	655,59	3,01
groenvoorziening	208443,57	499894,67	8	62,45	85,97	3,05
groenvoorziening	208281,22	500218,39	25	107,26	252,54	0,30

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	28,99	0,80
groenvoorziening	85,74	0,80
groenvoorziening	8,18	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	27,60	0,80
groenvoorziening	26,22	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	34,23	0,80
groenvoorziening	43,40	0,80
groenvoorziening	182,26	0,80
groenvoorziening	77,45	0,80
groenvoorziening	52,31	0,80
groenvoorziening	40,11	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	2,68	0,80
groenvoorziening	16,99	0,80
groenvoorziening	18,47	0,80
groenvoorziening	79,53	0,80
groenvoorziening	19,77	0,80
groenvoorziening	167,89	0,80
groenvoorziening	49,50	0,80
groenvoorziening	94,86	0,80
groenvoorziening	139,64	0,80
groenvoorziening	147,49	0,80
groenvoorziening	17,45	0,80
groenvoorziening	7,85	0,80
groenvoorziening	11,74	0,80
groenvoorziening	13,98	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	1,38	0,80
groenvoorziening	33,95	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	45,08	0,80
groenvoorziening	3,28	0,80
groenvoorziening	182,26	0,80
groenvoorziening	38,22	0,80
groenvoorziening	48,67	0,80
groenvoorziening	63,93	0,80
groenvoorziening	26,38	0,80
groenvoorziening	23,87	0,80
groenvoorziening	44,31	0,80
groenvoorziening	20,43	0,80
groenvoorziening	11,14	0,80
groenvoorziening	79,63	0,80
groenvoorziening	22,08	0,80
groenvoorziening	62,88	0,80
groenvoorziening	16,04	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	24,64	0,80
groenvoorziening	14,43	0,80
groenvoorziening	43,03	0,80
groenvoorziening	10,62	0,80
groenvoorziening	15,06	0,80
groenvoorziening	24,08	0,80
groenvoorziening	69,40	0,80
groenvoorziening	51,12	0,80
groenvoorziening	100,48	0,80
groenvoorziening	80,58	0,80
groenvoorziening	15,42	0,80
groenvoorziening	93,63	0,80
groenvoorziening	54,45	0,80
groenvoorziening	10,99	0,80
groenvoorziening	15,06	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1006	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1007	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1009	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1013	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1019	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1020	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1021	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1024	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1026	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1027	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1028	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1029	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1036	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1037	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1038	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1044	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1045	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1049	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1050	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1051	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1052	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1053	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1056	21 11:13, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1063	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1064	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1081	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1084	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1089	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1093	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1096	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1097	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1098	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1104	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1105	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1106	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1107	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1108	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1109	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1111	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1117	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1118	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1119	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1120	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1122	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1124	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1133	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1138	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1143	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1144	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1147	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1149	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1150	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1151	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1156	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1159	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1162	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1163	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1164	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1165	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1166	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1167	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1168	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1170	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	207528,38	500432,24	4	12,67	8,83	2,07
groenvoorziening	207535,68	500428,55	4	12,65	8,35	1,86
groenvoorziening	208025,30	500243,50	26	241,34	143,61	0,10
groenvoorziening	207658,54	500556,94	27	450,47	4080,18	1,72
groenvoorziening	208661,96	500092,13	70	352,82	392,43	0,03
groenvoorziening	207513,08	500382,25	77	847,16	601,08	0,43
groenvoorziening	207132,57	500434,04	10	37,87	86,51	1,53
groenvoorziening	208720,57	500125,34	19	104,81	185,69	0,14
groenvoorziening	208515,12	500079,94	39	135,91	232,44	0,30
groenvoorziening	207969,52	500160,45	38	691,89	801,67	0,81
groenvoorziening	207531,18	500374,50	13	163,31	62,26	1,00
groenvoorziening	207730,08	500230,56	8	78,11	23,49	0,13
groenvoorziening	208719,55	500121,35	79	751,86	1312,57	0,01
groenvoorziening	208680,38	499736,31	65	609,32	674,13	0,77
groenvoorziening	207931,18	500903,73	28	64,21	102,79	0,62
groenvoorziening	207555,25	500417,53	27	87,64	87,06	0,43
groenvoorziening	207730,08	500230,56	27	114,19	83,46	0,33
groenvoorziening	207067,28	500834,92	10	46,59	99,69	0,30
groenvoorziening	207541,24	500444,38	4	33,88	64,97	5,87
groenvoorziening	207995,08	500310,02	4	13,15	9,08	1,96
groenvoorziening	208205,86	500330,44	4	30,43	37,12	1,77
groenvoorziening	207603,16	500727,88	7	29,98	53,85	3,20
groenvoorziening	208230,10	499795,17	72	743,80	3918,98	0,07
groenvoorziening	207619,20	500609,22	85	1348,40	20092,04	0,21
groenvoorziening	207979,64	500921,10	23	132,15	218,89	0,05
groenvoorziening	207543,68	500424,27	5	12,98	8,66	0,88
groenvoorziening	207154,79	500462,22	43	203,91	582,37	0,23
groenvoorziening	207940,24	500262,53	8	71,35	143,72	0,01
groenvoorziening	208682,47	499718,26	30	61,40	118,93	0,65
groenvoorziening	207217,11	500555,15	8	12,90	3,22	0,21
groenvoorziening	207984,97	500343,57	9	43,87	43,57	0,70
groenvoorziening	208289,11	500217,57	22	138,54	371,65	0,10
groenvoorziening	208338,60	500372,08	14	199,81	80,00	0,32
groenvoorziening	208323,02	500467,39	6	60,54	144,34	0,40
groenvoorziening	208257,84	500383,24	5	11,67	6,61	0,36
groenvoorziening	208183,21	500322,33	10	4,58	0,65	0,12
groenvoorziening	207124,95	500418,48	68	515,62	432,77	0,50
groenvoorziening	207531,36	500428,43	6	12,67	8,83	0,73
groenvoorziening	207728,28	500287,66	26	114,92	82,07	0,51
groenvoorziening	207704,36	500286,91	26	79,62	86,48	0,30
groenvoorziening	208452,68	500092,35	79	290,47	292,94	0,20
groenvoorziening	207909,00	500242,44	12	26,56	37,77	0,76
groenvoorziening	208740,07	500060,84	72	357,99	614,53	0,28
groenvoorziening	207478,94	500383,26	31	143,70	119,74	0,34
groenvoorziening	207530,90	500373,54	7	72,80	31,27	1,00
groenvoorziening	207073,43	501030,94	105	675,41	3590,71	0,31
groenvoorziening	207200,62	500608,15	85	243,64	333,76	0,27
groenvoorziening	207059,77	500912,39	33	377,46	5078,34	0,31
groenvoorziening	208557,41	500125,81	64	471,06	404,59	0,28
groenvoorziening	207599,12	500812,10	86	881,20	9257,55	0,15
groenvoorziening	207239,11	500946,26	12	432,73	719,54	0,46
groenvoorziening	207119,54	500960,62	32	377,43	5075,11	0,37
groenvoorziening	207132,76	500602,35	39	274,59	820,58	0,09
groenvoorziening	207891,28	500851,79	8	135,49	567,04	0,52
groenvoorziening	207354,21	500757,57	19	50,70	95,77	0,19
groenvoorziening	208136,32	500325,86	38	185,43	360,43	0,16
groenvoorziening	208001,50	500437,99	9	40,08	21,77	0,63
groenvoorziening	207669,24	500666,62	26	118,49	286,19	1,63
groenvoorziening	208334,18	500479,72	7	28,42	36,85	0,98
groenvoorziening	208021,54	500887,07	13	20,92	9,13	0,11
groenvoorziening	207964,54	500871,59	26	131,98	227,69	0,05
groenvoorziening	207756,15	500602,24	17	352,44	3853,44	0,49
groenvoorziening	207381,06	500438,71	50	479,49	360,43	0,51

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,30	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	79,86	0,80
groenvoorziening	60,17	0,80
groenvoorziening	42,48	0,80
groenvoorziening	27,40	0,80
groenvoorziening	11,17	0,80
groenvoorziening	28,61	0,80
groenvoorziening	20,91	0,80
groenvoorziening	85,81	0,80
groenvoorziening	18,36	0,80
groenvoorziening	37,98	0,80
groenvoorziening	39,38	0,80
groenvoorziening	17,18	0,80
groenvoorziening	19,74	0,80
groenvoorziening	12,41	0,80
groenvoorziening	39,64	0,80
groenvoorziening	17,16	0,80
groenvoorziening	11,13	0,80
groenvoorziening	4,61	0,80
groenvoorziening	12,33	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	252,60	0,80
groenvoorziening	83,94	0,80
groenvoorziening	36,11	0,80
groenvoorziening	4,69	0,80
groenvoorziening	24,32	0,80
groenvoorziening	19,89	0,80
groenvoorziening	7,92	0,80
groenvoorziening	3,62	0,80
groenvoorziening	19,05	0,80
groenvoorziening	26,38	0,80
groenvoorziening	36,81	0,80
groenvoorziening	25,13	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	0,83	0,80
groenvoorziening	46,55	0,80
groenvoorziening	4,30	0,80
groenvoorziening	36,94	0,80
groenvoorziening	18,12	0,80
groenvoorziening	20,87	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	13,85	0,80
groenvoorziening	14,16	0,80
groenvoorziening	16,15	0,80
groenvoorziening	31,52	0,80
groenvoorziening	41,60	0,80
groenvoorziening	67,81	0,80
groenvoorziening	28,11	0,80
groenvoorziening	82,17	0,80
groenvoorziening	204,20	0,80
groenvoorziening	67,79	0,80
groenvoorziening	103,40	0,80
groenvoorziening	48,04	0,80
groenvoorziening	15,42	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80
groenvoorziening	14,87	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	11,16	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	36,11	0,80
groenvoorziening	82,40	0,80
groenvoorziening	22,34	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1174	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1175	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1186	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1187	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1188	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1191	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1192	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1193	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1198	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1199	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1208	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1209	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1210	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1211	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1224	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1226	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1228	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1229	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1235	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1243	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1245	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1249	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1251	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1261	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1262	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1265	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1284	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1287	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1288	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1289	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1291	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1292	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1294	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1298	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1299	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1302	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1313	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1314	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1324	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1328	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1331	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1332	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1335	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1339	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1341	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1343	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1348	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1349	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1358	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1369	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1371	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1376	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1383	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1384	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1386	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1393	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1394	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1399	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1400	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1401	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1402	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1406	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1410	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208449,84	500103,86	6	8,89	2,94	0,59
groenvoorziening	207112,35	500833,47	40	195,16	374,83	0,31
groenvoorziening	207328,60	500895,21	10	278,93	242,94	2,05
groenvoorziening	207246,75	501053,37	46	680,01	12123,10	0,71
groenvoorziening	207539,50	500426,18	6	12,65	8,35	0,56
groenvoorziening	207894,10	500265,06	11	34,93	69,73	0,11
groenvoorziening	208392,07	499992,41	72	613,61	279,16	0,01
groenvoorziening	208466,72	499859,78	192	873,06	2531,04	0,01
groenvoorziening	208020,77	500252,77	19	58,37	94,61	0,24
groenvoorziening	207806,86	500252,79	45	605,07	394,12	0,21
groenvoorziening	208203,50	500156,03	9	46,35	106,11	1,55
groenvoorziening	208711,26	500083,54	13	58,71	35,28	0,38
groenvoorziening	208720,20	499692,76	9	201,29	2256,65	2,52
groenvoorziening	207215,00	500467,79	22	183,60	427,77	0,63
groenvoorziening	207930,96	500511,21	21	110,40	35,46	0,56
groenvoorziening	207589,22	500813,57	62	780,38	403,58	0,45
groenvoorziening	208159,20	500753,79	11	94,23	125,91	0,27
groenvoorziening	208009,38	500333,88	23	143,18	135,37	0,20
groenvoorziening	207074,26	500811,31	4	8,75	3,37	1,00
groenvoorziening	207975,43	500932,39	10	16,66	15,41	0,27
groenvoorziening	208206,18	500315,40	9	61,50	79,46	0,37
groenvoorziening	207160,19	500854,72	8	131,90	839,37	1,26
groenvoorziening	207972,27	500279,97	4	13,48	7,05	1,29
groenvoorziening	208279,88	500219,19	8	51,45	42,88	0,39
groenvoorziening	208818,13	500257,37	23	299,45	234,41	0,39
groenvoorziening	207941,83	500253,66	11	102,87	192,94	0,04
groenvoorziening	208132,66	500776,81	13	94,25	126,05	0,27
groenvoorziening	208202,00	500330,40	21	74,98	80,12	0,11
groenvoorziening	208185,65	500317,37	37	194,45	297,94	0,11
groenvoorziening	208349,15	500189,58	6	15,28	8,51	0,91
groenvoorziening	208807,79	500114,02	10	96,87	59,17	0,72
groenvoorziening	208814,92	500131,98	23	293,29	229,67	0,26
groenvoorziening	207200,50	500607,91	115	408,59	543,98	0,18
groenvoorziening	207120,01	500990,84	36	128,99	1001,33	0,12
groenvoorziening	208159,09	500327,92	37	130,66	309,02	0,08
groenvoorziening	208301,84	500424,41	18	30,41	61,12	0,48
groenvoorziening	208171,77	500323,71	12	9,75	2,33	0,08
groenvoorziening	207803,34	501141,76	8	95,16	110,41	1,38
groenvoorziening	207114,83	500696,86	38	41,44	47,74	0,19
groenvoorziening	208178,78	500737,21	11	165,32	229,91	0,21
groenvoorziening	207094,12	500699,44	70	1166,62	3217,05	0,15
groenvoorziening	208182,75	500321,63	29	42,50	30,90	0,47
groenvoorziening	207351,48	500775,40	107	371,88	468,91	1,22
groenvoorziening	207073,13	500811,31	58	482,06	2420,45	0,12
groenvoorziening	207942,42	500910,72	31	81,67	108,48	0,13
groenvoorziening	207083,85	500793,61	7	38,71	62,97	1,13
groenvoorziening	207914,30	500889,50	14	128,31	81,14	1,00
groenvoorziening	208122,96	500792,52	19	246,84	255,70	0,55
groenvoorziening	207144,04	500601,75	65	273,63	486,75	0,64
groenvoorziening	207217,42	500554,00	97	243,10	311,85	0,84
groenvoorziening	206857,10	500735,42	41	309,96	366,14	0,20
groenvoorziening	208233,00	500353,51	4	33,27	60,43	5,20
groenvoorziening	207847,20	501097,78	28	215,00	549,48	0,08
groenvoorziening	207060,24	500632,08	61	738,02	18798,61	0,07
groenvoorziening	207476,78	500785,16	111	947,42	2484,52	0,10
groenvoorziening	207560,40	500447,44	44	217,05	690,38	0,56
groenvoorziening	207152,23	500574,46	33	58,38	120,67	0,10
groenvoorziening	208207,59	500205,75	7	117,71	70,85	1,15
groenvoorziening	208596,30	500097,90	27	117,00	368,36	0,66
groenvoorziening	207918,42	500781,91	9	32,33	38,12	0,44
groenvoorziening	208103,33	500263,41	11	44,58	104,79	0,20
groenvoorziening	208454,12	500088,99	34	137,30	311,28	0,97
groenvoorziening	207096,20	500694,74	5	6,67	2,22	0,87

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	3,14	0,80
groenvoorziening	43,32	0,80
groenvoorziening	77,45	0,80
groenvoorziening	139,64	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	11,17	0,80
groenvoorziening	54,45	0,80
groenvoorziening	20,46	0,80
groenvoorziening	14,29	0,80
groenvoorziening	114,22	0,80
groenvoorziening	10,62	0,80
groenvoorziening	12,60	0,80
groenvoorziening	40,54	0,80
groenvoorziening	35,06	0,80
groenvoorziening	11,15	0,80
groenvoorziening	19,01	0,80
groenvoorziening	35,14	0,80
groenvoorziening	30,27	0,80
groenvoorziening	3,38	0,80
groenvoorziening	6,52	0,80
groenvoorziening	28,14	0,80
groenvoorziening	45,62	0,80
groenvoorziening	5,45	0,80
groenvoorziening	24,21	0,80
groenvoorziening	45,94	0,80
groenvoorziening	47,13	0,80
groenvoorziening	35,14	0,80
groenvoorziening	27,04	0,80
groenvoorziening	25,63	0,80
groenvoorziening	6,22	0,80
groenvoorziening	19,60	0,80
groenvoorziening	45,94	0,80
groenvoorziening	54,90	0,80
groenvoorziening	15,15	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80
groenvoorziening	8,04	0,80
groenvoorziening	1,31	0,80
groenvoorziening	36,60	0,80
groenvoorziening	11,83	0,80
groenvoorziening	78,00	0,80
groenvoorziening	84,04	0,80
groenvoorziening	6,68	0,80
groenvoorziening	17,20	0,80
groenvoorziening	204,20	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	15,18	0,80
groenvoorziening	34,77	0,80
groenvoorziening	74,52	0,80
groenvoorziening	43,12	0,80
groenvoorziening	41,60	0,80
groenvoorziening	56,89	0,80
groenvoorziening	11,34	0,80
groenvoorziening	94,21	0,80
groenvoorziening	111,80	0,80
groenvoorziening	167,89	0,80
groenvoorziening	26,91	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	58,26	0,80
groenvoorziening	23,79	0,80
groenvoorziening	13,31	0,80
groenvoorziening	13,87	0,80
groenvoorziening	8,06	0,80
groenvoorziening	2,10	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1411	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1413	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1414	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1415	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1423	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1425	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1432	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1436	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1441	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1443	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1444	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1445	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1449	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1450	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1453	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1454	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1457	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1458	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1463	21 11:14, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1465	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1467	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1468	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1469	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1484	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1486	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1493	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1500	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1501	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1502	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1508	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1509	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1510	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1513	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1514	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1518	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1519	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1528	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1529	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1536	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1537	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1539	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1540	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1541	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1545	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1547	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1548	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1558	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1560	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1567	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1570	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1572	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1573	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1577	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1578	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1581	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1582	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1589	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1591	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1592	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1595	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1597	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1601	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1603	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	207449,05	500573,47	13	389,35	381,04	1,29
groenvoorziening	207373,56	500716,94	89	762,65	974,99	0,61
groenvoorziening	207068,22	500815,16	17	238,51	776,68	0,05
groenvoorziening	208136,32	500325,86	10	62,39	42,82	0,01
groenvoorziening	207074,75	500797,38	34	236,40	751,89	0,05
groenvoorziening	208654,02	499883,36	5	168,11	1242,26	24,29
groenvoorziening	207125,93	500415,45	141	811,80	615,63	0,06
groenvoorziening	207605,36	500650,66	75	552,89	13668,82	1,42
groenvoorziening	208451,56	500095,58	48	187,97	267,22	0,51
groenvoorziening	207119,54	500960,62	7	49,83	152,06	0,64
groenvoorziening	207247,80	501081,76	50	355,71	314,44	0,33
groenvoorziening	206766,32	500639,06	61	533,95	8294,66	0,24
groenvoorziening	208191,94	500029,03	124	657,05	1840,38	0,02
groenvoorziening	208544,33	500069,22	14	45,34	55,97	0,15
groenvoorziening	207228,60	500578,84	52	275,46	422,88	0,35
groenvoorziening	207939,78	500267,21	9	79,07	271,07	1,39
groenvoorziening	208499,15	499853,68	46	104,86	99,53	0,49
groenvoorziening	207672,06	500894,23	13	268,43	419,87	1,40
groenvoorziening	208013,39	500067,70	118	1238,43	1944,33	0,05
groenvoorziening	207457,31	500460,50	22	167,29	1213,66	0,88
groenvoorziening	207215,23	500483,19	11	96,42	390,86	0,54
groenvoorziening	208748,29	499964,85	22	206,74	378,30	1,58
groenvoorziening	208077,71	500324,20	7	29,57	30,27	2,46
groenvoorziening	207327,13	500897,16	5	10,06	5,33	0,11
groenvoorziening	207605,95	500827,36	68	378,97	1831,10	0,04
groenvoorziening	207295,42	500942,66	36	182,60	949,84	0,28
groenvoorziening	207057,50	500813,31	7	18,92	19,90	0,13
groenvoorziening	207433,17	500768,16	51	657,18	1339,29	0,11
groenvoorziening	208739,00	500117,92	37	102,63	256,49	0,01
groenvoorziening	208253,87	500677,40	8	96,22	93,36	1,91
groenvoorziening	208807,10	500113,55	12	104,69	63,13	0,62
groenvoorziening	207735,60	500271,13	12	88,54	63,87	0,36
groenvoorziening	208459,87	499867,90	104	730,35	1766,02	0,04
groenvoorziening	208690,59	500091,21	11	60,49	54,59	0,31
groenvoorziening	207243,80	500940,01	23	45,60	64,51	0,31
groenvoorziening	207544,08	500425,06	4	12,98	8,66	1,87
groenvoorziening	207377,63	500974,01	16	76,67	179,98	0,50
groenvoorziening	207861,81	500813,77	26	241,66	353,01	0,07
groenvoorziening	208524,17	500177,07	45	339,74	691,70	0,65
groenvoorziening	207474,81	500385,25	49	359,25	803,34	0,52
groenvoorziening	207513,80	500435,82	23	171,45	1251,33	0,90
groenvoorziening	207136,79	500454,62	32	141,50	197,43	0,13
groenvoorziening	207103,19	500701,44	53	273,43	797,51	0,09
groenvoorziening	207740,75	500284,76	28	119,18	43,47	0,27
groenvoorziening	207611,71	500576,26	27	351,40	395,29	0,35
groenvoorziening	207136,79	500454,62	26	57,16	34,46	0,31
groenvoorziening	207737,74	501228,73	21	364,64	463,14	0,25
groenvoorziening	208375,65	500556,46	55	812,46	1634,28	0,30
groenvoorziening	208543,11	499682,49	30	370,29	250,47	0,07
groenvoorziening	208279,87	500218,64	8	79,81	57,79	0,66
groenvoorziening	208449,10	500102,68	4	21,95	8,40	0,18
groenvoorziening	207105,37	500675,55	46	262,80	761,84	0,09
groenvoorziening	207205,84	501020,27	68	404,76	2989,67	0,42
groenvoorziening	208262,75	500288,14	21	34,17	39,49	0,14
groenvoorziening	207243,80	501058,62	68	404,76	2989,67	0,42
groenvoorziening	207797,19	500950,73	11	278,86	4715,63	1,26
groenvoorziening	207702,20	499922,18	9	37,54	24,67	0,70
groenvoorziening	207692,23	501281,19	23	365,57	484,77	0,08
groenvoorziening	208376,17	500488,05	11	23,90	29,06	0,46
groenvoorziening	208262,75	500288,14	22	33,57	36,58	0,08
groenvoorziening	208304,53	500247,23	24	125,00	308,27	0,26
groenvoorziening	207927,62	501036,46	22	108,52	151,14	0,17
groenvoorziening	208093,81	500333,07	7	24,70	22,28	0,57

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	145,89	0,80
groenvoorziening	33,65	0,80
groenvoorziening	47,32	0,80
groenvoorziening	16,15	0,80
groenvoorziening	34,19	0,80
groenvoorziening	39,89	0,80
groenvoorziening	18,65	0,80
groenvoorziening	120,20	0,80
groenvoorziening	23,38	0,80
groenvoorziening	15,75	0,80
groenvoorziening	25,93	0,80
groenvoorziening	90,22	0,80
groenvoorziening	30,85	0,80
groenvoorziening	10,18	0,80
groenvoorziening	43,12	0,80
groenvoorziening	25,85	0,80
groenvoorziening	8,60	0,80
groenvoorziening	90,35	0,80
groenvoorziening	102,89	0,80
groenvoorziening	24,75	0,80
groenvoorziening	35,51	0,80
groenvoorziening	13,85	0,80
groenvoorziening	6,15	0,80
groenvoorziening	3,25	0,80
groenvoorziening	37,79	0,80
groenvoorziening	42,60	0,80
groenvoorziening	5,39	0,80
groenvoorziening	77,57	0,80
groenvoorziening	14,62	0,80
groenvoorziening	33,13	0,80
groenvoorziening	20,04	0,80
groenvoorziening	39,01	0,80
groenvoorziening	23,73	0,80
groenvoorziening	25,10	0,80
groenvoorziening	12,33	0,80
groenvoorziening	4,69	0,80
groenvoorziening	15,66	0,80
groenvoorziening	36,78	0,80
groenvoorziening	37,52	0,80
groenvoorziening	28,84	0,80
groenvoorziening	39,92	0,80
groenvoorziening	26,51	0,80
groenvoorziening	53,32	0,80
groenvoorziening	41,42	0,80
groenvoorziening	43,98	0,80
groenvoorziening	9,73	0,80
groenvoorziening	84,98	0,80
groenvoorziening	85,74	0,80
groenvoorziening	44,14	0,80
groenvoorziening	24,75	0,80
groenvoorziening	10,59	0,80
groenvoorziening	50,87	0,80
groenvoorziening	25,93	0,80
groenvoorziening	9,08	0,80
groenvoorziening	25,93	0,80
groenvoorziening	78,70	0,80
groenvoorziening	18,10	0,80
groenvoorziening	84,98	0,80
groenvoorziening	8,94	0,80
groenvoorziening	9,08	0,80
groenvoorziening	37,52	0,80
groenvoorziening	28,20	0,80
groenvoorziening	5,80	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1604	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1606	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1613	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1614	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1615	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1617	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1626	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1627	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1629	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1630	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1631	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1636	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1637	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1641	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1642	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1643	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1644	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1646	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1649	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1651	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1658	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1667	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1669	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1673	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1674	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1678	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1680	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1691	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1694	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1695	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1696	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1697	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1707	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1709	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1713	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1714	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1716	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1717	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1720	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1721	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1724	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1731	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1732	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1737	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1738	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1742	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1746	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1747	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1758	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1759	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1760	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1761	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1765	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1766	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1767	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1770	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1775	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1777	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1778	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1779	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1780	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1781	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1783	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208337,02	500395,72	4	37,54	17,77	1,00
groenvoorziening	207893,44	500881,58	13	376,28	8516,80	4,21
groenvoorziening	208244,82	500367,35	4	10,27	2,06	0,44
groenvoorziening	207693,60	499837,27	14	46,12	34,54	0,45
groenvoorziening	208347,70	500483,14	5	24,53	28,32	1,57
groenvoorziening	208321,03	500409,94	8	7,81	0,78	0,41
groenvoorziening	208118,77	500324,92	25	81,68	80,28	0,38
groenvoorziening	207846,53	500586,35	64	479,99	600,09	1,64
groenvoorziening	207835,15	501091,80	6	72,24	286,73	5,78
groenvoorziening	208228,72	500357,16	4	38,53	70,40	4,87
groenvoorziening	208094,54	500271,21	5	5,41	1,89	0,43
groenvoorziening	207563,16	500419,15	29	351,86	395,65	0,13
groenvoorziening	208027,46	500330,78	5	27,93	25,15	2,08
groenvoorziening	208001,19	500442,37	6	32,99	16,48	0,78
groenvoorziening	208106,78	500264,67	25	90,59	272,88	0,46
groenvoorziening	208009,04	500891,79	5	8,47	2,91	0,06
groenvoorziening	208253,34	500377,26	5	17,42	19,24	1,49
groenvoorziening	208449,32	500103,43	4	23,40	9,59	0,31
groenvoorziening	208515,48	500174,42	63	366,62	688,60	0,58
groenvoorziening	208337,83	500372,88	7	28,85	30,54	1,11
groenvoorziening	207906,69	500842,03	18	319,56	273,79	2,40
groenvoorziening	208316,54	500407,41	7	47,27	107,59	0,38
groenvoorziening	208552,18	499715,90	112	768,10	1000,82	0,29
groenvoorziening	208720,58	500125,33	33	191,91	323,14	0,01
groenvoorziening	208241,17	500363,05	4	16,96	17,21	3,36
groenvoorziening	208357,16	500376,29	5	30,67	29,29	0,52
groenvoorziening	208557,72	500331,55	42	298,67	318,30	0,38
groenvoorziening	208156,07	500313,36	6	14,49	10,03	0,99
groenvoorziening	208092,49	500809,52	9	38,63	21,84	0,40
groenvoorziening	208227,67	500347,98	4	35,30	71,80	6,21
groenvoorziening	208239,93	500362,32	4	23,34	5,22	0,47
groenvoorziening	208301,04	500235,91	9	50,12	86,89	1,32
groenvoorziening	207353,76	500759,93	4	13,24	9,75	2,21
groenvoorziening	208370,09	500486,99	4	39,75	55,45	3,34
groenvoorziening	208324,63	500624,84	27	148,57	39,78	0,11
groenvoorziening	208072,81	500267,89	15	71,51	109,28	0,10
groenvoorziening	208337,05	500376,58	12	79,59	42,07	0,41
groenvoorziening	208526,18	500177,36	22	273,51	477,23	0,80
groenvoorziening	208614,72	500305,76	52	650,30	574,87	0,33
groenvoorziening	207395,17	500748,52	17	392,28	622,62	1,74
groenvoorziening	207327,13	500897,16	39	176,10	1428,12	0,30
groenvoorziening	207110,23	500711,14	12	21,82	33,12	0,66
groenvoorziening	207927,62	501036,46	23	108,52	150,59	0,17
groenvoorziening	208368,08	500545,87	9	49,38	28,74	0,38
groenvoorziening	207146,86	500585,86	35	58,73	119,20	0,10
groenvoorziening	207105,66	500704,36	19	193,49	529,68	0,76
groenvoorziening	208126,71	500344,63	10	94,50	320,31	0,17
groenvoorziening	207111,59	500706,61	38	39,44	46,12	0,19
groenvoorziening	208321,65	500627,89	15	80,13	124,35	0,21
groenvoorziening	208366,16	500385,40	7	49,43	36,70	0,77
groenvoorziening	207068,22	500815,16	16	73,15	178,00	0,21
groenvoorziening	207989,79	500906,04	7	216,14	263,43	0,13
groenvoorziening	207989,79	500906,04	7	51,16	74,79	0,37
groenvoorziening	208356,43	500191,21	44	326,37	635,58	0,75
groenvoorziening	208152,90	500334,12	12	94,50	320,31	0,17
groenvoorziening	208288,10	500426,57	6	65,75	215,48	1,20
groenvoorziening	207324,57	500955,80	40	282,08	1156,76	0,28
groenvoorziening	206929,25	500824,15	46	342,83	509,02	1,40
groenvoorziening	207960,43	500926,86	23	36,26	46,49	0,14
groenvoorziening	208074,00	500331,57	6	12,49	8,58	0,08
groenvoorziening	207981,34	500272,92	13	59,03	28,24	0,05
groenvoorziening	207753,39	500793,08	33	330,77	4341,86	0,10
groenvoorziening	207267,61	500912,23	53	193,80	276,08	0,13

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	17,77	0,80
groenvoorziening	64,95	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	7,89	0,80
groenvoorziening	9,80	0,80
groenvoorziening	2,40	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80
groenvoorziening	21,30	0,80
groenvoorziening	24,56	0,80
groenvoorziening	14,41	0,80
groenvoorziening	1,47	0,80
groenvoorziening	43,98	0,80
groenvoorziening	11,85	0,80
groenvoorziening	12,65	0,80
groenvoorziening	21,23	0,80
groenvoorziening	3,35	0,80
groenvoorziening	4,78	0,80
groenvoorziening	11,25	0,80
groenvoorziening	45,05	0,80
groenvoorziening	10,62	0,80
groenvoorziening	44,47	0,80
groenvoorziening	17,76	0,80
groenvoorziening	20,12	0,80
groenvoorziening	18,38	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	13,76	0,80
groenvoorziening	37,50	0,80
groenvoorziening	4,35	0,80
groenvoorziening	18,84	0,80
groenvoorziening	11,34	0,80
groenvoorziening	11,21	0,80
groenvoorziening	15,30	0,80
groenvoorziening	4,42	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	14,38	0,80
groenvoorziening	15,39	0,80
groenvoorziening	33,66	0,80
groenvoorziening	44,75	0,80
groenvoorziening	67,73	0,80
groenvoorziening	120,20	0,80
groenvoorziening	43,03	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	27,90	0,80
groenvoorziening	23,70	0,80
groenvoorziening	8,83	0,80
groenvoorziening	89,72	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80
groenvoorziening	9,10	0,80
groenvoorziening	24,55	0,80
groenvoorziening	23,17	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	105,04	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	13,18	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80
groenvoorziening	23,75	0,80
groenvoorziening	93,63	0,80
groenvoorziening	56,89	0,80
groenvoorziening	7,84	0,80
groenvoorziening	3,90	0,80
groenvoorziening	20,03	0,80
groenvoorziening	83,77	0,80
groenvoorziening	28,91	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1784	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1786	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1787	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1792	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1793	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1794	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1800	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1801	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1802	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1804	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1805	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1807	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1809	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1812	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1815	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1816	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1818	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1821	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1822	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1823	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1824	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1827	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1828	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1836	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1838	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1839	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1848	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1853	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1856	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1859	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1866	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1870	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1874	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1878	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1883	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1891	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1894	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1899	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1915	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1917	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1919	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1920	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1926	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1929	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1930	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1931	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1934	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1943	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1944	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1950	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1951	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1952	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1955	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1961	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1962	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1964	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1970	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1972	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1973	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1977	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1978	21 16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1979	21 11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	
groenvoorziening	1986	21 12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208260,09	500383,64	5	20,17	15,93	0,71
groenvoorziening	207159,32	500454,18	12	50,61	40,29	0,53
groenvoorziening	208337,02	500419,59	4	61,26	234,28	14,76
groenvoorziening	208480,97	500382,20	49	429,37	541,75	0,11
groenvoorziening	208035,66	500336,33	9	11,57	6,93	0,46
groenvoorziening	208011,04	500333,39	11	131,54	61,22	0,95
groenvoorziening	208002,68	500267,87	10	76,46	51,12	0,17
groenvoorziening	208376,48	500522,28	17	59,39	26,32	0,38
groenvoorziening	207243,80	501058,62	6	37,01	48,67	0,33
groenvoorziening	208137,61	500296,13	18	59,96	223,05	0,10
groenvoorziening	208272,16	500298,88	13	219,89	146,79	0,32
groenvoorziening	207936,03	500502,49	4	8,34	1,90	0,48
groenvoorziening	208119,32	500330,19	6	20,88	14,56	0,56
groenvoorziening	208116,28	500283,28	12	31,25	33,45	0,17
groenvoorziening	207940,92	500812,31	17	250,96	1510,27	0,65
groenvoorziening	208127,55	500353,49	7	66,84	209,67	0,17
groenvoorziening	207950,82	500959,56	19	157,01	210,79	0,15
groenvoorziening	207555,30	500432,24	4	21,42	22,64	2,79
groenvoorziening	208667,09	500286,06	13	31,75	23,97	0,10
groenvoorziening	207561,66	500445,55	4	22,29	27,13	3,44
groenvoorziening	208493,72	500258,24	20	272,00	478,51	0,28
groenvoorziening	208240,81	500363,34	4	7,73	1,57	0,46
groenvoorziening	208001,04	500262,55	28	151,61	157,51	0,07
groenvoorziening	207021,55	500780,13	70	1166,85	3217,53	0,15
groenvoorziening	208058,42	500324,89	9	28,00	28,87	0,16
groenvoorziening	207058,32	500838,53	18	173,41	149,63	0,25
groenvoorziening	207995,12	500442,43	11	64,47	26,04	0,27
groenvoorziening	207597,82	500764,51	35	328,83	1899,05	0,16
groenvoorziening	207875,56	500575,75	12	139,27	56,79	0,24
groenvoorziening	208022,39	500889,52	18	113,89	139,99	0,05
groenvoorziening	207600,87	500700,58	46	657,10	1326,92	0,11
groenvoorziening	207560,40	500447,44	136	918,35	15124,32	0,61
groenvoorziening	208813,48	500262,72	38	333,33	450,77	0,27
groenvoorziening	207099,72	500971,33	49	388,78	1744,96	0,77
groenvoorziening	208089,04	500261,64	9	29,97	20,83	0,32
groenvoorziening	208520,10	500178,42	21	264,64	455,52	0,80
groenvoorziening	207220,74	500470,77	52	284,25	1994,39	0,53
groenvoorziening	207729,98	500269,59	11	84,90	58,69	0,60
groenvoorziening	208130,16	500132,74	24	221,57	115,45	0,75
groenvoorziening	208705,25	499743,36	25	48,46	46,76	0,40
groenvoorziening	208322,92	500183,45	76	594,30	882,99	0,41
groenvoorziening	208009,38	500333,88	13	15,89	11,55	0,66
groenvoorziening	207733,93	500269,22	45	363,40	524,16	0,13
groenvoorziening	208119,91	500137,09	40	416,96	214,71	0,07
groenvoorziening	208735,71	499965,80	185	1260,70	3438,55	0,14
groenvoorziening	207959,35	500937,62	12	39,12	81,64	0,58
groenvoorziening	208558,86	499696,34	31	387,12	267,15	0,07
groenvoorziening	207938,54	500254,31	11	64,51	47,22	0,05
groenvoorziening	208113,39	500201,34	35	493,07	805,42	0,83
groenvoorziening	208544,66	499915,76	65	624,87	2566,76	2,13
groenvoorziening	207647,61	500660,73	11	52,34	35,25	1,29
groenvoorziening	208304,53	500247,23	16	72,45	217,60	0,24
groenvoorziening	208163,95	500324,76	14	21,48	17,49	0,72
groenvoorziening	207606,56	500636,67	144	523,20	785,40	0,40
groenvoorziening	207616,40	500584,78	27	127,89	278,57	0,15
groenvoorziening	208380,66	500493,96	9	70,44	192,08	0,27
groenvoorziening	207990,80	500267,05	29	98,64	130,58	0,06
groenvoorziening	208077,75	500270,27	6	30,12	24,87	0,13
groenvoorziening	207689,13	499798,08	138	1069,89	1299,70	0,05
groenvoorziening	207552,08	500423,60	4	13,16	10,59	2,79
groenvoorziening	207694,28	499844,91	9	87,75	56,86	0,57
groenvoorziening	208046,76	500851,93	10	39,83	20,82	0,21
groenvoorziening	208155,32	500312,30	10	51,19	43,09	1,85

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,18	0,80
groenvoorziening	21,14	0,80
groenvoorziening	15,80	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	4,17	0,80
groenvoorziening	30,27	0,80
groenvoorziening	21,96	0,80
groenvoorziening	16,06	0,80
groenvoorziening	15,30	0,80
groenvoorziening	16,81	0,80
groenvoorziening	70,88	0,80
groenvoorziening	3,64	0,80
groenvoorziening	8,81	0,80
groenvoorziening	5,90	0,80
groenvoorziening	52,44	0,80
groenvoorziening	25,67	0,80
groenvoorziening	52,25	0,80
groenvoorziening	7,86	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	7,54	0,80
groenvoorziening	44,75	0,80
groenvoorziening	3,42	0,80
groenvoorziening	22,11	0,80
groenvoorziening	84,04	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	49,50	0,80
groenvoorziening	20,43	0,80
groenvoorziening	31,34	0,80
groenvoorziening	33,69	0,80
groenvoorziening	30,53	0,80
groenvoorziening	77,57	0,80
groenvoorziening	42,26	0,80
groenvoorziening	64,38	0,80
groenvoorziening	89,71	0,80
groenvoorziening	10,49	0,80
groenvoorziening	44,75	0,80
groenvoorziening	22,06	0,80
groenvoorziening	36,89	0,80
groenvoorziening	25,61	0,80
groenvoorziening	8,82	0,80
groenvoorziening	41,66	0,80
groenvoorziening	2,68	0,80
groenvoorziening	21,92	0,80
groenvoorziening	79,53	0,80
groenvoorziening	39,89	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	45,29	0,80
groenvoorziening	22,43	0,80
groenvoorziening	36,95	0,80
groenvoorziening	16,30	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	22,13	0,80
groenvoorziening	3,63	0,80
groenvoorziening	14,14	0,80
groenvoorziening	8,74	0,80
groenvoorziening	26,80	0,80
groenvoorziening	20,03	0,80
groenvoorziening	13,39	0,80
groenvoorziening	61,46	0,80
groenvoorziening	3,78	0,80
groenvoorziening	31,95	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1989	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1990	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1992	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1993	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1999	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2000	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2002	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2003	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2005	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2009	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2010	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2014	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2018	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2023	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2032	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2033	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2036	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2062	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2067	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2073	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2075	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2109	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2116	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2117	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2122	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2123	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2124	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2125	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2127	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2128	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2130	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2132	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2135	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2137	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2144	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2146	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2152	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2153	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2159	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2160	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2161	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2162	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2163	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2164	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2165	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2166	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2168	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2169	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2175	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2181	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2185	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2202	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2207	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2216	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2217	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2218	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2227	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2234	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2238	21	11:31, 17 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2242	21	16:40, 16 jun 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2243	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	2832	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2838	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	207989,61	500277,06	4	12,86	5,43	1,00
groenvoorziening	208031,97	500329,44	6	27,93	25,14	0,24
groenvoorziening	208146,14	500289,83	12	43,29	26,48	0,28
groenvoorziening	207351,48	500775,40	48	370,61	5761,21	1,60
groenvoorziening	207119,85	500841,44	32	192,37	335,39	0,65
groenvoorziening	208065,39	500329,52	4	15,29	12,13	2,30
groenvoorziening	207099,49	500696,65	19	15,66	9,87	0,09
groenvoorziening	207113,39	500832,71	17	373,22	7347,93	0,42
groenvoorziening	207698,47	500921,26	18	282,85	496,51	0,08
groenvoorziening	207476,78	500785,16	112	947,44	2484,66	0,06
groenvoorziening	207614,45	500749,96	36	193,98	275,46	0,28
groenvoorziening	208122,28	500372,06	13	65,41	20,79	0,60
groenvoorziening	207079,39	500807,07	11	38,85	63,89	0,49
groenvoorziening	207109,04	500693,02	24	209,42	608,10	0,23
groenvoorziening	208217,82	500344,41	4	32,97	56,62	4,91
groenvoorziening	207958,42	500475,59	11	67,99	25,60	0,54
groenvoorziening	207215,80	500897,10	14	509,51	6710,87	0,71
groenvoorziening	207079,39	500807,07	10	38,14	61,66	0,73
groenvoorziening	207828,17	501104,14	16	79,86	78,24	0,25
groenvoorziening	208017,84	500883,70	11	10,22	4,39	0,42
groenvoorziening	207772,17	501171,08	11	121,83	154,65	0,60
groenvoorziening	207846,53	500586,35	59	679,14	6859,40	0,58
groenvoorziening	207608,43	500755,44	33	120,29	216,34	0,64
groenvoorziening	207241,77	501086,47	138	678,10	3683,99	0,11
groenvoorziening	207262,50	500993,70	39	646,26	11864,36	0,71
groenvoorziening	207117,05	500653,31	54	273,81	800,60	0,09
groenvoorziening	208037,18	500875,03	20	246,01	436,29	0,34
groenvoorziening	208485,46	500378,19	5	15,99	5,73	0,79
groenvoorziening	207236,41	500948,54	42	684,63	15581,47	0,71
groenvoorziening	207067,28	500834,92	7	439,35	3344,35	2,77
groenvoorziening	207067,28	500834,92	11	46,59	99,65	0,30
groenvoorziening	207546,62	500805,11	113	948,08	2484,94	0,13
groenvoorziening	208267,25	500402,15	4	35,74	62,58	4,75
groenvoorziening	208250,43	500373,87	4	9,86	2,05	0,45
groenvoorziening	208019,73	500341,21	4	14,20	11,45	2,47
groenvoorziening	207947,38	500924,72	25	398,46	9405,75	0,09
groenvoorziening	207854,01	500598,42	12	162,17	124,40	0,40
groenvoorziening	207613,25	500744,46	36	193,98	275,46	0,28
groenvoorziening	207215,80	500897,10	19	625,29	7657,50	1,20
groenvoorziening	207745,21	500759,96	19	382,11	5693,87	0,21
groenvoorziening	207880,51	500569,43	35	352,89	220,43	0,09
groenvoorziening	208172,81	500738,76	8	21,09	21,58	0,54
groenvoorziening	207597,82	500764,51	7	44,09	69,39	1,83
groenvoorziening	208247,88	500370,92	5	19,98	25,60	1,08
groenvoorziening	208076,46	500397,65	4	35,16	9,56	0,52
groenvoorziening	208511,90	499645,64	25	252,62	322,96	0,08
groenvoorziening	207373,56	500716,94	54	717,16	18510,93	0,90
groenvoorziening	208038,44	500325,84	9	30,36	30,38	0,28
groenvoorziening	208078,97	500234,94	26	115,50	91,66	0,41
groenvoorziening	208167,38	500322,43	28	125,77	66,15	0,34
groenvoorziening	207119,85	500841,44	6	25,00	22,04	0,61
groenvoorziening	207845,02	500606,71	20	427,88	1284,29	1,28
groenvoorziening	208333,23	500390,78	7	12,60	9,05	0,13
groenvoorziening	207185,05	500779,34	16	372,63	7338,78	0,42
groenvoorziening	207848,45	500602,74	27	541,00	1517,86	1,28
groenvoorziening	207300,21	500936,02	44	281,32	1150,86	0,28
groenvoorziening	207837,72	500996,73	15	369,42	3255,74	2,68
groenvoorziening	207865,80	500581,07	26	539,97	1479,99	1,29
groenvoorziening	207744,21	500892,54	9	278,81	4707,19	0,33
groenvoorziening	207725,06	500651,15	86	1248,77	16196,49	1,63
groenvoorziening	207100,16	500972,21	36	128,99	1001,33	0,12
groenvoorziening	208238,59	500178,14	99	693,32	1447,05	0,10
groenvoorziening	208299,53	500155,78	16	61,96	138,15	0,57

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,45	0,80
groenvoorziening	11,85	0,80
groenvoorziening	17,29	0,80
groenvoorziening	133,56	0,80
groenvoorziening	43,32	0,80
groenvoorziening	5,70	0,80
groenvoorziening	3,27	0,80
groenvoorziening	115,90	0,80
groenvoorziening	91,08	0,80
groenvoorziening	167,89	0,80
groenvoorziening	45,44	0,80
groenvoorziening	16,25	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	94,86	0,80
groenvoorziening	12,16	0,80
groenvoorziening	13,15	0,80
groenvoorziening	147,49	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	20,91	0,80
groenvoorziening	2,10	0,80
groenvoorziening	37,14	0,80
groenvoorziening	51,60	0,80
groenvoorziening	42,76	0,80
groenvoorziening	31,52	0,80
groenvoorziening	139,64	0,80
groenvoorziening	53,32	0,80
groenvoorziening	74,52	0,80
groenvoorziening	7,20	0,80
groenvoorziening	204,20	0,80
groenvoorziening	204,20	0,80
groenvoorziening	17,16	0,80
groenvoorziening	167,89	0,80
groenvoorziening	13,13	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	4,63	0,80
groenvoorziening	79,63	0,80
groenvoorziening	44,50	0,80
groenvoorziening	45,44	0,80
groenvoorziening	147,49	0,80
groenvoorziening	83,94	0,80
groenvoorziening	34,41	0,80
groenvoorziening	8,89	0,80
groenvoorziening	15,31	0,80
groenvoorziening	5,21	0,80
groenvoorziening	17,17	0,80
groenvoorziening	50,69	0,80
groenvoorziening	64,55	0,80
groenvoorziening	6,40	0,80
groenvoorziening	25,01	0,80
groenvoorziening	25,61	0,80
groenvoorziening	10,54	0,80
groenvoorziening	68,44	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	115,90	0,80
groenvoorziening	68,44	0,80
groenvoorziening	93,63	0,80
groenvoorziening	56,42	0,80
groenvoorziening	68,44	0,80
groenvoorziening	78,70	0,80
groenvoorziening	78,87	0,80
groenvoorziening	15,15	0,80
groenvoorziening	25,77	0,80
groenvoorziening	12,51	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	2844	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2845	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2846	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2847	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2852	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2857	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2861	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2865	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2871	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2880	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2885	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2895	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2897	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2899	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2901	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2903	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2913	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2914	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2915	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2929	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2935	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2936	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2937	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2938	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2939	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2942	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2943	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2944	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2945	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2961	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2963	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2964	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2968	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2977	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2978	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2979	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2981	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2989	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2992	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2993	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	2996	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3001	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3004	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3005	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3007	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3019	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3020	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3027	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3028	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3030	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3033	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3039	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3040	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3056	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3058	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3060	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3061	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3064	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3070	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3072	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3084	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3094	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3095	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208209,10	500050,06	47	640,06	1563,10	0,35
groenvoorziening	208210,12	500200,97	21	128,47	189,89	1,16
groenvoorziening	208716,22	500101,55	9	15,35	10,25	0,61
groenvoorziening	208367,54	500358,30	5	28,30	3,48	0,33
groenvoorziening	208281,54	500270,31	10	13,90	3,80	0,60
groenvoorziening	207112,62	500573,12	36	207,79	631,22	0,69
groenvoorziening	208301,98	500169,08	37	134,12	474,05	0,08
groenvoorziening	206949,19	500627,71	77	368,12	977,90	0,17
groenvoorziening	208284,09	500277,99	6	4,77	1,07	0,44
groenvoorziening	208347,52	500346,04	12	39,34	21,18	0,35
groenvoorziening	208266,48	500193,22	3	0,11	0,01	0,03
groenvoorziening	208517,94	500158,47	59	402,12	500,03	0,41
groenvoorziening	208227,57	500209,91	15	24,26	25,43	0,27
groenvoorziening	208144,19	500174,83	9	11,05	4,68	0,63
groenvoorziening	208225,75	500221,61	4	56,53	29,01	1,05
groenvoorziening	208347,07	500336,44	16	124,52	215,95	0,16
groenvoorziening	208719,92	500115,40	54	422,48	732,46	0,06
groenvoorziening	208189,40	500161,64	57	207,26	320,67	0,43
groenvoorziening	208177,97	500162,54	231	1896,72	3701,36	0,09
groenvoorziening	207893,84	500263,49	69	273,42	1740,03	0,01
groenvoorziening	208311,55	500142,76	14	46,08	48,25	0,56
groenvoorziening	208143,79	500215,43	29	232,76	345,18	0,79
groenvoorziening	208362,19	500141,49	57	182,09	271,41	0,16
groenvoorziening	208311,97	500154,49	24	93,06	237,56	0,50
groenvoorziening	208288,25	500140,76	12	16,76	16,54	0,59
groenvoorziening	208312,26	500168,02	18	25,91	11,14	0,06
groenvoorziening	208252,05	500175,87	17	31,22	42,26	0,27
groenvoorziening	208755,36	500066,69	21	49,60	40,88	0,03
groenvoorziening	207585,51	500393,41	46	277,13	711,57	0,01
groenvoorziening	208324,31	500188,28	5	45,00	45,06	2,03
groenvoorziening	208257,84	500202,91	6	18,60	12,75	0,12
groenvoorziening	207492,96	500390,74	50	622,67	386,45	0,23
groenvoorziening	208755,60	499964,29	25	249,51	559,85	0,82
groenvoorziening	207408,14	500481,37	37	316,94	842,11	0,60
groenvoorziening	208262,90	500168,84	46	90,07	261,98	0,27
groenvoorziening	207075,69	500590,54	54	303,05	470,38	0,01
groenvoorziening	208675,52	499736,17	61	531,62	938,01	0,81
groenvoorziening	208207,59	500205,75	51	181,86	249,05	0,06
groenvoorziening	208271,93	500193,27	40	109,89	41,08	0,02
groenvoorziening	208375,46	500366,68	6	29,41	37,64	0,33
groenvoorziening	208315,32	500156,19	12	51,22	141,82	1,02
groenvoorziening	207189,97	500522,83	59	690,35	695,79	0,43
groenvoorziening	208287,84	500283,04	40	81,29	52,15	0,07
groenvoorziening	207902,51	500220,33	51	694,88	697,91	1,94
groenvoorziening	208318,45	500167,36	78	372,82	1081,85	0,26
groenvoorziening	208266,44	500193,23	24	23,77	25,12	0,27
groenvoorziening	207908,87	500233,06	43	699,75	778,94	1,02
groenvoorziening	208482,73	499928,37	6	28,62	26,50	1,18
groenvoorziening	207534,73	500387,11	67	745,65	645,67	0,37
groenvoorziening	208322,80	500183,02	8	47,98	3,22	0,02
groenvoorziening	207138,37	500539,99	3	22,00	0,39	5,16
groenvoorziening	207902,51	500220,33	58	811,27	826,45	1,74
groenvoorziening	208313,17	500168,14	16	26,75	11,28	0,22
groenvoorziening	208286,84	500275,97	8	11,56	7,51	0,17
groenvoorziening	208276,09	500285,04	75	430,83	675,41	0,02
groenvoorziening	208396,26	500383,93	14	40,61	35,30	0,25
groenvoorziening	207207,61	500507,49	17	90,51	87,31	0,23
groenvoorziening	208426,33	500412,96	27	97,15	24,67	0,40
groenvoorziening	207806,86	500252,79	61	813,44	588,14	0,21
groenvoorziening	207206,28	500507,92	35	81,80	179,76	0,02
groenvoorziening	208382,59	500376,25	12	40,11	38,38	0,54
groenvoorziening	208249,15	500237,54	20	71,08	284,49	0,05
groenvoorziening	208270,40	500194,47	20	13,17	7,68	0,01

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	24,23	0,80
groenvoorziening	16,41	0,80
groenvoorziening	3,52	0,80
groenvoorziening	11,57	0,80
groenvoorziening	2,20	0,80
groenvoorziening	28,41	0,80
groenvoorziening	15,25	0,80
groenvoorziening	26,22	0,80
groenvoorziening	1,37	0,80
groenvoorziening	7,06	0,80
groenvoorziening	0,04	0,80
groenvoorziening	41,66	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	2,01	0,80
groenvoorziening	27,34	0,80
groenvoorziening	35,47	0,80
groenvoorziening	31,22	0,80
groenvoorziening	22,26	0,80
groenvoorziening	75,57	0,80
groenvoorziening	18,81	0,80
groenvoorziening	14,15	0,80
groenvoorziening	37,05	0,80
groenvoorziening	17,40	0,80
groenvoorziening	12,51	0,80
groenvoorziening	3,48	0,80
groenvoorziening	4,14	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	5,80	0,80
groenvoorziening	31,02	0,80
groenvoorziening	20,46	0,80
groenvoorziening	5,62	0,80
groenvoorziening	35,06	0,80
groenvoorziening	13,42	0,80
groenvoorziening	25,51	0,80
groenvoorziening	6,55	0,80
groenvoorziening	32,90	0,80
groenvoorziening	14,88	0,80
groenvoorziening	17,42	0,80
groenvoorziening	12,57	0,80
groenvoorziening	11,57	0,80
groenvoorziening	11,02	0,80
groenvoorziening	20,42	0,80
groenvoorziening	8,87	0,80
groenvoorziening	20,26	0,80
groenvoorziening	17,96	0,80
groenvoorziening	6,25	0,80
groenvoorziening	33,17	0,80
groenvoorziening	11,87	0,80
groenvoorziening	21,24	0,80
groenvoorziening	13,63	0,80
groenvoorziening	11,00	0,80
groenvoorziening	25,60	0,80
groenvoorziening	4,14	0,80
groenvoorziening	3,41	0,80
groenvoorziening	52,31	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	35,51	0,80
groenvoorziening	9,25	0,80
groenvoorziening	114,22	0,80
groenvoorziening	15,35	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	27,34	0,80
groenvoorziening	2,95	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	3102	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3104	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3109	21	11:08, 17 jun 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3126	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3127	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3128	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3146	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3147	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3148	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3160	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3161	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3164	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3169	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3170	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3175	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3179	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3193	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3194	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3199	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3200	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3203	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3206	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3209	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3216	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3233	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3237	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3243	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3245	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3246	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3250	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3256	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3258	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3260	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3262	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3263	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3275	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3276	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3277	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3291	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3296	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3297	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3305	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3313	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3316	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3324	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3325	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3332	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3337	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3340	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	3359	21	12:28, 10 apr 2020	groenvoorz		Polygoon
grasland agrarisch	577	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	584	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	598	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	629	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	673	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	683	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	690	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	691	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	703	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	735	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	759	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	863	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	878	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	208324,31	500188,28	5	42,70	43,07	2,31
groenvoorziening	208696,38	499769,00	110	1002,08	4250,90	0,11
groenvoorziening	207194,86	500542,98	56	692,18	927,53	0,01
groenvoorziening	208707,62	499758,75	38	188,59	336,28	0,17
groenvoorziening	208309,53	500186,01	31	109,75	55,68	0,05
groenvoorziening	207663,48	500354,05	19	173,77	264,22	0,06
groenvoorziening	208386,12	499989,18	65	721,32	1783,23	0,02
groenvoorziening	207779,74	500298,33	134	849,28	1398,20	0,01
groenvoorziening	208365,15	500360,91	5	28,56	34,16	2,49
groenvoorziening	208476,02	499894,29	13	191,61	447,36	1,25
groenvoorziening	208486,11	499910,76	40	635,36	642,07	2,04
groenvoorziening	208272,43	500196,18	39	109,89	41,08	0,02
groenvoorziening	207908,87	500233,06	15	146,24	124,45	1,67
groenvoorziening	208540,67	499937,76	70	556,28	1562,25	1,33
groenvoorziening	208219,76	500199,03	19	53,99	118,09	0,24
groenvoorziening	208319,77	500321,84	16	66,70	19,65	0,49
groenvoorziening	207308,28	500503,39	95	766,01	2372,87	0,12
groenvoorziening	208791,79	499741,26	55	703,07	728,66	0,42
groenvoorziening	208380,55	500382,48	20	37,45	51,45	0,35
groenvoorziening	208276,09	500285,04	5	3,83	0,33	0,18
groenvoorziening	208305,74	500300,15	15	116,74	84,24	0,38
groenvoorziening	208310,58	500301,64	15	124,52	215,96	0,16
groenvoorziening	207617,23	500365,58	65	761,71	876,42	0,12
groenvoorziening	208716,24	499811,63	88	890,33	3392,47	0,43
groenvoorziening	208276,61	500283,17	4	4,54	1,00	0,58
groenvoorziening	208345,95	500363,98	7	34,44	10,26	0,02
groenvoorziening	208399,90	500389,26	15	135,38	134,01	1,22
groenvoorziening	208257,94	500146,00	17	60,02	138,57	0,45
groenvoorziening	208705,47	499735,81	16	153,47	267,23	0,69
groenvoorziening	208318,10	500318,36	14	76,36	55,11	0,49
groenvoorziening	208283,87	500270,01	14	18,51	18,59	0,06
groenvoorziening	208246,06	500225,16	16	71,03	284,51	0,69
groenvoorziening	208200,90	500046,18	81	740,62	2401,41	0,37
groenvoorziening	207145,83	500586,66	43	154,76	367,79	0,21
groenvoorziening	208281,54	500155,40	31	133,96	474,48	0,48
groenvoorziening	208726,13	500096,06	10	28,54	28,26	1,23
groenvoorziening	207195,54	500545,48	66	749,86	1124,69	0,01
groenvoorziening	208257,49	500204,64	67	191,06	521,49	0,43
groenvoorziening	208349,59	500344,52	11	22,91	18,90	0,30
groenvoorziening	208363,58	500362,96	10	43,98	22,36	0,89
groenvoorziening	208435,93	500417,86	20	94,06	177,56	0,58
groenvoorziening	208391,66	500390,90	18	20,07	6,38	0,35
groenvoorziening	206933,76	500637,80	33	384,65	920,68	0,01
groenvoorziening	208301,93	500192,57	43	130,17	268,65	0,10
groenvoorziening	208261,02	500196,62	11	19,02	19,95	0,01
groenvoorziening	208740,07	500060,84	66	344,75	717,30	0,12
groenvoorziening	207214,47	500547,36	98	481,00	1278,35	0,07
groenvoorziening	206858,17	500608,32	184	1397,08	2634,16	0,21
groenvoorziening	208279,10	500257,08	77	221,89	499,09	0,13
groenvoorziening	208357,75	500376,88	3	2,38	0,22	0,52
grasland agrarisch	208081,49	501147,79	68	1452,52	55587,80	0,72
grasland agrarisch	207807,84	500703,26	15	369,72	5376,66	1,27
grasland agrarisch	207772,50	501029,73	17	276,27	3141,45	0,23
grasland agrarisch	207699,84	499814,46	51	370,06	4892,22	0,13
grasland agrarisch	206976,12	500562,33	25	499,63	8630,29	0,36
grasland agrarisch	208260,97	500145,48	37	367,77	6502,19	0,22
grasland agrarisch	207297,76	500459,90	196	2010,64	45003,95	0,06
grasland agrarisch	207212,74	500558,55	58	187,49	2187,62	1,27
grasland agrarisch	206987,80	500564,95	25	602,14	10430,86	0,50
grasland agrarisch	207811,96	501082,52	21	227,67	2260,17	0,48
grasland agrarisch	208515,20	501205,91	38	986,80	40356,26	0,34
grasland agrarisch	207772,50	501029,73	17	276,62	3154,71	0,23
grasland agrarisch	207763,92	501038,46	15	279,20	3240,84	0,23

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	19,42	0,80
groenvoorziening	27,73	0,80
groenvoorziening	32,23	0,80
groenvoorziening	16,02	0,80
groenvoorziening	13,63	0,80
groenvoorziening	21,50	0,80
groenvoorziening	25,48	0,80
groenvoorziening	23,78	0,80
groenvoorziening	11,23	0,80
groenvoorziening	24,35	0,80
groenvoorziening	22,81	0,80
groenvoorziening	12,57	0,80
groenvoorziening	18,26	0,80
groenvoorziening	19,22	0,80
groenvoorziening	15,89	0,80
groenvoorziening	13,10	0,80
groenvoorziening	39,61	0,80
groenvoorziening	41,73	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	1,72	0,80
groenvoorziening	22,30	0,80
groenvoorziening	35,47	0,80
groenvoorziening	20,55	0,80
groenvoorziening	28,27	0,80
groenvoorziening	1,69	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	38,17	0,80
groenvoorziening	12,27	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	18,19	0,80
groenvoorziening	4,29	0,80
groenvoorziening	27,34	0,80
groenvoorziening	85,81	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	15,25	0,80
groenvoorziening	4,21	0,80
groenvoorziening	39,61	0,80
groenvoorziening	10,24	0,80
groenvoorziening	6,43	0,80
groenvoorziening	7,51	0,80
groenvoorziening	15,62	0,80
groenvoorziening	2,55	0,80
groenvoorziening	22,91	0,80
groenvoorziening	15,13	0,80
groenvoorziening	6,57	0,80
groenvoorziening	13,92	0,80
groenvoorziening	21,73	0,80
groenvoorziening	27,36	0,80
groenvoorziening	12,51	0,80
groenvoorziening	1,02	0,80
grasland agrarisch	148,46	0,80
grasland agrarisch	60,64	0,80
grasland agrarisch	60,84	0,80
grasland agrarisch	117,36	0,80
grasland agrarisch	160,00	0,80
grasland agrarisch	61,35	0,80
grasland agrarisch	162,10	0,80
grasland agrarisch	22,36	0,80
grasland agrarisch	123,64	0,80
grasland agrarisch	51,67	0,80
grasland agrarisch	119,07	0,80
grasland agrarisch	60,86	0,80
grasland agrarisch	102,46	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep		ItemID	Grp. ID		Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland agrarisch	882	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	908	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	915	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	916	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	917	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	922	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	926	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	982	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	989	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	997	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1008	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1017	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1018	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1078	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1088	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1099	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1125	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1189	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1246	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1275	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1277	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1416	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1417	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1459	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1464	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1506	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1521	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1532	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1544	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1550	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1553	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1564	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1632	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1739	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1748	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1814	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1860	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1892	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1895	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1903	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1935	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1966	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	1976	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	2065	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	2090	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	2170	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	2176	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	2182	22	12:28, 10 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	2186	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	3360	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
grasland agrarisch	3361	22	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon		
gemengd bos	578	23	12:28, 10 apr 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon		
gemengd bos	712	23	12:28, 10 apr 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon		
gemengd bos	1232	23	12:28, 10 apr 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon		
rietland	617	24	12:28, 10 apr 2020	rietland	rietland	Polygoon		
bouwland	833	25	11:31, 17 jun 2020	bouwland	bouwland	Polygoon		
bouwland	1273	25	12:28, 10 apr 2020	bouwland	bouwland	Polygoon		
bouwland	1475	25	12:28, 10 apr 2020	bouwland	bouwland	Polygoon		
bouwland	1996	25	12:28, 10 apr 2020	bouwland	bouwland	Polygoon		
bouwland	2231	25	12:28, 10 apr 2020	bouwland	bouwland	Polygoon		
transitie	632	26	11:32, 17 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon		
transitie	637	26	11:32, 17 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon		
transitie	751	26	16:40, 16 jun 2020	transitie	transitie	Polygoon		

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland	agraris	206839,66	500916,81	83	794,80	18104,07	0,08
grasland	agraris	207417,90	500263,10	105	1443,74	33859,98	0,22
grasland	agraris	207039,09	500430,36	95	2094,69	33214,21	0,05
grasland	agraris	208516,45	499945,23	94	1122,62	19840,90	0,06
grasland	agraris	206880,18	500858,24	81	779,67	18008,36	0,08
grasland	agraris	208299,68	500838,88	42	749,56	11980,83	0,61
grasland	agraris	206814,06	500463,92	27	598,63	10310,24	0,39
grasland	agraris	206965,14	500509,21	69	891,20	34174,95	0,05
grasland	agraris	208493,72	500258,24	28	488,59	10383,73	1,39
grasland	agraris	208660,34	500053,44	73	970,47	24306,63	0,35
grasland	agraris	208518,95	500177,42	43	488,45	10533,45	0,91
grasland	agraris	208372,41	499926,25	48	868,58	36402,71	0,28
grasland	agraris	208449,02	500102,84	47	132,74	91,77	0,18
grasland	agraris	208664,73	500089,78	31	416,84	9076,48	0,73
grasland	agraris	208134,89	500176,44	31	241,53	3047,90	0,84
grasland	agraris	206814,06	500463,92	105	1095,35	34264,94	0,67
grasland	agraris	208323,01	500640,35	65	1213,87	68943,21	0,05
grasland	agraris	207154,40	500577,83	63	194,48	2308,82	0,32
grasland	agraris	208020,55	500022,90	40	600,41	15161,14	0,61
grasland	agraris	208389,57	499993,84	82	768,61	14237,06	0,01
grasland	agraris	208357,58	500088,10	87	1114,95	21438,18	1,12
grasland	agraris	207460,39	500544,10	66	1010,51	52122,28	0,48
grasland	agraris	207886,18	500199,73	55	929,57	36908,12	0,05
grasland	agraris	206986,18	500565,56	21	499,52	8486,73	0,11
grasland	agraris	206973,42	500514,17	24	599,27	10315,21	0,39
grasland	agraris	208349,27	500589,67	32	315,50	1852,11	1,15
grasland	agraris	207623,11	500403,75	17	128,45	139,84	0,05
grasland	agraris	207337,07	500408,11	146	2011,92	45454,64	0,40
grasland	agraris	207323,94	500403,64	146	1873,90	46004,03	0,04
grasland	agraris	208589,41	500953,92	45	679,71	8483,31	0,07
grasland	agraris	208089,79	501074,11	38	519,99	10170,99	0,34
grasland	agraris	207050,60	500528,13	67	1017,62	32469,35	0,28
grasland	agraris	206854,02	500367,99	111	1472,35	33705,17	0,67
grasland	agraris	206986,18	500565,56	17	499,62	8623,55	0,36
grasland	agraris	208104,64	500077,01	11	318,02	5926,32	0,31
grasland	agraris	208487,38	500719,52	36	933,71	24590,68	0,95
grasland	agraris	207177,82	500153,60	123	1114,18	43430,88	0,05
grasland	agraris	208687,60	500276,92	64	1243,40	33505,97	1,03
grasland	agraris	208028,05	500114,72	35	314,52	5803,18	0,31
grasland	agraris	207777,02	501138,11	21	287,22	3559,78	0,26
grasland	agraris	208370,80	500140,01	45	678,00	14831,08	0,90
grasland	agraris	206946,20	500949,72	83	782,90	18082,67	0,08
grasland	agraris	208267,48	500689,32	61	1154,83	48289,67	0,18
grasland	agraris	207743,70	500989,38	19	277,73	3162,22	0,17
grasland	agraris	207826,52	501102,31	25	227,48	2275,66	0,13
grasland	agraris	208472,09	500389,00	66	1415,86	36978,98	0,28
grasland	agraris	208493,72	500258,24	26	492,90	10468,71	1,48
grasland	agraris	208149,96	499866,00	61	586,29	15524,53	0,10
grasland	agraris	208285,92	500652,34	38	518,70	12320,70	0,35
grasland	agraris	208114,26	500890,80	43	649,16	16016,16	0,12
grasland	agraris	208069,98	500843,18	8	171,35	1276,61	8,43
gemengd bos		207098,57	500683,72	64	740,48	18800,83	0,07
gemengd bos		207098,20	500693,24	59	748,28	18639,10	0,08
gemengd bos		207098,20	500693,24	67	741,97	18790,82	0,07
rietland		207890,17	499828,70	33	112,72	266,55	0,05
bouwland		208247,60	500863,75	27	398,25	8980,41	1,88
bouwland		207411,04	500103,41	17	349,37	6714,27	0,75
bouwland		207460,02	500046,29	14	346,86	6604,37	0,75
bouwland		207514,12	500146,87	30	827,98	36694,07	0,90
bouwland		207660,50	499988,08	41	832,19	37135,80	0,88
transitie		208318,56	500579,59	39	321,81	2073,61	0,10
transitie		208266,20	500966,54	48	1305,84	38515,46	0,07
transitie		207810,10	500301,72	97	1518,53	63052,34	0,23

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
grasland agrarisch	40,08	0,80
grasland agrarisch	75,24	0,80
grasland agrarisch	256,77	0,80
grasland agrarisch	76,38	0,80
grasland agrarisch	43,35	0,80
grasland agrarisch	76,67	0,80
grasland agrarisch	123,64	0,80
grasland agrarisch	156,87	0,80
grasland agrarisch	66,47	0,80
grasland agrarisch	78,38	0,80
grasland agrarisch	41,46	0,80
grasland agrarisch	70,71	0,80
grasland agrarisch	10,82	0,80
grasland agrarisch	81,96	0,80
grasland agrarisch	40,51	0,80
grasland agrarisch	156,87	0,80
grasland agrarisch	178,67	0,80
grasland agrarisch	18,28	0,80
grasland agrarisch	205,22	0,80
grasland agrarisch	93,03	0,80
grasland agrarisch	110,38	0,80
grasland agrarisch	145,89	0,80
grasland agrarisch	174,84	0,80
grasland agrarisch	112,25	0,80
grasland agrarisch	123,64	0,80
grasland agrarisch	41,08	0,80
grasland agrarisch	23,76	0,80
grasland agrarisch	162,10	0,80
grasland agrarisch	162,82	0,80
grasland agrarisch	54,92	0,80
grasland agrarisch	85,35	0,80
grasland agrarisch	156,87	0,80
grasland agrarisch	155,78	0,80
grasland agrarisch	160,00	0,80
grasland agrarisch	89,40	0,80
grasland agrarisch	186,28	0,80
grasland agrarisch	88,03	0,80
grasland agrarisch	90,52	0,80
grasland agrarisch	89,40	0,80
grasland agrarisch	83,02	0,80
grasland agrarisch	93,03	0,80
grasland agrarisch	40,08	0,80
grasland agrarisch	78,71	0,80
grasland agrarisch	60,84	0,80
grasland agrarisch	85,76	0,80
grasland agrarisch	132,48	0,80
grasland agrarisch	66,47	0,80
grasland agrarisch	203,80	0,80
grasland agrarisch	59,92	0,80
grasland agrarisch	92,83	0,80
grasland agrarisch	45,73	0,80
gemengd bos	111,80	0,80
gemengd bos	111,80	0,80
gemengd bos	111,80	0,80
rietland	15,26	0,80
bouwland	94,89	0,80
bouwland	56,61	0,80
bouwland	96,37	0,80
bouwland	80,01	0,80
bouwland	80,01	0,80
transitie	41,08	0,80
transitie	226,52	0,80
transitie	74,72	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
transitie	805	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	895	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	920	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	921	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	1135	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	1139	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	1346	26	12:28, 10 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	1830	26	15:20, 10 okt 2020	transitie	transitie	Polygoon
transitie	2516	26	12:28, 10 apr 2020	transitie		Polygoon
transitie	3236	26	12:28, 10 apr 2020	transitie		Polygoon
grasland overig	576	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	645	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	738	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	791	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	793	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	812	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	823	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	854	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	858	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	978	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1023	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1177	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1190	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1197	27	11:31, 17 jun 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland overig	1255	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1290	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1312	27	16:40, 16 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1356	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1470	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1525	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1584	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1611	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1885	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1918	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1994	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2001	27	16:40, 16 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2031	27	12:28, 10 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2048	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2049	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2079	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2099	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2148	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2226	27	11:31, 17 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	2244	27	16:40, 16 jun 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon
loofbos	1176	28	11:31, 17 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon
loofbos	1227	28	11:31, 17 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon
loofbos	2172	28	11:31, 17 jun 2020	loofbos	loofbos	Polygoon
struiken	677	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	695	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	902	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	990	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	1040	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	1440	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
struiken	1512	29	12:28, 10 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon
onverhard	2273	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2278	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2285	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2292	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2330	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2341	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2342	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2355	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2436	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
transitie	207808,47	499819,21	38	86,85	181,76	0,39
transitie	207785,84	499815,26	19	164,87	365,07	0,40
transitie	207981,30	499837,95	28	108,57	130,74	0,51
transitie	207701,79	499823,92	48	411,16	1847,17	0,08
transitie	207808,47	499819,21	156	707,70	1091,20	0,10
transitie	208140,19	499863,29	75	310,33	716,85	0,29
transitie	207212,62	500555,56	69	198,72	2397,84	0,18
transitie	208287,92	500506,69	80	1793,75	48182,50	0,08
transitie	207215,61	500536,05	4	19,66	21,86	3,36
transitie	208283,29	500168,81	4	32,71	37,85	2,74
grasland overig	207789,33	500672,66	7	80,84	50,82	1,34
grasland overig	208819,66	500256,90	7	23,56	22,81	0,96
grasland overig	206945,70	500628,90	23	182,44	549,53	0,05
grasland overig	207373,70	500972,42	18	76,77	147,18	0,50
grasland overig	208131,23	500807,93	53	663,21	540,13	1,16
grasland overig	208005,43	500076,62	45	273,71	2626,65	0,14
grasland overig	207373,70	500972,42	18	76,48	141,98	0,50
grasland overig	208259,25	500821,79	12	204,69	963,27	4,36
grasland overig	207716,29	500026,57	75	737,98	32225,49	0,18
grasland overig	207057,50	500813,31	15	27,95	36,65	0,13
grasland overig	208708,98	499702,24	31	130,63	388,11	0,36
grasland overig	207721,24	500868,50	6	292,62	5274,49	9,82
grasland overig	207078,78	500533,51	7	40,90	81,75	0,99
grasland overig	208457,17	499808,66	103	1018,99	52456,51	0,05
grasland overig	208555,19	500126,37	45	337,80	598,42	0,05
grasland overig	208553,55	499716,72	140	1277,19	7371,93	0,16
grasland overig	207845,02	500606,71	5	194,95	1473,73	13,58
grasland overig	208160,18	500875,40	29	262,91	100,15	0,47
grasland overig	208084,43	501122,20	21	61,66	25,05	0,61
grasland overig	207810,56	501120,95	20	391,28	135,65	0,58
grasland overig	207297,82	501015,27	3	21,62	20,66	5,47
grasland overig	207072,95	500759,78	37	368,35	6046,08	0,13
grasland overig	208194,99	500960,37	14	134,91	747,26	0,75
grasland overig	208758,50	499683,50	9	73,79	122,11	0,37
grasland overig	207743,47	501129,50	5	78,58	360,85	4,92
grasland overig	207747,70	500543,80	7	94,90	123,57	2,62
grasland overig	207098,60	500700,06	22	17,67	10,81	0,09
grasland overig	207807,98	501123,94	15	392,74	100,72	0,64
grasland overig	207671,94	501133,90	8	100,63	559,47	0,25
grasland overig	208131,23	500807,93	52	663,21	540,12	1,41
grasland overig	207761,09	501046,26	24	36,11	25,39	0,09
grasland overig	207987,24	501053,19	9	28,08	32,59	0,06
grasland overig	207785,57	500647,32	11	82,07	96,33	0,53
grasland overig	207793,69	500658,32	15	190,00	1911,37	0,53
loofbos	207806,91	501125,17	20	284,43	780,25	0,23
loofbos	208181,23	501000,21	87	585,29	1241,57	0,21
loofbos	207790,92	501143,68	20	281,44	765,70	0,23
struiken	207888,11	500265,49	12	23,55	9,86	0,10
struiken	208334,46	500158,14	8	51,77	141,60	2,37
struiken	208328,34	500154,81	10	32,13	24,50	1,62
struiken	208308,59	500164,98	11	51,22	141,83	2,02
struiken	207071,49	500594,18	4	31,96	34,30	2,53
struiken	208314,81	500154,38	4	7,73	3,30	1,31
struiken	208334,46	500158,14	7	51,77	141,60	5,78
onverhard	208146,66	500323,20	5	5,73	2,05	0,14
onverhard	207980,57	500913,17	4	7,29	3,32	1,81
onverhard	208266,20	500966,54	7	145,08	1262,27	3,82
onverhard	208051,58	500269,38	4	5,26	1,73	1,28
onverhard	208561,26	501118,89	57	688,73	1545,70	0,20
onverhard	208424,65	501042,97	60	843,33	1628,16	0,20
onverhard	208520,04	501220,71	38	568,73	1205,51	0,13
onverhard	207977,13	500912,84	4	5,90	2,18	1,44
onverhard	207500,73	500806,19	4	14,29	12,76	3,56

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
transitie	13,11	0,80
transitie	80,57	0,80
transitie	12,09	0,80
transitie	24,93	0,80
transitie	22,88	0,80
transitie	22,88	0,80
transitie	54,90	0,80
transitie	174,52	0,80
transitie	6,44	0,80
transitie	13,60	0,80
grasland overig	25,69	0,80
grasland overig	8,32	0,80
grasland overig	28,73	0,80
grasland overig	15,57	0,80
grasland overig	81,60	0,80
grasland overig	77,19	0,80
grasland overig	15,50	0,80
grasland overig	50,64	0,80
grasland overig	83,35	0,80
grasland overig	5,39	0,80
grasland overig	17,15	0,80
grasland overig	82,17	0,80
grasland overig	13,42	0,80
grasland overig	32,64	0,80
grasland overig	25,01	0,80
grasland overig	40,54	0,80
grasland overig	68,44	0,80
grasland overig	60,80	0,80
grasland overig	12,83	0,80
grasland overig	51,67	0,80
grasland overig	8,37	0,80
grasland overig	71,04	0,80
grasland overig	29,42	0,80
grasland overig	31,93	0,80
grasland overig	24,88	0,80
grasland overig	38,99	0,80
grasland overig	3,27	0,80
grasland overig	72,78	0,80
grasland overig	34,91	0,80
grasland overig	81,60	0,80
grasland overig	13,03	0,80
grasland overig	10,59	0,80
grasland overig	18,73	0,80
grasland overig	48,99	0,80
loofbos	83,02	0,80
loofbos	62,60	0,80
loofbos	83,02	0,80
struiken	8,36	0,80
struiken	11,02	0,80
struiken	4,87	0,80
struiken	11,02	0,80
struiken	13,46	0,80
struiken	2,85	0,80
struiken	11,02	0,80
onverhard	1,48	0,80
onverhard	1,84	0,80
onverhard	38,93	0,80
onverhard	1,36	0,80
onverhard	86,08	0,80
onverhard	119,07	0,80
onverhard	164,16	0,80
onverhard	1,52	0,80
onverhard	3,61	0,80

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
onverhard	2443	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2454	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2567	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2606	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2607	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2622	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2715	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2798	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2830	32	11:32, 17 jun 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	2980	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	3192	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	3329	32	12:28, 10 apr 2020	onverhard		Polygoon

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
 Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
onverhard	207339,18	500009,54	45	590,13	1002,18	0,36
onverhard	208126,11	500134,83	7	25,81	36,43	0,24
onverhard	208594,73	500977,96	43	998,06	1374,74	1,05
onverhard	207465,53	500829,85	4	32,29	65,16	8,05
onverhard	208301,26	500423,52	4	5,73	2,05	1,38
onverhard	208558,62	501103,88	49	676,15	1190,62	0,20
onverhard	208239,93	500893,64	13	111,51	700,36	1,87
onverhard	208109,25	500072,72	4	11,41	7,89	2,61
onverhard	207978,88	500911,90	4	5,87	2,15	1,39
onverhard	207935,91	500249,43	19	70,12	212,87	0,13
onverhard	208031,31	500235,44	18	81,14	172,23	0,02
onverhard	207941,82	500253,62	20	103,04	341,50	0,03

Invoergegevens van het model

Huidige situatie

De Milieuadviseur

Model: Wegverkeer (def. 2022-01)
Erfgenamenweg (2022-01-31) - Erfgenamenweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Bf
onverhard	92,37	0,80
onverhard	6,80	0,80
onverhard	135,36	0,80
onverhard	8,09	0,80
onverhard	1,48	0,80
onverhard	119,07	0,80
onverhard	24,25	0,80
onverhard	3,06	0,80
onverhard	1,53	0,80
onverhard	22,43	0,80
onverhard	15,66	0,80
onverhard	47,13	0,80