

**OMGEVINGSPLAN WEEZENLANDEN NOORD 2025,
OOSTELIJKE WOONBLOK**

Geluid van wegen

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

OMGEVINGSPLAN WEEZENLANDEN NOORD 2025, OOSTELIJKE WOONBLOK

Geluid van wegen

Rapportnummer: 23-10089.R04.V04
Status: Definitief
Datum: 18 augustus 2025

In opdracht van: BJZ.nu Ruimtelijke plannen en advies
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo
Contactpersoon: De heer G. ten Bolscher

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Ing. R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Robert.schram@alcedo.nl



INHOUD

SAMENVATTING	3
1 INLEIDING	5
2 GELUIDNORMEN	7
2.1 Wetgeving en beleid	7
2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving	7
2.2.1 Aandachtsgebied	7
2.2.2 Nieuwe gevoelige gebouwen	7
2.2.3 Wijzigen van een weg	8
2.2.4 Indirecte effecten van veranderend verkeer	9
2.2.5 Indirect effect door wijziging in geluidoverdracht	9
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	10
2.4 Besluit bouwwerken leefomgeving	10
3 GELUID VAN WEGVERKEER	12
3.1 Verkeersgegevens	12
3.2 Rekenmodel	16
3.3 Rekenresultaten en beoordeling	17
3.3.1 Beoordeling nieuwe gevoelige gebouwen	17
3.3.2 Wijziging van de weg	19
3.3.3 Indirecte effecten	20
3.4 Maatregelen	20
3.4.1 Stiller wegdektype of afscherming	20
3.4.2 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	21
3.4.3 Geluidluwe gevel	22
3.5 Afwijken van de standaardwaarde en geluidwering gevels	24

Bijlagen

- Bijlage 1 Figuren rekenmodel
- Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3 Resultaten
- Bijlage 4 Verkeersgegevens

SAMENVATTING

In opdracht van BJZ.NU heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkeling van Weezenlanden Noord te Zwolle. Het betreft een binnenstedelijke locatie waar op dit moment enkele flatgebouwen aanwezig zijn. Het voornemen is om gefaseerd alles te vervangen en te ontwikkelen tot hoogwaardig woongebied met woontorens/-gebouwen. Het aantal toegestane woningen wordt echter vergroot van 500 naar 600. Ook wordt de inrichting van de Luttenbergstraat gewijzigd.

Het plangebied en de omgeving daarvan wordt blootgesteld aan geluid van gemeentelijke wegen. Doel van het onderzoek is het beoordelen van het geluid van gemeentewegen op de nieuw te realiseren woningen in de plansituatie. Voor de wijziging van de Luttenbergstraat is een reconstructietoets uitgevoerd en is het indirecte effect beschouwd.

Nieuwe woningen

Uit het onderzoek blijkt dat bij een groot deel van de woongebouwen wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB. Bij de gebouwen J, K1, K2 en M, met direct zicht op de Luttenbergstraat wordt niet voldaan aan de standaardwaarde. Het geluid afkomstig van gemeentewegen bedraagt hier ten hoogste 57 dB. Hiermee wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 70 dB. Omdat het treffen van maatregelen onvoldoende effectief is om de overschrijdingen weg te nemen of stuit op bezwaren, resteert het afwijken van de standaardwaarde voor het geluid van gemeentewegen. Voorwaarde hierbij is dat eisen ten aanzien van het binnenniveau in de geluidgevoelige functie gewaarborgd zijn.

Wijziging van de Luttenbergstraat

Uit de reconstructietoets blijkt dat vrijwel overal de toename van het geluid in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie minder dan 0 dB bedraagt. Op de rekenpunten waar wel een toename wordt berekend, is het geluid van gemeentewegen lager dan de standaardwaarde van 53 dB. Conform art. 5.78m van het Bkl (zie paragraaf 2.2.3) is deze situatie toelaatbaar.

De toename van het geluid buiten het te wijzigen wegdeel (indirecte effecten) in de plansituatie ten opzichte van de autonome situatie bedraagt ten hoogste 0,35 dB. Dit is lager dan het, volgens art 5.78af, toegestane indirect akoestisch effect tot en met 1,5 dB. Daarmee is het indirecte effect toelaatbaar.

In algemene zin wordt opgemerkt dat met de herinrichting van de Luttenbergstraat de geluidssituatie verbeterd ten opzichte van de huidige en autonome situatie. Vrijwel overal is in de plansituatie sprake van een afname van het geluid.

Gezamenlijk geluid

Om het afwijken van de standaardwaarde mogelijk te maken dient het gezamenlijk geluid op de woningen te worden vastgelegd in het omgevingsplan. In deze situatie betreft dit gezamenlijk alleen het geluid van gemeentewegen. Het gezamenlijk geluid bedraagt binnen het plangebied ten hoogste 57 dB.

In de volgende tabel is per gebouw het gezamenlijk geluid en de benodigde gevelwering om te voldoen aan de eisen ten aanzien van het binnenniveau gegeven. Gebouw M is al vergund, hiervoor hoeven geen waarden te worden opgenomen in het omgevingsplan. Daarom zijn voor gebouw M geen waarden genoemd in de tabel.

Tabel 1 Gezamenlijk geluid en benodigde geluidwering van gevels binnen het plan.

Gebouw	Rekenpunt	Gevel oriëntatie	Gezamenlijk geluid [dB]	Benodigde geluidwering gevels om te voldoen aan een binnenwaarde niveau van 33 dB
J	J1c_B	Zuidgevel	57	24
K1	K1b_B	Westgevel	57	24
	K1c_C	Zuidgevel	57	24
K2	K2b_C	Westgevel	55	22

In de volgende figuur is het gezamenlijk geluid op de gevels van de gebouwen weergegeven.



Figuur 1: Weergave gezamenlijk geluid op de zuid- en westgevels.

1

INLEIDING

In opdracht van BJZ.NU heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkeling van Weezenlanden Noord te Zwolle. Het betreft een binnenstedelijke locatie waar op dit moment enkele flatgebouwen aanwezig zijn. Het voornemen is om gefaseerd alles te vervangen en te ontwikkelen tot hoogwaardig woongebied met woontorens/-gebouwen.

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 bestaat uit een westelijk woonblok en een oostelijk woonblok. Het westelijke woonblok (naast de school) is gerealiseerd, in aanbouw en/of vergund. Het oostelijke woonblok moet nog gerealiseerd worden (alleen voor gebouw M is inmiddels vergunning verleend). Binnen dit woonblok worden woningen, een parkeergarage gerealiseerd (maximaal 80 parkeerplaatsen) en andere faciliteiten gerealiseerd.


In de volgende figuur is de globale ligging van de planlocatie en nabije omgeving weergegeven op een luchtfoto.



Figuur 2 Luchtfoto met globale ligging van de planlocatie.

In de directe nabijheid aan de overzijde van de Schuurmansstraat, ten zuidwesten van het plan bevindt zich het gerechtsgebouw. Ten zuidoosten bevindt zich het provinciehuis. Deze gebouwen hebben volgens het Omgevingsplan een dubbelfunctie 'maatschappelijk' en 'wonen'. Om die reden is het geluid ook op deze gebouwen beschouwd.

In de volgende figuur is een 3D-impressie van de bouwvolumes binnen het plan weergegeven. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op het Oostelijke woonblok. De figuur geeft een impressie van de mogelijke invulling. In het onderzoek is uitgegaan van de maximaal planologische situatie van het plan.



Figuur 3 3D-impressie plan Weezenlanden Noord in Zwolle.

De planlocatie is gelegen binnen de geluidaanachtsgebied van gemeentewegen. Onderdeel van het plan is de herinrichting van de Luttenbergstraat. Hierbij worden de rijbanen verlegd. Van een aantal wegvakken wordt de maximale rijsnelheid gewijzigd van 50 km/uur naar 30 km/uur en wordt het wegdek vervangen voor een elementen verharding in keepverband. Vanwege de realisatie van het plan veranderen de etmaalintensiteiten van de verkeersstromen.

Doel van het onderzoek is het beoordelen van het geluid van gemeentewegen in de plansituatie. Voor de wijziging van de Luttenbergstraat is een reconstructietoets uitgevoerd en is het indirecte effect beschouwd. Voor de nieuwe woningen is de nieuwe geluidssituatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.

De geluidwaarden worden getoetst aan de regels volgens de Omgevingswet en het gemeentelijk geluidbeleid. Het gewenste detailniveau van het onderzoek betreft de berekening en beoordeling van de geluidsbelasting op de gevel per bouwlaag en per gevel oriëntatie van ieder gebouw.

2 GELUIDNORMEN

2.1 Wetgeving en beleid

De wettelijke geluidnormen voor wegen zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Naast wettelijke normen gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit beleid zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden samengevat.

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

2.2.1 Aandachtsgebied

Volgens het Bkl hebben alle verharde gemeentewegen met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal een geluidaandachtsgebied, waarbinnen een geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd.

Het plan ligt binnen het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen.

2.2.2 Nieuwe gevoelige gebouwen

In het Bkl zijn standaardwaarden opgenomen voor het geluid op nieuwe geluidgevoelige gebouwen (in dit geval woningen). Als het geluid niet hoger is dan deze standaardwaarde, kan het plan worden gerealiseerd.

Als de standaardwaarde overschreden wordt, kan een geluidgevoelig gebouw tot de grenswaarde worden toegelaten, als er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen.

In de volgende tabel zijn de standaardwaarden en de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Standaardwaarde en grenswaarden geluidgevoelig gebouw

Geluidbronsort	Standaardwaarde/ voorkeursgrenswaarde (Wgh)	Grenswaarde/ Maximale hogere waarde (Wgh)
Gemeentewegen	53 dB	70 dB

Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel voldaan wordt aan de grenswaarde, wordt naast de overweging van het toepassen van een stiller wegdektype of afscherming:

- het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;
- de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw beoordeeld;
- het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld.

Gedetailleerde informatie over het Besluit kwaliteit leefomgeving is online beschikbaar via <https://www.iplo.nl/> en/of <https://www.wetten.overheid.nl>.

2.2.3

Wijzigen van een weg

Als voor de aanleg of wijziging van een weg een wijziging van het Omgevingsplan of een (buitenplanse) BOPA nodig is, moet ter hoogte van de wijziging worden getoetst aan artikel 5.78 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De feitelijke toetsing vindt plaats aan de hand van artikel 5.78m Bkl, tenzij de gemeente dit anders in het Omgevingsplan heeft bepaald.

Een wijziging van een weg is toegestaan als het geluid:

- a) niet hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen;
- b) niet hoger is dan het geluid op het tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan (heersende waarde).

Het verschil tussen het heersende geluid en het geluid in de plansituatie moet volgens artikel 3.4 van de Omgevingsregeling worden gebaseerd op (akoestisch) afgeronde waarden.

Als sprake is van een toename, kan dit alsnog worden toegestaan (art 5.78n) als:

- geen maatregelen kunnen worden getroffen om te kunnen voldoen om de toename terug te brengen tot 0 dB
- de overschrijding door maatregelen zoveel als mogelijk wordt beperkt, en het geluid niet hoger is dan de grenswaarde

Maatregelen moeten financieel doelmatig zijn en geen overwegende bezwaren ontmoeten.

Volgens art. 5.78o kan een overschrijding tot boven de grenswaarde worden toegestaan als sprake is van zwaarwegende economische of andere maatschappelijke belangen (voortzetting van lsm).

Bij een toename van het geluid moet de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid worden beoordeeld (art. 5.78p). De wijze waarop is niet gedefinieerd. De gemeente heeft daarvoor een eigen bestuurlijke afwegingsruimte. Eén van de mogelijkheden daarbij is bijvoorbeeld de methode Miedema. De berekening van het gecumuleerd geluid is opgenomen in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling.

Bij een toename van het geluid moet ook het gezamenlijk geluid op de gevel van geluidgevoelige woningen bepaald (art. 5.78q). Deze waarde moet worden gebruikt voor het

onderzoek naar en het besluit over geluidwerende gevelmaatregelen (Bkl 3.53). De daarbij te hanteren binnenwaarde is volgens artikel 3.53 Bkl, afhankelijk van de situatie, 36 of 41 dB.

2.2.4

Indirecte effecten van veranderend verkeer

Een aanleg of wijziging van een weg kan ook effect hebben in de bredere omgeving. Dat geldt ook bij de realisatie van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk.

Volgens art 5.78af is een indirect akoestisch effect tot en met 1,5 dB toegestaan. Dit wordt bereikt bij een toename van de verkeersintensiteit van 41,2% ten opzichte van de autonome situatie. Bij een grotere groei is het effect dus ook groter dan 1,5 dB.

Qua afronding is hierop artikel 3.8 onder 2 van de Omgevingsregeling van toepassing. Daarin staat dat het geluid in dit geval niet mag worden afgerond.

Als sprake is van een toename, kan dit alsnog worden toegestaan (art 5.78af) als:

- geen maatregelen kunnen worden getroffen om de toename terug te brengen tot ten hoogste 1,5 dB
- de overschrijding door maatregelen zoveel als mogelijk wordt beperkt, en
 - het geluid niet hoger is dan de grenswaarde

Maatregelen moeten financieel doelmatig zijn en geen overwegende bezwaren ontmoeten.

Bij een toename van het geluid moet de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid worden beoordeeld (art. 5.78af). De berekening van het gecumuleerd geluid is opgenomen in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. De wijze waarop het gecumuleerd geluid moet worden beoordeeld is niet gedefinieerd. De gemeente heeft daarvoor een eigen bestuurlijke afwegingsruimte.

Volgens art. 5.78ag kan een overschrijding tot boven de grenswaarde worden toegestaan als sprake is van zwaarwegende economische of andere maatschappelijke belangen (voortzetting van lsm).

Er is géén verplichting om ook het gezamenlijk geluid te bepalen. Het is dus blijkbaar aan de gemeente om zelf een afweging te maken ten aanzien van de aanvaardbaarheid.

2.2.5

Indirect effect door wijziging in geluidsoverdracht

Bijvoorbeeld als gebouwen worden gesloopt, kan het geluid bij achterliggende gebouwen toenemen. Dat kan ook aan de orde zijn bij reflectie tegen een nieuw gebouw. Volgens art. 5.78ai moet, als sprake is van een significante toename van het geluid:

- maatregelen worden getroffen om de toename te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken, of
- geluidwerende maatregelen worden getroffen om te voldoen aan 36 of 41 dB binnenwaarde (tabel 3.53)

Het is niet aangegeven wat wordt verstaan onder significant. Dit is aan de gemeente zelf om te beoordelen, bijvoorbeeld in het kader van ETFAL.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Zwolle heeft nog geen beleidsregel opgesteld op grond van de Omgevingswet (en het Bkl). Tot 1 januari 2024 was de Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder (2007) van toepassing waarin per gebiedstype een doelstelling en een grenswaarde is opgenomen.

De locatie is aangemerkt als 'centrum stedelijk'. In de volgende tabel zijn de doelstellingen en de grenswaarden uit het geluidbeleid weergegeven voor dit gebiedstype. Ook is een vertaling gemaakt van de criteria naar het systeem van de Omgevingswet.

Tabel 3 Doelstelling en grenswaarden volgens gemeentelijk geluidbeleid voor gebiedstype 'centrum stedelijk'

Geluidbron	Doelstelling (ambitie)	Grenswaarde (basiskwaliteit)
Systeem Wet geluidhinder		
Wegverkeer	53 dB	63 dB
Systeem Omgevingswet		
Wegen	58 dB	70 dB

Als de beleidsmatige grenswaarde niet wordt overschreden, dan kan na een eenvoudige administratieve toets de hogere grenswaarde worden vastgesteld. Als de beleidsmatige grenswaarde wordt overschreden is advies van een milieuplanoloog verplicht.

In de onderhavige situatie is de beleidsmatige grenswaarde gelijk aan de wettelijke grenswaarde. De wettelijke grenswaarde mag in beginsel binnen het regime van de Bkl niet worden overschreden. Dat houdt in dit geval in dat, volgens het gemeentelijke geluidbeleid, een eenvoudige administratieve toets volstaat.

Dat neemt overigens niet weg dat los van het geluidbeleid ook in het kader van een toedeling van functies aan locaties (goede ruimtelijke ordening) aandacht moet worden gegeven aan voor de hand liggende maatregelen waarmee het woon- en leefklimaat kan worden geoptimaliseerd. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een luwe gevel, een aangepaste indeling van de woning (hoofdslaapkamer aan een luwe gevel), balkon of tuin aan de luwe zijde en afsluitbare balkons. Ook kan worden gekeken of niet akoestische factoren compensatie bieden, zoals veel groen in de omgeving, een speelplaatsje of een parkje.

2.4 Besluit bouwwerken leefomgeving

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten gevels van verblijfsgebieden een karakteristieke geluidwering hebben van minimaal 20 dB (artikel 4.102). Als echter sprake is van een gezamenlijk geluid van meer dan 53 dB op de gevel, moet ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd.

De criteria voor de geluidwering van de gevels voor nieuwbouw zijn opgenomen in afdeling 4.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Volgens het Bbl mag in het verblijfsgebied van

de woning het karakteristieke geluidniveau ten gevolge van het bepaalde gezamenlijk geluid maximaal 33 dB zijn. De karakteristieke geluidwering van een gevel van een verblijfsgebied wordt bepaald door het verschil tussen het gezamenlijke geluid op de gevel en het toelaatbare karakteristieke geluidniveau. De karakteristieke geluidwering van een verblijfsruimte mag 2 dB lager zijn dan de karakteristieke geluidwering van een verblijfsgebied (art. 4.103 Bbl).

3

GELUID VAN WEGVERKEER

3.1


Verkeersgegevens

Verkeersgegevens van de huidige situatie

De verkeersgegevens van de huidige situatie in 2025 zijn afgeleid van het verkeersmodel van de gemeente Zwolle (versie v1.1). Het betreft prognosegegevens voor 2019. Om de gegevens voor 2025 te verkrijgen is een autonome groei van 1,5% per jaar toegepast. De plot van het verkeersmodel is opgenomen in bijlage 4.


Verkeersgegevens van de autonome situatie en de plansituatie

Voor de verkeersgegevens van de plansituatie en de autonome situatie is gebruik gemaakt van de gegevens van het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd door Roelofs met titel 'Verkeersonderzoek Mobiliteitshub Weezenlanden, actualisatie', en kenmerk NO01-D04-31092243-sws2, definitief/01, d.d. 14 juli 2025. Het betreft prognosegegevens voor 2030. Om de gegevens van de autonome situatie en de plansituatie voor 2035 te verkrijgen is een autonome groei van 1,5% per jaar toegepast.




Figuur 4 Etmaalintensiteiten en verhardingsgegevens plansituatie 2034.


In de volgende figuren zijn de etmaalintensiteiten van de wegen in de huidige, autonome en plansituatie samengevat. Een overzicht met de berekende etmaalintensiteiten voor de huidige situatie en de plansituatie is opgenomen in bijlage 4. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2.



Figuur 5 Etmaalintensiteiten huidige situatie 2025.



Figuur 6 Etmaalintensiteiten autonome situatie 2035.



Figuur 7 Etmaalintensiteiten plansituatie 2035.

Wegdekverhardingen

In de huidige situatie zijn alle wegen voorzien van standaard asfalt (DAB/ referentie wegdek). In de plansituatie wordt een deel van het wegdek van de Luttenbergstraat voorzien van elementenverharding in keepverband. De wegdekverharding op de overige wegen blijft in de plansituatie ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

In de volgende figuur zijn de verhardingsgegevens van de wegen in de plansituatie samengevat.



Figuur 8 Verhardingsgegevens plansituatie 2035.

Rijsnelheden

In de volgende figuur zijn de maximaal toegestane rijsnelheden in de plansituatie weergegeven. De wegvakken van de Luttenbergstraat met een rijsnelheid van 30 km/uur zijn gewijzigd en hebben in de huidige situatie maximaal toegestane rijsnelheid van 50 km/uur. De rijsnelheden op de overige wegen blijft in de plansituatie ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.




Figuur 9 Maximale rijsnelheden plansituatie 2035.

3.2

Rekenmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode van de 'Meet en rekenmethode geluid wegen'. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken en gebouwen opgenomen. In de berekeningen zijn bodemgebieden met een harde bodem opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen is verondersteld dat de bodem hard is (bodemfactor 0,0). De rekenhoogte bedraagt 2,0 meter boven iedere verdiepingvloer. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de volgende figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 10 Impressie rekenmodel

In bijlage 2 zijn figuren van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

De resultaten van de verschilberekening en een vergelijkingstabel voor de totale situatie zijn opgenomen in bijlage 3. In deze bijlage zijn ook de resultatenoverzichten van de rekenmodellen opgenomen.

3.3.1 Beoordeling nieuwe gevoelige gebouwen


In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen.

In de volgende figuren is de onderstaande kleurcodering gehanteerd:


- Groen: geluid van de gemeentewegen tot en met 53 dB, voldoet aan de standaardwaarde uit het Bkl voor gemeentewegen;
- Geel: geluid van de gemeentewegen 54-70 dB, hoger dan standaardwaarde, voldoet wel aan de grenswaarde Bkl en het gemeentelijk geluidbeleid;
- Rood: geluid van de gemeentewegen hoger dan 70 dB, hoger dan de toelaatbare grenswaarde Bkl. Niet-geluidgevoelige gevel of geluidreducerende maatregelen noodzakelijk.

Voor alle gevels die geel of rood zijn is het geluid hoger dan 53 dB en is meer geluidwering van de gevel nodig dan de minimale eis van 20 dB vanuit het Bbl.


In de volgende figuren is het berekende geluid weergegeven ten gevolge van de gemeentewegen.



Figuur 11: 3D weergave resultaten geluid door gemeentewegen zuidwestzijde en zuidoostzijde



Figuur 12: 3D weergave resultaten geluid door gemeentewegen zuidoostzijde en noordoostzijde



Figuur 13: 3d weergave resultaten geluid door gemeentewegen noordoostzijde en zuidoostzijde

Bij een groot deel van de woongebouwen voldoet het geluid van gemeentewegen in de plansituatie aan de standaardwaarde van 53 dB. Bij de gebouwen J, K1, K2 en M met direct zicht op de Luttenbergstraat wordt niet voldaan aan de standaardwaarde. Het geluid afkomstig van gemeentewegen bedraagt ten hoogste 57 dB. Hiermee wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 70 dB.

3.3.2

Wijziging van de weg

Het beoordelen van een wijziging van de weg beperkt zich tot gevoelige functies ter hoogte van de wijziging. In het kader van ETFAL is in het voorliggende onderzoek de beoordeling uitgevoerd bij alle gevoelige functies. Dus ook gevoelige functies die niet ter hoogte van de gewijzigde weg liggen.

Nieuwbouw Oostelijk woonblok

Er is vrijwel nergens sprake van een toename van het geluid in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie. Op de rekenpunten waar wel een toename wordt berekend, is het geluid van gemeentewegen lager dan de standaardwaarde van 53 dB.

Westelijk woonblok en gerechtsgebouw

Er is vrijwel nergens sprake van een toename van het geluid in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie. Op de rekenpunten waar wel een toename wordt berekend, is het geluid van gemeentewegen lager dan de standaardwaarde van 53 dB.

Provinciehuis

Er is geen sprake van een toename van geluid in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie.

Conform art. 5.78m van het Bkl (zie paragraaf 2.2.3) is de situatie toelaatbaar. Er is geen sprake van een reconstructiesituatie.

3.3.3

Indirecte effecten

Het beoordelen van indirecte effecten van een te wijzigen van de weg beperkt zich tot gevoelige functies buiten het gebied van de wijziging. In het kader van ETFAL is in het voorliggende onderzoek de beoordeling uitgevoerd bij alle gevoelige functies. Dus ook gevoelige functies die ter hoogte van de gewijzigde weg liggen.

De toename van het geluid in de plansituatie ten opzichte van de autonome situatie bedraagt ten hoogste 0,35 dB. Dit is lager dan het, volgens art 5.78af, toegestane indirect akoestisch effect tot en met 1,5 dB. Het indirect effect is hiermee aanvaardbaar.

3.4

Maatregelen

Het blijkt dat, als gevolg van wegverkeerslawaai, bij de nieuwe woningen sprake is van overschrijding van de standaardwaarde volgens het Bkl. Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel voldaan wordt aan de grenswaarde, wordt naast de overweging van het toepassen van een stiller wegdektype of afscherming:

- het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrekken;
- de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw beoordeeld;
- het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld.

In de volgende paragrafen is hier nader op ingegaan.

3.4.1

Stiller wegdektype of afscherming

De hoogste waarde van het geluid bedraagt 57 dB ter plaatse van gebouw K1. In de plansituatie wordt de Luttenbergstraat ter hoogte van de nieuwe gebouwen J, K1 en K2, voorzien van elementenverharding in keperverband.

In de huidige situatie is standaard asfalt aanwezig zonder geluidreducerende werking. Door het toepassen van (geluidreducerend) asfalt in plaats van elementenverharding in keperverband, kan de geluidsbelasting worden gereduceerd met circa 3 dB. Hiermee kan de standaardwaarde van 53 dB nog steeds niet worden bereikt. Het toepassen van een

asfaltverharding is daarmee onvoldoende effectief en bovendien om stedenbouwkundige redenen ongewenst.

Overdrachtsmaatregelen

Een andere mogelijkheid om het geluid te reduceren is het toepassen van overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of geluidwallen. In voorliggende situatie is echter sprake van een stedelijke omgeving en is het toepassen van geluidafschermende voorzieningen tussen de weg en de nieuwe bebouwing niet reëel te achten. De ruimte om dergelijke voorzieningen in te passen is te beperkt en door de geplande hogere bebouwing is ook een hoge afscherming nodig om voldoende effectief te kunnen zijn.

Daarnaast is het zo dat het geluid lager is dan de grenswaarde die de gemeente Zwolle hanteert voor de omgeving 'centrum stedelijk'. Hiermee is het geluid volgens het gemeentelijk geluidbeleid aanvaardbaar.

Conclusie

Vanwege de overschrijding van de standaardwaarde bij nieuwe woningen zijn maatregelen afgewogen. Om stedenbouwkundige redenen is het toepassen van een elementenverharding gewenst. Afschermende maatregelen zijn stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. Als gevolg van de herinrichting van de Luttenbergstraat, neemt het geluid bij de nieuwe woningen al af. Omdat de overschrijding van de standaardwaarde bij de nieuwe woningen relatief klein is en het binnenniveau in de woningen met een goede geluidwering van de gevels is gewaarborgd, is de situatie daarom alsnog aanvaardbaar.

3.4.2

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Het geluidbeleid van de gemeente Zwolle geeft geen criterium voor het gecumuleerde geluid. Wel zullen in het kader van de vaststelling van het Omgevingsplan eisen worden gesteld aan de geluidwering van de gevels, geluidluwe gevels en dergelijke. Ten aanzien van de geluidwering van de gevels wordt daarbij uitgegaan van het gezamenlijke geluid.

Het gezamenlijke geluid is niet hetzelfde als het gecumuleerde geluid. Het gezamenlijk geluid is een optelling waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in hinderlijkheid van de geluidsoorten. Het gecumuleerde geluid is een optelling van de geluidsoorten waarbij wel rekening wordt gehouden met de hinderlijkheid van het geluid. Geluid van spoorwegen wordt bijvoorbeeld minder hinderlijk beoordeeld dan geluid van gemeentewegen. In deze situatie is slechts sprake van één enkele geluidbron (gemeentewegen), cumulatie is in deze situatie daarom niet aan de orde.

Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw dient te worden bepaald en in het omgevingsplan te worden vastgesteld. Het gezamenlijk geluid bedraagt binnen het oostelijke woonblok ten hoogste 57 dB.


Voor de woningen met een gezamenlijk geluid hoger dan 53 dB dient aandacht te worden besteed aan de geluidwering van de gevels. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met het gezamenlijk geluid.

De overschrijding vindt plaats op dezelfde punten als vanwege de gemeentewegen. De posities van de betreffende gevels binnen het plan worden weergegeven in de figuren 7 en 8.


3.4.3 Geluidluwe gevel

Indien sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde dient, volgens het Bkl, het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel in het plan te worden betrokken.

De in de volgende figuren geel gemarkeerde gevels zijn vanwege de wegen geheel of gedeeltelijk niet geluidluw.



Figuur 14: Weergave geheel of gedeeltelijk niet geluidluwe gevels zijde Luttenbergstraat en Schuurmanstraat (zuidoostzijde).



Figuur 15: Weergave geheel of gedeeltelijk niet geluidluwe gevels zijde Luttenbergstraat en Menistenstraat (noordoostzijde).

Het geluidbeleid van Zwolle hanteert in de onderhavige situatie geen criteria. Dat neemt niet weg dat los van het geluidbeleid ook in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties aandacht moet worden gegeven aan voor de hand liggende maatregelen waarmee het woon- en leefklimaat kan worden geoptimaliseerd.

Voor een goed woon- en leefklimaat moet worden gestreefd naar het realiseren van een geluidluwe gevel bij woningen waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Een geluidluwe gevel is een gevel waarvan het geluid van elke individuele geluidbron niet hoger is dan de standaardwaarde. Bij hoekwoningen of eenzijdig georiënteerde woningen is dat in de praktijk vaak niet mogelijk. Ook is het soms redelijkerwijs niet mogelijk om een hele zijde of hele gevel van een woning voldoende geluidluw te maken. In dat geval volstaat het als een te openen geveldeel van (bij voorkeur) de hoofdslaapkamer geluidluw is.

Als sprake is van buitenruimtes (balkon of tuin), heeft het de voorkeur dat deze aan de meest rustige zijde van de woning worden gesitueerd. Gelet op de bebouwingsdichtheid binnen de bouwvlakken en de bezonning zal dit niet overal het geval kunnen zijn. Bij balkons heeft het in dat geval de voorkeur als gebruik wordt gemaakt van gesloten balustrades en absorberende onderzijden van balkons. Daarmee wordt het geluid zoveel als mogelijk gereduceerd.

Van belang is ook dat binnen het plangebied ruimte is voor groen. Dit groen kan worden ingebed tussen de gebouwen en wordt daarmee enigszins afgeschermd van omliggende wegen. Daarmee wordt aan bewoners en omwonenden een mogelijkheid geboden om zich terug te trekken of te recreëren in een rustiger groene omgeving.

Geadviseerd wordt om bij de uitwerking van het plan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te streven naar een geluidluwe gevel bij elke woning. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt geadviseerd een gezamenlijke rustige buitenruimte te creëren.

3.5 Afwijken van de standaardwaarde en geluidwering gevels

Omdat het treffen van maatregelen onvoldoende effectief is om de overschrijdingen weg te nemen of stuit op bezwaren, resteert het afwijken van de standaardwaarde voor het geluid vanwege wegverkeer van de gemeentewegen. Voorwaarde hierbij is dat eisen ten aanzien van het binnenniveau in de geluidgevoelige functie gewaarborgd zijn.

Om het afwijken van de standaardwaarde mogelijk te maken dient het gezamenlijk geluid op te worden vastgelegd in het omgevingsplan. In deze situatie betreft dit het gezamenlijk geluid van de gemeentewegen.

In de volgende tabel is per gebouw per gevel, waar de standaardwaarde wordt overschreden, het gezamenlijk geluid opgenomen en de benodigde gevelwering om te voldoen aan de eisen ten aanzien van het binnenniveau gegeven. Gebouw M is al vergund, hiervoor hoeven geen waarden te worden opgenomen in het omgevingsplan. Daarom zijn voor gebouw M geen waarden genoemd in de tabel.

Tabel 4 Gezamenlijk geluid en benodigde geluidwering van gevels binnen het plan.

Gebouw	Rekenpunt	Gevel oriëntatie	Gezamenlijk geluid [dB]	Benodigde geluidwering gevels om te voldoen aan een binnenwaarde niveau van 33 dB
J	J1c_B	Zuidgevel	57	24
K1	K1b_B	Westgevel	57	24
	K1c_C	Zuidgevel	57	24
K2	K2b_C	Westgevel	55	22

In de volgende figuur is het gezamenlijk geluid op de gevels van de gebouwen weergegeven.



Figuur 16: Weergave gezamenlijk geluid op de zuid- en westgevels


Het stedenbouwkundigplan en de daarin opgenomen bouwmassa's met het aantal te realiseren woningen per gebouw zijn definitief vastgesteld. De exacte indeling van de woongebouwen met posities van de woningen is echter nog niet bekend. Geadviseerd wordt om per gevel het gezamenlijk geluid, genoemd in de bovenstaande tabel, op te nemen in het Omgevingsplan.

BIJLAGE 1


FIGUREN REKENMODEL

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




Figuur 1 | Overzicht rekemodel geluid van wegen - huidige situatie




Figuur 2 | Rekenpunten gebouwen K, G, I, M




Figuur 3 | Rekenpunten gebouwen J, L



Figuur 4 | Rekenpunten gebouwen A, B, E, F




Figuur 5 | Rekenpunten gebouwen B, E, D




203500
Omgevingswet, wegverkeer, [reconstructie toets - VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo


Figuur 6 | Rekenpunten gerechtsgebouw



Figuur 6 | Rekenpunten provinciehuis



Figuur 8 | Overzicht rekemodel geluid van wegen - autonome situatie



Figuur 9 | Overzicht rekemodel geluid van wegen - plansituatie

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

invoergegevensrekenmodel - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie

Model eigenschap

Omschrijving	VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
Verantwoordelijke	Roberts
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Roberts op 12-6-2024
Laatst ingezien door	Roberts op 16-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	10
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1500
Aandachtsgebied	1500
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar
gerechtsgebouw rekenpunten toegevoegd

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Wiecherlinckstraat	2682	7	13:06, 10 jul 2025	-1361	2	W10	Wiecherlinckstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2409	8	13:06, 10 jul 2025	-1405	2	W3b	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2410	8	13:06, 10 jul 2025	-3	2	W3a	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2411	8	17:13, 15 jul 2025	-5	2	W3c	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2413	8	12:14, 15 jul 2025	-6735	2	W1b	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2414	8	13:06, 10 jul 2025	-11	2	W1a	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2415	8	13:06, 10 jul 2025	-13	2	W2a	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2416	8	13:06, 10 jul 2025	-4373	2	W2b	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2421	8	13:06, 10 jul 2025	-25	2	W4	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	2425	8	17:10, 15 jul 2025	-31	1	W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	38454	8	17:13, 15 jul 2025	-6713	2	W3d	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	38455	8	12:57, 10 jul 2025	-6715	1	W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	38457	8	13:06, 10 jul 2025	-6721	2	W1a-2	Luttenbergstraat	Polylijn
Luttenbergstraat	38458	8	13:06, 10 jul 2025	-6723	2	W1b-2	Luttenbergstraat	Polylijn
Busbaan Luttenbergstraat	2423	6	12:58, 10 jul 2025	-4369	1	W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Busbaan Luttenbergstraat	2424	6	12:58, 10 jul 2025	-6717	1	W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Busbaan Luttenbergstraat	2427	6	12:58, 10 jul 2025	-6711	1	W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Busbaan Luttenbergstraat	2428	6	12:58, 10 jul 2025	-37	1	W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Busbaan Luttenbergstraat	2431	6	12:58, 10 jul 2025	-43	1	W4B	Busbaan Luttenbergstraat	Polylijn
Schuurmanstraat	2412	9	11:08, 15 jul 2025	-7	2	W6c	Schuurmanstraat	Polylijn
Schuurmanstraat	2432	9	13:06, 10 jul 2025	-4367	2	W5	Schuurmanstraat	Polylijn
Schuurmanstraat	38459	9	11:08, 15 jul 2025	-6725	2	W6b	Schuurmanstraat	Polylijn
Schuurmanstraat	38460	9	13:06, 10 jul 2025	-6727	2	W6a	Schuurmanstraat	Polylijn
Busbaan Schuurmanstraat	2426	10	11:09, 15 jul 2025	-6733	1	W6B	Busbaan Schuurmanstraat	Polylijn
Busbaan Schuurmanstraat	38456	10	13:06, 10 jul 2025	-6719	1	W6B	Busbaan Schuurmanstraat	Polylijn
Menistenstraat	2420	11	13:06, 10 jul 2025	-23	2	W7	Menistenstraat	Polylijn
Evertsenstraat	2419	12	13:06, 10 jul 2025	-21	2	W8	Evertsenstraat	Polylijn
Wethouder Alferinkweg	2417	13	13:06, 10 jul 2025	-17	2	W9b-2	Wethouder Alferinkweg	Polylijn
Wethouder Alferinkweg	2418	13	13:06, 10 jul 2025	-19	2	W9a-2	Wethouder Alferinkweg	Polylijn
Wethouder Alferinkweg	38461	13	13:06, 10 jul 2025	-6729	2	W9b	Wethouder Alferinkweg	Polylijn
Busbaan Wethouder Alferinkweg	2429	14	14:15, 8 jul 2025	-39	1	W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	Polylijn
Busbaan Wethouder Alferinkweg	2430	14	15:17, 8 jul 2025	-41	1	W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	Polylijn
Busbaan Wethouder Alferinkweg	38462	14	17:15, 15 jul 2025	-6737	1	W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	Polylijn

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Wiecherlinckstraat	203454,66	502835,39	203573,26	502925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203599,56	502708,21	203664,83	502777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203608,41	502700,40	203664,78	502777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203664,78	502777,62	203715,57	502833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203350,04	502490,67	203440,31	502553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203350,27	502490,67	203440,70	502553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203550,64	502626,51	203608,40	502700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203541,01	502637,06	203599,56	502708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203776,46	502911,14	203903,96	503027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203664,78	502777,78	203715,62	502833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203715,60	502833,32	203776,47	502911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203715,65	502833,45	203776,48	502911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203440,70	502553,19	203550,74	502626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luttenbergstraat	203440,54	502553,15	203540,79	502637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Luttenbergstraat	203599,56	502708,20	203664,67	502777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Luttenbergstraat	203608,41	502700,40	203664,83	502777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Luttenbergstraat	203550,92	502626,73	203608,41	502700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Luttenbergstraat	203540,96	502637,03	203599,56	502708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Luttenbergstraat	203776,49	502911,20	203904,12	503027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuurmanstraat	203263,01	502682,88	203355,71	502746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuurmanstraat	203525,48	502773,17	203608,41	502700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuurmanstraat	203355,51	502747,27	203454,63	502835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuurmanstraat	203454,66	502835,40	203524,45	502774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Schuurmanstraat	203262,88	502683,21	203525,56	502773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Schuurmanstraat	203525,46	502773,19	203608,18	502700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menistenstraat	203777,18	502912,17	203548,85	503073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evertsenstraat	203777,75	502911,61	203992,62	502761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wethouder Alferinkweg	203757,61	502424,53	203653,19	502511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wethouder Alferinkweg	203534,97	502631,22	203752,55	502415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wethouder Alferinkweg	203653,19	502511,41	203541,22	502636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Wethouder Alferinkweg	203757,56	502424,47	203540,91	502636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Wethouder Alferinkweg	203534,97	502631,01	203653,25	502511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbaan Wethouder Alferinkweg	203653,25	502511,30	203752,68	502415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Wiecherlinckstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	180,64	180,64	1,58
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	95,75	95,75	2,18
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	97,67	97,67	5,06
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	75,69	75,69	5,96
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	111,34	111,34	4,44
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	111,50	111,50	4,44
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	94,14	94,14	1,02
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	92,59	92,59	8,91
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	172,49	172,49	12,20
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	5	75,73	75,73	5,94
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	98,89	98,89	13,91
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	5	98,79	98,79	14,72
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	134,73	134,73	6,91
Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	132,03	132,03	7,53
Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	7	95,62	95,62	2,18
Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	7	97,45	97,45	4,83
Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	10	93,80	93,80	0,86
Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	5	92,60	92,60	12,06
Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	6	172,54	172,54	12,12
Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	112,68	112,68	3,32
Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	110,46	110,46	1,36
Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	133,91	133,91	1,14
Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	92,87	92,87	92,87
Busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	18	340,93	340,93	1,13
Busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	6	110,22	110,22	1,24
Menistenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	282,30	282,30	6,33
Evertsenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	262,25	262,25	262,25
Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	136,38	136,38	0,11
Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	307,77	307,77	5,37
Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	168,57	168,57	12,10
Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	12	305,09	305,09	7,78
Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	6	168,50	168,50	12,96
Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	9	139,23	139,23	8,51

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Wiecherlinckstraat	69,75					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	75,07					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	51,40					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	40,21					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	55,94					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	55,81					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	31,70					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	45,15					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	85,11					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	31,70					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	42,27					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	41,74					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	62,02					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Luttenbergstraat	46,07					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Luttenbergstraat	75,89					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Luttenbergstraat	38,94					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Luttenbergstraat	30,81					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Luttenbergstraat	40,31					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Luttenbergstraat	85,51					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schuurmanstraat	61,15					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schuurmanstraat	98,54					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schuurmanstraat	51,95					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schuurmanstraat	92,87					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Schuurmanstraat	94,24					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Schuurmanstraat	98,39					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Menistenstraat	105,22					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Evertsenstraat	262,25					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wethouder Alferinkweg	37,43					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wethouder Alferinkweg	61,61					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wethouder Alferinkweg	66,47					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Wethouder Alferinkweg	70,22					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Wethouder Alferinkweg	57,07					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Busbaan Wethouder Alferinkweg	36,45					0	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Wiecherlinckstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Luttenbergstraat	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Schuurmanstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Schuurmanstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Schuurmanstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Schuurmanstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Busbaan Schuurmanstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Busbaan Schuurmanstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Menistenstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Evertsenstraat	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Wethouder Alferinkweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Wethouder Alferinkweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Wethouder Alferinkweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Wethouder Alferinkweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Wethouder Alferinkweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50
Busbaan Wethouder Alferinkweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
Wiecherlinckstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Luttenbergstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Schuurmanstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Schuurmanstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Schuurmanstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Busbaan Schuurmanstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Busbaan Schuurmanstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Menistenstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Evertsenstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Wethouder Alferinkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Wethouder Alferinkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Wethouder Alferinkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
Wiecherlinckstraat	True	437,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Luttenbergstraat	False	5686,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	5795,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	11372,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	6889,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	5139,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	5358,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	5249,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	10388,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	False	11372,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	False	5249,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Luttenbergstraat	False	7107,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Busbaan Luttenbergstraat	False	34,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	False	34,00	7,21	1,69	0,84	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	False	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	False	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	False	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--	--	--	--	--
Schuurmanstraat	True	875,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Schuurmanstraat	True	1750,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Schuurmanstraat	True	1203,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Schuurmanstraat	True	1093,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Busbaan Schuurmanstraat	True	246,00	6,78	3,39	0,64	--	--	--	--	--	--
Busbaan Schuurmanstraat	True	1203,00	6,78	3,39	0,64	--	--	--	--	--	--
Menistenstraat	True	656,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Evertsenstraat	True	765,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30
Wethouder Alferinkweg	False	5030,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Wethouder Alferinkweg	False	3718,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Wethouder Alferinkweg	False	5577,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50
Busbaan Wethouder Alferinkweg	False	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	False	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	False	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Wiecherlinckstraat	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Luttenbergstraat	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Schuurmanstraat	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--
Schuurmanstraat	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--
Schuurmanstraat	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--
Busbaan Schuurmanstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Busbaan Schuurmanstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Menistenstraat	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--
Evertsenstraat	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--
Wethouder Alferinkweg	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Wethouder Alferinkweg	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Wethouder Alferinkweg	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
Wiecherlinckstraat	--	--	--	--	28,91	13,61	2,98	--	0,74	0,35	0,08	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	358,39	195,48	43,44	--	10,13	5,53	1,23	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	365,26	199,23	44,27	--	10,33	5,63	1,25	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	716,78	390,97	86,88	--	20,26	11,05	2,46	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	434,21	236,84	52,63	--	12,28	6,70	1,49	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	323,91	176,68	39,26	--	9,16	5,00	1,11	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	337,71	184,21	40,94	--	9,55	5,21	1,16	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	330,84	180,46	40,10	--	9,35	5,10	1,13	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	654,76	357,14	79,36	--	18,51	10,10	2,24	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	716,78	390,97	86,88	--	20,26	11,05	2,46	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	330,84	180,46	40,10	--	9,35	5,10	1,13	--
Luttenbergstraat	--	--	--	--	447,95	244,34	54,30	--	12,66	6,91	1,54	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	2,39	0,81	0,26	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	2,45	0,57	0,29	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	6,42	1,50	0,75	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--
Schuurmanstraat	--	--	--	--	57,89	27,24	5,96	--	1,49	0,70	0,15	--
Schuurmanstraat	--	--	--	--	115,79	54,49	11,92	--	2,98	1,40	0,31	--
Schuurmanstraat	--	--	--	--	79,60	37,46	8,19	--	2,05	0,96	0,21	--
Schuurmanstraat	--	--	--	--	72,32	34,03	7,44	--	1,86	0,87	0,19	--
Busbaan Schuurmanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	16,68	8,34	1,57	--
Busbaan Schuurmanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	81,56	40,78	7,70	--
Menistenstraat	--	--	--	--	43,40	20,43	4,47	--	1,12	0,52	0,11	--
Evertsenstraat	--	--	--	--	50,62	23,82	5,21	--	1,30	0,61	0,13	--
Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	317,04	172,93	38,43	--	8,96	4,89	1,09	--
Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	234,35	127,82	28,41	--	6,63	3,61	0,80	--
Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	351,52	191,74	42,61	--	9,94	5,42	1,20	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	--	--	--	--	6,42	1,50	0,75	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Wiecherlinckstraat	0,06	0,03	0,01	--	92,20	70,80	76,84	83,87	86,39	88,17	79,87
Luttenbergstraat	6,75	3,68	0,82	--	107,49	76,64	84,81	91,93	99,02	104,29	99,45
Luttenbergstraat	6,88	3,76	0,83	--	107,58	76,72	84,89	92,01	99,10	104,38	99,53
Luttenbergstraat	13,51	7,37	1,64	--	110,50	79,65	87,82	94,94	102,03	107,30	102,46
Luttenbergstraat	8,18	4,46	0,99	--	108,33	77,47	85,64	92,76	99,85	105,13	100,28
Luttenbergstraat	6,11	3,33	0,74	--	107,05	76,20	84,37	91,49	98,58	103,85	99,01
Luttenbergstraat	6,37	3,47	0,77	--	107,24	76,38	84,55	91,67	98,76	104,04	99,19
Luttenbergstraat	6,24	3,40	0,76	--	107,15	76,29	84,46	91,58	98,67	103,95	99,10
Luttenbergstraat	12,34	6,73	1,50	--	110,11	79,25	87,43	94,54	101,64	106,91	102,06
Luttenbergstraat	--	--	--	--	92,49	63,41	73,06	79,74	87,20	88,88	83,70
Luttenbergstraat	13,51	7,37	1,64	--	110,50	79,65	87,82	94,94	102,03	107,30	102,46
Luttenbergstraat	--	--	--	--	92,49	63,41	73,06	79,74	87,20	88,88	83,70
Luttenbergstraat	6,24	3,40	0,76	--	107,15	76,29	84,46	91,58	98,67	103,95	99,10
Luttenbergstraat	8,44	4,61	1,02	--	108,46	77,61	85,78	92,90	99,99	105,26	100,42
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	89,49	60,36	70,01	76,70	84,16	85,83	80,65
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	89,48	60,46	70,12	76,80	84,26	85,94	80,76
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	93,66	64,64	74,30	80,98	88,44	90,11	84,94
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	93,66	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83
Busbaan Luttenbergstraat	--	--	--	--	92,49	63,41	73,06	79,74	87,20	88,88	83,70
Schuurmanstraat	0,12	0,06	0,01	--	95,22	73,81	79,85	86,88	89,40	91,19	82,89
Schuurmanstraat	0,24	0,11	0,02	--	98,23	76,82	82,86	89,89	92,41	94,20	85,90
Schuurmanstraat	0,16	0,08	0,02	--	96,60	75,19	81,23	88,26	90,79	92,57	84,27
Schuurmanstraat	0,15	0,07	0,02	--	96,18	74,78	80,82	87,85	90,37	92,15	83,85
Busbaan Schuurmanstraat	--	--	--	--	94,42	71,80	82,54	87,08	89,10	89,04	81,72
Busbaan Schuurmanstraat	--	--	--	--	101,32	78,69	89,44	93,97	96,00	95,94	88,61
Menistenstraat	0,09	0,04	0,01	--	93,96	72,56	78,60	85,63	88,15	89,93	81,64
Evertsenstraat	0,10	0,05	0,01	--	94,63	73,23	79,27	86,30	88,82	90,60	82,30
Wethouder Alferinkweg	5,98	3,26	0,72	--	106,96	76,10	84,28	91,39	98,49	103,76	98,91
Wethouder Alferinkweg	4,42	2,41	0,54	--	105,65	74,79	82,96	90,08	97,17	102,45	97,60
Wethouder Alferinkweg	6,63	3,61	0,80	--	107,41	76,55	84,73	91,84	98,94	104,21	99,36
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	93,66	64,64	74,30	80,98	88,44	90,11	84,94
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	93,66	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	--	--	--	93,66	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
Wiecherlinckstraat	74,17	64,76	91,82	67,52	73,56	80,59	83,12	84,90	76,60	70,90
Luttenbergstraat	91,62	80,87	106,73	74,00	82,18	89,29	96,39	101,66	96,81	88,99
Luttenbergstraat	91,70	80,95	106,82	74,09	82,26	89,38	96,47	101,74	96,90	89,07
Luttenbergstraat	94,63	83,88	109,74	77,01	85,19	92,30	99,40	104,67	99,82	92,00
Luttenbergstraat	92,45	81,70	107,57	74,84	83,01	90,13	97,22	102,49	97,65	89,82
Luttenbergstraat	91,18	80,43	106,29	73,57	81,74	88,86	95,95	101,22	96,37	88,55
Luttenbergstraat	91,36	80,61	106,48	73,75	81,92	89,04	96,13	101,40	96,56	88,73
Luttenbergstraat	91,27	80,52	106,39	73,66	81,83	88,95	96,04	101,31	96,47	88,64
Luttenbergstraat	94,24	83,49	109,35	76,62	84,79	91,91	99,00	104,28	99,43	91,60
Luttenbergstraat	78,39	69,47	92,37	58,14	67,79	74,47	81,93	83,61	78,43	73,12
Luttenbergstraat	94,63	83,88	109,74	77,01	85,19	92,30	99,40	104,67	99,82	92,00
Luttenbergstraat	78,39	69,47	92,37	58,14	67,79	74,47	81,93	83,61	78,43	73,12
Luttenbergstraat	91,27	80,52	106,39	73,66	81,83	88,95	96,04	101,31	96,47	88,64
Luttenbergstraat	92,59	81,84	107,70	74,97	83,15	90,26	97,36	102,63	97,78	89,95
Busbaan Luttenbergstraat	75,35	66,42	89,33	55,63	65,29	71,97	79,43	81,10	75,93	70,62
Busbaan Luttenbergstraat	75,45	66,52	89,43	54,16	63,82	70,50	77,96	79,64	74,46	69,15
Busbaan Luttenbergstraat	79,63	70,70	93,61	58,34	68,00	74,68	82,14	83,81	78,64	73,33
Busbaan Luttenbergstraat	79,53	70,60	93,50	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80
Busbaan Luttenbergstraat	78,39	69,47	92,37	58,14	67,79	74,47	81,93	83,61	78,43	73,12
Schuurmanstraat	77,19	67,77	94,84	70,54	76,58	83,61	86,13	87,91	79,61	73,92
Schuurmanstraat	80,20	70,78	97,85	73,55	79,59	86,62	89,14	90,92	82,62	76,93
Schuurmanstraat	78,57	69,16	96,22	71,92	77,96	84,99	87,51	89,29	81,00	75,30
Schuurmanstraat	78,16	68,74	95,80	71,50	77,54	84,57	87,10	88,88	80,58	74,88
Busbaan Schuurmanstraat	79,26	71,45	94,09	68,79	79,53	84,07	86,09	86,03	78,71	76,25
Busbaan Schuurmanstraat	86,16	78,34	100,99	75,68	86,43	90,96	92,99	92,93	85,60	83,15
Menistenstraat	75,94	66,52	93,58	69,29	75,33	82,36	84,88	86,66	78,36	72,66
Evertsenstraat	76,61	67,19	94,25	69,95	75,99	83,02	85,55	87,33	79,03	73,33
Wethouder Alferinkweg	91,09	80,34	106,20	73,47	81,64	88,76	95,85	101,13	96,28	88,45
Wethouder Alferinkweg	89,77	79,03	104,89	72,16	80,33	87,45	94,54	99,82	94,97	87,14
Wethouder Alferinkweg	91,53	80,79	106,65	73,92	82,09	89,21	96,30	101,58	96,73	88,90
Busbaan Wethouder Alferinkweg	79,63	70,70	93,61	58,34	68,00	74,68	82,14	83,81	78,64	73,33
Busbaan Wethouder Alferinkweg	79,53	70,60	93,50	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80
Busbaan Wethouder Alferinkweg	79,53	70,60	93,50	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
Wiecherlinckstraat	61,48	88,55	60,92	66,96	73,99	76,52	78,30	70,00	64,30	54,88
Luttenbergstraat	78,24	104,10	67,47	75,64	82,76	89,85	95,13	90,28	82,45	71,71
Luttenbergstraat	78,32	104,18	67,56	75,73	82,85	89,94	95,21	90,36	82,54	71,79
Luttenbergstraat	81,25	107,11	70,48	78,66	85,77	92,87	98,14	93,29	85,46	74,72
Luttenbergstraat	79,07	104,93	68,31	76,48	83,60	90,69	95,96	91,12	83,29	72,54
Luttenbergstraat	77,80	103,66	67,03	75,21	82,32	89,42	94,69	89,84	82,01	71,27
Luttenbergstraat	77,98	103,84	67,21	75,39	82,50	89,60	94,87	90,02	82,20	71,45
Luttenbergstraat	77,89	103,75	67,13	75,30	82,42	89,51	94,78	89,93	82,11	71,36
Luttenbergstraat	80,86	106,72	70,09	78,26	85,38	92,47	97,75	92,90	85,07	74,32
Luttenbergstraat	64,20	87,10	53,87	63,52	70,21	77,67	79,34	74,17	68,86	59,93
Luttenbergstraat	81,25	107,11	70,48	78,66	85,77	92,87	98,14	93,29	85,46	74,72
Luttenbergstraat	64,20	87,10	53,87	63,52	70,21	77,67	79,34	74,17	68,86	59,93
Luttenbergstraat	77,89	103,75	67,13	75,30	82,42	89,51	94,78	89,93	82,11	71,36
Luttenbergstraat	79,21	105,07	68,44	76,61	83,73	90,82	96,10	91,25	83,42	72,67
Busbaan Luttenbergstraat	61,69	84,60	50,69	60,35	67,03	74,49	76,16	70,99	65,68	56,75
Busbaan Luttenbergstraat	60,22	83,13	51,13	60,78	67,46	74,92	76,60	71,42	66,11	57,19
Busbaan Luttenbergstraat	64,40	87,31	55,31	64,96	71,64	79,10	80,78	75,60	70,29	61,37
Busbaan Luttenbergstraat	65,87	88,78	54,87	64,53	71,21	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93
Busbaan Luttenbergstraat	64,20	87,10	53,87	63,52	70,21	77,67	79,34	74,17	68,86	59,93
Schuurmanstraat	64,50	91,56	63,94	69,98	77,01	79,53	81,31	73,01	67,32	57,90
Schuurmanstraat	67,51	94,57	66,95	72,99	80,02	82,54	84,32	76,02	70,33	60,91
Schuurmanstraat	65,88	92,94	65,32	71,36	78,39	80,91	82,69	74,39	68,70	59,28
Schuurmanstraat	65,46	92,53	64,90	70,94	77,97	80,50	82,28	73,98	68,28	58,86
Busbaan Schuurmanstraat	68,44	91,08	61,55	72,29	76,83	78,85	78,79	71,47	69,01	61,20
Busbaan Schuurmanstraat	75,33	97,98	68,44	79,19	83,72	85,75	85,69	78,36	75,91	68,09
Menistenstraat	63,25	90,31	62,69	68,73	75,76	78,28	80,06	71,76	66,06	56,65
Evertsenstraat	63,92	90,98	63,35	69,39	76,42	78,95	80,73	72,43	66,73	57,31
Wethouder Alferinkweg	77,71	103,57	66,94	75,11	82,23	89,32	94,60	89,75	81,92	71,17
Wethouder Alferinkweg	76,39	102,26	65,63	73,80	80,92	88,01	93,28	88,44	80,61	69,86
Wethouder Alferinkweg	78,15	104,02	67,39	75,56	82,68	89,77	95,05	90,20	82,37	71,62
Busbaan Wethouder Alferinkweg	64,40	87,31	55,31	64,96	71,64	79,10	80,78	75,60	70,29	61,37
Busbaan Wethouder Alferinkweg	65,87	88,78	54,87	64,53	71,21	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93
Busbaan Wethouder Alferinkweg	65,87	88,78	54,87	64,53	71,21	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Wiecherlinckstraat	81,95	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	97,57	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	97,65	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	100,58	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	98,40	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	97,13	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	97,31	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	97,22	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	100,19	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	82,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	100,58	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	82,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	97,22	--	--	--	--	--	--	--	--
Luttenbergstraat	98,54	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	79,66	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	80,09	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	84,27	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	83,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Luttenbergstraat	82,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Schuurmanstraat	84,96	--	--	--	--	--	--	--	--
Schuurmanstraat	87,97	--	--	--	--	--	--	--	--
Schuurmanstraat	86,34	--	--	--	--	--	--	--	--
Schuurmanstraat	85,93	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Schuurmanstraat	83,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Schuurmanstraat	90,74	--	--	--	--	--	--	--	--
Menistenstraat	83,71	--	--	--	--	--	--	--	--
Evertsenstraat	84,38	--	--	--	--	--	--	--	--
Wethouder Alferinkweg	97,04	--	--	--	--	--	--	--	--
Wethouder Alferinkweg	95,72	--	--	--	--	--	--	--	--
Wethouder Alferinkweg	97,49	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	84,27	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	83,84	--	--	--	--	--	--	--	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	83,84	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
 reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) Totaal
Wiecherlinckstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Luttenbergstraat	--
Busbaan Luttenbergstraat	--
Busbaan Luttenbergstraat	--
Busbaan Luttenbergstraat	--
Busbaan Luttenbergstraat	--
Busbaan Luttenbergstraat	--
Schuurmanstraat	--
Schuurmanstraat	--
Schuurmanstraat	--
Busbaan Schuurmanstraat	--
Busbaan Schuurmanstraat	--
Menistenstraat	--
Evertsenstraat	--
Wethouder Alferinkweg	--
Wethouder Alferinkweg	--
Wethouder Alferinkweg	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--
Busbaan Wethouder Alferinkweg	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Alcedo

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
--	2462	0	14:07, 26 jun 2025	-5413	6	A1h	gebouw A noordgevel	Punt	203474,71	502849,06
--	2467	0	14:07, 26 jun 2025	-5419	6	A1a	gebouw A zuidgevel	Punt	203490,85	502835,17
--	2468	0	14:07, 26 jun 2025	-5425	5	A1i	gebouw A westgevel	Punt	203478,98	502839,86
--	2471	0	14:07, 26 jun 2025	-5431	5	F1d	gebouw F oostgevel	Punt	203536,50	502818,45
--	2472	0	14:07, 26 jun 2025	-5437	5	F1c	gebouw F zuidgevel	Punt	203537,96	502815,33
--	2473	0	14:07, 26 jun 2025	-5443	1	F1a	gebouw F zuidgevel	Punt	203524,00	502799,10
--	2474	0	14:07, 26 jun 2025	-5449	5	F1n	gebouw F westgevel	Punt	203510,52	502805,86
--	2475	0	14:07, 26 jun 2025	-5455	5	F1p	gebouw F westgevel	Punt	203518,79	502798,75
--	2476	0	14:07, 26 jun 2025	-5461	5	F1m	gebouw F westgevel	Punt	203502,58	502812,68
--	2477	0	14:07, 26 jun 2025	-5467	1	F1l	gebouw F noordgevel	Punt	203501,27	502820,45
--	2479	0	14:07, 26 jun 2025	-5473	4	E1b	gebouw E zuidgevel	Punt	203558,70	502854,07
--	2480	0	14:07, 26 jun 2025	-5479	6	E1j	gebouw E westgevel	Punt	203533,11	502842,45
--	2496	0	15:23, 26 jun 2025	-5485	2	L1ggg	gebouw L noordgevel	Punt	203622,43	502881,78
--	2497	0	14:07, 26 jun 2025	-5491	6	L1b	gebouw L zuidgevel	Punt	203638,71	502854,64
--	2498	0	14:07, 26 jun 2025	-5497	6	L1ll	gebouw L zuidgevel	Punt	203626,79	502843,55
--	2499	0	15:23, 26 jun 2025	-5503	2	L1hhh	gebouw L noordgevel	Punt	203615,64	502873,99
--	2502	0	14:07, 26 jun 2025	-5509	6	J1d	gebouw J oostgevel	Punt	203650,46	502793,03
--	2503	0	14:07, 26 jun 2025	-5515	6	J1f	gebouw J oostgevel	Punt	203637,11	502804,76
--	2504	0	14:07, 26 jun 2025	-5521	6	J1b	gebouw J zuidgevel	Punt	203642,23	502780,37
--	2505	0	14:07, 26 jun 2025	-5527	6	K2d	gebouw K2 westgevel	Punt	203573,84	502751,18
--	2506	0	14:07, 26 jun 2025	-5533	6	K1a	gebouw K1 westgevel	Punt	203588,19	502738,62
--	2507	0	14:07, 26 jun 2025	-5539	6	K2i	gebouw K2 westgevel	Punt	203567,32	502756,82
--	2508	0	14:07, 26 jun 2025	-5545	6	K1b	gebouw K1 westgevel	Punt	203596,03	502731,77
--	2509	0	14:07, 26 jun 2025	-5551	6	K2n	gebouw K2 westgevel	Punt	203558,42	502764,53
--	2511	0	14:07, 26 jun 2025	-5557	6	g1a	gebouw G westgevel	Punt	203545,87	502786,97
--	2512	0	14:07, 26 jun 2025	-5563	6	g1f	gebouw G zuidgevel	Punt	203581,56	502790,12
--	2513	0	14:07, 26 jun 2025	-5569	6	h1b	gebouw H zuidgevel	Punt	203590,36	502800,19
--	2514	0	14:07, 26 jun 2025	-5575	6	h1c	gebouw H zuidgevel	Punt	203598,33	502809,46
--	2516	0	14:07, 26 jun 2025	-5581	6	h1d	gebouw H zuidgevel	Punt	203604,65	502816,81
--	2517	0	14:07, 26 jun 2025	-5587	6	l1c	gebouw I oostgevel	Punt	203621,32	502809,27
--	2519	0	14:07, 26 jun 2025	-5593	6	l1e	gebouw I oostgevel	Punt	203633,10	502824,67
--	2549	0	14:07, 26 jun 2025	-5599	4	D1a	gebouw D zuidgevel	Punt	203570,68	502875,49
--	2550	0	14:07, 26 jun 2025	-5605	6	L1e	gebouw L oostgevel	Punt	203635,52	502876,06
--	2551	0	14:07, 26 jun 2025	-5611	6	L1f	gebouw L oostgevel	Punt	203628,17	502882,46
--	2552	0	14:07, 26 jun 2025	-5617	6	L1d	gebouw L oostgevel	Punt	203644,17	502868,51
--	2553	0	14:07, 26 jun 2025	-5623	6	L1bb	gebouw L zuidgevel	Punt	203638,63	502854,54
--	2554	0	14:07, 26 jun 2025	-5629	6	L1c	gebouw L zuidgevel	Punt	203646,08	502863,09
--	2555	0	14:07, 26 jun 2025	-5635	6	L1a	gebouw L zuidgevel	Punt	203630,52	502845,24
--	2556	0	15:23, 26 jun 2025	-5641	6	L1k	gebouw L westgevel	Punt	203617,73	502851,45
--	2557	0	14:07, 26 jun 2025	-5647	6	L1l	gebouw L westgevel	Punt	203626,84	502843,51
--	2558	0	14:07, 26 jun 2025	-5653	6	L1j	gebouw L westgevel	Punt	203607,18	502860,65
--	2559	0	15:23, 26 jun 2025	-5659	6	L1h	gebouw L noordgevel	Punt	203615,64	502873,99
--	2560	0	14:07, 26 jun 2025	-5665	6	L1i	gebouw L noordgevel	Punt	203609,19	502866,59
--	2561	0	15:23, 26 jun 2025	-5671	6	L1g	gebouw L noordgevel	Punt	203622,43	502881,78
--	2562	0	14:07, 26 jun 2025	-5677	6	g1b	gebouw G westgevel	Punt	203553,27	502780,65
--	2563	0	14:07, 26 jun 2025	-5683	6	g1c	gebouw G westgevel	Punt	203561,36	502773,75
--	2565	0	14:07, 26 jun 2025	-5689	6	g1e	gebouw H zuidgevel	Punt	203576,53	502784,24
--	2566	0	14:07, 26 jun 2025	-5695	6	g1d	gebouw H zuidgevel	Punt	203572,49	502779,50
--	2567	0	14:07, 26 jun 2025	-5701	6	g1i	gebouw G noordgevel	Punt	203562,03	502810,10
--	2569	0	14:07, 26 jun 2025	-5707	6	K1l	gebouw K1 noordgevel	Punt	203614,52	502781,62
--	2570	0	14:07, 26 jun 2025	-5713	6	K1e	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203617,78	502753,61
--	2571	0	14:07, 26 jun 2025	-5719	1	K1ee	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203617,78	502753,61
--	2572	0	14:07, 26 jun 2025	-5725	1	K1cc	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203601,51	502735,77
--	2574	0	14:07, 26 jun 2025	-5731	6	K1g	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203621,86	502759,19
--	2575	0	16:32, 15 aug 2025	-6745	6	K1c	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203601,51	502735,76

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	19,50	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	19,50	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--		
--	38,00/41,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Alcedo

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
--	2576	0	14:07, 26 jun 2025	-5743	6	K1k	gebouw K1 noordgevel	Punt	203606,69	502773,09
--	2577	0	14:07, 26 jun 2025	-5749	6	K1h	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203631,23	502769,39
--	2578	0	14:07, 26 jun 2025	-5755	6	K2r	gebouw K2 noordgevel	Punt	203561,70	502771,28
--	2579	0	14:07, 26 jun 2025	-5761	6	K2t	gebouw K2 oostgevel	Punt	203578,45	502771,82
--	2582	0	14:07, 26 jun 2025	-5767	6	K2w	gebouw K2 oostgevel	Punt	203587,15	502764,28
--	2584	0	14:07, 26 jun 2025	-5773	6	K2y	gebouw K2 oostgevel	Punt	203592,66	502759,51
--	2585	0	14:07, 26 jun 2025	-5779	6	K2b	gebouw K2 westgevel	Punt	203579,99	502745,86
--	2591	0	14:07, 26 jun 2025	-5785	6	K2p	gebouw K2 westgevel	Punt	203557,56	502766,50
--	2592	0	14:07, 26 jun 2025	-5791	6	h1g	gebouw H noordgevel	Punt	203568,63	502811,96
--	2593	0	14:07, 26 jun 2025	-5797	6	h1a	gebouw H zuidgevel	Punt	203584,87	502793,80
--	2598	0	14:07, 26 jun 2025	-5803	4	D1c	gebouw D zuidgevel	Punt	203584,65	502891,28
--	2600	0	14:07, 26 jun 2025	-5809	6	I1a	gebouw i westgevel	Punt	203607,58	502817,46
--	2603	0	14:07, 26 jun 2025	-5815	5	I1g	gebouw I oostgevel	Punt	203606,46	502847,46
--	2604	0	14:07, 26 jun 2025	-5821	5	I1i	gebouw I noordgevel	Punt	203600,29	502849,11
--	2606	0	14:07, 26 jun 2025	-5827	6	J1g	gebouw J noordgevel	Punt	203634,95	502805,11
--	2607	0	14:07, 26 jun 2025	-5833	6	J1c	gebouw J zuidgevel	Punt	203651,29	502790,66
--	2610	0	14:07, 26 jun 2025	-5839	6	J1i	gebouw J noordgevel	Punt	203618,23	502786,14
--	2611	0	14:07, 26 jun 2025	-5845	6	J1h	gebouw J noordgevel	Punt	203626,59	502795,62
--	2612	0	14:07, 26 jun 2025	-5851	6	J1e	gebouw J oostgevel	Punt	203643,96	502798,73
--	2613	0	14:07, 26 jun 2025	-5857	4	J1aa	gebouw J zuidgevel	Punt	203634,61	502771,72
--	2618	0	14:07, 26 jun 2025	-5863	6	E1a	gebouw E zuidgevel	Punt	203547,64	502841,06
--	2621	0	14:07, 26 jun 2025	-5869	2	E1c	gebouw E zuidgevel	Punt	203555,96	502855,15
--	2622	0	14:07, 26 jun 2025	-5875	2	F1o	gebouw F westgevel	Punt	203512,40	502807,14
--	2623	0	14:07, 26 jun 2025	-5881	2	F1q	gebouw F westgevel	Punt	203521,05	502799,83
--	2624	0	14:07, 26 jun 2025	-5887	2	F1n	gebouw F westgevel	Punt	203504,82	502813,66
--	2625	0	14:07, 26 jun 2025	-5893	6	F1k	gebouw F noordgevel	Punt	203501,27	502820,44
--	2628	0	14:07, 26 jun 2025	-5899	2	F1e	gebouw F oostgevel	Punt	203534,32	502817,05
--	2629	0	14:07, 26 jun 2025	-5905	6	F1b	gebouw F zuidgevel	Punt	203524,00	502799,09
--	2630	0	14:07, 26 jun 2025	-5911	5	I1h	gebouw I oostgevel	Punt	203618,35	502837,24
--	2631	0	14:07, 26 jun 2025	-5917	5	I1j	gebouw I noordgevel	Punt	203589,24	502836,12
--	2632	0	14:07, 26 jun 2025	-5923	6	I1f	gebouw I oostgevel	Punt	203621,24	502834,75
--	2633	0	14:07, 26 jun 2025	-5929	6	I1d	gebouw I oostgevel	Punt	203632,71	502822,68
--	2634	0	14:07, 26 jun 2025	-5935	5	H1e	gebouw H noordgevel	Punt	203585,61	502831,72
--	2635	0	15:23, 26 jun 2025	-5941	6	L1gg	gebouw L noordgevel	Punt	203622,43	502881,78
--	2636	0	14:07, 26 jun 2025	-5947	6	L1cc	gebouw L zuidgevel	Punt	203646,08	502863,09
--	2637	0	15:23, 26 jun 2025	-5953	6	L1kk	gebouw L westgevel	Punt	203617,73	502851,45
--	2638	0	15:23, 26 jun 2025	-5959	2	L1kkk	gebouw L westgevel	Punt	203617,74	502851,44
--	2640	0	14:07, 26 jun 2025	-5965	5	A1h	gebouw A noordgevel	Punt	203473,14	502847,25
--	2644	0	14:07, 26 jun 2025	-5971	5	A1a	gebouw A zuidgevel	Punt	203489,14	502833,20
--	2645	0	14:07, 26 jun 2025	-5977	2	A1i	gebouw A westgevel	Punt	203482,16	502840,37
--	2646	0	14:00, 10 jul 2025	-5983	1	M1hh	Gebouw M noordgevel	Punt	203661,94	502846,83
--	2647	0	14:00, 10 jul 2025	-5989	6	M1e	Gebouw M oostgevel	Punt	203683,18	502831,68
--	2648	0	14:00, 10 jul 2025	-5995	6	M1b	Gebouw M zuidgevel	Punt	203666,27	502809,41
--	2649	0	14:00, 10 jul 2025	-6001	1	M1aa	Gebouw M zuidgevel	Punt	203661,23	502803,68
--	2650	0	14:00, 10 jul 2025	-6007	1	M1jj	Gebouw M noordgevel	Punt	203646,49	502829,28
--	2651	0	14:00, 10 jul 2025	-6013	1	M1kk	Gebouw M noordgevel	Punt	203640,75	502822,75
--	2652	0	14:00, 10 jul 2025	-6019	1	M1gg	Gebouw M oostgevel	Punt	203665,59	502847,17
--	2653	0	14:00, 10 jul 2025	-6025	1	M1mm	Gebouw M westgevel	Punt	203640,18	502819,78
--	2654	0	14:00, 10 jul 2025	-6031	1	M1nn	Gebouw M westgevel	Punt	203649,25	502811,80
--	2655	0	14:00, 10 jul 2025	-6037	1	M1ff	Gebouw M oostgevel	Punt	203674,08	502839,69
--	2656	0	14:00, 10 jul 2025	-6043	6	M1i	Gebouw M noordgevel	Punt	203654,89	502838,83
--	2657	0	14:00, 10 jul 2025	-6049	6	M1f	Gebouw M oostgevel	Punt	203674,08	502839,69
--	2658	0	14:00, 10 jul 2025	-6055	1	M1cc	Gebouw M zuidgevel	Punt	203674,93	502819,25
--	2659	0	14:00, 10 jul 2025	-6061	6	M1d	Gebouw M zuidgevel	Punt	203683,50	502828,99
--	2660	0	14:00, 10 jul 2025	-6067	6	M1a	Gebouw M zuidgevel	Punt	203661,20	502803,65

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	14,00/17,00	Ja
--	16,50/19,50	Ja
--	16,50/19,50	Ja
--	16,50/19,50	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	16,50/19,50	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	16,50/19,50	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Alcedo

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
--	2661	0	14:00, 10 jul 2025	-6073	1	M1dd	Gebouw M zuidgevel	Punt	203683,49	502828,98
--	2662	0	14:00, 10 jul 2025	-6079	1	M1oo	Gebouw M westgevel	Punt	203659,11	502803,13
--	2665	0	14:00, 10 jul 2025	-6085	1	M1ii	Gebouw M noordgevel	Punt	203654,90	502838,83
--	2666	0	14:00, 10 jul 2025	-6091	6	M1j	Gebouw M noordgevel	Punt	203646,50	502829,29
--	2667	0	14:00, 10 jul 2025	-6097	6	M1g	Gebouw M oostgevel	Punt	203665,59	502847,16
--	2668	0	14:00, 10 jul 2025	-6103	1	M1ee	Gebouw M oostgevel	Punt	203683,18	502831,68
--	2674	0	14:00, 10 jul 2025	-6109	6	M1o	Gebouw M westgevel	Punt	203659,05	502803,18
--	2675	0	14:00, 10 jul 2025	-6115	6	M1n	Gebouw M westgevel	Punt	203649,25	502811,80
--	2676	0	14:00, 10 jul 2025	-6121	6	M1m	Gebouw M westgevel	Punt	203640,20	502819,77
--	2677	0	14:00, 10 jul 2025	-6127	6	M1k	Gebouw M noordgevel	Punt	203640,77	502822,77
--	2678	0	14:00, 10 jul 2025	-6133	6	M1h	Gebouw M noordgevel	Punt	203661,96	502846,86
--	2744	0	14:00, 10 jul 2025	-6139	1	M1bb	Gebouw M zuidgevel	Punt	203666,25	502809,38
--	2745	0	14:00, 10 jul 2025	-6145	6	M1c	Gebouw M zuidgevel	Punt	203674,92	502819,25
--	2747	0	14:07, 26 jun 2025	-6151	6	J1a	gebouw J zuidgevel	Punt	203634,60	502771,71
--	2749	0	14:07, 26 jun 2025	-6157	6	K1m	gebouw K1 noordgevel	Punt	203598,60	502763,92
--	2750	0	14:07, 26 jun 2025	-6163	2	A1i	gebouw A westgevel	Punt	203484,09	502842,61
--	36345	0	14:07, 26 jun 2025	-6169	5	RB01	westgevel	Punt	203426,51	502763,11
--	36346	0	14:07, 26 jun 2025	-6175	5	RB02	westgevel	Punt	203438,93	502777,22
--	36347	0	14:07, 26 jun 2025	-6181	5	RB03	westgevel	Punt	203453,01	502793,23
--	36348	0	14:07, 26 jun 2025	-6187	5	RB04	noordgevel	Punt	203459,66	502792,91
--	36349	0	14:07, 26 jun 2025	-6193	5	RB05	noordgevel	Punt	203467,64	502785,86
--	36350	0	14:07, 26 jun 2025	-6199	5	RB06	noordgevel	Punt	203480,50	502778,03
--	36351	0	14:07, 26 jun 2025	-6205	5	RB07	noordgevel	Punt	203492,33	502770,82
--	36352	0	14:07, 26 jun 2025	-6211	5	RB08	noordgevel	Punt	203501,53	502765,21
--	36353	0	14:07, 26 jun 2025	-6217	5	RB09	noordgevel	Punt	203502,88	502760,14
--	36354	0	14:07, 26 jun 2025	-6223	5	RB10	noordgevel	Punt	203505,09	502753,21
--	36355	0	14:07, 26 jun 2025	-6229	6	RB11	noordgevel	Punt	203517,44	502742,51
--	36356	0	14:07, 26 jun 2025	-6235	6	RB12	noordgevel	Punt	203531,15	502730,44
--	36357	0	14:07, 26 jun 2025	-6241	6	RB13	noordgevel	Punt	203545,49	502717,82
--	36358	0	09:07, 2 jul 2025	-6247	6	RB14	oostgevel	Punt	203545,64	502712,34
--	36359	0	09:07, 2 jul 2025	-6253	6	RB15	oostgevel	Punt	203547,98	502694,34
--	36360	0	09:07, 2 jul 2025	-6259	6	RB16	oostgevel	Punt	203546,47	502685,77
--	36361	0	09:07, 2 jul 2025	-6265	6	RB17	oostgevel	Punt	203539,21	502673,93
--	36362	0	09:07, 2 jul 2025	-6271	6	RB18	oostgevel	Punt	203531,46	502661,30
--	36363	0	09:07, 2 jul 2025	-6277	6	RB19	zuidgevel	Punt	203525,64	502659,78
--	36364	0	09:07, 2 jul 2025	-6283	6	RB20	zuidgevel	Punt	203510,70	502668,89
--	37237	0	14:07, 26 jun 2025	-6289	6	RB21	zuidgevel	Punt	203487,39	502683,09
--	37238	0	14:07, 26 jun 2025	-6295	5	RB22	zuidgevel	Punt	203482,15	502700,11
--	37239	0	14:07, 26 jun 2025	-6301	5	RB23	zuidgevel	Punt	203461,76	502717,46
--	37240	0	14:07, 26 jun 2025	-6307	5	RB24	zuidgevel	Punt	203440,52	502732,62
--	37241	0	14:07, 26 jun 2025	-6313	5	RB25	zuidgevel	Punt	203428,35	502747,45
--	38140	0	14:07, 26 jun 2025	-6319	4	J1dd	gebouw J oostgevel	Punt	203650,44	502793,05
--	38141	0	14:07, 26 jun 2025	-6325	4	J1ff	gebouw J oostgevel	Punt	203637,11	502804,75
--	38142	0	14:07, 26 jun 2025	-6331	4	J1bb	gebouw J zuidgevel	Punt	203642,28	502780,43
--	38143	0	14:07, 26 jun 2025	-6337	4	J1gg	gebouw J noordgevel	Punt	203634,95	502805,11
--	38144	0	14:07, 26 jun 2025	-6343	4	J1cc	gebouw J zuidgevel	Punt	203651,33	502790,69
--	38145	0	14:07, 26 jun 2025	-6349	4	J1kk	gebouw J westgevel	Punt	203625,65	502777,79
--	38146	0	14:07, 26 jun 2025	-6355	4	J1ii	gebouw J noordgevel	Punt	203618,24	502786,15
--	38147	0	14:07, 26 jun 2025	-6361	4	J1hh	gebouw J noordgevel	Punt	203626,55	502795,59
--	38148	0	14:07, 26 jun 2025	-6367	4	J1ee	gebouw J oostgevel	Punt	203643,96	502798,72
--	38149	0	14:07, 26 jun 2025	-6373	4	J1ll	gebouw J westgevel	Punt	203630,62	502773,41
--	38150	0	14:07, 26 jun 2025	-6379	4	J1jj	gebouw J westgevel	Punt	203618,92	502783,72
--	38151	0	14:07, 26 jun 2025	-6385	6	g1j	gebouw G noordgevel	Punt	203553,28	502799,85
--	38152	0	14:07, 26 jun 2025	-6391	6	g1k	gebouw G noordgevel	Punt	203545,44	502790,68
--	38153	0	14:07, 26 jun 2025	-6397	3	g1hh	gebouw G oostgevel	Punt	203567,22	502808,56

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Maatveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	0,00	Relatief					20,00	--	--	--	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	--	--	--	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	--	--	--	--	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					20,00	--	--	--	--	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					20,00	--	--	--	--	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					22,50	25,50	--	--	--	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	27,00	--	--
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00
--	0,00	Relatief					20,00	23,00	24,00	--	--	--

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	22,50/25,50	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Alcedo

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
--	38154	0	14:07, 26 jun 2025	-6403	3	g1aa	gebouw G westgevel	Punt	203545,78	502787,04
--	38155	0	14:07, 26 jun 2025	-6409	4	g1ff	gebouw H zuidgevel	Punt	203581,56	502790,12
--	38156	0	14:07, 26 jun 2025	-6415	3	g1bb	gebouw G westgevel	Punt	203553,28	502780,64
--	38157	0	14:07, 26 jun 2025	-6421	3	g1cc	gebouw G westgevel	Punt	203561,35	502773,76
--	38158	0	14:07, 26 jun 2025	-6427	3	g1gg	gebouw G oostgevel	Punt	203582,85	502795,22
--	38159	0	14:07, 26 jun 2025	-6433	3	g1ee	gebouw G zuidgevel	Punt	203576,54	502784,25
--	38160	0	14:07, 26 jun 2025	-6439	3	g1dd	gebouw G zuidgevel	Punt	203572,48	502779,49
--	38161	0	14:07, 26 jun 2025	-6445	3	g1ii	gebouw G noordgevel	Punt	203562,02	502810,09
--	38162	0	14:07, 26 jun 2025	-6451	3	g1jj	gebouw G noordgevel	Punt	203553,29	502799,87
--	38163	0	14:07, 26 jun 2025	-6457	3	g1kk	gebouw G noordgevel	Punt	203545,40	502790,63
--	38164	0	14:07, 26 jun 2025	-6463	6	l1b	gebouw i westgevel	Punt	203618,09	502808,53
--	38165	0	14:07, 26 jun 2025	-6469	2	L1bbb	gebouw L zuidgevel	Punt	203638,64	502854,55
--	38166	0	14:07, 26 jun 2025	-6475	6	L1ee	gebouw L oostgevel	Punt	203635,52	502876,05
--	38167	0	14:07, 26 jun 2025	-6481	6	L1ff	gebouw L oostgevel	Punt	203628,17	502882,46
--	38168	0	14:07, 26 jun 2025	-6487	6	L1dd	gebouw L oostgevel	Punt	203644,17	502868,51
--	38169	0	14:07, 26 jun 2025	-6493	2	L1ccc	gebouw L zuidgevel	Punt	203646,08	502863,08
--	38170	0	14:07, 26 jun 2025	-6499	6	L1aa	gebouw L zuidgevel	Punt	203630,47	502845,18
--	38171	0	14:07, 26 jun 2025	-6505	2	L1lll	gebouw L westgevel	Punt	203626,70	502843,63
--	38172	0	14:07, 26 jun 2025	-6511	6	L1jj	gebouw L westgevel	Punt	203607,18	502860,64
--	38174	0	14:07, 26 jun 2025	-6517	6	L1ii	gebouw L noordgevel	Punt	203609,19	502866,59
--	38175	0	14:07, 26 jun 2025	-6523	2	L1aaa	gebouw L zuidgevel	Punt	203630,50	502845,21
--	38176	0	14:07, 26 jun 2025	-6529	2	L1ddd	gebouw L oostgevel	Punt	203644,17	502868,51
--	38179	0	14:07, 26 jun 2025	-6535	2	L1fff	gebouw L oostgevel	Punt	203628,18	502882,46
--	38180	0	15:23, 26 jun 2025	-6541	6	L1hh	gebouw L noordgevel	Punt	203615,64	502874,00
--	38181	0	14:07, 26 jun 2025	-6547	2	L1iii	gebouw L noordgevel	Punt	203609,20	502866,60
--	38182	0	14:07, 26 jun 2025	-6553	2	L1jjj	gebouw L westgevel	Punt	203607,19	502860,64
--	38183	0	14:07, 26 jun 2025	-6559	2	L1eee	gebouw L oostgevel	Punt	203635,52	502876,05
--	38184	0	14:07, 26 jun 2025	-6565	6	K1d	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203609,44	502744,46
--	38205	0	14:07, 26 jun 2025	-6571	6	h1f	gebouw H noordgevel	Punt	203576,49	502821,11
--	38206	0	14:07, 26 jun 2025	-6577	1	K1aa	gebouw K1 westgevel	Punt	203588,17	502738,63
--	38207	0	14:07, 26 jun 2025	-6583	1	K1bb	gebouw K1 westgevel	Punt	203595,97	502731,83
--	38208	0	14:07, 26 jun 2025	-6589	1	K1dd	gebouw K1 zuidgevel	Punt	203609,44	502744,46
--	38209	0	14:07, 26 jun 2025	-6595	1	K1mmm	gebouw K1 noordgevel	Punt	203598,60	502763,92
--	38210	0	14:07, 26 jun 2025	-6601	1	K1f	gebouw K1 oostgevel	Punt	203616,68	502758,45
--	38211	0	14:07, 26 jun 2025	-6607	1	K1l	gebouw K1 oostgevel	Punt	203606,36	502767,82
--	38220	0	14:07, 26 jun 2025	-6613	1	PH01	Provinciehuis	Punt	203601,93	502620,34
--	38221	0	14:07, 26 jun 2025	-6619	1	PH02	Provinciehuis	Punt	203602,00	502630,64
--	38222	0	13:26, 10 jul 2025	-6625	1	PH03	Provinciehuis	Punt	203615,31	502637,34
--	38223	0	14:07, 26 jun 2025	-6631	1	PH04	Provinciehuis	Punt	203625,01	502649,20
--	38224	0	14:07, 26 jun 2025	-6637	1	PH05	Provinciehuis	Punt	203636,86	502663,86
--	38225	0	14:07, 26 jun 2025	-6643	1	PH06	Provinciehuis	Punt	203644,01	502662,67
--	38226	0	14:07, 26 jun 2025	-6649	1	PH07	Provinciehuis	Punt	203657,89	502660,31
--	38227	0	14:07, 26 jun 2025	-6655	1	PH08	Provinciehuis	Punt	203666,87	502671,56
--	38228	0	14:07, 26 jun 2025	-6661	1	PH09	Provinciehuis	Punt	203672,60	502682,61
--	38229	0	14:07, 26 jun 2025	-6667	1	PH10	Provinciehuis	Punt	203678,71	502690,35
--	38230	0	14:07, 26 jun 2025	-6673	1	PH11	Provinciehuis	Punt	203683,37	502703,05
--	38231	0	14:07, 26 jun 2025	-6679	1	PH12	Provinciehuis	Punt	203694,55	502710,44
--	38232	0	14:07, 26 jun 2025	-6685	1	PH13	Provinciehuis	Punt	203705,30	502724,02
--	38233	0	14:07, 26 jun 2025	-6691	1	PH14	Provinciehuis	Punt	203718,14	502740,25
--	38234	0	14:07, 26 jun 2025	-6697	1	PH15	Provinciehuis	Punt	203730,69	502756,10
--	38235	0	14:07, 26 jun 2025	-6703	1	PH15	Provinciehuis	Punt	203736,45	502756,57

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens - Huidige situatie

23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00/27,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--		
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--	20,00/23,00/24,00	Ja
--		
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--		
--	38,00/41,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--		
--	38,00/41,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--		
--	38,00/41,00	Ja
--	38,00/41,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	20,00	Ja
--		
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--	20,00	Ja
--		
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--		
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--		
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--	4,00	Ja
--		
--	4,00	Ja

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Corr.
------	---------	-----------	----------	--------	-------

2/3

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
		25,96	0,00	Relatief								0	0
gb	gerechtsgebouw	15,78	0,00	Relatief								0	0
G	gebouw	15,00	0,00	Relatief								0	0
F1	gebouw F	15,00	0,00	Relatief								0	0
E1	gebouw E	12,00	0,00	Relatief								0	0
D1	gebouw D	9,00	0,00	Relatief								0	0
D6	gebouw D	4,00	0,00	Relatief								0	0
B2	gebouw B2	9,00	0,00	Relatief								0	0
B1	gebouw B1	9,00	0,00	Relatief								0	0
C1	gebouw C	6,00	0,00	Relatief								0	0
G	gebouw	21,00	0,00	Relatief								0	0
C2	gebouw C	9,00	0,00	Relatief								0	0
B2	gebouw B2	12,00	0,00	Relatief								0	0
D5	gebouw D	8,00	0,00	Relatief								0	0
D4	gebouw D	12,00	0,00	Relatief								0	0
E2	Gebouw E	18,00	0,00	Relatief								0	0
E2	Gebouw E	18,00	0,00	Relatief								0	0
F1	gebouw F	21,00	0,00	Relatief								0	0
		32,00	0,00	Relatief								0	0
		3,00	0,00	Relatief								0	0
		3,00	0,00	Relatief								0	0
		12,00	0,00	Relatief								0	0
1		12,00	0,00	Relatief								0	0
1		12,00	0,00	Relatief								0	0
1		12,00	0,00	Relatief								0	0

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Invoergegevens - Huidige situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D6	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C2	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D5	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D4	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E2	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E2	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: plan oost
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
G	gebouw J	30,00	0,00	Relatief								0	0	0
G1	gebouw G	27,00	0,00	Relatief								0	0	0
G	gebouw	21,00	0,00	Relatief								0	0	0
L1	Gebouw L	24,00	0,00	Relatief								0	0	0
		24,00	0,00	Relatief								0	0	0
1		42,00	0,00	Relatief								0	0	0
		18,00	0,00	Relatief								0	0	0
1		18,00	0,00	Relatief								0	0	0
		18,00	0,00	Relatief								0	0	

Model: VL02 - geluid door wegen R04.V04 - huidige situatie
reconstructie toets - R04.V04 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle

Groep: plan oost
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W3b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W3a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W3c	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W1b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W1a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W2a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W2b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W4	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W3d	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W6c	Schuurmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W5	Schuurmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W6b	Schuurmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W6a	Schuurmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W7	Menistenstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W8	Evertsenstraat	0,00	0,00	Relatief				0
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Relatief				0
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Relatief				0
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Relatief				0
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Eigen waarde				0
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Eigen waarde				0

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Type	Cpl	Cpl_w	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
W10	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W3b	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3a	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3c	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W1b	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W1a	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W2a	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W2b	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W4	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3c-B	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3d	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3c-B	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W1a-2	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W1b-2	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3B noord	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W3B zuid	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W2B zuid	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W2B noord	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W4B	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W6c	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W5	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W6b	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W6a	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W6B	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W6B	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W7	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W8	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
W9b-2	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W9a-2	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W9b	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W9b-B	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W9a-B	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
W9a-B	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
W10	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W3b	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3a	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3c	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W1b	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W1a	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W2a	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W2b	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W4	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3c-B	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3d	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3c-B	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W1a-2	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W1b-2	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3B noord	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W3B zuid	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W2B zuid	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W2B noord	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W4B	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W6c	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W5	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W6b	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W6a	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W6B	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W6B	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W7	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W8	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
W9b-2	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W9a-2	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W9b	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W9b-B	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W9a-B	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W9a-B	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
W10	646,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W3b	6033,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W3a	6033,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W3c	6033,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W1b	2855,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W1a	2855,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W2a	3016,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W2b	3016,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W4	6033,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W3c-B	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--
W3d	6033,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W3c-B	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--
W1a-2	2855,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W1b-2	2855,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W3B noord	34,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--
W3B zuid	34,00	7,21	1,69	0,84	--	--	--	--	--	--	--	--
W2B zuid	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--	--	--	--	--	--	--
W2B noord	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--
W4B	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--
W6c	1077,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W5	1077,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W6b	1077,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W6a	1077,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W6B	246,00	6,78	3,39	0,64	--	--	--	--	--	--	--	--
W6B	1077,00	6,78	3,39	0,64	--	--	--	--	--	--	--	--
W7	800,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W8	1372,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	97,30	97,30	97,30
W9b-2	2909,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W9a-2	2909,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W9b	2909,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--	--	95,50	95,50	95,50
W9b-B	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--	--	--	--	--	--	--
W9a-B	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--
W9a-B	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
W10	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W3b	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W3a	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W3c	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W1b	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W1a	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W2a	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W2b	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W4	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W3c-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W3d	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W3c-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W1a-2	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W1b-2	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W3B noord	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W3B zuid	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W2B zuid	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W2B noord	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W4B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W6c	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W5	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W6b	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W6a	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W6B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W6B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W7	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W8	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--
W9b-2	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W9a-2	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W9b	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80	1,80	--	--	--	--	--
W9b-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W9a-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W9a-B	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
W10	42,74	20,11	4,40	--	1,10	0,52	0,11	--	0,09	0,04
W3b	380,26	207,41	46,09	--	10,75	5,86	1,30	--	7,17	3,91
W3a	380,26	207,41	46,09	--	10,75	5,86	1,30	--	7,17	3,91
W3c	380,26	207,41	46,09	--	10,75	5,86	1,30	--	7,17	3,91
W1b	179,95	98,15	21,81	--	5,09	2,78	0,62	--	3,39	1,85
W1a	179,95	98,15	21,81	--	5,09	2,78	0,62	--	3,39	1,85
W2a	190,10	103,69	23,04	--	5,37	2,93	0,65	--	3,58	1,95
W2b	190,10	103,69	23,04	--	5,37	2,93	0,65	--	3,58	1,95
W4	380,26	207,41	46,09	--	10,75	5,86	1,30	--	7,17	3,91
W3c-B	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--	--	--
W3d	380,26	207,41	46,09	--	10,75	5,86	1,30	--	7,17	3,91
W3c-B	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--	--	--
W1a-2	179,95	98,15	21,81	--	5,09	2,78	0,62	--	3,39	1,85
W1b-2	179,95	98,15	21,81	--	5,09	2,78	0,62	--	3,39	1,85
W3B noord	--	--	--	--	2,39	0,81	0,26	--	--	--
W3B zuid	--	--	--	--	2,45	0,57	0,29	--	--	--
W2B zuid	--	--	--	--	6,42	1,50	0,75	--	--	--
W2B noord	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--	--	--
W4B	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--	--	--
W6c	71,26	33,53	7,34	--	1,83	0,86	0,19	--	0,15	0,07
W5	71,26	33,53	7,34	--	1,83	0,86	0,19	--	0,15	0,07
W6b	71,26	33,53	7,34	--	1,83	0,86	0,19	--	0,15	0,07
W6a	71,26	33,53	7,34	--	1,83	0,86	0,19	--	0,15	0,07
W6B	--	--	--	--	16,68	8,34	1,57	--	--	--
W6B	--	--	--	--	73,02	36,51	6,89	--	--	--
W7	52,93	24,91	5,45	--	1,36	0,64	0,14	--	0,11	0,05
W8	90,78	42,72	9,34	--	2,33	1,10	0,24	--	0,19	0,09
W9b-2	183,35	100,01	22,22	--	5,18	2,83	0,63	--	3,46	1,89
W9a-2	183,35	100,01	22,22	--	5,18	2,83	0,63	--	3,46	1,89
W9b	183,35	100,01	22,22	--	5,18	2,83	0,63	--	3,46	1,89
W9b-B	--	--	--	--	6,42	1,50	0,75	--	--	--
W9a-B	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--	--	--
W9a-B	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W10	0,01	--	72,49	78,53	85,56	88,09	89,87	81,57	75,87	66,45
W3b	0,87	--	76,89	85,07	92,18	99,28	104,55	99,70	91,88	81,13
W3a	0,87	--	76,89	85,07	92,18	99,28	104,55	99,70	91,88	81,13
W3c	0,87	--	76,89	85,07	92,18	99,28	104,55	99,70	91,88	81,13
W1b	0,41	--	73,65	81,82	88,94	96,03	101,30	96,45	88,63	77,88
W1a	0,41	--	73,65	81,82	88,94	96,03	101,30	96,45	88,63	77,88
W2a	0,43	--	73,88	82,06	89,17	96,27	101,54	96,69	88,86	78,12
W2b	0,43	--	73,88	82,06	89,17	96,27	101,54	96,69	88,86	78,12
W4	0,87	--	76,89	85,07	92,18	99,28	104,55	99,70	91,88	81,13
W3c-B	--	--	63,41	73,06	79,74	87,20	88,88	83,70	78,39	69,47
W3d	0,87	--	76,89	85,07	92,18	99,28	104,55	99,70	91,88	81,13
W3c-B	--	--	63,41	73,06	79,74	87,20	88,88	83,70	78,39	69,47
W1a-2	0,41	--	73,65	81,82	88,94	96,03	101,30	96,45	88,63	77,88
W1b-2	0,41	--	73,65	81,82	88,94	96,03	101,30	96,45	88,63	77,88
W3B noord	--	--	60,36	70,01	76,70	84,16	85,83	80,65	75,35	66,42
W3B zuid	--	--	60,46	70,12	76,80	84,26	85,94	80,76	75,45	66,52
W2B zuid	--	--	64,64	74,30	80,98	88,44	90,11	84,94	79,63	70,70
W2B noord	--	--	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83	79,53	70,60
W4B	--	--	63,41	73,06	79,74	87,20	88,88	83,70	78,39	69,47
W6c	0,02	--	74,71	80,75	87,78	90,31	92,09	83,79	78,09	68,67
W5	0,02	--	74,71	80,75	87,78	90,31	92,09	83,79	78,09	68,67
W6b	0,02	--	74,71	80,75	87,78	90,31	92,09	83,79	78,09	68,67
W6a	0,02	--	74,71	80,75	87,78	90,31	92,09	83,79	78,09	68,67
W6B	--	--	71,80	82,54	87,08	89,10	89,04	81,72	79,26	71,45
W6B	--	--	78,21	88,96	93,49	95,52	95,46	88,13	85,68	77,86
W7	0,01	--	73,42	79,46	86,49	89,02	90,80	82,50	76,80	67,38
W8	0,02	--	75,76	81,80	88,83	91,36	93,14	84,84	79,14	69,73
W9b-2	0,42	--	73,73	81,90	89,02	96,11	101,38	96,54	88,71	77,96
W9a-2	0,42	--	73,73	81,90	89,02	96,11	101,38	96,54	88,71	77,96
W9b	0,42	--	73,73	81,90	89,02	96,11	101,38	96,54	88,71	77,96
W9b-B	--	--	64,64	74,30	80,98	88,44	90,11	84,94	79,63	70,70
W9a-B	--	--	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83	79,53	70,60
W9a-B	--	--	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83	79,53	70,60

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
W10	69,22	75,26	82,29	84,81	86,59	78,29	72,60	63,18	62,62
W3b	74,26	82,43	89,55	96,64	101,92	97,07	89,24	78,50	67,73
W3a	74,26	82,43	89,55	96,64	101,92	97,07	89,24	78,50	67,73
W3c	74,26	82,43	89,55	96,64	101,92	97,07	89,24	78,50	67,73
W1b	71,01	79,18	86,30	93,40	98,67	93,82	85,99	75,25	64,48
W1a	71,01	79,18	86,30	93,40	98,67	93,82	85,99	75,25	64,48
W2a	71,25	79,42	86,54	93,63	98,91	94,06	86,23	75,48	64,72
W2b	71,25	79,42	86,54	93,63	98,91	94,06	86,23	75,48	64,72
W4	74,26	82,43	89,55	96,64	101,92	97,07	89,24	78,50	67,73
W3c-B	58,14	67,79	74,47	81,93	83,61	78,43	73,12	64,20	53,87
W3d	74,26	82,43	89,55	96,64	101,92	97,07	89,24	78,50	67,73
W3c-B	58,14	67,79	74,47	81,93	83,61	78,43	73,12	64,20	53,87
W1a-2	71,01	79,18	86,30	93,40	98,67	93,82	85,99	75,25	64,48
W1b-2	71,01	79,18	86,30	93,40	98,67	93,82	85,99	75,25	64,48
W3B noord	55,63	65,29	71,97	79,43	81,10	75,93	70,62	61,69	50,69
W3B zuid	54,16	63,82	70,50	77,96	79,64	74,46	69,15	60,22	51,13
W2B zuid	58,34	68,00	74,68	82,14	83,81	78,64	73,33	64,40	55,31
W2B noord	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80	65,87	54,87
W4B	58,14	67,79	74,47	81,93	83,61	78,43	73,12	64,20	53,87
W6c	71,44	77,48	84,51	87,03	88,81	80,51	74,82	65,40	64,84
W5	71,44	77,48	84,51	87,03	88,81	80,51	74,82	65,40	64,84
W6b	71,44	77,48	84,51	87,03	88,81	80,51	74,82	65,40	64,84
W6a	71,44	77,48	84,51	87,03	88,81	80,51	74,82	65,40	64,84
W6B	68,79	79,53	84,07	86,09	86,03	78,71	76,25	68,44	61,55
W6B	75,20	85,94	90,48	92,51	92,45	85,12	82,67	74,85	67,96
W7	70,15	76,19	83,22	85,74	87,52	79,22	73,53	64,11	63,55
W8	72,49	78,53	85,56	88,08	89,87	81,57	75,87	66,45	65,89
W9b-2	71,09	79,27	86,38	93,48	98,75	93,90	86,08	75,33	64,56
W9a-2	71,09	79,27	86,38	93,48	98,75	93,90	86,08	75,33	64,56
W9b	71,09	79,27	86,38	93,48	98,75	93,90	86,08	75,33	64,56
W9b-B	58,34	68,00	74,68	82,14	83,81	78,64	73,33	64,40	55,31
W9a-B	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80	65,87	54,87
W9a-B	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80	65,87	54,87

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
W10	68,66	75,69	78,21	79,99	71,69	66,00	56,58	--	--
W3b	75,90	83,02	90,11	95,39	90,54	82,71	71,96	--	--
W3a	75,90	83,02	90,11	95,39	90,54	82,71	71,96	--	--
W3c	75,90	83,02	90,11	95,39	90,54	82,71	71,96	--	--
W1b	72,65	79,77	86,86	92,14	87,29	79,46	68,71	--	--
W1a	72,65	79,77	86,86	92,14	87,29	79,46	68,71	--	--
W2a	72,89	80,01	87,10	92,38	87,53	79,70	68,95	--	--
W2b	72,89	80,01	87,10	92,38	87,53	79,70	68,95	--	--
W4	75,90	83,02	90,11	95,39	90,54	82,71	71,96	--	--
W3c-B	63,52	70,21	77,67	79,34	74,17	68,86	59,93	--	--
W3d	75,90	83,02	90,11	95,39	90,54	82,71	71,96	--	--
W3c-B	63,52	70,21	77,67	79,34	74,17	68,86	59,93	--	--
W1a-2	72,65	79,77	86,86	92,14	87,29	79,46	68,71	--	--
W1b-2	72,65	79,77	86,86	92,14	87,29	79,46	68,71	--	--
W3B noord	60,35	67,03	74,49	76,16	70,99	65,68	56,75	--	--
W3B zuid	60,78	67,46	74,92	76,60	71,42	66,11	57,19	--	--
W2B zuid	64,96	71,64	79,10	80,78	75,60	70,29	61,37	--	--
W2B noord	64,53	71,21	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93	--	--
W4B	63,52	70,21	77,67	79,34	74,17	68,86	59,93	--	--
W6c	70,88	77,91	80,43	82,21	73,91	68,22	58,80	--	--
W5	70,88	77,91	80,43	82,21	73,91	68,22	58,80	--	--
W6b	70,88	77,91	80,43	82,21	73,91	68,22	58,80	--	--
W6a	70,88	77,91	80,43	82,21	73,91	68,22	58,80	--	--
W6B	72,29	76,83	78,85	78,79	71,47	69,01	61,20	--	--
W6B	78,70	83,24	85,27	85,21	77,88	75,43	67,61	--	--
W7	69,59	76,62	79,14	80,92	72,62	66,93	57,51	--	--
W8	71,93	78,96	81,48	83,26	74,97	69,27	59,85	--	--
W9b-2	72,73	79,85	86,94	92,22	87,37	79,54	68,80	--	--
W9a-2	72,73	79,85	86,94	92,22	87,37	79,54	68,80	--	--
W9b	72,73	79,85	86,94	92,22	87,37	79,54	68,80	--	--
W9b-B	64,96	71,64	79,10	80,78	75,60	70,29	61,37	--	--
W9a-B	64,53	71,21	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93	--	--
W9a-B	64,53	71,21	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Invoergegevens - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
reconstructie toets - R04.V03 geluid van wegen - 23-10089 Mobiliteitshub Weezenlanden Zwolle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W10	--	--	--	--	--	--
W3b	--	--	--	--	--	--
W3a	--	--	--	--	--	--
W3c	--	--	--	--	--	--
W1b	--	--	--	--	--	--
W1a	--	--	--	--	--	--
W2a	--	--	--	--	--	--
W2b	--	--	--	--	--	--
W4	--	--	--	--	--	--
W3c-B	--	--	--	--	--	--
W3d	--	--	--	--	--	--
W3c-B	--	--	--	--	--	--
W1a-2	--	--	--	--	--	--
W1b-2	--	--	--	--	--	--
W3B noord	--	--	--	--	--	--
W3B zuid	--	--	--	--	--	--
W2B zuid	--	--	--	--	--	--
W2B noord	--	--	--	--	--	--
W4B	--	--	--	--	--	--
W6c	--	--	--	--	--	--
W5	--	--	--	--	--	--
W6b	--	--	--	--	--	--
W6a	--	--	--	--	--	--
W6B	--	--	--	--	--	--
W6B	--	--	--	--	--	--
W7	--	--	--	--	--	--
W8	--	--	--	--	--	--
W9b-2	--	--	--	--	--	--
W9a-2	--	--	--	--	--	--
W9b	--	--	--	--	--	--
W9b-B	--	--	--	--	--	--
W9a-B	--	--	--	--	--	--
W9a-B	--	--	--	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W3b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W3a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W3c	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W1b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W1a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W2a	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W2b	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W4	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W3c	Luttenbergstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W6	Schuurmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W5	Schuurmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W7	Menistenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W8	Evertsenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	0,00	Eigen waarde				0	Verdeling	False	1,5

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
W10	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3b	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3a	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3c	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W1b	0	W1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
W1a	0	W1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
W2a	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W2b	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W4	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3c-B	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3c	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3c-B	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3B noord	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W3B zuid	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W2B zuid	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W2B noord	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W4B	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W6	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W6B	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W5	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W7	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W8	0	W13	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
W9b	0	W1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
W9a	0	W1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
W9b-B	0	W1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
W9a-B	0	W1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
W10	30	--	30	30	30	--	646,00	6,80	3,20	0,70	--	--
W3b	30	--	30	30	30	--	2801,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W3a	30	--	30	30	30	--	2801,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W3c	30	--	30	30	30	--	5602,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W1b	50	--	50	50	50	--	3016,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W1a	50	--	50	50	50	--	3016,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W2a	30	--	30	30	30	--	3609,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W2b	30	--	30	30	30	--	3609,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W4	30	--	30	30	30	--	5602,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W3c-B	30	--	30	30	30	--	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--
W3c	30	--	30	30	30	--	5602,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W3c-B	30	--	30	30	30	--	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--
W3B noord	30	--	30	30	30	--	34,00	7,04	2,37	0,76	--	--
W3B zuid	30	--	30	30	30	--	34,00	7,21	1,69	0,84	--	--
W2B zuid	30	--	30	30	30	--	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--
W2B noord	30	--	30	30	30	--	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--
W4B	30	--	30	30	30	--	68,00	7,10	2,11	0,79	--	--
W6	30	--	30	30	30	--	1077,00	6,80	3,20	0,70	--	--
W6B	30	--	30	30	30	--	246,00	6,78	3,39	0,64	--	--
W5	30	--	30	30	30	--	1454,00	6,80	3,20	0,70	--	--
W7	30	--	30	30	30	--	800,00	6,80	3,20	0,70	--	--
W8	30	--	30	30	30	--	1372,00	6,80	3,20	0,70	--	--
W9b	50	--	50	50	50	--	3393,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W9a	50	--	50	50	50	--	3393,00	6,60	3,60	0,80	--	--
W9b-B	50	--	50	50	50	--	89,00	7,21	1,69	0,84	--	--
W9a-B	50	--	50	50	50	--	89,00	7,04	2,37	0,76	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
W10	--	--	--	97,30	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20
W3b	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W3a	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W3c	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W1b	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W1a	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W2a	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W2b	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W4	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W3c-B	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W3c	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W3c-B	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W3B noord	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W3B zuid	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W2B zuid	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W2B noord	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W4B	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W6	--	--	--	97,30	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20
W6B	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W5	--	--	--	97,30	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20
W7	--	--	--	97,30	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20
W8	--	--	--	97,30	97,30	97,30	--	2,50	2,50	2,50	--	0,20	0,20
W9b	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W9a	--	--	--	95,50	95,50	95,50	--	2,70	2,70	2,70	--	1,80	1,80
W9b-B	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
W9a-B	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
W10	0,20	--	--	--	--	--	42,74	20,11	4,40	--	1,10	0,52	0,11	--
W3b	1,80	--	--	--	--	--	176,55	96,30	21,40	--	4,99	2,72	0,61	--
W3a	1,80	--	--	--	--	--	176,55	96,30	21,40	--	4,99	2,72	0,61	--
W3c	1,80	--	--	--	--	--	353,09	192,60	42,80	--	9,98	5,45	1,21	--
W1b	1,80	--	--	--	--	--	190,10	103,69	23,04	--	5,37	2,93	0,65	--
W1a	1,80	--	--	--	--	--	190,10	103,69	23,04	--	5,37	2,93	0,65	--
W2a	1,80	--	--	--	--	--	227,48	124,08	27,57	--	6,43	3,51	0,78	--
W2b	1,80	--	--	--	--	--	227,48	124,08	27,57	--	6,43	3,51	0,78	--
W4	1,80	--	--	--	--	--	353,09	192,60	42,80	--	9,98	5,45	1,21	--
W3c-B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--
W3c	1,80	--	--	--	--	--	353,09	192,60	42,80	--	9,98	5,45	1,21	--
W3c-B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--
W3B noord	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,39	0,81	0,26	--
W3B zuid	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,45	0,57	0,29	--
W2B zuid	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,42	1,50	0,75	--
W2B noord	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--
W4B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,83	1,43	0,54	--
W6	0,20	--	--	--	--	--	71,26	33,53	7,34	--	1,83	0,86	0,19	--
W6B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,68	8,34	1,57	--
W5	0,20	--	--	--	--	--	96,20	45,27	9,90	--	2,47	1,16	0,25	--
W7	0,20	--	--	--	--	--	52,93	24,91	5,45	--	1,36	0,64	0,14	--
W8	0,20	--	--	--	--	--	90,78	42,72	9,34	--	2,33	1,10	0,24	--
W9b	1,80	--	--	--	--	--	213,86	116,65	25,92	--	6,05	3,30	0,73	--
W9a	1,80	--	--	--	--	--	213,86	116,65	25,92	--	6,05	3,30	0,73	--
W9b-B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,42	1,50	0,75	--
W9a-B	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,27	2,11	0,68	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W10	0,09	0,04	0,01	--	72,49	78,53	85,56	88,09	89,87	81,57	75,87	66,45
W3b	3,33	1,82	0,40	--	79,65	86,06	92,46	95,16	96,49	88,26	83,19	74,21
W3a	3,33	1,82	0,40	--	79,65	86,06	92,46	95,16	96,49	88,26	83,19	74,21
W3c	6,66	3,63	0,81	--	82,66	89,07	95,47	98,17	99,50	91,27	86,21	77,22
W1b	3,58	1,95	0,43	--	73,88	82,06	89,17	96,27	101,54	96,69	88,86	78,12
W1a	3,58	1,95	0,43	--	73,88	82,06	89,17	96,27	101,54	96,69	88,86	78,12
W2a	4,29	2,34	0,52	--	80,75	87,16	93,56	96,26	97,59	89,36	84,30	75,31
W2b	4,29	2,34	0,52	--	80,75	87,16	93,56	96,26	97,59	89,36	84,30	75,31
W4	6,66	3,63	0,81	--	75,38	81,37	88,70	94,20	97,54	93,01	86,42	76,42
W3c-B	--	--	--	--	66,42	77,16	81,70	83,72	83,66	76,34	73,88	66,06
W3c	6,66	3,63	0,81	--	75,38	81,37	88,70	94,20	97,54	93,01	86,42	76,42
W3c-B	--	--	--	--	59,04	69,38	74,82	79,64	81,58	77,96	74,00	65,18
W3B noord	--	--	--	--	63,37	74,11	78,65	80,67	80,61	73,29	70,83	63,02
W3B zuid	--	--	--	--	63,47	74,21	78,75	80,78	80,72	73,39	70,94	63,12
W2B zuid	--	--	--	--	67,65	78,39	82,93	84,95	84,90	77,57	75,12	67,30
W2B noord	--	--	--	--	67,55	78,29	82,83	84,85	84,79	77,47	75,01	67,20
W4B	--	--	--	--	59,04	69,38	74,82	79,64	81,58	77,96	74,00	65,18
W6	0,15	0,07	0,02	--	74,71	80,75	87,78	90,31	92,09	83,79	78,09	68,67
W6B	--	--	--	--	71,80	82,54	87,08	89,10	89,04	81,72	79,26	71,45
W5	0,20	0,09	0,02	--	76,02	82,06	89,09	91,61	93,39	85,09	79,39	69,98
W7	0,11	0,05	0,01	--	73,42	79,46	86,49	89,02	90,80	82,50	76,80	67,38
W8	0,19	0,09	0,02	--	75,76	81,80	88,83	91,36	93,14	84,84	79,14	69,73
W9b	4,03	2,20	0,49	--	74,39	82,57	89,68	96,78	102,05	97,20	89,38	78,63
W9a	4,03	2,20	0,49	--	74,39	82,57	89,68	96,78	102,05	97,20	89,38	78,63
W9b-B	--	--	--	--	64,64	74,30	80,98	88,44	90,11	84,94	79,63	70,70
W9a-B	--	--	--	--	64,54	74,19	80,87	88,34	90,01	84,83	79,53	70,60

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
W10	69,22	75,26	82,29	84,81	86,59	78,29	72,60	63,18	62,62	68,66	75,69
W3b	77,01	83,43	89,83	92,53	93,86	85,63	80,56	71,58	70,48	76,89	83,30
W3a	77,01	83,43	89,83	92,53	93,86	85,63	80,56	71,58	70,48	76,89	83,30
W3c	80,02	86,44	92,84	95,54	96,87	88,64	83,57	74,59	73,49	79,90	86,31
W1b	71,25	79,42	86,54	93,63	98,91	94,06	86,23	75,48	64,72	72,89	80,01
W1a	71,25	79,42	86,54	93,63	98,91	94,06	86,23	75,48	64,72	72,89	80,01
W2a	78,11	84,53	90,93	93,63	94,96	86,73	81,66	72,68	71,58	77,99	84,40
W2b	78,11	84,53	90,93	93,63	94,96	86,73	81,66	72,68	71,58	77,99	84,40
W4	72,75	78,74	86,07	91,56	94,91	90,37	83,78	73,78	66,22	72,21	79,54
W3c-B	61,15	71,89	76,43	78,45	78,39	71,07	68,61	60,80	56,88	67,62	72,16
W3c	72,75	78,74	86,07	91,56	94,91	90,37	83,78	73,78	66,22	72,21	79,54
W3c-B	53,77	64,11	69,55	74,37	76,31	72,69	68,73	59,91	49,50	59,84	65,28
W3B noord	58,64	69,38	73,92	75,94	75,88	68,56	66,11	58,29	53,70	64,44	68,98
W3B zuid	57,17	67,91	72,45	74,47	74,42	67,09	64,64	56,82	54,14	64,88	69,42
W2B zuid	61,35	72,09	76,63	78,65	78,60	71,27	68,82	61,00	58,32	69,06	73,60
W2B noord	62,82	73,56	78,10	80,12	80,06	72,74	70,28	62,47	57,88	68,62	73,16
W4B	53,77	64,11	69,55	74,37	76,31	72,69	68,73	59,91	49,50	59,84	65,28
W6	71,44	77,48	84,51	87,03	88,81	80,51	74,82	65,40	64,84	70,88	77,91
W6B	68,79	79,53	84,07	86,09	86,03	78,71	76,25	68,44	61,55	72,29	76,83
W5	72,74	78,78	85,81	88,34	90,12	81,82	76,12	66,70	66,14	72,18	79,21
W7	70,15	76,19	83,22	85,74	87,52	79,22	73,53	64,11	63,55	69,59	76,62
W8	72,49	78,53	85,56	88,08	89,87	81,57	75,87	66,45	65,89	71,93	78,96
W9b	71,76	79,93	87,05	94,14	99,42	94,57	86,74	76,00	65,23	73,40	80,52
W9a	71,76	79,93	87,05	94,14	99,42	94,57	86,74	76,00	65,23	73,40	80,52
W9b-B	58,34	68,00	74,68	82,14	83,81	78,64	73,33	64,40	55,31	64,96	71,64
W9a-B	59,81	69,46	76,15	83,61	85,28	80,11	74,80	65,87	54,87	64,53	71,21

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
W10	78,21	79,99	71,69	66,00	56,58	--	--	--	--	--	--
W3b	86,00	87,33	79,09	74,03	65,05	--	--	--	--	--	--
W3a	86,00	87,33	79,09	74,03	65,05	--	--	--	--	--	--
W3c	89,01	90,34	82,10	77,04	68,06	--	--	--	--	--	--
W1b	87,10	92,38	87,53	79,70	68,95	--	--	--	--	--	--
W1a	87,10	92,38	87,53	79,70	68,95	--	--	--	--	--	--
W2a	87,10	88,43	80,19	75,13	66,15	--	--	--	--	--	--
W2b	87,10	88,43	80,19	75,13	66,15	--	--	--	--	--	--
W4	85,03	88,38	83,84	77,25	67,25	--	--	--	--	--	--
W3c-B	74,18	74,12	66,80	64,34	56,53	--	--	--	--	--	--
W3c	85,03	88,38	83,84	77,25	67,25	--	--	--	--	--	--
W3c-B	70,10	72,04	68,42	64,46	55,65	--	--	--	--	--	--
W3B noord	71,00	70,95	63,62	61,17	53,35	--	--	--	--	--	--
W3B zuid	71,44	71,38	64,06	61,60	53,78	--	--	--	--	--	--
W2B zuid	75,62	75,56	68,24	65,78	57,96	--	--	--	--	--	--
W2B noord	75,18	75,12	67,80	65,35	57,53	--	--	--	--	--	--
W4B	70,10	72,04	68,42	64,46	55,65	--	--	--	--	--	--
W6	80,43	82,21	73,91	68,22	58,80	--	--	--	--	--	--
W6B	78,85	78,79	71,47	69,01	61,20	--	--	--	--	--	--
W5	81,74	83,52	75,22	69,52	60,10	--	--	--	--	--	--
W7	79,14	80,92	72,62	66,93	57,51	--	--	--	--	--	--
W8	81,48	83,26	74,97	69,27	59,85	--	--	--	--	--	--
W9b	87,61	92,89	88,04	80,21	69,46	--	--	--	--	--	--
W9a	87,61	92,89	88,04	80,21	69,46	--	--	--	--	--	--
W9b-B	79,10	80,78	75,60	70,29	61,37	--	--	--	--	--	--
W9a-B	78,67	80,34	75,17	69,86	60,93	--	--	--	--	--	--

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Model: VL01a - geluid door wegen R04.V02 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W10	--	--
W3b	--	--
W3a	--	--
W3c	--	--
W1b	--	--
W1a	--	--
W2a	--	--
W2b	--	--
W4	--	--
W3c-B	--	--
W3c	--	--
W3c-B	--	--
W3B noord	--	--
W3B zuid	--	--
W2B zuid	--	--
W2B noord	--	--
W4B	--	--
W6	--	--
W6B	--	--
W5	--	--
W7	--	--
W8	--	--
W9b	--	--
W9a	--	--
W9b-B	--	--
W9a-B	--	--

BIJLAGE 3 RESULTATEN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
 LAeq bij Bron voor toetspunt: RB18_C - oostgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB18_C	oostgevel	8,00	58,67	55,97	49,53	59,42
W2b	Luttenbergstraat	0,00	52,91	50,28	43,75	53,67
W2a	Luttenbergstraat	0,00	50,05	47,43	40,90	50,82
W1b	Luttenbergstraat	0,00	50,02	47,41	40,88	50,79
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	49,67	47,13	40,60	50,49
W1a	Luttenbergstraat	0,00	49,56	46,95	40,42	50,33
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	49,42	46,89	40,36	50,24
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	41,66	36,93	31,99	41,82
W3b	Luttenbergstraat	0,00	39,71	37,26	30,73	40,58
W3a	Luttenbergstraat	0,00	39,61	37,17	30,64	40,48
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	39,35	33,16	30,12	39,46
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	39,01	34,39	29,45	39,23
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	38,82	32,53	29,50	38,88
W5	Schuurmanstraat	0,00	37,49	34,28	27,68	37,90
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	34,60	31,67	24,43	34,97
W3c	Luttenbergstraat	0,00	31,50	29,32	22,79	32,53
W3c	Luttenbergstraat	0,00	29,38	27,25	20,72	30,44
W4	Luttenbergstraat	0,00	26,95	24,88	18,35	28,05
W8	Evertsenstraat	0,00	25,63	22,93	16,33	26,33
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,93	20,39	15,45	25,19
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,98	18,87	15,84	25,13
W6	Schuurmanstraat	0,00	19,23	16,29	9,69	19,80
W7	Menistenstraat	0,00	18,17	15,44	8,84	18,85
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	16,84	12,02	7,75	17,19
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	14,26	9,49	5,22	14,64
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	11,84	7,13	2,86	12,25
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,24	-3,10	-9,70	0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
 LAeq bij Bron voor toetspunt: PH01_A - Provinciehuis
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
PH01_A	Provinciehuis	4,00	58,29	55,57	49,19	59,05
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	54,13	51,57	45,04	54,93
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	52,82	50,31	43,78	53,65
W2a	Luttenbergstraat	0,00	47,55	44,94	38,41	48,32
W1a	Luttenbergstraat	0,00	46,59	44,02	37,48	47,38
W1b	Luttenbergstraat	0,00	45,31	42,74	36,21	46,11
W2b	Luttenbergstraat	0,00	44,97	42,37	35,84	45,75
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	44,26	38,04	35,01	44,35
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	42,73	38,12	33,18	42,95
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	36,33	30,05	27,02	36,39
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	33,63	28,92	23,98	33,80
W3b	Luttenbergstraat	0,00	30,82	28,68	22,15	31,88
W3a	Luttenbergstraat	0,00	30,80	28,69	22,16	31,87
W3c	Luttenbergstraat	0,00	27,28	25,22	18,69	28,38
W3c	Luttenbergstraat	0,00	27,17	25,13	18,60	28,29
W4	Luttenbergstraat	0,00	26,03	24,01	17,48	27,16
W5	Schuurmanstraat	0,00	19,21	16,37	9,77	19,83
W8	Evertsenstraat	0,00	17,89	15,26	8,66	18,63
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	17,22	14,58	7,34	17,75
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	16,11	11,88	6,94	16,53
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	16,19	10,40	7,36	16,51
W7	Menistenstraat	0,00	15,23	12,57	5,97	15,95
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	12,64	7,95	3,68	13,06
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	12,05	7,39	3,12	12,49
W6	Schuurmanstraat	0,00	11,48	8,30	1,70	11,91
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	10,92	6,28	2,01	11,37
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-7,79	-10,71	-17,31	-7,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoets en indirect effect
 LAeq bij Bron voor toetspunt: K1c_C - gebouw K1 zuidgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	56,63	53,93	47,45	57,37
W3b	Luttenbergstraat	0,00	50,98	48,36	41,83	51,75
W3a	Luttenbergstraat	0,00	50,34	47,72	41,19	51,11
W2b	Luttenbergstraat	0,00	47,43	44,83	38,30	48,21
W2a	Luttenbergstraat	0,00	46,86	44,28	37,75	47,65
W5	Schuurmanstraat	0,00	44,13	40,87	34,26	44,51
W1b	Luttenbergstraat	0,00	41,63	39,25	32,72	42,54
W1a	Luttenbergstraat	0,00	41,43	39,07	32,54	42,35
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	41,36	39,04	32,51	42,30
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	41,18	38,88	32,35	42,14
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	41,19	38,19	30,95	41,52
W3c	Luttenbergstraat	0,00	38,06	35,69	29,16	38,98
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	36,24	31,52	26,58	36,40
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,97	31,27	26,33	36,14
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,73	29,44	26,40	35,78
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,49	29,23	26,20	35,56
W3c	Luttenbergstraat	0,00	33,01	30,77	24,24	34,00
W4	Luttenbergstraat	0,00	29,95	27,83	21,30	31,02
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,59	24,60	21,57	30,80
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,27	25,87	20,93	30,60
W8	Evertsenstraat	0,00	29,16	26,44	19,84	29,85
W6	Schuurmanstraat	0,00	24,05	20,86	14,26	24,47
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	23,40	18,38	14,11	23,65
W7	Menistenstraat	0,00	20,75	17,98	11,38	21,41
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	17,90	13,02	8,75	18,22
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	14,82	10,07	5,80	15,21
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,90	-3,92	-10,52	-0,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoets en indirect effect
 LAeq bij Bron voor toetspunt: J1b_B - gebouw J zuidgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5,00	56,07	53,44	46,96	56,85
W3b	Luttenbergstraat	0,00	52,17	49,55	43,02	52,94
W3a	Luttenbergstraat	0,00	51,49	48,87	42,34	52,26
W3c	Luttenbergstraat	0,00	44,07	41,53	35,00	44,89
W1a	Luttenbergstraat	0,00	40,20	37,95	31,42	41,19
W1b	Luttenbergstraat	0,00	40,01	37,74	31,21	40,99
W2b	Luttenbergstraat	0,00	39,38	37,06	30,53	40,33
W2a	Luttenbergstraat	0,00	39,34	37,06	30,53	40,31
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	37,46	35,29	28,76	38,50
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	37,05	34,88	28,35	38,09
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	37,43	32,72	27,78	37,60
W3c	Luttenbergstraat	0,00	36,30	34,06	27,53	37,29
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	36,85	30,57	27,54	36,91
W5	Schuurmanstraat	0,00	33,81	30,73	24,13	34,29
W4	Luttenbergstraat	0,00	32,22	30,14	23,61	33,31
W8	Evertsenstraat	0,00	31,49	28,84	22,24	32,22
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	30,82	28,01	20,77	31,26
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	29,41	24,24	19,97	29,58
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,73	23,31	18,37	28,05
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,75	21,80	18,77	27,98
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	26,51	20,68	17,64	26,80
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	26,15	21,89	16,96	26,56
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	21,20	16,32	12,05	21,52
W7	Menistenstraat	0,00	20,83	18,04	11,44	21,47
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	17,09	12,38	8,11	17,50
W6	Schuurmanstraat	0,00	6,73	3,53	-3,07	7,15
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,75	-3,85	-10,45	-0,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
 LAeq bij Bron voor toetspunt: M1a_B - Gebouw M zuidgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,81	53,17	46,70	56,59
W3b	Luttenbergstraat	0,00	51,09	48,47	41,94	51,86
W3a	Luttenbergstraat	0,00	50,40	47,80	41,27	51,18
W3c	Luttenbergstraat	0,00	49,21	46,58	40,05	49,98
W3c	Luttenbergstraat	0,00	39,71	37,32	30,79	40,61
W1a	Luttenbergstraat	0,00	38,09	35,86	29,33	39,09
W1b	Luttenbergstraat	0,00	37,96	35,71	29,18	38,95
W2b	Luttenbergstraat	0,00	37,13	34,85	28,32	38,10
W2a	Luttenbergstraat	0,00	36,97	34,73	28,20	37,96
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	36,36	34,20	27,67	37,40
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	36,21	34,05	27,52	37,25
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	36,36	31,66	26,72	36,53
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,75	29,47	26,44	35,81
W4	Luttenbergstraat	0,00	33,84	31,73	25,20	34,91
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	34,56	29,29	25,02	34,68
W8	Evertsenstraat	0,00	32,93	30,27	23,67	33,65
W5	Schuurmanstraat	0,00	30,29	27,30	20,70	30,82
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	27,31	24,59	17,35	27,80
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	25,58	19,76	16,73	25,88
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	25,48	21,10	16,16	25,82
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	25,35	21,10	16,16	25,76
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	25,43	19,51	16,48	25,68
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,62	19,60	15,33	24,87
W7	Menistenstraat	0,00	21,85	19,06	12,46	22,50
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	18,69	13,96	9,69	19,09
W6	Schuurmanstraat	0,00	6,51	3,32	-3,28	6,93
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,13	-3,28	-9,88	0,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
 LAeq bij Bron voor toetspunt: K2b_C - gebouw K2 westgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	54,90	52,01	45,40	55,49
W5	Schuurmanstraat	0,00	49,97	46,69	40,09	50,35
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	47,32	44,31	37,07	47,65
W2b	Luttenbergstraat	0,00	46,11	43,54	37,00	46,90
W2a	Luttenbergstraat	0,00	45,17	42,63	36,09	45,98
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	41,12	38,87	32,34	42,11
W9a	Wethouder Alferinkweg	0,00	40,84	38,60	32,07	41,83
W3b	Luttenbergstraat	0,00	40,90	38,28	31,75	41,67
W1a	Luttenbergstraat	0,00	40,27	37,96	31,43	41,22
W3a	Luttenbergstraat	0,00	40,27	37,66	31,13	41,04
W1b	Luttenbergstraat	0,00	39,69	37,35	30,82	40,62
W6	Schuurmanstraat	0,00	37,72	34,47	27,87	38,11
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	34,67	29,99	25,05	34,85
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	33,78	27,56	24,53	33,87
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,22	24,30	21,26	30,47
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	29,93	25,61	20,67	30,30
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	26,15	21,44	16,50	26,32
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	25,64	19,35	16,32	25,70
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	20,33	17,14	10,54	20,75
W7	Menistenstraat	0,00	6,86	4,08	-2,52	7,52
W8	Evertsenstraat	0,00	-2,15	-4,68	-11,28	-1,36
W4	Luttenbergstraat	0,00	-12,50	-14,48	-21,01	-11,35
W3c	Luttenbergstraat	0,00	-13,47	-15,41	-21,94	-12,29
W3c	Luttenbergstraat	0,00	-15,69	-17,67	-24,20	-14,54
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	-27,07	-31,69	-35,96	-26,61
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	-27,73	-32,30	-36,57	-27,24
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	-30,25	-34,86	-39,13	-29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,72	44,96	38,16	48,32	
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	46,87	44,05	37,22	47,43	
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,99	45,06	38,25	48,49	
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,27	44,28	37,45	47,73	
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	48,06	45,07	38,26	48,53	
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	47,36	44,33	37,50	47,80	
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	47,98	44,98	38,17	48,44	
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	47,30	44,25	37,41	47,73	
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	47,91	44,89	38,09	48,36	
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	47,22	44,16	37,34	47,65	
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	47,47	44,44	37,66	47,93	
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	50,30	47,13	40,43	50,70	
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	50,04	46,87	40,17	50,44	
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	50,16	46,96	40,25	50,54	
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	49,92	46,72	40,01	50,30	
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	49,69	46,48	39,76	50,07	
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	49,45	46,24	39,53	49,83	
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	49,11	45,90	39,17	49,48	
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	48,87	45,67	38,95	49,25	
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	48,54	45,33	38,59	48,91	
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	48,32	45,11	38,38	48,69	
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	47,76	44,55	37,81	48,13	
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	45,83	42,87	36,16	46,35	
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	47,36	44,37	37,62	47,85	
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	51,46	48,59	41,79	52,00	
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	49,53	46,50	39,75	49,99	
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	50,27	47,21	40,44	50,71	
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	51,62	48,63	41,83	52,09	
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	51,60	48,56	41,75	52,04	
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	51,46	48,41	41,60	51,90	
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	51,27	48,22	41,42	51,71	
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	42,52	40,58	34,00	43,68	
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	42,21	40,12	33,54	43,28	
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	42,38	40,12	33,52	43,34	
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	42,87	40,45	33,84	43,73	
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	44,85	42,95	36,41	46,05	
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	44,40	42,36	35,81	45,51	
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	44,63	42,44	35,88	45,64	
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	45,21	42,87	36,31	46,13	
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	39,85	37,40	30,48	40,59	
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	40,60	37,87	30,93	41,17	
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	41,26	38,33	31,39	41,72	
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	41,47	38,49	31,55	41,90	
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	41,65	38,62	31,69	42,06	
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	41,71	38,68	31,75	42,12	
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	38,94	36,49	29,61	39,69	
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	39,29	36,62	29,73	39,91	
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	40,03	37,15	30,25	40,53	
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	40,34	37,39	30,50	40,81	
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	39,26	36,47	29,69	39,85	
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	39,73	36,86	30,08	40,27	
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	37,52	34,78	28,02	38,14	
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	38,30	35,40	28,63	38,83	
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	38,80	35,81	29,03	39,28	
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	39,05	36,04	29,26	39,52	
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	39,34	36,34	29,58	39,82	
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	40,39	37,47	30,77	40,93	
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	52,38	49,46	42,70	52,90	
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	51,66	49,17	42,38	52,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	52,16	49,44	42,63	52,78
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	52,41	49,58	42,78	52,97
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	52,57	49,69	42,90	53,11
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	52,58	49,66	42,89	53,10
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	52,47	49,55	42,79	52,99
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	47,50	45,16	38,41	48,36
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	48,11	45,40	38,59	48,73
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	48,32	45,52	38,71	48,89
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	48,53	45,67	38,87	49,07
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	48,67	45,76	38,97	49,19
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	32,99	30,74	24,19	33,97
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	33,13	30,72	24,17	34,02
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	33,47	30,90	24,35	34,26
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	33,72	31,05	24,49	34,45
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	33,96	31,20	24,64	34,64
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	33,69	30,96	24,41	34,39
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	34,27	31,45	24,90	34,92
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	47,89	44,76	37,91	48,27
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	48,19	45,05	38,20	48,56
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	48,11	44,96	38,12	48,48
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	47,89	44,74	37,89	48,26
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	47,63	44,46	37,62	47,99
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	47,31	44,15	37,30	47,67
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	47,08	43,91	37,07	47,44
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	53,27	50,51	43,71	53,87
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	53,46	50,55	43,74	53,97
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	53,44	50,49	43,69	53,93
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	53,33	50,35	43,55	53,81
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	53,20	50,20	43,41	53,67
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	49,18	46,27	39,57	49,73
F1n_B	gebouw F westgevel	2,00	53,49	50,76	43,96	54,11
F1n_C	gebouw F westgevel	19,50	52,51	49,50	42,73	52,98
F1n_D	gebouw F westgevel	5,00	53,77	50,88	44,07	54,29
F1n_E	gebouw F westgevel	8,00	53,80	50,86	44,05	54,30
F1n_F	gebouw F westgevel	11,00	53,73	50,76	43,96	54,21
F1o_A	gebouw F westgevel	14,00	53,62	50,63	43,84	54,09
F1o_B	gebouw F westgevel	16,50	49,87	46,99	40,31	50,44
F1p_A	gebouw F westgevel	19,50	52,96	49,97	43,21	53,44
F1p_B	gebouw F westgevel	2,00	53,88	51,16	44,35	54,50
F1p_C	gebouw F westgevel	5,00	54,21	51,35	44,53	54,75
F1p_D	gebouw F westgevel	8,00	54,28	51,35	44,54	54,78
F1p_E	gebouw F westgevel	11,00	54,25	51,29	44,48	54,73
F1p_F	gebouw F westgevel	14,00	54,12	51,14	44,35	54,60
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	51,77	48,88	42,17	52,33
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	53,51	50,54	43,77	54,00
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	32,79	30,73	24,19	33,89
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	33,10	30,83	24,29	34,07
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	33,64	31,17	24,63	34,49
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	34,12	31,57	25,02	34,92
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	34,72	32,13	25,58	35,50
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	35,66	33,03	26,47	36,41
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	33,06	30,96	24,42	34,14
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	33,48	31,15	24,61	34,42
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	33,94	31,45	24,90	34,78
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	34,45	31,89	25,34	35,25
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	35,06	32,45	25,91	35,83
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	35,83	33,19	26,65	36,58
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	44,85	42,86	36,36	46,01
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	46,70	44,22	37,72	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
I1c_C	gebouw I oostgevel		8,00	47,34	44,68	38,18	48,10
I1c_D	gebouw I oostgevel		11,00	47,32	44,65	38,15	48,07
I1c_E	gebouw I oostgevel		14,00	47,28	44,61	38,10	48,03
I1c_F	gebouw I oostgevel		17,00	47,23	44,56	38,06	47,98
I1d_A	gebouw I oostgevel		2,00	51,18	49,17	42,66	52,32
I1d_B	gebouw I oostgevel		5,00	53,05	50,45	43,94	53,84
I1d_C	gebouw I oostgevel		8,00	53,13	50,50	44,00	53,90
I1d_D	gebouw I oostgevel		11,00	53,11	50,47	43,96	53,87
I1d_E	gebouw I oostgevel		14,00	53,07	50,42	43,91	53,83
I1d_F	gebouw I oostgevel		17,00	53,02	50,36	43,86	53,78
I1e_A	gebouw I oostgevel		2,00	45,35	43,30	36,79	46,47
I1e_B	gebouw I oostgevel		5,00	46,41	43,96	37,45	47,29
I1e_C	gebouw I oostgevel		8,00	46,77	44,26	37,75	47,61
I1e_D	gebouw I oostgevel		11,00	47,23	44,64	38,14	48,03
I1e_E	gebouw I oostgevel		14,00	47,57	44,93	38,42	48,33
I1e_F	gebouw I oostgevel		17,00	47,69	45,01	38,50	48,43
I1f_A	gebouw I oostgevel		2,00	45,29	43,31	36,80	46,45
I1f_B	gebouw I oostgevel		5,00	45,25	43,08	36,57	46,29
I1f_C	gebouw I oostgevel		8,00	45,66	43,32	36,81	46,60
I1f_D	gebouw I oostgevel		11,00	46,05	43,61	37,11	46,93
I1f_E	gebouw I oostgevel		14,00	46,47	43,94	37,43	47,30
I1f_F	gebouw I oostgevel		17,00	46,62	44,01	37,50	47,40
I1g_A	gebouw I oostgevel		2,00	36,13	34,20	27,69	37,32
I1g_B	gebouw I oostgevel		5,00	36,64	34,46	27,95	37,68
I1g_C	gebouw I oostgevel		8,00	37,55	35,09	28,57	38,42
I1g_D	gebouw I oostgevel		11,00	37,89	35,33	28,82	38,70
I1g_E	gebouw I oostgevel		14,00	37,43	34,81	28,29	38,20
I1h_A	gebouw I oostgevel		2,00	43,45	41,47	34,97	44,61
I1h_B	gebouw I oostgevel		5,00	43,42	41,24	34,74	44,46
I1h_C	gebouw I oostgevel		8,00	44,06	41,71	35,20	44,99
I1h_D	gebouw I oostgevel		11,00	44,70	42,23	35,72	45,56
I1h_E	gebouw I oostgevel		14,00	45,29	42,72	36,22	46,10
I1i_A	gebouw I noordgevel		2,00	37,94	35,55	28,89	38,80
I1i_B	gebouw I noordgevel		5,00	37,92	35,38	28,70	38,68
I1i_C	gebouw I noordgevel		8,00	38,32	35,64	28,95	39,00
I1i_D	gebouw I noordgevel		11,00	38,71	35,92	29,23	39,33
I1i_E	gebouw I noordgevel		14,00	37,84	34,86	28,10	38,33
I1j_A	gebouw I noordgevel		2,00	39,22	36,85	30,21	40,10
I1j_B	gebouw I noordgevel		5,00	39,23	36,71	30,05	40,01
I1j_C	gebouw I noordgevel		8,00	39,52	36,86	30,17	40,21
I1j_D	gebouw I noordgevel		11,00	39,67	36,93	30,24	40,32
I1j_E	gebouw I noordgevel		14,00	38,48	35,50	28,73	38,97
J1a_A	gebouw J zuidgevel		2,00	62,24	59,71	53,21	63,07
J1a_B	gebouw J zuidgevel		5,00	62,46	59,84	53,34	63,24
J1a_C	gebouw J zuidgevel		8,00	62,36	59,72	53,22	63,13
J1a_D	gebouw J zuidgevel		11,00	62,16	59,51	53,01	62,92
J1a_E	gebouw J zuidgevel		14,00	61,92	59,25	52,75	62,67
J1a_F	gebouw J zuidgevel		17,00	61,63	58,95	52,45	62,37
J1aa_A	gebouw J zuidgevel		20,00	61,31	58,64	52,13	62,06
J1aa_B	gebouw J zuidgevel		23,00	60,99	58,31	51,81	61,73
J1aa_C	gebouw J zuidgevel		24,00	60,88	58,21	51,70	61,63
J1aa_D	gebouw J zuidgevel		27,00	60,57	57,89	51,39	61,31
J1b_A	gebouw J zuidgevel		2,00	62,19	59,66	53,16	63,02
J1b_B	gebouw J zuidgevel		5,00	62,42	59,80	53,30	63,20
J1b_C	gebouw J zuidgevel		8,00	62,32	59,68	53,18	63,09
J1b_D	gebouw J zuidgevel		11,00	62,12	59,47	52,97	62,88
J1b_E	gebouw J zuidgevel		14,00	61,88	59,22	52,72	62,64
J1b_F	gebouw J zuidgevel		17,00	61,59	58,92	52,42	62,34
J1bb_A	gebouw J zuidgevel		20,00	61,27	58,60	52,10	62,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	60,95	58,28	51,77	61,70	
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	60,84	58,17	51,67	61,59	
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	60,53	57,85	51,35	61,27	
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	62,10	59,57	53,07	62,93	
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	62,34	59,72	53,22	63,12	
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	62,25	59,61	53,11	63,02	
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	62,06	59,41	52,91	62,82	
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	61,82	59,16	52,65	62,57	
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	61,52	58,86	52,35	62,27	
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	61,21	58,54	52,03	61,96	
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	60,89	58,21	51,71	61,63	
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	60,78	58,10	51,60	61,52	
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	60,46	57,78	51,28	61,20	
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	58,05	55,54	49,04	58,89	
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	58,57	55,95	49,45	59,35	
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	58,60	55,95	49,45	59,36	
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	58,47	55,82	49,32	59,23	
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	58,28	55,62	49,12	59,04	
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	58,02	55,36	48,85	58,77	
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	57,73	55,06	48,56	58,48	
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	57,43	54,77	48,26	58,18	
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	57,34	54,67	48,16	58,09	
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	57,05	54,38	47,87	57,80	
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	55,31	52,97	46,46	56,25	
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	56,40	53,78	47,27	57,18	
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	56,45	53,79	47,28	57,20	
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	56,34	53,68	47,17	57,09	
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	56,19	53,53	47,02	56,94	
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	56,00	53,33	46,83	56,75	
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	55,77	53,11	46,60	56,52	
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	55,53	52,86	46,36	56,28	
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	55,45	52,78	46,28	56,20	
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	55,20	52,53	46,03	55,95	
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	53,18	51,02	44,52	54,23	
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	54,71	52,11	45,60	55,50	
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	54,83	52,18	45,68	55,59	
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	54,80	52,15	45,65	55,56	
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	54,76	52,11	45,60	55,52	
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	54,66	52,00	45,49	55,41	
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	54,50	51,83	45,32	55,25	
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	54,31	51,64	45,14	55,06	
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	54,25	51,58	45,08	55,00	
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	53,67	51,00	44,50	54,42	
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	44,37	42,36	35,85	45,51	
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	45,46	43,08	36,57	46,38	
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	46,22	43,65	37,14	47,02	
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	46,44	43,84	37,33	47,23	
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	46,68	44,04	37,54	47,45	
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	46,80	44,14	37,63	47,55	
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	46,82	44,15	37,64	47,57	
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	46,82	44,14	37,63	47,56	
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	46,76	44,08	37,57	47,50	
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	44,23	41,53	35,02	44,96	
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	38,19	36,11	29,59	39,28	
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	39,45	37,07	30,56	40,37	
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	40,50	37,88	31,36	41,27	
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	40,60	37,97	31,45	41,37	
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	40,71	38,06	31,54	41,46	
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	40,87	38,20	31,69	41,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	39,47	36,77	30,25	40,20	
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	40,61	37,90	31,38	41,33	
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	41,78	39,07	32,56	42,50	
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	44,73	42,02	35,52	45,46	
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	30,71	28,48	21,90	31,69	
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	30,79	28,43	21,84	31,69	
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	31,27	28,76	22,17	32,08	
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	31,98	29,35	22,76	32,72	
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	32,68	29,98	23,40	33,39	
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	33,67	30,93	24,35	34,35	
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	35,19	32,42	25,86	35,86	
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	37,93	35,17	28,64	38,62	
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	40,51	37,77	31,27	41,22	
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	44,22	41,49	35,00	44,94	
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	43,61	40,89	34,37	44,32	
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	46,21	43,48	36,98	46,93	
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	46,67	43,94	37,43	47,38	
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	48,19	45,47	38,97	48,91	
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	47,15	44,45	37,95	47,88	
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	49,63	46,93	40,43	50,36	
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	51,06	48,37	41,87	51,80	
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	54,28	51,59	45,10	55,02	
J1ll_A	gebouw J westgevel	20,00	53,20	50,52	44,03	53,95	
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	57,58	54,90	48,40	58,32	
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	57,55	54,86	48,37	58,29	
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	57,24	54,55	48,05	57,98	
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	59,42	56,77	50,09	60,12	
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	59,73	56,94	50,27	60,35	
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	59,68	56,87	50,21	60,30	
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	59,55	56,73	50,08	60,16	
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	59,36	56,54	49,90	59,98	
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	59,13	56,30	49,67	59,75	
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	58,87	56,04	49,43	59,49	
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	60,81	58,15	51,52	61,52	
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	60,94	58,18	51,56	61,60	
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	60,80	58,03	51,42	61,46	
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	60,59	57,80	51,20	61,24	
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	60,31	57,51	50,91	60,95	
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	59,99	57,19	50,60	60,64	
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	59,65	56,85	50,27	60,30	
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	61,57	58,87	52,36	62,30	
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	61,51	58,81	52,30	62,24	
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	62,36	59,83	53,32	63,19	
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,59	59,96	53,45	63,36	
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	62,48	59,83	53,32	63,24	
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	62,27	59,61	53,10	63,02	
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	62,02	59,34	52,84	62,76	
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	61,73	59,04	52,54	62,47	
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	61,42	58,73	52,22	62,16	
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	62,26	59,74	53,23	63,09	
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,50	59,87	53,37	63,27	
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	62,39	59,74	53,24	63,15	
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	62,19	59,53	53,03	62,95	
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	61,94	59,27	52,77	62,69	
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	61,66	58,98	52,48	62,40	
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	61,34	58,66	52,16	62,08	
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	50,98	48,31	41,81	51,73	
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	62,00	59,48	52,98	62,84	
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,27	59,66	53,15	63,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel		8,00	62,20	59,56	53,06	62,97
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel		11,00	62,03	59,38	52,87	62,79
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel		14,00	61,81	59,15	52,65	62,57
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel		17,00	61,55	58,88	52,38	62,30
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel		2,00	62,07	59,54	53,04	62,90
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel		5,00	62,31	59,69	53,18	63,09
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel		8,00	62,21	59,57	53,06	62,97
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel		11,00	62,02	59,37	52,86	62,78
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel		14,00	61,79	59,12	52,62	62,54
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel		17,00	61,52	58,84	52,34	62,26
K1k_A	gebouw K1 noordgevel		2,00	30,38	28,11	21,51	31,33
K1k_B	gebouw K1 noordgevel		5,00	30,60	28,19	21,57	31,46
K1k_C	gebouw K1 noordgevel		8,00	31,04	28,48	21,86	31,81
K1k_D	gebouw K1 noordgevel		11,00	31,75	29,08	22,45	32,46
K1k_E	gebouw K1 noordgevel		14,00	32,42	29,68	23,05	33,09
K1k_F	gebouw K1 noordgevel		17,00	33,22	30,43	23,79	33,85
K1l_A	gebouw K1 noordgevel		2,00	30,60	28,35	21,77	31,57
K1l_A	gebouw K1 oostgevel		20,00	43,61	40,93	34,43	44,35
K1l_B	gebouw K1 noordgevel		5,00	30,68	28,30	21,70	31,57
K1l_C	gebouw K1 noordgevel		8,00	31,10	28,57	21,97	31,90
K1l_D	gebouw K1 noordgevel		11,00	31,79	29,14	22,53	32,51
K1l_E	gebouw K1 noordgevel		14,00	32,51	29,79	23,18	33,19
K1l_F	gebouw K1 noordgevel		17,00	33,50	30,74	24,14	34,16
K1m_A	gebouw K1 noordgevel		2,00	29,80	27,50	20,87	30,72
K1m_B	gebouw K1 noordgevel		5,00	30,09	27,63	20,98	30,91
K1m_C	gebouw K1 noordgevel		8,00	30,53	27,93	21,27	31,27
K1m_D	gebouw K1 noordgevel		11,00	31,14	28,43	21,77	31,81
K1m_E	gebouw K1 noordgevel		14,00	31,87	29,09	22,41	32,50
K1m_F	gebouw K1 noordgevel		17,00	32,79	29,94	23,22	33,36
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel		20,00	33,95	31,03	24,26	34,47
K2b_A	gebouw K2 westgevel		2,00	58,47	55,83	49,10	59,16
K2b_B	gebouw K2 westgevel		5,00	58,90	56,10	49,37	59,50
K2b_C	gebouw K2 westgevel		8,00	58,89	56,05	49,35	59,48
K2b_D	gebouw K2 westgevel		11,00	58,77	55,92	49,23	59,35
K2b_E	gebouw K2 westgevel		14,00	58,59	55,74	49,06	59,18
K2b_F	gebouw K2 westgevel		17,00	58,38	55,52	48,86	58,97
K2d_A	gebouw K2 westgevel		2,00	57,98	55,31	48,53	58,64
K2d_B	gebouw K2 westgevel		5,00	58,40	55,57	48,81	58,97
K2d_C	gebouw K2 westgevel		8,00	58,40	55,54	48,80	58,96
K2d_D	gebouw K2 westgevel		11,00	58,27	55,39	48,66	58,82
K2d_E	gebouw K2 westgevel		14,00	58,07	55,19	48,48	58,63
K2d_F	gebouw K2 westgevel		17,00	57,85	54,97	48,27	58,41
K2i_A	gebouw K2 westgevel		2,00	57,64	54,95	48,14	58,28
K2i_B	gebouw K2 westgevel		5,00	57,99	55,15	48,36	58,55
K2i_C	gebouw K2 westgevel		8,00	58,02	55,13	48,36	58,56
K2i_D	gebouw K2 westgevel		11,00	57,87	54,97	48,22	58,41
K2i_E	gebouw K2 westgevel		14,00	57,66	54,76	48,02	58,20
K2i_F	gebouw K2 westgevel		17,00	57,42	54,52	47,80	57,97
K2n_A	gebouw K2 westgevel		2,00	57,23	54,51	47,67	57,84
K2n_B	gebouw K2 westgevel		5,00	57,48	54,63	47,80	58,02
K2n_C	gebouw K2 westgevel		8,00	57,53	54,63	47,82	58,05
K2n_D	gebouw K2 westgevel		11,00	57,36	54,44	47,66	57,88
K2n_E	gebouw K2 westgevel		14,00	57,13	54,21	47,44	57,65
K2n_F	gebouw K2 westgevel		17,00	56,88	53,96	47,21	57,41
K2p_A	gebouw K2 westgevel		2,00	53,38	50,30	43,29	53,74
K2p_B	gebouw K2 westgevel		5,00	53,54	50,46	43,45	53,90
K2p_C	gebouw K2 westgevel		8,00	53,37	50,27	43,27	53,72
K2p_D	gebouw K2 westgevel		11,00	53,05	49,95	42,95	53,40
K2p_E	gebouw K2 westgevel		14,00	52,66	49,56	42,57	53,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	52,24	49,13	42,14	52,59
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	52,56	49,49	42,49	52,93
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	52,78	49,69	42,70	53,14
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	52,72	49,62	42,63	53,07
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	52,53	49,43	42,44	52,88
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	52,26	49,16	42,18	52,62
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	51,93	48,83	41,84	52,28
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	30,95	28,95	22,43	32,09
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	31,63	29,35	22,84	32,61
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	32,27	29,79	23,28	33,13
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	32,63	30,08	23,57	33,45
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	32,94	30,35	23,83	33,73
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	33,33	30,69	24,18	34,09
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	31,83	29,74	23,22	32,92
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	32,54	30,16	23,65	33,46
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	33,00	30,48	23,97	33,83
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	33,36	30,76	24,25	34,15
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	33,65	31,00	24,48	34,40
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	34,03	31,33	24,82	34,76
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	32,16	30,02	23,50	33,22
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	32,88	30,46	23,94	33,77
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	33,20	30,67	24,15	34,02
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	33,48	30,89	24,36	34,27
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	33,68	31,04	24,52	34,44
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	33,94	31,26	24,74	34,68
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	47,82	45,84	39,33	48,98
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	48,25	46,07	39,57	49,29
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	49,08	46,69	40,18	49,99
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	49,71	47,20	40,70	50,55
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	50,02	47,46	40,95	50,83
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	50,19	47,57	41,06	50,97
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	50,02	47,38	40,87	50,78
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	49,31	46,64	40,14	50,06
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	49,34	46,66	40,15	50,08
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	49,68	46,99	40,48	50,42
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	50,18	47,49	40,98	50,92
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	50,75	48,06	41,55	51,49
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	51,49	48,80	42,29	52,23
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	52,14	49,45	42,94	52,88
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	48,22	46,21	39,71	49,36
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	48,97	46,73	40,23	49,97
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	50,03	47,54	41,04	50,89
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	50,53	47,95	41,44	51,33
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	50,71	48,08	41,57	51,48
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	50,74	48,08	41,58	51,50
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	50,68	48,01	41,51	51,43
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	50,40	47,72	41,21	51,14
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	50,34	47,66	41,15	51,08
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	50,52	47,83	41,32	51,26
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	50,93	48,24	41,73	51,67
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	51,26	48,58	42,06	52,00
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	51,73	49,04	42,53	52,47
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	52,25	49,57	43,06	52,99
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	50,03	48,06	41,55	51,20
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	51,12	48,83	42,33	52,09
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	52,15	49,60	43,10	52,97
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	52,41	49,81	43,30	53,20
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	52,52	49,89	43,38	53,29
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	52,53	49,88	43,38	53,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20,00	52,46	49,79	43,29	53,21	
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23,00	52,29	49,61	43,10	53,03	
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26,00	52,15	49,47	42,96	52,89	
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29,00	52,14	49,46	42,95	52,88	
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32,00	52,36	49,68	43,17	53,10	
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35,00	52,47	49,78	43,27	53,21	
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38,00	52,60	49,92	43,41	53,34	
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41,00	52,86	50,17	43,67	53,60	
L1d_A	gebouw L oostgevel	2,00	49,79	47,82	41,31	50,96	
L1d_B	gebouw L oostgevel	5,00	50,85	48,59	42,08	51,84	
L1d_C	gebouw L oostgevel	8,00	51,96	49,42	42,91	52,78	
L1d_D	gebouw L oostgevel	11,00	52,27	49,65	43,14	53,05	
L1d_E	gebouw L oostgevel	14,00	52,34	49,69	43,18	53,10	
L1d_F	gebouw L oostgevel	17,00	52,32	49,66	43,15	53,07	
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20,00	52,22	49,55	43,04	52,97	
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23,00	52,11	49,43	42,92	52,85	
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26,00	51,99	49,30	42,79	52,73	
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29,00	51,84	49,15	42,64	52,58	
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32,00	51,69	49,00	42,49	52,43	
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35,00	51,56	48,87	42,37	52,30	
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38,00	51,45	48,76	42,25	52,19	
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41,00	51,35	48,66	42,15	52,09	
L1e_A	gebouw L oostgevel	2,00	49,03	47,11	40,60	50,23	
L1e_B	gebouw L oostgevel	5,00	49,82	47,64	41,13	50,86	
L1e_C	gebouw L oostgevel	8,00	50,88	48,41	41,90	51,74	
L1e_D	gebouw L oostgevel	11,00	51,35	48,76	42,25	52,14	
L1e_E	gebouw L oostgevel	14,00	51,45	48,82	42,32	52,22	
L1e_F	gebouw L oostgevel	17,00	51,46	48,80	42,30	52,22	
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20,00	51,38	48,70	42,19	52,12	
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23,00	51,28	48,59	42,08	52,02	
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26,00	51,20	48,51	42,00	51,94	
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29,00	51,10	48,41	41,90	51,84	
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32,00	51,02	48,32	41,82	51,75	
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35,00	50,92	48,22	41,72	51,65	
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38,00	50,79	48,10	41,60	51,53	
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41,00	50,67	47,98	41,47	51,41	
L1f_A	gebouw L oostgevel	2,00	48,76	46,88	40,37	49,98	
L1f_B	gebouw L oostgevel	5,00	49,32	47,20	40,69	50,39	
L1f_C	gebouw L oostgevel	8,00	50,20	47,83	41,32	51,12	
L1f_D	gebouw L oostgevel	11,00	50,87	48,31	41,80	51,68	
L1f_E	gebouw L oostgevel	14,00	51,03	48,41	41,91	51,81	
L1f_F	gebouw L oostgevel	17,00	51,07	48,44	41,93	51,84	
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20,00	51,05	48,38	41,87	51,80	
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23,00	50,96	48,28	41,77	51,70	
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26,00	50,80	48,11	41,60	51,54	
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29,00	50,65	47,96	41,45	51,39	
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32,00	50,54	47,85	41,34	51,28	
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35,00	50,42	47,72	41,21	51,15	
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38,00	50,27	47,57	41,06	51,00	
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41,00	50,13	47,43	40,92	50,86	
L1g_A	gebouw L noordgevel	2,00	38,81	36,44	29,84	39,70	
L1g_B	gebouw L noordgevel	5,00	38,83	36,31	29,71	39,63	
L1g_C	gebouw L noordgevel	8,00	38,97	36,26	29,64	39,66	
L1g_D	gebouw L noordgevel	11,00	38,89	36,00	29,36	39,47	
L1g_E	gebouw L noordgevel	14,00	38,55	35,46	28,79	39,01	
L1g_F	gebouw L noordgevel	17,00	38,23	35,03	28,36	38,63	
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20,00	38,15	34,92	28,23	38,52	
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23,00	38,02	34,80	28,10	38,40	
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26,00	37,96	34,73	28,03	38,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1gg_D	gebouw L noordgevel		29,00	37,91	34,68	27,98	38,28
L1gg_E	gebouw L noordgevel		32,00	38,01	34,78	28,09	38,38
L1gg_F	gebouw L noordgevel		35,00	38,08	34,85	28,15	38,45
L1ggg_A	gebouw L noordgevel		38,00	38,26	35,04	28,33	38,63
L1ggg_B	gebouw L noordgevel		41,00	38,37	35,14	28,43	38,74
L1h_A	gebouw L noordgevel		2,00	38,83	36,55	29,92	39,76
L1h_B	gebouw L noordgevel		5,00	38,71	36,28	29,65	39,56
L1h_C	gebouw L noordgevel		8,00	38,64	36,00	29,34	39,35
L1h_D	gebouw L noordgevel		11,00	38,51	35,66	28,97	39,09
L1h_E	gebouw L noordgevel		14,00	38,40	35,38	28,67	38,88
L1h_F	gebouw L noordgevel		17,00	38,03	34,88	28,15	38,44
L1hh_A	gebouw L noordgevel		20,00	37,95	34,76	28,02	38,33
L1hh_B	gebouw L noordgevel		23,00	38,05	34,84	28,11	38,42
L1hh_C	gebouw L noordgevel		26,00	38,03	34,82	28,09	38,40
L1hh_D	gebouw L noordgevel		29,00	37,90	34,68	27,97	38,27
L1hh_E	gebouw L noordgevel		32,00	37,84	34,62	27,91	38,21
L1hh_F	gebouw L noordgevel		35,00	37,94	34,72	28,00	38,31
L1hhh_A	gebouw L noordgevel		38,00	38,15	34,93	28,21	38,52
L1hhh_B	gebouw L noordgevel		41,00	38,41	35,19	28,47	38,78
L1i_A	gebouw L noordgevel		2,00	37,24	34,78	28,08	38,04
L1i_B	gebouw L noordgevel		5,00	37,05	34,46	27,75	37,78
L1i_C	gebouw L noordgevel		8,00	37,21	34,44	27,71	37,83
L1i_D	gebouw L noordgevel		11,00	37,38	34,43	27,67	37,89
L1i_E	gebouw L noordgevel		14,00	37,82	34,82	28,07	38,30
L1i_F	gebouw L noordgevel		17,00	37,54	34,41	27,65	37,95
L1ii_A	gebouw L noordgevel		20,00	37,42	34,25	27,48	37,80
L1ii_B	gebouw L noordgevel		23,00	37,66	34,47	27,71	38,03
L1ii_C	gebouw L noordgevel		26,00	37,91	34,71	27,97	38,29
L1ii_D	gebouw L noordgevel		29,00	38,03	34,82	28,10	38,41
L1ii_E	gebouw L noordgevel		32,00	38,12	34,91	28,19	38,50
L1ii_F	gebouw L noordgevel		35,00	38,25	35,03	28,32	38,62
L1iii_A	gebouw L noordgevel		38,00	38,60	35,38	28,65	38,97
L1iii_B	gebouw L noordgevel		41,00	38,79	35,57	28,84	39,16
L1j_A	gebouw L westgevel		2,00	40,23	38,17	31,55	41,30
L1j_B	gebouw L westgevel		5,00	40,54	38,26	31,64	41,48
L1j_C	gebouw L westgevel		8,00	41,17	38,65	32,02	41,96
L1j_D	gebouw L westgevel		11,00	41,42	38,71	32,08	42,10
L1j_E	gebouw L westgevel		14,00	41,56	38,81	32,17	42,22
L1j_F	gebouw L westgevel		17,00	41,71	38,94	32,30	42,36
L1jj_A	gebouw L westgevel		20,00	41,87	39,09	32,46	42,51
L1jj_B	gebouw L westgevel		23,00	42,13	39,35	32,72	42,77
L1jj_C	gebouw L westgevel		26,00	42,91	40,16	33,57	43,58
L1jj_D	gebouw L westgevel		29,00	43,77	41,03	34,46	44,46
L1jj_E	gebouw L westgevel		32,00	44,86	42,13	35,58	45,56
L1jj_F	gebouw L westgevel		35,00	46,23	43,51	36,97	46,94
L1jjj_A	gebouw L westgevel		38,00	47,31	44,60	38,07	48,03
L1jjj_B	gebouw L westgevel		41,00	48,18	45,46	38,94	48,89
L1k_A	gebouw L westgevel		2,00	41,05	39,20	32,69	42,29
L1k_B	gebouw L westgevel		5,00	41,47	39,33	32,82	42,53
L1k_C	gebouw L westgevel		8,00	42,36	39,89	33,38	43,22
L1k_D	gebouw L westgevel		11,00	42,43	39,87	33,36	43,24
L1k_E	gebouw L westgevel		14,00	42,68	40,05	33,55	43,45
L1k_F	gebouw L westgevel		17,00	42,82	40,17	33,66	43,58
L1kk_A	gebouw L westgevel		20,00	42,52	39,86	33,35	43,27
L1kk_B	gebouw L westgevel		23,00	42,27	39,59	33,07	43,01
L1kk_C	gebouw L westgevel		26,00	43,25	40,55	34,01	43,97
L1kk_D	gebouw L westgevel		29,00	44,42	41,72	35,17	45,14
L1kk_E	gebouw L westgevel		32,00	46,37	43,67	37,14	47,09
L1kk_F	gebouw L westgevel		35,00	47,67	44,97	38,45	48,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	48,31	45,61	39,09	49,04	
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	49,00	46,29	39,78	49,72	
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	44,45	42,50	35,99	45,63	
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	44,95	42,72	36,21	45,96	
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	45,73	43,22	36,71	46,57	
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	45,96	43,41	36,91	46,78	
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	46,23	43,64	37,13	47,02	
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	46,47	43,84	37,33	47,24	
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	46,61	43,95	37,44	47,36	
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	44,54	41,87	35,35	45,28	
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	44,88	42,19	35,67	45,61	
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	46,21	43,52	37,00	46,94	
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	47,24	44,55	38,02	47,97	
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	47,89	45,20	38,68	48,62	
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	48,93	46,23	39,72	49,66	
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	49,72	47,02	40,50	50,45	
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	61,65	59,14	52,63	62,49	
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	61,95	59,34	52,83	62,73	
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	61,89	59,26	52,75	62,66	
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	61,74	59,09	52,58	62,50	
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	61,53	58,87	52,36	62,28	
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	61,26	58,59	52,09	62,01	
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	60,97	58,30	51,79	61,72	
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	61,59	59,08	52,57	62,43	
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	61,90	59,28	52,78	62,68	
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	61,84	59,21	52,70	62,61	
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	61,69	59,04	52,53	62,45	
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	61,47	58,82	52,31	62,23	
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	61,21	58,54	52,04	61,96	
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	60,92	58,25	51,75	61,67	
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	61,55	59,04	52,53	62,39	
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	61,87	59,25	52,74	62,65	
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	61,80	59,17	52,66	62,57	
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	61,65	59,00	52,49	62,41	
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	61,44	58,78	52,27	62,19	
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	61,18	58,51	52,01	61,93	
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	60,89	58,22	51,72	61,64	
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	61,57	59,05	52,54	62,40	
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	61,87	59,26	52,75	62,65	
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	61,81	59,17	52,66	62,57	
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	61,64	58,99	52,49	62,40	
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	61,42	58,77	52,26	62,18	
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	61,16	58,50	51,99	61,91	
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	60,86	58,20	51,69	61,61	
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	57,59	55,06	48,55	58,42	
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	58,18	55,55	49,05	58,95	
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	58,22	55,58	49,07	58,98	
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	58,11	55,46	48,95	58,87	
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	57,92	55,26	48,75	58,67	
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	57,68	55,01	48,50	58,43	
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	57,39	54,72	48,21	58,14	
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	54,74	52,48	45,97	55,73	
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	56,14	53,55	47,04	56,93	
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	56,32	53,69	47,19	57,09	
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	56,33	53,68	47,17	57,09	
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	56,22	53,56	47,06	56,98	
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	56,12	53,45	46,94	56,87	
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	55,94	53,27	46,76	56,69	
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	52,90	50,77	44,27	53,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1g_B	Gebouw M oostgevel		5,00	54,58	52,03	45,53	55,40
M1g_C	Gebouw M oostgevel		8,00	54,96	52,34	45,83	55,74
M1g_D	Gebouw M oostgevel		11,00	55,06	52,41	45,91	55,82
M1g_E	Gebouw M oostgevel		14,00	55,05	52,39	45,88	55,80
M1g_F	Gebouw M oostgevel		17,00	54,97	52,30	45,79	55,72
M1gg_A	Gebouw M oostgevel		20,00	54,85	52,18	45,67	55,60
M1h_A	Gebouw M noordgevel		2,00	39,97	37,95	31,42	41,10
M1h_B	Gebouw M noordgevel		5,00	40,89	38,61	32,09	41,86
M1h_C	Gebouw M noordgevel		8,00	41,98	39,40	32,88	42,78
M1h_D	Gebouw M noordgevel		11,00	42,31	39,60	33,08	43,03
M1h_E	Gebouw M noordgevel		14,00	42,24	39,49	32,97	42,94
M1h_F	Gebouw M noordgevel		17,00	42,18	39,42	32,90	42,87
M1hh_A	Gebouw M noordgevel		20,00	42,13	39,37	32,84	42,82
M1i_A	Gebouw M noordgevel		2,00	41,66	39,61	33,10	42,78
M1i_B	Gebouw M noordgevel		5,00	42,84	40,56	34,04	43,81
M1i_C	Gebouw M noordgevel		8,00	44,09	41,56	35,04	44,91
M1i_D	Gebouw M noordgevel		11,00	44,82	42,13	35,62	45,56
M1i_E	Gebouw M noordgevel		14,00	44,84	42,14	35,62	45,57
M1i_F	Gebouw M noordgevel		17,00	44,83	42,12	35,61	45,55
M1ii_A	Gebouw M noordgevel		20,00	44,80	42,09	35,57	45,52
M1j_A	Gebouw M noordgevel		2,00	42,19	40,11	33,60	43,29
M1j_B	Gebouw M noordgevel		5,00	43,07	40,82	34,30	44,06
M1j_C	Gebouw M noordgevel		8,00	44,15	41,70	35,19	45,03
M1j_D	Gebouw M noordgevel		11,00	45,20	42,56	36,05	45,96
M1j_E	Gebouw M noordgevel		14,00	45,49	42,80	36,29	46,23
M1j_F	Gebouw M noordgevel		17,00	45,50	42,80	36,29	46,23
M1jj_A	Gebouw M noordgevel		20,00	45,48	42,78	36,27	46,21
M1k_A	Gebouw M noordgevel		2,00	41,67	39,59	33,08	42,77
M1k_B	Gebouw M noordgevel		5,00	41,99	39,75	33,23	42,99
M1k_C	Gebouw M noordgevel		8,00	42,96	40,54	34,03	43,85
M1k_D	Gebouw M noordgevel		11,00	43,97	41,38	34,86	44,76
M1k_E	Gebouw M noordgevel		14,00	44,56	41,88	35,36	45,30
M1k_F	Gebouw M noordgevel		17,00	44,61	41,91	35,39	45,34
M1kk_A	Gebouw M noordgevel		20,00	44,61	41,90	35,39	45,33
M1m_A	Gebouw M westgevel		2,00	51,64	49,58	43,08	52,75
M1m_B	Gebouw M westgevel		5,00	53,31	50,71	44,21	54,10
M1m_C	Gebouw M westgevel		8,00	53,39	50,76	44,26	54,16
M1m_D	Gebouw M westgevel		11,00	53,36	50,72	44,22	54,13
M1m_E	Gebouw M westgevel		14,00	53,31	50,66	44,16	54,07
M1m_F	Gebouw M westgevel		17,00	53,25	50,59	44,08	54,00
M1mm_A	Gebouw M westgevel		20,00	53,13	50,46	43,96	53,88
M1n_A	Gebouw M westgevel		2,00	54,53	52,30	45,79	55,54
M1n_B	Gebouw M westgevel		5,00	55,69	53,08	46,58	56,47
M1n_C	Gebouw M westgevel		8,00	55,76	53,12	46,61	56,52
M1n_D	Gebouw M westgevel		11,00	55,68	53,04	46,53	56,44
M1n_E	Gebouw M westgevel		14,00	55,59	52,93	46,42	56,34
M1n_F	Gebouw M westgevel		17,00	55,46	52,79	46,29	56,21
M1nn_A	Gebouw M westgevel		20,00	55,29	52,62	46,12	56,04
M1o_A	Gebouw M westgevel		2,00	58,71	56,22	49,72	59,57
M1o_B	Gebouw M westgevel		5,00	58,93	56,33	49,83	59,72
M1o_C	Gebouw M westgevel		8,00	58,90	56,27	49,77	59,67
M1o_D	Gebouw M westgevel		11,00	58,78	56,13	49,63	59,54
M1o_E	Gebouw M westgevel		14,00	58,61	55,95	49,45	59,37
M1o_F	Gebouw M westgevel		17,00	58,39	55,72	49,22	59,14
M1oo_A	Gebouw M westgevel		20,00	58,15	55,48	48,98	58,90
PH01_A	Provinciehuis		4,00	60,13	57,46	51,03	60,90
PH02_A	Provinciehuis		4,00	59,76	57,10	50,65	60,53
PH03_A	Provinciehuis		4,00	57,63	55,05	48,58	58,44
PH04_A	Provinciehuis		4,00	58,33	55,74	49,27	59,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
PH05_A	Provinciehuis	4,00	58,28	55,70	49,21	59,09
PH06_A	Provinciehuis	4,00	55,13	52,63	46,10	55,97
PH07_A	Provinciehuis	4,00	54,85	52,37	45,86	55,71
PH08_A	Provinciehuis	4,00	55,47	52,95	46,45	56,31
PH09_A	Provinciehuis	4,00	55,90	53,36	46,86	56,73
PH10_A	Provinciehuis	4,00	56,38	53,81	47,31	57,19
PH11_A	Provinciehuis	4,00	56,73	54,18	47,68	57,55
PH12_A	Provinciehuis	4,00	56,03	53,50	47,00	56,86
PH13_A	Provinciehuis	4,00	56,43	53,89	47,39	57,26
PH14_A	Provinciehuis	4,00	56,41	53,87	47,36	57,23
PH15_A	Provinciehuis	4,00	52,31	49,86	43,35	53,19
PH15_A	Provinciehuis	4,00	56,43	53,89	47,39	57,26
RB01_A	westgevel	2,00	47,85	44,79	37,95	48,27
RB01_B	westgevel	5,00	48,64	45,51	38,67	49,02
RB01_C	westgevel	8,00	48,71	45,56	38,72	49,08
RB01_D	westgevel	11,00	48,64	45,47	38,63	49,00
RB01_E	westgevel	14,00	48,49	45,32	38,48	48,85
RB02_A	westgevel	2,00	48,46	45,39	38,55	48,87
RB02_B	westgevel	5,00	49,17	46,02	39,18	49,54
RB02_C	westgevel	8,00	49,17	46,01	39,17	49,54
RB02_D	westgevel	11,00	49,09	45,92	39,08	49,45
RB02_E	westgevel	14,00	48,93	45,76	38,92	49,29
RB03_A	westgevel	2,00	49,13	46,04	39,20	49,53
RB03_B	westgevel	5,00	49,69	46,54	39,70	50,06
RB03_C	westgevel	8,00	49,70	46,53	39,70	50,06
RB03_D	westgevel	11,00	49,57	46,40	39,56	49,93
RB03_E	westgevel	14,00	49,38	46,21	39,38	49,74
RB04_A	noordgevel	2,00	50,27	47,66	40,88	50,96
RB04_B	noordgevel	5,00	50,94	48,10	41,29	51,49
RB04_C	noordgevel	8,00	51,23	48,30	41,49	51,73
RB04_D	noordgevel	11,00	51,37	48,40	41,59	51,85
RB04_E	noordgevel	14,00	51,44	48,43	41,63	51,90
RB05_A	noordgevel	2,00	49,87	47,26	40,48	50,56
RB05_B	noordgevel	5,00	50,74	47,87	41,06	51,27
RB05_C	noordgevel	8,00	50,99	48,04	41,22	51,48
RB05_D	noordgevel	11,00	51,09	48,11	41,30	51,56
RB05_E	noordgevel	14,00	51,14	48,12	41,32	51,59
RB06_A	noordgevel	2,00	50,57	47,96	41,17	51,26
RB06_B	noordgevel	5,00	51,41	48,54	41,73	51,94
RB06_C	noordgevel	8,00	51,64	48,71	41,89	52,14
RB06_D	noordgevel	11,00	51,76	48,79	41,98	52,24
RB06_E	noordgevel	14,00	51,81	48,81	42,01	52,28
RB07_A	noordgevel	2,00	51,37	48,70	41,89	52,02
RB07_B	noordgevel	5,00	52,20	49,32	42,48	52,72
RB07_C	noordgevel	8,00	52,45	49,50	42,67	52,93
RB07_D	noordgevel	11,00	52,55	49,57	42,74	53,02
RB07_E	noordgevel	14,00	52,54	49,54	42,72	53,00
RB08_A	noordgevel	2,00	52,41	49,73	42,89	53,04
RB08_B	noordgevel	5,00	53,13	50,26	43,41	53,65
RB08_C	noordgevel	8,00	53,38	50,44	43,59	53,86
RB08_D	noordgevel	11,00	53,47	50,49	43,66	53,94
RB08_E	noordgevel	14,00	53,40	50,41	43,59	53,86
RB09_A	noordgevel	2,00	53,06	50,60	43,81	53,83
RB09_B	noordgevel	5,00	53,99	51,28	44,47	54,61
RB09_C	noordgevel	8,00	54,41	51,59	44,79	54,98
RB09_D	noordgevel	11,00	54,69	51,79	45,02	55,22
RB09_E	noordgevel	14,00	54,68	51,77	45,01	55,21
RB10_A	noordgevel	2,00	52,94	50,45	43,65	53,69
RB10_B	noordgevel	5,00	53,89	51,13	44,31	54,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB10_C	noordgevel	8,00	54,23	51,38	44,57	54,78
RB10_D	noordgevel	11,00	54,43	51,53	44,74	54,95
RB10_E	noordgevel	14,00	54,43	51,51	44,73	54,95
RB11_A	noordgevel	2,00	53,70	51,21	44,43	54,46
RB11_B	noordgevel	5,00	54,62	51,88	45,08	55,23
RB11_C	noordgevel	8,00	55,10	52,25	45,46	55,65
RB11_D	noordgevel	11,00	55,23	52,34	45,57	55,77
RB11_E	noordgevel	14,00	55,20	52,30	45,54	55,73
RB11_F	noordgevel	17,00	55,14	52,22	45,47	55,67
RB12_A	noordgevel	2,00	54,58	52,12	45,37	55,37
RB12_B	noordgevel	5,00	55,58	52,85	46,09	56,21
RB12_C	noordgevel	8,00	56,03	53,20	46,46	56,61
RB12_D	noordgevel	11,00	56,10	53,24	46,51	56,67
RB12_E	noordgevel	14,00	56,07	53,20	46,48	56,63
RB12_F	noordgevel	17,00	56,02	53,13	46,42	56,58
RB13_A	noordgevel	2,00	55,62	53,17	46,48	56,43
RB13_B	noordgevel	5,00	56,82	54,08	47,39	57,47
RB13_C	noordgevel	8,00	57,08	54,27	47,59	57,69
RB13_D	noordgevel	11,00	57,11	54,28	47,60	57,71
RB13_E	noordgevel	14,00	57,08	54,23	47,57	57,67
RB13_F	noordgevel	17,00	57,01	54,15	47,49	57,60
RB14_A	oostgevel	2,00	56,65	54,44	47,90	57,66
RB14_B	oostgevel	5,00	58,00	55,38	48,84	58,77
RB14_C	oostgevel	8,00	58,32	55,63	49,09	59,05
RB14_D	oostgevel	11,00	58,43	55,71	49,17	59,14
RB14_E	oostgevel	14,00	58,48	55,72	49,19	59,17
RB14_F	oostgevel	17,00	58,37	55,60	49,07	59,05
RB15_A	oostgevel	2,00	56,27	53,90	47,36	57,18
RB15_B	oostgevel	5,00	57,66	54,98	48,44	58,39
RB15_C	oostgevel	8,00	58,00	55,26	48,72	58,70
RB15_D	oostgevel	11,00	58,03	55,28	48,74	58,72
RB15_E	oostgevel	14,00	58,00	55,24	48,69	58,68
RB15_F	oostgevel	17,00	57,92	55,15	48,61	58,60
RB16_A	oostgevel	2,00	60,16	57,78	51,31	61,09
RB16_B	oostgevel	5,00	61,00	58,37	51,91	61,79
RB16_C	oostgevel	8,00	61,17	58,48	52,01	61,92
RB16_D	oostgevel	11,00	61,18	58,47	52,00	61,92
RB16_E	oostgevel	14,00	61,11	58,39	51,92	61,84
RB16_F	oostgevel	17,00	60,98	58,25	51,78	61,71
RB17_A	oostgevel	2,00	60,60	58,20	51,74	61,52
RB17_B	oostgevel	5,00	61,41	58,78	52,31	62,19
RB17_C	oostgevel	8,00	61,55	58,86	52,39	62,30
RB17_D	oostgevel	11,00	61,54	58,83	52,36	62,28
RB17_E	oostgevel	14,00	61,44	58,73	52,26	62,18
RB17_F	oostgevel	17,00	61,29	58,57	52,10	62,02
RB18_A	oostgevel	2,00	61,23	58,80	52,33	62,13
RB18_B	oostgevel	5,00	61,96	59,32	52,86	62,74
RB18_C	oostgevel	8,00	62,05	59,38	52,91	62,81
RB18_D	oostgevel	11,00	62,00	59,31	52,84	62,75
RB18_E	oostgevel	14,00	61,87	59,17	52,70	62,61
RB18_F	oostgevel	17,00	61,70	58,98	52,51	62,43
RB19_A	zuidgevel	2,00	58,97	56,64	50,16	59,93
RB19_B	zuidgevel	5,00	59,80	57,21	50,73	60,60
RB19_C	zuidgevel	8,00	59,95	57,30	50,82	60,72
RB19_D	zuidgevel	11,00	59,94	57,27	50,78	60,69
RB19_E	zuidgevel	14,00	59,83	57,15	50,66	60,58
RB19_F	zuidgevel	17,00	59,68	56,99	50,51	60,43
RB20_A	zuidgevel	2,00	55,72	53,68	47,19	56,85
RB20_B	zuidgevel	5,00	57,05	54,56	48,08	57,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB20_C	zuidgevel	8,00	57,41	54,80	48,31	58,20
RB20_D	zuidgevel	11,00	57,53	54,88	48,39	58,30
RB20_E	zuidgevel	14,00	57,52	54,85	48,36	58,27
RB20_F	zuidgevel	17,00	57,46	54,79	48,30	58,21
RB21_A	zuidgevel	2,00	52,11	50,26	43,77	53,36
RB21_B	zuidgevel	5,00	53,15	50,92	44,43	54,16
RB21_C	zuidgevel	8,00	54,09	51,56	45,07	54,93
RB21_D	zuidgevel	11,00	54,34	51,73	45,25	55,13
RB21_E	zuidgevel	14,00	54,45	51,81	45,32	55,22
RB21_F	zuidgevel	17,00	54,48	51,82	45,33	55,24
RB22_A	zuidgevel	2,00	33,51	31,10	24,44	34,36
RB22_B	zuidgevel	5,00	33,34	30,84	24,19	34,14
RB22_C	zuidgevel	8,00	33,84	31,20	24,55	34,56
RB22_D	zuidgevel	11,00	34,67	31,92	25,26	35,32
RB22_E	zuidgevel	14,00	35,62	32,84	26,19	36,26
RB23_A	zuidgevel	2,00	44,27	42,53	35,99	45,57
RB23_B	zuidgevel	5,00	44,52	42,54	36,01	45,67
RB23_C	zuidgevel	8,00	45,32	43,09	36,55	46,32
RB23_D	zuidgevel	11,00	46,15	43,67	37,13	47,00
RB23_E	zuidgevel	14,00	46,54	43,95	37,41	47,32
RB24_A	zuidgevel	2,00	43,57	41,71	35,14	44,78
RB24_B	zuidgevel	5,00	43,46	41,30	34,71	44,48
RB24_C	zuidgevel	8,00	44,01	41,67	35,08	44,92
RB24_D	zuidgevel	11,00	44,56	42,07	35,48	45,38
RB24_E	zuidgevel	14,00	45,11	42,46	35,88	45,84
RB25_A	zuidgevel	2,00	44,47	42,29	35,66	45,46
RB25_B	zuidgevel	5,00	44,89	42,39	35,72	45,68
RB25_C	zuidgevel	8,00	45,18	42,58	35,90	45,91
RB25_D	zuidgevel	11,00	45,45	42,77	36,10	46,14
RB25_E	zuidgevel	14,00	45,48	42,75	36,10	46,15
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	53,85	51,21	44,38	54,51
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	54,20	51,38	44,55	54,76
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	54,38	51,50	44,67	54,90
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	54,47	51,54	44,73	54,97
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	54,43	51,48	44,68	54,92
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	54,15	51,19	44,40	54,64
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	54,08	51,12	44,35	54,58
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	53,91	50,95	44,20	54,41
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	53,82	50,87	44,12	54,33
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	53,93	51,20	44,35	54,53
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	54,14	51,29	44,43	54,67
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	54,27	51,37	44,52	54,78
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	54,31	51,37	44,54	54,80
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	54,26	51,30	44,48	54,74
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	54,06	51,09	44,28	54,54
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	53,89	50,93	44,15	54,38
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	54,03	51,09	44,35	54,55
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	54,04	51,11	44,38	54,57
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	52,75	49,72	42,73	53,14
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	52,98	49,92	42,94	53,36
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	52,97	49,89	42,91	53,34
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	52,82	49,74	42,76	53,19
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	52,61	49,52	42,55	52,97
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	52,40	49,31	42,35	52,77
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	52,69	49,73	42,93	53,18
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	53,64	50,75	44,07	54,21
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	53,73	50,83	44,17	54,30
g1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	33,08	31,02	24,48	34,18
g1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	33,65	31,32	24,77	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1d_C	gebouw	H zuidgevel	8,00	34,30	31,77	25,22	35,11
g1d_D	gebouw	H zuidgevel	11,00	34,76	32,16	25,60	35,53
g1d_E	gebouw	H zuidgevel	14,00	35,49	32,85	26,29	36,24
g1d_F	gebouw	H zuidgevel	17,00	38,39	35,71	29,18	39,12
g1dd_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	44,15	41,46	34,97	44,89
g1dd_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	49,25	46,52	40,02	49,97
g1dd_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	49,84	47,10	40,61	50,55
g1e_A	gebouw	H zuidgevel	2,00	32,91	30,86	24,32	34,02
g1e_B	gebouw	H zuidgevel	5,00	33,50	31,19	24,63	34,44
g1e_C	gebouw	H zuidgevel	8,00	34,21	31,70	25,14	35,03
g1e_D	gebouw	H zuidgevel	11,00	34,81	32,22	25,67	35,59
g1e_E	gebouw	H zuidgevel	14,00	35,95	33,33	26,78	36,71
g1e_F	gebouw	H zuidgevel	17,00	38,11	35,45	28,92	38,86
g1ee_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	42,46	39,80	33,29	43,21
g1ee_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	47,72	45,01	38,52	48,45
g1ee_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	48,70	45,97	39,48	49,42
g1f_A	gebouw	G zuidgevel	2,00	32,80	30,76	24,23	33,92
g1f_B	gebouw	G zuidgevel	5,00	33,37	31,08	24,53	34,33
g1f_C	gebouw	G zuidgevel	8,00	34,13	31,63	25,09	34,97
g1f_D	gebouw	G zuidgevel	11,00	34,85	32,29	25,74	35,65
g1f_E	gebouw	G zuidgevel	14,00	35,94	33,34	26,80	36,72
g1f_F	gebouw	G zuidgevel	17,00	37,55	34,91	28,38	38,31
g1ff_A	gebouw	H zuidgevel	20,00	40,91	38,25	31,74	41,66
g1ff_B	gebouw	H zuidgevel	23,00	46,51	43,81	37,31	47,24
g1ff_C	gebouw	H zuidgevel	24,00	47,23	44,52	38,03	47,96
g1ff_D	gebouw	H zuidgevel	27,00	48,99	46,26	39,77	49,71
g1gg_A	gebouw	G oostgevel	20,00	34,35	31,68	25,15	35,09
g1gg_B	gebouw	G oostgevel	23,00	39,35	36,67	30,16	40,09
g1gg_C	gebouw	G oostgevel	24,00	40,31	37,64	31,13	41,06
g1hh_A	gebouw	G oostgevel	20,00	35,17	32,40	25,86	35,85
g1hh_B	gebouw	G oostgevel	23,00	38,08	35,32	28,79	38,77
g1hh_C	gebouw	G oostgevel	24,00	39,38	36,64	30,12	40,08
g1i_A	gebouw	G noordgevel	2,00	44,93	42,49	35,78	45,74
g1i_B	gebouw	G noordgevel	5,00	45,44	42,74	35,97	46,08
g1i_C	gebouw	G noordgevel	8,00	45,68	42,85	36,06	46,24
g1i_D	gebouw	G noordgevel	11,00	45,82	42,95	36,17	46,36
g1i_E	gebouw	G noordgevel	14,00	45,93	43,02	36,25	46,46
g1i_F	gebouw	G noordgevel	17,00	45,48	42,50	35,69	45,95
g1ii_A	gebouw	G noordgevel	20,00	45,82	42,88	36,14	46,34
g1ii_B	gebouw	G noordgevel	23,00	44,50	41,45	34,62	44,93
g1ii_C	gebouw	G noordgevel	24,00	44,03	40,94	34,05	44,42
g1j_A	gebouw	G noordgevel	2,00	46,97	44,49	37,76	47,75
g1j_B	gebouw	G noordgevel	5,00	47,46	44,73	37,95	48,08
g1j_C	gebouw	G noordgevel	8,00	47,74	44,90	38,11	48,30
g1j_D	gebouw	G noordgevel	11,00	47,91	45,03	38,24	48,45
g1j_E	gebouw	G noordgevel	14,00	48,03	45,10	38,33	48,54
g1j_F	gebouw	G noordgevel	17,00	47,40	44,41	37,60	47,87
g1jj_A	gebouw	G noordgevel	20,00	47,66	44,70	37,96	48,17
g1jj_B	gebouw	G noordgevel	23,00	46,56	43,51	36,68	46,99
g1jj_C	gebouw	G noordgevel	24,00	45,93	42,83	35,94	46,31
g1k_A	gebouw	G noordgevel	2,00	48,36	45,67	38,87	49,00
g1k_B	gebouw	G noordgevel	5,00	48,73	45,88	39,05	49,27
g1k_C	gebouw	G noordgevel	8,00	48,99	46,07	39,24	49,49
g1k_D	gebouw	G noordgevel	11,00	49,11	46,14	39,32	49,59
g1k_E	gebouw	G noordgevel	14,00	49,14	46,13	39,32	49,60
g1k_F	gebouw	G noordgevel	17,00	48,17	45,09	38,22	48,57
g1kk_A	gebouw	G noordgevel	20,00	48,07	45,01	38,18	48,49
g1kk_B	gebouw	G noordgevel	23,00	47,45	44,36	37,51	47,85
g1kk_C	gebouw	G noordgevel	24,00	46,86	43,74	36,85	47,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	32,62	30,60	24,06	33,74	
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	33,22	30,94	24,39	34,18	
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	33,99	31,50	24,96	34,83	
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	34,74	32,19	25,64	35,54	
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	35,78	33,18	26,65	36,56	
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	37,28	34,65	28,12	38,04	
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	35,67	33,78	27,26	36,88	
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	36,60	34,42	27,90	37,63	
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	37,60	35,16	28,65	38,48	
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	38,45	35,82	29,31	39,22	
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	38,85	36,22	29,70	39,62	
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	39,51	36,87	30,35	40,27	
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	32,72	30,71	24,18	33,85	
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	33,27	31,02	24,49	34,26	
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	34,05	31,58	25,04	34,90	
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	34,66	32,12	25,58	35,47	
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	35,43	32,85	26,32	36,22	
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	36,59	33,98	27,44	37,36	
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	32,92	30,91	24,39	34,06	
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	33,50	31,24	24,72	34,49	
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	34,25	31,77	25,24	35,10	
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	34,71	32,16	25,63	35,52	
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	35,23	32,64	26,11	36,02	
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	36,05	33,44	26,91	36,82	
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	39,56	37,16	30,50	40,41	
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	39,68	37,12	30,44	40,43	
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	39,92	37,20	30,49	40,57	
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	39,87	37,07	30,35	40,47	
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	38,99	36,00	29,21	39,46	
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	40,57	38,10	31,38	41,36	
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	40,99	38,35	31,59	41,67	
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	41,11	38,27	31,48	41,67	
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	40,88	37,95	31,13	41,38	
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	40,56	37,55	30,69	41,00	
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	40,51	37,46	30,60	40,93	
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	41,49	39,39	32,83	42,56	
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	41,26	38,96	32,37	42,20	
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	41,13	38,62	32,00	41,93	
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	41,23	38,62	32,00	41,97	
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	41,47	38,78	32,16	42,17	
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	40,63	37,80	31,14	41,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: K1d_B - gebouw K1 zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,59	59,96	53,45	63,36
W3b	Luttenbergstraat	0,00	59,62	56,99	50,46	60,38
W3a	Luttenbergstraat	0,00	56,41	53,80	47,27	57,18
W2b	Luttenbergstraat	0,00	50,14	47,60	41,07	50,96
W2a	Luttenbergstraat	0,00	49,52	47,03	40,50	50,36
W3c	Luttenbergstraat	0,00	48,52	46,16	39,63	49,44
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	44,81	42,53	36,00	45,78
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	45,42	42,42	35,18	45,75
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	43,02	40,76	34,23	44,00
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	42,92	40,76	34,23	43,96
W3d	Luttenbergstraat	0,00	42,03	39,88	33,35	43,07
W5	Schuurmanstraat	0,00	42,33	39,07	32,47	42,72
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	42,22	37,50	32,56	42,38
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	40,85	38,70	32,17	41,90
W4	Luttenbergstraat	0,00	39,00	36,95	30,42	40,11
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	39,04	32,76	29,72	39,10
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	37,80	33,15	28,21	38,00
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	37,13	30,97	27,93	37,25
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	31,14	26,15	21,89	31,40
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,00	24,18	21,14	30,30
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	29,53	25,28	20,34	29,94
W1b	Luttenbergstraat	0,00	28,86	26,56	20,03	29,82
W1a	Luttenbergstraat	0,00	27,67	25,37	18,83	28,62
W8	Evertsenstraat	0,00	27,52	24,87	18,27	28,25
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,73	19,94	15,68	25,10
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	22,18	17,49	13,22	22,60
W7	Menistenstraat	0,00	19,42	16,69	10,09	20,10
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	15,93	14,26	7,73	17,27
W6b	Schuurmanstraat	0,00	16,73	13,52	6,92	17,14
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	15,77	12,82	5,58	16,13
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	4,31	0,55	-4,39	5,00
W6a	Schuurmanstraat	0,00	1,25	-1,96	-8,56	1,66
W6c	Schuurmanstraat	0,00	0,78	-2,42	-9,02	1,20
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-2,36	-5,38	-11,98	-1,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: J1a_B - gebouw J zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	62,46	59,84	53,34	63,24
W3b	Luttenbergstraat	0,00	58,97	56,34	49,81	59,73
W3a	Luttenbergstraat	0,00	56,91	54,29	47,76	57,68
W3c	Luttenbergstraat	0,00	54,20	51,63	45,09	54,99
W2b	Luttenbergstraat	0,00	45,36	42,98	36,45	46,27
W2a	Luttenbergstraat	0,00	45,29	42,96	36,43	46,23
W3d	Luttenbergstraat	0,00	44,51	42,29	35,75	45,51
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	43,56	41,29	34,76	44,54
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	42,33	40,08	33,55	43,32
W4	Luttenbergstraat	0,00	41,38	39,32	32,79	42,48
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	41,57	36,85	31,91	41,73
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	40,60	38,43	31,90	41,64
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	38,65	36,49	29,96	39,69
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	39,54	33,26	30,22	39,60
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	39,04	36,18	28,94	39,45
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	36,86	31,65	27,38	37,01
W5	Schuurmanstraat	0,00	35,95	32,83	26,23	36,41
W1b	Luttenbergstraat	0,00	33,28	31,00	24,47	34,25
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	32,74	28,27	23,33	33,03
W1a	Luttenbergstraat	0,00	32,02	29,74	23,21	32,99
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	32,60	26,61	23,57	32,81
W8	Evertsenstraat	0,00	29,08	26,44	19,84	29,81
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	27,67	21,84	18,81	27,97
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	27,31	23,05	18,11	27,72
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,19	22,33	18,06	27,52
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,55	19,85	15,58	24,97
W7	Menistenstraat	0,00	17,62	14,83	8,23	18,27
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	15,83	14,13	7,60	17,16
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	5,78	2,83	-4,41	6,14
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	3,93	0,14	-4,80	4,60
W6b	Schuurmanstraat	0,00	2,54	-0,69	-7,29	2,94
W6a	Schuurmanstraat	0,00	2,14	-1,10	-7,70	2,54
W6c	Schuurmanstraat	0,00	1,07	-2,12	-8,72	1,49
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-2,80	-5,89	-12,49	-2,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAEq bij Bron voor toetspunt: RB18_C - oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB18_C	oostgevel	8,00	62,05	59,38	52,91	62,81
W2b	Luttenbergstraat	0,00	56,47	53,84	47,31	57,23
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	54,75	52,14	45,60	55,52
W2a	Luttenbergstraat	0,00	53,69	51,07	44,54	54,46
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	52,61	50,04	43,51	53,41
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	52,03	49,42	42,89	52,80
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	50,53	47,99	41,46	51,34
W3b	Luttenbergstraat	0,00	44,82	42,38	35,84	45,69
W3a	Luttenbergstraat	0,00	44,76	42,33	35,80	45,64
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	44,61	39,89	34,95	44,77
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	41,73	35,44	32,41	41,79
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	41,41	38,47	31,23	41,77
W3c	Luttenbergstraat	0,00	40,60	38,40	31,87	41,61
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	40,30	34,09	31,05	40,40
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	39,55	34,89	29,95	39,74
W3d	Luttenbergstraat	0,00	38,44	36,31	29,78	39,50
W5	Schuurmanstraat	0,00	38,29	35,09	28,49	38,71
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	36,80	34,93	28,40	38,02
W4	Luttenbergstraat	0,00	35,48	33,41	26,88	36,58
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,47	22,93	17,99	27,73
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,42	21,32	18,28	27,57
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	24,27	20,32	15,38	24,85
W8	Evertsenstraat	0,00	23,10	20,39	13,79	23,79
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	23,18	18,34	14,07	23,52
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	21,21	16,45	12,18	21,60
W6a	Schuurmanstraat	0,00	19,03	16,10	9,50	19,60
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	18,73	14,02	9,76	19,15
W1b	Luttenbergstraat	0,00	17,78	15,45	8,92	18,72
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	17,79	15,12	7,88	18,30
W7	Menistenstraat	0,00	17,31	14,58	7,98	17,99
W1a	Luttenbergstraat	0,00	16,54	14,22	7,68	17,49
W6b	Schuurmanstraat	0,00	1,25	-1,80	-8,40	1,75
W6c	Schuurmanstraat	0,00	-0,81	-4,04	-10,64	-0,41
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-1,93	-4,80	-11,40	-1,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1a_B - Gebouw M zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	61,95	59,34	52,83	62,73
W3c	Luttenbergstraat	0,00	59,92	57,29	50,75	60,68
W3b	Luttenbergstraat	0,00	52,97	50,39	43,85	53,76
W3a	Luttenbergstraat	0,00	52,77	50,21	43,68	53,57
W3d	Luttenbergstraat	0,00	48,92	46,54	40,00	49,83
W4	Luttenbergstraat	0,00	42,46	40,36	33,83	43,54
W2b	Luttenbergstraat	0,00	42,06	39,76	33,23	43,02
W2a	Luttenbergstraat	0,00	42,03	39,78	33,24	43,01
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	42,50	37,24	32,98	42,63
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	41,01	38,76	32,23	42,00
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	40,07	37,85	31,32	41,08
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	38,64	36,48	29,95	39,68
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	36,95	34,80	28,27	38,00
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,57	30,89	25,95	35,75
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,38	29,14	26,10	35,46
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	34,18	31,46	24,22	34,67
W1b	Luttenbergstraat	0,00	31,62	29,35	22,82	32,60
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	31,57	26,54	22,28	31,81
W5	Schuurmanstraat	0,00	31,09	28,12	21,52	31,64
W1a	Luttenbergstraat	0,00	30,36	28,09	21,55	31,33
W8	Evertsenstraat	0,00	30,40	27,73	21,13	31,12
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	29,33	24,93	19,99	29,66
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	29,27	23,34	20,30	29,51
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	25,66	21,40	16,46	26,07
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	25,75	19,93	16,90	26,05
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	25,56	20,82	16,56	25,96
W7	Menistenstraat	0,00	20,99	18,20	11,60	21,64
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	17,28	15,57	9,04	18,60
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	5,33	1,53	-3,41	5,99
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	5,31	2,39	-4,85	5,69
W6b	Schuurmanstraat	0,00	2,05	-1,16	-7,76	2,47
W6c	Schuurmanstraat	0,00	1,86	-1,30	-7,90	2,30
W6a	Schuurmanstraat	0,00	0,60	-2,62	-9,22	1,01
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-1,83	-4,98	-11,58	-1,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: K2b_C - gebouw K2 westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	58,89	56,05	49,35	59,48
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	53,87	50,86	43,62	54,20
W2b	Luttenbergstraat	0,00	50,86	48,27	41,74	51,65
W5	Schuurmanstraat	0,00	50,76	47,49	40,89	51,14
W2a	Luttenbergstraat	0,00	49,59	47,04	40,50	50,40
W3b	Luttenbergstraat	0,00	47,77	45,15	38,61	48,54
W3a	Luttenbergstraat	0,00	44,92	42,30	35,77	45,68
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	43,87	41,51	34,98	44,79
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	43,68	41,42	34,89	44,66
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	42,71	40,39	33,86	43,66
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	41,58	39,34	32,81	42,57
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	38,54	33,85	28,91	38,72
W6a	Schuurmanstraat	0,00	37,05	33,79	27,19	37,44
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	37,26	31,03	27,99	37,35
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	36,11	33,12	25,88	36,45
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,65	24,72	21,68	30,89
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,27	25,93	20,99	30,63
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	30,38	25,66	20,72	30,54
W6b	Schuurmanstraat	0,00	29,16	25,93	19,33	29,56
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,55	21,27	18,23	27,61
W1b	Luttenbergstraat	0,00	19,44	17,13	10,60	20,39
W1a	Luttenbergstraat	0,00	18,19	15,89	9,35	19,14
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	18,64	15,44	8,84	19,05
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	13,34	11,56	5,03	14,62
W6c	Schuurmanstraat	0,00	11,03	7,83	1,23	11,45
W7	Menistenstraat	0,00	6,00	3,22	-3,38	6,65
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	1,44	-2,42	-7,36	2,07
W4	Luttenbergstraat	0,00	-4,82	-6,81	-13,34	-3,67
W8	Evertsenstraat	0,00	-4,69	-7,22	-13,82	-3,89
W3c	Luttenbergstraat	0,00	-5,49	-7,40	-13,94	-4,29
W3d	Luttenbergstraat	0,00	-7,65	-9,62	-16,16	-6,50
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	-20,84	-25,46	-29,73	-20,38
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	-22,73	-27,29	-31,55	-22,23
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	-24,04	-28,66	-32,92	-23,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - huidige situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL02 - geluid door wegen R04.V02 - huidige situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: PH04_A - Provinciehuis
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
PH04_A	Provinciehuis	4,00	58,33	55,74	49,27	59,14
W2a	Luttenbergstraat	0,00	52,87	50,25	43,71	53,63
W2b	Luttenbergstraat	0,00	50,31	47,72	41,19	51,10
W3a	Luttenbergstraat	0,00	48,24	45,83	39,30	49,13
W3b	Luttenbergstraat	0,00	47,00	44,62	38,09	47,91
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	46,49	44,03	37,50	47,35
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	45,86	43,32	36,79	46,68
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	44,92	42,41	35,88	45,75
W3c	Luttenbergstraat	0,00	44,29	42,14	35,60	45,33
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	43,41	41,06	34,52	44,34
W3d	Luttenbergstraat	0,00	42,13	40,06	33,52	43,22
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	41,85	38,97	31,73	42,25
W1b	Luttenbergstraat	0,00	41,05	38,61	32,08	41,92
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	40,86	34,57	31,53	40,92
W1a	Luttenbergstraat	0,00	39,81	37,37	30,83	40,68
W4	Luttenbergstraat	0,00	39,25	37,22	30,69	40,37
W5	Schuurmanstraat	0,00	38,77	35,64	29,04	39,23
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	38,19	33,50	28,56	38,37
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	33,72	32,06	25,53	35,07
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	34,45	28,36	25,33	34,61
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	32,28	27,77	22,83	32,55
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	30,90	24,83	21,79	31,07
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	29,62	25,16	20,22	29,92
W6a	Schuurmanstraat	0,00	28,96	25,87	19,27	29,44
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	28,28	25,45	18,21	28,70
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	26,97	22,18	17,92	27,34
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,88	20,17	15,90	25,29
W8	Evertsenstraat	0,00	24,00	21,35	14,75	24,72
W6b	Schuurmanstraat	0,00	22,97	19,84	13,24	23,43
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	22,84	18,17	13,90	23,27
W7	Menistenstraat	0,00	22,29	19,59	12,99	22,99
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	21,28	17,52	12,58	21,97
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	16,92	13,86	7,26	17,41
W6c	Schuurmanstraat	0,00	8,52	5,30	-1,30	8,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,54	44,74	37,93	48,11
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	46,77	43,93	37,10	47,32
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,84	44,88	38,06	48,32
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,17	44,18	37,34	47,63
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	47,89	44,88	38,06	48,34
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	47,27	44,22	37,39	47,70
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	47,79	44,77	37,95	48,24
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	47,19	44,12	37,29	47,61
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	47,68	44,64	37,84	48,12
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	47,09	44,02	37,19	47,51
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	47,23	44,18	37,39	47,67
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	51,31	48,11	41,43	51,70
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	51,10	47,91	41,24	51,50
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	51,09	47,88	41,19	51,48
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	50,91	47,69	41,01	51,29
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	50,54	47,32	40,62	50,92
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	50,37	47,15	40,45	50,75
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	49,89	46,67	39,96	50,26
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	49,72	46,50	39,79	50,09
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	49,26	46,04	39,32	49,63
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	49,09	45,88	39,17	49,47
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	48,49	45,27	38,56	48,86
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	45,27	42,28	35,54	45,76
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	46,89	43,87	37,10	47,35
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	51,37	48,43	41,63	51,87
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	49,09	46,02	39,25	49,53
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	49,94	46,85	40,06	50,36
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	51,52	48,49	41,68	51,97
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	51,48	48,41	41,59	51,90
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	51,30	48,22	41,41	51,72
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	51,07	47,99	41,18	51,49
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	40,91	38,91	32,32	42,03
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	40,64	38,48	31,88	41,66
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	40,87	38,54	31,92	41,78
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	41,39	38,88	32,26	42,19
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	42,98	41,00	34,46	44,13
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	42,57	40,45	33,90	43,63
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	42,81	40,53	33,98	43,77
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	43,37	40,94	34,39	44,24
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	39,06	36,60	29,65	39,78
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	39,81	37,07	30,11	40,37
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	40,48	37,54	30,57	40,93
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	40,69	37,71	30,74	41,11
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	40,87	37,85	30,89	41,28
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	40,94	37,90	30,95	41,34
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	38,24	35,76	28,86	38,97
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	38,59	35,90	28,99	39,19
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	39,33	36,44	29,52	39,82
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	39,65	36,70	29,78	40,11
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	38,71	35,90	29,12	39,29
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	39,21	36,32	29,54	39,74
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	37,28	34,45	27,68	37,85
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	38,17	35,20	28,42	38,66
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	38,68	35,63	28,84	39,12
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	38,90	35,84	29,05	39,34
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	39,13	36,07	29,29	39,57
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	39,88	36,87	30,15	40,37
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	51,35	48,40	41,62	51,85
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	50,79	48,24	41,42	51,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	51,27	48,50	41,66	51,85
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	51,49	48,63	41,80	52,02
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	51,62	48,70	41,88	52,12
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	51,60	48,65	41,85	52,09
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	51,47	48,52	41,73	51,97
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	46,47	44,06	37,28	47,28
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	47,15	44,39	37,55	47,74
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	47,36	44,52	37,68	47,90
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	47,55	44,65	37,82	48,06
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	47,67	44,73	37,91	48,16
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	32,81	30,36	23,81	33,67
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	33,13	30,51	23,95	33,89
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	33,65	30,88	24,31	34,32
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	33,97	31,12	24,55	34,59
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	34,24	31,32	24,75	34,82
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	33,65	30,77	24,21	34,26
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	34,38	31,41	24,84	34,94
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	47,85	44,71	37,86	48,22
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	48,15	45,00	38,15	48,52
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	48,07	44,92	38,07	48,44
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	47,85	44,69	37,85	48,22
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	47,58	44,42	37,57	47,94
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	47,27	44,11	37,26	47,63
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	47,05	43,88	37,03	47,41
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	52,94	50,10	43,29	53,49
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	53,12	50,17	43,34	53,60
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	53,07	50,09	43,26	53,54
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	52,91	49,90	43,08	53,36
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	52,73	49,69	42,89	53,17
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	48,38	45,41	38,69	48,89
F1n_A	gebouw F westgevel	2,00	53,10	50,29	43,47	53,67
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	51,94	48,90	42,11	52,39
F1n_B	gebouw F westgevel	5,00	53,35	50,42	43,59	53,84
F1n_C	gebouw F westgevel	8,00	53,35	50,37	43,55	53,82
F1n_D	gebouw F westgevel	11,00	53,23	50,23	43,41	53,69
F1n_E	gebouw F westgevel	14,00	53,07	50,05	43,24	53,52
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	49,00	46,08	39,37	49,54
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	52,31	49,29	42,50	52,77
F1p_A	gebouw F westgevel	2,00	53,37	50,58	43,76	53,95
F1p_B	gebouw F westgevel	5,00	53,68	50,77	43,93	54,18
F1p_C	gebouw F westgevel	8,00	53,72	50,76	43,92	54,20
F1p_D	gebouw F westgevel	11,00	53,64	50,64	43,82	54,10
F1p_E	gebouw F westgevel	14,00	53,46	50,45	43,64	53,92
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	50,80	47,87	41,14	51,33
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	52,77	49,76	42,97	53,23
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	31,60	29,53	23,00	32,70
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	32,08	29,76	23,23	33,03
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	32,71	30,18	23,63	33,52
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	33,11	30,51	23,96	33,88
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	33,59	30,94	24,39	34,33
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	34,38	31,68	25,13	35,10
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	31,94	29,82	23,29	33,01
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	32,54	30,15	23,62	33,44
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	33,04	30,49	23,95	33,85
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	33,48	30,86	24,32	34,25
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	33,97	31,31	24,76	34,71
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	34,60	31,91	25,37	35,33
I1c_A	gebouw I oostgevel	2,00	44,23	42,25	35,76	45,40
I1c_B	gebouw I oostgevel	5,00	46,05	43,58	37,08	46,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I1c_C	gebouw I oostgevel	8,00	46,74	44,06	37,57	47,49	
I1c_D	gebouw I oostgevel	11,00	46,70	44,03	37,54	47,45	
I1c_E	gebouw I oostgevel	14,00	46,66	43,99	37,49	47,41	
I1c_F	gebouw I oostgevel	17,00	46,61	43,93	37,44	47,36	
I1d_A	gebouw I oostgevel	2,00	49,49	47,47	40,98	50,63	
I1d_B	gebouw I oostgevel	5,00	51,26	48,66	42,17	52,05	
I1d_C	gebouw I oostgevel	8,00	51,35	48,72	42,23	52,13	
I1d_D	gebouw I oostgevel	11,00	51,35	48,70	42,21	52,12	
I1d_E	gebouw I oostgevel	14,00	51,33	48,66	42,18	52,09	
I1d_F	gebouw I oostgevel	17,00	51,30	48,62	42,13	52,05	
I1e_A	gebouw I oostgevel	2,00	42,98	40,87	34,39	44,07	
I1e_B	gebouw I oostgevel	5,00	43,95	41,46	34,97	44,81	
I1e_C	gebouw I oostgevel	8,00	44,32	41,76	35,28	45,14	
I1e_D	gebouw I oostgevel	11,00	44,80	42,16	35,68	45,57	
I1e_E	gebouw I oostgevel	14,00	45,17	42,47	35,99	45,91	
I1e_F	gebouw I oostgevel	17,00	45,31	42,58	36,10	46,03	
I1f_A	gebouw I oostgevel	2,00	43,12	41,10	34,62	44,27	
I1f_B	gebouw I oostgevel	5,00	43,04	40,84	34,35	44,07	
I1f_C	gebouw I oostgevel	8,00	43,41	41,04	34,56	44,34	
I1f_D	gebouw I oostgevel	11,00	43,80	41,32	34,84	44,67	
I1f_E	gebouw I oostgevel	14,00	44,22	41,65	35,16	45,03	
I1f_F	gebouw I oostgevel	17,00	44,39	41,73	35,25	45,15	
I1g_A	gebouw I oostgevel	2,00	34,13	32,09	25,59	35,26	
I1g_B	gebouw I oostgevel	5,00	34,59	32,32	25,82	35,58	
I1g_C	gebouw I oostgevel	8,00	35,46	32,92	26,42	36,29	
I1g_D	gebouw I oostgevel	11,00	35,81	33,17	26,67	36,58	
I1g_E	gebouw I oostgevel	14,00	35,43	32,71	26,20	36,15	
I1h_A	gebouw I oostgevel	2,00	41,09	39,06	32,58	42,23	
I1h_B	gebouw I oostgevel	5,00	41,02	38,80	32,32	42,04	
I1h_C	gebouw I oostgevel	8,00	41,64	39,25	32,76	42,56	
I1h_D	gebouw I oostgevel	11,00	42,28	39,77	33,29	43,13	
I1h_E	gebouw I oostgevel	14,00	42,88	40,27	33,79	43,67	
I1i_A	gebouw I noordgevel	2,00	37,11	34,57	27,88	37,87	
I1i_B	gebouw I noordgevel	5,00	37,19	34,51	27,80	37,86	
I1i_C	gebouw I noordgevel	8,00	37,65	34,85	28,13	38,25	
I1i_D	gebouw I noordgevel	11,00	38,06	35,14	28,42	38,60	
I1i_E	gebouw I noordgevel	14,00	37,63	34,57	27,79	38,07	
I1j_A	gebouw I noordgevel	2,00	38,19	35,68	29,01	38,98	
I1j_B	gebouw I noordgevel	5,00	38,28	35,63	28,94	38,98	
I1j_C	gebouw I noordgevel	8,00	38,67	35,88	29,17	39,28	
I1j_D	gebouw I noordgevel	11,00	38,86	36,00	29,27	39,43	
I1j_E	gebouw I noordgevel	14,00	38,13	35,09	28,30	38,58	
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2,00	61,96	59,39	52,90	62,77	
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	62,11	59,47	52,97	62,88	
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8,00	61,95	59,30	52,80	62,71	
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11,00	61,70	59,04	52,54	62,46	
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14,00	61,40	58,73	52,23	62,15	
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17,00	61,05	58,37	51,88	61,80	
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20,00	60,68	58,00	51,50	61,42	
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23,00	60,30	57,62	51,13	61,05	
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24,00	60,19	57,50	51,00	60,93	
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27,00	59,82	57,13	50,64	60,56	
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2,00	61,67	59,11	52,61	62,48	
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5,00	61,83	59,20	52,70	62,60	
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8,00	61,69	59,04	52,54	62,45	
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11,00	61,45	58,79	52,29	62,21	
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14,00	61,16	58,48	51,99	61,91	
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17,00	60,82	58,14	51,64	61,56	
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20,00	60,45	57,77	51,28	61,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	60,09	57,40	50,91	60,83	
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	59,97	57,28	50,79	60,71	
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	59,61	56,92	50,43	60,35	
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	61,02	58,47	51,97	61,84	
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	61,24	58,61	52,11	62,01	
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	61,14	58,48	51,99	61,90	
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	60,93	58,27	51,78	61,69	
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	60,68	58,00	51,51	61,43	
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	60,36	57,68	51,19	61,11	
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	60,03	57,35	50,86	60,78	
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	59,70	57,01	50,52	60,44	
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	59,58	56,89	50,40	60,32	
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	59,25	56,56	50,07	59,99	
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	55,39	52,86	46,38	56,23	
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	55,90	53,26	46,78	56,67	
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	55,93	53,26	46,78	56,69	
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	55,81	53,13	46,66	56,56	
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	55,63	52,94	46,46	56,38	
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	55,38	52,69	46,21	56,13	
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	55,10	52,39	45,92	55,84	
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	54,81	52,10	45,63	55,55	
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	54,71	52,01	45,53	55,45	
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	54,44	51,74	45,26	55,18	
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	53,16	50,82	44,34	54,11	
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	54,29	51,66	45,17	55,07	
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	54,37	51,69	45,21	55,12	
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	54,28	51,60	45,11	55,03	
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	54,15	51,46	44,98	54,90	
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	53,98	51,29	44,80	54,72	
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	53,77	51,07	44,59	54,51	
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	53,55	50,86	44,38	54,30	
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	53,47	50,78	44,30	54,22	
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	53,23	50,53	44,05	53,97	
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	51,39	49,23	42,74	52,45	
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	52,96	50,35	43,86	53,75	
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	53,08	50,42	43,93	53,84	
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	53,05	50,38	43,89	53,80	
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	53,01	50,33	43,84	53,76	
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	52,91	50,22	43,74	53,66	
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	52,75	50,06	43,57	53,49	
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	52,58	49,89	43,41	53,33	
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	52,52	49,83	43,34	53,26	
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	52,05	49,36	42,87	52,79	
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	41,86	39,81	33,32	42,98	
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	42,91	40,50	34,01	43,82	
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	43,66	41,06	34,57	44,45	
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	43,88	41,25	34,77	44,66	
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	44,14	41,46	34,98	44,89	
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	44,27	41,57	35,09	45,01	
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	44,31	41,60	35,11	45,04	
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	44,33	41,60	35,12	45,05	
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	44,27	41,55	35,07	45,00	
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	42,01	39,24	32,75	42,71	
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	35,94	33,80	27,31	37,01	
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	37,09	34,68	28,19	38,00	
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	38,10	35,46	28,96	38,87	
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	38,24	35,57	29,08	38,99	
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	38,39	35,69	29,19	39,12	
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	38,58	35,87	29,37	39,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	37,41	34,65	28,14	38,10	
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	38,53	35,75	29,24	39,21	
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	39,66	36,88	30,38	40,35	
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	42,57	39,80	33,33	43,27	
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	29,67	27,37	20,80	30,61	
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	29,78	27,35	20,77	30,64	
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	30,29	27,71	21,11	31,06	
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	30,99	28,29	21,69	31,69	
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	31,65	28,88	22,28	32,31	
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	32,54	29,71	23,13	33,17	
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	33,87	31,02	24,46	34,50	
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	36,34	33,50	26,98	36,99	
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	38,76	35,95	29,47	39,44	
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	42,19	39,39	32,92	42,88	
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	42,66	39,92	33,42	43,37	
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	45,25	42,50	36,00	45,95	
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	45,64	42,89	36,40	46,35	
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	47,03	44,28	37,80	47,74	
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	46,07	43,35	36,85	46,79	
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	48,71	46,00	39,51	49,44	
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	50,37	47,66	41,18	51,10	
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	53,74	51,05	44,56	54,48	
J1ll_A	gebouw J westgevel	20,00	52,35	49,65	43,17	53,09	
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	57,23	54,54	48,05	57,97	
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	57,18	54,49	48,00	57,92	
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	56,85	54,15	47,66	57,59	
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	58,24	55,54	48,83	58,90	
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	58,52	55,70	49,01	59,12	
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	58,44	55,60	48,92	59,03	
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	58,27	55,42	48,75	58,86	
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	58,04	55,18	48,53	58,63	
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	57,76	54,90	48,26	58,35	
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	57,47	54,61	47,98	58,07	
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	59,82	57,11	50,48	60,50	
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	59,90	57,12	50,49	60,54	
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	59,71	56,91	50,29	60,35	
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	59,43	56,62	50,01	60,06	
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	59,09	56,27	49,67	59,72	
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	58,71	55,89	49,29	59,34	
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	58,31	55,49	48,90	58,94	
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	19,50	60,89	58,19	51,68	61,62	
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	60,83	58,12	51,62	61,56	
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	62,13	59,56	53,06	62,94	
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,34	59,68	53,18	63,10	
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	62,16	59,50	53,00	62,92	
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	61,89	59,21	52,71	62,63	
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	61,57	58,89	52,39	62,31	
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	61,22	58,53	52,03	61,96	
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	60,85	58,15	51,65	61,58	
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	62,08	59,52	53,01	62,89	
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,28	59,64	53,14	63,05	
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	62,11	59,45	52,95	62,87	
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	61,85	59,19	52,69	62,61	
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	61,55	58,87	52,37	62,29	
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	61,20	58,52	52,02	61,94	
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	60,83	58,14	51,65	61,57	
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	50,31	47,63	41,13	51,05	
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	61,81	59,26	52,76	62,63	
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,04	59,40	52,90	62,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	61,90	59,25	52,75	62,66
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	61,67	59,01	52,51	62,43
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	61,39	58,72	52,22	62,14
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	61,07	58,39	51,90	61,82
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	61,82	59,26	52,76	62,63
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,02	59,38	52,88	62,79
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	61,88	59,22	52,72	62,64
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	61,64	58,98	52,48	62,40
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	61,36	58,68	52,19	62,11
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	61,03	58,35	51,86	61,78
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	29,55	27,22	20,61	30,46
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	29,79	27,31	20,69	30,61
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	30,26	27,64	21,01	31,00
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	30,97	28,24	21,60	31,64
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	31,63	28,83	22,18	32,26
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	32,38	29,53	22,88	32,98
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	29,60	27,29	20,70	30,53
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	42,61	39,92	33,43	43,35
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	29,72	27,27	20,68	30,57
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	30,19	27,59	20,98	30,94
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	30,88	28,16	21,55	31,56
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	31,56	28,77	22,16	32,20
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	32,47	29,63	23,02	33,09
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	28,96	26,61	19,98	29,85
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	29,29	26,79	20,13	30,08
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	29,79	27,15	20,48	30,50
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	30,43	27,68	21,01	31,08
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	31,16	28,34	21,65	31,76
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	32,10	29,22	22,48	32,65
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	33,24	30,29	23,50	33,74
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	57,23	54,54	47,77	57,88
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	57,67	54,83	48,08	58,24
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	57,63	54,75	48,01	58,18
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	57,47	54,58	47,86	58,02
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	57,25	54,36	47,66	57,81
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	57,01	54,12	47,43	57,57
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	56,78	54,06	47,25	57,40
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	57,21	54,34	47,55	57,75
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	57,18	54,28	47,50	57,71
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	57,01	54,10	47,34	57,54
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	56,78	53,87	47,13	57,31
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	56,52	53,61	46,89	57,06
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	56,47	53,73	46,88	57,06
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	56,83	53,96	47,13	57,36
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	56,82	53,91	47,10	57,33
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	56,64	53,71	46,92	57,15
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	56,40	53,47	46,69	56,91
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	56,13	53,20	46,45	56,65
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	56,13	53,37	46,48	56,70
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	56,38	53,50	46,63	56,89
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	56,40	53,47	46,63	56,89
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	56,21	53,26	46,43	56,69
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	55,95	53,00	46,19	56,44
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	55,67	52,72	45,94	56,17
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	52,54	49,48	42,43	52,90
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	52,73	49,66	42,62	53,08
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	52,57	49,49	42,45	52,92
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	52,27	49,18	42,15	52,62
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	51,89	48,81	41,78	52,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	51,49	48,39	41,37	51,83
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	51,75	48,70	41,67	52,12
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	52,00	48,93	41,90	52,36
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	51,96	48,88	41,85	52,31
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	51,78	48,70	41,68	52,13
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	51,53	48,44	41,43	51,88
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	51,21	48,12	41,10	51,56
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	30,09	28,07	21,56	31,22
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	30,94	28,61	22,11	31,89
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	31,63	29,10	22,60	32,46
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	31,96	29,36	22,86	32,75
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	32,24	29,60	23,10	33,01
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	32,59	29,92	23,42	33,34
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	31,10	28,97	22,45	32,16
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	31,94	29,51	23,00	32,83
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	32,39	29,82	23,31	33,19
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	32,72	30,07	23,56	33,48
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	32,98	30,29	23,78	33,72
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	33,34	30,61	24,10	34,05
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	31,40	29,21	22,69	32,43
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	32,28	29,81	23,29	33,14
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	32,59	30,01	23,49	33,39
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	32,84	30,20	23,68	33,60
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	33,01	30,33	23,81	33,75
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	33,23	30,52	24,00	33,95
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	45,61	43,58	37,10	46,75
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	45,99	43,78	37,30	47,02
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	46,79	44,37	37,89	47,69
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	47,40	44,86	38,38	48,23
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	47,72	45,12	38,64	48,52
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	47,90	45,25	38,77	48,67
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	47,74	45,05	38,56	48,48
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	46,99	44,27	37,79	47,72
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	47,02	44,30	37,81	47,74
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	47,58	44,84	38,35	48,29
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	48,24	45,51	39,01	48,96
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	48,81	46,08	39,58	49,53
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	49,56	46,83	40,34	50,28
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	50,27	47,55	41,05	50,99
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	46,03	43,97	37,49	47,15
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	46,67	44,40	37,92	47,66
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	47,66	45,15	38,67	48,51
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	48,16	45,54	39,06	48,95
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	48,36	45,70	39,21	49,12
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	48,41	45,72	39,23	49,15
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	48,37	45,65	39,16	49,09
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	48,06	45,33	38,84	48,78
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	48,01	45,27	38,78	48,72
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	48,28	45,54	39,05	48,99
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	48,91	46,18	39,68	49,63
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	49,27	46,54	40,05	49,99
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	49,69	46,96	40,47	50,41
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	50,17	47,44	40,95	50,89
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	47,78	45,77	39,29	48,93
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	48,75	46,43	39,95	49,71
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	49,71	47,14	40,67	50,53
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	49,98	47,35	40,87	50,76
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	50,10	47,44	40,96	50,86
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	50,13	47,44	40,96	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
L1cc_A	gebouw L zuidgevel		20,00	50,04	47,33	40,85	50,77
L1cc_B	gebouw L zuidgevel		23,00	49,86	47,13	40,65	50,58
L1cc_C	gebouw L zuidgevel		26,00	49,72	46,99	40,51	50,44
L1cc_D	gebouw L zuidgevel		29,00	49,75	47,02	40,53	50,47
L1cc_E	gebouw L zuidgevel		32,00	50,15	47,42	40,93	50,87
L1cc_F	gebouw L zuidgevel		35,00	50,31	47,57	41,09	51,03
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel		38,00	50,42	47,69	41,21	51,14
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel		41,00	50,67	47,94	41,46	51,39
L1d_A	gebouw L oostgevel		2,00	47,59	45,57	39,08	48,73
L1d_B	gebouw L oostgevel		5,00	48,54	46,23	39,75	49,51
L1d_C	gebouw L oostgevel		8,00	49,58	47,01	40,53	50,40
L1d_D	gebouw L oostgevel		11,00	49,90	47,24	40,76	50,66
L1d_E	gebouw L oostgevel		14,00	49,99	47,30	40,82	50,74
L1d_F	gebouw L oostgevel		17,00	49,99	47,28	40,80	50,72
L1dd_A	gebouw L oostgevel		20,00	49,87	47,14	40,66	50,59
L1dd_B	gebouw L oostgevel		23,00	49,74	47,00	40,51	50,45
L1dd_C	gebouw L oostgevel		26,00	49,62	46,87	40,39	50,33
L1dd_D	gebouw L oostgevel		29,00	49,47	46,72	40,24	50,18
L1dd_E	gebouw L oostgevel		32,00	49,33	46,58	40,10	50,04
L1dd_F	gebouw L oostgevel		35,00	49,21	46,46	39,97	49,92
L1ddd_A	gebouw L oostgevel		38,00	49,11	46,35	39,87	49,81
L1ddd_B	gebouw L oostgevel		41,00	49,01	46,26	39,77	49,72
L1e_A	gebouw L oostgevel		2,00	46,92	44,93	38,44	48,08
L1e_B	gebouw L oostgevel		5,00	47,60	45,37	38,88	48,61
L1e_C	gebouw L oostgevel		8,00	48,58	46,07	39,59	49,43
L1e_D	gebouw L oostgevel		11,00	49,05	46,41	39,93	49,82
L1e_E	gebouw L oostgevel		14,00	49,17	46,49	40,01	49,92
L1e_F	gebouw L oostgevel		17,00	49,19	46,48	39,99	49,92
L1ee_A	gebouw L oostgevel		20,00	49,08	46,36	39,87	49,80
L1ee_B	gebouw L oostgevel		23,00	48,96	46,21	39,72	49,67
L1ee_C	gebouw L oostgevel		26,00	48,87	46,11	39,63	49,57
L1ee_D	gebouw L oostgevel		29,00	48,78	46,02	39,53	49,48
L1ee_E	gebouw L oostgevel		32,00	48,70	45,94	39,45	49,40
L1ee_F	gebouw L oostgevel		35,00	48,61	45,85	39,36	49,31
L1eee_A	gebouw L oostgevel		38,00	48,49	45,73	39,24	49,19
L1eee_B	gebouw L oostgevel		41,00	48,38	45,62	39,13	49,08
L1f_A	gebouw L oostgevel		2,00	46,63	44,69	38,20	47,82
L1f_B	gebouw L oostgevel		5,00	47,11	44,94	38,45	48,16
L1f_C	gebouw L oostgevel		8,00	47,94	45,52	39,03	48,84
L1f_D	gebouw L oostgevel		11,00	48,58	45,97	39,49	49,37
L1f_E	gebouw L oostgevel		14,00	48,75	46,09	39,61	49,51
L1f_F	gebouw L oostgevel		17,00	48,81	46,12	39,63	49,55
L1ff_A	gebouw L oostgevel		20,00	48,76	46,04	39,55	49,48
L1ff_B	gebouw L oostgevel		23,00	48,65	45,90	39,42	49,36
L1ff_C	gebouw L oostgevel		26,00	48,49	45,73	39,24	49,19
L1ff_D	gebouw L oostgevel		29,00	48,35	45,58	39,10	49,05
L1ff_E	gebouw L oostgevel		32,00	48,25	45,48	38,99	48,95
L1ff_F	gebouw L oostgevel		35,00	48,13	45,36	38,87	48,83
L1fff_A	gebouw L oostgevel		38,00	47,99	45,22	38,73	48,69
L1fff_B	gebouw L oostgevel		41,00	47,87	45,09	38,60	48,56
L1g_A	gebouw L noordgevel		2,00	38,52	35,93	29,31	39,28
L1g_B	gebouw L noordgevel		5,00	38,74	36,00	29,39	39,41
L1g_C	gebouw L noordgevel		8,00	39,18	36,27	29,65	39,75
L1g_D	gebouw L noordgevel		11,00	39,32	36,28	29,65	39,82
L1g_E	gebouw L noordgevel		14,00	39,24	36,07	29,42	39,66
L1g_F	gebouw L noordgevel		17,00	39,11	35,88	29,22	39,49
L1gg_A	gebouw L noordgevel		20,00	39,02	35,78	29,11	39,40
L1gg_B	gebouw L noordgevel		23,00	38,83	35,59	28,91	39,20
L1gg_C	gebouw L noordgevel		26,00	38,76	35,53	28,85	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1gg_D	gebouw	L noordgevel	29,00	38,75	35,51	28,84	39,13
L1gg_E	gebouw	L noordgevel	32,00	38,85	35,62	28,94	39,23
L1gg_F	gebouw	L noordgevel	35,00	38,91	35,67	28,99	39,28
L1ggg_A	gebouw	L noordgevel	38,00	39,04	35,81	29,12	39,41
L1ggg_B	gebouw	L noordgevel	41,00	39,13	35,90	29,20	39,50
L1h_A	gebouw	L noordgevel	2,00	38,20	35,71	29,06	39,00
L1h_B	gebouw	L noordgevel	5,00	38,25	35,60	28,96	38,96
L1h_C	gebouw	L noordgevel	8,00	38,50	35,66	29,00	39,10
L1h_D	gebouw	L noordgevel	11,00	38,64	35,64	28,96	39,14
L1h_E	gebouw	L noordgevel	14,00	38,73	35,61	28,91	39,16
L1h_F	gebouw	L noordgevel	17,00	38,60	35,40	28,70	38,99
L1hh_A	gebouw	L noordgevel	20,00	38,59	35,37	28,66	38,96
L1hh_B	gebouw	L noordgevel	23,00	38,73	35,50	28,80	39,10
L1hh_C	gebouw	L noordgevel	26,00	38,73	35,51	28,81	39,11
L1hh_D	gebouw	L noordgevel	29,00	38,67	35,45	28,75	39,05
L1hh_E	gebouw	L noordgevel	32,00	38,66	35,42	28,73	39,03
L1hh_F	gebouw	L noordgevel	35,00	38,75	35,51	28,82	39,12
L1hhh_A	gebouw	L noordgevel	38,00	38,91	35,68	28,98	39,28
L1hhh_B	gebouw	L noordgevel	41,00	39,12	35,90	29,19	39,49
L1i_A	gebouw	L noordgevel	2,00	36,78	34,19	27,47	37,50
L1i_B	gebouw	L noordgevel	5,00	36,64	33,94	27,21	37,30
L1i_C	gebouw	L noordgevel	8,00	36,99	34,13	27,39	37,55
L1i_D	gebouw	L noordgevel	11,00	37,35	34,34	27,58	37,82
L1i_E	gebouw	L noordgevel	14,00	37,80	34,71	27,96	38,23
L1i_F	gebouw	L noordgevel	17,00	37,78	34,62	27,87	38,17
L1ii_A	gebouw	L noordgevel	20,00	37,82	34,62	27,88	38,20
L1ii_B	gebouw	L noordgevel	23,00	38,17	34,96	28,23	38,54
L1ii_C	gebouw	L noordgevel	26,00	38,53	35,32	28,60	38,91
L1ii_D	gebouw	L noordgevel	29,00	38,79	35,56	28,86	39,16
L1ii_E	gebouw	L noordgevel	32,00	38,92	35,69	28,99	39,29
L1ii_F	gebouw	L noordgevel	35,00	39,03	35,80	29,11	39,40
L1iii_A	gebouw	L noordgevel	38,00	39,31	36,09	29,38	39,68
L1iii_B	gebouw	L noordgevel	41,00	39,46	36,24	29,52	39,83
L1j_A	gebouw	L westgevel	2,00	39,01	36,88	30,25	40,04
L1j_B	gebouw	L westgevel	5,00	39,22	36,88	30,24	40,12
L1j_C	gebouw	L westgevel	8,00	39,75	37,20	30,55	40,52
L1j_D	gebouw	L westgevel	11,00	40,07	37,35	30,69	40,74
L1j_E	gebouw	L westgevel	14,00	40,26	37,49	30,82	40,90
L1j_F	gebouw	L westgevel	17,00	40,44	37,64	30,98	41,06
L1jj_A	gebouw	L westgevel	20,00	40,63	37,81	31,15	41,24
L1jj_B	gebouw	L westgevel	23,00	40,87	38,03	31,39	41,48
L1jj_C	gebouw	L westgevel	26,00	41,53	38,73	32,12	42,17
L1jj_D	gebouw	L westgevel	29,00	42,26	39,47	32,89	42,91
L1jj_E	gebouw	L westgevel	32,00	43,26	40,47	33,92	43,92
L1jj_F	gebouw	L westgevel	35,00	44,56	41,78	35,25	45,24
L1jjj_A	gebouw	L westgevel	38,00	45,61	42,84	36,32	46,30
L1jjj_B	gebouw	L westgevel	41,00	46,47	43,70	37,19	47,16
L1k_A	gebouw	L westgevel	2,00	39,98	38,11	31,62	41,21
L1k_B	gebouw	L westgevel	5,00	40,40	38,24	31,75	41,46
L1k_C	gebouw	L westgevel	8,00	41,27	38,79	32,29	42,13
L1k_D	gebouw	L westgevel	11,00	41,41	38,84	32,35	42,22
L1k_E	gebouw	L westgevel	14,00	41,67	39,04	32,54	42,44
L1k_F	gebouw	L westgevel	17,00	41,80	39,15	32,65	42,56
L1kk_A	gebouw	L westgevel	20,00	41,41	38,73	32,23	42,15
L1kk_B	gebouw	L westgevel	23,00	41,31	38,61	32,09	42,04
L1kk_C	gebouw	L westgevel	26,00	42,22	39,50	32,95	42,92
L1kk_D	gebouw	L westgevel	29,00	43,27	40,53	33,98	43,96
L1kk_E	gebouw	L westgevel	32,00	45,06	42,33	35,81	45,77
L1kk_F	gebouw	L westgevel	35,00	46,23	43,50	36,98	46,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	46,77	44,04	37,54	47,49	
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	47,43	44,69	38,19	48,14	
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	43,06	41,10	34,60	44,24	
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	43,63	41,36	34,87	44,62	
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	44,40	41,85	35,36	45,22	
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	44,59	42,02	35,52	45,40	
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	44,82	42,20	35,71	45,60	
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	45,04	42,38	35,88	45,80	
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	45,16	42,48	35,98	45,90	
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	43,55	40,86	34,35	44,29	
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	43,83	41,14	34,63	44,57	
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	45,06	42,36	35,85	45,79	
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	46,06	43,35	36,84	46,78	
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	46,62	43,91	37,40	47,34	
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	47,53	44,81	38,30	48,25	
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	48,24	45,51	39,01	48,96	
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	59,84	57,33	50,84	60,69	
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	60,20	57,57	51,08	60,98	
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	60,17	57,52	51,03	60,94	
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	60,04	57,37	50,88	60,79	
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	59,85	57,17	50,68	60,60	
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	59,60	56,92	50,43	60,35	
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	59,33	56,64	50,16	60,08	
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	59,56	57,05	50,57	60,41	
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	59,94	57,31	50,82	60,72	
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	59,92	57,26	50,78	60,68	
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	59,79	57,12	50,63	60,54	
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	59,61	56,92	50,44	60,36	
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	59,37	56,69	50,20	60,12	
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	59,11	56,42	49,93	59,85	
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	59,30	56,78	50,30	60,14	
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	59,66	57,03	50,55	60,44	
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	59,65	56,99	50,51	60,41	
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	59,52	56,85	50,37	60,28	
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	59,34	56,66	50,18	60,09	
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	59,11	56,43	49,94	59,86	
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	58,86	56,17	49,68	59,60	
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	59,19	56,68	50,20	60,04	
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	59,53	56,90	50,42	60,31	
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	59,51	56,85	50,37	60,27	
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	59,38	56,71	50,23	60,14	
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	59,19	56,51	50,03	59,94	
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	58,96	56,27	49,78	59,70	
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	58,70	56,00	49,52	59,44	
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	54,95	52,40	45,92	55,78	
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	55,54	52,89	46,40	56,31	
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	55,60	52,91	46,44	56,35	
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	55,51	52,81	46,33	56,25	
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	55,33	52,63	46,15	56,07	
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	55,10	52,39	45,91	55,83	
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	54,82	52,10	45,62	55,55	
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	52,18	49,88	43,40	53,16	
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	53,54	50,92	44,44	54,33	
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	53,73	51,07	44,59	54,49	
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	53,76	51,07	44,59	54,51	
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	53,67	50,97	44,49	54,41	
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	53,58	50,87	44,38	54,31	
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	53,41	50,69	44,21	54,14	
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	50,40	48,23	41,75	51,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	52,02	49,44	42,96	52,83	
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	52,40	49,75	43,27	53,17	
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	52,52	49,84	43,36	53,27	
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	52,53	49,83	43,35	53,27	
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	52,47	49,76	43,28	53,20	
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	52,37	49,64	43,16	53,09	
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	38,24	36,07	29,55	39,28	
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	39,01	36,62	30,11	39,92	
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	40,02	37,35	30,84	40,77	
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	40,41	37,61	31,10	41,08	
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	40,42	37,57	31,06	41,06	
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	40,40	37,53	31,01	41,03	
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	40,37	37,49	30,97	40,99	
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	39,58	37,44	30,94	40,64	
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	40,61	38,26	31,76	41,55	
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	41,80	39,20	32,71	42,59	
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	42,52	39,77	33,28	43,23	
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	42,59	39,82	33,32	43,28	
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	42,61	39,83	33,33	43,30	
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	42,59	39,80	33,30	43,27	
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	40,07	37,90	31,40	41,12	
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	40,81	38,49	31,99	41,77	
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	41,83	39,32	32,83	42,68	
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	42,84	40,15	33,66	43,58	
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	43,17	40,42	33,93	43,88	
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	43,21	40,45	33,96	43,91	
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	43,22	40,45	33,95	43,91	
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	39,56	37,39	30,89	40,61	
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	39,81	37,49	30,99	40,77	
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	40,73	38,24	31,75	41,59	
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	41,69	39,05	32,55	42,46	
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	42,29	39,55	33,06	43,00	
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	42,39	39,62	33,12	43,08	
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	42,42	39,64	33,14	43,11	
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	50,04	47,98	41,49	51,16	
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	51,59	49,00	42,51	52,39	
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	51,69	49,05	42,56	52,46	
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	51,67	49,02	42,54	52,44	
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	51,64	48,98	42,49	52,40	
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	51,60	48,92	42,43	52,35	
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	51,50	48,81	42,32	52,24	
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	53,15	50,91	44,42	54,16	
M1n_B	Gebouw M westgevel	5,00	54,24	51,63	45,14	55,03	
M1n_C	Gebouw M westgevel	8,00	54,29	51,65	45,16	55,06	
M1n_D	Gebouw M westgevel	11,00	54,23	51,58	45,09	55,00	
M1n_E	Gebouw M westgevel	14,00	54,15	51,48	44,99	54,90	
M1n_F	Gebouw M westgevel	17,00	54,04	51,35	44,86	54,78	
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20,00	53,87	51,18	44,69	54,61	
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	57,63	55,16	48,67	58,50	
M1o_B	Gebouw M westgevel	5,00	57,98	55,36	48,87	58,76	
M1o_C	Gebouw M westgevel	8,00	57,97	55,32	48,83	58,74	
M1o_D	Gebouw M westgevel	11,00	57,86	55,20	48,71	58,62	
M1o_E	Gebouw M westgevel	14,00	57,70	55,03	48,54	58,45	
M1o_F	Gebouw M westgevel	17,00	57,50	54,82	48,33	58,25	
M1oo_A	Gebouw M westgevel	20,00	57,27	54,59	48,10	58,02	
PH01_A	Provinciehuis	4,00	57,94	55,20	48,84	58,70	
PH02_A	Provinciehuis	4,00	57,64	54,93	48,53	58,40	
PH03_A	Provinciehuis	4,00	56,00	53,39	46,96	56,81	
PH04_A	Provinciehuis	4,00	56,56	53,94	47,50	57,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
PH05_A	Provinciehuis	4,00	56,82	54,21	47,74	57,62
PH06_A	Provinciehuis	4,00	54,70	52,19	45,66	55,53
PH07_A	Provinciehuis	4,00	54,18	51,68	45,17	55,03
PH08_A	Provinciehuis	4,00	54,54	51,99	45,51	55,37
PH09_A	Provinciehuis	4,00	54,97	52,40	45,91	55,78
PH10_A	Provinciehuis	4,00	55,34	52,75	46,27	56,14
PH11_A	Provinciehuis	4,00	55,85	53,26	46,77	56,65
PH12_A	Provinciehuis	4,00	55,18	52,61	46,12	55,99
PH13_A	Provinciehuis	4,00	55,36	52,78	46,29	56,17
PH14_A	Provinciehuis	4,00	55,12	52,53	46,04	55,92
PH15_A	Provinciehuis	4,00	49,80	47,33	40,85	50,67
PH15_A	Provinciehuis	4,00	54,83	52,26	45,77	55,64
RB01_A	westgevel	2,00	47,64	44,58	37,73	48,06
RB01_B	westgevel	5,00	48,44	45,31	38,46	48,82
RB01_C	westgevel	8,00	48,52	45,37	38,52	48,89
RB01_D	westgevel	11,00	48,46	45,30	38,45	48,82
RB01_E	westgevel	14,00	48,33	45,16	38,31	48,69
RB02_A	westgevel	2,00	48,26	45,20	38,34	48,67
RB02_B	westgevel	5,00	48,98	45,83	38,98	49,35
RB02_C	westgevel	8,00	49,00	45,84	38,99	49,36
RB02_D	westgevel	11,00	48,92	45,75	38,90	49,28
RB02_E	westgevel	14,00	48,77	45,60	38,75	49,13
RB03_A	westgevel	2,00	48,96	45,88	39,03	49,37
RB03_B	westgevel	5,00	49,54	46,39	39,55	49,91
RB03_C	westgevel	8,00	49,55	46,40	39,55	49,92
RB03_D	westgevel	11,00	49,44	46,27	39,43	49,80
RB03_E	westgevel	14,00	49,25	46,09	39,24	49,61
RB04_A	noordgevel	2,00	49,97	47,32	40,53	50,64
RB04_B	noordgevel	5,00	50,67	47,79	40,98	51,20
RB04_C	noordgevel	8,00	50,93	47,98	41,16	51,42
RB04_D	noordgevel	11,00	51,04	48,05	41,24	51,51
RB04_E	noordgevel	14,00	51,09	48,08	41,27	51,55
RB05_A	noordgevel	2,00	49,53	46,88	40,08	50,19
RB05_B	noordgevel	5,00	50,44	47,53	40,70	50,95
RB05_C	noordgevel	8,00	50,66	47,69	40,86	51,13
RB05_D	noordgevel	11,00	50,74	47,74	40,92	51,20
RB05_E	noordgevel	14,00	50,76	47,73	40,92	51,21
RB06_A	noordgevel	2,00	50,16	47,49	40,69	50,81
RB06_B	noordgevel	5,00	51,02	48,12	41,29	51,53
RB06_C	noordgevel	8,00	51,22	48,27	41,43	51,70
RB06_D	noordgevel	11,00	51,32	48,32	41,50	51,78
RB06_E	noordgevel	14,00	51,34	48,33	41,51	51,79
RB07_A	noordgevel	2,00	50,90	48,20	41,37	51,52
RB07_B	noordgevel	5,00	51,73	48,82	41,97	52,23
RB07_C	noordgevel	8,00	51,96	48,99	42,14	52,43
RB07_D	noordgevel	11,00	52,04	49,04	42,20	52,49
RB07_E	noordgevel	14,00	52,01	48,99	42,16	52,46
RB08_A	noordgevel	2,00	51,83	49,11	42,26	52,44
RB08_B	noordgevel	5,00	52,55	49,66	42,79	53,05
RB08_C	noordgevel	8,00	52,78	49,83	42,97	53,25
RB08_D	noordgevel	11,00	52,86	49,87	43,02	53,32
RB08_E	noordgevel	14,00	52,77	49,77	42,93	53,22
RB09_A	noordgevel	2,00	52,10	49,62	42,79	52,85
RB09_B	noordgevel	5,00	53,03	50,30	43,46	53,63
RB09_C	noordgevel	8,00	53,43	50,60	43,77	53,98
RB09_D	noordgevel	11,00	53,70	50,79	43,99	54,22
RB09_E	noordgevel	14,00	53,67	50,75	43,96	54,18
RB10_A	noordgevel	2,00	51,99	49,46	42,63	52,71
RB10_B	noordgevel	5,00	52,96	50,17	43,31	53,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB10_C	noordgevel	8,00	53,28	50,41	43,56	53,80
RB10_D	noordgevel	11,00	53,46	50,54	43,72	53,96
RB10_E	noordgevel	14,00	53,44	50,50	43,69	53,94
RB11_A	noordgevel	2,00	52,69	50,16	43,34	53,41
RB11_B	noordgevel	5,00	53,63	50,87	44,04	54,22
RB11_C	noordgevel	8,00	54,10	51,23	44,42	54,63
RB11_D	noordgevel	11,00	54,21	51,30	44,51	54,73
RB11_E	noordgevel	14,00	54,17	51,25	44,47	54,69
RB11_F	noordgevel	17,00	54,10	51,17	44,39	54,61
RB12_A	noordgevel	2,00	53,48	50,98	44,20	54,23
RB12_B	noordgevel	5,00	54,51	51,76	44,98	55,12
RB12_C	noordgevel	8,00	54,98	52,11	45,35	55,53
RB12_D	noordgevel	11,00	55,02	52,14	45,39	55,57
RB12_E	noordgevel	14,00	54,99	52,09	45,35	55,53
RB12_F	noordgevel	17,00	54,92	52,01	45,28	55,46
RB13_A	noordgevel	2,00	54,48	52,00	45,28	55,27
RB13_B	noordgevel	5,00	55,73	52,96	46,26	56,36
RB13_C	noordgevel	8,00	56,02	53,18	46,49	56,61
RB13_D	noordgevel	11,00	56,03	53,18	46,49	56,61
RB13_E	noordgevel	14,00	55,99	53,13	46,45	56,57
RB13_F	noordgevel	17,00	55,91	53,05	46,37	56,49
RB14_A	oostgevel	2,00	55,23	52,97	46,45	56,22
RB14_B	oostgevel	5,00	56,62	53,97	47,44	57,37
RB14_C	oostgevel	8,00	57,02	54,29	47,76	57,73
RB14_D	oostgevel	11,00	57,13	54,37	47,85	57,82
RB14_E	oostgevel	14,00	57,17	54,39	47,87	57,85
RB14_F	oostgevel	17,00	57,02	54,22	47,70	57,69
RB15_A	oostgevel	2,00	54,87	52,48	45,95	55,77
RB15_B	oostgevel	5,00	56,32	53,63	47,09	57,05
RB15_C	oostgevel	8,00	56,75	53,99	47,45	57,43
RB15_D	oostgevel	11,00	56,82	54,04	47,50	57,49
RB15_E	oostgevel	14,00	56,80	54,00	47,47	57,47
RB15_F	oostgevel	17,00	56,73	53,93	47,40	57,40
RB16_A	oostgevel	2,00	58,07	55,63	49,21	58,98
RB16_B	oostgevel	5,00	58,95	56,27	49,84	59,72
RB16_C	oostgevel	8,00	59,16	56,42	49,99	59,89
RB16_D	oostgevel	11,00	59,19	56,43	50,00	59,91
RB16_E	oostgevel	14,00	59,13	56,35	49,92	59,84
RB16_F	oostgevel	17,00	59,01	56,23	49,79	59,72
RB17_A	oostgevel	2,00	58,39	55,93	49,52	59,29
RB17_B	oostgevel	5,00	59,20	56,52	50,10	59,97
RB17_C	oostgevel	8,00	59,38	56,65	50,22	60,12
RB17_D	oostgevel	11,00	59,40	56,64	50,21	60,12
RB17_E	oostgevel	14,00	59,32	56,54	50,12	60,03
RB17_F	oostgevel	17,00	59,18	56,40	49,97	59,89
RB18_A	oostgevel	2,00	58,85	56,37	49,95	59,74
RB18_B	oostgevel	5,00	59,59	56,90	50,48	60,36
RB18_C	oostgevel	8,00	59,72	56,99	50,56	60,46
RB18_D	oostgevel	11,00	59,70	56,94	50,52	60,43
RB18_E	oostgevel	14,00	59,59	56,83	50,40	60,31
RB18_F	oostgevel	17,00	59,42	56,66	50,23	60,14
RB19_A	zuidgevel	2,00	56,23	53,87	47,44	57,19
RB19_B	zuidgevel	5,00	57,08	54,44	48,01	57,87
RB19_C	zuidgevel	8,00	57,24	54,54	48,11	58,00
RB19_D	zuidgevel	11,00	57,23	54,51	48,07	57,97
RB19_E	zuidgevel	14,00	57,13	54,39	47,96	57,86
RB19_F	zuidgevel	17,00	56,98	54,24	47,80	57,71
RB20_A	zuidgevel	2,00	52,99	50,91	44,47	54,11
RB20_B	zuidgevel	5,00	54,30	51,78	45,33	55,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB20_C	zuidgevel	8,00	54,67	52,02	45,58	55,45
RB20_D	zuidgevel	11,00	54,81	52,11	45,67	55,56
RB20_E	zuidgevel	14,00	54,81	52,10	45,65	55,55
RB20_F	zuidgevel	17,00	54,76	52,04	45,59	55,50
RB21_A	zuidgevel	2,00	49,47	47,58	41,13	50,71
RB21_B	zuidgevel	5,00	50,44	48,18	41,73	51,45
RB21_C	zuidgevel	8,00	51,37	48,81	42,36	52,20
RB21_D	zuidgevel	11,00	51,65	49,00	42,55	52,43
RB21_E	zuidgevel	14,00	51,77	49,08	42,64	52,53
RB21_F	zuidgevel	17,00	51,81	49,10	42,66	52,56
RB22_A	zuidgevel	2,00	32,53	29,89	23,19	33,23
RB22_B	zuidgevel	5,00	32,27	29,57	22,88	32,94
RB22_C	zuidgevel	8,00	32,75	29,95	23,25	33,36
RB22_D	zuidgevel	11,00	33,59	30,70	24,00	34,15
RB22_E	zuidgevel	14,00	34,47	31,56	24,88	35,02
RB23_A	zuidgevel	2,00	41,08	39,30	32,76	42,35
RB23_B	zuidgevel	5,00	41,32	39,30	32,76	42,44
RB23_C	zuidgevel	8,00	42,11	39,85	33,31	43,09
RB23_D	zuidgevel	11,00	42,94	40,44	33,90	43,78
RB23_E	zuidgevel	14,00	43,38	40,76	34,22	44,15
RB24_A	zuidgevel	2,00	40,98	38,95	32,35	42,08
RB24_B	zuidgevel	5,00	41,17	38,82	32,18	42,06
RB24_C	zuidgevel	8,00	41,69	39,20	32,56	42,50
RB24_D	zuidgevel	11,00	42,14	39,53	32,90	42,88
RB24_E	zuidgevel	14,00	42,63	39,90	33,27	43,30
RB25_A	zuidgevel	2,00	42,87	40,46	33,78	43,71
RB25_B	zuidgevel	5,00	43,63	40,93	34,20	44,29
RB25_C	zuidgevel	8,00	43,91	41,12	34,39	44,52
RB25_D	zuidgevel	11,00	44,09	41,25	34,53	44,67
RB25_E	zuidgevel	14,00	43,92	41,07	34,35	44,49
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	52,85	50,14	43,27	53,46
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	53,21	50,35	43,47	53,73
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	53,37	50,45	43,58	53,86
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	53,43	50,47	43,62	53,90
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	53,37	50,39	43,55	53,83
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	53,09	50,10	43,27	53,55
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	52,97	49,98	43,17	53,44
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	52,76	49,77	42,98	53,23
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	52,66	49,67	42,89	53,14
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	52,99	50,22	43,34	53,56
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	53,22	50,34	43,44	53,72
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	53,34	50,41	43,52	53,82
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	53,37	50,40	43,53	53,83
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	53,30	50,32	43,47	53,76
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	53,10	50,11	43,26	53,56
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	52,87	49,88	43,07	53,34
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	52,86	49,88	43,11	53,35
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	52,82	49,85	43,09	53,31
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	51,93	48,91	41,88	52,31
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	52,19	49,14	42,12	52,56
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	52,18	49,12	42,11	52,55
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	52,05	48,97	41,96	52,41
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	51,84	48,76	41,76	52,20
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	51,61	48,53	41,54	51,97
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	51,55	48,56	41,72	52,01
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	52,19	49,24	42,53	52,71
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	52,24	49,29	42,59	52,77
g1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	31,78	29,71	23,16	32,87
g1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	32,55	30,18	23,63	33,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1d_C	gebouw	H zuidgevel	8,00	33,28	30,70	24,15	34,07
g1d_D	gebouw	H zuidgevel	11,00	33,69	31,04	24,49	34,43
g1d_E	gebouw	H zuidgevel	14,00	34,33	31,64	25,08	35,05
g1d_F	gebouw	H zuidgevel	17,00	36,80	34,06	27,54	37,50
g1dd_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	42,11	39,37	32,90	42,83
g1dd_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	47,10	44,31	37,85	47,79
g1dd_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	47,70	44,90	38,44	48,39
g1e_A	gebouw	H zuidgevel	2,00	31,57	29,51	22,98	32,67
g1e_B	gebouw	H zuidgevel	5,00	32,36	30,01	23,46	33,28
g1e_C	gebouw	H zuidgevel	8,00	33,15	30,58	24,03	33,94
g1e_D	gebouw	H zuidgevel	11,00	33,66	31,03	24,48	34,42
g1e_E	gebouw	H zuidgevel	14,00	34,61	31,94	25,40	35,35
g1e_F	gebouw	H zuidgevel	17,00	36,49	33,78	27,27	37,21
g1ee_A	gebouw	G zuidgevel	20,00	40,47	37,76	31,28	41,20
g1ee_B	gebouw	G zuidgevel	23,00	45,62	42,86	36,40	46,33
g1ee_C	gebouw	G zuidgevel	24,00	46,61	43,83	37,36	47,31
g1f_A	gebouw	G zuidgevel	2,00	31,41	29,37	22,84	32,53
g1f_B	gebouw	G zuidgevel	5,00	32,18	29,84	23,30	33,11
g1f_C	gebouw	G zuidgevel	8,00	33,00	30,45	23,91	33,81
g1f_D	gebouw	G zuidgevel	11,00	33,63	31,02	24,48	34,40
g1f_E	gebouw	G zuidgevel	14,00	34,59	31,94	25,41	35,34
g1f_F	gebouw	G zuidgevel	17,00	36,05	33,37	26,85	36,79
g1ff_A	gebouw	H zuidgevel	20,00	39,16	36,45	29,96	39,89
g1ff_B	gebouw	H zuidgevel	23,00	44,83	42,10	35,62	45,55
g1ff_C	gebouw	H zuidgevel	24,00	45,54	42,79	36,32	46,25
g1ff_D	gebouw	H zuidgevel	27,00	47,27	44,50	38,02	47,97
g1gg_A	gebouw	G oostgevel	20,00	33,60	30,88	24,36	34,31
g1gg_B	gebouw	G oostgevel	23,00	39,01	36,31	29,80	39,74
g1gg_C	gebouw	G oostgevel	24,00	39,89	37,19	30,68	40,62
g1hh_A	gebouw	G oostgevel	20,00	34,79	31,93	25,39	35,42
g1hh_B	gebouw	G oostgevel	23,00	37,90	35,10	28,58	38,57
g1hh_C	gebouw	G oostgevel	24,00	39,23	36,46	29,94	39,92
g1i_A	gebouw	G noordgevel	2,00	43,90	41,35	34,59	44,63
g1i_B	gebouw	G noordgevel	5,00	44,54	41,75	34,94	45,12
g1i_C	gebouw	G noordgevel	8,00	44,80	41,89	35,07	45,31
g1i_D	gebouw	G noordgevel	11,00	44,92	41,98	35,16	45,41
g1i_E	gebouw	G noordgevel	14,00	45,00	42,03	35,22	45,48
g1i_F	gebouw	G noordgevel	17,00	44,66	41,63	34,79	45,10
g1ii_A	gebouw	G noordgevel	20,00	44,84	41,84	35,06	45,31
g1ii_B	gebouw	G noordgevel	23,00	43,84	40,76	33,90	44,24
g1ii_C	gebouw	G noordgevel	24,00	43,54	40,43	33,52	43,91
g1j_A	gebouw	G noordgevel	2,00	45,97	43,38	36,61	46,68
g1j_B	gebouw	G noordgevel	5,00	46,58	43,76	36,94	47,14
g1j_C	gebouw	G noordgevel	8,00	46,85	43,93	37,11	47,35
g1j_D	gebouw	G noordgevel	11,00	46,99	44,04	37,22	47,48
g1j_E	gebouw	G noordgevel	14,00	47,06	44,08	37,27	47,53
g1j_F	gebouw	G noordgevel	17,00	46,56	43,52	36,68	46,99
g1jj_A	gebouw	G noordgevel	20,00	46,67	43,66	36,88	47,14
g1jj_B	gebouw	G noordgevel	23,00	45,85	42,77	35,90	46,25
g1jj_C	gebouw	G noordgevel	24,00	45,40	42,29	35,38	45,77
g1k_A	gebouw	G noordgevel	2,00	47,65	44,87	38,03	48,23
g1k_B	gebouw	G noordgevel	5,00	48,08	45,17	38,30	48,57
g1k_C	gebouw	G noordgevel	8,00	48,31	45,33	38,47	48,77
g1k_D	gebouw	G noordgevel	11,00	48,39	45,37	38,52	48,83
g1k_E	gebouw	G noordgevel	14,00	48,38	45,33	38,49	48,81
g1k_F	gebouw	G noordgevel	17,00	47,58	44,48	37,59	47,96
g1kk_A	gebouw	G noordgevel	20,00	47,43	44,35	37,49	47,83
g1kk_B	gebouw	G noordgevel	23,00	46,92	43,82	36,94	47,31
g1kk_C	gebouw	G noordgevel	24,00	46,46	43,34	36,43	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok

Resultaten gemeentewegen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	31,26	29,22	22,69	32,38	
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	32,04	29,71	23,17	32,98	
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	32,87	30,32	23,78	33,68	
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	33,52	30,92	24,38	34,30	
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	34,43	31,79	25,26	35,19	
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	35,80	33,13	26,61	36,54	
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	35,17	33,29	26,79	36,40	
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	36,22	34,04	27,53	37,26	
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	37,28	34,82	28,31	38,15	
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	38,11	35,46	28,95	38,87	
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	38,39	35,74	29,23	39,15	
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	38,90	36,24	29,72	39,65	
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	31,33	29,30	22,79	32,46	
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	32,03	29,74	23,22	33,00	
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	32,86	30,33	23,81	33,68	
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	33,40	30,81	24,28	34,19	
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	34,06	31,44	24,91	34,83	
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	35,10	32,44	25,91	35,85	
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	31,59	29,57	23,06	32,72	
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	32,31	30,02	23,50	33,28	
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	33,12	30,58	24,06	33,94	
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	33,51	30,91	24,38	34,29	
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	33,92	31,28	24,76	34,68	
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	34,59	31,93	25,41	35,34	
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	38,61	36,07	29,38	39,37	
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	38,82	36,13	29,42	39,49	
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	39,17	36,33	29,60	39,75	
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	39,20	36,29	29,54	39,73	
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	38,68	35,63	28,83	39,12	
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	39,60	37,02	30,26	40,32	
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	40,11	37,37	30,57	40,72	
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	40,36	37,45	30,62	40,87	
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	40,25	37,27	30,42	40,71	
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	40,06	37,01	30,13	40,47	
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	40,05	36,98	30,09	40,45	
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	39,90	37,68	31,13	40,90	
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	39,76	37,35	30,76	40,63	
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	39,73	37,12	30,48	40,47	
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	39,86	37,15	30,52	40,54	
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	40,08	37,29	30,66	40,72	
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	39,44	36,53	29,85	39,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: K1d_B - gebouw K1 zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	62,34	59,68	53,18	63,10
W3b	Luttenbergstraat	0,00	59,88	57,25	50,72	60,64
W3a	Luttenbergstraat	0,00	56,58	53,97	47,44	57,35
W2b	Luttenbergstraat	0,00	47,73	45,19	38,66	48,55
W2a	Luttenbergstraat	0,00	47,03	44,54	38,00	47,87
W3c	Luttenbergstraat	0,00	45,76	43,40	36,87	46,69
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	44,94	41,94	34,70	45,27
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	42,22	37,50	32,56	42,38
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	40,85	38,57	32,04	41,82
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	40,37	38,11	31,58	41,35
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	40,10	37,94	31,40	41,14
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	39,79	37,63	31,10	40,83
W5	Schuurmanstraat	0,00	40,22	36,96	30,36	40,61
W3d	Luttenbergstraat	0,00	39,27	37,13	30,60	40,32
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	39,04	32,76	29,72	39,10
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	37,80	33,15	28,21	38,00
W4	Luttenbergstraat	0,00	36,64	34,59	28,06	37,75
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	37,13	30,97	27,93	37,25
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	31,14	26,15	21,89	31,40
W8	Evertsenstraat	0,00	30,06	27,41	20,81	30,79
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	30,00	24,18	21,14	30,30
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	29,53	25,28	20,34	29,94
W1a	Luttenbergstraat	0,00	25,12	22,81	16,28	26,07
W1b	Luttenbergstraat	0,00	25,05	22,75	16,22	26,01
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,73	19,94	15,68	25,10
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	22,18	17,49	13,22	22,60
W7	Menistenstraat	0,00	20,29	17,55	10,95	20,96
W6b	Schuurmanstraat	0,00	16,25	13,04	6,44	16,66
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	15,77	12,82	5,58	16,13
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	13,55	11,88	5,35	14,90
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	4,30	0,55	-4,39	5,00
W6c	Schuurmanstraat	0,00	1,68	-1,52	-8,12	2,10
W6a	Schuurmanstraat	0,00	1,19	-2,03	-8,63	1,60
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,67	-3,68	-10,28	-0,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: J1a_B - gebouw J zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	62,11	59,47	52,97	62,88
W3b	Luttenbergstraat	0,00	59,23	56,60	50,07	59,99
W3a	Luttenbergstraat	0,00	57,08	54,46	47,93	57,85
W3c	Luttenbergstraat	0,00	51,46	48,89	42,36	52,26
W2b	Luttenbergstraat	0,00	42,95	40,57	34,04	43,86
W2a	Luttenbergstraat	0,00	42,79	40,47	33,94	43,74
W3d	Luttenbergstraat	0,00	41,76	39,54	33,01	42,77
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	41,57	36,85	31,91	41,73
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	39,69	37,43	30,90	40,67
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	39,60	37,33	30,80	40,58
W4	Luttenbergstraat	0,00	39,02	36,96	30,43	40,12
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	39,54	33,26	30,22	39,60
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	38,56	35,70	28,46	38,97
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	37,78	35,60	29,07	38,81
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	37,59	35,42	28,89	38,63
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	36,86	31,65	27,38	37,01
W5	Schuurmanstraat	0,00	33,84	30,72	24,12	34,30
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	32,74	28,27	23,33	33,03
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	32,60	26,61	23,57	32,81
W8	Evertsenstraat	0,00	31,62	28,97	22,37	32,35
W1a	Luttenbergstraat	0,00	29,47	27,19	20,66	30,44
W1b	Luttenbergstraat	0,00	29,46	27,18	20,65	30,43
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	27,67	21,84	18,81	27,97
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	27,31	23,05	18,11	27,72
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,19	22,33	18,06	27,52
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	24,55	19,85	15,58	24,97
W7	Menistenstraat	0,00	18,48	15,69	9,09	19,13
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	13,45	11,76	5,22	14,78
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	5,78	2,83	-4,41	6,14
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	3,93	0,14	-4,80	4,60
W6a	Schuurmanstraat	0,00	2,07	-1,16	-7,76	2,47
W6b	Schuurmanstraat	0,00	2,06	-1,17	-7,77	2,46
W6c	Schuurmanstraat	0,00	1,97	-1,22	-7,82	2,39
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-1,10	-4,19	-10,79	-0,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: M1a_B - Gebouw M zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	60,20	57,57	51,08	60,98
W3c	Luttenbergstraat	0,00	57,14	54,51	47,98	57,90
W3b	Luttenbergstraat	0,00	53,23	50,64	44,11	54,02
W3a	Luttenbergstraat	0,00	52,94	50,38	43,85	53,74
W3d	Luttenbergstraat	0,00	46,15	43,76	37,23	47,05
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	42,50	37,24	32,98	42,63
W4	Luttenbergstraat	0,00	40,10	38,00	31,47	41,18
W2b	Luttenbergstraat	0,00	39,65	37,35	30,82	40,61
W2a	Luttenbergstraat	0,00	39,53	37,28	30,75	40,52
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	37,43	35,20	28,67	38,43
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	37,05	34,80	28,27	38,04
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	35,89	33,73	27,20	36,93
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	35,82	33,65	27,12	36,86
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,57	30,89	25,95	35,75
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	35,38	29,14	26,10	35,46
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	33,70	30,98	23,74	34,19
W8	Evertsenstraat	0,00	32,93	30,27	23,67	33,65
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	31,57	26,54	22,28	31,81
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	29,33	24,93	19,99	29,66
W5	Schuurmanstraat	0,00	28,98	26,01	19,41	29,53
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	29,27	23,34	20,30	29,51
W1a	Luttenbergstraat	0,00	27,81	25,53	19,00	28,78
W1b	Luttenbergstraat	0,00	27,80	25,52	18,99	28,77
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	25,66	21,40	16,46	26,07
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	25,75	19,93	16,90	26,05
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	25,56	20,82	16,56	25,96
W7	Menistenstraat	0,00	21,85	19,06	12,46	22,50
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	14,90	13,19	6,66	16,22
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	5,32	1,51	-3,43	5,98
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	5,31	2,39	-4,85	5,69
W6c	Schuurmanstraat	0,00	2,76	-0,40	-7,00	3,20
W6b	Schuurmanstraat	0,00	1,57	-1,64	-8,24	1,99
W6a	Schuurmanstraat	0,00	0,53	-2,68	-9,28	0,94
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,13	-3,28	-9,88	0,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
LAEq bij Bron voor toetspunt: RB18_C - oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB18_C	oostgevel	8,00	59,72	56,99	50,56	60,46
W2b	Luttenbergstraat	0,00	54,06	51,43	44,90	54,82
W2a	Luttenbergstraat	0,00	51,20	48,58	42,05	51,97
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	50,79	48,17	41,64	51,56
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	49,79	47,22	40,68	50,59
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	49,46	46,92	40,39	50,28
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	49,38	46,78	40,25	50,16
W3b	Luttenbergstraat	0,00	45,08	42,63	36,10	45,95
W3a	Luttenbergstraat	0,00	44,93	42,50	35,97	45,81
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	44,61	39,89	34,95	44,77
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	41,73	35,44	32,41	41,79
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	40,93	37,99	30,75	41,29
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	40,30	34,09	31,05	40,40
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	39,55	34,89	29,95	39,74
W3c	Luttenbergstraat	0,00	37,85	35,65	29,12	38,87
W3d	Luttenbergstraat	0,00	35,68	33,56	27,03	36,75
W5	Schuurmanstraat	0,00	36,18	32,98	26,38	36,60
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	34,42	32,55	26,02	35,64
W4	Luttenbergstraat	0,00	33,12	31,05	24,52	34,22
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,47	22,93	17,99	27,73
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,42	21,32	18,28	27,57
W8	Evertsenstraat	0,00	25,63	22,93	16,33	26,33
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	24,27	20,32	15,38	24,85
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	23,18	18,34	14,07	23,52
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	21,21	16,45	12,18	21,60
W6a	Schuurmanstraat	0,00	18,97	16,03	9,43	19,53
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	18,73	14,02	9,76	19,15
W7	Menistenstraat	0,00	18,17	15,44	8,84	18,85
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	17,79	15,12	7,88	18,30
W1a	Luttenbergstraat	0,00	13,99	11,66	5,13	14,93
W1b	Luttenbergstraat	0,00	13,99	11,65	5,12	14,93
W6b	Schuurmanstraat	0,00	0,77	-2,28	-8,88	1,27
W6c	Schuurmanstraat	0,00	0,09	-3,14	-9,74	0,50
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	-0,24	-3,10	-9,70	0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijke woonblok
Resultaten gemeentewegen deelbijdragen - autonome situatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - geluid door wegen R04.V02 - autonome situatie
LAeq bij Bron voor toetspunt: PH02_A - Provinciehuis
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
PH02_A	Provinciehuis	4,00	57,64	54,93	48,53	58,40
W2a	Luttenbergstraat	0,00	51,74	49,13	42,60	52,51
W2b	Luttenbergstraat	0,00	48,95	46,38	39,85	49,75
W9b	Wethouder Alferinkweg	0,00	48,89	46,27	39,74	49,66
W9a-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	47,45	44,84	38,31	48,22
W1a-2	Luttenbergstraat	0,00	45,62	43,05	36,52	46,42
W3a	Luttenbergstraat	0,00	45,30	43,00	36,47	46,26
W3b	Luttenbergstraat	0,00	44,88	42,60	36,07	45,85
W1b-2	Luttenbergstraat	0,00	44,66	42,10	35,57	45,46
W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	42,34	36,07	33,03	42,41
W3c	Luttenbergstraat	0,00	39,68	37,57	31,04	40,75
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	39,90	37,14	29,90	40,36
W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	39,61	33,32	30,28	39,67
W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	39,36	34,69	29,75	39,55
W1a	Luttenbergstraat	0,00	38,19	35,72	29,19	39,04
W1b	Luttenbergstraat	0,00	38,17	35,71	29,18	39,03
W3d	Luttenbergstraat	0,00	37,64	35,58	29,05	38,74
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	37,98	33,27	28,33	38,15
W4	Luttenbergstraat	0,00	35,57	33,55	27,02	36,70
W5	Schuurmanstraat	0,00	35,18	32,15	25,55	35,69
W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,94	21,98	18,94	28,17
W6a	Schuurmanstraat	0,00	27,59	24,57	17,97	28,11
W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	27,26	22,88	17,94	27,60
W6B	Busbaan Schuurmanstraat	0,00	26,89	24,12	16,88	27,35
W8	Evertsenstraat	0,00	25,76	23,11	16,51	26,48
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	25,17	20,42	16,15	25,56
W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	23,15	18,44	14,18	23,57
W7	Menistenstraat	0,00	21,37	18,68	12,08	22,07
W4B	Busbaan Luttenbergstraat	0,00	21,19	16,53	12,27	21,63
W6b	Schuurmanstraat	0,00	20,47	17,38	10,78	20,95
W10	Wiecherlinckstraat	0,00	15,40	12,41	5,81	15,93
W6c	Schuurmanstraat	0,00	9,99	6,77	0,17	10,40
W9b-2	Wethouder Alferinkweg	0,00	3,15	1,63	-4,90	4,59
W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	0,00	-6,37	-9,98	-14,92	-5,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	47,06	44,14	37,31	47,56
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2,00	46,35	43,40	36,56	46,83
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	47,44	44,38	37,55	47,86
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5,00	46,82	43,74	36,90	47,23
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	47,46	44,35	37,52	47,86
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8,00	46,89	43,77	36,93	47,28
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	47,28	44,17	37,35	47,68
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11,00	46,74	43,61	36,77	47,12
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	47,07	43,96	37,14	47,47
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14,00	46,57	43,43	36,60	46,95
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17,00	46,52	43,41	36,60	46,92
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	51,28	48,08	41,40	51,67
A1h_A	gebouw A noordgevel	2,00	51,08	47,89	41,22	51,48
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	51,06	47,85	41,16	51,45
A1h_B	gebouw A noordgevel	5,00	50,88	47,66	40,98	51,26
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	50,50	47,28	40,59	50,88
A1h_C	gebouw A noordgevel	8,00	50,34	47,12	40,42	50,72
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	49,85	46,63	39,92	50,22
A1h_D	gebouw A noordgevel	11,00	49,69	46,46	39,76	50,06
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	49,22	46,00	39,29	49,59
A1h_E	gebouw A noordgevel	14,00	49,06	45,84	39,13	49,43
A1h_F	gebouw A noordgevel	17,00	48,46	45,24	38,53	48,83
A1i_A	gebouw A westgevel	22,50	44,09	41,02	34,25	44,53
A1i_A	gebouw A westgevel	16,50	46,21	43,12	36,32	46,63
A1i_A	gebouw A westgevel	2,00	51,06	48,06	41,25	51,52
A1i_B	gebouw A westgevel	25,50	48,44	45,32	38,53	48,84
A1i_B	gebouw A westgevel	19,50	49,47	46,34	39,53	49,86
A1i_B	gebouw A westgevel	5,00	51,24	48,15	41,34	51,65
A1i_C	gebouw A westgevel	8,00	51,16	48,04	41,23	51,56
A1i_D	gebouw A westgevel	11,00	50,94	47,82	41,01	51,34
A1i_E	gebouw A westgevel	14,00	50,66	47,53	40,73	51,05
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2,00	37,06	34,80	28,21	38,02
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5,00	36,89	34,47	27,86	37,75
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8,00	37,27	34,68	28,06	38,03
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11,00	37,84	35,10	28,47	38,51
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2,00	39,03	36,85	30,29	40,05
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5,00	38,73	36,41	29,84	39,66
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8,00	39,05	36,57	29,99	39,88
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11,00	39,63	36,99	30,41	40,37
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2,00	37,01	34,44	27,67	37,73
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5,00	37,73	34,90	28,12	38,30
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8,00	38,37	35,35	28,57	38,83
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11,00	38,57	35,52	28,74	39,01
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14,00	38,76	35,66	28,89	39,18
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17,00	38,85	35,75	28,98	39,27
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2,00	36,52	33,94	27,19	37,24
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5,00	36,89	34,12	27,36	37,50
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8,00	37,60	34,64	27,87	38,10
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11,00	37,91	34,88	28,12	38,37
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14,00	37,03	34,12	27,44	37,58
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17,00	37,53	34,54	27,86	38,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E1j_A	gebouw E westgevel	2,00	37,09	34,20	27,42	37,62
E1j_B	gebouw E westgevel	5,00	38,03	35,01	28,23	38,49
E1j_C	gebouw E westgevel	8,00	38,55	35,47	28,68	38,97
E1j_D	gebouw E westgevel	11,00	38,75	35,66	28,87	39,17
E1j_E	gebouw E westgevel	14,00	38,95	35,87	29,09	39,38
E1j_F	gebouw E westgevel	17,00	39,68	36,66	29,94	40,16
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,50	48,99	45,98	39,29	49,48
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2,00	48,98	46,27	39,55	49,63
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5,00	49,30	46,43	39,69	49,86
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8,00	49,39	46,44	39,70	49,90
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11,00	49,40	46,41	39,69	49,90
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14,00	49,31	46,30	39,59	49,80
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17,00	49,14	46,12	39,43	49,63
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2,00	44,86	42,40	35,74	45,68
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5,00	45,44	42,65	35,95	46,05
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8,00	45,59	42,71	36,01	46,15
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11,00	45,74	42,81	36,11	46,28
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14,00	45,84	42,88	36,20	46,37
F1d_A	gebouw F oostgevel	2,00	31,82	29,19	22,61	32,57
F1d_B	gebouw F oostgevel	5,00	32,27	29,48	22,90	32,92
F1d_C	gebouw F oostgevel	8,00	32,87	29,95	23,37	33,45
F1d_D	gebouw F oostgevel	11,00	33,20	30,23	23,65	33,75
F1d_E	gebouw F oostgevel	14,00	33,51	30,48	23,90	34,03
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,50	32,74	29,75	23,17	33,28
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,50	33,63	30,56	23,98	34,13
F1k_A	gebouw F noordgevel	2,00	47,78	44,65	37,80	48,16
F1k_B	gebouw F noordgevel	5,00	48,09	44,94	38,09	48,46
F1k_C	gebouw F noordgevel	8,00	48,02	44,86	38,01	48,38
F1k_D	gebouw F noordgevel	11,00	47,81	44,65	37,80	48,17
F1k_E	gebouw F noordgevel	14,00	47,54	44,37	37,53	47,90
F1k_F	gebouw F noordgevel	17,00	47,24	44,07	37,22	47,60
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,50	47,01	43,85	37,00	47,37
F1m_A	gebouw F westgevel	2,00	52,32	49,35	42,54	52,80
F1m_B	gebouw F westgevel	5,00	52,49	49,43	42,61	52,92
F1m_C	gebouw F westgevel	8,00	52,35	49,26	42,45	52,76
F1m_D	gebouw F westgevel	11,00	52,07	48,98	42,17	52,48
F1m_E	gebouw F westgevel	14,00	51,76	48,67	41,87	52,18
F1n_A	gebouw F westgevel	16,50	46,84	43,80	37,06	47,30
F1n_A	gebouw F westgevel	2,00	52,35	49,39	42,59	52,84
F1n_B	gebouw F westgevel	19,50	50,82	47,71	40,93	51,23
F1n_B	gebouw F westgevel	5,00	52,54	49,50	42,69	52,98
F1n_C	gebouw F westgevel	8,00	52,42	49,36	42,55	52,85
F1n_D	gebouw F westgevel	11,00	52,18	49,10	42,31	52,60
F1n_E	gebouw F westgevel	14,00	51,90	48,81	42,02	52,32
F1o_A	gebouw F westgevel	16,50	47,21	44,22	37,51	47,71
F1o_B	gebouw F westgevel	19,50	51,00	47,91	41,15	51,43
F1p_A	gebouw F westgevel	2,00	52,44	49,49	42,70	52,94
F1p_B	gebouw F westgevel	5,00	52,64	49,62	42,83	53,10
F1p_C	gebouw F westgevel	8,00	52,56	49,51	42,71	53,00
F1p_D	gebouw F westgevel	11,00	52,34	49,28	42,50	52,78
F1p_E	gebouw F westgevel	14,00	52,07	48,99	42,22	52,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F1q_A	gebouw F westgevel	16,50	48,55	45,56	38,88	49,06
F1q_B	gebouw F westgevel	19,50	51,21	48,14	41,39	51,65
I1a_A	gebouw i westgevel	2,00	29,21	27,07	20,56	30,27
I1a_B	gebouw i westgevel	5,00	29,36	27,06	20,55	30,32
I1a_C	gebouw i westgevel	8,00	29,84	27,37	20,86	30,70
I1a_D	gebouw i westgevel	11,00	30,45	27,89	21,37	31,26
I1a_E	gebouw i westgevel	14,00	31,29	28,67	22,15	32,06
I1a_F	gebouw i westgevel	17,00	32,50	29,83	23,31	33,24
I1b_A	gebouw i westgevel	2,00	29,40	27,22	20,72	30,44
I1b_B	gebouw i westgevel	5,00	29,67	27,32	20,82	30,61
I1b_C	gebouw i westgevel	8,00	30,14	27,65	21,14	30,99
I1b_D	gebouw i westgevel	11,00	30,83	28,26	21,75	31,63
I1b_E	gebouw i westgevel	14,00	31,69	29,07	22,56	32,47
I1b_F	gebouw i westgevel	17,00	32,68	30,01	23,51	33,43
I1c_A	gebouw l oostgevel	2,00	38,57	36,53	30,05	39,70
I1c_B	gebouw l oostgevel	5,00	40,39	37,88	31,40	41,24
I1c_C	gebouw l oostgevel	8,00	41,06	38,36	31,88	41,80
I1c_D	gebouw l oostgevel	11,00	41,07	38,36	31,89	41,81
I1c_E	gebouw l oostgevel	14,00	41,07	38,36	31,88	41,80
I1c_F	gebouw l oostgevel	17,00	41,09	38,37	31,89	41,82
I1d_A	gebouw l oostgevel	2,00	44,79	42,74	36,27	45,92
I1d_B	gebouw l oostgevel	5,00	46,67	44,05	37,57	47,46
I1d_C	gebouw l oostgevel	8,00	46,78	44,12	37,64	47,54
I1d_D	gebouw l oostgevel	11,00	46,78	44,10	37,62	47,53
I1d_E	gebouw l oostgevel	14,00	46,77	44,07	37,60	47,51
I1d_F	gebouw l oostgevel	17,00	46,74	44,03	37,56	47,48
I1e_A	gebouw l oostgevel	2,00	38,97	36,78	30,27	40,00
I1e_B	gebouw l oostgevel	5,00	39,99	37,42	30,92	40,80
I1e_C	gebouw l oostgevel	8,00	40,31	37,68	31,18	41,08
I1e_D	gebouw l oostgevel	11,00	40,71	38,01	31,51	41,44
I1e_E	gebouw l oostgevel	14,00	41,06	38,29	31,79	41,75
I1e_F	gebouw l oostgevel	17,00	41,24	38,43	31,92	41,91
I1f_A	gebouw l oostgevel	2,00	38,90	36,84	30,34	40,01
I1f_B	gebouw l oostgevel	5,00	38,96	36,70	30,21	39,96
I1f_C	gebouw l oostgevel	8,00	39,33	36,91	30,41	40,23
I1f_D	gebouw l oostgevel	11,00	39,61	37,09	30,59	40,45
I1f_E	gebouw l oostgevel	14,00	39,89	37,27	30,76	40,67
I1f_F	gebouw l oostgevel	17,00	39,98	37,26	30,75	40,70
I1g_A	gebouw l oostgevel	2,00	30,91	28,69	22,17	31,92
I1g_B	gebouw l oostgevel	5,00	31,51	29,10	22,58	32,41
I1g_C	gebouw l oostgevel	8,00	32,40	29,74	23,23	33,15
I1g_D	gebouw l oostgevel	11,00	32,75	29,99	23,47	33,44
I1g_E	gebouw l oostgevel	14,00	32,79	29,95	23,43	33,44
I1h_A	gebouw l oostgevel	2,00	36,01	33,93	27,42	37,11
I1h_B	gebouw l oostgevel	5,00	36,05	33,76	27,26	37,02
I1h_C	gebouw l oostgevel	8,00	36,68	34,21	27,71	37,55
I1h_D	gebouw l oostgevel	11,00	37,24	34,67	28,17	38,05
I1h_E	gebouw l oostgevel	14,00	37,78	35,12	28,62	38,54
I1i_A	gebouw l noordgevel	2,00	36,06	33,33	26,60	36,70
I1i_B	gebouw l noordgevel	5,00	36,29	33,45	26,71	36,86
I1i_C	gebouw l noordgevel	8,00	36,81	33,87	27,12	37,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1i_D	gebouw I noordgevel	11,00	37,23	34,19	27,43	37,69
I1i_E	gebouw I noordgevel	14,00	37,26	34,13	27,36	37,66
I1j_A	gebouw I noordgevel	2,00	36,72	33,99	27,25	37,36
I1j_B	gebouw I noordgevel	5,00	36,93	34,09	27,34	37,50
I1j_C	gebouw I noordgevel	8,00	37,46	34,51	27,74	37,96
I1j_D	gebouw I noordgevel	11,00	37,69	34,67	27,90	38,15
I1j_E	gebouw I noordgevel	14,00	37,59	34,48	27,70	38,00
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2,00	55,84	53,32	46,85	56,69
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5,00	56,07	53,44	46,97	56,85
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8,00	56,04	53,38	46,91	56,81
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11,00	55,93	53,25	46,78	56,68
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14,00	55,78	53,09	46,61	56,53
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17,00	55,58	52,88	46,41	56,32
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20,00	55,35	52,64	46,16	56,08
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23,00	55,10	52,39	45,91	55,83
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24,00	55,02	52,30	45,83	55,75
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27,00	54,77	52,05	45,58	55,50
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2,00	55,84	53,31	46,84	56,68
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5,00	56,07	53,44	46,96	56,85
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8,00	56,01	53,35	46,88	56,78
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11,00	55,88	53,20	46,73	56,63
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14,00	55,71	53,02	46,55	56,46
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17,00	55,49	52,79	46,32	56,23
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20,00	55,25	52,54	46,07	55,99
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23,00	54,99	52,28	45,81	55,73
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24,00	54,90	52,19	45,72	55,64
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27,00	54,65	51,93	45,46	55,38
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2,00	55,82	53,29	46,81	56,66
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5,00	56,04	53,41	46,93	56,82
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8,00	55,96	53,30	46,82	56,72
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11,00	55,81	53,14	46,66	56,57
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14,00	55,62	52,93	46,45	56,37
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17,00	55,38	52,68	46,21	56,12
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20,00	55,12	52,42	45,94	55,86
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23,00	54,85	52,14	45,66	55,58
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24,00	54,76	52,05	45,57	55,49
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27,00	54,48	51,77	45,29	55,21
J1d_A	gebouw J oostgevel	2,00	51,70	49,14	42,67	52,52
J1d_B	gebouw J oostgevel	5,00	52,21	49,55	43,07	52,97
J1d_C	gebouw J oostgevel	8,00	52,20	49,52	43,04	52,95
J1d_D	gebouw J oostgevel	11,00	52,05	49,36	42,88	52,80
J1d_E	gebouw J oostgevel	14,00	51,85	49,15	42,67	52,59
J1d_F	gebouw J oostgevel	17,00	51,59	48,88	42,41	52,33
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20,00	51,30	48,59	42,11	52,03
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23,00	51,00	48,29	41,81	51,73
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24,00	50,90	48,18	41,70	51,63
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27,00	50,61	47,89	41,41	51,34
J1e_A	gebouw J oostgevel	2,00	49,09	46,71	40,24	50,02
J1e_B	gebouw J oostgevel	5,00	50,17	47,52	41,05	50,94
J1e_C	gebouw J oostgevel	8,00	50,23	47,54	41,07	50,98
J1e_D	gebouw J oostgevel	11,00	50,13	47,44	40,96	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1e_E	gebouw J oostgevel	14,00	49,99	47,30	40,82	50,74
J1e_F	gebouw J oostgevel	17,00	49,82	47,11	40,64	50,56
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20,00	49,61	46,90	40,43	50,35
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23,00	49,39	46,68	40,21	50,13
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24,00	49,31	46,60	40,12	50,04
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27,00	49,04	46,31	39,84	49,77
J1f_A	gebouw J oostgevel	2,00	46,67	44,47	38,00	47,71
J1f_B	gebouw J oostgevel	5,00	48,25	45,61	39,14	49,03
J1f_C	gebouw J oostgevel	8,00	48,36	45,68	39,21	49,11
J1f_D	gebouw J oostgevel	11,00	48,32	45,64	39,16	49,07
J1f_E	gebouw J oostgevel	14,00	48,28	45,58	39,10	49,02
J1f_F	gebouw J oostgevel	17,00	48,18	45,47	39,00	48,92
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20,00	48,02	45,32	38,85	48,76
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23,00	47,86	45,15	38,67	48,59
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24,00	47,77	45,06	38,59	48,51
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27,00	47,24	44,51	38,04	47,97
J1g_A	gebouw J noordgevel	2,00	37,94	35,86	29,37	39,05
J1g_B	gebouw J noordgevel	5,00	39,24	36,78	30,30	40,12
J1g_C	gebouw J noordgevel	8,00	39,96	37,32	30,84	40,73
J1g_D	gebouw J noordgevel	11,00	40,11	37,44	30,96	40,87
J1g_E	gebouw J noordgevel	14,00	40,29	37,59	31,11	41,03
J1g_F	gebouw J noordgevel	17,00	40,41	37,69	31,21	41,14
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20,00	40,49	37,75	31,26	41,20
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23,00	40,51	37,76	31,27	41,22
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24,00	40,18	37,42	30,93	40,88
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27,00	38,70	35,89	29,38	39,37
J1h_A	gebouw J noordgevel	2,00	32,83	30,62	24,12	33,85
J1h_B	gebouw J noordgevel	5,00	33,98	31,52	25,03	34,86
J1h_C	gebouw J noordgevel	8,00	34,96	32,29	25,80	35,71
J1h_D	gebouw J noordgevel	11,00	35,15	32,46	25,97	35,89
J1h_E	gebouw J noordgevel	14,00	35,37	32,65	26,16	36,09
J1h_F	gebouw J noordgevel	17,00	35,67	32,92	26,42	36,37
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20,00	34,87	32,06	25,56	35,54
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23,00	35,97	33,14	26,64	36,63
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24,00	36,78	33,95	27,45	37,44
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27,00	40,34	37,55	31,08	41,03
J1i_A	gebouw J noordgevel	2,00	27,95	25,55	19,00	28,84
J1i_B	gebouw J noordgevel	5,00	27,96	25,46	18,91	28,79
J1i_C	gebouw J noordgevel	8,00	28,43	25,82	19,26	29,19
J1i_D	gebouw J noordgevel	11,00	29,23	26,51	19,96	29,93
J1i_E	gebouw J noordgevel	14,00	30,11	27,32	20,77	30,77
J1i_F	gebouw J noordgevel	17,00	31,20	28,36	21,82	31,84
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20,00	32,70	29,83	23,31	33,33
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23,00	35,36	32,51	26,03	36,01
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24,00	37,87	35,05	28,58	38,54
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27,00	40,65	37,84	31,38	41,33
J1jj_A	gebouw J westgevel	20,00	39,07	36,30	29,82	39,77
J1jj_B	gebouw J westgevel	23,00	41,92	39,15	32,67	42,62
J1jj_C	gebouw J westgevel	24,00	42,72	39,94	33,48	43,42
J1jj_D	gebouw J westgevel	27,00	44,54	41,78	35,32	45,25
J1kk_A	gebouw J westgevel	20,00	43,04	40,31	33,84	43,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J1kk_B	gebouw J westgevel	23,00	45,65	42,91	36,45	46,37
J1kk_C	gebouw J westgevel	24,00	46,62	43,88	37,42	47,34
J1kk_D	gebouw J westgevel	27,00	49,90	47,18	40,71	50,63
J1ll_A	gebouw J westgevel	20,00	49,24	46,52	40,07	49,98
J1ll_B	gebouw J westgevel	23,00	52,34	49,61	43,15	53,07
J1ll_C	gebouw J westgevel	24,00	52,34	49,61	43,15	53,07
J1ll_D	gebouw J westgevel	27,00	52,23	49,50	43,03	52,96
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2,00	55,11	52,45	45,85	55,83
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5,00	55,46	52,64	46,04	56,09
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8,00	55,48	52,63	46,04	56,10
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11,00	55,42	52,55	45,97	56,03
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14,00	55,29	52,41	45,84	55,90
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17,00	55,11	52,23	45,67	55,72
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20,00	54,90	52,02	45,47	55,51
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2,00	55,95	53,27	46,70	56,67
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5,00	56,18	53,38	46,81	56,83
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8,00	56,18	53,35	46,79	56,82
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11,00	56,10	53,25	46,70	56,73
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14,00	55,95	53,10	46,55	56,58
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17,00	55,74	52,89	46,35	56,37
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20,00	55,50	52,65	46,12	56,14
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	56,22	53,70	47,21	57,06
K1c_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	56,58	53,92	47,43	57,34
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	56,63	53,93	47,45	57,37
K1c_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	56,60	53,88	47,40	57,33
K1c_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	56,52	53,78	47,30	57,24
K1c_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	56,36	53,61	47,13	57,07
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	56,16	53,41	46,93	56,87
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	55,87	53,38	46,90	56,73
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	56,22	53,58	47,11	57,00
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	56,27	53,59	47,12	57,02
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	56,24	53,54	47,07	56,98
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	56,16	53,44	46,96	56,89
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	56,01	53,28	46,80	56,73
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	55,82	53,08	46,61	56,54
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	55,77	53,28	46,80	56,63
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	56,07	53,44	46,97	56,85
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	56,09	53,43	46,96	56,86
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	56,05	53,36	46,89	56,80
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	55,95	53,24	46,77	56,69
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	55,79	53,07	46,60	56,52
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20,00	55,59	52,86	46,39	56,32
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	45,64	42,93	36,45	46,37
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	55,49	53,00	46,53	56,36
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	55,82	53,19	46,72	56,60
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	55,85	53,18	46,71	56,61
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	55,80	53,11	46,64	56,55
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	55,69	52,99	46,52	56,43
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	55,54	52,83	46,36	56,28
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2,00	55,74	53,24	46,77	56,60
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5,00	55,96	53,33	46,86	56,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8,00	55,92	53,27	46,80	56,69
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11,00	55,85	53,18	46,70	56,61
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14,00	55,74	53,04	46,57	56,48
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17,00	55,58	52,87	46,39	56,31
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	27,70	25,24	18,65	28,54
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	27,82	25,25	18,66	28,60
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	28,24	25,56	18,97	28,95
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	29,06	26,27	19,68	29,71
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	29,91	27,06	20,46	30,52
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	30,81	27,90	21,31	31,39
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	27,81	25,38	18,82	28,68
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20,00	38,28	35,55	29,07	39,00
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	27,84	25,31	18,75	28,65
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	28,27	25,62	19,05	29,01
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	29,07	26,32	19,75	29,75
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	29,98	27,16	20,60	30,62
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	31,10	28,23	21,67	31,72
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2,00	26,67	24,16	17,54	27,47
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5,00	26,88	24,24	17,62	27,61
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8,00	27,30	24,56	17,93	27,97
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11,00	28,05	25,22	18,59	28,67
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14,00	29,04	26,15	19,51	29,62
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17,00	30,16	27,20	20,53	30,69
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20,00	31,37	28,34	21,64	31,85
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2,00	54,52	51,83	45,19	55,21
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5,00	54,86	52,01	45,39	55,47
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8,00	54,90	52,01	45,40	55,49
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11,00	54,83	51,93	45,33	55,42
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14,00	54,70	51,79	45,20	55,28
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17,00	54,52	51,61	45,02	55,10
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2,00	54,15	51,43	44,78	54,82
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5,00	54,47	51,61	44,96	55,06
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8,00	54,52	51,61	44,97	55,09
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11,00	54,43	51,50	44,88	54,99
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14,00	54,28	51,34	44,73	54,84
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17,00	54,09	51,15	44,55	54,65
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2,00	53,91	51,15	44,49	54,56
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5,00	54,15	51,27	44,60	54,72
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8,00	54,23	51,29	44,64	54,78
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11,00	54,12	51,17	44,53	54,66
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14,00	53,96	51,00	44,37	54,50
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17,00	53,76	50,79	44,17	54,30
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2,00	53,58	50,79	44,09	54,19
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5,00	53,77	50,86	44,17	54,32
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8,00	53,83	50,87	44,19	54,36
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11,00	53,71	50,72	44,06	54,23
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14,00	53,51	50,52	43,87	54,03
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17,00	53,29	50,29	43,65	53,81
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2,00	50,15	46,99	40,17	50,52
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5,00	50,46	47,30	40,47	50,83
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8,00	50,37	47,19	40,37	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11,00	50,12	46,94	40,12	50,48
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14,00	49,81	46,63	39,81	50,17
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17,00	49,44	46,27	39,44	49,80
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2,00	49,47	46,32	39,50	49,85
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5,00	49,85	46,69	39,87	50,22
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8,00	49,87	46,70	39,88	50,24
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11,00	49,74	46,57	39,75	50,11
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14,00	49,53	46,36	39,53	49,89
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17,00	49,25	46,08	39,25	49,61
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	26,24	24,09	17,59	27,30
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	26,77	24,43	17,93	27,71
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	27,41	24,88	18,38	28,24
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	27,95	25,32	18,83	28,73
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	28,48	25,80	19,30	29,22
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	29,09	26,37	19,87	29,81
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	27,78	25,51	18,99	28,76
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	28,19	25,72	19,21	29,05
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	28,61	26,02	19,51	29,40
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	29,21	26,52	20,01	29,95
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	29,84	27,08	20,58	30,54
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	30,59	27,79	21,29	31,27
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2,00	27,76	25,46	18,93	28,72
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5,00	28,18	25,68	19,16	29,02
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8,00	28,44	25,84	19,32	29,22
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11,00	28,88	26,20	19,68	29,62
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14,00	29,33	26,59	20,07	30,03
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17,00	29,97	27,18	20,66	30,64
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2,00	40,79	38,69	32,19	41,88
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5,00	41,19	38,92	32,43	42,18
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8,00	41,99	39,51	33,02	42,85
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11,00	42,52	39,93	33,44	43,32
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14,00	42,83	40,17	33,67	43,59
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17,00	42,98	40,26	33,76	43,70
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20,00	42,86	40,11	33,60	43,56
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23,00	42,40	39,63	33,13	43,09
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26,00	42,61	39,82	33,32	43,29
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29,00	43,25	40,46	33,95	43,93
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32,00	43,97	41,18	34,67	44,65
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35,00	44,79	42,00	35,50	45,47
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38,00	45,77	43,00	36,51	46,47
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41,00	46,53	43,76	37,27	47,23
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2,00	41,40	39,28	32,77	42,47
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5,00	41,78	39,49	32,98	42,75
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8,00	42,55	40,05	33,54	43,40
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11,00	43,03	40,40	33,89	43,80
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14,00	43,27	40,56	34,06	44,00
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17,00	43,32	40,57	34,06	44,02
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20,00	43,30	40,51	34,00	43,98
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23,00	43,08	40,26	33,75	43,74
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26,00	43,13	40,31	33,80	43,79
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29,00	43,55	40,73	34,22	44,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32,00	44,12	41,31	34,80	44,79
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35,00	44,72	41,92	35,41	45,39
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38,00	45,52	42,74	36,24	46,21
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41,00	46,41	43,64	37,15	47,11
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2,00	43,40	41,35	34,85	44,52
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5,00	44,29	41,95	35,46	45,24
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8,00	45,13	42,54	36,05	45,93
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11,00	45,37	42,72	36,22	46,13
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14,00	45,49	42,80	36,30	46,23
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17,00	45,50	42,77	36,27	46,22
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20,00	45,43	42,68	36,18	46,13
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23,00	45,29	42,51	36,01	45,98
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26,00	45,17	42,38	35,89	45,85
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29,00	45,27	42,47	35,97	45,95
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32,00	45,56	42,77	36,27	46,24
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35,00	45,82	43,04	36,54	46,51
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38,00	46,26	43,48	36,99	46,95
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41,00	46,88	44,11	37,62	47,58
L1d_A	gebouw L oostgevel	2,00	43,39	41,30	34,79	44,48
L1d_B	gebouw L oostgevel	5,00	44,21	41,86	35,36	45,15
L1d_C	gebouw L oostgevel	8,00	45,12	42,51	36,01	45,90
L1d_D	gebouw L oostgevel	11,00	45,43	42,73	36,23	46,16
L1d_E	gebouw L oostgevel	14,00	45,54	42,80	36,29	46,25
L1d_F	gebouw L oostgevel	17,00	45,52	42,75	36,24	46,21
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20,00	45,44	42,63	36,13	46,11
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23,00	45,32	42,50	35,99	45,98
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26,00	45,20	42,36	35,85	45,85
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29,00	45,05	42,21	35,70	45,70
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32,00	44,92	42,07	35,56	45,56
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35,00	44,80	41,95	35,44	45,44
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38,00	44,70	41,86	35,34	45,35
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41,00	44,61	41,76	35,25	45,25
L1e_A	gebouw L oostgevel	2,00	42,77	40,69	34,19	43,87
L1e_B	gebouw L oostgevel	5,00	43,36	41,05	34,54	44,32
L1e_C	gebouw L oostgevel	8,00	44,25	41,67	35,17	45,05
L1e_D	gebouw L oostgevel	11,00	44,68	41,98	35,48	45,41
L1e_E	gebouw L oostgevel	14,00	44,81	42,06	35,55	45,51
L1e_F	gebouw L oostgevel	17,00	44,81	42,02	35,51	45,49
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20,00	44,73	41,91	35,39	45,39
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23,00	44,62	41,78	35,27	45,27
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26,00	44,53	41,67	35,16	45,17
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29,00	44,42	41,56	35,05	45,06
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32,00	44,34	41,48	34,96	44,97
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35,00	44,25	41,39	34,87	44,88
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38,00	44,16	41,29	34,77	44,79
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41,00	44,07	41,19	34,68	44,70
L1f_A	gebouw L oostgevel	2,00	42,39	40,33	33,82	43,50
L1f_B	gebouw L oostgevel	5,00	42,82	40,55	34,05	43,81
L1f_C	gebouw L oostgevel	8,00	43,59	41,09	34,58	44,44
L1f_D	gebouw L oostgevel	11,00	44,20	41,52	35,01	44,94
L1f_E	gebouw L oostgevel	14,00	44,39	41,64	35,13	45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1f_F	gebouw L oostgevel	17,00	44,42	41,64	35,12	45,10
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20,00	44,39	41,57	35,05	45,05
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23,00	44,31	41,46	34,94	44,95
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26,00	44,18	41,32	34,80	44,81
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29,00	44,06	41,19	34,67	44,69
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32,00	43,96	41,08	34,57	44,59
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35,00	43,86	40,98	34,46	44,48
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38,00	43,76	40,87	34,35	44,38
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41,00	43,66	40,77	34,25	44,28
L1g_A	gebouw L noordgevel	2,00	37,66	34,88	28,23	38,30
L1g_B	gebouw L noordgevel	5,00	38,02	35,11	28,47	38,59
L1g_C	gebouw L noordgevel	8,00	38,68	35,64	29,00	39,17
L1g_D	gebouw L noordgevel	11,00	38,99	35,86	29,21	39,43
L1g_E	gebouw L noordgevel	14,00	39,12	35,91	29,26	39,52
L1g_F	gebouw L noordgevel	17,00	39,11	35,87	29,22	39,49
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20,00	39,01	35,77	29,11	39,39
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23,00	38,80	35,57	28,90	39,18
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26,00	38,76	35,53	28,85	39,14
L1gg_D	gebouw L noordgevel	29,00	38,81	35,57	28,89	39,18
L1gg_E	gebouw L noordgevel	32,00	38,92	35,69	29,00	39,29
L1gg_F	gebouw L noordgevel	35,00	38,96	35,73	29,04	39,33
L1ggg_A	gebouw L noordgevel	38,00	39,10	35,86	29,17	39,47
L1ggg_B	gebouw L noordgevel	41,00	39,18	35,95	29,25	39,55
L1h_A	gebouw L noordgevel	2,00	37,10	34,40	27,74	37,78
L1h_B	gebouw L noordgevel	5,00	37,30	34,46	27,81	37,90
L1h_C	gebouw L noordgevel	8,00	37,79	34,80	28,14	38,31
L1h_D	gebouw L noordgevel	11,00	38,14	35,05	28,37	38,59
L1h_E	gebouw L noordgevel	14,00	38,39	35,21	28,53	38,79
L1h_F	gebouw L noordgevel	17,00	38,45	35,23	28,55	38,83
L1hh_A	gebouw L noordgevel	20,00	38,47	35,24	28,56	38,85
L1hh_B	gebouw L noordgevel	23,00	38,62	35,39	28,71	39,00
L1hh_C	gebouw L noordgevel	26,00	38,67	35,44	28,76	39,05
L1hh_D	gebouw L noordgevel	29,00	38,71	35,49	28,80	39,09
L1hh_E	gebouw L noordgevel	32,00	38,77	35,54	28,85	39,14
L1hh_F	gebouw L noordgevel	35,00	38,86	35,64	28,93	39,23
L1hhh_A	gebouw L noordgevel	38,00	39,00	35,78	29,08	39,38
L1hhh_B	gebouw L noordgevel	41,00	39,21	35,99	29,28	39,58
L1i_A	gebouw L noordgevel	2,00	35,86	33,14	26,44	36,51
L1i_B	gebouw L noordgevel	5,00	35,82	32,99	26,28	36,41
L1i_C	gebouw L noordgevel	8,00	36,34	33,38	26,67	36,86
L1i_D	gebouw L noordgevel	11,00	36,88	33,81	27,09	37,33
L1i_E	gebouw L noordgevel	14,00	37,29	34,14	27,42	37,70
L1i_F	gebouw L noordgevel	17,00	37,50	34,31	27,60	37,89
L1ii_A	gebouw L noordgevel	20,00	37,64	34,42	27,71	38,01
L1ii_B	gebouw L noordgevel	23,00	38,02	34,80	28,10	38,40
L1ii_C	gebouw L noordgevel	26,00	38,45	35,22	28,52	38,82
L1ii_D	gebouw L noordgevel	29,00	38,80	35,57	28,88	39,17
L1ii_E	gebouw L noordgevel	32,00	39,00	35,77	29,07	39,37
L1ii_F	gebouw L noordgevel	35,00	39,12	35,90	29,19	39,49
L1iii_A	gebouw L noordgevel	38,00	39,40	36,18	29,46	39,77
L1iii_B	gebouw L noordgevel	41,00	39,55	36,33	29,61	39,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1j_A	gebouw L westgevel	2,00	36,58	34,24	27,60	37,48
L1j_B	gebouw L westgevel	5,00	36,91	34,40	27,76	37,71
L1j_C	gebouw L westgevel	8,00	37,51	34,80	28,16	38,19
L1j_D	gebouw L westgevel	11,00	37,94	35,08	28,43	38,53
L1j_E	gebouw L westgevel	14,00	38,12	35,22	28,57	38,69
L1j_F	gebouw L westgevel	17,00	38,31	35,40	28,74	38,87
L1jj_A	gebouw L westgevel	20,00	38,54	35,62	28,97	39,10
L1jj_B	gebouw L westgevel	23,00	38,82	35,91	29,28	39,39
L1jj_C	gebouw L westgevel	26,00	39,58	36,72	30,12	40,19
L1jj_D	gebouw L westgevel	29,00	40,47	37,63	31,04	41,09
L1jj_E	gebouw L westgevel	32,00	41,60	38,78	32,22	42,24
L1jj_F	gebouw L westgevel	35,00	42,83	40,02	33,48	43,49
L1jjj_A	gebouw L westgevel	38,00	43,68	40,88	34,35	44,35
L1jjj_B	gebouw L westgevel	41,00	44,56	41,76	35,24	45,23
L1k_A	gebouw L westgevel	2,00	34,54	32,60	26,11	35,73
L1k_B	gebouw L westgevel	5,00	34,96	32,76	26,27	35,99
L1k_C	gebouw L westgevel	8,00	35,74	33,23	26,74	36,59
L1k_D	gebouw L westgevel	11,00	35,92	33,32	26,83	36,71
L1k_E	gebouw L westgevel	14,00	36,24	33,57	27,08	36,99
L1k_F	gebouw L westgevel	17,00	36,55	33,85	27,35	37,28
L1kk_A	gebouw L westgevel	20,00	36,71	33,97	27,46	37,42
L1kk_B	gebouw L westgevel	23,00	37,10	34,36	27,84	37,80
L1kk_C	gebouw L westgevel	26,00	38,77	36,00	29,45	39,45
L1kk_D	gebouw L westgevel	29,00	40,23	37,44	30,88	40,89
L1kk_E	gebouw L westgevel	32,00	41,85	39,07	32,53	42,52
L1kk_F	gebouw L westgevel	35,00	43,21	40,44	33,91	43,89
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38,00	44,15	41,39	34,87	44,84
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41,00	45,03	42,26	35,75	45,72
L1l_A	gebouw L westgevel	2,00	37,88	35,87	29,37	39,02
L1l_B	gebouw L westgevel	5,00	38,51	36,21	29,72	39,48
L1l_C	gebouw L westgevel	8,00	39,33	36,75	30,26	40,14
L1l_D	gebouw L westgevel	11,00	39,55	36,93	30,44	40,33
L1l_E	gebouw L westgevel	14,00	39,82	37,16	30,67	40,58
L1l_F	gebouw L westgevel	17,00	40,09	37,38	30,88	40,82
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20,00	40,25	37,52	31,02	40,97
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23,00	39,02	36,29	29,79	39,74
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26,00	39,61	36,86	30,36	40,31
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29,00	40,93	38,18	31,67	41,63
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32,00	42,20	39,44	32,93	42,89
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35,00	43,24	40,48	33,97	43,93
L1lll_A	gebouw L westgevel	38,00	44,59	41,84	35,34	45,29
L1lll_B	gebouw L westgevel	41,00	45,53	42,77	36,27	46,23
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	55,57	53,04	46,56	56,41
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,81	53,17	46,70	56,59
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	55,72	53,06	46,58	56,48
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	55,57	52,90	46,42	56,33
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	55,37	52,69	46,21	56,12
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	55,14	52,44	45,96	55,88
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	54,87	52,17	45,69	55,61
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	55,58	53,04	46,56	56,41
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,80	53,16	46,68	56,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	55,70	53,03	46,56	56,46
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	55,54	52,86	46,38	56,29
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	55,33	52,64	46,17	56,08
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	55,08	52,38	45,91	55,82
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	54,80	52,10	45,62	55,54
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	55,61	53,06	46,58	56,44
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,79	53,15	46,68	56,57
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	55,68	53,01	46,54	56,44
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	55,50	52,82	46,34	56,25
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	55,28	52,59	46,11	56,03
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	55,02	52,32	45,84	55,76
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	54,73	52,03	45,55	55,47
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2,00	55,55	52,99	46,52	56,37
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5,00	55,69	53,06	46,58	56,47
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8,00	55,57	52,91	46,43	56,33
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11,00	55,38	52,70	46,22	56,13
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14,00	55,15	52,46	45,98	55,90
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17,00	54,88	52,19	45,71	55,63
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20,00	54,59	51,89	45,42	55,33
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2,00	50,99	48,40	41,91	51,79
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5,00	51,34	48,67	42,18	52,09
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8,00	51,31	48,61	42,13	52,05
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11,00	51,18	48,47	41,98	51,91
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14,00	50,96	48,24	41,75	51,68
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17,00	50,69	47,96	41,47	51,41
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20,00	50,38	47,64	41,15	51,09
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2,00	47,85	45,50	39,01	48,79
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5,00	49,05	46,41	39,92	49,82
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8,00	49,19	46,51	40,02	49,94
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11,00	49,23	46,51	40,02	49,95
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14,00	49,16	46,42	39,93	49,87
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17,00	49,06	46,30	39,81	49,76
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20,00	48,88	46,12	39,63	49,58
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2,00	45,90	43,69	37,20	46,93
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5,00	47,44	44,83	38,34	48,23
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8,00	47,75	45,07	38,58	48,50
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11,00	47,89	45,17	38,68	48,61
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14,00	47,92	45,18	38,68	48,63
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17,00	47,88	45,12	38,62	48,58
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20,00	47,79	45,02	38,52	48,48
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2,00	36,02	33,67	27,13	36,94
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5,00	36,66	34,13	27,60	37,48
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8,00	37,61	34,85	28,32	38,30
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11,00	38,11	35,22	28,68	38,72
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14,00	38,29	35,34	28,80	38,87
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17,00	38,35	35,37	28,83	38,91
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20,00	38,34	35,36	28,82	38,90
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2,00	36,27	33,95	27,42	37,22
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5,00	36,96	34,49	27,97	37,82
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8,00	37,99	35,32	28,80	38,73
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11,00	38,68	35,86	29,34	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14,00	38,90	36,03	29,51	39,53
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17,00	38,99	36,10	29,57	39,60
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20,00	39,00	36,09	29,56	39,60
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2,00	36,02	33,69	27,15	36,96
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5,00	36,35	33,91	27,38	37,22
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8,00	37,18	34,57	28,05	37,96
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11,00	38,09	35,33	28,80	38,78
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14,00	38,55	35,71	29,17	39,19
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17,00	38,72	35,84	29,31	39,34
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20,00	38,79	35,89	29,35	39,40
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2,00	35,44	33,11	26,58	36,38
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5,00	35,47	33,02	26,49	36,34
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8,00	36,21	33,63	27,10	37,00
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11,00	37,09	34,36	27,83	37,80
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14,00	37,75	34,91	28,39	38,40
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17,00	38,01	35,13	28,60	38,63
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20,00	38,14	35,22	28,69	38,74
M1m_A	Gebouw M westgevel	2,00	45,26	43,17	36,69	46,36
M1m_B	Gebouw M westgevel	5,00	46,96	44,33	37,86	47,74
M1m_C	Gebouw M westgevel	8,00	47,05	44,39	37,91	47,81
M1m_D	Gebouw M westgevel	11,00	47,03	44,35	37,88	47,78
M1m_E	Gebouw M westgevel	14,00	46,99	44,31	37,84	47,74
M1m_F	Gebouw M westgevel	17,00	46,95	44,25	37,78	47,69
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20,00	46,85	44,14	37,67	47,59
M1n_A	Gebouw M westgevel	2,00	48,23	45,97	39,49	49,23
M1n_B	Gebouw M westgevel	5,00	49,42	46,79	40,31	50,20
M1n_C	Gebouw M westgevel	8,00	49,49	46,81	40,34	50,24
M1n_D	Gebouw M westgevel	11,00	49,43	46,74	40,27	50,18
M1n_E	Gebouw M westgevel	14,00	49,35	46,66	40,18	50,10
M1n_F	Gebouw M westgevel	17,00	49,25	46,54	40,07	49,99
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20,00	49,10	46,39	39,92	49,84
M1o_A	Gebouw M westgevel	2,00	52,57	50,08	43,61	53,44
M1o_B	Gebouw M westgevel	5,00	52,79	50,17	43,71	53,58
M1o_C	Gebouw M westgevel	8,00	52,76	50,11	43,64	53,53
M1o_D	Gebouw M westgevel	11,00	52,68	50,01	43,54	53,44
M1o_E	Gebouw M westgevel	14,00	52,55	49,86	43,39	53,30
M1o_F	Gebouw M westgevel	17,00	52,37	49,67	43,21	53,12
M1oo_A	Gebouw M westgevel	20,00	52,19	49,49	43,02	52,93
PH01_A	Provinciehuis	4,00	58,29	55,57	49,19	59,05
PH02_A	Provinciehuis	4,00	57,32	54,59	48,18	58,07
PH03_A	Provinciehuis	4,00	54,25	51,58	45,16	55,03
PH04_A	Provinciehuis	4,00	55,14	52,48	46,04	55,92
PH05_A	Provinciehuis	4,00	54,65	52,00	45,56	55,43
PH06_A	Provinciehuis	4,00	49,41	46,82	40,30	50,20
PH07_A	Provinciehuis	4,00	49,38	46,82	40,33	50,20
PH08_A	Provinciehuis	4,00	50,68	48,10	41,64	51,50
PH09_A	Provinciehuis	4,00	51,00	48,40	41,94	51,80
PH10_A	Provinciehuis	4,00	51,90	49,30	42,83	52,70
PH11_A	Provinciehuis	4,00	51,58	48,99	42,52	52,39
PH12_A	Provinciehuis	4,00	50,15	47,56	41,08	50,95
PH13_A	Provinciehuis	4,00	50,92	48,34	41,87	51,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
PH14_A	Provinciehuis	4,00	50,75	48,17	41,70	51,56
PH15_A	Provinciehuis	4,00	45,55	43,02	36,53	46,39
PH15_A	Provinciehuis	4,00	50,63	48,05	41,57	51,44
RB01_A	westgevel	2,00	47,71	44,66	37,80	48,13
RB01_B	westgevel	5,00	48,49	45,36	38,51	48,87
RB01_C	westgevel	8,00	48,58	45,42	38,57	48,94
RB01_D	westgevel	11,00	48,51	45,35	38,50	48,87
RB01_E	westgevel	14,00	48,37	45,21	38,36	48,73
RB02_A	westgevel	2,00	48,32	45,25	38,40	48,73
RB02_B	westgevel	5,00	49,01	45,87	39,02	49,38
RB02_C	westgevel	8,00	49,04	45,88	39,03	49,40
RB02_D	westgevel	11,00	48,95	45,79	38,94	49,31
RB02_E	westgevel	14,00	48,79	45,63	38,78	49,15
RB03_A	westgevel	2,00	49,02	45,93	39,08	49,42
RB03_B	westgevel	5,00	49,58	46,43	39,58	49,95
RB03_C	westgevel	8,00	49,59	46,42	39,58	49,95
RB03_D	westgevel	11,00	49,46	46,30	39,45	49,82
RB03_E	westgevel	14,00	49,28	46,11	39,27	49,64
RB04_A	noordgevel	2,00	49,19	46,35	39,55	49,74
RB04_B	noordgevel	5,00	50,00	46,98	40,17	50,45
RB04_C	noordgevel	8,00	50,15	47,08	40,27	50,57
RB04_D	noordgevel	11,00	50,14	47,05	40,24	50,55
RB04_E	noordgevel	14,00	50,07	46,97	40,17	50,48
RB05_A	noordgevel	2,00	48,79	45,96	39,16	49,35
RB05_B	noordgevel	5,00	49,79	46,75	39,94	50,23
RB05_C	noordgevel	8,00	49,90	46,83	40,02	50,32
RB05_D	noordgevel	11,00	49,89	46,79	39,98	50,30
RB05_E	noordgevel	14,00	49,80	46,70	39,90	50,21
RB06_A	noordgevel	2,00	49,27	46,42	39,63	49,82
RB06_B	noordgevel	5,00	50,12	47,09	40,28	50,57
RB06_C	noordgevel	8,00	50,20	47,13	40,33	50,63
RB06_D	noordgevel	11,00	50,18	47,09	40,29	50,60
RB06_E	noordgevel	14,00	50,09	46,99	40,20	50,50
RB07_A	noordgevel	2,00	49,88	47,00	40,21	50,42
RB07_B	noordgevel	5,00	50,59	47,56	40,76	51,04
RB07_C	noordgevel	8,00	50,70	47,64	40,84	51,13
RB07_D	noordgevel	11,00	50,66	47,58	40,79	51,08
RB07_E	noordgevel	14,00	50,56	47,46	40,68	50,98
RB08_A	noordgevel	2,00	50,43	47,54	40,76	50,96
RB08_B	noordgevel	5,00	51,04	48,03	41,23	51,50
RB08_C	noordgevel	8,00	51,16	48,10	41,31	51,60
RB08_D	noordgevel	11,00	51,12	48,04	41,26	51,55
RB08_E	noordgevel	14,00	50,97	47,89	41,12	51,40
RB09_A	noordgevel	2,00	49,54	46,92	40,22	50,25
RB09_B	noordgevel	5,00	50,33	47,49	40,78	50,91
RB09_C	noordgevel	8,00	50,63	47,70	41,00	51,17
RB09_D	noordgevel	11,00	50,82	47,84	41,15	51,33
RB09_E	noordgevel	14,00	50,79	47,79	41,11	51,29
RB10_A	noordgevel	2,00	49,72	47,08	40,37	50,42
RB10_B	noordgevel	5,00	50,59	47,71	40,99	51,15
RB10_C	noordgevel	8,00	50,84	47,89	41,17	51,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB10_D	noordgevel	11,00	50,97	47,97	41,27	51,47
RB10_E	noordgevel	14,00	50,95	47,94	41,24	51,44
RB11_A	noordgevel	2,00	50,19	47,59	40,91	50,92
RB11_B	noordgevel	5,00	51,09	48,25	41,55	51,68
RB11_C	noordgevel	8,00	51,50	48,56	41,87	52,03
RB11_D	noordgevel	11,00	51,62	48,65	41,97	52,14
RB11_E	noordgevel	14,00	51,61	48,62	41,94	52,12
RB11_F	noordgevel	17,00	51,55	48,54	41,88	52,05
RB12_A	noordgevel	2,00	50,75	48,20	41,55	51,52
RB12_B	noordgevel	5,00	51,69	48,88	42,22	52,31
RB12_C	noordgevel	8,00	52,13	49,23	42,57	52,70
RB12_D	noordgevel	11,00	52,22	49,28	42,64	52,77
RB12_E	noordgevel	14,00	52,22	49,26	42,63	52,76
RB12_F	noordgevel	17,00	52,17	49,21	42,57	52,71
RB13_A	noordgevel	2,00	51,45	48,93	42,31	52,25
RB13_B	noordgevel	5,00	52,58	49,76	43,14	53,20
RB13_C	noordgevel	8,00	52,85	49,98	43,36	53,45
RB13_D	noordgevel	11,00	52,92	50,02	43,40	53,50
RB13_E	noordgevel	14,00	52,91	49,99	43,39	53,48
RB13_F	noordgevel	17,00	52,85	49,92	43,32	53,42
RB14_A	oostgevel	2,00	52,50	50,30	43,81	53,53
RB14_B	oostgevel	5,00	53,74	51,12	44,63	54,52
RB14_C	oostgevel	8,00	54,07	51,36	44,87	54,80
RB14_D	oostgevel	11,00	54,22	51,47	44,98	54,93
RB14_E	oostgevel	14,00	54,31	51,53	45,04	55,00
RB14_F	oostgevel	17,00	54,27	51,46	44,98	54,95
RB15_A	oostgevel	2,00	51,64	49,26	42,76	52,56
RB15_B	oostgevel	5,00	53,19	50,47	43,96	53,91
RB15_C	oostgevel	8,00	53,53	50,73	44,23	54,21
RB15_D	oostgevel	11,00	53,55	50,74	44,24	54,22
RB15_E	oostgevel	14,00	53,52	50,70	44,20	54,18
RB15_F	oostgevel	17,00	53,43	50,61	44,11	54,09
RB16_A	oostgevel	2,00	56,44	54,13	47,68	57,42
RB16_B	oostgevel	5,00	57,45	54,82	48,37	58,24
RB16_C	oostgevel	8,00	57,65	54,95	48,51	58,40
RB16_D	oostgevel	11,00	57,70	54,97	48,53	58,44
RB16_E	oostgevel	14,00	57,67	54,92	48,48	58,39
RB16_F	oostgevel	17,00	57,57	54,82	48,38	58,29
RB17_A	oostgevel	2,00	56,97	54,62	48,18	57,93
RB17_B	oostgevel	5,00	57,96	55,32	48,88	58,75
RB17_C	oostgevel	8,00	58,14	55,44	49,00	58,89
RB17_D	oostgevel	11,00	58,17	55,44	49,00	58,91
RB17_E	oostgevel	14,00	58,11	55,37	48,93	58,84
RB17_F	oostgevel	17,00	58,00	55,25	48,81	58,72
RB18_A	oostgevel	2,00	57,57	55,19	48,75	58,51
RB18_B	oostgevel	5,00	58,52	55,87	49,43	59,30
RB18_C	oostgevel	8,00	58,67	55,97	49,53	59,42
RB18_D	oostgevel	11,00	58,67	55,94	49,50	59,41
RB18_E	oostgevel	14,00	58,58	55,84	49,40	59,31
RB18_F	oostgevel	17,00	58,44	55,70	49,25	59,17
RB19_A	zuidgevel	2,00	55,66	53,42	46,97	56,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RB19_B	zuidgevel	5,00	56,71	54,13	47,67	57,53
RB19_C	zuidgevel	8,00	56,95	54,28	47,83	57,72
RB19_D	zuidgevel	11,00	56,99	54,29	47,84	57,74
RB19_E	zuidgevel	14,00	56,93	54,22	47,77	57,67
RB19_F	zuidgevel	17,00	56,83	54,11	47,66	57,57
RB20_A	zuidgevel	2,00	52,84	50,82	44,36	53,99
RB20_B	zuidgevel	5,00	54,13	51,66	45,20	55,01
RB20_C	zuidgevel	8,00	54,57	51,96	45,50	55,37
RB20_D	zuidgevel	11,00	54,75	52,08	45,62	55,51
RB20_E	zuidgevel	14,00	54,77	52,08	45,62	55,52
RB20_F	zuidgevel	17,00	54,74	52,04	45,58	55,49
RB21_A	zuidgevel	2,00	49,53	47,67	41,21	50,78
RB21_B	zuidgevel	5,00	50,40	48,20	41,73	51,44
RB21_C	zuidgevel	8,00	51,34	48,83	42,36	52,19
RB21_D	zuidgevel	11,00	51,66	49,05	42,59	52,46
RB21_E	zuidgevel	14,00	51,81	49,15	42,69	52,58
RB21_F	zuidgevel	17,00	51,86	49,18	42,72	52,62
RB22_A	zuidgevel	2,00	32,56	29,93	23,23	33,27
RB22_B	zuidgevel	5,00	32,28	29,60	22,90	32,96
RB22_C	zuidgevel	8,00	32,75	29,97	23,27	33,37
RB22_D	zuidgevel	11,00	33,62	30,76	24,06	34,20
RB22_E	zuidgevel	14,00	34,55	31,66	24,98	35,12
RB23_A	zuidgevel	2,00	41,27	39,50	32,96	42,55
RB23_B	zuidgevel	5,00	41,52	39,50	32,96	42,64
RB23_C	zuidgevel	8,00	42,30	40,05	33,51	43,28
RB23_D	zuidgevel	11,00	43,13	40,64	34,09	43,97
RB23_E	zuidgevel	14,00	43,57	40,97	34,43	44,35
RB24_A	zuidgevel	2,00	41,14	39,12	32,52	42,24
RB24_B	zuidgevel	5,00	41,31	38,98	32,34	42,21
RB24_C	zuidgevel	8,00	41,83	39,35	32,71	42,64
RB24_D	zuidgevel	11,00	42,28	39,69	33,06	43,03
RB24_E	zuidgevel	14,00	42,77	40,05	33,42	43,45
RB25_A	zuidgevel	2,00	43,05	40,66	33,98	43,90
RB25_B	zuidgevel	5,00	43,79	41,10	34,38	44,46
RB25_C	zuidgevel	8,00	44,06	41,29	34,56	44,68
RB25_D	zuidgevel	11,00	44,24	41,41	34,69	44,83
RB25_E	zuidgevel	14,00	44,08	41,24	34,53	44,66
g1a_A	gebouw G westgevel	2,00	50,97	48,21	41,50	51,60
g1a_B	gebouw G westgevel	5,00	51,29	48,39	41,66	51,83
g1a_C	gebouw G westgevel	8,00	51,44	48,47	41,75	51,95
g1a_D	gebouw G westgevel	11,00	51,51	48,51	41,79	52,00
g1a_E	gebouw G westgevel	14,00	51,47	48,45	41,74	51,95
g1a_F	gebouw G westgevel	17,00	51,25	48,22	41,52	51,73
g1aa_A	gebouw G westgevel	20,00	51,13	48,10	41,42	51,62
g1aa_B	gebouw G westgevel	23,00	50,94	47,91	41,24	51,43
g1aa_C	gebouw G westgevel	24,00	50,86	47,84	41,17	51,36
g1b_A	gebouw G westgevel	2,00	50,88	48,04	41,32	51,46
g1b_B	gebouw G westgevel	5,00	51,16	48,21	41,48	51,68
g1b_C	gebouw G westgevel	8,00	51,29	48,30	41,57	51,78
g1b_D	gebouw G westgevel	11,00	51,33	48,31	41,58	51,81
g1b_E	gebouw G westgevel	14,00	51,28	48,24	41,53	51,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1b_F	gebouw G westgevel	17,00	51,13	48,08	41,38	51,60
g1bb_A	gebouw G westgevel	20,00	50,90	47,86	41,17	51,38
g1bb_B	gebouw G westgevel	23,00	50,88	47,86	41,21	51,38
g1bb_C	gebouw G westgevel	24,00	50,87	47,87	41,22	51,38
g1c_A	gebouw G westgevel	2,00	49,64	46,52	39,70	50,03
g1c_B	gebouw G westgevel	5,00	50,02	46,88	40,06	50,40
g1c_C	gebouw G westgevel	8,00	50,07	46,92	40,10	50,45
g1c_D	gebouw G westgevel	11,00	49,97	46,81	39,99	50,34
g1c_E	gebouw G westgevel	14,00	49,80	46,64	39,82	50,17
g1c_F	gebouw G westgevel	17,00	49,65	46,50	39,69	50,03
g1cc_A	gebouw G westgevel	20,00	49,85	46,83	40,16	50,35
g1cc_B	gebouw G westgevel	23,00	50,65	47,69	41,09	51,20
g1cc_C	gebouw G westgevel	24,00	50,73	47,77	41,18	51,28
g1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	28,92	26,81	20,30	30,00
g1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	29,30	26,95	20,43	30,23
g1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	29,91	27,37	20,86	30,73
g1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	30,56	27,93	21,42	31,33
g1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	31,70	29,01	22,50	32,44
g1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	35,43	32,71	26,23	36,16
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20,00	41,87	39,16	32,70	42,61
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23,00	46,46	43,70	37,24	47,17
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24,00	46,90	44,13	37,68	47,61
g1e_A	gebouw H zuidgevel	2,00	28,76	26,66	20,15	29,85
g1e_B	gebouw H zuidgevel	5,00	29,21	26,87	20,36	30,15
g1e_C	gebouw H zuidgevel	8,00	29,91	27,39	20,87	30,74
g1e_D	gebouw H zuidgevel	11,00	30,76	28,15	21,64	31,54
g1e_E	gebouw H zuidgevel	14,00	32,35	29,70	23,20	33,11
g1e_F	gebouw H zuidgevel	17,00	35,08	32,39	25,91	35,83
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20,00	40,01	37,32	30,86	40,76
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23,00	44,94	42,20	35,75	45,67
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24,00	45,81	43,06	36,61	46,53
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2,00	28,64	26,55	20,06	29,74
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5,00	29,09	26,78	20,27	30,05
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8,00	29,88	27,38	20,88	30,73
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11,00	30,86	28,29	21,79	31,67
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14,00	32,33	29,70	23,21	33,11
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17,00	34,33	31,66	25,18	35,09
g1ff_A	gebouw H zuidgevel	20,00	38,16	35,48	29,01	38,91
g1ff_B	gebouw H zuidgevel	23,00	43,54	40,80	34,35	44,27
g1ff_C	gebouw H zuidgevel	24,00	44,16	41,42	34,97	44,89
g1ff_D	gebouw H zuidgevel	27,00	45,67	42,90	36,44	46,38
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20,00	30,61	27,80	21,27	31,27
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23,00	34,00	31,18	24,67	34,66
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24,00	34,70	31,88	25,37	35,36
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20,00	33,26	30,32	23,75	33,83
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23,00	34,56	31,60	25,04	35,12
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24,00	35,18	32,24	25,68	35,76
g1i_A	gebouw G noordgevel	2,00	42,79	40,19	33,51	43,52
g1i_B	gebouw G noordgevel	5,00	43,43	40,60	33,88	44,02
g1i_C	gebouw G noordgevel	8,00	43,62	40,69	33,96	44,15
g1i_D	gebouw G noordgevel	11,00	43,76	40,80	34,07	44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1i_E	gebouw G noordgevel	14,00	43,80	40,81	34,09	44,30
g1i_F	gebouw G noordgevel	17,00	43,49	40,43	33,69	43,94
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20,00	43,80	40,78	34,09	44,29
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23,00	42,75	39,62	32,84	43,15
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24,00	42,56	39,40	32,60	42,94
g1j_A	gebouw G noordgevel	2,00	44,94	42,30	35,62	45,65
g1j_B	gebouw G noordgevel	5,00	45,51	42,65	35,93	46,08
g1j_C	gebouw G noordgevel	8,00	45,70	42,76	36,04	46,22
g1j_D	gebouw G noordgevel	11,00	45,84	42,86	36,14	46,34
g1j_E	gebouw G noordgevel	14,00	45,87	42,87	36,15	46,36
g1j_F	gebouw G noordgevel	17,00	45,42	42,35	35,61	45,87
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20,00	45,60	42,57	35,87	46,08
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23,00	44,67	41,53	34,75	45,07
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24,00	44,35	41,20	34,39	44,73
g1k_A	gebouw G noordgevel	2,00	46,67	43,79	37,02	47,21
g1k_B	gebouw G noordgevel	5,00	47,09	44,10	37,31	47,56
g1k_C	gebouw G noordgevel	8,00	47,25	44,21	37,43	47,70
g1k_D	gebouw G noordgevel	11,00	47,29	44,22	37,44	47,72
g1k_E	gebouw G noordgevel	14,00	47,21	44,12	37,34	47,63
g1k_F	gebouw G noordgevel	17,00	46,56	43,42	36,61	46,95
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20,00	46,38	43,25	36,44	46,77
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23,00	45,97	42,82	36,00	46,35
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24,00	45,71	42,55	35,72	46,08
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2,00	28,47	26,38	19,89	29,57
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5,00	28,96	26,65	20,15	29,92
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8,00	29,75	27,26	20,75	30,60
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11,00	30,75	28,18	21,68	31,56
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14,00	32,11	29,49	22,99	32,89
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17,00	33,93	31,27	24,79	34,69
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2,00	30,84	28,88	22,39	32,02
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5,00	31,70	29,50	23,01	32,73
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8,00	32,69	30,25	23,76	33,58
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11,00	33,65	31,03	24,54	34,43
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14,00	34,27	31,63	25,14	35,04
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17,00	35,21	32,54	26,05	35,96
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2,00	28,58	26,50	20,01	29,69
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5,00	28,99	26,72	20,23	29,98
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8,00	29,72	27,26	20,76	30,59
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11,00	30,50	27,95	21,46	31,32
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14,00	31,50	28,91	22,42	32,30
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17,00	32,86	30,23	23,73	33,63
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2,00	28,61	26,54	20,05	29,72
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5,00	29,02	26,75	20,26	30,01
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8,00	29,72	27,24	20,75	30,58
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11,00	30,34	27,79	21,29	31,16
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14,00	31,10	28,50	22,01	31,89
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17,00	32,22	29,58	23,09	32,99
h1e_A	gebouw H noordgevel	2,00	37,23	34,48	27,74	37,85
h1e_B	gebouw H noordgevel	5,00	37,59	34,72	27,96	38,14
h1e_C	gebouw H noordgevel	8,00	38,11	35,12	28,35	38,59
h1e_D	gebouw H noordgevel	11,00	38,24	35,20	28,42	38,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingsplan Weezenlanden Noord 2025 - Oostelijk woonblok

Resultaten gemeentewegen - plansituatie

Alcedo
23-10089

Rapport: Resultatentabel
Model: VL01a - geluid door wegen R04.V04 - plansituatie tbv reconstructietoete en indirect effect
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
h1e_E	gebouw H noordgevel	14,00	38,19	35,08	28,29	38,60
h1f_A	gebouw H noordgevel	2,00	37,97	35,20	28,45	38,58
h1f_B	gebouw H noordgevel	5,00	38,60	35,68	28,91	39,12
h1f_C	gebouw H noordgevel	8,00	39,02	35,98	29,20	39,47
h1f_D	gebouw H noordgevel	11,00	39,07	36,00	29,21	39,50
h1f_E	gebouw H noordgevel	14,00	39,06	35,95	29,16	39,47
h1f_F	gebouw H noordgevel	17,00	39,11	35,98	29,19	39,51
h1g_A	gebouw H noordgevel	2,00	38,46	36,26	29,76	39,49
h1g_B	gebouw H noordgevel	5,00	38,24	35,86	29,34	39,15
h1g_C	gebouw H noordgevel	8,00	38,23	35,66	29,12	39,02
h1g_D	gebouw H noordgevel	11,00	38,51	35,85	29,32	39,26
h1g_E	gebouw H noordgevel	14,00	38,70	35,96	29,43	39,40
h1g_F	gebouw H noordgevel	17,00	38,16	35,28	28,72	38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2	48,32	47,56	-0,76
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2	47,43	46,83	-0,60
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5	48,49	47,86	-0,63
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5	47,73	47,23	-0,50
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8	48,53	47,86	-0,67
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8	47,8	47,28	-0,52
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11	48,44	47,68	-0,76
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11	47,73	47,12	-0,61
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14	48,36	47,47	-0,89
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14	47,65	46,95	-0,70
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17	47,93	46,92	-1,01
A1h_A	gebouw A noordgevel	2	50,7	51,67	0,97
A1h_A	gebouw A noordgevel	2	50,44	51,48	1,04
A1h_B	gebouw A noordgevel	5	50,54	51,45	0,91
A1h_B	gebouw A noordgevel	5	50,3	51,26	0,96
A1h_C	gebouw A noordgevel	8	50,07	50,88	0,81
A1h_C	gebouw A noordgevel	8	49,83	50,72	0,89
A1h_D	gebouw A noordgevel	11	49,48	50,22	0,74
A1h_D	gebouw A noordgevel	11	49,25	50,06	0,81
A1h_E	gebouw A noordgevel	14	48,91	49,59	0,68
A1h_E	gebouw A noordgevel	14	48,69	49,43	0,74
A1h_F	gebouw A noordgevel	17	48,13	48,83	0,70
A1i_A	gebouw A westgevel	22,5	46,35	44,53	-1,82
A1i_A	gebouw A westgevel	16,5	47,85	46,63	-1,22
A1i_A	gebouw A westgevel	2	52	51,52	-0,48
A1i_B	gebouw A westgevel	25,5	49,99	48,84	-1,15
A1i_B	gebouw A westgevel	19,5	50,71	49,86	-0,85
A1i_B	gebouw A westgevel	5	52,09	51,65	-0,44
A1i_C	gebouw A westgevel	8	52,04	51,56	-0,48
A1i_D	gebouw A westgevel	11	51,9	51,34	-0,56
A1i_E	gebouw A westgevel	14	51,71	51,05	-0,66
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2	43,68	38,02	-5,66
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5	43,28	37,75	-5,53
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8	43,34	38,03	-5,31
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11	43,73	38,51	-5,22
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2	46,05	40,05	-6,00
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5	45,51	39,66	-5,85
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8	45,64	39,88	-5,76
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11	46,13	40,37	-5,76
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2	40,59	37,73	-2,86
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5	41,17	38,3	-2,87
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8	41,72	38,83	-2,89
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11	41,9	39,01	-2,89
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14	42,06	39,18	-2,88
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17	42,12	39,27	-2,85

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2	39,69	37,24	-2,45
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5	39,91	37,5	-2,41
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8	40,53	38,1	-2,43
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11	40,81	38,37	-2,44
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14	39,85	37,58	-2,27
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17	40,27	38,04	-2,23
E1j_A	gebouw E westgevel	2	38,14	37,62	-0,52
E1j_B	gebouw E westgevel	5	38,83	38,49	-0,34
E1j_C	gebouw E westgevel	8	39,28	38,97	-0,31
E1j_D	gebouw E westgevel	11	39,52	39,17	-0,35
E1j_E	gebouw E westgevel	14	39,82	39,38	-0,44
E1j_F	gebouw E westgevel	17	40,93	40,16	-0,77
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,5	52,9	49,48	-3,42
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2	52,42	49,63	-2,79
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5	52,78	49,86	-2,92
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8	52,97	49,9	-3,07
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11	53,11	49,9	-3,21
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14	53,1	49,8	-3,30
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17	52,99	49,63	-3,36
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2	48,36	45,68	-2,68
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5	48,73	46,05	-2,68
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8	48,89	46,15	-2,74
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11	49,07	46,28	-2,79
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14	49,19	46,37	-2,82
F1d_A	gebouw F oostgevel	2	33,97	32,57	-1,40
F1d_B	gebouw F oostgevel	5	34,02	32,92	-1,10
F1d_C	gebouw F oostgevel	8	34,26	33,45	-0,81
F1d_D	gebouw F oostgevel	11	34,45	33,75	-0,70
F1d_E	gebouw F oostgevel	14	34,64	34,03	-0,61
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,5	34,39	33,28	-1,11
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,5	34,92	34,13	-0,79
F1k_A	gebouw F noordgevel	2	48,27	48,16	-0,11
F1k_B	gebouw F noordgevel	5	48,56	48,46	-0,10
F1k_C	gebouw F noordgevel	8	48,48	48,38	-0,10
F1k_D	gebouw F noordgevel	11	48,26	48,17	-0,09
F1k_E	gebouw F noordgevel	14	47,99	47,9	-0,09
F1k_F	gebouw F noordgevel	17	47,67	47,6	-0,07
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,5	47,44	47,37	-0,07
F1m_A	gebouw F westgevel	2	53,87	52,8	-1,07
F1m_B	gebouw F westgevel	5	53,97	52,92	-1,05
F1m_C	gebouw F westgevel	8	53,93	52,76	-1,17
F1m_D	gebouw F westgevel	11	53,81	52,48	-1,33
F1m_E	gebouw F westgevel	14	53,67	52,18	-1,49
F1n_A	gebouw F westgevel	16,5	49,73	47,3	-2,43
F1n_A	gebouw F westgevel	2	54,11	52,84	-1,27

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
F1n_B	gebouw F westgevel	19,5	52,98	51,23	-1,75
F1n_B	gebouw F westgevel	5	54,29	52,98	-1,31
F1n_C	gebouw F westgevel	8	54,3	52,85	-1,45
F1n_D	gebouw F westgevel	11	54,21	52,6	-1,61
F1n_E	gebouw F westgevel	14	54,09	52,32	-1,77
F1o_A	gebouw F westgevel	16,5	50,44	47,71	-2,73
F1o_B	gebouw F westgevel	19,5	53,44	51,43	-2,01
F1p_A	gebouw F westgevel	2	54,5	52,94	-1,56
F1p_B	gebouw F westgevel	5	54,75	53,1	-1,65
F1p_C	gebouw F westgevel	8	54,78	53	-1,78
F1p_D	gebouw F westgevel	11	54,73	52,78	-1,95
F1p_E	gebouw F westgevel	14	54,6	52,5	-2,10
F1q_A	gebouw F westgevel	16,5	52,33	49,06	-3,27
F1q_B	gebouw F westgevel	19,5	54	51,65	-2,35
I1a_A	gebouw i westgevel	2	33,89	30,27	-3,62
I1a_B	gebouw i westgevel	5	34,07	30,32	-3,75
I1a_C	gebouw i westgevel	8	34,49	30,7	-3,79
I1a_D	gebouw i westgevel	11	34,92	31,26	-3,66
I1a_E	gebouw i westgevel	14	35,5	32,06	-3,44
I1a_F	gebouw i westgevel	17	36,41	33,24	-3,17
I1b_A	gebouw i westgevel	2	34,14	30,44	-3,70
I1b_B	gebouw i westgevel	5	34,42	30,61	-3,81
I1b_C	gebouw i westgevel	8	34,78	30,99	-3,79
I1b_D	gebouw i westgevel	11	35,25	31,63	-3,62
I1b_E	gebouw i westgevel	14	35,83	32,47	-3,36
I1b_F	gebouw i westgevel	17	36,58	33,43	-3,15
I1c_A	gebouw l oostgevel	2	46,01	39,7	-6,31
I1c_B	gebouw l oostgevel	5	47,56	41,24	-6,32
I1c_C	gebouw l oostgevel	8	48,1	41,8	-6,30
I1c_D	gebouw l oostgevel	11	48,07	41,81	-6,26
I1c_E	gebouw l oostgevel	14	48,03	41,8	-6,23
I1c_F	gebouw l oostgevel	17	47,98	41,82	-6,16
I1d_A	gebouw l oostgevel	2	52,32	45,92	-6,40
I1d_B	gebouw l oostgevel	5	53,84	47,46	-6,38
I1d_C	gebouw l oostgevel	8	53,9	47,54	-6,36
I1d_D	gebouw l oostgevel	11	53,87	47,53	-6,34
I1d_E	gebouw l oostgevel	14	53,83	47,51	-6,32
I1d_F	gebouw l oostgevel	17	53,78	47,48	-6,30
I1e_A	gebouw l oostgevel	2	46,47	40	-6,47
I1e_B	gebouw l oostgevel	5	47,29	40,8	-6,49
I1e_C	gebouw l oostgevel	8	47,61	41,08	-6,53
I1e_D	gebouw l oostgevel	11	48,03	41,44	-6,59
I1e_E	gebouw l oostgevel	14	48,33	41,75	-6,58
I1e_F	gebouw l oostgevel	17	48,43	41,91	-6,52
I1f_A	gebouw l oostgevel	2	46,45	40,01	-6,44

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
I1f_B	gebouw I oostgevel	5	46,29	39,96	-6,33
I1f_C	gebouw I oostgevel	8	46,6	40,23	-6,37
I1f_D	gebouw I oostgevel	11	46,93	40,45	-6,48
I1f_E	gebouw I oostgevel	14	47,3	40,67	-6,63
I1f_F	gebouw I oostgevel	17	47,4	40,7	-6,70
I1g_A	gebouw I oostgevel	2	37,32	31,92	-5,40
I1g_B	gebouw I oostgevel	5	37,68	32,41	-5,27
I1g_C	gebouw I oostgevel	8	38,42	33,15	-5,27
I1g_D	gebouw I oostgevel	11	38,7	33,44	-5,26
I1g_E	gebouw I oostgevel	14	38,2	33,44	-4,76
I1h_A	gebouw I oostgevel	2	44,61	37,11	-7,50
I1h_B	gebouw I oostgevel	5	44,46	37,02	-7,44
I1h_C	gebouw I oostgevel	8	44,99	37,55	-7,44
I1h_D	gebouw I oostgevel	11	45,56	38,05	-7,51
I1h_E	gebouw I oostgevel	14	46,1	38,54	-7,56
I1i_A	gebouw I noordgevel	2	38,8	36,7	-2,10
I1i_B	gebouw I noordgevel	5	38,68	36,86	-1,82
I1i_C	gebouw I noordgevel	8	39	37,32	-1,68
I1i_D	gebouw I noordgevel	11	39,33	37,69	-1,64
I1i_E	gebouw I noordgevel	14	38,33	37,66	-0,67
I1j_A	gebouw I noordgevel	2	40,1	37,36	-2,74
I1j_B	gebouw I noordgevel	5	40,01	37,5	-2,51
I1j_C	gebouw I noordgevel	8	40,21	37,96	-2,25
I1j_D	gebouw I noordgevel	11	40,32	38,15	-2,17
I1j_E	gebouw I noordgevel	14	38,97	38	-0,97
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2	63,07	56,69	-6,38
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5	63,24	56,85	-6,39
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8	63,13	56,81	-6,32
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11	62,92	56,68	-6,24
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14	62,67	56,53	-6,14
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17	62,37	56,32	-6,05
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20	62,06	56,08	-5,98
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23	61,73	55,83	-5,90
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24	61,63	55,75	-5,88
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27	61,31	55,5	-5,81
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2	63,02	56,68	-6,34
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5	63,2	56,85	-6,35
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8	63,09	56,78	-6,31
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11	62,88	56,63	-6,25
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14	62,64	56,46	-6,18
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17	62,34	56,23	-6,11
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20	62,02	55,99	-6,03
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23	61,7	55,73	-5,97
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24	61,59	55,64	-5,95
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27	61,27	55,38	-5,89

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2	62,93	56,66	-6,27
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5	63,12	56,82	-6,30
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8	63,02	56,72	-6,30
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11	62,82	56,57	-6,25
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14	62,57	56,37	-6,20
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17	62,27	56,12	-6,15
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20	61,96	55,86	-6,10
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23	61,63	55,58	-6,05
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24	61,52	55,49	-6,03
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27	61,2	55,21	-5,99
J1d_A	gebouw J oostgevel	2	58,89	52,52	-6,37
J1d_B	gebouw J oostgevel	5	59,35	52,97	-6,38
J1d_C	gebouw J oostgevel	8	59,36	52,95	-6,41
J1d_D	gebouw J oostgevel	11	59,23	52,8	-6,43
J1d_E	gebouw J oostgevel	14	59,04	52,59	-6,45
J1d_F	gebouw J oostgevel	17	58,77	52,33	-6,44
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20	58,48	52,03	-6,45
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23	58,18	51,73	-6,45
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24	58,09	51,63	-6,46
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27	57,8	51,34	-6,46
J1e_A	gebouw J oostgevel	2	56,25	50,02	-6,23
J1e_B	gebouw J oostgevel	5	57,18	50,94	-6,24
J1e_C	gebouw J oostgevel	8	57,2	50,98	-6,22
J1e_D	gebouw J oostgevel	11	57,09	50,88	-6,21
J1e_E	gebouw J oostgevel	14	56,94	50,74	-6,20
J1e_F	gebouw J oostgevel	17	56,75	50,56	-6,19
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20	56,52	50,35	-6,17
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23	56,28	50,13	-6,15
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24	56,2	50,04	-6,16
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27	55,95	49,77	-6,18
J1f_A	gebouw J oostgevel	2	54,23	47,71	-6,52
J1f_B	gebouw J oostgevel	5	55,5	49,03	-6,47
J1f_C	gebouw J oostgevel	8	55,59	49,11	-6,48
J1f_D	gebouw J oostgevel	11	55,56	49,07	-6,49
J1f_E	gebouw J oostgevel	14	55,52	49,02	-6,50
J1f_F	gebouw J oostgevel	17	55,41	48,92	-6,49
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20	55,25	48,76	-6,49
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23	55,06	48,59	-6,47
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24	55	48,51	-6,49
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27	54,42	47,97	-6,45
J1g_A	gebouw J noordgevel	2	45,51	39,05	-6,46
J1g_B	gebouw J noordgevel	5	46,38	40,12	-6,26
J1g_C	gebouw J noordgevel	8	47,02	40,73	-6,29
J1g_D	gebouw J noordgevel	11	47,23	40,87	-6,36
J1g_E	gebouw J noordgevel	14	47,45	41,03	-6,42

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
J1g_F	gebouw J noordgevel	17	47,55	41,14	-6,41
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20	47,57	41,2	-6,37
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23	47,56	41,22	-6,34
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24	47,5	40,88	-6,62
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27	44,96	39,37	-5,59
J1h_A	gebouw J noordgevel	2	39,28	33,85	-5,43
J1h_B	gebouw J noordgevel	5	40,37	34,86	-5,51
J1h_C	gebouw J noordgevel	8	41,27	35,71	-5,56
J1h_D	gebouw J noordgevel	11	41,37	35,89	-5,48
J1h_E	gebouw J noordgevel	14	41,46	36,09	-5,37
J1h_F	gebouw J noordgevel	17	41,62	36,37	-5,25
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20	40,2	35,54	-4,66
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23	41,33	36,63	-4,70
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24	42,5	37,44	-5,06
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27	45,46	41,03	-4,43
J1i_A	gebouw J noordgevel	2	31,69	28,84	-2,85
J1i_B	gebouw J noordgevel	5	31,69	28,79	-2,90
J1i_C	gebouw J noordgevel	8	32,08	29,19	-2,89
J1i_D	gebouw J noordgevel	11	32,72	29,93	-2,79
J1i_E	gebouw J noordgevel	14	33,39	30,77	-2,62
J1i_F	gebouw J noordgevel	17	34,35	31,84	-2,51
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20	35,86	33,33	-2,53
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23	38,62	36,01	-2,61
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24	41,22	38,54	-2,68
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27	44,94	41,33	-3,61
J1jj_A	gebouw J westgevel	20	44,32	39,77	-4,55
J1jj_B	gebouw J westgevel	23	46,93	42,62	-4,31
J1jj_C	gebouw J westgevel	24	47,38	43,42	-3,96
J1jj_D	gebouw J westgevel	27	48,91	45,25	-3,66
J1kk_A	gebouw J westgevel	20	47,88	43,77	-4,11
J1kk_B	gebouw J westgevel	23	50,36	46,37	-3,99
J1kk_C	gebouw J westgevel	24	51,8	47,34	-4,46
J1kk_D	gebouw J westgevel	27	55,02	50,63	-4,39
J1ll_A	gebouw J westgevel	20	53,95	49,98	-3,97
J1ll_B	gebouw J westgevel	23	58,32	53,07	-5,25
J1ll_C	gebouw J westgevel	24	58,29	53,07	-5,22
J1ll_D	gebouw J westgevel	27	57,98	52,96	-5,02
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2	60,12	55,83	-4,29
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5	60,35	56,09	-4,26
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8	60,3	56,1	-4,20
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11	60,16	56,03	-4,13
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14	59,98	55,9	-4,08
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17	59,75	55,72	-4,03
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20	59,49	55,51	-3,98
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2	61,52	56,67	-4,85

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5	61,6	56,83	-4,77
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8	61,46	56,82	-4,64
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11	61,24	56,73	-4,51
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14	60,95	56,58	-4,37
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17	60,64	56,37	-4,27
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20	60,3	56,14	-4,16
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	2	63,34	57,06	-6,28
K1c_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,5	57,34	-6,16
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8	63,37	57,37	-6,00
K1c_D	gebouw K1 zuidgevel	11	63,14	57,33	-5,81
K1c_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,87	57,24	-5,63
K1c_F	gebouw K1 zuidgevel	17	62,57	57,07	-5,50
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20	62,24	56,87	-5,37
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2	63,19	56,73	-6,46
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,36	57	-6,36
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8	63,24	57,02	-6,22
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11	63,02	56,98	-6,04
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,76	56,89	-5,87
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17	62,47	56,73	-5,74
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20	62,16	56,54	-5,62
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2	63,09	56,63	-6,46
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,27	56,85	-6,42
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8	63,15	56,86	-6,29
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,95	56,8	-6,15
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,69	56,69	-6,00
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17	62,4	56,52	-5,88
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20	62,08	56,32	-5,76
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20	51,73	46,37	-5,36
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,84	56,36	-6,48
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,05	56,6	-6,45
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,97	56,61	-6,36
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,79	56,55	-6,24
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,57	56,43	-6,14
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17	62,3	56,28	-6,02
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,9	56,6	-6,30
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,09	56,74	-6,35
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,97	56,69	-6,28
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,78	56,61	-6,17
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,54	56,48	-6,06
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17	62,26	56,31	-5,95
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2	31,33	28,54	-2,79
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5	31,46	28,6	-2,86
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8	31,81	28,95	-2,86
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11	32,46	29,71	-2,75
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14	33,09	30,52	-2,57

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17	33,85	31,39	-2,46
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2	31,57	28,68	-2,89
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20	44,35	39	-5,35
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5	31,57	28,65	-2,92
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8	31,9	29,01	-2,89
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11	32,51	29,75	-2,76
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14	33,19	30,62	-2,57
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17	34,16	31,72	-2,44
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2	30,72	27,47	-3,25
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5	30,91	27,61	-3,30
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8	31,27	27,97	-3,30
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11	31,81	28,67	-3,14
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14	32,5	29,62	-2,88
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17	33,36	30,69	-2,67
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20	34,47	31,85	-2,62
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2	59,16	55,21	-3,95
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5	59,5	55,47	-4,03
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8	59,48	55,49	-3,99
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11	59,35	55,42	-3,93
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14	59,18	55,28	-3,90
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17	58,97	55,1	-3,87
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2	58,64	54,82	-3,82
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5	58,97	55,06	-3,91
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8	58,96	55,09	-3,87
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11	58,82	54,99	-3,83
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14	58,63	54,84	-3,79
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17	58,41	54,65	-3,76
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2	58,28	54,56	-3,72
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5	58,55	54,72	-3,83
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8	58,56	54,78	-3,78
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11	58,41	54,66	-3,75
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14	58,2	54,5	-3,70
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17	57,97	54,3	-3,67
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2	57,84	54,19	-3,65
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5	58,02	54,32	-3,70
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8	58,05	54,36	-3,69
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11	57,88	54,23	-3,65
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14	57,65	54,03	-3,62
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17	57,41	53,81	-3,60
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2	53,74	50,52	-3,22
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5	53,9	50,83	-3,07
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8	53,72	50,73	-2,99
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11	53,4	50,48	-2,92
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14	53,01	50,17	-2,84
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17	52,59	49,8	-2,79

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2	52,93	49,85	-3,08
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5	53,14	50,22	-2,92
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8	53,07	50,24	-2,83
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11	52,88	50,11	-2,77
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14	52,62	49,89	-2,73
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17	52,28	49,61	-2,67
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2	32,09	27,3	-4,79
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5	32,61	27,71	-4,90
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8	33,13	28,24	-4,89
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11	33,45	28,73	-4,72
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14	33,73	29,22	-4,51
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17	34,09	29,81	-4,28
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2	32,92	28,76	-4,16
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5	33,46	29,05	-4,41
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8	33,83	29,4	-4,43
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11	34,15	29,95	-4,20
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14	34,4	30,54	-3,86
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17	34,76	31,27	-3,49
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2	33,22	28,72	-4,50
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5	33,77	29,02	-4,75
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8	34,02	29,22	-4,80
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11	34,27	29,62	-4,65
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14	34,44	30,03	-4,41
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17	34,68	30,64	-4,04
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2	48,98	41,88	-7,10
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5	49,29	42,18	-7,11
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8	49,99	42,85	-7,14
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11	50,55	43,32	-7,23
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14	50,83	43,59	-7,24
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17	50,97	43,7	-7,27
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20	50,78	43,56	-7,22
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23	50,06	43,09	-6,97
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26	50,08	43,29	-6,79
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29	50,42	43,93	-6,49
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32	50,92	44,65	-6,27
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35	51,49	45,47	-6,02
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38	52,23	46,47	-5,76
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41	52,88	47,23	-5,65
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2	49,36	42,47	-6,89
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5	49,97	42,75	-7,22
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8	50,89	43,4	-7,49
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11	51,33	43,8	-7,53
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14	51,48	44	-7,48
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17	51,5	44,02	-7,48
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20	51,43	43,98	-7,45

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23	51,14	43,74	-7,40
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26	51,08	43,79	-7,29
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29	51,26	44,21	-7,05
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32	51,67	44,79	-6,88
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35	52	45,39	-6,61
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38	52,47	46,21	-6,26
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41	52,99	47,11	-5,88
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2	51,2	44,52	-6,68
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5	52,09	45,24	-6,85
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8	52,97	45,93	-7,04
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11	53,2	46,13	-7,07
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14	53,29	46,23	-7,06
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17	53,29	46,22	-7,07
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20	53,21	46,13	-7,08
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23	53,03	45,98	-7,05
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26	52,89	45,85	-7,04
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29	52,88	45,95	-6,93
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32	53,1	46,24	-6,86
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35	53,21	46,51	-6,70
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38	53,34	46,95	-6,39
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41	53,6	47,58	-6,02
L1d_A	gebouw L oostgevel	2	50,96	44,48	-6,48
L1d_B	gebouw L oostgevel	5	51,84	45,15	-6,69
L1d_C	gebouw L oostgevel	8	52,78	45,9	-6,88
L1d_D	gebouw L oostgevel	11	53,05	46,16	-6,89
L1d_E	gebouw L oostgevel	14	53,1	46,25	-6,85
L1d_F	gebouw L oostgevel	17	53,07	46,21	-6,86
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20	52,97	46,11	-6,86
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23	52,85	45,98	-6,87
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26	52,73	45,85	-6,88
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29	52,58	45,7	-6,88
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32	52,43	45,56	-6,87
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35	52,3	45,44	-6,86
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38	52,19	45,35	-6,84
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41	52,09	45,25	-6,84
L1e_A	gebouw L oostgevel	2	50,23	43,87	-6,36
L1e_B	gebouw L oostgevel	5	50,86	44,32	-6,54
L1e_C	gebouw L oostgevel	8	51,74	45,05	-6,69
L1e_D	gebouw L oostgevel	11	52,14	45,41	-6,73
L1e_E	gebouw L oostgevel	14	52,22	45,51	-6,71
L1e_F	gebouw L oostgevel	17	52,22	45,49	-6,73
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20	52,12	45,39	-6,73
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23	52,02	45,27	-6,75
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26	51,94	45,17	-6,77
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29	51,84	45,06	-6,78

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32	51,75	44,97	-6,78
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35	51,65	44,88	-6,77
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38	51,53	44,79	-6,74
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41	51,41	44,7	-6,71
L1f_A	gebouw L oostgevel	2	49,98	43,5	-6,48
L1f_B	gebouw L oostgevel	5	50,39	43,81	-6,58
L1f_C	gebouw L oostgevel	8	51,12	44,44	-6,68
L1f_D	gebouw L oostgevel	11	51,68	44,94	-6,74
L1f_E	gebouw L oostgevel	14	51,81	45,09	-6,72
L1f_F	gebouw L oostgevel	17	51,84	45,1	-6,74
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20	51,8	45,05	-6,75
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23	51,7	44,95	-6,75
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26	51,54	44,81	-6,73
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29	51,39	44,69	-6,70
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32	51,28	44,59	-6,69
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35	51,15	44,48	-6,67
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38	51	44,38	-6,62
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41	50,86	44,28	-6,58
L1g_A	gebouw L noordgevel	2	39,7	38,3	-1,40
L1g_B	gebouw L noordgevel	5	39,63	38,59	-1,04
L1g_C	gebouw L noordgevel	8	39,66	39,17	-0,49
L1g_D	gebouw L noordgevel	11	39,47	39,43	-0,04
L1g_E	gebouw L noordgevel	14	39,01	39,52	0,51
L1g_F	gebouw L noordgevel	17	38,63	39,49	0,86
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20	38,52	39,39	0,87
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23	38,4	39,18	0,78
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26	38,33	39,14	0,81
L1gg_D	gebouw L noordgevel	29	38,28	39,18	0,90
L1gg_E	gebouw L noordgevel	32	38,38	39,29	0,91
L1gg_F	gebouw L noordgevel	35	38,45	39,33	0,88
L1ggg_A	gebouw L noordgevel	38	38,63	39,47	0,84
L1ggg_B	gebouw L noordgevel	41	38,74	39,55	0,81
L1h_A	gebouw L noordgevel	2	39,76	37,78	-1,98
L1h_B	gebouw L noordgevel	5	39,56	37,9	-1,66
L1h_C	gebouw L noordgevel	8	39,35	38,31	-1,04
L1h_D	gebouw L noordgevel	11	39,09	38,59	-0,50
L1h_E	gebouw L noordgevel	14	38,88	38,79	-0,09
L1h_F	gebouw L noordgevel	17	38,44	38,83	0,39
L1hh_A	gebouw L noordgevel	20	38,33	38,85	0,52
L1hh_B	gebouw L noordgevel	23	38,42	39	0,58
L1hh_C	gebouw L noordgevel	26	38,4	39,05	0,65
L1hh_D	gebouw L noordgevel	29	38,27	39,09	0,82
L1hh_E	gebouw L noordgevel	32	38,21	39,14	0,93
L1hh_F	gebouw L noordgevel	35	38,31	39,23	0,92
L1hhh_A	gebouw L noordgevel	38	38,52	39,38	0,86

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1hhh_B	gebouw L noordgevel	41	38,78	39,58	0,80
L1i_A	gebouw L noordgevel	2	38,04	36,51	-1,53
L1i_B	gebouw L noordgevel	5	37,78	36,41	-1,37
L1i_C	gebouw L noordgevel	8	37,83	36,86	-0,97
L1i_D	gebouw L noordgevel	11	37,89	37,33	-0,56
L1i_E	gebouw L noordgevel	14	38,3	37,7	-0,60
L1i_F	gebouw L noordgevel	17	37,95	37,89	-0,06
L1ii_A	gebouw L noordgevel	20	37,8	38,01	0,21
L1ii_B	gebouw L noordgevel	23	38,03	38,4	0,37
L1ii_C	gebouw L noordgevel	26	38,29	38,82	0,53
L1ii_D	gebouw L noordgevel	29	38,41	39,17	0,76
L1ii_E	gebouw L noordgevel	32	38,5	39,37	0,87
L1ii_F	gebouw L noordgevel	35	38,62	39,49	0,87
L1iii_A	gebouw L noordgevel	38	38,97	39,77	0,80
L1iii_B	gebouw L noordgevel	41	39,16	39,92	0,76
L1j_A	gebouw L westgevel	2	41,3	37,48	-3,82
L1j_B	gebouw L westgevel	5	41,48	37,71	-3,77
L1j_C	gebouw L westgevel	8	41,96	38,19	-3,77
L1j_D	gebouw L westgevel	11	42,1	38,53	-3,57
L1j_E	gebouw L westgevel	14	42,22	38,69	-3,53
L1j_F	gebouw L westgevel	17	42,36	38,87	-3,49
L1jj_A	gebouw L westgevel	20	42,51	39,1	-3,41
L1jj_B	gebouw L westgevel	23	42,77	39,39	-3,38
L1jj_C	gebouw L westgevel	26	43,58	40,19	-3,39
L1jj_D	gebouw L westgevel	29	44,46	41,09	-3,37
L1jj_E	gebouw L westgevel	32	45,56	42,24	-3,32
L1jj_F	gebouw L westgevel	35	46,94	43,49	-3,45
L1jjj_A	gebouw L westgevel	38	48,03	44,35	-3,68
L1jjj_B	gebouw L westgevel	41	48,89	45,23	-3,66
L1k_A	gebouw L westgevel	2	42,29	35,73	-6,56
L1k_B	gebouw L westgevel	5	42,53	35,99	-6,54
L1k_C	gebouw L westgevel	8	43,22	36,59	-6,63
L1k_D	gebouw L westgevel	11	43,24	36,71	-6,53
L1k_E	gebouw L westgevel	14	43,45	36,99	-6,46
L1k_F	gebouw L westgevel	17	43,58	37,28	-6,30
L1kk_A	gebouw L westgevel	20	43,27	37,42	-5,85
L1kk_B	gebouw L westgevel	23	43,01	37,8	-5,21
L1kk_C	gebouw L westgevel	26	43,97	39,45	-4,52
L1kk_D	gebouw L westgevel	29	45,14	40,89	-4,25
L1kk_E	gebouw L westgevel	32	47,09	42,52	-4,57
L1kk_F	gebouw L westgevel	35	48,4	43,89	-4,51
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38	49,04	44,84	-4,20
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41	49,72	45,72	-4,00
L1l_A	gebouw L westgevel	2	45,63	39,02	-6,61
L1l_B	gebouw L westgevel	5	45,96	39,48	-6,48

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1l_C	gebouw L westgevel	8	46,57	40,14	-6,43
L1l_D	gebouw L westgevel	11	46,78	40,33	-6,45
L1l_E	gebouw L westgevel	14	47,02	40,58	-6,44
L1l_F	gebouw L westgevel	17	47,24	40,82	-6,42
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20	47,36	40,97	-6,39
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23	45,28	39,74	-5,54
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26	45,61	40,31	-5,30
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29	46,94	41,63	-5,31
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32	47,97	42,89	-5,08
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35	48,62	43,93	-4,69
L1lll_A	gebouw L westgevel	38	49,66	45,29	-4,37
L1lll_B	gebouw L westgevel	41	50,45	46,23	-4,22
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2	62,49	56,41	-6,08
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5	62,73	56,59	-6,14
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8	62,66	56,48	-6,18
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11	62,5	56,33	-6,17
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14	62,28	56,12	-6,16
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17	62,01	55,88	-6,13
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20	61,72	55,61	-6,11
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2	62,43	56,41	-6,02
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5	62,68	56,57	-6,11
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8	62,61	56,46	-6,15
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11	62,45	56,29	-6,16
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14	62,23	56,08	-6,15
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17	61,96	55,82	-6,14
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20	61,67	55,54	-6,13
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2	62,39	56,44	-5,95
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5	62,65	56,57	-6,08
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8	62,57	56,44	-6,13
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11	62,41	56,25	-6,16
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14	62,19	56,03	-6,16
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17	61,93	55,76	-6,17
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20	61,64	55,47	-6,17
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2	62,4	56,37	-6,03
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5	62,65	56,47	-6,18
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8	62,57	56,33	-6,24
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11	62,4	56,13	-6,27
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14	62,18	55,9	-6,28
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17	61,91	55,63	-6,28
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20	61,61	55,33	-6,28
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2	58,42	51,79	-6,63
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5	58,95	52,09	-6,86
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8	58,98	52,05	-6,93
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11	58,87	51,91	-6,96
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14	58,67	51,68	-6,99

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17	58,43	51,41	-7,02
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20	58,14	51,09	-7,05
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2	55,73	48,79	-6,94
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5	56,93	49,82	-7,11
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8	57,09	49,94	-7,15
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11	57,09	49,95	-7,14
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14	56,98	49,87	-7,11
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17	56,87	49,76	-7,11
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20	56,69	49,58	-7,11
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2	53,97	46,93	-7,04
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5	55,4	48,23	-7,17
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8	55,74	48,5	-7,24
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11	55,82	48,61	-7,21
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14	55,8	48,63	-7,17
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17	55,72	48,58	-7,14
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20	55,6	48,48	-7,12
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2	41,1	36,94	-4,16
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5	41,86	37,48	-4,38
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8	42,78	38,3	-4,48
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11	43,03	38,72	-4,31
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14	42,94	38,87	-4,07
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17	42,87	38,91	-3,96
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20	42,82	38,9	-3,92
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2	42,78	37,22	-5,56
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5	43,81	37,82	-5,99
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8	44,91	38,73	-6,18
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11	45,56	39,34	-6,22
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14	45,57	39,53	-6,04
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17	45,55	39,6	-5,95
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20	45,52	39,6	-5,92
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2	43,29	36,96	-6,33
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5	44,06	37,22	-6,84
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8	45,03	37,96	-7,07
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11	45,96	38,78	-7,18
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14	46,23	39,19	-7,04
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17	46,23	39,34	-6,89
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20	46,21	39,4	-6,81
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2	42,77	36,38	-6,39
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5	42,99	36,34	-6,65
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8	43,85	37	-6,85
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11	44,76	37,8	-6,96
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14	45,3	38,4	-6,90
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17	45,34	38,63	-6,71
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20	45,33	38,74	-6,59
M1m_A	Gebouw M westgevel	2	52,75	46,36	-6,39

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
M1m_B	Gebouw M westgevel	5	54,1	47,74	-6,36
M1m_C	Gebouw M westgevel	8	54,16	47,81	-6,35
M1m_D	Gebouw M westgevel	11	54,13	47,78	-6,35
M1m_E	Gebouw M westgevel	14	54,07	47,74	-6,33
M1m_F	Gebouw M westgevel	17	54	47,69	-6,31
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20	53,88	47,59	-6,29
M1n_A	Gebouw M westgevel	2	55,54	49,23	-6,31
M1n_B	Gebouw M westgevel	5	56,47	50,2	-6,27
M1n_C	Gebouw M westgevel	8	56,52	50,24	-6,28
M1n_D	Gebouw M westgevel	11	56,44	50,18	-6,26
M1n_E	Gebouw M westgevel	14	56,34	50,1	-6,24
M1n_F	Gebouw M westgevel	17	56,21	49,99	-6,22
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20	56,04	49,84	-6,20
M1o_A	Gebouw M westgevel	2	59,57	53,44	-6,13
M1o_B	Gebouw M westgevel	5	59,72	53,58	-6,14
M1o_C	Gebouw M westgevel	8	59,67	53,53	-6,14
M1o_D	Gebouw M westgevel	11	59,54	53,44	-6,10
M1o_E	Gebouw M westgevel	14	59,37	53,3	-6,07
M1o_F	Gebouw M westgevel	17	59,14	53,12	-6,02
M1oo_A	Gebouw M westgevel	20	58,9	52,93	-5,97
PH01_A	Provinciehuis	4	60,9	59,05	-1,85
PH02_A	Provinciehuis	4	60,53	58,07	-2,46
PH03_A	Provinciehuis	4	58,44	55,03	-3,41
PH04_A	Provinciehuis	4	59,14	55,92	-3,22
PH05_A	Provinciehuis	4	59,09	55,43	-3,66
PH06_A	Provinciehuis	4	55,97	50,2	-5,77
PH07_A	Provinciehuis	4	55,71	50,2	-5,51
PH08_A	Provinciehuis	4	56,31	51,5	-4,81
PH09_A	Provinciehuis	4	56,73	51,8	-4,93
PH10_A	Provinciehuis	4	57,19	52,7	-4,49
PH11_A	Provinciehuis	4	57,55	52,39	-5,16
PH12_A	Provinciehuis	4	56,86	50,95	-5,91
PH13_A	Provinciehuis	4	57,26	51,73	-5,53
PH14_A	Provinciehuis	4	57,23	51,56	-5,67
PH15_A	Provinciehuis	4	53,19	46,39	-6,80
PH15_A	Provinciehuis	4	57,26	51,44	-5,82
RB01_A	westgevel	2	48,27	48,13	-0,14
RB01_B	westgevel	5	49,02	48,87	-0,15
RB01_C	westgevel	8	49,08	48,94	-0,14
RB01_D	westgevel	11	49	48,87	-0,13
RB01_E	westgevel	14	48,85	48,73	-0,12
RB02_A	westgevel	2	48,87	48,73	-0,14
RB02_B	westgevel	5	49,54	49,38	-0,16
RB02_C	westgevel	8	49,54	49,4	-0,14
RB02_D	westgevel	11	49,45	49,31	-0,14

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
RB02_E	westgevel	14	49,29	49,15	-0,14
RB03_A	westgevel	2	49,53	49,42	-0,11
RB03_B	westgevel	5	50,06	49,95	-0,11
RB03_C	westgevel	8	50,06	49,95	-0,11
RB03_D	westgevel	11	49,93	49,82	-0,11
RB03_E	westgevel	14	49,74	49,64	-0,10
RB04_A	noordgevel	2	50,96	49,74	-1,22
RB04_B	noordgevel	5	51,49	50,45	-1,04
RB04_C	noordgevel	8	51,73	50,57	-1,16
RB04_D	noordgevel	11	51,85	50,55	-1,30
RB04_E	noordgevel	14	51,9	50,48	-1,42
RB05_A	noordgevel	2	50,56	49,35	-1,21
RB05_B	noordgevel	5	51,27	50,23	-1,04
RB05_C	noordgevel	8	51,48	50,32	-1,16
RB05_D	noordgevel	11	51,56	50,3	-1,26
RB05_E	noordgevel	14	51,59	50,21	-1,38
RB06_A	noordgevel	2	51,26	49,82	-1,44
RB06_B	noordgevel	5	51,94	50,57	-1,37
RB06_C	noordgevel	8	52,14	50,63	-1,51
RB06_D	noordgevel	11	52,24	50,6	-1,64
RB06_E	noordgevel	14	52,28	50,5	-1,78
RB07_A	noordgevel	2	52,02	50,42	-1,60
RB07_B	noordgevel	5	52,72	51,04	-1,68
RB07_C	noordgevel	8	52,93	51,13	-1,80
RB07_D	noordgevel	11	53,02	51,08	-1,94
RB07_E	noordgevel	14	53	50,98	-2,02
RB08_A	noordgevel	2	53,04	50,96	-2,08
RB08_B	noordgevel	5	53,65	51,5	-2,15
RB08_C	noordgevel	8	53,86	51,6	-2,26
RB08_D	noordgevel	11	53,94	51,55	-2,39
RB08_E	noordgevel	14	53,86	51,4	-2,46
RB09_A	noordgevel	2	53,83	50,25	-3,58
RB09_B	noordgevel	5	54,61	50,91	-3,70
RB09_C	noordgevel	8	54,98	51,17	-3,81
RB09_D	noordgevel	11	55,22	51,33	-3,89
RB09_E	noordgevel	14	55,21	51,29	-3,92
RB10_A	noordgevel	2	53,69	50,42	-3,27
RB10_B	noordgevel	5	54,48	51,15	-3,33
RB10_C	noordgevel	8	54,78	51,36	-3,42
RB10_D	noordgevel	11	54,95	51,47	-3,48
RB10_E	noordgevel	14	54,95	51,44	-3,51
RB11_A	noordgevel	2	54,46	50,92	-3,54
RB11_B	noordgevel	5	55,23	51,68	-3,55
RB11_C	noordgevel	8	55,65	52,03	-3,62
RB11_D	noordgevel	11	55,77	52,14	-3,63

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
RB11_E	noordgevel	14	55,73	52,12	-3,61
RB11_F	noordgevel	17	55,67	52,05	-3,62
RB12_A	noordgevel	2	55,37	51,52	-3,85
RB12_B	noordgevel	5	56,21	52,31	-3,90
RB12_C	noordgevel	8	56,61	52,7	-3,91
RB12_D	noordgevel	11	56,67	52,77	-3,90
RB12_E	noordgevel	14	56,63	52,76	-3,87
RB12_F	noordgevel	17	56,58	52,71	-3,87
RB13_A	noordgevel	2	56,43	52,25	-4,18
RB13_B	noordgevel	5	57,47	53,2	-4,27
RB13_C	noordgevel	8	57,69	53,45	-4,24
RB13_D	noordgevel	11	57,71	53,5	-4,21
RB13_E	noordgevel	14	57,67	53,48	-4,19
RB13_F	noordgevel	17	57,6	53,42	-4,18
RB14_A	oostgevel	2	57,66	53,53	-4,13
RB14_B	oostgevel	5	58,77	54,52	-4,25
RB14_C	oostgevel	8	59,05	54,8	-4,25
RB14_D	oostgevel	11	59,14	54,93	-4,21
RB14_E	oostgevel	14	59,17	55	-4,17
RB14_F	oostgevel	17	59,05	54,95	-4,10
RB15_A	oostgevel	2	57,18	52,56	-4,62
RB15_B	oostgevel	5	58,39	53,91	-4,48
RB15_C	oostgevel	8	58,7	54,21	-4,49
RB15_D	oostgevel	11	58,72	54,22	-4,50
RB15_E	oostgevel	14	58,68	54,18	-4,50
RB15_F	oostgevel	17	58,6	54,09	-4,51
RB16_A	oostgevel	2	61,09	57,42	-3,67
RB16_B	oostgevel	5	61,79	58,24	-3,55
RB16_C	oostgevel	8	61,92	58,4	-3,52
RB16_D	oostgevel	11	61,92	58,44	-3,48
RB16_E	oostgevel	14	61,84	58,39	-3,45
RB16_F	oostgevel	17	61,71	58,29	-3,42
RB17_A	oostgevel	2	61,52	57,93	-3,59
RB17_B	oostgevel	5	62,19	58,75	-3,44
RB17_C	oostgevel	8	62,3	58,89	-3,41
RB17_D	oostgevel	11	62,28	58,91	-3,37
RB17_E	oostgevel	14	62,18	58,84	-3,34
RB17_F	oostgevel	17	62,02	58,72	-3,30
RB18_A	oostgevel	2	62,13	58,51	-3,62
RB18_B	oostgevel	5	62,74	59,3	-3,44
RB18_C	oostgevel	8	62,81	59,42	-3,39
RB18_D	oostgevel	11	62,75	59,41	-3,34
RB18_E	oostgevel	14	62,61	59,31	-3,30
RB18_F	oostgevel	17	62,43	59,17	-3,26
RB19_A	zuidgevel	2	59,93	56,68	-3,25

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
RB19_B	zuidgevel	5	60,6	57,53	-3,07
RB19_C	zuidgevel	8	60,72	57,72	-3,00
RB19_D	zuidgevel	11	60,69	57,74	-2,95
RB19_E	zuidgevel	14	60,58	57,67	-2,91
RB19_F	zuidgevel	17	60,43	57,57	-2,86
RB20_A	zuidgevel	2	56,85	53,99	-2,86
RB20_B	zuidgevel	5	57,91	55,01	-2,90
RB20_C	zuidgevel	8	58,2	55,37	-2,83
RB20_D	zuidgevel	11	58,3	55,51	-2,79
RB20_E	zuidgevel	14	58,27	55,52	-2,75
RB20_F	zuidgevel	17	58,21	55,49	-2,72
RB21_A	zuidgevel	2	53,36	50,78	-2,58
RB21_B	zuidgevel	5	54,16	51,44	-2,72
RB21_C	zuidgevel	8	54,93	52,19	-2,74
RB21_D	zuidgevel	11	55,13	52,46	-2,67
RB21_E	zuidgevel	14	55,22	52,58	-2,64
RB21_F	zuidgevel	17	55,24	52,62	-2,62
RB22_A	zuidgevel	2	34,36	33,27	-1,09
RB22_B	zuidgevel	5	34,14	32,96	-1,18
RB22_C	zuidgevel	8	34,56	33,37	-1,19
RB22_D	zuidgevel	11	35,32	34,2	-1,12
RB22_E	zuidgevel	14	36,26	35,12	-1,14
RB23_A	zuidgevel	2	45,57	42,55	-3,02
RB23_B	zuidgevel	5	45,67	42,64	-3,03
RB23_C	zuidgevel	8	46,32	43,28	-3,04
RB23_D	zuidgevel	11	47	43,97	-3,03
RB23_E	zuidgevel	14	47,32	44,35	-2,97
RB24_A	zuidgevel	2	44,78	42,24	-2,54
RB24_B	zuidgevel	5	44,48	42,21	-2,27
RB24_C	zuidgevel	8	44,92	42,64	-2,28
RB24_D	zuidgevel	11	45,38	43,03	-2,35
RB24_E	zuidgevel	14	45,84	43,45	-2,39
RB25_A	zuidgevel	2	45,46	43,9	-1,56
RB25_B	zuidgevel	5	45,68	44,46	-1,22
RB25_C	zuidgevel	8	45,91	44,68	-1,23
RB25_D	zuidgevel	11	46,14	44,83	-1,31
RB25_E	zuidgevel	14	46,15	44,66	-1,49
g1a_A	gebouw G westgevel	2	54,51	51,6	-2,91
g1a_B	gebouw G westgevel	5	54,76	51,83	-2,93
g1a_C	gebouw G westgevel	8	54,9	51,95	-2,95
g1a_D	gebouw G westgevel	11	54,97	52	-2,97
g1a_E	gebouw G westgevel	14	54,92	51,95	-2,97
g1a_F	gebouw G westgevel	17	54,64	51,73	-2,91
g1aa_A	gebouw G westgevel	20	54,58	51,62	-2,96
g1aa_B	gebouw G westgevel	23	54,41	51,43	-2,98

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
g1aa_C	gebouw G westgevel	24	54,33	51,36	-2,97
g1b_A	gebouw G westgevel	2	54,53	51,46	-3,07
g1b_B	gebouw G westgevel	5	54,67	51,68	-2,99
g1b_C	gebouw G westgevel	8	54,78	51,78	-3,00
g1b_D	gebouw G westgevel	11	54,8	51,81	-2,99
g1b_E	gebouw G westgevel	14	54,74	51,75	-2,99
g1b_F	gebouw G westgevel	17	54,54	51,6	-2,94
g1bb_A	gebouw G westgevel	20	54,38	51,38	-3,00
g1bb_B	gebouw G westgevel	23	54,55	51,38	-3,17
g1bb_C	gebouw G westgevel	24	54,57	51,38	-3,19
g1c_A	gebouw G westgevel	2	53,14	50,03	-3,11
g1c_B	gebouw G westgevel	5	53,36	50,4	-2,96
g1c_C	gebouw G westgevel	8	53,34	50,45	-2,89
g1c_D	gebouw G westgevel	11	53,19	50,34	-2,85
g1c_E	gebouw G westgevel	14	52,97	50,17	-2,80
g1c_F	gebouw G westgevel	17	52,77	50,03	-2,74
g1cc_A	gebouw G westgevel	20	53,18	50,35	-2,83
g1cc_B	gebouw G westgevel	23	54,21	51,2	-3,01
g1cc_C	gebouw G westgevel	24	54,3	51,28	-3,02
g1d_A	gebouw H zuidgevel	2	34,18	30	-4,18
g1d_B	gebouw H zuidgevel	5	34,58	30,23	-4,35
g1d_C	gebouw H zuidgevel	8	35,11	30,73	-4,38
g1d_D	gebouw H zuidgevel	11	35,53	31,33	-4,20
g1d_E	gebouw H zuidgevel	14	36,24	32,44	-3,80
g1d_F	gebouw H zuidgevel	17	39,12	36,16	-2,96
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20	44,89	42,61	-2,28
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23	49,97	47,17	-2,80
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24	50,55	47,61	-2,94
g1e_A	gebouw H zuidgevel	2	34,02	29,85	-4,17
g1e_B	gebouw H zuidgevel	5	34,44	30,15	-4,29
g1e_C	gebouw H zuidgevel	8	35,03	30,74	-4,29
g1e_D	gebouw H zuidgevel	11	35,59	31,54	-4,05
g1e_E	gebouw H zuidgevel	14	36,71	33,11	-3,60
g1e_F	gebouw H zuidgevel	17	38,86	35,83	-3,03
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20	43,21	40,76	-2,45
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23	48,45	45,67	-2,78
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24	49,42	46,53	-2,89
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2	33,92	29,74	-4,18
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5	34,33	30,05	-4,28
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8	34,97	30,73	-4,24
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11	35,65	31,67	-3,98
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14	36,72	33,11	-3,61
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17	38,31	35,09	-3,22
g1ff_A	gebouw H zuidgevel	20	41,66	38,91	-2,75
g1ff_B	gebouw H zuidgevel	23	47,24	44,27	-2,97

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
g1ff_C	gebouw H zuidgevel	24	47,96	44,89	-3,07
g1ff_D	gebouw H zuidgevel	27	49,71	46,38	-3,33
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20	35,09	31,27	-3,82
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23	40,09	34,66	-5,43
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24	41,06	35,36	-5,70
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20	35,85	33,83	-2,02
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23	38,77	35,12	-3,65
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24	40,08	35,76	-4,32
g1i_A	gebouw G noordgevel	2	45,74	43,52	-2,22
g1i_B	gebouw G noordgevel	5	46,08	44,02	-2,06
g1i_C	gebouw G noordgevel	8	46,24	44,15	-2,09
g1i_D	gebouw G noordgevel	11	46,36	44,27	-2,09
g1i_E	gebouw G noordgevel	14	46,46	44,3	-2,16
g1i_F	gebouw G noordgevel	17	45,95	43,94	-2,01
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20	46,34	44,29	-2,05
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23	44,93	43,15	-1,78
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24	44,42	42,94	-1,48
g1j_A	gebouw G noordgevel	2	47,75	45,65	-2,10
g1j_B	gebouw G noordgevel	5	48,08	46,08	-2,00
g1j_C	gebouw G noordgevel	8	48,3	46,22	-2,08
g1j_D	gebouw G noordgevel	11	48,45	46,34	-2,11
g1j_E	gebouw G noordgevel	14	48,54	46,36	-2,18
g1j_F	gebouw G noordgevel	17	47,87	45,87	-2,00
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20	48,17	46,08	-2,09
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23	46,99	45,07	-1,92
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24	46,31	44,73	-1,58
g1k_A	gebouw G noordgevel	2	49	47,21	-1,79
g1k_B	gebouw G noordgevel	5	49,27	47,56	-1,71
g1k_C	gebouw G noordgevel	8	49,49	47,7	-1,79
g1k_D	gebouw G noordgevel	11	49,59	47,72	-1,87
g1k_E	gebouw G noordgevel	14	49,6	47,63	-1,97
g1k_F	gebouw G noordgevel	17	48,57	46,95	-1,62
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20	48,49	46,77	-1,72
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23	47,85	46,35	-1,50
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24	47,23	46,08	-1,15
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2	33,74	29,57	-4,17
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5	34,18	29,92	-4,26
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8	34,83	30,6	-4,23
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11	35,54	31,56	-3,98
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14	36,56	32,89	-3,67
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17	38,04	34,69	-3,35
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2	36,88	32,02	-4,86
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5	37,63	32,73	-4,90
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8	38,48	33,58	-4,90
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11	39,22	34,43	-4,79

Reconstructietoets: Verschil tussen huidig 2025 en plan 2035

			Huidig 2025	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14	39,62	35,04	-4,58
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17	40,27	35,96	-4,31
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2	33,85	29,69	-4,16
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5	34,26	29,98	-4,28
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8	34,9	30,59	-4,31
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11	35,47	31,32	-4,15
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14	36,22	32,3	-3,92
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17	37,36	33,63	-3,73
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2	34,06	29,72	-4,34
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5	34,49	30,01	-4,48
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8	35,1	30,58	-4,52
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11	35,52	31,16	-4,36
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14	36,02	31,89	-4,13
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17	36,82	32,99	-3,83
h1e_A	gebouw H noordgevel	2	40,41	37,85	-2,56
h1e_B	gebouw H noordgevel	5	40,43	38,14	-2,29
h1e_C	gebouw H noordgevel	8	40,57	38,59	-1,98
h1e_D	gebouw H noordgevel	11	40,47	38,69	-1,78
h1e_E	gebouw H noordgevel	14	39,46	38,6	-0,86
h1f_A	gebouw H noordgevel	2	41,36	38,58	-2,78
h1f_B	gebouw H noordgevel	5	41,67	39,12	-2,55
h1f_C	gebouw H noordgevel	8	41,67	39,47	-2,20
h1f_D	gebouw H noordgevel	11	41,38	39,5	-1,88
h1f_E	gebouw H noordgevel	14	41	39,47	-1,53
h1f_F	gebouw H noordgevel	17	40,93	39,51	-1,42
h1g_A	gebouw H noordgevel	2	42,56	39,49	-3,07

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2	48,11	47,56	-0,55
A1a_A	gebouw A zuidgevel	2	47,32	46,83	-0,49
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5	48,32	47,86	-0,46
A1a_B	gebouw A zuidgevel	5	47,63	47,23	-0,40
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8	48,34	47,86	-0,48
A1a_C	gebouw A zuidgevel	8	47,7	47,28	-0,42
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11	48,24	47,68	-0,56
A1a_D	gebouw A zuidgevel	11	47,61	47,12	-0,49
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14	48,12	47,47	-0,65
A1a_E	gebouw A zuidgevel	14	47,51	46,95	-0,56
A1a_F	gebouw A zuidgevel	17	47,67	46,92	-0,75
A1h_A	gebouw A noordgevel	2	51,7	51,67	-0,03
A1h_A	gebouw A noordgevel	2	51,5	51,48	-0,02
A1h_B	gebouw A noordgevel	5	51,48	51,45	-0,03
A1h_B	gebouw A noordgevel	5	51,29	51,26	-0,03
A1h_C	gebouw A noordgevel	8	50,92	50,88	-0,04
A1h_C	gebouw A noordgevel	8	50,75	50,72	-0,03
A1h_D	gebouw A noordgevel	11	50,26	50,22	-0,04
A1h_D	gebouw A noordgevel	11	50,09	50,06	-0,03
A1h_E	gebouw A noordgevel	14	49,63	49,59	-0,04
A1h_E	gebouw A noordgevel	14	49,47	49,43	-0,04
A1h_F	gebouw A noordgevel	17	48,86	48,83	-0,03
A1i_A	gebouw A westgevel	22,5	45,76	44,53	-1,23
A1i_A	gebouw A westgevel	16,5	47,35	46,63	-0,72
A1i_A	gebouw A westgevel	2	51,87	51,52	-0,35
A1i_B	gebouw A westgevel	25,5	49,53	48,84	-0,69
A1i_B	gebouw A westgevel	19,5	50,36	49,86	-0,50
A1i_B	gebouw A westgevel	5	51,97	51,65	-0,32
A1i_C	gebouw A westgevel	8	51,9	51,56	-0,34
A1i_D	gebouw A westgevel	11	51,72	51,34	-0,38
A1i_E	gebouw A westgevel	14	51,49	51,05	-0,44
D1a_A	gebouw D zuidgevel	2	42,03	38,02	-4,01
D1a_B	gebouw D zuidgevel	5	41,66	37,75	-3,91
D1a_C	gebouw D zuidgevel	8	41,78	38,03	-3,75
D1a_D	gebouw D zuidgevel	11	42,19	38,51	-3,68
D1c_A	gebouw D zuidgevel	2	44,13	40,05	-4,08
D1c_B	gebouw D zuidgevel	5	43,63	39,66	-3,97
D1c_C	gebouw D zuidgevel	8	43,77	39,88	-3,89
D1c_D	gebouw D zuidgevel	11	44,24	40,37	-3,87
E1a_A	gebouw E zuidgevel	2	39,78	37,73	-2,05
E1a_B	gebouw E zuidgevel	5	40,37	38,3	-2,07
E1a_C	gebouw E zuidgevel	8	40,93	38,83	-2,10
E1a_D	gebouw E zuidgevel	11	41,11	39,01	-2,10
E1a_E	gebouw E zuidgevel	14	41,28	39,18	-2,10
E1a_F	gebouw E zuidgevel	17	41,34	39,27	-2,07

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
E1b_A	gebouw E zuidgevel	2	38,97	37,24	-1,73
E1b_B	gebouw E zuidgevel	5	39,19	37,5	-1,69
E1b_C	gebouw E zuidgevel	8	39,82	38,1	-1,72
E1b_D	gebouw E zuidgevel	11	40,11	38,37	-1,74
E1c_A	gebouw E zuidgevel	14	39,29	37,58	-1,71
E1c_B	gebouw E zuidgevel	17	39,74	38,04	-1,70
E1j_A	gebouw E westgevel	2	37,85	37,62	-0,23
E1j_B	gebouw E westgevel	5	38,66	38,49	-0,17
E1j_C	gebouw E westgevel	8	39,12	38,97	-0,15
E1j_D	gebouw E westgevel	11	39,34	39,17	-0,17
E1j_E	gebouw E westgevel	14	39,57	39,38	-0,19
E1j_F	gebouw E westgevel	17	40,37	40,16	-0,21
F1a_A	gebouw F zuidgevel	19,5	51,85	49,48	-2,37
F1b_A	gebouw F zuidgevel	2	51,5	49,63	-1,87
F1b_B	gebouw F zuidgevel	5	51,85	49,86	-1,99
F1b_C	gebouw F zuidgevel	8	52,02	49,9	-2,12
F1b_D	gebouw F zuidgevel	11	52,12	49,9	-2,22
F1b_E	gebouw F zuidgevel	14	52,09	49,8	-2,29
F1b_F	gebouw F zuidgevel	17	51,97	49,63	-2,34
F1c_A	gebouw F zuidgevel	2	47,28	45,68	-1,60
F1c_B	gebouw F zuidgevel	5	47,74	46,05	-1,69
F1c_C	gebouw F zuidgevel	8	47,9	46,15	-1,75
F1c_D	gebouw F zuidgevel	11	48,06	46,28	-1,78
F1c_E	gebouw F zuidgevel	14	48,16	46,37	-1,79
F1d_A	gebouw F oostgevel	2	33,67	32,57	-1,10
F1d_B	gebouw F oostgevel	5	33,89	32,92	-0,97
F1d_C	gebouw F oostgevel	8	34,32	33,45	-0,87
F1d_D	gebouw F oostgevel	11	34,59	33,75	-0,84
F1d_E	gebouw F oostgevel	14	34,82	34,03	-0,79
F1e_A	gebouw F oostgevel	16,5	34,26	33,28	-0,98
F1e_B	gebouw F oostgevel	19,5	34,94	34,13	-0,81
F1k_A	gebouw F noordgevel	2	48,22	48,16	-0,06
F1k_B	gebouw F noordgevel	5	48,52	48,46	-0,06
F1k_C	gebouw F noordgevel	8	48,44	48,38	-0,06
F1k_D	gebouw F noordgevel	11	48,22	48,17	-0,05
F1k_E	gebouw F noordgevel	14	47,94	47,9	-0,04
F1k_F	gebouw F noordgevel	17	47,63	47,6	-0,03
F1l_A	gebouw F noordgevel	19,5	47,41	47,37	-0,04
F1m_A	gebouw F westgevel	2	53,49	52,8	-0,69
F1m_B	gebouw F westgevel	5	53,6	52,92	-0,68
F1m_C	gebouw F westgevel	8	53,54	52,76	-0,78
F1m_D	gebouw F westgevel	11	53,36	52,48	-0,88
F1m_E	gebouw F westgevel	14	53,17	52,18	-0,99
F1n_A	gebouw F westgevel	16,5	48,89	47,3	-1,59
F1n_A	gebouw F westgevel	2	53,67	52,84	-0,83

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
F1n_B	gebouw F westgevel	19,5	52,39	51,23	-1,16
F1n_B	gebouw F westgevel	5	53,84	52,98	-0,86
F1n_C	gebouw F westgevel	8	53,82	52,85	-0,97
F1n_D	gebouw F westgevel	11	53,69	52,6	-1,09
F1n_E	gebouw F westgevel	14	53,52	52,32	-1,20
F1o_A	gebouw F westgevel	16,5	49,54	47,71	-1,83
F1o_B	gebouw F westgevel	19,5	52,77	51,43	-1,34
F1p_A	gebouw F westgevel	2	53,95	52,94	-1,01
F1p_B	gebouw F westgevel	5	54,18	53,1	-1,08
F1p_C	gebouw F westgevel	8	54,2	53	-1,20
F1p_D	gebouw F westgevel	11	54,1	52,78	-1,32
F1p_E	gebouw F westgevel	14	53,92	52,5	-1,42
F1q_A	gebouw F westgevel	16,5	51,33	49,06	-2,27
F1q_B	gebouw F westgevel	19,5	53,23	51,65	-1,58
I1a_A	gebouw i westgevel	2	32,7	30,27	-2,43
I1a_B	gebouw i westgevel	5	33,03	30,32	-2,71
I1a_C	gebouw i westgevel	8	33,52	30,7	-2,82
I1a_D	gebouw i westgevel	11	33,88	31,26	-2,62
I1a_E	gebouw i westgevel	14	34,33	32,06	-2,27
I1a_F	gebouw i westgevel	17	35,1	33,24	-1,86
I1b_A	gebouw i westgevel	2	33,01	30,44	-2,57
I1b_B	gebouw i westgevel	5	33,44	30,61	-2,83
I1b_C	gebouw i westgevel	8	33,85	30,99	-2,86
I1b_D	gebouw i westgevel	11	34,25	31,63	-2,62
I1b_E	gebouw i westgevel	14	34,71	32,47	-2,24
I1b_F	gebouw i westgevel	17	35,33	33,43	-1,90
I1c_A	gebouw l oostgevel	2	45,4	39,7	-5,70
I1c_B	gebouw l oostgevel	5	46,92	41,24	-5,68
I1c_C	gebouw l oostgevel	8	47,49	41,8	-5,69
I1c_D	gebouw l oostgevel	11	47,45	41,81	-5,64
I1c_E	gebouw l oostgevel	14	47,41	41,8	-5,61
I1c_F	gebouw l oostgevel	17	47,36	41,82	-5,54
I1d_A	gebouw l oostgevel	2	50,63	45,92	-4,71
I1d_B	gebouw l oostgevel	5	52,05	47,46	-4,59
I1d_C	gebouw l oostgevel	8	52,13	47,54	-4,59
I1d_D	gebouw l oostgevel	11	52,12	47,53	-4,59
I1d_E	gebouw l oostgevel	14	52,09	47,51	-4,58
I1d_F	gebouw l oostgevel	17	52,05	47,48	-4,57
I1e_A	gebouw l oostgevel	2	44,07	40	-4,07
I1e_B	gebouw l oostgevel	5	44,81	40,8	-4,01
I1e_C	gebouw l oostgevel	8	45,14	41,08	-4,06
I1e_D	gebouw l oostgevel	11	45,57	41,44	-4,13
I1e_E	gebouw l oostgevel	14	45,91	41,75	-4,16
I1e_F	gebouw l oostgevel	17	46,03	41,91	-4,12
I1f_A	gebouw l oostgevel	2	44,27	40,01	-4,26

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
I1f_B	gebouw I oostgevel	5	44,07	39,96	-4,11
I1f_C	gebouw I oostgevel	8	44,34	40,23	-4,11
I1f_D	gebouw I oostgevel	11	44,67	40,45	-4,22
I1f_E	gebouw I oostgevel	14	45,03	40,67	-4,36
I1f_F	gebouw I oostgevel	17	45,15	40,7	-4,45
I1g_A	gebouw I oostgevel	2	35,26	31,92	-3,34
I1g_B	gebouw I oostgevel	5	35,58	32,41	-3,17
I1g_C	gebouw I oostgevel	8	36,29	33,15	-3,14
I1g_D	gebouw I oostgevel	11	36,58	33,44	-3,14
I1g_E	gebouw I oostgevel	14	36,15	33,44	-2,71
I1h_A	gebouw I oostgevel	2	42,23	37,11	-5,12
I1h_B	gebouw I oostgevel	5	42,04	37,02	-5,02
I1h_C	gebouw I oostgevel	8	42,56	37,55	-5,01
I1h_D	gebouw I oostgevel	11	43,13	38,05	-5,08
I1h_E	gebouw I oostgevel	14	43,67	38,54	-5,13
I1i_A	gebouw I noordgevel	2	37,87	36,7	-1,17
I1i_B	gebouw I noordgevel	5	37,86	36,86	-1,00
I1i_C	gebouw I noordgevel	8	38,25	37,32	-0,93
I1i_D	gebouw I noordgevel	11	38,6	37,69	-0,91
I1i_E	gebouw I noordgevel	14	38,07	37,66	-0,41
I1j_A	gebouw I noordgevel	2	38,98	37,36	-1,62
I1j_B	gebouw I noordgevel	5	38,98	37,5	-1,48
I1j_C	gebouw I noordgevel	8	39,28	37,96	-1,32
I1j_D	gebouw I noordgevel	11	39,43	38,15	-1,28
I1j_E	gebouw I noordgevel	14	38,58	38	-0,58
J1a_A	gebouw J zuidgevel	2	62,77	56,69	-6,08
J1a_B	gebouw J zuidgevel	5	62,88	56,85	-6,03
J1a_C	gebouw J zuidgevel	8	62,71	56,81	-5,90
J1a_D	gebouw J zuidgevel	11	62,46	56,68	-5,78
J1a_E	gebouw J zuidgevel	14	62,15	56,53	-5,62
J1a_F	gebouw J zuidgevel	17	61,8	56,32	-5,48
J1aa_A	gebouw J zuidgevel	20	61,42	56,08	-5,34
J1aa_B	gebouw J zuidgevel	23	61,05	55,83	-5,22
J1aa_C	gebouw J zuidgevel	24	60,93	55,75	-5,18
J1aa_D	gebouw J zuidgevel	27	60,56	55,5	-5,06
J1b_A	gebouw J zuidgevel	2	62,48	56,68	-5,80
J1b_B	gebouw J zuidgevel	5	62,6	56,85	-5,75
J1b_C	gebouw J zuidgevel	8	62,45	56,78	-5,67
J1b_D	gebouw J zuidgevel	11	62,21	56,63	-5,58
J1b_E	gebouw J zuidgevel	14	61,91	56,46	-5,45
J1b_F	gebouw J zuidgevel	17	61,56	56,23	-5,33
J1bb_A	gebouw J zuidgevel	20	61,2	55,99	-5,21
J1bb_B	gebouw J zuidgevel	23	60,83	55,73	-5,10
J1bb_C	gebouw J zuidgevel	24	60,71	55,64	-5,07
J1bb_D	gebouw J zuidgevel	27	60,35	55,38	-4,97

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
J1c_A	gebouw J zuidgevel	2	61,84	56,66	-5,18
J1c_B	gebouw J zuidgevel	5	62,01	56,82	-5,19
J1c_C	gebouw J zuidgevel	8	61,9	56,72	-5,18
J1c_D	gebouw J zuidgevel	11	61,69	56,57	-5,12
J1c_E	gebouw J zuidgevel	14	61,43	56,37	-5,06
J1c_F	gebouw J zuidgevel	17	61,11	56,12	-4,99
J1cc_A	gebouw J zuidgevel	20	60,78	55,86	-4,92
J1cc_B	gebouw J zuidgevel	23	60,44	55,58	-4,86
J1cc_C	gebouw J zuidgevel	24	60,32	55,49	-4,83
J1cc_D	gebouw J zuidgevel	27	59,99	55,21	-4,78
J1d_A	gebouw J oostgevel	2	56,23	52,52	-3,71
J1d_B	gebouw J oostgevel	5	56,67	52,97	-3,70
J1d_C	gebouw J oostgevel	8	56,69	52,95	-3,74
J1d_D	gebouw J oostgevel	11	56,56	52,8	-3,76
J1d_E	gebouw J oostgevel	14	56,38	52,59	-3,79
J1d_F	gebouw J oostgevel	17	56,13	52,33	-3,80
J1dd_A	gebouw J oostgevel	20	55,84	52,03	-3,81
J1dd_B	gebouw J oostgevel	23	55,55	51,73	-3,82
J1dd_C	gebouw J oostgevel	24	55,45	51,63	-3,82
J1dd_D	gebouw J oostgevel	27	55,18	51,34	-3,84
J1e_A	gebouw J oostgevel	2	54,11	50,02	-4,09
J1e_B	gebouw J oostgevel	5	55,07	50,94	-4,13
J1e_C	gebouw J oostgevel	8	55,12	50,98	-4,14
J1e_D	gebouw J oostgevel	11	55,03	50,88	-4,15
J1e_E	gebouw J oostgevel	14	54,9	50,74	-4,16
J1e_F	gebouw J oostgevel	17	54,72	50,56	-4,16
J1ee_A	gebouw J oostgevel	20	54,51	50,35	-4,16
J1ee_B	gebouw J oostgevel	23	54,3	50,13	-4,17
J1ee_C	gebouw J oostgevel	24	54,22	50,04	-4,18
J1ee_D	gebouw J oostgevel	27	53,97	49,77	-4,20
J1f_A	gebouw J oostgevel	2	52,45	47,71	-4,74
J1f_B	gebouw J oostgevel	5	53,75	49,03	-4,72
J1f_C	gebouw J oostgevel	8	53,84	49,11	-4,73
J1f_D	gebouw J oostgevel	11	53,8	49,07	-4,73
J1f_E	gebouw J oostgevel	14	53,76	49,02	-4,74
J1f_F	gebouw J oostgevel	17	53,66	48,92	-4,74
J1ff_A	gebouw J oostgevel	20	53,49	48,76	-4,73
J1ff_B	gebouw J oostgevel	23	53,33	48,59	-4,74
J1ff_C	gebouw J oostgevel	24	53,26	48,51	-4,75
J1ff_D	gebouw J oostgevel	27	52,79	47,97	-4,82
J1g_A	gebouw J noordgevel	2	42,98	39,05	-3,93
J1g_B	gebouw J noordgevel	5	43,82	40,12	-3,70
J1g_C	gebouw J noordgevel	8	44,45	40,73	-3,72
J1g_D	gebouw J noordgevel	11	44,66	40,87	-3,79
J1g_E	gebouw J noordgevel	14	44,89	41,03	-3,86

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
J1g_F	gebouw J noordgevel	17	45,01	41,14	-3,87
J1gg_A	gebouw J noordgevel	20	45,04	41,2	-3,84
J1gg_B	gebouw J noordgevel	23	45,05	41,22	-3,83
J1gg_C	gebouw J noordgevel	24	45	40,88	-4,12
J1gg_D	gebouw J noordgevel	27	42,71	39,37	-3,34
J1h_A	gebouw J noordgevel	2	37,01	33,85	-3,16
J1h_B	gebouw J noordgevel	5	38	34,86	-3,14
J1h_C	gebouw J noordgevel	8	38,87	35,71	-3,16
J1h_D	gebouw J noordgevel	11	38,99	35,89	-3,10
J1h_E	gebouw J noordgevel	14	39,12	36,09	-3,03
J1h_F	gebouw J noordgevel	17	39,31	36,37	-2,94
J1hh_A	gebouw J noordgevel	20	38,1	35,54	-2,56
J1hh_B	gebouw J noordgevel	23	39,21	36,63	-2,58
J1hh_C	gebouw J noordgevel	24	40,35	37,44	-2,91
J1hh_D	gebouw J noordgevel	27	43,27	41,03	-2,24
J1i_A	gebouw J noordgevel	2	30,61	28,84	-1,77
J1i_B	gebouw J noordgevel	5	30,64	28,79	-1,85
J1i_C	gebouw J noordgevel	8	31,06	29,19	-1,87
J1i_D	gebouw J noordgevel	11	31,69	29,93	-1,76
J1i_E	gebouw J noordgevel	14	32,31	30,77	-1,54
J1i_F	gebouw J noordgevel	17	33,17	31,84	-1,33
J1ii_A	gebouw J noordgevel	20	34,5	33,33	-1,17
J1ii_B	gebouw J noordgevel	23	36,99	36,01	-0,98
J1ii_C	gebouw J noordgevel	24	39,44	38,54	-0,90
J1ii_D	gebouw J noordgevel	27	42,88	41,33	-1,55
J1jj_A	gebouw J westgevel	20	43,37	39,77	-3,60
J1jj_B	gebouw J westgevel	23	45,95	42,62	-3,33
J1jj_C	gebouw J westgevel	24	46,35	43,42	-2,93
J1jj_D	gebouw J westgevel	27	47,74	45,25	-2,49
J1kk_A	gebouw J westgevel	20	46,79	43,77	-3,02
J1kk_B	gebouw J westgevel	23	49,44	46,37	-3,07
J1kk_C	gebouw J westgevel	24	51,1	47,34	-3,76
J1kk_D	gebouw J westgevel	27	54,48	50,63	-3,85
J1ll_A	gebouw J westgevel	20	53,09	49,98	-3,11
J1ll_B	gebouw J westgevel	23	57,97	53,07	-4,90
J1ll_C	gebouw J westgevel	24	57,92	53,07	-4,85
J1ll_D	gebouw J westgevel	27	57,59	52,96	-4,63
K1a_A	gebouw K1 westgevel	2	58,9	55,83	-3,07
K1a_B	gebouw K1 westgevel	5	59,12	56,09	-3,03
K1a_C	gebouw K1 westgevel	8	59,03	56,1	-2,93
K1a_D	gebouw K1 westgevel	11	58,86	56,03	-2,83
K1a_E	gebouw K1 westgevel	14	58,63	55,9	-2,73
K1a_F	gebouw K1 westgevel	17	58,35	55,72	-2,63
K1aa_A	gebouw K1 westgevel	20	58,07	55,51	-2,56
K1b_A	gebouw K1 westgevel	2	60,5	56,67	-3,83

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
K1b_B	gebouw K1 westgevel	5	60,54	56,83	-3,71
K1b_C	gebouw K1 westgevel	8	60,35	56,82	-3,53
K1b_D	gebouw K1 westgevel	11	60,06	56,73	-3,33
K1b_E	gebouw K1 westgevel	14	59,72	56,58	-3,14
K1b_F	gebouw K1 westgevel	17	59,34	56,37	-2,97
K1bb_A	gebouw K1 westgevel	20	58,94	56,14	-2,80
K1c_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,98	57,06	-5,92
K1c_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,12	57,34	-5,78
K1c_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,93	57,37	-5,56
K1c_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,64	57,33	-5,31
K1c_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,3	57,24	-5,06
K1c_F	gebouw K1 zuidgevel	17	61,94	57,07	-4,87
K1cc_A	gebouw K1 zuidgevel	20	61,56	56,87	-4,69
K1d_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,94	56,73	-6,21
K1d_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,1	57	-6,10
K1d_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,92	57,02	-5,90
K1d_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,63	56,98	-5,65
K1d_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,31	56,89	-5,42
K1d_F	gebouw K1 zuidgevel	17	61,96	56,73	-5,23
K1dd_A	gebouw K1 zuidgevel	20	61,58	56,54	-5,04
K1e_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,89	56,63	-6,26
K1e_B	gebouw K1 zuidgevel	5	63,05	56,85	-6,20
K1e_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,87	56,86	-6,01
K1e_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,61	56,8	-5,81
K1e_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,29	56,69	-5,60
K1e_F	gebouw K1 zuidgevel	17	61,94	56,52	-5,42
K1ee_A	gebouw K1 zuidgevel	20	61,57	56,32	-5,25
K1f_A	gebouw K1 oostgevel	20	51,05	46,37	-4,68
K1g_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,63	56,36	-6,27
K1g_B	gebouw K1 zuidgevel	5	62,81	56,6	-6,21
K1g_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,66	56,61	-6,05
K1g_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,43	56,55	-5,88
K1g_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,14	56,43	-5,71
K1g_F	gebouw K1 zuidgevel	17	61,82	56,28	-5,54
K1h_A	gebouw K1 zuidgevel	2	62,63	56,6	-6,03
K1h_B	gebouw K1 zuidgevel	5	62,79	56,74	-6,05
K1h_C	gebouw K1 zuidgevel	8	62,64	56,69	-5,95
K1h_D	gebouw K1 zuidgevel	11	62,4	56,61	-5,79
K1h_E	gebouw K1 zuidgevel	14	62,11	56,48	-5,63
K1h_F	gebouw K1 zuidgevel	17	61,78	56,31	-5,47
K1k_A	gebouw K1 noordgevel	2	30,46	28,54	-1,92
K1k_B	gebouw K1 noordgevel	5	30,61	28,6	-2,01
K1k_C	gebouw K1 noordgevel	8	31	28,95	-2,05
K1k_D	gebouw K1 noordgevel	11	31,64	29,71	-1,93
K1k_E	gebouw K1 noordgevel	14	32,26	30,52	-1,74

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
K1k_F	gebouw K1 noordgevel	17	32,98	31,39	-1,59
K1l_A	gebouw K1 noordgevel	2	30,53	28,68	-1,85
K1l_A	gebouw K1 oostgevel	20	43,35	39	-4,35
K1l_B	gebouw K1 noordgevel	5	30,57	28,65	-1,92
K1l_C	gebouw K1 noordgevel	8	30,94	29,01	-1,93
K1l_D	gebouw K1 noordgevel	11	31,56	29,75	-1,81
K1l_E	gebouw K1 noordgevel	14	32,2	30,62	-1,58
K1l_F	gebouw K1 noordgevel	17	33,09	31,72	-1,37
K1m_A	gebouw K1 noordgevel	2	29,85	27,47	-2,38
K1m_B	gebouw K1 noordgevel	5	30,08	27,61	-2,47
K1m_C	gebouw K1 noordgevel	8	30,5	27,97	-2,53
K1m_D	gebouw K1 noordgevel	11	31,08	28,67	-2,41
K1m_E	gebouw K1 noordgevel	14	31,76	29,62	-2,14
K1m_F	gebouw K1 noordgevel	17	32,65	30,69	-1,96
K1mm_A	gebouw K1 noordgevel	20	33,74	31,85	-1,89
K2b_A	gebouw K2 westgevel	2	57,88	55,21	-2,67
K2b_B	gebouw K2 westgevel	5	58,24	55,47	-2,77
K2b_C	gebouw K2 westgevel	8	58,18	55,49	-2,69
K2b_D	gebouw K2 westgevel	11	58,02	55,42	-2,60
K2b_E	gebouw K2 westgevel	14	57,81	55,28	-2,53
K2b_F	gebouw K2 westgevel	17	57,57	55,1	-2,47
K2d_A	gebouw K2 westgevel	2	57,4	54,82	-2,58
K2d_B	gebouw K2 westgevel	5	57,75	55,06	-2,69
K2d_C	gebouw K2 westgevel	8	57,71	55,09	-2,62
K2d_D	gebouw K2 westgevel	11	57,54	54,99	-2,55
K2d_E	gebouw K2 westgevel	14	57,31	54,84	-2,47
K2d_F	gebouw K2 westgevel	17	57,06	54,65	-2,41
K2i_A	gebouw K2 westgevel	2	57,06	54,56	-2,50
K2i_B	gebouw K2 westgevel	5	57,36	54,72	-2,64
K2i_C	gebouw K2 westgevel	8	57,33	54,78	-2,55
K2i_D	gebouw K2 westgevel	11	57,15	54,66	-2,49
K2i_E	gebouw K2 westgevel	14	56,91	54,5	-2,41
K2i_F	gebouw K2 westgevel	17	56,65	54,3	-2,35
K2n_A	gebouw K2 westgevel	2	56,7	54,19	-2,51
K2n_B	gebouw K2 westgevel	5	56,89	54,32	-2,57
K2n_C	gebouw K2 westgevel	8	56,89	54,36	-2,53
K2n_D	gebouw K2 westgevel	11	56,69	54,23	-2,46
K2n_E	gebouw K2 westgevel	14	56,44	54,03	-2,41
K2n_F	gebouw K2 westgevel	17	56,17	53,81	-2,36
K2p_A	gebouw K2 westgevel	2	52,9	50,52	-2,38
K2p_B	gebouw K2 westgevel	5	53,08	50,83	-2,25
K2p_C	gebouw K2 westgevel	8	52,92	50,73	-2,19
K2p_D	gebouw K2 westgevel	11	52,62	50,48	-2,14
K2p_E	gebouw K2 westgevel	14	52,24	50,17	-2,07
K2p_F	gebouw K2 westgevel	17	51,83	49,8	-2,03

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
K2r_A	gebouw K2 noordgevel	2	52,12	49,85	-2,27
K2r_B	gebouw K2 noordgevel	5	52,36	50,22	-2,14
K2r_C	gebouw K2 noordgevel	8	52,31	50,24	-2,07
K2r_D	gebouw K2 noordgevel	11	52,13	50,11	-2,02
K2r_E	gebouw K2 noordgevel	14	51,88	49,89	-1,99
K2r_F	gebouw K2 noordgevel	17	51,56	49,61	-1,95
K2t_A	gebouw K2 oostgevel	2	31,22	27,3	-3,92
K2t_B	gebouw K2 oostgevel	5	31,89	27,71	-4,18
K2t_C	gebouw K2 oostgevel	8	32,46	28,24	-4,22
K2t_D	gebouw K2 oostgevel	11	32,75	28,73	-4,02
K2t_E	gebouw K2 oostgevel	14	33,01	29,22	-3,79
K2t_F	gebouw K2 oostgevel	17	33,34	29,81	-3,53
K2w_A	gebouw K2 oostgevel	2	32,16	28,76	-3,40
K2w_B	gebouw K2 oostgevel	5	32,83	29,05	-3,78
K2w_C	gebouw K2 oostgevel	8	33,19	29,4	-3,79
K2w_D	gebouw K2 oostgevel	11	33,48	29,95	-3,53
K2w_E	gebouw K2 oostgevel	14	33,72	30,54	-3,18
K2w_F	gebouw K2 oostgevel	17	34,05	31,27	-2,78
K2y_A	gebouw K2 oostgevel	2	32,43	28,72	-3,71
K2y_B	gebouw K2 oostgevel	5	33,14	29,02	-4,12
K2y_C	gebouw K2 oostgevel	8	33,39	29,22	-4,17
K2y_D	gebouw K2 oostgevel	11	33,6	29,62	-3,98
K2y_E	gebouw K2 oostgevel	14	33,75	30,03	-3,72
K2y_F	gebouw K2 oostgevel	17	33,95	30,64	-3,31
L1a_A	gebouw L zuidgevel	2	46,75	41,88	-4,87
L1a_B	gebouw L zuidgevel	5	47,02	42,18	-4,84
L1a_C	gebouw L zuidgevel	8	47,69	42,85	-4,84
L1a_D	gebouw L zuidgevel	11	48,23	43,32	-4,91
L1a_E	gebouw L zuidgevel	14	48,52	43,59	-4,93
L1a_F	gebouw L zuidgevel	17	48,67	43,7	-4,97
L1aa_A	gebouw L zuidgevel	20	48,48	43,56	-4,92
L1aa_B	gebouw L zuidgevel	23	47,72	43,09	-4,63
L1aa_C	gebouw L zuidgevel	26	47,74	43,29	-4,45
L1aa_D	gebouw L zuidgevel	29	48,29	43,93	-4,36
L1aa_E	gebouw L zuidgevel	32	48,96	44,65	-4,31
L1aa_F	gebouw L zuidgevel	35	49,53	45,47	-4,06
L1aaa_A	gebouw L zuidgevel	38	50,28	46,47	-3,81
L1aaa_B	gebouw L zuidgevel	41	50,99	47,23	-3,76
L1b_A	gebouw L zuidgevel	2	47,15	42,47	-4,68
L1b_B	gebouw L zuidgevel	5	47,66	42,75	-4,91
L1b_C	gebouw L zuidgevel	8	48,51	43,4	-5,11
L1b_D	gebouw L zuidgevel	11	48,95	43,8	-5,15
L1b_E	gebouw L zuidgevel	14	49,12	44	-5,12
L1b_F	gebouw L zuidgevel	17	49,15	44,02	-5,13
L1bb_A	gebouw L zuidgevel	20	49,09	43,98	-5,11

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1bb_B	gebouw L zuidgevel	23	48,78	43,74	-5,04
L1bb_C	gebouw L zuidgevel	26	48,72	43,79	-4,93
L1bb_D	gebouw L zuidgevel	29	48,99	44,21	-4,78
L1bb_E	gebouw L zuidgevel	32	49,63	44,79	-4,84
L1bb_F	gebouw L zuidgevel	35	49,99	45,39	-4,60
L1bbb_A	gebouw L zuidgevel	38	50,41	46,21	-4,20
L1bbb_B	gebouw L zuidgevel	41	50,89	47,11	-3,78
L1c_A	gebouw L zuidgevel	2	48,93	44,52	-4,41
L1c_B	gebouw L zuidgevel	5	49,71	45,24	-4,47
L1c_C	gebouw L zuidgevel	8	50,53	45,93	-4,60
L1c_D	gebouw L zuidgevel	11	50,76	46,13	-4,63
L1c_E	gebouw L zuidgevel	14	50,86	46,23	-4,63
L1c_F	gebouw L zuidgevel	17	50,88	46,22	-4,66
L1cc_A	gebouw L zuidgevel	20	50,77	46,13	-4,64
L1cc_B	gebouw L zuidgevel	23	50,58	45,98	-4,60
L1cc_C	gebouw L zuidgevel	26	50,44	45,85	-4,59
L1cc_D	gebouw L zuidgevel	29	50,47	45,95	-4,52
L1cc_E	gebouw L zuidgevel	32	50,87	46,24	-4,63
L1cc_F	gebouw L zuidgevel	35	51,03	46,51	-4,52
L1ccc_A	gebouw L zuidgevel	38	51,14	46,95	-4,19
L1ccc_B	gebouw L zuidgevel	41	51,39	47,58	-3,81
L1d_A	gebouw L oostgevel	2	48,73	44,48	-4,25
L1d_B	gebouw L oostgevel	5	49,51	45,15	-4,36
L1d_C	gebouw L oostgevel	8	50,4	45,9	-4,50
L1d_D	gebouw L oostgevel	11	50,66	46,16	-4,50
L1d_E	gebouw L oostgevel	14	50,74	46,25	-4,49
L1d_F	gebouw L oostgevel	17	50,72	46,21	-4,51
L1dd_A	gebouw L oostgevel	20	50,59	46,11	-4,48
L1dd_B	gebouw L oostgevel	23	50,45	45,98	-4,47
L1dd_C	gebouw L oostgevel	26	50,33	45,85	-4,48
L1dd_D	gebouw L oostgevel	29	50,18	45,7	-4,48
L1dd_E	gebouw L oostgevel	32	50,04	45,56	-4,48
L1dd_F	gebouw L oostgevel	35	49,92	45,44	-4,48
L1ddd_A	gebouw L oostgevel	38	49,81	45,35	-4,46
L1ddd_B	gebouw L oostgevel	41	49,72	45,25	-4,47
L1e_A	gebouw L oostgevel	2	48,08	43,87	-4,21
L1e_B	gebouw L oostgevel	5	48,61	44,32	-4,29
L1e_C	gebouw L oostgevel	8	49,43	45,05	-4,38
L1e_D	gebouw L oostgevel	11	49,82	45,41	-4,41
L1e_E	gebouw L oostgevel	14	49,92	45,51	-4,41
L1e_F	gebouw L oostgevel	17	49,92	45,49	-4,43
L1ee_A	gebouw L oostgevel	20	49,8	45,39	-4,41
L1ee_B	gebouw L oostgevel	23	49,67	45,27	-4,40
L1ee_C	gebouw L oostgevel	26	49,57	45,17	-4,40
L1ee_D	gebouw L oostgevel	29	49,48	45,06	-4,42

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1ee_E	gebouw L oostgevel	32	49,4	44,97	-4,43
L1ee_F	gebouw L oostgevel	35	49,31	44,88	-4,43
L1eee_A	gebouw L oostgevel	38	49,19	44,79	-4,40
L1eee_B	gebouw L oostgevel	41	49,08	44,7	-4,38
L1f_A	gebouw L oostgevel	2	47,82	43,5	-4,32
L1f_B	gebouw L oostgevel	5	48,16	43,81	-4,35
L1f_C	gebouw L oostgevel	8	48,84	44,44	-4,40
L1f_D	gebouw L oostgevel	11	49,37	44,94	-4,43
L1f_E	gebouw L oostgevel	14	49,51	45,09	-4,42
L1f_F	gebouw L oostgevel	17	49,55	45,1	-4,45
L1ff_A	gebouw L oostgevel	20	49,48	45,05	-4,43
L1ff_B	gebouw L oostgevel	23	49,36	44,95	-4,41
L1ff_C	gebouw L oostgevel	26	49,19	44,81	-4,38
L1ff_D	gebouw L oostgevel	29	49,05	44,69	-4,36
L1ff_E	gebouw L oostgevel	32	48,95	44,59	-4,36
L1ff_F	gebouw L oostgevel	35	48,83	44,48	-4,35
L1fff_A	gebouw L oostgevel	38	48,69	44,38	-4,31
L1fff_B	gebouw L oostgevel	41	48,56	44,28	-4,28
L1g_A	gebouw L noordgevel	2	39,28	38,3	-0,98
L1g_B	gebouw L noordgevel	5	39,41	38,59	-0,82
L1g_C	gebouw L noordgevel	8	39,75	39,17	-0,58
L1g_D	gebouw L noordgevel	11	39,82	39,43	-0,39
L1g_E	gebouw L noordgevel	14	39,66	39,52	-0,14
L1g_F	gebouw L noordgevel	17	39,49	39,49	0,00
L1gg_A	gebouw L noordgevel	20	39,4	39,39	-0,01
L1gg_B	gebouw L noordgevel	23	39,2	39,18	-0,02
L1gg_C	gebouw L noordgevel	26	39,14	39,14	0,00
L1gg_D	gebouw L noordgevel	29	39,13	39,18	0,05
L1gg_E	gebouw L noordgevel	32	39,23	39,29	0,06
L1gg_F	gebouw L noordgevel	35	39,28	39,33	0,05
L1ggg_A	gebouw L noordgevel	38	39,41	39,47	0,06
L1ggg_B	gebouw L noordgevel	41	39,5	39,55	0,05
L1h_A	gebouw L noordgevel	2	39	37,78	-1,22
L1h_B	gebouw L noordgevel	5	38,96	37,9	-1,06
L1h_C	gebouw L noordgevel	8	39,1	38,31	-0,79
L1h_D	gebouw L noordgevel	11	39,14	38,59	-0,55
L1h_E	gebouw L noordgevel	14	39,16	38,79	-0,37
L1h_F	gebouw L noordgevel	17	38,99	38,83	-0,16
L1hh_A	gebouw L noordgevel	20	38,96	38,85	-0,11
L1hh_B	gebouw L noordgevel	23	39,1	39	-0,10
L1hh_C	gebouw L noordgevel	26	39,11	39,05	-0,06
L1hh_D	gebouw L noordgevel	29	39,05	39,09	0,04
L1hh_E	gebouw L noordgevel	32	39,03	39,14	0,11
L1hh_F	gebouw L noordgevel	35	39,12	39,23	0,11
L1hhh_A	gebouw L noordgevel	38	39,28	39,38	0,10

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1hhh_B	gebouw L noordgevel	41	39,49	39,58	0,09
L1i_A	gebouw L noordgevel	2	37,5	36,51	-0,99
L1i_B	gebouw L noordgevel	5	37,3	36,41	-0,89
L1i_C	gebouw L noordgevel	8	37,55	36,86	-0,69
L1i_D	gebouw L noordgevel	11	37,82	37,33	-0,49
L1i_E	gebouw L noordgevel	14	38,23	37,7	-0,53
L1i_F	gebouw L noordgevel	17	38,17	37,89	-0,28
L1ij_A	gebouw L noordgevel	20	38,2	38,01	-0,19
L1ij_B	gebouw L noordgevel	23	38,54	38,4	-0,14
L1ij_C	gebouw L noordgevel	26	38,91	38,82	-0,09
L1ij_D	gebouw L noordgevel	29	39,16	39,17	0,01
L1ij_E	gebouw L noordgevel	32	39,29	39,37	0,08
L1ij_F	gebouw L noordgevel	35	39,4	39,49	0,09
L1iii_A	gebouw L noordgevel	38	39,68	39,77	0,09
L1iii_B	gebouw L noordgevel	41	39,83	39,92	0,09
L1j_A	gebouw L westgevel	2	40,04	37,48	-2,56
L1j_B	gebouw L westgevel	5	40,12	37,71	-2,41
L1j_C	gebouw L westgevel	8	40,52	38,19	-2,33
L1j_D	gebouw L westgevel	11	40,74	38,53	-2,21
L1j_E	gebouw L westgevel	14	40,9	38,69	-2,21
L1j_F	gebouw L westgevel	17	41,06	38,87	-2,19
L1jj_A	gebouw L westgevel	20	41,24	39,1	-2,14
L1jj_B	gebouw L westgevel	23	41,48	39,39	-2,09
L1jj_C	gebouw L westgevel	26	42,17	40,19	-1,98
L1jj_D	gebouw L westgevel	29	42,91	41,09	-1,82
L1jj_E	gebouw L westgevel	32	43,92	42,24	-1,68
L1jj_F	gebouw L westgevel	35	45,24	43,49	-1,75
L1jjj_A	gebouw L westgevel	38	46,3	44,35	-1,95
L1jjj_B	gebouw L westgevel	41	47,16	45,23	-1,93
L1k_A	gebouw L westgevel	2	41,21	35,73	-5,48
L1k_B	gebouw L westgevel	5	41,46	35,99	-5,47
L1k_C	gebouw L westgevel	8	42,13	36,59	-5,54
L1k_D	gebouw L westgevel	11	42,22	36,71	-5,51
L1k_E	gebouw L westgevel	14	42,44	36,99	-5,45
L1k_F	gebouw L westgevel	17	42,56	37,28	-5,28
L1kk_A	gebouw L westgevel	20	42,15	37,42	-4,73
L1kk_B	gebouw L westgevel	23	42,04	37,8	-4,24
L1kk_C	gebouw L westgevel	26	42,92	39,45	-3,47
L1kk_D	gebouw L westgevel	29	43,96	40,89	-3,07
L1kk_E	gebouw L westgevel	32	45,77	42,52	-3,25
L1kk_F	gebouw L westgevel	35	46,94	43,89	-3,05
L1kkk_A	gebouw L westgevel	38	47,49	44,84	-2,65
L1kkk_B	gebouw L westgevel	41	48,14	45,72	-2,42
L1l_A	gebouw L westgevel	2	44,24	39,02	-5,22
L1l_B	gebouw L westgevel	5	44,62	39,48	-5,14

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
L1l_C	gebouw L westgevel	8	45,22	40,14	-5,08
L1l_D	gebouw L westgevel	11	45,4	40,33	-5,07
L1l_E	gebouw L westgevel	14	45,6	40,58	-5,02
L1l_F	gebouw L westgevel	17	45,8	40,82	-4,98
L1ll_A	gebouw L zuidgevel	20	45,9	40,97	-4,93
L1ll_B	gebouw L zuidgevel	23	44,29	39,74	-4,55
L1ll_C	gebouw L zuidgevel	26	44,57	40,31	-4,26
L1ll_D	gebouw L zuidgevel	29	45,79	41,63	-4,16
L1ll_E	gebouw L zuidgevel	32	46,78	42,89	-3,89
L1ll_F	gebouw L zuidgevel	35	47,34	43,93	-3,41
L1lll_A	gebouw L westgevel	38	48,25	45,29	-2,96
L1lll_B	gebouw L westgevel	41	48,96	46,23	-2,73
M1a_A	Gebouw M zuidgevel	2	60,69	56,41	-4,28
M1a_B	Gebouw M zuidgevel	5	60,98	56,59	-4,39
M1a_C	Gebouw M zuidgevel	8	60,94	56,48	-4,46
M1a_D	Gebouw M zuidgevel	11	60,79	56,33	-4,46
M1a_E	Gebouw M zuidgevel	14	60,6	56,12	-4,48
M1a_F	Gebouw M zuidgevel	17	60,35	55,88	-4,47
M1aa_A	Gebouw M zuidgevel	20	60,08	55,61	-4,47
M1b_A	Gebouw M zuidgevel	2	60,41	56,41	-4,00
M1b_B	Gebouw M zuidgevel	5	60,72	56,57	-4,15
M1b_C	Gebouw M zuidgevel	8	60,68	56,46	-4,22
M1b_D	Gebouw M zuidgevel	11	60,54	56,29	-4,25
M1b_E	Gebouw M zuidgevel	14	60,36	56,08	-4,28
M1b_F	Gebouw M zuidgevel	17	60,12	55,82	-4,30
M1bb_A	Gebouw M zuidgevel	20	59,85	55,54	-4,31
M1c_A	Gebouw M zuidgevel	2	60,14	56,44	-3,70
M1c_B	Gebouw M zuidgevel	5	60,44	56,57	-3,87
M1c_C	Gebouw M zuidgevel	8	60,41	56,44	-3,97
M1c_D	Gebouw M zuidgevel	11	60,28	56,25	-4,03
M1c_E	Gebouw M zuidgevel	14	60,09	56,03	-4,06
M1c_F	Gebouw M zuidgevel	17	59,86	55,76	-4,10
M1cc_A	Gebouw M zuidgevel	20	59,6	55,47	-4,13
M1d_A	Gebouw M zuidgevel	2	60,04	56,37	-3,67
M1d_B	Gebouw M zuidgevel	5	60,31	56,47	-3,84
M1d_C	Gebouw M zuidgevel	8	60,27	56,33	-3,94
M1d_D	Gebouw M zuidgevel	11	60,14	56,13	-4,01
M1d_E	Gebouw M zuidgevel	14	59,94	55,9	-4,04
M1d_F	Gebouw M zuidgevel	17	59,7	55,63	-4,07
M1dd_A	Gebouw M zuidgevel	20	59,44	55,33	-4,11
M1e_A	Gebouw M oostgevel	2	55,78	51,79	-3,99
M1e_B	Gebouw M oostgevel	5	56,31	52,09	-4,22
M1e_C	Gebouw M oostgevel	8	56,35	52,05	-4,30
M1e_D	Gebouw M oostgevel	11	56,25	51,91	-4,34
M1e_E	Gebouw M oostgevel	14	56,07	51,68	-4,39

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
M1e_F	Gebouw M oostgevel	17	55,83	51,41	-4,42
M1ee_A	Gebouw M oostgevel	20	55,55	51,09	-4,46
M1f_A	Gebouw M oostgevel	2	53,16	48,79	-4,37
M1f_B	Gebouw M oostgevel	5	54,33	49,82	-4,51
M1f_C	Gebouw M oostgevel	8	54,49	49,94	-4,55
M1f_D	Gebouw M oostgevel	11	54,51	49,95	-4,56
M1f_E	Gebouw M oostgevel	14	54,41	49,87	-4,54
M1f_F	Gebouw M oostgevel	17	54,31	49,76	-4,55
M1ff_A	Gebouw M oostgevel	20	54,14	49,58	-4,56
M1g_A	Gebouw M oostgevel	2	51,45	46,93	-4,52
M1g_B	Gebouw M oostgevel	5	52,83	48,23	-4,60
M1g_C	Gebouw M oostgevel	8	53,17	48,5	-4,67
M1g_D	Gebouw M oostgevel	11	53,27	48,61	-4,66
M1g_E	Gebouw M oostgevel	14	53,27	48,63	-4,64
M1g_F	Gebouw M oostgevel	17	53,2	48,58	-4,62
M1gg_A	Gebouw M oostgevel	20	53,09	48,48	-4,61
M1h_A	Gebouw M noordgevel	2	39,28	36,94	-2,34
M1h_B	Gebouw M noordgevel	5	39,92	37,48	-2,44
M1h_C	Gebouw M noordgevel	8	40,77	38,3	-2,47
M1h_D	Gebouw M noordgevel	11	41,08	38,72	-2,36
M1h_E	Gebouw M noordgevel	14	41,06	38,87	-2,19
M1h_F	Gebouw M noordgevel	17	41,03	38,91	-2,12
M1hh_A	Gebouw M noordgevel	20	40,99	38,9	-2,09
M1i_A	Gebouw M noordgevel	2	40,64	37,22	-3,42
M1i_B	Gebouw M noordgevel	5	41,55	37,82	-3,73
M1i_C	Gebouw M noordgevel	8	42,59	38,73	-3,86
M1i_D	Gebouw M noordgevel	11	43,23	39,34	-3,89
M1i_E	Gebouw M noordgevel	14	43,28	39,53	-3,75
M1i_F	Gebouw M noordgevel	17	43,3	39,6	-3,70
M1ii_A	Gebouw M noordgevel	20	43,27	39,6	-3,67
M1j_A	Gebouw M noordgevel	2	41,12	36,96	-4,16
M1j_B	Gebouw M noordgevel	5	41,77	37,22	-4,55
M1j_C	Gebouw M noordgevel	8	42,68	37,96	-4,72
M1j_D	Gebouw M noordgevel	11	43,58	38,78	-4,80
M1j_E	Gebouw M noordgevel	14	43,88	39,19	-4,69
M1j_F	Gebouw M noordgevel	17	43,91	39,34	-4,57
M1jj_A	Gebouw M noordgevel	20	43,91	39,4	-4,51
M1k_A	Gebouw M noordgevel	2	40,61	36,38	-4,23
M1k_B	Gebouw M noordgevel	5	40,77	36,34	-4,43
M1k_C	Gebouw M noordgevel	8	41,59	37	-4,59
M1k_D	Gebouw M noordgevel	11	42,46	37,8	-4,66
M1k_E	Gebouw M noordgevel	14	43	38,4	-4,60
M1k_F	Gebouw M noordgevel	17	43,08	38,63	-4,45
M1kk_A	Gebouw M noordgevel	20	43,11	38,74	-4,37
M1m_A	Gebouw M westgevel	2	51,16	46,36	-4,80

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
M1m_B	Gebouw M westgevel	5	52,39	47,74	-4,65
M1m_C	Gebouw M westgevel	8	52,46	47,81	-4,65
M1m_D	Gebouw M westgevel	11	52,44	47,78	-4,66
M1m_E	Gebouw M westgevel	14	52,4	47,74	-4,66
M1m_F	Gebouw M westgevel	17	52,35	47,69	-4,66
M1mm_A	Gebouw M westgevel	20	52,24	47,59	-4,65
M1n_A	Gebouw M westgevel	2	54,16	49,23	-4,93
M1n_B	Gebouw M westgevel	5	55,03	50,2	-4,83
M1n_C	Gebouw M westgevel	8	55,06	50,24	-4,82
M1n_D	Gebouw M westgevel	11	55	50,18	-4,82
M1n_E	Gebouw M westgevel	14	54,9	50,1	-4,80
M1n_F	Gebouw M westgevel	17	54,78	49,99	-4,79
M1nn_A	Gebouw M westgevel	20	54,61	49,84	-4,77
M1o_A	Gebouw M westgevel	2	58,5	53,44	-5,06
M1o_B	Gebouw M westgevel	5	58,76	53,58	-5,18
M1o_C	Gebouw M westgevel	8	58,74	53,53	-5,21
M1o_D	Gebouw M westgevel	11	58,62	53,44	-5,18
M1o_E	Gebouw M westgevel	14	58,45	53,3	-5,15
M1o_F	Gebouw M westgevel	17	58,25	53,12	-5,13
M1oo_A	Gebouw M westgevel	20	58,02	52,93	-5,09
PH01_A	Provinciehuis	4	58,7	59,05	0,35
PH02_A	Provinciehuis	4	58,4	58,07	-0,33
PH03_A	Provinciehuis	4	56,81	55,03	-1,78
PH04_A	Provinciehuis	4	57,36	55,92	-1,44
PH05_A	Provinciehuis	4	57,62	55,43	-2,19
PH06_A	Provinciehuis	4	55,53	50,2	-5,33
PH07_A	Provinciehuis	4	55,03	50,2	-4,83
PH08_A	Provinciehuis	4	55,37	51,5	-3,87
PH09_A	Provinciehuis	4	55,78	51,8	-3,98
PH10_A	Provinciehuis	4	56,14	52,7	-3,44
PH11_A	Provinciehuis	4	56,65	52,39	-4,26
PH12_A	Provinciehuis	4	55,99	50,95	-5,04
PH13_A	Provinciehuis	4	56,17	51,73	-4,44
PH14_A	Provinciehuis	4	55,92	51,56	-4,36
PH15_A	Provinciehuis	4	50,67	46,39	-4,28
PH15_A	Provinciehuis	4	55,64	51,44	-4,20
RB01_A	westgevel	2	48,06	48,13	0,07
RB01_B	westgevel	5	48,82	48,87	0,05
RB01_C	westgevel	8	48,89	48,94	0,05
RB01_D	westgevel	11	48,82	48,87	0,05
RB01_E	westgevel	14	48,69	48,73	0,04
RB02_A	westgevel	2	48,67	48,73	0,06
RB02_B	westgevel	5	49,35	49,38	0,03
RB02_C	westgevel	8	49,36	49,4	0,04
RB02_D	westgevel	11	49,28	49,31	0,03

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
RB02_E	westgevel	14	49,13	49,15	0,02
RB03_A	westgevel	2	49,37	49,42	0,05
RB03_B	westgevel	5	49,91	49,95	0,04
RB03_C	westgevel	8	49,92	49,95	0,03
RB03_D	westgevel	11	49,8	49,82	0,02
RB03_E	westgevel	14	49,61	49,64	0,03
RB04_A	noordgevel	2	50,64	49,74	-0,90
RB04_B	noordgevel	5	51,2	50,45	-0,75
RB04_C	noordgevel	8	51,42	50,57	-0,85
RB04_D	noordgevel	11	51,51	50,55	-0,96
RB04_E	noordgevel	14	51,55	50,48	-1,07
RB05_A	noordgevel	2	50,19	49,35	-0,84
RB05_B	noordgevel	5	50,95	50,23	-0,72
RB05_C	noordgevel	8	51,13	50,32	-0,81
RB05_D	noordgevel	11	51,2	50,3	-0,90
RB05_E	noordgevel	14	51,21	50,21	-1,00
RB06_A	noordgevel	2	50,81	49,82	-0,99
RB06_B	noordgevel	5	51,53	50,57	-0,96
RB06_C	noordgevel	8	51,7	50,63	-1,07
RB06_D	noordgevel	11	51,78	50,6	-1,18
RB06_E	noordgevel	14	51,79	50,5	-1,29
RB07_A	noordgevel	2	51,52	50,42	-1,10
RB07_B	noordgevel	5	52,23	51,04	-1,19
RB07_C	noordgevel	8	52,43	51,13	-1,30
RB07_D	noordgevel	11	52,49	51,08	-1,41
RB07_E	noordgevel	14	52,46	50,98	-1,48
RB08_A	noordgevel	2	52,44	50,96	-1,48
RB08_B	noordgevel	5	53,05	51,5	-1,55
RB08_C	noordgevel	8	53,25	51,6	-1,65
RB08_D	noordgevel	11	53,32	51,55	-1,77
RB08_E	noordgevel	14	53,22	51,4	-1,82
RB09_A	noordgevel	2	52,85	50,25	-2,60
RB09_B	noordgevel	5	53,63	50,91	-2,72
RB09_C	noordgevel	8	53,98	51,17	-2,81
RB09_D	noordgevel	11	54,22	51,33	-2,89
RB09_E	noordgevel	14	54,18	51,29	-2,89
RB10_A	noordgevel	2	52,71	50,42	-2,29
RB10_B	noordgevel	5	53,52	51,15	-2,37
RB10_C	noordgevel	8	53,8	51,36	-2,44
RB10_D	noordgevel	11	53,96	51,47	-2,49
RB10_E	noordgevel	14	53,94	51,44	-2,50
RB11_A	noordgevel	2	53,41	50,92	-2,49
RB11_B	noordgevel	5	54,22	51,68	-2,54
RB11_C	noordgevel	8	54,63	52,03	-2,60
RB11_D	noordgevel	11	54,73	52,14	-2,59

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
RB11_E	noordgevel	14	54,69	52,12	-2,57
RB11_F	noordgevel	17	54,61	52,05	-2,56
RB12_A	noordgevel	2	54,23	51,52	-2,71
RB12_B	noordgevel	5	55,12	52,31	-2,81
RB12_C	noordgevel	8	55,53	52,7	-2,83
RB12_D	noordgevel	11	55,57	52,77	-2,80
RB12_E	noordgevel	14	55,53	52,76	-2,77
RB12_F	noordgevel	17	55,46	52,71	-2,75
RB13_A	noordgevel	2	55,27	52,25	-3,02
RB13_B	noordgevel	5	56,36	53,2	-3,16
RB13_C	noordgevel	8	56,61	53,45	-3,16
RB13_D	noordgevel	11	56,61	53,5	-3,11
RB13_E	noordgevel	14	56,57	53,48	-3,09
RB13_F	noordgevel	17	56,49	53,42	-3,07
RB14_A	oostgevel	2	56,22	53,53	-2,69
RB14_B	oostgevel	5	57,37	54,52	-2,85
RB14_C	oostgevel	8	57,73	54,8	-2,93
RB14_D	oostgevel	11	57,82	54,93	-2,89
RB14_E	oostgevel	14	57,85	55	-2,85
RB14_F	oostgevel	17	57,69	54,95	-2,74
RB15_A	oostgevel	2	55,77	52,56	-3,21
RB15_B	oostgevel	5	57,05	53,91	-3,14
RB15_C	oostgevel	8	57,43	54,21	-3,22
RB15_D	oostgevel	11	57,49	54,22	-3,27
RB15_E	oostgevel	14	57,47	54,18	-3,29
RB15_F	oostgevel	17	57,4	54,09	-3,31
RB16_A	oostgevel	2	58,98	57,42	-1,56
RB16_B	oostgevel	5	59,72	58,24	-1,48
RB16_C	oostgevel	8	59,89	58,4	-1,49
RB16_D	oostgevel	11	59,91	58,44	-1,47
RB16_E	oostgevel	14	59,84	58,39	-1,45
RB16_F	oostgevel	17	59,72	58,29	-1,43
RB17_A	oostgevel	2	59,29	57,93	-1,36
RB17_B	oostgevel	5	59,97	58,75	-1,22
RB17_C	oostgevel	8	60,12	58,89	-1,23
RB17_D	oostgevel	11	60,12	58,91	-1,21
RB17_E	oostgevel	14	60,03	58,84	-1,19
RB17_F	oostgevel	17	59,89	58,72	-1,17
RB18_A	oostgevel	2	59,74	58,51	-1,23
RB18_B	oostgevel	5	60,36	59,3	-1,06
RB18_C	oostgevel	8	60,46	59,42	-1,04
RB18_D	oostgevel	11	60,43	59,41	-1,02
RB18_E	oostgevel	14	60,31	59,31	-1,00
RB18_F	oostgevel	17	60,14	59,17	-0,97
RB19_A	zuidgevel	2	57,19	56,68	-0,51

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
RB19_B	zuidgevel	5	57,87	57,53	-0,34
RB19_C	zuidgevel	8	58	57,72	-0,28
RB19_D	zuidgevel	11	57,97	57,74	-0,23
RB19_E	zuidgevel	14	57,86	57,67	-0,19
RB19_F	zuidgevel	17	57,71	57,57	-0,14
RB20_A	zuidgevel	2	54,11	53,99	-0,12
RB20_B	zuidgevel	5	55,15	55,01	-0,14
RB20_C	zuidgevel	8	55,45	55,37	-0,08
RB20_D	zuidgevel	11	55,56	55,51	-0,05
RB20_E	zuidgevel	14	55,55	55,52	-0,03
RB20_F	zuidgevel	17	55,5	55,49	-0,01
RB21_A	zuidgevel	2	50,71	50,78	0,07
RB21_B	zuidgevel	5	51,45	51,44	-0,01
RB21_C	zuidgevel	8	52,2	52,19	-0,01
RB21_D	zuidgevel	11	52,43	52,46	0,03
RB21_E	zuidgevel	14	52,53	52,58	0,05
RB21_F	zuidgevel	17	52,56	52,62	0,06
RB22_A	zuidgevel	2	33,23	33,27	0,04
RB22_B	zuidgevel	5	32,94	32,96	0,02
RB22_C	zuidgevel	8	33,36	33,37	0,01
RB22_D	zuidgevel	11	34,15	34,2	0,05
RB22_E	zuidgevel	14	35,02	35,12	0,10
RB23_A	zuidgevel	2	42,35	42,55	0,20
RB23_B	zuidgevel	5	42,44	42,64	0,20
RB23_C	zuidgevel	8	43,09	43,28	0,19
RB23_D	zuidgevel	11	43,78	43,97	0,19
RB23_E	zuidgevel	14	44,15	44,35	0,20
RB24_A	zuidgevel	2	42,08	42,24	0,16
RB24_B	zuidgevel	5	42,06	42,21	0,15
RB24_C	zuidgevel	8	42,5	42,64	0,14
RB24_D	zuidgevel	11	42,88	43,03	0,15
RB24_E	zuidgevel	14	43,3	43,45	0,15
RB25_A	zuidgevel	2	43,71	43,9	0,19
RB25_B	zuidgevel	5	44,29	44,46	0,17
RB25_C	zuidgevel	8	44,52	44,68	0,16
RB25_D	zuidgevel	11	44,67	44,83	0,16
RB25_E	zuidgevel	14	44,49	44,66	0,17
g1a_A	gebouw G westgevel	2	53,46	51,6	-1,86
g1a_B	gebouw G westgevel	5	53,73	51,83	-1,90
g1a_C	gebouw G westgevel	8	53,86	51,95	-1,91
g1a_D	gebouw G westgevel	11	53,9	52	-1,90
g1a_E	gebouw G westgevel	14	53,83	51,95	-1,88
g1a_F	gebouw G westgevel	17	53,55	51,73	-1,82
g1aa_A	gebouw G westgevel	20	53,44	51,62	-1,82
g1aa_B	gebouw G westgevel	23	53,23	51,43	-1,80

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
g1aa_C	gebouw G westgevel	24	53,14	51,36	-1,78
g1b_A	gebouw G westgevel	2	53,56	51,46	-2,10
g1b_B	gebouw G westgevel	5	53,72	51,68	-2,04
g1b_C	gebouw G westgevel	8	53,82	51,78	-2,04
g1b_D	gebouw G westgevel	11	53,83	51,81	-2,02
g1b_E	gebouw G westgevel	14	53,76	51,75	-2,01
g1b_F	gebouw G westgevel	17	53,56	51,6	-1,96
g1bb_A	gebouw G westgevel	20	53,34	51,38	-1,96
g1bb_B	gebouw G westgevel	23	53,35	51,38	-1,97
g1bb_C	gebouw G westgevel	24	53,31	51,38	-1,93
g1c_A	gebouw G westgevel	2	52,31	50,03	-2,28
g1c_B	gebouw G westgevel	5	52,56	50,4	-2,16
g1c_C	gebouw G westgevel	8	52,55	50,45	-2,10
g1c_D	gebouw G westgevel	11	52,41	50,34	-2,07
g1c_E	gebouw G westgevel	14	52,2	50,17	-2,03
g1c_F	gebouw G westgevel	17	51,97	50,03	-1,94
g1cc_A	gebouw G westgevel	20	52,01	50,35	-1,66
g1cc_B	gebouw G westgevel	23	52,71	51,2	-1,51
g1cc_C	gebouw G westgevel	24	52,77	51,28	-1,49
g1d_A	gebouw H zuidgevel	2	32,87	30	-2,87
g1d_B	gebouw H zuidgevel	5	33,46	30,23	-3,23
g1d_C	gebouw H zuidgevel	8	34,07	30,73	-3,34
g1d_D	gebouw H zuidgevel	11	34,43	31,33	-3,10
g1d_E	gebouw H zuidgevel	14	35,05	32,44	-2,61
g1d_F	gebouw H zuidgevel	17	37,5	36,16	-1,34
g1dd_A	gebouw G zuidgevel	20	42,83	42,61	-0,22
g1dd_B	gebouw G zuidgevel	23	47,79	47,17	-0,62
g1dd_C	gebouw G zuidgevel	24	48,39	47,61	-0,78
g1e_A	gebouw H zuidgevel	2	32,67	29,85	-2,82
g1e_B	gebouw H zuidgevel	5	33,28	30,15	-3,13
g1e_C	gebouw H zuidgevel	8	33,94	30,74	-3,20
g1e_D	gebouw H zuidgevel	11	34,42	31,54	-2,88
g1e_E	gebouw H zuidgevel	14	35,35	33,11	-2,24
g1e_F	gebouw H zuidgevel	17	37,21	35,83	-1,38
g1ee_A	gebouw G zuidgevel	20	41,2	40,76	-0,44
g1ee_B	gebouw G zuidgevel	23	46,33	45,67	-0,66
g1ee_C	gebouw G zuidgevel	24	47,31	46,53	-0,78
g1f_A	gebouw G zuidgevel	2	32,53	29,74	-2,79
g1f_B	gebouw G zuidgevel	5	33,11	30,05	-3,06
g1f_C	gebouw G zuidgevel	8	33,81	30,73	-3,08
g1f_D	gebouw G zuidgevel	11	34,4	31,67	-2,73
g1f_E	gebouw G zuidgevel	14	35,34	33,11	-2,23
g1f_F	gebouw G zuidgevel	17	36,79	35,09	-1,70
g1ff_A	gebouw H zuidgevel	20	39,89	38,91	-0,98
g1ff_B	gebouw H zuidgevel	23	45,55	44,27	-1,28

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
g1ff_C	gebouw H zuidgevel	24	46,25	44,89	-1,36
g1ff_D	gebouw H zuidgevel	27	47,97	46,38	-1,59
g1gg_A	gebouw G oostgevel	20	34,31	31,27	-3,04
g1gg_B	gebouw G oostgevel	23	39,74	34,66	-5,08
g1gg_C	gebouw G oostgevel	24	40,62	35,36	-5,26
g1hh_A	gebouw G oostgevel	20	35,42	33,83	-1,59
g1hh_B	gebouw G oostgevel	23	38,57	35,12	-3,45
g1hh_C	gebouw G oostgevel	24	39,92	35,76	-4,16
g1i_A	gebouw G noordgevel	2	44,63	43,52	-1,11
g1i_B	gebouw G noordgevel	5	45,12	44,02	-1,10
g1i_C	gebouw G noordgevel	8	45,31	44,15	-1,16
g1i_D	gebouw G noordgevel	11	45,41	44,27	-1,14
g1i_E	gebouw G noordgevel	14	45,48	44,3	-1,18
g1i_F	gebouw G noordgevel	17	45,1	43,94	-1,16
g1ii_A	gebouw G noordgevel	20	45,31	44,29	-1,02
g1ii_B	gebouw G noordgevel	23	44,24	43,15	-1,09
g1ii_C	gebouw G noordgevel	24	43,91	42,94	-0,97
g1j_A	gebouw G noordgevel	2	46,68	45,65	-1,03
g1j_B	gebouw G noordgevel	5	47,14	46,08	-1,06
g1j_C	gebouw G noordgevel	8	47,35	46,22	-1,13
g1j_D	gebouw G noordgevel	11	47,48	46,34	-1,14
g1j_E	gebouw G noordgevel	14	47,53	46,36	-1,17
g1j_F	gebouw G noordgevel	17	46,99	45,87	-1,12
g1jj_A	gebouw G noordgevel	20	47,14	46,08	-1,06
g1jj_B	gebouw G noordgevel	23	46,25	45,07	-1,18
g1jj_C	gebouw G noordgevel	24	45,77	44,73	-1,04
g1k_A	gebouw G noordgevel	2	48,23	47,21	-1,02
g1k_B	gebouw G noordgevel	5	48,57	47,56	-1,01
g1k_C	gebouw G noordgevel	8	48,77	47,7	-1,07
g1k_D	gebouw G noordgevel	11	48,83	47,72	-1,11
g1k_E	gebouw G noordgevel	14	48,81	47,63	-1,18
g1k_F	gebouw G noordgevel	17	47,96	46,95	-1,01
g1kk_A	gebouw G noordgevel	20	47,83	46,77	-1,06
g1kk_B	gebouw G noordgevel	23	47,31	46,35	-0,96
g1kk_C	gebouw G noordgevel	24	46,83	46,08	-0,75
h1a_A	gebouw H zuidgevel	2	32,38	29,57	-2,81
h1a_B	gebouw H zuidgevel	5	32,98	29,92	-3,06
h1a_C	gebouw H zuidgevel	8	33,68	30,6	-3,08
h1a_D	gebouw H zuidgevel	11	34,3	31,56	-2,74
h1a_E	gebouw H zuidgevel	14	35,19	32,89	-2,30
h1a_F	gebouw H zuidgevel	17	36,54	34,69	-1,85
h1b_A	gebouw H zuidgevel	2	36,4	32,02	-4,38
h1b_B	gebouw H zuidgevel	5	37,26	32,73	-4,53
h1b_C	gebouw H zuidgevel	8	38,15	33,58	-4,57
h1b_D	gebouw H zuidgevel	11	38,87	34,43	-4,44

Berekening Indirecte effect: Verschil tussen autonoom 2035 en plan 2035

			Autonoom 2035	Plansituatie 2035	Verschil
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	
h1b_E	gebouw H zuidgevel	14	39,15	35,04	-4,11
h1b_F	gebouw H zuidgevel	17	39,65	35,96	-3,69
h1c_A	gebouw H zuidgevel	2	32,46	29,69	-2,77
h1c_B	gebouw H zuidgevel	5	33	29,98	-3,02
h1c_C	gebouw H zuidgevel	8	33,68	30,59	-3,09
h1c_D	gebouw H zuidgevel	11	34,19	31,32	-2,87
h1c_E	gebouw H zuidgevel	14	34,83	32,3	-2,53
h1c_F	gebouw H zuidgevel	17	35,85	33,63	-2,22
h1d_A	gebouw H zuidgevel	2	32,72	29,72	-3,00
h1d_B	gebouw H zuidgevel	5	33,28	30,01	-3,27
h1d_C	gebouw H zuidgevel	8	33,94	30,58	-3,36
h1d_D	gebouw H zuidgevel	11	34,29	31,16	-3,13
h1d_E	gebouw H zuidgevel	14	34,68	31,89	-2,79
h1d_F	gebouw H zuidgevel	17	35,34	32,99	-2,35
h1e_A	gebouw H noordgevel	2	39,37	37,85	-1,52
h1e_B	gebouw H noordgevel	5	39,49	38,14	-1,35
h1e_C	gebouw H noordgevel	8	39,75	38,59	-1,16
h1e_D	gebouw H noordgevel	11	39,73	38,69	-1,04
h1e_E	gebouw H noordgevel	14	39,12	38,6	-0,52
h1f_A	gebouw H noordgevel	2	40,32	38,58	-1,74
h1f_B	gebouw H noordgevel	5	40,72	39,12	-1,60
h1f_C	gebouw H noordgevel	8	40,87	39,47	-1,40
h1f_D	gebouw H noordgevel	11	40,71	39,5	-1,21
h1f_E	gebouw H noordgevel	14	40,47	39,47	-1,00
h1f_F	gebouw H noordgevel	17	40,45	39,51	-0,94
h1g_A	gebouw H noordgevel	2	40,9	39,49	-1,41

BIJLAGE 4 VERKEERSGEGEVENS

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Legend

Motorvoertuigen per Etmaal
mvt_etm_MotorVoertuigen_Rth

0 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 - 25000
>= 25000

Berekende etmaalintensiteiten op basis van de ontvangen verkeersgegevens.

			Ontvangen	Berekend	Ontvangen	Berekend	Ontvangen	Berekend
			Verkeersmodel V1.1 gemeente Zwolle Verkeersgegevens verkeersmodel	Berekend obv 1,5% groei per jaar	Roelofs verkeersstudie	Berekend obv 1,5% groei per jaar	Roelofs verkeersstudie	Berekend obv 1,5% groei per jaar
	Naam	Omschr.	2019	Huidige situatie 2025	Autonome situatie 2030	Autonome situatie 2035	Plan situatie 2030	Plan situatie 2035
1	W10	Wiecherlinckstraat	400	437	600	646	600	646
2	W1a	Luttenbergstraat	4.700	5.139	2.650	2.855	2.800	3.016
3	W1a-2	Luttenbergstraat	4.800	5.249	2.650	2.855	2.800	3.016
4	W1b	Luttenbergstraat	6.300	6.889	2.650	2.855	2.800	3.016
5	W1b-2	Luttenbergstraat	6.500	7.107	2.650	2.855	2.800	3.016
6	W2a	Luttenbergstraat	4.900	5.358	2.800	3.016	3.350	3.609
7	W2b	Luttenbergstraat	4.800	5.249	2.800	3.016	3.350	3.609
8	W2B noord	Busbaan Luttenbergstraat	--	89	--	89	--	89
9	W2B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	--	89	--	89	--	89
10	W3a	Luttenbergstraat	5.300	5.795	2.800	3.016	2.600	2.801
11	W3b	Luttenbergstraat	5.200	5.686	2.800	3.016	2.600	2.801
12	W3B noord	Busbaan Luttenbergstraat	--	34	--	34	--	34
13	W3B zuid	Busbaan Luttenbergstraat	--	34	--	34	--	34
14	W3c	Luttenbergstraat	10.400	11.372	5.600	6.033	5.200	5.602
15	W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	--	68	--	68	--	68
16	W3c-B	Busbaan Luttenbergstraat	--	68	--	68	--	68
17	W3d	Luttenbergstraat	10.400	11.372	5.600	6.033	5.200	5.602
18	W4	Luttenbergstraat	9.500	10.388	5.600	6.033	5.200	5.602
19	W4B	Busbaan Luttenbergstraat	--	68	--	68	--	68
20	W5	Schuurmanstraat	1.600	1.750	1.000	1.077	1.350	1.454
21	W6a	Schuurmanstraat	1.000	1.093	1.000	1.077	1.000	1.077
22	W6B	Busbaan Schuurmanstraat	1.100	1.203	1.000	1.077	1.000	1.077
23	W6B	Busbaan Schuurmanstraat	800	246	100	108	1.000	1.077
24	W6b	Schuurmanstraat	--	1.203	1.000	1.077	1.000	1.077
25	W6c	Schuurmanstraat	--	875	1.000	1.077	1.000	1.077
26	W7	Menistenstraat	600	656	743	800	656	707
27	W8	Evertsenstraat	700	765	1.274	1.372	765	824
28	W9a-2	Wethouder Alferinkweg	3.400	3.718	2.700	2.909	3.150	3.393
29	W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	89	--	89	--	89
30	W9a-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	89	--	89	--	89
31	W9b	Wethouder Alferinkweg	5.100	5.577	2.700	2.909	3.150	3.393
32	W9b-2	Wethouder Alferinkweg	4.600	5.030	2.700	2.909	3.150	3.393
33	W9b-B	Busbaan Wethouder Alferinkweg	--	89	--	89	--	89





ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.