

Notitie 10389-58605-07v5
Woningbouwplan Harculo in Zwolle;
maatregelonderzoek TenneT

Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W <http://www.cauberghuygen.nl>

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Datum	Referentie	Behandeld door
3 maart 2026	10389-58605-07v5	T.H.A.M. Taris/MNo

1 Inleiding

In opdracht van Reales Projecten 4 B.V. (hierna: Reales) heeft Cauberg Huygen B.V. een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het woningbouwplan Harculo in Zwolle. Resultaten van voorgaand uitgevoerd onderzoek zijn vastgelegd in rapport: “Woningbouwplan Harculo in Zwolle; onderzoek omgevingsgeluid wegverkeers- en spoorweg- en industrielawaai” met d.d. 1 juli 2025 en kenmerk 10389-58605-05v4.

Door Peutz is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie afkomstig van TenneT, vastgelegd in rapport: “Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van het hoogspanningsstation gelegen aan de IJsselcentraleweg 220 te Zwolle; consequenties bijplaatsing twee seriespoelen” met d.d. 10 juni 2025 en kenmerk F 22825-4-RA. Hieruit volgt een geluidimmissie van 39 dB ter plaatse van 50 meter van de kavelgrens aan de westzijde in de dag-, avond- en nachtperiode. De eerstelijnsbebouwing is gelegen op 54 meter en hiermee wordt naar verwachting voldaan aan de grenswaarde. Echter indien er sprake is van tonaal geluid wordt, ten gevolge van het toepassen van een strafcorrectie van 5 dB, de grenswaardes overschreden.

Onderhavige notitie geeft inzicht in mogelijke maatregelen om te voldoen aan de gestelde grenswaarden ter plaatse van de toekomstige bebouwing indien rekening wordt gehouden met het optreden van geluid met een tonaal karakter.

2 Situatie

Sinds juli 2021 werkt de gemeente Zwolle aan de ontwikkeling van het terrein van de voormalige IJsselcentrale. Reales heeft sinds oktober 2023 de verantwoordelijkheid voor de planvorming op zich genomen. Eind 2023 is gestart met een integrale uitwerking van de gebiedsvisie in een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) en een Nader Ontwikkelingsplan (NOP). Hierin is in detail vastgelegd hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien.

De projectlocatie bevindt zich in het zuidoosten van Zwolle, nabij rivier de IJssel in de provincie Overijssel. De ambities en doelen van zowel Reales als de gemeente Zwolle zijn in de ROP en NOP uitgewerkt en geborgd binnen de gebiedsvisie. Ten oosten van het plangebied is het terrein van TenneT gelegen.



Figuur 1: Plankaart Nieuw Harculo en stedenbouwkundige inpassing

Het rekenmodel behorend tot rapport: “Woningbouwplan Harculo in Zwolle; onderzoek omgevingsgeluid wegverkeers- en spoorweg- en industrielawaai ” met d.d. 1 juli 2025 en kenmerk 10389-58605-07v55v4 is als uitgangspunt genomen ter bepaling van de geluidimmissie ter plaatse van de toekomstige woningen. In het genoemde rekenmodel zijn de puntbronnen, schermen en bodemgebieden op het terrein van TenneT overgenomen uit het akoestisch onderzoek uitgevoerd door Peutz: “Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van het hoogspanningsstation gelegen aan de IJsselcentraleweg 220 te Zwolle; consequenties bijplaatsing twee seriespoelen” met d.d. 10 juni 2025 en kenmerk F 22825-4-RA.

Voor het treffen van maatregelen zijn een tweetal varianten doorgerekend:

- Scherm ter plaatse van de grens van het terrein van TenneT (bijlage III).
- Scherm op het terrein van TenneT rondom de C-banken (bijlage IV).


De invoergegevens van de verschillende rekenmodellen zijn bijgevoegd in bijlage I.

NB. Belangrijk om te vermelden is dat er sprake is van een situatie die maatgevend is waarvan onbekend is hoe vaak, hoe lang en wanneer deze plaatsvindt. Ook is onbekend, maar wel meegenomen in de berekeningen, dat deze gepaard gaat met een tonale component als het gaat om de C-banken. Om die reden kan gesteld worden dat er sprake is van een absolute worstcase op worstcase stapeling indien er gerekend wordt met een bedrijfstijd van 24/7. Om die reden en om uit te kunnen gaan van een realistischere, vergunbare waarde is in paragraaf 3.2 een beperkte bedrijfsduurcorrectie toegepast van 1 dB. Hiermee is gerekend met een bedrijfsduur van 80% van de beschikbare tijd per periode. Ook dat zal een absolute overschatting betreffen.

3 Beoordeling

3.1 Schermmaatregelen

Om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen conform de bruidsschat artikel 22.63 (te weten: maximaal 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode) is een scherm gemodelleerd ter plaatse van de grens van het terrein van TenneT. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de locatie van het scherm. Om te kunnen voldoen aan de genoemde grenswaarden op alle verdiepingen van de toekomstige geluidgevoelige objecten (woningen) dient het scherm een hoogte van tenminste 10 meter te hebben. Een dergelijke hoogte van een scherm op die locatie is onrealistisch, vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig én financieel oogmerk, en hiermee kan gesteld worden dat de desbetreffende maatregel niet doelmatig is.



Figuur 2: Variant 1 scherm ter plaatse van de rand van het terrein van TenneT

Een tweede variant is doorgerekend waarbij een scherm rondom de meest maatgevende bronnen, de C-banken, wordt geplaatst. Deze maatregelvariant is weergegeven in figuur 3. Om te kunnen voldoen aan de gestelde grenswaarden dient het scherm een hoogte te hebben van tenminste 3,5 meter hoogte. Een dergelijke maatregel blijkt niet mogelijk vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering van TenneT en zal dus om die reden niet toegepast kunnen worden.



Figuur 3: Variant 2 scherm ter plaatse van de C-bank

3.2 Hogere waarden

Indien er geen maatregelen mogelijk zijn heeft men de mogelijkheid om een hogere waarde toe te staan ter plaatse van de toekomstige bebouwing. De grenswaarde wordt enkel in de nachtperiode overschreden, bij een standaard geluidwering gevel, van tenminste 20 dB voor nieuwbouw, wordt voldaan aan de binnenwaarde en kan worden gesproken van een goed woon- en leefklimaat. De rekenresultaten die daarbij horen inclusief de 1 dB bedrijfsduurcorrectie vanwege de overschatting en opeenstapeling van worstcase situaties zijn weergegeven in de bijlage.

3.3 Geluidluwe gevel

De gemeente Zwolle heeft kenbaar gemaakt dat zij mee kan werken aan de hierboven omschreven situatie waarbij er mogelijk sprake is van een verhoogde geluidimmissie in de nachtperiode als gevolg van de bedrijfsvoering van TenneT. Voorwaarde vanuit de gemeente om hieraan te willen meewerken is wel dat er sprake is van een goed akoestisch woon- en leefklimaat in de nieuw te bouwen woningen. Om dat te kunnen borgen dienen de nieuwe woningen waarbij sprake is van een verhoogde geluidimmissie, allen de beschikking te hebben over een geluidluw geveldeel. De definitie hiervan is opgenomen in het omgevingsplan en heeft tot doel om ondanks de verhoogde geluidimmissie ten minste een raam of ander geveldeel te kunnen openen waarmee geluidluw gespuid kan worden.

Veel van de betreffende woningen hebben de beschikking over een geluidluwe tweede of derde gevel die gesitueerd is aan de andere zijde dan de oostgevel en ondervinden daar dus geen verhoogde geluidimmissie. Bij woningen die niet automatisch over een geluidluw geveldeel beschikken is het mogelijk om een bouwkundige maatregel te treffen die tot doel heeft om de geluidimmissie te reduceren tot op de waarde uit het omgevingsplan, te weten 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De vereiste geluidreductie bedraagt maximaal 5 dB. Enkele mogelijke oplossingen die voorhanden zijn en hierin kunnen voorzien, zijn de volgende:

- Harbour Fenster.
- DucoGrille NightVent.
- Een verhoogde dichte (bv glazen) balustrade bij balkons.

In overleg met de opdrachtgever en architect zal in een latere fase een passende oplossing gedimensioneerd worden voor de betreffende woningen.

4 Conclusie

In opdracht van Reales Projecten 4 B.V. (hierna: Reales) heeft Cauberg Huygen B.V. een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd voor woningbouwplan Harculo in Zwolle. Resultaten van voorgaand onderzoek zijn vastgelegd in rapport: "Woningbouwplan Harculo in Zwolle; onderzoek omgevingsgeluid wegverkeers-, spoorweg- en industrielawaai" met d.d. 3 maart 2026 en kenmerk 10389-58605-05v5.

Door Peutz is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidafstraling afkomstig van TenneT, vastgelegd in rapport: "Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van het hoogspanningsstation gelegen aan de IJsselcentraleweg 220 te Zwolle; consequenties bijplaatsing twee seriespoelen" met d.d. 10 juni 2025 en kenmerk F 22825-4-RA. Hieruit volgt een geluidimmissie van 39 dB ter plaatse van 50 meter van de kavelgrens aan de westzijde in de dag-, avond- en nachtperiode. De eerstelijnsbebouwing is gelegen op 54 meter en hiermee wordt naar verwachting voldaan aan de norm uit het omgevingsplan. Omdat er sprake is van tonaal geluid dient een straffactor van 5 dB te worden toegepast. Daardoor wordt niet voldaan aan de norm voor de nachtperiode.

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zou het realiseren van een geluidscherm rondom het terrein van TenneT een zodanige hoogte vereisen dat dit in de praktijk als onrealistisch wordt beschouwd om aan de geldende grenswaarden te voldoen. Bij plaatsing van een scherm rondom de meest maatgevende bronnen (de C-banken), kan in theorie ook worden voldaan aan de gestelde grenswaarde met een toegepaste schermhoogte van 3,5 meter. Uit contact met TenneT is gebleken dat dergelijke schermen op die locatie een te grote belemmering vormen voor de beoogde bedrijfsvoering van TenneT.

Gesteld kan worden dat er geen overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. Wel heeft men de mogelijkheid om een hogere waarde toe te staan ter plaatse van de toekomstige bebouwing. De grenswaarde wordt enkel in de nachtperiode overschreden, bij een standaard geluidwerende kwaliteit van de gevels, (tenminste 20 dB voor nieuwbouwwoningen), wordt voldaan aan de grenswaarde die geldt voor de binnenwaarde. Tevens zal elke woning conform het gestelde in het omgevingsplan van de gemeente Zwolle de beschikking hebben over een geluidluw geveldeel ongeacht of de geluidimmissie verhoogd is. Aanvullende bouwkundige maatregelen zoals genoemd in paragraaf 3.3 voorzien in de benodigde geluidreductie waarmee voor alle nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied kan worden gesproken van een goed woon- en leefklimaat.

Cauberg Huygen B.V.



De heer ing. T.H.A.M. Taris
Senior adviseur


Figuren


Figuur 1 Overzicht rekenmodel


Bijlage(n)


Bijlage I	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage II	Rekenresultaten zonder maatregelen
Bijlage III	Rekenresultaten scherm rand terrein
Bijlage IV	Rekenresultaten scherm C-bank
Bijlage V	Rekenresultaten Hogere waarden


Figuur 1 Overzicht rekenmodel














Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A
59	240506 Harculo (50 PP in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
101	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
102	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
103	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
104	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
105	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
106	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
107	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
108	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
109	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
110	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
111	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
112	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
113	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
114	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
115	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
116	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
117	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
118	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
119	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
120	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
121	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
122	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
123	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
124	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
125	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
126	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
127	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
128	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
129	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
130	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
131	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
132	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
133	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
134	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
135	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
136	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
137	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
138	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
139	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
140	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
141	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
142	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
143	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
144	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
145	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
146	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
147	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
148	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
149	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
150	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
151	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
152	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
153	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
154	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
155	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
156	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
157	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
158	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
159	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
160	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
161	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
162	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
59	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
101	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
102	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
103	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
104	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
105	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
106	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
110	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
111	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
112	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
116	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
117	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
118	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
119	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
120	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
121	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
122	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
123	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
124	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
134	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
135	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
136	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
137	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141	5,00	8,00	--	--	--	Ja
142	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
150	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
151	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
152	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
153	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
154	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
155	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
156	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
157	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
158	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
159	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
160	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
161	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
162	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A
163	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
164	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
165	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
166	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
167	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
168	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
169	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
170	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
171	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
172	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
173	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
174	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
175	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
176	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
177	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
178	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
179	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
180	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
181	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
182	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
183	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
184	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
185	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
186	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
187	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
188	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
189	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
190	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
191	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
192	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
193	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,51	Eigen waarde				2,00
201	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
202	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
203	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
204	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
62	240506 Hercul0 (50 PP in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				5,00
63	240506 Hercul0 (50 PP in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				5,00
64	240506 Hercul0 (50 PP in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				5,00
65	240506 Hercul0 (50 PP in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				11,00
205	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
206	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
207	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
208	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
209	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
210	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
211	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
212	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
213	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
214	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
215	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
216	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
217	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
218	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
219	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
220	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
221	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
222	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
223	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
224	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
225	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
226	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
227	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
228	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
164	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
165	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
166	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
167	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
168	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
169	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
170	5,00	8,00	--	--	--	Ja
171	5,00	8,00	--	--	--	Ja
172	5,00	8,00	--	--	--	Ja
173	5,00	8,00	--	--	--	Ja
174	5,00	8,00	--	--	--	Ja
175	5,00	8,00	--	--	--	Ja
176	5,00	8,00	--	--	--	Ja
177	5,00	8,00	--	--	--	Ja
178	5,00	8,00	--	--	--	Ja
179	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
180	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
181	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
182	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
183	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
184	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
185	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
186	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
187	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
188	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
189	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
190	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
191	5,00	8,00	--	--	--	Ja
192	5,00	8,00	--	--	--	Ja
193	5,00	8,00	--	--	--	Ja
201	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
202	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
203	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
204	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
62	8,00	11,00	14,00	17,00	--	Ja
63	8,00	11,00	14,00	17,00	--	Ja
64	8,00	11,00	14,00	17,00	--	Ja
65	14,00	17,00	--	--	--	Ja
205	5,00	8,00	--	--	--	Ja
206	5,00	8,00	--	--	--	Ja
207	5,00	8,00	--	--	--	Ja
208	5,00	8,00	--	--	--	Ja
209	5,00	8,00	--	--	--	Ja
210	5,00	8,00	--	--	--	Ja
211	5,00	8,00	--	--	--	Ja
212	5,00	8,00	--	--	--	Ja
213	5,00	8,00	--	--	--	Ja
214	5,00	8,00	--	--	--	Ja
215	5,00	8,00	--	--	--	Ja
216	5,00	8,00	--	--	--	Ja
217	5,00	8,00	--	--	--	Ja
218	5,00	8,00	--	--	--	Ja
219	5,00	8,00	--	--	--	Ja
220	5,00	8,00	--	--	--	Ja
221	5,00	8,00	--	--	--	Ja
222	5,00	8,00	--	--	--	Ja
223	5,00	8,00	--	--	--	Ja
224	5,00	8,00	--	--	--	Ja
225	5,00	8,00	--	--	--	Ja
226	5,00	8,00	--	--	--	Ja
227	5,00	8,00	--	--	--	Ja
228	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A
229	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
230	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
231	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
232	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
233	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
234	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
235	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
236	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
237	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
238	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
239	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
240	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
241	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
242	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
243	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
244	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
245	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
246	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
247	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
248	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
249	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
250	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
251	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
252	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
253	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
254	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
255	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
256	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
257	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
258	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
259	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
260	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
261	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
262	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
263	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
264	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
265	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
266	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
267	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
268	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
269	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
270	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
271	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
272	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
273	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
274	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				--
275	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
276	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
277	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
278	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
279	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
280	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
281	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
282	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
283	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
284	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
285	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
286	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
287	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
288	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
289	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
290	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
291	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
229	5,00	8,00	--	--	--	Ja
230	5,00	8,00	--	--	--	Ja
231	5,00	8,00	--	--	--	Ja
232	5,00	8,00	--	--	--	Ja
233	5,00	8,00	--	--	--	Ja
234	5,00	8,00	--	--	--	Ja
235	5,00	8,00	--	--	--	Ja
236	5,00	8,00	--	--	--	Ja
237	5,00	8,00	--	--	--	Ja
238	5,00	8,00	--	--	--	Ja
239	5,00	8,00	--	--	--	Ja
240	5,00	8,00	--	--	--	Ja
241	5,00	8,00	--	--	--	Ja
242	5,00	8,00	--	--	--	Ja
243	5,00	8,00	--	--	--	Ja
244	5,00	8,00	--	--	--	Ja
245	5,00	8,00	--	--	--	Ja
246	5,00	8,00	--	--	--	Ja
247	5,00	8,00	--	--	--	Ja
248	5,00	8,00	--	--	--	Ja
249	5,00	8,00	--	--	--	Ja
250	5,00	8,00	--	--	--	Ja
251	5,00	8,00	--	--	--	Ja
252	5,00	8,00	--	--	--	Ja
253	5,00	8,00	--	--	--	Ja
254	5,00	8,00	--	--	--	Ja
255	5,00	8,00	--	--	--	Ja
256	5,00	8,00	--	--	--	Ja
257	5,00	8,00	--	--	--	Ja
258	5,00	8,00	--	--	--	Ja
259	5,00	8,00	--	--	--	Ja
260	5,00	8,00	--	--	--	Ja
261	5,00	8,00	--	--	--	Ja
262	5,00	8,00	--	--	--	Ja
263	5,00	8,00	--	--	--	Ja
264	5,00	8,00	--	--	--	Ja
265	5,00	8,00	--	--	--	Ja
266	5,00	8,00	--	--	--	Ja
267	5,00	8,00	--	--	--	Ja
268	5,00	8,00	--	--	--	Ja
269	5,00	8,00	--	--	--	Ja
270	5,00	8,00	--	--	--	Ja
271	5,00	8,00	--	--	--	Ja
272	5,00	8,00	--	--	--	Ja
273	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
274	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
275	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
276	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
277	5,00	8,00	--	--	--	Ja
278	5,00	8,00	--	--	--	Ja
279	5,00	8,00	--	--	--	Ja
280	5,00	8,00	--	--	--	Ja
281	5,00	8,00	--	--	--	Ja
282	5,00	8,00	--	--	--	Ja
283	5,00	8,00	--	--	--	Ja
284	5,00	8,00	--	--	--	Ja
285	5,00	8,00	--	--	--	Ja
286	5,00	8,00	--	--	--	Ja
287	5,00	8,00	--	--	--	Ja
288	5,00	8,00	--	--	--	Ja
289	5,00	8,00	--	--	--	Ja
290	5,00	8,00	--	--	--	Ja
291	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A
292	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
293	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
294	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
295	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
296	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
297	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
298	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
299	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
300	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
301	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
302	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
303	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
304	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
305	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
306	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
307	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
308	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
309	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
310	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
311	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
312	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
313	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
314	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
315	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
316	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
317	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
318	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
319	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
320	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
321	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
322	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
323	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
324	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
325	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
326	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
327	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
328	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
329	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
330	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
331	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
332	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
333	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
334	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
335	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
336	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
337	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
338	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
339	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
340	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
341	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
342	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
343	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
344	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
345	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
346	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
347	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
348	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
349	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
350	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
351	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
352	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
353	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
354	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
292	5,00	8,00	--	--	--	Ja
293	5,00	8,00	--	--	--	Ja
294	5,00	8,00	--	--	--	Ja
295	5,00	8,00	--	--	--	Ja
296	5,00	8,00	--	--	--	Ja
297	5,00	8,00	--	--	--	Ja
298	5,00	8,00	--	--	--	Ja
299	5,00	8,00	--	--	--	Ja
300	5,00	8,00	--	--	--	Ja
301	5,00	8,00	--	--	--	Ja
302	5,00	8,00	--	--	--	Ja
303	5,00	8,00	--	--	--	Ja
304	5,00	8,00	--	--	--	Ja
305	5,00	8,00	--	--	--	Ja
306	5,00	8,00	--	--	--	Ja
307	5,00	8,00	--	--	--	Ja
308	5,00	8,00	--	--	--	Ja
309	5,00	8,00	--	--	--	Ja
310	5,00	8,00	--	--	--	Ja
311	5,00	8,00	--	--	--	Ja
312	5,00	8,00	--	--	--	Ja
313	5,00	8,00	--	--	--	Ja
314	5,00	8,00	--	--	--	Ja
315	5,00	8,00	--	--	--	Ja
316	5,00	8,00	--	--	--	Ja
317	5,00	8,00	--	--	--	Ja
318	5,00	8,00	--	--	--	Ja
319	5,00	8,00	--	--	--	Ja
320	5,00	8,00	--	--	--	Ja
321	5,00	8,00	--	--	--	Ja
322	5,00	8,00	--	--	--	Ja
323	5,00	8,00	--	--	--	Ja
324	5,00	8,00	--	--	--	Ja
325	5,00	8,00	--	--	--	Ja
326	5,00	8,00	--	--	--	Ja
327	5,00	8,00	--	--	--	Ja
328	5,00	8,00	--	--	--	Ja
329	5,00	8,00	--	--	--	Ja
330	5,00	8,00	--	--	--	Ja
331	5,00	8,00	--	--	--	Ja
332	5,00	8,00	--	--	--	Ja
333	5,00	8,00	--	--	--	Ja
334	5,00	8,00	--	--	--	Ja
335	5,00	8,00	--	--	--	Ja
336	5,00	8,00	--	--	--	Ja
337	5,00	8,00	--	--	--	Ja
338	5,00	8,00	--	--	--	Ja
339	5,00	8,00	--	--	--	Ja
340	5,00	8,00	--	--	--	Ja
341	5,00	8,00	--	--	--	Ja
342	5,00	8,00	--	--	--	Ja
343	5,00	8,00	--	--	--	Ja
344	5,00	8,00	--	--	--	Ja
345	5,00	8,00	--	--	--	Ja
346	5,00	8,00	--	--	--	Ja
347	5,00	8,00	--	--	--	Ja
348	5,00	8,00	--	--	--	Ja
349	5,00	8,00	--	--	--	Ja
350	5,00	8,00	--	--	--	Ja
351	5,00	8,00	--	--	--	Ja
352	5,00	8,00	--	--	--	Ja
353	5,00	8,00	--	--	--	Ja
354	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A
355	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
356	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
357	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
358	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
359	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
360	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
361	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
362	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
363	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
364	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
365	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
366	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
367	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
368	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
369	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
370	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
371	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
372	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
373	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
374	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
375	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
376	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
377	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
378	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
379	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
380	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
381	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
382	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
383	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
384	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
385	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
386	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
387	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,51	Eigen waarde				2,00
17	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
16	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
15	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
14	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
13	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
11	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
12	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
18	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,51	Eigen waarde				2,00
501	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
502	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
503	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
504	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
505	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
506	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
507	Harculopad 3 8015RA Zwolle	1,51	Eigen waarde				2,00
701	Natura2000 gebied	0,87	Relatief				1,50
702	Natura2000 gebied	1,00	Relatief				1,50
703	Natura2000 gebied	0,85	Relatief				1,50
704	Natura2000 gebied	0,89	Relatief				1,50
705	Natura2000 gebied	1,04	Relatief				1,50
706	Natura2000 gebied	1,12	Relatief				1,50
707	Natura2000 gebied	1,01	Relatief				1,50

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
355	5,00	8,00	--	--	--	Ja
356	5,00	8,00	--	--	--	Ja
357	5,00	8,00	--	--	--	Ja
358	5,00	8,00	--	--	--	Ja
359	5,00	8,00	--	--	--	Ja
360	5,00	8,00	--	--	--	Ja
361	5,00	8,00	--	--	--	Ja
362	5,00	8,00	--	--	--	Ja
363	5,00	8,00	--	--	--	Ja
364	5,00	8,00	--	--	--	Ja
365	5,00	8,00	--	--	--	Ja
366	5,00	8,00	--	--	--	Ja
367	5,00	8,00	--	--	--	Ja
368	5,00	8,00	--	--	--	Ja
369	5,00	8,00	--	--	--	Ja
370	5,00	8,00	--	--	--	Ja
371	5,00	8,00	--	--	--	Ja
372	5,00	8,00	--	--	--	Ja
373	5,00	8,00	--	--	--	Ja
374	5,00	8,00	--	--	--	Ja
375	5,00	8,00	--	--	--	Ja
376	5,00	8,00	--	--	--	Ja
377	5,00	8,00	--	--	--	Ja
378	5,00	8,00	--	--	--	Ja
379	5,00	8,00	--	--	--	Ja
380	5,00	8,00	--	--	--	Ja
381	5,00	8,00	--	--	--	Ja
382	5,00	8,00	--	--	--	Ja
383	5,00	8,00	--	--	--	Ja
384	5,00	8,00	--	--	--	Ja
385	5,00	8,00	--	--	--	Ja
386	5,00	8,00	--	--	--	Ja
387	5,00	8,00	--	--	--	Ja
17	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
16	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
15	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
14	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
13	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
11	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
12	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
18	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
501	5,00	--	--	--	--	Ja
502	5,00	--	--	--	--	Ja
503	5,00	--	--	--	--	Ja
504	5,00	--	--	--	--	Ja
505	5,00	--	--	--	--	Ja
506	5,00	--	--	--	--	Ja
507	5,00	--	--	--	--	Ja
701	5,00	--	--	--	--	Ja
702	5,00	--	--	--	--	Ja
703	5,00	--	--	--	--	Ja
704	5,00	--	--	--	--	Ja
705	5,00	--	--	--	--	Ja
706	5,00	--	--	--	--	Ja
707	5,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel 1 dB reductie C-Bank Zuid

Hogere waarden

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.
C-2	C-bank	2,00	2,50	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
C-1	C-bank	2,00	2,50	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Spoel 1	Spoel	2,50	2,50	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Spoel 2	Spoel	2,50	2,50	Relatief				0	Normale puntbron	0,00

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel 1 dB reductie C-Bank Zuid

Hogere waarden

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
C-2	360,00	0,97	0,97	0,97	A	Nee	Nee	Nee	63,00	71,90	78,50	93,10
C-1	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	63,00	71,90	78,50	93,10
Spoel 1	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	81,00	64,00
Spoel 2	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	81,00	64,00

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel 1 dB reductie C-Bank Zuid

Hogere waarden

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
C-2	82,70	73,70	71,50	69,40	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-1	82,70	73,70	71,50	69,40	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoel 1	61,00	56,00	52,00	46,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoel 2	61,00	56,00	52,00	46,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage I
Invoergegevens rekenmodel 1 dB reductie C-Bank Zuid

Hogere waarden

Model: oktober 27 Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
C-2	0,00	0,00
C-1	0,00	0,00
Spoel 1	0,00	0,00
Spoel 2	0,00	0,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	H-1	H-n
002	Scherfmuur	--	204211,03	498194,63	204217,15	498198,20	6,10	6,10	6,10
		--	204215,60	498186,92	204221,72	498190,49	6,10	6,10	6,10
003	Scherfmuur	--	204220,34	498178,98	204226,46	498182,55	6,10	6,10	6,10

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lengte	Refl..L 31	Refl..L 63	Refl..L 125	Refl..L 250	Refl..L 500	Refl..L 1k	Refl..L 2k	Refl..L 4k
002	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Tennet
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Tennet
Evenementen - 10389-61141

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
C-2	C-bank	--	204253,49	498114,98	2,00	2,00	4,50	0,00	360,00	0,00	0,00
C-1	C-bank	--	204191,09	498223,47	2,00	2,00	4,50	0,00	360,00	0,00	0,00
Spoel 1	Spoel	--	204216,32	498192,80	2,50	2,50	5,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Spoel 2	Spoel	--	204221,46	498183,96	2,50	2,50	5,00	0,00	360,00	0,00	0,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: Tennet
Evenementen - 10389-61141

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
C-2	63,00	71,90	78,50	93,10	82,70	73,70	71,50	69,40	59,80	93,74
C-1	63,00	71,90	78,50	93,10	82,70	73,70	71,50	69,40	59,80	93,74
Spoel 1	--	60,00	81,00	64,00	61,00	56,00	52,00	46,00	44,00	81,18
Spoel 2	--	60,00	81,00	64,00	61,00	56,00	52,00	46,00	44,00	81,18

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel (Scherm rand Tennet)

Model: Tennet scherm aan de rand
Evenementen - 10389-61141

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	H-1	H-n
		--	204211,03	498194,63	204217,15	498198,20	6,10	6,10	6,10
002	Scherfmuur	--	204215,60	498186,92	204221,72	498190,49	6,10	6,10	6,10
003	Scherfmuur	--	204220,34	498178,98	204226,46	498182,55	6,10	6,10	6,10
S01		--	204119,51	498244,37	204292,69	498079,68	10,00	10,00	10,00

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel (Scherm rand Tennet)

Model: Tennet scherm aan de rand
Evenementen - 10389-61141

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lengte	Refl..L 31	Refl..L 63	Refl..L 125	Refl..L 250	Refl..L 500	Refl..L 1k	Refl..L 2k	Refl..L 4k
	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S01	295,46	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel (Scherm rand Tennet)

Model: Tennet scherm aan de rand
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel (Scherm C-banken)

Model: Tennenet scherm C-bank
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	H-1	H-n
002	Scherfmuur	--	204211,03	498194,63	204217,15	498198,20	6,10	6,10	6,10
		--	204215,60	498186,92	204221,72	498190,49	6,10	6,10	6,10
003	Scherfmuur	--	204220,34	498178,98	204226,46	498182,55	6,10	6,10	6,10
		--	204192,29	498225,95	204194,15	498222,97	3,50	3,50	3,50
		--	204254,45	498117,57	204256,31	498114,58	3,50	3,50	3,50

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel (Scherm C-banken)

Model: Tennet scherm C-bank
Evenementen - 10389-61141

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lengte	Refl..L 31	Refl..L 63	Refl..L 125	Refl..L 250	Refl..L 500	Refl..L 1k	Refl..L 2k	Refl..L 4k
002	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	7,09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	12,13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel (Scherm C-banken)

Model: Tennet scherm C-bank
Evenementen - 10389-61141
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II Rekenresultaten zonder maatregelen

Bijlage II Rekenresultaten
Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
101_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	32,8	32,8	32,8	39,2	36,5	
101_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	34,0	34,0	34,0	40,4	36,8	
101_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	35,5	35,5	35,5	41,9	37,3	
101_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	36,6	36,6	36,6	43,0	37,4	
102_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	20,2	20,2	20,2	26,6	23,9	
102_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	21,9	21,9	21,9	28,3	24,6	
102_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	17,9	17,9	17,9	24,3	19,9	
102_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	23,3	23,3	23,3	29,7	24,5	
103_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	19,2	19,2	19,2	25,6	23,0	
103_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	19,0	19,0	19,0	25,4	22,0	
103_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	20,8	20,8	20,8	27,2	22,9	
103_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	24,3	24,3	24,3	30,7	25,6	
104_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	31,0	31,0	31,0	37,4	34,4	
104_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	32,1	32,1	32,1	38,5	34,4	
104_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	33,1	33,1	33,1	39,5	33,9	
104_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	34,8	34,8	34,8	41,2	34,9	
105_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,1	
105_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	25,5	
105_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	23,0	23,0	23,0	29,4	24,2	
105_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	30,2	30,2	30,2	36,6	30,6	
106_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	25,3	25,3	25,3	31,7	28,8	
106_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	25,3	25,3	25,3	31,7	27,7	
106_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	28,4	28,4	28,4	34,8	29,7	
107_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	26,1	26,1	26,1	32,5	29,7	
107_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	26,7	26,7	26,7	33,1	29,3	
107_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	28,3	28,3	28,3	34,7	29,9	
108_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	24,1	24,1	24,1	30,5	27,8	
108_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	24,9	24,9	24,9	31,3	27,6	
108_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	25,3	25,3	25,3	31,7	27,1	
109_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	16,9	16,9	16,9	23,3	21,1	
109_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	11,5	11,5	11,5	17,9	15,1	
109_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	12,2	12,2	12,2	18,6	15,2	
109_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	14,9	14,9	14,9	21,3	17,4	
110_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	24,9	24,9	24,9	31,3	29,1	
110_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	25,8	25,8	25,8	32,2	29,3	
110_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	28,5	28,5	28,5	34,9	31,5	
110_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	29,7	29,7	29,7	36,1	32,1	
111_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	24,3	24,3	24,3	30,7	28,4	
111_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	24,8	24,8	24,8	31,2	28,3	
111_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	27,9	27,9	27,9	34,3	30,9	
111_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	29,9	29,9	29,9	36,3	32,3	
112_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	24,4	24,4	24,4	30,8	28,1	
112_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	25,3	25,3	25,3	31,7	28,1	
112_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	27,3	27,3	27,3	33,7	29,2	
113_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	30,2	30,2	30,2	36,6	33,9	
113_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	31,8	31,8	31,8	38,2	34,5	
113_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	33,3	33,3	33,3	39,7	35,0	
114_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	30,5	30,5	30,5	36,9	34,2	
114_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	31,4	31,4	31,4	37,8	34,1	
114_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	33,1	33,1	33,1	39,5	34,7	
115_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	19,9	19,9	19,9	26,3	24,0	
115_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	13,2	13,2	13,2	19,6	16,7	
115_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	13,7	13,7	13,7	20,1	16,4	
115_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	15,3	15,3	15,3	21,7	17,4	
116_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	26,8	26,8	26,8	33,2	30,8	
116_B	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		5,00	27,1	27,1	27,1	33,5	30,4	
116_C	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		8,00	27,0	27,0	27,0	33,4	29,7	
116_D	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		11,00	28,5	28,5	28,5	34,9	30,4	
117_A	240506 Herculio (260 woningen in Centrale)		2,00	24,3	24,3	24,3	30,7	28,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
117_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,3
117_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,2	24,2	24,2	30,6	26,9
117_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,6	25,6	25,6	32,0	27,5
118_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,0	25,0	25,0	31,4	29,1
118_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,2	25,2	25,2	31,6	28,6
118_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	16,1
118_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	17,0	17,0	17,0	23,4	19,3
119_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,9	25,9	25,9	32,3	30,1
119_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,9	26,9	26,9	33,3	30,4
119_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,1	27,1	27,1	33,5	29,9
119_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,4	28,4	28,4	34,8	30,6
11_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	18,9	18,9	18,9	25,3	22,5
11_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	22,0
11_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	22,1	22,1	22,1	28,5	23,5
11_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	26,7	26,7	26,7	33,1	27,1
120_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,7
120_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	12,2	12,2	12,2	18,6	15,7
120_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,8	12,8	12,8	19,2	15,7
120_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	15,2	15,2	15,2	21,6	17,5
121_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	29,0	29,0	29,0	35,4	33,1
121_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,6	29,6	29,6	36,0	32,9
121_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,2	30,2	30,2	36,6	32,8
121_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	30,8	30,8	30,8	37,2	32,8
122_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,6
122_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	17,6
122_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	16,0
122_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	14,1	14,1	14,1	20,5	16,3
123_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,7	24,7	24,7	31,1	28,8
123_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,8	24,8	24,8	31,2	28,2
123_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,8	26,8	26,8	33,2	29,5
123_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,7	28,7	28,7	35,1	30,8
124_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	29,4	29,4	29,4	35,8	33,3
124_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,7	28,7	28,7	35,1	31,8
124_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,3	29,3	29,3	35,7	31,5
125_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,8	26,8	26,8	33,2	30,7
125_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,9	26,9	26,9	33,3	30,1
125_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,4	29,4	29,4	35,8	31,7
126_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,6	27,6	27,6	34,0	31,6
126_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,5	27,5	27,5	33,9	30,7
126_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,1	28,1	28,1	34,5	30,6
127_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,8	24,8	24,8	31,2	28,7
127_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,9	25,9	25,9	32,3	28,8
127_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,5	27,5	27,5	33,9	29,4
128_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,3	28,3	28,3	34,7	32,0
128_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	30,0	30,0	30,0	36,4	32,7
128_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,5	31,5	31,5	37,9	33,2
129_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,8	24,8	24,8	31,2	28,4
129_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,8	24,8	24,8	31,2	27,4
129_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,7	27,7	27,7	34,1	29,4
12_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	31,3	31,3	31,3	37,7	34,7
12_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	33,9	33,9	33,9	40,3	36,1
12_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	35,8	35,8	35,8	42,2	36,7
12_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	36,8	36,8	36,8	43,2	37,0
130_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,0	20,0	20,0	26,4	24,0
130_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,0
130_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	23,7
131_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,9	27,9	27,9	34,3	32,0
131_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,8	27,8	27,8	34,2	31,2
131_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,3	29,3	29,3	35,7	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
132_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,7	22,7	22,7	29,1	26,7
132_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,3	23,3	23,3	29,7	26,6
132_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,4	25,4	25,4	31,8	28,1
133_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	19,0
133_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	12,8	12,8	12,8	19,2	16,1
133_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,8	12,8	12,8	19,2	15,4
133_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	14,2	14,2	14,2	20,6	16,1
134_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,7	18,7	18,7	25,1	22,7
134_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,5	19,5	19,5	25,9	22,7
134_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,9	22,9	22,9	29,3	25,3
134_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,2	28,2	28,2	34,6	29,8
135_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,6	25,6	25,6	32,0	29,7
135_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,3	26,3	26,3	32,7	29,7
135_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,6	28,6	28,6	35,0	31,3
135_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	27,7	27,7	27,7	34,1	29,7
136_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,1	24,1	24,1	30,5	28,2
136_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,3	24,3	24,3	30,7	27,7
136_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,2	25,2	25,2	31,6	28,1
136_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	14,3	14,3	14,3	20,7	16,5
137_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,9
137_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,3	21,3	21,3	27,7	24,8
137_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,2	22,2	22,2	28,6	25,0
138_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,5	25,5	25,5	31,9	29,5
138_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,3	25,3	25,3	31,7	28,4
138_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,5	27,5	27,5	33,9	29,9
139_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,2	22,2	22,2	28,6	26,3
139_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,4	22,4	22,4	28,8	25,9
139_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,5	22,5	22,5	28,9	25,5
13_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	32,2	32,2	32,2	38,6	35,7
13_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	35,9	35,9	35,9	42,3	38,3
13_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	37,7	37,7	37,7	44,1	38,9
13_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	38,4	38,4	38,4	44,8	38,9
140_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,8	30,8	30,8	37,2	34,5
140_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	32,3	32,3	32,3	38,7	35,0
140_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	33,9	33,9	33,9	40,3	35,5
141_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,3	30,3	30,3	36,7	34,1
141_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,8	29,8	29,8	36,2	32,7
141_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,0	31,0	31,0	37,4	32,9
142_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,4	19,4	19,4	25,8	23,2
142_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,4	19,4	19,4	25,8	22,3
142_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,6	22,6	22,6	29,0	24,6
143_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,3	23,3	23,3	29,7	27,2
143_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,8	23,8	23,8	30,2	26,8
143_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,6	25,6	25,6	32,0	27,7
144_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,5	28,5	28,5	34,9	32,4
144_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,3	28,3	28,3	34,7	31,4
144_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,9	29,9	29,9	36,3	32,3
145_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,7	23,7	23,7	30,1	27,6
145_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,8	23,8	23,8	30,2	26,8
145_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,0	25,0	25,0	31,4	27,2
146_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,1	26,1	26,1	32,5	29,9
146_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,5	27,5	27,5	33,9	30,5
146_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,5	26,5	26,5	32,9	28,1
147_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,0	28,0	28,0	34,4	31,7
147_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,7	27,7	27,7	34,1	30,5
147_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,6	29,6	29,6	36,0	31,4
148_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,5	28,5	28,5	34,9	32,1
148_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,1	28,1	28,1	34,5	30,9
148_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,9	30,9	30,9	37,3	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
149_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	33,7	33,7	33,7	40,1	37,3
149_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	35,4	35,4	35,4	41,8	37,8
149_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	37,0	37,0	37,0	43,4	38,3
149_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	38,0	38,0	38,0	44,4	38,4
14_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	35,7	35,7	35,7	42,1	38,7
14_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	39,4	39,4	39,4	45,8	40,7
14_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	41,0	41,0	41,0	47,4	41,3
14_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	41,1	41,1	41,1	47,5	41,3
150_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	34,1	34,1	34,1	40,5	37,7
150_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	35,8	35,8	35,8	42,2	38,2
150_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	37,2	37,2	37,2	43,6	38,5
150_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	38,2	38,2	38,2	44,6	38,6
151_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,4	28,4	28,4	34,8	32,0
151_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	30,4	30,4	30,4	36,8	32,8
151_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	22,1
151_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,1	25,1	25,1	31,5	25,8
152_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	35,6	35,6	35,6	42,0	38,9
152_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	37,7	37,7	37,7	44,1	39,7
152_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	39,5	39,5	39,5	45,9	40,2
152_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	40,1	40,1	40,1	46,5	40,3
153_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	33,5	33,5	33,5	39,9	36,9
153_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	34,5	34,5	34,5	40,9	36,9
153_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	36,3	36,3	36,3	42,7	37,5
153_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	37,4	37,4	37,4	43,8	37,8
154_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,5	25,5	25,5	31,9	29,1
154_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,9	25,9	25,9	32,3	28,4
154_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,3	21,3	21,3	27,7	22,4
154_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	26,5	26,5	26,5	32,9	26,8
155_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	35,8	35,8	35,8	42,2	39,1
155_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	37,7	37,7	37,7	44,1	39,8
155_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	39,5	39,5	39,5	45,9	40,3
155_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	40,3	40,3	40,3	46,7	40,4
156_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,8	25,8	25,8	32,2	29,3
156_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,3	26,3	26,3	32,7	28,7
156_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,1	26,1	26,1	32,5	27,5
156_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	27,3	27,3	27,3	33,7	27,5
157_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	31,4	31,4	31,4	37,8	34,8
157_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	31,5	31,5	31,5	37,9	33,7
157_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	33,1	33,1	33,1	39,5	34,1
157_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	35,1	35,1	35,1	41,5	35,2
158_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,6	20,6	20,6	27,0	24,7
158_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,0	21,0	21,0	27,4	24,4
158_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	14,1	14,1	14,1	20,5	16,8
158_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	17,7	17,7	17,7	24,1	19,7
159_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,7	25,7	25,7	32,1	29,8
159_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,7	24,7	24,7	31,1	28,1
159_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,5	25,5	25,5	31,9	28,1
159_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	26,6	26,6	26,6	33,0	28,5
15_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	24,3	24,3	24,3	30,7	27,6
15_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	25,1	25,1	25,1	31,5	27,1
15_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	27,3	27,3	27,3	33,7	28,0
15_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	29,5	29,5	29,5	35,9	29,9
160_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,0	28,0	28,0	34,4	32,1
160_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,6	27,6	27,6	34,0	31,0
160_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,2	28,2	28,2	34,6	30,9
160_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	31,2	31,2	31,2	37,6	33,2
161_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,0	26,0	26,0	32,4	30,1
161_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,7	26,7	26,7	33,1	30,1
161_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,3	27,3	27,3	33,7	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
161_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,9	28,9	28,9	35,3	30,9
162_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,3	26,3	26,3	32,7	30,3
162_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,3	26,3	26,3	32,7	29,7
162_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,6	25,6	25,6	32,0	28,3
162_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	27,3	27,3	27,3	33,7	29,4
163_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,4
163_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	18,6
163_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	13,6	13,6	13,6	20,0	16,4
163_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	16,8	16,8	16,8	23,2	19,0
164_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,8
164_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,0
164_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	15,1
164_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,7	13,7	13,7	20,1	16,3
165_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	16,2
165_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	10,3	10,3	10,3	16,7	14,0
165_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,9	12,9	12,9	19,3	16,0
165_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	15,0	15,0	15,0	21,4	17,6
166_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,5	26,5	26,5	32,9	30,7
166_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,5	26,5	26,5	32,9	30,0
166_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,8	27,8	27,8	34,2	30,8
166_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,7	28,7	28,7	35,1	31,1
167_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,2
167_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,3
167_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	13,1	13,1	13,1	19,5	15,9
167_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,9	13,9	13,9	20,3	16,1
168_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,9
168_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,2
168_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,3	23,3	23,3	29,7	26,1
168_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,0	25,0	25,0	31,4	27,1
169_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,0	26,0	26,0	32,4	30,1
169_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,3	26,3	26,3	32,7	29,7
169_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,2	27,2	27,2	33,6	29,8
169_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,4	28,4	28,4	34,8	30,4
16_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	19,5	19,5	19,5	25,9	22,8
16_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	20,3	20,3	20,3	26,7	22,2
16_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	23,0	23,0	23,0	29,4	23,7
16_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	26,7	26,7	26,7	33,1	27,1
170_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,8	28,8	28,8	35,2	32,6
170_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,6	28,6	28,6	35,0	31,4
170_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,9	29,9	29,9	36,3	31,8
171_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,2	26,2	26,2	32,6	30,1
171_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,2	27,2	27,2	33,6	30,1
171_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,2	28,2	28,2	34,6	30,3
172_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,7	23,7	23,7	30,1	27,2
172_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,3	24,3	24,3	30,7	26,8
172_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,3	28,3	28,3	34,7	29,8
173_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,5	25,5	25,5	31,9	29,4
173_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,6	24,6	24,6	31,0	27,7
173_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,2	26,2	26,2	32,6	28,5
174_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	27,3
174_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,6
174_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,6	25,6	25,6	32,0	28,1
175_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,2	27,2	27,2	33,6	31,2
175_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,2	27,2	27,2	33,6	30,4
175_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,6	28,6	28,6	35,0	31,0
176_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,9	24,9	24,9	31,3	28,7
176_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,8	25,8	25,8	32,2	28,7
176_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,7	26,7	26,7	33,1	28,7
177_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,3	24,3	24,3	30,7	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
177_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,1	24,1	24,1	30,5	27,2
177_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,6	25,6	25,6	32,0	28,0
178_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,8	27,8	27,8	34,2	31,7
178_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,3	28,3	28,3	34,7	31,3
178_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,4	30,4	30,4	36,8	32,5
179_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	35,0	35,0	35,0	41,4	38,4
179_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	37,1	37,1	37,1	43,5	39,1
179_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	38,8	38,8	38,8	45,2	39,6
179_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	39,5	39,5	39,5	45,9	39,7
17_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	34,6	34,6	34,6	41,0	37,6
17_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	38,3	38,3	38,3	44,7	39,8
17_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	40,0	40,0	40,0	46,4	40,4
17_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	40,2	40,2	40,2	46,6	40,5
180_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,3	22,3	22,3	28,7	25,8
180_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,9	23,9	23,9	30,3	26,5
180_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,2	20,2	20,2	26,6	21,5
180_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,8	25,8	25,8	32,2	26,1
181_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,6	25,6	25,6	32,0	29,0
181_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,1	26,1	26,1	32,5	28,2
181_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,0	28,0	28,0	34,4	28,9
181_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	30,2	30,2	30,2	36,6	30,4
182_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	35,8	35,8	35,8	42,2	39,1
182_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	37,7	37,7	37,7	44,1	39,9
182_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	39,5	39,5	39,5	45,9	40,4
182_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	40,5	40,5	40,5	46,9	40,5
183_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	34,7	34,7	34,7	41,1	38,1
183_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	36,7	36,7	36,7	43,1	38,9
183_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	38,2	38,2	38,2	44,6	39,3
183_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	39,4	39,4	39,4	45,8	39,4
184_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,0	23,0	23,0	29,4	26,5
184_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,4	24,4	24,4	30,8	26,7
184_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,3	21,3	21,3	27,7	22,5
184_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	26,9	26,9	26,9	33,3	27,0
185_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	33,2	33,2	33,2	39,6	36,4
185_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	35,2	35,2	35,2	41,6	37,2
185_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	36,9	36,9	36,9	43,3	37,7
185_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	37,9	37,9	37,9	44,3	38,0
186_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	36,3	36,3	36,3	42,7	39,6
186_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	38,5	38,5	38,5	44,9	40,5
186_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	40,2	40,2	40,2	46,6	40,8
186_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	40,8	40,8	40,8	47,2	40,9
187_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,5	24,5	24,5	30,9	28,0
187_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,6	25,6	25,6	32,0	28,0
187_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	22,7
187_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	27,0	27,0	27,0	33,4	27,3
188_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	36,1	36,1	36,1	42,5	39,4
188_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	38,5	38,5	38,5	44,9	40,5
188_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	40,2	40,2	40,2	46,6	40,8
188_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	40,7	40,7	40,7	47,1	40,9
189_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	36,1	36,1	36,1	42,5	39,4
189_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	38,5	38,5	38,5	44,9	40,5
189_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	40,1	40,1	40,1	46,5	40,8
189_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	40,6	40,6	40,6	47,0	40,9
18_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	33,1	33,1	33,1	39,5	36,4
18_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	36,8	36,8	36,8	43,2	38,9
18_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	38,7	38,7	38,7	45,1	39,5
18_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	39,2	39,2	39,2	45,6	39,6
190_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	32,9	32,9	32,9	39,3	36,2
190_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	34,3	34,3	34,3	40,7	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten
Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
190_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	35,5	35,5	35,5	41,9	36,1	
190_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	36,7	36,7	36,7	43,1	36,7	
191_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,7	30,7	30,7	37,1	34,2	
191_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	31,5	31,5	31,5	37,9	33,9	
191_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,8	32,8	32,8	39,2	33,9	
192_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	27,0	
192_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,4	24,4	24,4	30,8	27,0	
192_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,6	28,6	28,6	35,0	30,1	
193_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,9	23,9	23,9	30,3	27,6	
193_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,0	25,0	25,0	31,4	27,8	
193_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,7	24,7	24,7	31,1	26,2	
201_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,2	19,2	19,2	25,6	23,6	
201_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,3	
201_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	23,8	23,8	23,8	30,2	27,2	
201_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	26,8	26,8	26,8	33,2	29,7	
201_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	29,8	29,8	29,8	36,2	32,2	
201_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	30,5	30,5	30,5	36,9	32,5	
202_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,1	20,1	20,1	26,5	24,5	
202_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,1	18,1	18,1	24,5	22,0	
202_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	23,7	
202_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	27,2	27,2	27,2	33,6	30,1	
202_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	28,0	28,0	28,0	34,4	30,5	
202_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	29,5	29,5	29,5	35,9	31,5	
203_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,7	
203_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,1	9,1	9,1	15,5	13,1	
203_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,6	9,6	9,6	16,0	13,1	
203_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	12,0	12,0	12,0	18,4	15,1	
203_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	14,0	14,0	14,0	20,4	16,6	
203_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	18,8	18,8	18,8	25,2	20,9	
204_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,6	9,6	9,6	16,0	14,0	
204_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,5	9,5	9,5	15,9	13,5	
204_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,9	9,9	9,9	16,3	13,4	
204_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	16,4	16,4	16,4	22,8	19,3	
204_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	17,4	17,4	17,4	23,8	19,8	
204_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	20,4	20,4	20,4	26,8	22,5	
205_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,6	
205_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,2	
205_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,5	21,5	21,5	27,9	24,8	
206_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,9	22,9	22,9	29,3	27,2	
206_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	23,9	23,9	23,9	30,3	27,6	
206_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	23,3	23,3	23,3	29,7	26,6	
207_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,8	
207_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,4	
207_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,0	
208_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,1	10,1	10,1	16,5	14,4	
208_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,8	9,8	9,8	16,2	13,6	
208_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	13,8	
209_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,9	
209_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,4	
209_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,7	20,7	20,7	27,1	24,0	
210_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,9	20,9	20,9	27,3	25,2	
210_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,1	21,1	21,1	27,5	24,9	
210_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,3	22,3	22,3	28,7	25,6	
211_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,7	
211_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,2	
211_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,3	19,3	19,3	25,7	22,6	
212_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,7	10,7	10,7	17,1	15,0	
212_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,8	9,8	9,8	16,2	13,6	
212_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,5	11,5	11,5	17,9	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
213_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,3	21,3	21,3	27,7	25,6	
213_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,5	22,5	22,5	28,9	26,3	
213_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	24,9	24,9	24,9	31,3	28,2	
214_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,0	22,0	22,0	28,4	26,3	
214_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,3	
214_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,5	21,5	21,5	27,9	24,8	
215_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,4	
215_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,2	
215_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,1	16,1	16,1	22,5	19,4	
216_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,9	
216_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,3	
216_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,4	
217_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,5	
217_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,5	
217_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,4	20,4	20,4	26,8	24,0	
218_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,5	
218_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,3	
218_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,2	21,2	21,2	27,6	24,8	
219_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	17,7	
219_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,7	
219_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,1	
220_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	17,3	
220_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	17,4	
220_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,7	11,7	11,7	18,1	15,3	
221_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,6	
221_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,9	21,9	21,9	28,3	25,7	
221_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,5	22,5	22,5	28,9	25,9	
222_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,0	20,0	20,0	26,4	24,3	
222_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,1	21,1	21,1	27,5	25,0	
222_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,8	22,8	22,8	29,2	26,2	
223_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,5	
223_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	18,9	
223_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,6	
224_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	16,0	
224_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,6	8,6	8,6	15,0	12,5	
224_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,2	9,2	9,2	15,6	12,7	
225_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	18,3	
225_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,3	
225_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,4	
226_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,5	
226_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,3	
226_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,1	
227_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,9	
227_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,6	
227_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,0	
228_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,7	8,7	8,7	15,1	13,1	
228_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,3	8,3	8,3	14,7	12,4	
228_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,8	8,8	8,8	15,2	12,4	
229_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,0	20,0	20,0	26,4	24,3	
229_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,5	
229_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,7	20,7	20,7	27,1	23,9	
230_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	22,5	
230_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,6	
230_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,5	17,5	17,5	23,9	20,7	
231_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,8	17,8	17,8	24,2	22,1	
231_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,8	18,8	18,8	25,2	22,6	
231_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,8	18,8	18,8	25,2	22,1	
232_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,4	19,4	19,4	25,8	23,7	
232_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
232_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,9	18,9	18,9	25,3	22,2	
233_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,3	22,3	22,3	28,7	26,6	
233_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	23,2	23,2	23,2	29,6	26,9	
233_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	24,1	24,1	24,1	30,5	27,3	
234_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,7	19,7	19,7	26,1	24,0	
234_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,3	19,3	19,3	25,7	23,1	
234_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,0	
235_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,1	13,1	13,1	19,5	17,4	
235_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,0	10,0	10,0	16,4	13,7	
235_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,5	10,5	10,5	16,9	13,7	
236_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,8	19,8	19,8	26,2	24,0	
236_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,2	21,2	21,2	27,6	24,9	
236_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,0	22,0	22,0	28,4	25,2	
237_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,0	21,0	21,0	27,4	25,3	
237_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,2	
237_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	24,8	
238_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,2	19,2	19,2	25,6	23,5	
238_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,4	
238_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,6	19,6	19,6	26,0	22,8	
239_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,6	
239_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,2	20,2	20,2	26,6	24,0	
239_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	23,5	
240_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,8	
240_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	22,8	
240_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,1	19,1	19,1	25,5	22,3	
241_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	23,0	23,0	23,0	29,4	27,3	
241_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,7	22,7	22,7	29,1	26,4	
241_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	23,7	23,7	23,7	30,1	26,9	
242_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,8	20,8	20,8	27,2	25,1	
242_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,6	
242_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,2	21,2	21,2	27,6	24,4	
243_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,5	
243_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,9	9,9	9,9	16,3	13,6	
243_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,3	11,3	11,3	17,7	14,5	
244_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,9	
244_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,9	16,9	16,9	23,3	20,7	
244_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,1	
245_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,9	20,9	20,9	27,3	25,2	
245_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,7	21,7	21,7	28,1	25,6	
245_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	24,4	24,4	24,4	30,8	27,8	
246_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,2	
246_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,2	
246_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,4	22,4	22,4	28,8	25,7	
247_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	17,2	
247_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,8	10,8	10,8	17,2	14,7	
247_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,3	9,3	9,3	15,7	12,8	
248_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,8	21,8	21,8	28,2	26,2	
248_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,4	
248_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	25,0	
249_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,1	22,1	22,1	28,5	26,4	
249_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,6	
249_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	25,5	25,5	25,5	31,9	28,7	
250_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,8	
250_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,4	19,4	19,4	25,8	23,1	
250_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,4	19,4	19,4	25,8	22,5	
251_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	18,0	
251_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,9	8,9	8,9	15,3	12,7	
251_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,4	9,4	9,4	15,8	12,7	
252_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,7	21,7	21,7	28,1	26,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
252_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,8	20,8	20,8	27,2	24,5
252_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	24,3
253_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	25,2	25,2	25,2	31,6	29,5
253_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	26,6	26,6	26,6	33,0	30,3
253_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	26,9	26,9	26,9	33,3	30,1
254_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	24,2	24,2	24,2	30,6	28,5
254_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	24,8	24,8	24,8	31,2	28,6
254_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,2	22,2	22,2	28,6	25,4
255_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,2	20,2	20,2	26,6	24,5
255_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,1
255_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,7	22,7	22,7	29,1	25,9
256_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	25,2	25,2	25,2	31,6	29,5
256_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	26,2	26,2	26,2	32,6	30,0
256_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	26,7	26,7	26,7	33,1	29,9
257_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,8
257_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,7
257_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,2	19,2	19,2	25,6	22,5
258_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,8	20,8	20,8	27,2	25,1
258_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,4	20,4	20,4	26,8	24,2
258_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,9	20,9	20,9	27,3	24,1
259_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,9
259_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,8
259_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	20,9
260_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,2
260_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,6
260_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,5	9,5	9,5	15,9	12,8
261_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,5	8,5	8,5	14,9	12,8
261_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	18,6
261_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,4
262_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,8	16,8	16,8	23,2	21,2
262_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,7
262_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,8	20,8	20,8	27,2	24,3
263_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,9
263_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,9	16,9	16,9	23,3	20,9
263_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,5
264_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,7	12,7	12,7	19,1	17,0
264_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,2
264_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,4
265_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,9
265_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,6
265_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,2	18,2	18,2	24,6	21,7
266_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,8	16,8	16,8	23,2	21,2
266_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,0
266_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,4	22,4	22,4	28,8	26,0
267_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	17,1
267_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,5
267_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,9	7,9	7,9	14,3	11,4
268_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,8	16,8	16,8	23,2	21,2
268_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	22,9
268_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,5	7,5	7,5	13,9	11,1
269_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,0	19,0	19,0	25,4	23,4
269_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,1
269_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	24,6
270_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,2
270_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,3
270_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,1	18,1	18,1	24,5	21,6
271_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	7,8	7,8	7,8	14,2	12,3
271_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,2	9,2	9,2	15,6	13,1
271_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,3	9,3	9,3	15,7	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
272_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,6
272_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,7
272_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,6	7,6	7,6	14,0	11,1
273_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,9	16,9	16,9	23,3	21,1
273_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,2
273_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,1	9,1	9,1	15,5	12,4
273_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	9,6	9,6	9,6	16,0	12,4
273_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	10,2	10,2	10,2	16,6	12,5
273_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	10,9	10,9	10,9	17,3	12,6
274_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	21,3	21,3	21,3	27,7	24,0
274_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	23,1	23,1	23,1	29,5	25,3
274_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	25,0	25,0	25,0	31,4	26,7
275_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,8
275_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,7	21,7	21,7	28,1	25,3
275_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	26,1	26,1	26,1	32,5	29,1
275_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	28,0	28,0	28,0	34,4	30,4
275_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	28,7	28,7	28,7	35,1	30,6
275_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	29,5	29,5	29,5	35,9	30,9
276_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,6	9,6	9,6	16,0	13,9
276_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,2	9,2	9,2	15,6	12,9
276_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	18,1
276_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	15,7	15,7	15,7	22,1	18,3
276_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	16,6	16,6	16,6	23,0	18,6
276_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	18,9	18,9	18,9	25,3	20,4
277_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,1	11,1	11,1	17,5	15,4
277_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,1	9,1	9,1	15,5	12,8
277_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,4	9,4	9,4	15,8	12,7
278_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,4	22,4	22,4	28,8	26,7
278_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,8	22,8	22,8	29,2	26,6
278_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,7
279_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,6
279_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,1
279_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,7	19,7	19,7	26,1	22,8
280_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,7
280_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,6
280_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,0
281_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,8	9,8	9,8	16,2	14,3
281_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,7	8,7	8,7	15,1	12,7
281_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,9	7,9	7,9	14,3	11,5
282_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,6	22,6	22,6	29,0	27,1
282_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,3	22,3	22,3	28,7	26,4
282_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,6	22,6	22,6	29,0	26,1
283_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	22,6	22,6	22,6	29,0	27,1
283_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,6	22,6	22,6	29,0	26,6
283_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	23,1	23,1	23,1	29,5	26,7
284_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,3
284_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,5
284_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,0
285_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,3	11,3	11,3	17,7	15,8
285_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,4	10,4	10,4	16,8	14,5
285_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,1	6,1	6,1	12,5	9,9
286_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,0	8,0	8,0	14,4	12,5
286_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,2	6,2	6,2	12,6	10,4
286_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,0	6,0	6,0	12,4	9,8
287_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,4	19,4	19,4	25,8	23,9
287_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,8
287_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,0	22,0	22,0	28,4	25,8
288_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,2	8,2	8,2	14,6	12,7
288_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,4	9,4	9,4	15,8	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
288_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	16,9
289_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,0	6,0	6,0	12,4	10,5
289_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,6	5,6	5,6	12,0	9,8
289_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,0	6,0	6,0	12,4	9,8
290_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,9	5,9	5,9	12,3	10,4
290_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,5	5,5	5,5	11,9	9,6
290_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	5,9	5,9	5,9	12,3	9,7
291_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	22,2
291_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,9
291_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,4	19,4	19,4	25,8	23,1
292_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,9
292_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,1
292_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,5
293_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,3	10,3	10,3	16,7	14,8
293_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,5	7,5	7,5	13,9	11,6
293_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,7	6,7	6,7	13,1	10,4
294_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,0	9,0	9,0	15,4	13,5
294_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,5	7,5	7,5	13,9	11,6
294_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,5	6,5	6,5	12,9	10,3
295_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	24,4	24,4	24,4	30,8	28,9
295_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	24,2	24,2	24,2	30,6	28,2
295_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	24,7	24,7	24,7	31,1	28,3
296_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,2
296_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,4
296_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,3	19,3	19,3	25,7	22,9
297_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,7	6,7	6,7	13,1	11,2
297_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,3	6,3	6,3	12,7	10,4
297_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,8	6,8	6,8	13,2	10,5
298_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,0	13,0	13,0	19,4	17,5
298_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,5
298_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	17,5
299_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	22,2
299_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,5
299_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,0	20,0	20,0	26,4	23,6
300_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,1	18,1	18,1	24,5	22,6
300_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,8	20,8	20,8	27,2	24,9
300_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,4	21,4	21,4	27,8	25,2
301_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,7	5,7	5,7	12,1	10,3
301_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,4	5,4	5,4	11,8	9,5
301_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	5,9	5,9	5,9	12,3	9,7
302_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,7	5,7	5,7	12,1	10,3
302_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,3	5,3	5,3	11,7	9,5
302_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	5,7	5,7	5,7	12,1	9,5
303_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,7	14,7	14,7	21,1	19,2
303_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,6
303_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,4	20,4	20,4	26,8	24,2
304_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,2	21,2	21,2	27,6	25,6
304_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,1	22,1	22,1	28,5	26,0
304_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	24,4
305_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,2
305_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,2
305_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,2	19,2	19,2	25,6	22,7
306_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	23,9	23,9	23,9	30,3	28,3
306_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	25,2	25,2	25,2	31,6	29,1
306_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	25,7	25,7	25,7	32,1	29,2
307_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,1	21,1	21,1	27,5	25,5
307_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	23,2	23,2	23,2	29,6	27,1
307_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,6	22,6	22,6	29,0	26,0
308_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,8	17,8	17,8	24,2	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
308_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,7	18,7	18,7	25,1	22,6	
308_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,1	20,1	20,1	26,5	23,6	
309_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,4	
309_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,5	
309_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,3	
310_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,7	16,7	16,7	23,1	21,2	
310_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,5	
310_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,3	
311_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	18,3	
311_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,6	
311_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,1	18,1	18,1	24,5	21,7	
312_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,0	9,0	9,0	15,4	13,4	
312_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,8	8,8	8,8	15,2	12,8	
312_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,0	8,0	8,0	14,4	11,5	
313_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,4	
313_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,2	
313_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,4	19,4	19,4	25,8	22,8	
314_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	22,5	
314_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,4	19,4	19,4	25,8	23,2	
314_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,1	21,1	21,1	27,5	24,5	
315_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,9	16,9	16,9	23,3	21,3	
315_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,7	
315_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,7	
316_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	25,1	25,1	25,1	31,5	29,6	
316_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	27,7	27,7	27,7	34,1	31,7	
316_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	24,8	24,8	24,8	31,2	28,4	
317_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,2	12,2	12,2	18,6	16,6	
317_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	16,6	
317_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	20,8	
318_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,6	
318_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,3	
318_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,6	
319_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,7	16,7	16,7	23,1	21,2	
319_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,7	
319_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	23,3	23,3	23,3	29,7	26,9	
320_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,8	
320_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,6	
320_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,1	20,1	20,1	26,5	23,5	
321_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,9	
321_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,1	20,1	20,1	26,5	24,0	
321_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,3	
322_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	17,6	
322_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,2	
322_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	19,8	
323_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,8	
323_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,7	
323_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,0	
324_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,8	
324_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,6	
324_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	24,5	
325_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,5	19,5	19,5	25,9	24,0	
325_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,5	
325_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,3	19,3	19,3	25,7	22,9	
326_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,3	
326_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,0	16,0	16,0	22,4	20,0	
326_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,0	19,0	19,0	25,4	22,6	
327_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	21,0	
327_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,3	
327_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	17,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
328_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,8	16,8	16,8	23,2	21,2
328_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,1	17,1	17,1	23,5	21,0
328_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,3
329_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,8	19,8	19,8	26,2	24,2
329_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,2	20,2	20,2	26,6	24,1
329_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,1	20,1	20,1	26,5	23,5
330_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,4	11,4	11,4	17,8	15,8
330_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,9	11,9	11,9	18,3	15,9
330_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,9	14,9	14,9	21,3	18,4
331_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,8
331_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,9
331_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,5
332_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,8
332_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,1
332_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,0
333_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,4
333_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,7
333_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,1
334_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,4	6,4	6,4	12,8	10,9
334_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,9	5,9	5,9	12,3	10,0
334_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,3	6,3	6,3	12,7	10,1
335_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,9
335_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,9
335_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,8
336_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,3	19,3	19,3	25,7	23,7
336_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,4
336_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,1	20,1	20,1	26,5	23,5
337_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	18,1
337_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	16,6
337_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,5	12,5	12,5	18,9	15,9
338_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,8
338_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,1	16,1	16,1	22,5	20,0
338_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,5	18,5	18,5	24,9	21,9
339_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,7
339_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,1
339_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,8	18,8	18,8	25,2	22,2
340_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,1	13,1	13,1	19,5	17,5
340_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	17,6
340_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,9	10,9	10,9	17,3	14,4
341_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,1	12,1	12,1	18,5	16,5
341_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,4
341_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,9	16,9	16,9	23,3	20,3
342_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,0	20,0	20,0	26,4	24,4
342_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	22,5	22,5	22,5	28,9	26,5
342_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	22,8	22,8	22,8	29,2	26,3
343_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	19,0
343_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,8
343_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,4	21,4	21,4	27,8	25,0
344_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,8
344_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,5
344_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,4
345_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,5
345_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,4
345_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,4
346_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	23,0
346_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,9	19,9	19,9	26,3	23,9
346_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,1
347_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,4
347_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
347_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,0	
348_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	20,2	20,2	20,2	26,6	24,6	
348_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,2	20,2	20,2	26,6	24,1	
348_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,2	
349_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,6	17,6	17,6	24,0	22,0	
349_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,7	
349_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,1	
350_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,6	
350_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,7	9,7	9,7	16,1	13,6	
350_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,5	11,5	11,5	17,9	14,9	
351_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,9	18,9	18,9	25,3	23,2	
351_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,5	
351_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,5	21,5	21,5	27,9	24,9	
352_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,1	17,1	17,1	23,5	21,5	
352_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,2	18,2	18,2	24,6	22,3	
352_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,5	
353_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,8	11,8	11,8	18,2	16,2	
353_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,5	12,5	12,5	18,9	16,5	
353_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	19,9	
354_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,3	12,3	12,3	18,7	16,7	
354_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	17,7	
354_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,0	9,0	9,0	15,4	12,7	
355_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,8	
355_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	18,8	
355_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,6	
356_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	22,2	
356_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,1	20,1	20,1	26,5	24,2	
356_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,8	18,8	18,8	25,2	22,5	
357_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,1	
357_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,0	15,0	15,0	21,4	19,2	
357_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,1	
358_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	7,1	7,1	7,1	13,5	11,6	
358_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,8	6,8	6,8	13,2	10,9	
358_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,4	7,4	7,4	13,8	11,1	
359_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	19,1	
359_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,3	
359_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,1	
360_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,1	17,1	17,1	23,5	21,6	
360_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,7	
360_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,1	
361_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,6	
361_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,9	
361_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,2	21,2	21,2	27,6	25,0	
362_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,9	5,9	5,9	12,3	10,4	
362_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,7	5,7	5,7	12,1	9,8	
362_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,6	6,6	6,6	13,0	10,4	
363_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,9	5,9	5,9	12,3	10,4	
363_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,1	6,1	6,1	12,5	10,2	
363_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,2	7,2	7,2	13,6	11,0	
364_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,8	
364_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,3	6,3	6,3	12,7	10,4	
364_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,5	8,5	8,5	14,9	12,2	
365_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	17,1	
365_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	17,5	
365_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,7	18,7	18,7	25,1	22,4	
366_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,9	
366_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,8	
366_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	21,2	21,2	21,2	27,6	25,0	
367_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,1	6,1	6,1	12,5	10,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten
Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
367_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,6	5,6	5,6	12,0	9,8	
367_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,8	6,8	6,8	13,2	10,6	
368_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,5	
368_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,0	
368_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,1	
369_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,8	
369_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,1	
369_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,5	
370_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,2	6,2	6,2	12,6	10,7	
370_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,7	5,7	5,7	12,1	9,8	
370_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,1	6,1	6,1	12,5	9,9	
371_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,8	
371_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	18,9	
371_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,7	12,7	12,7	19,1	16,4	
372_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,3	6,3	6,3	12,7	10,8	
372_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,9	5,9	5,9	12,3	10,0	
372_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,3	6,3	6,3	12,7	10,0	
373_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,1	12,1	12,1	18,5	16,6	
373_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,4	12,4	12,4	18,8	16,5	
373_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,0	
374_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,9	17,9	17,9	24,3	22,4	
374_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,0	19,0	19,0	25,4	23,1	
374_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	23,5	
375_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,9	
375_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,4	
375_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,3	
376_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,6	8,6	8,6	15,0	13,0	
376_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,9	8,9	8,9	15,3	12,9	
376_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,5	12,5	12,5	18,9	16,1	
377_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,8	18,8	18,8	25,2	23,3	
377_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,9	19,9	19,9	26,3	23,9	
377_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,1	
378_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,6	
378_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,8	18,8	18,8	25,2	22,9	
378_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,1	
379_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,9	18,9	18,9	25,3	23,3	
379_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,0	20,0	20,0	26,4	24,0	
379_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,9	20,9	20,9	27,3	24,4	
380_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,4	6,4	6,4	12,8	10,9	
380_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,9	5,9	5,9	12,3	10,1	
380_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,4	6,4	6,4	12,8	10,1	
381_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,8	15,8	15,8	22,2	20,3	
381_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,8	
381_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,3	
382_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,2	11,2	11,2	17,6	15,7	
382_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,0	13,0	13,0	19,4	17,1	
382_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,1	
383_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	23,1	
383_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,4	
383_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,0	
384_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	21,2	21,2	21,2	27,6	25,7	
384_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,2	21,2	21,2	27,6	25,3	
384_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,6	
385_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,2	6,2	6,2	12,6	10,7	
385_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,8	5,8	5,8	12,2	9,9	
385_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,2	6,2	6,2	12,6	9,9	
386_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,7	18,7	18,7	25,1	23,2	
386_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,2	19,2	19,2	25,6	23,3	
386_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten

Geen maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
387_A	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	2,00	23,2	23,2	23,2	29,6	27,6
387_B	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	5,00	24,0	24,0	24,0	30,4	28,1
387_C	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	8,00	23,6	23,6	23,6	30,0	27,3
501_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	30,2	30,2	30,2	36,6	34,3
501_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	32,8	32,8	32,8	39,2	36,3
502_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	28,7	28,7	28,7	35,1	32,8
502_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	30,8	30,8	30,8	37,2	34,3
503_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,9
503_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	21,9	21,9	21,9	28,3	25,4
504_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,8
504_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,1
505_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,7
505_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	23,1	23,1	23,1	29,5	26,6
506_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	28,7	28,7	28,7	35,1	32,8
506_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	31,2	31,2	31,2	37,6	34,6
507_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	30,3	30,3	30,3	36,7	34,4
507_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	32,9	32,9	32,9	39,3	36,3
59_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	2,00	--	--	--	--	--
59_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	--	--	--	--	--
59_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	--	--	--	--	--
59_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	--	--	--	--	--
62_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	16,7
62_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	13,3	13,3	13,3	19,7	15,9
62_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	13,8	13,8	13,8	20,2	15,7
62_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	16,3	16,3	16,3	22,7	17,5
62_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	18,6	18,6	18,6	25,0	19,1
63_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	30,6	30,6	30,6	37,0	33,7
63_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	31,9	31,9	31,9	38,3	34,2
63_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	32,9	32,9	32,9	39,3	34,4
63_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	34,3	34,3	34,3	40,7	35,0
63_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	35,4	35,4	35,4	41,8	35,7
64_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	28,4	28,4	28,4	34,8	31,4
64_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	29,7	29,7	29,7	36,1	31,8
64_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	24,5	24,5	24,5	30,9	26,0
64_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	29,4	29,4	29,4	35,8	30,3
64_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	33,6	33,6	33,6	40,0	33,9
65_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	14,2	14,2	14,2	20,6	16,0
65_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	16,8	16,8	16,8	23,2	18,0
65_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	22,4	22,4	22,4	28,8	22,7
701_A	Natura2000 gebied	1,50	13,4	13,4	13,4	19,8	17,9
701_B	Natura2000 gebied	5,00	21,2	21,2	21,2	27,6	25,2
702_A	Natura2000 gebied	1,50	14,4	14,4	14,4	20,8	18,9
702_B	Natura2000 gebied	5,00	21,0	21,0	21,0	27,4	25,0
703_A	Natura2000 gebied	1,50	15,0	15,0	15,0	21,4	19,4
703_B	Natura2000 gebied	5,00	20,0	20,0	20,0	26,4	23,9
704_A	Natura2000 gebied	1,50	15,5	15,5	15,5	21,9	19,9
704_B	Natura2000 gebied	5,00	21,6	21,6	21,6	28,0	25,4
705_A	Natura2000 gebied	1,50	17,6	17,6	17,6	24,0	22,0
705_B	Natura2000 gebied	5,00	25,0	25,0	25,0	31,4	28,8
706_A	Natura2000 gebied	1,50	19,4	19,4	19,4	25,8	23,7
706_B	Natura2000 gebied	5,00	26,5	26,5	26,5	32,9	30,1
707_A	Natura2000 gebied	1,50	21,4	21,4	21,4	27,8	25,8
707_B	Natura2000 gebied	5,00	27,2	27,2	27,2	33,6	31,0
Peutz 05_A	50 mtr toetspunt Peutz	5,00	36,9	36,9	36,9	43,3	39,1
Peutz 06_A	50 mtr toetspunt Peutz	5,00	38,2	38,2	38,2	44,6	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten scherm rand terrein

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li		
101_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	26,6	26,6	26,6	33,0	30,3		
101_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	27,4	27,4	27,4	33,8	30,2		
101_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	29,5	29,5	29,5	35,9	31,3		
101_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	31,9	31,9	31,9	38,3	32,9		
102_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,7		
102_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	18,7	18,7	18,7	25,1	21,5		
102_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	15,4	15,4	15,4	21,8	17,5		
102_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	19,1	19,1	19,1	25,5	20,8		
103_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,0		
103_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	16,5		
103_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	17,1		
103_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	19,5	19,5	19,5	25,9	21,3		
104_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,9		
104_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	24,5	24,5	24,5	30,9	26,9		
104_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	25,2	25,2	25,2	31,6	26,1		
104_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	27,7	27,7	27,7	34,1	27,8		
105_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	20,1	20,1	20,1	26,5	23,7		
105_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	19,9	19,9	19,9	26,3	22,4		
105_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	19,6	19,6	19,6	26,0	20,9		
105_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	25,0	25,0	25,0	31,4	25,6		
106_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,3		
106_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	21,7	21,7	21,7	28,1	24,2		
106_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	24,6	24,6	24,6	31,0	26,0		
107_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,5		
107_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	23,0	23,0	23,0	29,4	25,6		
107_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	22,2	22,2	22,2	28,6	23,7		
108_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	21,4	21,4	21,4	27,8	25,1		
108_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	22,0	22,0	22,0	28,4	24,7		
108_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	22,4	22,4	22,4	28,8	24,1		
109_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,5		
109_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	10,4	10,4	10,4	16,8	14,0		
109_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	11,1	11,1	11,1	17,5	14,0		
109_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	11,8	11,8	11,8	18,2	14,1		
110_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	20,7	20,7	20,7	27,1	24,8		
110_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,0		
110_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	23,6	23,6	23,6	30,0	26,6		
110_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	24,9	24,9	24,9	31,3	27,2		
111_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	20,3	20,3	20,3	26,7	24,4		
111_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,0		
111_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	23,5	23,5	23,5	29,9	26,4		
111_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	25,1	25,1	25,1	31,5	27,5		
112_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,6		
112_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	22,3	22,3	22,3	28,7	25,1		
112_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	23,9	23,9	23,9	30,3	25,8		
113_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	22,6	22,6	22,6	29,0	26,3		
113_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	23,9	23,9	23,9	30,3	26,6		
113_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	26,3	26,3	26,3	32,7	28,1		
114_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	25,0	25,0	25,0	31,4	28,6		
114_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	25,5	25,5	25,5	31,9	28,1		
114_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	27,5	27,5	27,5	33,9	29,2		
115_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,9		
115_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	11,2	11,2	11,2	17,6	14,6		
115_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	14,8		
115_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	12,8	12,8	12,8	19,2	14,9		
116_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	22,7	22,7	22,7	29,1	26,7		
116_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,3		
116_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	23,2	23,2	23,2	29,6	25,8		
116_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	24,3	24,3	24,3	30,7	26,2		
117_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	19,3	19,3	19,3	25,7	23,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
117_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,2	19,2	19,2	25,6	22,5
117_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	22,9
117_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,6	21,6	21,6	28,0	23,5
118_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,9
118_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,8	21,8	21,8	28,2	25,2
118_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	14,8
118_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,2	13,2	13,2	19,6	15,3
119_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,3	22,3	22,3	28,7	26,4
119_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,8
119_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,6	22,6	22,6	29,0	25,3
119_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,6	24,6	24,6	31,0	26,7
11_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	16,9	16,9	16,9	23,3	20,5
11_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	15,0	15,0	15,0	21,4	17,6
11_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	16,9	16,9	16,9	23,3	18,5
11_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	20,5	20,5	20,5	26,9	22,0
120_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,2
120_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	11,0	11,0	11,0	17,4	14,5
120_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	11,8	11,8	11,8	18,2	14,6
120_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,5	12,5	12,5	18,9	14,7
121_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,3	22,3	22,3	28,7	26,3
121_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,8
121_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,4	24,4	24,4	30,8	27,1
121_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,2	25,2	25,2	31,6	27,2
122_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	16,7
122_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	12,4	12,4	12,4	18,8	15,8
122_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	11,8	11,8	11,8	18,2	14,6
122_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,6	12,6	12,6	19,0	14,7
123_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,9	19,9	19,9	26,3	24,0
123_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,9	20,9	20,9	27,3	24,3
123_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,0	23,0	23,0	29,4	25,7
123_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,9	24,9	24,9	31,3	26,9
124_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,2	24,2	24,2	30,6	28,1
124_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,9	23,9	23,9	30,3	26,9
124_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,9	23,9	23,9	30,3	26,1
125_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,5	22,5	22,5	28,9	26,5
125_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,6	22,6	22,6	29,0	25,7
125_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,7	23,7	23,7	30,1	26,1
126_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,4	22,4	22,4	28,8	26,4
126_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,5	22,5	22,5	28,9	25,7
126_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,2	23,2	23,2	29,6	25,7
127_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	27,2
127_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,8	23,8	23,8	30,2	26,7
127_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,0	25,0	25,0	31,4	26,9
128_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,6	21,6	21,6	28,0	25,3
128_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,5	22,5	22,5	28,9	25,2
128_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,6	24,6	24,6	31,0	26,3
129_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,8	20,8	20,8	27,2	24,4
129_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,0	21,0	21,0	27,4	23,7
129_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,8	23,8	23,8	30,2	25,6
12_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	24,2	24,2	24,2	30,6	27,8
12_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	25,0	25,0	25,0	31,4	27,2
12_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	27,4	27,4	27,4	33,8	28,4
12_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	29,9	29,9	29,9	36,3	30,7
130_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,0	16,0	16,0	22,4	20,0
130_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,1
130_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,1	18,1	18,1	24,5	20,8
131_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,2	23,2	23,2	29,6	27,2
131_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,5	23,5	23,5	29,9	26,8
131_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,2	25,2	25,2	31,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li		
132_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,0	20,0	20,0	26,4	24,0		
132_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,6	20,6	20,6	27,0	23,9		
132_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,7	21,7	21,7	28,1	24,3		
133_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	15,8		
133_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	11,3	11,3	11,3	17,7	14,7		
133_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,3	12,3	12,3	18,7	14,9		
133_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,6	13,6	13,6	20,0	15,7		
134_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	22,1		
134_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,1	18,1	18,1	24,5	21,2		
134_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,2	21,2	21,2	27,6	23,6		
134_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	26,6	26,6	26,6	33,0	28,3		
135_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,3	22,3	22,3	28,7	26,3		
135_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,3		
135_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,9	24,9	24,9	31,3	27,5		
135_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,1	25,1	25,1	31,5	27,1		
136_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,7		
136_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,1	20,1	20,1	26,5	23,6		
136_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	23,8		
136_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,0	12,0	12,0	18,4	14,3		
137_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,8		
137_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,5		
137_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,8	18,8	18,8	25,2	21,5		
138_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,2	22,2	22,2	28,6	26,1		
138_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,1	22,1	22,1	28,5	25,3		
138_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,2	24,2	24,2	30,6	26,6		
139_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,8		
139_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,0		
139_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	20,8		
13_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	2,00	24,6	24,6	24,6	31,0	28,1		
13_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	5,00	26,8	26,8	26,8	33,2	29,3		
13_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	8,00	29,7	29,7	29,7	36,1	31,2		
13_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspannig)	11,00	32,8	32,8	32,8	39,2	34,1		
140_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,5	23,5	23,5	29,9	27,3		
140_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,6	24,6	24,6	31,0	27,4		
140_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,0	27,0	27,0	33,4	28,9		
141_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,7	23,7	23,7	30,1	27,5		
141_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,6	24,6	24,6	31,0	27,4		
141_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,8	26,8	26,8	33,2	28,8		
142_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,2		
142_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	13,1	13,1	13,1	19,5	16,2		
142_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	14,6	14,6	14,6	21,0	16,7		
143_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,6	20,6	20,6	27,0	24,5		
143_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,6	20,6	20,6	27,0	23,7		
143_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,8	21,8	21,8	28,2	23,9		
144_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,4	21,4	21,4	27,8	25,3		
144_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,8	21,8	21,8	28,2	24,9		
144_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,6	23,6	23,6	30,0	26,0		
145_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,5		
145_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,5	19,5	19,5	25,9	22,6		
145_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,7	20,7	20,7	27,1	22,9		
146_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,7		
146_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,6	23,6	23,6	30,0	26,5		
146_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,4	23,4	23,4	29,8	25,0		
147_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,8	23,8	23,8	30,2	27,5		
147_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,6	23,6	23,6	30,0	26,4		
147_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,3	25,3	25,3	31,7	27,0		
148_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,1	22,1	22,1	28,5	25,9		
148_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,1	22,1	22,1	28,5	25,0		
148_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,8	24,8	24,8	31,2	26,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
149_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,7	25,7	25,7	32,1	29,3
149_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,2	27,2	27,2	33,6	29,7
149_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,8	29,8	29,8	36,2	31,3
149_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,4	32,4	32,4	38,8	33,1
14_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	26,7	26,7	26,7	33,1	29,6
14_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	29,2	29,2	29,2	35,6	30,5
14_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	32,3	32,3	32,3	38,7	32,7
14_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	34,8	34,8	34,8	41,2	35,3
150_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,3	26,3	26,3	32,7	30,0
150_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	27,8	27,8	27,8	34,2	30,4
150_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,8	29,8	29,8	36,2	31,3
150_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,2	32,2	32,2	38,6	32,8
151_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,1	22,1	22,1	28,5	25,6
151_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,0	23,0	23,0	29,4	25,4
151_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	16,5	16,5	16,5	22,9	18,1
151_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,0	21,0	21,0	27,4	22,4
152_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,8	26,8	26,8	33,2	30,2
152_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,8	28,8	28,8	35,2	30,9
152_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,8	31,8	31,8	38,2	32,7
152_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,1	34,1	34,1	40,5	34,4
153_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,5	24,5	24,5	30,9	28,0
153_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,7	25,7	25,7	32,1	28,2
153_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,4	28,4	28,4	34,8	29,8
153_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	31,2	31,2	31,2	37,6	31,6
154_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,1	23,1	23,1	29,5	26,6
154_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	25,3
154_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,7	18,7	18,7	25,1	19,8
154_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,6	20,6	20,6	27,0	21,0
155_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,5	27,5	27,5	33,9	30,9
155_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,2	29,2	29,2	35,6	31,3
155_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,2	32,2	32,2	38,6	33,0
155_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,4	34,4	34,4	40,8	34,6
156_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,9
156_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,3	23,3	23,3	29,7	25,6
156_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,2	22,2	22,2	28,6	23,6
156_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,4	20,4	20,4	26,8	20,6
157_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,3	23,3	23,3	29,7	26,7
157_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,9	23,9	23,9	30,3	26,2
157_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,3	25,3	25,3	31,7	26,4
157_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	29,0	29,0	29,0	35,4	29,1
158_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,7
158_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,6
158_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	14,8
158_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,8	12,8	12,8	19,2	14,9
159_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,6
159_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,4	20,4	20,4	26,8	23,8
159_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,3	21,3	21,3	27,7	23,9
159_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,1	22,1	22,1	28,5	24,1
15_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	20,8	20,8	20,8	27,2	24,0
15_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	20,4	20,4	20,4	26,8	22,2
15_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	22,2
15_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	25,1	25,1	25,1	31,5	26,2
160_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	27,4
160_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	26,2
160_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,7	22,7	22,7	29,1	25,3
160_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,8	25,8	25,8	32,2	27,7
161_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,1	22,1	22,1	28,5	26,2
161_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,4	22,4	22,4	28,8	25,8
161_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,8	22,8	22,8	29,2	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten

Schermband terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm aan de rand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
161_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,2	24,2	24,2	30,6	26,1
162_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,9	19,9	19,9	26,3	24,0
162_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,9	20,9	20,9	27,3	24,3
162_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	23,1
162_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,3	22,3	22,3	28,7	24,4
163_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	17,0
163_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	16,1
163_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,1	12,1	12,1	18,5	14,9
163_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,9	12,9	12,9	19,3	15,0
164_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,6
164_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	14,6	14,6	14,6	21,0	18,1
164_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	10,5	10,5	10,5	16,9	13,5
164_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	11,1	11,1	11,1	17,5	13,6
165_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	10,2	10,2	10,2	16,6	14,4
165_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	9,7	9,7	9,7	16,1	13,4
165_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	10,3	10,3	10,3	16,7	13,4
165_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	11,0	11,0	11,0	17,4	13,5
166_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,9	20,9	20,9	27,3	25,1
166_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,4	21,4	21,4	27,8	24,9
166_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,0	23,0	23,0	29,4	26,0
166_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,0	24,0	24,0	30,4	26,4
167_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	19,1
167_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,5
167_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	14,7
167_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,7	12,7	12,7	19,1	14,8
168_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,2
168_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	22,5
168_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,2	20,2	20,2	26,6	22,9
168_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,5	21,5	21,5	27,9	23,6
169_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,0	21,0	21,0	27,4	25,1
169_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,7	21,7	21,7	28,1	25,1
169_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,8	22,8	22,8	29,2	25,5
169_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,2	24,2	24,2	30,6	26,1
16_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	18,9	18,9	18,9	25,3	22,2
16_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	19,8
16_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	18,9	18,9	18,9	25,3	19,7
16_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	21,8	21,8	21,8	28,2	22,9
170_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,3	23,3	23,3	29,7	27,1
170_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,5	23,5	23,5	29,9	26,3
170_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,3	25,3	25,3	31,7	27,1
171_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	27,2
171_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,0	24,0	24,0	30,4	26,9
171_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,6	24,6	24,6	31,0	26,6
172_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,7
172_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	15,9	15,9	15,9	22,3	18,5
172_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	19,7	19,7	19,7	26,1	21,4
173_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,4
173_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,0	20,0	20,0	26,4	23,2
173_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,5	21,5	21,5	27,9	23,9
174_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,5
174_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,5	19,5	19,5	25,9	22,7
174_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,2	22,2	22,2	28,6	24,7
175_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,6	22,6	22,6	29,0	26,6
175_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,8	22,8	22,8	29,2	26,1
175_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,3	24,3	24,3	30,7	26,8
176_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,0	22,0	22,0	28,4	25,9
176_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,3	22,3	22,3	28,7	25,2
176_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,9	22,9	22,9	29,3	24,9
177_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm aan de rand
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
177_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	22,9
177_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,6	20,6	20,6	27,0	22,9
178_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,8	22,8	22,8	29,2	26,7
178_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,6	23,6	23,6	30,0	26,6
178_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,5	25,5	25,5	31,9	27,6
179_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,4	26,4	26,4	32,8	29,8
179_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,2	28,2	28,2	34,6	30,4
179_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,1	31,1	31,1	37,5	32,1
179_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	33,3	33,3	33,3	39,7	33,8
17_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	25,5	25,5	25,5	31,9	28,5
17_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	28,0	28,0	28,0	34,4	29,5
17_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	31,2	31,2	31,2	37,6	31,8
17_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	33,7	33,7	33,7	40,1	34,4
180_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,1	21,1	21,1	27,5	24,6
180_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,6	21,6	21,6	28,0	24,0
180_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	19,3
180_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	19,8	19,8	19,8	26,2	20,2
181_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	21,6
181_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	19,3
181_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,2	18,2	18,2	24,6	19,4
181_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,7	20,7	20,7	27,1	21,1
182_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,1	27,1	27,1	33,5	30,5
182_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,1	29,1	29,1	35,5	31,2
182_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,1	32,1	32,1	38,5	32,9
182_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,6	34,6	34,6	41,0	34,6
183_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,9	26,9	26,9	33,3	30,4
183_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,4	28,4	28,4	34,8	30,6
183_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,6	30,6	30,6	37,0	31,7
183_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	33,0	33,0	33,0	39,4	33,1
184_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,2	21,2	21,2	27,6	24,7
184_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,5	21,5	21,5	27,9	23,8
184_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,8	18,8	18,8	25,2	20,0
184_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,6	20,6	20,6	27,0	20,7
185_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,9	24,9	24,9	31,3	28,2
185_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,6	26,6	26,6	33,0	28,7
185_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,4	29,4	29,4	35,8	30,2
185_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	31,7	31,7	31,7	38,1	31,7
186_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,8	28,8	28,8	35,2	32,1
186_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	30,6	30,6	30,6	37,0	32,6
186_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	33,1	33,1	33,1	39,5	33,8
186_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,9	34,9	34,9	41,3	35,1
187_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,1	22,1	22,1	28,5	25,6
187_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,3	22,3	22,3	28,7	24,6
187_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	19,7
187_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,0	20,0	20,0	26,4	20,3
188_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,6	27,6	27,6	34,0	31,0
188_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,7	29,7	29,7	36,1	31,8
188_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,3	32,3	32,3	38,7	33,1
188_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,3	34,3	34,3	40,7	34,6
189_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,6	27,6	27,6	34,0	30,9
189_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,6	29,6	29,6	36,0	31,7
189_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,3	32,3	32,3	38,7	33,0
189_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,2	34,2	34,2	40,6	34,5
18_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	25,3	25,3	25,3	31,7	28,7
18_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	27,4	27,4	27,4	33,8	29,6
18_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	30,5	30,5	30,5	36,9	31,6
18_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	33,4	33,4	33,4	39,8	34,5
190_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	26,9	26,9	26,9	33,3	30,2
190_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,1	28,1	28,1	34,5	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
190_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	29,3	29,3	29,3	35,7	29,8	
190_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	30,2	30,2	30,2	36,6	30,3	
191_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,3	23,3	23,3	29,7	26,7	
191_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,1	24,1	24,1	30,5	26,4	
191_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,3	25,3	25,3	31,7	26,5	
192_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,3	
192_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,6	18,6	18,6	25,0	21,2	
192_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,4	22,4	22,4	28,8	24,0	
193_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,9	21,9	21,9	28,3	25,6	
193_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,6	21,6	21,6	28,0	24,3	
193_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,5	21,5	21,5	27,9	23,1	
201_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	19,0	
201_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,1	
201_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,5	
201_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	23,4	23,4	23,4	29,8	26,3	
201_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	24,7	24,7	24,7	31,1	27,1	
201_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	25,4	25,4	25,4	31,8	27,4	
202_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,8	
202_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,7	
202_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,5	
202_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	22,0	22,0	22,0	28,4	24,9	
202_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	23,5	23,5	23,5	29,9	26,0	
202_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	25,3	25,3	25,3	31,7	27,4	
203_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	16,4	
203_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,8	5,8	5,8	12,2	9,8	
203_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,3	6,3	6,3	12,7	9,7	
203_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	6,9	6,9	6,9	13,3	9,9	
203_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	8,2	8,2	8,2	14,6	10,8	
203_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	12,2	12,2	12,2	18,6	14,2	
204_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,9	10,9	10,9	17,3	15,3	
204_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,4	10,4	10,4	16,8	14,2	
204_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,6	10,6	10,6	17,0	14,0	
204_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	11,0	11,0	11,0	17,4	14,0	
204_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	11,7	11,7	11,7	18,1	14,2	
204_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	14,0	14,0	14,0	20,4	16,0	
205_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,7	14,7	14,7	21,1	19,0	
205_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,1	
205_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,5	
206_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,8	19,8	19,8	26,2	24,1	
206_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	20,6	20,6	20,6	27,0	24,3	
206_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,6	19,6	19,6	26,0	22,8	
207_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	17,0	
207_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,3	11,3	11,3	17,7	15,2	
207_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,7	13,7	13,7	20,1	17,2	
208_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,7	12,7	12,7	19,1	17,1	
208_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,5	12,5	12,5	18,9	16,3	
208_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,2	14,2	14,2	20,6	17,5	
209_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	18,9	
209_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,1	
209_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,3	
210_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,8	
210_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,1	
210_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,7	18,7	18,7	25,1	22,0	
211_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,5	
211_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,9	
211_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,1	
212_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,6	
212_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	18,7	
212_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	19,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
213_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,8	
213_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,4	
213_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	19,1	19,1	19,1	25,5	22,4	
214_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,5	
214_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,5	
214_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,0	
215_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,4	
215_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	13,1	13,1	13,1	19,5	16,9	
215_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	19,2	
216_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,5	
216_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,1	
216_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	18,5	
217_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	16,0	16,0	16,0	22,4	20,4	
217_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,4	
217_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,3	
218_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,8	
218_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,6	
218_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,0	
219_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	18,2	
219_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,5	
219_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	19,9	
220_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,8	15,8	15,8	22,2	20,2	
220_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,6	
220_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	14,1	14,1	14,1	20,5	17,6	
221_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,8	
221_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,3	
221_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	19,1	19,1	19,1	25,5	22,4	
222_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	22,0	
222_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,3	
222_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	18,9	18,9	18,9	25,3	22,3	
223_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,9	
223_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	15,0	15,0	15,0	21,4	18,9	
223_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,0	
224_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	12,2	12,2	12,2	18,6	16,5	
224_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	11,1	11,1	11,1	17,5	15,0	
224_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	16,7	
225_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	11,4	11,4	11,4	17,8	15,8	
225_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	11,7	11,7	11,7	18,1	15,8	
225_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	12,2	12,2	12,2	18,6	15,8	
226_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,6	15,6	15,6	22,0	20,1	
226_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,2	
226_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,0	
227_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	12,7	12,7	12,7	19,1	17,2	
227_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,2	
227_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	14,6	14,6	14,6	21,0	18,2	
228_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	7,0	7,0	7,0	13,4	11,4	
228_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	7,2	7,2	7,2	13,6	11,2	
228_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	14,0	
229_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,6	
229_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,5	
229_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,4	
230_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,8	
230_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,3	
230_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,1	
231_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,5	
231_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,9	
231_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,4	
232_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,3	
232_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
232_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	20,7	
233_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	22,4	
233_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,6	19,6	19,6	26,0	23,3	
233_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,2	20,2	20,2	26,6	23,4	
234_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,6	
234_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,2	18,2	18,2	24,6	21,9	
234_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,5	18,5	18,5	24,9	21,7	
235_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,8	9,8	9,8	16,2	14,1	
235_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,8	7,8	7,8	14,2	11,6	
235_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,0	11,0	11,0	17,4	14,2	
236_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,3	
236_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,1	
236_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,3	19,3	19,3	25,7	22,5	
237_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,9	
237_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,0	
237_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,1	
238_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,5	
238_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,4	
238_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,1	
239_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,8	
239_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,7	
239_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,3	
240_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	20,4	
240_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,0	
240_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,0	
241_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	19,3	
241_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,1	
241_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	20,5	
242_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,7	
242_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,9	16,9	16,9	23,3	20,6	
242_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,3	18,3	18,3	24,7	21,5	
243_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,2	11,2	11,2	17,6	15,4	
243_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,5	7,5	7,5	13,9	11,3	
243_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,8	10,8	10,8	17,2	14,0	
244_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,1	
244_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,8	13,8	13,8	20,2	17,6	
244_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	18,7	
245_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,6	
245_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,9	
245_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,5	19,5	19,5	25,9	22,9	
246_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,9	10,9	10,9	17,3	15,2	
246_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,9	11,9	11,9	18,3	15,7	
246_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	18,6	
247_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,2	11,2	11,2	17,6	15,6	
247_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,6	6,6	6,6	13,0	10,6	
247_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,9	9,9	9,9	16,3	13,4	
248_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,3	
248_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,1	
248_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,5	16,5	16,5	22,9	19,9	
249_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,3	
249_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,3	
249_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,0	20,0	20,0	26,4	23,2	
250_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,0	16,0	16,0	22,4	20,3	
250_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,5	
250_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	20,6	
251_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,2	10,2	10,2	16,6	14,5	
251_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,7	7,7	7,7	14,1	11,5	
251_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,8	10,8	10,8	17,2	14,1	
252_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
252_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,1	
252_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,3	
253_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	22,4	
253_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	23,4	
253_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,6	20,6	20,6	27,0	23,8	
254_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,0	17,0	17,0	23,4	21,3	
254_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,7	
254_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	19,7	
255_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	17,9	
255_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,9	13,9	13,9	20,3	17,7	
255_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,6	16,6	16,6	23,0	19,9	
256_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,8	
256_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,3	19,3	19,3	25,7	23,1	
256_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,4	20,4	20,4	26,8	23,7	
257_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,1	17,1	17,1	23,5	21,4	
257_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,7	
257_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,4	18,4	18,4	24,8	21,6	
258_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,6	
258_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,5	
258_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,2	
259_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,4	
259_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	17,8	
259_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,3	15,3	15,3	21,7	18,5	
260_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	17,5	
260_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,5	12,5	12,5	18,9	16,3	
260_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,7	10,7	10,7	17,1	13,9	
261_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,6	9,6	9,6	16,0	13,9	
261_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,5	9,5	9,5	15,9	13,3	
261_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,7	11,7	11,7	18,1	15,1	
262_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,8	
262_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,0	15,0	15,0	21,4	18,9	
262_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	19,8	
263_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	17,0	
263_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,3	
263_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	15,5	
264_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,1	10,1	10,1	16,5	14,4	
264_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,6	9,6	9,6	16,0	13,5	
264_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	13,7	
265_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,2	
265_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,7	
265_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,9	14,9	14,9	21,3	18,4	
266_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,4	13,4	13,4	19,8	17,8	
266_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,2	
266_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,0	
267_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,9	
267_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,4	
267_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,3	13,3	13,3	19,7	16,8	
268_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	17,3	
268_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,1	
268_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,8	8,8	8,8	15,2	12,4	
269_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,6	
269_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	17,7	
269_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,3	
270_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	16,1	
270_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,1	13,1	13,1	19,5	17,1	
270_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,1	14,1	14,1	20,5	17,7	
271_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,4	9,4	9,4	15,8	13,8	
271_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,3	9,3	9,3	15,7	13,2	
271_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,6	11,6	11,6	18,0	15,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
272_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,0
272_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,2
272_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,7	9,7	9,7	16,1	13,2
273_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,1	12,1	12,1	18,5	16,4
273_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,3	11,3	11,3	17,7	15,0
273_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,3	7,3	7,3	13,7	10,7
273_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	7,9	7,9	7,9	14,3	10,8
273_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	8,8	8,8	8,8	15,2	11,2
273_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	11,5	11,5	11,5	17,9	13,2
274_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	17,6	17,6	17,6	24,0	20,3
274_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	19,2	19,2	19,2	25,6	21,4
274_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	21,3	21,3	21,3	27,7	23,0
275_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,6
275_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,1
275_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,9	20,9	20,9	27,3	24,0
275_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	22,0	22,0	22,0	28,4	24,5
275_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	23,2	23,2	23,2	29,6	25,1
275_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	24,4	24,4	24,4	30,8	25,9
276_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,0	9,0	9,0	15,4	13,3
276_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,5	8,5	8,5	14,9	12,3
276_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,0	9,0	9,0	15,4	12,3
276_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	9,5	9,5	9,5	15,9	12,3
276_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	10,1	10,1	10,1	16,5	12,3
276_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	10,7	10,7	10,7	17,1	12,4
277_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	7,2	7,2	7,2	13,6	11,5
277_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,1	7,1	7,1	13,5	10,9
277_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,6	9,6	9,6	16,0	12,8
278_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,8
278_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,9	17,9	17,9	24,3	21,6
278_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	21,8
279_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,7
279_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	18,5
279_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,2
280_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,2
280_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,8
280_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,7
281_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,3	8,3	8,3	14,7	12,8
281_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,3	8,3	8,3	14,7	12,3
281_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,7	10,7	10,7	17,1	14,3
282_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,7
282_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	17,6
282_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,9	13,9	13,9	20,3	17,5
283_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,9
283_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,4
283_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,3
284_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,7	12,7	12,7	19,1	17,2
284_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,9
284_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,4
285_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,7	12,7	12,7	19,1	17,3
285_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,7	10,7	10,7	17,1	14,8
285_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,7	10,7	10,7	17,1	14,5
286_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	3,3	3,3	3,3	9,7	7,9
286_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,8	3,8	3,8	10,2	8,0
286_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,6	7,6	7,6	14,0	11,4
287_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,6
287_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,8
287_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,1
288_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,3	10,3	10,3	16,7	14,8
288_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,7	10,7	10,7	17,1	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
288_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,4	
289_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	5,6	5,6	5,6	12,0	10,1	
289_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	5,8	5,8	5,8	12,2	9,9	
289_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	8,8	8,8	8,8	15,2	12,6	
290_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	4,9	4,9	4,9	11,3	9,4	
290_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	5,1	5,1	5,1	11,5	9,3	
290_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	8,2	8,2	8,2	14,6	12,0	
291_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,8	15,8	15,8	22,2	20,3	
291_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,4	
291_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,2	
292_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,6	
292_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	18,9	
292_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,1	16,1	16,1	22,5	19,8	
293_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	9,0	9,0	9,0	15,4	13,5	
293_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	8,2	8,2	8,2	14,6	12,2	
293_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	14,1	
294_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	5,5	5,5	5,5	11,9	10,0	
294_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	5,7	5,7	5,7	12,1	9,8	
294_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	8,7	8,7	8,7	15,1	12,4	
295_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	16,7	16,7	16,7	23,1	21,2	
295_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,5	
295_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,3	
296_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	18,2	
296_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,3	
296_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,0	
297_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	8,0	8,0	8,0	14,4	12,5	
297_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	8,0	8,0	8,0	14,4	12,0	
297_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	14,1	
298_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	11,5	11,5	11,5	17,9	15,9	
298_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,1	
298_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	14,6	14,6	14,6	21,0	18,3	
299_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	18,2	
299_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,4	
299_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	18,7	
300_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,7	15,7	15,7	22,1	20,2	
300_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,6	
300_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,7	
301_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	10,1	10,1	10,1	16,5	14,7	
301_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	9,9	9,9	9,9	16,3	14,1	
301_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	11,6	11,6	11,6	18,0	15,4	
302_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	2,9	2,9	2,9	9,3	7,4	
302_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	3,4	3,4	3,4	9,8	7,6	
302_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	7,3	7,3	7,3	13,7	11,1	
303_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	17,3	
303_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	13,8	13,8	13,8	20,2	18,0	
303_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,3	
304_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,6	
304_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,2	
304_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	16,1	16,1	16,1	22,5	19,6	
305_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	11,4	11,4	11,4	17,8	15,9	
305_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	11,7	11,7	11,7	18,1	15,7	
305_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,1	
306_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,7	
306_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,0	
306_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	19,5	19,5	19,5	25,9	22,9	
307_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,8	
307_B	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	5,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,5	
307_C	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	20,5	
308_A	240506 Herculio (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
308_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,1	
308_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,4	
309_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	18,4	
309_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,1	
309_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	17,9	
310_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	17,3	
310_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	17,8	
310_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,3	
311_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,7	
311_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,3	
311_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	20,8	
312_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,9	6,9	6,9	13,3	11,3	
312_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,2	7,2	7,2	13,6	11,1	
312_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,5	9,5	9,5	15,9	13,0	
313_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,6	15,6	15,6	22,0	20,0	
313_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,6	
313_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,4	
314_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,6	
314_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,5	
314_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	21,9	
315_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,6	15,6	15,6	22,0	20,0	
315_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,1	
315_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,1	
316_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,8	18,8	18,8	25,2	23,2	
316_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	21,1	21,1	21,1	27,5	25,1	
316_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,2	
317_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,0	8,0	8,0	14,4	12,4	
317_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,5	8,5	8,5	14,9	12,5	
317_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,0	
318_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	17,3	
318_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,5	
318_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,9	11,9	11,9	18,3	15,5	
319_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	18,3	
319_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,6	
319_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,1	
320_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,0	
320_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,0	
320_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,0	
321_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,9	
321_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,1	18,1	18,1	24,5	22,0	
321_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,0	
322_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,2	
322_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,3	
322_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,2	
323_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,3	13,3	13,3	19,7	17,7	
323_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,1	
323_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,3	
324_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,7	16,7	16,7	23,1	21,2	
324_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,5	17,5	17,5	23,9	21,5	
324_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,0	
325_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,7	
325_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,7	
325_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	20,6	
326_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,5	12,5	12,5	18,9	16,9	
326_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,6	
326_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,3	
327_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,7	
327_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,7	
327_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
328_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	18,1	
328_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,1	
328_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	19,3	
329_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,3	17,3	17,3	23,7	21,7	
329_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,2	
329_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	20,9	
330_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,3	11,3	11,3	17,7	15,7	
330_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,8	11,8	11,8	18,2	15,7	
330_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,3	
331_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,2	
331_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,5	15,5	15,5	21,9	19,4	
331_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,5	
332_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	17,3	
332_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,1	
332_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,0	
333_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,1	
333_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,3	
333_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,2	
334_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	1,7	1,7	1,7	8,1	6,2	
334_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	2,6	2,6	2,6	9,0	6,7	
334_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,2	7,2	7,2	13,6	10,9	
335_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,5	
335_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,0	
335_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,3	
336_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,9	
336_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,7	
336_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,1	
337_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,1	15,1	15,1	21,5	19,5	
337_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,4	
337_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	17,2	
338_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,2	
338_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,9	
338_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,2	18,2	18,2	24,6	21,5	
339_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	20,4	
339_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,1	
339_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,8	18,8	18,8	25,2	22,2	
340_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	19,0	
340_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,6	14,6	14,6	21,0	18,5	
340_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,8	14,8	14,8	21,2	18,3	
341_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	18,2	
341_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,0	
341_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	20,9	
342_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,7	
342_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,4	
342_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,3	18,3	18,3	24,7	21,9	
343_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	18,9	
343_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,3	
343_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,6	18,6	18,6	25,0	22,2	
344_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	20,8	
344_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,9	
344_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,2	
345_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	19,4	
345_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,5	
345_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	20,9	
346_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	22,1	
346_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,3	18,3	18,3	24,7	22,3	
346_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	20,9	
347_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	17,9	
347_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
347_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,1	14,1	14,1	20,5	17,7	
348_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	20,4	
348_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	19,1	
348_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	19,7	
349_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	18,3	
349_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,6	14,6	14,6	21,0	18,6	
349_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	20,1	
350_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,7	
350_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,2	
350_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,8	15,8	15,8	22,2	19,1	
351_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,7	15,7	15,7	22,1	20,0	
351_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,1	16,1	16,1	22,5	20,0	
351_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,1	18,1	18,1	24,5	21,5	
352_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,8	
352_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,7	
352_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	19,9	
353_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,7	12,7	12,7	19,1	17,1	
353_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,0	13,0	13,0	19,4	17,0	
353_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,1	14,1	14,1	20,5	17,8	
354_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,7	14,7	14,7	21,1	19,1	
354_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	17,4	
354_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	16,9	
355_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,6	
355_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,8	
355_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	19,9	
356_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	21,0	
356_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,4	18,4	18,4	24,8	22,5	
356_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,5	
357_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	18,0	
357_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,9	
357_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,8	
358_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,1	10,1	10,1	16,5	14,6	
358_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,0	10,0	10,0	16,4	14,1	
358_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	15,7	
359_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,6	15,6	15,6	22,0	20,1	
359_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,6	
359_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	21,4	
360_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,7	14,7	14,7	21,1	19,2	
360_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,9	16,9	16,9	23,3	21,0	
360_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,1	18,1	18,1	24,5	21,9	
361_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	18,4	
361_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	19,0	
361_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,5	19,5	19,5	25,9	23,2	
362_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	1,7	1,7	1,7	8,1	6,2	
362_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	2,5	2,5	2,5	8,9	6,7	
362_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,9	6,9	6,9	13,3	10,8	
363_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,1	11,1	11,1	17,5	15,7	
363_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,3	11,3	11,3	17,7	15,4	
363_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,9	12,9	12,9	19,3	16,7	
364_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,6	
364_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,2	12,2	12,2	18,6	16,3	
364_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,6	13,6	13,6	20,0	17,4	
365_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,1	
365_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	17,7	
365_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	19,9	
366_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,5	
366_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,4	
366_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,8	
367_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	2,4	2,4	2,4	8,8	6,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
367_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,0	3,0	3,0	9,4	7,2	
367_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,2	7,2	7,2	13,6	11,0	
368_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,1	
368_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	18,3	
368_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,8	
369_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	19,1	
369_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,0	
369_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	19,7	
370_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	1,9	1,9	1,9	8,3	6,4	
370_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	2,7	2,7	2,7	9,1	6,8	
370_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,1	7,1	7,1	13,5	10,9	
371_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	18,6	
371_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,4	
371_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,9	14,9	14,9	21,3	18,6	
372_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	1,6	1,6	1,6	8,0	6,1	
372_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	2,5	2,5	2,5	8,9	6,6	
372_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,2	7,2	7,2	13,6	10,9	
373_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	18,0	
373_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,2	13,2	13,2	19,6	17,4	
373_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,1	15,1	15,1	21,5	18,8	
374_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	18,0	
374_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	19,0	
374_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,4	
375_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,8	
375_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	18,5	
375_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,7	
376_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,9	8,9	8,9	15,3	13,3	
376_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,4	9,4	9,4	15,8	13,4	
376_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	17,9	
377_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,6	
377_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	23,1	
377_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,6	
378_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,4	13,4	13,4	19,8	17,8	
378_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	20,6	
378_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,8	17,8	17,8	24,2	21,5	
379_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	20,6	
379_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,6	17,6	17,6	24,0	21,6	
379_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,7	18,7	18,7	25,1	22,3	
380_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	1,6	1,6	1,6	8,0	6,1	
380_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	2,5	2,5	2,5	8,9	6,6	
380_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,1	7,1	7,1	13,5	10,9	
381_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	18,5	
381_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	18,8	
381_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	19,3	
382_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	16,5	
382_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,6	12,6	12,6	19,0	16,7	
382_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	19,7	
383_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	19,9	
383_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,4	
383_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	18,0	
384_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,4	
384_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,9	15,9	15,9	22,3	20,0	
384_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,8	12,8	12,8	19,2	16,5	
385_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	2,1	2,1	2,1	8,5	6,6	
385_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	2,8	2,8	2,8	9,2	6,9	
385_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,2	7,2	7,2	13,6	11,0	
386_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	18,4	
386_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	19,3	
386_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	19,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten
Scherm rand terrein Tennet

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm aan de rand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
387_A	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	2,00	17,2	17,2	17,2	23,6	21,7
387_B	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	5,00	18,5	18,5	18,5	24,9	22,6
387_C	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,8
501_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	29,7	29,7	29,7	36,1	33,8
501_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	32,4	32,4	32,4	38,8	35,9
502_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	28,0	28,0	28,0	34,4	32,1
502_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	30,3	30,3	30,3	36,7	33,7
503_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	17,4	17,4	17,4	23,8	21,5
503_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	21,5	21,5	21,5	27,9	25,1
504_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	16,2	16,2	16,2	22,6	20,3
504_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	21,1	21,1	21,1	27,5	24,7
505_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	18,7	18,7	18,7	25,1	22,9
505_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	22,4	22,4	22,4	28,8	25,9
506_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	28,2	28,2	28,2	34,6	32,3
506_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	30,7	30,7	30,7	37,1	34,1
507_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	29,9	29,9	29,9	36,3	34,0
507_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	32,5	32,5	32,5	38,9	36,0
59_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	2,00	--	--	--	--	--
59_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	--	--	--	--	--
59_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	--	--	--	--	--
59_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	--	--	--	--	--
62_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	11,5	11,5	11,5	17,9	14,8
62_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	12,4	12,4	12,4	18,8	15,0
62_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	13,2	13,2	13,2	19,6	15,1
62_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	13,9	13,9	13,9	20,3	15,2
62_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	15,7	15,7	15,7	22,1	16,3
63_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	23,1	23,1	23,1	29,5	26,2
63_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	25,2	25,2	25,2	31,6	27,5
63_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	26,9	26,9	26,9	33,3	28,5
63_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	29,2	29,2	29,2	35,6	30,1
63_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	30,5	30,5	30,5	36,9	30,9
64_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	21,6	21,6	21,6	28,0	24,6
64_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	23,4	23,4	23,4	29,8	25,6
64_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	21,4	21,4	21,4	27,8	22,9
64_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	27,3	27,3	27,3	33,7	28,4
64_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	31,0	31,0	31,0	37,4	31,5
65_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	13,4	13,4	13,4	19,8	15,2
65_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	14,8	14,8	14,8	21,2	15,9
65_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	17,7	17,7	17,7	24,1	18,5
701_A	Natura2000 gebied	1,50	11,0	11,0	11,0	17,4	15,6
701_B	Natura2000 gebied	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	20,3
702_A	Natura2000 gebied	1,50	10,7	10,7	10,7	17,1	15,2
702_B	Natura2000 gebied	5,00	16,5	16,5	16,5	22,9	20,4
703_A	Natura2000 gebied	1,50	12,0	12,0	12,0	18,4	16,4
703_B	Natura2000 gebied	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	20,6
704_A	Natura2000 gebied	1,50	12,5	12,5	12,5	18,9	16,9
704_B	Natura2000 gebied	5,00	18,0	18,0	18,0	24,4	21,8
705_A	Natura2000 gebied	1,50	12,9	12,9	12,9	19,3	17,3
705_B	Natura2000 gebied	5,00	20,5	20,5	20,5	26,9	24,3
706_A	Natura2000 gebied	1,50	13,6	13,6	13,6	20,0	17,9
706_B	Natura2000 gebied	5,00	21,0	21,0	21,0	27,4	24,8
707_A	Natura2000 gebied	1,50	17,3	17,3	17,3	23,7	21,7
707_B	Natura2000 gebied	5,00	19,9	19,9	19,9	26,3	23,8
Peutz 05_A	50 mtr toetspunt Peutz	5,00	27,6	27,6	27,6	34,0	30,0
Peutz 06_A	50 mtr toetspunt Peutz	5,00	29,1	29,1	29,1	35,5	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten scherm C-bank

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li		
101_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,9	27,9	27,9	34,3	0,0		
101_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,3	28,3	28,3	34,7	0,0		
101_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,0	30,0	30,0	36,4	0,0		
101_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	31,2	31,2	31,2	37,6	0,0		
102_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0		
102_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0		
102_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0		
102_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	19,3	19,3	19,3	25,7	0,0		
103_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0		
103_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0		
103_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	0,0		
103_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,9	20,9	20,9	27,3	0,0		
104_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,2	24,2	24,2	30,6	0,0		
104_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,1	25,1	25,1	31,5	0,0		
104_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,9	25,9	25,9	32,3	0,0		
104_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	28,0	28,0	28,0	34,4	0,0		
105_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0		
105_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0		
105_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	0,0		
105_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,4	25,4	25,4	31,8	0,0		
106_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,7	21,7	21,7	28,1	0,0		
106_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	21,7	21,7	21,7	28,1	0,0		
106_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,7	24,7	24,7	31,1	0,0		
107_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,7	19,7	19,7	26,1	0,0		
107_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,1	20,1	20,1	26,5	0,0		
107_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,4	21,4	21,4	27,8	0,0		
108_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,2	19,2	19,2	25,6	0,0		
108_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0		
108_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,3	22,3	22,3	28,7	0,0		
109_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	11,9	11,9	11,9	18,3	0,0		
109_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	7,6	7,6	7,6	14,0	0,0		
109_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	9,0	9,0	9,0	15,4	0,0		
109_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0		
110_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	0,0		
110_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,8	18,8	18,8	25,2	0,0		
110_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	0,0		
110_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,7	21,7	21,7	28,1	0,0		
111_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	0,0		
111_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	0,0		
111_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,3	21,3	21,3	27,7	0,0		
111_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	23,2	23,2	23,2	29,6	0,0		
112_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,3	18,3	18,3	24,7	0,0		
112_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0		
112_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,7	21,7	21,7	28,1	0,0		
113_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,6	22,6	22,6	29,0	0,0		
113_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,1	24,1	24,1	30,5	0,0		
113_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,3	26,3	26,3	32,7	0,0		
114_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,1	23,1	23,1	29,5	0,0		
114_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,2	24,2	24,2	30,6	0,0		
114_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,3	26,3	26,3	32,7	0,0		
115_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0		
115_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	7,8	7,8	7,8	14,2	0,0		
115_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	0,0		
115_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0		
116_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,4	18,4	18,4	24,8	0,0		
116_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0		
116_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	19,1	19,1	19,1	25,5	0,0		
116_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,4	21,4	21,4	27,8	0,0		
117_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,6	19,6	19,6	26,0	0,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm C-bank
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
117_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,7	19,7	19,7	26,1	0,0
117_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	0,0
117_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,1	21,1	21,1	27,5	0,0
118_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,8	17,8	17,8	24,2	0,0
118_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,9	17,9	17,9	24,3	0,0
118_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	0,0
118_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	18,1	18,1	18,1	24,5	0,0
119_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,8	17,8	17,8	24,2	0,0
119_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0
119_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,5	17,5	17,5	23,9	0,0
119_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,4	21,4	21,4	27,8	0,0
11_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	11,8	11,8	11,8	18,2	0,0
11_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0
11_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0
11_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	19,4	19,4	19,4	25,8	0,0
120_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	8,5	8,5	8,5	14,9	0,0
120_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	6,5	6,5	6,5	12,9	0,0
120_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	8,2	8,2	8,2	14,6	0,0
120_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0
121_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,6	21,6	21,6	28,0	0,0
121_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,2	22,2	22,2	28,6	0,0
121_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,6	23,6	23,6	30,0	0,0
121_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,6	24,6	24,6	31,0	0,0
122_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	11,2	11,2	11,2	17,6	0,0
122_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	11,5	11,5	11,5	17,9	0,0
122_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	9,5	9,5	9,5	15,9	0,0
122_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0
123_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,9	19,9	19,9	26,3	0,0
123_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,4	20,4	20,4	26,8	0,0
123_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,0	23,0	23,0	29,4	0,0
123_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,5	21,5	21,5	27,9	0,0
124_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	0,0
124_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0
124_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,4	20,4	20,4	26,8	0,0
125_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,3	16,3	16,3	22,7	0,0
125_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,9	16,9	16,9	23,3	0,0
125_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,0	20,0	20,0	26,4	0,0
126_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0
126_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	0,0
126_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0
127_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,0	18,0	18,0	24,4	0,0
127_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0
127_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,8	21,8	21,8	28,2	0,0
128_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,7	20,7	20,7	27,1	0,0
128_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,4	22,4	22,4	28,8	0,0
128_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,5	24,5	24,5	30,9	0,0
129_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	23,4	23,4	23,4	29,8	0,0
129_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,9	22,9	22,9	29,3	0,0
129_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	25,5	25,5	25,5	31,9	0,0
12_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	24,1	24,1	24,1	30,5	0,0
12_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	26,2	26,2	26,2	32,6	0,0
12_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	28,2	28,2	28,2	34,6	0,0
12_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	29,5	29,5	29,5	35,9	0,0
130_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,2	16,2	16,2	22,6	0,0
130_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	0,0
130_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,4	17,4	17,4	23,8	0,0
131_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,9	17,9	17,9	24,3	0,0
131_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0
131_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,9	21,9	21,9	28,3	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm C-bank
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
132_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0
132_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,3	16,3	16,3	22,7	0,0
132_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0
133_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	8,0	8,0	8,0	14,4	0,0
133_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	7,9	7,9	7,9	14,3	0,0
133_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0
133_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0
134_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0
134_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0
134_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,4	18,4	18,4	24,8	0,0
134_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	23,5	23,5	23,5	29,9	0,0
135_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0
135_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,5	17,5	17,5	23,9	0,0
135_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,9	21,9	21,9	28,3	0,0
135_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,6	20,6	20,6	27,0	0,0
136_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0
136_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0
136_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,6	17,6	17,6	24,0	0,0
136_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0
137_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0
137_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0
137_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,5	17,5	17,5	23,9	0,0
138_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,5	18,5	18,5	24,9	0,0
138_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	0,0
138_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,1	22,1	22,1	28,5	0,0
139_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0
139_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0
139_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0
13_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	25,7	25,7	25,7	32,1	0,0
13_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	28,9	28,9	28,9	35,3	0,0
13_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	30,9	30,9	30,9	37,3	0,0
13_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	31,8	31,8	31,8	38,2	0,0
140_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	24,1	24,1	24,1	30,5	0,0
140_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	25,2	25,2	25,2	31,6	0,0
140_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	27,1	27,1	27,1	33,5	0,0
141_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,8	18,8	18,8	25,2	0,0
141_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0
141_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,0	21,0	21,0	27,4	0,0
142_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0
142_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0
142_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	0,0
143_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0
143_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	15,6	15,6	15,6	22,0	0,0
143_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,3	20,3	20,3	26,7	0,0
144_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	25,4	25,4	25,4	31,8	0,0
144_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,9	24,9	24,9	31,3	0,0
144_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,4	26,4	26,4	32,8	0,0
145_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,4	20,4	20,4	26,8	0,0
145_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,2	20,2	20,2	26,6	0,0
145_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,7	22,7	22,7	29,1	0,0
146_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,6	18,6	18,6	25,0	0,0
146_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0
146_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,6	20,6	20,6	27,0	0,0
147_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,2	22,2	22,2	28,6	0,0
147_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,3	22,3	22,3	28,7	0,0
147_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,8	24,8	24,8	31,2	0,0
148_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,3	27,3	27,3	33,7	0,0
148_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	26,9	26,9	26,9	33,3	0,0
148_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	28,9	28,9	28,9	35,3	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm C-bank
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
149_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,3	28,3	28,3	34,7	0,0
149_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,2	29,2	29,2	35,6	0,0
149_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,0	31,0	31,0	37,4	0,0
149_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,3	32,3	32,3	38,7	0,0
14_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	29,9	29,9	29,9	36,3	0,0
14_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	33,2	33,2	33,2	39,6	0,0
14_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	35,0	35,0	35,0	41,4	0,0
14_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	35,4	35,4	35,4	41,8	0,0
150_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,6	28,6	28,6	35,0	0,0
150_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,5	29,5	29,5	35,9	0,0
150_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,2	31,2	31,2	37,6	0,0
150_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,4	32,4	32,4	38,8	0,0
151_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,9	20,9	20,9	27,3	0,0
151_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,7	22,7	22,7	29,1	0,0
151_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	0,0
151_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,6	20,6	20,6	27,0	0,0
152_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,6	30,6	30,6	37,0	0,0
152_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	31,9	31,9	31,9	38,3	0,0
152_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	33,9	33,9	33,9	40,3	0,0
152_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	34,8	34,8	34,8	41,2	0,0
153_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	29,9	29,9	29,9	36,3	0,0
153_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	30,6	30,6	30,6	37,0	0,0
153_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,6	32,6	32,6	39,0	0,0
153_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	33,8	33,8	33,8	40,2	0,0
154_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,8	18,8	18,8	25,2	0,0
154_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,5	19,5	19,5	25,9	0,0
154_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0
154_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,5	22,5	22,5	28,9	0,0
155_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,9	30,9	30,9	37,3	0,0
155_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	32,2	32,2	32,2	38,6	0,0
155_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	34,2	34,2	34,2	40,6	0,0
155_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	35,2	35,2	35,2	41,6	0,0
156_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	0,0
156_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0
156_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,0	20,0	20,0	26,4	0,0
156_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,8	22,8	22,8	29,2	0,0
157_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	28,5	28,5	28,5	34,9	0,0
157_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,5	28,5	28,5	34,9	0,0
157_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,6	30,6	30,6	37,0	0,0
157_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,2	32,2	32,2	38,6	0,0
158_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	9,8	9,8	9,8	16,2	0,0
158_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0
158_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	8,9	8,9	8,9	15,3	0,0
158_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0
159_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0
159_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,8	16,8	16,8	23,2	0,0
159_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	0,0
159_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,9	20,9	20,9	27,3	0,0
15_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	19,1	19,1	19,1	25,5	0,0
15_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	19,3	19,3	19,3	25,7	0,0
15_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	0,0
15_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	24,3	24,3	24,3	30,7	0,0
160_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0
160_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,0	18,0	18,0	24,4	0,0
160_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	20,0	20,0	20,0	26,4	0,0
160_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,1	24,1	24,1	30,5	0,0
161_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0
161_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,3	19,3	19,3	25,7	0,0
161_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,6	21,6	21,6	28,0	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
161_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,3	22,3	22,3	28,7	0,0
162_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	22,6	22,6	22,6	29,0	0,0
162_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,5	22,5	22,5	28,9	0,0
162_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,3	23,3	23,3	29,7	0,0
162_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	24,2	24,2	24,2	30,6	0,0
163_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0
163_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0
163_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0
163_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0
164_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	11,9	11,9	11,9	18,3	0,0
164_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	11,2	11,2	11,2	17,6	0,0
164_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	7,6	7,6	7,6	14,0	0,0
164_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0
165_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	0,0
165_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0
165_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0
165_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0
166_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0
166_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0
166_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	19,1	19,1	19,1	25,5	0,0
166_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	20,6	20,6	20,6	27,0	0,0
167_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0
167_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0
167_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	9,6	9,6	9,6	16,0	0,0
167_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0
168_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	17,8	17,8	17,8	24,2	0,0
168_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,7	17,7	17,7	24,1	0,0
168_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0
168_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,8	21,8	21,8	28,2	0,0
169_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0
169_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,0	20,0	20,0	26,4	0,0
169_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,5	23,5	23,5	29,9	0,0
169_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,8	22,8	22,8	29,2	0,0
16_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0
16_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0
16_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	18,1	18,1	18,1	24,5	0,0
16_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	22,0	22,0	22,0	28,4	0,0
170_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
170_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	24,2	24,2	24,2	30,6	0,0
170_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	26,5	26,5	26,5	32,9	0,0
171_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,5	20,5	20,5	26,9	0,0
171_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	23,0	23,0	23,0	29,4	0,0
171_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,6	24,6	24,6	31,0	0,0
172_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0
172_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	15,6	15,6	15,6	22,0	0,0
172_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,0	22,0	22,0	28,4	0,0
173_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0
173_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	19,8	19,8	19,8	26,2	0,0
173_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,3	22,3	22,3	28,7	0,0
174_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	0,0
174_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	18,8	18,8	18,8	25,2	0,0
174_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	21,1	21,1	21,1	27,5	0,0
175_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	21,7	21,7	21,7	28,1	0,0
175_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	22,0	22,0	22,0	28,4	0,0
175_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	24,2	24,2	24,2	30,6	0,0
176_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0
176_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0
176_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,0	18,0	18,0	24,4	0,0
177_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	15,6	15,6	15,6	22,0	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm C-bank
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
177_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	16,0	16,0	16,0	22,4	0,0
177_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0
178_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	19,9	19,9	19,9	26,3	0,0
178_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,4	20,4	20,4	26,8	0,0
178_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	23,4	23,4	23,4	29,8	0,0
179_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	29,7	29,7	29,7	36,1	0,0
179_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	30,9	30,9	30,9	37,3	0,0
179_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	32,8	32,8	32,8	39,2	0,0
179_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	33,9	33,9	33,9	40,3	0,0
17_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	28,8	28,8	28,8	35,2	0,0
17_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	32,0	32,0	32,0	38,4	0,0
17_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	34,0	34,0	34,0	40,4	0,0
17_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	34,5	34,5	34,5	40,9	0,0
180_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0
180_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,0	17,0	17,0	23,4	0,0
180_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0
180_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	21,4	21,4	21,4	27,8	0,0
181_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	20,2	20,2	20,2	26,6	0,0
181_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	20,4	20,4	20,4	26,8	0,0
181_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	22,4	22,4	22,4	28,8	0,0
181_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	25,0	25,0	25,0	31,4	0,0
182_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,7	30,7	30,7	37,1	0,0
182_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	31,9	31,9	31,9	38,3	0,0
182_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	34,0	34,0	34,0	40,4	0,0
182_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	35,0	35,0	35,0	41,4	0,0
183_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,9	27,9	27,9	34,3	0,0
183_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	29,6	29,6	29,6	36,0	0,0
183_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	31,4	31,4	31,4	37,8	0,0
183_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,8	32,8	32,8	39,2	0,0
184_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0
184_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0
184_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	0,0
184_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	22,6	22,6	22,6	29,0	0,0
185_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	27,3	27,3	27,3	33,7	0,0
185_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	28,6	28,6	28,6	35,0	0,0
185_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	30,5	30,5	30,5	36,9	0,0
185_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	32,0	32,0	32,0	38,4	0,0
186_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	30,7	30,7	30,7	37,1	0,0
186_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	32,3	32,3	32,3	38,7	0,0
186_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	34,1	34,1	34,1	40,5	0,0
186_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	35,0	35,0	35,0	41,4	0,0
187_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
187_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
187_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
187_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
188_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
188_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
188_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
188_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
189_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
189_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
189_C	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
189_D	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
18_A	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	2,00	26,7	26,7	26,7	33,1	0,0
18_B	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	5,00	29,9	29,9	29,9	36,3	0,0
18_C	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	8,00	32,0	32,0	32,0	38,4	0,0
18_D	240506 Harculo (14 woningen in de uitspanning)	11,00	32,7	32,7	32,7	39,1	0,0
190_A	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
190_B	240506 Harculo (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
190_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
190_D	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
191_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
191_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
191_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
192_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
192_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
192_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
193_A	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
193_B	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
193_C	240506 Hercul0 (260 woningen in Centrale)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
201_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
201_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
201_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
201_D	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
201_E	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
201_F	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
202_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0	
202_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
202_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	0,0	
202_D	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	11,00	17,9	17,9	17,9	24,3	0,0	
202_E	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	14,00	20,1	20,1	20,1	26,5	0,0	
202_F	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	17,00	24,1	24,1	24,1	30,5	0,0	
203_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	8,4	8,4	8,4	14,9	0,0	
203_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	5,1	5,1	5,1	11,5	0,0	
203_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	5,5	5,5	5,5	11,9	0,0	
203_D	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	11,00	6,2	6,2	6,2	12,6	0,0	
203_E	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	14,00	7,4	7,4	7,4	13,8	0,0	
203_F	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	17,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
204_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	9,9	9,9	9,9	16,3	0,0	
204_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	9,4	9,4	9,4	15,8	0,0	
204_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0	
204_D	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	11,00	10,2	10,2	10,2	16,6	0,0	
204_E	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
204_F	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->	
205_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
205_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
205_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	16,5	16,5	16,5	22,9	0,0	
206_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
206_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
206_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
207_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	11,6	11,6	11,6	18,0	0,0	
207_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	8,5	8,5	8,5	14,9	0,0	
207_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0	
208_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	12,2	12,2	12,2	18,6	0,0	
208_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
208_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
209_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	11,8	11,8	11,8	18,2	0,0	
209_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
209_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
210_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
210_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
210_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0	
211_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
211_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
211_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	0,0	
212_A	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
212_B	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
212_C	240506 Hercul0 (Tussen de Dijken)	8,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
213_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
213_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
213_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0	
214_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0	
214_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
214_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	0,0	
215_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0	
215_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
215_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
216_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,5	11,5	11,5	17,9	0,0	
216_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,9	11,9	11,9	18,3	0,0	
216_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
217_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
217_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
217_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
218_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
218_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
218_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0	
219_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0	
219_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
219_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0	
220_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
220_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
220_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0	
221_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,2	11,2	11,2	17,6	0,0	
221_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0	
221_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
222_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0	
222_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
222_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
223_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
223_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
223_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
224_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,0	11,0	11,0	17,4	0,0	
224_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,5	10,5	10,5	16,9	0,0	
224_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,2	12,2	12,2	18,6	0,0	
225_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0	
225_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0	
225_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	0,0	
226_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
226_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
226_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
227_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,6	10,6	10,6	17,0	0,0	
227_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0	
227_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0	
228_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
228_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,1	7,1	7,1	13,5	0,0	
228_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0	
229_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0	
229_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
229_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
230_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	0,0	
230_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,5	11,5	11,5	17,9	0,0	
230_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
231_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,9	11,9	11,9	18,3	0,0	
231_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0	
231_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
232_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
232_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,9	15,9	15,9	22,3	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
232_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,3	16,3	16,3	22,7	0,0	
233_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
233_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0	
233_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	0,0	
234_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,4	17,4	17,4	23,8	0,0	
234_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0	
234_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	0,0	
235_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,0	9,0	9,0	15,4	0,0	
235_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,3	8,3	8,3	14,7	0,0	
235_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,0	11,0	11,0	17,4	0,0	
236_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0	
236_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
236_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	0,0	
237_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
237_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
237_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
238_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,9	15,9	15,9	22,3	0,0	
238_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0	
238_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0	
239_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
239_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
239_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
240_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
240_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
240_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
241_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,1	19,1	19,1	25,5	0,0	
241_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,1	19,1	19,1	25,5	0,0	
241_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,6	20,6	20,6	27,0	0,0	
242_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	19,2	19,2	19,2	25,6	0,0	
242_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,9	18,9	18,9	25,3	0,0	
242_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,4	20,4	20,4	26,8	0,0	
243_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0	
243_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,9	8,9	8,9	15,3	0,0	
243_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0	
244_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
244_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
244_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
245_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
245_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
245_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	0,0	
246_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0	
246_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,8	11,8	11,8	18,2	0,0	
246_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
247_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	0,0	
247_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
247_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,6	9,6	9,6	16,0	0,0	
248_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
248_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
248_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0	
249_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0	
249_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,3	13,3	13,3	19,7	0,0	
249_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
250_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0	
250_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0	
250_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,8	16,8	16,8	23,2	0,0	
251_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0	
251_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,1	8,1	8,1	14,5	0,0	
251_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,8	10,8	10,8	17,2	0,0	
252_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li		
252_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0		
252_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0		
253_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,6	17,6	17,6	24,0	0,0		
253_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,0	19,0	19,0	25,4	0,0		
253_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,6	19,6	19,6	26,0	0,0		
254_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0		
254_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0		
254_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0		
255_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,3	13,3	13,3	19,7	0,0		
255_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0		
255_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0		
256_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	0,0		
256_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,7	18,7	18,7	25,1	0,0		
256_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,4	19,4	19,4	25,8	0,0		
257_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	0,0		
257_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0		
257_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	0,0		
258_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0		
258_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0		
258_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0		
259_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0		
259_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0		
259_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0		
260_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0		
260_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0		
260_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,6	10,6	10,6	17,0	0,0		
261_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,2	10,2	10,2	16,6	0,0		
261_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,1	10,1	10,1	16,5	0,0		
261_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,2	12,2	12,2	18,6	0,0		
262_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0		
262_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0		
262_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0		
263_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0		
263_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0		
263_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0		
264_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,8	9,8	9,8	16,2	0,0		
264_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,5	9,5	9,5	15,9	0,0		
264_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	0,0		
265_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0		
265_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0		
265_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0		
266_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0		
266_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0		
266_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0		
267_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0		
267_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0		
267_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0		
268_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0		
268_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0		
268_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,6	8,6	8,6	15,0	0,0		
269_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0		
269_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0		
269_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0		
270_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0		
270_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0		
270_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0		
271_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,9	9,9	9,9	16,3	0,0		
271_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,8	9,8	9,8	16,2	0,0		
271_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,8	11,8	11,8	18,2	0,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
272_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
272_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
272_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,6	9,6	9,6	16,0	0,0	
273_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,3	8,3	8,3	14,7	0,0	
273_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,1	8,1	8,1	14,5	0,0	
273_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,6	6,6	6,6	13,0	0,0	
273_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	7,4	7,4	7,4	13,8	0,0	
273_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	8,7	8,7	8,7	15,1	0,0	
273_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0	
274_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0	
274_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
274_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	16,1	16,1	16,1	22,5	0,0	
275_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
275_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0	
275_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	20,2	20,2	20,2	26,6	0,0	
275_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	21,2	21,2	21,2	27,6	0,0	
275_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	21,8	21,8	21,8	28,2	0,0	
275_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	22,8	22,8	22,8	29,2	0,0	
276_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,9	9,9	9,9	16,3	0,0	
276_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,5	9,5	9,5	15,9	0,0	
276_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0	
276_D	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	11,00	10,6	10,6	10,6	17,0	0,0	
276_E	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	14,00	11,6	11,6	11,6	18,0	0,0	
276_F	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	17,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
277_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,9	6,9	6,9	13,3	0,0	
277_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,7	6,7	6,7	13,1	0,0	
277_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,3	10,3	10,3	16,7	0,0	
278_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
278_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
278_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
279_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0	
279_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
279_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	0,0	
280_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
280_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
280_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,0	16,0	16,0	22,4	0,0	
281_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,4	8,4	8,4	14,9	0,0	
281_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,4	8,4	8,4	14,8	0,0	
281_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	0,0	
282_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,8	8,8	8,8	15,2	0,0	
282_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,8	8,8	8,8	15,2	0,0	
282_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	0,0	
283_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
283_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
283_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
284_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
284_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
284_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
285_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
285_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,6	11,6	11,6	18,0	0,0	
285_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,2	10,2	10,2	16,6	0,0	
286_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	4,0	4,0	4,0	10,4	0,0	
286_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	4,3	4,3	4,3	10,7	0,0	
286_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,3	7,3	7,3	13,7	0,0	
287_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
287_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0	
287_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0	
288_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0	
288_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,6	10,6	10,6	17,0	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
288_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
289_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	6,1	6,1	6,1	12,5	0,0	
289_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,2	6,2	6,2	12,6	0,0	
289_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,5	8,5	8,5	14,9	0,0	
290_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,3	5,3	5,3	11,7	0,0	
290_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	5,5	5,5	5,5	11,9	0,0	
290_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,9	7,9	7,9	14,3	0,0	
291_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0	
291_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,5	16,5	16,5	22,9	0,0	
291_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,6	11,6	11,6	18,0	0,0	
292_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
292_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0	
292_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
293_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0	
293_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,2	8,2	8,2	14,6	0,0	
293_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0	
294_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	5,9	5,9	5,9	12,3	0,0	
294_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	6,0	6,0	6,0	12,4	0,0	
294_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	8,4	8,4	8,4	14,8	0,0	
295_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
295_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0	
295_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
296_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
296_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
296_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,9	16,9	16,9	23,3	0,0	
297_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,1	8,1	8,1	14,5	0,0	
297_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,1	8,1	8,1	14,5	0,0	
297_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,1	10,1	10,1	16,5	0,0	
298_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,6	11,6	11,6	18,0	0,0	
298_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
298_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
299_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
299_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
299_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
300_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
300_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0	
300_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
301_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0	
301_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,5	9,5	9,5	15,9	0,0	
301_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,9	10,9	10,9	17,3	0,0	
302_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	3,6	3,6	3,6	10,0	0,0	
302_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	4,0	4,0	4,0	10,4	0,0	
302_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
303_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
303_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0	
303_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
304_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0	
304_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0	
304_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
305_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,3	11,3	11,3	17,7	0,0	
305_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,6	11,6	11,6	18,0	0,0	
305_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
306_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,7	17,7	17,7	24,1	0,0	
306_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,8	18,8	18,8	25,2	0,0	
306_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,5	18,5	18,5	24,9	0,0	
307_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,4	16,4	16,4	22,8	0,0	
307_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0	
307_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,2	16,2	16,2	22,6	0,0	
308_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm C-bank
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
308_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0
308_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0
309_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,4	9,4	9,4	15,8	0,0
309_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,0	10,0	10,0	16,4	0,0
309_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,4	10,4	10,4	16,8	0,0
310_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0
310_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0
310_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0
311_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0
311_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0
311_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,7	16,7	16,7	23,1	0,0
312_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	7,9	7,9	7,9	14,3	0,0
312_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,1	8,1	8,1	14,5	0,0
312_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	9,3	9,3	9,3	15,7	0,0
313_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0
313_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0
313_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0
314_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0
314_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0
314_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,3	17,3	17,3	23,7	0,0
315_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0
315_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0
315_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0
316_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,6	17,6	17,6	24,0	0,0
316_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	19,2	19,2	19,2	25,6	0,0
316_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,6	17,6	17,6	24,0	0,0
317_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	8,3	8,3	8,3	14,7	0,0
317_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	8,8	8,8	8,8	15,2	0,0
317_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,0	13,0	13,0	19,4	0,0
318_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,2	12,2	12,2	18,6	0,0
318_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0
318_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0
319_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0
319_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0
319_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0
320_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0
320_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0
320_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	19,0	19,0	19,0	25,4	0,0
321_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	18,2	18,2	18,2	24,6	0,0
321_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,8	18,8	18,8	25,2	0,0
321_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,8	17,8	17,8	24,2	0,0
322_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0
322_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0
322_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,4	16,4	16,4	22,8	0,0
323_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,0	9,0	9,0	15,4	0,0
323_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,9	9,9	9,9	16,3	0,0
323_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0
324_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,6	17,6	17,6	24,0	0,0
324_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,3	18,3	18,3	24,7	0,0
324_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,2	17,2	17,2	23,6	0,0
325_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	16,9	16,9	16,9	23,3	0,0
325_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	17,3	17,3	17,3	23,7	0,0
325_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0
326_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,7	11,7	11,7	18,1	0,0
326_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0
326_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0
327_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0
327_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0
327_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
328_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,5	10,5	10,5	16,9	0,0	
328_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0	
328_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0	
329_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
329_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0	
329_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
330_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,3	11,3	11,3	17,7	0,0	
330_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,8	11,8	11,8	18,2	0,0	
330_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
331_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
331_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
331_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	0,0	
332_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0	
332_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0	
332_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
333_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,4	9,4	9,4	15,8	0,0	
333_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,6	9,6	9,6	16,0	0,0	
333_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,7	10,7	10,7	17,1	0,0	
334_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	2,9	2,9	2,9	9,3	0,0	
334_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,4	3,4	3,4	9,8	0,0	
334_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
335_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
335_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
335_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
336_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
336_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
336_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
337_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
337_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,0	13,0	13,0	19,4	0,0	
337_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
338_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0	
338_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0	
338_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,7	17,7	17,7	24,1	0,0	
339_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0	
339_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,8	15,8	15,8	22,2	0,0	
339_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	18,2	18,2	18,2	24,6	0,0	
340_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
340_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,3	13,3	13,3	19,7	0,0	
340_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
341_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0	
341_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
341_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0	
342_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
342_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0	
342_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,7	15,7	15,7	22,1	0,0	
343_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,3	14,3	14,3	20,7	0,0	
343_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
343_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,9	15,9	15,9	22,3	0,0	
344_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0	
344_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
344_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
345_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
345_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
345_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	17,0	17,0	17,0	23,4	0,0	
346_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	17,5	17,5	17,5	23,9	0,0	
346_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	18,1	18,1	18,1	24,5	0,0	
346_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,6	16,6	16,6	23,0	0,0	
347_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
347_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
347_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
348_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
348_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0	
348_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
349_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,1	12,1	12,1	18,5	0,0	
349_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0	
349_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	0,0	
350_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
350_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
350_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0	
351_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
351_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
351_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	16,9	16,9	16,9	23,3	0,0	
352_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
352_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
352_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
353_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
353_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,0	13,0	13,0	19,4	0,0	
353_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
354_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
354_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,5	11,5	11,5	17,9	0,0	
354_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
355_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
355_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0	
355_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,6	15,6	15,6	22,0	0,0	
356_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
356_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,4	15,4	15,4	21,8	0,0	
356_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,8	11,8	11,8	18,2	0,0	
357_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
357_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0	
357_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
358_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,3	9,3	9,3	15,7	0,0	
358_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,2	9,2	9,2	15,6	0,0	
358_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,9	10,9	10,9	17,3	0,0	
359_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0	
359_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
359_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
360_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,5	13,5	13,5	19,9	0,0	
360_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
360_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
361_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
361_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
361_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
362_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	2,9	2,9	2,9	9,3	0,0	
362_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,7	3,7	3,7	10,1	0,0	
362_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,4	7,4	7,4	13,8	0,0	
363_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,3	10,3	10,3	16,7	0,0	
363_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,3	10,3	10,3	16,7	0,0	
363_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,7	11,7	11,7	18,1	0,0	
364_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
364_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,3	11,3	11,3	17,7	0,0	
364_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,9	12,9	12,9	19,3	0,0	
365_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
365_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
365_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,3	15,3	15,3	21,7	0,0	
366_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
366_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
366_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,2	13,2	13,2	19,6	0,0	
367_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	3,5	3,5	3,5	9,9	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten
Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
Model: Tennet scherm C-bank
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
367_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,8	3,8	3,8	10,2	0,0	
367_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,7	7,7	7,7	14,1	0,0	
368_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
368_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,4	14,4	14,4	20,8	0,0	
368_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,0	15,0	15,0	21,4	0,0	
369_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0	
369_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,9	14,9	14,9	21,3	0,0	
369_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
370_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	3,0	3,0	3,0	9,4	0,0	
370_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,4	3,4	3,4	9,8	0,0	
370_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	6,9	6,9	6,9	13,3	0,0	
371_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
371_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
371_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
372_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	2,8	2,8	2,8	9,2	0,0	
372_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,3	3,3	3,3	9,7	0,0	
372_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
373_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
373_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0	
373_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0	
374_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,2	12,2	12,2	18,6	0,0	
374_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,4	13,4	13,4	19,8	0,0	
374_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0	
375_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
375_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
375_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0	
376_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	9,2	9,2	9,2	15,6	0,0	
376_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	9,7	9,7	9,7	16,1	0,0	
376_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
377_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,3	10,3	10,3	16,7	0,0	
377_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,0	11,0	11,0	17,4	0,0	
377_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	11,1	11,1	11,1	17,5	0,0	
378_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
378_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,8	12,8	12,8	19,2	0,0	
378_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,1	13,1	13,1	19,5	0,0	
379_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,7	13,7	13,7	20,1	0,0	
379_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0	
379_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	14,5	14,5	14,5	20,9	0,0	
380_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	2,8	2,8	2,8	9,2	0,0	
380_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,3	3,3	3,3	9,7	0,0	
380_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
381_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	12,4	12,4	12,4	18,8	0,0	
381_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0	
381_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	13,9	13,9	13,9	20,3	0,0	
382_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,9	11,9	11,9	18,3	0,0	
382_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0	
382_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	15,5	15,5	15,5	21,9	0,0	
383_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	11,5	11,5	11,5	17,9	0,0	
383_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	10,1	10,1	10,1	16,5	0,0	
383_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	10,3	10,3	10,3	16,7	0,0	
384_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0	
384_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0	
384_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,0	12,0	12,0	18,4	0,0	
385_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	3,1	3,1	3,1	9,5	0,0	
385_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	3,5	3,5	3,5	9,9	0,0	
385_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	7,0	7,0	7,0	13,4	0,0	
386_A	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	2,00	10,7	10,7	10,7	17,1	0,0	
386_B	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	5,00	11,2	11,2	11,2	17,6	0,0	
386_C	240506 Harculo (Tussen de Dijken)	8,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten Scherm C-banken

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tennet scherm C-bank
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
387_A	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	2,00	13,6	13,6	13,6	20,0	0,0
387_B	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	5,00	14,1	14,1	14,1	20,5	0,0
387_C	240506 Hercululo (Tussen de Dijken)	8,00	12,6	12,6	12,6	19,0	0,0
501_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	25,0	25,0	25,0	31,4	0,0
501_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	27,2	27,2	27,2	33,6	0,0
502_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	23,9	23,9	23,9	30,3	0,0
502_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	26,2	26,2	26,2	32,6	0,0
503_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0
503_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	17,8	17,8	17,8	24,2	0,0
504_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0
504_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	17,1	17,1	17,1	23,5	0,0
505_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	14,8	14,8	14,8	21,2	0,0
505_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	18,3	18,3	18,3	24,7	0,0
506_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	24,0	24,0	24,0	30,4	0,0
506_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	26,0	26,0	26,0	32,4	0,0
507_A	Harculopad 3 8015RA Zwolle	2,00	24,9	24,9	24,9	31,3	0,0
507_B	Harculopad 3 8015RA Zwolle	5,00	27,1	27,1	27,1	33,5	0,0
59_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	2,00	--	--	--	--	0,0
59_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	--	--	--	--	0,0
59_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	--	--	--	--	0,0
59_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	--	--	--	--	0,0
62_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
62_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
62_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
62_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
62_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
63_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
63_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
63_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	25,8	25,8	25,8	32,2	0,0
63_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	28,9	28,9	28,9	35,3	0,0
63_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
64_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
64_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
64_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	<-->
64_D	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	26,4	26,4	26,4	32,8	0,0
64_E	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	29,3	29,3	29,3	35,7	0,0
65_A	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	11,00	14,2	14,2	14,2	20,6	0,0
65_B	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	14,00	16,0	16,0	16,0	22,4	0,0
65_C	240506 Hercululo (50 PP in de uitspannig)	17,00	17,4	17,4	17,4	23,8	0,0
701_A	Natura2000 gebied	1,50	12,7	12,7	12,7	19,1	0,0
701_B	Natura2000 gebied	5,00	11,4	11,4	11,4	17,8	0,0
702_A	Natura2000 gebied	1,50	13,8	13,8	13,8	20,2	0,0
702_B	Natura2000 gebied	5,00	14,0	14,0	14,0	20,4	0,0
703_A	Natura2000 gebied	1,50	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0
703_B	Natura2000 gebied	5,00	12,3	12,3	12,3	18,7	0,0
704_A	Natura2000 gebied	1,50	14,7	14,7	14,7	21,1	0,0
704_B	Natura2000 gebied	5,00	12,5	12,5	12,5	18,9	0,0
705_A	Natura2000 gebied	1,50	15,1	15,1	15,1	21,5	0,0
705_B	Natura2000 gebied	5,00	18,5	18,5	18,5	24,9	0,0
706_A	Natura2000 gebied	1,50	15,2	15,2	15,2	21,6	0,0
706_B	Natura2000 gebied	5,00	20,5	20,5	20,5	26,9	0,0
707_A	Natura2000 gebied	1,50	14,6	14,6	14,6	21,0	0,0
707_B	Natura2000 gebied	5,00	21,4	21,4	21,4	27,8	0,0
Peutz 05_A	50 mtr toetspunt Peutz	5,00	30,5	30,5	30,5	36,9	0,0
Peutz 06_A	50 mtr toetspunt Peutz	5,00	32,3	32,3	32,3	38,7	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V Rekenresultaten Hogere waarden

