



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 9 juni 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-015533 - gemeente Aalten
Activiteit : het wijzigen van een varkensbedrijf aan Welinkweg 2, 7122 PL te Aalten
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Maatschap H.G.M. Schenk, J.M.W. Schenk-Bokkers en M.S. Schenk
Zaaknummer : 2014-015533

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap H.G.M. Schenk, J.M.W. Schenk-Bokkers en M.S. Schenk, Welinkweg 2 te Aalten, hierna te noemen aanvrager, van 12 november 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een varkensbedrijf. De inrichting is gelegen op ongeveer 6.800 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen en op 8.800 meter van het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 12 november 2014, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op 10 december 2014 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap H.G.M. Schenk, J.M.W. Schenk-Bokkers en M.S. Schenk een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 4 maart 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2012-004052.
- 3 De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij waarbij uitbreiding plaatsvindt van de dieren aantallen en het stalsysteem.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Korenburgerveen en Bekendelle. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Nbwet (zaaknummer 2012-004052)	4 maart 2013	1.004,24

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 4 maart 2013		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D1.2.6 (BB 95.12.032)	80
Kraamzeugen	D1.2.11 (BWL 2008.06.V2)	15
Guste en dragende zeugen	D1.3.7 (BWL 2008.06.V2)	283
Opfokzeugen	D3.2.9.2 (BWL 2008.06.V2)	26
Gespeende biggen	D1.1.10.1 (BWL 2008.06.V2)	931
Gespeende biggen	D1.1.10.2 (BWL 2008.06.V2)	352
Dekberen	D2.2 (BWL 2008.06.V2)	1

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D1.2.6 (BB 95.12.032)	80
Kraamzeugen	D1.2.14 (BWL 2010.07.V1)	30
Guste en dragende zeugen	D1.3.7 (BWL 2008.06.V2)	278
Guste en dragende zeugen	D1.3.11 (BWL 2008.08.V3)	67
Opfokzeugen	D3.2.9.2 (BWL 2008.06.V2)	16
Gespeende biggen	D1.1.10.1 (BWL 2008.06.V2)	220
Gespeende biggen	D1.1.14.1 (BWL 2008.08.V3)	1051
Gespeende biggen	D1.1.14.2 (BWL 2008.08.V3)	352
Dekberen	D2.3 (BWL 2008.08.V3)	1

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr


Habitatype	Depositie		
	Vergund op 4 maart 2013	Aangevraagd	Vershil
<i>Korenburgerveen</i>			
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,4	0,3	-0,1
H7120 Herstellende hoogvenen	0,4	0,3	-0,1
<i>Bekendelle</i>			
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,2	0,2	-0,0
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,2	0,2	-0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 4 maart 2013 sprake is van een afname van de/een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 4 maart 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c, Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,


H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 4 maart 2013
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Bekendelle (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Bekendelle is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Bekendelle)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	=	>
H9160 Eiken-haagbeukenbossen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Korenburgerveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)
(=behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H91D0 Hoogveenbossen ¹	=	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 4 maart 2013

Naam van de berekening: Schenk Aalten vergund
Gemaakt op: 2-02-2015 15:45:45
Zwaartepunt X: 235,700 Y: 440,000
Cluster naam: Schenk Welinkweg 2 Aalten
Berekende ruwheid: 0,19 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Bron 1	235 704	439 972	6,3	4,4	0,9	2,82	320
2	Bron 2	235 664	439 987	6,3	4,1	1,4	2,15	272
3	Bron 3	235 668	440 008	6,7	4,1	1,7	2,82	412

Gevoelige locaties:

Volgnr.	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	KB H91E0C	241 496	443 896	0,37
2	KB H7120	241 556	443 788	0,37
3	BD H91E0C	244 672	440 104	0,19
4	BD H9120	244 862	440 143	0,18

Details van Emissie Punt: Bron 1 (631)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.6	Kraamzeugen	80	4	320

Details van Emissie Punt: Bron 2 (632)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.7	Guste/ dragende zeugen	196	1.3	254.8
2	D3.2.9.2	Opfokzeugen	16	1.1	17.6

Details van Emissie Punt: Bron 3 (633)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.10.1	Gespeende biggen	931	0.18	167.58
2	D1.1.10.2	Gespeende biggen	352	0.23	80.96
3	D1.2.11	Kraamzeugen	15	2.5	37.5
4	D1.3.7	Guste/dragende zeugen	87	1.3	113.1
5	D2.2	Dekberen	1	1.7	1.7
6	D3.2.9.2	Opfokzeugen	10	1.1	11



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Schenk Aalten aanvraag
Gemaakt op: 4-02-2015 10:26:21
Zwaartepunt X: 235,700 Y: 440,000
Cluster naam: Schenk Welinkweg 2 Aalten
Berekende ruwheid: 0,19 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Bron 1	235 704	439 972	6,3	4,4	0,9	3,88	407
2	Bron 2	235 664	439 987	6,3	4,1	1,1	2,94	200
3	Bron 3	235 668	440 008	6,7	4,1	1,5	3,20	60
4	Bron 4	235 662	439 979	6,7	4,1	1,1	2,71	218

Gevoelige locaties:

Volgnr.	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	KB H91E0C	241 496	443 896	0,32
2	KB H7120	241 556	443 788	0,32
3	BD H91E0C	244 672	440 104	0,16
4	BD H9120	244 862	440 143	0,16

Details van Emissie Punt: Bron 1 (631)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.6	Kraamzeugen	80	4	320
2	D1.2.14	Kraamzeugen	30	2.9	87

Details van Emissie Punt: Bron 2 (632)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.7	Guste/ dragende zeugen	110	1.3	143
2	D3.2.9.2	Opfokzeugen	16	1.1	17.6
3	D1.1.10.1	Gespeende biggen	220	0.18	39.6

Details van Emissie Punt: Bron 3 (633)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.14.1	Gespeende biggen	1051	0.03	31.53
2	D1.1.14.2	Gespeende biggen	352	0.04	14.08
3	D1.3.11	Guste/dragende zeugen	67	0.21	14.07
4	D2.3	Dekberen	1	0.28	0.28

Details van Emissie Punt: Bron 4 (638)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.7	Guste/Dragend	168	1.3	218.4

